



Det här verket har digitaliseringen vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS UNIVERSITET



{ 1781 }

FÖRTECKN.

Den Gunstige Låsaren Täcktes intet för-
hastigt genom ögna denna Lilla Boes in-
nehåll, eller Tänka at dese Machiner icke åro
Bätre än de Vanlige, Fast en del synes dem
nåjet När Lifa, Doch åga dåse fiere Formå-
ner och med mindre kostnad kan inrättas til en
Stor Lindring för Folk och Kreatur, Samt
Kan Bidraga til Flere 100ode Lås Håd, och
Såd, om det Kom i Bruk: Deraföre Biudes
Nu i Denna Enda Gången, en Boe af dese
Kallad BONDÉ-GTÖLPE, til hvarje
Gocken i Hela Länet, hvilken Herrar Pa-
storerne Täcktes Gunstigt nu i Hast för Kyr-
kans Räkning inRöpa, som Wanliget warit:
På Det Gocke-Mannen Matte derigenom
Gå Friheten at dese mina Upfinningar efter-
giöra Som ejest icke tillåtes inom mine 50
Års Privilegie Tid Wid det Där uti utsat-
ta Witet som befant är, af 1000 dal: Smt:


Den Som och Besitter Träd-MODeller
täcktes Genaste Gånda Penningar til sin Full-
mäktige Som dem in-Löser, emot Bästa Pris
han Kan Träffa med den som nu skulle giöra
dem. Znum-Rits Upfannit och Wäiment
utgißvet af J: D: v: WÜESCHMIDT.

Kostar 18 skilling specie.




HÄFTYG, at Bryta up Stora Stenar, och
GUBBAR, med 80 Dubbel Kraft af en Person.

Med Wefwen Figuren A upwindas den 8
alnars Långa Stången och Wefwen Stämmes
med pinnen B. Wåg-Stäcken C, Läggas emot:
och Stången föres under Stenen, sedan hafas
Kroken D utur, och Stången åter med Lilla
endan Red-skrufwas med Hand-Wefwen E eller
med Brättet F. Om Stenen är mycket
Stor så läggas någon Tyngd på Wagnen.
Med detta Wär: och en Dubbel Snara, Kan
och en Karl uplysta Stenar, Först på Wagnen
och sedan på Sten-gierdes-gården. Myt Påfund.




Lätt idag tryckfalen införning i ord stjäl
gårdar, sällan förefaller vadat ändamål,

Twenne Ellfwe-Plogar, Den Förste göres
af en få Wuxen Krolig Gren, med Styft Jern-
Beslag under, hvilken Rynwer Tuwan, och
ffiar Hälften af Til Hwar Sidan. Den An-
dere göres af 2 Breda planter, Ställda i aln
i fär, med Gläner öfwer flagne och Styft
Jren Under, enrigit Ritningen.



WÄLL-PŁDÖ, Mycket Stark, Dock icke
 Tung, och allena 3 alnar Lång at dermed upþry-
 ta NY Åker, Fortare och Temnare än Till för-
 ne. Figuren A. är et Ställnings-Jern,
 som med en Jern-pinne Kan Höggas eller Gän-
 gas Der uti Drag-Linan Hafns. Fig: B är en
 Lång Fot, som der af går Temnare på Lustig
 Mark. Fig: C är en Sharp Rist, som af-stiär
 En er-Rötter förut. Fig: D är Åb-Jernet, som
 står Fäst i Bilen med sin Här til en Styra
 då en ROT Trässag. En Tripla gjöres i Wäl-
 te-Sjölen at Sättare Glä i Rull E DrifWan.




OXE-SELE, at Där med Runna
Draga Dubbeit Los: är försökt Til ö
Kieppund på Ternn Wåg.

Ty När Trycningen stier på s stellen på
Oxens Kropp, gör det intet så ömt; och kan
Han längre hårda ut med et Styft Arbete:
Nämligen på en Gång emot Bågge BOGars-
ne, Halsen, och Hornen, Litet på Hwart ster-
ket: Men med Bart BOG-Trän är Lifa så illa
Som med Det fördömda Lång-Dlet allena.




HÄCKE-WÄGE i holiq, och med 36
 Jern-hacker, som en Häst Kan Draga, och i
 Häst Sönder-Dela de Styfwaste Koflar och
 stifwiga Wätor, så at icke 4 parten af utså-
 det där Under För-ÖWälvnes: Denne up löser
 Jordens och häller sig sief Ræn, samt kan tyng-
 gas efter Behof. Man of-sågar en 3
 ÖWarterz Tiock Stäck, och Rundt om dese
 Trisor 6 Tum tiocfa: Inslägges 6 Björke-flä-
 ner 2 alnar långa, 4 Tum Breda och 3 tum
 Tiocfa: Omsslås med en Jern-Ring på Hvar
 Andan: Gedan Gättes 6 Hackor i hvar
 Slånen. En steuning gjores öfwer at Läg-
 ga Tyngd uppå.




En
 Händels
 Form.

Et **ÅNDE**r, Omisteligt för alla goda As-
ter-Män med Dubbla DKE-Gelar, at Dra-
ga Tillika med Lång-Dret: Det stier båst
med Tog-Skaflor Från en Mår-Blän Besät i
Mull-stäcken: Detta gjör at et Par Drak
Hårdar Långre Ut med et hårdt arbete.


Ristens Hål Haes Gast i Bilen, at öpna
Jorden 2 Tum Förut: Låttar och Styrker an-
senliget.



ÅRER-PØDØ, Til 3 Dragare på
Bredd Stålde, Nyttig för Dem som har
Swag Mackt, eller Så Hård Jord, at
Det Behöfs. En Häst och en Ox kan
och i Nöd-fall af Fattiga här til Bruks.
Figruen A, är et gansta Nödigt Stelningss-
Jern, at up-högja eller Säne efter Behof.
Så Fort D-gräs Rommer på Risten, Dra-
ges på Snoden Giöres han Det Snart quitt,
at icke Blind-Jorur til Stor skada må hånda.




Åfer-RÖRSU, mycket Rättig at Brufa
Straxt då man har plögdt i Lög Jordmohn,
och Der Fins DWEF-Rötter eller annat Dy-
nkt som der Gierna Wärer, at Riöra Denne
Machinen öfwer Åferen, och så Fort D:grä-
sets Rötter, Samlar sig på Des slö Knifvar
HWP-Harkas De med en Liten Rort Knifva,
at det blir Som et Litet Halm-Las, hvilket
Wältes af Stundom, och Samlas alst mera till
Åfren eller Plantagiet blir Aldeles Rent.




En Tre-Hörniß HÅRF, med 14 Tunna
Stål-satta Kniswer, Så Krofiga, och på sned
Stålba, at icke o-gräs kan fästa sig på dem:


Denna Hårf, är Båtre än en Fyrkantig
Ty hvar någon Dåld är i Åkeren Giunker
altid et dera af hörnen der uti och des
Tunna Kniswer skjär hemt Sönder alla stift-
wiga Wältor och Gega Roflar Gärdeles
efter Rytt Wulf-Bratt Höft Eienlig.



DREGS-Wärktyg, at Röra med en Häst
och föra Jorden Långt Bort Från diken
med samma uraf. Först Brukas Risten
A, Den med göres många Ristningar: sedan
föres med Fot-Kroken B, at Låsa up Jorden,
Sist föres Mullen bort med MULL-Plogen
C: Dock Lemmas små Stycken, Här och Där
Till Bro at Röra up Läsen på: De Små
Lemnade Stycken häfves sedan i Plogen
med en Spada, då han ställes vid Diken.
År Sten i Botnen tages den Bort då första
Ristningen fier. Brukas Det säsunda då blir
Det Ryttigt.




Denne Ång-MÅSE-Plog giötes dubber
 Som Figuren A Betefnar, Nåstan liif en
 Gniö-plog, men der under fästes Styfwa
 Knifwar på Sned: Dock Tjent Ut med marken
 Liggande, men icke Som Hars-Ginder Ned-
 stående, och Wäl Sten på Lagd: Förrer Måsen
 Til Sidorne, då han brukas i Tiåle-Löpningen.
 Emellan förg brukas Träd-Harkor som Figuren B utwifar.




Sniö-YLÖG, at Skuta För Hästarne.


Des Stannar skola Wicas Ut med nedersta
Ranten, ej jest halar han öfwer Sniöen.
Tre Hjul, eller Hälst 3 Tielfar Stennes Under
Honom, i qvarter Diupare ned, at icke all
Sniöen Tages Bort. och där Wagen Krö-
ser Sig till någon Sida, Drages Skut-Stän-
gen Derät, med Krofken A, Så går Ylogen
efter Behag, och Lättare än Till Förne.



Tröste-SLUGÖR, 12 stycken, 6 qvarter
 Långa, 9 Marker Tunga, til Bing-Gåd måst
 tienlig. Gåden lägges på Hiulet A, Som är
 hop-spikat af Dubla Bräden Lagda i Kors:
 Detta Wrides om af en Liten Göse, Som
 tillika Sitter och Lägger Neaterna der på.
 Dre-Hiulet B, Står ute på Gatan, Får
 7 alnars Bredd, och 96 Röggar. Ware-
 Hiulet C, 12 Walar och 20 Tums Diameter:
 alt så Liknar Dock Dätta Wark Menniskofla-
 ger i det Närmaste; och Kun Sättas in
 Tyngre eller Lättare efter behof.




En HACKEGÅGE: Rista med 4 Knifvar:
Drifves med samma Hul och Stång Fig: A,
som är Nåmt om Tröcket. Halmen Lägges
in på sidan af en Liten Goße, Samt skiv-
tes fram emot Stellnings- Brådet Fig: B.
Hvillet flyttes Til, eller Från, efter Som
Hackelsen skal vara Fin eller Grof. När
Knifvarne skola Slipas, Tages hela Des
Lilla Hul af sin Axel: alt med minsta Omak
och Största Nytt.




Gådes-RÅNGS, som Delar Hållne i 4
Sorter, at Därigenom Få Rent Gådes-Korn.

In genom Kupan göres en Uret hvar
i=genom sättes några pinnar Fig: A, sedan
göres tunna Fläckte-Bråden som in-Bygges
Fig: B. När Man då vrider på Weswen C,
Drifwes Gåden at Rinnar Neder uti Hår-
pan, då Fläckten Förer Agnarna ifrån:
Sedan Sållas Först de Små Fröen genom
De 4 Rantige Holen, och Slö=Gåden genom
de afslänge, Sidst Brifwer det Strida
Rendt och Groft-Kornigt.



EN STOR HEM-DVÄR, AF 6 DWARTERS
BREDA STENAR, HWILKEN OCH RAN STELLAS
WID GAMMA DRIF-STÅNG TIS: A, SOM ÄR OM-
RÖRD WID TRÖSKET.


DES STÖRSTA HIUL FÄR 18 ROGGER, BLIR 34
TUM BREDT, DES KRON-DREF FÄR 12 ROGGER,
OCH 20 TUMS DIAMETER: EFTER HÅR ÄR GIORDT
ET KRON-DREF OCH SÅDAN UTRÄCKNING, I STEL-
LET FÖR DET WANLIGA WALE-HIULET, DRIFWEZ
DENNA DVÄRN DUBBELT LÄTTARE ANDE WANLIGE.




En Wäder-Konst, som för des Ringa kost-
nad at inrätta är mycket skatbar: och hon kan
drifwa, at ymsa et i sänder, en Hackelse-Fista,
en Hemswarn, 8 Trösse-Slager, Stampelwärft,
Stor Slipesfen, och Pompe-Wärft ic: Dock
hindrar husets synge et Wäder-stret.

Hjulet A, Får 2 Goda Ulnar Bredd, och
24 Roggar. Bägge Hwale-Hjulen B, Får
18 Tums Diameter och 9 Hwalar hvardera.

Wingarne ställes fast mot Winden med
Stängerna C.




Et ÅR ETTYG, med 3 Hjul och 3 små
Lösa Tielkar, Nyttigt i Mehnh-före.
Mitt Under Detta, Gi öres en Slan, Så
Längdt ut som Bägge Bak-Hjulens Årel,
Der Ut i Tielkarne Fästes, Som Lätt Kan
uppläggas Wid sidorne När Sniden Går bort:
En Krofig Stolpe af god Björk Stelles mitt
för Fram-stammen med en Stor Tripa Ut i
Samt åfven en Liten Tielke der under, at
upptagas När Det Behöfs, Kanstie Flere
Gånger På Millen, utan Särdeles Måda.




Et Dubelt SÖGE-Nät, som Fångar
Gjefv, sedan det är uppgillrat. Är Eien-
liget att Taga Sparf i Gården om Winteren
til Dagelig Stek, och Lefvande Orr-fogel
om Våren: Semte Gång-Foglar ic:

När Stora Foglar Trampar på någen af
Giller-Pinnarne D, Låßas den Tredie pin-
nen, som Svensker Nät-Bogarne neder, och
Stenen som Ligger på Ballancen C, Truc-
ker då Bägge Nätet up emot hvar andra i
Hastighet. Läcke-Bären Låggas neder på
Botnen innom näten.




EN WÄNG-SAX, af Träd, den Bör
gräfwas Ned i Snöden et stycke från Gär-
den Sedan den är gillrad och en liten Låker
Bete är bunden på Giller-pinnarne, så lägges
en Lagom tung Sten på Ballancen A, och
Täckes omkring honom med Granris, där på
Bindes en SKUTA som då kan Synas på
Långt Håll Röra sig, at Läcka Diuren
Dit: alt med Liten Kostnad för Almogen.




En Tråd-Gax, at der med Fånga Räf,
Örn, och Hök, &c: Sedan denna är gjord
af Sådant Åmne som Räfwen är förut i
Skogen Wänder Wid, är hon Gierna Lyckeli-
gare än De Rästige och Djure Jern-Saxor.

Betet hänges på de 2 Pinnar Fig: A, som
Står emot hvar andra och Spänner henne
up. uti Höen B, Läggas Nägra Stenar:
Dock Lagom Tunga, Svilka Trycka Saren
Härdt Til hopen, När Duur eller Stora Fog-
lar Wid-Rörer Betet Falla pinnarne undan.




En Hare-Snara, Som hänger honom
så snar up, at om Mäfven eller en Hund kom-
mer, hinner han icke til at åta up honom.


Denne Ställes Hälst Wid de hoc på Gier-
des-Gårdar, Som Man Ser i Spår-snion at
Haren har sin Gång i genom: Då Giller-
nien A, Giöres af Färst Usp med Barpen på,
Hvilken Haren Gierna Åter, och hvrider denne
Nianen undan Den Andre Som Snaran är Be-
fåst uti, och Låßas at Sten-Thingden B, Får
Kraft at Wåga up Stora Foglar, eller Diur.




En Sjö-SAX, at Tånga uträt, Will-
Giäs, Under, samt Lax och Stuk-Giss, Temte
Giählar i Hafz-Stranden för många pen-
ningar om Året. Man Låter 2 Stockar
Flyta på vatnet: Hop-Fogade som et Rörsl
Fästa vid en Påle A, eller vid et Sten-
Unkare. Garen Uppennes med 2 Pinnar
hvaruti et Snöre Hänges med en Liten Fiss
i andan til Augn figuren B. När då den
vid-Röres fälla pinnarna undan, och Stenen
C Trycker Garen hårdt Tilhopa. Ut
Läcka Giählen fram hänges och fälta Be-
te med mera Försiktighezts Kunſt på der om.



En Trädgårds-LÅNG, med Långt
ståf: Rytlig vid Elds-Wådar, vid Brunnar
om Något Ned-fallit, och i Träd-Gårdar at
Ned-taga goda Ävlen, eller Nöne-hår samt
updraga Kräfvetoric: När man Drager
på Snöret A Klipper Garen i hop, men
fjädren B, Riker henne up igen. Den
andre Fig: C, är et Lod hängt uti et Hult
Hampe-Snöre, upphög jes emot Någn men sun-
fer då Torkan Wäntas: Ställas i Förfstugan.




Sedan Rätter och Möß ofta Giör en
Ländt-Man i Ladu-Gården merå skada ån
Biörnen: Ty tillåtes wäl Dett a Blad fä
Rum i blandt Diur-Tången. Denna
Första BUR-Tållan Stelles uti Ramrar,
Stugor eller skåp: När då D-diuren Ger den
Östen A, Som Hänges mit öfwer Henne,
Går de up före en af Trapporne och in på de
Helt Tundt Giorde Luciorne samt Clupar sig
Neder i BUREN. Luciorne slå up igien sielf.



Denna Stora Watten-Tållan, Ställes
Öfver En Tunna Hälft med Watten i Sådes
Ladan Straxt om Hösten, och Hänges där öf-
ver Et Stucce Stelt Fäste, Så blir man
de skade-diuren qvitt: hvar i genom många
skieppor Såd kan Besparas, och Aldreyes
inga Rattor Nödiga at underhållas.

fällans lukor stämmes
första natten at röflor
jär wänjas vid betet.



Til Galu Blifwer Gärftift hvar för
sig Ester-nämde Machiner- Afritningar
emot i stilling stycket: Nämlig
Wader- Qwarn med 8 små Wingar.
Stål- Qwarn til Wetemiöl ic:
Kista med dubbel Sicet i miöl-Boden.
Stor Linflädes- Mangel för en Piga.
Smör- Tierpa förbåtrad.
Lius- Söpnings- Bord förbåtrad.
Sten- Wagn similate ån den förr Bekante.
Machin at Ryfwa Stor Sten: utom Krut.
Hälsinge- Tröste- Wagn förhåtrad.
PORT går up til båda sidor med litet beslag.
Et Björn och Ulv- Spise fördölt liggande.
Et Muullwade- Fånge.
Et Ubborre Fisketyg.
En Båt som icte vässwes omfull eller siunker.
En Behändig Af- Ritnings- Machin Rytig
För alla Stånds- Personer til åtskilliga Gafet.
En pomp med Beskrifning huru en Lande-
man kan få god och Dubbel Giödset.

NB Dem som något til sig hadlar Warba
Noga upptecnade för Rytje- Rätten full:
Samt för min Fågnad Der af at Några Be-
graveliga Patrioter Finnas som icke har den
obehageriga öfvertrycksen dát intet annat
doger än Hwas Far- Far Brukt.

Men den som med Flit utrönt en Caf från 20
til 50 Års ålder, måtte känna des Forman.



Landt-
Bruks
Hielp.