


Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitized at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.









Biomedicinska biblioteket

PERIODIKA

[* J. 53. 210.]





ÅRSBERÄTTELSE

N:o 7.

FRÅN

ALLMÄNNA och SAHLGRENSKA SJUKHUSET

I GÖTEBORG

FÖR ÅR 1897,

UTGIFVEN AF

Öfverläkaren

Dr. H. Köster.



GÖTEBORG,
MEYER & KÖSTER'S BOKTRYCKERI,
1898.

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER HANDBÜCHER

IN DER BIBLIOTHEK

DES KÖNIGLICHEN

LEHRER-SEMINARIUMS

ZU KÖNIGSBERG

AUF DER BRUNNENSTRASSE

IN DER STADT KÖNIGSBERG

AUF DER BRUNNENSTRASSE

IN DER STADT KÖNIGSBERG

AUF DER BRUNNENSTRASSE

IN DER STADT KÖNIGSBERG

AUF DER BRUNNENSTRASSE

IN DER STADT KÖNIGSBERG

AUF DER BRUNNENSTRASSE

IN DER STADT KÖNIGSBERG



Alrik Lindh.

Ett sorgebudskap inleder denna gång årsberättelsen från Allmänna och Sahlgrenska Sjukhuset. Sedan dess sista utgifvande har döden skördat öfverläkaren å sjukhusets kirurgiska afdelning, *Alrik Lindh*, som helt plötsligt bortrycktes den 29 Januari 1898. Dödsbudet kom oväntadt; den, som ännu dagen dessförinnan träffade honom, då han med vanlig energi utförde en svår operation å sjukhuset, kunde icke ana, att några timmar senare hans säkra hand skulle hvila kall och orörlig. För några år sedan genomgick han visserligen en svår sjukdom (en dubbelsidig pleurit och perikardit) och året därpå en dubbelsidig bronkopneumoni, men han tycktes dock de sista åren hafva öfvervunnit följderna häraf; hans verksamhetslust och arbetsförmåga tycktes åter hafva blifvit desamma som under hellsans dagar, man hörde honom icke klaga öfver något illamående, och den trötthet, han någon gång kände, kunde icke förvåna någon, som kände det kolossala arbetet å sjukhuset. Dödsbudet visade dock, att denna helsa var mera skenbar än verklig; dödsorsaken var en hjärtförlamning som följd af en synechia pericardii och börjande aneurysmabildning af venstra hjärtkammarens spets.

Det är en betydande förlust, som genom Dr. Lindhs bortgång drabbat såväl sjukhuset som framförallt de sjuka. Lindh var en utmärkt operatör, och hans rykte som sådan var sedan långa tider väl stadfastadt; från när och fjerran sökte sjuka honom, och talrika äro de patienter, han genom sin skicklighet återskänkt helsan eller räddad från en för tidig död. Och detta rykte var ingalunda oberättigadt; med den manuela skickligheten förenade han de omfattande kunskaperna inom sitt verksamhetsfält, lifligt intresserad

följde han de nyaste framstegen inom den kirurgiska vetenskapen och förstod tack vare sin stora erfarenhet och sin betydande intelligens att på lyckligaste sätt begagna sig af dem. Men därjämte var han sina patienters sanne vän; själf begåfvad med ett gladt och öppet lynne, förstod han som få väcka förtröstan och hopp i patienternas sinnen, vänlig och hjälpsam som få, var han lika mot alla, den fattige kunde lika väl räkna på hans hjälp som den rike, och sparade sig gjorde han icke. Ett talande bevis för riktigheten af det nu sagda visar kirurgiska afdelningens utveckling under hans ledning. Medan antalet å afdelningen intagna år 1882, då Lindh tillträdde sin öfverläkarebefattning, var 738, var detsamma 1897 nära fördubbladt eller 1,465, medan antalet år 1882 utförda operationer var 206, hade detta år 1897 stigit till nära 1,400, och medan poliklinikbesöken år 1884 utgjorde 11,500, voro de 1897 betydligt öfver 30,000. Och allt detta utfördes med hjälp af endast en biträdande läkare.

Klart är, att en så omfattande verksamhet, då därtill som naturlig följd kom en betydande enskild praktik, ej kunde lemna mycken tid öfrig till vetenskapliga arbeten. Och dock hann Lindh äfven med sådana. En hel del uppsatser från hans hand i Hygiea, Eira och i Göteborgs Läkaresällskaps förhandlingar och ännu fler föredrag i sistnämnda sällskap bära vittne om hans stora erfarenhet, klara blick och operativa skicklighet.

Lindh var äfven en synnerligen god kamrat. Från mitt samarbete med honom under de gångna åren bevarar jag endast ljusa minnen, och äfven inom den öfriga kamratkretsen kännes förlusten djupt och uppriktigt. Enkel och flärdfri, var han synnerligen angenäm att hafva att göra med vid sjuksängen, dit han ofta på grund af sin stora erfarenhet kallades för konsultation; af ett skämtsamt och öppet väsen förstod han som få att sprida glädje ikring sig i kamratkretsen, då den efter dagens mödor någon gång samlades. Minnet af Lindh såsom läkare och kamrat är ett sådant ej blott för dagen utan ett, som blir bestående för långa tider framåt; det är minnet af en rikt begåfvad ande, som i trogen pliktuppfyllelse och själfuppoffring stupar på sin post.

Till sist några biografiska notiser:


Alrik Axel Alfred Lindh föddes d. 14 Mars 1844 i Norns bruk i Hedemora församling af Stora Kopparbergs län. Hans fader var komministern *Johan Magnus Lindh*, hans moder *Johanna Ulrika Erelius*. Efter aflagd studentexamen i Upsala 1863, blef han med. fil. kand. 1864, med. kand. 1867 och med. licent. vid Karolinska Institutet 1870 samt försvarade i Lund 1882 för vinnande af med. doktors grad en afhandling: om alkoholinsprutningar vid underlifs-bräck.

Han var t. f. lasarettsläkare under 3 månader i Lidköping 1870, blef samma år amanuens å Serafimerlasarettets kirurgiska afdelning och efter ett år underkirurg därstädes; i Juni 1872 utnämdes han till lasarettsläkare i Halmstad och i Okt. 1882 till öfverläkare vid kirurgiska afdelningen å Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

Han utnämdes 1886 till riddare af kongl. nordstjerneorden, blef 1870 ledamot af svenska läkaresällskapet, 1884 ledamot af kongl. vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg, hvars ordförande han var åren 1892 och 1893, utnämdes 1896 till kommandör af kongl. vasaorden; 1894 var han vice ordförande vid Allmänna svenska läkaremötet i Lysekil.

Upprepade gånger företog han studieresor till utlandet. Gift 1877 med Anna Lovisa Stenfelt, dotter af kapten Stenfelt vid Kronobergs regemente, sörjes han af maka och 6 barn.

H. Köster.



Ekonomisk öfversigt för år 1897.

af Dr. H. KÖSTER.

År 1896.

Mom. 1.

Sammanlagda antalet sjuke, som året 1897*) varit vårdade på detta sjukhus, utgjorde:

Qvarliggande från år 1896 på sjukhusets båda afdelningar	186.		
Intagne under år 1897 på d:o	2,687.		
	Summa	2,873.	.. 2,722.

På Medicinska afdelningen:

Qvarliggande från år 1896	95.		
Intagne under året	<u>1,331.</u>	1,426.	.. 1,413.

På Kirurgiska afdelningen:

Qvarliggande från år 1896	91.		
Intagne under året	<u>1,356.</u>	1,447.	.. 1,309.
	Summa	2,873.	.. 2,722.

Mom. 2.

Under året *utskrefvos* från sjukhuset såsom friske, förbättrade eller oförbättrade:

Från Medicinska afdelningen	1,233.		
„ Kirurgiska d:o	<u>1,314.</u>	2,557.	.. 2,382.

Mom. 3.

Under året *utskrefvos döde*:

På Medicinska afdelningen	96.		
„ Kirurgiska d:o	<u>48.</u>	144.	.. 154.

Dödlighetsprocenten var således:

På Medicinska afdelningen	6,7.
„ Kirurgiska d:o	3,3.
och på sjukhuset i sin helhet	5,0.

Mom. 4.

Qvarliggande till 1898:

På Medicinska afdelningen	97.		
„ Kirurgiska „	<u>85.</u>	182.	.. 186.
	Summa	2,873.	.. 2,722.

*) Af under året tillgängliga sjuksängar funnos 100 på den medicinska och 125 på den kirurgiska afdelningen, inalles 225 stycken.

Mom. 5.

Undershållsdagarnes antal var:

På Medicinska afdelningen	31,054.	30,731.
„ Kirurgiska d:o	33,238.	32,312.
Summa	<u>64,292.</u>	<u>63,043.</u>

Mom. 6.

Medeltalet vårdade för hvarje dag, eller det antal sjuksängar, som i medeltal varit dagligen upptagne,

För Medicinska afdelningen	85.	84.
„ Kirurgiska „	91.	88.
Summa	<u>176.</u>	<u>172.</u>

Mom. 7.

Medeltalet *underhållsdagar* för hvarje sjuk utgjorde:

På Medicinska afdelningen	21,74.	21,74.
„ Kirurgiska d:o	22,97.	24,68.

Mom. 8.

Från sjukhusets öppnande i Mars månad å 1782 till den 1 Januari 1898 uppgår antalet af vårdade sjuke till 103,861.

Mom. 9.

Med afseende på de *olika villkoren* för de sjukas vård har förhållandet varit följande:

Betalande i <i>privata</i> rum		
å kronor 5,00 om dagen	40.	42.
å „ 4,00 „	<u>77.</u>	<u>96.</u>
	117.	138.

Betalande i <i>allmänna sjuksalarne</i>		
å kronor 2,00 om dagen	298.	280.
å „ 0,57 „	<u>601.</u>	<u>491.</u>
	899.	771.

Antalet betalande sjuke har således utgjort 1,016 909.

År 1896.

På *frinummer* vårdades:

Fattiga sjuka från stadens förs.	1,864.	1,805.	
D:o „ främmande „	<u>41.</u>	<u>40.</u>	1,845.
Å Silfverhjelmska frisängen	5.	4.	
„ Rönnowska d:o			0.
	Summa S:rum	2,926.	2,758.

(Skillnaden i slutsiffran 2,926 här och 2,873 i mom. 1 beror därpå, att 53 sjuke måst uppföras under 2 olika betalningsklasser, eller som både betalande och frinummer.

Mom 10.Antalet *underhållsdagar* har utgjort:

För betalande patienter	21,198.	16,974.
„ gratis d:o	43,094.	46,096.
	Summa	64,292. . . . 63,043.

Mom. 11.

Af årets patienter tillhörde:

Göteborgs Domkyrkoförsamling	776.	717.
„ Christinæ	222.	194.
„ Garnisons	6.	5.
„ Gamlestadsförsamling	153.	127.
Carl Johans församling	253.	218.
Haga	493.	474.
Masthuggets	582.	585.
Mosaiska	9.	12.
Främmande församlingar inom riket	410.	408.
Utländingar	22.	18.
	Summa	2,926. . . . 2,758.

Mom. 12.*Betalande sjukas afgifter* hafva utgjort:

För de privata sjukrummen	Kronor 11,254.—,	10,407.—.
„ „ allmänna „	21,628.50,	17,040.—.
	Summa Kronor	32,882,50, 27,447.—.

Till Kassa-Direktören hafva blifvit aflemnade
Kronor 31,231,25.

Mom. 13.

Summan af årets utgifter för den egentliga sjukvården belöper sig till Kronor 108,338,56. 97,395,59.

Mom. 14.

Egentliga kostnaden för hvarje sjuk pr dag har sålunda utgjort Kronor 1,68. 1,54.

Mom. 15.

Kostnaden för hvarje sjuk i medeltal Kronor 37,71. 35,76.

Mom. 16.

Om utgiftssumman, Kr. 108,338,56, divideras med medeltalet sjuksängar, som dagligen varit upptagne, eller 176.— blir *medelkostnaden för hvarje under hela året upptagen sjuksäng* Kronor 615,56. 566,25.

Mom. 17.

Utgifterna för de *sjukes utspisning* hafva utgjort: Kronor 27,491,76. 25,387,25.

Mom. 18.

Tjenstepersonalens utspisning har kostat Kronor 7,626,91. 7,063,36.

Mom. 19.

Utgiftssumman för de *sjukas utspisning*, fördelad på antalet underhållsdagar, utvisar för hvarje sjuk en *daglig medelkostnad för maten af* öre 42,7. 40,3.

Mom. 20.

Medikamentskostnaden har uppgått
 för medicinska afdelningen till Kr. 4,963,11. 3,755,83.
 „ kirurgiska „ „ . . . „ 2,260,77. 2,593,90.
 sammanlagdt för båda afdeln. . . . Kr. 7,223,88. 6,349,73.

År 1896.

Mom. 21.

Medikamentskostnaden, fördelad på hela antalet underhållsdagar, utgör *pr dag* för hvarje sjuk:

på medicinska afdelningen	öre 15,98.	12,22.
„ kirurgiska „	6,8.	8,02.

Mom. 22.

Medikamentskostnaden för hvarje sjuk under hela tiden han vistats i sjukhuset, eller med andra ord: medikamentskostnaden, fördelad på antalet sjuka, utgjorde:

på Medicinska afdelningen	Kronor 3,48.	2,65.
„ kirurgiska „	1,56.	1,98.

Mom. 23.

Lyshållningen har kostat:

Gas-konsumtion för hela året	Kronor 4,107,80.	3,577,85.
Fotogénolja, ljus etc.	798,22.	699,70.
	<hr/>	
	Kronor 4,906,02.	4,277,55.

Mom. 24.

Eldningsämnen hafva kostat:

För stenkol 3,375 hl., cokes 272 hl., ved 68 fr och torf 810 centner	Kronor 5,919,74.	6,034,57.
--	------------------	-----------

Mom. 24.

Sjukhusets *tvätt* har kostat:

För använd såpa och aflöningar till tvättpersonalen	Kronor 4,266,07.	4,360,50.
---	------------------	-----------

Mom. 26.

Diverse utgifter och förbrukningsartiklar för sjukvården, såsom såpa och tvål för sjukrummen, kirurg. instrumenter och bandager, förband, linne, vin, öl och porter m. m. hafva uppgått till ett belopp af

Kronor 12,540,12.* 6,504,16.

Deraf ungefärlig kostnad för kirurg.

afdeln:s poliklinik	„ 4,000,—.
-------------------------------	------------

*) Ökningen af posten förbrukningsartiklar beror dels på att i räkenskaperna under denna rubrik influtit i st. för på medikamentskonto utgifterna för Eter, Jodoform, Tuberkulin dels att förbrukningen af förbandsgaz mer än fördubblats.

År 1896.

Mom. 27.*Byggnadens underhåll* har för året kostat:

Kronor 2,883,84. 3,229,15.

Mom. 28.*Aflöningar* åt:

2 Öfver-Läkare	Kronor 6,000,—.	6,000,—.
2 2:dre Läkare	” 5,000,—.	5,000,—.
Arvode till extra läkare under ordi- naries sjukdom o. tjänstledighet	” 500,—.	708,32.
Kommissarien	” 3,200,—.	3,200,—.
Betjeningen, dess skatter, extra sjuk- vård	” 12,555,64.	12,766,78.
Predikanten	” 600,—.	600,—.
Sekreteraren	” 600,—.	600,—.
Bibliotekarien	” 300,—.	275,—.
Organist	” 200,—.	150,—.
Personligt lönetillägg till Öfver- läkaren D:r A. Lindh från 1 Juli 1885	” 2,500.	2,500,—.
D:o D:o till Öfverläkaren D:r H. Köster fr. 1 Jan. 1896	” 1,000.	1,000,—.
	Kronor 32,455,64.	32,800,10.

Mom. 29.*Hushållskontot*: Renhållning, parkanläggningens underhåll, diverse utensilier för ångmaskiner etc.

upptager en summa af	Kronor 2,525,47.	1,708,35.
Vattenförbrukning	” 5,233,82.	6,368,72.
	Kronor 7,759,29.	8,077,07.

Mom. 30.*Förvaltningen*: tryckningskostnad, porto etc. hafva medtagit en kostnad af

Kr. 1,450,02. 1,801,42.

Mom. 31.*För uppbörden* af de åt sjukhuset anslagna frälse-
röntorna af donerade hemman i Halland är sjukhuset
debiteradt med

Kronor 593,13. 576,32.

Mom. 32.Från inventariet äro *afskrifne* för slitna och
kasserade persedlar

Kronor 7,619,81. 5,065,46.

Mom. 33.

Sjukhusets alla utgifter och inkomster året 1897, specificerade under sina särskilda titlar efter kassaförvaltarens räkenskaper, förhöllo sig som följer:

A. Utgifter för den egentliga sjukvården:

Utpispning för patienterna	Kr. 27,491,76.
” ” tjänstepersonalen	” 7,626,91.
Medikamenter	” 7,223,88.
Lyshållning	” 4,906,02.
Eldningsämnen	” 5,919,74.
Tvätten	” 4,266,07.
Renhållningen (skurning & latrinbortförning)	” 838,59.
Diverse förbrukningsartiklar för sjukvården	” 8,540,12.
Förvaltningen: skrifmateriel, annonser, porto m. m.	” 1,450,02.
Aflöningen: till 4 läkare, bibliotekarie, predikant, sekreterare, kommissarie, organist, 2 öfversköterskor, betjening och extra sjukvård	” 32,455,64.
Inventariet: afskrifning för slitning och kasserade persedlar	” 7,619,81. 108,338,56.

B. Andra Utgifter:

Ungefärlig kostnad för förband m. m. å kirurgiska polikliniken	” 4,000,—.
Vattenförbrukningen, diverse utensilier för ångmaskinen, parkanläggningens underhåll m. m. (kr. 7,759,29—838,59)	” 6,920,70.
Byggnadens underhåll	” 2,883,84.
Uppbörd af Halländska hem:s-räntorna	” 593,13.
Pension till f. d. kommissarien J. O. Vahlquist	” 793,33.
Pension till Enkefru Langell	” 500,—.
D:o till f. d. Öfversköterskan Petersén	” 250,—.
D:o till f. d. Sköterskan Anna Abrahamson	” 225,—. 16,166,—.

S:ma Kronor 124,504,56.

Årets öfverskott Kr. 5,202,41.

S:ma S:rum Kronor 129,706,97.

Inkomster:

Tolagsmedel	Kronor	6,000,—.
Intresse-medel: behållning af räntor	„	7,112,98.
Inkomst för betalande sjuke	31,231,25.	
D:o från Fattigvården, för 1,418		
sjuke och 33,559 underhålls-		
dagar, af Lesseska fondens ränta		
bekommen	4,693,23.	35,924,48.
Ekmanska donationens afkastning	„	101,32.
Öfverskott af hyror af fastigheten vid Östra		
Hamngatan	„	4,800,—.
Frälseräntorna af Halländska hemmanen	„	3,768,19.
Anslag af staden	„	72,000,—.
	<u>Summa Kronor</u>	<u>129,706,97.</u>

**Öfversikt af Sjukhusets ekonomiska ställning
vid slutet af år 1897.**

Debitorer.

Kassakonto: Behållning enligt kassaboken	Kr.	460,59.
Girokonto i Skandinaviska Kreditaktiebolaget		
Sjukhuset till godo	„	22,671,83.
Reverser med inteckningssäkerhet	„	136,000,—.
Allmänna Hypoteksbankens 5 % obligationer		
från 1877 nominelt 50,000	„	49,125,—.
Sjukhusets hemman i Halland	„	70,000,—.
Frälseräntorna af d:o d:o	„	3,768,19.
Ekmanska donationen i Kilanda säteri	„	1,000,—.
Fastigheten vid Östra Hamngatan	„	75,000,—.
Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets byggnader	„	240,000,—.
Inventariers konto	„	63,530,01.
Ved och kolkontos behållning vid årets slut 55 f:r		
ved, 766 hektol. stenkol, 8 hl. koks	„	2,250,—.
Fem aktier i Kampenhofs spinneribolag i Udde-		
valla, värderade till inalles*)	„	6,000,—.
	<u>Summa Kr.</u>	<u>669,805,62.</u>

*) Dessa aktier tillhöra Jacobsenska donationen — se nedan: — och få icke afyttras.

Kreditorer.

<i>Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets kapitalkonto</i>	Kr. 240,000,—.
<i>Sahlgrenska sjukhusets kapitalkonto</i>	282,122,59.
Westringska donationen N:o 1	” 12,650,—.
” ” 2	” 21,693,79.
” ” 3	” 1,082,14.
Donationer till Allm. och Sahl. sjukhuset af E. C. Thomée Kr. 15,000, W:m Gibson med Fru 10,000, Axel Borgenström 8,112,39.	” 33,112,39.
Doktorerna J. J. Ekmans och F. Langs donationer	” 5,031,45.
Fru Albertina Dorotea Jacobsens donation	” 29,606,07.
Afkastning i räntor etc. af samma donation	” 958,91.
(Af donationens afkastning skall $\frac{1}{3}$ -del utgå till donators syster, så länge hon lefver).	
Conto pro Diverse (obetalta räkningar)	” 3,790,56.
Öfverskott och Bristkonto:	
Till öfverskott, befintligt vid 1896 års slut stort	Kr. 34,555,31.
tillägges årets öfverskott	” 5,202,41.
Öfverskottssumman blir således nu	” 39,757,72.
	<u>Summa Kr. 669,805,62.</u>



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.

Medicinska afdelningen

Öfverläkare Med. Dr. **H. Köster.**

Rapport

afgifven af
H. KÖSTER.

Rapport

öfver de vid Allmänna och Sahlgrenska Sjukhusets Medicinska Afdelning
vårdade sjuke och sjukdomar år 1897.

	Qvarlig- gande från år 1896		Inkomne under 1897		Summa vårdade		A f f ö r d e				Qvarlig- gande till 1898					
	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	döde					
											friske	förbätt- rade	oförbätt- rade	m.	qv.	
Sjuke personer.	51	44	688	645	739	689	372	325	226	241	391	311	54	42	48	50
invärtes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sjukdomar:																
II. Morbi seniles.																
Marasmus senilis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
III.																
Morbi contagiosi et miasmatis acuti.																
Morbili	—	—	—	4	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1
Rubeola	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febricula	—	—	8	7	8	7	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Febris typhoides	—	—	17	18	19	18	18	8	—	12 ¹⁾	10 ²⁾	9 ²⁾	1	—	—	—
Parotitis epidemica	—	—	1	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Influenza	—	—	3	4	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pertussis	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Diphtheritis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ataxia post diphther.	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erysipelas faciei	—	—	8	9	8	9	8	7	—	1	—	—	—	—	—	1
" extrem. et alior. region.	—	—	8	3	8	4	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—
" ambulans	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1] 20 pat. remitt. till Epid. sjukhuset.
22 " " " kirurg. afd.
2 " " " barnbördshuset.
4 " " " " hospiciat.
3] Remitterade till Epid. sjukhuset.

Septicæmia	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Uleus molle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bubo chancerosum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Urethritis gonorrhœica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Epididymitis gonorrhœica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stricture urethræ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rheum. art. gonorrh.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IV.																		
Morbi contagiosi et miasmatic. chron.																		
Tuberculosis pulmonum	5	3	68	58	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Meningitis tuberculosa	—	—	3	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spondylitis	—	—	2	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lupus vulgaris	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lymphadenitis tuberculosa	—	—	4	3	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberculosis uro-genitalis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" laryngis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" intestinalis	—	—	3	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" prov. vermiciformis	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" peritonei	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" miliaris acuta	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Syphilis	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" laryngis	—	—	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" cerebri	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meningo-myelitis syphilitica	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febris intermittens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Cachexia.																		
Arthritis urica	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chlorosis	—	1	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anæmia	—	2	4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbus maculosus Werlhofii	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Purpura simplex	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leucæmia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Remitterade till Kirurg. afd.

2) I Fäc. remitt. " "

	Qvarlig- gande från år 1896		Inkomne under 1897		Stumma vårdade		Afförde				Qvarlig- gande till 1898			
	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	friske		förbätt- rade		döde		m.	qv.
							m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.		
Anæmia perniciosa progressiva	—	—	1	2	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—
Degen. amyloidea	—	—	5	3	5	3	—	—	—	1	4	—	1	—
Akromegalia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
VI. Intoxicaciones chron.														
Plumbismus chron.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Alcoholismus chron.	2	—	29	—	31	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Delirium tremens	3	—	44	4	47	4	36	2	30	—	7	—	—	—
Neuritis et ataxia alcohol.	—	—	5	3	5	3	2	2	1 ¹⁾	—	2	—	—	—
Epilepsia potatorum	—	—	8	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—
VII. Morbi psychici.														
Melancholia	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	2 ¹⁾	—	—	—
Mania	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1 ¹⁾	—	—	—
Paranoia	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1 ¹⁾	—	—	—
Insania epileptica	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Idiotia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychosis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
VIII. Morbi systematis nervosi.														
Hæmatoma duræ matris	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Hæmorrhagia cerebri	—	—	5	2	5	2	—	1	2	—	—	3	—	1
Thrombosis	—	—	4	7	4	7	2	2	2	—	5	—	—	—
Embolia	2	1	3	3	5	4	1	1	2	2	2	—	—	—

1 Remitterad till Hospital.

Encephalitis																			
Abscessus cerebri																			
Meningitis serosa																			
" purulenta																			
Hemianopsia																			
Aphasia																			
Vertigo																			
Cephalalgia																			
Vitium cerebri																			
Myelitis acuta																			
" o compressione																			
Tabes dorsalis																			
Sclerosis disseminata																			
Paraplegia																			
Dystrophia muscul. progressiva																			
Paralysis spinalis spastica																			
Neuritis n. ischiadici																			
" dogen. multiplex																			
Neuralgia n. supraorbitalis																			
" n. trigemini																			
" n. intercostatis																			
" n. ischiadici																			
Paralysis n. peronei																			
Epilepsia																			
Eclampsia																			
Chorea																			
" chronica																			
Hysteria																			
Hypochondria																			
Neurasthenia																			
Morbus Basedowi																			
Diabetes mellitus																			
Neurosis traumatica																			
Singultus																			

1] Remitterad till Hospital.

	Qvarlig- gande från år 1896		Inkomne under 1897		Summa vårdade		Afförde						Qvarlig- gande till 1898			
	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	friske		förbätt- rade		oförbätt- rade		döde	m.	qv.	
							m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.				
IX. Morbi oculi.																
Conjunctivitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Iritis	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neuritis optica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paresis n. abducentis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dacryocystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. Morbi apparatus auditorii.																
Otitis externa	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" media	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osteitis mastoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI. Morbi org. circulationis																
Pericarditis	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Synechia pericardii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hydropericardium	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hæmopericardium	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Myocarditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Endocarditis	3	3	6	8	1	9	11	2	1	1	6	1	2	—	3	2
Cor adiposum, Degen. cordis	4	2	20	22	24	24	24	—	16	23	3	3	—	—	2	1
Vit. org. cordis	3	4	33	55	36	59	59	—	25	45	3	3	—	—	6	9
Hypertrophia cordis	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dilatatio cordis acuta	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tachycardia	—	—	3	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—

1] 2 pat. remitt. till kirurg. afd.
2] Remitt. " " "

Arteriosclerosis, Cardiosclerosis	4	—	11	9	15	9	—	—	10	5	2	3	1	—	—
Aneurysma aortæ	1	—	1	1	2	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—
Hæmorrhoides	1	1	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Variocele	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1 ¹⁾	—	—	—	—	—
Phlebitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thrombosis sinus transversii venæ mesent.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " iliacæ	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " femoralis	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lymphadenitis	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hypertrophica lienis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infarctus lienis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Morbi org. respirationis.															
Ozæna	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Epistaxis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Laryngitis acuta	1	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paresis laryngis	—	—	7	3	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuritis sicca acuta	3	2	38	29	41	31	—	6	3	—	1	—	—	—	—
" " exsud "	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " chron.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuritis hæmorrhagica	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hydrothorax	2	—	2	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Empyema	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Seropneumothorax	1	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pyopneumothorax	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bronchitis acuta	3	6	37	32	40	38	—	36	2	7	1	—	—	—	2
" " chronica	—	—	19	8	19	8	—	—	15	—	—	—	—	—	—
" " putrida	1	—	2	—	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Bronchiectasia	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oedema pulmon.	1	—	16	11	17	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hæmoptysis	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infarctus pulmon.	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumonia acuta	8	—	60	33	68	33	—	52	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Remitt. till kirurg. afd.
²⁾ 1 pct. " " "

Perityphlitis	1	1	1	8	14	9	15	6	9	21	21)	21)	31)	1
Colitis ulcerativa	1	1	1	1	4	1	5	1	2	1	—	—	—	—
Colica	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Obstipatio	—	—	—	—	2	1	2	1	2	—	6	—	—	—
Enteroptosis	—	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Ileus	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	11)	—	—
Hernia incarcerata cruralis	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	11)	—
Proctitis chron	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
Incontinentia alvi	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Hæmorrhagia intest.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Helminthiasis	—	—	—	3	11	3	11	3	11	—	—	—	—	—
Parotitis	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
Peritonitis acuta	—	—	—	6	5	6	5	2	1	—	—	1	—	—
Ascites	5	1	—	8	5	13	9	4	2	21)	3	2	3	1
Icterus catarrhalis	—	2	—	5	5	5	7	5	6	—	1	7	4	—
" chron.	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—
Cholelithiasis	—	—	—	—	8	—	8	—	7	—	—	—	—	—
Cirrhosis hepatis	1	1	—	7	3	8	4	—	—	—	1	3	2	—
XV. Morbi apparatus. urogenit. et genit. mascul.														
Nephritis acuta	2	—	—	24	10	26	10	21	8	1	1	—	13)	—
" chron.	4	—	—	31	12	35	12	1	—	18	7	7	3	1
Hydronephrosis acuta	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Nephrolithiasis	—	—	—	2	2	2	2	1	2	1	—	—	—	—
Ren mobilis	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—
Cystitis acuta	1	—	—	1	7	2	7	1	6	1	—	—	—	—
" chron.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Infarctus renis	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Hæmaturia	—	—	—	2	3	2	3	2	3	—	—	—	—	—
Albuminuria	—	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—
Prostatitis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Hypertrophia prostatæ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Hæmorrhagia urethralis	1	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Remitt. till kirurg. afd.
 2) 1 pat. remitt. till Epid. sjukh.
 3) 1 " " Barnbördshuset.

	Qvarlig- gande från år 1896		Inkomne under 1897		Summa vårdade		Afförde				Qvarlig- gande till 1898		
	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	förbätt- rade		oförbätt- rade		döde	m.	qv.
							m.	qv.	m.	qv.			
Retentio urine	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Uraemia	1	—	6	2	7	2	—	—	—	—	—	—	—
Epididymitis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Orchitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Hydrocele acuta	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI Morbi org. genit. femin.													
Metritis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Endometritis	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Salpingitis	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Oophoritis	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Parametritis	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Pelveoperitonitis	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Perimetritis	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Abortus	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Partus præmaturus	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Metrorrhagia	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Mastitis	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII Morbi org. locomotionis et ossium.													
Rheumat. muscul. acut.	1	—	26	14	27	14	26	13	—	—	—	—	—
" " chron.	1	—	3	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—
Myositis acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hæmatoma muscul. recti femor.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Remitt. till kirurg. afd.

²⁾ " " Barnbördshuset.

	Qvarlig- gaude från år 1896		Inkomme under 1897		Summa värklade		Afförde				Qvarlig- gaude till 1898		
	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	friske		oförbät- rade		döde		
							m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	
XVIII. Tumores.													
Cancer pulmonum	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
" oesophagi	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1 ¹⁾	—	—	—
" ventriculi	1	—	3	6	4	—	—	—	—	2	1	1	2
" hepatis	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—
" pancreatis	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
" coeci	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
" abdominis	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—
" uteri	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
" calcanei	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kystoma ovarii	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Myoma uteri	—	—	4	4	2	—	—	—	—	2	—	—	—
Tumor cerebri	—	—	2	3	2	—	—	—	—	1	2	1	—
XIX. Vulnera et intoxicat. acut.													
Fractura costarum	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Comotio cerebri	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Contusio	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Vulnus incisum colli	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
" faciei	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoholismus acutus	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Remitt. till kirurg. aid.

Intox. e vapor. candent.	1	1	1	4	1	4	1	1	3	1	1	54	42	68	81
Phosphorismus acutus	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Intox. ex. acidi hydrochloric crud.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Intox. ex. acidi hydrochloric crud. acet. glacialis.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
" e stigmata croci.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Strangulatio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Morbus nullus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stumma	79	1112	968	1234	1047	571	511	295	308	146¹⁾	105¹⁾	54	42	68	81

1) 153 döda af andra sjukdomar.
 21 remitterade till Epid. sjukhuset.
 22 " " Kirurg. affeln.
 7 " " Hospital.
 2 " " Barnbördshuset.

B. Öfversta. B. Öfversta.
 C. Öfversta. C. Öfversta.
 D. Öfversta. D. Öfversta.

Phosphorismus acutus
 Phosphorismus acutus
 Phosphorismus acutus
 Phosphorismus acutus
 Phosphorismus acutus

Öfversikt af
de primära Dödsorsakerna
å Medicinska Afdelningen

A. Pat. döde inom 3 dygn efter inkomsten.

	m.	qv.
Septichæmia	2	1
Erysipelas anticururis 1)	1	—
Tuberculosis pulmonum 2)	1	—
Hæmorrhagia cerebri 3)	2	1
Diabetes mellitus 4)	1	—
Otitis media 5)	1	1
Degen. cordis 6)	3	—
Pneumonia acuta 7)	4	6
Ulcus ventriculi 8)	1	—
Nephritis gravidarum 9)	—	1
” chron. 10)	1	—
Cancer hepatis 11)	1	—
Tumor cerebri	—	1
Phosphorismus acutus	1	—
Summa	19	11

B. Öfriga patienter.

a) Obotliga sjukdomar

	m.	qv.
Marasmus senilis	—	1
Tuberculosis pulm. 12)	8	5
Meningitis tuberculosa 13)	—	1
Tuberculosis miliaris acuta	1	—
Cancer ventriculi 14)	1	1
” coeci 15)	—	1
” abdominis	—	2
Tumor cerebri	2	—
Phosphorismus acutus	—	1
Summa	12	12

b) Öfriga sjukdomar:

	m.	qv.
Erysipelas antieruris 16)	—	1
” ambulans 17)	—	1
Febris typhoides 18)	1	—
Anæmia pernicioosa progressiva 19)	—	1
Hæmorrhagia cerebri	1	—
Neuritis degen. multiplex	—	1
Diabetes mellitus 20)	—	1
Myocarditis 21)	—	1
Pericarditis	—	1
Cardiosclerosis 22)	3	1
Endocarditis acuta 23)	2	—
Vit org. cordis 24)	2	5
Pleuritis exsudativa 25)	1	—
Empyema 26)	1	—
Pneumonia acuta 27)	5	—
Bronchopneumonia 28)	1	—
Emphysemæ pulm.	1	—
Ulcus ventriculi	—	1
Colitis ulcerativa 29)	—	3
Nephritis chron. 30)	5	1
Cystitis chron.	—	1
Summa	23	19

- 1) 1 fall: Erysipelas antieruris + Thrombosis v. axillaris + Bronchopneumonia acuta + Vit. org- cordis (Insuff. valv. aortæ + Endarteriitis aortæ.
- 2) 1 ”: Tuberculos. pulm. + Meningitis tuberculosa.
- 3) 1 ”: Hæmorrhagia ventriculorum + Arteriosclerosis.
1 ”: ” cerebri + Degen. cordis.
- 4) 1 ”: Diabetes mellitus + Atrophia pancreatis.
- 5) 1 ”: Otitis media + Abscessus cerebri + Thrombosis sin. transvers.
1 ”: ” ” + Meningitis purulenta + Erysipelas capitis.
- 6) 2 ”: Degen. cordis + Delirium tremens.
1 ”: ” ” + Ruptura venæ oesophageal.
- 7) 1 ”: Pneumonia acuta + Cardiosclerosis.
2 ”: ” ” + Tubercul. pulm
1 ”: ” ” + Nephrit. chron. amyl.
1 ”: ” ” + Cirrhosis hepatis.
2 ”: Pneumonia acuta + Delirium tremens.
- 8) 1 ”: Ulcus ventriculi + Peritonitis perforativa.
- 9) 1 ”: Nephritis gravidarum + Eclampsia.

- 10) 1 fall: Nephritis chron. parench. c. indur. secund. + Hydropericardium
+ Hydrothorax + Ascites + Thrombosis cordis.
- 11) 1 " : Cancer hepatis + Thrombosis venæ mesent. sup.
- 12) 1 " : Tubercul. pulm. c. cavern. + Pleuritis sicca d. + Pyopneumo-
thorax sin. + Tubercul. intest. et proc. vermiformis
- 1 " : Tubercul. pulm. + Lymphadenitis tubercul. c. compressione n.
recurrenti.
- 2 " : Tubercul. pulm. et intest.
- 1 " : " " + Meningitis tuberculosa.
- 1 " : " " + Nephritis chron. amy. + Degen. amy. intest.
- 1 " : " " + Tubercul. laryngis.
- 1 " : " et intest. + Peritonitis perforativa.
- 2 " : " + Pneumothorax dext.
- 1 " : " + Meningitis tuberculosa + Tubercul. cerebri et lienis.
- 13) 1 " : Meningitis tuberculosa + Pneumonia acuta crouposa incip.
- 14) 1 " : Cancer ventriculi et hepatis et pancreatis et gland. lymphat. +
Pleurit. exsud. dx.
- 1 " : " " " " + Thrombos. venæ iliacæ commun.
ambor.
- 15) 1 " : " coeci + Peritonitis cancerosa
- 16) 1 " : Erysipelas anticurvis grangraenos. + Lymphangitis.
- 17) 1 " : " ambulans + Pleuritis exsud. sin. + Bronchopneu-
monia sin.
- 18) 1 " : Febris typhoides + Peritonitis perforativa + Myocarditis acuta
+ Endocarditis acuta + Pericarditis + Pleuritis exsud. sin.
- 19) 1 " : Anæmia perniciosa progressiva + Cardiosclerosis + Broncho-
pneumonia.
- 20) 1 " : Diabetes mellitus + Tubercul. pulm. incip.
- 21) 1 " : Myocarditis acuta + Endometritis puerperalis.
- 22) 1 " : Cardiosclerosis + Endarteriitis acuta + Nephritis chron. hæmorrh.
c. indurat. sec. + Cirrhosis hepatis + Pneumonia acut. protracta.
- 1 " : Cardiosclerosis + Aneurysma aortæ + Ascites.
- 1 " : " + Vit. org. cordis (Insuff. valv. aortæ et mitralis)
+ Nephritis chron. interst. + Tubercul. pulm. + Broncho-
pneumonia dx.
- 1 " : Cardiosclerosis + Nephritis chron. interst. + Bronchopneumonia dx
- 23) 1 " : Endocarditis valv. aortæ + Pericarditis + Hypertrophia lienis
- 1 " : " acuta valv. mitralis et atrii sin. + Degen. cordis.
+ Infarctus lienis + Embolia art. fossæ Sylvii bilat. + Ascites + Hydropericardium + Hydrothorax + Pneumonia chron.
apicis dx.
- 24) 1 " : Vit. org. cordis (Insuff. valv. aortæ et mitralis relat.) + Hy-
dropericardium.
- 1 " : " " " (Stenosis et insuff. valv. mitralis) + Degen.
cordis + Pleuritis chron. dx.
- 1 " : " " " (Stenosis et insuff. valv. mitralis) + Endocar-
ditis valv. mitralis et aortæ + Synechia per-
icardii.
- 1 " : " " " (Stenosis ostii mitralis) + Embolia cerebri +
Infarctus renis.
- 1 " : " " " (Insuff. valv. mitralis) + Embolia cerebri +
Bronchopneumonia.
- 1 " : " " " (Stenosis et insuff. valv. mitralis) + Endocar-
ditis verrucosa v. mitral. et aortæ + Infarctus
pulm. + Hydrothorax + Hydropericardium.

- 1 fall: Vit org. cordis (Stenosis ostii pulmonalis) + Ascites.
 25) 1 " : Pleuritis exsud. + Tubercul. pulm. + Nephritis acuta.
 26) 1 " : Empyema + Degen. cordis + Infaretus pulm. + Nephritis chron.
 27) 1 " : Pneumonia acuta + Empyema + Tuberc. pulm. et laryngis.
 1 " : " " + Tubercul. pulm.
 1 " : " " + Delirium tremens.
 1 " : " " + Nephritis acuta + Delirium tremens.
 28) 1 " : Bronchopneumonia + Tuberculosis pulm.
 29) 1 " : Colitis ulcerativa + Cancer ventriculi.
 30) 1 " : Nephrit. chron. interst. + Hæmopericardium + Ascites + Hydrothorax.
 1 " : Nephrit. chron. parenchym. + Vit. org. cordis (Stenosis ostii aortæ) + Emphysema pulm.
 1 " : Nephrit. chron. amyl. + Pneum. chron. dx. + Cirrhosis hepatis syphilit. + Endarteriitis.

Dessutom hafva följande pat. aflidit så kort tid efter inkomsten å sjukhuset, att de ej blifvit inskrifna.

- 1) 74 års man: Död af ileus på grund af strictura flex. coli sin. cancerosa.
 2) 59 " " : " " " " " " af tarmtumör.
 3) 46 " " : " " " " " " efter perityflit med intraperitoneal abscess.
 4) 72 " qv. : " " " " Hæmorrhagia cerebri.
 5) 32 " man : " " " " Nephritis chron. + Uremia.
 6) 22 " qv. : " " " " Phosphorismus acut.
 7) 25 " man : " " " " Nephritis chron.
 8) 38 " qv. : " " " " Diabetes mellitus + Coma.
 9) 44 " man : " " " " Cardiosclerosis + Embolia art. coronar. ant.

Summariskt sammandrag af årsrapporterna för
Medicinska afdelningen under 1891—1897.

År	Antal vårdade sjuke	Döde	Antal sjukbesök å polikli- niken
1891	— 1011	— 107	— 1500
1892	— 1190	— 112	— 7000
1893	— 1273	— 80	— 7648
1894	— 1201	— 91	— 9747
1895	— 1211	— 103	— 10412
1896	— 1413	— 104	— 11284
1897	-- 1428	-- 96	— 11388

