

cm  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29

Det här verket har digitaliseringen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitized at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING

PRIS-COURANT

Å

VÄXTER,

Lökar och Dahlier m. m.,

som till billigaste priser försäljas

af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING

genom GEORG LÖWEGREN,

Söreständare.

GÖTEBORG.

1862.

Rekommenderande denna katalog hos resp. blomstervänner och trädgårdsägare, anhålla vi, att beställningar måtte så tidigt som möjligt till oss insändas, och torde resp. Requirenter observera, att brefven adresseras direkte till Göteborgs Trädgårdsförening.

1. Genom denna nya Pris-Courant annulleras alla föregående. Priserna äro i Riksmynt, 1 Rdr = 100 öre.
2. Alla nyare, vackrare och utmärktare sortor äro tryckta med fet stil, för att af reqvirenterne lättare finnas.
3. Requisitioner, som åtföljas af Remiss till belopp af minst 50 Rdr Rmt, åtnjuta 6 % rabatt, de hvilka ej åtföljas af remiss eller anvisning på något Handelshus härstädes, expedieras ej. Härifrån äro naturligvis de resp. requirenter undantagne, med hvilka vi haft eller hafva förbindelse.
4. Requirenterne anmodas utskrifva requisitionen på ett särskilt blad med tillräckligt utrymme att ifylla priserna. Emedan somliga sortor ibland så mycket efterfrågas, att vi blifva renons, anmodas requirenterne uppgifva i requisitionen, om det tillåtes oss att i sådant fall expediera en annan. För de af våra requirenter, hvilka vilja anförtro oss urvallet af sorterna, lofva vi ott med största noggrannhet och omsorg verkställa detta urval.
5. All afsändning sker på köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser: och då vi endast expediera goda och friska exemplar, fästes ej afseende vid möjliggen skeende reklamationer, såvida de ej göras inom **14** dagar efter afsändningen.
6. Emballeringen verkställes med största omsorg, och debiteras så billig som möjligt.
7. De, hvilka erhållit denna vår Pris-Courant, men ej hafva gagn af densamma, anmodas vänligen att benäget öfverlempna den till någon, som finner intresse af att begagna den. Skulle i stället vår **frö-katalog** eller den om hösten särskilt utkommande **lök-katalegen** önskas, skall den efter begäran, genast blifva Tit. kostnadsfritt tillsänd.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

## Plommonträd.

## Bärträd.

## Fruktträd och Bärbuskar III. III.

Tecknens betydelse:

S. sommarfrukt. H. höstfrukt. V. vinterfrukt.

## Appleträd.

(Pyrus Malus.)

Halfstammiga, unga väckra exemplar, med namn, prist. rdr ad: 25.

utan namn, " 1:—

Pyramidformiga " 1: 50.

Espalierformiga " 3:—

Alexander, V.

Passepomme blanch d'automne, hvit höst

Astrakan, hvit, S.

passpommé

" röd, S.

rouge, röd d:o d:o.

Belle fleur de Brabant, H.

Pigeon blanch, W.

Borsdorff, höst-, H.

nonpareille, V.

" ädla vinter-, V.

rouge, V.

Citronäpple, V.

Pippin d'Angleterre, V.

Calville blanch d'été, hvit sommar-calville

Blenheim, V.

" rouge d'automne, H.

flammig vinter-.

" strimmig höst-.

d'Or, V.

Danziger kantäpple, H.

Parkers-, V.

Gloria Mundi.

Royal-, V.

Grand Richard, V.

Prinzenapiel.

Grafensteiner, H. V.

Reinette d'Angleterre, V.

Hausmütterliche Riesenapfel, Jätteäpple.

Baumans vinter-.

Herbststreifling, H.

Credes Quitten-, V.

Menoniten Reiter.

Muscat-, V.

Nonnenäpple.

Nonpareille.

" röda.

stora grå-, V.

Parmain blanch d'été, hvit sommar-.

von Anjou, V.

strimmig "

" Canada, V.

" Royal, V.

" Chaux, V.

" scarlet, H.

" Montfort, V.

" vinter Guld-, (King of the

Röd sommar Marguerit.

Pippings), V.

" Rambour.

Taffeläpple förstlicher-.

Zwiebeläpfel, dubbla Lökäpple.

## Päronträd.

(*Pyrus communis.*)

Halfstammiga, unga vackra exemplar, med namn, pr st. rdr 1: 50.	
Pyramidformiga "	" " " " " 1: 50.
Espalierformiga "	" " " " " 3: —
Ananasräson, H.	Citron des Carmes, Magdalenaräson, S.
Augustipräson, S.	Colmar, V.
Bergamotte, d'automne, H.	Cuisse Madame la grosse, S.
" Crassane, V.	Epine d'hiver, V.
" d'été longue, S.	Fikonräson, S.
" ronde, S.	Forellräson, H.
" grand double, dubbla höst- räson.	Geisshirtenräson, S.
" d'hiver, V.	Kaiserinnräson, H.
Beurre d'Angleterre, engelska grå som- räson	Louisebonne, V.
" marbsmörpräson.	Merveille d'automne, H.
" blanc, H.	Muscat d'hivers, V.
" " d'été.	Muscattpräson, S.
" gris, H.	Pfundbirne, V.
" Napoleon.	Poir d'Anjou, H.
rouge, H.	Royal d'été, S.
Bonchretien d'Espagne, V.	Schmaltzräson, H.
" d'été, S.	Sockerpräson, gula tidiga, S.
" d'hiver, V.	" höst.
	Sucré vert d'hiver, gröna sockerpäron, V.
<b>Körsbärsträd.</b>	
(Prunus Cerasus.)	
Halfstammiga, unga vackra exemplar, med namn, pr st. rdr 1: 50.	
Espalierformiga "	" " " " " 3: —
Bigarreau, hvita spanska.	Leopoldskörsbär.
" röda	Maijkirschen, dubbla tidiga.
" svarta	" röda.
" d'Elton.	Monstreuse de Bayay, en utmärkt sort
" Lauerman's.	Münsterkirsche, hvit pr st. rdr 2.
" Napoléon.	Ochsenherzkirschen.
Cerice Royal pr st. rdr 2.	Ostheimer Weichsel.
Glaskirschen, dubbla.	Schwarze Adler (Cerise aigle noir) pr st. rdr 2.
Herzkirschen, gula.	Skuggmoreller, sena, svarta.
" Parmentiers	
Imperial cherry, utomordentligt stor pr st. rdr 2.	

**Plommonträd.**

(Prunus domestica.)

Halfstammiga, unga vackra exemplar, med namn, pr st. rdr 1: 50.

" stora " " utan namn, " " 1: 50.

Espalierformiga, unga " " " " 3: --

Apricosplomon, gula.  
" röda.Cathrinplommon, gula.  
" röda.Damas: blanc le gros, hvita jungfru-  
plommon.

" de Tours.

Diamantplommon.

Kungsplommon, stor.

Mirabelle dubbla, Prune drap d'Or.

" små gula.

" små röda.

Nectariner, röda.

Reine Claude, blå.

" " Monstruöse de Bavay.

" " stora gröna.

" " verte, stora.

" " violett.

Sviskon, engelska.

" italienska.

" ungerska (Dadelplommon).

Äggplommon, gula.

" blå.

**Persikoträd.**

(Amygdalus persica.)

Espalierformiga, vackra exemplar . . . . . pr st. rdr 6: --

**Aprikosträd.**

(Prunus armeniaca.)

Espalierformiga, vackra exemplar . . . . . pr st. rdr 6: --

**Vindruvor.**

(Vitis vinifera.)

Burgunder, rödo

Chasselas blanc musque, hvit

" " de Fontaine-

bleau, hvit

" " d'orée, gul

" " rouge, röd Tokayer

pr st. rdr

1: 50.

Diamant, tidig, hvit

Frankenthaler, blå

Kilianer

Krachmost

Leipziger

Malvoisier, blå

" " gul

Muscateller, blå

" " hvit

Muscat noir, blå

Pariser Gutedel

Seidentraube (gul Mal-

voisier)

Diverse andra sorter utan namn,

pr st. rdr 1.

**Fikonträd.**

(Ficus carica.)

Efter storlek från 7 rdr till 10 rdr pr stycke.

**Äkta Castanier.**

(Castanea vesca.)

Unga, vackra exemplar,

Behöfva de första vintrarne täckas med halm eller granris. pr st. rdr 1: 25.

**Hallon.**

Antverpiska stora gula	pr 100	per st. rdr 8.	Nya gula från Chili	per st. rdr 6.
rdr 15	.	— 25	Paragon	— 50
stora röda	pr 100	—	Queen Victoria	— 35
rdr 7: 50	.	— 10	Wunder der vier Jahresgeiten,	
Fastolf	.	— 50	röda, riktbärande	— 50
Macons Trauben	.	— 35	d:o d:o gula, ny sort	1: —
Magnum Bonam(L)	.	— 50		

**Krusbär.**

Stora engelska sorter med namn	— 50
"      "      utan "	— 35
Ett sortiment af 25 sorter med namn	
rdr 9.	—

**Vinbär.**

Holländska stora hvita	
"      "      ljusröda	pr dussin
"      "      röda	rdr 2: 25
"      "      svarta	pr st.
"      "      med grön frukt	25 öre.

Kirsch Johannisbeeren, utmärkt	
sort pr st.	— 50
halfstammiga	

vackra exemplar pr st.	1: —
Prince Alberts, stora röda	— 50

Victoria-, svarta	— 75
-------------------	------

**Jordgubbar.**

(Fragaria vesca &amp; elatior.)

Bästa planteringstiden för vårt klimat är Maj och Juni månader, senare planteringar misslyckas oftast.

Nedan anförde sorter hafva stora frukter, äro rikt bärande och af förträfflig smak	
Amerikanska- stora	pr 100 rdr 4.
Ananas- . . . . .	pr 100 rdr 4.
Bee Hive, Bikupan, god sort, riktbärande . . . . .	pr 100 rdr 4.
Black Prince . . . . .	pr 100 rdr 3.

Lambertska	per st. rdr 8.
Zellernötter	—
"	Gunslebener-
"	stora riktbärande
"	tidiga med röd
	kärne

**Nötter.**

(Corylus avelana)

	pr st.
"	rdr 1.

**Valnötträd.**

(Juglans regia.)

Unga, vackra exemplar	pr st.
Juglans fertilis, starka exempl.	4: 50

**Mullbär.**

(Morus alba.)

Buskformiga, starka exemplar	pr st.
	— 75

**Mispel.**

(Mespilus germanica.)

Halfstammiga, starka exemplar	2: —

Elton-Pine, stor, sen, pr 100 rdr 6	
Goliath-, Kittley's, pr 100 rdr 6.	
Imperial-, stora riktbärande, mycket aromatiska frukter, pr st. — 50	
Leuco Pine, hvit frukt, rikt- bärande . . . . pr 100 rdr 6.	
Myatt Eliza, tidig, utmärkt sort, pr 100 rdr 3.	
Månads-, nya, ständigt bärande pr 100 rdr 3.	
Princesse Alice-, stortidig, pr 100 rdr 6.	
Prins Alberts-, en utmärkt sort, äfven passande till driftning, pr 100 rdr 3.	
Roseberry-, en bekant sort, mycket riktbärande och till syltning den bäst passande, pr 100 1 rdr 50 öre.	
Sir Walter Scott, ny, mycket stor och riktbärande . . . . pr st. — 75	

**Triomphe-**, Amerikansk sort, ej stor, men utmärkt delikat  
och särdeles passande för  
tidig driftning . . . . — 75

**Wizard of the North**, en af de  
bästa, frukterna stora, talrika,  
och särdeles angenäm smak — 75

### Sparrisplantor.

(*Asparagus officinalis*.)

Äcta Darmstädter-, 3-åriga, 2:ne gän-  
ger omplanterade, starka plantor,  
pr 100 rdr 2: 50.

### Mat-Rhabarber.

(*Rheum undulatum*.)

Starka 2-åriga plantor, pr dussin 3 rdr.

## Allée- och Parkträd,

samt hängträd till prydnad å gräsplaner, begravningsplatser m. m.

	pr st. rdr 6.
Al, Alnus serrulata, starka utmärkt vackra exemplar . . . . .	2: —
"    glutinosa, 5—7 fot, . . . . .	pr 100 rdr 12 — 16.
"    4 à 5-åriga fröplantor af Klubb- och Gråal .	pr 100 rdr 7.
Alm, Ulmus montana, starka stamformiga exemplar . . . . .	1: 25.
"    "    mindre starka . . . . .	75.
"    "    buskformiga . . . . .	75.
"    3-åriga fröplantor . . . . .	pr 100 rdr 7 — 15.
Ask, Fraxinus excelsior, starka stamformiga . . . . .	1: —
"    "    mindre starka . . . . .	75.
Björk, Betula alba, starka . . . . .	75.
"    "    mindre starka . . . . .	pr dussin rdr 5 — 50.
"    3-åriga fröplantor . . . . .	pr 100 rdr 2: 40.
"    glandulosa, 2-åriga fröplantor, " 100	— 25.
"    exelsa, " 100	— 25.
Bok, Fagus sylvatica, starka . . . . .	—
"    "    mindre, 2—4 fot . . . . .	pr dussin rdr 4 — 50.
"    "    3-åriga starka omplanterade fröplantor, pr 100 rdr 3	—
Castanier, Aesculus Hippocastaneum, starka exemplar . . . . .	1: —
"    "    mindre starka . . . . .	75.
"    "    3-åriga fröplantor, pr 100 rdr 4.	—
Ek, Quercus Robur, starka exemplar . . . . .	1: 25.
"    "    mindre starka . . . . .	— 50.
"    "    3-åriga fröplantor . . . . .	pr 100 rdr 2: —

Lifsträd, <i>Thuja occidentalis</i> , 5 fot höga, starka, vackra exemplar	pr dussin rdr 8	2; 50.
" " 2 à 3 fot höga, mycket vackra,		
" " mindre exemplar . . . . .		— 50.
Lind, <i>Tilia europaea</i> , storbladig, starka stammar 7—10 fot		3: —
" " mindre starka . . . . .		1: 25.
" " buskformiga . . . . .		— 50.
" 2-åriga fröplantor, pr 100 rdr 8		— 12.
Lärkträd, <i>Pinus Laris</i> ( <i>Larix europaea</i> ), starka exempl., pr 100 " 30		— 50.
" " mindre starka, pr 1000 rdr pr 100 " 10		— 15.
" " 3-åriga omplanterade pr 1000 rdr 25 pr 100 " 3		
Lönn, <i>Acer platanoides</i> och <i>pseudoplatanus</i> , starka exemplar . . . . .		1: 25.
" " mindre starka, 4 à 5 fot,		
" " och " 3-åriga fröplantor, pr 100	pr 100 rdr 40	— 50.
Poppel, <i>Balsam-</i> , <i>Populus balsamifera</i> , . . . . .	pr dussin rdr 4	— 40.
Canadisk-, " monilifera, . . . . .	" " " 4	— 40.
" pyramid-, " dilatata, . . . . .	" " " 4	— 40.
" sifver-, " argentea, . . . . .	" " " 4	— 40.
" " cordifolia . . . . .		— 80.
" " laurifolia . . . . .	pr dussin rdr 5	— 50.
" " macrophylla, . . . . .	" " " 5	— 50.
Rönn, <i>Sorbus Aucuparia</i> , starka exemplar . . . . .		1: —
" " stamformiga, mindre starka, pr duss. rdr 5		— 50.
" " 3-åriga fröplantor, . . . . .	pr 100 rdr 4.	

**Pil.**

(Salix)

Särdeles att rekommendera till finare och gröfre korgarbeten, bindning af espalierträd etc, isynnerhet *Salix aurea* och *viminalis*.

<i>Salix aurea</i> , guldgul	pr 100 st. rdr 2: 50.
" <i>caspica</i> , svart	
" <i>viminalis</i> , grön korgpil	
Sticklingar af dessa sorter . . . . .	pr 100 st. rdr 2: 50.

**Slokträd.**

<i>Betula alba pendula</i> , hängbjörk 4: --	pr st. rdr ö.
<i>Cerasus gracilis pendula</i> . . . . .	2: --
<i>Fagus sylvatica</i> . . . . .	hängbok 4: --
<i>Fraxinus aurea</i> . . . . .	hängask
" med guldgula grenar,	
" vacker . . . . .	3: --
<i>Fraxinus excelsior pendula</i> , hängask 2: --	
Fraxinus lentiscifolia pendula, fin-	pr st. rdr ö.
bladig hängask . . . . .	3: --
Quercus Robur pendula, hängek 6: --	
Rosa capreolata fl. pl., bögstam-	
mig hängande ros . . . . .	— 40.
Salix americana, Amerikansk	
hängpil . . . . .	4: —

	7/2 st. rdr 6.	7/2 st. rdr 6.
Salix babylonica . . . . .		Tilia americana pendula, hänglind 4: —
" Bradfordii . . . . .	1: 50	Ulmus campestris pendula, små-
" Napoleona, Napoleonspil 4: —		bladig hängalm . . . . . 4: —
" smärre . . . . .	2: —	" montana pendula, hängalm 4: —
Sorbus Aucuparia pendula, hän-		" suberosa pendula, hän-
rönn . . . . .	3: 50	gande korkalm . . . . . 3: —

## Ständigt grönskande Träd och Buskar.

De med B. betecknade börja under vintern täckas med granris.

	7/2 st. rdr 6.	7/2 st. rdr 6.
Berberis (Mahonia) aquifolia . . . . .	2: 50	Pinus Balsamea . . . . . — 75
" Darvini, B. . . . .	3: —	canadensis, små exemplar — 50
" repens . . . . .	2: —	Cembra . . . . . 2: —
Buxus arborescens, större . . . . .	2: —	excelsa . . . . .
" " smärre . . . . .	— 50	halepensis, små exemplar — 50
" " glauca . . . . .	1: 3: —	inops . . . . . 1: 50
" " salicifolius . . . . .	1: 3: —	Laricio . . . . .
Cedrus Deodora, B. . . . .	5: —	nigra . . . . .
" Libani, B. . . . .	7: —	Picea, små exemplar — 50
Båda i krukor.		" (peinata) . . . . . 4: —
Cephalotaxus Fortunei . . . . .	6: —	Strobus . . . . .
Hedera Helix, Murgröna		" små exemplar — 50
pr dussin rdr 3 — 30		Taxus baccata . . . . . 1: —
" hybernica 50 ö. à 1: —		" hibernica; från 5 rdr till 8:
Ilex aquifolium, i olika variete-		Thuja aurea . . . . . 3: —
ter från 6 rdr till 1: 75		" nepalensis, 1 fot hög . . . . . 1: —
Juniperus communis, En . . . . .	— 75	" occidentalis, 5 " . . . . . 2: 50
" hibernica (hispanica)		" 2 à 3 " . . . . . 4: —
från 6 rdr till 4: —		" mindre . . . . . — 50
" Lycia . . . . .	1: 20	" orientalis, 1 fot hög . . . . . 1: —
" Sabina . . . . .	1: —	" pyramidalis, 1 fot hög . . . . . 1: —
" virginiana . . . . .	1: —	" Warreana . . . . . 2: 50
Mespilus pyracantha . . . . .	— 75	Vinca major . . . . . — 25
Pinus alba, små exemplar . . . . .	— 40	" minor . . . . . 15
" austriaca . . . . .	— 50	

### Wellingtonia gigantea

# Buskar till Häckar och Berceauer,

	pr st. rdr 6.		pr st. rdr 6.
Afvenbok (hvítbok), <i>Carpinus</i>		Rosa canina . . . pr 100 rdr 6.	
Betulus, pr 100 rdr 6.		Rosa Cinamomea majalis, Kanel-	
" större . . . . . — 75		rosen . . . pr 100 rdr 10.	
Alm, buskformig . . . . . — 75		Snöbär, <i>Symplocos racemosa</i> . . . pr 100 rdr 6.	
Berberis, <i>Berberis vulgaris</i> ,		Spirea, flere sortter, pr 100 rdr 6.	
pr dussin rdr 2 — 25		Syrner, blå och hvita, pr 100	
Hagtorn, <i>Crataegus Oxyacantha</i> ,		rdr 10.	
pr 1000 rdr 24,		" " " starka	
pr 100 " 3.		pr 100 rdr 20.	
" 2-åriga, pr 100 rdr 2.		Ärträd, <i>Caragana arborescens</i> ,	
Ligustrum . . . pr 100 " 6.		pr 100 rdr 10.	
Lind, buskformig, pr 100 " 25.		" " arborescens,	
Lonicera tatarica, pr dussin		starka, 3afot, pr 100 rdr 20.	
Rosor, vackra sortter, pr 100 rdr 15.			

## Slingerväxter.

	pr st. rdr 6.		pr st. rdr 6.
<i>Ampelopsis hederacea</i> , Jngfruvin, . . . pr dussin rdr 3 — 30		<i>Lycium europaeum</i> . . . . — 25	
Vacker och växer särdeles fort.		<i>Menispermum canadense</i> . . . — 50	
<i>Ampelopsis hederacea macrophylla</i> , storbladig, vildvin. . 1: —		<i>Rosa bengalensis florida</i> . . . — 75	
<i>Aristolochia Siphon</i> , mycket starka 2: —		" <i>capreolata alba plena</i> . . . .	
" mindre . . . 1: —		" <i>carnea</i> . . . .	
<i>Bignonia radicans</i> , praktfull . . 1: —		" <i>pallida</i> . . . .	
<i>Celastrus scandens</i> . . . . . 1: 20		" <i>rubra</i> . . . .	
<i>Clematis flammula</i> . . . . . — 75		" <i>Boursali carnea</i> . . . .	
" <i>Hendersonii</i> . . . . . 1: —		" <i>elegans</i> fl. pl. . . .	
" <i>sibirica</i> . . . . .		" <i>rubra plena</i> . . . .	
" <i>virginiana</i> } . . . . . — 60		" <i>rubifolia belle Baltimore</i> . . . .	
" <i>Vitalba</i> . . . . .		" <i>Queen of the Prairies</i> . . . .	
" <i>viticella</i> . . . . .		" <i>superba</i> . . . .	
<i>Glycine chinensis</i> . . . . . 2: 20		" <i>triumphant</i> . . . .	
<i>Hedera digitata</i> . . . . . 1: 20		" <i>Ruga</i> , fl. pl. . . . . 1: —	
" Helix och bibernica, se ständigt grönsk. växter (sid. 7).		<i>Rubus fruticosus alba</i> pl. . . . . 1: 20	
<i>Hedera Roegneriana</i> . . . . . 1: —		<i>Vitis Labrusca</i> . . . . .	
<i>Lonicera caprifolium alba</i> } . . . . . — 30		" <i>Isabella</i> . . . . . 1: 25	
" " <i>rubra</i> . . . . . — 75		" <i>lacinata</i> . . . . .	
" " <i>Goldii</i> . . . . . — 75		" <i>odoratissima</i> , välluktande. 2: —	
" " <i>Pericylome-</i>		" <i>tiliacea</i> . . . . .	
num, pr dussin rdr 4 — 50		" <i>vinifera laciniosa</i> } . . . . . 1: 25	
" <i>caprifolium semperflorens</i> — 80		" <i>vulpina</i> . . . . .	
		Dessa vinsorter odlas för sina stora vackra blad.	

# Blomsterbuskar och träd till Park- & Trädgårdsanläggningar.

De som äro betecknade med B. böra under vintern täckas med granris.

	70 st. rdr ö.	70 st. rdr ö.
Acer campestris, Näfverlönn	1: 25	Berberis elegans, skön-
" dasycarpum, grän,	1: 50	repens (Mahonia), kry- pande . . . . . — 75
" Negundo, askbladig	1: —	sibirica, Sibirisk . . . . . 1: —
" saccharinum, Sockerlönn	1: —	vulgaris, pr duss. 2 rdr — 25
" striatum . . . . .	1: 50	" " fol. atropurpu- rea, med blodröda blad 1: 50
Aesculus flava (lutea) gulblom- mande Castanie	1: 75	" vulgaris fructus dulcis, med sötä bär . . . . . 1: —
" Hippocastanum fl. pl.		Betula, alba, se Alléeträd (sid. 5).
dubbel blommande Castanie	2: —	" papyracea, Pappersbjörk — 75
" hybrida, med rödgula blommor . . . . .	2: —	" pubescens, storbladig lu- den Björk . . . . . — 75
" rubicunda, rödblommande	2: —	" " urticifolia, nässelbladig, vacker . . . . . 2: —
Ailanthus glandulosus, Gudaträd	— 65	Bignonia Catalpa (Catalpa Sy- ringæfolia) . . . . . 1: —
Alnus serrulata, storbladig Al	2: —	" radicans, B., Trompet- blomma . . . . . 1: —
Amorpha fruticosa, falsk Indigo	— 50	Buxus sempervirens, vacker till infattning af grupper o. rabatter pr dussin 50 öre.
" glabra, glatt "	— 50	Calycanthus floridus, B. Kryddträd 1: 50
" Levisii, Levisk "	— 75	Caragana arborescens, Åriträd, stora utmärkt vackra, stamformiga exemplar . 3: —
Ampelopsis, se slingerväxter (sid. 8).		" starka stamformiga . . 1: 50
Amygdalus campestris, Mandel, hvitblommande . . . . . 1: —		" mindre " . . . . . — 25
" japonica, se Prunus chinensis (sid. 11).		Chamlagu, " exempl. 2: —
" nana, låg, rödblom- mande . . . . . — 70		frutescens . . . . . — 80
" persica fl. pl., B.	1: 50	" gracilis, stamformiga . 2: —
" pumila fl. pl., B.	2: 50	Halodendron (Halimo- dendron argentea), silf- verbladig Saltbuske . 1: 25
Aralia spinosa, taggig Aralia, B.	2: 25	" pygmæa . . . . . — 50
Aristolochia B., se slingerväxter.		Ceanothus americanus . . . . . — 65
Aucuba japonica, Gulträd, B.	1: 25	Celtis australis . . . . . 1: 20
Azalea pontica, B., i flere ut- märkta sortcr från 75 öre till 1: 50		Cephaelanthus occidentalis . . . . . 1: —
Berberis actinacantha . . . . . 1: 50		Cissus elegans, rankväxt med vac- kra, coulörta blader, B. . . 2: —
" aquifolium, se ständigt grönskande växter (sid. 7).		
" asiatica, asiatisk } 1: —		
" canadensis, canadisk } 1: —		
" dulcis (buxifolia), Bux- bombladig . . . . . 1: —		

	72 st. rdr ö.		72 st. rdr ö.
Clematis, se slingerväxter (sid. 8).		Cytisus nigricans . . . . .	— 50
Colutea arborescens, Blåsträd . . . — 45		“ purpureus, purpuröd, B. . . . .	— 70
“ cruenta (orientalis), brun . . . — 80		“ racemosus . . . . .	— 50
“ media . . . . .	— 80	“ sessilifolius, italiensk . . . . .	— 40
Corchorus (Kerria) japonica, gula dubbla blommor, B . . . . .	— 30	“ supinus, nedliggande }	— 25
Cornus alba, Benwed . . . . .	— 12	“ uralensis, uralsk }	— 25
“ amoena . . . . .		Daphne Mezereum, Tidbast . . . . .	— 75
“ fastigiata . . . . .	— 60	Blommar tidigt på bar qvist.	
“ florida, blomrik . . . . .	1: 50	Deutzia gracilis, prydlig, B. . . . .	— 35
“ mascula, Corneller . . . . .	— 80	“ seabra . . . . .	— 50
“ sanguinea, blodröd . . . . .	— 37	Diervilla canadensis . . . . .	1: —
“ sibirica, Sibirisk . . . . .	— 15	Eleagnus angustifolia (orientalis),	
Coronilla coronata . . . . .	1: 50	“ Silsverbuse . . . . .	— 75
“ Emerus, B. . . . .	— 50	“ macrophylla, större bla-	
Corylus Avellana föl. atropurpurea, Hasselnötbuske med bruna blad . . . . .	1: —	der, pr dussin 1 rdr . . . . .	— 10
“ Colurna, turkisk . . . . .		Evonymus americanus, Spindelträd . . . . .	— 80
“ laciniata . . . . .	1: 85	“ atropurpureus, mörkröd . . . . .	— 25
Cotoneaster affinis {	1: —	“ europaeus . . . . .	— 25
“ pyracantha (Mespilus) . . . . .		“ latifolius, bredbladig . . . . .	1: —
“ rotundifolius, B. . . . .		“ nanus . . . . .	— 60
Crataegus coccinea, med skar-lakanröda frukter . . . . .	— 80	“ verrucosus . . . . .	— 50
“ monogyna fol. varie-gata, brokbladig . . . . .	1: —	Fagus sylvatica, atropurpurea, bladbok . . . . .	1: 75
“ monogyna pendula, hängande . . . . .	4: —	Fraxinus excelsior aucubefolia, Ask med gulfläckiga blad . . . . .	2: —
“ oxyacantha fl. alba pl. . . . .		“ crispa, Kålask . . . . .	1: 50
“ oxyacantha fl. rubra . . . . .	1: —	“ heterophyllus . . . . .	2: —
“ oxyacantha fl. rubra pl. . . . .	1: —	“ lentiscifolia, finbl. skön . . . . .	4: —
“ oxyacantha fl. rubra . . . . .		“ pendula, se . . . . .	
“ simplex, enkel röd . . . . .		Slokträd (sid. 6).	
Cupressus disticha (Taxodium) B. . . . .	2: —	“ sambucifolius . . . . .	1: —
Cydonia japonica, Japansk Quitten . . . . .	1: —	“ scopolendrium . . . . .	2: —
“ fl. carnea . . . . .	1: 50	“ simplicifolia, enkelbladig . . . . .	1: 50
“ var. Mauardii . . . . .		Gleditschia horrida, stortaggig . . . . .	1: 50
Cytisus alpinus, välluktande Guld-regn, pr duss. rdr . . . . .	2: 50 — 36	“ inermis, utan taggar . . . . .	
“ alpinus pendulum, hän-gande Guldregn . . . . .	3: —	“ latifoliqua, med breda fröskidor . . . . .	— 75
“ capitatus . . . . .	— 25	“ triacanthos, tretaggig . . . . .	
“ caucasicus . . . . .	— 40	Glycine chinensis, B. skön . . . . .	2: —
“ elongatus, pr duss. . . . .	1: 50 — 15	Hedera Helix, Murgröna, se ständ. grönisk växter (sid. 7). . . . .	
“ hirsutus, hårig . . . . .	— 25	“ fol. var., brokbladig . . . . .	1: 25
“ Laburnum (Laburnum vul-gare), Guldregn, pr dussin 2 rdr . . . . .	— 25	“ hibernica (latifolia) . . . . .	— 50
		Hibiscus syriacus, B. Syrisk ros . . . . .	1: 25
		“ fl. alba pl. dubbel röd . . . . .	
		“ fl. rubra pl. . . . .	
		Hippophaë canadensis . . . . .	— 60
		“ rhamnoides . . . . .	

Yer st. rdr ö.

Hydrangea arborescens, trädaktig Hortensia	— 30
” japonica, B. (Hortensis)	— 30
” fol, alba marginata, B.	1: 20
Utmärkt vacker med hvitkantade blad.	
” levigata, glatt	— 50
Hypericum calycinum, storblommig Johannisbuske	— 50
Iberis sempervirens	
Ilex aquifolium, B.	utmärkt vackra exemplar från rdr 6 till 1: 75
Jasminum frutescens	1: —
Juniperus, se ständigt grönskande träd (sid. 7).	
Kalmia latifolia	
Ligustrum, se buskar till häckar och berceauer (sid. 8).	
Lonicera alpigena, Alplonicera	— 80
” altaica	— 90
” ciliata	— 60
” coerulea	— 50
” discolor	1: 50
” Ledebouri	1: —
” microphylla, finbladig	1: —
” tartarica, pr duss. 1: 50	— 24
” ” siberica, skön mörkröd	— 60
Xylosteum	— 50
Caprifolium atropurpureum	2: —
” balearica	1: 50
” flexuosa	1: 20
” fl. alba }	— 60
” fl. rubra }	— 60
” Frazerii	
” grata	
” hirsuta	— 50
” italicica fl. alba	
” Periclymenum	
” pr duss. rdr 4	— 50
” prolifera	
” sempervirens	1: —
Lycium barbatum	— 25
Magnolia acuminata	3: —
” glauca	
Mahonia, se Berberis (sid. 7).	
Menispermum, se slingerväxter.	
Mespilus canadensis (Pyrus Böttrooapium)	— 80

Yer st. rdr ö.

Mespilus germanica, halfstam	2: —
Paeonia arboréa (Moutan), B.	2: —
Öfrige Peonier, se perenna växter.	
Paulownia imperialis, B.	1: —
Philadelphus coronarius, vild Jas-	
” ” min	— 25
” fl. dubbla	
” floribundus, blommor	— 50
” Gordonianus	— 45
” gracilis, pryddig	— 50
” grandiflorus	— 50
” laxus	— 75
” nanus, dverg-	— 25
” salicifolius	— 80
” speciosus, skön	— 80
Pinus, se ständigt grönsk. träd.	
Populus, se Alléeträd (sid. 6).	
” angulata	
” betulæfolia	
” cordata, (candicans, on-	
” tariensis).	— 60
” laurifolia, lagerbladig	— 50
” macrophylla, storbladig	— 50
” pendula	— 3: —
” trepida	
Potentilla floribunda, Fingerört 1:	
” fruticosa, buskartad	, — 80
Prunus Avium fl. pl., dubbelt	
blommande körsbär	1: 30
ceracifera, Körsbärs-}	1: —
plommon	
Chamæcerasus, dverg	
Körsbär	1: 50
chinensis fl. pl.	
domestica fl. pl., dubbelt	1: —
blommande Plommon	
Lauro Cerasus	— 75
Mahaleb, Weichsel,	
pr dussin rdr 3	— 30
Padus; Hägg, 3 fot hög	— 25
” pendula, hänghägg	3: —
” virginiana, virginisk Hägg	— 75
Ptelea trifoliata, Läderträd	
Pyrus Amelanchior	
” Botryoapium, se Mespilus	
canadensis.	
Cydonia, se Cydonia ja-	
ponica (sid. 10).	

	7/2 st. rdr 5.		7/2 st. rdr 5.
Pyrus prunifolia, med frukter af olika former och färger		Ribes spicatum	1: 30
" " fr. coccinea, skar-lakanr. frukter		Robinia Bessoniana, vacker	2: —
" " fr. lutea, gula frukter	1: —	Caragana, se Caragana arborescens (sid. 9).	
" " fr. nigra, svarta frukter		inermis	2: —
" " fr. transparent, genomskinliga frukter		" högstammig	5: —
Quercus Cerris, turkisk Ek . . . . .	20	pseudoacacia, falsk Acacie	50
" coccinea		" " mindre	
" discolor, flerfärgad Ek		pr 100 rdr 7 — 20	
" fastigiata, pyramidformig Ek	2: —	torulosa pendula, hög-stammig	5: —
" pedunculata pendula, hängande Ek . . . . .	4: —	Rubus bellidiflorus fl. pl., dubbel-blommande Hallonbuske	2: —
" Robur, Ek, se parkträd.		" fruticosus fl. pl.	1: —
" rubra, röd- små exempl. — 40		" occidentalis, pr duss. rdr 1	— 10
" sessilifolia pendula, se hängträd (sid. 6).		" odoratus	
" tinctoria, färgek . . . . .	1: —	" spectabilis	1: —
Rhamnus catharteticus . . . . .	10	Salisburia adiantifolia (Ginko biloba)	3: —
Frangula . . . . .	40	Salix acuminata fol. var. Pil . . . . .	1: 20
Rhododendron arboreum, se kall-husväxter (sid. 48).		" acutifolia (caspica, violacea) — 15	
" catawbiense, B. . . . .	5: —	" americana pendula, Ameri-kansk Tärpil	4: —
" ponticum, B., från rdr 7 till 2: —		" " smärre . . . . .	1: —
Rhus Cotinus, B., Peruks träd . . . . .	75	" amygdalina, mandelbladig . . . . .	70
" elegans, pryddig . . . . .	1: —	" annularis, (babylonica crispa), ringformig . . . . .	1: 25
" radicans, en hastigt växande slingerväxt till beklädnad af murar, pelare o. s. v., giftig — 50		" argentea, silfvervit Pil . . . . .	60
" typhinus . . . . .	45	" aurea (vitellina), guldgul — 25	
Ribes alpinum, Alpvinsbär . . . . .	15	" babylonica, små exemplar 2: —	
" " humilis . . . . .	60	" Bradfordii, härdig Tärpil 1: 50	
" aureum, med guldgula blommor . . . . .	25	" cuprea pendula, koppar-färgad, hängande . . . . .	4: —
" Beatonii, (Gordonianum?)	— 80	" hastata (elegans), spjut-formig . . . . .	1: —
" Biebersteinii	80	" japonica, Japansk Pil . . . . .	50
" floridum . . . . .	70	" jaspidea, med välluktande grenar . . . . .	1: 50
" Gordonianum . . . . .	80	" moschata	
" lassiniata . . . . .	50	" Napoleonica, se Slokträd (sid. 7).	
" multiflorum	— 80	" rosmarinifolia, finbladig . . . . .	80
" petræum	— 80	" viminalis, korgpil . . . . .	15
" sanguineum . . . . .	60	" vitellina (aurea) utmärkt till bindning . . . . .	— 25
" sanguineum fl. pl. . . . .	1: 20	Sambucus nigra, svart Fläder . . . . .	— 15
		" " baccis albis, med hvita frukter	— 80
		" " fol. alba variegata	

Fr st. rdr ö.	Fr st. rdr ö
Sambucus nigra, fol. laciniata, fin- bladig	Syphoricarpos racemosus, Snö- bär, se buskar till häc- kar och berceauer (sid. 8).
" " lutea, med gula blad o. grenar	" vulgaris, fol. var. brok- bladig Stöbärsbuske 1: --
" " lutea marginata, med gulrandade blad	Syringa chinensis . . . . . 75
" racemosus, röda druf- formiga bärklasar, ganska vacker, pr düss. rdr 3 — 30	" högstammiga 1: 25
" semperflorens, ständigt blommande . . . . . — 80	" Emodi . . . . . 75
Sophora japonica, små exemplar 2: —	" Josikæa . . . . . 75
Sorbus, se Parkträd (sid. 6).	" persica . . . . . 75
" americana, 2-åriga . . . . . 50	" fl. alba . . . . . 1: --
" edulis, ätlig . . . . . 1: —	" fol. laciniata, per- siljebladig Syren 1: --
Spartium scoparium . . . . . — 25	" vulgaris Duchesse de Ne- mours 1: 20
Spiraea acutifolia, spetsbladig	" " de Nemours, högstammig 1: 75
" adiantifolia . . . . . 1: —	" fl. alba . . . . . 25
" smärre . . . . . — 40	" fl. coerulea . . . . . 15
" ariaefolia . . . . . 1: 40	" " de Marly . . . . . 75
" bella, skön . . . . . — 50	" " Prinsess Marie, högstammig 1: 80
" Billardii . . . . . — 80	Taxodium, se Cupressus disticha.
" callosa (Fortunei), skön 1: —	Taxus, se ständigt grönskande träd.
" cana . . . . . 1: 60	Tecomia, se Bignonia (sid. 9).
" chamædrifolia } . . . . . 25	Thuja, se ständigt grönskande träd.
" corymbosa } . . . . . 25	Thujopsis borealis
" crataegifolia . . . . . 1: —	Tilia, se Alléeträd (sid. 6 och 8).
" crenata . . . . . 1: 50	Ulmus alata, vingad Alm
" cuneifolia . . . . . — 88	" americana, Amerikansk } — 85
" Douglassii . . . . . — 25	" campestris & montana, se Alléeträd (sid. 5).
" hypericifolia . . . . . — 25	" pendula, se
" Hookerii . . . . . 1: 60	" Slokträd (sid. 7), atropurpurea 1: 50
" lævigata . . . . . 1: —	" crispa, krusbladig . . . . . 80
" lanceolata . . . . . 1: —	" exoniensis, Pyramidalalm 1: 25
" opulifolia . . . . . — 25	" fulva, med rödgula blad 3: —
" ovata . . . . . 1: 50	" gracilis . . . . .
" prunifolia fl. pl. . . . . — 50	" microphylla, finbladig 1: —
" Revesii fl. pl. . . . . — 75	" pumila . . . . . 3: --
" salicifolia, pr duss. 75 öre — 10	" suberosa, korkalm . . . . . 1: 25
" " rubro viridis . . . . . — 50	" " pendula . . . . . 4: —
" " starka 1: —	Viburnum dentatum { 1: 50
" sorbifolia . . . . . — 12	" edule { 1: 50
" " grandiflora . . . . . 1: —	" Lantana { 50
" thalictroides . . . . . — 50	" Opulus roseum, Snöboll { 50
" tomentosa . . . . . — 60	" " högstam- miga, utmärkt vackra 2: 25
" triloba . . . . . — 66	
" ulmifolia . . . . . — 50	
Staphylea pinnata, Pimpérnöt } — 50	
" trifoliata, trebladig }	

	Yer st. rdr 5.	Yer st. rdr 5.	
Viburnum prunifolium . . . . .	— 50	Vinca minor . . . . .	— 15
“ pyrifolium . . . . .	— 1: 50	Vitis, se slingerväxter (sid. 8).	
Vinca major, vintergröna . . . . .	— 25	Weigelia amabilis (Alba) . . . . .	— 75
“ fol. aurea var, med guldkantade blad . . . . .	— 1: —	“ rosea . . . . .	— 50
Vacker till grupper på fina gräsmattor . . . . .			
Ett sortiment af 50 sorter med namn rdr 18.			
” ” ” 25 ” ” ” 10.			
100 st. i cirka 30 ” ” ” 20.			
100 ” utan namn ” ” ” 15.			

## ROSOR.

Som åtskilliga af dessa sorter ej äro i så stark formering som efterfrågan derå blifvit, anmodas rekvirenterne att utöver de reqvicerade uppgifa några flera sorter, som vi kunna fylla revisionen med, ifall ej alla de önskade kunna expedieras.

### A. Fjärlands-Rosor.

#### Efter vårt val:

	Yer st. rdr 5.	Yer st. rdr 5.
Ett sortiment af 100 st. med namn rdr 50.		
” ” ” 50 ” ” ” 25.		
” ” ” 25 ” ” ” 13.		
” ” ” 12 ” ” ” 7.		
100 st. vackra sorter i Rummel ” ” ” 15.		
50 ” ” ” ” ” 8.		
25 ” ” ” ” ” 5.		

### I. Rosa alba.

	Yer st. rdr 5.
Belle Adelaïde . . . . .	1: —
Belle Clementine . . . . .	1: —
Bella Donna . . . . .	— 75
Boule de Neige . . . . .	1: —
Bouquet . . . . .	1: 25
Dauphine . . . . .	— 75
Florence . . . . .	— 50
fl. pl. . . . . pr dussin . . . . .	
Josephine Bauharnais . . . . .	1: 75
Madame Hardy . . . . .	— 50
Den vackraste af hvita rosor.	

	Yer st. rdr 5.
— carnea elatior, Perlrosen . . . . .	1: —
— ” Felicité Parmentier . . . . .	1: 25
— ” glauca . . . . .	— 75
— ” major (Maidenblush) . . . . .	— 50
— ” minor (liten Maiden- blush) . . . . .	— 75
— ” Regina Daniae, Köni- gin von Dänemark . . . . .	1: —
— ” thyrsiflora . . . . .	1: —
— ” unica (Centifolia unica), bvit . . . . .	1: —

### II. Rosa Centifolia.

	Yer st. rdr 5.
— Beaute incomparable Joli . . . . .	— 50
— Brillant . . . . .	1: —
— Bullata, Kålrösen . . . . .	1: —
— ” alba, hvit Kårlros . . . . .	1: —

	72 st. rdr 5.		72 st. rdr 5.
++ Cassimir bonjour . . . . .	50	— unica carnea . . . . .	—
— Cristata . . . . .	25	— Wellington . . . . .	75
— Cumberland . . . . .	75		Duc de Berry
++ Decora . . . . .	75		Duchesse de Berry
++ Delicée de Bourbon . . . . .	—	— Arlinde . . . . .	50
— Delicée de Flandre . . . . .	75	— Calypso . . . . .	75
++ des pointus . . . . .	50	— Delphine Gay . . . . .	50
— Diana . . . . .	75	— Duc de Cambridge . . . . .	50
— Duchesse de Berry . . . . .	50	— Imperial . . . . .	50
— " de Montebello . . . . .	—	— La fiancée . . . . .	—
— Emily van Wilster . . . . .	75	— La ville de Bruxelles . . . . .	1:
— General Feu . . . . .	—	— Leda . . . . .	75
— " Kleber . . . . .	—	— Louis XVI . . . . .	75
++ Grand Mogul . . . . .	75	— Madame Lamoriciere . . . . .	—
— Grand Nigrette . . . . .	—	— Stolz . . . . .	50
— Hollandica major . . . . .	75	— Tressau . . . . .	75
++ Iphigenia . . . . .	—	— Princess Amelie . . . . .	1:
++ La Casas . . . . .	—	— Triomphe de Montmorency . . . . .	75
++ Lactea multiplex . . . . .	50		Gloria des Jardins
++ Laxa . . . . .	50		(Rosa provincialis)
— Lee . . . . .	75	— Adèle de Senange . . . . .	—
— Leeda . . . . .	50	— Adèle Prevost . . . . .	1:
— Lee perpetuel . . . . .	—	— Adonis . . . . .	75
— L'homme panaché . . . . .	—	— Alicanthe . . . . .	50
— Lucida . . . . .	50	— Amelie . . . . .	—
++ major . . . . .	50	— Amelie Guerrin . . . . .	1:
— Marie . . . . .	75	— Anacreon . . . . .	—
— Maxima . . . . .	50	— Aspasia . . . . .	75
++ Minor, Jungfrurosen . . . . .	75	— Barthelemy . . . . .	50
— muscosa, mossros prduss. rdr 90 . . . . .	—	— Beaute parfaite . . . . .	50
— " alba . . . . .	—	— Belle de Bayeux . . . . .	75
— Luxembourg . . . . .	1: 50	— Belle de Boukett . . . . .	75
— Palmyra . . . . .	—	— Belle Ira . . . . .	—
— Philippe . . . . .	—	— Belle la Fontaine . . . . .	1: —
— Pompadour . . . . .	—	— Bizarre . . . . .	50
++ Pomponia . . . . .	50	— Boule de Hortensie . . . . .	75
— Pucelle d'Orleans . . . . .	—	— Boule de Nonteail . . . . .	75
— Purpurea floridal . . . . .	—	— Bonquette . . . . .	—
++ Ranunculiflora . . . . .	75	— Carmine . . . . .	—
++ Regalis multiflora . . . . .	50	— Carmoisin . . . . .	50
++ Reine des Centfeuilles . . . . .	1: 50	— Carnea . . . . .	—
— " d'Esther . . . . .	75	— Cassimir Delavigne . . . . .	—
— " d'Hongaria . . . . .	—	— Celinette . . . . .	75
— " Hortense . . . . .	1:	— Charles Marbel . . . . .	75
— Rouge noble superbe . . . . .	75	— Charlotte . . . . .	—
— Royal Crimson . . . . .	75	— Coronata . . . . .	50
— Sanguinea . . . . .	50	— eous aimable . . . . .	80
++ Suwarow . . . . .	75	— Contard . . . . .	50
— Temple d'Apollon . . . . .	—		
— Tenella . . . . .	50		

		Per st. rdr ö.		Per st. rdr ö.
Vi	— Diana		— Nelly . . . . .	50
	— Due de Bathano		— Ninon . . . . .	—
Vi	— Due de Guicke	1: —	— Nouvelle Bourbon . . . . .	—
	— Duchess d'Orleans		— Nouvelle nigrette . . . . .	75
	— Du Roi		— Orie flamme . . . . .	50
61	— Eliza . . . . .	50	— Ornament de Parade . . . . .	—
62	— Enfant de France	1: —	— Penelope . . . . .	75
63	— Eucharis		— Philippe quatre . . . . .	—
64	— Evelina . . . . .		— Porcelaine à bordé blanche . . . . .	—
65	— Exandeur royale		— Porcelain royal . . . . .	—
66	— Fanny. Beur	75	— Princess de Hohenzöllern . . . . .	—
67	— Fanny Elster		— Prolifera maxima . . . . .	75
68	— Feu d'Amor		— Pulcheri . . . . .	—
69	— Flandre . . . . .	1: —	— Purpe incomparable . . . . .	50
70	— Fleur . . . . .		— Purpurea major . . . . .	—
71	— Fusca elatior	50	— Queen Adelaide . . . . .	—
72	— " minor		— Rachel . . . . .	75
73	— General Feu . . . . .	1:	— Reine superb . . . . .	75
74	— Gloir de France . . . . .	75	— Renoncule ponctuée . . . . .	75
75	— Gloir des Jardins . . . . .	1: —	— Richelieu . . . . .	75
76	— Gloria Mundi . . . . .	75	— Robin Hood . . . . .	—
77	— Grand Beaute . . . . .	75	— Roi d'Angleterre . . . . .	—
78	— Grandiflora . . . . .	50	— Roi des Roses . . . . .	—
79	— Guillaume Tell . . . . .	75	— Rose aimable . . . . .	—
80	— Heloise . . . . .	75	— Sanchette . . . . .	—
81	— Herrenhusiana . . . . .	50	— Sans egal . . . . .	75
82	— Hortensie	1: —	— Sapho . . . . .	—
83	— Illustré . . . . .	—	— Scarlet new . . . . .	—
84	— Irregulaire . . . . .	75	— Schoenbrunensis . . . . .	50
85	— Jenny . . . . .	50	— Stella . . . . .	—
86	— King of Roses . . . . .	1: —	— Telemaque . . . . .	—
87	— Lady Fitz-Harris . . . . .	75	— Thomarina . . . . .	50
88	— La Moscowa . . . . .	75	— Tricolor major . . . . .	—
89	— La Vineus . . . . .	50	— " d'Orleans . . . . .	50
90	— Lec's Royal . . . . .	50	— Triomph de Brabant . . . . .	—
91	— L'honneur de Flandrel . . . . .	75	— " de Montmoreney . . . . .	75
92	— Lodoiska . . . . .	1: —	— " de Rheims . . . . .	—
93	— Lord Byron . . . . .	1: —	— " des Jardins . . . . .	—
94	— Louise . . . . .	50	— Tuscani . . . . .	50
95	— Louis XVIII . . . . .	1: —	— Ultramarine . . . . .	50
96	— Louis Philippe . . . . .	75	— Venus de Medicis . . . . .	75
97	— Lucrecia . . . . .		— Versicolor . . . . .	75
98	— Lyonnaise . . . . .	50	— William the fourth . . . . .	—
99	— Madame Dubarry . . . . .			
100	— Marius . . . . .			
101	— Marmorea maxima . . . . .	1: —		
102	— Maubach . . . . .	75		
103	— Miroir des Dames . . . . .	1: —		
104	— Moreau . . . . .	75		
105	— Montmorency . . . . .	75		

**V. Rosa hybrida.**

Röste följer  
Täckas om vintern med löf eller gränsis.  
— African blac . . . . .  
— Alba inermis . . . . .  
— Amoena . . . . .  
— Ariadne . . . . .

✓ st. rdr. ö.

— Aricie . . . . .	1: —
— Asterath . . . . .	75
— Athalie } . . . . .	1: 20
— Aurora } . . . . .	20
— Beaute de jour . . . . .	28
— Belle Arzene . . . . .	75
— " Judith . . . . .	30
— Beranger . . . . .	28
— Berlese } . . . . .	28
— Blanc . . . . .	1:
— Boildieu . . . . .	24
— Brennus . . . . .	1: 20
— Bouquett royal . . . . .	80
— Caesar . . . . .	14
— Charles Fouquier } . . . . .	75
— Clarinde . . . . .	20
— Coelestial . . . . .	23
— Comtesse de la Rogue } . . . . .	18
— Countesse de Lacépède } . . . . .	18
— Coup d'Hebe } . . . . .	18
— Davoust } . . . . .	18
— Dido } . . . . .	18
— Due d'Anjou } . . . . .	18
— " de Cazes . . . . .	75
— " de Sussex . . . . .	75
— Duchesse d'Angouleme . . . . .	18
— Du Roi . . . . .	19
— Flora Mac Ivor . . . . .	18
— Fulgens } . . . . .	28
— Gracilis } . . . . .	10
— Jenny } . . . . .	18
— Juliette } . . . . .	18
— Lady Fitz-Harris } . . . . .	80
— Lafayette } . . . . .	66
— La Mignone . . . . .	90
— La Modesta . . . . .	38
— La Nubienne } . . . . .	1:
— Laval . . . . .	31
— Le Grandeur . . . . .	84
— Louis Philip } . . . . .	58
— Madame Défossé } . . . . .	1: 50
—	— 08
—	— 16

✓ st. rdr. ö.

— Madame de S:t Hermine . . . . .	80
— Madame Plantier . . . . .	50
— Misholonghi . . . . .	—
— Nathalie Daniel . . . . .	50
— Nonpareille . . . . .	—
— Pallazzi . . . . .	75
— Petit Pierre . . . . .	20
— Pompon bicolor . . . . .	10
— Reine de Belgique . . . . .	20
— Richelieu . . . . .	—
— Roi des Hybrides . . . . .	20
— Rosamundi . . . . .	18
— Sandeur Panachée . . . . .	75
— Stadtholder . . . . .	18
— Superba . . . . .	80
— Suscaniette . . . . .	6
— Titus . . . . .	4
— Triumph d'Angers . . . . .	20
— Vanban . . . . .	75
— Victoire des Hybrides . . . . .	—
— Victor Tracy . . . . .	80

## VI. Rosa lutea.

(Capucinerros.)

— bicolor, turkisk feldros . . . . .	18
— Double yellow (rubiginosa) . . . . .	18
— lutea pl., gul, riktblomande . . . . .	20
— Persica, (Persian yellow) . . . . .	18 50
— Simplex, gul, enkel . . . . .	18
— Sulphurea/pl., stor dubbelt gul . . . . .	18

## VII. Rosa pimpinellifolia.

— alba-plena, rent hvit . . . . .	18
— bicolor pl., tväfärgad pr. duss. . . . .	50
— rubra plena, röd . . . . .	18
— pallida, blekröd . . . . .	10
— plena, dubbla pimpinellrosor, pr. dussin rdr 3 . . . . .	50

## VIII. Prairie-(slinger-)Rosor,

se Slingerväxter (sid. 8).

## B. Högstommiga Remontant-Rosor,

öliga olika utmärkt vackra varieteter, deribland ofta hängande.

2 1/2 till 3 fot höga, utmärkta exemplar från rdr 2 — till 2 50 pr stycke.

3 " — Dugesse de Nemours . . . . .

3 " — Dugesse de Guériniere . . . . .

3 " — Dugessé de Gévaudan . . . . .

3 " — Dugessé de Guériniere . . . . .

3 " — Dugessé de Guériniere . . . . .

## C. Krukrosor.

Vid rekvistioner är det tillräckligt att uppgifva numren.

N:o.

Vid st. rdr 3

**IX. Rosa Bourbonica.**

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 14. — Apollonia . . . . .            | 1: 50 |
| 2. — Blanch Lafitte . . . . .        | 1: —  |
| 10. — Bouquett de Flore . . . . .    | 1: 50 |
| 9. — Comice de Seine et Marne 2: —   |       |
| 15. — Duchesse de Thyringie 2: —     |       |
| 3. — Dupetit Thouars . . . . .       | 1: —  |
| 6. — Emilie Courtier } . . . . .     | 1: 50 |
| 11. — Hermosa . . . . .              | 1: 30 |
| 1. — Le Phenix . . . . .             | 1: 30 |
| 8. — Madame Confesse } . . . . .     | 2: 20 |
| 5. — " Helfenbein } . . . . .        | 1: 50 |
| 4. — Pierre de St Cyr } . . . . .    | 1: 50 |
| 13. — Sir Joseph Paxton } . . . . .  | 1: 50 |
| 12. — Souvenir de la Malmaison 2: 50 |       |

N:o.

**X. Rosa hybrida remontant.**

Från rdr 1: 25 till rdr 2: 50 pr st.

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 71. — Alexandrine Baechmeteff.       |  |
| 96. — Alphons Lamartine.             |  |
| 75. — Amandine.                      |  |
| 100. — Antigone.                     |  |
| 5. — Auguste Mie.                    |  |
| 72. — Auguste Mouchelet.             |  |
| 85. — Baron H. de Wiessenair.        |  |
| 77. — Baron Lacrey.                  |  |
| 7. — Baron Prevost.                  |  |
| 44. — Cardinal Patrici.              |  |
| 29. — Caroline de Sansal.            |  |
| 16. — Charles Boissière.             |  |
| 102. — Clemence Theaurd.             |  |
| 65. — Comte Bobriotskyi.             |  |
| 50. — " de Bourmont.                 |  |
| 81. — " de Derby.                    |  |
| 56. — " d'Egmont.                    |  |
| 61. — " d'Eu.                        |  |
| 98. — " de Nanteuil.                 |  |
| 53. — Comtesse de Rohan.             |  |
| 4. — De la Reine.                    |  |
| 43. — Delphine de Chamberon.         |  |
| 59. — Delphine Gay.                  |  |
| 25. — Docteur Marx.                  |  |
| 11. — Duc de Ossuma.                 |  |
| 52. — Duchesse de Gallicena.         |  |
| 94. — Duchess de Nemours.            |  |
| 28. — Duchesse d'Orleans,            |  |
| 73. — Duchess de Southerland.        |  |
| 93. — Ferdinand Deppe.               |  |
| 23. — Geant des Batailles.           |  |
| 89. — General Bedeau.                |  |
| — " Gloire de France.                |  |
| 42. — Gloire de Vitry.               |  |
| 8. — Jacques Lafitte.                |  |
| 20. — Jacqueminot.                   |  |
| 41. — Inermis.                       |  |
| 97. — Jolandes d'Aragon.             |  |
| 26. — Joasine Hanet.                 |  |
| 63. — Jonsain.                       |  |
| 87. — Jules Margottin.               |  |
| 27. — Jules Ravenel.                 |  |
| 77. — Lady Cunning.                  |  |
| 79. — " Stuart.                      |  |
| 30. — Lafontaine.                    |  |
| 36. — La lilacée.                    |  |
| 22. — La Rubin.                      |  |
| 74. — La ville de St Denis.          |  |
| 1. — L'Enfant du Mont Carmel.        |  |
| 49. — Leon des Combats.              |  |
| 31. — Léon Lequay.                   |  |
| 82. — Lord Alincon.                  |  |
| 10. — Louis Bonaparte.               |  |
| 87. — Louise Peyronny.               |  |
| 46. — Madame de Manoël.              |  |
| 76. — " Domage.                      |  |
| 55. — " Eugenie Sudreau.             |  |
| 18. — " Hector Jacquin.              |  |
| 39. — " Heraud.                      |  |
| 15. — " Hitz.                        |  |
| 54. — " Lacour.                      |  |
| 48. — " Lamoricière.                 |  |
| 86. — " Plantier.                    |  |
| 62. — " Rendatler.                   |  |
| 80. — " Rivers.                      |  |
| 51. — " Th. Martell.                 |  |
| 45. — " Trudeau.                     |  |
| 57. — Mademoiselle Therese Apert.    |  |
| 70. — " Godard.                      |  |
| 13. — Marie de Bourges.              |  |
| 64. — Mareschal Soult.               |  |
| 19. — Mareschal Gaspard de Vallière. |  |
| 95. — Margarethe d'Anjou.            |  |

- N:o. 21. — Margarith Lecureux. 83. — Marquise Boccella. 38. — Miss Standish. 66. — Montaigne. 6. — Paeonia. 47. — Palais de Cristal. 60. — Paul Fontaine. 32. — Pauline Launcezeur. 37. — Pelissier Ducher. 99. — Prudence Röeser. 33. — Purpurine. 92. — Rievers. 67. — Sophie Coquerell. 84. — Souvenir de la Reine des Belges. 2. — Souvenir de Lewson Gower. 103. — Sydonie. 78. — Tasso. 35. — Therese Reynaud. 12. — Triomph de l'Eps. 3. — Triomph de l'Exposition. — Triomph de Versaille. 34. — William Griffith. 101. — William Jesse.

N:o.		per st. rdr 5.
	— Lawsonii	
	— pallida	pr duss. 50
	— ranunculoides	rdr 4:50

**XI. Rosa semperflorens.**

9. — Abricola	1: 25
5. — Bougère	
2. — Centifolia	
14. — Elise Mecour	
8. — Goubault	1:
11. — Gloire de Dijon	1: 50
6. — Isabella Gray, den skö-naste af alla gula Ther-rosor	2: 50
7. — lutea	1: 20
15. — Madame Willebrand	
4. — Reine de Hogmille	
1. — Safrano	1: 50
10. — Schmidt's yellow	
3. — Triomph de Gand	
13. — " de Hambourg	1: 30
12. — " de Luxembourg	

**Perenna växter.**

De med B. märkta täckas om vintern ned löf eller granris.

De med Ö böra öfvervintras frostfritt.

	per st. rdr 5.
Acanthus mollis, Björnklo, Ö. . . . .	45
Achillea aegyptiaca . . . . .	50
" Ptarmica fl. pl. . . . .	30
" tanacetifolia . . . . .	50
Aconitum Napellus, Stormhatt . . . . .	35
" variegatus . . . . .	25
Actaea racemosa . . . . .	1: —
Adonis vernalis . . . . .	50
Agrostemma coronaria rubra . . . . .	15
" Flos Jovis . . . . .	15
Allium, se Lökväxter (sid. 25). . . . .	
Anchusa italicica . . . . .	20
Anemone apennina . . . . .	60
" Hepatica (Hepatica tri-lobata) . . . . .	30
Amenone Hepatica coerulea pl. . . . .	1: —
" fl. rubra pl. . . . .	80
Öfriga Anemoner, se Lökväxter (sid. 24). . . . .	
Anthericum Liliago, Sandlilja . . . . .	60
" racemosum . . . . .	50
Antirrhinum majus, B., Lejon-gap i många olika nyancer, . . . . .	
" pr dussin rdr 3 . . . . .	25
Aquilegia canadensis, B. . . . .	65
" Durandii . . . . .	33
" formasa fl. pl. . . . .	50
" leptoceros . . . . .	50
" sibirica . . . . .	30
" Skinneri, . . . . .	75
" Wittmanniana . . . . .	75

	Pr st. rdr ö.	Pr st. rdr ö.	
Aquilegia vulgaris, i många nyancer	— 10	Corydalis bulbosa, rubra	— 50
" " fl. plur. — 50		" Hallerii	— 50
Armeria cephalotes . . . . .	— 50	" nobilis	— 1:—
" pinifolia	— 50	Crocus, se Lökväxter	— 30
" vulgaris	— 30	Crucianella stylosa	— 25
Asperula odorata	— 50	Delphinium azureum	— 50
Aster alpinus . . . . .	— 30	" chinense	— 25
B. nova, Anglica . . . . .	— 30	" crassicaule	— 50
" Belgica . . . . .	— 60	D. Planchon	— 75
Astrantia major . . . . .	— 25	" exaltatum	— 25
Baptisia australis . . . . .	— 60	" formosum	— 30
" exaltata . . . . .	— 50	" grandiflorum fl. pl.	— 40
Bellis perennis, Tusenskönor i många nyancer, pr 100 rdr 5		" Mr. Hooker	— 75
Betonica grandiflora . . . . .	— 25	" Mr. Neumer	— 75
Bryonia alba, Hundrofva . . . . .	— 50	" palmatisfidum	— 40
Hastigt växande slingerväxt.		Dianthus atrococcineus	— 25
Caltha palustris fl. pl. . . . .	1:—	" barbatus, Borstneglika,	— 81
Campanula caespitosa fl. alba . . . . .	1:—	" pr dussin rdr 1 — 12	
" carpathica . . . . .	— 25	" caryophyllus fl. pl.	— 31
" fl. alba . . . . .	— 50	" pr dussin rdr 1: 25 — 15	
" eximea . . . . .	— 15	" giganteus } domort	— 75
" lactiflora . . . . .	— 40	" Hedewigi } domort	— 75
" lamifolia . . . . .	— 40	Af utmärkt skönhet	— 101
" medium . . . . .	— 12	" plumarius, Fjäderneglika,	
" fl. alba . . . . .	— 15	pr dussin rdr 1 — 15	
" nitida . . . . .	— 30	" superbus . . . . .	— 25
" pulla . . . . .	— 30	Dicyatra (Dicentra), se Lökväxter.	
" Trachelium . . . . .	— 80	Dictamnus albus . . . . .	1:—
Catananche coerulea Ö. . . . .	— 50	" rubrum . . . . .	1:—
Ceunarea dealbata . . . . .	— 25	Digitalis aurea . . . . .	— 30
" macrocephala . . . . .	— 25	" ferruginea gigantea . .	— 10
Centaurea orientalis . . . . .	— 50	" grandiflora.	
Cephalaria corniculata . . . . .	— 25	" lanata . . . . .	— 30
Cerastium angustifolium . . . . .	— 25	" ochrolenea . . . . .	— 30
" tomentosum, silfverhvit		" purpurea, Fingerborgs-	
pr 100 rdr 4 — 18		Oblonianum . . . . .	— 30
Till bildande af guirlander		" tomentosa . . . . .	— 30
på fina gräsmattor.		Dodecatheon elegans . . . . .	1:—
Chelone campanulata Ö. . . . .	— 50	" Meadia . . . . .	— 70
Clematis erecta . . . . .	— 50	Doronicum caucasicum . . . . .	
" integrifolia . . . . .	— 25	" columnæ . . . . .	— 50
Colchiculum, se Lökväxter (sid. 26).		" orientale . . . . .	
Convallaria majalis, Convälje, igolimp		" Pardalianches . . . . .	
pr 100 rdr 4		Draeocephalum altaiense . . . . .	50
Polygonatum (Poly-		" moldavicum . . . . .	— 60
gonatum multiflorum) — 50		" peregrinum . . . . .	— 50
Coreopsis Atkinsonii . . . . .	— 15	" Ruysschianum . . . . .	— 50
Corydalis bulbosa . . . . .	— 50	Epilobium angustifolium . . . . .	
" " basalis . . . . .	1:—	" hirsutum . . . . .	— 30
		Epimedium alpinum . . . . .	

	Per st. rdr 5.
Epimedium chrysanthum . . . . .	1:—
" grandiflorum . . . . .	1:—
" macranthum . . . . .	— 25
" rubrum } . . . . .	" " "
" violaceum } . . . . .	1:—
Eranthis hyemalis (Heleborus), se Lökväxter (sid. 26). . . . .	" " "
Eryngium planum . . . . .	— 25
Eupatorium purpureum . . . . .	— 30
Ferraria, se Lökväxter (sid. 26). . . . .	" " "
Fritillaria, se Lökväxter (sid. 26). . . . .	" " "
Fumaria biaurita . . . . .	— 50
Funkia alba marginata . . . . .	1:75
" ovata . . . . .	" " "
" Sieboldii . . . . .	— 50
" subcordata . . . . .	" " "
Gailardia aristata . . . . .	" " "
Galanthus, se Lökväxter (sid. 26). . . . .	" " "
Galega officinalis . . . . .	— 25
" orientalis . . . . .	" " "
Geranium macrorhizon . . . . .	— 50
" nodosum . . . . .	— 50
" pratense . . . . .	— 25
Geum chiloense Ö. . . . .	" " "
" coccineum Ö. . . . .	— 50
Gladiolus, se Lökväxter (sid. 26). . . . .	" " "
Glycine Apios . . . . .	— 50
Gratiola officinalis . . . . .	— 15
Gypsophila altissima . . . . .	— 50
Hedysarum coronarium Ö. . . . .	— 50
" elongatum . . . . .	" " "
Heleborus foetidus, Prustrot . . . . .	— 30
" hyemalis, se Eranthis. . . . .	" " "
" nigra, svart Prustrot . . . . .	— 30
" odorus . . . . .	— 80
" purpurascens . . . . .	— 80
" viridis, grön Prustrot . . . . .	— 30
Hemerocallis flava . . . . .	" " "
" fol. var. . . . .	1:—
" fulva . . . . .	— 25
Heracleum giganteum . . . . .	— 30
" Wilhelmsii . . . . .	" " "
Jättelika växter med stora, vackra blad. Af god effect på gräsplaner.	
Hesperis matronalis fl. alba . . . . .	— 25
" pl. B. . . . .	— 50
" " " " " rubra . . . . .	— 25
" " " " " pl. B. 1:—	" " "
Hieracium aurantiacum . . . . .	— 25
Hyacinthus, se Lökväxter (sid. 27). . . . .	" " "
Iberis sempervirens . . . . .	35
Inula Helenium } . . . . .	" " "
Iris amoena . . . . .	50
" anglica (ziphiodes) . . . . .	— 25
" florida . . . . .	— 35
" germanica . . . . .	— 75
Balgiska varieteter . . . . .	
" amabilis . . . . .	" " "
" Augustus . . . . .	" " "
" Bellona . . . . .	" " "
" Edina . . . . .	" " "
" flavescens . . . . .	" " "
" Jenny Lind . . . . .	" " "
" Imogene . . . . .	" " "
" Lady Seymour . . . . .	" " "
" La Manola . . . . .	" " "
" La Marmora . . . . .	" " "
" La Séduisant . . . . .	— 25
" La tendre . . . . .	" " "
" La tristus . . . . .	" " "
" lillacina . . . . .	" " "
" Madame Sontag . . . . .	" " "
" Muncio . . . . .	" " "
" pallida . . . . .	" " "
" panachée . . . . .	" " "
" reticulata purpurea . . . . .	" " "
Sans Souci dödla . . . . .	
Vauville . . . . .	
Ett sortiment af 20 sorter rdr 5.	
" gramineae . . . . .	25
" hispanica, prudussin 7.0 öre . . . . .	8
" Pseudoacorus . . . . .	15
" pumila . . . . .	12
" sambucina . . . . .	30
" sibirica . . . . .	50
" Susiana, Enkan i sorgnatur ardo . . . . .	75
" Sverttia . . . . .	30
" tuberosa . . . . .	75
" versicolor . . . . .	30
Lathyrus grandiflorus . . . . .	80
" latifolius . . . . .	50
Leptandra virginica . . . . .	50
Levoçjum, se Lökväxter (sid. 26). . . . .	
Liatris odoratissima B. . . . .	62
Lilium, se Lökväxter (sid. 26). . . . .	
Liparia Cymbalaria, Aarons skägg . . . . .	75
Linum perennē . . . . .	25
Lobelia fulgens, Ö. vacker . . . . .	75
Lupinaster pentaphyllum } . . . . .	70
Lupinus grandifolius } . . . . .	" " "

	Per st. rdr ö.		Per st. rdr ö.
<i>Läpinus polyphyllus</i>	— 20	<i>Paeonia herbacea bicolor rosea</i>	
<i>Lychnis chalcedonica</i>		" <i>davurica</i>	
" " <i>fl. alba</i>	— 25	" <i>edulis</i>	
" " <i>pl.</i>	— 75	" <i>exelsa</i>	
" " <i>fl. coccinea pl.</i>	— 75	" <i>festiva</i>	
" <i>viscaria splendens</i>	1: 25	" " <i>grandiflora</i>	
<i>Lysimachia virticillata</i>		" <i>Fischerii grandiflora</i>	
" <i>vulgaris</i>	— 60	" <i>fragrans</i>	
<i>Lythrum roseum</i>		" <i>fragrans fl. pl.</i>	
" <i>virgatum</i>		" <i>globosa</i>	
<i>Malva Alcea</i>		" <i>gloriosa</i>	
" <i>Morenii</i>	— 25	" <i>humilis fl. pl.</i>	
<i>Melica altissima</i> , Perlgräs	— 50	" <i>Lady Darmouth</i>	
<i>Melissa grandiflora</i>		" <i>lillacina</i>	
<i>Mentha crispa</i> , Krusmynta		" <i>mutabilis</i>	
" <i>peperita</i> , Pepparmynta	— 30	" <i>Napoleon III</i>	
<i>Mimulus cardinalis</i>		" <i>Non plus ultra</i>	
" <i>guttatus</i>	— 40	" <i>officinalis albicans</i>	
" <i>moschatus</i> , Muskusblomma	— 25	" " <i>anemoni-flora</i>	
<i>Monarda didyma</i>	— 50	" " <i>odoratissima</i>	
" <i>fistulosa rubra</i>	— 50	" " <i>papaveracea</i>	
" <i>violacea</i>	— 50	" " <i>peregrina</i>	
<i>Muscaria</i> , se Lökväxter (sid. 27).		" " <i>plenissima rosea</i>	1: 25
<i>Myosotis azorica</i> , mörkblå För-gätmigej	— 50	" " <i>superba</i>	
Utmärkt skön.		" " <i>plumosa</i>	
<i>Narcissus</i> , se Lökväxter (sid. 27).		" " <i>Pottsi alba</i>	
<i>Nepeta grandiflora</i>	— 25	" " <i>Lucia</i>	
" <i>macrantha</i>	— 30	" " <i>Princess nova</i>	
<i>Oenothera Fraserii</i>		" " <i>quadricolor</i>	
" <i>missouriensis (glauea)</i>	1: —	" " <i>Queen Victoria</i>	
" <i>spectabilis</i>	— 50	" " <i>Reine des Belges</i>	
<i>Omphalodes sempervirens</i> ( <i>Cyno-</i>		" " <i>Revesii</i>	
" <i>glossum</i>	— 30	" " <i>rosea lutea</i>	
" <i>verna</i> ( <i>Cynoglossum</i> )	— 25	" " <i>mutabilis</i>	
<i>Orobus vernus</i>	— 40	" " <i>pallida superba</i>	
<i>Oxalis</i> , se Lökväxter (sid. 27).		" " <i>rubella</i>	
<i>Paeonia albiflora</i>	1: 25	" " <i>Sabina</i>	
" <i>corallina</i> .		" " <i>superbiens</i>	
" <i>herbacea</i> , följande utmärkt		" " <i>tricolor</i>	
" <i>vackra från Belgien</i>		" " <i>grandiflora</i>	
" <i>inkomna varieteter:</i>		" " <i>nova</i>	
" " <i>Alba elegans</i>		" " <i>triumphans Gan-</i>	
" " <i>flavescens</i>		" " <i>davensis</i>	
" " <i>superba</i>		" " <i>versicolor</i>	
" " <i>Albiflora</i>	1: 25	" " <i>Whitley alba pl.</i>	
" " <i>Humei</i>		" " <i>virginialis</i>	
" " <i>Alexandrine</i>			
" " <i>anemonæflora</i>			
" " <i>Augustus</i>			

	Yr st. rdr ö.	Yr st. rdr ö.
Ett sortiment af 10 olika sorter		
med namn rdr 10.		
" " af 20 olika sorter		
med namn rdr 20.		
" " af 40 olika sorter		
med namn rdr 36.		
Paeonia officinalis		
" peregrina	1: 25	
" tentuifolia		
Penstemon, Hartwegii purpure-		
um Ö. . . . .	— 70	
" Makayanum Ö. . . . .	— 50	
" många andra utmärkt		
" vackra sorter . . . . .	— 50	
Phalaris arundinacea fol. var.,		
Bandgräs . . . . .	— 10	
Phlox perennis, följande vackra		
Belg. varieteter:		
" " Agamemnon		
" " Amoena		
" " Apollon		
" " Armand de Artois		
" " Boildieu		
" " campanulata		
" " candidissima nova		
" " Charles Rouillard		
" " de la Comtesse		
" " Docteur Andry		
" " Eliza		
" " Emily		
" " Erlinde		
" " General Changarnier		
" " George Riquette		
" " Goethe	— 40	
" " King of the white		
" " La comete		
" " Lierval		
" " macrantha		
" " Madame Amagile		
" " Anneé		
" " Breton		
" " Choplin		
" " Cowbay		
" " de Chambry		
" " Domagne		
" " Durdeaux		
" " Eugenie		
" " Libraisseur		
" " Lierval		
" " Maison		
Phlox perennis Madame Marseux)		
" " Milnet		
" " Robine		
" " Thoumon		
" " Willmorin		
" Mademoiselle de		
la Vallière		
" Miss Henderson		
" Monsieur Belanger	— 40	
" Osiris		
" Pluto		
" primulæ flora		
" pulchella		
" Riversii		
" Robert de Flandre		
" triumphans bour-		
bonensis		
" Wheberii		
Ett sortiment af 25 sorter rdr 9		
Physalis Alkekengii	— 50	
Platycodon grandiflorum (Wha-		
lenbergia)	— 75	
Polygonatum, se Convallaria (sid. 20).		
Polemonium coeruleum		
" fl. alba	— 12	
Potentilla alba	— 50	
" atrosanguinea	— 30	
" aurea	— 50	
" colorata		
" Hoopwoodiana		
" hybrida	— 50	
" nepalensis		
" pulcherrima	— 30	
Poterium Sanguisorba	— 15	
Primula acaulis, fl. alba pl. B.	1: 50	
" fl. lillacina pl. B.	— 50	
" fl. lutea pl. B.	— 80	
Auricula, pr 100 rdr 9		
" pr 12 st. rdr 1: 25.		
" cortusoides	— 50	
" elatior, pr 100 rdr 5: 60.		
" pr 25 " 1: 40.		
" veris pr dussin rdr 1		
Pyrethrum carneum	— 75	
" hybridum	— 75	
" roseum	— 75	
Ranunculus aconitifolius, fl. pl.	— 80	
" acris fl. pl.	— 50	
" gramineus	1: —	
" repens fl. pl.	1: —	

	pr dussin	rdr 8.		pr dussin	rdr 8.
<i>Ranunculus speciosus</i> fl. pl. 1:144 ,, öförliga sortter, se Lökenkatalogen.			<i>Thalictrum affine</i>		
Rheum Queen Victoria pr dusin ,, undulatum rdr 3 Görögod effect på gräsplaner.	50		„ <i>carolinianum</i>		35
Rudbeckia purpurea	75		„ <i>glaucum</i>		
„ <i>speciosa</i>			<i>Tradescantia ciliata</i> B.		
<i>Salvia officinalis</i> M. 12 ,, variegata	12		„ <i>virginica alba</i> B.		50
Saponaria officinalis Säpört	15		„ <i>coerulea</i> B.		
„			„ <i>elegantissima</i> B.		
Saxifraga caespitosa	25		<i>Trifolium repens</i> fol. nigra Baet.		25
„ cordifolia, Stenbräcka	50		„ <i>rubens</i>		25
„ crassifolia	75				
„ desciptiens	50				
„ exarata	50				
„ muscoides	25				
Scabiosa caeca asica	50				
Scutellaria alpina	30				
„ macrantha					
Sedum anglicum	25				
„ mäerophyllum	30				
„ Sieboldii	50				
Silene Cserü	50				
Silphium perfoliatum	50				
Solidago canadensis					
Spiraea aruncus foem.	25				
„ masc.					
„ filipendula fl. pl.					
„ lobata	50				
„ Ulmaria fl. pl.					
„ fol. var.	60				
Stipa pinnata, Gräs					
Utmärkt racket.	25				
Stenactis speciosa					
Tanacetum vulgare crispum	10				
Teleckia speciosa	35				
De stora, ljusgröna bladen är af mycken effect på gräsplaner.					
Zauschneria californica Ö.					75

# Diverse växter för fritt land,

till grupper, rabatter och infattningar.

76 st. rdr 5.

*Ajuga reptans*, krypande, låg; pr dussin rdr 1 — 12

Passar väl till infattningar.

*Arabis albida*, låg, silfvergrå, pr dusin rdr 2 — 25

Blommar tidigt med hvita blommor.

*Arabis pumila* pr dussin rdr 3 — 30

*Antirrhinum majus*, i de briljan-  
taste färger, pr dussin rdr 4 — 30

*Bellis perennis* fl. pl., i många  
färgar pr dussin 75 öre — 10

*Calceolaria hybrida*, Toffelblomma  
i otaliga nyancer, pr duss. rdr 4 — 50

*Cineraria hybrida*, i flera bun-  
drade nyancer, pr dussin rdr 4 — 50

*Dianthus caryophyllus* fl. pl.,  
pr dussin rdr 1: 25 — 15

*Dianthus plumarius*, pr duss. rdr 1 — 12

*Fuchsia* div. sp., pr dussin rdr 4 — 50  
Passande till grupper.

*Georgina Crystal Palace*, 1½ à 2  
fot hög, pr dussin rdr 7: 50 — 75

Blommorna talrika, medelstora,  
briljant skarlakanröda, utmärkt vac-  
ker till grupper.

*Heliotropium*, flera vackra sorter,  
pr dussin rdr 3 — 30

*Hydrangea Hortensis* (japonica),  
Trädgårdsbýdrangea, pr dussin rdr 4: 50 — 50

*Iris pumila* pr dussin 70 öre . . — 10

*Lychnis viscaria* fl. pl. pr duss. rdr 3 — 30

*Melissa officinalis* fol. var., pr dussin rdr 5 — 50

*Mimulus*, i flera sortér, pr dussin rdr 2 — 25

*Oxalis esculenta*, pr 100 st. 40 öre.  
„ lasiandra, pr dussin 50 öre.

„ *Vespertilionis*, pr dussin 75 öre.

Alla *Oxalis* utplanteras i Maj och  
upptagas om hösten.

*Pelargonier*, scarlet, i flera sorter,  
pr dussin rdr 3 — 50

76 st. rdr 5.

*Pelargonier*, storblommiga, prakt-  
fulla sorter, pr duss. rdr 7 — 75

zonale, i flera sorter,  
pr dussin rdr 5 — 50

*Petunia*, storblommiga, utmärkta  
sorter, pr dussin rdr 2 — 25

„ imperialis fl. pl. hyt  
dubbel, pr dussin rdr 5 — 50

*Pentstemon*, flera sorter,  
pr duss. rdr 5 — 50

*Phlox Drummondii*, i briljanta färger,  
pr dussin rdr 2 — 25

„ perennis & decussata, i  
många vackra sorter, pr duss. rdr 4 — 40

*Phygelius capensis*, pr duss. rdr 5 — 50

*Primula Auricula*, pr 100 rdr 9  
pr 25 rdr 2: 25 — 15

„ elatior pr 100 rdr 5: 60  
pr 25 „ 1: 40 — 15

*Mänadsrosor*, ljus- och mörkröda,  
pr dussin rdr 4: 50 — 50

*Trifolium repens* fol. nigra . . . — 25

*Verbena*, i åtskilliga färger,  
pr dussin rdr 4 — 50

„ Imperatrice Elisabeth,  
pr dussin rdr 2 — 25

En af de vackraste växter till infattningar.  
*Veronica gentianoides*,

pr dussin rdr 1: 40.  
„ *pygmaea* „ „ — 75

*Althaea rosea*.

Dubbla Stockrosor, Skoftska Malver.

Utmärka sig ej allenast genom sina bril-  
janta färger och dubbla blominor, utan även  
genom blommornas storlek och väckra form,  
så att de ynnit de flesta blomsterälskares  
beundran, och kunna med skäl jemföras  
med de vackraste Georginer.

Ett sortiment af 24 olika färger rdr 8  
“ “ 12 “ “ “ 4

pr st. 40 öre.

# Lökar och Rotknölar.

	Priseourant öfver dessa utkommer årligen i början af September månad och innehåller ett stort och vackert urval af Hyacinther, Tulipaner, Narsisser, Tazetter, Crocus, Kejsarkronor, Lilier, m. fl. hvilka dock blott till slutet af November, eller så länge ej stark frost inträffat, försändas. De här anförde kunna ifven planteras om våren.
	<i>F.</i> betyder för fritt land, <i>V.</i> varmhusväxt, <i>K.</i> kallhusväxt.
	<i>pr</i> st. <i>rdr</i> ö.
Achimenes, V., se Sortimentsväxter.	
Agapanthus umbellatus, se Kall-	
husväxter sid. 44.	
Allium Moly, pr dussin 50 öre — 5	
Till infattning af grupper.	
" odoratum . . . . . — 25	
Alstroemeria aurea . . . . . 1: 25	
" chilensis . . . . . 1: 25	
" peregrina . . . . . 1: 25	
" psittacina . . . . . — 75	
" tricolor . . . . . — 60	
Amaryllis Atamasco, K.,	
pr dussin 50 öre — 6	
Bella donna, V. . . . . 2: —	
" eximea, V. . . . . 30	
" formosissima, V.,	
pr dussin rdr 3 — 30	
" Johnsonii, V. . . . . 4: —	
" longiflora alba, V. } . . . — 75	
" rubra, V. } . . . — 75	
" robusta, V. . . . . 1: 50	
" sarniensis, V. . . . . 2: —	
" solandriflora, V. } . . . 2: —	
" vittata, V. . . . . 4: —	
Anemone, dubbla i alla färger,	
pr 100 rdr 5 — 6	
pr dussin 65 öre	
enkla i alla färger,	
pr 100 rdr 4 — 6	
pr dussin 65 öre	
Anomatheca cruenta, K. . . . . — 20	
Begonia discolor, V. . . . . — 15	
Calystegia pubescens, Slingerväxt med vackra röda blommor, F. — 25	
Canna, se Varmhusväxter.	
Colchicum autumnale, Tidlösa, K. — 50	
" vernum . . . . . — 40	
Crocus finnes i den hvarje höst ut- kommande lökkatalogen.	
Cyclamen Coum, Jordbröd, K. . . 1: —	
" europaeum fl. alba, K. — 75	
" " rubrum, K. — 60	
Dicentra spectabilis, Blomsterly- ran, F. . . . . pr dussin rdr 4 — 40	pr st. <i>rdr</i> ö.
En praktfull växt, passar äfven till drifning.	
Eranthis hyemalis . . . . . — 25	
Eucomis punctata, K. . . . . — 50	
Ferraria tigrida, Tigerlilja, F. K. — 25	
Fritillaria imperialis fl. pl. rubra,	
Kejsarkrona, dubbel röd, F. — 35	
fl. lutea pl., Kejsarkrona, dubbel gul, F. 2:	
enkel röd, F. — 40	
gul, F. — 80	
Meleagris, Dampsels- blomman i åtskilliga nyancker, F. . . . . — 25	
persica, F. . . . . — 30	
Galanthus nivalis, Snödroppar, F.,	
pr dussin 40 öre — 4	
fl. pl., dubbla Snödroppar, F.,	
pr dussin 70 öre — 8	
Gesneria atrosanguinea, V. . . . . 1: —	
" caracasana, V. . . . . 1: 50	
" Douglasii, V. . . . . 2: —	
" Geroldiana, V. . . . . — 75	
" strieta, V. . . . . 1: —	
" tubiflora, V. . . . . — 30	
" zebrina, V. . . . . — 80	
Gladiolus blandus, F. K. . . . . — 30	
" byzantinus, F. K. } . . . . — 25	
" cardinalis, F. K. } . . . . — 25	
" Colvillii, F. K. . . . . — 15	
" communis fl. alba F.,	
pr duss. rdr 1: 50 — 15	
" fl. pl. carnea, F. } . . . . — 8	
pr dussin 80 öre } . . . . . — 8	
" fl. pl. rubra, F. } . . . . . — 8	
pr dussin 80 öre } . . . . . — 8	

7/2 st rdr ö.

Gladiolus emicans, F. K.	— 50
" floribundus, F. K.	— 20
" gandavensis,	
pr duss. rdr 2:25	— 25
" Alexander v.	
Humboldt	— 50
" Charles XII	
couranti ful-	
gens	— 35
" Daphne	— 1: —
" Demosténe	— 1: —
" Helene	— 1: 30
" Jupiter	
Le Barriole	— 1: 24
" Le Chamois	
" Mad. Couder	— 35
" Mrs. Blouet	— 35
" Napoleon III	
" Penelope	
" Schiller	— 1: 50
" Triumph de	
" Paris	
" Voltaire	
" von Sieboldt	— 80
" Insignis	— 60
" Louis de Fleurs	— 90
" psittacinus pr duss. rdr 1	— 10
" ramosus	— 35
" Rosa mundi	— 50
" sagittalis	— 60
" trimaculata	— 30
Gloxinia, se sortimentsväxter (sid. 39).	
Iris anglica	— 25
" hispanica pr dussin 60 öre	— 6
" Pavonia	— 25
" persica	— 10
" Susiana	— 75
" tuberosa	— 75
Öfriga Iris, se perenna växter.	
Ixia, många sorter blandade	— 25
Levojum aestivum	— 35
" vernum	— 80
Lilium atrosanguineum	— 1: 50
" aurantiacum	— 75
" punctatum	— 75
" bulbiferum	— 35
" bulboedium	— 35
" canadensis	— 75
" candidum (hvita Liljor), pr dussin rdr 3	— 30

7/2 st rdr ö.

Lilium candidum fl. pl.	
" pr dussin rdr 5	— 50
" speciosum	— 1:
" striatum	
" chalcedonicum	
" Constantinopel	
" crocetum	— 75
" exelsum	— 1: —
" camtschatcense	— 75
" lancifolium album	— 1: 25
" rubrum	— 1: 25
" longiflorum	— 25
Martagon bouton d'or	
" canadensis	— 50
" Citron	
" Ducat d'or	— 60
" Jeanne Coronné	— 70
" Jeanne varie	
" Louis d'or	
" Ollivier	
" Orange	— 50
" Pellissier	
" Prunelle orange	
" Soleil d'or	
" pomponicum	— 30
" sibiricum	— 90
" superbum	— 1: —
" tigrinum, pr duss. rdr 2:50	— 35
" umbellatum	— 50
" venustum	— 2: —
Muscari (Hyacinthus) belgicus	— 10
" botryoides alba	— 65
" coerulea	
" campanulatum	— 10
" comosum	
" moschatum	— 15
" monstrosum	— 25
" plumosum	— 10
" vulgaris alba	
" coerulea	— 6
Oxalis ciprina	— 35
" esculenta, pr 100 st. 4:0 öre	
" lasiandra, pr dussin 50 öre	
" Vespertilliones, "	— 75
Polyanthus tuberosa	— 50
Ranunculus asiaticus, pr 100 rdr 3	— 4
" turkiska till driftning, se Lökatalogen.	
Scilla amoena	— 25
" italica	— 50

## Sortiments- eller Genrebloommor.

### Achimenes.

Alla arterna hafva fjellika rotknölar hvilka ligga torra om vintern. Behandlas för öfrigt som *Gloxinia*.

	15 sorter efter vårt val rdr. 2.	Dubbelp	7er st. rdr ö.
alba	— 15	Hendersonii	— 25
<b>Ambrosius Verschaffeltt</b>	— 50	hirsuta }	— 15
amoena	— 25	ignescens }	
Baumannii oculata		Kaiserrinn. Elisabeth	— 25
Budmerii	— 15	Liebmanni }	— 15
Böckmannii	— 15	longitlora }	
Carl Wohlfart		Louis van Houtte	— 25
" Bouchée	— 25	Marguerithe }	— 15
Cheirestes		Mrs de Pasparq }	
coccinea formosa	— 15	patens major	— 25
" grandiflora		pedunculata }	— 15
Escheriana splendens	— 25	picta }	
fimbriata violacea		pulchella	— 25
gigantea		rosea	— 15
gloxiniæflora	— 15	" ignea	
gracilis		Skinnerii	— 25
grandiflora		violacea semiplena	— 25

### Azalea indica.

Starka 1 à 2 fot höga exemplar med utmärkt vackra kronor,			
	pr dussin rdr 22, pr stycke rdr 2.		
Adolphi fl. pl.		Eulalie van Gert	
alba magna		Extrani	
Amarantina		Flora	
barbata		florida	
Bellerophon		formosa	
Blanda		grandiflora	
Buchinghami		Iveriana	
Burlingtoni		liliiflora	
Chelsonii		Madame Miellez	pr st. rdr 3
coccinea major		Madile	
Couquette de Flandre		magnifica	
crispiflora		Marie Louise	
Duc Adolph de Nassau		Marie Theresia	
Duc de Dewonshire		optima	
elegantissima		Osburnii	
Euregrum		petunieflora	

Perryana	rosea punctata
Prince Albert	semiduplex
Reine des Belges	Standleyana
robusta	Toilette de Flore
Roi Leopold	Trotteriana
Rosalie	vittata punctata.

**Calceolarier, Trädartade.**

Förökas genom sticklingar från Augusti till Oktober månader. Öfvervintras vid 4 à 6° Cels., med sparsam vattning men mycket ljus och frisk luft. Omplanteras i Mars uti 6 à 7 tums krukor i närande, lät jord. Ljung- och löfjörd är den bäst passande. Efter planteringen vattinas försigtigt tills plantorna rotat sig, sedan rikligare. Svagt gödselvatten, 1 à 2 gånger i veckan, är att rekommendera.

**Efter vårt val lemnas:**

Ett sortiment trädartade Calceolarier i 12 sortter med namn för rdr 10.

" " " " " i 6 " " " " " 5.

Örtartade Calceolarier i ofantligt många nyanseringar pr dussin " 4.  
pr stycke 50 öre.

No:		% st. rdr 6.
26. Abdalah	mörkbrun, skön	
23. Adelaide	gul med bruna punkter	{ . . . . . — 75
25. Aurora	gul	
15. Cavour	svavelf gul med bruna fläckar, skön	1: —
24. Celia	mörkbrun	75
7. Crimson King	purpur röd med rosa	
21. Cynthia	mörk purpur röd	{ . . . . . — 75
17. Dandy	blod röd med brunt	
13. Dr Barth	brun röd med gula fläckar	
14. Dr Livingstone	mörkgul med sammetsbruna fläckar	{ . . . . . 1: —
25. Duc de Malakoff	gul med bruna fläckar	
19. Duke of Wellington	sammetsbrun	
30. Elvira	gul med brunt	
3. florida	mörkgul	
6. Frostii	mörkgul	
29. Jenny Lind	blekgul med bruna punkter	{ . . . . . — 75
8. Kaiserinn von Oesterreich	vit med purpur	
4. Kayii	gul punkterad	
9. Kayii superb.	guld gul med bruna punkter	
27. Marius	carmín med mörka punkter	
22. Mondlicht	rent gul	
12. Othello	mörk carmoisin med brunt	{ . . . . . — 75
1. Prince Albert		
20. Prinz Friedrich Wilh. von Preussen	rosa med purpur	{ . . . . . 1: —
18. Prinzessin Victoria	vit, punkterad med blod rödt	
28. Rosalinda	gulbrun	
16. Sir Collin Campbell	skarflakans röd med brunt och gult	{ . . . . . 1: —
10. Sultana	mörk carmoisin	
2. Thopsey	mörkbrun	
11. von Schiller	mörkgul med brunt	{ . . . . . — 75

### Camellia japonica.

Efter storlek från 2—50 till 15 à 20 rdr pr st.

alba plena	Cunninghami perfection	Lady Hill
alba fenestrata	Daris	lucida
Alexina	De Candollii	miniata
anemoneflora	delicatissima	magnifica
Beauty rosea	Donkellari	Monoreh
Campo Molendini	Duchess d'Orleans	peregrina
candidissima	elegans	pomponia
carnea	exelsa	Prinz Albert
Caroline (Smit)	fimbriata	Regina
Chandlerii	fulgens	Teutonia
Columba	imbricata	variegata
Comte de Paris	inocensa	Victoria magna.

### Chrysanthemum indicum.

(*Pyrethrum sinense.*)

Samtliga sorterna blomma på en tid, då alla andra blommor är sällsynta, nemlig i November och December. Färgerna variera i rödt, gredelint, gult och hvitt. Fortplantas genom sticklingar, hvilka sättas i Maj; så snart de slagit rötter omplanteras de först i små, sedan i större krukor. Jordens bör vara kraftig, ej för latt, bäst är sandig grästorf- och gödseljord. Under sommarmånaderna utsättas plantorna på en varm plats i det fria med krukorna till hälften nedgrävda i sand, samt toppas några gånger att de må blifva starka och buskiga. Vattning och spritning få vid varm väderlek aldrig felas. Då frost inträffar inflyttas exemplaren i ett ljus, luftigt växthus vid 10—12° värme, vattnas tillräckligt samt spritas om förmiddagarne vid klart väder.

Gamla öfvervintrade exemplar bör ej bibehållas emedan dessa blifva fula och blomma aldrig så rikt som unga.

Efter vårt val temnas:

50 sorter Chrysanthemum med namn rdr 15.

25 " " " 8.

12 " " " 4.

Pr st. 50 öre.

N:o.		N:o.
5. Aegerii	hvit med gult	10. Comte de Bandeau, hvit, skön
2. Aegidi		14. Delphine (Liliput),
49. Alfred Salter		13. Desdemona, gul med brunt
3. Amazon (Liliput),	gul med brunt, skön	15. Elise, hvit med gult och rosa
48. Anais		17. Elize Mielez (Liliput)
6. Anna		16. Enchantresse
1. Astre, hvit		51. Fanchette
50. Calypso		21. Feodor
7. Cassimir Perres		20. Fleur de Marie
11. Chevalier Domage, gul		52. General Canrobéret
8. Circe (Liliput), hvit med rosa		22. " Negrier"
12. Colibri "	hvit med rosa och gult	53. Geneviéve

N:o.	
23.	Hendersoni (Liliput), gul, tidig
54.	Jeanne d'Arc
66.	Jean Paul (Liliput), hvit med rosa
24.	Isaura
28.	La Fiancée (Liliput), hvit med rosa
25.	La Gitana
30.	Le jongleur
26.	Le pactole
27.	Liliputienne (Dverg-), brun
29.	Lunaria
57.	Madame Mezeres, rosa med bronsfärg
35.	Rousellin, rosa med mörkt
31.	Maid of Athén
33.	Marie Antoinette, rosa, skön
32.	Marie de Burgund
34.	Meyerbeer (Liliput).
56.	Monsieur Dale
58.	Mustapha
36.	Norma

N:o.	
59.	Pauline de Muray
37.	Petit pouret
60.	Pindaros
41.	Piquillo
40.	Pompon d'or (Liliput)
39.	Pompon miniature
38.	Poulidetto
42.	Queen, köttfärgad
43.	Reine de Prussia
44.	Renoncule
61.	Robert le diable
62.	Rossini
64.	Sacramento
63.	Semiramis
45.	Taplize
46.	Tenellen
65.	Tite Live
47.	Venus.

### Dahlier.

Hvid doo (*Georgina variabilis*)

Vid rekvistioner är det tillräckligt att uppgifva numren.

### Efter vårt val lemnas:

Ett sortiment af 200 vackra sorter med namn rdr 75.

"	"	"	100	"	"	40.
"	"	"	50	"	"	20.
"	"	"	25	"	"	10.
"	"	"	12	"	"	5.
			100 st. vackra Dahlier i rummel			20.
			50	"	"	10.
			25	"	"	5.
			12	"	"	2: 50.

N:o.		Föt.
295.	Agnes, Herzoginn von Altenburg	185
	mjölkvit med carmosinröda str. och punkter	185
268.	Alexander von Humboldt	184
	bronsfärgad, välvbygd	184
131.	Alexander II	184
	mörk skarlakan	184
3.	Alzira	183
134.	Amalie	188
127.	Amanda	185
139.	Amazon	183
215.	Amber witch	183
1.	Anny	183
128.	Anna von Geierstein	184
177.	Antipatre	184

N:o.	Foto
135. Apollonia	gul med lila . . . . .
86. Arabella	mörk carmosin med purpur . . . . .
167. Archibishop of Canterbury	mörkviolett, ådrad med svart . . . . .
14. Ariel	gul med brunt . . . . .
179. Baraguay d' Hilliers	läxfärgad med rosa . . . . .
10. Baron von Rothschild	zinober . . . . .
210. Bathonica	mörk carmoisin . . . . .
198. Bella donna	violekhvit med lilla rosa . . . . .
34. Bernhardine	anisvit med lilla och rosa . . . . .
214. Blumauer	oljemaling gul . . . . .
6. Brides maid	halvvit med lila . . . . .
8. Bunte von Elsterthal	purpurvioletta . . . . .
9. Bunte von Gotha	skarlakan, varierar med hvita spetsar . . . . .
4. Bunte von Jena	bronsfärgad med bruntoner . . . . .
33. Bunte von Köstritz	halvgul med lilla . . . . .
7. Bürgermeister Clemens	guldorange . . . . .
158. Carl Fink	gul med röda strimmor . . . . .
217. Carl Formes	lilla rosa . . . . .
62. Christoval Colon	vit med lilla . . . . .
220. Cleopatra	orange gul med röda strimmor, skön . . . . .
7. Clarissa	orange färgad . . . . .
192. Comte de Teba	gul med carmoisin . . . . .
159. Constance	chamois med gult och hvitt . . . . .
13. Criket	gul . . . . .
15. De Candolle	silfverlilla med vit rand . . . . .
285. Deutsche Perle	silfverlilla med vit rand . . . . .
143. Deutsche Sonne	vit med svavelgult . . . . .
17. Deutscher Diamant	mörk sametsbrun med hvita spetsar . . . . .
237. Deutscher Künstler	skönaste citrongult . . . . .
35. Dr Müller	mörkpurpur . . . . .
123. Dorette	vit med lilla, storblommig . . . . .
19. Duchess of S:t Alban	ljus citrongul med lilla . . . . .
16. Duchess of Richmond	högröd . . . . .
22. Earl of Zethland	vit med lilla, storblommig . . . . .
38. Emily	skön purpurviol . . . . .
60. Enrico Dandalo	mörk kastaniebrun . . . . .
150. Erebus	brun, varierar med hvita spetsar . . . . .
23. Essex Champion	mörk citrongul med röda strimmor . . . . .
231. Endymion	storblooming, carminröd, utmärkt gudhet . . . . .
112. Eulalie	brunröd . . . . .
189. Euphrosyne	brunröd . . . . .
223. Exquisite	vit, randad med rödt . . . . .
173. Fanfare	blomma aurora, beströdd med carmin . . . . .
39. Fanny	violett . . . . .
202. Favourit	blek lefverfärgad med purpurviol . . . . .
336. Felirt	gul mörkb. med lilla och carmosinr. punkt o. str. . . . .
371. Feurige von Köstritz	koppararamant och carmoisin . . . . .
24. Figaro	carmin med ljusa spetsar . . . . .
146. Florence Nightingale	brunaktig, gul med lilla spetsar . . . . .
186. Folichonne	gul, kantad med hvitt och rosa . . . . .

N:o.	Fot.
170. Forget me not . . . . .	carmoisin med hvita spetsar . . . . . 4
165. Franz Mardner . . . . .	guldfärgad med röda punkter och strimmor 3
334. Frederique Briemer . . . . .	mörk och ljus rosa . . . . . 5
233. Freifrau . . . . .	gulaktig lilla med viol. punkt. och streck 4
197. Freifrau von Bongard . . . . .	gul med incarnatrosa och purpur . . . . . 4
122. Freund Winter . . . . .	violett purpur . . . . . 4
289. Fridolin . . . . .	tegelfärgad med hvita spetsar . . . . . 5
44. Friedrich Mühlbach	
43. Fräulein Emma . . . . .	präktig skarlakanröd . . . . . 4
41. Furst Metternich . . . . .	svafvelgul med lilla . . . . . 4
40. Fürst Günther . . . . .	svafvelgul med lilla . . . . . 3
132. Gaspara stampa	
126. General Bixio . . . . .	mörk sammetspurpur, extra . . . . . 4
227. " Bosquet . . . . .	chamois, stu dom med hvita spetsar . . . . . 5
32. " Türr . . . . .	mörk skarlakan . . . . . 4
30. " Voss . . . . .	halmgul med brunt, klotrund, utmärkt . . . . . 4
81. " Zucchini	
238. Gaugibus . . . . .	mörkviolett, extra . . . . . 3
119. Graf von Habsburg	
140. Griseldis . . . . .	mörkviolett, extra . . . . . 4
45. Grüss an Rhein . . . . .	purpurcarmosin . . . . . 4
219. Gräfin von Schönborn	
29. Gutsbesitzer Maak . . . . .	gul, schatterad med carmoisin o. hvita spetsar . . . . . 4
211. Hahnemann . . . . .	skarlakan med hvita spetsar . . . . . 5
47. Haydn . . . . .	guldgul med brunröda spetsar . . . . . 5
26. Helosia	
152. Herbstnelke . . . . .	gul . . . . . 4 - 5
162. Hofmeister . . . . .	hvit med körsbärsrödt . . . . . 4
157. Hortensia . . . . .	mörkgul med röda strimmor . . . . . 3
188. Jeanne d'Arc . . . . .	präktig lilla rosa, storblommig . . . . . 4
175. Jeanette . . . . .	snövit . . . . . 4
48. Indispensable . . . . .	körsbärsröd med lilla rand och hvita spetsar . . . . . 4
290. Jonas . . . . .	rent hvid . . . . . 4
178. Josephine Miquet . . . . .	hvit rosa med mörka streck . . . . . 4
232. Isabella . . . . .	mörk purpur med hvita spetsar . . . . . 3
218. Jules Larileux . . . . .	gul med rosa lila . . . . . 3
194. King . . . . .	bronsfärgad, schatterad med carmoisin . . . . . 3
114. Königinn Marie . . . . .	gul, baksidan purpur . . . . . 4
172. La cile . . . . .	purpurnviolett, storblommig . . . . . 4
54. Lady Bathurst . . . . .	lilla rosa med gula spetsar . . . . . 4
228. " S:t Maur . . . . .	hvit med körsbärsrödt . . . . . 3
113. L'Africain . . . . .	hvit med violett purpur . . . . . 4
51. Laura . . . . .	mörk sammetspurpur . . . . . 4
53. Le Commandeur . . . . .	hvit med körsbärsrödt . . . . . 3
196. Le Grand Sultan . . . . .	rosa . . . . . 4
337. L'Emancipée . . . . .	mörk carmoisin med violett . . . . . 4
226. Le marquis de Dampierre	
107. Leonidas . . . . .	guldgul med lilla spetsar . . . . . 2
52. Leonore . . . . .	gul med purpur . . . . . 3
	mörk skarlakan . . . . . 4
	skön rosa . . . . . 4

No.	Fot.
160. Le triomphant . . . . .	briljant skarlakanröd . . . . .
118. Liebesstern . . . . .	vit med violett . . . . .
193. Lingot d'Or . . . . .	
124. Lord Major . . . . .	
206. Lucien Tesserant . . . . .	rosa lilla på gul grand . . . . .
46. Lucrezia Borgia . . . . .	brunaktig rosa . . . . .
144. Madame Alfried Perignon . . . . .	ljus rosa med mörk rand . . . . .
236. " Armet de Lissle . . . . .	svafvelgul med hvitt . . . . .
199. " Melanie . . . . .	
190. " Müschen . . . . .	canariegul med lilla . . . . .
95. " Poumpadour . . . . .	orange . . . . .
191. " Zeher . . . . .	gul, broderad med rödt . . . . .
200. Madille Eugenie Desportes . . . . .	körsbärssröd, extra . . . . .
164. " Helene Gagnet . . . . .	vit med violetta spetsar . . . . .
205. " Sequir . . . . .	rosa med carmin . . . . .
271. Magenta . . . . .	brun, varierar med hvita spetsar . . . . .
163. Margarethe Risse . . . . .	lilla med persikobloomburg . . . . .
117. Melanchton . . . . .	
201. Mentschikoff . . . . .	
58. Metropolitan Queen . . . . .	mörk rosa med ljusa spetsar . . . . .
57. Mimosa . . . . .	gul med brunt och hvit . . . . .
169. Minna von Baumgarten . . . . .	purpurviolett med hvita spetsar . . . . .
213. Mrs Seacoube . . . . .	röd, fläckad med gult och carnoisins . . . . .
64. " Standley . . . . .	vit med rosa och violett . . . . .
183. " Turner . . . . .	gul, halvå bladet rödaktig lilla . . . . .
212. Monseigneur Sebouri . . . . .	gul med violett . . . . .
181. Monsieur B. de Kenese . . . . .	svafvelgul . . . . .
59. " de Mortier . . . . .	violett purpur . . . . .
74. Narcissus . . . . .	purpuröd med hvita strimmor . . . . .
73. Nothern beauty . . . . .	vit med lilla . . . . .
292. Uncle Tom . . . . .	svartbrun . . . . .
121. Ophelia . . . . .	cerice med ljus baksida . . . . .
286. Optimat . . . . .	gul med hvita spetsar . . . . .
75. Orlando . . . . .	
269 Pauline . . . . .	purpurviolett med hvita spetsar . . . . .
87. Pauline Wohldauer . . . . .	rosa violett . . . . .
21. Perle von Daadem . . . . .	skarlakanröd . . . . .
208. Peter Schöffer . . . . .	mörkgul med röda strimmor . . . . .
145. Pfarrer Kronenberger . . . . .	mörk sammetsviol . . . . .
82. Pfarrfrau von St Gallen . . . . .	mönjefärg . . . . .
83. Phœnix . . . . .	skarlakan . . . . .
84. Picturata . . . . .	ljus orang med skarlakan . . . . .
187. Pompon d'or . . . . .	lifligt gul . . . . .
90. Primrose . . . . .	purpur, utmärkt . . . . .
85. Prince Gustav . . . . .	rosa violett . . . . .
78. Princesse Alexandra . . . . .	vit med svag rosa, storblommig . . . . .
88. Queen of the West . . . . .	vit med lilla . . . . .
89. Queen Victoria . . . . .	purpur med violett . . . . .
222. Reginald . . . . .	blekgul med lilla spetsar . . . . .
92. Riese von Elsterthal . . . . .	högröd, stor . . . . .

N:o.		Fot.
207. Rosenbraut . . . . .	rosa med hvit centrum . . . . .	3
203. Rossini . . . . .	mörkröd . . . . .	4
91. Rubens . . . . .	lysande carnoisiu . . . . .	4
156. Ruthenia . . . . .	blekrosa på chamoisgrund och carminröda spetsar . . . . .	4
69. Santa Maria . . . . .	vit med rosa, storblommig . . . . .	4
184. Satirist . . . . .	rödaktig lilla, invändigt lysande orange . . . . .	5
101. Schiller . . . . .	cinober, extra . . . . .	4
224. Schneeball . . . . .	vit . . . . .	3
97. Schneerose von Elsterthal . . . . .	rent hvit . . . . .	3
147. Sebastopol . . . . .	skarlakanröd och orange . . . . .	4
176. Sesostris Moreau . . . . .	guldgul, punkterad med rosa . . . . .	4
182. Simon Mardner . . . . .	svavelgul . . . . .	3
98. Sir Robert Brown . . . . .	mörk skarlakanröd . . . . .	4
94. Sonne von St Louis . . . . .	rent gul . . . . .	4
100. Staar . . . . .	vit med körsbärsröda spetsar . . . . .	4
273. Striata formosa . . . . .	gul med röda strimmor och punkter . . . . .	3
166. Sylvain Apert . . . . .	svartbrun . . . . .	3
291. Talisman . . . . .	ljuslilla med mörkcarmosinfärgade spetsar och punkter . . . . .	4
67. Tecla . . . . .	vit med carmosinröda spetsar . . . . .	4
104. Teutonia . . . . .	brun med bronsfärg . . . . .	4
129. Therese . . . . .	brun med orange . . . . .	4
138. Thisbe . . . . .	kötffärgad med rosa lilla . . . . .	3
221. Thour Malakoff . . . . .	mörkrosa med bronsfärg . . . . .	4
103. Triumphator . . . . .	mörk skarlakanpurpur . . . . .	3
105. Triomph de Cassino . . . . .	bronsfärg med orange . . . . .	4
141. " de Fonteney . . . . .	vit . . . . .	4
235. " de Rotschild . . . . .	vit, randad med rosa . . . . .	4
148. " de Tournay . . . . .	lysande skarlakan . . . . .	2
120. Uhland . . . . .	mörk skarlakanröd . . . . .	4
108. Unique . . . . .	vit . . . . .	4
154. Vallentin . . . . .	vit med carminfärgade strimmor . . . . .	3
109. Vanguard . . . . .	skarlakanröd . . . . .	3
110. Weisse Marmorrose . . . . .	mjölkvit med svag rosa . . . . .	3
225. Victoir . . . . .	brun, schatterad med violett . . . . .	4
174. Victoir d'Alma . . . . .	guldorange, storblommig . . . . .	4
168. Victor Catel . . . . .	citrongul med purpurfärgade strimmor och punkter . . . . .	3
161. Victory . . . . .	violett purpur . . . . .	—
136. Wilhelm Mozart . . . . .	lysande skarlakanröd . . . . .	4
111. Zebra . . . . .	vit med körsbärsröda strimmor o. punkter . . . . .	4
335. Zetel van Flora . . . . .	lysande ljuscarmosin . . . . .	3

### Liliput-Dahlier.

Pr st. 75 öre.

N:o.	Fot.
254. Aenchen von Tharau . . .	chamoisrosa med carmin och hvita spetsar 4
246. Baronin von Baumgarten . . .	vit med lilla ränder . . . . . 3
11. Crystal Palace . . . . .	lysande skarlakanröd . . . . . 2 1/2
251. Damenschmuck . . . . .	vit med mörk carmoisinröda spetsar . . . . . 4
18. Deutsche Liliputrose . . . .	blekrosa med carmoisin spetsar . . . . . 4
31. Gärtnerbraut . . . . .	vit med körsbärsröda ränder . . . . . 4
262. Kind der Unschuld . . . .	vit med bleklilla rand . . . . . 4
245. Kleine Braut . . . . .	vit med purpurcarmoisin spetsar . . . . . 4
260. „ Elisabeth . . . . .	blekrosa, kötfärgad . . . . . 3
248. „ Elsternixe . . . . .	persikoblomfärgad med purpurniolett . . . . . 3
264. „ Rosenbraut . . . . .	rosa med mörka spetsar och ljus rand . . . . . 3
256. Kleiner Arthur . . . . .	cochinell carmoisin . . . . . 2
267. „ Liebesgott . . . . .	kötfärgad med violetta spetsar . . . . . 3
244. „ Phantast . . . . .	amarantcarmin . . . . . 4
243. „ Philipp . . . . .	ljusgul med carmoisinröda spetsar . . . . . 4
252. „ Purpurkönig . . . . .	svart purpurniolett . . . . . 4
266. Kleines Blondinchen . . . .	blekgul, rikblommig . . . . . 3
242. Liliputmohr . . . . .	mörk amarantröd . . . . . 3
261. Liliputstreuschen . . . .	purpurrosa på vit botten . . . . . 4
249. Liliput von Mainz . . . .	vit med lilla ränder . . . . . 3
255. Nanettchen . . . . .	carmoisin, varierar med hvita spetsar . . . . . 4
265. Nettchen . . . . .	blekrosa med carminspetsar . . . . . 4
241. Priam . . . . .	
253. Treuröschen . . . . .	ljusrosa med mörka spetsar . . . . . 4

Så länge forrådet räcker lemnas starka rotknölar, sedermera välrotade sticklingar i små krukor.

Dahlierna bör ej för tidigt utplanteras; skulle efter planteringen nattfroster inträffa täckas plantorna med tomma blomkukor eller dylikt. Förvaras under vintern på ett frostfritt och torrt ställe, likväl icke för varmt.

**Fuchsia.**

Öfvervintras nästan torra vid  $4-6^{\circ}$  C. I Februari omplanteras exemplaren och ställas i varmt bus eller kammaré. De unga skotten afkäras och planteras i lätt sandblandad jord. Så snart de slagit rötter omplanteras de hvar för sig i små krukor, ställas i en lagom varm bänk och hållas jemnt fuktiga. När plantorna uppnått en höjd af 5 à 6 tum och rötterna röra vid krukans väggar, omplanteras de i 6, 8 eller 9 tums krukor, ställas på en ljus, varm plats, skuggas för den starkaste solen samt spritas hvarje aften. Bästa jorden är grästorf, löf- och gödseljord, samt  $\frac{1}{4}$ -del sand.

Pyramiden är den vackraste och naturligaste form för Fuchsierna, hvarföre de aldrig böra toppas.

**Efter vårt val lemnas:**

Etta sortiment af 50 olika sorter med namn	rdr. 22.	ett pris
" " 25 " " " " " " " "	12.	"
" " 12 " " " " " " " "	6.	Holmezell.
Fuchsier till grupper på fritt land, pr dussin	"	4.
N:o.		ell. 75 st. rdr. 5.
40. Abendroth.	hvit med körsbärssröd krona	— 75
36. Agnes Sorel.	afbildad i Illust. Trädgårdstidning	— 75
70. Alexander von Humboldt.	skarlakanröd med mörkblå krona, dubbel	1: —
26. Antagonist.	rent hvid, tillbakarullad, kronan skarla-	— 75
	kanröd, rikblommig	— 75
55. Bellidiflora fl. pl.	dubbel blåviolett	— 75
33. Bride	blekrosa, nästan hvid, kronan carmin	— 50
69. Bouquette de Flore.	dubbel, mörkskarlakanröd, kronan mörkblå	1: —
6. Clapton Hero	en gammal bekant mörkröd storblom. sort	— 50
29. Corymbiflora	bredbladig, blommorne skarlakanröda,	— 75
	långa, hängande	— 75
75. Deutscher Meister		1: —
8. Dominiana	bredbladig, blommar äfven under vintern	— 50
1. Don Giovanni	carmoisin, kronan rosa violett, storblom.	— 75
47. Duchess of Lancaster.	hvit, tillbakarullad, kronan rosafärg., skön	— 50
2. Duchess of Sutherland.	hvit, kronan carmoisin	— 50
78. Esmeralda	skarlakanröd, tillbakaböjd, kronan ljusblå	— 75
	vidöppen, utmärkt	1: —
9. Empereur Napoleon	skarlakanröd, vackert tillbakarullad, kro- nan mörkblå, skön	— 50
3. Etoil du Nord	skarlakanröd, tillbakarullad, kronan vio- lettblå, skön	— 75
20. Fair Oriana	storblommig, kötfärgad, kronan carmin	— 50
16. Fairest of the Fair	hvit, kronon violett rosa, stor och vacker	— 75
28. Fulgens	bredbladig, lysande	— 50
67. Garibaldi	dubbel, skarlakanröd, kronan blå	1: —
27. Gem	mörkröd, storblommig, skön	— 50
28. General Williams	liflig skarlakanröd, kronan violett purpur	— 50
39. Gladiator	carmoisinpurpur, storblommig	— 50
Gretchen	skarlakanröd med blått, kronan dubbel	1: —
52. Hendersonii fl. pl.	dubbel skarlakanröd, kronan mörkblå	— 75
68. Hero of wilds	dubbel, mörkskarlakan med blå krona	— 75
14. Incomparabile	hvit, tillbakarullad, kronan violett, my- cket rikblommig	— 50

N:o.		Per st. rdr ö.
58. <b>La Crinoline</b>	carmoisinröd, kronan mycket utstående	— 75
59. <b>Le Prophet</b>	carmoisinröd, stor och rikblommig	— 75
17. <b>Little Bo-peep</b>	skarlakanröd, vackert tillbakarullad, kronan violett, halfklotformig, utmärkt	— 75
60. <b>Little Dorrit</b>	dvärgformig, violett carmosin med blåkrona	— 75
61. <b>Little Treasure</b>	dvärgformig, skarlakanröd, tillbakarullad, kronan violett, stor och vidt öppen	— 75
71. <b>Lord Clyde</b>	skarlakanröd, vackert tillbakarullad, kronan blå med röda strimmor	1: —
77. <b>Lord of the Isles</b>	mörkskarlakanröd med blå krona, dubbel	1: —
37. <b>Madame Mielez</b>	rosa, tillbakarullad, kronan violett, skön	{ — 50
34. <b>Magnificens</b>	köttfärgad, stor- och rikblommig	{ — 50
46. <b>Marquis of Bristol</b>	dubbel, skarlakanröd, kronan blå	— 75
62. <b>Masaniello</b>	ljusligt carmoisiröd, kronan öppen, violett, utmärkt	1: —
31. <b>microphylla</b>	vacker, småbladig, med mycket små röda tälrika blommor	— 50
72. <b>Norma</b>	mörk köttfärgad, tillbakarullad, kronan rosa violett, skön	1: —
42. <b>Orion</b>	storblommig, carmosin, kronan blå, skön	— 50
54. <b>Pearl of England</b>	vit, kronan carmosin, vacker	{ — 50
51. <b>Prince Albert</b>	carmoisin, kronan mörkpurpur, utmärkt	
63. <b>Prince Friedrich Wilhelm of Prussia</b>	ljusligt carmoisiröd, vackert tillbakarullad, kronan klockformig, öppen, först blå sedan plommonfärgad, skön	— 75
11. <b>Princess de Prusse</b>	blekröd med gröna spetsar, kronan purpurfärgad, skön	— 50
73. <b>Pyrethriflora</b>	stor, dubbel, köttfärgad, kronan violett	1: —
43. <b>Queen of the Sea</b>	skarlakanröd, tillbakarullad, kronan mörkblå, utmärkt	— 75
18. <b>Roi des Blanchs</b>	vit, storblommig, skön	{ — 50
12. <b>Roi des Fuchsies</b>	mörkröd, storblommig	{ — 50
44. <b>Rose de Castille</b>	vit med rosa, tillbakarullad, kronan klockformig, violett, mycket rikbl., utmärkt	— 75
64. <b>Scipio</b>	carmoisin, kronan violett purpur, skön	
65. <b>Sir Collin Campbell</b>	dubbel, stor, mörkskarlakan, kronan stor, purpröd	{ — 75
19. <b>Souvenir de Chiswick</b>	ljus skarlakanröd, utmärkt vackert tillbakarullad, kronan blå, praktfull	— 75
48. <b>Staar of the Night</b>	mörk skarlakanröd, tillbakarullad, kronan blå med röda strimmor, utmärkt	— 75
65. <b>Stradella</b>	skarlakanröd, tillbakarullad, kronan svartviolett, stundom strimlig, utmärkt	— 75
54. <b>Syringæfalia</b>	bredbladig	
53. <b>The fair Rosamund</b>	vit, storblommig	
21. <b>Tristram Shandy</b>	rosenröd, kronan blekviolett	
13. <b>Venus de Medici</b>	rosa, tillbakarullad, kronan violett, skön	{ — 50
22. <b>Virgo Maria</b>	ståtlig växtform, vit, tillbakarullad, kronan carminröd, skön	

**Gloxinia.**

Övervintras utan vattning vid 8–10° C. I Februari upptages rotknölarne ur krukorna, putsas och planteras i frisk jord, bestående af fet löf- och ljungjord, blandad med sand och något tegelmjöl. Krukorna förses på bottnen med ett hvarf sönderstötte skärfvor, trädkolsbitar o. d. Efter planteringen ställes exemplaren i varmt hus eller driftbänk vid 20 à 25° C, vattnas sparsamt tills de börja drifta, spritas och luftas vid vackert väder, samt skuggas för stark sol.

**Efter vårt val lemnas:**

- 12 st. Gloxinier med lutande blommor för rdr 4.  
 12 „ „ erecta „ „ 9.  
 Vackra sorter utan namn, pr dussin „ 3.

	72 st. rdr 8.
<i>A. Med lutande blommor:</i>	
argyroneuma	
Backerii	
Baron de Vriére	
Cartonii	
caulescens	
cœrulea	
„ grandiflora	
Criterion	
Duchesse de St. Croix	— 50
Empereur Napoleon	
Glausescens	
hybrida speciosissima	
Imperatrice Eugenie	
Indra	
Madame Aglae Adams	
„ Sombreuil	
maxima alba	
Petoiana	

	72 st. rdr 5.
picta	
Priestii	
Smith's hybrid	
speciosa superba	
Timon von Athen	
<i>B. Gloxinia erecta med uppstående blommor:</i>	
Adamis oculata	
Fyiana	
Mad Picolini	
Mars coerulea	
Mr C. Haake	
Meteor	
Miranda	
Rex igneus	
Roi des Belges	
rosea amabilis	
„ mutabilis	
Victoria	
Wagneri.	

— 80 —

# Pelargonier.

Pelargonierne öfvervintras vid 4 à 6° Cels. på en ljas, torr plats nära glaset med sparsam vattning, men, så långa väderleken är mild, rikligt frisk luft. Omplanteras i Mars uti lika delar löf-, grästorf- och gödseljord,  $\frac{1}{4}$  fin hvit sand samt något sönderstört trädkol. Kort före blomningen är en å två svaga gödselvattningar mycket att rekommendera. Efter slutad blomning utställas exemplaren på en varm, solig plats i fria luften, tills skotten hunnit stadga sig, då de nedskärs till 2 à 3 ögon. Vattningen upphör alldeles tills nya skott komma, då den åter försiktigigt börjas. När skotten äro en tum långa omplanteras växterna i magrare jord och mindre krukor. Förökas med sticklingar, hvilka tagas i Augusti af de afskurna grenarne, planteras i lätt, sandig jord, samt vattnas försiktigt.

Under floreringen är det nödvändigt att växterna skyddas såväl för regn som starkt solsken.

## Efter vårt val lemnas:

50 sorter vackra Pelargonier med namn för rdr 28.

25	"	"	"	"	"	"	14.
12	"	"	"	"	"	"	7.

## Storblommiga, engelska Pelargonier.

Pr st. 75 öre.

21. Agnes	1. Marianopol
✓ 111. Amér	51 Marvilleuse
62. Aphrodite	97. Mr Courbay
45. Aquilla	100. May Queen
143. Attraction	30. Mustée
141. Beaute of Essex	147. Neruda
✓ 140. Belle of the Willage	146. Nina
44. Bianca	137. Oberon
151. Camilla	3. Orion
109. Cardinal Richelieu	64. Pallas
108. Charles Dickens	62. Pearl
105. Cordelia	92. Phaeton
✓ 139. Darius	71. Picolomini
95. Diana	144. Pietro
68. Dorothea	94. Pilot
152. Dred	4. Pretendes Tusteu
✓ 110. Elegans	52. Richard Bonion
9. Eugenia Leyereau	142. Rosa
114. Garibaldi	38. Rose Raglan
93. Gem of the West	25. Sarah Jane
35. Gertrude	11. Suzet
65. Guillaume Tell	36. Vespa
145. Isaura	37. Virginia
149. Levis Arundel	98. Virgin Queen
✓ 31. Lord Cardignan	48. White perfection
27. Madame Munnier	8. Wonderful
39. Marie	42. Yewes
5. Marie, Queen of Scotts	

## Pelargonium à cinq macules.

(Odier Pelargonium.)

Pr st. rdr 1. pris 68

No.		No.	
10. Adèle Odier		72. Madame la comtesse de Molito	
✓ 120. Admiration		✓ 12. " Lemichez	
67. Albina		78. " Pescatoris	
23. Annibal		74. " Prial	
151. Camilla		16. " Seur	
73. Camoens		79. " van Houtte	
2. Colonel Foissy		81. Mademoiselle Marie Carteron	
134. Comte de Morny		124. Magenta	
✓ 129. Consul Müller		56. Mars	
✓ 127. Couquett		34. Mr Beck	
✓ 59. Edouard Mielez		150. Merimac	
70. Elize Mielez		123. Metis	
14. Eole		82. Miniatur	
6. Ernest Duval		148. Monitor	
20. Eugène Cavaignac		136. Napoleon III	
128. Eugén Duval		131. Neptun	
104. Eugénie Duval		87. Nonsuch	
117. Gem		122. Parpaillet	
✓ 43. Glowworm		130. Petrarque	
22. Gustave Odier		132. Theodosia	
✓ 107. Heinrich Heine		135. Thetis	
15. Hendersoni		83. Triomph de la Tour	
✓ 60. Henry Lierval		13. Tourville	
66. Jacques Duval		77. Vicomtesse de Malicieu	
61. Lacepede		118. Victoria	
116. Lottie		49. Zaria	
✓ 24. Louis Mielez			

## Fantasie eller Mignon-Pelargonier.

✓ 91. Advancer	pr st. 75 öre.	53. Isabella	pr st. 75 öre.
✓ 55. Alboni superb.		89. La Stella	
✓ 90. Argus		88. Marie van Houtte	
✓ 28. Evening staar		Roi des Fantasies	

**Pelargonium scarlet & zonale.**

(Ciconium inquinans.)

Scarletpelargonier äro alla utmärkt vackra till grupper på fritt land.

Efter vårt val lemnas:

25 sorter med namn rdr 12.

12 " " " 6.

Scarletpelargonier i rummel pr duss. rdr 3.

18. Aurora		29. General Tom Thumb	
15. Beaute de Pierrefait		33. Gloir de Plantier	
40. Belle Elise		24. Glow-worm	
39. Blanch		2. Indispensable	
38. Boule de niege		8. Ivy Leaf	
9. Brillant		43. King of scarlets	
27. Cerice unique		14. Lady Downes	
22. Charles Sternau		11. " Plymouth	
19. Comte de Provence		6. " Turner	
34. Constaney	pr st. 60 öre.	41. Louis Philip	pr st. 60 öre.
21. Corallina		26. Madame Lavocat	
3. Countess of Bective		25. " Marsieux	
28. Emperor of scarlets		7. Montain of Light	
42. Esmeralda		5. Princess Alice	
16. Eugen Mezard		37. " Marie	
35. Florence		1. " Royal	
4. Florian		36. rosea	
23. Flower of the Day		31. Rosy Morner	
30. General Canrobert		32. Spitfire	
17. " Pelissier		20. Symetrie	

**Petunia.**

De vackraste varieteterna af Petunia förökes i Augusti genom sticklingar i lätt, sandblandad jord. Så snart de tagit rötter, omplanteras de hvar för sig i små krukor och öfvervintras ljust, vid 4–6° C. I Mars få de större krukor och en kraftig lös- eller grästorjord, blandad med något lera och sand.

Till grupper på fritt land äro de egentliga arterna, violacea, nyctageniflora m. fl. bäst passande. Fröna utsås i Juli, plantorna öfvervintras ljust och luftigt, samt utplanteras i slutet af Maj på kall jord.

10 sorter med namn rdr 8.

N:o.		N:o.	
5. Alexander II		2. Lafontaine	
Antigone		11. Madame Lebois	
10. Brillant		6. " Lefevre	
4. Elegantissima	pr st. 90 öre.	8. Nec plus ultra	pr st. 90 öre.
13. Ernestine		7. Robert Brown	
1. Imperialis		Schmuck des Ilmthals	
3. Inimitable			

## Verbena.

Verbenorne äro bland de tacksammaste och vackraste växter, för grupper på fritt land. Sticklingar göras bäst i Augusti, öfvervintras nära glas vid 4–6° Cels och vattnas sparsamt. I början av Juni kunna de utplanteras på soliga varma ställen; grenarne fästas medelst små hakar vid jorden, då de snart slå rötter och betäcka hela gruppen med blommor och blad.

### Efter vårt val lemmas:

Ett sortiment af 50 sorter med namn för rdr 15.

      "      "      "      25      "      "      "      "      8.

      "      "      "      12      "      "      "      "      4.

Diverse sorter utan namn passande till grupper, pr dussin rdr 4.

Imperatrice Elisabeth, den till infattningar bäst passande " " 2.

Pr stycke 50 öre.

Nr.	Nr.
53. Beauty Delton,	Imperatrice Elisabeth, se Diverse
Ben Bolt	växter till infattningar på grupper
25. Brillant de Vaise, präktig skarla-	m. m. (sid. 25).
kanröd med gult öga.	
En af de vackraste till grupper,	
Brittish Queen	17. Iphigenia,
Charmante	Jenny Lind
Clementine de Bonneville	19. Lady Franklin,
Defiance	Miss Breere
Delicatissima alba	Phoenix
Dominiana	10. purpurea major,
24. Geant des Batailles, mörk skarla-	43. Queen of the white,
kanröd.	Sanchine,
Praktfull till grupper,	Sultana
	Topsy
	Trorala
	Tungott

## Pelegrinum sordidum &amp; senile

## Kallhusväxter.

			Lärkesvärta med blad ob behållna av spetsvärta och spetsvärta av spetsvärta, der ränder lig- gande. Spetsvärta har 6 par blad, spetsvärta 4 par blad i pinnar. Lärkesvärta är en art i spetsvärta, men har ännu ej beskrivits.
			75 st. rdr. 5. 75 st. rdr. 5.
Abelia uniflora			Acacia salicifolia
Abutilon insigne		1: —	„ saligna . . . . . 1: 50
" striatum		— 75	„ Sophora . . . . . 1: —
Acacia albicans		— 75	„ sorbiformis . . . . . 2: —
" angustifolia		1: —	„ undulata . . . . . 1: 50
" armata, från rdr 2 till		— 50	„ verticilata . . . . . 1: —
" binervata		1: —	„ vestita . . . . . — 75
" calamifolia		1: 50	„ viscosa . . . . . 75
" celastrifolia från rdr 5 till		1: —	Agapanthus umbellatus, stark . . . . . 1: 50
" cordata		1: —	Agave americana, starka exemplar . . . . . 2: 50
" cultriformis		— 75	„ „ fol. variegata . . . . . 3: —
" cuneata		1: —	Aloe arborescens . . . . . — 75
" cyanophylla		— 75	„ variegata . . . . . 1: —
" dealbata från rdr 2 till		— 50	„ verrucosa . . . . . — 75
" decipiens		— 50	Alonsoa grandiflora . . . . . 50
" dodoneifolia		1: —	„ Warszowiczii . . . . . — 75
" Drummondii		2: —	Alstroemeria, se Lökväxter (sid. 26).
" falcata		— 1: —	Amaryllis, se Lökväxter (sid. 26).
" floribunda		1: —	Anomatheca, se Lökväxter (sid. 26).
" glaucescens		1: 50	Aralia crassifolia . . . . . 8: —
" graveolens		1: —	„ japonica . . . . . 2: —
" Hygellii		1: 50	Araucaria brasiliensis . . . . . 15: —
" inflexa		— 1: —	„ imbricata . . . . . 15: —
" latifolia		1: —	„ „ 1 1/2 fot . . . . . 6: —
" latifrons		2: 50	„ „ mindre . . . . . 1: 50
" leprosa		— 75	Arbutus unedo . . . . . 1: —
" lineare		1: 50	Arundo Donax, Jättegräs . . . . . 2: —
" linifolia		— 1: 20	Aucuba japonica . . . . . — 75
" longifolia från rdr 10 till		1: —	Azalea, se Sortimsväxter (sid. 28).
" longissima		1: —	Berberis Darwyndii, präktig . . . . . 2: —
" Lophanta		— 50	Boronia polygalaeifolia . . . . . 1: 25
" speciosa		— 75	„ viminea . . . . .
" Melanoxylon fr. rdr 5 till		1: —	Bossiae cordifolia . . . . . 1: 50
" myrtifolia			„ Hendersoni . . . . .
" Neumanniana		1: —	Bouvardia coccinea . . . . . — 75
" oncinophylla			„ Houtteii . . . . .
" ovata		1: 50	Budleya globosa . . . . . — 50
" paradoxa		2: —	Calampellis puniceus . . . . . 1: —
" platyptera		2: 50	„ (Eremocarpus) scaber — 75
" pulchella		1: 50	Vackra slingerväxter; kunna ut- planteras på fritt land under sommarmånaderne.
" pulcherrima		2: —	
" pychnantha		— 75	
" retinoides		1: —	

	75 st. rdr 5.
Calceolaria, se Sortimentsväxter (sid. 28).	
Calla (Richardia) aethiopica . . . . .	— 50
Callistachys lanceolata . . . . .	— 75
Callistemon linearifolium . . . . .	
" rigidus      från rdr . . . . .	50
" rugulosus    { 5 till . . . . .	
" viminalis    }	
Calothamnus quadrifida . . . . .	1: —
" villosa      " . . . . .	
Camellia, se Sortimentsväxter (sid. 29).	
Campanula pyramidalis . . . . .	50
"                fl. alba }	
Cantua repandum . . . . .	— 75
Casuarina leptotoda . . . . .	1: —
" quadrifida }	
Ceanothus africanus . . . . .	
" dentatus . . . . .	75
Ceratonia Siliqua . . . . .	
Cereis Siliquastrum . . . . .	
Cestrum aurantiacum . . . . .	75
Blommar om hösten med gula blommor, . . . . .	
Parqui . . . . .	— 50
Chorizema cordata . . . . .	
" Heinemannii . . . . .	1: 50
" ovata . . . . .	
" rhomboidea . . . . .	1: —
" varia . . . . .	
Chrysanthemum, se Sortiments- växter (sid. 30).	
Cineraria hybridai otaliga nyancer — 60	
Cistus cymosus . . . . .	— 50
" ladaniferus . . . . .	1: —
" vaginatus . . . . .	— 75
Citrus angulata . . . . .	
" aurantium . . . . .	
" myrtifolius . . . . .	5: —
" sinensis . . . . .	3: —
Cletra arborea från rdr 8 till — 75	
Clianthus Dampieri . . . . .	1: 50
" magnificus . . . . .	1: 25
" puniceus . . . . .	1: —
Cobaea scandens, slingerväxt . . . . .	— 50
Convolvulus eneorum . . . . .	
Coronilla coronata . . . . .	
" glauca . . . . .	— 50
Correa alba . . . . .	
" cardinalis . . . . .	1: 50
	75 st. rdr 5.
Correa Harrisii . . . . .	1: 50
" speciosissima . . . . .	1: 50
Crassula arborescens . . . . .	— 50
" coccinea . . . . .	— 75
" spathulata, ampelväxt . . . . .	— 50
Cryptomeria japonica . . . . .	3: —
Cuphea platycentra . . . . .	— 50
" strigulosa . . . . .	
Cupressus macrocarpa . . . . .	5: —
"                mindre stick- lingsplantor . . . . .	
" Lawsonii, 6 tum hög . . . . .	5: —
"                mindre . . . . .	2: —
" sempervirens horizon- talis, 1 1/2 fot . . . . .	— 75
"                pyramida- lis, 1 1/2 fot . . . . .	
" torulosa, stark . . . . .	5: —
Cyclamen, se Lökväxter (sid. 26).	
Cytisus Attleyanus från rdr 3 till — 75	
" chrysobotrys . . . . .	
" racemosus . . . . .	1: —
Daphne cneorum, starka exemplar . . . . .	2: —
" ponticum . . . . .	1: 25
Datura arborea . . . . .	1: —
Deutzia gracilis, se Blomsterbus- kar (sid. 10).	
Diosma alba . . . . .	— 75
" imbricata . . . . .	
" villosa . . . . .	1: 50
Diplaceus californicus . . . . .	1: —
" puniceus . . . . .	
Disandra prostrata, ampelväxt . . . . .	— 75
Dodonæa conferta . . . . .	
Dolichos lignosus . . . . .	— 60
Dracaena paniculata . . . . .	1: —
Eremocarpus se Calampellis (sid. 44).	
Echeveria coccinea . . . . .	— 75
" rosea . . . . .	
Edwardsia microphylla . . . . .	1: 50
Entelea arborescens . . . . .	— 75
Epacris campanulata . . . . .	
" grandiflora . . . . .	1: 50
" nivea . . . . .	
Dessutom flera utmärkt vackra hy- brider. . . . .	
Erica Alberti . . . . .	2: —
" arborea . . . . .	
" blanda . . . . .	1: 50
" Bovieana . . . . .	

	✓er st. rdr ö.	✓er st. rdr ö.
<i>Erica campanulata</i>	1: 50	
„ <i>canaliculata</i>	1: 50	
„ <i>cerinthoides</i>	2: —	
„ <i>colorans</i>	1: 50	
„ <i>comosa</i>	2: —	
„ <i>concinna</i>	1: 50	
„ <i>cruenta</i>	1: 50	
„ <i>cylindrica</i>	2: —	
„ <i>declinata</i>	1: 50	
„ <i>Doniana</i>	2: —	
„ <i>floribunda</i>		
„ <i>florida campanulata</i>	1: 50	
„ <i>gracilis</i>		
„ <i>hybrida</i>	2: —	
„ <i>hyemalis</i>		
„ <i>imbricata</i>	1: 50	
„ <i>intermedia</i>		
„ <i>Lamberti rosea</i>	2: —	
„ <i>latifolia</i>	1: 50	
„ <i>linaeoides</i>	1: 50	
„ <i>mamosa</i>	2: 50	
„ <i>margaritacea</i>	1: 50	
„ <i>mediterranea</i>	1: 50	
„ <i>muscosa</i>	2: —	
„ <i>Neilii</i>		
„ <i>nudiflora</i>		
„ <i>obcordata</i>		
„ <i>pellucida</i>		
„ <i>petiolata</i>		
„ <i>picta</i>	1: 50	
„ <i>ramentacea</i>		
„ <i>Rollisonii</i>		
„ <i>rubens</i>		
„ <i>Sebana</i>		
„ <i>stellata</i>		
„ <i>stricta</i>	1: —	
„ <i>tenella</i>	1: —	
„ <i>transparent</i>	1: 50	
„ <i>tubiflora</i>		
„ <i>ventricosa</i>		
„ „ <i>breviflora</i>		
„ „ <i>Bothwilliana</i>	2: —	
„ „ <i>carnea</i>		
„ „ <i>exelsa</i>		
„ „ <i>Fairbairni</i>		
„ „ <i>stricta purpurea</i>	1: 50	
„ <i>versicolor</i>		
„ „ „ <i>nova</i>	2: —	
„ „ <i>vestita</i>		
<i>Eryobotrya (Mespilus) japonica</i>		
<i>Erythrina Christa-Galli</i> , se Varm- husväxter (sid. 51).		
<i>Escalonia floribunda</i>	— 75	
“ <i>rubra</i>	— 75	
<i>Eucalyptus calophylla</i>	1: —	
“ <i>globulae</i>	1: 50	
<i>Eucomis</i> se Lökväxter (sid. 26).		
<i>Eugenia australis</i> från rdr 5 till — 75 “ <i>Ugni</i>	1: 50	
<i>Eupatorium odoratum</i>	— 50	
<i>Eutaxia myrtifolia</i>	1: —	
<i>Evonymus japonicus</i> från rdr 3 till — 50		
<i>Fabiana imbricata</i> pr duss. rdr 7 — 75		
<i>Farfugium grande</i> ( <i>Senecio Farfu-</i> <i>gium</i> )	1: 50	
<i>Ferraria</i> se Lökväxter (sid. 26).		
<i>Ficus australis</i>	2: —	
“ <i>carica</i> efter storlek från 6 rdr till 1: —		
<i>Fontanesia phillyrioides</i>	— 75	
<i>Forsythia viridissima</i>	1: 50	
<i>Fragaria indica</i> , Indianska smul- tron, passande till amplar	— 50	
<i>Fuchsia</i> se Sortimentsväxter (sid. 37).		
<i>Geranium palmatum</i>	1: —	
<i>Gladiolus</i> se Lökväxter (sid. 26).		
<i>Gnidia sericea</i>		
<i>Goodia lotifolia</i>	1: —	
“ <i>medicaginea</i>		
<i>Grevillea robusta</i>	2: —	
“ <i>pinatifida</i>	2: 50	
<i>Gunnera scabra</i>	2: —	
<i>Gunnerium argenteum</i> , (Gräs), starka exemplar	— 3:	
“ mindre	— 1:	
<i>Hardenbergia</i> se Kenedya.		
<i>Heliotropium</i> se Varmhusväxter (sid. 51).		
<i>Hemimeris</i> , se Alonsoa (sid. 44).		
<i>Hermannia plicata</i>		
“ “ <i>Juno</i>	— 75	
“ “ <i>Vesta</i>		
<i>Hibiscus syriacus</i>		
<i>Humea elegans</i>	— 75	

	7/8 st rdr ö.	7/8 st. rdr ö.
Hydrangea hortensis ( <i>Hortensia opuloides</i> ) . . . . — 50		Medicago arborea } . . . . . — 50
"     japonica fol. alba		"     divaricata } . . . . . 1: —
"     marginata . . . . 1: 20		"     ericaefolia } . . . . . — 75
Hypericum nepalense . . . . — 75		"     hypericifolia } . . . . . — 75
Ilex aquifolium ferox . . . . 5: —		"     linearifolia } . . . . . — 75
"     "     fol. alba marginata } . . . .		"     ovata } . . . . . — 75
"     "     fol. aurea marginata } 6: —		"     polifolia } . . . . . — 75
"     "     fol. marginata varie- } . . . .		"     pulchella } . . . . . 1: —
gata . . . .		"     thymifolia ( <i>gnidiae folia</i> ) } . . . .
"     "     laurifolium . . . . 5: —		Melianthus major . . . . . — 50
Starka, utmärkt vackra exemplar.		Mesembryanthemum, flera vackra
Jasminum grandiflorum } . . . . — 50		sorter . . . . . — 50
"     odoratissimum } . . . . — 50		Metrosideros semperflorens, från
"     revolutum . . . . — 75		5 rdr till — 50
Justitia Adhatoda ( <i>Adhatoda va-</i>		Mikania guako . . . . . 1: —
<i>sica</i> ) . . . . . 1: —		"     seafändens ( <i>Senecio Mika-</i>
Kalmia latifolia, stark . . . . 5: —		<i>noides</i> ) . . . . . — 50
Kenedya Comptoniana } . . . . — 75		Hastigt växande slingerväxt.
"     rubicunda } . . . . — 75		Mitraria coccinea, vacker — 75
Larochea ( <i>Rochea</i> ) falcata . . . . 2: —		Myrica polifolia . . . . . 1:
Laurus nobilis, Lager från rdr 5 till — 50		Myrtus communis macrophyllus — 75
"     "     angustifolius . . . . 1: 50		"     "     fl. pl. . . . . 1: 50
Lavandula stæchas . . . . . — 50		"     "     microphylla, fin-
Lechenaultia formosa . . . . . 1: —		bladig Myrten från 2 rdr till — 50
Leptospermum baccatum . . . . — 75		Nerium Oleander från 5 rdr till — 50
"     floribundum . . . . 1: —		Nierembergia gracilis, täck — 75
"     laxum . . . .		Oldenlandia Deppii . . . . . 1: —
"     linearifolium } . . . . — 75		Olea europea . . . . . 1: 50
"     retortum . . . .		Oxalis, se Lökväxter (sid. 27).
"     scoparium } . . . . — 50		Paulownia imperialis . . . . . 1: 50
"     "     Forsterii . . . .		Pelargonium Endlicherianum — 50
Leucesteria formosa . . . . — 75		"     odoratissima varie-
Ligustrum japonicum . . . . . 1: —		gata } . . . . . — 50
Linaria Cymbalaria, täck ampe- } . . . .		"     quercifolium }
växt . . . .		Öfriga sorter, se Sortiments-
Lophospermum erubescens } . . . . — 50		växter (sid. 40).
"     scandens . . . .		Petunia, se Sortimentsväxter (sid.
Vackra slingerväxter, hvilka om som- maren kunna upplanteras på fritt land.		42).
Magnolia grandiflora } . . . . 4: —		Phillyrea angustifolia . . . . . — 50
"     fuscata . . . .		Phlox, se Perenna växter (sid. 22).
Mathiola incana, Vinter-Levkjöj } . . . .		Phormium tenax . . . . . 1: —
i flera färger . . . . — 75		Phygelia capensis . . . . . — 50
Maurandia antirrhiniflora } . . . .		Phyllica ericoides } . . . . . 1: —
"     Barklayana . . . . — 50		"     paniculata }
"     Laceyana . . . . — 75		Physianthus undulatus } . . . . . — 75
"     semperflorens . . . . — 50		Pilogyne suavis
Slingerväxter med fina blad och vackra blommor, väl passande till espalier och ampliar.		En utmärkt täck, fin slingerväxt, med grönhvita välluktande blommor. Utplanteras i Juni på fritt land. Pas- sande till guirlander, pelare, o. s. v.



# Varmhusväxter.

	Per st. rdr 5.
Abelmoschus Manihot . . . . .	— 50
Abutilon mutabile . . . . .	— 40
Acropora fuscata } " Loddigesii (Orchideæ) }	2: —
Aerostichum alcicorne (Platycerium alcicorne). . . . .	1: 50
Ormbunkar, växten fästes med mossa på en trädkloss, upphänges i varmhustet och hålls fuktig. Mycket intressant.	
Adiantum Capillus Veneris . . . . .	— 50
" formosum . . . . .	— 75
" trapeziforme . . . . .	1: —
Ormbunkar med fina vackra blad.	
Achimenes, se Sortimentsblommor (sid. 28)	
Aechmea fulgens . . . . .	1: —
" picta . . . . .	2: —
Aeschynantes marmoratus . . . . .	— 75
Allamanda neerifolia } " Schottii }	1: 50
Allasorus rotundifolia . . . . .	— 75
Vacker Ormbunk.	
Amaryllis, se Lökväxter (sid. 26)	
Aphelandra cristata } " Leopoldii }	2: 50
" pulcherrima . . . . .	— 75
Blommar på hösten med skarlakanröda blommor.	
Aralia papyrifera, Chinesiskt pappersträd, starkt exempl. . . . .	10: --
" Xalapensis . . . . .	2: —
Ardisia crenulata . . . . .	1: 50
Areca rubra, Areacalm, stark . . . . .	10: --
Arum Colocasia (Colocasia antiquorum) . . . . .	3: —
" cornutum, blommorna illaluktande men af ett högst eget utseende . . . . .	3: —
" erinitum, blommorna af en ganska besynnerlig form . . . . .	5: —
" ringens, vacker, mycket egendomlig . . . . .	—
Aspidistra punctata fol. var. . . . .	2: —
Långa mörkgröna blader med hvita räänder och punkter.	
Aspidium fraxinifolium } " Serra }	— 50

	Per st. rdr 6.
Aspidium violascens . . . . .	— 30
Alla 3 decorativa Ormbunkar.	
Balantium antarcticum . . . . .	2: —
Utmärkt vacker Ormbunk.	
Bambusa gracilis . . . . .	1: —
<b>Begonia, äldre sorter:</b>	
" discolor . . . . .	— 30
" Dregeii . . . . .	— 75
" hydrocotylaefolia . . . . .	— 35
" incarnata } manicata }	— 50
" Martensii . . . . .	—
" Prestoniensis. Skön . . . . .	— 75
" ricinifolia. Vacker . . . . .	1: —
" semperflorens. Vacker . . . . .	—
" ulmifolia . . . . .	— 40
" nyare och nyaste sorter:	
" Ajax . . . . .	2: —
Bladen silfverhvita med mörkgrönt, på undra sidan röda kanter.	
" <b>Bernhard Ebriën</b> . . . . .	1: 75
Bladen mörkgröna, marmorerade med hvitt, undra sidan och jemte bladstjälkarne tätt beklädda med hvita hår.	
" <b>Consul Schiller</b> . . . . .	2: —
Bladen stora, ljusgröna, tätt besädd med hvita punkter, utmärkt.	
" <b>D:r Regel</b> . . . . .	2: —
Lik Madame Wagner, men större.	
" <b>Glacialis</b> . . . . .	1: 50
Bladen mörkgröna, glänsande, bestrött med silfverhvita punkter.	
" <b>gracilis</b> . . . . .	2: —
Bladet på öfva sidan silfverhvitt med mörkgröna ädror, undra sidan skarlakanröd, särdeles täck.	
" <b>Griffithii</b> . . . . .	1: 50
Bladen smaragdgröna, sammetslikta, beklädda med mjuka hår, gördeln ljusgrön, skön.	
" <b>I. I. de Becker</b> . . . . .	1: 50
Bladen smaragdgröna med silfvervit gördel och bruna kanter, skön.	

		7 st rdr ö.	
Begonia Inspector Otto . . . . .	1: 50	Begonia Roi Fernando . . . . .	7 st. rdr ö.
Bladen mörkgröna med hvit gördel, undra sidan skar- lakanröd.		Bladen mörka, hafsgröna, med silfverhvit gördel, skön.	
Knerkii . . . . .	1: 50	Splendida . . . . .	1: 50
Bladstjälkarne långa, gröna, jemte bladen tättbeklädde med, skarlakanröda hår, de- yngre bladen alldeles skar- lakanröda, skön.		Bladstjälkarne befäckte med röda och hvita hår, bladen mörkgröna med ljusa ådror, stor, utmärkt vacker.	
Madame Wagner . . . . .	2: —	Splendida argentea . . . . .	2: —
Bladstjälkarne purpurröda, bladen på öftra sidan glän- sande silfverhvita, schatterade med svartgrönt; baksidan listigt grön med purpursar- gade ådror och röd infatt- ning. Elegant.		Bladen stora blekröda med metallglans, ådrorne infatta- de med mörkgrönt, baksidan mörk kopparfärgad, utmärkt.	
Marquis de St Inocens . . . . .	2: —	Tvaitesii (Species) . . . . .	
Bladen smaragdgröna med bruna kanter. Gördeln bred, rent silfverhvit, hela växten beklädd med röda hår, mye- ket vacker.		Bladen mörkgröna med ljusa fläckar.	
Mathilde Schiller . . . . .	1: 50	Victor Emanuel . . . . .	
Bladen smaragdgröna med bred silfverhvit gördel och brun kant. Vacker.		Hela bladet silfverhvit, kanten mörkgrön med ljus- röda punkter. Ny, utmärkt praktfull.	
President van der Hoeken . . . . .	2: —	Victor Lemire . . . . .	
Bladen mörkgröna, lätt be- strödda med hvita punkter, gördeln rent hvit, utmärkt.		Hela bladet silfverhitt i midten, kanten marmorerad med mörkgrönt, undra si- dan skarlakanröd, stjälken beklädd med långa hvita hår. Elegant.	
Rex . . . . .	— 75	Xanthina Reichenheimii . . . . .	1: —
Bladen stora, mörkgröna med blåaktig metallglans, ljusa ådror och en bred, rent silf- verhvit gördel; blommorna rosenröda.		Bladen mörkgröna marmo- rerade med silfverhvit; vilket stundom övergår i vacker rosa; undra sidan rosenröd.	
Rex grandis . . . . .	1: 50	Bignonia grandiflora . . . . .	1: 50
Bladen ända till 1 fot stora, mörkgröna, i kanten ljus- röda med bred, grönaktigt silfverhvit gördel; baksidan tätt besatt med röda hår, ut- märkt.		Billbergia farinosa . . . . .	
Rex Leopardi . . . . .	1: —	Loddigesii . . . . .	
Bladen stora, mörkt hafsg- röna. Gördelen rent silf- verhvit, utmärkt vacker.		pyramidalis . . . . .	1: —
Rex Lorenz Booth . . . . .	1: —	tbyrosidea . . . . .	
Bladen mörkt sjögröna med bred gördel och rent silfver- hrita fläckar. En ny, ut- märkt vacker Begonia.		Blechnum occidentale (glandu- losum) . . . . .	50
Ricinifolia maculata . . . . .	2: —	polypodioides (mu rovi) . . . . .	
Bladstjälkarne långa, hvit- häriga, bladen smaragdgröna med svarta fläckar, utmärkt vacker.		Dekorativa Ormbunkar . . . . .	
		Bletia hyacinthina (Orchidæa) . . . . .	2: —
		Bouingaultia baselloides . . . . .	— 75
		En mycket hårdig växt, väl passande till amplantar.	
		Caladium Colocasia, se Arum (sid. 49).	
		„ calophyllum . . . . .	50
		„ Chantini . . . . .	3: —
		„ heleborifolium . . . . .	2: —
		„ marmoratum . . . . .	1: 50
		„ nymphaefolium . . . . .	2: —
		„ pictum . . . . .	1: 50
		„ sagattifolium . . . . .	1: —
		Vackra bladväxter.	

Canna bicolor, Blomsterrör	pr st. rdr 6.
" discolor	
" indica . . . . .	50
" spectabilis	
" Warszewiczii	
pr dussin rdr 5	
Alla Cannaarterne dro utmärkte	
såväl till dekorationer i rum, som till	
bladgrupper på fritt land. De ut-	
planteras i början af juni, upptages	
om hösten och förvaras torra över	
vintern.	
Caryota urens, Brännpalm, starka	
exemplar . . . . .	15:—
Cattleya Forbesii (Orchideæ)	3:—
Cereus (Cactus) coccineus	1: —
" flagelliformis	
" grandiflorus, Nattens drottning	2:50
" speciosissimus, skön . . . . .	1: —
" truncatum (Epiphyllum) . . . . .	75
Blommor sent på hösten, med vackra	
carmosinröda blommor.	
Chamærops excelsa, Dvergpalm . . . . .	5:—
" gracilis . . . . .	8: —
" huemilis . . . . .	
Cheilanthes Dicksonioides, Ormbunk	— 50
Cibotium Schiedei . . . . .	5:—
Trädartad ormbunk, skön . . . . .	
Cissus discolor . . . . .	2: —
Slingerväxt, med briljant fargade	
blader, utmärkt vacker.	
Clerodendron fragrans . . . . .	1: —
Clivea nobilis . . . . från 5 rdr till 1:—	
Cocos plemosa, Cocospalm, stark	2:—
Coleus Blumei . . . . .	30
Bladen ljusgröna med blod-	
röda fläckar, vacker.	
" Verschaffeltii . . . . .	1: 50
Cordyline cannaefolia (Dracaena) 10:—	
Crinum amabile . . . . från 3 till 1:—	
Curculigo recurvata . . . . .	1: 50
Cycas revoluta, vackra exemplar	10:—
Cyperus alternifolius . . . . .	1: —
" Papyrus . . . . .	1: 50
" Paramatta . . . . .	— 75
Cypripedium insigne (Orchideæ) 2:—	
Dendrobium speciosum (Orchideæ)	3:—
Dioscorea discolor . . . . .	1: —
Doodia aspera, vacker Ormbunk . . . . .	— 50
Dracaena arborea . . . . .	2:—
" brasiliensis från rdr 5 till 2: 50	
" cannaefolia . . . . .	10: —

Dracaena Draco (Drakblod), stark	pr st. rdr 6.
" ferrea . . . . .	2: —
" fragrans . . . . .	3: —
" gracilis . . . . .	5: —
" marginata . . . . .	1: —
" panniculata . . . . .	1: —
" terminalis vera från 10 till 1:—	
Echites melaleuca	
" nutans . . . . .	1: 50
Epiphyllum (Cactus) Ackermannii 1: —	
" alatum . . . . .	75
" truncatum, se Cereus.	
Erythrina Crista-Galli, st. exempl. 10:—	
" . . . . .	små
Eucharis amazonica . . . . .	4: —
Euphorbia splendens . . . . .	1: —
Ficus elastica, från rdr 10 till 3:—	
" stipulata . . . . .	1: —
Utmärkt till beklädnad af väggar,	
pelare o. s. v. i varma hus.	
Franciscea Hoppeana	
" latifolia . . . . .	1: —
Gardenia florida . . . . .	
Gesneria, se Lökväxter (sid. 26),	
Gloxinia, se Sortimentsväxter	
(sid. 39).	
Goldfussia glomerata . . . . .	— 75
Gymnogramma chrysophylla . . . . .	2: —
" Bladen på undra sidan	
guldgula.	
" Martensi . . . . .	— 75
tartarea . . . . .	1: —
" Bladen på undra sidan sililvervita;	
Decorativa ormbunkar.	
Hebeclinium janthinum . . . . .	— 75
Hedychium coronarium	
" Gardnerianum . . . . .	1: 50
Heliotropium, Anna Turrell . . . . .	— 75
" Coquette de l'Abbage . . . . .	— 75
" corymbosum . . . . .	
" peruvianum . . . . .	50
" Triumph de Liege . . . . .	
" Voltairianum . . . . .	
Hibiscus Manihot	
" mutabilis . . . . .	— 75
" rosa sinensis . . . . .	1: —
Hoya bella . . . . .	1: 50
" carnosa . . . . .	— 75
" pieta . . . . .	50
Jasminum Sambac . . . . .	— 75
Jatropha urens . . . . .	2: —

	Per st. rdr 6.		Per st. rdr 6.
<i>Justicia carnea</i>		<i>Polyodium irioides</i>	50
" <i>speciosa</i>	50	Dekorativa Ormbunkar.	
<i>Lantana acuminata</i>		<i>Pontederia coerulea</i>	1: 50
" <i>alba grandiflora</i>		" <i>crassipes</i>	2: —
" <i>carnea lutea</i>		Intressanta vattenväxter.	
" <i>lillacina lutea</i>		<i>Pothos argyraceus</i>	
" <i>Intea maxima</i>	1: —	Bladen blågröna med silf- verhvita teckningar.	2: 50
" <i>rosea lutea</i>		" <i>ventricosus</i>	
" <i>rosea mutabilis</i>		<i>Psidium Cattleyanum, Guajavaträd</i>	
" <i>rosea violacea</i>		med åtliga frukter	1: 50
<i>Marantha sanguinea (Stromanthus)</i>	1: 50	<i>Pteris chiloense</i>	75
" <i>Warscewiczii</i>		" <i>hastata</i>	1: —
" <i>zebrina</i>	1: —	" <i>nemoralis</i>	75
<i>Maxillaria aromatica</i>	2: —	" <i>poleacea</i>	50
" <i>cruenta (Orchideae)</i>	2: —	" <i>serrulata</i>	60
<i>Melastoma rubra</i>	1: —	" <i>tricolor</i>	6: —
<i>Melocactus, flera sortir</i>	1: —	Dekorativa Ormbunkar.	
<i>Musa Cavendishii</i>		<i>Rhipis flabelliformis</i> , från rdr 3 till 6:	
" <i>coccinea</i>	3: —	<i>Rhopala corcovadensis</i> , stark	10: —
" <i>rosacea</i> från 10 rdr till 1: —		<i>Rivinia brasiliensis</i>	1: —
Pisang eller Bananas, med stora vackra blad och välsmakande frukter.		<i>Ruellia formosa</i>	75
" <i>zebrina</i>	3: —	" <i>pieta</i>	—
<i>Nymphaea coerulea, blå Neckros</i>	1: —	<i>Saccharum officinarum, Sockerrör,</i> efter storlek från rdr 10 till 1: 50	
" <i>cyanca, kornblå</i>		<i>Selaginella arborea</i>	1: —
" <i>Lotus, Lotusblomman</i>	2: —	" <i>cæcia</i>	75
" <i>major</i>		" <i>denticulata</i>	35
" <i>rubra, röd</i>	1: 50	" <i>lepidophylla</i>	1: —
" <i>Inspector Otto</i>	2: 50	" <i>sulcata</i>	50
" <i>rubroviridis</i>	2: —	" <i>Wildenowii</i>	75
Vattenväxter.		<i>Sida pulchella</i>	75
<i>Oncidium altissimum</i>		<i>Solanum atropurpureum</i>	1: 50
" <i>deltoidium (Orchideae)</i>	2: 50	" <i>macranthum</i>	1: 50
<i>Opuntia coccinellifera</i>		" <i>quitense</i>	2: —
" <i>Ficus indica</i>	1: —	Utmärka sig för sina egna former och vackra blader.	
<i>Pandanus odoratissimus</i> , stark	10: —	<i>Stanhopea eburnea</i>	3: —
<i>Panicum plicatum</i> , vackert gräs	75	" <i>insignis</i>	2: —
<i>Papyrus antiquorum</i> , se <i>Cyperus</i> .		" <i>oculata</i>	2: 50
<i>Passiflora alba</i>	1: —	" <i>tigrina</i>	3: —
" <i>coerulea</i>	75	Praktfulla Orchideer.	
" <i>foetida</i>	50	<i>Strelitzia Reginæ</i> , efter storlek	
" <i>Imperatrice Eugenie</i>	2: —	från rdr 15 till 2: —	
<i>Perekchia aculeata</i>	75	<i>Streptocarpus polyanthus</i>	1: —
<i>Philodendron pertusum (Monstera</i>		<i>Torenia asiatica, skön</i>	
<i>deliciosa</i> , Monstera Lennea)	3: —	<i>Tradescantia Warsewiezii</i>	75
<i>Plumbago capensis</i>	75	" <i>zebrina</i>	2: —
<i>Polypodium aureum</i>	50	<i>Vinca rosea</i>	
" <i>glaucum</i>	75	" <i>fl. alba</i>	75

			i olika sortter med namn rör				Hitt. Sortimentet
							Pris per Börse
0.8	"	"					60
0.9	"	"					75
0.6	"	"					100
1.8	"	"					120
0.3	"	"					150
0.7	"	"					200
0.4	"	"					300
0.2	"	"					600
0.1	"	"					1000

## Sortimenter.

### Efter vårt val lennas:

Ett sortiment af 300 vackra Orangeri-växter i olika sortter med namn rdr 220.

200	"	"	i 200	"	"	"	120.
100	"	"	i 100	"	"	"	60.
50	"	"	i 50	"	"	"	30.
25	"	"	i 25	"	"	"	15.
25	"	"	Acacia	"	"	"	15.
12	"	"		"	"	"	8.
15	"	"	Achimenes	"	"	"	2.
50	"	"	Azalea indica	"	"	"	85.
25	"	"		"	"	"	44.
12	"	"		"	"	"	22.
12	"	"	Cactus	"	"	"	6.
12	"	"	trädartade Calceolarier	"	"	"	10.
6	"	"		"	"	"	5.
25	"	"	Camellier	"	"	"	60.
12	"	"		"	"	"	30.
50	"	"	Chrysanthemum	"	"	"	15.
25	"	"		"	"	"	8.
12	"	"		"	"	"	4.
25	"	"	Erica	"	"	"	30.
12	"	"		"	"	"	16.
50	"	"	Fuchsier	"	"	"	22.
25	"	"		"	"	"	12.
12	"	"		"	"	"	6.
12	"	"	Gloxinia hybrida	"	"	"	4.
6	"	"		"	"	"	2; 50
12	"	"	erecta	"	"	"	9.
6	"	"		"	"	"	5.
50	"	"	Pelargonier	"	"	"	28.
25	"	"		"	"	"	14.
12	"	"		"	"	"	7.
25	"	"	Scarlet Pelargonier	"	"	"	12.
12	"	"		"	"	"	6.
10	"	"	Petunier	"	"	"	8.
50	"	"	Perenna växter	"	"	"	9.
25	"	"		"	"	"	4; 50
12	"	"		"	"	"	3.
40	"	"	Paeonier	"	"	"	36.
20	"	"		"	"	"	20.
12	"	"		"	"	"	12.
20	"	"	Iris	"	"	"	5.

Ett sortiment af	12 vackra Iris	i olika sortter med namn	rdr	3.
" 25 "	Phlox perennis	" " "	"	9.
" 12 "	" " "	" " "	"	4: 50
" 24 "	Althea rosea, dubbala Stockrosor	" " "	"	8.
" 12 "	" dubbla "	" " "	"	4: 50
" 200 "	Dahlier	" " "	"	75.
" 100 "	"	" " "	"	40.
" 50 "	"	" " "	"	20.
" 25 "	"	" " "	"	10.
12 "	"	" " "	"	5.
100 stycken "	" i 300	utan namn	"	20.
50 "	"	"	"	10.
25 "	"	"	"	5.
12 "	"	"	"	2: 50
Ett sortiment af 100 "	Frilandsrosor	i olika sortter med namn	"	50.
8 " 50 "	" " "	"	"	25.
" 25 "	" " "	"	"	13.
" 12 "	" " "	"	"	7.
100 stycken "	"	utan namn	"	15.
50 "	"	"	"	8.
25 "	"	"	"	5.
Ett sortiment af 50 Busk- och Parkväxter i olika sortter med namn			"	18.
" 25 "	"	"	"	11.
100 stycken "	"	i cirka 30 sortter	"	20.
100 "	"	"	"	15.

## Innehåll.

	Sid.		Sid.
Frukträd och Bärbuskar m. m. :			
Aprikosträd . . . . .	3	Buskar och träd till park- och träd-	
Castanier, äka . . . . .	4	gårdsanläggningar . . . . .	9
Fikonträd . . . . .	3	Rosor, Frilands- . . . . .	14
Hallonbuskar . . . . .	4	" Högstammiga- . . . . .	17
Jordgubbar . . . . .	4	" Kruk- . . . . .	18
Krusbärsbuskar . . . . .	4	" slinger . . . . .	8
Körsbärsträd . . . . .	2	Perenna växter . . . . .	19
Mat-Rhabarber . . . . .	5	Växter till grupper, rabatter och	
Mispel . . . . .	4	infattningar . . . . .	25
Mullbär . . . . .	4	Lökar och Rotknölar . . . . .	26
Nötter . . . . .	4	Sortiments- eller Genreblommor .	28
Persikoträd . . . . .	3	Achimenes . . . . .	28
Plommonträd . . . . .	3	Azalea indica . . . . .	28
Päronträd . . . . .	2	Calceolarier . . . . .	29
Sparrisplantor . . . . .	5	Camellia japonica . . . . .	30
Valnötsträd . . . . .	4	Chrysanthemum indicum .	30
Vinbär . . . . .	4	Dahlia variabilis(Georginer) .	31
Vindruvor . . . . .	3	Liliput-Dahlier . . . . .	36
Äppleträd . . . . .	1	Fuchsia . . . . .	37
Allée- och Parkträd . . . . .	5	Gloxinia . . . . .	39
Pil . . . . .	6	Pelargonier . . . . .	40
Slok- eller hängträd . .	6	Petunia . . . . .	42
Träd o. buskar som är ständigt gröna .	7	Verbena . . . . .	43
Buskar till häckar och berceauer .	8	Kallhusväxter . . . . .	44
Slingerväxter . . . . .	8	Varmhusväxter . . . . .	49
		Sortimenter . . . . .	53



## Luttegaller

25.		Babber	25.	Verkert op hedspeel m. m.
26.		Begeerendebegeerde	26.	Abijeksing
27.		Hozer, Hjelser	27.	Crammer
28.		Hjelsemorre	28.	Hjellemusse
29.		Rasker	29.	Jordgubbe
30.		Betremme ærster	30.	Knappeklæper
31.		Laekter Hill trubber	31.	Knæppetjy
32.		Wattlindeget	32.	Mør-Rupnepot
33.		Lopret op Højkøster	33.	Wise
34.		Gorlumete - Eller Gestergeomote	34.	Mulippe
35.		Vejmenee	35.	Nøtter
36.		Akseler undier	36.	Pelsdørlært
37.		Clesosovier	37.	Blommontrig
38.		Camsellie labouise	38.	Ileknottig
39.		Ghraasauftemant iudicium	39.	Sjællundspets
40.		Daphnisavalipliis (Georgieper) 81	40.	Aftønselrig
41.		Ijlbart-Dapier	41.	Vilup
42.		Bægsær	42.	Ajagnar
43.		Clozunis	43.	Ajblesvær
44.		Heistrøuer	44.	Ajblesstig
45.		Perrudis	45.	Aflede - op Batteking
46.		Vetpen	46.	Slofe - Eller Knætting
47.		Kaffiflipsavæxter	47.	Kaffiflipsavæxter
48.		Slipperæxter	48.	Hospit
49.		Hosper til pækker op Pellecener	49.	Hippot
50.		Hippot som gto skindides Glæde	50.	Heddelund
51.		Hippot	51.	Heddelund



