

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



Othona Crassifolia

Göteborgs Trädgårdsförenings

Prisuppgift för 1882 å

FRÖ och VÄXTER.

TILL ALLMÄNHETEN!

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING är ett aktiebolag med syfte att på allt sätt främja växtodlingen och trädgårdsskötseln. Dess delägare erhålla aldrig någon vinstutdelning, men alla inkomster användas uteslutande för ofvannämnde ändamål. Därför är och kan hufvudsyftet med vår fröhandel vara: att tillhandahålla allmänheten det bästa och pålitligaste utsädesfrö, som möjligtvis kan anskaffas.

Gräs- och åkerväxtfrö rensas omsorgsfullt, provas och säljas under eventuellt till skadeersättning bindande

G A R A N T I

för viss uppgifven renhet och grobarhet. De frösorter, som inom landet ej skördas eller kunna anskaffas af tillfredsställande beskaffenhet, införskrifvas direkte från de länder, der de bäst och mest odlas samt från de mest framstående fröodlare, hvarefter de rensas och provas innan de säljas. Alla rester af frö, som ej gro väl, bortkastas hvarje år.

Allt detta är förenadt med mera besvär, kostnad och risk än den utanför stående kan föreställa sig, och endast vår vidsträckta, alltjemnt växande årliga omsättning möjliggör, att vi likväl kunna notera jembförelsevis verkligt billiga priser. För öfrigt inses lätt, att godt frö, äfven om det betalas dyrare, verkligen är billigare än dåligt, ty jorden och det derpå nedlagda arbetet är likväl mångdubbelt dyrare än fröet, och en god afkastning är i hög grad beroende af godt och lämpligt utsädesfrö.

Vårt bemödande skall därför alltid förblifva, att framförallt sälja verkligt goda, äkta varor.

Genom att hos oss köpa sitt utsädesfrö, handlar man ej blott i eget intresse, utan derigenom främjar och uppmuntrar man tillika en gagnande verksamhet.



Man behagade observera tillkännagifvandet å nästa sida!

Göteborg i Januari 1882.



Göteborgs Trädgårdsförening.




Vänligen anhålles att denna prisuppgift — ifall den skulle komma någon tillhanda, som deraf ej kan hafva nytta — måtte godhetsfullt öfverlemnas åt någon, som för det dermed afsedda ändamålet kan använda densamma.



 **För de återförsäljare, som redan i November månad hos oss reqvirera hvad de behöfva, vilja vi notera allra billigaste priser, emedan vi då samtidigt med våra egna inköp kunna för dem inköpa hvad de behöfva.** 

Göteborgs Trädgårdsförening.

 **Till Fröodlare!** 



 För att främja svensk fröodling **uppköpa** vi alla gångbara, i *Sve-*
rige odlade och skördade frösorтер, säson. *doter af*

Gräs- och Klöfverfrö,
Foder- och Ekonomiväxtfrö,
Köksväxt- och Blomsterfrö, samt
Fur-, Gran- och andra Barrväxtfrö, m. m.

 För att förekomma onödig skriftväxling, meddelas förut: 
2. Företrädesvis köpa vi sådane frösorтер, som skördats efter af oss levereradt utsädesfrö.

3. *Alla anbud som inkomma efter November månads slut, vinnas afseende på de frösorтер som ej fröodlats försett oss tillräckligt tid för att kunna ångra sig.*
3. Endast säkert kända och riktigt samt fullständigt namngifna frösorтер af alla bästa qualité köpas.

4. Garanti för fröets äkthet och ålder fordras ovilkorligt och kan grobarheten äfven garanteras, är det så mycket bättre.
5. Med undantag för gräs-, klöfver-, och skogsfrö, köpes ingen frösört som ej odlats på ett visst afstånd från sam- eller närslägtade växter.
6. Rotfruktsfrö köpes ej utan ått prof å de rötter, hvaraf fröet vunnits jemte fröprof förevisas oss.
7. Utan prof å hvad som erbjudes köpes ingen frösört.
8. För öfrigt torde så mycket som möjligt rörande det erbjudna fröets härkomst, odlingssätt, urval af fröplantor, pris; växternas egenskaper, växtsätt höjd, färg och afstånd från samsläktningar å egen och andras mark, jordmån, skörde- och väderleksförhållanden m. m. på förhand uppgifvas, hvilket allt underlättar köps afslutande.

 Man göre sig ej besvär att erbjuda oss något på andra vilkor, än ofvan nämnde, emedan anbudena i så fall blifva obesvarade. 

Göteborgs Trädgårdsförening.

PRISUPPGIFT,

gällande för året

1882,

innehållande förteckning öfver

DIVERSE FRÖSORTER

och

VÄXTER,

som säljas af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

Man behagade noga observera försäljningsvilkoren:

1. Genom denna nya prisuppgift annulleras våra föregående. Alla nyare, vackrare eller eljest utmärktare sorter äro tryckta med fetare stil, för att lättare återfinnas. Öfverst på hvarje sida finnes dess innehåll angifvet.
2. Vid oförutsedda prisförändringar noteras det billigaste pris, som omständigheterna medgifva. Priserna äro derfor icke ovillkorligt bindande.
3. Bref, telegrammer, requisitioner och penningeförändelser till oss, torde alltid adresseras till:

"Göteborgs Trädgårdsförening."

4. Requirenter torde utskrifva requisitionen på ett särskildt blad, helst upptagande frö för sig och växter för sig, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande; äfvensom anteckna om det tillåtes oss att ersätta möjligtvis felande sorter med andra motsvarande. Då urvalet af sorterna anförtros oss, verkställes det med största omsorg. Requirerentens namn och adress torde tydligt uppgifvas.
5. Inkommande requisitioner expedieras alltid snarast möjligt, men i den ordning de ingå. Under den brådaste tiden anlända vanligtvis så många order samtidigt, att de ej genast stutsäld eller inväntas af ny skörd. Det är derfor fördelaktigast att insända orden tidigt, och i alla fall helst 14 dagar före det requirerade skall användas.
6. Order å gräs- och foderväxtfrö expedieras dock, om möjligt, per omgående. Requisition, som icke åtföljes af penningar eller anvisning på något kändt handelshus härstüdes eller tillåtelse för oss, att genom postförskott eller dylikt uttaga beloppet, expedieras icke, såvida requirerenten ej förut stått i nöjaktig affärsförbindelse med oss eller är känd såsom fullt pålitlig och säker.
7. För obetald requisition å foderfrö till mindre än 25 och å öfriga sorter till mindre än 10 kronors värde, uttaga vi dock under alla omständigheter liqid genom efterkraf eller dylikt.
8. Å requisition, som genast eller förskottsvis betalas och uppgår till belopp af minst 50 kronor, godtgöres 6 % rabatt; dock får rabatt ej beräknas för gräs- och ekonomifrö eller för emballage. Eljest motses liqid per 3 månader.
9. Emballeringen verkställes sorgfälligt och debiteras billigast möjligt.
10. Debiteradt emballage, af hvad slag det vara må, återtages icke.
11. Afsändning sker alltid för köparens räkning och risk och ansvara vi i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Räkning aflåtes alltid genast efter skedd expedition och alla befogade anmärkingar böra, för att vinna afseende, göras senast 14 dagar efter räkningens dato.
12. Våra prisuppgifter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

Göteborgs Trädgårdsförening.

Förteckningens innehåll finnes angifvet öfverst på hvarje sida.

A. Frö till Gräs-, Foder- & Ekonomiväxter.

Alla hithörande frösorarter egna vi den största möjliga omsorg. De inköpas från de tillförliggaste in- och utländska fröodlare, rensas väl, med dertill särskildt konstruerade maskiner, prövas och säljas under bindande garanti för äkthet, såvidt den kan utrönas, samt för viss, på grund af analys uppgifven renhet och grobarhet.

Priserna,

som för dessa frösorarter ej nu äro fullt bestämda, men noteras billigast möjligt, äro beräknade netto, mot extra kontant betalning utan rabatt, eller mot accept och 6 % ränta pr anno.

Fröet levereras kostnadsfritt här på banvagn eller ångbåt.

Säckar och påsar debiteras billigt, men återtagas icke.

Centnerpriset beräknas då minst 20 t. af samma sort köpes.

Belopp, som understiga 25 kronor, uttagas alltid genom efterkräf.

Särskild priskurant,

innehållande garantivilkoren och det bestämda priset äfven å de sorter, som nu alls ej kunnat noteras, äfvensom den renhets- och grobarhetsprocent vi kunna garantera, tillsändes ärade Regjeringer kostnadsfritt, så snart analyserna äro verkställda.

I. Gräsväxter:

Gräsfrosorarterna äro ännu endast något så när angifna.

Våra gräsfrosorarter äro alla äkta, nyskördade, omsorgsfullt rengjorda och således af alla bästa kvalitet.

Till ledning för de hrr jordbrukare, som skulle vilja beså sina gräsvallar äfven med andra och bättre foderväxter än de gamla vanliga klöfver- och timotej, ha vi ansett oss böra meddela vidstående tabell, uppgjord efter de bästa tillgängliga källor. Naturligtvis kan tabellen ej anses passa för alla förhållanden, emedan hvarje afvikelse i jordmån, gödning och läge m. m. medför en förändring i utsådens mängd och sammansättning; men för de flesta af landets trakter torde den kunna tjena till ledning vid försöks anställande, och allt efter som jordbrukaren hinner iakttaga de olika sorterna, finner han sjelf hvilka som bäst passa för hans mark. Så mycket är säkert, att det uteslutande bruket af klöfver och timotej icke är klokt, ty de flesta af de öfriga sorterna äro antingen finare, bättre eller ändamålsenligare, och i synnerhet skulle smöret vinna betydligt i finhet och arom, om finare foderväxter användes. På naturliga ängar finner man ju mångahanda gräs och örter, och naturens lärdomar äro ej att förakta. Den i tabellen angifna sammansättningen afser att frambringa icke blott en god första års klöfvervall utan derjemte äfven en tät 2:dra, 3:dje och 4:de års gräsvall, hvarför vi valt såväl skydds- och bottengräsorarter, som sådane, hvilka först senare blifva stora och frodiga. Mindre isåningar af passande sorter, t. ex. raygräs, rödklöfver och humleluzern behövas med tiden för att hålla vallen tät och ersätta utgångna sorter.

Till 2-, 3- å 4-åriga gräsvallar användes:

Frösorarter.	på vanlig god lermylla.	god sandmylla.	merglad eller kraftig sandmylla.	mindre humusrik eller mager jord.	Antal t. pr tunnland af rena och grobara frösorarter.			
					28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Kryphven.....	—	1	2	—	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Ängkafle.....	1 à 2	—	—	1 à 2	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Vårbrädd.....	1	1	1	—	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Knylhafre.....	2	2 à 3	3 à 4	2	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Hundexingel...	2 à 3	1 à 2	2 à 3	4 à 5	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Hårdsvingel...	—	2	4 à 5	1	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Ängsvingel...	2 à 3	—	1	3 à 4	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Rödsvingel...	1	1	3	2	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Luddätel.....	—	2	—	—	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Raygräs, eng.	2 à 3	2 à 3	2 à 3	2 à 3	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Timotej.....	4 à 5	3 à 4	3 à 4	5 à 8	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Ängsgrö.....	1	1 à 2	2 à 3	—	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Betesgrö.....	1	1	1	2	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Rödklöfver...	7 à 9	7 à 9	—	—	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Hvitklöfver...	1 à 2	2 à 3	2 à 3	1 à 2	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Alsikeklöfver...	2 à 3	1 à 2	—	3 à 4	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Blå och Sandluzern.....	—	1 à 2	2 à 3	—	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Humleluzern	1	1	2	3	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43
Inalles pr tunnland	28 à 37	29 à 39	30 à 38	33 à 43				

Många utländske fröhandlare föra i sina priskuranter en mängd gräsfrösorter, som de verkligen icke innehafva, men hjälpa sig dermed, att de expediera samma sorter under många olika namn. Dessutom är en stor del af deras gräsfrö endast en blandning af hvarje-handa sorter jemte agnar och skräp, hvaribland mähända finnes något litet af den sort de taga betalt för. Af de vanligen i handeln gängse kvalitéterna kan man därför icke på-räkna att få de sorter, man verkligen önskar, och måste dessutom deraf till samma areal använda mer än dubbelt så mycket utsäde, som af de välrensade, äkta frösorter vi tillhandahålla. I vår särskilda priskurant för året ha vi intagit en af Professor Nobbe meddelad uppgift om den renhets- och grobarhetsgrad, man har rätt att fordra i fråga om de viktigare frösorterna.

Inga andra grässlåg än Raygräs, Timotej (samt Jätte- eller Vattengröe på undervattensmark) kunna med framgång användas ensamma; de öfriga (och helst äfven de ofvannämnda) säs alltid tillsammans med andra, vare sig till ängar eller gräsplaner. Till ängar beräknas ungefär det i förestående tabell för hvarje sort anförda quantum pr tunnland, om bästa kvalitét användes.

Beställningar å gräsfrö torde benäget göras så tidigt som möjligt, ty senare på våren äro vanligtvis många sorter slutsålda.

Pris pr 100 lb., Pr lb.
Kr. öre. Kr. öre.

Hårhven, (*Agrostis capillaris*) 65 — 70

Kryphven, Floringräs, (*Agrostis stolonifera*) 65 — 70

Uvensorterna växa nästan hvar som helst, men blifva yfvigast i sandblandad lerjord. På torr sandmark blifva de småväxta och tufviga. Särdeles omycketa betegräs och af erkändt värde för gräsplaner i trädgårdar.

Tufftåtel, (*Aira despitosa*) 25 — 30

Kruståtel, (*Aira flexuosa*) 20 — 30

Tufftåteln är ett rekommenderat endast för fuktig mark, men kruståteln blott för torra lägen.

Ängkaffe, (*Alopecurus pratensis*) 100 — 120

Värderikt fodergräs. Blifva kraftigast i god, multrik och något fuktig jord. Kan äfven ingå i blandningen till gröfre gräsplaner i stora trädgårdar eller parker.

Vårbrädd, (*Anthoxanthum odoratum*) 70 — 100

Ett väluktande, tidigt och godt gräs för torra lägen; användes dock blott i förening med andra sorter och gifver höbet en frisk och angenäm lukt. Ingår i blandningen för finaste gräsplaner.

Knylhafre, (*Avena elatior*) 60 — 65

Knylhafren är ett af de bästa högt växande fodergräs, synnerligen på mergelhaltig, lerblandad, ej alltför fuktig sandjord.

Kamexing, (*Cynosurus cristatus*) 70 — 100

Bildar, om det ofta afmejas, fåta och vackra torfvor, hvarför det bör ingå i hvarje blandning till trädgårdspaner. Trifves äfven på torr mark.

Hunderäng, (*Dactylis glomerata*) 70 — 80

Är ett af de bästa, mest gifvande fodergräs och så mycket mer att rekommendera, som det trifves på alla sorter jord, med undantag af mycket torr och lätt. Bör afmejas innan eller kort före det börjar blomma.

Hårdsvingel, (*Festuca duriviscida*) 35 — 40

Ängsvingel, (*Festuca elatior* eller *pratensis*) 80 — 90

Rödsvingel, (*Festuca rubra*) 50 — 55

Svingelarterna räknas till de nyttigaste grässlagen. Hård- och rödsvingel lemna på torr och mager jord, ett knappt något annat gräs skulle kunna växa, ett ypperligt färbete. Ängsvingeln är ett af de bästa gräs för ängar och dessutom af stort värde för större gräsplaner i parker och trädgårdar.

Pris pr 100 lb., Pr lb.
Kr. öre. Kr. öre.

Luddtåtel, (*Holcus lanatus*) 35 — 40

Trifves på mager sandjord, men lemna rikare afkastning på någorlunda god och fuktig jord. Ett af de bättre fodergräsen.

Raygräs, eng. (*Lolium perenne*) 30 — 32

italienskt (*Lol. italicum*) 30 — 30

Äro ej mycket noga med jordmän, endast den ej är alltför våt. Uthärdas sällan vårt klimat, men bör likväl ingå i blandningarna till såväl ängar som gräsplaner, emedan ingen annan gräs-sort växer så hastigt eller blir så bladrik som raygräset, hvarför det utgör ett ypperligt skydd för senare groende arter. Dessutom är det ett mycket fint och ovanligt gifvande fodergräs, som mängenstädes, särdeles i utlandet, odlas ensamt i betydlig mängd och mejas 3, 4 å 5 gånger årligen. Oumbärligt till ettåriga, finare gräsplaner.

Timotej, (*Pheum pratense*) flera

rena kvalitéter, svenskt frö 33 — 35

Timotejgräset, hvars användbarhet som fodergräs är allmänt känd, brukas äfven i förening med andra sorter till gräsplaner i större trädgårdar, men bör då säs särskildt. Ensamt bildar det i längden egentligen inga, eller och mycket fula, stubbiga gräsvallar.

Heitgröe, (*Poa annua*) 50 — 65

Lundgröe, (*Poa nemoralis*) 50 — 65

Ängsgröe, (*Poa pratensis*) 85 — 90

Betesgröe, (*Poa trivialis*) 100 — 110

äkta, sparsam skörd 100 — 110

Jätte- eller Vattengröe, (*Glyceria spectabilis* eller *Poa aquatica*) 30

Alla gröearterna räknas till de bättre gräsen; ängs- eller slättergröe t. o. m. till de bästa. De hålla till godo med hvarje jordmän, äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner och ingå i myckenhet i blandningarna. Heitgröen är ettårig, men af högt värde för gräsplaner och utgår ej, emedan den alltid sjelfsä sig. Lundgröe är mycket användbar på trädbevuxna, okuggade platser tillsammans med andra gräs.

Jätte- eller Vattengröe växer i sött vatten och måste afmejas före blomningen. Ätes gärna af hästar och boskap. Denna gräsart är af hit-tills kända sorter den bästa för torrläggning och besänjning af sankt marker eller ofstoppade sjö-bottnar. Är marken så dygig, att sådd icke under vanlig förhållanden kan ske, så utsås fröet med mycken fördel om vintern eller på våren, medan marken eller sjöbotten ännu är frusen, då fröet

Pris pr 100 t , Pr t
Kr. öre. Kr. öre.

vid källössonen kommer i jorden och gror. Redan första sommaren efter sådden lembar gräset rika skördar och gör marken fast. Säs 15 à 20 t pr tunnland.

Blandning n:o 1, af passande gräsarter till varaktiga, vackra gräsplaner i trädgårdar och parker med vanlig, ej alltför dålig jordmån. Säs tjockt, 75 à 150 t . pr tunnland. 50 — — 55

Blandning n:o 2, af passande sorter till varaktiga, finaste gräsmattor (sådana som skola hållas mycket låga och täta) med fin, god jordmån 80 — — 85

Alla våra gräsfröblandningar göras här af passande gräsarter och af ofvannämnda lma kvalitéter, hvarför de också tillvunnit sig en allgemt ökad användning och omsättas numera i betydliga quantiteter. Likväl skänkas de ännu långtifrån den uppmärksamhet de verkligen förtjena, och hvad särskildt blandningarna för trädgårdar och parker beträffar, så

Pris pr 100 t , Pr t
Kr. öre. Kr. öre.

kunna vi försäkra, att vackrare gräsplaner omöjliga kunna erhållas, än de som blifvit besädda med vårt blandade gräsfrö, förutsatt att jorden ej är för mager, ty de flesta gräsarter blifva vackrast på god jord, och att man ej för mycket sparar på fröet, ty det måste säs tätt, ju tätare ju sämre jordmån en, om matan skall blifva jenn och tät. Det går ej an, att till en fin gräsmatta använda lika mycket frö, som till en äng, utan mångdubbelt mer. Mycket beror äfven härvid på hur marken beredes före sådden och på den skötset man sedan egmar gräsmattan. Sedan jorden är väl grädd och finharklad, bör den fot för fot hårdt tilltrampas; derpå utsås fröet jemnt och tjockt, samt nedhackas väl, dock ej för djupt, hvarefter man tillklappar eller med en s. k. vält öfverfar det besädda jordstycket. Gräsfrö gör ej utan tillräcklig fuktighet, hvarför det helst bör säs då man har anledning att snart vänta regn.

Gräsklippningsmaskiner.

af bästa amerikanska konstruktion för gräsmattor, säljas ytterst billigt hos oss och finnas närmare beskrifna på sista sidan af omslaget till denna prisförteckning, der priserna äfven finnas noterade.

II. Klöfverväxter m. m.

Vi föra endast svenskt och i brist deraf tyskt eller dermed jemngodt klöfverfrö af de allra bästa kvalitéter som kunna erhållas. Allt af oss till salu utbudet klöfverfrö rensas här på dertill inrättade rensningsmaskiner. Som vår omsättning är ganska betydlig, kunna vi likväl notera de billigaste priser i förhållande till varornas godhet. Ingen bör köpa klöfverfrö utan att erhålla full garanti för att det ej är amerikanskt samt för viss, förut uppgifven renhet och grobarhet.

Rödklöfver, (*Trifolium pratense*) i flera utmärkta kvalitéter

Hvitklöfver, (*Trifolium repens*) af bästa beskaffenhet

Alsikeklöfver, (*Trif. hybridum*) af bästa beskaffenhet, svenskt

Dessa klöfversorters värde är allmänt känt.

Mycket amerikanskt rödklöfverfrö säljes i vårt land under namn af svensk eller tysk vara; eljest skulle icke så mycket deraf köpas till jämförelsevis högt pris. Ty det amerikanska rödklöfverfröet har knappt hälften af det svenska eller tyska fröets värde, dertför, att det lemnar en grön-skörd af betydligt underhaltigt vigt och emedan det, enligt flera öfverensstämmande odlingsförsök, är mycket osäkert i vårt klimat, så att plantorna ofast dö ut under kalla vintrar och frostiga vårar. Det i handeln gängse tyska klöfverfröet är ofta bemängdt med frö af det för klöfverfälten i hög grad farliga ogräset: klöfversnäria (*Cuscuta Trifolii*) Det är naturligtvis dertför af mycken vigt för landbrukaren, att skaffa sig ett rent, godt och grobart utsädesfrö, och sådant kan med säkerhet erhållas endast hos de fröhandlare, som med passande rensningsmaskiner omsorgsfullt aflägsna det föderliga ogrärsfröet.

Inkarnatklöfver, (*Tr. incarn*) 30 — — 35

En ettårig art, hvaraf utsås ungefär 18 t på tunnlandet om den säs ensam. Den användes med fördel till igensäning af under vintern uppkomna luckor i de andra klöfverfälten.

Blå-luzern, (*Medicago sativa*) 20 — — 80

Sand-luzern, (*Medic. media*) 90 — — 1,00

Humleklöfver, (*Med. lupulina*) 30 — — 40

Blåluzern har långa, starka, kryppande rötter och är en utmärkt foderväxt. På sandjord gifver sandluzern årligen en, stundom två rätt goda skördar och på något bättre jord öfverträffar den blåluzern. Humleluzern är ett-årig, emotstår torka, lemnar godt färbete och användes i trädgårdar att besä torra slutningar o. s. v. 15 à 20 t . pr tunnland för ensam sådd.

Seradella, (*Ornithopus sativus*) 20 — — 30

Flerårig. Anses som foderväxt lika god som rödklöfver. Gifver stor afkastning, äfven på lätt jord. På mycket torr sandmark och tung lerdjord triffes den mindre väl. Utsås omkring 20 à 25 t . pr tunnland, om den odlas ensam.

Utom de förut anförda trädgårdsblandningarna, sälja vi äfven blandningar, passande till besäning af ångar, med hvilken jordmån som helst. Dessa blandningar finnas dock naturligtvis ej färdiga, utan göras efter beställning och sammansättas af de för omständigheterna bäst passande af här anförde gräs- och klöfverväxter.

Priset beräknas efter myckenheten af de olika sorterna och noteras alltid billigast möjligt. Eljest är bäst att af hvarje sort särskildt köpa hvad som behöfves enligt tabellen.

III. Rotfrukter:

De här upptagne rotfrukternas odling tilltagna visserligen alltmör, men de odlas likväl icke ännu på långt när så mycket som de förtjena. Utom det onanligt stora värde de äga såsom foder åt hästar och nötboskap, särdeles åt köttproducerande djur, äro de derjemte det bästa och i många fall enda medlet till utrotande af allehanda ogräs från åkerjorden. At dessa frösorser egna vi allt större och större uppmärksamhet, så att vi med tillförsigt kunna rekommendera dem såsom äkta och bästa utsädesfrö.

Pris Pr 100 \mathcal{L} , Pr \mathcal{D}
Kr. öre. Kr. öre.

Pris Pr 100 \mathcal{L} , Pr \mathcal{D}
Kr. öre. Kr. öre.

Foderkålrotter, (Svensk Turnips)

Vårt kålrotfrö gror 96 å 98 %.

gula, gröntoppiga:

” stora, släta, svenskt frö . . . 1.00 — 1.60

” yellow, green-top, stora . . . 50 — 65

gula, rödtoppiga:

” yellow, purple-top, stora . . . 50 — 60

” Bangholm, aflånga, störst och

bäst af alla ~~ull. sorter~~ . . . 60 — 60

” violettoppiga, släta, jätte,

en stor, god tysk sort . . . 70 — 75

Dessa sorter säs i maj, 5 å 6 \mathcal{L} pr tunnland på drill. De kallas hos oss vanligen "Rotabagar" och äro lika användbara för köket som till kreatursfoder. Plantor, upprägnade i kallbänk eller på passande ställe å kalljord, begagnas till efterplantering å de ställen i turnipsfälten, hvar-est luckor genom loppmaskens härjningar eller at andra orsaker uppstått.

Foderrofvor, (Turnips).

Vårt roffrö gror 97 å 100 %.

hvita, runda:

” white globe, mycket stora . . . 50 — 60

” ” Norfolk, plattrunda, stor . . . 50 — 60

hvita, runda, rödtoppiga:

” red-top, globe, stora . . . 50 — 60

” grey-stone, stora, utmärkta . . . 60 — 65

gula, runda, rödtoppiga:

” purple-top, yellow bullock . . . 50 — 65

gula, runda, gröntoppiga:

” green-top, yellow bullock . . . 50 — 60

” early improved, växer hastigt,

passar bäst för sen säd . . . 65 — 70

” Dale's hybrid, utmärkta . . . 60 — 60

gula, långa:

” yellow tankard, green-top . . . 60 — 65

” Bortfelder, utmärkt tysk sort . . . 60 — 60

Dessa frösorser, med undantag af Bortfelder, äro införskrifne från Skottlands främste odlare. De böra ej säs tidigare än kort före eller omkring midsommar, då jordloppor ej så mycket förstöra de unga plantorna. På drill säs 4 å 6 \mathcal{L} pr tunnland och jorden kan heldre vara något mager än nygödslad. De långa sortertina fordra djupare jord. Vid utfodringen är det bäst att böra med de hvita turnipsorterna, som äro störst, men minst hållbara; hvarestefter tagas de röd- och gröntoppiga samt till sist rotabagar. Derför

är det angeläget att odla flera sorter, så att man ej nödgas att för hastigt uppfodra förrådet.

Foderbetor eller Kunkelrofvor,

” Oberndorfer-, stor, röd . . . 50 — 65

” röda Riesen-Pfal-, stor, lång . . . 75 — 80

” gula Riesen-Pfal-, ” . . . 50 — 50

” Mammout, röd, ovanl. stor

och mycket gifvande . . . 70 — 60

” Guldgula, flaskformiga jätte-

stor, oval, mycket gifvande,

den vackraste af kända sorter . . . 50 — 55

Lemma rik afkastning och brukas isynnerhet gerna till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej deraf får den sträfv smak, som så lätt uppkommer då turnips för mycket användes. På drill säs 3 å 4 \mathcal{L} pr tunnland, för bredsåning 6 å 10 \mathcal{L} .

Sockerbetor,

” schlesiska, äkta, hvita . . . 35 — 40

Böra ej säs för sent, ej heller i nygödslad jord, emedan sockerhalten i så fall betydligt minskas. De blifva bäst i god, sandblandad lermylla. Användas äfven och med stor fördel till foder. Utsäde som föregående.

Fodermorötter,

” Altringham, stora, röda, utm. . . 85 — 130

” Belgiska, hvita jätte-, grön-

toppiga, förbättrade, största . . . 50 — 65

” orangegula, gröntopp-, jätte-

” James' halflånga, röda, utm. . . 80 — 7-

Dessa morötters värde såsom foderväxter är allmänt erkänt. De gifvas såväl åt hästar som nötboskap och rekommenderas för mjölkkor. Synnerligen äro de hvita jättemorötterna samt James' halflånga utmärkta för deras rika afkastning. Alla morotsorter fordra en djupt arbetad jord och måste, i motsats till turnipen, utsås så tidigt som möjligt, på drill 4 å 5 \mathcal{L} , bredsåning 8 å 10 \mathcal{L} pr tunnland.

Foderpalsternackor,

” långa, stora, tjocka, vanliga . . . 35 — 40

” runda, stora, utmärkta . . . 40 — 45

” Jersey-, långa, fina . . . 100 — 1,10

Såväl rötterna som bladen af palsternackorna lemma, som man vet, ett ypperligt och närande foder för både hästar och hornboskap. För mjölkkor är det mycket fördelaktigt, emedan det ökar mjölkproduktionen. Utsås antingen höst eller vår omkring 16 \mathcal{L} , på drill 8 \mathcal{L} pr tunnlandet och behandlas för öfrigt såsom morötter. En stor fördel har man deri, att palsternackan utan skada kan kvarstå på fältet vintern öfver.

IV. Diverse foder- och ekonomiväxter:

Bohvete, (Polygonum Fago-

pyrum) svenskt frö . . . 15 — 20

Utsås omkring 45 \mathcal{L} pr tunnland till grönfoder.

Hampa, (Cannabis sativa).

vanlig, rent frö . . . 12 — 17

Utsås omkring 150 å 200 \mathcal{L} pr tunnland.

Foderkål, äkta träd- eller ko-

kål, grön . . . 110 — 1,20

Föträffligt och på senare tid mycket använd till kreatursfoder. 2 \mathcal{L} pr tunnland.

Lin, äkta Riga-, väl rensadt

och grobart utsäde . . . 10 — 25

Pris Pr 100 W, Pr W
Kr. öre. Kr. öre.

Lupiner, gula (*Lupinus luteus*) 9 — — 12
Lupinens värde i landtbruket har under de senare åren blifvit allmänt erkändt. 50 à 60 W pr tunnland till grönfoder och gröngöddning, hvartill den förträffligt egnar sig.

Majs eller Turkiskt hvete,
" häststand, amerikansk 15 — — 20
Förträffligt sort till grönfoder. På drill utsås 80 à 90, vid breadsning 160 à 175 W pr tunnland.

Senap, (Sinapis).
" svensk, gul, (*Sinapis alba*). 35 — — 30
" engelsk, brun, (*Sinapis nigra*) 30 — — 50

För fröskörd 4 à 5, för grönfoder 10 W pr tunnland, om det säs på drill, hvilket sänings-sätt för dessa sorter dock ej rekommenderas. Vid breadsning, som är det fördelaktigaste, åtgår för fröskörd 20 W och för grönfoder 50 à 60 W pr tunnland. Senapen är, när den säs tätt, så att den blir fin, en utmärkt foderväxt både till grönfoder och som hö, om den skördas före frösättningen, hvarjemte den är ett godt gröngödningsämne och uppluckrar jorden med de grofva rötterna. Den trifves på all slags jord, undantagandes styf lerjord. Vill man utrota senapen, sår man andra året rotfrukter der den vuxit och dessa äro, som vi redan nämnt, ett säkert utrottningsmedel mot allt ogräs.

Spergel, (Spergula).
" vanlig (*Sp. arvensis sativa*) 12 — — 18
" stor (*Sp. arvensis maxima*) 25 — — 30

Kända och omtyckta foderväxter, isynnerhet på sandmark, till grönfoder, gröngöddning, hötorkning och färbete. De kunna utsås 15 à 20 W på tunnlandet, tillsammans med hafre eller andra grönfoderväxter. Jorden harivas väl före sädnen.

Tobak, (Nicotiana Tabacum).
" äkta Cuba, 7 kr., ort 120. — — — —
" " Havanna, " " " 10 — — — —
" " Virginia, " " " 10 — — — —
" " turkisk, " " " 10 — — — —

Skulle någon önska erhålla frö till andra än här upptagne gräs-, foder- och ekonomiväxter, så anskaffa vi dem gerna, såvidt order ingår i god tid och de kunna erhållas af bästa beskaflenhet. Priset noteras billigast möjligt.

Pris Pr 100 W, Pr W
Kr. öre. Kr. öre.

Tobaken fordrar lätt, sandblandad, kraftig jord, som årligen bör uppfriskas med gammal gödsel 15 à 20,000 plantor erfordras pr tunnland och dessa uppdragas i bänk.

Wallno, (Papaver somniferum).
" hvitblomm. med blått frö och
" rödblomm. med hvitt frö och
tillslutna fröhús 40 — — 45
tillslutna fröhús 40 — — 50

Wallno odlas på många ställen utrikes i stor skala för vinnande af olja, hvilken påstås vara fullt ut så god som den bästa italienska olivolja, 2 à 3 W pr tunnlandet. Fröet användes mycket af bagare, att utströ på hvetebröd, samt till föda åt småfoglar.

Frö till fågelföda:

Granfrö till skogsfåglar . . . 65 — — 70
Hampfrö till småfåglar . . . 12 — — 17
Hirs, hvit, till småfåglar . . 25 — — 30
" guld till småfåglar 40 — — 50
Kanariefrö till småfåglar . . 20 — — 25
Majs till papegojer 10 — — 15
Myrugg, äfven till guldfiskar 2 — — 2
Sommar-raps till småfåglar . . 25 — — 25
Roffrö till småfåglar 20 — — 25
Ris i hylsor, till risfåglar . . 30 — — 35
Salladfrö, till småfåglar . . . — — 2 —
Solrosfrö, till papegojer & höns . 35 — — 40
Wallmofrö, blått *(hvit)* . . . 40 — — 50


Fruktkärnor:

Pr W, Ort
Äpple, (*Pyrus Malus*) 2.25 — — 4
Päron, (*Pyrus communis*) . . . 4 — — 16
Plommon, (*Prunus domestica*) . . 50 — — 3
Körsbär, (*Prunus Cerasus*) . . . 1.20 — — 3

B. Frö till Köksträdgårdsväxter.

Af dessa föra vi uteslutande nyskördadt eller eljest fullt grobart frö, af så god beskaflenhet, som möjligtvis kan erhållas. Som de af förbrukarne till större delen icke användas massvis af hvarje sort, och emedan de flesta varieteternas äkthet är absolut omöjligt att genom analys af fröet afgöra, så anse vi det gagnlost att låta någon frökontrollant analysera dem, hvilket endast skulle orimligt fördyra priset. Grobarheten undersöka vi dock alltid själfva, och kunna i de flesta fall uppgifva den om så önskas.

Men äfven det förträffligaste frö kan genom ogynsam väderlek, opassande jordmån o. d., samt genom ett oriktigt eller vårdslöst behandlingssätt före, vid och efter sädnen, gifva ett ogynnsamt resultat. Detta gäller om allt slags frö. För ett godt resultat af odlingen, är det därför framför allt nödvändigt, att fullständigt förarbeta jorden, så att den blir lämplig för de växter man derpå vill odla. Skall köks-trädgårdens eller delar deraf nyanläggas eller omläggas, så är det mycket fördelaktigt, att året förut derstädes odla rotfrukter, som uppluckra jorden och förqväfa ogräs. Om hösten bör trädgården omgrävas och de platser väl gödglas, hvarpå man ämnar odla sådana växter, t. ex. kålsorter, sparris, kronärtskockor m. fl., som fordra fet jord. Vid



Castoreo, gult (Zarum melleo) 1/2
 Castoreo vitruvii (Castoreum) 1/2
 Castoreo sibirici (Castoreum) 1/2
Maize eller Turckiskt hvede.
 Maize, amerikansk 1/2
 Maize, europaisk 1/2

Maize, europaisk.
 Maize, gul (Zarum melleo) 1/2
 Maize, svart (Zarum melleo) 1/2
 Maize, rött (Zarum melleo) 1/2
 Maize, blått (Zarum melleo) 1/2
 Maize, grönt (Zarum melleo) 1/2
 Maize, vitt (Zarum melleo) 1/2
 Maize, svart (Zarum melleo) 1/2
 Maize, rött (Zarum melleo) 1/2
 Maize, blått (Zarum melleo) 1/2
 Maize, grönt (Zarum melleo) 1/2
 Maize, vitt (Zarum melleo) 1/2

Sperdel, (Sperdel)
 Sperdel, (Sperdel) 1/2
 Sperdel, (Sperdel) 1/2
 Sperdel, (Sperdel) 1/2
 Sperdel, (Sperdel) 1/2
 Sperdel, (Sperdel) 1/2
 Sperdel, (Sperdel) 1/2
 Sperdel, (Sperdel) 1/2
 Sperdel, (Sperdel) 1/2
 Sperdel, (Sperdel) 1/2
 Sperdel, (Sperdel) 1/2

Waldmo, (Sperdel)
 Waldmo, (Sperdel) 1/2
 Waldmo, (Sperdel) 1/2
 Waldmo, (Sperdel) 1/2
 Waldmo, (Sperdel) 1/2
 Waldmo, (Sperdel) 1/2
 Waldmo, (Sperdel) 1/2
 Waldmo, (Sperdel) 1/2
 Waldmo, (Sperdel) 1/2
 Waldmo, (Sperdel) 1/2
 Waldmo, (Sperdel) 1/2

Fru till fågelfrö.
Granfrö all smälta 1/2
Hempfrö all smälta 1/2
Äres, hvt, vlt smälta 1/2
Kanariefrö all smälta 1/2
Majs all smälta 1/2
Nyffrö, kiven all smälta 1/2
Sonmar-raps all smälta 1/2
Peppar all smälta 1/2
Ära i byxor all smälta 1/2
Sallfrö, all smälta 1/2
Solfrö, all smälta 1/2
Waldmo, all smälta 1/2

Fruktkärnor:
 Apple, (Sperdel) 1/2
 Plommon, (Sperdel) 1/2
 Plommon, (Sperdel) 1/2
 Kärnbär, (Sperdel) 1/2

Skulle någon beställa sådant som är utmärkt för att uppfylla sina önskan, så kan man beställa det hos oss. Priserna äro billiga och vi äro redo att tillgodose alla önskan.

B. Fru till Fästrädgårdsväxter.

Pepparrot ingår
Pepparrot ingår
Pepparrot ingår

Den som vill ha ett vackert och fruktfullt fästrädgårdsväxter, så kan man beställa det hos oss. Priserna äro billiga och vi äro redo att tillgodose alla önskan.

sådden är det af stor vikt att så lagom djupt, emedan fröet djest antingen icke alls gror eller ock ojemnt och långsamt. Radsåning är i de flesta fall att föredraga, emän man derigenom oömlättat jordens uppluckring och rensning från ogräs, hvilket är ett hufvudvillkor för ett gynnsamt resultat. Vattning bör, då den behöves, ske rikligt, men aldrig under starkt solsken. Är man ej i tillfälle att lämpa jorden efter växternas behof, så måste man tillse, att sådana växter väljas, som lämpa sig för den jordmän, man har att gifva dem.

Efter vikt säljes ej mindre än 1 helt ort. Från och med 20 ort säljas efter $\frac{1}{2}$ -priset och från och med 20 $\frac{1}{2}$ efter centnerpriset.

Pris pr $\frac{1}{2}$ Ort.
Kr. öre. Kr. öre

Pris pr $\frac{1}{2}$ Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

I. Kålväxter:

Bludkål, (*Brassica oleracea acephala*).

hög, blå krusbladig	3,20 — 5
„ „ grön, krusbladig	4,60 — 7
låg, blå, krusbladig	1,50 — 3
„ „ grön, fint krusbladig	1,80 — 4
plumage- el. fjäder-, pt. 6 öre	10
„ palmträd-, port. 8 öre	15
träd- eller kokål, grön, stor	1,40 — 3

Till odling för köket är isynnerhet den låga, blå och gröna, krusbladiga kålen att rekommendera. Fjäderkålen odlas hufvudsakligen för sina spräckliga färgskiftande blad. Ko- och palmträdskålen användas till kreatursfoder, den sistnämnda äfven till prydnadsväxt på kalljord. Säs i Maj eller början af Juni på list.

Brüssel- eller Rosenkål, (*Brassica oleracea gemmifera*).

hög, vanlig	4 — 6
låg, förbättrad	5 — 8
Bangholm invincible, den bästa af alla	10 — 15

Dessa utmärkta kålsorter fodra god, väl gödslad jord och fritt läge. De bilda, synnerligen om toppen afknipis, längs utmed stammen en mängd små, törnroslika hufvuden, hvilka om de väl tillagas, äro lika välsmakande som blomkål. Inplanteras på hösten i källare, hvarst de hela vintern fortfarande bilda hufvuden.

Savoykål eller Wirsing, (*Brassica oleracea capitata bullata*).

tidig, gul Blumenthaler	2,50 — 5
„ „ grön Wiener	2,40 — 5

Alla sorterna behandlas som vanlig hvitkål.

Hufvudkål, (*Brassica oleracea capitata*).

hvit, svensk, stor, mycket fasta och goda sorter	8 — 11
„ „ Braunschweiger, 1:ma, stor, platt, äfven god sort	5,60 — 8
„ „ Lübecker-, plattrund	4 — 6
„ „ majspets, tidig med spetsiga hufvuden, utmärkt	3,80 — 6
„ „ midsommarkål, låg, tidig engelsk, utmärkt	3,60 — 6
„ „ sockertopp, tidig med spetsiga hufvuden, god	4,80 — 8
„ „ Winnigstädter, spetsig, god och fast	5 — 8
„ „ Yorker, tidig, utmärkt	4 — 6
„ „ röd Cabus, sen, stor, platt	5 — 8
„ „ Erfurter, tidig, utmärkt	8 — 12

Fodra kraftig, fet jord. Att vattna med gödselvattnen kan rekommenderas. Den svenska hvitkålen, som är en produkt af Braunschweiger, håller sig bäst. De öfriga sorterna passa bättre för tidig skörd.

Blomkål, (*Brassica oleracea botrytis*).

„ Erfurter dverg-, (Haages) 1:ma äkta, bästa sorten, pt. 25 öre	2 —
„ Alger-, med bländhvita hufvuden, förträfflig, port. 10 öre	36 — 42
„ Engelsk, tidig, stor	12 — 16
„ Engelsk, sen, stor	12 — 16
„ Frankfurter Jätte-, mycket att rekommendera för fritt land; frambringar på senhösten kollossala hufvuden, port. 10 öre	21 — 26
„ Kejsar-, tidigast med stora och fasta, hvita hufvuden, pt. 10 öre	32 — 37
„ standholder-, utmärkt, stor	14 — 18
„ Walehorn, utmärkt, stor	14 — 18

Fodra god, kraftig och temmeligen fet jord. Till drifning är Haages Erfurter dvergblomkål den bästa. Blifver ej gerna öfver 15 tum hög, har helt små blad och stora, fasta, rent hvita blomhufvuden.

Broccoli eller Sparriskål, (*Brassica oleracea botrytis cymosa*).

„ Engelsk violett	16
„ „ hvit	12

Denna, fleststädes i utlandet med förkärlek odlade kål är nära beslägtad med blomkålen, hvaraf den endast är en förändring. Odlas icke så mycket för blomkopparnes skull, som fastmera för de tjocka, köttiga blomstjälkarne, hvilka kunna nyttjas som sparris. Behandlas som blomkål, men behöfver större utrymme.

II. Rotfruktväxter:

Kålraffi, (*Brassica oleracea caulocarpa*).

„ glas-, tidiga, hvita engelska	3,60 — 6
„ „ tidiga, blå engelska	3,40 — 6

Trifvas bäst och blifva smakligast på svala platser. Pl. på 1 à 1 $\frac{1}{2}$ fots afstånd ifrån hvarandra.

Kålrotter, (*Brassica Napus rapifera*).

„ gula, stora, släta, svenskt frö, . . . 100 $\frac{1}{2}$ kr. 1,60 — 4	
„ „ stora, släta, skottskt frö	85 — 3
„ „ Schmalz-, stora, släta	70 — 3
„ „ äppleformiga, goda	1,50 — 3
„ „ äpple-, stor, släta, goda	80 — 3
„ „ hvita, stora, släta, goda	70 — 3

Öfriga sorter, se foderväxter. De gula sorterna, hvilka hos oss vanligen kallas "Rotabaggar", äro mest omtyckta till mat. Plan-

Pris pr ℓ , Ort
Kr. öre. Kr. öre.

teras 1 $\frac{1}{2}$ fot ifrån hvarandra eller utsås mycket tunn i rader och gallras sedan.

Rofvor, (Brassica Rapa rapifera).

" maj-, tidiga, hvita, runda	60	—	3
" snowball, tidigast, hvita	1,20	—	3
" gula, runda, utmärkta	65	—	3
" höst-, Bortfelder-, långa,	75	—	3
gula . pr 100 ℓ .	10	kr.	
" Maltheser-, fina, gula,			
utmärkt goda	1,10	—	3
" höst-, äkta, Teltower-,			
små, fina	1,10	—	3
" Wilhelmsburger-, runda,			
gula, utmärkt goda	90	—	3

öfriga sorter, se foderrofvor.

Med undantag af majrofvorna, hvilka utsås så tidigt som möjligt, böra rofsoarterna ej utsås förr än kort före eller strax efter mildsommaren. Jorden bör ej till någon af rofsoarterna vara nygödslad utan huldre något mager. De små sorterna böra hafva 3 å 4 tum afstånd ifrån hvarandra, de större fordra minst dubbelt så stort utrymme.

Rättlikor, (Raphanus sativus esculentus).

" sommar-, tidiga, runda, svarta	1,10	—	3
" tidiga, runda, hvita	1,10	—	3
" höst-, rosenröda, utmärkta	80	—	3
" vinter-, runda, svarta	65	—	3
" runda, hvita	80	—	3
" långa, hvita	80	—	3

Fordra en något fuktig, lös och lucker, året före sådden gödslad jord. Fröet utsås i rader, 4 å 5 tum ifrån hvarandra.

Månads-Rädisor, (Raphanus sativus radiculis).

" runda, gula	1,40	—	3
" hvita	1,10	—	3
" karmindröda, en utm.			
fin, god sort till drifving	1,90	—	4
" rosenröda	1,10	—	3
" röda med hvita spetsar	1,50	—	3
" violettröda	1,40	—	3
" ovala, röda m. hvita rotspetsar	1,50	—	3
" långa, rosenröda, fina	1,30	—	3
" alla sorter, blandade	1,30	—	3
" från Madras (Raph. caudatus)		—	40
port. 12 öre.			

Blifva bäst i sandig, ej nygödslad jordmån. För att ständigt hafva tillgång på rädisor, utsås fröet en gång i månaden t. o. m. Augusti. R. caud. har långa, ormlika skidor, hvilka kunna inläggas som gurkor och äro mycket välsmakande.

Hafrerötter, (Tragopogon porrifolium).

" vanliga	7,20	—	10
En tvåårig växt, hvars frö utsås tidigt på våren i lös och lucker, året förtur gödslad jord. Om hösten upptagas rötterna och förvaras öfver vintern i källare uti sand.			

Skorzonerä, (Schorzonerä hispanica).

" vanlig	3,20	—	5
Vid upptagning af såväl skorzonerä som hafrerötter bör man noga akta sig att rötterna ej på något sätt säras, ty då utrinna den i dem befintliga, hvita mjölksaften, hvilket förorsakar röta.			

Pris pr ℓ , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Cikoria, (Cichorium Intybus).

" äkta, lång Magdeburger-	1,30	—	3
" cylindrformig, jätte-	1,80	—	4

Rötterna upptagas om hösten och användas som kaffesurrogat. Bladen lemna ett godt foder för mjällkor. Se vidare under rubr. "Salldväxter".

Morötter, (Daucus Carota).

" tidiga, korta holl. karoter	1,80	—	4
" Duwicker-, tidiga, korta, röda	2,10	—	4
" Pariser-, klotrunda, röda,			
tidigast af alla, mycket fina	2,40	—	5
" Dippes tidiga, halflånga,			
röda, utmärkt och god sort	2,60	—	4
" Altringham-, stora, långa,			
söta, röda, . 100 ℓ .	95	kr.	1,45 — 3
" Belgiska, hvita, gröntoppiga			
jätte-, förbättrade, längsta och			
största sorten, 100 ℓ .	60	kr.	— 3
" Braunschweiger-, långa, röda,			
tidigast	100	ℓ .	1,45 — 3
" Erfurter-, långa, rödgula,			
tjocka, goda	1,30	—	3
" Hornska, tidiga, långa, röda	1,40	—	3
" James' halflånga, röda, utm.	2,20	—	4
" Nanteser-, halflånga, trub-			
biga, röda, utmärkta	2,10	—	4
" orangegula, gröntoppiga jät-			
te-, utmärkta, 100 ℓ .	95	kr.	1,45 — 3
" rent hvita, fina till stufning	1,20	—	3
" Surrey-, långa, röda, utm.	2,50	—	5

Till drifving äro de fyra förstnämnda sorterna bäst passande. Den rent hvita, fina sorten är såsom stufvad utmärkt välsmakande. De öfriga morötterna, särdeles de belgiska å orangegula jätte-, Braunschw. och James', användas hufvudsakligen till kreatursfoder, men äro, utom de belgiska, äfven goda till mat. Morötterna fordra en fet, men ej nygödslad, sandig, lätt och lös jord.

Palsternackor, (Pastinaca sativa).

" stora, långa, vanliga	1,60	—	3
" stora, runda	1,70	—	3
" från Jersey, långa, fina	1,25	—	3
" student-, långa	90	—	3

Fröet kan äfven med fördel utsås om hösten.

Rotpersilja, (Petroselinum sativum).

" stor, lång, sen	55	—	3
" socker, tidig	72	—	3

Sås i lös, något fuktig jord, i rader och gallras sedan, så att hvarje planta får en kvadratfots utrymme. Bladpersilja, se kryddväxter.

Rotselleri, (Apium graveolens).

" stor, tjock, glatt	3,20	—	5
" mycket stor Leipziger-, tidig	4,50	—	7
" Naumburger- jätte-, utm.	4,60	—	8
" äppleformig-, rund, utmärkt	4,80	—	8

Fröet säas tunn i en ljum drifvbänk och plantorna utsätts, med 1 å 1 $\frac{1}{2}$ fots afstånd mellan rader, i starkt gödslad, något lerblandad och fuktig jord. Utm. släta och vackra rötter erhållas, om man i Augusti borttager det öfversta jordlagret kring rötterna och sedan afskär alla sidorötter. Upptagas om hösten och förvaras i källa.

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

+ Skarlaganröda Äkta Docienbrunnen
 utmärkta öfren till Dipping 2-4

10

11 Buchon m 2, 1 fot kvadrant - 40 an

2

Pepparrot (Nasturtium Arvenum)
" strängar, 1000, 10000

1
2
3
4

Pris pr \mathcal{L} , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Sockerrötter, (*Sium Sissarum*).
" vanliga 4,00 — 6
Fet, ej nygödslad jord och varmt läge. Fortplantas äfven genom sidorötter, som om våren planteras på 1 fots afstånd ifrån hvarandra. Bör ej för växlas med skorzonera, som af många kallas sockerrötter.

Rödbetor, (*Beta vulgaris*).
" holländska, mörkröda, långa — 76 — 3
" egyptiska, mörkröda, runda 1,60 — 4
" Castle Naudry, utmärkta, söta 2 — 4
" Bassano-, runda, ljusröda . 1,60 — 4
" Non plus ultra, halflånga röda, ny utmärkt sort 1,40 — 3
För hvarje planta lägges 2 à 3 frökorn, så att plantorna få 1 fots afstånd emellan hvarandra. Sedan borttagas de svagaste, så att endast den starkaste plantan får stå kvar på hvarje ställe. De utgallrade kunna, om man så vill, planteras på en annan plats. Fordra djup, kraftig jord.

Rapontica eller **Rapunzelselleri**, (*Oenothera biennis*), stor gul 3
Utsås i Maj på kalljord. Vid tidigare sådd skjuta de redan första sommaren blomstjekar. Hvärefter roten är otugglig. I Oktober upptagas rötterna och öfvervintras i kallare eller skådas de i skivfor och tilläggas i ättika eller olja.

III. Knölväxter.

Härklöfver, (*Oxalis esculenta*).
lökar 100 st. 40 öre 5 — 8
Fortpl. genom småttkar, som af växten bildas i mängd. Planteras 1 tum djupt och med 5 tums mellanrum. Om hösten upptagas plantorna, lökarna förvaras frosfritt och de hvita, tjocka rötterna tillagas som blomkål.

Jordmandel, (*Cyperus esculentus*).
" vanlig, rötter 2,60 — 5
En gräslik växt, hvars rotknölar sedan nattfrostn upphört utplanteras i god, sandig jordmån, 6 à 8 tum ifrån hvarandra. Jordmandeln har en fin smak och användes dels som kaffesurrogat, dels stekes den och ätes som kastanjer.

Jordärtskockor, (*Helianthus tuberosus*).
" vanliga, rötter 40 — —
Fortplantas genom rötter, hvilka läggas i rader, 6 tum djupt och med 1 fots mellanrum. Om hösten upptages hvad man ämnar använda under vintern; de öfriga kvarlemnans på sängen. Växten blifver 6 à 8 fot hög; bör därför sättas så, att den ej hindrar spärdare växter.

Potatis, (*Solanum tuberosum*).
" frö till bästa, tidiga sorter 42 — 25
Utsås om våren i ljun drifbänk. När nattfrosten upphört, utplanteras plantorna på sängar och behandlas som vanligt. Genom frösädd erhåller man ofta nya och för de lokala förhållandena bättre passande sorter.

IV. Skidfrukter: Ärtter, Bönor, etc.:

Observera! Pr \mathcal{L} .

Sockerärter, (*Pisum sativum*).
" stora sabel-, . . . 100 \mathcal{L} . 50 kr. — 50
" " sabel- med vargula skidor . . . — 60
" " grå jätte-, 5 à 6 fot höga . . — 60

Pris pr \mathcal{L} , Kr. öre.

Sockerärter, De grace eller ~~hans~~
~~hom~~-, mycket låga, utmärkta till
drifning 2,60
" kryp-, 1 fot höga 40
" Vilmorins skrynkliga mærg, 2 fot — 75

Af alla sorterna sockerärter användes hela skidan till mat. De tre första behöfva 3 alnar långt ris; de tre sistnämnda behöfva ej risas.

Spritärter, (*Pisum sativum hortense*).
" tidigaste, maj-, 2 à 3 fot hög . . . — 30
" " Carter's first crop, 2 à 3 fot, utm. — 40
" " Daniel O'Rourke, 2 à 4 fot. — 40
" " Dicksons first and best, 3 fot — 40
" " Kentish invidia, 2 fot, utmärkt
" " välsmakande och riktbärande . . . — 60
" " Prince Albert, 2 $\frac{1}{2}$ fot — 35
" " Remontant, hvit, 3 fot, mycket
" " riktbärande, skördas oafbrutet under
" " 2 månader 70
" " tidiga, biskops-, 1 fot hög — 30
" " biskops- m. långa skidor, 1 fot hög — 40
" " Capet, grön, 2 $\frac{1}{2}$ fot 55
" " Dicksons favorit, 3 fot — 30
" " Early wonder, utmärkt sort — 35
" " Ruhm von Cassel, god sort
" " med stora skidor, 4 fot — 40
" " medeltidiga Gold vom Blocks-
" " berge, riktbärande, härdigare . . . — 40
" " än andra sorter 40
" " Laxton's prolific, utm. 40
" " stora sabel-, 4 fot hög 60
" " sena gula vax-, utmärkt — 40
" " capuciner-, hvit, (äggärter) 3 f. — 40

Mærg-spritärter,
" early green prizetaker, 4 fot hög,
" tidig, grön, riktbärande sort . . . — 45
" " paradis-, 4 fot, tidig, riktbärande . — 45
" " Victoria, 5 fot, riktbärande . . . — 40
" " Woodford, 3 $\frac{1}{2}$ fot, grön, särdeles
" " utmärkt sort 40

Skrynkliga mærgspritärter,
" American wonder, utmärkt nyhet,
" den tidigaste, smakligaste och mest
" gifvande af alla mærgärter, $\frac{1}{2}$ fot h. 1,20
" " British Queen-, 5 fot hög . . . — 70
" " Champion of England-, 4 fot. — 50
" " Knight's dwarf green-, låg, utm. — 70
" " McLeans premier, utm. stor sort. — 80

Alla ärtsorter trifvas bäst i lerkhaltig, något fet jord. Till drifning användas endast de lägsta och tidigaste sorterna. De skrynkliga mærgärterna utmärka sig genom sin sötna.

Stångbönor, (*Phaseolus vulgaris*).
" stora svärd- eller Turkiska hvita,
" allra största sorten, 100 \mathcal{L} . 100 kr. 1,20
" " Ryska, hvita, jätte-, fina, välsm.,
" " utomordentl. gifvande och härdiga
" " äfven i rått och kallt klimat . . . + 75
" " jätte-socker-bryt-, grönskalliga, hvita,
" " utmärkta 1,20

Pris pr \mathcal{O} , Kr. öre.

Stångbönor, tidigaste socker-	
bryt-, af alla hittills kända stång-	
bönor den tidigaste och utmärkt i	
alla afseenden	1 20
" jätte socker-vax-, svarta, hvitska-	
liga, möra, gifvande sort	1 20
" hvita, fina socker-perl- eller s. k.	
sparrisbönor, utm. till stufning .	1 40
" Romerska vax- med gula skidor,	
god, utomordentligt gifvande sort	1 80

Krypbönor, (<i>Phaseolus vulgaris nanus</i>).	
flageolett- (<i>Paris</i> -), röda, fin sort .	80
" gula, tidiga engelska, till drifning .	75
" gulbruna (Callevanser eller Prin-	
sessbönor) 100 \mathcal{O} . 20 kr.	20
" hundra för en, gula perl-	30
" Ilseburger, brokiga, tidiga	60
" socker- eller smör-, hvita, tidiga	
bryt-, Hinrichs Jätte-, tidig,	
med långa skidor, mycket gif-	
vande och fin, ny sort	70
" perl-, hvita, tidiga, fina	70
" svarta, tidiga neger-, utmärkta	40
" svärd, allratidigaste, till drifning	60
" bredda, tidiga till drifning	60
" tusen för en, hvita perl-	70

Rosen-, Blomsterbönor, (<i>P. multiflorus</i>).	
svärd-, rödblommande	70
" tvåfärgade	70

Alla dessa bönsorter läggas i medio eller slutet af Maj. Fordra någorlunda torr, ej nygödslad jord och varmt läge. Till drifn. äro svärds-, socker- och Ilseburger- tjenligast. Blomsterbönorna användas och behandlas som vanliga turkiska bönor, men deras väcka, skarlakans-röda eller rödsvarta blommor göra dem äfven användbara såsom prydnadsväxter, till att bekläda väggar, murar, spalier och lusthus m. m.

Wälska eller Bondbönor, (*Vicia Faba* eller *Faba vulgaris*).

" vanliga, stora,	100 \mathcal{O} . 20 kr. — 25.
" handdown har utomordentligt stora	
skidor, mycket riktbärande	40
" Windsor, engelska, stora, hvita	40
" engelska, stora, gröna	30
" Mazagan-, tidiga, goda	35
" Johnson's wonderful, en af de bästa	30
Trifvas öfverallt och planteras antingen i kan-	
ten af andra trädgårdssängar eller på en särskild	
plats, 2 å 3 tum djupt och 1 $\frac{1}{2}$ fot ifrån hvar-	
andra.	

Linsor, (<i>Ervum</i> eller <i>Cicer Lens</i>).	
" vanliga, hvita	60
Fröet säs i rader med 1 å 1 $\frac{1}{2}$ tums mellanrum.	

Svenskt kaffe eller Astragalkaffe,	
(<i>Astragalus boiticus</i>)	ort 3 öre 1—
Säs om våren på en varn plats i kraftig jord-	
mån, men först bör fröet ligga i vatten ett par	
dagar för att mjukna. Då fröet skall uttagas	
bör man uppmjuka skidorna i varmt vatten,	
hvar efter kärnorna torkas i ugn, rostas och an-	
vändas som kaffe.	

IV. Sparrisväxter:

Observera! Pr \mathcal{O} , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Sparris, (<i>Asparagus officinalis</i>).	
" Darmstädter-	1,20 —
" Crayson's jätte-	1,60 —
" Connover's Colossal jätte-	2,40 —
" tidig från Argenteuil, utm.	6,20 —

Fröet utsås höst eller vår, 1 tum djupt i rader med 1 fots mellanrum. Om hösten afskuras stängel-larne, hvar efter sängarne betäckas med ett tunn lager af brunnen gödsel. Då plantorna äro 2 å 3 gamla utsätts de på för dem anordnade sängar. Man brukar äfven att utså fröet direkte på den plats der plantorna framdeles skola stå, hvar genom omplanteringsarbetet inbesparas och äro damålet vinnes nästan lika snart, som då 2 å 3 åriga plantor utsätts. För sådant ändamål lägges fröet i en eller tvenne rader på sängar med 2 fots mellanrum. På hvarje ställe läggas 4 å 5 frön och sedan bortplockas de öfverflödiga plantorna. Om hösten betäcker man sängarne med brunnen gödsel, hvilken om våren försigtigt nedmyllas mellan plantorna och så fortfares till dessa plantorna hafva ett 8 å 10 tums jordlager öfver sig. På fjerde (stundom på tredje) året efter såningen kan sparrisens skördas.

Sparrisörter, (<i>Lotus tetragon.</i>)	1 — —
Etårig växt; säs i rader. Skidorna begagnas som sparris och äro särdeles välsmakande.	

Matrarbarber, (<i>Rheum</i>).	
" Queen Victoria	2,60 —
" blandade sorter, egen skörd	2, — —
Fröet säs på ett solrikt ställe. När plantorna äro något försigkomna omplanteras de i fet och djup jord i tvenne rader på en 5 fot bred säng. Om hösten nedgrävas brunnen gödsel mellan plantorna. Användandet allmänt bekant.	

Strand eller Sjökal,	
(<i>Crambe maritima</i>)	10

Fordrar fet och djupt gräfd sandjord. Fröet lägges i tvenne rader på en 4 fot bred säng, 2 fot från hvarandra och 3 å 4 frö på hvarje ställe. Om hösten afskuras bladen och kring hvarje planta lägges grof sand, men det öfriga af sängen betäckes med brunnen gödsel, som om våren nedmyllas mellan plantorna. Om sommaren afryttas alla blomstående skott. Tredje våren, innan plantorna börjat växa, stjelpas tomma krukor gamla bikupor eller dylikt öfver stånden, hvar efter de i mörkret framskjutande, gulgröna skotten afskuras och användas till mat. Skördas fortfar till Juni, då betäckningen borttages.

Bladselleri, (*Apium graveolens* var.)

" Coles crystal white, hvit	— — —
" superb red, röd, utm.	— — —
" Seymour's white champion	— — —
" Laing's red mammoth	— — —
" hvit och violett, blandade	— — —

Varieteter af rotselleri (som förekommer under rubriken: Rotväxter). Alla sorterna passa till blekning. Plantorna uppdagas i bänk och omplanteras sedan i 1 $\frac{1}{2}$ fots djupa färor, hvilka alltefter som bladstjelnarne skjuta i höjden fyllas med den ur färona tagna jorden. När plantorna äro fylla börjar man kupa. I Sept. och Okt. kan man aftaga stjelnarne och förvara dem öfver vintern i sand. Växten fordrar kraftig, mycket fet, nygödslad jord.

Kronärtskockor, (<i>Cynara Scolymus</i>).	
" Franska, stora gröna	7,50 —
" Italienska, stora gröna	— — —
" violetta, stora	11,50 —

1844

1844

Första året efter befruktningen...
...och tillfälligt...
...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Ärvt Candy eller Candyer.

Xanthoxanthum...
...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

*Krydd. Fungus växer
med gula köttiga skidor
välsmakande, nyttigt riket
färsande, tidig ört (efter)*

Spinatväxter

Spinat...
...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spinat

Spinat...
...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spinat

Spinat...
...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Spindel

...och tillfälligt...
...och tillfälligt...

Pris pr \mathcal{O} . Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Fordra varmt, torrt läge och starkt gödsblad jordmån. Fröet utsås i 2-tums krukor, 1 à 2 frö i hvarje, och krukorna ställas sedan i ljum drifbänk. Sedan plantorna så småningom fått vännas vid den yttre luften utplanteras de på 2 à 3 fots afstånd ifrån hvarandra. När blomknopparna framkomma bör man blott bibehålla 5 à 6 sådana på hvarje planta, de öfrige aflägnas. Om vintern betäckas plantorna med näfverhattar, trälador eller dylikt, hvarpå lägges löf eller myrstack.

Spansk Cardy eller Cardoner.

(*Cynara Cardunculus*). 2,70 — 5
Plantorna uppdragas såsom den nära beslägtade kronärtskockans och planteras sedan med 3 à 4 fots mellanrum i en färra, 1 fot djup och 2 fot bred, på en 4 fot bred säng. När bladen utvecklat sig, sammanbindas de och omlindas med halm, hvarefter jorden nedföres i färran och kupas kring plantorna, så att blott bladspetsarne synas. Två eller tre veckor derefter äro de färdiga för köket.

Sparrisallad, (*Lactuca ang.*) — — — 5

För att få tidig skörd utsås fröet i ljum bänk, hvarefter plantorna utplanteras på sängar i kraftig jord. Eljest utsås fröet hvar 14de dag på kalljord. Blomsjälkarne skördas innan blomorna utvecklat sig, och anrättas som sparris.

Angelika, (*Angelica Archangelica*) 4

TVåårig; fordrar en fet, lös och fuktig jordmån. Denna växt, som förekommer vild i Lappland, är särdeles omtyckt af Lapparne. Man aflägsnar det yttre skalet jemte bastfibrerna; allt det öfriga ätes, antingen rått eller stufvad tillsammans med lappsk syra (*Oxyura digna*). De utvecklade blomknopparne läggas på käftsoppa, som derigenom får en egenomlig, behaglig smak.

VÆ Spinatväxter:

Spinat, (*Spinacia glabra & spinosa*).

bredbladig, stor med rundt frö — 30 — 3
100 \mathcal{O} 30 kr.

” stor med spetsigt frö 36 — 3

” Virolay-, största, rundbladig — 36 — 3

” salladbladig (de Gaudry) 40 — 3

” Savoy-, mycket stor och god — 40 — 3

Fröet bör utsås hvar 14de dag ända till Augusti. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen.

Vinter- eller Romersk Spinat,

(*Rumex patientia*) 1,20 — 3

Fröet sås i kall bänk eller kalljord. Plantorna sättas i 4 rader på en 4 fot bred säng. Inplanterad i lådor och stäld i växthus, kan den skördas hela vintern.

Spansk syra, (*Rumex acetosa*).

” vanlig 1,20 — 3

” jätte-, från Belleville 1,60 — 4

Varieteter af den hos oss vildt växande arten behandlas som *Rumex patientia*.

Nyzeeländsk Spinat, (*Tetragonia expansa*) vanlig 1,20 — 3

Fröet blötes några dagar i vatten innan det utsås. Då plantorna uppkommit, gallras de, så att hvarje planta får 2 fots utrymme. Fordrar kraftig jord.

Molla eller Mell, (*Atriplex hortensis*).

” gul och röd 1,00 — 3

Behandlas och användes som spinat. Man bör ej låta för många planter bära frö emedan växten

Pris pr \mathcal{O} . Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

lätt kan blifva ett ogräs och dessutom betydligt utsuger jorden.

Portlak, (*Portulaca oleracea & sativa*)

” gul 2,60 — 5

” grön 2,30 — 4

Utsås i bänk, utplanteras sedan i fet, lös jord med 6 à 8 tums mellanrum.

Isplanta, (*Mesembryanthemum crystallinum*) port. 5 öre — — 10

Bladen lemna en särdeles fin spinat. Fröet sås i bänk eller kruka och plantorna sättas på sängar i god, lös jord. Se äfven blomsterväxter.

Mangold, (*Beta cicla*).

” flera utm. sorter blandade 1,00 — 3

Behandlas som rödbeter. Bladen användas som spinat eller sallad. För vinterbehovet planteras rötterna i lådor, hvilka ställas i växthus eller ljus källare, då man hela vintern kan skörda späda blad.

VIÆ Salladväxter:

Snittsallad, (*Lactuca sativa foliosa praecox*)

” tidig gul 2,20 — 5

” ” ny, fin, mosslik 2,60 — 6

Sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.

Bindsallad eller Sommar-Endivie,

(*Lactuca sativa romana*).

” blodröd, sjelfslutande 6 — 9

” Pariser, gul, sjelfslutande 8 — 9

” Walkers sugarloaf, rödbrun 8 — 12

” Victoria, gul 6 — 9

En del af dessa präktiga salladsorter bilda ej hufvuden, hvarför man brukar sammanbinda ytterbladen, hvarigenom de inre blifva bleka och möra. Fordra starkt gödsblad jord och böra sås flera gånger under sommaren till in i Augusti.

Hufvudsallad, (*Lactuca sativa capitata*).

” asiatisk, stor gul 2,50 — 10

” Blodforelle, utm., stor, röd 10,00 — 18

” Broy-Geel-, utmärkt, tidig 7,50 — 12

” Dippes, fast, gul, stor 8 — 10

” Jätte-Mogul, gul, stor, utm. 8 — 12

” Perpignanar, äkta, stor, gul, en af de alla bästa, mycket fasta, länge hållbara hufvuden 8,00 — 12

” steinkopf-, tidig, gul, hård 8 — 12

” Whelers Tom Thumb, förträfflig, tidig, liten sort 12,00 — 15

” ägg-, gul, till drifning 8 — 12

” bästa sorterna, blandade 7,50 — 10

Alla salladsorterna fordra fet jord och mycken fuktighet, hvarförutan hufvudena blifva små och osmakliga. Plant. sättas på 10 à 12 tums afstånd ifrån hvarandra. Fröet utsås hvar 14de dag till slutet af Juli. Till drifning passa Broy-Geel, Steinkopf, Ägg- och Whelers Tom Thumb.

Cikorior, (*Cichorium Intybus*).

” äkta Magdeburger 1,30 — 3

” cylinderformig jätte- 1,80 — 4

Rötterna intagas om hösten och insläs i sand uti källare eller planteras i trälador, som ställas bakom hyllorna i ett växthus. Bladen begagnas till sallad. Se äfven under rubriken: Rotväxter.

Vinter-Endivie, (*Cichorium Endivia*)

” gul, krusbladig — — 7

Pris pr *Ø*, Ort.
Kr. öre Kr. öre.

Vinter-Endivie, Casseler-,
bredbladig grön 7
" **fin, krusig, mosslik** 8
Utsås i Juni eller Juli. Då plantorna hafva 4
å 6 blad planteras de på en säng med en fots
mellanrum. När bladen utbildad sig samman-
bindas de och blifva efter 14 dagar färdiga att
begagnas. Upphångas under vintern på snören
i en torr källare. Användas i utlandet mycket,
såväl till soppor som till sallad.

Krusig Krasse, (*Lepidium sativum*).
" vanlig, grön 40 — 3
" dubbel eller krusbladig, grön — 40 — 3
För tidig skörd säas fröet tjockt i lådor, som
ställas i växthus, boningshus eller stall. Annars
säas fröet på kalljord. Trifves hvar som helst.

Skedört, (*Cochlearia officin.*) 5
Sås i rader och bör ej omplanteras. Bladen
kunna skördas hela året om.

Kapuciner- eller Indisk Krasse,
(*Tropaeolum majus*) 2, — 5
Trifves i all slags jord. Bör stöjas med ris,
eller planteras vid spaller. Se äfven under ru-
brikerna Kryddväxter & Modeblommor.

Åker- eller Vintersallad, (*Va-
lerianella* eller *Fedia Olitoria*) 2, — 3
Utsås i Juli och Augusti; skördas under hösten,
vintern och våren; mycket välsmakande.

VIII. Kryddväxter:

Anis, (*Pimpinella Anisum*) 1,20 — 3
Flerårig; säas i rader på skuggigt ställe.

Basilica, (*Ocimum Basilicum*).
" stor, grön 2,50 — 5
Ettårig; säas i bänk och pl. i Maj på kalljord.

Boretsch eller Gurkört,
(*Borago officinalis*) vanlig 1,50 — 4
Ettårig; säas på kalljord. Bladen användbara
till sallad; de vackra, blå blommorna begagnas
till prydnad på stekfat, karotter m. m.

Citronmeliss, (*Melissa offic*) — — — 6
Betäckes om vintern, fordrar skugga och god
jord. Användes till säser och pickles.

Coriander, (*Coriandrum sativ.*) — 40 — 3
Sås om våren i sandig, mager jordmån.

Dill, (*Anethum graveolens*) 60 — 3
Ettårig; fortplantar sig ofta sig sjelf.

Dragon, (*Artemisia Draeu-
culus*) port. 20 öre — — —
Bladen användas vid inläggning af gurkor m.
m. Är ej kinkig med jordmån. Planteras i rader
med 12 å 15 tums mellanrum; omplanteras och
delas hvarannat år. Betäckes om hösten med
gammal gödsel från bänkarne.

Fenkol, (*Feniculum officinale*).
" söt Bologneser 1, — 3
Fordrar fet jord och skyddadt läge. Fröet säas
på kalljord och plantorna sättas sedan i rader,
i 3 tum djupa fåror, 1 fot ifrån hvarandra.

Täckas om hösten med granris och när stäng-
larne följande år skjutit i vädret, kupas de så
högt som möjligt. Rötterna äfven ätbara, goda.

Isop, (*Hyssopus officinalis*) 2,40 — 5
Egnar sig förträffligt till infattningar. Dekokt
på denna växt är ett godt medel mot bröstsjuk-
domar.

Indisk eller Kapuciner-Krasse,
(*Tropaeolum majus*) 2,40 — 5
Se salladväxter. Utrikes begagnas ej blott den
s. k. Krasseknoppen, utan äfven de gröna bladen,

Blombladen och blomknopparne, hvilka blandas
med vanlig sallad.

Karbenedik, (*Cnicus bened.*) — 75 — 3
Kummin, (*Carum Carvi*) 40 — 3

Utsås på fritt land, omplanteras ej.
Kyndel, (*Satureja hortensis*).
" sommar- 1 — — 3
Behandlas som kummin.

Kärleksäpple eller Tomates, (*Lycop-
persicum esculentum, Solanum Lycop.*)

" blandade, stora sorter 5
" stora, gula portion 5 öre — — 10
" nya, monströsa, rosenröda — — — 50

portion 10 öre.

Utmärkta köksträdgårdsväxter. Den sistnämnda
da sorten, hvars frukter hafva en fin vinsmak-
och uppnå en anseelig storlek, bildar 12 å 20
fot långa rankor, prydda af talrika frukter. Alla
sorterna säas i drifbänk och utplanteras när frosten
upphört, på skyddade, varma platsar t. ex. mot
söder belägna plank eller murar. Jorden bör
vara fet och nygödslad. Qvistarne uppbindas
vid spaller och toppas när man tycker att ett
tillräckligt antal frukter bildat sig.

Körvel, Svensk, (*Anrisous
Cerefolium*) 1,60 — 3
Ettårig; trifves i hvad jordmån som helst.

Fröet utsås flere gånger under sommaren.

Körvel, Spansk, (*Scandix
eller Myrrhis odorata*) 10

Flerårig; säas i rader på skuggigt ställe.

Lavendel, (*Lavandula Spica*) 3,50 — 3
En i köksträdgårdar, synnerligen i Sverige,
mycket bekant infattningsväxt. Omplanteras
hvar tredje år, och sättes dervid så djupt, att
endast 2 å 3 tum af grenarne synas ofvan jord.

Malört, (*Artemisia Absinthium*) — — — 7
Fordrar sandjord; kan äfven fortplantas genom
delning. Känd medicinalväxt.

Malva, krusbladig, (*Malva
orispa*) 3,50 — 3

Ettårig. De vackra bladen användas till prydnad
på stekfat m. m.

Mejram, (*Origanum Majorana*) 2,50 — 3
Fortplantas äfven genom rotledning.

Persilja, blad-, (*Petroselinum sativum*).
" vanlig, krusbladig 1,25 — 3

" plumage-, extra fin 1,25 — 3
" Myatts new garnishing, fin 1,50 — 3

" ormbunkbladig, utmärkt fin 2,75 — 3
Behandling och användande allmänt bekant.

Pimpinella, (*Poterium San-
guisorba*) 1,60 — 3

Planteras i rader och är ej kinkig med jord-
mån. De unga bladen begagnas bland sallad.

Rosmarin, (*Rosmarinus offic.*) — — — 4
Odlas i krukor.

Salvia, (*Salvia officinalis*) 6
Bladen användas såväl till medicin som till
matkryddning. Fröet säas på kalljord; fordrar på
våra orter skydd mot sträng barfrost.

Spansk peppar, (*Caspicum annuum*).
" blandade sorter 8

Uppdrages i krukor under glas Om hösten
 mogna frukterna, hvars användande i hushåll
 är tillräckligt känt. Se äfven sommarblommor.

Senap, (*Sinapis*).
" gul svensk (*Sinapis alba*) 16 — 3
" brun engelsk (*Sinapis nigra*) 60 — 3

340
170
50
40

0.60

7

350
150

200

~~Zittauer Zittauer~~
Zittauer Zittauer
my own abo gal rind

9

From

Pris pr *U*, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Pris pr *U*, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Thimjan, (*Thymus vulgaris*).
" sommar 12 — 14
" vinter 4,40 — 6

Förträfflig till garnering af köksväxtvarter m. m.

Vinruta, (*Ruta graveolens*) 3
Fröet sås i bänk och sedan planteras plantorna i rader med 1 fot mellanrum. Bladen anses vara magstärkande och ättas förhackade på smörgås, eller läggas de som krydda på säser. De blifva mera aromatiska om de odlas i mager och torr jordmån.

IV. Lökväxter:

Rödlök, (*Allium Cepa*).
" hollensk, stor, platt, mörkröd 2,50 — 6
" " stor, platt, blekröd 2,75 — 6
" " platt, srafvelgul 3,75 — 6
" " fin, hvit, platt syltlök 4,30 — 6
" Branschweig-, stor, mörkast 2,75 — 6
" Wethersfield-, stor, mörkröd 4 — 6
" Madera- eller jätte-, stor, gulaktigt, plattrund, utmärkt 4,20 — 6
" lång, gul, päronformig, utm. 4,30 — 6

Fordra god, fjolåret gödsblad jord och öppet, varmt, lagom fuktigt läge. Fröet utsås tidigt och efter sädden tillklappas sängen väl. De sorter man önskar små, t. ex. den hvita syltlöken, säas tätt, hvaremot de storväxta sorterna säas glänsa. Maderalöken säas helst i bänk och utplanteras sedan, hvarvid rötterna, men ej bladen, något förkortas. De ljusröda och gula sorterna äro särdeles fina och välsmakande.

Vinterlök, (*Allium fistulosum*).
" vanlig hög 5
" Fröet utsås om våren på fritt land och de små lökarne kvarstå ute öfver vintern. Våren derpå kunna de planteras i rader eller som infattningsväxter. Bladen nyttjas tidigt om våren som surrogat för annan lök. Väl förtjent att användas mera än som sker.

Schalott- eller Eschalottlök, (*Allium Ascalonicum*).
" vanlig, stark, lökar 60 — —
" Demå lökar, som för sin mildare smak af många företräges framför alla andra löksorter, fortplantas genom smålökar, som om våren planteras i god, fet, men ej nygödsblad jord. Upptagas om hösten och förvaras som vanlig rödlök.

Hvitlök, (*Allium sativum*), lökar 60 — —
" Trifves hvar som helst, men blifver bäst i en varm, sandblandad jordmån. Bildar sällan frö, men fortplantas lätt genom smålökar. Omplanteras hvartannat år.

Srälök, (*Allium Schoenoprasum*) pr torfva 25 öre — — — —
" frö, egen skörd, port. 12 öre 75

Potatislök, (*Allium Ascalonicum varietatum*), lökar 76 — —
" Behandlas och användes som Schalottlök.

Purjolök, (*Allium Porrum*).
" vanlig vinter-, stor, tjock 3 — 5
" " sommar-, tjock 2,80 — 4
" Brabanter- vinter, mycket stor 4,40 — 6
" jätte- fr. Rouen, monstros vinter 6 — 10
" gul, sommar, fr. Poitou, stor 5,20 — 8
" Sås om våren i halfvarm bänk och utplanteras sedan, (något djupare än de uppkomna plantorna

/X. Gurkartade växter:

Gurkor, (*Cucumis sativus*).

För fritt land.

" holländska, gröna druf- eller s. k. Vesteråsgurkor 3 — 5
" Pariser-, äkta, små, gröna tidiga, utmärkta 4 — 6
" Ryska, små, gröna, utmärkta 2,80 — 5
" medellånga, gröna, vanliga 4 — 6
" Athener-, långa, gröna, utm. härdiga, riktbarande, pt. 6 öre 8 — 11
" långa, gröna, slang-, pt. 8 ö. 10 — 14
" Chin. gröna slang-, pt. 8 ö. 12 — 15
" nät- fr. Chiwa, ljusbruna, fina vackra, utm. sort, pt. 8 öre 10 — 14
" korta, hvita druf-, fina 7 — 10
" långa, hvita slang-, pt. 8 ö. 10 — 14
" holländska, hvita, långa, tid. 7 — 10

För drifning. Portion, Ort.

" allratidigaste, riktbarande, utm. — 15 — 60
" Arnstädter, snöhvita jätte-, extra — 20 1,75
" ljusgröna jätte- 20 1,75
" Berliner-äl, fina, långa, tjocka gröna, goda äfven för kalljord — 15 — 50
" Dessa gurkor blifva öfver 2 fot långa.
" Noas drif-, ljusgröna, 2 1/2 fot långa, bäst af alla, har få rankor, men ovanligt många frukter 25 2,50
" non plus ultra, gröna 10 — 40
" " " hvita 10 — 40
" Race horse, omtyckta 10 — 40
" En ständigt bärande sort; kan med fördel kultiveras i kruka.
" Rollisons telegraf-, äkta, mycket långa, gröna, utmärkta 50 — —
" Ruhm von Erfurt, hvita, 2 fot — 20 1,75
" " von Quedlinburg, nya, snöhvita, jätte-, långa 25 2 —
" semperfructifera, alltid bärande — 15 — 60
" Sillig's hvita, utmärkta 15 — 50
" Svanhals-, gröna, 2 1/2 fot långa, välsmakande, äfven för kalljord — 20 1,50
" blandade, goda sort. till drifn. — 15 — 80
" 12 sorter Drifgurkor, kr. 1,50.

Alla gurksorter fordra sol, värme och en kraftig men framför allt lucker jordmån. Obrunnen gödsel bör ej nyttjas emedan frukterna deraf få en bitter smak.

Ormgurkor, (*Trichosantes*).

" *Trichosantes anguinea* 8 — 15
" *colubrina vera* 8 — 15
" Böra odlas i drifbänk; ha ofantligt långa, märkvärdiga frukter, hvilka kunna anv. som gurkor.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre Kr. öre.

Gurkmelon, en nyare sort, ätas omogna som salladgurka, användas mogna som meloner 20 1,20

Meloner, (*Cucumis Melo*).

” **amerikanska**, tidiga 15 — 50
 ” **ananas** 10 — 40
 ” **Franska frilands** 5 — 10
 ” **Japanska**, hvita 10 — 40
 ” **Nutmeg**-, riktbarande, välsm. — 10 — 40
 ” **nät**-, stora 10 — 50
 ” ” tidiga, runda, riktbarande — 15 1 —
 ” **Queen Victoria** 15 1 —
 ” **socker**-, från Tours 10 — 50
 ” **klätter**-, gröna, särdeles nätta och välsmakande; nyttjas i sydligare klimat till spalier och bersäer 15 — 80
 ” **blandade sorter** 10 — 25
 12 sorter **Meloner** 90 öre, 6 d:o 50 öre.

Cantalouper, (*Cucumis Melo var.*)

” **Göteborgs torg**-, särdeles god, utmärkt och gifvande sort 25 — —
 ” **blandade**, utmärkta sorter 10 — 50
 6 sorter **Cantalouper** 50 öre.

Vattenmeloner, (*Cucis citrullifolius*).

” **blandade sorter** 10 — 25
 Skilnaden emellan meloner och cantalouper är den, att melonerna hafva en nättlik teckning på skalet, vanligtvis aflång form samt, såsom mogna, ljusgul färg och en ganska stark melonlukthvar- emot cantalouperna hafva ett tjockt, med värtor besatt skal, mycket varierande form, än oval, än rund, lång, plattrund o. s. v. samt ananaslik lukt. Cantaloupen blifver 2 å 3 dagar efter mognaden mjölig; melonen vid samma tid vattenaktig. Vattenmelonerna blifva ofta mycket stora och frukter af dem, vägdade 20 \mathcal{L} äro ej sällsynta.

Pumpor, Gräskor eller Kurbits, (*Cucurbita Pepo*).

Ätbara eller Matpumpor:

” **Course gaurfée** 10 — 30
 ” **jätte-melon**-, stora, gula 10 — 20
 ” ” **melon**-, stora, gröna 10 — 20
 ” ” ” **stora, röda** 10 — 20
 ” ” ” ” **hvita** 10 — 20

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Pumpor, Valparaiso-, mörkröda — 10 — 2

” Valparaiso-, gröna, strimmiga — 10 — 2

” ” gula, strimmiga 10 — 2

” ” **rosenfärgade**, strimmiga 10 — 2

” **Växtmärg**, Vegetable marrow,

(*Cucurbita ovifera*) 5 — 1

” **blandade sorter matpumpor** — 8 — 1

6 goda sorter 50 öre.

Prydnadspumpor eller **Figurkurbit** **bits**, se blomsterfrö, rubr. slingerväxt

12 sorter efter vårt val, 90 öre.

6 ” ” ” ” 50 öre.

Alla sorter pumpor fördrå varma och skyddade platser samt fet, lös och lucker jordmån. Bäst är att utså fröet i krukor och sedan plantera plantorna med klipp på för dem bestämda ställen. Äro både intressanta och smakliga. Jätte-melonerna väga ofta 150 å 250 \mathcal{L} .

XI. Ätliga svampar

Champignon, (*Agaricus campestris*).

” **bästa qualité thallus**, i tegelstenformade stycken, 100 \mathcal{L} 30 kr., \mathcal{L} 40 öre

Champignonerna kunna drivas antingen i det till särskildt inrättade hus, eller i lådor under hyllorna i växthus hvarst man kan hafva $+ 15$ å 189 C., eller ock i häststall, der vanligen det nämnda temperaturgraden är rådande. Lådorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas så att det ligger omkring 9 tum tjockt, hvarefter lådorna täckas med loek. Efter några dagar undersökes temperaturgraden i ströet och om den samma är $+ 20$ å 25° så täckes ströet med thallus. Vill man använda groddstenar (tegelstenformiga klippar af hästgödsel, ko- eller färgödsel samt löfjord och genomväfda af thallus) så sön- derbrytas dessa i 2 å 3 tum stora bitar, hvilka läggas på ströet, nedtryckas något deruti och täckas åter. Efter omkring en veckas tid börje thallus förgrena sig, då det hela täckes med 2 å 3 tums lös och lät jord, som helt sakta nedpackas, hvarefter loeken ej mera påläggas. Efter 5 veckor framkomma champignonerna fortfarande under omkring 2 månader. När de skördas utstickas de temligen djupt. Om jorden tor- kar så öfversprutas hon något. Temperaturen hålles beständigt mellan $+ 15$ å 15° . Då sådana lådor stå under hyllorna i ett växthus, bör man skydda dem mot dropp.

C. Frö till Barrträd. (Coniferæ.)

Fröet till många utländska barrträd ligger ofta flera månader — af vissa sorter t. ex. *Juniperus*, *Taxus m. fl.* ett år och deröfver — i jorden innan det gro- Det händer derfor stundom att jorden under tiden blifver hvad man kallar sur, i hvilket till- stånd den är oduglig för all vegetation. Fröet måste då upplöckas och sås i ny, frisk jord. För att påskynda groningen plägar man låta fröet ligga någon tid i ljunnt vatten, hvarigenom skalet uppmjukas, så att grodden lättare kan framkomma. Den bästa jordblandning för dessa växter är: lika delar grüstorf-, löf och ljungjord, blandad med groft sand och något lera. De vackraste och mest intressanta barrträden härstamma från trakter, der medeltempera- turen är $+ 8$ å 10° C., hvarför de ej här tåla vintern ute; men planterade i bäjor eller i krukor och öfverv. vid $+ 1$ å 5° C. utveckla sig de flesta till praktfulla träd. Många hålla

Fröer för alla de nämnda arterna äro tillgängliga i hvar af de nämnda läroanstaltarna i Stockholm. De äro tillgängliga till de nämnda läroanstaltarna i Stockholm. De äro tillgängliga till de nämnda läroanstaltarna i Stockholm.

Fröer för alla de nämnda arterna	Pris per 1000 fröer	Fröer för alla de nämnda arterna	Pris per 1000 fröer
<i>Abies, Green (Abies)</i>	—	18. <i>Picea, Nordmanniana (Picea Nordmanniana)</i>	8 — 30
<i>Abies, Finis alba</i>	3 — 30	19. <i>pedunculata, Sibirica</i>	5 — 5
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	15 — 60	100 & 25 kr., & 60 kr.	
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	5 — 5	<i>Pinus, Fie. (Pinus)</i>	
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	20. <i>ausiaca (ausiaca) orientalis</i>	5 — 5
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	100 & 175 kr.	
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	21. <i>Umbrina, Umbrina</i>	5 — 5
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	100 & 190 kr., & 2 kr.	
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	22. <i>montana, Bergstr.</i>	5 — 5
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	23. <i>Suecica, Waldstr.</i>	5 — 5
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	24. <i>silvestris, Nordstr.</i>	5 — 5
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	25. <i>syriaca, Arabstr.</i>	5 — 5
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	100 & 190 kr., & 2 kr.	
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	<i>Taxus, Japonica (Taxus)</i>	
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	26. <i>americana, Wallstr.</i>	10 — 40
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	<i>Thuja, Libanica (Cupressina)</i>	
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	27. <i>compacta, T.</i>	5 — 5
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	28. <i>gigantea, Amstr.</i>	5 — 5
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	29. <i>occidentalis</i>	10 — 40
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	30. <i>orientalis, B.</i>	10 — 40
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	31. <i>pyramidalis, T. B.</i>	5 — 5
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	32. <i>Warreana</i>	20 — 80
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	<i>Wellingtonia (Cupressina)</i>	
<i>Abies, Finis alba, 100 & 25 kr.</i>	10 — 40	33. <i>gigantea, B.</i>	35 — 35

Fröer för alla de nämnda arterna äro tillgängliga i hvar af de nämnda läroanstaltarna i Stockholm. De äro tillgängliga till de nämnda läroanstaltarna i Stockholm.

Fröer för alla de nämnda arterna

Frö till Blomster och Bladväxter m. m.

Fröer för alla de nämnda arterna äro tillgängliga i hvar af de nämnda läroanstaltarna i Stockholm. De äro tillgängliga till de nämnda läroanstaltarna i Stockholm.

om vintern till godo med anspråkslösa platser, bakom hyllorna i kalla växthus, i boningsrum eller torra och något ljusa köllare. De äro särdeles användbara till dekorationer, om sommarren ute, om vintern i växthus och boningsrum. De med T märkta sorterna öfvervintras så, som ofvan nämnt; de med B planteras på kalljord och täckas under vintern; de öfriga tåla våra vintrar ute under bar himmel.

Pris pr Portion, Ort.		Pris pr Portion, Ort.	
Kr. öre. Kr. öre.		Kr. öre. Kr. öre.	
Abies, Gran, (Abietineæ).			
1.	" alba, (Pinus alba)	8	— 40
2.	" canadensis (Picea, Tsuga)	15	— 60
3.	" excelsa (Pinus Abies). Vanlig gran,	Ø 1 kr.	— 5 — 5
		100 Ø 95 kr.	
Cedrus, Ceder, (Abietineæ).			
4.	" Libani, Libanonceder, T.	10	— 40
Cryptomeria, (Cupressineæ).			
5.	" japonica, T	5	— 20
6.	" Lobbi T	15	— 80
Cupressus, Cypress, (Cupressineæ).			
7.	" funebris (pendula), T	15	— 50
8.	" Lawsoniana, B T	8	— 25
9.	" sempervirens, äkta, T	5	— 10
10.	" horizontalis, T	5	— 10
11.	" pendula T	20	— 60
Ginkgo, (Taxineæ).			
12.	" biloba (Salisburia adiantifolia) B T	5 frö	— 30 — —
Juniperus, En, (Juniperineæ).			
13.	" excelsa, T	8	— 15
14.	" Lysia, T	10	— 20
15.	" Sabina, Vanlig Säfvenbom	5	— 10
Larix, Lärkträd, (Abietineæ).			
16.	" europea (Pinus Larix)	5	— 5
		100 Ø 190 kr., Ø 2 kr.	
Picea, Tall, (Abietineæ).			
17.	" balsamea, Balsamtall,	8	— 30
18.	" Picea, Nordmaniana (Pinus Nordmaniana)	8	— 30
19.	" pectinata, Silfvergran	5	— 5
		100 Ø 55 kr., Ø 60 öre.	
Pinus, Fur, (Abietineæ).			
20.	" austriaca (nigrescens) Österrikisk,	Ø kr. 1,80	— 5 — 5
		100 Ø 175 kr.	
21.	" Cembra, Cembrafur, Zerbeltötter, ätbara nötter	5	— 5
		100 Ø 190 kr., Ø 2 kr.	
22.	" inops, New-Jerseyfur,	10	— 50
23.	" montana, Bergfur	5	— 10
24.	" Strobus, Weimuth-tall	5	— 15
25.	" silvestris, Nordisk fur, svenskt frö, grobart 75 %	5	— 5
		100 Ø 190 kr, Ø 2 kr.	
Taxus, Idegran, (Taxineæ).			
26.	" baccata, vanlig	10	— 20
Thuja, Lifsträd, (Cupressineæ).			
27.	" compacta, T	8	— 30
28.	" gigantea, utmärkt, B	25	— —
29.	" occidentalis	10	— 50
30.	" orientalis, B	10	— 30
31.	" „ aurea, T B	15	— —
32.	" „ pyramidalis, T B	8	— 30
33.	" Warreana	20	— 80
Wellingtonia, (Cupressineæ).			
34.	" gigantea, B	35	— —

Af frö till löfträd och buskväxter hålla vi ej lager, emedan sådant jemförelsevis mindre efterfrågas, och det derfor är svårt att vara försedd med nytt frö, men anskaffa gärna deraf till ärade requirenter om requisition i tid ingår och ej för små kvantiteter önskas. **Priset** noteras **billigast möjligt**.

Fruktkärnor se ekonomiväxter.

D. Frö till Blomster- och Bladväxter m. m.

För att minska besväret för ärade requirenter, hafva vi anordnat blomsterförteckningen med undantag af "Modellblommor," i alfabetisk ordning under särskilda hufvudrubriker, hvilkas ordningsföljd finnes angifven öfverst på hvarje sida.

Vid requisition af blomsterfrö är det bäst att angifva numren å de frösorser som önskas. Då endast nummer och ingen vigt eller antal portioner finnas i requisitionen angifna, expediera vi endast en portion af hvarje anfordt nummer. Om requisitionen uppgöres efter annan, än vår för året gällande katalog, så torde detta benäget omnännas, emedan numren omvexla hvarje år.

Portionerna af de finkorniga frösorserna äro tillräckligt stora för vanligt behof; halfva portioner säljas ej. Af de sorter, vid hvilka ortpriser finnas

noterade, sätjas äfven **efter vikt**: dock ej mindre än helt ort. Sortimentpriserna gälla blott då **urvalet** af sorter **uteslutande anförts** åt oss. Af fröet till sådana växter, hvilkas blommor icke af naturen äro dubbla, bör man ej **påräkna** att få **uteslutande dubbla blommor**. Detsamma gäller, i tillämplig del, äfven **brokiga bladväxter**.



NYHETER



af blomster- och bladväxter, för detta och fjol-året, återfinnes under Nis 65, 153, 252, 273, 274, 275, 278, 292, 293, 309, 314, 319, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 347, 388, 431, 509, 512, 595, 597, 615, 623, 670, 671, 692, 694, 761, 822, 870, 966, 967, 982, 992, 1036, 1042, 1125, 1202, 1214, 1218, 1224, 1236, 1257, 1259, 1260, 1272, 1303, 1343, 1344, 1364, 1394, 1398, 1399, 1400, 1408, 1415, 1418, 1421, 1422, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1441, 1442, 1451, 1460, 1461, 1467, 1476, 1480, 1493, 1508, 1530, 1531, 1561, 1591.

I. Modeblommor eller Sortimentblommor

Dessa, de vanligaste och såväl till trädgårdar som växthus mest använda blomstersorterna **förekomma** uti vår förteckning, **närmast härnedan i följande ordning**: *Aster Löfköjor, Gyllenlack, Cineraria, Calceolaria, Primula, Balsaminer, Phlox Drummondii, Senecio elegans, Lejongap (Antirrhinum majus), Neglikör, Petunier, Portulak, Riddarsporrar, Blommandagen (Ipomea purp.), Indisk Krasse (Tropaeolum), Välluktande örtblomster (Lathyrus odoratus), Sammensblomster (Tagetes), Stjufmorsblomster eller Pensier, Stockrosor, Trumpetblomster (Salpiglossis), Tuppkam, Underblomster (Mirabilis), Verbena, Wallmo och Zinniasorter.*

Aster,

Callistephus chinensis, Callistemma hortensis, Aster chinensis.
(Asteroideae).

Allt vårt asterfrö är endast af fullkomliga blmr.

Som skörden deraf under förra året öfverallt var klen och misslyckad, är kvalitén dock i år sämre än vanligt och priset dyrt. Detta gäller tyvärr särdeles de finare, sent mognande sorterna. Grobarheten för dessa sorter är 30 à 40 %.

Fröet utsås i April på en ljum (icke varm) drifbänk och betäckes föga, hvarefter plantorna så snart som möjligt omskolas och sätts på ett par tumms afstånd från hvarandra. I slutet af maj utplanteras de på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödselrikligen uppländad jord. Alla Astersorterna bildar stora rotklimpar, hvarför man lätt kan upptaga och flytta dem, äfven då de stå i full blomning. Man bör vid omflyttning iakttaga att der till välja en mulen dag, eller hålla plantorna beskuggade tills några dagar efter omplanteringen.

Rör-Aster.

Alla blombladen äro sammanrullade i form af smala cylindrar. En mycket härdig sort; behöfver ej uppbidas. 1 1/2 fot hög.

I följande färger:

portion 5 öre, ort 25 öre.

- 35. hvit.
- 36. hvit med rödt.
- 37. karmosinröd.

- 38. mörk karmosinröd.
- 39. mörk karmosinröd m. hvitt.
- 40. rosenröd.
- 41. himmelsblå med hvitt.
- 42. mörkblå.

Alla 8 sorterna 30 öre.

- 43. blandade färger, pt. 5 öre.
ort 20 öre.

Klot-Aster.

Namnet härleder sig af blommornas runda form. Uppbindes ej. Höjd cirka 1 1/2 fot.

I följande färger:

- portion 5 öre, ort 40 öre.
- 44. hvit.
- 45. karmosinröd.
- 46. mörk karmosinröd.
- 47. karmosinröd med hvitt.
- 48. ljusröd.
- 49. mörkrosa, hvitstrimmig.
- 50. mörkblå.
- 51. mörkblå med hvitt.
- 52. ljusviolett.
- 53. mörkröd lila.

Alla 10 sorterna 40 öre.

- 54. blandade färger, pt. 5 öre.
ort 30 öre.

Klot-Pyramid-Aster.

Pyramidalt växtsätt och klotformiga, välfyllda blommor. Något högre än föregående. Uppbindes ej.

I följande färger:

- portion 15 öre, ort kr. 1,50.
- 55. rent hvit.
- 56. karmosinröd.
- 57. mörk karmosinröd.
- 58. lysande karmosin m. hvitt.
- 59. karmosinröd.
- 60. lysande laxröd.

- 61. ljus azurblå.

- 62. svartblå.

Alla 8 sorterna 90 öre.
63. blandade färger, pt. 12 öre.
ort kr. 1,20.

Fransk Pion-Aster.

2 fot hög. Kraftigt, pyramidalt växtsätt, stora välfyllda blommor af fulländad form samt förmåga motstå mindre tjenlig väderlek. Egenskaper som hafva gjort detta astervarietet allmänt omtyckt.

I följande färger:

- portion 20 öre, ort 2 kr.
- 64. hvit.
- 65. purpurröd.
- 66. karmosinröd.
- 67. eldigt karmosinröd.
- 68. La superbe, rosenröd.
- 69. rent victoriaröd (eldröd).
- 70. victoriaröd med hvitt.
- 71. lifigt rosenröd.
- 72. mörkrosa med hvitt.
- 73. mörkaste röd.
- 74. svartblå.
- 75. ljusblå, utmärkt.

Alla 12 sorterna, 2 kr.

64 sorter 1 kr.
76. blandade färger, pt. 16 öre.
ort kr. 1,60.

Uthlands Pion-Klot-Aster.
Omkring 1 fot hög; utmärker sig för kraftig växt och stora, utsvärl vil formade blommor. Särdeles utmärkt för grupper.

I följande färger:

- portion 15 öre, ort kr. 1,50.
- 77. snöhvitt.
- 78. karmosinröd.
- 79. mörk karmosin med hvitt.

100. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 101. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 102. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 103. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 104. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 105. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 106. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 107. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 108. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 109. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 110. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70

111. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 112. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 113. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 114. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 115. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 116. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 117. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 118. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 119. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 120. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70

Nejlar
 121. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 122. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 123. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 124. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 125. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 126. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 127. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 128. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 129. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 130. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70

Läg Victoria-Aster.
 131. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 132. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 133. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 134. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 135. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 136. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 137. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 138. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 139. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 140. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70

Läg Victoria-Aster.
 141. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 142. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 143. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 144. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 145. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 146. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 147. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 148. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 149. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 150. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70

Läg storblommig.
 151. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 152. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 153. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 154. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 155. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 156. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 157. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 158. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 159. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 160. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70

Drera Bucht-Aster.
 161. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 162. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 163. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 164. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 165. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 166. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 167. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 168. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 169. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 170. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70

171. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 172. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 173. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 174. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 175. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 176. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 177. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 178. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 179. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 180. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70

Stinkrosor-Aster.
 181. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 182. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 183. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 184. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 185. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 186. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 187. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 188. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 189. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 190. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70

Blandad aster.
 191. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 192. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 193. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 194. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 195. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 196. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 197. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 198. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 199. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 200. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70

Lökkojor.
 201. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 202. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 203. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 204. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 205. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 206. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 207. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 208. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 209. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 210. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70

Chrysanthemum-Aster.
 211. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 212. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 213. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 214. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 215. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 216. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 217. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 218. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 219. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70
 220. *Alta 5 sorterna* kr. 1,70

mörkblå

*mörk
 i ljus karmirod*

80. rosa med hvitt.

81. ljusblå.

82. briljant lila.

Alla 6 sorterna 75 öre.

83. blandade färger, pt. 12 öre.
ort kr. 1,10.**Rosen-Aster.**

Daktadt denna asterform uppnår nära 2 fots höjd, växer den dock så kraftigt och blir så stark, att den på någorlunda lugna platser ej behöver stödjas eller uppbindas. Hvarje stånd frambringa ett ovanligt stort antal stora och väl fyllda blommor. Man kan således med skäl påstå denna sort vara en af de allra bästa, nu odlade asterformer.

I följande färger:

port. 20 öre, ort kr. 2,30.

84. rent hvit.

85. hvit med rosa.

86. hvit med mörklila.

87. mörk karminröd.

88. mörk karmosin med hvitt.

89. liflig rosa med hvitt.

90. ljusblå.

91. lazurblå.

92. mörkblå.

93. purpurviolett med hvitt.

Alla 10 sorterna kr. 1,70.

94. blandade färger, pt. 18 öre.
ort kr. 1,75.**Hög Victoria-Aster.**

Omkring 1½ fot hög och således lägre än förestående, men utmärkt för blomsterrikedom och blommornas ovanliga skönhet, hvarför äfven denna sort hänföres till de allra bästa astrarne. Plantorna böra hafva stort utrymme.

I följande färger:

port. 45 öre, ort kr. 4,50.

95. hvit.

96. hvit med rosenrött.

97. karmosinröd.

98. karmosin med hvitt.

99. karminrosenröd.

100. hortensiaröd.

101. rent mörkblå.

102. rent ljusblå.

103. mörkblå med hvitt.

104. persikoblomfärgad.

Alla 10 sorterna kr. 3,75.

105. blandade färger, pt. 40 ö.
ort 4 kr.**Schiller-Aster.**

En utmärkt vacker bukkett-aster med små, prydliga blommor. 1½ fot hög, grenig, vacker växt.

106. blandade färger, pt. 12 ö.
ort kr. 1,10.**Kokard-Aster.**

En vacker, intressant form. Blommorna, som äro särdeles stora, väl formade och fyllda, äro alltid hvita

i midten, hvarför de se ganska egendomliga ut. Circa 1 fot hög.

107. blandade färger, pt. 18 ö.
ort kr. 1,70.**Kejsar Wilhelms-Aster.**

Har väl fyllda, sköna, dels pion- och dels rosformiga blommor af kolossalstorlek. Växetsättet är kraftigt och plantorna, som mycket förgrena sig, blifva omkr. 1 fot höga.

I följande färger:

port. 40 öre, ort 4 kr.

108. hvit.

109. mörk karmosinröd.

110. karminrosenröd.

111. karminrosa med hvitt.

112. mörkblå.

113. mörkblå med hvitt.

Alla 6 sorterna 2 kr.

114. blandade färger, pt. 30 ö.
ort 3 kr.**Låg Victoria-Aster.**

En dvergartad, 7 à 9 tum hög form af hög Victoria-aster med talrika, utmärkt väl fyllda, präktiga blm.

I följande färger:

port. 75 öre, ort kr. 7,50.

115. snöhvitt.

116. karmosinröd.

117. karminrosenröd.

118. ljusblå.

119. mörkblå.

Alla 5 sorterna kr. 3,25.

120. blandade färger, pt. 60 ö.
ort 6 kr.**Låg, storblommig,
Chrysanthemum-Aster.**

Har stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de bästa lägre astersorterna. Circa 1 fot hög.

I följande färger:

port. 45 öre, ort kr. 4,50.

121. rent hvit.

122. hvit med mörkblått.

123. eldigt skarlakamröd.

124. briljant rosenröd.

125. ljusblå.

126. mörkblå.

Alla 6 sorterna kr. 2,25.

127. blandade färger, pt. 40 ö.
ort 4 kr.**Dverg Bukett-Aster.**

Omkr. 10 tum hög, vacker, rikblommig och väl passande till infattning af högre astersorter.

I följande färger:

port. 18 öre, ort kr. 1,80.

128. rent hvit.

129. hvit med rött centrum.

130. hvit med mörkblått.

131. karminröd.

132. karmin med hvitt.

133. mörk karmin med hvitt.

134. rosa med hvitt.

135. mörkblå.

Alla 8 sorterna kr. 1,10.

136. blandade färger, pt. 15 ö.
ort kr. 1,40.**Shakespeare-Aster.**

Circa 1½ fot hög. Ovanligt rikblommig sort med små fina, prydliga blommor; passar särdeles väl till infattningar.

I följande färger:

port. 20 öre, ort 2 kr.

137. hvit.

138. karmosinröd.

139. karmosin med hvitt.

140. rosenröd.

141. blodröd.

142. mörkblå.

Alla 6 sorterna 1 kr.

143. blandade färger, pt. 15 ö.
ort kr. 1,50.**Blandad Aster.**

Diverse bättre sorter af egen skörd.

144. blandade färger, pt. 10 öre.
ort 1 kr.

**Då urvalet helt och hållet
anförtros åt oss, lemnas:
50 sorter Aster kr. 7,00.
25 vackra sorter „ 3,50.**

Löfkojor,*Cheiranthus annuus, Matthiola annua, Sommar-Löfkoja.*— *Cheir., Math. annua var. autumnalis, Höst-Löfkoja.* —*Cheiranthus, Math. incana, Vinter-Löfkoja, (Cruciferæ)*

Allt vårt löfkojfrö är af alla bästa sort, omsorgsfullt skördadt af fullkomliga, i krukor odlade ex. Löfkojorna tillhöra kälväxternas familj (Cruciferæ) och den enkla formen växer allmänt vild i södra Europa. För att under hela sommaren och hösten oafbrutet kunna hafva dessa vackra och omtyckta växter blommande, bör man antingen utså fröet på olika tider eller ock, hvilket är beqvämare och säkrare, välja sådana sorter, hvars blomningstider aflösa hvarandra. De engelska sommarlöfkojorna blomma tidigast; dernäst de tidiga höstlöfkojorna och sist kejsarlöfkojorna, med hvars öfvervintrade exemplar man följande våren gör början. Fröet säås i ljum (ej varm) drifbänk och betäckes föga. Så snart hjerterbladen äro utbildade böra plantorna omskolas, med 3 tumms afstånd emellan hvarandra, uti starkt sandblandad jord. När de börja växa erhålla de rikligen frisk luft och vatten när så behöves. För att hindra plantornas omkullfallande, bör man ej så eller plantera för

fätt, ej vatna när jorden är starkt upphettad af solvärmen eller begagna för kallt vatten. Jorden bör vara fri från alla oförmultnade ämnen, af hvad slag det vara må. Mot slutet af Maj utplanteras löfkojorna uti djupt och fint arbetad, kraftig jord på fritt land, hvarvid man bör tillse att roten ej krökes vid nedsättningen, hvilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlöfkojan utplanteras på sängar, inslås om hösten i krukor, öfvervintras i en sval och luftig lokal och vattnas föga. Höst- och kejsarlöfk. kunna äfven användas som vinterlöfkoja och är oftast tacksammare, alltid vackrare, än den sistnämnda.

Engelsk Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

portion 14 öre, ort 2 kr.

145. hvit.
 146. hvit med rosa.
 147. karmosinröd.
 148. mörk karmosinröd.
 149. karminröd.
 150. mörk karminröd.
 151. rosa med gult sken.
 152. ljusröd.
 153. blodröd (victoriaröd).
 154. lysande kopparröd.
 155. chamoisgul.
 156. kanariegul.
 157. mörklila.
 158. azurblå.
 159. ljusblå med gult sken.
 160. mörkblå.
 161. ljusviolett.
 162. persikoblomfärgad.
- Alla 18 sorterna 2 kr.**
12 sorter . . . kr. 1,45.
163. blandade färger, 1:ma, port. 10 öre, ort kr. 1,50.

Engelsk

Bukett-Sommar-Löfkoja.

Hvarje planta bildar en blomsterrik, pyramidformig bukett.

I följande färger:

port. 22 öre, ort kr. 3,25.

164. hvit.
165. karmosinröd
166. rosenröd.
167. ljusblå.
168. mörkviolett.

Alla 5 sorterna 90 öre.

169. blandade färger, pt. 18 ö. ort kr. 2,75.

Engelsk Lackbladig

Sommar-Löfkoja (Sjöviol).

Varieteterna af denna afdelning hafva släta, gröna blad, liknande gyllenlackens. Föredragas af många blomsterodlare.

170. blandade färger, pt. 17 ö. ort kr. 2,50.

Engelsk Storblommig Sommar-Löfkoja.

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

I följande färger:

port. 17 öre, ort kr. 2,50.

171. hvit.
172. karmosinröd.
173. mörk karmosinröd.
174. lysande purpur-karmin.
175. karminrosenröd.
176. högröd.
177. mörk blod-, victoriaröd.
178. aurorafärgad.
179. rosenröd.
180. kanariegul.
181. ljusblå.
182. mörkblå.

Alla 12 sorterna kr. 1,70.

6 sorter 90 öre.

183. blandade färger, pt. 14 ö. ort 2 kr.

Engelsk Pyramidformig, Storblommig Sommar-Löfkoja.

Hålles af många för den bästa sommarlöfkoja och är särdeles utmärkt. Blommor länge med stora blmr. Växtsättet pyramidformigt.

I följande färger:

port. 20 öre, ort 3 kr.

184. rent hvit.
185. hvit med lackblad.
186. hvit med svag rosa.
187. mörk karmosinröd.
188. karminröd.
189. mörk rosenröd
190. laxrosa.
191. chamoisgul.
192. kanariegul med lackblad.
193. ljusblå.
194. mörkblå.
195. briljant lila.

Alla 12 sorterna kr. 1,80.

6 sorter 1,00.

196. blandade färger, pt. 17 ö. ort kr. 2,50.

Engelsk Dverg-pyramidformig, Storblommig Sommar-Löfkoja.

Lika utmärkt som förestående, men dertill af ett tätare och lägre växtsätt.

I följande färger:

port. 27 öre, ort 4 kr.

197. hvit.
198. karmosinröd.
199. briljant rosenröd.
200. laxrosa.
201. citrongul, lackbladig.
202. mörkblå.

Alla 6 sorterna kr. 1,35.

203. blandade färger, pt. 23 ö. ort kr. 3,50.

Engelsk Städe blommande Sommar-Löfkoja.

Varieteterna af denna sort ha förmåga att, sedan de förvisso blommorna blifvit afskurna, åter frambringa blombrände skott.

I följande färger:

- port 17 öre, ort kr. 2,
204. hvit.
205. tegelröd.
206. karmosinröd.
207. köttfärgad.
208. rödbrun.
209. mörkblå.

Alla 6 sorterna 85 ö.

210. blandade färger, pt. 15 ö. ort kr. 2,

Storblomm., trädlik Jätte Sommar-Löfkoja.

Växten trädlik, blommorna stora och praktfulla; en i alla hänseenden utmärkt sort.

I följande färger:

- port. 27 öre, ort 4
211. hvit.
212. karmosinröd.
213. rosenröd.
214. kanariegul.
215. ljusblå.
216. mörkblå.

Alla 6 sorterna kr. 1,35.

217. blandade färger. pt. 23 ö. ort. kr. 3,

Storblommig

Jätte-Bomb-pyramidformig Sommar-Löfkoja.

Måhända den bästa sorten för öfverallt. Plantorna bilda vackra, omkring 2 fot höga pyramider mycket stora, väl fyllda blommor. Böra ej planteras tät.

I följande färger:

- port. 27 öre, ort 4 kr.
218. hvit.
219. lysande karmosinröd.
220. rosenröd.
221. kanariegul.
222. ljusblå.
223. mörkblå.

Alla 6 sorterna kr. 1,35.

224. blandade färger, pt. 23 ö. ort. kr. 3,4

Engelsk Tidigt blommande Höst-Löfkoja.

Om fröet utsås i April, samtida med sommarlöfkoja, och i öfrigt behandlas som denna, så blommar de i Augusti, eller just lagom tid för att ersätta de då vanligtvis vissnade sommarlöfkojorna.

I följande färger:

- port. 32 öre, ort kr. 4,7
225. hvit.
226. karminröd.

227. rosenröd.
 228. ljusblå.
 229. mörkblå.
 230. brunviolett, m. lackblad.
Alla 6 sorterna kr. 1,60.
 231. blandade färger, pt. 27 ö.
 ort. 4 kr.

Eng Bastard-Höst-Löfkoja.
 Något senare än föregående.

232. blandade färger, pt. 27 ö.
 ort 4 kr.

Perpetuell eller Kejsar-Höst-Löfkoja.

Denna utmärkta sort blommar något senare än de båda förutnämnda arterna, mot slutet af Augusti och i September. De kunna senare på hösten upptagas, inplanteras i krukor och öfvervintras på ett luftigt, frostfritt ställe, då man följande vårf af dem erhåller en tidig, rik och vacker blomstring.

I följande färger:

port. 32 öre, ort kr. 4,70.

233. ljus karmosinröd.
 234. karminröd.
 235. ljus purpurröd.
 236. rosenröd.
 237. eldröd med lackblad.
 238. svafvelgul med lackblad.
 239. ljusblå.
 240. violett.

Alla 8 sorterna kr. 2,10.

241. blandade färger, pt. 27 ö.
 ort 4 kr.

Storblommig Kejsar-Höst-Löfkoja.

Som föregående sort, utmärkt.

I följande färger:

port. 32 öre, ort kr. 4,70.

242. rent hvit.
 243. karmosinröd.
 244. karminrosenröd.
 245. rosenröd.
 246. ljusröd.
 247. mörk blodröd.
 248. ljusblå.
 249. persikoblomfärgad.

Alla 8 sorterna kr. 2,10

250. blandade färger, pt. 27 ö.
 ort 4 kr.

Vanlig Vinter-Löfkoja.

Bästa sorts frö, samlad af i krukor odlade, väl fyllda exemplar.

I följande färger:

port. 23 öre, ort kr. 3,50.

251. hvit.
 252. purpurröd.
 253. karminröd, låg, trädartad.
 254. briljant rosenröd, låg.
 255. högröd.
 256. eldröd.

257. ljusblå.
 258. mörkblå.

Alla 8 sorterna kr. 1,50.

259. blandade färger, pt. 20 ö.
 ort 3 kr.

Cocardeau- eller Stång-Vinter-Löfkoja.

Trädartad med yfviga kronor och stora vackra blomklasar.

260. blandade färger, pt. 23 ö.
 ort kr. 3,50.

Dverg-Vinter-Löfkoja.

Af låg, kraftig växt med stora klasar af väl fyllda blommor.

261. blandade färger, pt. 23 ö.
 ort kr. 3,50.

Om urvalet oinskränkt anbeförtros åt oss, lemnas:

- 75 sorter Löfkoja kr. 13,50.
 50 " " 9,50.
 25 vackra sorter " 5,00.



Kejsar-Löfkoja.

Gyllenlack, Lackviol,

Cheiranthus cheiri,
 (Cruciferae).

Fröet är af utmärktaste beskaffenhet, skördadt af välbildade blommor.

Tillhör samma familj som löfkojan och den enkla formen växer i södra Europa temligen allmänt vild på gamla murar o. d. Fröet säs i kall drifbänk, (ej djupt) och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 1 å 1½ fots afstånd ifrån hvarandra. Vid torrt väder vattnas de tillräckligt. Mot hösten upptagas de starkaste plantorna och sätts i passande krukor uti god drifbänkjord, blandad med hornspån. Öfvervintras som vinterlöfkojor.

Dubbel Stång-Gyllenlack,

I följande färger:

- port. 20 öre, ort 3 kr.
 262. kanariegul.
 263. mörkbrun.
 264. blå.
 265. blandade dubbla sorter,
 port. 15 öre, ort 2 kr.

Dubbel Busk-Gyllenlack,

I följande färger:

port. 20 öre, ort kr. 2,50.

266. gul. *Romanezgul*
 267. brun.

268. blandade dubbla sorter,
 port. 20 öre, ort kr. 2,50.

Dubbel Dverg-Gyllenlack,

I följande färger:

port. 20 öre, ort 3 kr.

269. brun, mycket dubbel.
 270. bronsfärgad.
 271. blå.
 272. blandade dubbla sorter,
 port. 20 öre, ort 3 kr.
8 sorter dubbel gyllenlack . . . kr. 1,30.

Enkel Gyllenlack,

I följande färger:

273. lysande skarlakarbröd,
 port. 8 öre, ort 60 öre.
 274. svartbrun, storblom.,
 tidig, utmärkt till drifin.
 port. 10 öre, ort 80 öre.
 275. svartbr. Tom Thumb,
 utmärkt nyhet, tidig och
 skön till drifning.
 port. 40 öre.
 276. mörkbrun, storblommig,
 port. 5 öre, ort 50 öre.
 277. brun busklack, pt. 5 öre,
 ort 30 öre.
Alla 5 sorterna 55 öre.
 278. blandade färger, pt. 5 öre,
 ort 50 öre.

Askört,

Cineraria hybrida,
 (Senecionideae).

Dessa utmärkt praktfulla blommor behandlas så, som vi anmärkt om Calceolaria och blomma i så fall samtidigt med dem. För att få rätt stora blad- och blomrika ex., bör man, så snart rötterna nätt krukans väggar, ompl. ex. i allt större krukor. Böra om vintern ej stå varmt, högst + 5° C.

I följande sorter:

portion 30 öre.

279. höga sorter, blandade.
 280. låga sorter, blandade.
 281. dubbla sorter, blandade,
 mycket berömda, pt. 50 ö.

Toffelblomster,

Calceolaria hybrida,
 (Scrophulariaceae).

Fröt säs helst i Aug. eller början af Sept. i flata fat eller krukor med fin sandbl. löfjord, hvars yta före säntingen noga jemmas med ett dertill gjordt bräde. Fröet bör ej betäckas, utan blott lindrigt nedtryckas med brädet, hvarefter de besädda kärnen nedsätts uti ett

annat, vattenfylld kärl, tilldess jorden uppsugit tillräcklig fuktighet, hvarefter de ställas tätt under glaset i en sval drifbänk. För att befördra groningen öfvertäckas frökärnen med glasskifvor, som åter borttagas när fröet börjar gro. Så snart hjertbladen utbildad sig, omskolas plantorna i andra kärl, i något kraftigare, men likväl lätt, lös jord, på omkring 1 tums afstånd ifrån hvarandra. Kärnen ställas derpå åter under glas i drifbänk, vattnas försigtigt och skyddas mot solen tilldess plantorna blifvit så försigkomna, att de beqvämt kunna fattas med fingrarna, då de omplanteras hvar för sig, först i små och sedermera i allt större krukor. De fordra om vintern en ljus, sval plats nära glaset och frisk luft så ofta vädret är mildt. En jern, fastän ej öfverflödigt fuktighet är absolut nödvändig för deras trefnad. Bladfössa aflägsnas genast genom tobaksrökning eller på annat sätt. Under knoppningen och blomningen är svag gödselvattning 3 å 4 ggr i veckan att rekommendera.

I följande sorter:
portion 25 öre.

282. **höga, allra vackraste tigrerade, punkterade och flammiga sorter,** i mångfaldiga färger med briljanta teckningar.
283. **låga, rikt och tidigt blommande, praktfulla, tigrerade och flammiga sorter.**

Chinesisk Majnyckel,
Primula chinensis,
(Primulaceæ).

Dessa utmärkt prydliga och tack-samma växter blomma nästan hela året om, dock rikast och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blommor saknas. Fröet sås om våren, helst i god, lätt sandbl. löf- och ljungjord och betäckes föga. De besädda kärnen ställas i en lagom varm drifbänk, hvarest de få kvarstå till dess plant. fått 3 å 4 blad, då de ompl. 2 tum ifrån hvarandra i andra kärl. När plant. fått tillräcklig styrka omskolas de en och en i 3 å 4 tums krukor och ställas antingen i en kall drifbänk eller i växthus samt vattnas rikligt. Öfverv. nära glaset vid + 5 å 6° C. De dubbla sorterna fortplantas om våren bäst genom sticklingar. Fröet af de dubbla sorterna, som är odladt af en specialist, lemnar i allmänhet icke få dubbla blommor och detta gäller äfven många andra frösor.

I följande färger:

284. alba, hvit, port. 25 öre.
285. rubra, röd, port. 20 öre.
286. **blande sorter,** pt. 25 ö.
287. **fimbriata alba, fransad,** hvit, storbl., pt. 45 ö.

288. **fimbriata alba globosa,** utm., hvit, port. 60 ö.
289. " **alba pl.,** 10 frö 80 ö.
290. " **erectasuperba,** koppar-karminröd, skön, port. 60 öre.
291. " **kermesina splendens,** lysande karminröd, port. 45 öre.
292. " **kermesina splendens globosa,** storblommig, lysande, 20 frö 60 öre.
293. " **kermesina fl. pl.,** utmärkt nyhet, 10 frö 80 öre.
294. " **lilacina alba marginata,** utmärkt, lila m. hvitt, port. 60 ö.
295. " **punctata elegantissima,** mörk karminröd, hvitfläckig, utmärkt, port. 50 ö.
296. " **purpurea,** purpur-röd, utm., port. 30 ö.
297. " **rubra,** röd, utmärkt, port. 30 öre.
298. " " **globosa,** utmärkt, port. 50 öre.
299. " **striata,** strimmig, port. 45 öre.
300. **macrophylla (filicifolia)** alba, hvit, storbladig, port. 30 öre.
301. " **rubra,** röd, pt. 30 ö.
Alla 17 sorterna kr. 6,50.
6 vackra sorter kr. 2,25.

Balsaminer,

Impatiens Balsamina eller
Balsamina hortensis,
(Balsamineæ).

Fröet utsås antingen i krukor eller ock fritt i en varm drifbänk. När hjertbladen utbildad sig, omskolas plantorna i ett annat fönster på 5 å 6 tums afstånd ifrån hvarandra och obetydligt djupare än de stått förut. Der få nu de unga plantorna kvarstå så länge som utrymmet tillåter, hvarefter de upp-tagas med vidhängande rotklimp och planteras i passande krukor i fet, halfmultnad gödseljord. Då plantrötterna uppfylla krukorna, gifves gödselvatten 2 å 3 gånger i veckan. Exemplaren böra ej utflyttas på fritt land förr än de börjat blomma och äro mycket vackra i grupper.

Rosen-Balsamin.

Har hög, trädlik, men röga grenig växt med stora, tätt sittande, starkt fyllda blommor.

I följande färger:

- port. 15 öre, ort 1
302. rent hvit.
303. purpurröd.
304. granatröd.
305. rosenröd.
306. ljusgul.
307. mörkblå.
Alla 6 sorterna 75 ö
308. blandade färger, pt. 12
ort 80 ö

Camellie-Balsamin,

(*Andrieux-*, förbättrad).

Denna sort blifver ej så stor som har tätt sittande, starkt fyllda, merändels fläckiga blommor.

I följande färger:

- port. 15 öre, ort 1
309. purpurröd med hvitt.
310. karminröd med hvitt.
311. karminrosa med hvitt.
312. rosenröd med hvitt.
313. skarlakanröd med hvitt.
314. ljusblå med hvitt.

Alla 6 sorterna 75 ö
315. blandade färger, pt. 12
ort 80 ö

Dverg-Balsamin.

Betydligt lägre än föregående sorter; men eljest lik dem.

316. **blandade färger,** pt. 10 öre. ort 45 ö

Nyare sorter:

317. **atrosanguinea plenissima,** blodröd, mycket storblom., dubbel, praktiskt. pt. 18 öre, ort kr. 1,25
318. **Solferino-Balsamin,** lila-, karmin- och purpuröda strimmor, utmärkt, port. 15 öre, ort 1
319. **Victoria,** hvit med nobberöda fläckar, utmärkt nyhet, port. 30 ö. ort 2

Flamblomster,

Phlox Drummondii,
(Polemoniaceæ).

Är en af de vackraste somma blommor för så väl fritt land, som för krukor. Fröet sås i drifbänk och hålles jemnt fuktigt. Mot slutet af Maj sätts plantorna i krukor eller på kall jord. Om man utsår fröet i Juli och öfvervintrar plantorna vid + 4 å 6° C., så erhållas kraftiga ex., som blomma tidigt om våren.

I följande färger:

- port. 10 öre, ort 90 ö
320. hvit.
321. hvit med röd stjerna.
322. purpurröd.
323. rosenröd.

340. *Victoria*, rödligt blå-
 lilaströad, stämde.
Alla 6 sorterna nr. 1-75.
S:t Jakobskamster,
Senecio vulgaris,
 (Sens-jacobus).
 Öfver och underlag som äro
 blommor. 100. 100. 100. 100.
 341. **S:t Jakobskamster,**
1 färgade färgar.
 port. 10 öre, nr 70 öre.
 342. vitt, dubbel.
 343. ljusvioletta purpur, dubbel.
 344. mörk purpur, dubbel.
 345. rosenröd, dubbel.
 346. violettröd, dubbel.
 347. vita, dubbel.
 Alla 6 sorterna 50 öre.
 348. blanda färgar, port. 5 ö.
 nr 50 öre.
S:t Jakobskamster,
Senecio vulgaris nana,
 1 färgade färgar.
 port. 10 öre, nr 1 kr.
 349. vitt, dubbel.
 350. ljusvioletta purpur, dubbel.
 351. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 30 öre.

**Storbommarika Plan-
 kamster.**
Senecio vulgaris grandiflora.
 100. 100. 100. 100.
 352. ljusvioletta purpur, dubbel.
 353. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 354. vitt, dubbel.
 355. ljusvioletta purpur, dubbel.
 356. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 357. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 358. vitt, dubbel.
 359. ljusvioletta purpur, dubbel.
 360. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 361. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 362. vitt, dubbel.
 363. ljusvioletta purpur, dubbel.
 364. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 365. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 366. vitt, dubbel.
 367. ljusvioletta purpur, dubbel.
 368. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 369. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 370. vitt, dubbel.
 371. ljusvioletta purpur, dubbel.
 372. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

347. *Victoria*, rödligt blå-
 lilaströad, stämde.
Alla 6 sorterna nr. 1-75.
S:t Jakobskamster,
Senecio vulgaris,
 (Sens-jacobus).
 Öfver och underlag som äro
 blommor. 100. 100. 100. 100.
 341. **S:t Jakobskamster,**
1 färgade färgar.
 port. 10 öre, nr 70 öre.
 342. vitt, dubbel.
 343. ljusvioletta purpur, dubbel.
 344. mörk purpur, dubbel.
 345. rosenröd, dubbel.
 346. violettröd, dubbel.
 347. vita, dubbel.
 Alla 6 sorterna 50 öre.
 348. blanda färgar, port. 5 ö.
 nr 50 öre.
S:t Jakobskamster,
Senecio vulgaris nana,
 1 färgade färgar.
 port. 10 öre, nr 1 kr.
 349. vitt, dubbel.
 350. ljusvioletta purpur, dubbel.
 351. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 30 öre.

Liljor.
Perseus.
 352. ljusvioletta purpur, dubbel.
 353. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 354. vitt, dubbel.
 355. ljusvioletta purpur, dubbel.
 356. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 357. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 358. vitt, dubbel.
 359. ljusvioletta purpur, dubbel.
 360. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 361. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 362. vitt, dubbel.
 363. ljusvioletta purpur, dubbel.
 364. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 365. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 366. vitt, dubbel.
 367. ljusvioletta purpur, dubbel.
 368. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 369. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 370. vitt, dubbel.
 371. ljusvioletta purpur, dubbel.
 372. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 373. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 374. vitt, dubbel.
 375. ljusvioletta purpur, dubbel.
 376. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 377. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 378. vitt, dubbel.
 379. ljusvioletta purpur, dubbel.
 380. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

369. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 370. vitt, dubbel.
 371. ljusvioletta purpur, dubbel.
 372. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 373. vitt, dubbel.
 374. ljusvioletta purpur, dubbel.
 375. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 376. vitt, dubbel.
 377. ljusvioletta purpur, dubbel.
 378. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 379. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 380. vitt, dubbel.
 381. ljusvioletta purpur, dubbel.
 382. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 383. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 384. vitt, dubbel.
 385. ljusvioletta purpur, dubbel.
 386. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 387. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 388. vitt, dubbel.
 389. ljusvioletta purpur, dubbel.
 390. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 391. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 392. vitt, dubbel.
 393. ljusvioletta purpur, dubbel.
 394. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 395. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 396. vitt, dubbel.
 397. ljusvioletta purpur, dubbel.
 398. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 399. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 400. vitt, dubbel.
 401. ljusvioletta purpur, dubbel.
 402. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

Liljor.
Perseus.
 403. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.
 404. vitt, dubbel.
 405. ljusvioletta purpur, dubbel.
 406. blanda färgar, port. 10 ö.
 nr 2 kr.

324. eldröd.
 325. Leopoldi, högröd med
 hvit stjerna.
 326. Princesse Royale, lila
 med hvita strimmor.
 327. Radowitzi, rösttrimmig.
 328. Wilhelm I, mörkröd, str.
 329. rosa med hvit stjerna.
 330. skifferblå varieteter.
 331. violetta varieteter med
 hvit stjerna i midten.
**Alla 12 sorterna 1 kr.
 6 sorter . . . 50 öre.**
 332. blandade färger, pt. 6 öre.
 ort 50 öre.
 333. **Heinholdi**, praktfull va-
 rietet med lysande skar-
 lakanröda blommor, ut-
 märkt till grupper.
 port. 25 öre.
 334. **Heinholdi cardinalis**,
 nyhet, lik förestående
 men ännu mera lysande.
 port. 40 öre.

Storblommiga Flam- blomster,

Phlox Drummondii grandiflora.

Utmärka sig genom blommornas
 storlek, rena, lysande färger, och
 markerade färgsammanställning.

I följande färger:

- port. 20 öre, ort 2 kr.
 335. rent hvit.
 336. eldröd.
 337. lysande karmosinröd.
 338. mörk purpur med
 hvitt öga.
 339. rosenröd, skönt mar-
 morerad.
 340. Violet med hvitt.
Alla 6 sorterna 1 kr.
 341. blandade sköna färger,
 port. 12 öre, ort 1 kr.

Låga Flamblomster,

Phlox Drummondii nana.

Dessa nya varieteter utmärka
 sig för ett kraftigt, upprätt och
 tät växtsätt, hvarigenom de för-
 delaktigt skilja sig från de äldre
 sorterna. Hvarje planta bildar en
 blomsterrik, låg klotformig buske
 och blommorna äro utmärkta. Med
 nedannämnda lysande färger kun-
 na de vackraste grupper åstad-
 kommas.

I följande färger:
 port. 35 öre.

342. earminea, karminröd.
 343. coccinea, eldig röd.
 344. striata, strimmig.
 345. Feuerball, lysande röd.
 346. Schneeball, bländhvit.

347. **Victoria**, lifligt skar-
 lakanröd, utmärkt.
Alla 6 sorterna kr. 1,75.

S:t Jakobsblomster, *Senecio elegans,* (*Senecionideae.*)

Utsås och behandlas som flam-
 blomster; kan äfven förökas ge-
 nom stieklingar; utmärkt grupp-
 växt.

Hög S:t Jakobsblomster, *I följande färger:*

- port. 10 öre, ort 70 öre.
 348 hvit, dubbel.
 349. lysande purpur, dubbel.
 350. mörk purpur, dubbel.
 351. rosenröd, dubbel.
 352. violetteröd, dubbel.
 353. brun, dubbel.
Alla 6 sorterna 50 öre.
 354. bland:e färger, port. 8 ö.
 ort 50 öre.

Låg S:t Jakobsblomster, *Senecio elegans nana,* *I följande färger:*

- port. 12 öre, ort 1 kr.
 355. hvit dubbel.
 356. lysande purpur, dubbel.
 357. bland:e färger, port. 10 ö.
 ort 70 öre.

Lejongap,

Antirrhinum majus,
(*Personate.*)

Fröet utsås om våren och hålles
 jemnt fuktigt. Så tidigt som möj-
 ligt utplanterar man plantorna på
 deras platser på kall jord. En
 del planterar man äfven i krukor
 och öfvervintrar dem på frostfritt
 ställe, då de följande vår blomma
 tidigt och vackert.

Höga Lejongap,

I följande färger och sorter:

- port. 5 öre, ort 25 öre.
 358. album, hvit.
 359. Brillant, trefärgad.
 360. Crescia, mörk skarlakan.
 361. Firefly, skarlakan med
 gult och hvitt.
 362. Galathée, karmosinröd
 med hvitt.
 363. Ghestia, mörk blodröd.
 364. Henry IV, cinnoberröd.
 365. nigrescens, mörk purpur.
 366. papilionaceum, mörk-
 purpurröd med hvitt.
 367. striatum, strimmig, skön.
Alla 10 sorterna 40 öre.
 368. blandade färger, pt. 5 ö.
 ort 15 öre.

Låga Lejongap,

Antirrhinum majus nanum,

I följande färger och sorter:
 port. 5 öre, ort 25 öre.

369. album, hvit.
 370. aureum striatum, gul kar-
 mosinröd, strimmig.
 371. Crescia, mörk skarlakan.
 372. Delila, karmin med gult.
 373. Firefly, orange-skarlakan
 med gult och hvitt.
 374. Galathée, röd med hvitt.
 375. kermesinum splendens,
 lysande karmosinröd.
 376. luteum, ljusgul, utmärkt.
Alla 8 sorterna 30 öre.
 377. bland:e färger, port. 5 ö.
 ort 15 öre.

Dvergartade Lejongap,

Antirrh. majus nanissimum,
I följande färger och sorter:

- port. 10 öre, ort 1 kr.
 378. album, hvit.
 379. album rubrum stri-
 atum, hvit, röststrimmig.
 380. Brillant, trefärgad.
 381. Delila, karmin med gult.
 382. Henry IV, cinnoberröd.
 383. sulphureum, klart gul.
Alla 6 sorterna 50 öre.
 384. bland:e färger, port. 8 ö
 ort 50 öre.

Trädgårds-Neglikor,

Dianthus Caryophyllus,
(*Caryophylleae.*)

Neglikorna äro bland våra äld-
 sta och mest omtyckta trädgårds-
 blommor. Fröet sås antingen fritt
 i en ljum drifbänk eller i flata,
 s. k. fröfat. När plantorna blif-
 vit ett par tum höga, planteras de
 på för dem i ordning gjorda sängar
 i fet, men ej nygdsad jord. Om
 vintern är täckning endast nöd-
 vändig när stark eller ihållande
 barfrost är rådande. Under blom-
 stringstiden bör man skydda neg-
 likorna mot starkt solsen och
 häftiga regnskurar. De vackraste
 sorterna odlar man gerna i kruka.
 De trivas väl i god grästorffjord,
 sådan som hemtas från någon äng,
 der talrika kreatur betat. Denna
 jord blandas med gammal kogöds-
 seljord och sand. Krukorna böra
 ej vara för stora, 5 å 6 tumms vidd
 anses tillräckligt, helst nya och
 väl dränerade. Öfvervintras i en
 frostfri lokal, så torrt, kallt och
 luftigt som möjligt.

I följande sorter:

385. brokiga, extra dubbla
 utm. sorter, 1ma,
 port. 35 öre, ort 5 kr.
 386. enfärg:e, dubbla, tidiga,
 port. 10 öre, ort 85 öre.
 387. enkla & dubbla, bland:e,
 port. 8 öre, ort 60 öre.
 388. Grenadiér-, nyhet,
 låg, tät varietet med el-

- digt skarlakanröda, ovanligt vackra, dubbla blmr, som utvecklas 3 veckor tidigare än de öfriga sorterna, portion 50 öre.
389. **remonterande, bästa sorter**, 15 frö 50 öre.
390. **krukneglikor**, hvaribld Bizarder, Famöser, Picotter m. fl. fina sorter, blandade 1:ma, 15 frö 60 ö.
391. **dvergneglikor**, Wiener, vackra, tidiga, dubbla, port. 10 öre, ort kr. 1,25.
- Kinesiska Neglikor**,
Dianthus chinensis,
(Caryophyllææ).
- Fröet utsås i Mars och plantorna omskolas och vårdas under glas tills de i början af Juni kunna utflyttas på kall jord. Till de exemplar, som man ämnar öfvervintra, sås fröet i Juli eller Aug. Plantorna ställas under vintern i ett kallt växthus, nära glaset, och vattnas sparsamt, men luftas så oftavärdet sådant tillåter. Räknas till våra alla bästa sommarblmr.
- I följande sorter:*
392. **fl. pl.** blandade dubbla praktvarieteteter, port. 5 öre, ort 20 öre.
393. **Heddewigi** (giganteus), enkla i sköna färger, port 8 öre, ort 40 öre.
394. **„albus grandifl. fl. pl.**, hvit, storbl., dubbel port. 8 öre, ort 40 öre.
395. **„atropurpureus fl. pl.** mörkpurpur, pt. 8 öre, ort 50 öre.
396. **„diadematus fl. pl.**, vackert tecknade, mycket dubbla varieteteter, port. 18 öre, ort kr. 1,40.
397. **„hybridus fl. pl.**, storblommig i sköna färger, port. 8 öre, ort 50 öre.
398. **imperialis fl. pl.**, dubbel storblommig kejsarneglilika, i flera färger, port. 5 öre, ort 20 öre.
399. **„atrosanguineus, fl. pl.**, mörk blodröd, mycket dubbel, portion 5 öre, ort 30 öre.
400. **„plenissimus pictus**, mycket dubbel, fint tecknad sort, pt. 5 öre, ort 30 öre.
401. **laciniatus**, vacker jättegneglilika med fransade blmr, portion 5 öre, ort 30 öre.

402. **laciniatus fl. pl., dubbla** sorter, port. 8 öre, ort 50 öre.
403. **„atropurpureus fl. pl.**, mörkröd, dubbel, port. 10 öre, ort 75 öre.
404. **nanus atrosanguin pl.**, mörkröd, dvergneglilika, port. 8 öre, ort 40 öre.
405. **„cupreus pl.**, kopparfärgad, skön, port. 8 öre, ort 50 öre.
406. **„roseus pl.**, rosenröd, port. 10 öre, ort 75 öre.
407. **pumilus striatus pl.** port. 10 öre, ort 65 öre.
- 12 vackra sorter 75 ö.**



Dianthus barbatus.

Borst-Neglikor,*Dianthus barbatus*,
(Caryophyllææ).

De numera erhållna, praktfulla varieteterna af borstneglikor, göra dessa fleråriga växter förtjenta af den uppmärksamhet, som nu ägnas dem. De äro utmärkt vackra till grupper och rabatter och ej på något sätt ömtåliga. Se afbildningen.

I följande sorter:

408. **Dunnetti**, klart blodröd, port. 5 öre, ort 15 öre.
409. **nigricans**, svartröd, port. 5 öre, ort 30 öre.
410. **marginatus**, vackraste hvitrandiga sorter, port. 5 öre, ort 20 öre.
411. **„plenissimus**, mycket fyllda, utmärkta sorter, port. 15 öre, ort 1 kr.
412. **oculatus marginatus**, hvitt öga och hvit rand, i flera färgförändringar, port. 5 öre, ort 20 öre.
- Alla 5 sorterna 25 ö.**

413. **blandade i flera färger**, port. 5 öre, ort 10 öre.
414. **dubbla**, (deribland ven enkla), **blandade i flera färger**, port. 15 öre, ort 1 kr.
- De öfriga Dianthusarterna äro upptagna bland fleråriga växter.

Petunia,*Petunia*,
(Solanaceæ).

Alla sorter petunia äro utmärkt vackra och mycket tacksamma prydnadsväxter. De kunna användas på mångahanda sätt, så som till grupper, krukor, ampullspalier o. s. v. De trivas i alla slags jord, blott den är näringsrik och lös. Fröet sås i krukor och de unga plantorna omskolas i fält eller i ett afkyldt drifbänksförsämringsbeskuggas några dagar för solvärmnet, vattnas och luftas ordentligt samt utplanteras på fritt land i början af Juni. Till exemplar som skola öfvervintras, utsås fröet i Juli eller början af Augusti.

I följande sorter:

415. **mirabilis**, mörkkrar rosa röda blmr, portion 5 öre, ort 15 öre.
416. **nyctageniflora**, stora hvita blmr, portion 5 öre, ort 20 öre.

Varieteter af förestående*Petunia hybrida.*

417. **argentea**, silfverhvit, port. 8 öre, ort 50 öre.
418. **Countesse of Ellesmere**, ljus rosa med hvit pil, port. 8 öre, ort 40 öre.
419. **blandade 1:ma**, många sorter, pt. 10 ö., ort 70 ö.
- Följande*, port 25 ö.
420. **grandiflora carminintus alba**, storbl. karminröd med hvit pil.
421. **„fimbriata**, fransade sorter i vackra färger.
422. **„Inimitable**, storblommig, präktig med rent hvit ränder och fläckar.
423. **„kermesina**, storblommig karmosinröd, praktfull.
424. **„marginata**, storblommig grönrändiga, utmärkta varieteteter.
425. **„marmorata**, storblommig, karmin marmorerade varieteteter.
426. **„rosea intus alba**, storbl., rosa med hvit pil.
427. **„venosa**, storblommig, skönt ådrade sorter.

- 901. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 902. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 903. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 904. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 905. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 906. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 907. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 908. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 909. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 910. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 911. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore

- 901. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 902. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 903. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 904. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 905. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 906. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 907. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 908. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 909. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 910. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 911. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore



- 912. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 913. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 914. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 915. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 916. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 917. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 918. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 919. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 920. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 921. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 922. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 923. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 924. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 925. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore

bank *W*

111. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore

Peltandra
... ..

- 112. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 113. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 114. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 115. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 116. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 117. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 118. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 119. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 120. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 121. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 122. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 123. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 124. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 125. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore

Varietates ad *... ..*

- 126. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 127. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 128. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 129. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 130. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 131. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 132. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 133. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 134. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 135. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 136. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 137. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 138. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 139. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore
- 140. *... ..*
part. 2 ore, ut 10 ore

9

+ *Tropis majus hemisphaericum utm. nyhet*

428. *grandiflora violacea*, storblommig, vackra följande sorter.

Alla 3 sort. kr. 1,75.

429. „blandade storblommiga, enkla praktsorter, portion 20 öre.

430. „fl. pl., storbl. allrabbästa sorter, hvaribland en stor del dubbla. port. 40 öre.

431. „fimbriata flore pl., fransade, till en stor del dubbla, ovanligt stora, praktfulla blommor, . portion 60 öre.

Portlak,

Portulaca,
(Portulacaceæ).

Alla sorterna utmärka sig för stora, ytterst briljantfärgade blommor. Fordra varmt, soligt läge och fet sandjord, något uppblandad med gammal kalk. Vill man hafva blommande portlak hela sommaren igenom, så bör fröet utsås 2 a 3 gånger, första gången i kruka eller drifbänk, men andra och tredje gångerna direkte på talljord. De enkla sorterna fortplanta sig ofta sjelfva.

432. blandade, port. 5 öre ort 30 öre.

433. blandade, storblommiga, dubbla, utm. sorter port. 20 öre.

Riddarsporrar,

Delphinium,
(Ranunculaceæ).

Riddarsporrarne höra till de vackraste sommarväxterna. Bäst är att utså fröet om hösten på de ställen der växterna skola blomma, men man kan äfven göra sådnen på våren. Fordra god, väl arbetad jord.

Löfkojlik Riddarsporre,

Delphinium Consolida.

Mycket dubbla, vackra blmr.

434. blandade färger, port. 8 öre, ort 30 öre.

Kandelaber-Riddarsporre,

Delph. Consol. candelabrum.

Utmärkt för sitt egendomliga, greliga växtsätt och sina vackra dubbla blommor.

435. blandade färger, port. 15 öre, ort 1 kr.

Ranunkellik Riddarsporre,

D. Ajacis ranunculiflorum.

Vackra och starkt fyllda, klotformiga blommor. Låg växt.

436. blandade färger, port 5 öre, ort 10 öre.

Hyacinthlik Riddarsporre,

D. Ajacis hyacinthiflorum.

Låg växt; mycket dubbla, vackra blommor.

437. blandade färger, port. 5 öre, ort 10 öre.

Blomman för dagen,

Ipomea purpurea eller

Pharbitis hispida,
(Convolvulaceæ).

Slingerväxt med mycket prydliga blommor. Fröet utsås i kruka eller bänk och de unga plantorna utsätts på varma, skyddade ställen på kall jord. Utmärkt användbar till beklädnad af spalier, väggar, pelare, höga törnrosor, o. s. v. Se äfven slingerväxter.

I följande färger:

port. 5 öre, ort 8 öre.

438. rent hvit.

439. hvit, blårandig.

440. hvit, violettstrimmig.

441. praktfull karminröd.

442. ljus rosenröd.


443. praktfull mörkröd.

444. mörkblå.

445. trefärgad, strimmig.

Alla 8 sorterna 30 öre.

446. blandade färger, pt. 5 öre. ort 5 öre, \mathcal{A} 2 kr.



Tropeolum majus nanum.

Indisk eller

Kapuciner-Krasse,

Tropeolum majus,
(Tropeoleæ).

Användes på fritt land till beklädnad af spalier, väggar, pelare, urnor etc. och frambringar hela sommaren till sent på hösten en otalig massa, i alla nyanser, mellan gult och svartrött, lysande blmr.

I följande sorter:

port. 5 öre, ort 8 öre.

447. atropurpureum, mörkröd.

448. coccineum, skarlakandröd.

449. Dunnetts new orange, lysande, rent gul.

450. Eduard Otto, lilafärgad.

451. luteum, rent gul.

452. Regelianum, violett.

453. von Moltke, blåröd.

Alla 7 sorterna 25 öre.

454. blandade färger, pt. 5 ö. ort 5 öre, \mathcal{A} kr. 2,80.

Lobb's Indisk eller

Kapuciner-Krasse,

Tropeolum Lobbianum.

Alla dessa arter äro äfven slingrande och utmärka sig för talrika, lysande, vackra blmr. Om de odlas i krukor och insätts i tempererad växthus, nära glaset, så blomma de flesta sorterna nästan under hela vintern.

I följande sorter:

port. 10 öre, ort 25 öre.

455. brillant, lysande röd.

456. coccineum multiflorum.

457. flammulum grandiflorum, röd, gullflammig.

458. Lili Smith, ljusröd.

459. Queen Victoria, lysande cinnoberröd.

460. Spitfire, eldigaste röd.

Alla 6 sorterna 50 ö.

461. blandade färger, pt. 8 öre. ort 15 öre.

Låg Indisk eller

Kapuciner-Krasse,

Tropeolum majus nanum.

Dessa sorter äro ej slingrande, mycket vackra till grupper. Fröet sås i Maj, 1 tum djupt, med 8 a 10 tum mellanrum, direkte på grupperna.

I följande sorter:

port. 5 öre, ort 10 öre.

462. atrococcineum, mörkröd.

463. Beauty, gul, rödfamm.

464. coeruleum roseum, blåaktigt röd.

465. Crystal palace gem, gul, rödmarmorerad.

466. purpureum Cattles, mörk purpurörön.

467. roseum, rosenröd.

468. spotted, fläckig.

469. yellow, rent gul.

Alla 8 sorterna 30 öre.

470. blandade färger, pt. 5 öre. ort 8 öre.

Följande vackra sorter:

port. 10 öre, ort 20 öre.

471. King of Tom Thumb, mörk skarlakandröd.

472. KingTheodor, mörkast.

473. Ruby King, rubinröd.

Liten Indisk eller

Kapuciner-Krasse,

Tropeolum minus.

Småblommiga, till alla delar min-

dre än de öfriga sorterna; utmärkt vackra till beklädnad af mindre spalier m. m.

I följande sorter:

474. **coccineum**, skarlakän.
port. 8 öre, ort 15 öre.
475. **luteum**, gul, port. 5 öre.
ort 10 öre.
476. **blandade**, portion 5 öre.
ort 12 öre.



Tagetes erecta.

Välluktande Ärtblomster,

Lathyrus odoratus,
(Leguminosæ).

Blommorna, som framkomma talrikt till sent på hösten, äro utmärkt vackra, mycket välluktande. Växten, som blifver 6 å 8 fot hög, kan begagnas till beklädnad af väggar, plank, spalier, flåteverk o. s. v. Fröet utsås på kalljord.

I följande färger:

- port. 5 öre, ort 5 öre.
477. **hvit**.
478. **svart purpurröd**.
479. **svart purpur med blått**.
480. **mörkröd**.
481. **röd, hvitstrimmig**.
482. **skarlakän, hvitstrimmig**.
483. **rödspäcklig**.
484. **svartbrun, flamngig**.
485. **Kronprinsessa af Preussen, köttfärgad**.
486. **invincible scarlet röd**.
Alla 10 sorterna 40 ö.
487. **blandade**, portion 5 öre.
ort 5 öre, \emptyset 2 kr.

Öfriga sorter Lathyrus återfinnas bland slingerväxterna.

Sammetsblomster,

Tagetes,
(Senecionidæ).

Utsås och behandlas som Aster. Den sistnämnda sorten passar väl till infattning. Alla ha vackra dubbla blmr. Se afbildningen.

I följande sorter:

- port. 5 öre, ort 15 öre.
488. **erecta aurantiaca**, guldf.
489. **" sulphurea**, svafvelgul.
490. **patula pulchra**, gulbrun.
491. **" pumila**, lågväxt, brun.
492. **" ranunculoïdes**, ranunkellik, mycket dubbel.
493. **signata pumila**, dvergartad, gul, ort 25 öre.
Alla 6 sorterna 25 öre.
494. **blandade**, höga, dubbla.
port. 5 öre, ort 12 öre.
495. **blandade**, låga, dubbla,
port. 5 öre. ort 12 öre.

Stjufmorsblomster eller Pensées,

Viola tricolor,

(Violaceæ).

De nu under namn af *Viola tricolor maxima* eller *V. tricolor varietatis hortensis* så allmänt omtyckta, storblommiga formerna af stjufmorsblomman eller penséen, hafva uppkommit genom befruktning mellan den vanliga stjufmorsblomman (*Viola tricolor*) och altai-violen (*Viola altaica*). De utmärka sig genom sina stora, skönt formade och kolorerade blmr, men urarta lätt om exemplaren blifva gamla, eller få för länge kvarstå på samma ställe. Det är derför bäst att hvarje år utså frö till nya plantor, eller upptaga sådana genom sticklingar. Fröet sås helst 2 gånger årligen, neml. en gång under sommaren, t. ex. i Juli, och en gång om våren. De som blifvit sända året förut blomma alltid tidigare och rikare än dem man sår om våren. De fodra en fet, lucker, ej för lätt och något fuktig jord. Utmärkta sorter fortplantas säkrast genom sticklingar.

I följande färger och sorter:

- port. 10 öre, ort 75 öre.
496. **hvita sorter**.
497. **hvitkantade, violetta**.
498. **karmosin- och purpurmarmorerade sorter**.
499. **brunnröda, vackra sorter**.
500. **aurikelfärgade sorter**.
501. **nigra, kolsvarta sorter**.
502. **gula sorter**.
503. **guldkantade sorter**.
504. **ljusblå sorter**.
505. **strimmiga sorter**.
506. **Baron de Rotschild**, praktfulla, brunfäckiga.
507. **gloriosa perfecta**, skönt tecknade sorter.
508. **Kaiser Wilhelm**, praktf. ultramarinblå med purpurviolett öga
Alla 15 sorterna 1 kr.

509. **blandade engelska vackraste sorter**, port. 10 öre, ort 60 öre.
510. **Odiérs nya, femfläckig fina sorter**, pt. 30 öre.
511. **röda sorter**, praktf. pt. 20 ö, ort kr. 1,75.
512. **blandade franska stora blommiga praktsorter**, port. 25 öre, ort 3 kr.
513. **nana**, nyare, låga, kloformiga varieteter i vackra, blandade färger, port. 10 öre, ort 1 kr.

Stockrosor,

Altea rosea,
(Malvaceæ).

Äfven i år har skörden af dessa blommor slagit fel, så att priset stigit, men grobarheten tillfredsställande. Dessa stora blommor tillhöra trädgårdsvackraste prydnadsväxter. Fröet bör ej utsås tidigare än i Juni eller Juli. De unga plantorna gallras eller omskolus på en säng i god jord. Om hösten upptagas de och antingen inläs i sand i en trädbrännkälda, eller planteras i krukor och öfvervintras frostfritt. Följande vår utplanteras de på den bestämda, djupt grädda och gödslade ställen på fritt land, hvarest de blomma, till dess de störas af stark frost.

I följande färger:

- port. 40 öre, ort 5 kr.
514. **hvit med violett**.
515. **gulaktigt hvit**.
516. **mörkpurpur m. violett**.
517. **mörk karminröd**.
518. **karmosinröd**.
519. **rosenröd**.
520. **mörk rosenröd**.
521. **ljusröd**.
522. **svafvelgul**.
523. **mörkgul**.
524. **mörk chamoisgul**.
525. **lila-färgad**.

Alla 12 sorterna 4 kr

526. **blandade färger**, 1 kr.
port. 30 öre, ort kr. 3,25.

Chater's Stockrosor,

En ny, utomordentligt vacker och praktfull sort med stora blommor.
527. **blandade, bästa färg**, pt. 60 ö., ort 7 kr.

Trumpetblomster,

Salpiglossis variabilis, *Salpiglossis sinuata* eller *Salpiglossis straminea* (Solanaceæ).

En med petunian nära befröjd växt 2 å 4 fot hög växt med utmärkt vackra, i olika färger skiftande ådrade blommor. Fröet sås tidigt om våren i krukor, 8 å 10 fröer

[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.]

gul

Indkroer

- gulaktigt hvid
- violitpurpur
- lyse karminrød
- skarlakarpræt
- roserød
- mørk roserød
- rødtbrunt
- gul rødtgul
- gul chamois gul
- mørk chamois gul
- lyse violet
- rødtaktigt lilofarvud

- violitpurpur
- lyse
- rødtbrunt
- skarlakarpræt
- gul chamois
- gulaktigt
- rødtaktigt

1 soartbli sorter

post 3 ars, oct 3 ars
 508. 1. pl. subel. amick
 509. splendens. rosa in hvid
 Kæruldet - Wallmo.
 Indkroer
 510. de skønneste blomster
 511. den smukkeste blomst
 512. den smukkeste blomst
 513. den smukkeste blomst
 514. den smukkeste blomst
 515. den smukkeste blomst
 516. den smukkeste blomst
 517. den smukkeste blomst
 518. den smukkeste blomst
 519. den smukkeste blomst
 520. den smukkeste blomst
 521. den smukkeste blomst
 522. den smukkeste blomst
 523. den smukkeste blomst
 524. den smukkeste blomst
 525. den smukkeste blomst
 526. den smukkeste blomst
 527. den smukkeste blomst
 528. den smukkeste blomst
 529. den smukkeste blomst
 530. den smukkeste blomst
 531. den smukkeste blomst
 532. den smukkeste blomst
 533. den smukkeste blomst
 534. den smukkeste blomst
 535. den smukkeste blomst
 536. den smukkeste blomst
 537. den smukkeste blomst
 538. den smukkeste blomst
 539. den smukkeste blomst
 540. den smukkeste blomst
 541. den smukkeste blomst
 542. den smukkeste blomst
 543. den smukkeste blomst
 544. den smukkeste blomst
 545. den smukkeste blomst
 546. den smukkeste blomst
 547. den smukkeste blomst
 548. den smukkeste blomst
 549. den smukkeste blomst
 550. den smukkeste blomst
 551. den smukkeste blomst
 552. den smukkeste blomst
 553. den smukkeste blomst
 554. den smukkeste blomst
 555. den smukkeste blomst
 556. den smukkeste blomst
 557. den smukkeste blomst
 558. den smukkeste blomst
 559. den smukkeste blomst
 560. den smukkeste blomst
 561. den smukkeste blomst
 562. den smukkeste blomst
 563. den smukkeste blomst
 564. den smukkeste blomst
 565. den smukkeste blomst
 566. den smukkeste blomst
 567. den smukkeste blomst
 568. den smukkeste blomst
 569. den smukkeste blomst
 570. den smukkeste blomst
 571. den smukkeste blomst
 572. den smukkeste blomst
 573. den smukkeste blomst
 574. den smukkeste blomst
 575. den smukkeste blomst
 576. den smukkeste blomst
 577. den smukkeste blomst
 578. den smukkeste blomst
 579. den smukkeste blomst
 580. den smukkeste blomst
 581. den smukkeste blomst
 582. den smukkeste blomst
 583. den smukkeste blomst
 584. den smukkeste blomst
 585. den smukkeste blomst
 586. den smukkeste blomst
 587. den smukkeste blomst
 588. den smukkeste blomst
 589. den smukkeste blomst
 590. den smukkeste blomst
 591. den smukkeste blomst
 592. den smukkeste blomst
 593. den smukkeste blomst
 594. den smukkeste blomst
 595. den smukkeste blomst
 596. den smukkeste blomst
 597. den smukkeste blomst
 598. den smukkeste blomst
 599. den smukkeste blomst
 600. den smukkeste blomst

hvarje, men får ej betäckas med jord, utan blott jemnt nedtryckas, hvarefter krukorna täckas med glasskifvor och ställas i bänk. När plantorna uppkomma, gallras de och utplanteras med oskadad klimp i början af Juni på grupper. Kan äfven i Maj säas på kall jord och gallras så att afståndet emellan plantorna blir 8 å 10 tum.

528. höga sorter, blandade, port. 5 öre, ort 30 öre.
529. låga sorter, blandade, port. 5 öre, ort 20 öre.
530. **grandiflora**, storblom., port. 12 öre, ort 80 öre.

Tuppkam,

Celosia cristata,
(Amarantaceæ).

För att erhålla exemplar med stora och välbildade kammar, onskolar man planterna, nyss efter det de uppkommit, i ett varmt drifbänk-fönster i kraftig dyngjord. Sedan kammarna börjat bilda sig upptagas plant. m. klimp och inplanteras i passande krukor, ställas åter i varm drifbänk och vattnas 1 å 2 gånger i veckan med starkt gödselvattnen.

I följande färger:

- port. 12 öre, ort kr. 1,20.
531. karmosinröd.
532. mörkpurpurröd.
533. eldröd.
534. einnoberröd.
535. blandade färger, pt. 10 ö. ort 1 kr.
536. låga, blandade, pt. 10 ö. ort 1 kr.

Pyramidformig,

Fjäderlik Tuppkam,

Celosia pyramidalis plumosa. Mycket vacker och lämplig till grupper i det fria.

537. blandade färger, pt. 5 ö. ort 25 öre.

Underblomster,

Mirabilis Jalapa,

(Nyctagineæ).

Praktfull, 2 å 3 fot hög växt, som blommar till sent på hösten. Fröet säas om våren och plantorna sättas i 3 å 4 tums krukor, och ställas i en ljum drifbänk. Utplanteras i Juli på fritt land i god, lös och närmande jordmån.

538. blandade, utmärkt vackra och rena färger, pt. 5 ö. ort 5 öre, 0 kr. 2,50.

Trädgårds-Verbena,

Verbena hybrida,

(Verbenaceæ).

Utmärkt vackra. Deras förmåga att med sina nedliggande, rotsläpande grenar betäcka marken som med en matta, blommornas lysande färger och varaktighet samt den

lätthet hvarmed de odlas och förökas, äro egenskaper, som ställa dem bland de brukbaraste blomsterväxter vi ega. Vanligast användas de till grupper och dertill kan nyttjas antingen en eller flera färger, som efter behag anordnas, men de äro äfven utm. vackra för krukor till prydnad i fönster o. s. v. Fröet lemman sällan bestämde färger, af en portion erhåller man många olika blmr, hvarför man måste föröka de sorter, man helst vill använda, genom sticklingar, som bäst göras om våren. Deremot får man af frösädd mycket kraftigare plantor och många särdeles vackra, nya färgnyanser.

I följande sorter:

539. **alba**, hvita sorter, port. 15 öre, ort 1 kr.
540. **coccinea**, skarlakan, port. 20 öre, ort kr. 1,50.
541. **coerulea**, blå sorter, port. 10 öre, ort 80 öre.
542. **Defiance**, mörkröda, port. 40 öre, ort 4 kr.
543. **striata**, strimmiga, port. 20 öre, ort kr. 1,50.
Alla 5 sorterna 90 öre.
544. blandade, bästa sorter, port. 15 öre, ort kr. 1,15.
545. **storblm., bästa sorter**, port. 25 öre, ort kr. 1,75.

Wallmo,

Papaver somniferum,
(Papaveraceæ).

Alla de anförda sorterna utm. sig för stora, väl fyllda blmr i lysande färger och äro, särdeles passande till grupper i stora trädgårdar eller i sådana, der man ej har tid att egna sina blommor noggrann vård. Man bör blott utgallra plantorna, så att de få tillräckligt utrymme. Fröet säas höst eller vår i fet, lös jord.

546. **blandade färger**, port. 5 öre, ort 5 öre.

Pionlik Wallmo,

Pap. somn. var. pæoniflorum,

I följande färger:

- port. 5 öre, ort 8 öre.
547. hvit.
548. hvit med rosenröd.
549. purpurröd.
550. präktig skarlakanröd.
551. skarlakanröd med hvitt.
552. rosenröd.
553. einnobes med violett.
554. mörk mordorée.
Alla 8 sorterna 30 öre
555. blandade färger, pt. 5 ö. ort 5 öre.

Fjäderlik Wallmo,

P. somn. laciniatum Murselli,

I följande sorter:

- port. 5 öre, ort 5 öre.
556. fl. pl., dubbel, utmärkt.
557. splendens, rosa m. hvitt.

Ranunkel-Wallmo,

Papaver Rheas.

En af de effekfullaste sommarblomster, som ej nog kan förordas. Fröet bör utsås flera gånger, om hösten, i Mars, April och Maj.

558. **blandade, lysande**, vackra färger, port 5 öre, ort 10 öre.

Zinnia,

Zinnia elegans,
(Senecionideæ).

Zinniaarterna hafva lysande blmr och äro särdeles användbara till grupper. Fröet utsås någorlunda tidigt i bänk och plantorna böra ej utpl. förr än väderleken humit blifva någorlunda sommarlik. Fordra varma, skyddade ställen och kraftig, lös jordmån.

559. **blandade**, utmärktaste färger, pt. 5 ö., ort 10 ö.

Dubbel Zinnia,

Zinnia elegans fl. pleno,

I följande färger:

- port. 10 öre, ort 60 öre.
560. alba, hvit.
561. atrococcinea, mörk skarlakanröd.
562. atropurpurea, mörkröd.
563. aurea, guldgul.
564. carnea, ljusröd.
565. coccinea, skarlakanröd.
566. kermesina, karmosinröd.
567. purpurea, purpurröd.
Alla 8 sorterna 60 öre.
568. blandade färger, pt. 8 ö. ort 40 öre.

Darwins Zinnia,

Zinnia Darwini.

Erhållna genom befruktning mellan *Z. Haageana* och *Z. elegans*. Genom en regelbunden förgrening och fullständigt fyllda blmr öfverträffa de betydligt den gamla *Zinnia elegans*, som ofta lemman halffyllda blmr. Behandlas och användas som den vanliga *Zinnia*.

Låg Darwins Zinnia,

Zinnia Darw. nana compacta.

Växer lågt och bildar en sammanträngd, med vackra blad tättsatt buske, som betäckes af en massa sköna, kugelformiga blmr.

569. **blandade färger**, port. 20 öre, ort kr. 1,75.

Stor Darwins Zinnia,

Zinnia Darwini major.

Denna, sort växer högre än föregående och har större, klotformiga, sköna blommor.

570. **blandade färger**, port. 20 öre, ort kr. 1,75.

II. Frö till Dekorations-Bladväxter,

d. v. s. sådana, som utmärka sig för ovanligt och vackert färgade eller formade blad och som passar för sig eller tillsammans med andra blad- eller blomsterväxter, egna sig till större eller mindre dre grupper på fritt land under sommaren. Af fröet till hybridiserade, brokiga bladväxter kan man ej påräkna att erhålla endast brokiga exemplar. En del sorter äro dock fullt konstanta.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Abutilon, (Malvaceæ).

571. " **Thompsoni** . . . 10frö — 30 — —
" öfriga sorter, se krukväxter.

En utmärkt vacker växt, såväl för krukor, som till grupper. Bladen äro ljusgröna, gulfläckiga och blommorna kloekformiga, gula, rödmarmorade. Öfvervintras frostfritt. Fortplantas genom sticklingar eller frösädd.

Acanthus, *Björnklo*, (Acanthaceæ).

572. " **candelabrus** — 15 — 30
573. " **latifolius**, bredbladig . . . — 15 — 30
574. " **mollis**, mjukbladig . . . — 5 — 10

Praktfulla, omkring 1 fot höga växter med antika bladformer. Öfvervintras frostfritt.

Amarantus, *Räfsvans*, (Amarantacæ).

575. " **amabilis tricolor**, trefärg. — 10 — 50
576. " **bicolor ruber**, röd . . . — 5 — 15
577. " **chlorostachys**, gul . . . — 5 — 25
578. " **Henderi**, utmärkt . . . — 15 — 75
579. " **melancholicus**, rödbladig — 5 — 10
580. " **olbiensis atropurpureus** . . . — 10 — 50
581. " **tricolor**, trefärgad . . . — 5 — 20
582. " **salicifolius**, utmärkt . . . — 10 — 50

Alla 8 sorterna, 55 öre.

Alla sorterna äro ettåriga, omkr. 1 à 2 fot höga; fordra lös, närande jordmån. Fröet säs i drifbänk. *Amarantus amabilis tricolor* är 1½ fot hög med långa, breda, rosenfärgade, gula och eldröda blad. *A. Henderi* är erkändt vacker, har nedåtböjda, briljant färgade blad. *A. bicolor* och *melancholicus* hafva röda blad och äro äfven vackra till blad- & blomstergrepp. *A. chlorostachys* är stor, trädartad med hängande, ljusgula blomax och mycket dekorativ. *A. olbiensis atropurpureus* är pyramidformig med lysande röda blad och stjelkar. *A. tricolor* har trefärgade blad. *A. salicifolius* är en vacker, pyramidlik, 2 fot h. växt med långa, smala, vågiga blad i flera vackra färgskiftningar.

Aralia, *Aralia*, (Araliaceæ).

583. " **japonica** (Sieboldi), ny-skördadt frö hvarje år i april — 20 — —

584. " **fol. var.**, brokbladig — 20 — —

585. " **papyrifera**, *Sidenpappersv.* — 25 — —

Utmärkta bladväxter. Utihärda vintern på kalljord under god betäckning, utom *A. papyrifera*, som måste öfvervintras inom hus vid + 5 à 8° C.

Artemisia, *Gräbo*, *Malört*, (Eupatorinæ).

586. " **annua**, ettårig — 5 — 10

587. " **argentea**, silfverbladig . . . — 8 — 30

588. " **gracilis** (sp. St Petersburg), ettårig, vacker. — 5 — 15

A. annua & *gracilis* blifva under sommaren omkr. 6 fot höga och hafva ett pyramidalt växtsätt. *A. argentea* blir lägre och kan användas till markerade garneringar o. s. v. samt bör öfvervintra vid + 4 à 6° C. och fortpl. genom sticklingar. Fröet af alla sorterna säs i krukor eller bänk.

Atriplex, *Mell* eller *Molla*. (Atriplicaceæ).

589. " **hortensis**, god som spinat — 5 — —
En 4 à 5 fot hög växt med mörkröda blad. Användes såväl till bladgrupper som till prydnad i glesa buskpartier.

Balsamita, *Frumynta*, (Corymbiferae).

590. " **grandiflora**, storblommig — 15 — —
Storbladig, 6 fot hög växt med gula, kokardlik stora blommor; tål vintern ute.

Barbarea, (Cruciferae).

591. " **vulgaris** fol. var. — 8 — —

En tvåårig växt, som första året den utsås kalljord är rätt vacker till infattningar. Blommar och sätter frö andra året, men blir då odugliga som infattningsväxt, och bör derfor säs hvarje år.

Beta, *Beta* eller *Mangold*, (Atriplicaceæ).

592. " **vulgaris** var. **brasilienis** — 5 — —

593. " **non plus ultra** — 5 — —

Den första har mycket vackra bladstjelkar i olika färger; den sistna, som är en utmärkt sort äro för hushållet, har lysande, purpuröda, metallglänsande blad. Båda användas dels fristående och dels i grupper samt kunna om hösten planteras i krukor och begagnas till dekoration inomhus. Behandlas som vanliga rödbetor.

Brassica, *Kål*, (Cruciferae).

594. " **oleracea variegata**, bland. — 6 — —
Palmträd- och fjäderkål användas till prydnadsväxter för sina utomordentligt vackra, brokiga blad. Mot hösten kunna de implanteras i stora sande krukor och äro då verkliga prydnadsverk i alla växthus och boningsrum.

Canna, *Blomsterrör*, (Cannaceæ).

595. " **Alléatière**, bronsfärgad — 25 — —

596. " **Annei superba** — 12 — —

Bladen lifligt gröna; blommorna ljusstekta lakanröda, med punkter och streck.

597. " **atropurpurea**, mörkröd — 20 — —

598. " **Bihoreli**, rödbladig — 15 — —

599. " **Bonetti major** — 8 — —

Mycket hög; bladen gröna, m. blåaktig glans.

600. " **Bonetti semperflorens** — 10 — —

Bladen mörkgröna, med stark metallglans.

601. " **compacta elegantissima** — 10 — —

602. " **Deputé Henon**, skön — 15 — —

603. " **discolor floribunda** — 50 — —

Bladen bruna; blomma skarlakankröda.

604. " **discolor violacea**, utmärkt — 15 — —

605. " **elegantissima rustica** — 10 — —

Bladen gröna, med fina, mörkbruna kanter.

606. " **Ferrandi**, utmärkt — 25 — —

Låg m. rödaktiga blad och högröda blommor.

607. " **floribunda**, vacker, rikblm — 10 — —

608. " **gigantera verna**, utmärkt — 8 — —

609. " **Marechal Vaillant**, utmärkt — 10 — —

610. " **metallica**, utmärkt skön — 50 — —

611. " **mesefolia hybrida** — 10 — —

612. " **President Faivre**, skön — 40 — —

Bladen mörkröda, vackra.

U. Frö til Dekorations-Bladväxter,

U. Frö til dekorations-Bladväxter, som äro lämpliga för växning i växthus eller i fritt fält. Fröerna äro förpackade i papper och äro försedda med en liten instruks för att de skola växa till nytta. Fröerna äro försedda med en liten instruks för att de skola växa till nytta.

U. Frö til Dekorations-Bladväxter,

- 1500. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1000
- 1501. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1001
- 1502. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1002
- 1503. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1003
- 1504. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1004
- 1505. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1005
- 1506. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1006
- 1507. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1007
- 1508. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1008
- 1509. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1009
- 1510. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1010
- 1511. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1011
- 1512. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1012
- 1513. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1013
- 1514. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1014
- 1515. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1015
- 1516. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1016
- 1517. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1017
- 1518. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1018
- 1519. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1019
- 1520. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1020

U. Frö til dekorations-Bladväxter, som äro lämpliga för växning i växthus eller i fritt fält. Fröerna äro förpackade i papper och äro försedda med en liten instruks för att de skola växa till nytta. Fröerna äro försedda med en liten instruks för att de skola växa till nytta.

- 1521. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1021
- 1522. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1022
- 1523. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1023
- 1524. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1024
- 1525. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1025
- 1526. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1026
- 1527. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1027
- 1528. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1028
- 1529. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1029
- 1530. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1030
- 1531. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1031
- 1532. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1032
- 1533. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1033
- 1534. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1034
- 1535. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1035
- 1536. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1036
- 1537. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1037
- 1538. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1038
- 1539. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1039
- 1540. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1040

- 1541. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1041
- 1542. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1042
- 1543. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1043
- 1544. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1044
- 1545. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1045
- 1546. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1046
- 1547. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1047
- 1548. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1048
- 1549. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1049
- 1550. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1050
- 1551. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1051
- 1552. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1052
- 1553. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1053
- 1554. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1054
- 1555. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1055
- 1556. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1056
- 1557. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1057
- 1558. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1058
- 1559. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1059
- 1560. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1060

- 1561. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1061
- 1562. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1062
- 1563. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1063
- 1564. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1064
- 1565. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1065
- 1566. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1066
- 1567. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1067
- 1568. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1068
- 1569. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1069
- 1570. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1070
- 1571. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1071
- 1572. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1072
- 1573. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1073
- 1574. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1074
- 1575. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1075
- 1576. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1076
- 1577. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1077
- 1578. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1078
- 1579. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1079
- 1580. *Chrysanthemum* (Sieboldi) nr. 1080

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre Kr. öre.

613. *Canna*, purpurea hybrida, — 10 — ~~40~~
 614. „ purp. spectabilis, utmärkt — 10 — ~~60~~
 615. „ tricolor, hvitstrimmig . . . — 30 — ~~1 00~~
 616. „ Warscewiczii, röddårad . . . — 8 — ~~15~~
 617. „ „ rosea, vacker — 8 — ~~25~~
 618. „ Warscewizoides nobilis . . . — 15 — 30
 619. „ „ nova, brunådrade blad — 15 — 30
 Båda äro särdeles vackra.
 620. „ zebrina elegantissima . . . — 8 — 15
 Vacker, strimmig och fläckig.

20 sorter kr. 2,10.

12 vackra sorter „ „ 1,30.

621. „ alla sorter blandade . . . — 5 — 10
 Cannarterna höra till de vackraste och tacksam-
 maste bladväxter vi äga och utmärka sig dessu-
 tom äfven för rätt vackra blmr. De äro mycket
 lättskötta och kunna öfverv. vid + 10 à 12° C.

Cannabis, *Hampa*, (Urticaceæ).

622. „ sativa gigantea, *Jätteh.* — 5 — 10
 Ettårig, 6 à 8 fot hög, utmärkt vacker bladväxt.
 Nästan ombärlig i större bladgrupper.

Carduus, (Compositæ-Cynareæ).

623. „ *Marianus* — 5 — 10
 En stor, yfvig, vacker växt med glänsande gröna,
 silfverfläckiga blad. Kan användas dels fristän-
 dande på gräsplaner och dels i grupper.

Centaurea, *Klint*, (Compos.-Cynareæ).

624. „ candidissima — 30 — —
 625. „ gymnocarpa — 18 1,25
 Båda arterna hafva rent silfverhvita, vackert för-
 made blad. Att på en fin grasmatta hafva små,
 runda säugar, planterade med endast dessa växter,
 är utm. vackert. Anv. för öfr. på mångahanda sätt.

Cerastium, *Cerast*, (Alsineæ).

626. „ Biebersteini — 20 2 —
 627. „ tomentosum, klen skörd . . . — 45 — —
 Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter till
 bildande af girlanger till grasmattor, infattningar
 o. s. v. Tåla vinteri ute och kunna sås på kalljord.

Chamaepeuce, (Cichoriaceæ).

628. „ Casabonæ — 20 — —
 629. „ diacantha — 10 — 50
 Tvänne tistelartade växter, hvars blad äro ställda
 rosettligt och prydda med systematiskt sittande,
 hvitaktiga taggar. Öfverv. i temp. hus och utpl.
 om våren i god jord. Mycket vackra i grupper.

Chenopodium, *Gåsfot*, (Atripliceæ).

630. „ *Atriplicis* — 5 — 15
 Ettårig, 1 1/2 fot hög, rödbladig växt. Utså i
 bänk och utplanteras sedan på grupper.

Cineraria, *Askört*, (Senecionideæ).

631. „ acanthifolia, vacker. — 20 — —
 632. „ argentea populifolia — 30 — —
 633. „ candidissima — 15 1 —
 634. „ maritima — 5 — 15

„ öfriga sorter, se modeblommor.

Utm. för vackert formade, grå eller silfverhvita
 blad, särdeles användbara i blad- och blomster-
 grupper. Öfvervintnas i tempererad hus.*Echeveria*, (Crassulaceæ).

635. „ *metallica glauca* — 40 — —
 636. „ *pumila*, småbladig — 30 — —
 637. „ *secunda*, småbladig — 40 — —
 Utmärkt vackra, rosettformiga växter. E. *pumila*
 & *secunda*, som ha blågröna blad och nätta blmr,

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

äro särdeles vackra till kantning af finare blad-
 och blomstergrupper. E. *metallica* har större,
 metallglänsande, brunaktiga blad och kan an-
 vändas på flera sätt, antingen ensamstående eller
 i grupper. Öfvervintnas vid + 5 à 10° C.

Entelea, *Entelea*, (Tiliaceæ).

638. „ *arborescens*, trädartad . . . — 30 — —
 Har stora, ljusgröna, vackra blad; öfverv. i
 tempererad hus; fortplantas genom stöcklingar.

Erianthus, *Ulgräs*, (Gramineæ).

639. „ *Ravennæ* — 8 — 40
 Ett flerårigt, storväxt, vackert gräs med prydliga
 blomvippor. Betäckes under sträng köld.

Eryngium, *Manskraft*, (Umbellifereæ).

640. „ *bromeliæfolium* — 25 — —
 641. „ *pandanifol.*, hög, bredbl. — 25 — —
 Utm. vackra bladväxter, som med fördel kunna
 användas till dekorationer, hvartill de äro lika
 vackra som Agave o. d.



Chamaepeuce.

Eucalyptus, *Praktmörssa*, (Myrtaceæ).

642. „ *amygdalina*, stor, hårdig — 10 — 60
 643. „ *globulus*, *blå gummaträd* — 10 — 50

Eucalyptusarterna blifva i sitt hemland, Austra-
 lien, ofta öfver 400 fot höga och räknas till ver-
 dens största träd. Kunna med fördel anv. i stora
 bladväxtgrupper, der de naturl. ställas i bak-
 grunden eller midten, allt efter som gruppen är
 belägen. Öfverv. i temp. växthus eller i bonings-
 rum. Dessa växter ha på senare tider låtit mycket
 tala om sig. De hafva neml. förmåga att i osunda
 och feberalstrande trakter rena luften och derig-
 genom förhindra sjukdomarnes uppkomst och ut-
 bredning. Lemna dessutom ett utmärkt vackert
 och värdetullt virke. Låta väl odla sig i bonings-
 rum, rena äfven der luften och trivas der bäst
 om de uppdagas inne af frö. Se afbildningen å
 nästa sida.

Ferdinandia, (Senecionideæ).

644. „ *eminens* — 25 — —
 Uppnår betydlig höjd; bladen stora, ljusgröna,
 vålluktande. Öfverv. i tempererad växthus.

Gunnera, (Urticaceæ).

645. „ *scabra* — 30 — —
 Stättlig dekorationsväxt, med stora, antikt för-
 made blad. Pl. bäst i korgar, hvilka om som-
 maren nedsänkas i lös, fet jord och om hösten
 åter upptagas, för att frostfritt förvaras.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre Kr. öre.

Gynerium, Pampasgräs eller Prairiegräs, (Gramineæ).

- 646. " **argentum**, hvita ax . . . — 10 — 30
- 647. " " **fol. var.**, brokig . . . — 25 — —
- 648. " " **kermesinum**, praktf. — 25 — —
- 649. " " **violaceum**, praktfull — 20 — —

Säkert de ståt. och vackraste af alla kända gräs. De tre sistnämnda äro ytterst praktfulla. Användas synnerligen som fristående på gräsplaner eller andra bemärkta platser. Behandlas fördelaktigast som Gunnera.



Eucalyptus globulus.

Helianthus, Solros, (Senecionideæ).

- 650. " **argyrophyllus**, silfverblad. — 8 — 15
 - 651. " **macrophyllus**, stor. — 5 — 10
- Ettåriga växter. Den sistnämnde är 10 å 15 fot hög och har ofantligt stora blommor. Fröet sås direkte på fritt land.

Heracleum, Björnsfoka eller Herkulesört, (Umbelliferae).

- 652. " **eminens** — 5 — 10
- 653. " **giganteum** — 5 — 10
- 654. " **Leichtlini** — 5 — 15
- 655. " **platytanium** — 5 — 15

Jättelika växter med ofantligt stora, antika blad och väldiga blomflockar. Blifva ofta 10 å 12 fot höga. Fröet ligger ofta ett år i jorden innan det gror, men det vi erbjuda är försäkrat, skördadt här.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Holcus, Hirs, (Gramineæ).

- 656. " **saccharatus; sockerhirs** . . . — 5 — 10
- 5 å 6 fot högt, ståtligt gräs. Vackert i blagrupper. Behandlas som majs.

Gnaphalium, (Dipsacæ)

- 657. " **montanum** — 20 — —

Pierårig, 10 å 12 fot hög växt med gula skabiosa-liknande blmr. Vacker såsom mittelväxt i blagrupper.

Lavatera, Poppelros, (Malvaceæ).

- 658. " **arborea** — 12 — 6

Mycket vacker växt med talrika, purpurroda blm. Plantorna utpl. i bänk och suttas sedan i all större krukor. Följande år användas de på fritt land till midtpartier i blagrupper eller grupper för sig själva. Böra årligen uppdragas af frö.

Leucophaea, (Labiatae).

- 659. " **candidissima** — 25 — —

Har silfverhvita blad och är utomordentligt vacker till infattningar af blad- och blomstergrupper. Öfvervintras i växthus.

Melianthus, Honungsblm, (Rutaceæ).

- 660. " **major, stor** — 30 — —

Vacker bladväxt, som under sommaren kan utplanteras i det fria, ensam eller gruppvis. Öfvervintras vid + 6 å 8° C. Fordrar kraftig jord och riklig vattning.

Mesembryanthemum, (Ficoideæ).

- 661. " **cordifolium fol. var.** . . . — 25 — —

Låg, krypande, vacker växt med hvitbrokiga vackra blad och röda blmr. Utomordentligt vacker i och synnerligen användbar till finare, låga grupper eller infattningar på finare grasmattor. Öfvervintras ljus och torrt inomhus.

Nicotiana, Tobak, (Solanaceæ).

- 662. " **fol. var., 15 % brokiga** — 25 — —

- 663. " **glauca,** vacker — 5 — 1

- 664. " **macrophylla gigantea** . . . — 5 — 1

- 665. " **purpurea grandiflora** . . . — 5 — 1

Alla taga sig väl ut antingen som fristående eller bland blagrupper. N. glauca blommor andra året och uppnår då 8 å 10 fots höjd; öfvervintras vid + 5 å 10° C. Fröet utsås i bänk och plantorna utsuttas sedan på fritt land, i lös, god, kraftig jordmån. Se vidare ekonomiväxter.

Oxalis, se ettåriga blomsterväxter.

Perilla, Perilla, (Labiatae).

- 666. " **arguta (nankinensis)** . . . — 5 — 1

- 667. " " **fol. atropurpureis laciniatis** — 5 — 1

- 668. " " **var., 5 % brokiga** — 20 — —

Ettåriga, omkr. 1 1/2 fot höga växter. Den förste har bruna, metallglänsande blad. P. a. atropurpurea laciniata har mörkare, fransade blad och är mycket vacker, äfvensom den nyare sorten med brokiga blad. Mycket användbara till hvarje handa blomsteranordningar på kalljord. Polygonum, se ettåriga blomsterväxter.

Pyrethrum, Batransört, (Senecionideæ)

- 669. " **parthenifolium aureum** . . . — 10 — 5

- 670. " **aur. selaginoides, ny** — 75 — —

Den förste är en känd, utmärkt vacker, 6 till 8 fot hög infattningsväxt med gult, fint bladverk och mätta, hvita blommor; ombärlig till finare infattningar. Den nyare sorten är dock ännu bättre lägre och tätväxtare. Dess sköna, guldgulda blm lägga sig alldeles platt öfver hvarandra, hvarta genom effekten mycket höjes och dessutom blommar den icke första året, så att man slipper besväret med blomstängelarnes afskärande.

flötter till Sorghum
och Rice corn infus
under nam af Sorghum Sp. fr. Bahia

Nicotiana affinis, väcker, med hvita välluktade
blommor

-28-

Helianthus annuus fol. var.

-10-25

Sorghum

+ saccharat²

+ sp. f. Bahia

^{med}
blad och frukter blåaktigt strimmiga blad

Ricin coccullesgens, -10 - 20

- lang. Crispus, nyhet -10 - 30

++

Santolina Chamacypariensis

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Rheum, Rabarber, (Polygonaceæ).

671. " **palmaficum tanguti-**
cum, ny, skön — 20 — —
672. " **undulatum** — 5 — 5
673. " **Queen Victoria** — 5 — 5
Den första har stora, brunröda, vackertflikiga
blad. Alla särdeles vackra, isynnerhet som fristående eller gruppviss förenade på vackra gräs-
växterna.
Ricinus, Underträd, (Euphorbiaceæ).
674. " **africanus**, hvitaktig — 5 — 10
675. " **atrosanguineus**, mörk — 5 — 10
676. " **bourboniensis arboreus** — 8 — 10
677. " **communis**, major, stor — 5 — 6
678. " " **minor**, mindre — 5 — 6
679. " **elegantissimus**, utmärkt — 5 — 10
680. " **Gibsoni**, mycket vacker
med mörkröda blad — 8 — 15
681. " **giganteus glaucus** — 10 — 20
682. " **macrophyllus atropurp.** — 8 — 15
683. " **purpureus major, stor** — 5 — 10
684. " **roseus**, rosenröd — 8 — 15
685. " **sanguineus**, blodröd — 5 — 6
686. " " **minor**, blodröd, liten — 5 — 10
687. " " **tricolor**, trefärgad — 5 — 10
" **Alla 14 sorterna** 70 öre.

688. " **blandade**, vackra sorter — 5 — 8
Alla sorterna äro ettåriga och blifva 5 à 6 fot
höga. R. bourb. arb. uppnår dock 15 fots höjd.
Böra utsås i Mars eller början af April. Ollas
i bänk, växthus eller boningsrum, hvarest de små-
ningom vägas vid den yttre luften. Utpl. i Juli
på varma ställen i fet jord. Böra till de tack-
sammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.

Salvia, Salvia, (Labiatae).

689. " **argentea**, silfverbladig — 6 — 30
Vacker, har stora, hvitlilla, rosettlikt ställda
blad; öfvervintras frostfritt.

Solanum, Trollbär, (Solanaceæ).

690. " **arboreum**, trädartad — 20 — —
Hvita, doftande blmr, röda frukter.
691. " **atropurpureum mörk** — 6 — 25
692. " **violaceum**, stam och
bladskaffet violetta med fina,
svarta borst — 35 — —
693. " **Balbisi** — 5 — 20
694. " **cyanthum**, skön, ny
med stora blad och blåblmr — 40 — —
695. " **Fontanesianum**, utmärkt — 15 — —
696. " **giganteum**, storbladig — 15 — —
697. " **laciniatum** — 5 — 20
698. " **marginatum**, hvitaktig — 8 — 40
699. " **pyracanthum**, präktig m.
röda taggar och flikiga,
vackra blad — 30 — —
700. " **robustum**, praktfull — 15 — —
701. " **Warscewiczoides**, vacker — 12 — 60

Alla 12 sorterna kr. 1,60.

6 vackraste sorter, " — 90.

De här anförda sorterna af detta intressanta och
högst talrika slägte utmärka sig alla, så väl för

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

sitt bladverk och sitt egendomliga växtsätt, som
för sina prydliga blmr. I bladväxtsamlingar äro
de af stor nytta. De flesta af dessa sorter kunna
fortpl. genom sticklingar och öfverv. vid vanlig
kammarevärme. På fritt land förda de varma,
skyddade ställen, och god jord. Se afbildningen.

Stachys, Stinknässlä, (Labiatae).702. " **lanata** — 5 — 30

Flerårig frilandsv. med hvita blad; anv. till bredare
infattn.; blomsterstänglarne böra afskåras.

Veronica, Arenpris, (Scrophulariaceæ).703. " **incana** — 10 — 60

Flerårig, utmärkt vacker, silfverbladig växt. För-
träfflig till infattningar.

Wigandia, Wigandia, (Convolvulaceæ).704. " **caracasana** — 10 — —

Präktig bladväxt. Fröet säs i krukor och be-
träckes föga eller alls intet. Pl. uppr. i bänk
och öfverv. vid + 12 à 17° C. nära glaset.



Solanum laciniatum.

Zea, Turkiskt hvete, Majs, (Gramineæ).

705. " **Majs var. Caragua** — 5 — 5
706. " " **fol. var. (japonica)** — 5 — 5
707. " " **gracillima, Miniatur-**
Majs, utm. vacker — 5 — 5
708. " " **papegoj-**, gult, rödt,
hvitt och brokigt frö — 5 — 5
709. " " **amerikansk hästtand** — 5 — 5
710. " " **röd Badensisk** — 5 — 5
711. " " **gul Badensisk** — 5 — 5

Alla 7 sorterna 25 öre.

Majsen användes allmänt såväl i större som min-
dre grupper. Den första, uppnår en höjd af 6 à
7 fot. Z. japonica deremot endast omkring 2 fot,
men är utmärkt för sina vackra, hviträndiga blad.
Fröet utsås nägorlunda tidigt i kruka, hvarefter
plantorna omskolas och vårdas under glas i en
ljum bänk tills de skola planteras på fritt land.
Fröaxen kunna anrättas som sparris och äro
mycket delikata.

Då urvalet anförts åt oss, lemnas:

- 50 sorter vackra bladväxter (frö) kr. 5 —
25 " " " " " " 2,75
12 " " " " " " 1,50
12 " **vanligare** " " " " — 60

III. Frö till Dekorationsgräs,

(Familj: Gramineæ).

Nedannämnde gräsarter, som alla äro vackra, kunna användas i blomstergrupper, som garneringsväxter, som fristående på gräsplaner, i buketter o. s. v. De flesta fordra en någorlunda fuktig, god jordmån och mot den starkaste solhettan skyddade ställen.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

A. Ettåriga gräsarter:

- Agrotis, Hven.**
712. „ *dulcis*, mycket fin 5 — 25
713. „ *nebulosa*, fin, hvitgrå 10 — 35
714. „ *pulehella*, utmärkt nätt. — 5 — 15
Vackra, till buketter, garnering, plantering i småkrukor o. s. v. väl passande arter.
Anthoxanthum, Vårbrodd.
715. *gracile*, vackert garneringsgräs 5 — 15
Avena, Hafre.
716. „ *sterilis*, intressant gräs 5 — 10



Coix.

- Brachypodium, Äsvingel.**
717. „ *gracile*, nätt bukettsgräs 5 — 20
~~718. „ *platystachyum*, vackert 10 — 40~~
Båda ganska prydliga i buketter.
Briza, Darrgräs.
719. „ *geniculata*, mörkt 10 — 35
720. „ *maxima*, stort 5 — 10
721. „ *minima*, litet 5 — 10
Alla sorterna mycket vackra i buketter.
Brizopyrum, Darrgräs.
722. „ *siculum* 8 — 20
Vackert till infattningar och buketter.
Bromus, Losta.
723. „ *brizaeformis*, lik Briza 5 — 8
724. „ *lanuginosus*, ullig 5 — 15
725. „ *patulus*, vacker 8 — 20
Allasammen utmärkt vackra i buketter.
Chloris, Strålgrys.
726. „ *elegans* 8 — 10
Vackert egendomligt gräs; för fröets groing fordras mycken värme och fuktighet.
727. *Chloropsis blanchardiana* — 5 — 20
Prydligt gräs med rosenröda ax.

Chrysurus, Guldsvans.

728. „
- cynosuroides*
- , 1 1/2 fot hög — 8 — 20

Coix, Tårgräs.

729. „
- chinensis*
- 8 — 20

730. „
- exaltata*
- , högväxt 8 — 30

731. „
- lacryma, Jobs tårar*
- 5 — 10

Allasammen vackra och intressanta; fröet liknar vattendroppar. Se afbildningen.

Eleusine, Eleusingsgräs.

732. „
- coracana*
- (Cynosuirus) 8 — 20

733. „
- indica*
- , bukettsgräs 8 — 20

734. „
- oligostachya*
- , pryddigt 5 — 10

Utmärkt vackra och prydliga.



Stipa.

Eragrostis, Kärleksgräs.

735. „
- amabilis*
- 5 — 20

736. „
- cylindrica*
- 10 — 20

737. „
- elegans*
- 5 — 20

Utmärkt fina, vackra gräs, som äfven kunna odlas i krukor och användas till pryddnad på blomsterbord, o. s. v.

Hordeum, Korn.

738. „
- jubatum*
- , vackert bukettsgräs — 5 — 10

Lagurus, Harsvans.

739. „
- ovatus*
- 5 — 10

- ~~740. „ *compactus* 8 — 20~~

Axen äro vackra i buketter.

Panicum, Akerhärs.

741. „
- erucorvi*
- , Kråkfot 5 — 20

742. „
- erucgalli*
- , Tuppfot 5 — 20

Pennisetum, Fjädergräs.

743. „
- longistylum*
- , hvita ax 8 — 20

- 744.
- Setaria japonica*
- 15 — 20

745. „
- macrochaeta*
- 8 — 20

746. „ 8 — 20

Vackra till större grupper.

Zeä, Majs, se blad- & ekonomiväxter.

Fröer i 10 stycken till
K. d. 1/2 gr.

Fröer i 10 stycken till
K. d. 1/2 gr.

761. <i>Trisetaria</i> Naudada.	5	10
762. <i>Trisetaria</i> Naudada, 4 kr.	5	10
Släktet <i>Præcox</i>:		
763. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
764. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
765. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
766. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
767. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
768. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
769. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
770. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
771. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
772. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
773. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
774. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
775. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
776. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
777. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
778. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
779. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10
780. <i>Præcox</i> <i>obovata</i> .	5	10

781. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
782. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
783. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
784. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
785. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
786. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
787. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
788. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
789. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
790. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
791. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
792. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
793. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
794. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
795. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
796. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
797. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
798. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
799. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10
800. <i>Isotripsis gracilis</i> .	5	10

IV. Frö till Slingerväxter.

De nedanstående slingrande växter böra alla de, hvar som är utvald till försöksföremål, odlas i en eller två rader och i dem planteras så de för den afseende utmärkt på hvar sin.

791. <i>Asplenium adnigrum</i> (L.) Swartz.	5	10
792. <i>Asplenium adnigrum</i> (L.) Swartz.	5	10
793. <i>Asplenium adnigrum</i> (L.) Swartz.	5	10
794. <i>Asplenium adnigrum</i> (L.) Swartz.	5	10
795. <i>Asplenium adnigrum</i> (L.) Swartz.	5	10
796. <i>Asplenium adnigrum</i> (L.) Swartz.	5	10
797. <i>Asplenium adnigrum</i> (L.) Swartz.	5	10
798. <i>Asplenium adnigrum</i> (L.) Swartz.	5	10
799. <i>Asplenium adnigrum</i> (L.) Swartz.	5	10
800. <i>Asplenium adnigrum</i> (L.) Swartz.	5	10

801. <i>Bryonia cretica</i> (L.) Swartz.	5	10
802. <i>Bryonia cretica</i> (L.) Swartz.	5	10
803. <i>Bryonia cretica</i> (L.) Swartz.	5	10
804. <i>Bryonia cretica</i> (L.) Swartz.	5	10
805. <i>Bryonia cretica</i> (L.) Swartz.	5	10
806. <i>Bryonia cretica</i> (L.) Swartz.	5	10
807. <i>Bryonia cretica</i> (L.) Swartz.	5	10
808. <i>Bryonia cretica</i> (L.) Swartz.	5	10
809. <i>Bryonia cretica</i> (L.) Swartz.	5	10
810. <i>Bryonia cretica</i> (L.) Swartz.	5	10

De nämnda växterna böra odlas i en eller två rader och i dem planteras så de för den afseende utmärkt på hvar sin.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre

747. **Gräsarter, blandade,**
vackra till buketter, \varnothing 6 kr. — 5 — 10
- B. **Fleråriga gräsarter:**
- Andropogon, Skäggräs.**
748. " argenteus, silfverhvitt . . . — 8 — 30
749. " giganteus, stort . . . — 10 — 50
- Arundo, Rör.**
750. " Donax, Jätterör . . . — 10 — 30
Uppnår, om det planteras fritt i ett kallt växthus, 14 å 18 fots höjd.
- Bromus, Losta**
751. " Gussoni . . . — 8 — 30
752. " longiflorus, 4 fot hög . . . — 8 — 30
753. " secalinus giganteus . . . — 5 — 15
Högväxta gräsarter, hvars blomvippor äro särdeles vackra i buketter.
754. **Ceratochloa pendula** . . . — 5 — 10
Prydligt bukettgräs.
755. **Elymus, Elm.**
" giganteus . . . — 5 — 15
Storväxt gräs passande till grupper.
- Erianthus, Ullgräs.**
- " Ravennæ, se bladväxter.
756. " violaceus . . . — 15 — —
Stora gräsarter; betäckas vid stark frost.
- Festuca, Svingel.**
757. " stipoides, fin . . . — 8 — 20
758. " viridis, mörkgrön . . . — 5 — 15
Vackra gräsarter, egna sig särdeles väl till infattningar, sås på kalljord.
759. **Gymnethria japonica** . . . — 8 — 40
760. " latifolia, 5 å 6 fot hög . . . — 8 — 40
Mycket vackra och dekorativa.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- Gynerium, se bladväxter.
761. **Isolepis gracilis** . . . — 25 — —
Särdeles pryddig och användbar för amplar, krukor, blomsterbord o. s. v.
762. **Lasiagrostis argentea** . . . — 8 — 30
Ovanligt vacker; har silfverhvita blomvippor.
- Melica, Perlgäs.**
763. " altissima, silfverhvitt . . . — 5 — 20
764. " exasperata . . . — 8 — 40
Utmärkt vackra i buketter o. s. v.
- Panicum, Åkerhirs.**
765. " plicatum . . . — 10 — —
766. " sulcatum . . . — 10 — —
Utmärkt sköna, tropiska gräsarter med breda veckade, palmlika, blad. Odlas i krukor och öfvervintras vid + 10 å 15° C. Förträffliga till dekoration på blomsterbord o. s. v.
767. **Paspalum elegans, nätt** . . . — 8 — 30
Öfvervintras som förestående; kan utplanteras i det fria under sommaren.
- Stipa, Fjädergräs.**
768. " elegantissima, pryddigt . . . — 15 — —
769. " gigantea, stort . . . — 5 — 15
770. " pennata, vanligt, hvitt . . . — 5 — 15
771. " splendens, glänsande . . . — 5 — 20
Alla arterna höra till de finaste gräsen och äro mycket vackra i buketter. Se afbildningen på föregående sida.
- Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:**
- 25 sorter ettåriga gräsarter (frö) kr. 1,50
- 12 " " " " " — 80
- 12 " fleråriga " " " — 80
- 12 " bukettgräs " " " — 60

IV. Frö till Slingerväxter.

Åf nedannämnde slingrande växter böra alla de, hvarom ej annorlunda föreskrifves, utsås i krukka eller drifbänk och i Juni utplanteras på de för dem afsedda platserna på kalljord.

- Abobra, Spaltrefva, (Cucurbitaceæ).**
772. " viridiflora . . . — 10 — 40
Bladen glänsande, mörkgröna, djupt inskurna; blommorna gröna, vällyktande; frukterna röda. Passar väl till beklädnad af mindre spalier, fätkverk, korgar o. d. Öfverv. vid + 6 å 8° C.
- Ampelopsis, Jungfruvin eller Vildvin, (Viniferæ).**
773. " hederacea . . . — 5 — 10
Hastigt växande, omtyckt slingerväxt. Præktig till bekl. af lusthus, spalier, murar o. d. Tål vintern och fortpl. genom steklingar och frösådd.
- Aristolochia, Pipblomster, (Aristolochiaceæ).**
774. " Sipro . . . — 30 — —
En triartad, utmärkt vacker slingerväxt, som på en varm, skyddad plats tål vintern ute.
- Bignonia eller Tecoma, Trumpetblomster, (Bignoniaceæ).**
775. " radicans . . . — 10 — 60
Snabbväxande med praktfulla, orangegula blommor. Uthärdar vintern i södra Sverige och bör planteras vid en mot solsidan liggande mur. I kallt växth. bör den plant. fritt, för att trifvas väl.
- Bryonia, Hundrofa, (Cucurbitaceæ).**
776. " alba, svarta bär . . . — 5 — 15
777. " dioica, röda bär . . . — 5 — 15
Bekanta slingerväxter. Förträffliga att bekläda större föremål. Tåla vintern ute.
- Bryonopsis, (Cucurbitaceæ).**
778. " erythrocarpa . . . — 10 — 30
Vacker med skarlakaröda frukter af ett körsbärs storlek och mörka, filikiga blad.
- Cajophora, Fackelbärare, (Loasææ).**
779. " lateritia (Loasa lateritia) . . . — 10 — —
Ettårig, medelhög slingerv. med märkvärdiga, orangefärgade blommor.
- Calampelis, (Bignoniaceæ).**
780. " scaber . . . — 10 — —
Praktfulla, skarlakaröda blommor. Passar till beklädnad af mindre spalier, korgar o. s. v. Förvaras torr öfver vintern.

Första afdelningen, del 1
S. 16-17

Den här delen innehåller de växter som äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt.

Neuronia, (Sesuvialesen)

- 22 *Basilaria*, växt 20
- 23 *Limyana*, bläckigt röd 15
- 24 *Limyana*, grönblå, stor 15
- 25 *Limyana*, purpurfärd, väcker 15
- 26 *Limyana*, blåfärd 15
- 27 *Limyana*, växt 15

De här växterna äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt.

Melochia, (Cucurbitalesen)

- 28 *Melochia*, växt 10
- 29 *Melochia*, växt 10



Memorabilia, (Cucurbitalesen)

- 30 *Memorabilia*, växt 10
- 31 *Memorabilia*, växt 10

Novae species

De här växterna äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt.

Hippocarya, (Cucurbitalesen)

- 32 *Hippocarya*, växt 10
- 33 *Hippocarya*, växt 10

De här växterna äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt.

Första afdelningen, del 2
S. 18-19

Den här delen innehåller de växter som äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt.

Stegos, (Cucurbitalesen)

- 34 *Stegos*, växt 10

Stegosperma, (Cucurbitalesen)

- 35 *Stegosperma*, växt 10

De här växterna äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt.

Thunbergia, (Asterialesen)



Thunbergia, (Asterialesen)

- 36 *Thunbergia*, växt 10

Trichosanthes, (Cucurbitalesen)

- 37 *Trichosanthes*, växt 10
- 38 *Trichosanthes*, växt 10

Tropaeolum, (Cucurbitalesen)

- 39 *Tropaeolum*, växt 10

De här växterna äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt, och som äro utmärkta för sina blommor och frukt.

Celastrus, Celastriaceae

781. *scandens* 15
Ettårigt växt, arrinerad till beskäftad af
blommor, i v. till vinster och har afren i blom-
men allmogars eller stiftfogar.

782. *Cobaea, Bignonaceae*
scandens, blå blommor 20
albiflora, hvita blor 40

Högst växande, oäktingt blor växter med kläng-
beniga stora blommor. Odas i tempererat
eller kallt väder, men blommar under sommar-
månaterna i oss län.

783. *Coccoloba, Rubiaceae, Cucurbitaceae*
indica, Bryonia grandis 20

Högst växande, till beskäftad af smara och
vassa stycke föränd blommor till pluggar, och
med mörkblå blor och hvita stammar. Vår-
man till afren med stiftfogar, hvita stycke
växter i stiftfog eller löstgräs.



Ipomoea

784. *Cucurbita, Poaceae, Cucurbitaceae*
Aurea, Convolvulaceae

- 785. *Anguripumpa* 10 - 20
- 786. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 787. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 788. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 789. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 790. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 791. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 792. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 793. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 794. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 795. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 796. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 797. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 798. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 799. *Ängst pumpa* 10 - 20
- 800. *Ängst pumpa* 10 - 20

801. *Ängst pumpa* 10 - 20

802. *Ängst pumpa* 10 - 20

803. *Ängst pumpa* 10 - 20

804. *Ängst pumpa* 10 - 20

805. *Ängst pumpa* 10 - 20

Ipomoea, Convolvulaceae

806. *Ipomoea* 10 - 20

807. *Ipomoea* 10 - 20

808. *Ipomoea* 10 - 20

809. *Ipomoea* 10 - 20

810. *Ipomoea* 10 - 20

811. *Ipomoea* 10 - 20

812. *Ipomoea* 10 - 20

813. *Ipomoea* 10 - 20

814. *Ipomoea* 10 - 20

815. *Ipomoea* 10 - 20

816. *Ipomoea* 10 - 20

817. *Ipomoea* 10 - 20

818. *Ipomoea* 10 - 20

819. *Ipomoea* 10 - 20

820. *Ipomoea* 10 - 20

821. *Ipomoea* 10 - 20

822. *Ipomoea* 10 - 20

823. *Ipomoea* 10 - 20

824. *Ipomoea* 10 - 20

825. *Ipomoea* 10 - 20

826. *Ipomoea* 10 - 20

827. *Ipomoea* 10 - 20

828. *Ipomoea* 10 - 20

829. *Ipomoea* 10 - 20

830. *Ipomoea* 10 - 20

831. *Ipomoea* 10 - 20

832. *Ipomoea* 10 - 20

833. *Ipomoea* 10 - 20

V. Frö till ettåriga (annuella) Blomsterväxter.

Fröet till de med * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drifbänk eller lådor. Då står framför släktnamnet, är meningen att alla arterna böra så behandlas. Plantorna utplantas sedan i slutet af Maj eller början af Juni på fritt land. Alla de öfriga, obetecknade sorterna, sås på kalljord så tidigt som möjligt och på de platser, hvarest de framdeles skola blomma.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- * **Abronia**, (Nyetagineæ).
846. „ *umbellata*, m. gult svalg — 8 — 30
Välluktande; kan användas till amplar, blomsterkorgar m. m. Är ömtålig för rött och fuktigt väder, hvaremot den bör skyddas.
* **Acroclinium**, (Senecionideæ).
847. „ *roseum*, rosenröd 5 — 10
848. „ „ *fl. albo*, hvit 5 — 10
Vackra och användbara immorteller; fordra sol och en varm sandblandad jordmån.
Adonis, *Gossen i det gröna*, Ranunculaceæ).
849. „ *æstivalis*, tidig, *tl.* kr. 2,50 — 5 — 5
850. „ *autumnalis*, „ *tl.* kr. 2,50 — 5 — 5
Vackert, fint löfverk och röda blmr. Se afbildn.



Adonis.

- * **Ageratum**, *Lefverbalsam*, (Eupatorin).
851. „ *imperiale dwarf blue* 10 — —
852. „ *mexicanum*, blå 5 — 15
Fordra kraftig jord och mycket sol. Blomma till långt fram på hösten och äro präktiga grupp- och krukväxter.
Agrostemma, *Klätt* eller *Åkerkrans*, (Caryophyllææ).
853. „ *coeli rosa*, *Himmelsrosen* 5 — 10
Liten, nätt växt med vackra, ljusröda blommor. Se afbildningen.
* **Alonsoa**, (Scrophulariaceæ).
854. „ *incisefolia* var. *grandifl.* — 5 — 20
855. „ *Warszewiczii* 8 — 30
Vackra, skarlakanröda blmr. Kunna äfven odlas i kruka och öfverv. vid + 5 å 8° C. Utplanterade i det fria, lemna de hela sommaren en mängd blommor och få moget frö.
Amarantus, *Räfsvans*, (Amarantaceæ).
856. „ *abyssiniensis*, praktfull 5 — 20

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

857. **Amarantus** *caudatus*,
röd, hängande 5 — —
858. „ *monstrosus*, vacker 5 — —
859. „ *sanguineus*, blodröd 5 — —
„ öfriga sorter, se bladväxter.
Den första är trädartad och mycket dekorativ. Dessa egendomliga växter kunna alla användas äfven i bladgrupper. Fröet kan utsås om hösten.
Ammobium, (Senecionideæ).
860. „ *alatum* 5 — 1
Eternell med hvita blmr, som användas till buketter o. s. v. Blommorna böra aftagas med de äro halfutspruckna.



Agrostemma coeli rosa.

- * **Anagallis**, *Arfve*, (Primulaceæ).
861. „ *grandifl. carnea*, köttfärgad — 12 — —
862. „ „ *coccinea*, skarlakanröd — 12 — —
863. „ „ *Eugenie*, blå 12 — —
Allasamman äro hybridier af *A. collina* & *Monelli*. De utmärka sig för talrika, vackra blmr och äro särdeles passande för rumsodling. Omplanteras om våren i god och lätt jord.
Antirrhinum majus, se modeblommor.
Artemisia, se bladväxter.
* **Asperula**, *Madra*, (Rubiaceæ).
864. „ *azurea setosa* 5 — 5
Präktig, länge blommande, välluktande gruppväxt med blå blommor.
Aster, se modeblommor.
Atriplex, se bladväxter.
* **Bartonia**, (Loasææ).
865. „ *aurea* 5 — 10
Vacker, 1 å 2 fot hög dekorationsväxt med guldgula, af 5 orangefärgade fläckar prydda blommor.

V. Frö till ettåriga (annuella) Blomsterväxter.

Fröet till de med * betecknade sorterna är sådant i kornet, dröghärd eller lädd. De står fransför älgstammar, är utomordentligt starka och alla sorterna bör så behandlas. Plantorna växtas bäst redan i slutet af Maj eller början af Juni på frukt sand. Alla de öfver, återstående sorterna, så på kalljord så tidigt som möjligt och på de platser, hvaras de fröändas till blomma.

Fröer per Portion, Ort.
Kr. 1/2. Kr. 1/2.

Fröer per Portion, Ort.
Kr. 1/2. Kr. 1/2.

* *Abronia*, (Nyctaginaceae).
846. umbellata, m. gult svalg — 8 — 10

Växtstämman, som användas till ampjar, blomsterkransar m. m. Är smidig för rikt och fuktigt väder, tvärsom den bör skyddas.

* *Acroclitum*, (Seneceionidae).
847. roseum, rosenröd — 5 — 10

848. d. albo, hvit — 5 — 10
Vackra och svårömda blomgaller. Växer på och en varm sandständer i gränder.

Adonis, Gassen i det gröna, (Ranunculaceae)

849. vernalis, rödg, 4. kr. 2.50 — 5 — 5

850. autumnalis, . 4. kr. 2.50 — 5 — 5
Vackert, det lifvare och ofta blir så sköna.



Adonis.

* *Ageratum*, (Labiatae), (Eupatoriaceae)

851. imperiale dwarf blue — 10 — 10

852. mexicanum, blå — 5 — 15

Enligt växtens färd och mycket vel. Blomma 60 dagar fram på blottat och för pulkriga grupps och vandrings.

Agrostemma, (Caryophyllaceae), (Caryophyllaceae)

853. cicut rosea, *Blommander* — 5 — 10

Enligt växtens färd och mycket vel. Blomma 60 dagar fram på blottat och för pulkriga grupps och vandrings.

* *Alonsoa*, (Scrophulariaceae)

854. incanum var. grandifl. — 5 — 20

855. Wundersönd — 8 — 30

Vackra, skärskäpade blisar. Kända äfven under namnet *Alonsoa*. Växt 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 14 a 15 a 16 a 17 a 18 a 19 a 20 a 21 a 22 a 23 a 24 a 25 a 26 a 27 a 28 a 29 a 30 a 31 a 32 a 33 a 34 a 35 a 36 a 37 a 38 a 39 a 40 a 41 a 42 a 43 a 44 a 45 a 46 a 47 a 48 a 49 a 50 a 51 a 52 a 53 a 54 a 55 a 56 a 57 a 58 a 59 a 60 a 61 a 62 a 63 a 64 a 65 a 66 a 67 a 68 a 69 a 70 a 71 a 72 a 73 a 74 a 75 a 76 a 77 a 78 a 79 a 80 a 81 a 82 a 83 a 84 a 85 a 86 a 87 a 88 a 89 a 90 a 91 a 92 a 93 a 94 a 95 a 96 a 97 a 98 a 99 a 100 a 101 a 102 a 103 a 104 a 105 a 106 a 107 a 108 a 109 a 110 a 111 a 112 a 113 a 114 a 115 a 116 a 117 a 118 a 119 a 120 a 121 a 122 a 123 a 124 a 125 a 126 a 127 a 128 a 129 a 130 a 131 a 132 a 133 a 134 a 135 a 136 a 137 a 138 a 139 a 140 a 141 a 142 a 143 a 144 a 145 a 146 a 147 a 148 a 149 a 150 a 151 a 152 a 153 a 154 a 155 a 156 a 157 a 158 a 159 a 160 a 161 a 162 a 163 a 164 a 165 a 166 a 167 a 168 a 169 a 170 a 171 a 172 a 173 a 174 a 175 a 176 a 177 a 178 a 179 a 180 a 181 a 182 a 183 a 184 a 185 a 186 a 187 a 188 a 189 a 190 a 191 a 192 a 193 a 194 a 195 a 196 a 197 a 198 a 199 a 200 a 201 a 202 a 203 a 204 a 205 a 206 a 207 a 208 a 209 a 210 a 211 a 212 a 213 a 214 a 215 a 216 a 217 a 218 a 219 a 220 a 221 a 222 a 223 a 224 a 225 a 226 a 227 a 228 a 229 a 230 a 231 a 232 a 233 a 234 a 235 a 236 a 237 a 238 a 239 a 240 a 241 a 242 a 243 a 244 a 245 a 246 a 247 a 248 a 249 a 250 a 251 a 252 a 253 a 254 a 255 a 256 a 257 a 258 a 259 a 260 a 261 a 262 a 263 a 264 a 265 a 266 a 267 a 268 a 269 a 270 a 271 a 272 a 273 a 274 a 275 a 276 a 277 a 278 a 279 a 280 a 281 a 282 a 283 a 284 a 285 a 286 a 287 a 288 a 289 a 290 a 291 a 292 a 293 a 294 a 295 a 296 a 297 a 298 a 299 a 300 a 301 a 302 a 303 a 304 a 305 a 306 a 307 a 308 a 309 a 310 a 311 a 312 a 313 a 314 a 315 a 316 a 317 a 318 a 319 a 320 a 321 a 322 a 323 a 324 a 325 a 326 a 327 a 328 a 329 a 330 a 331 a 332 a 333 a 334 a 335 a 336 a 337 a 338 a 339 a 340 a 341 a 342 a 343 a 344 a 345 a 346 a 347 a 348 a 349 a 350 a 351 a 352 a 353 a 354 a 355 a 356 a 357 a 358 a 359 a 360 a 361 a 362 a 363 a 364 a 365 a 366 a 367 a 368 a 369 a 370 a 371 a 372 a 373 a 374 a 375 a 376 a 377 a 378 a 379 a 380 a 381 a 382 a 383 a 384 a 385 a 386 a 387 a 388 a 389 a 390 a 391 a 392 a 393 a 394 a 395 a 396 a 397 a 398 a 399 a 400 a 401 a 402 a 403 a 404 a 405 a 406 a 407 a 408 a 409 a 410 a 411 a 412 a 413 a 414 a 415 a 416 a 417 a 418 a 419 a 420 a 421 a 422 a 423 a 424 a 425 a 426 a 427 a 428 a 429 a 430 a 431 a 432 a 433 a 434 a 435 a 436 a 437 a 438 a 439 a 440 a 441 a 442 a 443 a 444 a 445 a 446 a 447 a 448 a 449 a 450 a 451 a 452 a 453 a 454 a 455 a 456 a 457 a 458 a 459 a 460 a 461 a 462 a 463 a 464 a 465 a 466 a 467 a 468 a 469 a 470 a 471 a 472 a 473 a 474 a 475 a 476 a 477 a 478 a 479 a 480 a 481 a 482 a 483 a 484 a 485 a 486 a 487 a 488 a 489 a 490 a 491 a 492 a 493 a 494 a 495 a 496 a 497 a 498 a 499 a 500 a 501 a 502 a 503 a 504 a 505 a 506 a 507 a 508 a 509 a 510 a 511 a 512 a 513 a 514 a 515 a 516 a 517 a 518 a 519 a 520 a 521 a 522 a 523 a 524 a 525 a 526 a 527 a 528 a 529 a 530 a 531 a 532 a 533 a 534 a 535 a 536 a 537 a 538 a 539 a 540 a 541 a 542 a 543 a 544 a 545 a 546 a 547 a 548 a 549 a 550 a 551 a 552 a 553 a 554 a 555 a 556 a 557 a 558 a 559 a 560 a 561 a 562 a 563 a 564 a 565 a 566 a 567 a 568 a 569 a 570 a 571 a 572 a 573 a 574 a 575 a 576 a 577 a 578 a 579 a 580 a 581 a 582 a 583 a 584 a 585 a 586 a 587 a 588 a 589 a 590 a 591 a 592 a 593 a 594 a 595 a 596 a 597 a 598 a 599 a 600 a 601 a 602 a 603 a 604 a 605 a 606 a 607 a 608 a 609 a 610 a 611 a 612 a 613 a 614 a 615 a 616 a 617 a 618 a 619 a 620 a 621 a 622 a 623 a 624 a 625 a 626 a 627 a 628 a 629 a 630 a 631 a 632 a 633 a 634 a 635 a 636 a 637 a 638 a 639 a 640 a 641 a 642 a 643 a 644 a 645 a 646 a 647 a 648 a 649 a 650 a 651 a 652 a 653 a 654 a 655 a 656 a 657 a 658 a 659 a 660 a 661 a 662 a 663 a 664 a 665 a 666 a 667 a 668 a 669 a 670 a 671 a 672 a 673 a 674 a 675 a 676 a 677 a 678 a 679 a 680 a 681 a 682 a 683 a 684 a 685 a 686 a 687 a 688 a 689 a 690 a 691 a 692 a 693 a 694 a 695 a 696 a 697 a 698 a 699 a 700 a 701 a 702 a 703 a 704 a 705 a 706 a 707 a 708 a 709 a 710 a 711 a 712 a 713 a 714 a 715 a 716 a 717 a 718 a 719 a 720 a 721 a 722 a 723 a 724 a 725 a 726 a 727 a 728 a 729 a 730 a 731 a 732 a 733 a 734 a 735 a 736 a 737 a 738 a 739 a 740 a 741 a 742 a 743 a 744 a 745 a 746 a 747 a 748 a 749 a 750 a 751 a 752 a 753 a 754 a 755 a 756 a 757 a 758 a 759 a 760 a 761 a 762 a 763 a 764 a 765 a 766 a 767 a 768 a 769 a 770 a 771 a 772 a 773 a 774 a 775 a 776 a 777 a 778 a 779 a 780 a 781 a 782 a 783 a 784 a 785 a 786 a 787 a 788 a 789 a 790 a 791 a 792 a 793 a 794 a 795 a 796 a 797 a 798 a 799 a 800 a 801 a 802 a 803 a 804 a 805 a 806 a 807 a 808 a 809 a 810 a 811 a 812 a 813 a 814 a 815 a 816 a 817 a 818 a 819 a 820 a 821 a 822 a 823 a 824 a 825 a 826 a 827 a 828 a 829 a 830 a 831 a 832 a 833 a 834 a 835 a 836 a 837 a 838 a 839 a 840 a 841 a 842 a 843 a 844 a 845 a 846 a 847 a 848 a 849 a 850 a 851 a 852 a 853 a 854 a 855 a 856 a 857 a 858 a 859 a 860 a 861 a 862 a 863 a 864 a 865 a 866 a 867 a 868 a 869 a 870 a 871 a 872 a 873 a 874 a 875 a 876 a 877 a 878 a 879 a 880 a 881 a 882 a 883 a 884 a 885 a 886 a 887 a 888 a 889 a 890 a 891 a 892 a 893 a 894 a 895 a 896 a 897 a 898 a 899 a 900 a 901 a 902 a 903 a 904 a 905 a 906 a 907 a 908 a 909 a 910 a 911 a 912 a 913 a 914 a 915 a 916 a 917 a 918 a 919 a 920 a 921 a 922 a 923 a 924 a 925 a 926 a 927 a 928 a 929 a 930 a 931 a 932 a 933 a 934 a 935 a 936 a 937 a 938 a 939 a 940 a 941 a 942 a 943 a 944 a 945 a 946 a 947 a 948 a 949 a 950 a 951 a 952 a 953 a 954 a 955 a 956 a 957 a 958 a 959 a 960 a 961 a 962 a 963 a 964 a 965 a 966 a 967 a 968 a 969 a 970 a 971 a 972 a 973 a 974 a 975 a 976 a 977 a 978 a 979 a 980 a 981 a 982 a 983 a 984 a 985 a 986 a 987 a 988 a 989 a 990 a 991 a 992 a 993 a 994 a 995 a 996 a 997 a 998 a 999 a 1000

Amarantus, (Amaranthaceae)

856. hybridus, paktid. — 5 — 20

857. *Amarantus*, (Amaranthaceae)

våd, hängande — 5 — 10

858. monstrosus, vacker — 5 — 10

859. sanguinolus, blodröd — 5 — 10

Ärliga sorter, se bladväxter.

Den öfver är triflorad och växer på sandständer. Den äfvenså växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

Amaranthus, (Amaranthaceae)

860. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

861. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

862. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

863. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

864. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

865. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

866. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

867. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

868. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

869. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

870. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

871. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

872. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

873. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

874. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

875. hybridus, paktid. — 5 — 20

Växer på sandständer och är en mycket vacker bladväxt. Fröet kan vara så stort som ett äpple.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

- * **Bidens**, *Brunskära*, (Senecionideæ).
866. " *atrosanguinea* — 10 — —
1 à 1½ fot hög med vackra, svartroda blmr;
användbar till rabatter. Växten bildar rotknö-
lar, som kunna öfvervintras i sand, torrt och
frostfritt samt om våren utplanteras.

- * **Brachycome**, (Asteroideæ).
867. " *iberidiflora*, blå — 5 — 40
868. " " *alba grandifl.*, hvit. — 5 — 40
1 à 1½ fot höga, till infattningar passande väx-
ter med cinerarielika blommor.

- * **Browallia**, (Scrophulariaceæ).
869. " *abbreviata*, skön, röd. — 15 — —
Omkring 1 à 1½ fot hög, isynnerhet för kruk-
odling passande, vacker växt till grupper.

- * **Cacalia**, (Senecionideæ).
870. " *sonchifolia* (Emilia son-
chifolia), högröd — 5 — 25
871. " " *lutea*, orangefärgad — 5 — 25
1½ à 2 fot höga, till grupper och rabatter pas-
sande växter; vackra i buketer.

- Cajophora*, (Loasa), se slingerväxter.
Calceolaria hybrida, se modeblommor och
krukväxter.

- Calendula**, *Ringblomster* eller *Sol-
sicka*, (Cynareæ).

872. " *hybrida*, hvit — 5 — 6
873. " *officinalis Meteor*, ny — 8 — 25
874. " " *ranunculoides* — 5 — 6
875. " " *superba*, vacker — 5 — 6
876. " " *pluvialis, Regnvisaren* — 5 — 10
877. " *Pongei fl. pl.*, hvit — 5 — 20

C. hybr., *pluvialis* & *Pongei* ha vita blommor.
De nyare formerna af C. offic. hafva vacker
byggnad med lifliga, i gult och orange varie-
rande färger. Särdeles utmärkt för grupper är
den nyaste arten, C. Meteor, som har stora, väl
fyllda, vackert strimmiga blmr. Alla förtjenta af
uppmärksamhet. Se afbildningen.

- Calliopsis** eller **Coreopsis**, *Skön-
hetsöga*, (Senecionideæ).

878. " *bicolor (tinctoria)* — 5 — 10
879. " " *nana*, låg, varierar — 5 — 15
880. " " " *marmorata*, strimm. — 5 — 15
881. " " " *purpurea*, purpur — 5 — 15
882. " " " *nigra speciosa*, mörk — 5 — 10
883. " " " *splendens*, lysande — 5 — 10
884.* " *coronata*, vacker — 5 — 15
885.* " *Drummondii*, präktig — 5 — 10

- Alla 8 sorterna 30 öre.
886. " *blandade sorter* — 5 — 10

Alla sorterna äro utmärkta praktblmr, väl för-
tjenta af att odlas på grupper, rabatter och i
krukar. De talrika, på långt afstånd lysande
blmnra, varierar i gult och brunt. De låga sor-
terna blifva 1 à 2, de högväxta 3 à 4 fot höga.

- Campanula**, *Klockblomster* eller *Blå-
klocka*, (Campanulaceæ).

- 887.* " *attica*, låg, blå, rikblmig — 10 — 50
888.* " *Loreyii*, blå och hvit — 10 — 50
889. " *Speculum, Venuspegel* — 5 — 10
890. " " *grandiflora*, blå, storbl. — 5 — 15
891. " " " *alba*, hvit, storbl. — 5 — 15

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Mycket vackra som kantblmr till större och mindre
grupper. Fröet till en del sorter är mycket fint,
hvarför det vid sådden knappt får täckas med jord.
Cannabis, se bladväxter.

- Capsicum**, *Spansk peppar*, (Solanae).
892. " *annuum*, blandade — 5 — 8

Utmärker sig för vackra, i många färger och
former skiftande frukter, hvilka, såväl som fröet,
äro kända i hushållen under namn af spansk eller
cayennepeppar. Fröet säas tidigt om våren i varm
drifbänk och plantorna utsätts i Juni på fritt
land i god, fet och lucker jord, helst på södra
sidan af en vägg eller mur, så att de få så
mycket sol och värme som möjligt. De vattnas
ymnigt. Då hösten nalkas inplanteras de med
stora rotklmpar i passande kärl och tilldelas en
god plats i tempererad växthus, hvarest fruk-
terna vidare utveckla sig och mogna.

- Centaurea**, *Klint*, (Cynareæ).
893.* " *americana*, ljuslilafärgad. — 8 — 35
894. " *Cyanus, Blåklint* eller

- Kornblomster*, blandade. — 5 — 8
895.* " *moschata, Bisambloster* — 5 — 25

896. " " *alba*, hvit. — 5 — 25
" andra sorter, se bladväxter.

Prydliga, för rabatter passande blommor.



Calendula officinalis.

Centauridium, (Cynareæ).

897. " *Drummondii* — 5 — 20
2 à 3 fot hög rabattväxt med gula blommor.

- * **Centranthus**, *Baldrian*, (Valerianæe).
898. " *macroziphon*, röd. — 5 — 10

899. " " *fl. albo*, hvit — 5 — 10
Vackra 1 à 1½ fot höga prydnadsväxter.

- Cerithe**, *Vacblomster*, (Boragineæ).
900. " *aspera*, utmärkt vacker — 10 — 20
901. " *major*, stor — 10 — 20

- Vackra, 1 à 2 fot höga, passande till rabatter.
Cheiranthus, *Löfskoja*, (Cruciferae).

902. " *maritimus, Strandlöfskoja* — 5 — 10
903. " " *fl. albo*, hvit — 5 — 10

904. " " *compactus* — 5 — 20

öfriga sorter, se modeblommor.
Omkring 1 fot höga, greniga växter; trivas i
mager, sandblandad jord. Ontyckta kantblmr.

- Chrysanthemum**, *Prestherage* eller
Guldbloster, (Senecionideæ).

905. " *carinatum*, hvit — 5 — 10

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

906. *Chrysanthemum* carinatum annulatum 5 — 10
 907. „ carinatum atrococcineum 5 — 10
 908. „ „ Dunnetti fl. pl., hvit 10 — 50
 909. „ „ purpureum, purpur 5 — 10
 910. „ „ coronarium, hvit 5 — 6
 911. „ „ luteum, gul 5 — 6
 912. „ „ pomponicum album plenum, hvit, dubbel — 12 — 60
 913. „ inodorum fl. pl., hvit, dubbel bukettblomma 15 1 — se äfven krukväxter.
 „ Alla 9 sorterna 50 öre.
 914. „ blandade sorter 5 — 10
 Allesamman utmärkta grupp- och rabattväxter. Varieteterna af *C. carinatum* blifva omkring 1½ fot höga med blmr i lysande färger. *C. coronarium* blifva 3 å 4 fot höga, men pomponicum betydligt högre. *C. inodorum* är en för buketter särdeles värderik sort, med talrika, mycket stora, snöhvita, väl fyllda blmr från Juni till i November.



Clarkia elegans.

* *Chrysocephalum*, Guldhufvud, (Helichryseæ).

915. „ strictum, gula blommor 10 — 60
 Vacker eternell; fordrar solrika platser.

Clarkia, Klarkia, (Onagrarieæ).

916. „ elegans, violetteröd 5 — 6
 917. „ „ alba pl., hvit, dubbel — 5 — 20
 918. „ „ rosea pl., röd, dubbel — 5 — 10
 919. „ pulchella, röd 5 — 10
 920. „ „ fl. albo, hvit 5 — 10
 921. „ „ pl., dubbel, röd 5 — 20
 922. „ „ integripetala fl. pl., hvit, dubbel 8 — 30

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

923. *Clarkia* pulchella marginata, randig 5 — 10
 924. „ pulch. marg. fl. pl., dubbel — 8 — 30
 925. „ „ pulcherrima, röd 5 — 10
 „ Alla 10 sorterna 40 öre.
 926. „ „ blandade 5 kr. — 5 — 10
 Alla *Clarkia*, och isynnerhet varieteterna af *C. pulchella*, äro verkliga prydnadsväxter, förtjänt af att allmänt omhållas. De flesta blifva 1½ å 2 fot höga, mycket rikblommiga och förträffligt att planteras på grupper. De dubbla sorterna äro öck mycket vackra. Se afbildningen.

* *Cianthus*, Praktvicka, (Papilionaceæ).

927. „ „ *Dampieri* 40 — —
 Är egentl. flerårig, men emedan den är kinkig att öfver-, och dessutom blommor lättast och rikast om den behandlas såsom ettårig, hafva vi upptagit den här. Fordrar god, kraftig, sandblöf- och ljungjord samt en sval, luftig plats i kast- eller drifbänk. Vid vattningen bör noggrans tillses att strålen äfven kommer för nära stammen, emedan växten deraf vantärfves. De i rika klasor hängande blmrna äro stora, skarlakaröda, egenomliga och utomordentligt vackra.

* *Clintonia*, (Lobeliaceæ).

928. „ „ *pulchella*, blå, utmärkt — 20 — —
 Smånött växt med särdeles vackra blommor; odlas och användes som den blå Lobelian.

Coccinia, se slingerväxter.

Coix, se dekorationsgräs.

Collinsia, (Scrophulariaceæ).

929. „ „ *bartiaefolia*, rosenröd 5 — 10
 930. „ „ *bicolor* candidissima, hvit — 5 — 10
 931. „ „ fl. albo, hvit 5 — 10
 932. „ „ fl. carneo, köttfärgad. — 5 — 10
 933. „ „ major 2,50 — 5 — 5
 934. „ „ *grandiflora*, blå, stor 5 — 10
 935. „ „ multicolor, mångfärgad 5 — 10
 936. „ „ *verna*, utm. vacker, blå — 5 — 15
 „ Alla 8 sorterna 30 öre.

Dessa prydliga blommor, kunna allesamman användas till infattningar. Om de odlas i krukor och nått uppbindas, äro de mycket prydliga på blomsterbord och dylikt. Allesamman kunna äfven sås om hösten och blomma då betydligt rikare och tidigare. Se afbildningen på omslagets sista insida.

Convolvulus, Vinda eller Jungfru-skört, (Convolvulaceæ).

937. „ „ *tricolor*, trefärg., 2 kr. — 5 — 5
 938. „ „ *azureus*, himmelsblå 5 — 6
 939. „ „ *albus*, hvit 5 — 6
 940. „ „ *kermesinus* violaceus, lysande rödviolet 5 — 8
 941. „ „ *monstrosus*, mörkblå 5 — 6
 942. „ „ *splendens*, mörkblå 5 — 6
 943. „ „ *subcoeruleus*, ljusblå 5 — 6
 944. „ „ *unicanlis*, purpurblå 5 — 10
 945. „ „ *variegatus*, strimmig 5 — 6

Alla 9 sorterna 35 öre.

946. „ „ blandade, 2 kr. 1,25 — 5 — 5
 Kända, allmänt omtyckta prydnadsblommor, som kunna användas till bredare infattningar.

Crepis, Krepe, (Cichoriaceæ).

947. „ „ *alba*, hvit 5 — 10

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre Kr. öre.

948. *Crepis* barbata, gul . . . — 5 — 10
 949. " rubra, röd . . . — 5 — 10

Användas på rabatter; ganska vackra.

Cucurbita & Cucumis, se köksträdgårds- & slingerväxter.

Cyclanthera, se slingerväxter.*Cynoglossum*, *Hundtunga*, (Boragin.)

950. " linifolium, *Hvit Förgätmig-cj* 2 kr. — 5 — 5

Känd, omtyckt 1 à 1½ fot hög kantblomma.

* *Datura*, *Spikklubba*, (Solanaceæ).

aborea, se krukväxter.

951. " Huberiana alba, *hvit*,
dubbel — 10 — 30

952. " Metel, *hvit* — 6 — 15

953. " meteloides, *hvit m. lila* — 8 — 25

Dessa vackra prydnadsblommor kunna lika fördelaktigt användas på rabatter, som i blomster- och bladgrupper. Om man i Juni sår fröet, och öfver. pl. vid + 12 à 15° C., så erhållas sköna blomsterrika exemplar, som följ. vår kunna utplanteras på fritt land i fet jord, på varma, lugna ställen, der de fullkomligt utvecklas.



Delphinium cardiopetalum.

Delphinium, *Riddarsporre*, (Ranunculaceæ).

954. " cardiopetalum — 6 — 15

andra arter, se modeblmr & fleråriga.

Låg garneringsväxt med vackra, blå blommor.

* *Dianthus*, *Neglika*, (Caryophyllæ).

955. " Gardnerianus — 6 — 30

andra arter, se modeblmr & fleråriga.

En bekant och omtyckt prydnadsväxt.

Dracocephalum, *Drakhufvud*, (Labiata).

956. " moldavicum album, *hvit* — 5 — 6

957. " coeruleum, *blå* — 5 — 6

Smånåttä växter med kransform. sittande, hvita eller blå blmr. Förträffligt foder för bien.

leusine, se dekorationsgräs

Erodium, *Kannäffa*, (Geraniaceæ).

958. " gruinum — 5 — —

Har intet värde som blomsterväxt, men är egendomlig därför, att fröhusens spröt vid fuktig väderlek böja sig ifrån hvarandra och då luften är torr åter sluta sig samman. Användas därför till hygrometrar.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Erysimum, (Crucifera).

959. " arkansanum, *ljusgul* . . . — 5 — 20

960. " Perowskianum, *mörkgul* — 5 — 20

Omr. 1 fot höga, till kantblmr på grupper väl passande växter; blomma till långt inpå hösten.

Eschscholtzia, (Papaveraceæ).

961. " californica, *gul*, 2 kr. — 5 — 10

962. " " fl. albo, *hvitaktig* . . . — 5 — 10

963. " " rosea, *rödaktig* . . . — 5 — 10

964. " crocea, *mörk saffransgul* — 5 — 10

965. " " dentata sulphurea . . . — 5 — 20

966. " " fl. pl., *ny, dubbel*,
utomordentligt vacker — 20 — —

967. " Mandarin, *ny, briljant*

karmosin- och orangeröd — 35 — —

968. " tenuifolia, *rikt blommande* — 5 — 15

Alla 8 sorterna 65 öre.

Kända, vackra växter till grupper, rabatter och bredare infattningar. De nyare sorterna utmärka sig i synnerhet för lysande, präktiga blmr.

Eucharidium, (Onagariæ).

969. " concinnum, *grandifl.*, *röd* — 5 — 30

Vacker, med Klarkia nära beslägtad, 1 à 1½

fot hög gruppväxt, behandlas som Clarkia.



Eutoca viscida.

Eutoca, (Hydrophyllæ).

970. " viscida, *blå* — 5 — 10

971. " " albida, *hvit* — 5 — 10

972. " Wrangeliana, *vacker* . . . — 5 — 8

Låga, med Nemophilan nära beslägtade, till infattningar ijenliga, vackra växter. Se afbildn.

* *Gaillardia*, (Senecionideæ).

973. " Drummondii (picta) — 5 — 10

974. " " marginata, *hvitrandig* — 5 — 10

975. " " semiplena, *utmärkt* — 10 — —

Praktfulla, till grupper särdeles passande växter, med sköna, i gult, rött och hvitt varierande blmr. Se afbildningen à nästa sida.

* *Gamolepis*, (Senecionideæ).

976. " Tagetes (annua) — 5 — 15

6 à 8 tum hög, vacker infattnings- eller rabattväxt med talrika, lysande gula blommor.

Gilia, (Polemoniaceæ).

977. " achilleæfolia, *blå* — 5 — 6

978. " capitata, *blå* — 5 — 6

Pris pr Portion, Ort.
Kr öre. Kr. öre.

979. *Gilia nivalis*, hvit — 5 — 6
 980. „ *tricolor*, trefärgad — 5 — 6
 981. „ „ *alba*, hvit — 5 — 6
 982. „ „ *rubro-vioacea*, vio-
 letröd, vacker ~~nyhet~~ — 5 — 10

Alla 6 sorterna 25 öre.

983. „ blandade färger — 5 — 5
 Smånätta, till garneringar och infattningar
 tjenliga växter med talrika, små fina blommor.
 Se afbildningen.

Godetia, (Onagraceæ).

984. „ *amoena*, fl. alb, hvit — 5 — 10
 985. „ *Lindleyana*, (Oenothera) — 5 — 10
 986. „ „ fl. pl., dubbel — 5 — 10
 987. „ *rosea alba* Tom Thumb — 5 — 10
 988. „ *rubicunda splendens* — 5 — 15
 989. „ *the bride*, hvit — 5 — 15
 990. „ „ *maculata*, röd-
 fläckig, vacker — 5 — 15
 991. „ *Whitneyi*, storblommig — 5 — 10
 992. „ „ *flammea*, flammig — 5 — 15
 993. „ „ *Lady Albemarle*, ly-
 sande, karmosinröd — 8 — 35

Alla 10 sorterna 40 öre.

994. „ blandade sorter — 5 — 10

Dessa praktfulla gruppväxter förtjena blomster-
 älskarens synnerliga uppmärksamhet. De stora
 blommorna variera i rosenrött och hvitt med mörk-
 kare fläckar. De nyare arterna af Whitney äro
 mycket storblommiga och af briljanta färger.
 Se afbildningen å nästa sida.



Gaillardia Drummondii.

* *Gomphrena*, Klotamarant, (Amaran-
 taceæ).

995. „ *globosa*, purpurröd — 5 — 10
 996. „ *Haageana* (aurea) — 5 — 15
 997. „ blandade färger — 5 — 10
 Kända och omytka evighetsblomster, som
 passa till vinterbuketter o. s. v. Som grupp-
 växter på kall jord äro de äfven vackra, men
 bära ej utplanteras för än de blomma.

Gypsophila, Gipsblomster, (Caryo-
 phylleæ).

998. „ *elegans*, vacker — 5 — 6
 999. „ „ fl. *roseo*, rosenröd — 5 — 6
 1000. „ *muralis*, nätt — 5 — 15

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

1001. *Gypsophila Saxifraga*
 (Tunica), fin — 5 — 10

Små, men mycket prydliga växter; lämpliga
 till kantblm. och särdeles vackra i buketter.

Helianthus, Solros eller Solvändare
 (Senecionideæ).

1002. „ *annuus* fl. pl., dubbel — 5 — 8
 1003. „ *californicus* pl., vacker — 5 — 10

Stora växter med stora blm. Fordra mycket
 näring och bära ej sättas tillsammans med
 mindre växter, som deraf skulle kunna skadas.

* *Helichrysum*, Strålblomster ellet
 Evighetsblomster, (Senecionideæ).

1004. „ *bracteatum album*, hvit — 8 — 25
 1005. „ „ *aureum*, gul — 8 — 25
 1006. „ „ *compositum album*, hvit — 12 — 65
 1007. „ „ *Borussorum Rex*, hvit — 12 — 65
 1008. „ „ *brunneum*, brunröd — 12 — 65
 1009. „ „ *roseum*, rosenröd — 12 — 65
 1010. „ „ *nanum atrosanguini-*
neum, blodröd — 15 — 80

Alla 7 sorterna 65 öre.

1011. „ „ blandade — 8 — 35

Fordra soliga platser och en sandig, lucker
 jord. Allesammans höra till de vackraste eter-
 nellerna och bära odlas i hvarje trädgård. Isyn-
 nerhet äro varieteterna af H. comp. utmärkta.



Gilia.

Hibiscus, Ibisblomster, (Malvaceæ).

1012. „ *calisurus*, vacker — 5 — 10
 Tacksamt blommande, 1 1/2 fot hög rabattväxt
 med sköna blommor i gult på svart.

Iberis, Flipkrage, (Cruciferae).

1013. „ *amara*, hvit 2 kr. — 5 — 5
 1014. „ „ *grandifl.*, storblommig — 5 — 6
 1015. „ *odorata*, hvit, doftande — 5 — 5
 2 kr.

1016. „ *umbellata*, violett — 5 — 15
 1017. „ „ *alba*, hvit — 5 — 15
 1018. „ „ *purpurea*, purpurröd — 5 — 15
 1019. „ „ *Dunnetti*, mörkpurp. — 5 — 15

Alla 7 sorterna 30 öre.

1020. „ blandade 5 kr. — 5 — 8

- 979 *Callis nitida*, herb. 5-10
- 980 *tricolor*, herb. 5-10
- 981 *alba*, herb. 5-10
- 982 *rubroviolacea*, herb. 5-10
- 983 *nitida*, multi. caulis 5-10
- Alle 7 sortera 65. 10
- 984 *blanda*, herb. 5-10
- 985 *nitida*, herb. 5-10
- 986 *nitida*, herb. 5-10
- 987 *nitida*, herb. 5-10
- 988 *nitida*, herb. 5-10
- 989 *nitida*, herb. 5-10
- 990 *nitida*, herb. 5-10
- 991 *nitida*, herb. 5-10
- 992 *nitida*, herb. 5-10
- 993 *nitida*, herb. 5-10
- 994 *nitida*, herb. 5-10
- 995 *nitida*, herb. 5-10
- 996 *nitida*, herb. 5-10
- 997 *nitida*, herb. 5-10
- 998 *nitida*, herb. 5-10
- 999 *nitida*, herb. 5-10
- 1000 *nitida*, herb. 5-10

Alle 10 sortera 65. 10

1001 *nitida*, herb. 5-10

1002 *nitida*, herb. 5-10

1003 *nitida*, herb. 5-10

1004 *nitida*, herb. 5-10

1005 *nitida*, herb. 5-10

1006 *nitida*, herb. 5-10

1007 *nitida*, herb. 5-10

1008 *nitida*, herb. 5-10

1009 *nitida*, herb. 5-10

1010 *nitida*, herb. 5-10



Gaillardia dumosa

- 1011 *nitida*, herb. 5-10
- 1012 *nitida*, herb. 5-10
- 1013 *nitida*, herb. 5-10
- 1014 *nitida*, herb. 5-10
- 1015 *nitida*, herb. 5-10
- 1016 *nitida*, herb. 5-10
- 1017 *nitida*, herb. 5-10
- 1018 *nitida*, herb. 5-10
- 1019 *nitida*, herb. 5-10
- 1020 *nitida*, herb. 5-10

- 1021 *nitida*, herb. 5-10
- 1022 *nitida*, herb. 5-10
- 1023 *nitida*, herb. 5-10
- 1024 *nitida*, herb. 5-10
- 1025 *nitida*, herb. 5-10
- 1026 *nitida*, herb. 5-10
- 1027 *nitida*, herb. 5-10
- 1028 *nitida*, herb. 5-10
- 1029 *nitida*, herb. 5-10
- 1030 *nitida*, herb. 5-10

Alle 7 sortera 65. 10

1031 *nitida*, herb. 5-10

1032 *nitida*, herb. 5-10

1033 *nitida*, herb. 5-10

1034 *nitida*, herb. 5-10

1035 *nitida*, herb. 5-10

1036 *nitida*, herb. 5-10

1037 *nitida*, herb. 5-10

1038 *nitida*, herb. 5-10

1039 *nitida*, herb. 5-10

1040 *nitida*, herb. 5-10



Hibiscus

- 1041 *nitida*, herb. 5-10
- 1042 *nitida*, herb. 5-10
- 1043 *nitida*, herb. 5-10
- 1044 *nitida*, herb. 5-10
- 1045 *nitida*, herb. 5-10
- 1046 *nitida*, herb. 5-10
- 1047 *nitida*, herb. 5-10
- 1048 *nitida*, herb. 5-10
- 1049 *nitida*, herb. 5-10
- 1050 *nitida*, herb. 5-10

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

De här anförda Iberis äro alla mycket vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor. De röda, hvita och violetta sorterna, blandade om hvarandra, bilda mycket vackra grupper.

* *Ipomopsis*, (Polemoniaceæ).

1021. " *elegans*, blandade sorter — 10 — 60
Dessa mycket prydliga växter lyckas bäst om de behandlas som tvååriga. Plantorna sättas i så fall i kruka och öfverv. i växthus helt nära glaset. Vintertiden äro de känsliga för fuktighet, isynnerhet om den samlar sig på bladen, hvarför man vid vattning måste använda mycken försigtighet. Om värn utplanteras de på fritt land på lugna platser.

* *Jonopsidium*, (Crucifere).

1022. " *acale*, mycket prydlig . — 10 1 —
1 å 2 tum hög, till infattningar af mindre grupper mycket fördelaktig växt med talrika, små porstinsvita blommor.

Lathyrus, *se modeblmr & slingerväxter.

Lavatera, *Poppelros*, (Malvaceæ).

arborea, se bladväxter.

1023. " *trimestris*, röd — 5 — 10
1024. " " *fl albo*, hvit — 5 — 10
1025. " " *blandade* — 5 — 10

Allmänt kända, omtyckta, omkring 3 fot höga växter med stora, ljusröda och hvita blommor.

* *Leptosisiphon*, (Polemoniaceæ).

1026. " *hybridus*, i vackra färger — 10 — 50
Nätta, tacksamt och länge blommande växter; användbara på rabatter och mindre grupper med god, men ej för fet jord.



Godetia.

Linaria, *Flugblomst.*, (Schrophulariac.)

1027. " *bipartita* alba, hvit — 5 — 10
1028. " " *splendens*, mörkviolet — 5 — 10
1029.* " *Cymbalaria*, *Aarons-*
skägg — 20 —

L. bipartita äro blott 8 å 12 tum höga och passa ypperligt till garneringsblommor. L. Cymbalaria är vacker och omtyckt till amplar och klippanläggningar.

Linum, *Lin* eller *Hör*, (Linaceæ).

1030. " *grandiflorum*, mörkröd — 5 — 10
1031. " " *roseum*, rosenröd — 5 — 20
L. grandiflorum äro bland de allra bästa sommarblmr; utmärkta prydnadsväxter för grupper.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

* *Lobelia*, (Lobeliaceæ).

1032. " *Erinus*, vanlig, blå — 5 — 25
1033. " " *compacta* alba, hvit — 10 — 75
1034. " " *erecta*, blå med hvitt — 10 — 75
1035. " " " *bicolor*, blå med
hvitt, låg, tät — 8 — 60
1036. " " " *duplex*, lemnar
circa 40 % dubbla
blommor — 50 —
1037. " " *Kaiser Wilhelm*,
fina, mörkblå blmr — 35 2,50
1038. " " *Paxtoniana*, blå med
hvitt, låg, till infattn. — 5 — 30
1039. " " *speciosa* (Crystal pa-
lace), mörkblå — 8 — 50
1040. " " " *compacta*, tätväxt — 20 1,50
1041. " " " *erecta*, låg, skön — 20 1,50
1042. " " " *kermesina*, röd — 8 — 50
1043. " " *stricta* multiflora, ut-
märkt vacker — 10 — 75
1044. " " " *Stern von Ischl*,
mörk azurblå, en af
de bästa till grupper — 40 1,30
Alla 13 sorterna, kr. 1,70.
6 vackra sorter — 95.

1045. " " *blandade* sorter — 8 — 50
Variateterna af L. Erinus blomma hela sommaren och äro alla särdeles nätta, allmänt omtyckta växter, som lämpa sig såväl till odling i krukor och amplar, som till grupper, infattningar o. s. v. Om de öfverv. i tempererad växthus eller i boningsrum och följ. vår utplanteras, så blomma de betydligt tidigare än när de säas om våren.



Lobelia Erinus, tätväxta sorter.

Lupinus, *Vargböna* eller *Lupin*, (Papilionaceæ).

1046. " *affinis*, 1 fot hög, blå — 5 — 5
1047. " *Hartwegii*, 1½ å 2 fot h. — 5 — 5
1048. " *hybridus albus coccineus*
hvit och röd — 5 — 5
1049. " " *Dunnetti atroviolaceus*,
mörkviolet — 5 — 5
1050. " " *atrococcineus*, röd — 5 — 5

	Pris pr Portion, Ort.	
	Kr. öre.	Kr. öre.
1051. <i>Lupinus</i> hybridus nigrescens mörk	5	5
1052. " hybridus superbus, violett	5	5
1053. " luteus, 2 à 3 fot, gul	5	5
1054. " mutabilis. 4 à 6 f., hvit med gult, vålluktande	5	5
1055. " " Cruikshanksii, blå, violett eller purpur	5	5
1056. " nanus, 1 à 1½ fot hög	5	5
1057. " pilosus, 2 à 3 fot, röd	5	5
1058. " " coeruleus, 2 à 3 f., blå	5	5
1059. " " albus, 2 à 3 f., hvit	5	5
Alla 14 sorterna, 50 öre.		
6 vackra sorter 25 öre.		
1060. " höga sorter, blandade	5	5
1061. " medelhöga, blandade	5	5
1062. " låga, blandade	5	5

Alla äro förträffliga grupp- och rabattväxter. *Lup.* affinis och nanus kunna användas till infattning kring de höga sorterna.



Malva mauritiana.

Malope, Praktmalva, (Malvaceæ).

1063. " trifida grandiflora, röd	5	6
1064. " " grandiflora fl. albo	5	6
1065. " " blandade	5	6

Malva, Kattost, (Malvaceæ).

1066. " crispa, 6 à 8 f., krusbl.	5	5
1067. " mauritiana, 6 à 8 f., röd	5	10
1068. " " zebrina, 4 à 5 f. hög	5	10
1069. " miniata, 2 à 3 fot hög, röd, pryddig	5	15

Vackra rabattväxter. Se afbildningen.

* **Mathiola, Löfkoja, (Cruciferæ).**

1070. " bicornis, vålluktande	5	25
---	---	----

Har ytterst talrika, doftande, men till utseendet obetydliga blmr till sent på hösten. Tjenlig till infattningar. Öfriga sorter, se modeblmr.

Matricaria, Sötblomst. (Senecionidæ).

1071. " capensis, hvit, dubbel	5	25
1072. " eximia, hvit, dubbel	5	25
1073. " " nana fl. pl., snöhvīt	20	2

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Omkr. 1½ fot höga växter med en mängd hvita dubbla blmr. Mycket vackra och passande till grupper. Den sistn. är låg och af stort värde för grupper och infattningar. Har talrika, snöhvita blmr samt växer jemnhögt och tätt.

Melothria, se slingerväxter.

* **Mesembrythemum, Isplant (Ficoideæ).**

" cordifolium, se bladväxter.		
1074. " cristallinum, vanlig	5	14
1075. " pommeridianum, guldgul	10	—
1076. " tricolor, trefärgad	5	20

Allasamman användbara till infattningar. Mest allmän användning äfven till spinat. *M. tricolor* är utmärkt vacker till infattningar och gruppen Blmnra äro stora, röda och hvita, mycket lysande, men öppna sig blott då solen skiner, hvarför de böra planteras på solrika platser.

* **Mimosa, Sensitiva, (Mimosæ).**

1077. " pudica	8	40
--------------------------	---	----

En känd, intressant växt, hvars blad äro så känsliga, att de vid ringaste beröring sluta sig tillsammans. Odlas bäst i en halvvarm kast eller drifbänk. Kan öfverv. i bostadsrum, men fordrar mycket ljus och bör vattnas försigtigt.



Mimulus duplex.

* **Mimulus, Muskusblomster eller Guckelblomster, (Scrophulariaceæ).**

1078. " cardinalis, skarlakarör	10	—
1079. " " grandiflorus, storblm.	12	—
1080. " cupreatus, låg, kopparröd	20	—
1081. " " duplex, dubbel, skön	30	—
1082. " " tigrinus (pardinus)	10	—
1083. " " " duplex, dubbel	20	—
1084. " " moschatus, myskdoft., gul	15	—
1085. " " quinquevulnerus maximus, storblommiga sorter	10	—

Alla 8 sorterna 1 kr.

Verkliga praktblmr. Varieteterna af *M. cardinalis* blifva 2 à 3 fot höga med skarlakaröda blmr och äro förträffl. rabattv. *M. cupreatus* med dess varieteter hafva fina blmr och äro vackra grupp- eller infattningsväxter; likaså *M. moschatus* & *quinquevulnerus*. De bästa och vackraste sorterna fortplantas bäst genom sticklingar eller rotskott; de planteras i kruka och öfverv.

Fröer av *Asplenium*, det.

4. 25. 25. 25.

fröer, det som tillräckligt är utplanterade, och som sedan i slutet av april tillräckligt blommar, så att de kan användas för att odlas.

Nymphaea, *Nymphaeaceae*, *Nymphaea*

Nymphaea (samt *Hydrophyllaceae*)

Nymphaea, hvit med svarta

punkter . . . 2 kr. 2.50 - 5 - 5

svartblå, blå med

svarta punkter . . . 5 - 10

svarta . . . 10 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

med vitt . . . 5 - 10

Fröer av *Asplenium*, det.

4. 25. 25. 25.

1105 *Xigella* *hispanica*, rökig . . . 5 - 10

1106 . . . *hispanica*, blå, hvitaktig . . . 5 - 10

1107 . . . *strophoceras*, röd . . . 5 - 10

Alla 6 sorterna 20 öre.

Fröer av *Nymphaea* . . . 25 öre. (Samt *Hydrophyllaceae*)

Nymphaea, hvit med svarta punkter . . . 2 kr. 2.50 - 5 - 5

Nymphaea, blå med svarta punkter . . . 5 - 10

Nymphaea, svart . . . 10 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10


Nymphaea, med vitt . . . 5 - 10

Lup. Menziesii (sulphur. superb) - 15 - 40

Lup. sulphureus

Mimulus lewisii albus rubro . . . sculatus - 25 -

1/2



Mimulus lewisii . . . 25 -

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

frostfritt. Om man tidigt på våren omplanterar och ställer dem nära glaset i växthus, så kan man redan i April hafva rika, vackert blommande exemplar. Se afbildningen.

Nemophila, Kärleksblomster, Prins

Gustafs ögon, (Hydrophyllæe).

1086. „ atomaria, hvit med svarta punkter . . . Ø kr. 2,50 — 5 — 5
 1087. „ eramboides, blå med svarta punkter . . . — 5 — 10
 1088. „ „ albo-nigra, hvit med svart centrum . . . — 10 — 50
 1089. „ „ oculata, himmelsblå med hvitt . . . — 5 — 10
 1090. „ „ discoidalis, nästan svart — 5 — 6
 1091. „ „ elegans, brun m. hvitt — 5 — 10
 1092. „ „ marmorata, flammig . — 5 — 6
 1093. „ „ vittata, svart m. hvitt — 5 — 6
 1094. „ „ insignis, blå . . . Ø 2 kr. — 5 — 5
 1095. „ „ „ alba . . . Ø kr. 2,50 — 5 — 5
 1096. „ „ marginata, blå med hvit rand, Ø kr. 2,50 — 5 — 5
 1097. „ „ purpurea rubra, röd-aktigt blå . . . — 5 — 10
 1098. „ „ maculata hvit & violett — 5 — 5
 1099. „ „ grandiflora, storblm — 5 — 10
 1100. „ „ „ purpurea, violett . . — 5 — 6

Alla 15 sorterna 60 öre.

10 vackra sorter 40 öre.

1101. „ „ blandade . . . Ø kr. 2,25 — 5 — 5
 Allmänt omtyckta till grupper och infattningar. För att ständigt hafva blommande ex., bör man så flera gånger, t. ex. om hösten, i April och i slutet af Maj. Öfvervintrade planter blomma, om de tidigt på våren omplanteras och sättas nära glaset i tempererad växthus, redan i April och Maj.

Nicotiana, se bladväxter.



Nigella.

Nigella, Jungfrun i det gröna, (Ranunculaceæ).

1102. „ „ damascena . . . Ø 2 kr. — 5 — 5
 1103. „ „ „ nana fl. pl., låg. . . — 5 — 6
 1104. „ „ „ Fontanesiana, blå . . . — 5 — 6

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

1105. **Nigella** hispanica, vacker — 5 — 10
 1106. „ „ hispan. alba, hvitaktig — 5 — 10
 1107. „ „ „ atropurpurea, röd . . — 5 — 15

Alla 6 sorterna 20 öre.

Mycket vackra. N. dam. är omkr. 1 1/2 fot hög, de öfriga arterna lägre, passande till kantblm. Alla vackra i buketter. Se afbildningen.

* **Nycteria, Honungsblomster, (Scrophulariaceæ).**

1108. „ „ capensis, hvit — 10 — —
 1109. „ „ „ selaginoides, hvit, lila . — 10 — —
 Smånätta, med vackra, fint doftande blommor. Fordra varma, skyddade ställen på kalljord. Odlas äfven i kruka och äro mycket vackra till infattning af finare grupper.

* **Oxalis, Harklöfver, Gökmat, (Oxalid.).**

1110. „ „ corniculata fol. purpureis (tropæoloides), brunbladig — 10 — 60
 1111. „ „ rosea, rosenröd, fin . . . — 15 — —
 1112. „ „ Valdiviana, gul, hårdig — 10 — 50
 Den förstn., som genom sina mörka blad gör ett vackert afrott mot den omg. gräsmattan, är en af de bästa ettåriga infattningsväxter. O. rosea & Valdiv. ha utm. vackra blm, och kunna planteras i krukor för att användas till dekorationer i växthus och boningsrum.

Pavaver, Wallmo, (Papaveraceæ).

1113. „ „ giganteum, stor, hvit . . — 5 — 6
 „ „ „ öfriga sorter, se Modeblommor och fleråriga blomsterväxter.

Perilla, se bladväxter.

Petunia, se modeblommor.

* **Phacelia, (Hydrophyllæe).**

1114. „ „ congesta, blå — 5 — 10
 1 1/2 fot hög, tjenlig till grupper, rabatter eller bredare infattningar.
 Phaseolus, se köks- & slingerväxter.
 Phlox, se modeblommor.



Polygonum orientale.

* **Polygonum, Bohwete, (Polygonæe).**

1115. „ „ orientale, mörkröd . . . — 5 — 15
 1116. „ „ „ album, hvit — 8 — 30
 Vackra, omkring 6 à 8 fot höga prydnadsväxter för grupper och rabatter. Kunna med fördel användas bland bladväxter, hvarest deras

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

mörkröda eller hvita blommor göra god effekt.

Se afbildningen å föreg. sida.

Portulaca, se modeblommor.

Reseda. (Resedaceæ).

1117. „ alba, hvitblommande . . . — 5 — 15
 1118. „ odorata . . . Ø kr. 2,80 — 5 — 5
 1119. „ „ ameliorata, förbättrad — 5 — 10
 1120. „ „ grandiflora, Ø 3 kr. — 5 — 6
 1121. „ „ „ gigantea pyram. — 8 — 30
 1122. „ „ „ multifl. compacta — 10 — 40
 1123. „ „ „ pyramidbukett . . . — 10 — 60
 1124. „ „ „ Victoria . . . — 20 1,25
 1125. „ „ Parsons white,
 hvitblommande . . . — 10 — 50

Alla 9 sorterna 60 öre.

Den förstn. saknar villukt och odlas blott för bukettfabrikation. Alla sorterna R. od. grandiflora utmärka sig för stora, välbildade, starkt villuktande blommor och stark, yvig växt. De nyare sorterna odlas bäst i kruka och få, om de odlas på kalljord, ej sås tätt.



Rudbeckia amplexicaulis.

*** Rhodanthe, Rosenblomster,** (Senecioideæ).

1126. „ atrosanguinea, mörkröd. — 20 — —
 1127. „ maculata, fläckig . . . — 12 — 70
 1128. „ „ alba, rent hvit . . . — 15 1,20
 1129. „ Manglesii, rosenröd . . . — 12 — 70

Dessa sköna evighetsblmr blifva omkring 1 fot höga och böra om de odlas på kalljord, skyddas mot fuktighet och kyla.

Ricinus, se bladväxter.

*** Rudbeckia,** (Senecioideæ).

1130. „ amplexicaulis . . . — 8 — 30
 2 à 3 fot hög, glatt, grågrön ört med talrika guldgula blmr på långa stävt. Vacker i grupper och rabatter. Utplanteras i Maj på kalljord.

*** Salvia,** (Labiata).

1131. „ coccinea, skarlakanröd. — 10 — 50
 1132. „ „ splendens, lysande. — 12 — 80
 1133. „ Horminum . . . — 5 — 8

„ öfriga sorter, se blad- & krukväxter. S. coccinea med dess varieteter äro mycket vackra gruppväxter. De kunna öfver. uti tempererad växtus eller boningsrum och blomma, när de på våren utpl., mycket tacksamt. S. Horminum är utm. för sina mångskiftande blomskärmar; väl användbar på grupper.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre Kr. öre.

*** Sanvitalia,** (Senecioideæ).

1134. „ procumbens, gul. — 5 — 25

1135. „ „ fl. pl., gul, dubbel. — 10 — 60

Låga, krypande växter med talrika bhär. Sås deles kryssande till infattningar. Se afbildn.

Saponaria, Såpört, (Caryophyllæ).

1136. „ multiflora, röd — 5 — 10

1137. „ „ alba, hvit — 5 — 10

Begagnas till infattningar o. s. v.

*** Scabiosa, Ångsvädd eller Enkelblomster,** (Dipsacæ).

1138. „ atropurpurea grandiflora
 (major) i flera färger — 5 — 10

1139. „ „ grandifl. (major) fl. pl. — 10 — 30

1140. „ „ nana pl., låg dubbel — 5 — 10

1141. „ „ „ striata plena . . . — 5 — 10

Mycket vackra blmr för grupper och buketter. Odlas lifven i kruka för blomsterbord o. s. v. Se afbildningen å nästa sida.



Sanvitalia procumbens fl. pl.

Schizanthus, Sitsblomster eller Spaltblomster, (Scrophulariaceæ).

- 1142.* „ Grahani, lila rosenröd. — 8 — 30

1143. „ grandifl. oculatus, storblm — 5 — 20

1144. „ pinnatus, hvit med lila — 5 — 20

2 à 4 fot höga, prydl., mycket tacksamt blommande grupp- och rabattväxter.

*** Sedum, Fetört eller Fetknoppar,** (Crasulaceæ).

1145. „ coeruleum azureum . . . — 10 — —

4 à 5 tum hög med blekblå blmr. Kan användas som infattning kring soligt belägna blomstergrupper och är mycket vacker för krukor. Senecio, se modeblommor.

Sicyos, se slingerväxter.

Silene, (Caryophyllæ).

1146. „ Armeria, mörkröd, 1 1/2 f. — 5 — 10

1147. „ Atocion, blekröd, 8 à 10 tum hög — 5 — 10

1148. „ Bergeri, (Regia) carmo-sinröd, 2 à 3 fot hög — 5 — 10

1149. „ pendula (rosa graeca) rosenröd, hängande, 8 à 10 tum hög . . . — 5 — 8

Hand of Nature, Oct. 18. 18. 18.

- 14) *Silene pedalis* L. pl. ... 10 - 10
- 15) *pascula tuberosa* ... 5 - 10
- 16) *pascula* ... 5 - 10

flyttas

- 17) *pascula* ... 8 - 10
- 18) *pascula* ... 5 - 10
- 19) *pascula* ... 5 - 10
- 20) *pascula* ... 5 - 10



- 21) *pascula* ... 5 - 10
- 22) *pascula* ... 5 - 10
- 23) *pascula* ... 5 - 10
- 24) *pascula* ... 5 - 10

- 25) *pascula* ... 5 - 10
- 26) *pascula* ... 5 - 10
- 27) *pascula* ... 5 - 10
- 28) *pascula* ... 5 - 10

Hand of Nature, Oct. 18. 18. 18.

Hand of Nature, Oct. 18. 18. 18.
 Hand of Nature, Oct. 18. 18. 18.
 Hand of Nature, Oct. 18. 18. 18.
 Hand of Nature, Oct. 18. 18. 18.



- 29) *pascula* ... 5 - 10
- 30) *pascula* ... 5 - 10
- 31) *pascula* ... 5 - 10
- 32) *pascula* ... 5 - 10



- 33) *pascula* ... 5 - 10
- 34) *pascula* ... 5 - 10
- 35) *pascula* ... 5 - 10
- 36) *pascula* ... 5 - 10

Fraxino Purpureo, 1877

Kr. 100 Kr. 20

värfärdig eller vita blommor vara godkända
 för sådd till frukt i löst jord.

Plantans, se motståndsmot

Rosa, *Rhododendron*

- 1117 " alla, hybridiserade -- 5 -- 15
- 1118 " " " " " " " " -- 5 -- 5
- 1119 " " " " " " " " -- 5 -- 15
- 1120 " " " " " " " " -- 5 -- 5
- 1121 " " " " " " " " -- 8 -- 30
- 1122 " " " " " " " " -- 10 -- 30
- 1123 " " " " " " " " -- 10 -- 60
- 1124 " " " " " " " " -- 20 -- 1,25
- 1125 " " " " " " " " -- 10 -- 50

Alla 9 sorterna 100 öre

Den största saknar rullig och sötas upp för
 besöksdistribution. Alla sorterna liksom gamla
 från stadsbygd till alla städer, rulligast, smärre
 värdstadsbygd till alla städer och starkt till alla. De
 som är stora villas till i alla och till, om
 de vilja på köparen, är alla till.



Rosa, *Rhododendron*, *Rhododendron*

- 1126 " " " " " " " " -- 21 -- --
 - 1127 " " " " " " " " -- 12 -- 70
 - 1128 " " " " " " " " -- 10 -- 1,20
 - 1129 " " " " " " " " -- 12 -- 70
- Den största saknar rullig och sötas upp för
 besöksdistribution. Alla sorterna liksom gamla
 från stadsbygd till alla städer, rulligast, smärre
 värdstadsbygd till alla städer och starkt till alla.

Rosa, *Rhododendron*, *Rhododendron*

- 1130 " " " " " " " " -- 5 -- 10
 - 1131 " " " " " " " " -- 10 -- 50
 - 1132 " " " " " " " " -- 12 -- 20
 - 1133 " " " " " " " " -- 5 -- 5
- Den största saknar rullig och sötas upp för
 besöksdistribution. Alla sorterna liksom gamla
 från stadsbygd till alla städer, rulligast, smärre
 värdstadsbygd till alla städer och starkt till alla.

Den största saknar rullig och sötas upp för
 besöksdistribution. Alla sorterna liksom gamla
 från stadsbygd till alla städer, rulligast, smärre
 värdstadsbygd till alla städer och starkt till alla.

Rosa, *Rhododendron*, 1877

Kr. 100 Kr. 20

värfärdig eller vita blommor vara godkända
 för sådd till frukt i löst jord.


Plantans, se motståndsmot

Rosa, *Rhododendron*

- 1134 " " " " " " " " -- 5 -- 15
- 1135 " " " " " " " " -- 5 -- 5
- 1136 " " " " " " " " -- 5 -- 15
- 1137 " " " " " " " " -- 5 -- 5
- 1138 " " " " " " " " -- 8 -- 30
- 1139 " " " " " " " " -- 10 -- 30
- 1140 " " " " " " " " -- 10 -- 60
- 1141 " " " " " " " " -- 20 -- 1,25
- 1142 " " " " " " " " -- 10 -- 50

Alla 9 sorterna 100 öre

Den största saknar rullig och sötas upp för
 besöksdistribution. Alla sorterna liksom gamla
 från stadsbygd till alla städer, rulligast, smärre
 värdstadsbygd till alla städer och starkt till alla. De
 som är stora villas till i alla och till, om
 de vilja på köparen, är alla till.



Rosa, *Rhododendron*, *Rhododendron*

- 1143 " " " " " " " " -- 21 -- --
 - 1144 " " " " " " " " -- 12 -- 70
 - 1145 " " " " " " " " -- 10 -- 1,20
 - 1146 " " " " " " " " -- 12 -- 70
- Den största saknar rullig och sötas upp för
 besöksdistribution. Alla sorterna liksom gamla
 från stadsbygd till alla städer, rulligast, smärre
 värdstadsbygd till alla städer och starkt till alla.

Rosa, *Rhododendron*, *Rhododendron*

- 1147 " " " " " " " " -- 5 -- 10
 - 1148 " " " " " " " " -- 10 -- 50
 - 1149 " " " " " " " " -- 12 -- 20
 - 1150 " " " " " " " " -- 5 -- 5
- Den största saknar rullig och sötas upp för
 besöksdistribution. Alla sorterna liksom gamla
 från stadsbygd till alla städer, rulligast, smärre
 värdstadsbygd till alla städer och starkt till alla.

Den största saknar rullig och sötas upp för
 besöksdistribution. Alla sorterna liksom gamla
 från stadsbygd till alla städer, rulligast, smärre
 värdstadsbygd till alla städer och starkt till alla.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

1150. *Silene pendula* fl. pl.,
omkr. 70 % af blmrna
blifva dubbla — 10 — 50
1151. „ *pendula ruberrima*, kar-
min, blad och stjelk bruna — 5 — 10
1152. „ *procumbens*, röd, 6 à 8 t. — 5 — 10

Alla 7 sorterna 30 öre.

Alla här anförda *Silene* äro vackra, rikblom-
miga grupp- och rabattv. *S. Atocion*, *pendula*
& *procumbens* passa väl till infattningar.

* *Solanum*, *Trollbär*, (Solanaceæ).

1153. „ *Melongena*, *Äggplantan* . — 8 — 25
„ öfriga sorter, se blad- & krukväxter.
Denna växt utm. sig för sina stora, vackra
frukter, som till form och utseende likna höns-
ägg. Odlas i fet jord, antingen i krukor eller
på varma ställen å fritt land,

* *Statice*, *Ormrot*, (Plumbaginæ).

1154. „ *Bonduelli*, gul. — 5 — 15
1155. „ *Thouini*, porslinsblå . . . — 5 — 15
- Vackra växter, vars afskurna o. torkade blmr
kunna användas till buketter, kranisar, o. s. v.
Tagetes, se modeblommor.
Thunbergia, se slingerväxter.



Scabiosa.

* *Trifolium*, *Klöfver*, (Leguminosæ).

1156. „ *incarnatum* — 5 — 5
1157. „ *suaveolens* — 8 — 40
- Den förstn. användes till grupper, den sistn.
till bredare infattningar.

Trichosanthes, se gurk- och slingerv.

Tropæolum, se salladv. och modeblmr.

Tunica, se Gypsophila Saxifraga.

* *Verbena*, *Jernört*, (Verbenaceæ).

- ~~1158. „ *subletia* — 8 — 20~~
1159. „ *Drummondii* — 8 — 40
1160. „ *grandifl.*, storblmig . — 6 — 20
1161. „ *nana candelabra* . . . — 10 — 50
1162. „ *pulchella*, lilafärgad . . — 6 — 20
1163. „ *pulcherrima*, violett . . . — 6 — 20

Alla 6 sorterna 25 öre.

„ öfriga sorter, se modeblommor.

1 à 3 fot höga växter, med carmosin-, stundom
hvittråda blmr. Om de säas tidigt, blomma de
första året. Man kan äfven så senare, sätta

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

- plantorna i krukor, öfverv. dem i temperadthuss
och följande vår utpl. dem på kalljord. De blom-
ma mycket rikt och äro ganska vackra till gr.
- * *Veronica*, *Ärenpris*, (Scrophularinæ).
1164. „ *glauca*, blå — 15 — 15
1165. „ *syriaca*, ljusblå — 15 — 15
- 3 à 4 tum höga, täta växter, med talrika blå
och blåhvita blmr. Användas till garneringar
af mindre grupper eller att plantera i krukor.
Viola, se modeblmr & flerår. blomsterv.



Viscaria oculata.

* *Viscaria*, *Tjärblomster*, (Caryophyll).

1166. „ *oculata*, rosenröd — 5 — 15
1167. „ „ *Buridgei*, hvit — 5 — 15
1168. „ „ *Dunnetti*, lilafärgad . — 5 — 15
1169. „ „ *elegans picta*, röd . . . — 8 — 25
1170. „ „ *splendens*, lys-de, röd . — 5 — 15

Alla 5 sorterna 20 öre.

Rätt vackra, omkr. 1 f. h. med talrika, ganska
stora, lifligt färgade blmr. Användas till grupper
och infattningar. Se afbildningen.



Xeranthemum annuum fl. pl.

* *Whittavia*, (Hydrophyllæ).

1171. „ *gloxinioides*, blåhvit . . — 5 — 15
1172. „ *grandiflora*, blå — 5 — 15
1173. „ „ *alba*, hvit — 5 — 15

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre Kr. öre

1 à 1½ fot höga med små, blå eller hvita, gloxinelika blmr. Särdeles passande att odlas i krukor till dekoration på blomsterbord o. s. v., eller att planteras i grupper.

* *Xeranthemum*, Pappersblomster, (Cynareæ).

1174. „ *annuum compactum* purpureum, röd — 10 — 40

1175. „ „ *plenissimum atropurp.* — 12 — 60

Vackra eterner till buketter, kransar o. s. v. De afskurna blmnas röda färg höjes, om de doppas i vatten, blandadt med litet svafvelsyra.

* *Zinnia*, (Senecionideæ).

1176. „ *Haageana*, (mexicana) — 6 — 25

1177. „ „ fl. pl., utm. dubbel — 20 — —

„ öfriga sorter, se modeblommor.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Den förstn. passar till infattningar, har orangegula blmr. Den dubbla har skönt orangegula blommor, som helt och hållet beticka plantan. Ensamstående exemplar deraf bilda en vackert fält, klotformigt bukett. Se afb. å sista sidan.

1178. *Blandadt* frötill ettåriga blomsterväxter, Ø 2 kr. — 5 — 5

Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:

200 sorter ettåriga växter (frö) kr. 12 —

100 „ „ „ „ „ „ 5,50

50 „ „ „ „ „ „ 2,50

25 „ „ „ „ „ „ 1,25

12 „ „ „ „ „ „ — 65

12 „ *Immorteller* „ „ — 80

12 „ *Infattningsväxter* „ „ — 50

12 „ *sällsynta sommarv.* „ „ 1,00

VI. Frö till Två- och Fleråriga (Bienna och Perenna) Blomsterväxter.

De tvååriga Blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, blifva störst och vackrast om de få blomma andra året, hvarför fröet ej bör säas för tidigt. Det utsås antingen i krukor, drifbänk eller på kalljord och då de flesta tvååriga växter hafva tjocka, långa rötter, som vanligtvis lida af att blifva stympade, måste de, innan plantorna blifvit stora, planteras i god, djupt arbetad jord. De flesta af dem täta ej väta eller barfrost, hvarför de deremot böra skyddas. För dem, som väl tycka om blommor i sina trädgårdar men ej kunna derät egna mycken tid, äro de *mångåriga blomsterväxterna af stort värde*, emedan de i det närmaste *sköta sig sjelfva*. Dock böra de hvar tredje, fjerde eller femte år omplanteras, hvarvid man genom delning förökar de sorter, af hvilka man önskar flera exemplar. De flesta fleråriga växter fordra djup, lös och god, men ej fet jord samt fria och öppna platser. De ömtätigare sorterna betäckas om vintern med torrt läf och granris, granbarr eller lyng, men ej förr än frosten nedbrängt några tum i jorden. Fröet af alla fleråriga växter utsås helst i krukor eller fat och plantorna utsättas sedan på kalljord. Fröet af vissa arter, t. ex. flera Umbelliferae och Ranunculaceæ m. fl. ligger ofta *ett helt år och ännu längre* i jorden innan det gror, hvarför man ej bör för tidigt uttömma de med sådant frö besädda krukorna, eller antaga att fröet är odugligt.

Adonis, Gossen i det gröna, (Ranunculaceæ).

1179. „ *vernalis*, 6 tum, guldgul — 5 — 10
Särdeles vacker. Blommor tidigt på våren. Fröet gror långsamt.

Agrostemma, Åkerkrans eller Klätt, (Caryophylleæ).

1180. † „ *coronaria*, *Studentneglika* — 5 — 20

1181. † „ „ fl. albo, vit — 5 — 20

1182. † „ „ *Flos Jovis*, *Jupitersblomster*, 1½ fot hög, röd — 5 — 20

Präktiga grupp- och rabattväxter. Böra skyddas mot barfrost och fuktighet.

Ampelopsis, se slingerväxter.

Amsonia, (Apocynæ).

1183. „ *salicifolia* — 15 — —

1 à 2 fot hög rabattväxt med prydliga, ljusblå blommor och till buketter passande grönt. Betäckes mot sträng köld.

Anchusa, *Oxtunga*, (Boragineæ).

1184. † „ *italica*, 4 à 6 fot hög, blå — 8 — 30

1185. „ *sempervirens*, 1 à 1½ f. h. — 10 — 50

Egna sig förträffligt till rabatter. Blomma mycket rikt med blå blommor till sent på hösten och äro mycket värderade af bien.

Anemone, *Sippa* eller *Anemon*, (Ranunculaceæ).

1186. „ *alba*, vit, egen skörd — 12 — —

1187. „ *coronaria*, i sköna färger — 10 — —

1188. „ *japonica*, rödaktig — 25 — —

Vackra, tidigt blommande rabattväxter. A. japonica äro mycket vacker och trives såväl i sol som i skugga i ljungjord. Rotknölarne af A. coronaria böra förvaras torra öfver vintern och utplanteras om våren sedan de fått svälla i vatten.

Anthericum, (Asphodeleæ).

1189. „ *ramosum*, egen skörd — 15 — —
Vacker rabattväxt.

Fragebogen, Nr. 1

Fragebogen, Nr. 2

Fragebogen, Nr. 1

1200. *alliarudifolia*, herb. 10 - 10

1201. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1202. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1203. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1204. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1205. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1206. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1207. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1208. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1209. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1210. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1211. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1212. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1213. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1214. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1215. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1216. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1217. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1218. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1219. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1220. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

Fragebogen, Nr. 2

1200. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1201. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1202. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1203. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1204. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1205. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1206. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1207. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1208. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1209. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1210. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1211. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1212. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1213. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1214. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1215. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1216. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1217. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1218. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1219. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1220. *ambrosioides*, 2 bis 3 fot, herb. 5 - 5

1175	<i>Androsace</i>	10 - 40
1176	<i>Androsace</i>	10 - 40
1177	<i>Androsace</i>	10 - 40
1178	<i>Androsace</i>	10 - 40
1179	<i>Androsace</i>	10 - 40
1180	<i>Androsace</i>	10 - 40
1181	<i>Androsace</i>	10 - 40
1182	<i>Androsace</i>	10 - 40
1183	<i>Androsace</i>	10 - 40
1184	<i>Androsace</i>	10 - 40
1185	<i>Androsace</i>	10 - 40
1186	<i>Androsace</i>	10 - 40
1187	<i>Androsace</i>	10 - 40
1188	<i>Androsace</i>	10 - 40
1189	<i>Androsace</i>	10 - 40
1190	<i>Androsace</i>	10 - 40

fulchella, violetta, m. hvid

1175	<i>Androsace</i>	10 - 40
1176	<i>Androsace</i>	10 - 40
1177	<i>Androsace</i>	10 - 40
1178	<i>Androsace</i>	10 - 40
1179	<i>Androsace</i>	10 - 40
1180	<i>Androsace</i>	10 - 40
1181	<i>Androsace</i>	10 - 40
1182	<i>Androsace</i>	10 - 40
1183	<i>Androsace</i>	10 - 40
1184	<i>Androsace</i>	10 - 40
1185	<i>Androsace</i>	10 - 40
1186	<i>Androsace</i>	10 - 40
1187	<i>Androsace</i>	10 - 40
1188	<i>Androsace</i>	10 - 40
1189	<i>Androsace</i>	10 - 40
1190	<i>Androsace</i>	10 - 40

VI Frö till Två- och Fleråriga (Bienna och Perenna) Blomsterväxter

De väntade Blomsterväxterna, som äro...

Asperula odorata (Rubiaceae)
 Walluktande Madra, trives bäst
 på skuggiga ställen under träd -10 -40

1191	<i>Asperula</i>	5 - 10
1192	<i>Asperula</i>	5 - 10
1193	<i>Asperula</i>	5 - 10
1194	<i>Asperula</i>	5 - 10
1195	<i>Asperula</i>	5 - 10
1196	<i>Asperula</i>	5 - 10
1197	<i>Asperula</i>	5 - 10
1198	<i>Asperula</i>	5 - 10
1199	<i>Asperula</i>	5 - 10
1200	<i>Asperula</i>	5 - 10

1191	<i>Asperula</i>	5 - 10
1192	<i>Asperula</i>	5 - 10
1193	<i>Asperula</i>	5 - 10
1194	<i>Asperula</i>	5 - 10
1195	<i>Asperula</i>	5 - 10
1196	<i>Asperula</i>	5 - 10
1197	<i>Asperula</i>	5 - 10
1198	<i>Asperula</i>	5 - 10
1199	<i>Asperula</i>	5 - 10
1200	<i>Asperula</i>	5 - 10

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Apocynum, Flugfälla, (Apocynaceæ).

1190. „ **androsemifolium** 25 — —
De små blommorna hafva relliga ståndare, hvilka sammansluta sig och fasthålla de insekter, som vilja henta honung ur blomman. Trifves i god trädgårdjord och forplantar sig ofta genom rotskott.

Aquilegia, Akeleja, (Ranunculaceæ).

1191. „ **californica humilis** 20 — —
1192. „ „ **fl. pl.** 20 — —
1193. „ glandulosa, mörk, storblommig, präktig 25 — —
1194. „ hybrida fl. pl., dubbla 10 — —
1195. „ Skinnerii, gul med rödt 25 — —
1196. „ Vervæneana, bladen brokiga 10 — —
1197. „ vulgaris fl. pl., i flera färg. — 6 — 20
1198. „ „ **stellata carminea pl.** 10 — —
6 vackra sorter 80 öre.

1199. „ **blandade, egen skörd** 10 — 50
Dessa utn. vackra 1, 2 å 2 1/2 fot höga, i Juni blmande grupp- och rabattv. böra ej saknas i någon trädgård. Alla arterna, med undantag af A. Skinnerii, som behöfver en tunn grannsbetäckning mot barfrost, äro mycket härdiga och tåla de strängaste vintrar.

Arabis, Gäsört eller Glis, (Cruciferae).

200. „ alpina, hvit, hvitbladig. — 15 — —
Blommar redan i April eller Maj och passar till bredare infattningar samt till stenpartier. Mycket eftersökt af bien.
Aralia, se bladväxter.
Aristolochia Sipho, se slingerväxter.
Artemisia, se bladväxter.

Aster, Stjernetblomster eller Aster, (Asteroidæ).

201. „ **alpinus**, 4 å 6 t. h., blå. — 15 — —
Blommar redan i Maj och Juni; är en af de vackraste fleråriga infattningsväxter.

Astragalus, (Papilionaceæ).

202. „ **ponticus** 10 — —
Intressant rabattväxt.

Astrantia, Stjernfloka, (Umbelliferae).

203. „ **alpina**, egen skörd 10 — —
204. „ **major**, egen skörd 15 — —
1 å 2 fot höga rabattväxter med fina, vackra blommor i Juni o. Juli. Vackra i alpanläggn.

Athamantia, (Umbelliferae).

205. „ **Libanotis**, egen skörd. — 12 — —
Utmärkt för sina findelade mörkgröna blad.
Balsamita, se bladväxter.
Barbarea, se bladväxter.

Bellis, Tusensköna, (Asteroideæ).

206. „ **perennis fl. pl., l:ma** — 30 — —
207. „ „ **fl. albo**, hvit 30 — —
Fröet, samlat af de bästa dubbla sorter, lemnar omkr. 70 0/0 utmärkta, dubbla blommor.

Betonica, (Labiatae).

208. „ **grandiflora**, 1 1/2 fot, röd — 8 — 30
Rabattväxt med stora blommor i Juli och Aug.
Bignonia, se slingerväxter.
Bryonia, se slingerväxter.
Calampelis, se slingerväxter.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Campanula, Klockblomster, (Campanulaceæ).

1209. „ **alliariefolia**, hvit 10 — 50
1210. „ **americana**, 2 å 3 fot, blå — 5 — 20
1211. „ **azurea**, azurblå, skön 10 — 50
1212. „ **Cervicaria**, 2 å 3 fot hög 15 — —
1213. „ **macrantha**, blå 5 — 20
1214. „ **grandis**, vacker, blå 15 — —
1215. † „ **Medium, Marielocka**, 2 å 3 fot hög, blå 8 — 40
1216. † „ „ **calycanthea**, skön — 15 — —
1217. † „ „ **alba**, hvit, skön — 15 — —
1218. † „ **nobilis**, purpuröd 25 — —
1219. † „ **pyramidalis**, 6 å 8 f. blå — 10 — —
1220. † „ „ **alba**, 6 å 8 fot, hvit — 10 — —
„ se äfven ettåriga blomsterväxter.

6 vackra sorter 65 öre.

Alla dessa, i Juni, Juli och Aug. blommande växter, äro särdeles vackra på rabatter. C. Medium och i synnerhet calycanthea äro praktfulla på grupper; kunna äfven med fördel odlas i krukor för dekoration. C. pyram. är, om den väl behandlas, en af våra bättre praktväxter och borde användas mera. Om den odlas i krukor som hos oss är bäst, bör den i mån af behof ompl. i större kärl. Tycker om lös och fet jord, mycket vatten, emellanåt gödselvatteu, under sommaren en öppen plats i det fria och om vintern en frostfri, ej för fuktig lokal. De nyare sorterna äro särdeles vackra.

Celastrus scandens, se slingerväxter.

Chelone, Sköldblomster, (Scrophulariaceæ).

1221. „ **barbata**, 2 å 3 fot, röd — 8 — 30
Vacker, i Aug. och Sept. blommande rabattväxt. Bör väl betäckas om vintern eller öfvervintras i en frostfri lokal.

Colchicum, Tidlösa eller Nakna Jungfrun, (Melanthaceæ).

1222. „ **antumnale, rosenröd** 8 — 40
Bildar stora rotknölar och, om våren, stora breda blad, som vissna om sommaren. Mot hösten framkomma de vackra krokuslika blommorna. Fröet groor långsamt.
Commelina, se ettåriga blomsterväxter.

Convallaria, Konvalje, (Smilacineæ).

1223. „ **japonica**, 1 å 2 fot hög — 8 — 30
1224. „ **majalis**, vanlig, hvit — 40 — 2,50
Planteras på rabatter och i kanterna af buskpartier. Särdeles vackra och nätta.

Coreopsis, (Senecionideæ).

1225. „ (Calliopsis) **Atkinsoni**. 2 å 4 f. h., gul med brunt — 8 — 30
1226. „ **grandifl.**, 2 å 3 fot, gul — 10 — —
Präktiga rabattväxter, som blomma från Juli till sent på hösten.

Crambe, Strandkål, (Cruciferae).

1227. „ **maritima** 5 — 10
Bildar vackra grupper på gräsmattor; se köksväxter, rubriken Sparrisväxter.

Crucianella, Korsblad, (Rubiaceæ).

1228. „ **stylosa, rosenröd** 5 — 20
Endast några tum hög infattningsväxt med frisk, fin grönska och prydliga blmr, hvilka så väl som bladen användas i buketter.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Delphinium, *Riddarsporre*, (Ranunculaceæ).

1220. „ **Belle alliance**, 2 à 3 fot — 12 — —
 1230. „ **elatum caelestinum**, 5 f. — 5 — 30
 1231. „ **formosum**, 2 fot h., blå — 12 — —
 1232. „ **grandif. bicolor**, 3 fot — 10 — —
 1233. „ „ **caelestinum**, 2 à 3 f. — 10 — —
 1234. „ **hybridum**, 2 à 3 fot, i många olika praktsorter — 8 — 40
 1235. „ **nudicaule**, utmärkt röd — 30 — —
 1236. „ **pulehrum**, egen skörd — 10 — —
 „ öfriga sorter, se modeblommor.
Alla 8 sorterna 75 öre.
 1237. „ **blandade**, egen skörd . . . — 8 — 30
 Alla höra till de vackraste grupp- och rabattv. Af D. formosum fås praktfulla grupper. D. grandiflorum äro utm. vackra. D. nudicaule har skarlakaröda blmr och är mycket vacker. Fröet grov ofta långsamt. Se afbildningen.



Delphinium.

Dianthus, *Neglika*, (Caryophyllæ).

1238. „ **atrococeineus**, 1 fot hög, skarlakarrod — 8 — 40
 1239. „ **eruentus**, 1½ f., eldröd — 10 — —
 1240. „ **dentosus**, 1 fot hög, röd — 10 — —
 1241. „ **giganteus**, stora, enkla, rosenröda blmr — 10 — —
 1242. „ **plumarius**, *Fjäderneglika* 8 à 10 tum hög — 5 — 15
 1243. „ „ **fl. pl.**, dubbel — 35 — —
 „ öfriga sorter, se modeblommor.
Alla 6 sorterna 75 öre.

Utmärkta, på flerfaldiga sätt, på rabatter, på grupper i krukor o. s. v. användbara prydnadsväxter. Till infattn. äro D. giganteus & plumarius, synnerligen den dubbla formen, utmärkt väl passande. D. barbatus, caryophyllus o. chinensis finnas upptagna bland modeblommor.

Dielytra, *Blomsterlyra*, (Fumariac.)

1244. „ **spectabilis** — 25 — —
 Känd och omtyckt prydnadsväxt för såväl fritt land, som för krukor. Fröet grov långsamt.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Digitalis, *Fingborgsblomster*, (Scrophulariaceæ).

1245. †, **gloxiniæfl.**, praktfulla, punkterade varieteter . . . — 8 — 30
 1246. „ **lanata**, 2 fot hög, hvit med brunt — 8 — 30
 1247. †, **purpurea**, 2 à 3 fot, rödfläckig, vacker — 5 — 15
 Präktiga, i Juni och Juli blommande rabattväxter. D. purpurea passar äfven till grupper.
Dodecatheon, *Gudsgåfva*, *Gudsblomster* (Primulaceæ).
 1248. „ **Meadea**, 1 fot, lilafärgad — 15 — —
 Utmärkt vacker, i Maj & Juni blommande växt för fritt land eller krukor. På kalljord betäckes den under vintern.

Erigeron, *Binka*, (Asteroidæ).

1249. „ **speciosus** (Stenactis speciosa), 2 à 3 fot hög . . . — 10 — —
 Särdeles vacker grupp- och rabattväxt med blå blommor i Juni, Juli & Augusti.



Dianthus.

Eryngium, *Manskraft*, (Umbelliferæ)

1250. „ **giganteum**, — 10 — —
 En blåaktig, 5 à 6 fot hög, märkvärdig växt som bäst triffes i torr sandbl. jord och är vacker på stenpartier m. m.

Gaillardia, (Senecionidæ).

1251. „ **Bosselari**, praktfull . . . — 10 — —
 1252. „ **grandiflora**, storblommig — 10 — —
 Utmärkta från 1½ till 3 à 4 fot höga praktväxter. Blommorna äro stora, mycket vackra gula med brunt och rött; framkomma under sommaren och hösten.

Galega, (Leguminosæ).

1253. „ **officinalis**, 3 à 5 fot hög — 5 — 20
 Vacker, i Juni och Aug. blomde rabattväxt.

Georgina eller **Dahlia**, *Georgina* (Asteroidæ).

1254. „ **variabilis fl. pl.**, vanlig — 25 3 —
 1255. „ „ **Lilput**, småblommig — 20 2 —
 Fröet samladt af de vackraste, dubbla sorterna.

Geranium, *Storkenäbb*, (Geraniaceæ).

1256. „ **pratense** — 10 — 40
 Svensk växt, med fina, vackra, ljusblå, temmeligen stora blmr hela sommaren.

Geum, *Negligrot*, (Rosaceæ).

1257. „ **atrosanguineum fl. pl.** — 25 — —
 1258. „ **coccineum** — 12 — —
 Denna pryddiga, 1 à 1½ fot höga växter, odlas bäst i krukor, öfverv. frostrfritt och utpl. om

Plants Garden, 1871
K. No. 12-13

1210. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1211. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1212. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1213. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1214. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1215. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1216. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1217. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1218. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1219. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1220. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1221. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1222. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1223. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1224. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1225. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

1226. *Stachys*, (Amaryllidaceae)
grandifolia, hirsuta
de Wirtg. Blaquele

Plants Garden, 1871
K. No. 12-13

1227. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1228. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1229. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1230. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1231. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1232. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1233. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1234. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1235. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1236. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1237. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1238. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1239. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1240. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1241. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1242. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

1243. *Hyssopus*, (Lamiaceae)
officinalis, L. K. No. 12-13

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~

D. grandifolia ^{album} ~~officinale~~



Stachys grandifolia

Stachys grandifolia, hirsuta, blaquele
K. No. 12-13
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243



Hyssopus officinalis

Hyssopus officinalis, L. K. No. 12-13
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243

Iris Kampferi, bästa sorter. — 20 ~~— 20~~
 — *pumila nova* " " — 10

Lil lancifol. punctatum
 — *longiflorum*

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

våren i god jord. De utveckla hela sommaren en mängd präktiga, högröda blommor.
Glycine chinensis, se slingerväxter.

Gladiolus, (Amaryllidæ).

1259. „ **gandavensis**, bästa franska sorter, blandade . . . — 50 — —
Utmärkt vackra för grupper. Vid frösådd erhållas ofta ovanliga varieteter.

Gypsophila, *Gipsblomster*, (Caryophyllæ).

1260. „ **acutifolia**, 3 à 4 fot hög — 8 — —
1261. „ **glauca**, (Stevenii), 1 1/2 à 2 fot hög, hvit . . . — 8 — —
1262. „ **paniculata**, 3 à 4 f. hög — 5 — 20
Hafva små, ofantl. talrika, hvita blmr. Anv. mycket till buketter, hvartill de äro särdeles vackra, äfven såsom torra. Aktas för barfrost.

Hedysarum, *Tupphusvud*, (Leguminosæ).

1263. „ **elongatum**, violetteröd. — 12 — —
Särdeles vackert, under Juni & Juli blommande rabattväxt.



Hesperis matronalis.

Helianthus, *Solros*, (Senecionidæ).

1264. „ **Maximilianus**, gul . . . — 40 — —
„ se äfven blad- & ettåriga blmrväxter.
6 à 8 fot hög, om hösten blom. växt; präktig bland fleråriga bladväxter, i kanten af större buskpartier och som fristående på gräsplaner.

Hemerocallis, (Liliaceæ).

1265. „ **graminea** — 35 — —
En liten, fin växt med gräslika blad och gula, doftande, ihjellika blommor.

Hepatica, *Sippa*, *Blåsippa* eller *Aemon* (Ranunculaceæ).

1266. „ **triloba fl. roseo**, röd. — 35 — —
Tidigt blommande, mycket vackert växt; kan inplanteras i krukor och drivas till blomning i Februari och Mars.
Heraeleum, se bladväxter.

Hesperis, *Nattviol*, (Cruciferæ).

1267. †, **matronalis**, 3 fot, röd. — 5 — 10
1268 †, „ **fl. albo**, 3 fot, hvit. — 5 — 15
1269. †, **tristis**, 1 1/2 f., grå, vällykt. — 5 — 10

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Blomma i Juni o. Juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten vällyktande blommor.

Hyoseyamus, *Bölmört*, (Solanaceæ).

1270. „ **orientalis**, 2 fot, violett — 25 — —
Tidigt om våren blommande rabattväxt.

Hyssopus, *Isop*, (Labiata).

1271. „ **officinalis**, — 5 — 5
Egnar sig förträffligt till infattningar kring gärlanger på finare gräsmattor samt till låga grafhäckar m. m. Kan med fördel användas i st. f. buskom, som den något liknar. Äfven såsom dekokt ett utm. läkemedel i bröstsjukdomar.

Iberis, *Flipprage*, (Cruciferæ).

1272. „ **gibraltaria**, 10 t. hög, lilafärgad, rikblommig. — 20 — —
1273. „ **semperflorens**, 8 à 12 t. — 15 — —
1274. „ **sempervirens**, 1 fot hög. — 8 — —
1275. „ **Tenoreana**, 10 tum hög — 8 — —

Egna sig allesamman till infattningar. I semperflorens och sempervirens kunna plant. i krukor och drivas till blomning i Mars och April. Betäckas under stark barfrost.

Ipomea, se modeblm & slingerväxter.



Lilium lancifolium.

Iris, *Svärdslija*, (Iridæ).

1276. „ **anglica** i flera färger. — 15 — —
1277. „ **spuria** — 15 — —

Dessa eleganta grupp- och rabattväxter borde finnas i hvarje blomsterträdgård.

Knautia, se bladväxter.

Lathyrus, se modeblm & slingerväxter.

Lavandula, *Lavendel*, (Labiata).

1278. „ **spica** — 5 — 6
En bekant, vällyktande infattningsväxt, hvars behandling angifves under rubrik kryddväxter bland köksträdgårdsväxterna.
Lavatera arborea, se bladväxter.

Lilium, *Lilja*, (Liliaceæ).

1279. „ **auratum**, *Guldlilja* . . . — 60 — —
1280. „ **lancifolium album** — 60 — —
1281. „ „ **rubrum** — 60 — —
1282. „ **Martagon**, *Kvällilja* — 20 — —
1283. „ **pomponicum** — 20 — —

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Utmärkta liljor. Se afbildningen. Genom frösädd erhålles ofta jemte de sädde sorterna lifven nya, intressanta varieteter.

Linaria, Flugblomster, (Scrophulariaceae).

1284. f., alpina, mörkblå 25 — —
 ,, andra arter, se ettåriga & krukväxter.
 Särdeles vacker till klippanläggningar, stenpartier och amplar; blommor under sommaren.

Linum, Lin eller Hög, (Linææ).

1285. ,, anglicum, 2 fot, ljusblå — 10 — —
 1286. ,, candidissimum, hvit 25 — —
 1287. ,, campanulatum grandiflorum, gul 10 — —
 1288. ,, perenne, 2 à 3 f., blå 10 — 30
 ,, öfriga arter, se ettåriga.

Förträffliga grupp- och rabattväxter, blomde i Juni och Juli. *L. campanulatum* öfvervintras säkrast i växthus vid + 5 à 6°; de öfriga fordra tunn betäckning under stark barfrost. *Lobelia*, se ettåriga och krukväxter.

Lunaria, Månviol, (Cruciferae).

1289. f., biennis (annua) *Judæ silfverpeningar*, 1 à 2 fot, purpurrod eller hvit 10 — —
 Särdeles vacker för rabatter och grupper; bör säs hvarje år.



Linum.

Lupinus, Lupin, (Leguminosæ).

1290. ,, Douglasi, blå och violett — 10 — 30
 1291. ,, grandifolius (macrophyllus), brun eller violett 8 — 20
 1292. ,, perennis, blå och violett — 8 — 20
 1293. ,, polyphyllus, blå, violett — 8 — 20
 1294. ,, ,, albus, hvit 8 — 20
 1295. ,, ,, atropurpureus, röd 10 — 30
 1296. ,, ,, grandiflorus 10 — 30
 Alla 6 sorterna 50 öre.

1297. ,, blandade sorter 5 — 10
 ,, öfriga arter, se ettåriga.

Vackra, 2 à 4 fot höga, från Juni till Augusti blommande rabattväxter. Fordra god jord och en tunn granrisbetäckning mot barfrost.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Lychnis, Studentneglika eller Tjörblomster, (Caryophyllæ).

1298. ,, chalcedonia, 3 à 5 f. röd — 5 — 15
 1299. f., fulgens, 2 à 2½ fot, röd — 13 — —
 1300. ,, grandiflora gigantea, 1 fot hög, skarlakanröd — 12 — —
 1301. f., Haageana (hybrida), 1 f. h. i många färger 12 — —
 1302. f., ,, atrococcinea, mörkröd, utmärkt 15 — —
 1303. f., ,, fol. atropurpureis, mörka blad, utm. nyhet 30 — —
 1304. ,, Sieboldi, 1 fot hög, hvit — 40 — —
 1305. ,, speciosa, 1 fot, stora enkla, röda blommor 30 — —
 1306. ,, Viscaria splendens, 1 fot hög, carmosinröd 10 — —

Alla 9 sorterna kr. 1,25.

Dessa praktfulla, under Juli och Aug. i alla nyanser från hvitt till mörkrött varierande blur äro förtjenta af den största uppmärksamhet. De kunna användas såväl till grupper och rabatter, som till odling i krukor. Till sistnämnda ärdamål äro *L. grandifl.*, *Haageana* och *Sieb.* vackrast. Ute fordra dessa sorter en tunn betäckning mot barfrost.



Lupinus.

Lythrum, Fackelblomster, (Lythrar.).

1307. ,, Salicaria (ros. superbum), 2 à 3 fot hög, röd — 10 — —
 1308. ,, ,, speciosum, 3 fot, röd — 10 — —
 1309. ,, ,, virgatum, 3 à 4 fot, röd — 10 — —
 Mycket vackra till rabatter; fordra en god, något fuktig jordmån. Fröet af egen skörd.

Malva, Kattost, (Malvaceæ).

1310. ,, moschata, 2 à 3 fot, hvit — 15 — —
 Vacker rabattväxt med svag bisamlukt.

Monarda, (Labiatae).

1311. ,, elegans, röd, vacker 15 — —
 1312. ,, splendens, röd, lysande — 15 — —
 Skön rabattväxt, hvars blad lemna ett hel-sosamt och välsmaka nde thé.

Fraxina coccinea

Fraxina coccinea var.

- 1850 *Fraxina coccinea* 3 ad 1 ad
- 1851 *Fraxina coccinea* 2 ad 2 ad
- 1852 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1853 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1854 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1855 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1856 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1857 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1858 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1859 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1860 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1861 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1862 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1863 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1864 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1865 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1866 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1867 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1868 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1869 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1870 *Fraxina coccinea* 1 ad

— 20 1—

1871 *Fraxina coccinea* 1 ad

1872 *Fraxina coccinea* 1 ad

1873 *Fraxina coccinea* 1 ad

1874 *Fraxina coccinea* 1 ad

1875 *Fraxina coccinea* 1 ad

1876 *Fraxina coccinea* 1 ad

1877 *Fraxina coccinea* 1 ad

1878 *Fraxina coccinea* 1 ad

1879 *Fraxina coccinea* 1 ad

1880 *Fraxina coccinea* 1 ad



~~Fraxina~~

Fraxina

- 1881 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1882 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1883 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1884 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1885 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1886 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1887 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1888 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1889 *Fraxina coccinea* 1 ad
- 1890 *Fraxina coccinea* 1 ad

Pris pr Portion. Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

- Myosotis, Förgätmigej,** (Boraginæa).
 1313. „ alpestris, blå, egen skörd — 8 — 40
 1314. „ „ fl. albo, hvit — 12 — 60
 1315. „ „ fl. roseo, rosenröd — 15 — —
 1316. „ azorica, mörkblå — 40 — —
 1317. „ oblongata, storbl., vacker — 20 — —
 1318. „ palustris, äkta, blå — 25 — —
 1319. „ silvatica, blå — 10 — —

Alla 7 sorterna 1 kr.

Dessa allmänt omtyckta blmr äro mycket vackra till grupper, infattn. och krukor. M. azorica öfverv. inomhus och M. palustris trives endast på fuktiga ställen; de öfriga växa och blomma rikt i god trädgårdjord; fordra skydd mot barfrost. Se afbildningen.

Oenothera, Nattbljus, (Onagraricæ).

1320. „ fruticosa major, storblmg — 15 — —
 Praktfull, från Juni till hösten blom:de grupp- & rabattväxt som förtjenar blomstervännernas uppmärksamhet. Kan äfven med fördel planteras i kruka och användas till dekorationer.

Orobis, Skogsärta, (Papilionacæ).

1321. „ galegiformis, omkr. 1 f. — 15 — —
 1322. „ lathyroides, 2 à 4 f., blå — 10 — —
 Ovanligt vackra och användbara, i Maj och Juni blommande växter för rabatter och kanten af buskpartier.



Myosotis.

Papaver, Walmo, (Papaveracæ).

1323. „ bracteatum, 2 f., högröd — 8 — 30
 1324. „ orientale, 2 f., skarlakar. — 10 — 60
 Vackra, från Juni till Sept. blom:de rabattväxter. Stora, praktfulla, högröda blmr. Nyttjas med fördel till plantering i kanten af från vägarne något aflägsna buskpartier.

Pentstemon, (Scrophulariacæ).

1325. „ hybrida former, sköna färger, blandade — 30 — —
 Dessa sköna, 2, 3 à 4 fot höga, mycket tack- samt blom:de gruppväxter tåla ej vår vinter, utan måste förvaras frostfritt och utpl. om våren. Kunna äfven förökas genom sticklingar.

Phygelius, (Scrophulariacæ).

1326. „ capensis, 2 à 3 fot hög — 25 — —
 Vacker gruppväxt. Blmn äro 1 1/2 tum långa, skarlakaröda. Behandlas som Pentstemon.

Polemonium, Venusvagn, (Polemon).

1327. „ coeruleum, 2 à 3 fot, blå — 5 — 20
 1328. „ „ album, hvitaktigt — 5 — 20

Pris pr Portion. Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Vackra, från Maj till Aug. blommande rabattväxter. Se afbildningen å nästa sida.

Polygonum, Behöva, (Polygonæa).

1329. „ polymorphum ajanense — 15 — —
 Vacker i buketter, 1 fot hög, hvit.

Potentilla, Femfingerört, (Rosacæ).

1330. „ atrosanguinea, 2 à 3 fot — 10 — —
 1331. „ aurea, 1 fot hög, gul — 15 — —
 1332. „ hybrida, blandade färger — 10 — —
 1333. „ „ fl. pl., dubbla, bland. — 30 — —

Sköna, från Juni till sent på hösten ständigt blommande rabattväxter. De dubbla äro verkliga praktväxter för såväl krukor som fritt land. Se afbildningen å nästa sida.

Primula, Majnyckel eller Gullvifsa, (Primulacæ).

1334. „ Auricula, Aurikler, af bästa qualité, blandade — 20 — —
 1335. „ cortusoides, rosenröd — 15 — —
 1336. „ elatior, (veris inodora) i sköna färger, 1 ma — 15 — —
 1337. „ luteola, citrongul — 20 — —

Tidigt om våren blom:de, vackra grupp-, rabatt- eller infattningsväxter. P. cortus. och luteola böra betäckas eller öfvervintras frostfritt.



Pentstemon hybrida former.

Pyrethrum, Batransört, (Senecionideæ).

1338. „ carneum, 1 à 2 f., ljusr. — 10 — 70
 1339. „ roseum, 1 à 2 f., rosenr. — 10 — 70
 1340. „ corymbosum — 15 — —
 1341. „ hybrida, enkla varieteter — 12 — —
 1342. „ „ dubbla varieteter — 35 — —
 1343. „ serrifolium — 10 — —
 1344. „ tenuifolium — 10 — —

De båda förstnämnda arterna lemna det bekanta persiska insektspulvret. De hybrida formerna hafva allesamman från Juni till Aug. stora blmr i de mest lysande färgnyanser. De böra till våra präktigaste grupp- eller rabatt- och kunna dessutom användas i krukor, till dekorerung af växthus, boningsrum, blomsterbord o. s. v. Behöva god, lös jordmän och för säkerhets skull en tunn ljung- eller granrisbetäckning under barfrost. De öfriga ha stora, vackra blommor och skönt bladverk.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Ranunculus, Smörblomster eller *Ranunkel*, (Ranunculaceæ).

1345. " **asiaticus superbissimus**,
blandade dubbla 20 — —

En af de vackraste kända gruppväxter, utomordentligt praktfull, varierande i alla möjliga nyanser från rent vitt, gult, violett o. s. v. till svartrött. Om fröet utsås tidigt, blomma en del exemplar redan första året. Rötterna upp-tagas om hösten, förvaras torr och frostfritt samt utplanteras följande vår i god och kraftig jordmån.

Rheum, se bladväxter.

Rudbeckia, (Senecionideæ).

1346. " **fulgida**, 1 à 2 fot hög,
mörkgul med svartrött . . . 15 — —
1347. " **speciosa**, gulgul med
mörkrött 15 — —

Särdeles ståtliga från Juni till Sept. och Okt. blin:de prydnadsväxter för bredare rabatter eller kanterna kring buskpartier.



Polemonium.

Sedum, Fetört eller Fetknopp, (Cras-sulaceæ).

1348. " **chamtschaticum**, gul . . . 10 — —
1349. " **maximowiczi** 12 — —
1350. " **oppositifolium** 15 — —
1351. " **spurium splendens** 20 — —

Vackra tjockbladiga växter till plantering på stenhögar och andra soliga platser.

Silene, *Silén*, (Caryophylleæ).

1352. " **alpestris**, låg, hvit 35 — —

Närr och prydlig rabattväxt, äfven användbar till infattningar och klippanslagningar.

Spergula, *Spergel*, (Alsineæ).

1353. " **pilifera**, fina, hvita blmr — 25 — —
- Denne mosslike växt är särdeles användbar till fina infattningar. I England nyttjas den stundom i stället för gräs till bildande af små, mycket fina mattor.

Stachys lanata, se bladväxter.

Statice, *Ornrot*, (Plumbaginææ).

1354. " **incana hybrida nana** 10 — —
1355. " **speciosa** 10 — —

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Mycket vackra till plantering på stenhögar eller rabatter. Afskurna hålla sig blmna länge och äro vackra i vinterbuketter och kransar.

Stevia, (Eupatoriaceæ).

1356. " **Lindleyana** 12 — —
- Vacker med flockvis sittande, purpuröda blmr. Öfv. frostfritt och utplanteras om våren. *Philadanthia dubia*, se slingväxter.

Valeriana, *Vendelrot* eller *Baldrian* (Valerianeæ).

1357. " **coccinea**, röd 5 — 30
- Vacker, i Juni och Juli blommande rabattväxt. **Verbascum**, *Kungslys* (Scrophulariac.).
1358. " **phœniceum**, 2 à 3 f., fl. färg — 5 — 20
- Vacker, egendomlig grupp- och rabattväxt.

Veronica, *Arenpris*, (Scrophularineæ).

1359. " **elatior**, 2 fot hög, blå — 10 — —
1360. " **grandis**, 2 fot hög, blå — 8 — —
- incana, se bladväxter.
1361. " **longifolia**, 2 f., blå, lila — 8 — —
- Under sommaren blommande, fina rabattväxter.



Potentilla hybrida fl. pl.

Viola, *Viol*, (Violarineæ).

1362. " **cornuta** Mauve Queen . . . 15 — —
1363. " " **purple Queen** 10 — —
1364. " **lutea**, gul, egen skörd . . . 10 — 40
1365. " **odorata** semperflorens (italica) *Luktviol* 15 1,50
1366. " " **semperfl.** fl. albo, hvit — 15 — —
1367. " **russica**, utmärkt 20 — —

V. cornuta äro vackra, under hela sommaren med tusentals violetta blmr prydda infattningsväxter. V. odorata äro kända för sin fina värlukt och V. lutea är utmärkt vacker till infattn. af äfven finare rabatter eller grupper. V. odorata kunna inplanteras i krukor och drivas om våren; blomma äfven på hösten. V. od-russica har större blommor än de öfriga.

Då valet anförts åt oss, lemnas:

100 sorter två och flerår. växter (frö)	kr. 10 —
50 " " " "	" " " " 5,25
25 " " " "	" " " " 3 —
12 " " " "	" " " " 1,50



VII. Frö till Krukväxter.

En stor del af fröet till de under denna rubrik anförde växter skördas i våra egne växthus, men många sorter införskrifvas direkte från växternas hemländer, isynnerhet från Ost- och Vestindien, Canariöarne och Goda Hopps-udden, m. fl. Många sorter hafva redan vid likomsten förlorat något af sin grovningskraft, så att de ligga länge i jorden innan de gro, och uppkomma något ojemnt. Derför är man ofta nödsakad att använda artificiella medel till befrämjande af deras grovningsförmåga. Sålunda bör fröet af de flesta **exotiska Leguminosæ**, såsom *Acacia*, *Clanthus* m. fl., innan det utsås, antingen inläggas i linnelappar och hastigt neddoppas i 75 å 80° varmt vatten, eller ock bör det få ligga 1 å 2 dygn i ljumt, med en 100-del saltsyra upplandadt regn- eller åvatten. Emellertid hafva vi uteslutit en stor del af sådana frösorster, som gro ojemnt, emedan det visat sig vara ej allenast för dyrbart, utan äfven nästan omöjligt, att ständigt hafva nytt, grobart frö deraf på lager. På **större frösorster**, såsom fröet till en del *Palmer*, *Canna* och dylikt, bortfilas det yttre skalet dock så försigtigt att grodden icke på ringaste sätt skadas. Det är naturligtvis ej meningen att hela skalet bör bortfilas, utan blott det ställe, der grodden skall framskjuta. Mycket **finkorniga fröslag**, såsom *Azalea*, *Begonia*, *Gesneria*, *Gloxinia* m. fl., böra vid seningen endast obetydligt eller ock alldeles icke betäckas med jord, utan bör man öfvertäcka de med dylikt frö besådda krukor med glasskifvor och ställa dem skuggigt och fuktigt. De vattnas bäst på det sätt, att man uti andra, vattenfyllda kärl nedsänker frökrukorna och låter dem genom bottenhålen uppsuga vatten. Alla krukväxfrö fordra för att gro hufvudsakligen: fin, god jord, jemn värme, fuktighet och skydd mot starkt solskin.

Pris pr Portion, Kr. öre.

Abutilon , (Malvacæe).	
1368. „ <i>aurantiacum</i> , orangeröd . . .	— 25
1369. „ <i>Darwini</i> , riktblommande . . .	— 35
1370. „ <i>Duc de Malakoff</i> , mörkrosa . . .	— 25
1371. „ <i>floribundum</i> , gul, strimmig . . .	— 25
1372. „ <i>grandiflorum album</i> , snövit . . .	— 50
1373. „ <i>insigne</i> , rosenröd, strimmig . . .	— 25
1374. „ <i>La Lorraine</i> , purpurröd . . .	— 40
1375. „ <i>Medicis Spada</i> , ljusgul . . .	— 20
1376. „ <i>sanguineum</i> , lysande blodröd . . .	— 20
1377. „ <i>Schneeröschén</i> , vit, utmärkt . . .	— 35
1378. „ <i>striatum</i> , gul med rött . . .	— 25
„ <i>Thompsoni</i> , se bladväxter.	
„ Alla 10 sorterna kr. 2,75.	
6 vackra sorter , . . .	1,50.

Präktiga växter för boningsrum. Blommorna klocklika, utmärkt vackra och symmetrigen användbara till buketter, så mycket mer som de blomma under vintermånaderna; fordra kraftig jord och + 5 å 15° C.

Acacia , <i>Ahasia</i> , (Mimosæe).	
1379. „ <i>armata</i>	— 15
1380. „ <i>eultriformis</i> , doftande	— 15
1381. „ <i>cyanophylla</i>	— 10
1382. „ <i>dealbata</i> ort 50 öre	— 10
1383. „ <i>decurrens</i>	— 15
1384. „ <i>floribunda</i>	— 10
1385. „ „ <i>pendula</i>	— 15
1386. „ <i>glauca pendula</i>	— 10
1387. „ <i>glomerata</i>	— 10
1388. „ <i>grandis</i> , praktfull	— 40
1389. „ <i>longifolia</i>	— 10
1390. „ „ <i>magnifica</i>	— 20
1391. „ <i>longissima elegans</i> , doftande	— 8
1392. „ „ <i>fol. aureis pictis</i>	— 25
1393. „ <i>lophanta</i> ort 10 öre	— 5
1394. „ „ <i>bourboniensis</i> ort 50 öre	— 12
1395. „ „ <i>Neumanni</i> ort 10 öre	— 5
1396. „ „ <i>speciosa</i> ort 25 öre	— 8

Pris pr Portion, Kr. öre.

1397. Acacia <i>melanoxydon</i>	— 15
1398. „ <i>mimosafolia</i> , finbladig	— 40
1399. „ <i>peregrina</i> , finbladig	— 30
1400. „ <i>procera</i> , hvitblömd om vintern	— 25
1401. „ <i>retinoides</i>	— 10
1402. „ <i>verticillata</i>	— 12

10 vackra sorter kr. 1,20.

1403. „ många sorter bland. e. ort 50 öre	— 12
---	------

Acacierna böra till de kalla växthusens bästa prydnadsväxter. De bilda efter beskärning utm. vackra träd, hvilka kunna uppdragas till ansenlig höjd. Blomma om våren, stundom äfven under hösten och vintern. Fordra ljungjord, sparsamt vatten om vintern, men mycket ljus och frisk luft. Öfvervintras vid + 5 å 8° C. och utflyttas under sommaren i det fria.

Adenocarpus, (Papilionacæe).

1404. „ <i>frankenioides</i> , egen skörd . . .	— 20
---	------

Vacker, riktblommande buske med guldgula, doftande blommor, för tempererad växthus.

Agapanthus, *Flocktillja*, (Hemerocallidæe).

1405. „ <i>umbellatus</i> , blå, egen skörd . . .	— 15
---	------

Känd, omtyckt fönsterväxt; bör ej för ofta omplanteras. Fröet grov långsamt.

Agave, *Amerikansk Aloe*, (Liliacæe).

1406. „ <i>americana</i> , s. k. <i>hundräars Aloe</i> — 40	
1407. „ <i>mexicana</i> , storväxt	— 10

Bekanta, vackra dekorationsväxter. Fordra kraftig jord, blandad med grofkornig sand, sparsam vattning om vintern och + 15 å 10° C. Anagallis, se ettåriga blomsterväxter.

Aucuba, (Rhamnæe).

1408. „ <i>japonica fol. var.</i> . . . 5 frö — 00	
--	--

Praktväxt med vackert gröna, gulffäckiga blad till kransar etc. Öfverv. vid + 5° C. Kan utplanteras under sommaren.

Asclepias, *Svalrot*, (Asclepiadæe).

1409. „ <i>curassavica</i>	— 10
--------------------------------------	------

3 å 5 fot hög med vackra, mörkt orangefärgade blm. Odlas bäst i varm drifbänk och om vintern vid + 12 å 15° C. Kan under blomningen inflyttas i boningsrum.

Pris Pr Portion. Kr. öre.

- Azalea, Fjellros, (Rhodoraceæ).**
 1410. „ **indica**, praktfulla sorter . . . — 30
 1411. „ **pontica**, vackra Gintersorter . . . — 20
 Fröet hemtat af de nyaste præktsorter.
Bartonia aurea, se ettåriga.
Begonia, (Begoniaceæ).
 1412. „ **Dregei**, vacker om vintern . . . — 15
 1413. „ **princeps**, utmärkt, rosenröd — 30
 1414. „ **Rex hybrida**, af alla bästa
 sorter med praktfulla blad . . . — 75
 1415. „ **Roezli**, lysande röd . . . — 50
 1416. „ **tuberosa boliviensis** . . . — 20
 1417. „ **Froebeli**, lysande röd . . . — 30
 1418. „ „ **Laura**, utmärkt nyhet . . . — 75
 1419. „ „ **Pearcei**, utmärkt . . . — 20
 1420. „ „ **Sedeni**, nyaste sorter . . . — 50
 1421. „ „ **dubbla** varieteter, utmärkt
 praktfulla, nyhet 1,50

Alla 10 sorterna, kr. 4,60.

Alla 6 B. *tuberosa* „ 2,60.

Portionerna äro fullt tillräckliga.

Fröet bör ej betäckas med jord. Alla som bilda rotknölar, (*Beg. tuberosa*) böra hållas torra om vintern och omplanteras på våren. B. *Froebeli* är storbladig och i alla afscenden utm. med lysande blommor. B. *Pearcei* & *Rex* äro präktiga fönsterväxter. B. *Roezli* blommor från Oktober till Mars med lysande röda blmr. Utm. till buketter etc. B. *Sedeni* ha utmärkt vackra, olika tecknade blad och utmärka sig för sköna, i rött varierande blmr. Särdeles vackra och utm. äro de nyare, deribland de dubbla varieteterna af B. *tuberosa*, som utan gensägelse äro bland de härligaste blommor vi äga och dessutom ha vackra blad.

Benthamia, Smultronträd, (Corneæ).

1422. „ **fragifera** ort 20 öre — 5
 Vackra, smultronlika frukter; öfvervintras vid + 12 à 15° C.

Calceolaria, Toffelblomster, (Scrophulariaceæ).

- „ **hybrida**, se modeblommor.
 1423. „ **rugosa hybrida**, buskartade
 i många nyanser — 30
 De buskartade toffelblommorna användas helst på grupper i det fria och kunna förökas under vintern och våren genom sticklingar.

Calla, (Aroidæ).

1424. „ **atiopica (Richardia africana)** . . . — 15
 Bekant och omtyckt kammarväxt med stora, rent hvita blommor. Svagare expl. kunna om sommaren utplanteras på grupper, då de vanligen mot hösten blifva starka och blombara. *Canna*, se bladväxter.

Chamaepeuce, se bladväxter.

Cheiranthus, se modeblommor.

Chrysanthemum, Vinteraster eller

Prestkrage, (Senecionidæ).

1425. „ **frutescens (Argyranthemum)** . . . — 20
 1426 „ **indicum grandifl.**, dubbla . . . — 20
 1427. „ „ **pomponicum**, småblom-
 mig, blandad, dubbel — 20
 1428. „ „ **japonicum**, storbl. egendomlig — 20
 C. frut. bildar ett litet träd, som hela året om, men mest vår och sommar, bär en mängd hvita blmr. De öfriga s. k. vinterastrarne blomma i Oktober, November och December

Pris pr Portion. Kr. öre.

samt äro vackra och mycket tacksamma höst- och vinterblommor af olika färger.

Cineraria hybrida, se modeblommor.

„ **candidissima & maritima**, se bladv.

Clerodendron, (Verbenaceæ).

1429. „ **splendens**, lysande röd — 20
 Praktväxt med sköna blommor. Fordrar god ljöfjord och + 15° C.

Clanthus, Praktvicka, (Papilionaceæ).

„ **Dampieri**, se ettåriga blomsterv.

1430. „ **punicus**, mörkröd — 40
 Omtyckt praktväxt. Fordrar om vintern en ljus plats, lagom vattnig och + 15° C.
Clintonia, se ettåriga blomsterväxter.
Cobæa scandens, se slingerväxter.
Coccinia indica, se slingerväxter.

Coffea, Kaffeeröd, (Rubiaceæ).

1431. „ **arabica**, äkta . . . 5 frukter — 50
 Jntressant och vacker, ännu sällsynt i växthus. Fröet bör säs genast efter mognaden mot slutet af sommaren. Odlas i varmt hus vid + 15 à 20° C. Fordrar god, sandbl. ljöfjord, om vintern sparsam, men om sommaren unuig vattnig, skydd mot solen och besprutning 2 à 3 gånger dagligen.

Coleus, (Labiataæ).

1432. „ **Adelina Patti**, nyhet 75
 1433. „ **Albert Robst**, nyhet 50
 1434. „ **elegantissimus**, nyhet 85
 1435. „ **Glow**, lysande, nyhet 70
 1436. „ **Hookeri**, nyhet 50
 1437. „ **Kaiser Wilhelm**, nyhet 85
 1438. „ **Prins Arthur**, nyhet 75
 1439. „ **Quadricolor**, nyhet 50
 1440. „ **Queen Victoria**, lysande 50
 1441. „ **Sunrise**, lysande röd 50
 1442. „ **Talisman**, nyhet 85
 1443. „ **Veitchi**, grön & brun 30
 6 vackra sorter kr. 3,50.

1444. „ **blandade** præktsorter 35
 Näst *Begonia tuberosa* finnes ingen krukväxt, som på senare tid lemnat ett så gysamt resultat som *Coleus*, särdeles de nyaste sorterna. Dessa praktväxter utm. sig för mångfärgade, vackra blad, som variera i alla nyanser af gult, brunt, rött, grönt och violett. Mycket lätta att sköta och föröka. Trifvas förträffligt i böningsrum. Om de på våren planteras i större krukor, i god jord, uppnå de under sommaren betydlig storlek. Tycka mycket om ljus och solskin. Vattnas sparsamt.

Convolvulus, Vinda, (Convolvulaceæ).

1445. „ **mauritanicus**, blå blommor . . . — 15
 Vacker, krypande växt med talrika blommor. Passar till amplar och plantering på fritt land. Öfvervintras vid + 5° C.
Cordylina, se *Dracena*.

Cuphea, (Lythariæ).

1446. „ **platycentra** — 25
 Vackra, röda blmr. Kan om sommaren utplanteras. Öfveiv. vid + 5 à 10° C.

Cyclamen, Jordbröd, (Primulaceæ).

1447. „ **europæum**, vackra blommor . . . — 40
 1448. „ **persicum**, i flera färger, 1:ma — 50
 1449. „ „ **giganteum**, utomordentligt
 stora blmr i flera färger . . . — 80

Bozonia ~~Waltoviensis~~ *Waltoviensis*, utm. winterblomma - 50

- *tulecom robusta perfecta* - 50

tätigt med växer blad och djupt enskärda blom, som utmärker framför andra

- *tule, korrerade bländ sorter* - 40

Camelidica (ruff)

+ *Bouvardia longiflora* (Rubiaceae)
med växer wallstetande blom - 50

~~_____~~ *Gyneria magnifica* ^{atomid. wackra} *my. varietator* -40
~~_____~~ *Zobrina discolor* (Kazsch) -30
~~_____~~ *m. orangeida* *fuchsflöck. bl. u. prächtig*
~~_____~~ *blauweiss*

Pris pr Portion. Kr. öre.

450. *Cyclamen persicum* Kaiser

Wilhelm, helt mörka, sköna blmr — 65
Små, låga, utm. prydliga växter med delvis
om hösten framkommande ovanligt mätta, två-
färgade, röda eller vita blommor.

Cyperus, Pappersgräs, (Cyperaceæ).451. „ *alternifolius*, egen skörd . . . — 25

Stättlig, gräslig växt; triffes i fuktig, varm luft.

Cytisus, Ärtträd, (Papilionaceæ).452. „ *albus præcox*, hvita blmr . . . — 20Småträd med hela året framkommande, nätta,
vällukt, blmr. Planteras i löfjord och vattnas
måttligt om vintern.*Datura*, Spikklubba, (Solanaceæ).453. „ *arbores*, (Brugmansia suaveol.) — 20

öfuga sorter, se ettåriga blomsterv.
Bekant praktväxt med stora, hvita, trumpet-
form., vällukt, blmr. Triffes i boningsrum.
Planteras i god, kraftig löf- och drifbänkjord.
Behöfver ej ljus eller vatten om vintern.

Desmodium, (Leguminosæ-Hedysarææ).454. „ *gyrans*, rörlig — 50

Småbladen på denne märkvärdige, 3 à 4 fot
høge växt äro så känsliga för ljuset, att, då
de träffas deraf, de röra sig taktmessigt upp
och ned, så att det nästan ser ut som hade
växten animaliskt lif. Fordrar god ljung- och
löfjord, väl dränerade krukor, om sommaren
riklig vattning och luft samt om vintern en
ljus plats och + 15° C.

Dianthus Caryophyllus, se modelblm.

Dielytra spectabilis, se fleråriga.

Dracæna, Drakblodträd, (Asphodel.).455. „ *australis* — 20456. „ *congesta*, vacker, . . . 5 frö — 50457. „ *Draco*, äkta drakblod, 5 frö — 40458. „ *indivisa aurea lineata* . . . — 20459. „ „ *latifolia*, bredbladig . . . — 30460. „ „ *nutans*, bredbl., vacker, 5 frö — 30461. „ „ *rubra*, bredbl., vacker, 5 frö — 50

Alla 7 sorterna 2 kr.

Utmärkta, ståtliga dekorationsväxter. Behöfva
kraftig löfjord och + 10 à 15° C. Triffas
ovanligt väl i boningsrum.

Entelea arborescens, se bladväxter.

Erythrina, Korallträd, (Papilionaceæ).462. „ *caffra* 3 frö — 60463. „ *corallodendron* 3 frö — 30464. „ *crista galli* 3 frö — 30465. „ *Hendersoni* 3 frö — 60

Dessa utomordentligt sköna praktväxter äro
väl förtjenta af uppmärksamhet. En del sorter,
som *crista galli* m. fl., fälla bladen om vintern,
kunna då ställas afsides och ej vattnas. Om
våren börja de åter visa tecken till lif, i
börja då omplanteras i väl dränerade kärl, i
god, kraftig, sandbl. löfjord. Efter pl. böra de
ställas något varmare. Under sommaren kan
man använda dem ute eller i växthus och bon-
ningar. De sorter, som jemt vegetera, fordra
om vintern + 15° C. och fuktig luft.

Eucalyptus, se bladväxter.

Eucüde, (Loaseæ).466. „ *bartonioides* — 25Utm. vacker med mörkgula, inuti ljusa blmr.
Vacker till dekorationer i blomsterbord etc.*Eupatorium*, (Eupatoriaceæ).467. „ *grandiflorum album* — 25

Pris pr Portion. Kr. öre.

Särdeles användbar, om vintern blommande
växt med flockvis sittande, små hvita blmr
till kransar, buketter o. s. v. Planteras bäst
i löfjord och öfverv. vid + 5 à 10° C.

Ferdinanda, se bladväxter.

Ficus, (Urticaceæ).1468. „ *elastica*, Gummiträd — 50

En stor och vacker, allm. känd bladväxt med
stora, läderartade, mörkgröna, glänsande blad.
Planteras i god löfjord. Triffes väl i bonings-
rum och öfvervintras vid + 8 à 10° C.

Fuchsia, Bloddroppe, (Onagrariceæ).1469. „ *boliviana*, lysande röd — 301470. „ *coccinea*, vacker till buketter — 301471. „ *corymbiflora*, praktfull — 201472. „ „ *alba*, praktfull — 401473. „ *fulgens*, mörk, utmärkt . . . — 301474. „ *hybrida*, enkla & dubbla, bland. — 501475. „ *microphylla*, divergänt . . . — 301476. „ *procumbens*, till amplar . . — 301477. „ *syringæiflora*, utmärkt . . . — 35

Alla 9 sorterna kr. 2,75.

Att uppdraga fuchsier af frö är både tacksamt
och intressant, enär man derigenom erhåller
mycket kraftigare exemplar och ej sällan nya,
vackra och märkvärdiga sorter.



Gloxinia hybrida.

Genista, Ginstbuske, (Papilionaceæ).1478. „ *canariensis*, utmärkt — 15

Trädform. växt, ständigt prydd med gula, väl-
luktande blmr. Planteras i löfjord och öfver-
vintras vid + 5° C.

Gesneria, (Gesneriaceæ).

1479. „ blandade praktsorter — 25

Praktfulla varnhusväxter med sköna, röda
blmr och vackra, sammetslika blad. Fröet bör
ej betäckas med jord. Rotknölarne ligga torra
om vintern och ompl. om våren i god ljung-,
torf- eller löfjord, hvarefter de hållas varmt
och fuktigt.

Gloxinia, (Gesneriaceæ).1480. „ *hybrida erecta*, bland: e sorter — 301481. „ „ *pendula*, hängande, bland: e — 301482. „ „ *horizontalis grandiflora*,
blandade — 30

Verkliga praktväxter, hvars sköna blmr varierar
i alla nyanser af hvitt, blått, violett, rött

- Pris pr Portion. Kr. öre.
- o. s. v. De fordra en jern värme af + 15
å 20° C., fuktig luft, skugga, god löf- eller
skogsfjord och väl dränerade krukor. Fröet
bör vid sädnen ej betäckas med jord.
- Goodia**, (Papilionaceæ).
1483. „ *lotifolia* — 20
Vackert träd med talrika, gulbruna blommor.
Fordrar löf- & ljungjord och + 5 å 6° C.
- Greenovia**, (Crassulaceæ).
1484. „ *aurea* — 25
Mycket vacker växt med yfviga blad och guld-
gula, lysande blmr. Öfverv. vid + 8 å 10° C.
- Grevillea**, (Proteaceæ).
1485. „ *robusta*, — 25
Vackert träd. Fordrar god löf- och ljungjord,
måttlig vattning och + 6 å 10° C.
Gunnera, se bladväxter.
Gynerium, se bladväxter.
- Heliotropium**, *Heliotrop*, (Verbenac.).
1486. „ *Madame Blonay*, rent hvit,
utmärkt till buketter — 25
1487. „ *peruvianum*, blandade — 15
1488. „ *Reine des violettes* — 20
1489. „ *Roi des noirs nyakikimaki* — 20
1490. „ *Triomphe de Liège* — 20
Alla 5 sorterna 80 öre.
1491. „ *blandade, mörka sorter* — 15
Bekanta och för sin vaniljlika vällukt om-
tyckta blmr. Kanna lätt odlas i boningsrum
Präktiga till utplantering på grupper.
- Hibiscus**, *Ibisblomster*, (Malvaceæ).
1492. „ *Bartlingianus*, egen skörd — 60
1493. „ *rosa sin. carmineus grandifl.*
giganteus, egen skörd — 60
1494. „ „ *sin. ruber*, egen skörd — 40
1495. „ „ *speciosus* — 35
Dessa praktväxter utmärka sig för vackra blad
och sköna, liljelika, röda blmr. De kunna
odlas i boningsrum; öfverv. vid + 5 å 10° C.
- Hyacinthus**, *Hyacinth*, (Asphodeleæ).
1496. „ *candicans*, egen skörd — 25
Denne sällsynt vackre, från Juli till i Oktober
blommande lökväxt, med stora, rent hvita, på
2 å 3 fot höga stjelkar sittande, sköna blom-
klockor, är mycket lätt att odla.
- Inga**, (Leguminosæ).
1497. „ *pulcherrima* — 50
Storväxt, vackert, flbladigt träd med långa
sköna blomklasar. Planteras i ljung & löfjord.
Fordrar + 15 å 18° C.
Ipomea, se slingerväxter.
Ipomopsis, se ettåriga.
- Jacaranda**, (Leguminosæ).
1498. „ *mimosafolia* 5 frö — 40
Storväxt, vackert, flbladigt träd, hvars ved
lemnar det bekanta, vackra jakarandavirket.
Fordrar ljung- & löfjord och + 15 å 18° C.
- Jochroma**, (Solanaceæ).
1499. „ *coccinea* — 20
Mycket vackra, röda blmr och breda blad.
Fordrar ljung- och löfjord samt + 12 å 15° C.
- Lantana**, (Verbenaceæ).
1500. „ *hybrida*, blandade i många sorter — 10
Bland de bästa och skönaste växter för grup-
per. Öfvervintras vid + 8 å 10° C. Fort-
plantas höst och vår äfven genom sticklingar.
Lapageria rosea, se slingerväxter.
Lilium, se fleråriga blomsterväxter.

- Pris pr Portion. Kr. öre.
- Lobelia**, (Lobeliaceæ).
„ *Erinus*, se ettåriga blomsterväxter.
1501. „ „ *fulgens* — 40
1502. „ „ *Queen Victoria* — 40
2 å 3 fot höga purpurröda växter med lysande
röda blmr i långa ax. Ovanligt vackra till
grupper på fritt land. Fortplantas genom del-
ning. Öfverv. vid + 3 å 5° C.
Lophospermum, se slingerväxter.
- Malva**, *Kattost*, (Malvaceæ).
1503. „ *californica* — 15
Tacksam växt. Blommor nästan hela året
med vackra, rosenröda blommor. Pl. i drift-
bänkjord och öfverv. vid + 4 å 5° C.
- Martynia**, *Elefantsnabel*, (Personata).
1504. „ *Craniolaria* ort 20 öre — 5
1505. „ *formosa*, röd ort 20 öre — 5
1506. „ *Proboscidea*, röd ort 20 öre — 5
Omkring 1¹/₂, 3 å 4 fot höga, vackert blom-
mande och med vackert bladverk försedd
växter, passande till dekorationer på blomster-
bord etc., äfvensom att utplanteras på som-
maren. Fröet bör upnjukas i varmt vatten
och försigtigt afläsa innan det säas.
Maurandia, se slingerväxter.
Melianthus major, se bladväxter.
- Metrosideros**, (Myrtaceæ).
1507. „ *semperflorens* — 30
Praktträd för boningar och kalla växth. Blom-
morna lysande, ljusröda sitter i klasar på öf-
stämne. Planteras i löf- och ljungjord.
Mimosa pudica, se ettåriga blomsterv.
- Mimulus, se ettåriga blomsterv.
Musa, *Pisang*, *Bananas*, (Musaceæ).
1508. „ *Ensete*, störst af alla 2 frö 1,50
1509. „ *rosacea* 5 frö — 60
1510. „ *spesiosa* 3 frö — 90
Tropiska praktväxter med våldiga blad. Kanna
under sommaren utplanteras på fritt land i
grupper på lugna platser och göra en ovanligt
effekt, i synnerhet M. Ensete, som är den här-
digaste. Öfverv. vid + 15° C. Planteras i
löf- & driftbänkjord.
- Nierembergia**, (Solanaceæ).
1511. „ *frutescens* — 10
Prydliga småbuskar med vackra, blåhvita blmr.
Plant. i löfjord. Öfverv. vid + 5 å 10° C.
- Passiflora**, *Passionsbl.*, (Passifloræ).
1512. „ *alba*, hvit — 20
1513. „ *coerulea*, blå — 20
1514. „ „ *grandiflora*, storblm., blå — 60
1515. „ „ *edulis*, ätbar frukt — 30
Slingerväxter med utomordentligt vackra, egen-
domliga blmr. Förträffliga till beklädning af
pelare, murar o. s. v. i varma eller tempera-
rade växthus; kunna fördelaktigt odlas i bon-
ningsrum. Planteras i god löfjord och fort-
plantas genom sticklingar.
- Pelargonium**, (Geraniaceæ).
1516. „ *hybridum*, storblommiga, en-
gelska sorter, blandade — 65
1517. „ „ *diadematum*, vackra sorter — 70
1518. „ „ *Odier* (Pelargon. å cinq
maucules), femfläckiga — 70
1519. „ „ *Fancy*, *Fantasypelargonier* — 70
1520. „ *scarlet fol. var.*, nyaste sor-
ter med brokiga blad — 70

(*Gempervivum*)

Mimosa pudica (Astragaliflorae et ariz.)

Negelia hybrida (Gummiaceae) -40

Isolipium se *Grasartu*

+ *Rochea falcata* (Cuscutaceae) - 20
 praktväxt med grönna tycker köttiga blad
 och skarlakröda blomflor. Utvuxen fruktigt.

gates in [unclear] [unclear]

Torenia Baillonii, guldgul m. brunröd avaty - 25

Labelia (Labiata)

1501. *fulva*
 1502. *Queen Victoria*

Melastom. Kottos (Malvaceae)

1503. *californica*

Melastomaceae (Myrsinaceae)

Melastom. de Gairia (Labiata)

Melast. Pacha, nanana (Malvaceae)

1505. *Fraxel*, storst af alla
 1506. *russica*

Palaeocle

Pachlora (Labiata)

1507. *alba*, lit
 1508. *gambica*, lit

1509. *gambica*, lit

Pelargonium (Geraniaceae)

1510. *hybridum*, nordiskt, m.
 1511. *grandifolium*, nordiskt

1512. *Odier* (Paeoniaceae)

1513. *Odier* (Paeoniaceae)

1514. *Odier* (Paeoniaceae)

Pris pr portion. Kr. öre.

521. *Pelargonium* scarlet, bl. sort. — 15

Alla 6 sorterna kr. 3,50.

Kända, omyckta kammar- och gruppväxter. Fröet är samladt efter de allra bästa sorterna. Efter frösädd får man ofta nya, ovanl. sorter. Pentstemon, se fleråriga blomsterväxter. Petunia, se modeblommor.

Primula chinensis, se modeblommor.

Rhododendron, *Alpros*, (Ericaceae-Rhodoraceae).522. " *arboreum* hybr., bästa sorter — 30523. " *Catawbiense* hybr., många sorter — 20524. " *ponticum*, bästa sorter . . . — 20

Praktväxter. Fröet säms i ljungjord och betäckes mycket tunn, men hålles jemnt fuktigt. De unga plantorna odlas de första åren under glas.

Salvia, *Salvia*, (Labiatae)." *argentea*, se bladväxter.525. " *candelabra* 30526. " *patens*, egen skörd . . . 30 frö — 30

Dessa praktväxter planteras i löfjord. Omplanteras om våren. Sirdesle användbara till grupper om sommaren i det fria. Öfverv. vid + 5 à 8° C. Fortplantas genom sticklingar eller frösädd. Se afbildningen.

Sedum, *Fetört*, (Crassulaceae.)527. " *Sieboldi* — 40

Vacker ampelväxt med ljusa, blågröna blad. Odlas antingen i växthus eller boningsrum.

Solanum, *Trollbär*, (Solanaceae.)528. " *capsicastrum* — 10529. " *Hendersoni* — 15

Öfriga arter, se bladväxter m. m. Utmärkta för sina vackra, orangefärgade frukter. Planteras i löfjord; öfverv. vid + 5 à 6° C.

Tacsonia, (Passifloreae.)530. " *van Volxemi*, nyhet — 90

Vacker rankväxt med skarlakaröda, utomordentligt sköna blommor. Behandlas och användes som Passiflora.

Thunbergia, se slingerväxter.

Torenia, (Personateae.)531. " *Fournieri*, egen skörd . . . — 30

Utmärkt vackra, sammetsartade, ljusblå blmr med mörka fläckar. Kan genom omplanterfing uppbragas till en verklig praktväxt.

Trachelium, *Plymbl.*, (Campanulaceae.)532. " *coeruleum*, blå — 12

Tvåårig; öfvervintnas vid + 4 à 6° C. och utplanteras om våren på grupper, hvartill den är utmärkt vacker och passande.

Tropaeolum Lobbi., se modeblommor.

Verbena, *Jernvärt*, (Verbenaceae.)

" hybrida, se modeblommor.

533. " *teucrioides*, hvit, välluktande — 8

Verklig praktväxt för grupper och krukor. Odlas och användes som V. hybrida.

Pris pr Portion. Kr. öre.

Veronica, *Ärenpris*, (Serophularineae.)

1534. " hybrida, många sorter bland: e — 20

Träd- eller buskartade, vackra och tacksamma växter för tempererad växthus och boningsrum. Om de i Juni utplanteras i god jord, blifva de stora och lummiga samt utveckla under hösten, vintern och våren talrika blmr. Fortpl. lätt genom sticklingar, hvilka, tagna om våren, följande höst blomma.

Vinca, (Apocynaeae.)1535. " *rosea* — 12

1536. " fl. albo — 12

Dessa prydliga växter, med talrika, stora, ljusröda eller rent hvita blmr, planteras i kraftig löfjord och öfverv. vid + 12 à 15° C. Odlas om sommaren bäst i lagom varm kast. Användas under blomningen till dekorerfng.

Viola, se modeblmr & fleråriga blomsterväxter.

Wigandia, se bladväxter.



Salvia.

Yucca, *Palmilja*, (Liliaceae.)1537. " *aloefolia* — 101538. " *compacta*, nana — 30

1539. " " fol. var. — 30

1540. " " *rosea* — 401541. " " *rubra* — 25

Ståtliga dekorationsväxter, med praktfulla, hvita eller hvitgula, välluktande blommor och vackra blad. Fordra kraftig jord och + 5 à 10° C.

Då valet anförtros åt oss, lemnas:

100 sorter krukväxter (frö) . . . kr. 20 —

50 " " " " " " 10,50

25 " vackra " " " " 5,50

12 " " " " " " 3 —

E. Frö till Ormbunkar, (Filices).

Alla sorterna odlade och fröet skördadt i våra egna växthus eller i parken.

Groddkornen (sporerna) af ormbunkarne motsvara fröet af de phanerogama växterna och kunna säas när som helst. De säas i flata fröfat eller i vanliga krukor, på hvars bottnar

man lägger ett lager af sönderstötta tegelbitar eller träkol, hvarpå lägges god, halfrutten vegetabilisk jord, som först varit utsatt för så stark hetta, att alla i densamma förut befintliga frö och sporer förlorat sin grobarhet. Sedan jorden blifvit jemnad på ytan, utsås groddkornet och nedtryckas lindrigt med en passande släthyflad träbit, hvarestefter krukorna öfvertäckas med glasskifvor, så att inga främmande frö eller sporer må kunna blanda sig med det sådda. För att yttermera förhindra detta, öfvensom för att ej bortskölja de sådda sporerne, vattnas krukorna nedifrån genom nedsänkning uti andra, vattenfyllda kärl. Hufvudvilkoren för ett godt resultat äro: jemn värme, fuktighet och skugga. När plantorna uppnått den storlek, att de kunna tagas med fingrarne, omplanteras de först i små, sedan i större och större krukor. Första året äro vanligen 2 å 3 omplanteringar nödvändiga, men sedan behöfva en del sorter omplanteras blott en gång ärligen, andra deremot en gång hvarannat, tredje, fjärde eller femte år, allt efter deras beskaffenhet. De med C. märkta sorterna fordra om vintern + 10 å 15°, de med T + 5 å 8° C. De öfriga tåla vintern på kall jord.

	Pris pr Portion. Kr. öre.		Pris pr Portion. Kr. öre.
1542. <i>Acrosticum lomarioides</i> , C	— 30	1585. <i>Blechnum brasiliense</i> , träd, C	— 20
1543. <i>Adiantum amabile</i> , T	— 20	1586. " <i>fraxineum</i> , C	— 15
1544. " <i>concinnum</i> , T	— 20	1587. " <i>glandulosum</i> , C	— 15
1545. " " <i>latum</i> , T	— 25	1588. " <i>occidentale</i> , C	— 20
1546. " <i>chilense</i> , T	— 20	1589. <i>Ceanopteris japonicus</i> , T	— 10
1547. " <i>decorum</i> , T, C	— 25	1590. <i>Cibotium Schidei</i> , C, utm.	— 25
1548. " <i>diaphanum</i> , C	— 20	1591. <i>Cyathea Bourkei</i> , C	— 40
1549. " <i>excisum Legi</i> , C	— 20	1592. <i>Cyrtomium atratum</i> , T	— 20
1550. " <i>fulvum</i> , C, T	— 20	1593. " <i>falcatum</i> , T	— 20
1551. " <i>hispidulum</i> , C	— 25	1594. " <i>Fortunei</i> , T	— 20
1552. " <i>maerophyllum</i> , C	— 25	1595. <i>Davallia spelunca</i> , C	— 30
1553. " <i>peruvianum</i> , C	— 25	1596. <i>Dicksonia eicutaria</i> , C	— 40
1554. " <i>prionophyllum</i> , C	— 25	1597. <i>Didymochlena lunulata</i> , C	— 25
1555. " <i>pubescens</i> , T	— 25	1598. <i>Diplazium minttiforme</i> , C	— 25
1556. " <i>setulosum</i> , C	— 25	1599. " <i>Shefferdi</i> , C	— 25
1557. " <i>sp. Costa Rica</i> , C	— 25	1600. <i>Doodia caudata</i> , T	— 10
1558. " <i>Veitchi</i> , C	— 25	1601. " <i>lunulata</i> , T	— 10
Alla 16 sorterna 3 kr.		1602. <i>Doryopteris Alyonis</i> , C	— 25
1559. <i>Alsophila australis</i> , T, stamf.	— 25	1603. " <i>palmata</i> , C	— 25
1560. " <i>radens</i> , T	— 20	1604. <i>Drynaria coronans</i> , C	— 25
1561. <i>Anemia phyllitidis</i> , C	— 30	1605. <i>Goniophlebium loriceum</i> , C	— 30
1562. <i>Aspidium caripense</i> , T	— 20	1606. <i>Gymnogramma davalliod</i> , C	— 25
1563. " <i>falcinellum</i> , T	— 25	1607. " <i>elegantissima</i> , C	— 25
1564. " <i>fraxinifolium</i> , C	— 25	1608. " <i>gracilis</i> , C	— 25
1565. " <i>glabellum</i> , C	— 25	1609. " <i>l'Herminieri</i> , C	— 25
1566. " <i>macrophyllum</i> , C	— 25	1610. " <i>tatarea</i> , T	— 10
1567. " <i>serrum</i> , C	— 25	1611. " <i>Wettenhalliana</i> , C	— 20
1568. " <i>trifoliatum</i> , C	— 25	Alla 6 sorterna 1 kr.	
1569. " <i>violascens</i> , C	— 10	1612. <i>Hymenodium crinitum</i> , T, C	— 20
Alla 8 sorterna kr. 1,40.		1613. <i>Lastrea augescens</i> , C	— 10
1570. <i>Asplenium Belangeri</i> , C	— 25	1614. " <i>angustispinula</i>	— 10
1571. " <i>caudatum</i> , C	— 25	1615. " <i>Filix mas</i>	— 15
1572. " <i>erectum</i> , C	— 10	1616. " <i>mas. cristata</i>	— 10
1573. " <i>glaberrimum</i> , C, T	— 25	1617. " <i>mas. furcans</i>	— 15
1574. " <i>lucidum</i> , C, T	— 25	1618. " <i>mollis</i> , C	— 15
1575. " <i>marinum</i> , T	— 25	Alla 6 sorterna 65 öre.	
1576. " <i>Nidus</i> , C	— 50	1619. <i>Lomaria ciliata</i> , C, T	— 25
1577. " <i>normale</i> , C	— 25	1620. " <i>falcata</i> , C, T	— 35
1578. " <i>praemorsum</i> , C, T	— 25	1621. " <i>gibba</i> , C, praktfull	— 30
1579. " <i>pumilum</i> , C	— 25	1622. " <i>Patersoni</i> , C	— 25
1580. " <i>tovarense</i> , T	— 25	1623. <i>Meniscium giganteum</i> , C	— 25
Alla 11 sorterna 2 kr.		1624. <i>Nephrolepis acuta</i> , C, T	— 40
1581. <i>Athyrium Filix fem.</i>	— 20	1625. " <i>exaltata</i> , C	— 25
1582. " <i>Filix fem. diffusum</i>	— 25	1626. <i>Nephrolepis tuberosa</i> , C	— 25
1583. " <i>fem. diffusum-multifidum</i>	— 15	1627. <i>Phegopteris spectabilis</i> , C	— 25
1584. <i>Balanites antartecium</i> , T	— 50	1628. <i>Phlebodium sporadocarpum</i> , C	— 30

THE HISTORY OF THE
 REIGN OF CHARLES THE FIRST
 BY JOHN BURNET

IN TWO VOLUMES.

LONDON, Printed by J. Sturges, at the Black-Swan in St. Dunstons Church-yard, 1732.

Page	Page
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Pris pr Portion. Kr. öre.

1629.	<i>Polybotrya</i>	<i>quercifolia</i> , C.	30
1630.	<i>Polypodium</i>	<i>aureum</i> , C.	25
1631.	"	<i>brasiliense</i> , C. T.	25
1632.	"	<i>caespitosum</i> , C.	25
1633.	"	<i>glaucum</i> , C.	25
1634.	"	<i>leiorrhizon</i> , C.	25
1635.	"	<i>metamorphum</i> , C.	25
1636.	"	<i>orbillosum</i> , C.	25
1637.	"	<i>nigricans</i> , C.	25
1638.	"	<i>ornatum</i> , C.	25
1639.	"	<i>paradisæ</i> , C.	25
1640.	"	<i>teniosum</i> , C.	25
Alla 11 sorterna 2 kr.			
1641.	<i>Polystichum</i>	<i>angulosum</i>	10
1642.	"	<i>cristatum</i>	10
1643.	"	<i>gracile</i>	10
1644.	"	<i>latipes</i>	10
1645.	"	<i>lobatum</i> , C.	15
1646.	"	<i>proliferum</i> , T.	10
1647.	"	<i>pungens</i> , T.	15
Alla 7 sorterna 65 öre.			
1648.	<i>Pteris</i>	<i>argyrea</i> , C.	25

Pris pr Portion. Kr. öre.

1649.	<i>Pteris</i>	<i>geraniifolia</i> , C.	25
1650.	"	<i>glaucoviridis</i> , C.	20
1651.	"	<i>hirsuta</i> , C.	25
1652.	"	<i>longifolia</i> , C.	10
1653.	"	<i>sagittæfolia</i> , C.	20
1654.	"	<i>semipinnata</i> , C.	25
1655.	"	<i>serrulata</i> , C. T.	10
1656.	"	<i>cristata</i> , C. T.	10
Alla 7 sorterna kr. 1,40.			
1657.	<i>Scotopendrium</i>	<i>officinarium</i>	
		<i>digitatum</i>	15
1658.	"	<i>officinarium</i> <i>variabile</i>	15
1659.	"	<i>ramo-marginatum</i>	15
1660.	"	<i>transverso-lobatum</i>	15
1661.	"	<i>variabile</i>	15
1662.	<i>Struthiopteris</i>	<i>germanica</i>	10
Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:			
50 sorter ormbunkar (frö) . . . kr. 9 —			
25	"	" för växthus (frö) "	5 —
12	"	" för fritt land " "	1,25



Prisuppgift å Diverse Växter.

Ny, fullständig prisuppgift å grupp- & krukväxter
utgafs sommaren 1881 och gäller tillsvidare.

Frukträd & Bärbuskar.

Stort förråd finnes af vanliga och finare in- och utländska sorter, till största delen här i landet uppdragne och **alla fullt vanda** vid vårt klimat. Alla träden äro friska med raka, vackra stammar och goda rötter.

Styckpris, Kr. öre.

Äppleträd,	sommar-, höst- & vinterfrukt, bästa, fina & härdiga sorter,	
"	halfstam, med namn, 5 à 7 fot höga,	1,25
	50 st. efter vårt val, 60 kr.	
"	dverg- och pyramidformiga, 1,50 à	2 —
"	spalierformiga, vackra exemplar . . .	3 —
Päronträd,	sommar-, höst- & vinterfrukt, bästa och finaste sorter,	
"	halfstam, med namn, 4 à 6 fot höga	1,50
	50 st. efter vårt val, 70 kr.	
"	dverg- och pyramidformiga, 1,50 à	2 —
"	spalierformiga, vackra ex.	3 —
Ploomträd,	många fina sorter, halfstamm, med namn, 4 à 6 fot höga,	1,50
"	dverg- och pyramidformiga, 1,50 à	2 —
"	spalierformiga, vackra ex.	3 —

Styckpris, Kr. öre.

Körbsärsträd,	Bigareaux, Glas-, Klarbär, Majkörbsär, Moreller, o. s. v.	
"	halfstam, med namn, 5 à 7 f. höga,	1,50
"	dverg- och pyramidformiga, 1,50 à	2 —
"	spalierformiga, vackra ex.	3 —
Aprikosträd,	spalierformiga, unga ex.	5 —
"	utmärkt vackra, äldre ex.	8 —
Persikoträd,	spalierformiga, unga ex.	5 —
"	utmärkt vackra, äldre ex.	8 —
Vindrufvor,	många erkänt goda sorter, vackra, starka och friska ex. . .	1,75
	12 st. efter vårt val 18 kr.	
Krusbär,	stora engelska med namn	30
	100 st. 22 kr., 12 st. 3 kr.	
"	goda sorter utan namn	20
	100 st. 15 kr., 12 st. 2 kr.	
Vinbär,	röda holländska, stora	15
	100 st. 10 kr., 12 st. kr. 1,50.	
"	röda körsbärs-,	12 st. 2 kr. — 20
"	hvita, 100 st. 15 kr., 12 st. 2 kr. —	20
"	svarta, 100 st. 15 kr., 12 st. 2 kr. —	20

	Styckpris, Kr. öre.
Vinbär , flera andra finare, röda, hvita & svarta sorter med namn . . .	25 à — 40
Hallon , röda Antwerpnr., 100 st. 8 kr. — 10	10
„ gula Antwerpnr., . . . 100 st. 10 kr. — 15	15
„ flera andra, utmärkta sorter — 25 à — 50	50
Hasselnötter , vanliga, unga exempl. — 25	25
„ Lambertska riktbärande, stora . . . — 75	75
„ Zeller-, många stora sorter . . . — 75	75
Jordgubbar med namn, 100 st. 4 kr.	4 kr.
„ utan namn, blandade, 100 st. 3 kr.	3 kr.
Sparis , Jütte-, 2- à 3-åriga, 100 st. 3 à 4 kr.	3 à 4 kr.
Matraberber , vanlig, 12 st. kr. 1,50 — 15	1,50 — 15
„ Victoria-, 12 st. 2 kr. — 20	2 kr. — 20

Vildstammar till förädling.

Äpplestammar . . . 1,000 st. kr. 50	50
„ „ „ „ 100 „ „ 8	8
Päronstammar . . . 1,000 „ „ 8	8
„ „ „ „ 100 „ „ 8	8
Plommonstammar 1,000 „ „ 70	70
„ „ „ „ 100 „ „ 8	8
Körbärsstammar 1,000 „ „ 70	70
„ „ „ „ 100 „ „ 8	8
Paradis- & Qvitten- 100 „ „ 8	8

Träd och Buskar

till anläggningar.

Häraf finnas större föråder af utmärkta sorter, alla i starka och vackra exemplar.

Vid köp af 1,000 à 10,000 träd & buskar, då urvalet öfverlemnas åt oss, kan särskild öfverenskommelse om priset träffas. För mindre partier finnes priset noteradt längre ned. Då smärre exemplar af någon sort lemnas, noteras priset billigare.

Acer campestre, Näfverlönn	25
„ dasycarpum, Silfverlönn, starka	2
„ Negundo	50
„ „ fol. arg. var., utmärkt	2,50
„ platanoides, vanlig Lönn, 7 à 8 fot höga, starka, 100 st. 90 kr. 1 —	1 —
„ „ mindre 100 st. 70 kr. — 75	75
„ „ fol. var., med brokiga blad	2,50
„ Pseudoplatanus, Sykomor, starka	1,25
„ buskar till bersäer, 12 st. 4 kr. — 40	40
„ „ fol. atropurpureis, brunbladig 2 —	2 —
„ „ fol. var., gulbladig	2 —
„ „ Leopoldii med brokiga blad	2,50
„ saccharinum, Sockervönn	1,25
„ Schwedleri med stora, vackra, purpurbronsfärgade blad	2,50
Aesculus Hippocastanum, Hästkastanje starka exempl. . . 100 st. 110 kr. 1,25	1,25
„ Hippocastanum fol. laciniatis, starka exemplar	2,50
„ „ fol. var. med brokiga blad, starka	2,50
„ Pavia, (flava), starka	2,50
„ rubicunda, vacker, rödblommig	2,50

	Styckpris, Kr. öre.
Alnus cordata, Al	1,25
„ glutinosa laciniata, skön	2 —
„ „ sorbifolia, vacker	2 —
„ „ imperialis, djupt inskurna blad	2 —
„ incana laciniata	2 —
Amelanchier vulgaris, 12 st. 3 kr. — 30	30
Amorpha fruticosa, falsk Indigo	50
„ Levisii	50
„ glabra (caroliniana)	50
Ampelopsis hederacea, Vildvin	20
„ „ „ „ 100 st. 20 kr., 12 st. 30 — 20	20
En af de bästa och starkaste rankväxter till beklädnad af murar, verandar och dylikt.	
Amygdalus communis, Mandel	1,50
„ persica fl. pl. med dubbla blmr	4 —
„ pumila fl. pl. (Prunus japonica)	2,50
Aristolochia Siphon, vacker slingerväxt, fordrar varmt läge	2,75
Azalea mollis, flera sorter	2 —
„ pontica, flera sorter	1,50
Berberis aquifolia, (Mahonia) starka	1,25
„ vulgaris, vanlig 12 st. kr. 1,50 — 15	15
„ „ fol. atropurpureis, rödbladig	50
Betula alba, Björk, 7 à 8 fot	1 —
„ „ „ „ 100 st. 80 kr. — 40	40
„ „ alba mindre ex, . . . 100 st. 30 kr. — 40	40
„ „ crispa	1,75
„ „ laciniata (Ornäs björk)	2 —
„ „ fol. purp. (Blodbjörk)	2,50
„ „ pyramidalis	1,75
„ „ pendula, hängande	3,50
„ „ nova pendula, hängande	4 —
Caprifolium hortense, flera olika finare sorter 1 kr. à 1,50	1,50
„ Periclymenum album	50
„ „ rubrum	50
Caragana arborescens, starka	25
„ „ „ „ 100 st. 20 kr. — 2 —	2 —
„ arborescens pendula	2 —
Carpinus Betulus, Afenbok	50
Celastrus scandens, slingerväxt	2 —
Clematis flammula, starka exemplar	75
„ virginiana, starka exemplar	75
„ Vitalba	50
„ Viticella	50
„ flera andra, finare sorter, 1, 2, 3 à 4 —	4 —
Länge och rikt blommande slingerväxter.	
Colutea arborescens, Blåsträd	50
„ cruenta	50
Cornus alba 12 st. 2 kr. — 25	25
„ fol. var., har ej alltid brokiga blad	50
„ australis	50
„ mascula, Korneller	75
„ sanguinea fol. var.	1,25
Corylus Avellana, Hassel, vanlig	25
„ „ Avellana fol. atropurpureis, Blodhassel 2 —	2 —
„ „ fol. laciniatis	2 —
Crataegus coccinea	75
„ „ Crus galli	50
„ „ monogyna	25
„ „ fol. var., brokiga blad	1 —

	Styckpris, Kr. öre
<i>Crataegus monogyna, pendula</i> , hängande	2 —
„ <i>oxyacantha, vanlig Hagtorn</i>	15 —
„ „ 2-åriga, starka plantor	5 —
1000 st. 12 kr. 100 st. 4 1/2	
„ „ 3-åriga, starka plantor	5 —
1000 st. 18 kr., 100 st. kr. 2, 80	
„ „ fl. albo pl., hvit, dubbel	1 —
„ „ „ rubro pl., röd, dubbel	1 —
„ „ „ simplex, röd, enkel	75 —
„ „ scarlet superb	1 —
„ „ pendula, hängande	2 —
„ sanguinea	75 —
„ andra fina sorter, 50 & 75 öre à 1 —	
<i>Cydonia japonica, Qvitten</i>	25 —
„ vulgar 1000 st. till förädling 8 kr.	
<i>Cytisus alpinus, vanligt Guldregn</i>	50 —
„ <i>alpinus pendulus</i> , hängande	3, 50
„ capitatus	50 —
„ elongatus	25 —
„ Laburnum, vanligt Guldregn	40 —
„ purpureus	75 —
„ pendulus	2, 50
<i>Daphne Mezereum, Källarhalsbuske</i> 1 —	
<i>Deutzia crenata</i> , starka exemplar	40 —
„ crenata fl. pl., utm. till drifning	50 —
„ gracilis, utm. till vinterdrifning	50 —
„ scabra, starka	50 —
<i>Elaeagnus angustifolius, Silfverbuske</i> 50 —	
„ argenteus	1, 25
<i>Evonymus atropurpureus, Benved</i> 1, 75	
„ europeus	25 —
<i>Fagus silvatica, Bok</i> 5 fot höga	75 —
100 st. 60 kr., 12 st. 8 kr.	
„ silvatica atropurpurea, Blodbok, 1 à 2, 50	
„ „ pendula, hängande	3 —
<i>Fracinus aucubæfolia</i> , gulfläckig	1 —
„ excelsior, Ask, 10 à 12 fot höga alléträd	12 st. 10 kr. 1 —
„ „ pendula, Hängask, 12 st. 20 kr. 2, 50	
„ flera andra sorter	1 —
<i>Genista florida, Ginstbuske</i>	40 —
„ lusitania	40 —
„ tinctoria	25 —
<i>Gycinechinensis, (Wistaria chinensis)</i> 1, 50	
Utmärkt vacker slingerväxt för soliga platser. Har vackra, blå blommor i rika klasar.	
<i>Halimodendron argenteum</i> , stamf 1, 50	
<i>Hedera Helix, Murgröna</i>	25 —
12 styck. kr. 2, 75.	
„ Helix digitata	1 —
„ „ hibernica, Irländsk murgröna	75 —
„ „ macrophylla, storbladig	50 —
„ många fina sorter	1, 1, 50, 2 à 2, 50
<i>Hippophaë rhamnoides, Sandtörne</i>	80 —
<i>Ligustrum vulgare</i> , 100 st. 4 kr. — 10	
„ vulgare fol. var.	50 —
<i>Lonicera alpigena</i>	40 —
„ coerulea, vacker	50 —
„ discolor	40 —

	Styckpris, Kr. öre.
<i>Lonicera Ledebourii</i>	50 —
„ orientalis	50 —
„ tatarica, Rosentry, stora exemplar	50 —
„ „ mindre exemp.,	100 st. 15 kr. — 20
„ Xylostem	100 st. 15 kr. — 20
„ „ starka exemplar	50 —
<i>Lycium europeum, Backtörne</i>	20 —
12 st. 2 kr.	
<i>Mespilus germanica</i> , halfstammiga	1, 50
<i>Paeonia arborea, Moutanpion</i> , utm. vackra sorter, starka exemplar	3 —
<i>Philadelphus, Schersmin</i> , fina sorter 50 —	
<i>Populus alba (argentea) Silfverpoppel</i> 50 —	
„ balsamifera, Balsampoppel	50 —
100 st. 40 kr.	
„ canadensis, Kanadapoppel	50 —
100 st. 40 kr.	
„ dilata, Pyramidpoppel, 100 st. 40 kr. — 50	
„ græca	1, 50
„ „ pendula, Hängpoppel	4 —
„ „ nigra, Svartpoppel, 100 st. 40 kr. — 50	
„ ontariensis, Ontaropoppel	50 —
100 st. 40 kr.	
Den härdigaste af alla sorterna, uthärdar vintern långt upp i Norrland.	
„ tremula pendula, Hängpoppel	4 —
„ flera andra sorter,	100 st 40 kr. — 50
<i>Potentilla fruticosa, Fingerört</i>	50 —
„ floribunda, starka	50 —
<i>Prunus Avium fl. pl.</i> , dubbelblommig 1, 50	
„ Laurus Cerasus, 3 à 4 fots stam	2, 50
„ Mahaleb, Weichsel	25 —
„ „ fol. var., brokig, stamformig	2, 50
„ Padus, Hägg, 10 1/2 fot höga	40 —
„ „ aucubæfolia	2 —
„ triloba, dubbel, utmärkt, buskform	1 —
„ „ stamformiga exemplar	2, 50
„ virginiana	50 —
<i>Ptelea trifoliata, Läderträd</i>	50 —
<i>Pyrus baccata, Bäräpple</i>	75 —
„ communis salicifolia	1 —
„ Malus floribunda	2, 50
„ prunifolia med vackra frukter	1 —
„ „ pendula, utmärkta exemplar	2 —
<i>Quercus Robur, Ek</i>	50 öre 1 à 2 —
„ Robur asplenifolia	3 —
„ „ atropurpurea, Blödek	3 à 4 —
„ „ fastigiata, pyramidformig	2, 50
„ „ fol. arg. var., brokig	2, 50
<i>Rhamnus catharticus, Vägtörne</i>	25 —
„ unga ex. till häckar, 100 st. 10 kr. — 15	
<i>Rhus</i> , flera sorter	1 —
<i>Ribes alpinum</i>	12 st. kr. 2, 50 — 25
„ aureum	12 st. kr. 2, 50 — 25
„ nigrum fol. var., brokig	25 —
„ sanguineum, rödblädig	75 —
„ flera andra sorter	25 —
<i>Robinia inermis</i> , stamformig	2 —
„ Pseudoacacia, falsk Acacia	50 —
„ „ Bessoniana, stamformig	1, 50

	Styckpris, Kr. öre.
<i>Robinia</i> tortuosa pendula, hängande	2 —
<i>Rubus</i> odoratus, <i>Lukthallon</i>	— 25
„ spectabilis	— 50
<i>Salix</i> acutifolia, (caspica)	— 25
„ americana pendula, rotäktad	— 50
„ aurea, till vidjor	100 st. kr. 15 — 20
„ caprea pendula, hängande	. . . 2 à 3 —
„ daseylados	. . . 12 st. kr. 2,50 — 25
„ nigra pendula, hängande 3 —
„ purpurea 100 st. 10 kr. — 15
„ viminalis, <i>Korgpil</i>	. . . 100 st., 10 kr. — 15
„ flera andra sort., 100 st., 10 à 15 kr.	— 20
100 st. i olika sorter,	15 kr.
<i>Sambucus</i> nigra, flera sorter — 25
„ racemosa — 25
<i>Solanum</i> Dulcamara, <i>Qvesved</i> — 15
<i>Sorbus</i> Aucuparia, vanlig <i>Rönn</i> — 50
„ Scandica, <i>Ozol</i> , 6 fot höga ex.	— 30
<i>Spiraea</i> callosa — 25
„ callosa alba — 50
„ Douglasii — 25
„ hypericifolia — 25
„ opulifolia — 25
„ salicifolia 100 st. 15 kr. — 20
„ triloba — 50
„ ulmaria 100 st. 15 kr. — 20
„ flera andra vackra sorter 25 à — 50
<i>Staphylea</i> pinnata, <i>Pimpernöt</i> — 50
<i>Symphoria</i> racemosa, <i>Snöbjör</i> — 15
	100 st. 10 kr.
<i>Syringa</i> chinensis, buskformig — 50
„ chinensis, stamformiga exemplar 1,75
„ Josikea & persica — 75
„ vulgaris, vanlig, buskformiga, blå & hvita, starka 100 st. 20 kr. — 25
„ „ med namn, buskformiga 1 —
„ „ stamformiga 1,75
<i>Tilia</i> alba argentea, <i>Lind</i> , starka 2,50
„ americana, starka 2,50
„ grandifolia (europea), starka, utm. exemplar 1,50, 2, 2,50 à 3 —
„ „ buskformiga 100 st. 70 kr. — 75
„ hybrida superba — 2
<i>Ulmus</i> campestris, <i>Alm</i> 1 —
„ campestris purpurea 1 —
„ montana, starka alléträd, 10 à 12 f.	1,25
	100 st. 110 kr.
„ „ 6 à 8 fot höga, 100 st.	70 kr. — 75
„ „ buskformiga 100 st. 15 kr. — 20
„ „ Dampieri, <i>Pyramidalm</i> , vackra 1,50
„ „ exoniensis, <i>Pyramidalm</i> , vanlig 1 —
„ „ fol. arg. var., brokiga blad 2 —
„ „ pendula, <i>Hängalm</i> 2 —
„ „ suberosa, <i>Korkalm</i> 1 —
„ „ pendula, hängande 3 —
<i>Viburnum</i> Lantana, <i>Snöboll</i> — 25
„ Opulus sterile (roseum), buskformig — 50
„ „ halfstammiga exemplar 1,50

	Styckpris, Kr. öre.
<i>Weigelia</i> amabilis, & amabilis rosea m. fl. vackra sorter 25 à — 50
Då urvalet af sorterna anförtros åt oss, lemnas i vackra och starka ex.:	
100 st. Träd & buskar i 50 sorter med namn 50 kr.
100 st. Träd & buskar i 30 sorter med namn 40 kr.
100 st. Träd & buskar utan namn	25 kr.
100 st. Blomsterbuskar med namn	20 kr.

Ständigt gröna växter.

För dessa växter är våren och särdeles Maj månad den lämpligaste planteringstiden. Exemplaren äro utmärkt vackra, friska och försedda med goda rötter samt sändas med rotklimparne väl omlindade. En del sorter måste ofta planteras i korgar för att säkert tåla transporten och äro då något dyrare. Se äfven beskrifningen i frökatalogen, pag. 14.

Styckpris, Kr. öre.

<i>Abies</i> alba, 1 $\frac{1}{2}$ fot höga — 50
„ Douglasi, 3 à 5 fot höga 4 —
„ excelsa, vanlig <i>Gran</i> , 3 $\frac{1}{2}$ à 4 fot — 60
„ „ 2 à 3 fot 30 à — 40
„ „ 1 à 1 $\frac{1}{2}$ fot 100 st. 10 kr. — 15
„ orientalis, 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot 3 —
<i>Araucaria</i> imbricata, vackra, 5 à 8 —	
„ imbricata, 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot höga, 12 à 15 —	
<i>Buxus sempervirens</i> , <i>Buxbom</i> , till grafhäckar, 100 starka plantor	6 kr. — 10
„ arborescens, starka, kronformiga 3,50
„ „ 3 fot höga, pyramidformiga 4 —
<i>Chamaecyparis</i> glauca, 3 $\frac{1}{2}$ à 4 fot 3 —
<i>Cupressus</i> Lawsoniana, <i>Cypress</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot höga pyramid 2,75
„ Lawsoniana aurea var., 1 à 1 $\frac{1}{2}$ fot höga pyramid 3 —
„ „ argentea, 2 fot höga 4 —
„ „ erecta, 3 à 4 fot höga 3 —
„ „ viridis, 2 fot höga 2 —
„ „ glauca, 2 fot höga 3,75
„ „ pyramidalis glauca, 1 $\frac{1}{2}$ à 2 f. 3 —
<i>Ilex</i> aquifolium, <i>Jernekl</i> , 3 à 4 fot 3 —
„ aquifolium fol. var., brokiga, 3 fot 4 —
<i>Juniperus</i> chinensis, 2 $\frac{1}{2}$ à 3 $\frac{1}{2}$ fot 2,50
„ hibernica erecta, 2 à 3 fot 2 —
„ oxycedrus, 2 $\frac{1}{2}$ à 3 $\frac{1}{2}$ fot 2,50
„ Sabina, <i>Säfenbom</i> , 3 à 4 fot 2 —
„ tamaricifolia, 3 à 3 fot 2 $\frac{1}{2}$ f. 2 —
„ squamata, 3 à 4 fot höga 3 —
„ suecica, 3 à 4 fot 2 —
„ tripartita, 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot 2,50
„ virginiana, <i>Blyertsträd</i> , 2 $\frac{1}{2}$ à 3 fot 1,75
„ „ glauca, 2 à 3 fot höga 3 —
<i>Kalmia</i> glauca, vackra med knoppar 1,25
„ latifolia, vackra med knoppar 3 —
<i>Larix</i> europea, se Pinus Larix.	

Handwritten title at the top of the page, possibly "Handwritten Title".

Main body of handwritten text, consisting of approximately 25 lines of cursive script, likely a list or ledger.

Vertical list of handwritten numbers on the left margin:
15
35
4
30
10
6
30
6
30
10
10
6
20
72
6
10
10
5
12
12

- 17 Julia Jørgensen, Boub., Præsentatør, skiftand, stor
- 18 ~~Martin Lapierre, Rem. stor lysand zot, stor,~~
- 28 Reine Marie Hennrich, Thea, roden i Glend og
- 30 Senator Weiss, Ha sammestakelig, mørk karmosin
- 10 Madame Perard, Thea, gulaktig med rosen
- 2 ~~Marie Villet, Ninette, rent hvidt, liten~~
- 21 Professor Koch, Rem. ^{gnet} karmosin rød
- 28 Mine Blanche, ^{hvidt} Massara, Svit
- 9 Francois Du Gommier, Boub. eldvis skatte
- 12 Louise Odier, Boub. lysand rosenrød
- 17 Madame Torcador de la Roquette, Boub. vinkrøllet
- 18 Abbi Bramerd, Rem., sammestakelig karmosin rød
- 3 ~~Alba malabico, Rem., Svit med rosenrød~~
- 4 Capitaine Christy, Rem. ^{gnet} rosenrød, stivt
- 5 Chabaut hybrid, Rem. karmosin rød,
- 6 Duil du Prince Alher, ^{Rem.} mørk karmosin rød
- 8 Louise Verdier, Rem. mørk karmosin
- 13, Gloire Ducher, Rem., skifferfargad med perle
- 14 John Clapper, ^{Rem.} lysand karmosin rød
- 17 La France, ^{Rem.} rosenrød, bjørde kornblad
- 20 Madame Gronod, Rem. mørk karmosin rød, skiftand
- 21 Marichal Luchet, Rem. karmosin rød
- 22 Minerve, Rem. karmosin rød med eldvis
- 25 President ~~Clapier~~ Thiers, Rem. lysand eldvis, stor
- 26 Carine Camille de Rohar, ^{Rem.} sammestakelig, kastanje
brun med ~~elvis~~ eldvis

15
50
25
15
5
5
30
10
10
30
5
5
50
25
2

Styckpris, Kr. öre.

Magnolia acuminata, vackra, starka
med knoppar 5 —
glauca, starka med knoppar 8 —
purpurea, starka med knoppar 8 —
Soulangeana, starka med knoppar 8 —
tripetala, starka med knoppar 10 —

Picea balsamea, Balsantall, 4 à 5 fot 2,50
nobilis, 1½ à 2 fot 5 —
,, *glauca*, 1½ à 2 fot 8 —
Nordmanniana, 2½ à 3 fot höga 6 —
pectinata, Silfvergran, 4 fot 2 —

Pinus austriaca, 1 à 1½ fot höga 50
Cembra, 1½ fot höga 3 —
,, 2½ à 3½ fot höga 6 —
Larix, Lärkträd, 3 à 4 fot 50
,, 1 à 2 fot 100 st. 8 kr. — 15
Strobis, Weimutshall, 1½ fot 50
,, 2, 3 à 4 fot 1, 1,75 à 3,50
silvestris, Fur, omkring 2 fot 50
,, mindre 100 st. 15 kr. — 20

Retinospora filicoides, ~~starka~~ 4 —
leptoclada, 2½ à 3 fot 5 —
obtusata, 2 à 3 fot 3 —
pisifera, 2 à 3 fot 2 —
plumosa, 2 à 2½ fot 3 —
,, *aurea*, 2½ fot 4 —
,, *aurescens*, 2 fot 3 —
,, *arg. var.*, brokig, 1½ fot 3 —
squarrosa, 2 fot 2 —

Taxus baccata, Idegran, 3 fot 2 à 2,50
baccata elegantissima, 2 fot 4 —
,, *erecta pyramidalis*, 3 fot 3 —
,, *fastigiata*, 2½ à 3 fot 4 —

Thuja Lobbi, 3½ fot höga 2,50
~~*Lobbi*, 3 fot 2,50~~
~~*occidentalis*, 4 fot 2 —~~
~~*gigantea*, 2 à 2½ fot 3,50~~
,, *globosa*, starka 3 —
,, *pyramidalis*, 3 fot 2 —
,, *Vervaneana*, 2 à 2½ fot 2,50
,, *stricta*, 3 à 4 fot 2,50
orientalis aurea, 1 à 2 fot, 3 à 5 5 —
,, *elegantissima*, 1½ à 2 fot 4 —
,, *Warreana*, 2½ à 3 fot 2 à 3 —

Thujopsis borealis, 2 fot höga 2 —
,, *borealis fol. var.*, 1½ à 2 fot 5 —
dolabrata, 1½ à 2 fot 2 à 3 —
Vinca major fol. var., Vintergöna, 40
12 st. 4 kr.

,, *minor*, 100 st. 4 kr., 12 st. 50 öre. — —
Wellingtonia gigantea, 1 à 1½ fot 4 —

Då urvalet af sorterna anförts oss åt oss, lemnas:

12 sorter, starka ex. i krukor eller korgar 30 —
12 ,, vackra, mindre exemplar 10 —

Törnrosorförrittland.

(Vår samling är mycket rikhaltig).

Styckpris, Kr. öre.

Rosa alba med namn 75
,, *capreolata pendula*, Hängros 30
,, *centifolia* med namn 50
,, *damascena* med namn 50
,, *gallica*, s. k. *Provinsros* 50
,, *hybrida* med namn 60
,, *lutea*, dubbla gula sorter 75
,, *muscosa*, *Mossros*, röda och hvita sorter med namn 75
,, *semperflorens*, *Månadsros* 60
12 st. 6 kr.

,, flera slingrande, vackra sorter 1 —
Då urvalet anförts oss lemnas:
100 st. **Frilandsrosor**, buskar m. n. kr. 40 —
12 ,, ,, buskformiga med namn ,, 5,50
100 ,, ,, utan namn och bestämd färg ,, 20 —
12 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 3 —

Rosa bourbonica, **hybrida remontant** och **Thea**, för fritt land eller till drifning i krukor, kraftiga, buskiga, **låg förädlade**, bästa och vackraste sorter med namn, hvar ibland äfven nedan nämnde.
100 st. 60 kr., 50 st. 33 kr., st. 75 öre.
,, **hybrida remontant** m. fl., bland många andra, äfven nedan nämnde sorter i **stamform**.

lågstammiga, 12 st. 16 kr., st. kr. 1,50
högstammiga, 12 st. 22 kr., ,, 2 —
~~Abel Grant, ljusst. rosenröd.~~
~~Alfred Colomb, eldigt röd.~~
~~Anna Wood, ljusröd.~~
~~Baron de Rothschild, purpurröd.~~
~~Camille Bernardin, röd med ljusa ränder.~~
~~Da Andry, karmosin med mörkröd.~~
~~Due Decazes, sammetaktig, svartpurpur.~~
~~Eugene Appert, sammetaktig, karmosinröd.~~
~~Eiseler Holmes, lysande skarlakarrod.~~
10. ~~Geant des batailles, lysande karmosinröd.~~
11. ~~Général Jaqueminot, lysande röd, stor~~
12. ~~Gloire de Dijon, laxgul med orange, stor~~
~~Johel Happer, lysande karmosinrosa.~~
~~Marie Margethy, lysande karmosinröd.~~
~~La France, rosenröd, bjäda kronblad.~~
~~Bonise Gdier, lysande rosenröd.~~
~~Mme Victor Verdier, lysande karmosinröd.~~
~~Miche Eugénie Verdier, ljusst. rosenröd.~~
13. ~~Marie Baumann, lifligt rosenröd, stor~~
~~Mrs. Boucennes, sammetaktig, svartpurpur.~~
~~Prince Camille de Rohan, sammetaktig, kastanjebrun med blodröd.~~
,, ~~Humbert, sammetaktig, violett.~~
~~Sebastien Favre, sammetaktig, svartröd.~~
~~Vicente Vigier, mörkröd.~~
~~Wilhelm Pfitzer, lysande skarlakarrod.~~
~~Xavier Olibo, mörkröd.~~
Många andra, vackra sorter.

1 Maj & Juni expedieras:

Fröplantor

till ettåriga blomster- och bladväxter, såsom Aster, Löfkojor, Dianthus chinensis, Penséeer, Lejongap, Phlox, Petunior, Zinnior, Artemisia annua och gracilis, Cineraria candidissima, Perilla nankin. fol. atropurpureis laciniatis, Pyrethrum partheni-folium aureum och Lobelia Erinus m. fl.;
100 st. kr. 1,50, 2, 3 & 4.

Två- och fleråriga

blomsterväxter,

i stort urval, hvaribland nämnas:

Anemoner , enkla blande 100 st. kr.	3 —
25 st. 40 öre, 12 st.	— 70
„ dubbla i flera färger, . . . 100 st.	4 —
25 st. kr. 1,25, 12 st.	— 75
Gladiolus blandus, st. 10 öre, 12 st.	1 —
„ Brencleyensis, st. 8 öre, 12 st.	— 75
„ floribundus, . . . st. 25 öre, 12 st.	2,50
„ gandavensis . . . st. 15 öre, 12 st.	1,50
„ m. namn, utmärkta, . . . 12 st.	3 —
„ psittacinus . . . st. 10 öre 12 st.	1 —
I slutet af April inplanteras de i krukor, och äro sedan något dyrare.	
Lilium auratum , . . . stycket 2,20 à 3,50	
„ candidum . . . st. 40 öre, 12 st.	4 kr.
„ lancifolium album, st.	10 kr.
„ „ punctatum . . . st. 2,20, 12 st.	20 kr.
„ „ rubrum . . . st. 20 öre, 12 st.	20 kr.
„ „ roseum . . . st. 40 öre, 12 st.	40 kr.
„ longiflorum . . . st. 40 öre, 12 st.	4 kr.
„ med namn, efter vårt val, 12 st.	6 kr.
Ranunkler , dubbla, blande, 100 st.	2,50
25 st. 60 öre, 12 st.	30 öre.
Riddarsporrar , olika, . . . 12 st.	3 kr.
Bandgräs , . . . 100 st. 8 kr., 12 st.	1 kr.
Bellis perennis 100 st. kr.	2,50.
Blomsterlyra , (Dielytra spect.), 12 st.	4 kr.
Funkia , flera sorter, 12 st.	5 kr.
Georginer eller Dahlier , öfvervintrade ex., 100 vackra sorter med namn kr.	35 —
12 „ „ „ „ „ „	5 —
25 „ „ „ utan „ „	5 —
12 „ „ „ „ „ „	2,50
12 sorter sticklingplantor m. n.	3 —
Hundrofvä , (Bryonia) 100 st. 15 kr., st. 20 öre.	
Iris , flera sorter, 12 st. 3 kr., st. 30 öre.	
Neglikor , utmärkta sorter, 100 st. 12 kr.	
50 st. kr. 6,50, 25 st. 4 kr., 12 st. 2 kr.	
Borstneglikor , 100 st. 10 kr., 25 st. kr. 2,75	
12 st. kr. 1,50.	
Oxalis esculenta 100 st. 40 öre.	
Phlox nivalis , blommor om våren, 12 st. 5 kr.	
st. 50 öre.	
„ perennis, <i>Höstsyren</i> , 12 st. 5 kr., st. 50 öre.	
„ „ utan namn . . . 12 st. 2 kr., st. 20 öre.	

Pioner med namn, 12 st. 8 kr., st. 75 öre.
„ vanliga, mörkröda, 12 st. 5 kr., st. 50 öre.
Primula veris, 100 st. 6 kr., 12 st. 1 kr.
Stockrosor i flera färger, 100 st. 15 kr.
25 st. 5 kr., 12 st. kr. 2,50 st. 25 öre.
Thladiantha dubia, *Gulrefva*, 50 st. 5 kr.
12 st. kr. 1,80, st. 15 öre.

Efter vårt eget val lemnas:

50 stycken fleråriga växter	kr. 10 —
25 „ „ „	5,50
12 „ „ „	3 —

Grupp- och Kruk- växter.

(Häröfver finnes särskild, fullständig förteckning, som utgafs 1881 och gäller till vidare).

Af i krukor planterade blad- och blomsterplantor finnes mycket stora förräder till billiga priser, hvaribland särskildt nämnas följande **Grupp- och prydnadsväxter** som till nedannämnde priser expedieras från medio maj till medio juni:

Azalea indica , utmärkta sorter med namn, st. kr. 1,50, 2 à 2,50; 12 st. 15, 20 à 25 kr.	
Achyranthes acuminata 12 st.	3 kr.
„ Wallisi , mörkt blodröda blad, 12 st.	3,50
„ Verschaaffelti brillantissima, ljusröda blad 12 st.	3 kr.
„ andra vackra sorter 12 st.	2 kr.
Ageratum , flera sorter, 12 st.	3 kr.
Alternanthera , flera sorter, 12 st.	3 kr.
Aralia Sieboldi st. kr. 1,50 à 2.	
Balsamina 12 st.	3 kr.
Begonia , utan namn 12 st.	6 kr.
„ utm. praktfulla och storblommiga varieteter af boliviensis, Chelsoni, Sedeni & Veitchi m. fl. verkliga praktsorter med namn, 12 st. 15 kr., st. kr. 1,50.	
Calceolaria salicifolia och Prince Albert , 12 st.	3 kr.
„ hybrida i flera färger, 12 st.	4 kr.
Calla aetiopica st. 50 öre à 1 kr.	
12 st. 5 à 10 kr.	
Camellia med namn st. 3, 4 à 5 kr.	
Canna , öfvervintrade sorter . 100 st.	25 kr.
12 st. 3 kr.	
Cannabis gigantea , <i>Jättehampa</i> 12 st.	2 kr.
Centaurea candidissima 12 st.	5 kr.
„ <i>gymnocarpa</i> 12 st.	4 kr.
Coleus med namn, olika, st. 50 öre, 12 st.	5 kr.
Cupha platycentra 12 st.	2 kr.
Dactylis glomerata fol. var., 12 st.	4 kr.
Dracena , flera sorter, st. 1,50, 2, 3, 4 à 5 kr.	
Echeveria metallica , st. 1 kr., 12 st.	10 kr.
„ <i>pumila</i> & <i>secunda</i> , 100 10kr., 12 st.	kr. 1,40.

Richard Smith

Received of the
Honorable Board of
Education

the sum of
Twenty Dollars
for

the purchase of
books for the
School

at the rate of
Twenty Dollars
per year

for the year
ending on the
31st day of
December

1880
This receipt is
valid for the
purpose of
settling the
account of the
School

for the year
ending on the
31st day of
December
1880

Witness my hand
and seal this
31st day of
December
1880

Richard Smith
Superintendent
of Schools

12

Krypplantor

123 ...
 124 ...
 125 ...
 126 ...
 127 ...
 128 ...
 129 ...
 130 ...

Frukt- och Acerariga

131 ...
 132 ...
 133 ...
 134 ...
 135 ...

Sammanfattning
 om platser med rön

Ellenium auratum	123
... ..	124
... ..	125
... ..	126
... ..	127
... ..	128
... ..	129
... ..	130
... ..	131
... ..	132
... ..	133
... ..	134
... ..	135
... ..	136
... ..	137
... ..	138
... ..	139
... ..	140
... ..	141
... ..	142
... ..	143
... ..	144
... ..	145
... ..	146
... ..	147
... ..	148
... ..	149
... ..	150
... ..	151
... ..	152
... ..	153
... ..	154
... ..	155
... ..	156
... ..	157
... ..	158
... ..	159
... ..	160
... ..	161
... ..	162
... ..	163
... ..	164
... ..	165
... ..	166
... ..	167
... ..	168
... ..	169
... ..	170
... ..	171
... ..	172
... ..	173
... ..	174
... ..	175
... ..	176
... ..	177
... ..	178
... ..	179
... ..	180
... ..	181
... ..	182
... ..	183
... ..	184
... ..	185
... ..	186
... ..	187
... ..	188
... ..	189
... ..	190
... ..	191
... ..	192
... ..	193
... ..	194
... ..	195
... ..	196
... ..	197
... ..	198
... ..	199
... ..	200

Frukt- och Acerariga

123 ...
 124 ...
 125 ...
 126 ...
 127 ...
 128 ...
 129 ...
 130 ...

Grupp- och Kraftväxter

131 ...
 132 ...
 133 ...
 134 ...
 135 ...

Azulea indica	123
Achyranthes asarifolia	124
Wallia, mörkt blodröd	125
Verschoffella brilliantissima	126
... ..	127
... ..	128
... ..	129
... ..	130
... ..	131
... ..	132
... ..	133
... ..	134
... ..	135
... ..	136
... ..	137
... ..	138
... ..	139
... ..	140
... ..	141
... ..	142
... ..	143
... ..	144
... ..	145
... ..	146
... ..	147
... ..	148
... ..	149
... ..	150
... ..	151
... ..	152
... ..	153
... ..	154
... ..	155
... ..	156
... ..	157
... ..	158
... ..	159
... ..	160
... ..	161
... ..	162
... ..	163
... ..	164
... ..	165
... ..	166
... ..	167
... ..	168
... ..	169
... ..	170
... ..	171
... ..	172
... ..	173
... ..	174
... ..	175
... ..	176
... ..	177
... ..	178
... ..	179
... ..	180
... ..	181
... ..	182
... ..	183
... ..	184
... ..	185
... ..	186
... ..	187
... ..	188
... ..	189
... ..	190
... ..	191
... ..	192
... ..	193
... ..	194
... ..	195
... ..	196
... ..	197
... ..	198
... ..	199
... ..	200

Eucalyptus globulus, 12 st. 5 kr., st. 50 öre.
Fuchsia hybrida, 1-årigasticklingpl., 12 st. 4 kr.
 „ hybrida, öfvervintr., starka ex., 12 st. 6 kr.
 „ coccinea & pumila, 1-åriga . . . 12 st. 3 kr.
Gloxinia, utmärkta varieteter utan namn,
 12 st. 5 kr., st. 50 öre.

Gnaphalium lanatum, 12 st. 2 kr.
 „ minimum 12 st. 2 kr.
Hedera hibernica, 12 st. 4 kr.
Heliotropium, flera sorter . . . 12 st. 3 kr.
Hoteja japonica, 12 st. 5 kr.
Koniga variegata, 12 st. 3 kr.
Lantana hybrida, blandade . . . 12 st. 3 kr.
Lobelia fulgens, purpurröd . . . 12 st. 5 kr.
Mentha pulegium, 100 st. 2 kr.
Mesembryanthemum cordifolium fol. var.,
 12 st. 5 kr.

Pelargonium scarlet utan namn, 12 st. 4 kr.
 100 st. 25 kr., 25 st. kr. 6,50.
 „ scarlet, enkla med namn, 12 st. 6 kr.
 „ dubbla, utan namn . . . 12 st. 6 kr.
 „ med hvitkantade blad . . . 12 st. 4 kr.
 „ „ brokiga blad, 12 st. 8 kr.

Pentstemon, flera sorter . . . 12 st. 3 kr.
Rhododendron arboreum, . . 12 st. 15 kr.
Ricinus, flera sorter 12 st. kr. 2,50.
Salvia patens, ultramarinblå . . 12 st. 4 kr.
Santolina tomentosa 12 st. 3 kr.
Sempervivum californicum, 12 st. kr. 1,40.
 100 st. 10 kr.
Syringa chinensis, till drifning, 12 st. 15 kr.,
 st. kr. 1,50.
Solanum, flera sorter 12 st. kr. 2,50.
Thymus citriodora 12 st. 3 kr.
Verbena hybrida 12 st. 3 kr.
Zea Majs Caragua & japonica 12 st. kr. 2,50.

Torra Rhizomer af nedannämnde praktväxter kunna med fördel bipackas frösändningarna i **Februari** och **Mars**.

Achimenes, praktsorter 12 st. 2 kr.
Nægelia, „ 12 st. 4 kr.
Plectopoma, „ 12 st. 4 kr.
Tydea, „ 12 st. 3 kr.

I **April** inplanteras de i krukor, flera i hvarje, och blifva sedan dyrare.

Stora, vackra ex. af **Lagerträd** och **Viburnum Tinus** med raka, släta stammar och yfviga, friska, runda kronor, finnas i olika storlekar till flera priser, som på begäran meddelas.

Likaledes finnas större och mindre praktexemplar af **Palmer**, **Ormbunkar** och stora **Coniferæ** med flera, i rikt urval, till billiga priser.

Ny prisförteckning å kruk- & gruppväxter utgafs sommaren 1881 och gäller tills vidare.

Under sommarmånaderna säljas

Sortimenter af Krukväxter,

efter vårt oinskränkta val, passande för **boningsrum** eller **växthus**. De väljas med mycken omsorg och äro ofta värda mångdubbelt mer än det billiga pris hvartill de säljas, då i hvarje sortiment äfven ingå större, vackra exemplar.

12 st. bladväxter för **boningsrum**,
 deribland **Ficus**, palmer o. s. v. 15 kr.
 12 st. palmer i äldre, starka exempl. 50 „
 12 st. „ i yngre exemplar . . . 20 „
 100 st. krukväxter för kallt hus . . . 40 „
 50 „ „ „ „ „ . . . 25 „
 25 „ „ „ „ „ . . . 15 „
 12 „ „ „ „ „ . . . 8 „
 100 „ „ „ „ „ varmt hus . . . 75 „
 50, 25 och 12 st. i förhållande dertill.

Diverse:

Fågelfrö, flera sorter, särdeles rent och billigt, se pag. 6.

Benmjöl, för gödning af krukväxter, \emptyset 15 ö.

Ympax, kallflytande, pr burk kr. 1,50 \emptyset 3.

Raffinbast, hvitt, starkt \emptyset 1 kr.

Bastmattor, goda, stycket 75 öre å 1 kr.

Buketter till **landsorten** erhållas på beställning utmärkt fina och smakfulla, från 3 till 50 kr stycket, då **önskad pris** och, för de dyrbarare, önskad färg på manchetten meddelas oss. Inom Göteborg sälja vi äfven billigare buketter.

Lefvande blommor, smakfulla **begrafningskransar** etc. till billiga priser.

Bukettapper och **bukettmanschetter** af siden och tyll m. m. i många, fina mönster till **billiga priser**.

Bukettapper säljas **grossvis** till **fabrikspris**.

GÖTEBORG.

GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGSS AKTIEBOLAGS TRYCKERI.

1882.

ANNONSER.

TIDNING FÖR TRÄDGÅRDSODLARE,

hvars **tjugonde** första årgång utkommer under 1882, anmäles härmed till prenumeration.

I den årgång, som nu anmäles, kommer att bland annat egnas uppmärksamhet dels åt matnyttiga växter, dels åt de vackraste och tacksammaste af sådana blomster- och andra prydnadsväxter, som med ringa besvär, alltså af hvar och en med framgång kunna odlas. Särskildt kommer att åt innehafvare af sommarnöjen eller smärre landställen, råd och upplysningar att lemnas, huru man der bör gå tillväga, för att med minsta besvär kunna åstadkomma vackra blomstergrupper och andra dekorativa växtanordningar samt matväxter för sitt hushåll. — En minneslista för trädgårdsodlare, afsedd att gälla så väl för de sydligare som de nordligare trakterna af Sverige och dess grannländer, kommer att meddelas.

Våra gamla medarbetare komma fortfarande att medverka till tidningens innehåll hvarjemte åtskilliga nya sådane hafva dels redan inskickat, dels lofvat att lemna bidrag.

Tidningen utkommer liksom hittills med ett nummer vid början af hvarje månad eller med 12 nummer, hvardera om ett helark, pr år och kan prenumeration derå ske å alla postanstalter och i alla boklädor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Priset är å svenskt postanstalterna samt hos bokhandlarna för hel årgång **2 kronor 50 öre**.

Hädanefter distribueras tidningen af herrar Seelig & Komp. i Stockholm.
Experimental-fältet, Stockholm i november 1881.

Erik Lindgren.

Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift,

6:te årgången.

Denna tidskrift, som redigeras af undertecknade, utkommer 1882 hufvudsakligen enligt samma plan som under föregående år. Dess uppgift blir således i främsta rummet, att lemna meddelande i praktisk trädgårdskonst, med afseende fästadt såväl vid fackmäns som amatörens intressen. En mindre del af utrymmet kommer att egnas åt smärre uppsatser af allmänt naturvetenskaplig art, såsom betraktelser öfver den friska och den sjuka plantans byggnad och liksom geografiska skildringar ur forn- eller nutidens växtvärld, smärre blad ur växtkänedomens eller trädgårdsodlingens historia, beskrifningar på i trädgårdar nyttiga eller skadliga djur o. s. v. Dessutom kommer tidskriften att följa den inom de nordiska länderna utkommande litteraturen som kan för trädgårdsodlaren och blomstervännen vara af intresse.

Flere af vårt lands mest framstående trädgårdsodlare och naturforskare hafva fortfarande lofvat lemna bidrag till tidskriften, och hoppas redaktionen därför blifva i tillfälle att bereda tidskriftens läsare ett både lärorikt och omvexlande innehåll.

Tidskriften, som tryckes i stor oktav, utkommer i 6 häften årligen med ett häfte hvar annan månad, från Januari räknadt. Hvarje häfte kommer att innehålla två ark text och vara åtföljdt af en färglagd, litograferad tafva, på hvilken afbildas någon nyare prydnadsväxt eller fruktsort. När så finnes nödigt, komma träsnitt att i texten intryckas. Priset är kronor för årgång.

Prenumeration kan ske på alla postkontor, samt hos alla bokhandlare i Sverige, Norge och Finland. Tidskriften distribueras af hrr **Samson & Wallin** i Stockholm, der äfven prenumeration emottages.

Profnummer öfversändes kostnadsfritt till uppgifven adress.

Af de föregående årgångarna finnas ännu fullständiga exemplar.
Stockholm i December 1881.

Axel Pihl.

D:r Jakob Eriksson.



Collisia.
(Pag. 36.)




Zinnia Haageana fl. pl.
(Pag. 25 & 44.)

Göteborgs Trädgårdsförenings
 Prisuppgift för 1882
 å *Frö och Växter.*

☞ Observera omslagets första insida! ☜

Gräsklippnings-Maskiner

med dubbelt härdade spiralknivar,
 nyaste och förträffligaste amerikansk konstruktion.



☞ Maskinerna säljas billigare här än styckevis hos
 fabrikanten. ☜

Maskin	n:o 00,	skär 10 tum bredt,	väger 33 Ø,	pris pr st.	45 kronor.
"	n:o 0,	" 12 " "	" 37 " "	" "	50 "
"	n:o 1,	" 14 " "	" 40 " "	" "	55 "
"	n:o 2,	" 16 " "	" 44 " "	" "	60 "
"	n:o 3,	" 20 " "	" 55 " "	" "	80 "

pr extra kontant, utan rabatt.

Dessa, flera gånger prisbelönta gräsklippningsmaskiner, som vid **verldstställningen 1878** eröfrade **det enda pris**, som för sådana maskiner utdelades, äro utan gensägelse de **billigaste, lättaste och bästa**, som hittills förekommit i handeln och **öfverträffa** hvarje annan konstruktion, såväl genom den **lätthet** och **säkerhet** hvarmed de arbeta, som ock derigenom, att de **äro mycket varaktiga** och skära gräset väl äfven om det är långt, blott det ej är för vått, så att det klibbar fast vid maskinen. Dessa maskiner, isynnerhet den störste, kunna äfven användas på äldre gräsplaner, endast knifven ställes rätt, hvarmed man bör vara mycket noga. Då maskinerna afsändas härifrån äro knifvarne och allt i behörig ordning. De fås i Sverige **endast hos undertecknad**, som är fabrikantens agent här.

Nya maskindelar och **knifvar** till alla storlekarne kunna äfven erhållas, enligt ritning, som på begäran öfversändes.

Georg Löwegren.

Göteborgs Trädgårdsförening.

Göttingen, den 17ten Decbr 1802

Erhöhrten Herrn

A

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

Erhöhrten Herrn

