

cm  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29

Det här verket har digitaliseringen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING'S  
PRISKURANT

Å

VÄXTER,

som till billigaste priser försäljas

af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING

genom GEORG LÖWEGREN,

GÖTEBORG.

1866.

*Rekommenderande denna Priskurant hos resp. blomster-vänner och trädgårdsegare, anhdalla vi, att beställningar måtte sättas tidigt som möjligt till oss insändas, och torde resp. Requirenter observera att bref, reqvistioner och remisser adresseras direkt till Göteborgs Trädgårdsförening.*

1. *Genom denna Priskurant annulleras de föregående.*
2. *Å reqvistioner, som åtföljas af remiss till belopp af minst 50 Rdr Rmt, godtgöras 6 % rabatt; de, hvilka ej åtföljas af remiss eller anvisning å något Handelshus härstädes, expedieras ej, såvida requirenten ej förut stått i affärsförbindelse med oss.*
3. *Requirenter anmodas att utskrifva reqvistionen på ett särskildt blad med tillräckligt utrymme i kanten att ijylla priserna. Som det ibland kan hända, att en del växter röna så stark efterfrågan, att vårt förråd deraf upprymmes, anhdalla vi att d' requisitionen antecknäs, om det tillåttes oss att i så fall lemla andra, motsvarande sortir. De af vdra requirenter, som dt oss anförtro valet af sorterna, kunna vara förlitade på att det skall ske med omsorg och noggrannhet.*
4. *Emballeringen verkstilles sorgfältigt och debiteras så billigt som möjligt.*
5. *Afsändningen sker för köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt vdra förbindelser.*
6. *Priskurant å frö ukommer driligen i Januari och tillsändes resp. requirenter, på begäran, kostnadsfritt.  
Priskurant å äkta Haarlemer Blomsterlökar finnas hvarje höst att tillgd.*

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

## 1910m102

Efter rörelse

**Göteborgs Trädgårdsförenings Priskurant å Växter.****Växtförteckningen är uppställd i följande ordning:**

1. Sortimenter.
2. Fruktträd och bärbuskar.
3. Träd och buskar, till allée-, park- och trädgårdsanläggningar.
4. Buskar till häckar och bersåer.
5. Slokträd.
6. Slingerväxter.
7. Törnrosor för fritt land m. fl.
8. Fleråriga blomsterväxter.
9. Växter till grupper, rabatter och infattningar.
10. Dekorativa bladväxter för fritt land.
11. Krukväxter.
12. Kallhusväxter.
13. Varmhusväxter.

## Sortimenter.

Efter vårt val lemnas:

	Rdr	öre
50 st. Äppleträd med namn		58:-
25 " " " "		30:-
50 " Päronträd " "		70:-
25 " " " "		36:-
50 " Körsbärsträd " "		70:-
25 " " " "		36:-
50 " Plommonträd " "		70:-
25 " " " "		36:-
25 " Krusbär, stora Engl. i 25 sorter med namn		7:-
100 " i rummel		18:-
50 " " " "		9:-
25 " " " "		5:-
100 " Prydnadsträd och buskar i 50 sorter med namn		40:-
100 " " " " 30 " " "		20:-
50 " " " " 15 " " "		10:-
100 " Diverse träd " " rummel		15:-
100 " Frilandsrosor, i olika sorter,		50:-
50 " " " " "		25:-
25 " " " " "		13:-
12 " " " " "		7:-
100 " utan namn		15:-
50 " " " " "		8:-
25 " " " " "		5:-
12 " " " " "		3:-
50 " Rotakta Remontant-Rosor i 50 sorter		50:-
25 " " " " 25 " " "		28:-
50 " Fleråriga blomsterväxter, olika sorter	"	9:-
25 " " " " "	"	4: 50
12 " " " " "	"	2: 50
25 " Althaea rosea . . . . .	"	6:-
12 " " " " "	"	4:-
20 " Iris . . . . .	"	3:-
10 " " " " "	"	1: 50
20 " Lilljor . . . . .	"	12:-
20 " Pæonier . . . . .	"	15:-
12 " " " " "	"	10:-
25 " Phlox . . . . .	"	9:-
12 " " " " "	"	4: 50
200 " Dahlier eller Georginer, vackra	"	70:-
100 " " " " "	"	36:-
50 " " " " "	"	18:-
25 " " " " "	"	9:-
12 " " " " "	"	4: 50

	Rdr öre
100 st. Dahlier eller Georgeriner, i rummel . . . . .	18: —
50 " " " " "	9: —
25 " " " " "	5: —
12 " " " " "	2: 50
200 " " Sticklingsplantor, vackra med namn . . . . .	48: —
100 " " " " "	24: —
50 " " " " "	12: —
25 " " " " "	6: —
12 " " " " "	3: —
300 " Orangeriväxter " " " " "	200: —
200 " i 200 sorter . . . . .	130: —
100 " " 100 " " " " "	65: —
50 " " 50 " " " " "	33: —
25 " " 25 " " " " "	17: —
25 " Acacia . . . . .	15: —
12 " " " " "	8: —
12 " Achimenes . . . . .	1: 50
100 " Azalea indica . . . . .	130: —
50 " " " " "	70: —
25 " " " " "	36: —
12 " " " " "	18: —
25 " Chrysanthemum . . . . .	6: —
12 " " " " "	3: —
50 " Erica . . . . .	40: —
25 " " " " "	20: —
12 " " " " "	10: —
50 " Fuchsier, olika sorter . . . . .	16: —
25 " " " " "	8: —
12 " " " " "	5: —
24 " nyare " " " " "	20: —
12 " " " " "	10: —
200 " Pelargonier, engelska, fransyska och s. k. fantasi- pelargonier, utm. vackra " " . . . . .	80: —
100 " " " " "	45: —
50 " " " " "	25: —
25 " " " " "	13: —
12 " " " " "	6: 50
25 " " scarlet " " . . . . .	10: —
12 " " " " "	5: —
6 " " " " "	3: —
12 " Petunier . . . . .	8: —
6 " " " " "	4: —
12 " Verbena, skarlakansröda varieteter . . . . .	4: —

Halfstammiga	pr	st.	Rdr	1:	25
Pyramidformiga				1:	50
Spalierformiga				" "	00
50 st. halfstammiga med namn				3:	05
25 "	"	"		58:	—
				"	30:
Alexanderäpple. V.	Pigeon blanc. V.				00
Astrakan, hvit. S.	" rouge. V.				00
" röd. S.	Pippin, ny engl. V.				00
Borsdorffer, höst-,	" aromatique-. V.				00
" ädla vinter-.	" flammig. V.				00
Bönäpple, stora rheńska.	" tysk guld. V.				00
Braunschweiger Tafelrämbour. H.V.	" engelsk guld. V.				00
Citronäpple. V.	" Parkers-. V.				00
Calville rouge d'autumne. H.	" Royal-. V.				00
" " d'hiver. V.	Prinzenapfel, (Klockäpple).				00
Cardinal, blodröd. H.V.	Reinette, Ananas-. V.				00
" flammig. H.V.	" d'Angleterre. V.				00
Charlomowsky. S.H.	" Casseler. V.				00
Danziger kantäpple. V.	" Champagne-. V.				00
Dood (Breimeräpple). V.	" Knack-. V.				00
Drottning Sophias äpple. H.V.	" Nonpareille. V.				00
Furstligt tassel-äpple. H.V.	" Pariser Rambour-. V.				00
Gloria mundi. V.	" grå. V.				00
Golden noble. V.	" Carmeliter. V.				00
Gravensteiner. H.V.	" Engl. Spital. V.				00
Gulderling. H.	" Ädel. V.				00
Gul Richard. S.H.	" gröna vinter.				00
Jernäpple. V.	" Höft. V.				00
Klockäpple. V.	" von Sorgvliet. V.				00
Oldenstädtäräpple. V.	Stora Mecklenburger-. V.				00
Parmain, engl. vinter- guld-. V.	Super Hollard.				00
" skarlakansröd. V.	Virginska sommaräppplen.				00
" strimmig sommar. V.					00

## Frukträd och Bärbuskar m. m.

Tecknens betydelse:

S. betyder sommar-, H. höst- och V. vinterfrukt.

### Äppleträd. *Pyrus malus*.

**Päronträd. *Pyrus communis.***

Halfstammiga . . . . .	pr st. Rdr	1: 50
Pyramidformiga . . . . .	" "	1: 50
Spalierformiga . . . . .	" "	3: —
50 st. halfstammiga med namn . . . . .	" "	70: —
25 " " " "	" "	36: —
 Augustipäron. <i>S.</i>		
Bergamotte, höst- . . . . .		
sommar- . . . . .		
vinter- . . . . .		
röda vinter- . . . . .		
<i>Crassane. V.</i>		
<i>National-. H.V.</i>		
<i>d'Esperen. H.</i>		
Baronpäron.		
Betzy de la Motte. <i>H.V.</i>		
Bonchretien, Williams. <i>H.</i>		
Brysselpäron. <i>S.</i>		
Beurre Diel, Diels smörpäron. <i>H.V.</i>		
<i>Napoleon. H.</i>		
<i>Superfin. H.</i>		
<i>gris d'hiver. V.</i>		
<i>d'autumne. H.</i>		
<i>noveau. V.</i>		
<i>d'Amanlis. H.</i>		
<i>Goboult. H.V.</i>		
<i>rouge. H.</i>		
<i>blanc. V.</i>		
Camper Venus (Queenbirne). <i>V.</i>		
Citronpäron. <i>H.</i>		
Cuisse Madame. <i>S.</i>		
Dechantspäron. <i>H.V.</i>		
Eliza d'Heyst.		
Epine d'hiver. <i>V.</i>		
Fiknpäron holländska. <i>S.</i>		
Flaskpäron (Calabas). <i>H.</i>		
Forellpäron. <i>H.</i>		
General Todtleben. <i>V.</i>		
 Hofrathsbirne. <i>V.</i>		
Hellmann's melonpäron. <i>H.V.</i>		
Hoyerswerder, gröna. <i>S.</i>		
Höstpäron, långa gröna . . . . .		
<i>strimliga.</i>		
Josephine de Malines. <i>H.V.</i>		
Louisebonne. <i>V.</i>		
Mocille bouche d'été. <i>S.</i>		
Poir noble d'été. <i>S.</i>		
<i>St. Germain.</i>		
<i>St. André.</i>		
Rättikpäron.		
Röda sommarpäron.		
Römische Schmalbirne. <i>H.</i>		
Salzburgerpäron. <i>H.</i>		
Seigneur d'Esperen. <i>H.</i>		
Sockerpäron. <i>S.</i>		
Smörpäron, Gellerts. <i>H.V.</i>		
<i>Blumenbach. H.</i>		
<i>Oberdecks. H.V.</i>		
<i>Calomas. H.V.</i>		
<i>Grumkower. H.V.</i>		
<i>Hardenpounds. H.V.</i>		
<i>Humboldt. H.V.</i>		
<i>Fondante de Malines. V.</i>		
<i>grå vinter.</i>		
<i>engl. sommar.</i>		
Virgoleus. <i>V.</i>		
Vinter-Nelis. <i>V.</i>		
Voltmarkska päron. <i>S.</i>		
Äggpäron. <i>S.</i>		

**Körsbärsträd. *Prunus avium* och *P. Cerasus.***

Halfstammiga . . . . .	pr st. Rdr	1: 50
Spalierformiga . . . . .	" "	3: —
50 st. halfstammiga med namn . . . . .	" "	70: —
25 " " " "	" "	36: —

Bigarreau, hvit spansk.	Hjertkörsbär, svarta.
" röd "	Langners svarta.
" svart "	Spittsens "
" d'Elton-.	Ochsenherz.
" Lauermanns-.	Parmentiers.
" Napoleon-.	Pilgers röda.
Grosse Münster.	tidiga.
Hvit Amaranth.	Monstruosa.
Glaskörsbär, dubbla.	Svarta Werderska.
" Belle de Chatney.	Moreller, Brüsseler-.
" Bettenburger.	Büttners September-.
" Cérisse Royal.	Ostheimer Weichsel.
" Duc Cherry.	" rotäkta.
" Imperial Cherry.	pr 12 st. Rdr 8, pr st. Rdr — 75
" Kortskäftade.	Skugg-,
" Muscatell.	tidiga söta-.
Majkörsbär, tidiga, dubbla.	Kers van der Natte.
" " röda.	från Wilhelmshöhe.
<b>Plommonträd. <i>Prunus domesticus.</i></b>	
Halfstammiga . . . . .	pr st. Rdr 1: 50
Spalierformiga . . . . .	3: —
50 st. halfstammiga med namn . . . . .	70: —
25 " " " " "	36: —
Apricosplomon, gula.	Mirabelle, röda.
röda.	" gula.
Bing Ham.	Nectarinplommon.
Cathrinplommon, gula.	Orange.
röda.	Reine blanc.
Damas grand.	" d'Octobre.
" mougeron.	" Claude, gröna.
" noir.	"     " monstruosa.
Diamantplommon.	"     " blå.
Gauthiers late green.	"     " von der Brock.
" new abricot.	Royal hativ.
Imperial de Milano.	Virginia.
" Ottoman.	Sviskonplommon.
Jerusalemsplommon.	Washington.

### Aprikosträd. *Prunus Armeniaca.*

Spalierformiga, starka	pr st. Rdr 6: —
------------------------	-----------------

### Persikoträd. *Amygdalus Persica.*

Spalierformiga, starka	pr st. Rdr 6: —
------------------------	-----------------

**Vindrufvor.** *Vitis Vinifera.*

Utmärkta sorter i stora exemplar . . . . .	pr st. Rdr 1: 50
12 st. i 12 sorter med namn . . . . .	" 15: —

**Fikonträd.** *Ficus carica.*

Starka, fruktbarande exemplar . . . . .	pr st. Rdr 4: —
---	-----------------

**Äkta Castanier.** *Castanea vesca.*

Buskformiga . . . . .	pr st. Rdr 4: 25
-----------------------	------------------

**Hallon.** *Ribes idaeus.*

	pr st. Rdr öre
Stora röda Antverpner . . . . .	pr 100 st. Rdr 6: — — 10
" gula     " . . . . .	" 100 " 12: — — 8
De quatre saisons (Wunder der vier Jahreszeiten)	
" röda . . . . .	pr 100 st. Rdr 15. pr 12 st. " 2: — — 25
" gula . . . . .	" 12 " 5: — — 50
Ratters new Giant stor . . . . .	— 75
Belle de Fontenay, utmärkt sort . . . . .	" 12 " 2: 50 — 25
Gula, från Chili . . . . .	" 12 " 2: — — 25
Fastolf . . . . .	pr 100 st. Rdr 10. " 12 " 1: 50 — 15
Paragon . . . . .	" 12 " 4: — — 50

**Krusbär.** *Ribes Grossularia.*

Stora engelska sorter med namn . . . . .	pr st. Rdr — 40
"     "     " utan . . . . .	" — 25
25 sorter med namn . . . . .	" — 7: —
100 st. i rummel . . . . .	" 18: —
50 " " " . . . . .	" 9: —
25 " " " . . . . .	" 5: —

Albion.	Cornwallis.	Eagle.
Blood Hound.	Cottage girl.	Elliot's glory.
Boll yellow.	Crown Bob.	Empereur Napoléon.
Brown girl.	Duc of Lancaster.	English yellow.
Captain Cook.	Duc of Norfolk.	Favourite.

Fireball.	Liwerpool.	Radical.
Fleur Ellis.	London.	Riflemen.
Glory of London.	Lord Byron.	Robine.
" of Radcliffe.	Madelaine.	Roseberry.
Gnodall's Seedling.	Magnet.	Rob Roy.
Golden Lion.	Manchester.	Royal George.
Goldenpearl.	Napoleon.	" Henry.
Golden Pence.	Nelsons favourite.	Scorpion.
Great John of Lincoln.	Newbryggers.	Sir John Cotgrawe.
Great Richard.	Nonsuch.	Sovereign.
Green Anchär.	Old Scotch, röda.	Smiling Beauty.
Green gascoigne.	Ostrich.	Sulphur Phoenix.
" Ocean.	Paragon.	Van Tyre.
Gregors Seedling.	Perfection.	Walnut green.
Henderson's Seedling.	Pilot.	Warrington.
Hero.	Prince Regent.	Wellington's glory.
Jolly Farmer.	Princesse Royale.	White Rose.
" Printer.	Queen Caroline.	White Wine.
Kennt's Seedling.	" Elisabeth.	Woodwards white.
Knight's Seedling.	" of England.	Xaxley Hero.
Lancashire.	" of Holland.	Yorkshire.

### Vinbär. *Ribes rubrum & nigrum.*

		pr st. Rdr öre
Holländska, röda	pr 100 st. Rdr 16.	pr 12 st. Rdr 2 — 25
" ljsröda	.	" 12 " 2 — 25
" hvita	.	" 12 " 3 — 30
Kirsch Johannisbeeren.	.	" 12 " 4 — 40
Prince Albert, stora röda, utm.	.	" 12 " 4 — 40
Svarta, vanliga	pr 100 st. Rdr 16.	pr 12 " 2 — 25
Queen Victoria	.	" 12 " 2 — 25
Svarta, med grön frukt	.	" 12 " 2 — 50
		— 25

### Nötter. *Corylus Avellana.*

Lambertska, riktbärande, stora	{	pr st. Rdr 1: 25
Zellernötter, Gunslebener		
" tidiga, långa		
" Jätte		
" med röd kärna		
Waterloonötter		pr 12 st. Rdr 13: 50.

### Mullbär. *Morus alba.*

Buskformiga	pr 12 st. Rdr 2.	pr st. Rdr 25
-------------	------------------	---------------

**Mispel.** *Mespilus germanica.*

Halfstammiga, vackra . . . . . pr st. Rdr 2: —

**Smultron.** *Fragaria.*

Stora Amerikanska	pr 100 st.	Rdr 3: —
„ Ananas	„ 100 „	3: —
Black Prince	„ 100 „	3: —
May Queen, tidiga	„ 100 „	4: —
Wilsons Albany, Amerikansk, riktbärande sort	„ 100 „	4: —
Månadssmultron, röda	„ 100 „	1: 50
Roseberry	„ 100 „	1: 50
Oscar, stor, saftig, riktbärande; passar till driftning,	„ 12 „	2: —
Imperial, stora, riktbärande	„ 12 „	2: —
Sir Harry, god sort	„ 12 „	2: —
Myatt's Eliza	„ 100 „	3: —
Leucopine	„ 100 „	3: —
La Constant, stora utmärkta	„ 12 „	2: —

**Nyare sorter:**

Månadssmultron, Å gros fruit brun de Gilbert, bästā sort	pr 12 st.	Rdr 4: —
„ Gloïr du Nord, stor och riktbärande	„ 12 „	4: —
„ Du potagu Imperial de Versailles, riktbärande	„ 12 „	2: —
Carolina superba, sen, utmärkt	„ 12 „	2: —
Chili blanc rosé, stor blekröd.	pr st.	— 75
Exposition du Chalons stor mycket söt och aromatisk	„ „	— 75

**Sparrisplantor.** *Asparagus officinalis.*

Äkta Darmstädter, 3-åriga . . . . . pr 100 st. Rdr 2: —  
Grayson, jätte- . . . . . „ 100 „ „ 3: —

**Mat-Rhabarber.** *Rheum undulatum.*

Starka plantor . . . . . pr 100 st. Rdr 3: —

# Träd och Buskar

## till Allé-, Park- och Trädgårdsanläggningar.

B. betyder att de dermed betecknade växter böra under vintern betäckas.  
 Ö. att de frostfritt öfvervintras. S.G. betyder ständigt grön. K. betyder  
 att växten är tjenlig till infatningar. L. betyder lökväxt.

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
<i>Abies</i> , se <i>Pinus</i> .		<i>Alnus incana laciniata</i> . . . . .	1: 50
<i>Acer. Lön.</i>		<i>Amelanchier. Bärspel.</i>	
✓ „ <i>campestris</i> , Nätverlönn — 25	— 25	„ <i>Botryapium</i> . . . . .	— 50
„ „ <i>austriacum</i> , stark 1: —	1: —	<i>Amorpha. Falsk Indigo.</i>	
„ „ <i>colchicum</i> (ætnense) . . 1: —	1: —	„ <i>fruticosa</i> {	
„ „ <i>unga</i> pl. — 50	— 50	„ <i>glabra</i> } . . . . .	— 50
„ „ <i>dasycarpum</i> . . . . . — 50	— 50	„ <i>Levesii</i> }	
„ „ <i>ibericum</i> . . . . . 1: —	1: —	<i>Amygdalus. Mandel.</i>	
„ „ <i>Negundo</i> . . . . . — 50	— 50	„ <i>campestris</i> , hvitblom. . 1: —	
„ „ fol. var. . . . . 3: —	3: —	„ <i>communis</i> . . . . . 1: 25	
Utmärkt praktfull.		„ <i>nanus</i> . . . . . — 50	
„ „ <i>Opalus</i> . . . . . 1: —	1: —	„ <i>persica</i> fl. pl. <i>B.</i> . . . . . 2: —	
„ „ <i>platanooides</i> , starka alléträd pr 100 st. Rdr 110. 1: 25	— 50	„ <i>pumila</i> fl. pl. <i>B.</i> . . . . . 2: —	
„ „ mindre, 5 à 6 fothöga pr 100 st. Rdr 45. — 50	— 50	<i>Aralia. Berg-Angelica.</i>	
„ „ <i>dissectum</i> . . . . . 2: 50	2: 50	„ <i>spinosa</i> . . . . . 2: —	
„ „ <i>Pseudoplatanus</i> , st. alléträd pr 100 st. Rdr 110. 1: 25	— 50	„ <i>racemosa</i> . . . . . 1: —	
„ „ fol. <i>atropureus</i> . . — 75	— 75	<i>Aristolochia. Se Slingerväxter.</i>	
„ „ „ var. . . . . 2: —	2: —	<i>Araucaria. Araukaria. S.G.</i>	
„ „ <i>Rubrum</i> , unga plantor — 50	— 50	„ <i>imbricata</i> , 1½ à 2 fot 6: — Denna ovanliga, vackra växt uthärdar vintern på kalljord, under god betäckning.	
<i>Aesculus. Hästkastanje.</i>		<i>Aucuba. Guldträd. S.G.</i>	
„ <i>Hippocastaneum</i> , vanlig, starka alléträd,		„ <i>japonica</i> . . . . . 1: 25	
pr 100 st. Rdr 90. 1: —	— 50	„ <i>latimarginata</i> . . . . . 2: 50	
„ „ fl. pl. . . . . 2: —	— 50	Kunna planteras i korgar, som under sommaren nedgrävfas i jorden. Öfvervintras frost- fritt.	
„ „ fol. var. <i>brokig</i> . . 2: —	— 50	<i>Azalea. Fjellros.</i>	
„ „ „ <i>laciniata</i> . . . . . 3: —	— 50	„ <i>pontica</i> , i flera olika varieteteter . . . . . 1: 25	
„ „ <i>hybrida</i> . . . . . 2: —	— 50	Planteras i ljungh- och löjfjord, på ett något skyddadt, skug- gigt ställe.	
„ „ <i>rubicunda</i> . . . . . 1: 50	— 50	<i>Berberis. Surtörne.</i>	
<i>Ainalanthus. Gudaträd.</i>		„ <i>aquifolia. S.G.</i> . . . . . 1: —	
„ <i>glandulosus</i> . . . . . — 60	— 60	„ 1-år. pr 100 st. Rdr 5.	
<i>Alnus. Al.</i>		„ <i>asiatica</i> . . . . . 1: —	
„ <i>argentea. Silfveral</i> . . . . . 1: 50	— 50	„ <i>canadensis</i> . . . . . 1: —	
„ <i>cordifolia nervosa</i> . . . . . 1: 50	— 50		
„ <i>glutinosa, Klöbbal</i> , 8 à 10 fot — 50	— 50		
„ <i>incana, Grålal</i> , 6 à 8 fot — 50	— 50		

	Pr st. Rdr öre
Berberis dulcis (buxifol.) <i>S.G.</i>	1: —
" sibirica . . . . .	1: —
" vulgaris, pr 100 st. Rdr 9.	pr 12 st. Rdr 2. — 25
" fol. atropurpureis,	
" mörkröda blad . . . . .	75
✓ Betula. Björk.	
" alba. <i>Heitljörk</i> , starka . . . . .	1: —
" " mindre . . . . .	— 50
" " pendula, unga . . . . .	1: —
" " dalecarlica . . . . .	1: 50
" papyracea, starka . . . . .	1: —
" populifolia, 6 à 8 fot . . . . .	1: 25
" urticaefolia . . . . .	1: 50
Bignonia. Se Slingerväxter.	
Biota. ( <i>Thuja</i> ). <i>Lifsträd</i> . <i>S.G.</i>	
" orientalis. <i>B.</i> . . . . .	1: —
" " 2-år. pr 12 st. Rdr 1.	
" " crassifolia, 2-år. <i>B.</i> — 50	
" " aurea. <i>B.</i> . . . . .	6: —
" " " mindre . . . . .	1: 50
Klotrunda, utm. vackra ex. i krukor; tückas på fritt land med halm eller granris.	
" compacta, . . . . .	— 25
" " 1-år. pr 12 st. Rdr 2.	
" Wallichii. . . . .	3: —
Brousonetia papyrifera . . . . .	— 50
Buxus. <i>Buxbom</i> . <i>S.G.</i>	
" arborescens . . . . .	1: —
" " fol. aur. varieg. . . . .	1: —
" " " arg. " . . . . .	1: —
" sempervirens, utm. till in- fattn., pr 100 st. Rdr 5.	
" angustifolius . . . . .	1: —
Calycanthus. Kryddträd.	
" floridus. <i>B.</i> . . . . .	1: 50
" præcox . . . . .	1: 50
✓ Caragana. Årtträd.	
" arborescens . . . . .	— 50
" " mindre . . . . .	— 25
" pygmea . . . . .	— 50
" gracilis pendula . . . . .	2: —
" Chamlagu . . . . .	1: 50
" mollis . . . . .	— 75
Catalpa. Katalpaträd.	
" syringæfolia. <i>B.</i> . . . . .	1: —
Carpinus. Avenbok.	
" Betulus, vanl. stark . . . . .	1: —
Carpinus. <i>Betulus</i> , mindre . . . . .	— 25
" " fol. purpureis . . . . .	1: 75
" carpinizza . . . . .	1: —
✓ Ceanothus. <i>Ceanothus</i> .	
" americanus . . . . .	— 60
Cedrus. <i>Cederträd</i> . <i>S.G.</i>	
" atlantica, hyvit, 3-åriga 1: —	
" " 2 " — 50	
" Libani, <i>Libanons Ceder</i> , 1 fot höga ex. . . . .	3: —
2-åriga . . . . .	— 50
" Deodora, <i>Himalaya Ceder</i> , starka i krukor . . . . .	5: —
Celastrus. <i>Scandens</i> , se Slin- gerväxter.	
Celtis. <i>Celtisbuske</i> .	
" occidentalis . . . . .	— 50
Cephalotaxus. <i>S.G.</i>	
" Fortunei, mask. starka . . . . .	6: —
" " fem. . . . .	6: —
" Mindre exempl. af båda 1: —	
Chamaecyparis. <i>S.G.</i> nutkaensis ( <i>Thujopsis borealis</i> ) . . . . .	3: —
" sphaeroideus ( <i>Cupressus</i> <i>thujoides</i> ) vacker . . . . .	3: —
Cissus. Se Slingerväxter.	
Clematis.	
Calutea. <i>Blasträd</i> .	
" arboréscens, . . . . .	— 25
pr 12 st. Rdr 2: 50.	
" alepica . . . . .	— 50
" cruenta . . . . .	— 50
" Pococki . . . . .	— 50
Corchorus (Kerria).	
" japonicus, pr 12 st. Rdr 3. — 30	
Dubbla gula blommor, passar till drifning om vintern.	
" " fol. arg. varieg. utm. 2: —	
✓ Cornus. <i>Hornträd</i> .	
" alba, pr 12 st. Rdr 1. — 12	
" " fol. varieg. . . . .	1: 50
" asperifolia . . . . .	— 75
" amoena . . . . .	— 50
" " fol. var. . . . .	1: —
" fastigiata . . . . .	— 60
" mascula, <i>Cornelkörsbär</i> . . . . .	— 25
" " fol. var. . . . .	2: —
" sanguinea . . . . .	— 30
✓ <i>altoniifolia</i>	

	Pr st.	Rdr	öre	Pr st.	Rdr	öre
<b>Coronilla. Koronill.</b>				<b>Cupressus sempervirens</b>		
„ <i>Emerus. B.</i>			— 50	horizontalis. Ö.	Rdr	5. — 25
„ <i>glaуca. B.</i>			— 50	„ retrofracta		1: —
<b>Corylus. Hassel.</b>				„ <i>thujoides fröpl.</i>		— 25
„ <i>colurna</i>			1: 50	„ <i>torrulosa</i>		1: —
„ <i>avellana fol. atrop.</i>			1: —	„ <i>Tourneforti, 2-åriga fröpl.</i>		
„ „ <i>lacinata</i>			1: 50	pr 12 st. Rdr 2. — 25		
Öfriga sorter, se rubr. Nötter.						
<b>Cotoneaster. Oxbär.</b>				<b>Cydonia. Kvitten.</b>		
„ <i>affinis</i>			— 50	„ <i>japonica</i>		1: —
„ <i>buxifolia. S.G.B.</i>			1: —	<b>Cytisus. Guldregn.</b>		
<b>Crataegus. Hagtorn.</b>				„ <i>alpinus</i> , pr 100 st. Rdr 16. — 25		
„ <i>Azanolus</i>			1: 50	„ <i>pendulus</i>		3: —
„ <i>coccinea</i>			— 75	„ <i>capitatus</i>		— 25
„ <i>Crus Galli</i>			— 50	„ <i>caucasicus</i>		— 40
„ „ „ <i>splendens</i>			— 75	„ <i>elongatus</i> , pr 100 st. Rdr 12. — 15		
„ <i>eliptica</i>			— 75	„ <i>laburnum</i> , pr 100 st. Rdr 16. — 25		
„ <i>Gumberi bicolor fl. pl.</i>			2: —	„ <i>pendulum</i>		3: —
„ <i>flava</i>			— 30	„ <i>purpureus</i>		— 70
„ <i>monogyna fl. rubra pl.</i>				„ „ <i>albicans</i> 5 à 6 fot		
	pr 12 st. Rdr 10.	1:	—	„ „ hög stam, vacker		3: —
„ „ <i>fl. alba pl.</i>				„ „ <i>roseus</i>		3: —
	pr 12 st. Rdr 10.	1:	—	„ „ <i>nigricans</i>		3: 50
„ „ <i>fl. rubra</i>			1: —	„ <i>sessilifolius</i>		— 75
„ „ <i>fol. albis var.</i>			1: —	„ <i>supinus</i>		— 25
„ „ <i>oxyacantha</i> , starka			— 50	„ <i>uralensis</i>		— 50
„ „ <i>pendula</i> , se <i>Hängträd.</i>				<b>Daphne. Källarhalsbuske.</b>		
„ <i>punctata fl. rubra</i>			— 75	„ <i>Mezereum</i>		— 75
<b>Cryptomeria. Kryptomeria. S.G.</b>				„ „ <i>fl. alba</i>		1: —
„ <i>japonica</i> 5 à 6 fot			10: —	<b>Deutzia. Deutsia.</b>		
„ „ 3 à 4 fot			5: —	„ <i>crenata</i>		1: —
„ „ mindre			1: 50	„ „ <i>fl. pl. utm. till driftning</i>	1: 50	
<b>Cunninghamia. S.G.</b>				„ <i>gracilis</i> , pr 12 st. Rdr 2: 50. — 25		
„ <i>glauca. Ö.</i> 2-åriga			— 50	„ „ <i>starka</i>		1: 25
<b>Cypressus. Cypress. S.G.</b>				„ <i>pulchella</i>		1: —
„ <i>funebris</i> , vackra			1: —	„ <i>sanguinea</i>		1: —
„ <i>Lawsonii</i>			5: —	„ <i>scabra</i>		— 50
„ „ <i>circa 1 fot</i>			3: —	„ „ <i>starka</i>		1: —
„ „ „ <i>1½ "</i>			1: 50	„ <i>undulata</i>		1: —
En, åtminstone i Göteborgs- trakten fullkomligt härdig, utm. vackra sort.				Alla Deutzia är utm. vackra och läta lätt drifta sig till blomning om vintern.		
„ <i>Goweni</i>			1: —	<b>Diervilla. Diervilla.</b>		
„ <i>gracilis fol. arg. var.</i>				„ <i>canadensis</i> pr 12 st. Rdr 2. — 25		
utm. nyhet			3: —	<b>Elaeagnus. Oleaster. Silverbusske.</b>		
„ <i>microcarpa. Ö.</i>			2: —	„ <i>angustifolius</i>		— 50
„ <i>sempervirens pyramidalis,</i>				<b>Evonymus. Benved.</b>		
Rdr 5 till			— 25	„ <i>americanus</i>		— 50
„ „ <i>1½ fotboga</i>				„ <i>atropurpureus</i>		1: —
„ pr 12 st. Rdr 5.			— 50			

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre
✓ <i>Evonymus europaeus</i> . . . . .	— 20	
" " <i>fol. varieg.</i> . . . . .	2: —	
" " <i>japonicus</i> . . . . .	— 50	
" " <i>fol. arg. var.</i> . . . . .	1: —	
pr 12 st. Rdr 10 . . . . .	1: —	
" " <i>fol. aur. var.</i> . . . . .	1: 50	
" " <i>nanus</i> . . . . .	— 50	
" " <i>radicans fol. arg. var.</i> . . . . .	2: —	
" " <i>verucosus</i> . . . . .	— 60	
✓ <i>Fagus. Bok.</i> . . . . .		
" <i>ferruginea</i> . . . . .	2: 50	
" <i>sylvatica</i> . . . . .	— 25	
" " <i>atropurpurea</i> . . . . .	1: 75	
" " <i>fol. arg. var.</i> . . . . .	2: 50	
" <i>pendula</i> . . . . .	4: —	
✓ <i>Fraxinus. Ask.</i> . . . . .	— 75	
" <i>americanus</i> . . . . .	1: —	
" <i>aucubæfolia</i> . . . . .		
" <i>exelsior</i> , vanlig, stark, pr 100 st. Rdr 60 . . . . .	— 75	
" " <i>pendula</i> . . . . .	2: —	
" " " <i>fol. var.</i> . . . . .	3: —	
" " <i>fol. arg. varieg.</i> . . . . .	2: 50	
" " <i>striata</i> . . . . .	1: 50	
" " <i>coarita</i> . . . . .	1: —	
" " <i>lentiscifolia</i> . . . . .	1: —	
" " <i>pendula</i> . . . . .	2: —	
" " <i>heterophyllus</i> . . . . .	1: —	
" " <i>monstrosus</i> . . . . .	2: —	
" <i>Ornus</i> . . . . .	— 75	
" " <i>florifera</i> . . . . .	1: —	
" " <i>pubescens latifolia</i> . . . . .	2: 50	
" " " <i>fol. var.</i> . . . . .	2: 50	
✓ <i>Frenela. Frenela. S.G.</i> . . . . .	1: —	
" <i>macrostachya</i> . . . . .	1: —	
✓ <i>Genista. Ginstbuske.</i> . . . . .	— 50	
" <i>florida</i> . . . . .		
" <i>lucitanica</i> . . . . .	— 75	
✓ <i>Ginkgo. Ginkgoträd.</i> . . . . .		
" <i>biloba</i> ( <i>Salis buria adian-</i> <i>tifolia</i> ) . . . . .	— 75	
Växten hör till barrträden, men har stora, utm. vackra, om vintern affallande blad.		
✓ <i>Gleditschia. Gleditschia.</i> . . . . .	2: —	
" <i>caspica</i> . . . . .	1: 75	
" <i>horrida</i> . . . . .	— 75	
" <i>inermis</i> . . . . .	— 75	
" <i>latisiliqua</i> . . . . .	— 50	
" <i>triacanthos</i> . . . . .		
✓ <i>Glycine. Se Slingerväxter.</i> . . . . .		
✓ <i>Halimodendron. Strandbuske.</i> . . . . .		
" <i>argenteum</i> . . . . .	1: 50	
✓ <i>Hedera. Se Slingerväxter.</i> . . . . .		
✓ <i>Hibiscus. Syrisk Ros.</i> . . . . .		
" <i>syriacus. B.</i> . . . . .	1: —	
✓ <i>Hippophae. Sandtörne.</i> . . . . .		
" <i>rhamnoides</i> . . . . .	— 30	
✓ <i>Hydrangea. Hortensia.</i> . . . . .		
" <i>arborescens</i> . . . . .	— 30	
" <i>hortensis. B.</i> . . . . .	— 75	
" " <i>fol. var. B.</i> . . . . .	1: —	
" <i>urticaefolia</i> . . . . .	1: —	
✓ <i>Hypericum. Johannesbuske.</i> . . . . .		
" <i>nepalense</i> . . . . .	— 50	
✓ <i>Hex. Jernek.</i> . . . . .		
" <i>aqvifolium</i> , mindre . . . . .	— 25	
" " <i>brokbladiga varieteter,</i> Rdr 10 till 1: 50		
✓ <i>Juniperus. En. S.G.</i> . . . . .		
" <i>bermudiana</i> , fröplantor, pr 12 st. Rdr 2: 50. — 25		
" <i>chinensis</i> 1 1/2 fot . . . . .	4: —	
" <i>communis</i> , vanlig, vackra ex. 1: —		
" " <i>suesica</i> 1 1/2 fot . . . . .	2: 50	
" " <i>hispanica</i> 2 " . . . . .	3: 50	
" <i>Sabina</i> . . . . .	1: —	
" <i>squamata</i> . . . . .	3: —	
" <i>virginiana</i> , mindre . . . . .	— 50	
" " 3 à 4 fot höga . . . . .	4: —	
" " 2 " " " . . . . .	3: —	
✓ <i>Kalmia. Kalmia.</i> . . . . .		
" <i>angustifolia</i> . . . . .	1: 50	
" <i>latifolia</i> . . . . .	1: 50	
✓ <i>Kerria. Se Corchorus.</i> . . . . .		
✓ <i>Koelreuteria paniculata</i> . . . . .	— 50	
✓ <i>Ligustrum. Liguster.</i> . . . . .		
" <i>vulgare</i> . . . . .	— 10	
" " <i>fol. var.</i> . . . . .	1: —	
" <i>japonicum. B.</i> . . . . .	— 50	
✓ <i>Lonicera. Try.</i> . . . . .		
" <i>alpigena</i> . . . . .	— 50	
" <i>altaica</i> . . . . .	— 80	
" <i>ciliata</i> . . . . .	— 60	
" <i>coerulea</i> . . . . .	— 50	
" <i>Diervilla, pr 12 st. Rdr 2.</i> . . . . .	— 25	
" <i>discolor</i> . . . . .	— 75	
" <i>iberica</i> . . . . .	— 75	

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre
<i>Lonicera Ledebouri</i> . . . . .	75	<i>Phillyrea. Stenlind. S.G.</i>
„ <i>orientalis</i> . . . . .	50	„ <i>angustifolia. Ö.</i> . . . . . — 50
✓ „ <i>tatarica</i> , pr 100 st. Rdr 20. — 25		<i>Pinus. Fur. Gran.</i>
„ „ <i>siberica</i> . . . . .	50	„ <i>alba (Abies)</i> . . . . . 1: —
„ „ <i>Solonis</i> . . . . .	50	„ <i>mindre plantor</i> . . . . . — 15
✓ „ <i>Xylosteum</i> , pr 100 st. Rdr 20 — 25		„ <i>Apollinis (Abies) 2-åriga</i>
„ <i>Caprifolium</i> , se <i>Slingerväxter</i> .		pr 12 st. Rdr 5. — 50
<i>Lycium. Bocktörne.</i>		„ <i>austriaca</i> , pr 100 st. Rdr 10. — 25
„ <i>barbatum</i> , pr 12 st. Rdr 2. — 25		„ „ <i>starka</i> . . . . . — 75
Till beklädnad af murar, plank, berg, verandor, etc.		„ <i>balsamea (Picea) 2-år.</i>
<i>Magnolia. Magnolia.</i>		pr 100 st. Rdr 10. — 25
„ <i>grandiflora. Ö. vacker</i> . . . . .	3: —	„ „ <i>starka</i> . . . . . 2: —
„ <i>purpurea. Ö.</i> . . . . .	3: —	„ <i>canadensis (Tsuga)</i> . . . . . — 50
„ <i>tripetala</i> . . . . .	2: 50	„ <i>cephalonica (Abies) 2-år.</i> — 50
<i>Mahonia. (Berberis.) S.G.</i>		„ <i>Cembra</i> , 1 fot höga, vackra exempl., pr 12 st. Rdr 10. 1: —
„ <i>aqvifolia</i> . . . . .	1: —	„ <i>cœrulescens (Abies)</i> . . . . . — 75
„ „ 1-åriga, pr 100 st. Rdr 5.		„ <i>cilicica (Abies) vacker</i> . . . . . 1: 25
„ <i>fascicularis</i> . . . . .	2: —	„ <i>Douglasii (Tsuga.)</i>
„ <i>repens</i> . . . . .	1: 50	Ett af de högsta och vack- raste barrträd, 4 år gamla plantor . . . . . 3: —
<i>Malus. Se Pyrus.</i>		
<i>Menispermum. Se Slingerväxter.</i>		<i>Abies (Abies excelsa) van-</i> <i>lig gran, 1½ fot höga,</i> <i>vackra, flera g:r. ompl.</i> <i>ex., pr 100 st. Rdr 45. — 55</i> <i>2-åriga ompl. fröpl.</i>
<i>Mespilus. Mispel.</i>		pr 100 st. Rdr 6 — 75
„ <i>germanica</i> , starka . . . . .	2: —	<i>Abies elegantissima</i> , unga 2: —
„ „ <i>fol. arg. var.</i> . . . . .	1: 50	„ <i>grandis (Picea) utm.</i> . . . . . 5: —
„ „ „ <i>aur.</i> „ . . . . .	1: 50	„ <i>Menziesii (Abies) 4-årig</i> 2: 50
✓ <i>Morus. Mullbär.</i>		„ <i>Halepensis</i> . . . . . — 50
„ <i>alba</i> , pr 12 st. Rdr 2: 50. — 25		„ <i>inops</i> . . . . . — 50
<i>Negundo. Se Acer.</i>		„ <i>insignis</i> , 5 à 6 fot, i kruka 5: —
<i>Olea. Olisträd.</i>		✓ „ <i>Larix. Lärkträd</i> , 5 à 6 fot, pr 100 st. Rdr 30 — 45
„ <i>europea. Ö.</i> . . . . .	50	„ „ 3-åriga pr 1000 st. Rdr 25.
<i>Ornus. Se Fraxinus.</i>		pr 100 st. Rdr 3.
✓ <i>Paeonia. Pion.</i>		„ <i>mucronata (Abies.)</i> . . . . . 1: 50
„ <i>arborea (Moutan)</i> , utm. varieteter med namn. . . . .	1: 50	„ <i>montana 2-årig</i> . . . . . — 25
<i>Pavia. (Aesculus.)</i>		„ <i>nobilis (Picea) utm.</i> . . . . . 4: —
„ <i>californica</i> . . . . .	2: —	„ <i>Nordmanniana (Picea)</i> ytterst praktfull, 3-år. 2: —
„ <i>flava</i> . . . . .	1: 50	„ „ „ „ „ 2-år 1: —
„ <i>nana fl. rosea</i> . . . . .	2: —	„ <i>maritima</i> . . . . . — 75
<i>Periploca. Se Slingerväxter.</i>		„ <i>orientalis (Abies)</i> , 2: —
✓ <i>Philadelphus. Schersmin.</i> (Ej Jasmin).		Fin, utm. vacker, härdig.
„ <i>coronarius</i> . . . . .	25	„ <i>Pinea</i> , 1-åriga i kruka — 50
„ „ fl. pl. . . . .	30	
✓ „ <i>floribundus</i> . . . . .	30	
„ „ <i>Gordonianus</i> . . . . .	35	
„ „ <i>gracilis</i> ✓ . . . . .	50	
„ „ <i>nanus</i> . . . . .	25	
„ „ <i>speciosus</i> . . . . .	80	

Pr st. Rdr öre

✓ <i>Pinus Pinea tenerima</i> , 1-åriga	— 50
„ <i>Pinsapo</i> , ( <i>Abies</i> )	
utm. $\frac{3}{4}$ fot höga	2: 50
„ <i>Peuce</i> , unga pl. i krukor	— 50
„ <i>ponderosa</i> 2-åriga	1: 50
„ <i>pectinata</i> , ( <i>Picea</i> ) vackra	2: —
„ „ 2-åriga	— 25
„ <i>Reginæ Amalia</i> , unga pl.	— 50
„ <i>Strobus</i> $1\frac{1}{2}$ fot	— 50
„ „ <i>exelsa</i>	2: —
„ „ <i>nana</i>	2: —
„ „ <i>sylvestris</i>	— 50

✓ *Populus. Poppel.*

„ <i>angulata</i>	— 50
„ <i>betulæfolia</i>	— 75
„ <i>balsamifera</i> , 10 à 12 fot	
höga, pr 100 st. Rdr 40.	— 50
„ <i>alba argentea</i>	— 50
„ <i>cordata</i>	— 75
„ <i>canadensis</i> , 8 à 10 fot	
pr 100 st. Rdr 50. — 60	
„ „ <i>fol. aur. var.</i>	2: —

„ <i>dilatata. Pyramidpoppel</i> ,	
6 à 8 fot,	— 50
pr 100 st. Rdr 40.	
pr 12 st. Rdr 6: 50.	
„ <i>grandidentata</i>	— 75
„ <i>græca pendula</i>	3: —
„ <i>laurifolia</i> , 6 à 8 fot	1: —
„ „ <i>lägre</i>	— 50
„ <i>pendula</i>	3: —
„ <i>tremula pendula vera</i>	4: —

✓ *Potentilla. Fingerört.*

„ <i>fruticosa</i>	— 60
„ <i>floribunda</i>	— 75

✓ *Prunus. Flommon. Körbsär.*

„ <i>avium fl. pl.</i>	1: —
„ „ <i>pendulum</i>	3: —
„ <i>domestica fl. pl.</i>	1: 50
„ „ <i>fol. marg.</i>	1: 50
„ <i>chamæcerasus</i>	1: 50
„ <i>chinensis fl. pl.</i>	1: —
„ <i>Lauro-Cerasus. S.G.</i>	— 50
„ <i>Mahaleb</i> , pr 100 st. Rdr 20.	— 25
„ <i>Padus, Hägg</i>	— 25
„ „ <i>aucubæfolia</i>	1: 50
„ „ <i>var. argentea</i>	1: 50
„ <i>serotina fl. pl.</i>	1: 50

Pr st. Rdr öre

✓ <i>Ptelea. Läderträd.</i>	
„ <i>trifoliota, unga pl.</i>	— 25
„ „ <i>fol. aur. var.</i>	2: —

✓ *Pterocarya. Vingnöt.*

„ <i>caucasica</i>	— 75
--------------------	------

✓ *Pyrus. Äpple. Pärön.*

„ <i>Amelanchier</i>	— 50
„ <i>communis fl. pl.</i>	1: —
„ „ <i>fol. var.</i>	1: 25
„ „ <i>jaspidea</i>	1: —
„ <i>Malus aucubæfolia</i>	1: 50
„ „ <i>fol. arg. var.</i>	1: 50
„ <i>baccata</i>	1: 50
„ <i>prunifolia</i>	— 50
„ „ <i>floribunda</i>	1: —
„ „ <i>fr. coccinea</i>	1: —
„ „ <i>lutea</i>	1: —
„ „ <i>transparent</i>	1: —
„ „ <i>fol. var.</i>	1: 25
„ <i>salicifolius</i>	1: —

✓ *Quercus. Ek.*

„ <i>Banisteri</i>	1: —
„ <i>Cerris</i>	— 25
„ <i>Prinos</i>	— 50
„ „ <i>discolor</i>	— 50
„ <i>Aegilops</i>	1: 50
„ <i>calliprinos</i>	1: 50
„ <i>Robur, vanl. ek.</i>	
Ompl. $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ fot,	
pr 100 st. Rdr 20	— 25
„ „ <i>pendula</i>	5: 50
„ „ <i>pyramidalis</i>	2: —

✓ *Rhamnus. Vägtörne.*

„ <i>alnifolius</i>	— 50
„ <i>catharticus</i>	— 20
„ <i>alpinus major</i>	1: —
„ <i>tinctorius</i>	— 25
„ <i>Vichelii</i>	— 50

✓ *Rhododendron. Alpros. S.G.*

„ <i>ponticum</i> , stark, Rdr 5 till 1: 50	
„ <i>hybridum (arboreum)</i>	
utm. vackra ex. Rdr 10 till 5:	—
„ <i>Sikkim Himalaya</i> Rdr 10 till 5:	—
„ <i>Dalhousianum</i> ,	5: —
Med stora klocklikula gulaktiga	
blommor.	
„ <i>Edgeworthii</i>	3: —
Stora, hvita välluktande	
blommor.	

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
<i>Rhus. Sumakträd. Perukträd.</i>		<i>Salix aurea</i>	— 25
„ cotinus	— 50	„ babylonica, foem.	1: 50
„ elegans	— 80	„ bicolor	— 15
„ radicans	— 60	„ caprea	— 15
„ glabra	— 1:—	„ pendula	— 3:—
<i>Retisnopora. S.G.</i>		„ caesia	— 25
„ ericoides	— 2:—	„ caspica (acutifolia)	— 25
Fint cypresslikt barrträde.		„ conifera	— 50
<i>Ribes. Vinbär.</i>		„ dasyclados	— 50
„ acerifolius	— 50	„ daphnooides	— 50
„ alpinum, pr 100 st. Rdr 10.	pr 12 st. Rdr 1: 38. — 15	„ jaspidea	— 50
„ „ laciniatum	— 50	„ fragilis	— 25
„ aureum, pr 100 st. Rdr 20.	pr 12 st. Rdr 2: 50. — 25	„ hastata	— 50
„ caucasicum	— 25	„ holocericea	— 30
„ floridum	— 40	„ lanceolata	— 50
„ Gordonianum	— 50	„ laurinea	— 35
„ multiflorum	— 75	„ nigricans	— 25
„ nigrum fol. var.	— 1:—	„ borealis	— 40
„ „ laciniatus	— 50	„ prunifolia	— 40
„ opulifolium	— 60	„ pentandra latifolia	— 30
„ rigens	— 60	„ phyllifolia	— 30
„ sanguineum	— 50	„ Pontedereana	— 40
„ fl. pl.	— 1: 80	„ purpurasca	— 30
„ tenuifolium	— 75	„ purpurea	— 25
<i>Robinia. Falsk Acacia.</i>		„ sericea pendula	— 4:—
„ Bessoniana	— 2:—	„ Bradfordi (americana pendula)	— 3:—
Har här visat sig vara den för vintern minst ömtåliga af alla Robinia.		„ Napoleona	— 1:—
„ hispida	— 2:—	<i>Sambucus. Fläder.</i>	
„ inermis	— 2: 50	„ canadensis	— 1:—
„ Pseudoacacia	— 50	„ linearis	— 80
„ viscosa	— 1: 50	„ nigra	— 15
<i>Rosa. Se serskild rubrik.</i>		„ „ fl. pl.	— 1:—
<i>Rubus. Hallon.</i>		„ „ fol. arg. var.	— 75
„ bellidiflorus fl. pl.	— 2:—	„ „ aur. marg.	— 75
„ fruticosus	— 1: 50	„ „ laciniatis	— 50
„ ordoratus	— 12	„ „ luteis	— 75
„ spectabilis	— 80	„ „ pulverolenta	— 75
<i>Salisburia. Se Ginkgo.</i>		„ nigra pyramidalis	— 3:—
<i>Salix. Pil.</i>		„ racemosus	— 25
„ acutifolia (caspica)	— 25	„ semperflorens	— 50
„ acuminata fol. var.	— 75	<i>Sophora. Soforaträd.</i>	
„ amygdalina	— 25	„ japonica	— 1:—
„ „ discolor	— 50	„ „ pendula	— 4:—
„ „ speciosa	— 50	<i>Sorbus. Rönn. Oxel.</i>	
„ argentea, silfverhvita blad	— 50	„ americana	— 1:—
		„ „ nana	— 2:—
		„ Acuparia	— 50
		„ mindre	— 25

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre	
Sorbus Acuparia pendularis	3:-	Syringa vulgaris	pr 100 st. Rdr 8. — 15
" " fol. var.	1: 50	" " starka pr 100 st. Rdr 20. — 25	
✓ " edulis, vackra ex. s. l.	1:-	" " högstammiga,	
" " mindre	50	" " i följande sorter:	
" " græa	50	Charlemagne	
" " intermedia	50	Ekenholm	
✓ Spiraea. Brudspira.		Dr. Nobbi	
" acutifolia	50	fl. rubra major	
" alpina	1:-	" violacea	
" ariefolia	1: 50	James Booth	
" bella	50	media	
" atrococcinea	2: 50	Moritz Eichler	
" Billardii	80	Prof. Stockardt	
" callosa, pr 100 st. Rdr 20.	25	Philemon	
" chamædrifolia	2: 50	virginalis	
✓ Douglasii	25		
" eximea	1: 50		
Toxii	1: 50	Taxodium. Sumpeypress. S.G.	
" Hookerii	50	" distichum . . . . . 2:-	
" hypericifolia	25	" sempervirens Rdr 2 till — 50	
" inflexa	1:-	Taxus. Idegran. S.G.	
" lævigata	80	" baccata . . . . . — 75	
" Lindleyana	1:-	" fastigiata . . . . . 2:-	
" media	1:-	Thuja. Lifsträd. S.G.	
" nana	50	" gigantea, utm. 2 1/2 à 3 fot höga ex. 10; —	
✓ " opulifolia, pr 100 st. Rdr 20.	25	" Lobbii, praktfull . . . . . 6; —	
" ovata	50	" occidentalis, stark . . . . . 10; —	
" prunifolia	50	" 6 à 7 fot höga ex. 2: 50	
" fl. pl. Rdr 1: 50 till — 50		" plicatilis, 2-åriga . . . . . — 25	
" Revesii	60	" pyramidalis, 2-åriga . . . . . — 25	
" fl. pl. 1: 50 till 1: —		" Warreana . . . . . 5; —	
" salicifolia	10	Tilia. Lind.	
" rubor viridus	50	" europea, vanlig lind.	
" sorbitolia	25	6 à 8 fot höga, vackra ex. 2; —	
" davurica	75	" buskformiga . . . . . 50	
" thalictroides	75	" americana . . . . . 1; 50	
" tomentosa	25	" pendula . . . . . 3: 50	
✓ Staphylea. Pimperton.		" begoniaefolia . . . . . 1: 50	
" pinnata	50	" europæa asplenifolia . . . . . 1: 50	
✓ Symphoria. Snöbär.		" aurea . . . . . 1: 50	
" racemosa pr 100 st. Rdr 6 — 15		" corallina . . . . . 1: 50	
" vulgaris, fol. var.	1: —	Ulex. Gultörne.	
Syringa. Syren.		" europeus . . . . . — 50	
" chinensis	60	Ulmus. Alm.	
" högstammiga ex.	1: 50	" campestris, montana & effusa;	
" Emodi	1: —	starka, vackra,	
" Josikæa	50	8 à 10 fot höga ex. 1: 25	
" persica	60	pr 100 st. Rdr 100.	
" laciniata	1: —		

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre
✓ <i>Ulmus campestris</i> , 5 à 6 fot	— 75	<i>Ulmus suberosa tricolor</i> . . . . . 2; 50
pr 100 st. Rdr 50.		„ „ <i>pyramidalis</i> . . . . . 1: 75
„ „ buskformiga till bersåer		„ „ <i>alata</i> . . . . . 1: —
pr 100 st. Rdr 40.		„ „ <i>pumila</i> , utmärkt . . . . . 2: 50
pr 12 st. Rdr 5. — 50		<b>Viburnum. Snöboll.</b>
„ „ fol. var. . . . . 2: —		„ „ <i>Lantana</i> . . . . . 25
„ „ <i>betuloides</i> . . . . . 1: —		„ „ <i>fol. punctatis</i> . . . . . 2: 50
„ „ <i>purpurea</i> . . . . . 1: 50		„ „ <i>variegata</i> . . . . . 1: 50
„ „ <i>montana</i> fol. var. . . . . 2: —		„ „ <i>lantanoides</i> . . . . . 75
„ „ <i>superba</i> . . . . . 1: 50		„ „ <i>Opulus roseum</i> . . . . . 50
„ „ <i>crispa</i> . . . . . 1: 50		„ „ <i>prunifolium</i> . . . . . 50
„ „ <i>adjantifolia</i> . . . . . 1: 25		<b>Vitis. Se Slingerväxter.</b>
„ „ <i>exoniensis</i> , pyram.		<b>Weigelia. Weigelia.</b>
pr 12 st. Rdr 10: 1: —		„ „ <i>amabilis</i> . . . . . 50
„ „ „ <i>Dampieri</i> . . . . . 1: 50		„ „ <i>rosea</i> . . . . . 50
„ „ <i>gigantea</i> . . . . . 1: 50		<b>Wellingtonia. Mammouthträd: S.G.</b>
„ „ „ <i>pendula</i> . . . . . 2: 50		„ „ <i>gigantea</i> 1½ fot . . . . . 5: —
		„ „ „ mindre . . . . . 3: —

## Buskar till häckar och bersåer.

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre
<b>Ahm.</b> , buskformig, pr 12 st. Rdr 5; — 50		<b>Ärträd. Caragana arborescens</b> — 50
pr 100 st. Rdr 40.		pr 100 st. Rdr 25.
<b>Surtörne. Berberis vulgaris</b> , — 25		<b>Lind. Tilia europea</b> . buskform. — 50
4 à 5-årig, pr 100 st. Rdr 9.		pr 12 st. Rdr 5.
pr 12 st. Rdr 2.		<b>Lifsträd. Thuja occidentalis</b> .
<b>Backtörne. Lycium barbatum</b> — 25		3-årig, pr 100 st. Rdr 8.
pr 100 st. Rdr 10,		<b>Gran. Pinus Abies</b> , . . . . . 1: —
pr 12 st. Rdr 2.		1½ fot, fl. gånger ompl.,
<b>Hagtorn. Crataegus oxyacantha</b>		pr 100 st. Rdr 75.
2-årig, pr 1000 st. Rdr 18.		<b>Try. Lonicera tartarica</b> .
„ pr 100 st. Rdr 2.		Xylosteum, . . . . . 25
3-årig, pr 1000 st. Rdr 24.		pr 100 st. Rdr 20.
„ pr 100 st. Rdr 3.		<b>Snöbär. Symphoria racemosa</b> — 15
<b>Vägtörne. Rhamnus catharticius</b> — 20		pr 100 st. Rdr 6.
pr 100 st. Rdr 10.		<b>Syrener. Syringa vulgaris</b> , blå
<b>Liguster. Ligustrum vulgare</b> ,		och hvit, pr 100 st. Rdr 8. — 15
3-årig, pr 1000 st. Rdr 35.		starka pr 100 st. Rdr 20. — 25
„ pr 100 st. Rdr 4.		<b>Rosa pimpinellifolia pl.</b> . . . . . 30
2-årig pr 1000 st. Rdr 25.		pr 100 st. Rdr 20.
„ pr 100 st. Rdr 3.		„ diverse sorter
<b>Lönn. Acer Pseudoplatanus</b>		pr 100 st. Rdr 15.
platanoides		
pr 100 st. Rdr 20.		

## Slokträd.

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
<i>Betula pendula. Hängbjörk</i>	3:—	<i>Prunus domestica pendula</i>	3:—
unga exemplar	1:—	" <i>Avium</i>	3:—
<i>Caragana pygmea pendula</i>	2:—	" <i>chamæcerasus</i>	1: 50
" <i>chamlagu</i>	2:—	<i>Quercus robur</i>	1: 50
" <i>gracilis</i>	2:—	<i>Rosa capreolata</i>	4:—
<i>Craetagus oxyacantha</i>	4:—	i flera färger.	
<i>Cytisus alpinus</i>	3:—	<i>Salix sericea</i>	4:—
" <i>laburnum</i>	3:—	" <i>Napoleona</i>	1:—
" <i>elegans</i>	4: 50	" <i>Caprea</i>	3:—
" <i>elongatus</i>	4: 50	" <i>Bradfordii</i>	6:—
" <i>purpureus</i>	3:—	( <i>americana</i> )	3:—
<i>Fagus sylvatica</i>	4:—	<i>Sorbus aucuparia</i>	3:—
<i>Fraxinus excelsior</i>	2:—	<i>Sophora japonica</i>	4:—
pr 12 st. Rdr 20.		<i>Tilia americana</i>	3: 50
<i>Populus</i>	3:—	<i>Ulmus montana</i>	2: 50
" <i>tremula</i>	3:—	" <i>suberosa</i>	3:—
" " <i>vera</i>	4:—	" <i>campestris</i>	3:—

## Slingerväxter.

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
<i>Ampelopsis hederacea, Jungfruvin,</i>		<i>Hedera. Roegneriana</i>	75
pr 100 st. Rdr 16.		" <i>taurica</i>	75
pr 12 st. Rdr 2: 25. — 20		" <i>fol. var.</i>	50
<i>Aristolochia Sipho. Pipblomma.</i> 2:—		<i>Lonicera. Caprifolium,</i>	1: 25
<i>Bignonia radicans.</i>		" <i>atropurpureum</i>	1: 25
<i>Trumpetblomma.</i> . . . 1:—		" <i>brachypoda aurea reti-</i>	
<i>Bryonia alba. Hundrofva</i>	50	<i>culata, utm.</i>	1:—
<i>Celastrus scandens. Celaster</i>	1:—	" <i>Brownii</i>	1: 50
<i>Clematis flammula. Skogsrefva.</i> — 50		" <i>italicum rubrum</i>	1:—
" <i>Vitalba</i>	60	" <i>proliferum</i>	75
" <i>Viticella</i>	50	" <i>pallidum</i>	75
" <i>virginiana</i>	60	" <i>hybridum novum</i>	1: 50
" <i>lanuginosa. B.</i>	2:—	" <i>Periclymenum,</i>	50
Mycket stora, utomord. sköna blommor.		pr 12 st. Rdr 4.	
" <i>Hendersonii</i>	1:—	" <i>fol. var.</i>	1:—
<i>Glycine chinensis</i>	1: 50	" <i>sempervirens</i>	80
<i>Hedera Helix. Murgröna</i>	— 26	<i>Lycium barbatum.</i>	25
" <i>digittata</i>	75	pr 12 st. Rdr 2.	

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
<b>Rosa</b> bengalensis florida. . . . 1: 75		<b>Rosa</b> rubifolia Belle of the prairies . 1: 25	
,, capreolata alba . . . . 1: —		<b>Rubus</b> bellidiflorus fl. pl. . . 2: —	
,, rubra . . . . 1: —		,, fruticosus . . . . 1: 50	
,, carnea . . . . 1: —		<b>Vitis</b> cordifolia . . . . 1: —	
,, Boursali elegans . . . . 1: —		,, odoratissima . . . . 1: —	
,, rubra . . . . 1: —		,, Alexandrinae . . . . 1: —	
,, rubifolia Belle Baltimore . . . . 1: 25			
0: 1: . . . .			
— 1: . . . .			
Sortimenter af Träd och Buskar.			
100 st. Prydnads-träd och Buskar i 50 sorters med namn . . . . Rdr 40: —			
100 „ „ „ „ „ 30 „ „ „ „ „ 20: —			
50 „ „ „ „ „ 15 „ „ „ „ „ „ 10: —			
100 „ „ „ „ „ i rummel . . . . „ „ „ „ „ „ 15: —			
0: 1: . . . .			
0: 1: . . . .			
— 1: . . . .			
— 1: . . . .			

## Törnrosor för fritt land.

### Rosa alba.

Pr st. Rdr — 75, der ej annat pris är noteradt.

Bella Donna.	Florence.	Carnea elatior.
Blanc de Neige.	Flora plena.	„ major.
Bonquette.	Madame Hardy.	Reginæ Danie. Rdr 1.
Felicite Parmentier.	Nivea.	Unica.
Felicite.	Nova coelestial.	

### Rosa Centifolia.

Pr st. Rdr — 50, der ej annat pris är noteradt.

Adéle de Senange.	Emily van Wilster.	Pompon à fleur blanc.
Beaute incomparable.	Grand Mogul.	Regalis multiflora.
Bullata. Rdr 1.	Lady Emily.	Reine d'Esther.
Cassimir bonjour.	Lee.	„ des Jardins.
Chanciller.	Lee perpetual.	„ Hortense.
Chour rouge. Rdr 1.	Minos.	Rouge noble superbe.
Cristata. Rdr 2.	Napolitana.	Sanchetti.
Delices de Flandres.	Philippe.	Swarowii.
Elvira.	Pompadour.	Violette.

**Rosa damascena.**

Pr st. Rdr — 60.

Belle Christine.	La fiancée.	Madame Tressau.
Delphine Gay.	La ville de Bruxelles.	Princess Amelie.
Calypso.	Leda.	Triomphe de Montmorency.
Duc de Cambridge.	Madame Soubmann.	

**Rosa Gallica. Rosa provincialis.**

Pr st. Rdr — 50.

Adéle Prevost.	Evelyne.	Madame Dubarry.
Alicanthe.	Fanny Elster.	Marie Louise.
Amelie Guerrin.	Fleur d'Amour.	Miroir des Dames.
Anacreon.	Fusca elatior.	Moreau.
Anna.	" minor.	Nouvelle bourbon.
Annie.	General Foy.	Ornément de parade.
Aspacia.	Gloir de France.	Penélope.
Aurelia.	" des Jardins.	Philip Quâtre.
Beauté parfait.	Grand Beaute.	Porcelain royal.
" rare.	Heloise.	Pulcheri.
Belle la Fontaine.	Hortensia.	Pourpré incomparable.
" Rubine.	Ida.	Purpurea major.
Bizarre.	Illustré.	Rachel.
Bleu pourpre.	Irrégulaire.	Robin Hood.
Boule de Hortensie.	Jeanne Mailotte.	Roi d'Angleterre.
Bouquette.	Jenny.	" des Roses.
Carmine.	La Duchesse.	Sanchette.
Carmosin.	Lady Fitz Harris.	Sapho.
Carnea.	La Moscowa.	Stella.
Cassimir Delavigne.	La Vineuse.	Telemaque.
Duc de Guicke.	Ladoiska.	Tricolor d'Orleans.
Duchesse d'Orleans.	Lord Beyron.	Triomphe de Rheims.
Du Roi.	Louis XVIII.	Unique Rose.
Eucharis.	Lucretia.	Venus de Medicis.
Eugenie Desangois.	Lyonais.	William the fourth.

**Rosa hybrida.**

Täckas om vintern med löf eller granris.

Pr st. Rdr — 50.

Alba inermis.	Bouquet blanc.	Coup d'Hébé.
Amoena.	Cæsar.	Desdemona.
Beauté du jour.	Cariolan.	Donna Sol.
Boldieu.	Charles Duval.	Due d'Anjou.
Brennus.	Coelestial.	" de Cazes.
Bouquette royale.	Comtesse de la Rouge.	" " Sussex.
" incarnat.	Countesse de Lacepède.	Du Roi.



**Rosa Thea/A**

Många, olika sorter — Pr st. Rdr 1: 25 & 2: —  
Pr 12 st. Rdr 4: 50.

**Rosa sempervirens.**

Pr 12 st. Rdr 4: 50.	Pr st. Rdr 1: 25 & 2: —
100 st. Frilandsrosor, olika sorter med namn	Rdr 50; —
50 " " " " " 01 "	" 25: —
25 " " " " " 01 "	" 18: —
12 " " " " " 01 "	" 7: —
100 " " " " utan namn	15: —
50 " " " " " 01 "	8: —
25 " " " " " 01 "	5: —
12 " " " " " 01 "	3: —
50 " Rotakta Remontant-rosor 50 sorter	50: —
25 " " " " " 25 " " " " " 25: —	28: —

**Efter vårt val lemnas:**

100 st. Frilandsrosor, olika sorter med namn	Rdr 50; —
50 " " " " " 01 "	" 25: —
25 " " " " " 01 "	" 18: —
12 " " " " " 01 "	" 7: —
100 " " " " utan namn	15: —
50 " " " " " 01 "	8: —
25 " " " " " 01 "	5: —
12 " " " " " 01 "	3: —
50 " Rotakta Remontant-rosor 50 sorter	50: —
25 " " " " " 25 " " " " " 25: —	28: —

**Fleråriga blomsterväxter.**

Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre
<b>Achillea</b> millifolium fl. purp. — 25 vackra, blodröda blommor.	Anemone albana (Pulsatilla) — 50
„ Ptarmica fl. pl. hvita dubbl. — 25	„ Hepatica fl. pl. K. — 50
<b>Aconitum</b> Stormhatt i flera sorter — 35	„ multiflora — 25
<b>Actaea</b> racemosa. Paddbär — 75	<b>Anthericum</b> Liliago. Sandlilja — 50
<b>Adonis</b> vernalis — 50	„ racemosum — 50
<b>Agrostemma</b> coronaria. Student- nejlika. — 20	<b>Antirrhinum</b> majus. Lejongap. I många nyanser; i kru- kor öfvervintrade plant.
„ Flos Jovis. Jupitersbla — 20	pr 12 st. Rdr 4: — 40
<b>Allium</b> Moly K. — 50	<b>Aquilegia</b> vulgaris — 10
Pr 12 st. Rdr — 50 — 5	„ fl. pl. — 50
„ Victoriale — 50	„ canadensis — 10
<b>Anchusa</b> italicica — 25	„ Durandii fl. pl. — 30
<b>Anemone</b> coronaria. Trädg. anemoner. Ö. „ Dubble, i fl. färger. — 50	„ formosa — 30
pr 100 st. Rdr 5: — 6	„ jucunda — 75
pr 12 st. Rdr — 65 — 6	„ lutea — 75
„ Enkla, i fl. färger. — 4	„ pubiflora — 25
pr 100 st. Rdr 4: — 6	„ sibirica — 25
pr 12 st. Rdr — 65 — 6	„ Skinnerii — 75
„ alba, stora, hvita blom.	„ stellata fl. pl. — 50
pr 12 st. Rdr 2: 50. — 25	„ Wittmanniana — 50

*Althaea rosea.*

—	Äkta, s. k. skottiska malver. Pr 25 st. Rdr 6, pr 12 st. Rdr 4.	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre
<i>Aster alpinus</i> , K.	— 25	<i>Delphinium formosum</i>	
„ <i>nova Anglica</i>	— 25	„ diverse nyare varieteter	
„ <i>Belgica</i>	— 25	med namn	— 25
<i>Astrantia major</i>	— 25	<i>Dianthus barbatus. Borstnejlika.</i> — 12	
<i>Baptisia australis</i>	— 50	pr 12 st. Rdr 1.	
„ <i>exaltata</i>	— 50	„ <i>oculatus marginatus</i> — 25	
<i>Barbaræa vulgaris</i> fol. var. K.	pr 12 st. Rdr 1. — 10	„ <i>Dunetti</i> pr 12 st. Rdr 2. — 25	
<i>Bellis perennis. Tusensköna,</i>	— 10	„ <i>caryophyllus. Trädgårdsn</i>	
— i flera färger,		nejlikor af 1:ma qual. frö — 15	
— pr 100 st. Rdr 5.		pr 12 st. Rdr 1: 25.	
<i>Bryonia alba. Hundrofa.</i>	— 50	„ <i>deltoideus. Ängnejlika. K.</i> — 25	
— pr 12 st. Rdr 1.		„ <i>plumarius. Fjädernejlika.</i> — 12	
<i>Caltha palustris</i> fl. pl.	— 1:—	pr 12 st. Rdr 1.	
<i>Campanula carpatica alba</i>	— 25	<i>Diclytra</i> ( <i>Dicentra</i> ) <i>spectabilis</i>	
„ <i>coerulea</i>	— 25	<i>Blomsterlyran.</i> . . . . — 40	
„ <i>eximea</i>	— 25	pr 12 st. Rdr 4.	
„ <i>lactiflora</i>	— 25	„ <i>formosa</i> . . . . — 25	
„ <i>lamifolia</i>	— 25	<i>Digitalis purpurea. Fingerborgs</i>	
„ <i>medium</i>	— 25	<i>blomman.</i> . . . . — 25	
„ fl. pl.	— 50	„ <i>glochiniflora</i> . . . . — 30	
„ <i>nitida</i>	— 25	<i>Dodecatheon Meadia</i> . . . . — 75	
„ <i>lucida</i>	— 25	„ <i>elegans</i> . 1: —	
„ <i>percisifolia</i> fl. pl.	— 25	<i> Doronicum caucasicum</i> . . . . — 25	
„ <i>Trachelium</i>	— 25	„ <i>plantagineum</i> . . . . — 25	
„ <i>rutundi folia. coerulea</i>	— 20	<i>Epilobium hirsutum</i> . . . . — 10	
„ <i>alba</i>	— 20	<i>Epimedium grandiflorum</i> . . . . — 75	
<i>Cerastium tomentosum.</i>		„ <i>maeranthum</i> . . . . — 75	
— Pr 100 st. Rdr 4. — 10		„ <i>rubrum</i> . . . . — 75	
Silfverhytt växt till bildande af guirlander på finare gräs- mattor.		„ <i>viola ceup</i> . . . . — 75	
<i>Cineraria macrophylla</i>	— 50	<i>Eranthis hyemalis</i> . . . . — 25	
<i>Clematis</i> , se <i>slängerväxter.</i>		<i>Eryngium planum</i> . . . . — 15	
<i>Colechicum autumnale. Tidlösa.</i>	— 30	<i>Eupatorium</i> , diverse sorter . . . . — 25	
„ <i>vernun</i>	— 25	<i>Fitillaria imperialis luttia</i> . . . . — 80	
<i>Convallaria majalis. Liljeconvalje.</i>		„ „ „ <i>rubra</i> pl. 1. — 35	
— Pr 100 st. Rdr 3: 50.		„ „ „ <i>lutea</i> pl. 2: —	
„ <i>Polygonatum</i>	— 25	„ <i>Meleagris</i> . . . . — 25	
<i>Crocus</i> , se <i>Lökkatalogen.</i>		„ <i>persica</i> . . . . — 1: —	
<i>Crucianella stylosa</i>	— 25	<i>Funkia alba marginata</i> . . . . 1: 50	
<i>Delphinium formosum</i>		„ <i>Sieboldi</i> . . . . — 50	
— utm. till grupper,		<i>Galanthus nivalis</i>	
— pr 12 st. Rdr 2: 50. — 25		pr 100 st. Rdr 2: 50.	
„ <i>grandiflorum</i>	— 25	pr 12 st. Rdr — 40.	
— pr 12 st. Rdr 2: 70		„ <i>nivalis</i> fl. pl. — 21: 70	
		pr 100 st. Rdr 5: 50.	
		pr 12 st. Rdr — 70.	

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre	
<b>Galega orientalis</b>	— 25	<b>Gladiolus trimaculata</b>	— 30
<b>Galium vailantoides</b>	— 50	<b>Heleborus viridis</b>	— 30
<b>Ceranium macrorhizon</b>	— 25	<b>Helianthus lactiflorus</b>	— 25
„ nodosum	— 50	<b>Hemerecallis flava</b>	— 30
„ pratense	— 20	” „ fol. var.	1: —
<b>Geum chiloense</b>	— 55	” fulva	— 25
„ coccineum	— 50		
<b>Gladiolus blandus</b>	— 30	<b>Heracleum giganteum</b>	— 15
„ cardinalis	— 35	8 à 10 fot hög; har stora, antikt formade blad och hyvita blomflockar.	
„ Collvilli	— 30	pr 12 st. Rdr 1.	
„ communis	— 5		
pr 12 st. Rdr	— 50.	<b>Hieracium aurantiacum</b> K.	— 15
„ flora byzantinus	— 25	Pr 12 st. Rdr 1.	
„ floribundus	— 20	<b>Hyacinthus</b> , se Lökkatalogen.	
„ gandavensis	— 25	<b>Hyocymus orientalis</b>	— 60
„ insignis	— 60	<b>Iberis semperflorens</b>	— 30
„ Louis des fleurs	— 90	<b>Inula Helenium Ålandsrot</b>	— 30
„ Rosa mundi	— 50	” <i>Oculus Christi</i>	— 35
		” <i>salicina</i>	— 30

**Iris. Svärdsilja.**

Pr st. Rdr — 25.

amabilis.	hispanica.	Muncio.
amoena.	Jenny Lind.	pallida.
anglica.	Imogene.	panaché.
Augustus.	kongarica.	pseudoacorus.
Bellona.	Lady Seymour.	pumila.
Edina.	La Manola.	Sans Souci.
flavescens.	„ Seduisante.	sambucina.
florida.	„ tendre.	sibirica.
fragrans.	„ triste.	Swertia.
germannica.	lilacina.	trigonocarpa.
graminea.	Madame Sontag.	Vaudeville.

## Efter vårt val lemnas:

20 sorter vackraste Iris	.	Rdr 3: —
10 ” ” ” ”	.	” ” 1: 50

Pr st. Rdr öre	Levojum aestivale	Pr st. Rdr öre	
Leptandra virginica	— 50		
Latyrus latifolius grandiflorus	— 75	” vernum	— 80

**Lilium.**

Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre	
atrosanguineum	— 50	bulbiferum	— 25
aurantiacum	— 50	bulbocodium	— 35
” punctatum	— 50	candidum (hvita liljor)	— 30

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr ör
Candidum fl. pl.	— 60	lancifolium punctatum . . . . .
„ speciosum	— 50	longiflorum, pr 12 st. Rdr 2:50 — 25
„ striatum	— 50	Martagon . . . . .
chalcedonicum	— 40	pomponicum . . . . .
Constantinopol	— 40	sibiricum . . . . .
croceum	— 50	„ splendens . . . . .
exelsum	1: —	tigrinum . . . . .
Kamtchateense	— 75	superbum . . . . .
lancifolium album	1: —	umbellatum . . . . .
„ rubrum	1: —	venustum . . . . .

## Efter vårt val lemnas:

20 sorter *Lilium* . . . . . Rdr 12.

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr ör
<i>Lobelia</i> fulgens, pr 12 st. Rdr 6.	— 60	<i>Muscari</i> botryoides blå . . . . .
<i>Lupinus</i> grandifolius	— 50	„ campanulatum . . . . .
„ perennis	— 50	„ comosum . . . . .
„ polyphyllus	— 50	„ moschatum . . . . .
„ „ fl. alba	— 50	„ monstrosum . . . . .
„ varius	— 50	„ plumosum . . . . .
„ mexicanus	— 50	„ vulgaris alba . . . . .
„ Douglasii	— 50	„ „ coerulea . . . . .
„ arbustus	— 50	<i>Mulgedium</i> floribundum . . . . .
„ laxiflorus	— 50	<i>Narcissus</i> , se <i>Lökkatalogen</i> .
„ lucidus	— 50	<i>Neptea</i> grandiflora . . . . .
<i>Lychnis</i> calcedonica	— 20	<i>Oenothera</i> Fraserii . . . . .
„ viscaria splendens	— 30	„ glauca . . . . .
pr 12 st. Rdr 3.		„ spectabilis . . . . .
<i>Lysimachia</i> virticillata	— 50	<i>Omphalodes</i> verna . . . . .
<i>Lythrum</i> roseum	— 30	Vacker kantväxt; har tal- rika blå blommor.
„ virgatum		Pr 12 st. Rdr 2.
<i>Melica</i> altissima. <i>Perlgräs</i> .	— 25	<i>Orobus</i> vernus . . . . .
<i>Mentha</i> crispa fol. var. präktig	— 15	„ lathyroides . . . . .
pr 12 st. Rdr 1.		<i>Oxalis</i> esculenta } pr 100 st. „ lassiandra } Rdr — 50.
<i>Mimulus</i> flera sorter	— 25	<i>Papaver</i> orientale . . . . .
pr 12 st. Rdr 2.		„ bracteatum . . . . .
<i>Muscaria</i> belgicus	— 10	
„ botryoides alba	— 65	

*Paeonia. Pion. Pingstros.*

Pr st. Rdr 1.

alba elegans.	corallina.	Fischerii grandiflora.
„ flavescens.	exelsa.	fragrans.
„ Humei.	festiva grandiflora.	fulgida.
„ superba.	anemoniflora.	globosa.
albiflora.	August van Gærdt.	gloriosa.
Alexandrine.	bicolor rosea.	humilis.
Ambrois. Verschaffelt.	Caroline Mathieu.	Lady Darmouth.

lilacina.	Pottsii alba.	rosea mutabilis.
mutabilis.	Princess nova.	rosea pallida superba.
Napoleon III.	Professor Morren.	rubella.
non plus ultra.	quadricolor.	Sabina.
officinalis albicans.	Queen Victoria.	tricolor grandiflora.
odoratissima.	Reine des Belges.	trionphans gandavensis.
plenissima rosea.	Revesii.	versicolor.
plumosa.	rosea lutea.	virginalis.

**Efter vårt val lemnas:**

20 olika sorter med namn	Pr st. Rdr ör	Rdr 15: —
12 " "	"	, 10: —
Penstemon fl. sorter,	pr 12 st. Rdr 5.	Pr st. Rdr ör
Petasites albus	— 25	Petasites vulgaris — 20
	pr 12 st. Rdr 2.	pr 12 st. Rdr 1: 50.
		Phalaris arundinacea fol. var., — 15
		pr 12 st. Rdr 1.

**Phlox. Höstsyrren.**

Pr st. Rdr — 50.

Agamemnon.	General Changarnier.	Mademoiselle de la Val-
amoena.	macrantha.	liere.
Apollon.	Madame Anée.	Miss Henderson.
Armand de Artois.	„ Choplin.	Monsieur Belanger.
Boieldieu.	„ de Chambry.	Osiris.
campanulata.	„ Eugenie Lebraisseur.	Pluton.
candidissima nova.	„ Lierval.	primulæflora.
Charles Rouillard.	„ Milnet.	pulchella.
Docteur Andry.	„ Robine.	Robert de Flandre.
Eliza.	„ Villmorin.	Triomphant.
Emily.		Weberii.

**Efter vårt val lemnas:**

25 sorter med namn	Pr st. Rdr ör	Rdr 9: —
12 " "	"	, 4: 50
Polemonium borealis	— 25	Pr st. Rdr ör
„ coeruleum fol. var.	1: —	Potentilla, flera sorter — 30

**Primula Auricula.**

Aurikler, i fl. färger, pr 50 st. Rdr 5, pr 25 st. Rdr 2: 50, pr 12 st. Rdr 1: 50.

**Primula elatior. Trädgårdsvifra. Majnycklar.**

Pr 100 st. Rdr 5, pr 50 st. Rdr 2: 75, pr 12 st. Rdr — 75.

Primula cortusoides.	Pyrethrum roseum	— 25
„ farinosa.	Banunculus acris fl. pl. K.	— 15
„ mollis.	pr 12 st. Rdr 1: 50.	
Pyrethrum carneum.	„ gramineus	— 50

<i>Ranunculus repens</i> fl. pl. . . .	— 15	Pr st. Rdr öre	
pr 12 st. Rdr 1: 50.			
<i>Salvia</i> fl. sorter . . . .	— 25	<i>Solidago canadensis</i> . . . .	— 25
<i>Saponaria officinalis</i> fl. pl. . .	— 15	<i>Spiraea Aruncus</i> . . . .	— 75
<i>Saxifraga Aizoon</i> . . . .	— 25	" <i>ulmaria</i> fl. pl. . . .	— 50
" <i>aizoides</i> . . . .	— 25	" " fol. var. . . .	— 50
<i>Saxifraga cæspitosa</i> . . . .	— 25	<i>Teleckia speciosa</i> . . . .	— 40
" <i>cordifolia</i> . . . .	— 75	<i>Thalictrum</i> fl. sorter . . . .	— 25
" <i>disciens</i> . . . .	— 50	<i>Tradescantia ciliata. B.</i> . . . .	— 40
" <i>exarata</i> . . . .	— 25	" <i>virginica. B.</i> . . . .	— 40
" <i>hypnoides</i> . . . .	— 25	" " <i>elegantissima. B.</i> . . . .	— 50
" <i>muscosa</i> . . . .	— 25	<i>Trollius asiaticus</i> . . . .	— 1: —
" <i>punctata</i> . . . .	— 25	" <i>giganteus</i> . . . .	— 1: —
<i>Scopolia carniolica</i> . . . .	— 50	<i>Veronica</i> fl. sorter . . . .	— 25
<i>Sedum Aizoon</i> . . . .	— 25	" <i>gentianoides, infästnings-</i>	
" <i>collinum</i> . . . .	— 25	" växt . . . .	— 10
" <i>hybridum</i> . . . .	— 25	Pr 12 st. Rdr 1.	
" <i>spurium</i> . . . .	— 25	<i>Viola tricolor maxima, öfver-</i>	
" <i>Sieboldi</i> . . . .	— 50	vintrade, bësta sorter . . . .	— 35
<i>Silphium perfoliatum</i> . . . .	— 50	pr 12 st. Rdr 3.	
<i>Senecio Doria</i> . . . .	— 50	" fröplantor (om våren) . . . .	— 10
" <i>cineraria</i> . . . .	— 25	" <i>odorata semperfl. Luktviol.</i> . . . .	— 10
Pr 12 st. Rdr 2.		pr 12 st. Rdr 1.	
Gruppväxt med silfverhvitा blad, öfvervintras frostfritt.			

### Georginer. *Georgina variabilis.*

Pr st. Rdr — 50.

#### Efter vårt val lemnas:

200 vackra sorter med namn . . . .	Rdr 70: —
100 " " " "	" 36: —
50 " " " "	" 18: —
100 " " i rummel . . . .	" 18: —
50 " " " "	" 9: —
25 " " " "	" 5: —
12 " " " "	" 2: 50

### Sticklingsplantor,

vackra, välrotade exempl. (under April & Maj månader).

Pr st. Rdr — 25.

#### Efter vårt val lemnas:

200 vackra, olika sorter med namn . . . .	Rdr 48: —
100 " " " " "	" 24: —
50 " " " " "	" 12: —
25 " " " " "	" 9: —
12 " " " " "	" 3: —

# Växter till grupper, rabatter och infatningar.

	Pr 12 st. Rdr örre		
<b>Achyranthes Verschafeltii</b>	2: —	<b>Lychinis viscaria splendens fl. pl.</b>	3: —
Har blodröda blad.		<b>Mentha crispa</b> fol. var.	1: —
<b>Ajuga reptans</b> , låg, har blå		<b>Mimulus</b> flera sorter	2: —
blommor, pr 100 st. Rdr 4. — 50		<b>Oxalis esculenta,</b>	
<b>Allium Moly</b>	— 50	pr 100 st. Rdr — 50.	
<b>Antirrhinum majus</b>	4: —	„ lassiandra,	
(fröplantor i Maj.)		pr 100 st. Rdr — 50.	
Pr 100 st. Rdr 2.		<b>Pelargonium</b> , vackra, starka	6: 50
<b>Bellis</b> pennuis, flera färger.		„ scarlet, praktfulla	5: —
Pr 100 st. Rdr 5. 1: —		„ „ i rummel	3: —
<b>Calceolaria rugosa</b> , gula och		„ „ med brokiga blad.	
bruna, praktfulla	4: —	6 sorter med namn Rdr 3.	
„ hybrida; flera färger	4: —	<b>Penstemon</b> flera sorter	5: —
(i April och Maj.)		<b>Petunia</b>	
<b>Cerastium tomentosum</b> ,		öfvervintrade exempl.	8: —
pr 100 st. Rdr 4. — 75		„ unga fröplantor (i Maj)	
<b>Cineraria</b> hybrida	4: —	pr 100 st. Rdr 2.	
(i April och Maj.)		<b>Phlox</b> i 12 sorter	4: 50
„ maritima-(Sencio cineraria)	2: —	<b>Primula</b> Auricula	1: 50
<b>Coleus</b> Verschaffeltii	5: —	„ elatior	— 75
„ atropurpureus	5: —	<b>Rosa</b> semperflorens	4: 50
Den förra har blodröda, den		<b>Verbena</b> skarlakansröda	4: —
sednare nästan svarta blad.		„ Imperatrice Elisabeth.	1: 50
<b>Dianthus caryophyllus</b>	1: 25	<b>Veronica</b> gentianoides	1: —
<b>Fuchsia</b> hybrida, öfvervintrade	4: —	pr 100 st. Rdr 5.	
„ unga stickl. plant.	3: —	Till infattm. af större grup-	
„ fulgens	4: —	per eller rabatter.	
<b>Gnaphalium lanatum</b> , silfvergrå		<b>Vineca</b> major fol. var.	5: —
växt till infatningar	2: —	„ minor	1: —
<b>Heliotropium</b> flera sorter	3: —	<b>Viola</b> tricolor maxima, öfver-	
<b>Hortensia</b>	4: —	vintrade	3: —
<b>Koniga variegata</b>	3: —	fröplantor (i Maj)	
Prydlig infattn. växt.		pr 100 st. Rdr 5.	
<b>Lantana</b> , diverse sorter	3: —		
<b>Lobelia</b> fulgens	6: —		
„ diverse sorter till infatnin-			
gar, med blå blommor, plant.			
i 2 tums krukor (i Maj)	2: —		

## Dekorativs bladväxter för fritt land.

De så kallade Bladväxterna, d. v. s. växter som utmärka sig för stora eller vackert formade blad, blifva af alla växtälskare allt mer och mer omtyckta, och detta med rätta, ty de bidraga i betydlig mån till variationer i en trädgård och gifva den ett mera naturligt och tillika främmande, så att säga tropiskt utseende.

De planteras antingen ensamt eller förenade i större och mindre grupper. Med några få undantag är de alla tropiska eller subtropiska växter, hvars före de måste öfvervintras i kalla, tempererade och varma hus, eller också i boningsrum. Hufvudvilkoren för deras trefnad ute på kall jord är: varma, skyddade ställen, fet, lugner jord samt rikligt vatten. Om man medelst nedgräfd, färsk hästgödsel kan gifva dem en svag bottenvärme, så växa de hästigare och utveckla sig till den största fullkomlighet; isynnerhet för ensamt stående exemplar är detta nödvändigt. Då växterna börja växa uppbindas de vid starka, snygga käppar, vattnas rikligen samt befrias hvarje aften från dam medelst öfversprutning af rent vatten.

En del af nedan upprökna växter antaga under sommaren ansenliga dimensioner, och mången skulle få svårt att skaffa vinterqvarter åt dem alla. I så fall blir det bäst att i Augusti månad göra sticklingar, och, om dessa växa till, kassera de gamla exemplaren. Sticklingsplantorna är betydligt lättare att öfvervintra: de fordra icke så mycket plats och följande sommar blifva de lika stora som de gamla voro. De sorter, som icke låta fortplanta sig genom sticklingar, upptagas sednast i September och inplanteras i passande, väl dränerade kärl.

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre	
<i>Abutilon insigne</i>	1: 50	<i>Farfugium grande</i>	1: —
„ <i>striatum</i>	— 50	” <i>stora</i>	3: —
<i>Achyranthus Verschaffeltii</i>	— 25	<i>Ferdinanda eminens</i> ,	1: 50
	pr 12 st. Rdr 2.	Har välluktande blad.	
<i>Aralia spinosa</i>	2: —	<i>Funkia alba marginata</i>	1: 50
„ <i>racemosa</i>	1: —	„ <i>Sieboldii</i>	— 50
<i>Artemisia argentea</i>	— 75	<i>Gunnera scabra</i>	2: —
<i>Arundo donax Jättegräs</i>	2: —	<i>Gynurium argenteum. Pampasgräs</i>	1: 50
<i>Bocconia frutescens</i>	2: —	<i>Heracleum giganteum</i> ,	
<i>Caladium</i> , se <i>Varmhusväxter</i> .		pr 12 st. Rdr 1. — 15	
<i>Canna discolor</i> , pr 12 st. Rdr 5. — 50		<i>Hydrangea japon. fol. var.</i> . 1: 25	
„ <i>diverse</i> „ 12 „ „ 5. — 50		<i>Koniga variegata</i> pr 12 st. Rdr 3. — 30	
<i>Centaurea gymnocarpa</i>	1: —	<i>Melanosclinum discipiens</i> . 1: —	
<i>Coleus atropurpureus</i> ,		<i>Mentha crispa fol. var.</i>	
	pr 12 st. Rdr 5. — 50	pr 12 st. Rdr 1. — 15	
„ <i>Blumei</i>	— 50	<i>Petasites vulgaris</i> ,	
<i>Xanthosoma Verschaffeltii</i> , blodröd		pr 12 st. Rdr 1: 50. — 20	
	pr 12 st. Rdr 5. — 50	„ <i>albus</i> pr 12 st. Rdr 2. — 25	
<i>Coleosia antiquorum</i>	3: —	<i>Phalaris arundinacea fol. var.</i>	
„ <i>nymphæfolia</i>	1: —	pr 12 st. Rdr 1. — 15	
<i>Cordyline australis</i>	2: —	<i>Polemonium coeruleum fol. var.</i> 1: —	
<i>Dahlia imperialis</i>	2: —	<i>Rheum australe</i> . . . . . — 75	
<i>Didymopanax papypifera</i> , starka	3: —	<i>Ricinus</i> , diverse sorter (i Maj)	
En af de aldra vackraste bladväxter.		pr 12 st. Rdr 3. — 30	
unga pl. Pr 12 st. Rdr 10. 1: —		<i>Senecio cineraria</i> , pr 12 st. Rdr 2. — 25	
<i>Erianthus (Saccharum) Ravennae</i> 1: —		„ <i>Doria</i> . . . . . — 50	
<i>Encalyptus globulus</i> . . . . . 2: 50		„ <i>Giesbrechtii</i> . . . . . 2: —	

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
<i>Senecio Petasites.</i> (Cineraria platanifolia)	1:—	<i>Uhdea bipinnatifida</i>	1: 50
<i>Solanum giganteum</i>	1: 50	" <i>pinnatifida</i>	1: 50
" <i>laciniatum</i>	1:—	<del>Zea</del> <i>caragua.</i> Jättemajs,	— 25
" <i>macrophyllum</i>	1: 50	pr 12 st. Rdr 1: 50.	
" <i>Quitoense</i>	2:—	<del>Mays</del> <i>fol. var.</i> (i Maj)	— 50
" <i>robustum</i>	1: 75	Ny, utmärkt vacker varietet, med strömmiga blad. Förtjener allmän uppmärksamhet.	
Öfriga sorter, se <i>Varmhusväxter.</i>			
<i>Teleckia cordifolia</i>	— 50		Pr 12 st. Rdr 5
" <i>speciosa</i>	— 40		

## Krukväxter.

### Achimenes.

Efter vårt val lemnas:

12 st. i olika sorter med namn	Rdr 1: 50
--------------------------------	-----------

### Azalea indica.

Pr st. Rdr 2.

Efter vårt val lemnas:

Från 1 till 3 fot höga ex. väl rotade och med starka kronor.

100 st. med namn	Rdr 130:—
50 " " "	" 70:—
25 " " "	" 36:—
12 " " "	" 20:—

### Camellia japonica.

Pr st. Rdr 3.

Från 1 till 2 à 3 fot höga, kraftiga ex. i bästa sorter.

Efter vårt val lemnas:

100 st. med namn	Rdr 200:—
50 " " "	" 100:—
25 " " "	" 60:—
12 " " "	" 30:—
Starka ex. 12 à 15 fot höga	" 75:—
" " 8 à 10 " "	Rdr 25 à " 30:—
" " 6 à 7 " "	" 15 à " 20:—

**Chrysanthemum indicum. Pyrethrum sinense.**

Samtliga sorterna blomma på en tid då alla andra blommor äro sällsynta, nemlig i November och December. Färgerna variera i rödt, gredelint, gult och hvitt. Fortplantas genom sticklingar, hvilka sättas i Maj; så snart de slagit rötter omplanteras de först i små, sedan i större krukor. Jorden bör vara kraftig, ej för lätt, båst är sandig grästorf- och gödseljord. Under sommarmånaderna utsättas plantorna på en varm plats i det fria med krukorna till hälften nedgräfda i sand, samt toppas några gånger, att de må blifva starka och buskiga. Vattning och spritning får vid varm väderlek aldrig felas. Då frost inträffar inflyttas exemplaren i ett ljust, luftigt växthus vid  $10-12^{\circ}$  värme, vattnas tillräckligt samt spritas om förmiddagarne vid klart väder, och blomma aldrig så rikt som unga.

Pr st. Rdr 55.

**Efter vårt val lemnas:**

25 sorter med namn	• . . . .	Rdr 6:--
12 „ „ „	• . . . .	, 3:--

**Fuchsia.**

Öfvervintras nästan torra vid  $4-6^{\circ}$  C. I Februari omplanteras exemplaren och ställas i varmt hus eller kammare. De unga skotten afskäras och planteras i lätt sandblandad jord. Så snart de slagit rötter omplanteras de hvor för sig i små krukor, ställas i en lagom varm bänk och hållas jämnt fuktiga. När plantorna uppnått en höjd af 5 å 6 tum och rötterna röra vid krukans väggar, omplanteras de i 6, 8 eller 9 tums krukor, ställas på en ljus, varm plats, skuggas för den starkaste solen samt spritas hvarje afton. Bästa jorden är grästorf-, löf- och gödseljord, samt  $\frac{1}{4}$ :del sand.

Pyramiden är den vackraste och naturligaste form för Fuchsien, hvarföre de aldrig böra toppas.

Pr st. Rdr 45:50.

**Efter vårt val lemnas:**

50 st. i olika sorter med namn	• . . . .	Rdr 16:--
25 „ „ „ „ „	• . . . .	, 8:--
12 „ „ „ „ „	• . . . .	, 5:--

**Nyare sorter.**

Pr st. Rdr 1.

**Efter vårt val lemnas:**

24 st. i olika sorter med namn	• . . . .	Rdr 20:--
12 „ „ „ „ „	• . . . .	, 10:--

A la mode.  
Amelie Frank.  
Belle Rochetoise.  
Centriflora.  
Conqueror.  
Charles Heineman.  
Grandis.  
Henriette Stierle.

Louis van Houtte.  
Madame Wagner.  
Mr Desarbres.  
„ Ciet. Tagliabue.  
„ D'Offoy.  
Marquis de Bellefort.  
Murillo.  
Noblesse.

Ophelia.  
President Brissduval.  
Revisor Zaubitiy.  
Stombey.  
Souvenir. Cornellisen.  
Uranus.  
Venus.

## Pelargonier.

Pelargonierna öfvervintras vid 4 à 6° Cels på en ljus, torr plats nära glaset med sparsam vattning, men, så länge väderleken är mild, rikligt frisk luft. Omplanteras i Mars uti lika delar löf-, grästorf- och gödseljord,  $\frac{1}{4}$  fin hvit sand samt något sönderstört trädkol. Kort före blomningen är en à två svaga gödselvattningar mycket att rekommendera. Efter slutat blomning utställas exemplaren på en varm, solig plats i fria luften, tills skotten hunnit stadga sig, då de nedskäras till 2 à 3 ögon. Vattningen upphör alldeles tills nya skott kommer, då den åter försiktigigt börjas. När skotten äro en tum långa omplanteras växterna i magrare jord och mindre krukor. Förökas med sticklingar, hvilka tagas i Augusti af de afskurna grenarna, planteras i lätt, sandig jord, samt vattnas försiktigigt.

Under floreringen är det nödvändigt att växterna skyddas såväl för regn som starkt solsken.

### Storblommiga engelska och fransyska samt s. k. fantasi-Pelargonier.

Pr st. Rdr — 60.

#### Efter vårt val lemnas:

200 st. utmärkt vackra sorter med namn . . . . .	Rdr 80: —
100 "	45: —
50 "	25: —
25 "	13: —
12 "	6: 50

### Pelargonium scarlet & zonale. Ciconium inquinans.

Scarletpelargonier äro alla utmärkt vackra till grupper på fritt land.

Pr st. Rdr — 50.

#### Efter vårt val lemnas:

25 sorter med namn . . . . .	Rdr 10: —
12 "	5: —
6 "	3: —
12 " i rummel . . . . .	3: —

## Petunia.

De vackraste varieteterna af Petunia förökas i Augusti genom sticklingar i lätt, sandblandad jord. Så snart de tagit rötter, omplanteras de hvor för sig i små krukor och öfvervintras ljust, vid 4–6° C. I Mars få de större krukor och en kraftig löf- eller grästorfjord, blandad med något lera och sand.

Till grupper på fritt land äro de egentliga arterna, violacea, nyctageniflora m. fl. bäst passande. Fröet utsås i Juli, plantorna öfvervintras ljust och luftigt, samt upplanteras i slutet af Maj på kall jord.

Pr st. Rdr — 75.

#### Efter vårt val lemnas:

12 vackra sorter med namn . . . . .	Rdr 8: —
6 "	4: —



	Pr st. Rdr öre
<i>Alstroemeria</i> , diverse sp.	1: —
<i>Aralia crassifolia</i>	8; —
„ ( <i>Didymopanax</i> ) <i>papyrifera</i>	3; —
„ „ „ mindre	1: —
„ <i>Sieboldii starkiana</i>	25; —
<i>Araucaria brasiliensis</i>	5; —
„ <i>imbricata</i> à 2 fot	6; —
<i>Arundo Donax</i>	2: —
<i>Aucuba japonica</i>	— 75
<i>Berberis Darwynii</i>	2: —
<i>Brunnea lanuginosa</i>	— 50
<i>Budleya globosa</i>	— 50
<i>Buonapartia gracilis</i>	75: —
Stora, praktf. ex. till dekorering af trappor etc.	
<i>Calceolaria hybrida</i> ,	
pr 12 st. Rdr. 4.	— 50
<i>Calla aetiopica</i>	— 50
<i>Callistachys lanceolata</i>	— 75
„ <i>ovata</i>	— 50
<i>Callistemon linearifolium</i>	
„ <i>rigidus</i>	
„ <i>rugulosus</i>	— 50
„ <i>viminalis</i>	
Starka ex. af ofvanst. sorter	
Rdr. 5 till 1: —	
<i>Calothamnus quadrifida</i>	1: —
„ <i>villosa</i>	— 12
<i>Camellia</i> , se krukväxter.	
<i>Campanula pyramidalis</i>	— 50
„ „ „ fl. <i>alba</i>	— 75
<i>Cantua repandum</i>	— 50
<i>Casuarina leptoclada</i>	— 1: —
„ <i>quadrifida</i>	— 12
<i>Ceanothus africanus</i>	— 75
„ <i>dentatus</i>	— 75
<i>Centaurea gymnocarpala</i>	— 1: —
<i>Ceratonia Siliqua</i>	— 75
<i>Cercis Siliquastrum</i>	— 75
<i>Chironia baccifera</i>	— 1: —
„ <i>frutescens</i>	— 1: —
<i>Chorizema ovata</i>	— 1: —
„ <i>rhomboidea</i>	— 1: —
„ <i>varia</i>	— 1: —
<i>Chrysanthemum</i> , se krukväxter.	
<i>Cineraria hybrida</i> i otaliga nyane.	— 50
pr 12 st. Rdr. 4.	
	Pr st. Rdr öre
<i>Citrus myrtifolius</i>	— 5: —
„ <i>sinensis</i>	— 3; —
<i>Cletra arborea</i>	— 75
<i>Cianthus magnificus</i>	— 1: 50
„ <i>puniceus</i>	— 1: 50
<i>Cobaea scandens</i>	— 50
<i>Convolvulus cneorum</i>	— 50
<i>Coronilla coronata</i>	— 50
„ <i>glaуca</i>	— 50
<i>Correa alba</i>	— 75
<i>Crassula coccinea</i>	— 50
<i>Cypressus funebris</i>	— 1: —
„ <i>Lawsonii</i> , starka	— 5: —
„ „ „ 1 fot höga	— 3: —
„ „ „ 1/2 „ „	— 1: 50
<i>Cyclamen coum</i>	— 1: —
„ <i>europeum album</i>	— 75
„ „ „ <i>rubrum</i>	— 75
„ „ „ <i>persicum</i>	— 75
<i>Cytisus Attleyanus</i>	— 1: 50
„ <i>chrysobotrys</i>	— 1: —
„ <i>racemosus</i>	— 1: —
„ <i>spinosus</i>	— 50
<i>Datura arborea</i>	— 50
<i>Deutzia gracilis</i>	— 25
„ „ „ <i>starka</i>	— 1: 25
„ <i>crenata</i> fl. pl.	— 1: 50
<i>Diosma alba</i>	— 75
„ <i>imbricata</i>	— 1: —
„ <i>purpurea</i>	— 50
„ <i>speciosa</i>	— 75
„ <i>villosa</i>	— 1: —
<i>Diplacus californicus</i>	— 1: —
„ <i>Godronii</i>	— 1: —
„ <i>puniceus</i>	— 75
<i>Dracaena paniculata</i>	— 1: —
<i>Echeveria coccinea</i>	— 75
„ <i>rosea</i>	— 75
<i>Entelea arborescens</i>	— 75
<i>Epacris flora</i> sorter	— 1: 50
<i>Erianthus (Saccharum) Ravennae</i>	— 1: —
<i>Erica arborea</i> , pr 12 st. Rdr 7	— 75
„ <i>aristata</i>	— 2: —
„ <i>australis</i>	— 1: —
„ <i>Banksii purpurea</i>	— 2: —
„ <i>baccans</i>	— 1: —
„ <i>blanda</i>	— 1: 50
„ <i>Boviana</i>	— 1: 50
„ <i>buxinæformis</i>	— 1: 50

	Pr st.	Rdr	öre		Pr st.	Rdr	öre
<i>Erica cerinthoides</i>	.	.	2: —	<i>Erica triceps</i>	.	.	1: —
„ <i>codonantha</i>	.	.	1: 50	„ <i>tubiflora</i>	.	.	1: 25
„ <i>colorans</i>	.	.	1: 50	„ <i>ventricosa</i>	.	.	2: —
„ <i>comosa</i>	.	.	2: —	„ „ <i>breviflora</i>	.	.	2: —
„ <i>concinna</i>	.	.	1: 50	„ „ <i>Brownii</i>	.	.	2: —
„ <i>conferta</i>	.	.	1: 50	„ „ <i>carnea</i>	.	.	2: —
„ <i>cruenta</i>	.	.	1: 50	„ „ <i>coccinea elegans</i>	.	.	2: —
„ <i>cubica minor</i>	.	.	2: —	„ „ <i>exelsa</i>	.	.	2: —
„ <i>curviflora</i>	.	.	1: 50	„ „ <i>Fairbairni</i>	.	.	1: 50
„ <i>cylindrica</i>	.	.	1: 25	„ „ <i>grandiflora</i>	.	.	2: —
„ <i>declinata</i>	.	.	1: 50	„ „ <i>stricta purpurea</i>	.	.	1: 75
„ <i>exurgens</i>	.	.	1: 50	„ „ <i>tricolor</i>	.	.	2: —
„ <i>floribunda</i>	.	.	1: 25	„ „ <i>versicolor</i>	.	.	1: 50
„ <i>gracilis</i> , pr 12 st. Rdr 6. — 65	.	.		„ <i>Wespahalingia</i>	.	.	2: —
„ <i>Halicacaba</i>	.	.	2: —	„ <i>Willmoreana</i> ,	.	.	
„ <i>Hartnettii</i>	.	.	2: —	pr 12 st. Rdr 10. — 1: —	.	.	
„ <i>herbacea</i> , pr 12 st. Rdr 5. — 60	.	.		„ <i>Victoria</i>	.	.	2: —
„ <i>hirtiflora</i>	.	.	1: —	„ <i>virticillata</i>	.	.	1: 50
„ <i>hyemalis</i> , pr 12 st. Rdr 10. — 1: —	.	.		„ <i>Zingarella</i>	.	.	1: 50
„ <i>imbricata</i> , 12 „ „ 8. — 85	.	.					
„ <i>infesta rubra</i>	.	.	2: —				
„ <i>intermedia</i>	.	.	1: 50				
„ <i>Lawsoniana</i>	.	.	1: —				
„ <i>linaeoides</i>	.	.	1: 50				
„ <i>mamosa</i>	.	.	1: 25				
„ „ <i>rosea</i>	.	.	1: 50				
„ „ <i>purpurea</i>	.	.	1: 50				
„ <i>margaritacea</i>	.	.	1: —				
„ <i>mediterranea</i> ,	.	.					
pr 12 st. Rdr 7. — 75	.	.					
„ <i>multiflora</i> , pr 12 st. Rdr 10. — 1: —	.	.					
„ <i>Neili</i>	.	.	1: 50				
„ <i>nigrita</i>	.	.	1: —				
„ <i>paniculata</i>	.	.	1: —				
„ <i>Patersonii</i>	.	.	2: —				
„ <i>persoluta</i> , pr 12 st. Rdr 7. — 75	.	.					
„ <i>petiolata</i>	.	.	1: 50				
„ <i>pieta</i>	.	.	1: 50				
„ <i>plumosa</i>	.	.	1: —				
„ <i>ramentacea</i>	.	.	1: 50				
„ <i>refulgens</i>	.	.	1: 50				
„ <i>rubens</i>	.	.	1: 50				
„ <i>Savileana</i>	.	.	1: 75				
„ <i>Sebana</i>	.	.	1: 50				
„ „ <i>lutea</i>	.	.	1: 50				
„ <i>stricta</i>	.	.	1: —				
„ <i>taxifolia</i>	.	.	2: —				
„ <i>tenella</i>	.	.	1: 50				
„ <i>transparent</i>	.	.	1: 50				

## Efter vårt val lämnas:

50 vackra sorter med namn	40: —
25 „ „ „ „	20: —
12 „ „ „ „	10: —

*Eryobotrya* (*Mespilus*) *japonica* 1: 50  
*Erythrina* *Christa Galli* . . . . 10: —

“ “ “ “ mindre 1: —

*Escallonia floribunda* . . . . — 75  
 „ *rubra* . . . . . . . . — 75

*Eucalyptus globulus* . . . . 2: 50

*Eucormis prunetata* . . . . — 50

*Eugenia australis*, Rdr 5 till 1: —  
 „ *Ugnii* . . . . . . . . 1: 50

*Eupatorium odoratum* . . . . — 50  
 Blommar om vintern.

*Evonymus japonicus* Rdr 3 till — 50  
 „ *radicans* fol. var. . . . . 2: —

*Fabiana imbricata*,

*Farfugium grande*, pr 12 st. Rdr 5. — 60  
 (Seneco *Farfugium*) . . . . 1: —

“ större . . . . . . . . 3: —

*Ferdinanda eminens* . . . . . 1: 50

*Ferraria*, (*Pavonia*) *Tigerlilja*,  
 pr 12 st. Rdr 2: 50. — 25

*Ficus australis* . . . . . 2: —

“ *carica* fruktbarande . . . . 4: —

*Forsythia viridissima* . . . . . 1: 50

	Pr	st.	Rdr	öre	Pr	st.	Rdr	öre
<b>Fuchsia</b> , se krukväxter.					<b>Maurandia</b> antirrhiniflora			— 75
<b>Gladiolus</b> , se flerår. blomsterväxter.					„ Barklayana			— 50
<b>Gnaphalium orientale</b>		1:—			„ Laceyana			— 75
Gul Immortell.					„ semperflorens			— 50
<b>Gnidia sericea</b>		1:—			Slingerväxter, med fina blad och vackra blommor, pas- sande till spalier och amplar.			
<b>Goodia lotifolia</b>		1:—			<b>Medicago arborea</b>			— 50
<b>Grevillea longifolia</b> , stora ex.	25:	—			<b>Melaleuca decussata</b>			— 50
<b>Gunnera scabra</b>		2:—			„ divaricata		1:—	
<b>Gynierrez argenteum</b>		1: 50			„ ericaefolia		1:—	
<b>Hardenbergia</b> , se <i>Kenedya</i> .					„ hypericifolia		1:—	
<b>Heliotropium Anna Turrell</b>		— 75			„ linearifolia		— 75	
„ Beauty of the Boudoir		1:—			„ ovata		1:—	
„ Coquette de l'Abbage		1:—			„ polifolia		1: 2 5	
„ corymbosum		— 50			„ pulchella		1:—	
„ peruvianum		— 50			„ thymifolia (gnidiaefolia)		1:—	
„ Triomphe de Liège		— 50			<b>Melianthus major</b>			— 50
„ Voltairianum		— 50			<b>Metrosideros semperflorens</b> ,		Rdr 5 till	— 75
<b>Hibiscus syriacus</b>		1:—			<b>Mikania guako</b>		1:—	
<b>Humea elegans</b>		— 75			„ scandens			
<b>Hydrangea hortensis</b> ,					(Senecio mikanioides)		— 75	
(Hortensia opuloides)		— 50			<b>Mimulus cardinalis maculatus</b>		— 50	
„ Japonica fol. var.		1: 25			„ cupreatus		— 50	
<b>Hypericum nepalense</b>		— 75			„ tigrinus		— 50	
<b>Ilex aquifolium ferox</b>		5:—			<b>Mitraria coccinea</b>		— 75	
„ „ fol. alba marginata		6:—			<b>Muschia Wollastonii</b>		1: 50	
„ „ aurea "		6:—			„ aurea		1: 50	
„ „ marginata var.		6:—			<b>Myrica polifolia</b>		1:—	
„ „ laurifolium		5:—			<b>Myrtus communis macrophyllus</b>		— 75	
<b>Jasminum grandiflorum</b>		— 50			„ fl. pl.		1: 50	
„ odoratissimum		— 75			„ microphylla			
<b>Kalmia latifolia</b>		1: 50			<b>Finbladig myrten</b> Rdr 2 till		— 50	
<b>Kennedyia comptoniana</b>		— 75			<b>Nerium Oleander</b> Rdr 5 till		— 50	
„ rubicunda		— 75			<b>Olea europea</b>		— 50	
<b>Koniga variegata</b> , pr 12 st. Rdr 3.	— 30				<b>Paulownia imperialis</b>		— 50	
<b>Laurus nobilis</b> , Rdr 5 till	— 50				<b>Pelargonium odoratissimum</b>			
„ angustifolius		1: 50			variegatum		— 50	
<b>Lechenaultia formosa</b>		1:—			<b>Öfriga sorter</b> , se krukväxter.			
<b>Leptospermum baccatum</b>		— 75			<b>Petunia</b> , se krukväxter.			
„ floribundum		1:—			<b>Phillyrea angustifolia</b>		— 50	
„ laxum		1:—			<b>Phormium tenax</b>		1:—	
„ linearifolium		— 75			<b>Phyllica ericooides</b>		1:—	
„ retortum		— 75			„ paniculata		1:—	
„ scoparium		— 50			<b>Pileogynie suavis</b> pr 12 st. Rdr 5.		— 50	
„ „ Forsterii		— 50			En utmärkt täck, fin slingerväxt, med grönhvita, väl- luktande blommor. Passar till guirlander, pelare o. s. v. Ut- planteras i Juli på fritt land.			
<b>Ligustrum japonicum</b>		— 50						
<b>Magnolia grandiflora</b>		3:—						
„ purpurea		3:—						
<b>Matthiola incana</b> Vinterlöfkoja		— 75						

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre	
<b>Pimelea</b> decussata . . . . .	1: —	Sedum Sieboldii . . . . .	— 50
,, elata . . . . .	1: —	<b>Selinum</b> descipiens . . . . .	1: —
<b>Pittosporum</b> tobira . . . . .	— 75	<b>Sollya</b> heterophylla . . . . .	1: —
<b>Polyanthus</b> tuberosa . . . . .	— 75	<b>Sparmannia</b> africana . . . . .	1: —
<b>Polygala</b> dalmatiana . . . . .	1: —	<b>Tremandra</b> virticillata . . . . .	2: —
<b>Polygonum</b> rotundifolium . . . .	— 50	<b>Tropaeolum</b> , flera sorter . . . . .	— 75
<b>Primula</b> sinensis fl. alba,		<b>Uhdeia</b> bipinnatifida . . . . .	1: 50
pr 12 st. Rdr 5: — 50		„ pinnatifida . . . . .	1: 50
„ fl. rubra,		<b>Ulex</b> europaeus . . . . .	— 50
pr 12 st. Rdr 5: — 50		<b>Veronica</b> Andersonii . . . . .	— 75
„ fimbriata alba . . . . .	— 75	„ speciosa . . . . .	1: —
„ „ „ rubra . . . . .	— 75	„ variegata . . . . .	— 75
„ striata . . . . .	— 75	<b>Viburnum</b> Tinus Rdr 5 till — 50	
„ cortusoides . . . . .	— 50	<b>Weigelia</b> amabilis . . . . .	— 50
<b>Protea</b> scolymus . . . . .	1: —	„ rosea . . . . .	— 50
<b>Punica</b> granatum. <i>Granatträd</i> . . . .	— 50	<b>Yucca</b> aloefolia, 1-åriga . . . . .	1: —
<b>Rhododendron</b> arboreum,		„ större Rdr 10 till 2: —	
många olika varieteter . . . . .	8: —	„ fol. var.	
„ catawbiensi . . . . .	3: —	Stora, utmärkt vackra exemplar till dekorering af trappor, altaner etc. . . . .	75: —
„ ponticum från Rdr 5 till 1: 50		„ filamentosa . . . . .	2: 50
<b>Rosmarinus</b> officinalis . . . . .	— 50	„ flaccida . . . . .	5: —
<b>Salvia</b> coccinea . . . . .	1: —	„ recurvata . . . . .	5: —
„ splendens . . . . .	— 50	„ pendula, mycket stora . . . . .	100: —
<b>Santolina</b> chamecyprissus . . . . .	— 50		
<b>Scotia</b> trifoliata . . . . .	1: —		

## Varmhusväxter.

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre	
<b>Achimenes</b> , pr 12 st. Rdr 1: 50.		Amaryllis formosissima . . . . .	— 80
<b>Aechmea</b> fulgens . . . . .	1: —	„ Johnsonii . . . . .	4: —
,, picta . . . . .	2: —	„ longiflora alba . . . . .	75
<b>Achyranthus</b> Verschaffeltii,		„ „ rubra . . . . .	— 75
Har blodröda blad,		„ sarniensis . . . . .	2: —
pr 12 st. Rdr 2: — 25		„ vittata . . . . .	4: —
<b>Allamanda</b> nceriflora . . . . .	1: 50	<b>Aphelandra</b> Leopoldii . . . . .	2: 50
„ Schottii . . . . .	1: 50	<b>Aralia</b> (Didymopanax) papyrifera . . . . .	3: —
<b>Aletis</b> fragrans . . . . .	3: —	„ Xalapensis . . . . .	2: —
<b>Alcaicia</b> metallica Rdr 15 till 10: —		<b>Areca</b> alba. <i>Arekapalm</i> . . . . .	15: —
,, macrorhiza . . . . .	5: —	„ rubra Rdr 10 till 5: —	5: —
<b>Amaryllis</b> Atamasco,		<b>Arum</b> colocacia (Colocasia antiquorum) . . . . .	3: —
pr 12 st. Rdr — 60: — 6			
„ Belladonna . . . . .	2: —		

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
<i>Arum cornutum</i> . Blommorne illaluktande; men af ett högst eget utseende . . . . .	75	<i>Caladium</i> <i>nymphæfolium</i> . . . . .	75
“ <i>erinitum</i> , besynnerligt for- made blommor . . . . .	1:-	” <i>pictum</i> . . . . .	1:-
“ <i>ringens</i> , egendomlig . . . . .	1:-	” <i>sagittifolium</i> . . . . .	1:-
<i>Aspidistra punctata</i> fol. var. . . . .	2:-	” <i>Wrightii</i> . . . . .	1: 50
Långa, mörka blad med hvita punkter och ränder.		<i>Canna</i> diverse sorter,	
<i>Attalea maracaibensis</i> <i>Itapalm</i> 10: —		pr 12 st. Rdr 5. — 50	
<i>Bambusa gracilis</i> . . . . .	1: —	<i>Caryota urens</i> , <i>Brännpalm</i> . . . . .	10: —
<i>Begonia hybrida argentea</i> . . . . .	1: —	<i>Ceratozamia mexicana</i> ( <i>Cycadea</i> ) 10: —	
” ” <i>chlorotica</i> . . . . .	1: —	<i>Cereus</i> ( <i>Cactus</i> ) <i>coccineus</i> . . . . .	1: —
” ” <i>elegantissima</i> . . . . .	1: —	” <i>grandiflorus</i> , <i>Nattens Drottning</i> . . . . .	2: 50
” ” <i>nobilis</i> . . . . .	1: —	” <i>speciosissimum</i> . . . . .	1: —
” ” <i>pulcherrima</i> . . . . .	1: —	” <i>truncatum</i> ( <i>Epiphyllum</i> ) . . . . .	75
” ” <i>robusta</i> . . . . .	1: —	<i>Chamærops humilis</i> . . . . .	10: —
” ” <i>Madame Wagner</i> 1: —		” <i>palmetto</i> . . . . .	10: —
” ” <i>Rex</i> . . . . .	75	<i>Chlorophytum cuspidastrum</i> . . . . .	1: —
” ” ” <i>Ajax</i> . . . . .	1: —	<i>Clivea nobilis</i> . . . . .	2: 50
” ” ” <i>Bernhard</i> . . . . .	1: —	<i>Cocos plumosa</i> . <i>Kokospalm</i> . . . . .	50: —
” ” ” <i>Ebrien</i> . . . . .	1: —	<i>Coleus atropurpureus</i> ,	
” ” ” <i>D:r Reyel</i> . . . . .	2: —	pr 12 st. Rdr 5. — 50	
” ” ” <i>gracilis</i> . . . . .	2: —	” <i>Blumei</i> . . . . .	50
” ” ” <i>grandis</i> . . . . .	1: 50	” <i>Verschaffeltii</i> ,	
” ” ” <i>Griffithii</i> . . . . .	1: 25	pr 12 st. Rdr 5. — 50	
” ” ” <i>Inspect.Otto</i> 1: 50		<i>Cordyline cannaefolia</i> ( <i>Dracaena</i> ) 10: —	
” ” ” <i>Leopardi</i> . . . . .	1: —	<i>Crinum asiaticum</i> Rdr 3 till 1: —	
” ” ” <i>Lorenz Booth</i> . . . . .	1: —	<i>Cureligo recurvata</i> Rdr 5 till 1: —	
” ” ” <i>Roi Fernando</i> 1: 25		<i>Cycas revoluta</i> , vackra ex. . . . .	10: —
” ” ” <i>Splendida</i> . . . . .	75	<i>Cyperus alternifolius</i> . . . . .	1: —
” ” ” ” <i>argentea</i> 1: —		<i>Dracaena arborea</i> . . . . .	2: —
” ” ” ” <i>Victor Ema-</i>		” <i>australis stora ex.</i> . . . . .	30: —
” ” ” ” <i>nuel</i> . . . . .	1: 50	” ” <i>mindre</i> . . . . .	2: —
” ” ” ” <i>Lemaire</i> 1: —		” <i>brasiliensis</i> Rdr 5 till . . . . .	2: 50
<i>Bignonia grandiflora</i> . . . . .	1: 50	” <i>cannaefolia</i> . . . . .	10: —
<i>Billbergia farinosa</i> . . . . .	1: 50	” <i>congesta</i> ( <i>Paniculata</i> ) . . . . .	1: —
” <i>Loddigesii</i> . . . . .	1: —	” <i>Draco Drakblod</i> . . . . .	1: —
” <i>pyramidalis</i> . . . . .	1: —	” <i>ferrea</i> . . . . .	2: —
” <i>thyrsodea</i> . . . . .	1: —	” <i>fragrans</i> . . . . .	3: —
<i>Boea</i> <i>frutescens</i> . . . . .	2: —	” <i>indivisa</i> , utmärkta . . . . .	30: —
<i>Caladium argyritis</i> . . . . .	1: 50	” <i>paniculata</i> . . . . .	1: —
” <i>bicolor</i> . . . . .	1: —	” <i>rubra</i> . . . . .	2: —
” ” <i>picturatum</i> . . . . .	1: —	” <i>terminalis vera</i> , Rdr 10 till . . . . .	1: —
” <i>Chantini</i> . . . . .	2: —	<i>Duranta Plumieri</i> var. <i>albiflora</i> 1: 50	
” <i>Colocasia</i> . . . . .	3: —	<i>Dyckia remotiflora</i> . . . . .	2: —
” <i>hastatum</i> . . . . .	1: —	<i>Eranthemum verbenaceum</i> . . . . .	50
” <i>Houttei</i> . . . . .	1: —	<i>Erythrina Caffra</i> . . . . .	1: 50
” <i>marmoratum</i> . . . . .	1: —	” <i>Christa-Galli</i> . . . . .	10: —
		” ” ” ” <i>mindre</i> . . . . .	1: —
		<i>Euphorbia splendens</i> . . . . .	1: —

## Filices. Ormbunkar.

	Pr st. Rdr öre	Pr st. Rdr öre
<b>Adianthum Capillis Veneris</b>	— 50	Gymnogramme tartarea . . . — 50
„ formosum . . . . .	— 50	<b>Heliconia aurenbara</b> . . . . . — 50
„ macrophyllum . . . . .	1: —	<b>Hymenodium crinitum</b> . . . . . 5: —
„ pentadactylon . . . . .	1: —	<b>Kaempferia longa</b> . . . . . 1: 50
„ tenerum . . . . .	— 50	<b>Lygodium scandens</b> . . . . . 2: —
„ trapeziforme . . . . .	1: —	<b>Messochlaena javanica</b> . . . . . 2: —
<b>Allosorus rotundifolius</b> , vacker	— 75	<b>Microsorum polypodioides (Polypodium irioides)</b> 1: —
<b>Alsophila australis</b>	. . . . . 25: —	<b>Platycerium (Acrostichum) alcicorne</b> . . . . . 1: 50
<b>Aspidium fraxinifolium</b>	. . . . . 50	Växten fästes med mossa på en trädkloss, upphänges i varmhust och hålls fuktig. Är ganska intressant.
„ Serra . . . . .	— 50	<b>Polypodium aureum</b> . . . . . — 75
„ trifoliatum . . . . .	1: —	„ Billardii . . . . . 1: —
„ violascens . . . . .	— 50	„ glaucum . . . . . — 75
<b>Asplenium augescens</b>	. . . . . 50	„ paradisae . . . . . 1: —
„ Belangerii . . . . .	1: —	<b>Pteris argyrea</b> . . . . . — 50
„ bulbiferum . . . . .	— 50	„ aspericaulis tricolor . . . . . 1: —
„ falcatum . . . . .	— 75	„ aurita . . . . . — 75
„ Nidus . . . . .	20: —	„ cretica fol. var. . . . . 1: 50
„ tovarensse . . . . .	— 50	„ nemoralis . . . . . — 75
<b>Balantium antarcticum</b>	. . . . . 2: —	„ paleacea . . . . . — 75
<b>Blechum brasiliense</b> , stark	. . . . . 5: —	„ rubro venia . . . . . 3: —
„ occidentalis . . . . .	— 50	„ serrulata . . . . . — 50
<b>Cheilanthes Dicksonioides</b>	. . . . . 50	„ umbrosa . . . . . 1: —
„ radiata . . . . .	2: —	<b>Selaginella apoda</b> . . . . . — 75
<b>Cibotium Schideii</b> , bladen 8 till 10 fot långa, mycket starka exemplar	. . . . . 25: —	„ cæcia } . . . . . — 50
<b>Cyathea dealbata</b>	. . . . . 10: —	„ denticulata } . . . . . — 50
<b>Davallia tenuifolia</b>	. . . . . 1: —	„ lepidophylla . . . . . 1: —
<b>Dicksonia nitidula</b>	. . . . . — 75	„ sulcata . . . . . 1: —
<b>Didymochlaena lunulata</b>	. . . . . 10: —	„ Wildenowii . . . . . — 75
<b>Doodia aspera</b>	. . . . . — 50	
<b>Doryopteris palmata</b>	. . . . . 1: —	
<b>Gymnogramme Martensii</b>	. . . . . — 50	
<b>Ficus Cooperii</b>	. . . . . 5: —	<b>Gloxina hybrida</b> utan namn, *
„ elasticia Rdr 10 till	3: —	pr 12 st. Rdr 4. — 45
„ stipulata . . . . .	— 50	
Utmärkt till beklädnad af väggar, pelare etc. i varmhus.		<b>Hebeclinium atrorubens</b> . . . . . 2: —
<b>Gesneria Zebrina</b>	. . . . . — 50	Blommar praktfullt om vintern.
„ atropurpurea . . . . .	1: —	„ janthinum . . . . . — 75
„ Zennabarriva . . . . .	1: —	
„ ignea . . . . .	1: —	<b>Hedychium coronarium</b> } . . . . . 1: 50
<b>Gloxina erecta</b> , pr 12 st. Rdr 10.	1: —	„ Gardnerianum } . . . . . Båda äro särdeles vackra och tacksamma.
„ hybrida med namn,		<b>Heliotropium</b> , Anna Turrell . . . . . — 75
pr 12 st. Rdr 8. — 80		„ Beauty of the Boudoir . . . . . 1: —
		„ Coquette de l'Abbaye . . . . . 1: —
		„ corymbosum . . . . . — 50

	Pr st. Rdr ör	Pr st. Rdr ör
<i>Heliotropium Triomph de Liege</i>	— 50	<i>Marantha sanguinea,</i> ( <i>Stromanthus</i> ) 1: 50
„ <i>peruvianum</i> . . . . .	— 50	„ <i>zebrina</i> . . . . . 1: —
„ <i>Voltairianum</i> . . . . .	— 50	<i>Melastoma rubra</i> . . . . . 1: —
<i>Hibiscus Manihot</i> } . . . . .	— 75	<i>Musa Cavendishii</i> . . . . . 2: —
„ <i>mutabilis</i> . . . . .	— 1: —	„ <i>coccinea</i> . . . . . 2: —
„ <i>rosa sinensis</i> . . . . .	— 1: —	„ <i>paradisiaca</i> . . . . . 3: —
<i>Hoya carnosa</i> . . . . .	— 75	„ <i>zebrina</i> . . . . . 3: —
<i>Lantana flera sorter;</i>	pr 12 st. Rdr 3. — 35	Pisang eller Bananas, med stora vackra blad och väl- smakande frukter.
<i>Libenia floribunda</i> . . . . .	1: —	

## Orchideae.

	Pr st. Rdr ör	Pr st. Rdr ör
<i>Acineta Humboldtii</i> . . . . .	5: —	<i>Laelia autumnale</i> . . . . . 15: —
<i>Acropera fuscata</i> . . . . .	5: —	„ <i>purpurata</i> . . . . . 30: —
„ <i>Loddigesii</i> . . . . .	5: —	„ <i>superbiens</i> . . . . . 10: —
<i>Aerides affine</i> . . . . .	10: —	<i>Lycaste aromatic</i> a . . . . . 5: —
„ <i>odoratum</i> . . . . .	10: —	„ <i>cruenta</i> . . . . . 5: —
<i>Anguloa Clovesii</i> . . . . .	10: —	„ <i>tetragona</i> . . . . . 3: —
<i>Bifrenaria Harrisonii</i> . . . . .	3: —	„ <i>Skinnerii</i> . . . . . 25: —
<i>Bletia hyacinthina</i> . . . . .	2: —	<i>Maxillaria aromatic</i> a . . . . . 5: —
<i>Brassia maculata major</i> . . . . .	6: —	„ <i>densiflora</i> . . . . . 3: —
„ <i>verrucosa</i> . . . . .	6: —	„ <i>picta</i> . . . . . 5: —
<i>Cattleya amethystina</i> . . . . .	6: —	<i>Miltonia spectabilis</i> . . . . . 10: —
„ <i>crispia</i> . . . . .	10: —	<i>Odontoglossum citrosum</i> . . 10: —
„ <i>Forbesii</i> . . . . .	3: —	„ <i>grande</i> . . . . . 10: —
„ <i>Mossiae</i> . . . . .	10: —	„ <i>pulchellum</i> . . . . . 10: —
„ <i>Skinnerii</i> . . . . .	10: —	<i>Oncidium altissimum</i> . . . . . 5: —
<i>Coelia Baueriana</i> . . . . .	3: —	„ <i>Battemannii</i> . . . . . 8: —
<i>Cypripedium barbatum</i> . . . . .	6: —	„ <i>biconiensis</i> . . . . . 10: —
„ <i>insigne</i> . . . . .	5: —	„ <i>incurvum</i> . . . . . 6: —
„ <i>venustum</i> . . . . .	6: —	„ <i>leucochilum</i> . . . . . 6: —
<i>Dendrobium densiflorum</i> . . . . .	6: —	„ <i>pulvinatum</i> . . . . . 6: —
„ <i>moschatum</i> . . . . .	6: —	<i>Stanhopea eburnea</i> . . . . . 10: —
„ <i>nobile</i> . . . . .	5: —	„ <i>insignis</i> . . . . . 6: —
„ <i>speciosum</i> . . . . .	6: —	„ <i>Lindleyana</i> . . . . . 5: —
<i>Epidendron ciliare</i> . . . . .	4: —	„ <i>oculata</i> . . . . . 5: —
„ <i>cochleatum</i> . . . . .	5: —	„ <i>tigrina</i> . . . . . 10: —
„ <i>radiatum</i> . . . . .	4: —	<i>Tricopilia tortilis</i> . . . . . 8: —
<i>Gongora atropurpurea</i> . . . . .	5: —	<i>Zygopetalum crinitum</i> . . . . . 5: —
„ <i>odoratissima</i> . . . . .	5: —	„ <i>Makayanum</i> . . . . . 6: —
<i>Oreodoxa regia, Kungspalm</i> . . . . .	10: —	<i>Passiflora alba</i> . . . . . 1: —
<i>Pandanus candelabrum</i> . . . . .	15: —	„ <i>coerulea</i> . . . . . — 75
„ <i>elegans</i> . . . . .	45: —	„ <i>Imperatrice Eugenie</i> . . . . . 2: —
„ <i>utilis</i> . . . . .	5: —	<i>Philodendron pertusum</i> ( <i>Monstera</i> deliciosa, <i>Monstera Len-</i>
<i>Panicum plicatum, vackert gräs</i> . . . . .	— 75	ne)
„ <i>sulcatum</i> . . . . .	1: —	3: —

	Pr st. Rdr öre		Pr st. Rdr öre
<i>Phoenix dactylifera</i> , efter storlek		<i>Solanum auriculatum</i>	1: —
Rdr 10 till 2: —		„ <i>crinitum</i> . . . . .	1: 50
<i>Piper magnoliæfolium</i> . . . . .	1: —	„ <i>giganteum</i> . . . . .	1: 50
<i>Poincianecia glauca</i> . . . . .	10: —	„ <i>laciniatum</i> . . . . .	1: —
„ <i>tuberculata</i> . . . . .	10: —	„ <i>macranthum</i> . . . . .	2: —
<i>Pothos argyraeetus</i> . . . . .	2: 50	„ <i>marginatum</i> . . . . .	2: —
Bladen blågröna med silfverhvitte teckningar.		„ <i>quitoense</i> . . . . .	2: —
„ <i>ventricosus</i> . . . . .	2: 75	„ <i>robustum</i> . . . . .	1: 75
<i>Rhapis flabelliformis</i> Rdr 6 till 3: —		Utmärka sig för sina egna former och vackra blad.	
<i>Richardia alba maculata</i> . . . . .	1: —	<i>Strelitzia humilis</i> , Rdr 15 till 2: —	
<i>Sabal Adansonii, Palm</i> . . . . .	10: —	<i>Streptocarpus polyanthus</i> . . . . .	1: —
<i>Saccharum officinarum, Sockerrör,</i>		<i>Thrinax elegans, Trinaxpalm</i> 10: —	
Rdr 10 till 1: 50		„ <i>mauritiaeformis, Palm</i> . . . . .	10: —
„ <i>Ravennae</i> . . . . .	1: 50	<i>Torenia asiatica</i> . . . . .	1: —
<i>Solanum atropurpureum</i> . . . . .	1: 50	<i>Zamia muricata (Cycadeae)</i> . . . . .	10: —



