

cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Det här verket har digitaliseringen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING

PRIS-COURANT

1864

å friska och pålitliga köksträdgårds-, gräs- och ekonomiefrö, träd-
och buskväxtfrö samt blomsterfrö,

som till billiga priser försäljas af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING,

genom G E O R G L Ö W E G R E N.

HANDELSTIDNINGENS BOLAGS TRYCKERI.

1864.



Kar
Närke
Finniv
[Lag]

Utdrag af Frakttaxan för paketer som beföras antingen ned paketposten eller pr jernväg.

Christiania: für 1 ♂: 1: 20, für 2 ♂: 1: 41, für 3 ♂: 1:
Fredrikshall: " 1: 2, " 1: 17, " 1: 17,

Hallebrunn 0,57. 0,72. 1,32. 1,92

- Norberg 1,32 - 1,52 - 2,92 - 4,32

✓20

✓40
80

✓-

Rekommenderande, denna katalog hos resp. blomstervänner och landtbrukare, anhålla vi, att beställningar måtte så tidigt som möjligt oss tillståndas, minst 8 dagar förr än det behöfves, och torde resp. Requirenter observera, att brefven adresseras direkte till „Göteborgs Trädgårdsförening“.

Då paketer numera kunna med lättet beföras till de flesta orter, hafva vi trott oss göra requirenter en tjenst genom att å föregående sida göra ett kort utdrag af gällande frakttaxor. Härvid torde requirenterne observera, att frakten per jernväg är densamma antingen paketet väger 14 eller 25 skålpond.

1. Genom denna nya Pris-Courant annulleras alla föregående. Priserna äro i riksmynt, och vigen den nya 1 fl. à 100 ort, 3 ort nästan lika med 1 lod. Vid oväntade konjunkturer i de kurantaste artiklar, ikläda vi oss vid prisernas stigande eller fallande ingen annan förbindelse, än den noggrannaste och möjligaste billiga prisnotering, hvorpå våra requirenter kunna med säkerhet förlita sig.

2. Alla nyare, vackrare eller utmärktare sorter äro tryckta med fet stil, för att af requirenterne lättare finnas.

3. **Reqvisitioner**, hvilka ej åtföljs af remiss eller anvisning på något Handelshus härstädes, expedieras ej. Härifrån äro likval de resp. kunder undantagna, med hvilka vi förrut stått i förbindelse. **Reqvisitioner, som åtföljs af remiss till belopp af minst 50 Rdr Rmt, åtnjuta 6 % rabatt.**

Requirenter anmodas utskriva **reqvisitionen** på ett särskilt blad, helst frö för sig, och växter för sig, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande. Alldenstund somliga sorter bliwa så betydligt requirerade att vi understundom bli renons, önskades gerna att å requisitionen antecknades, om det tillåtes oss att vid sådant fall fylla bristen med andra motsvarande sortter.

De Requirenter hvilka vilja anförtro oss urvalet af sorterna, våga vi tillförsäkra att det skall ske med största omsorg.

4. All afsändning sker på köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser : och då endast fullkomligt pålitliga frö härifrån afsändas, fastes ej afseende vid möjigen skeende reklamationer.

5. Den noggrannaste omsorg sker vid embaleringen, som debiteras så billig som möjligt.

6. De, hvilka erhållit denna vår Pris-Courant, men för afsedda ändamålet ej använda densamma, anmodas vänligen, att benäget öfverlempna den till någon, som finner intresse uti att begagna sig häraf. Skulle i stället vår växt-katalog önskas, skall den efter begäran, genast bliwa Tit. kostnadsfritt tillsänd.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

Köksträdgårds-Frön.

| | Ort. | Pr fl. | |
|--|------|--------|------|
| | Rmt | Rd 6 | Rd 5 |
| Diverse Frön. | | | |
| Angelica | | — | 3 — |
| Anis | | — | 6 |
| Astragalus boeticus, svenskt caffe | 3 | 17 | 17 |
| Basilicum majus | 4 | 2 | — |
| ” minus | 4 | 3 | — |
| Carduus benedictus | 3 | 12 | 12 |
| Coriander | | — | 50 |
| Cochlearia | 3 | — | — |
| Citron-Meliss | | 5 | — |
| Cyperus esculentus, Jordmandel | 3 | 1 75 | 1 75 |
| Dill | | — | 64 |
| Fenkol, söt Bologneser- | 3 | 1 12 | — |
| (Rötterna begagnas till mat och äro delicata.) | | | |
| Isop | 3 | — | — |
| Kummin | | — | 44 |
| Körvel, allmän- | | — | 80 |
| ” spansk- | 5 | 3 80 | — |
| Kyndel (Saturoy) Sommar- | 3 | — | — |

| | Ort. | Pr fl. | |
|--|------|--------|--------|
| | Rmt | Rd 6 | Rd 5 |
| Kyndel (Saturoy) Vinter- | | — | 4 — |
| Lavendel | | — | 3 1 75 |
| Libsticka (Ligusticum Levisticum) | | 5 | — |
| Malva, krusbladig | | 3 | — |
| Malört | | 4 | — |
| Mangold | | — | 80 |
| (Stjärkarne begagnas till Saliat och äro mycket omtyckta) | | | |
| Mat-Rhabarber | | 4 | 2 50 |
| Queen Victoria , harsärdeles tjocka blad | | 5 | 3 75 |
| Melissa, turkisk | | — | 10 |
| Mejram | | — | 4 3 50 |
| Oxalis esculenta pr 100 st. 50 öre | | | |
| (Lökarna upptag. om våren, upptagas om hösten. Rötterna äro ättiga. Kan äfven användas till infattningar af rabatter och grupper.) | | | |
| Persilja, krusbladig | | 3 | 1 — |
| ” Mitchell's stor krusbladig | | 3 | 2 — |
| ” extra fin Plumage- | | 3 | 1 70 |
| ” Enfield's Matchlesse- | | 4 | — |

| Rmt | Ort | Pr. ö. | Rmt | Ort | Pr. ö. | | | |
|--|-----------|--------|---|---------|--------|--|--|--|
| | Rd | ö | | Rd | ö | | | |
| Persilja, Myatt's new garnishing | — 3 — | 1 65 | Hvit hufvudkål, extra tidig Sockertopp- | — 5 — | 4 50 | | | |
| (Båda sorterna till garnering, planteras 11/2 fot från hvarandra.) | | | stor eng. Drumhead- | — 4 — | 2 80 | | | |
| Persilja, rot- stor Bardoviker | — 80 | | Enfield's Market | — 5 — | 3 50 | | | |
| " rot- Socker | — 1 20 | | (Särdeles utmärkt och tidig.) | | | | | |
| Peppar, spansk, i flera sorter | — 8 — | | Röd hufvudkål, stor mörkröd, Holländsk- | — 5 — | 4 — | | | |
| Pimpinella (Poterium Sanguisorba) | — 65 | | Savoykål, tidig gul, Blumenthaler- | | | | | |
| Portulacka, grön | — 3 — | 2 | Drumhead- | | | | | |
| " gul | — 2 00 | | | | | | | |
| Rosmarin | — 7 — | | sen | — 5 — | 4 20 | | | |
| Salvia | — 4 — | 2 36 | " tidig grön Virsing | | | | | |
| Selleri, stor Berliner rot- | — 3 — | 3 40 | Chou Marcellin, utmärkt sort | — 5 — | 4 — | | | |
| " eng. till bleknings i följ. sorter: | | | | | | | | |
| " Hvit & violett | | | Waterloo curled, utmärkt, krusig | — 8 — | | | | |
| " Cole's new Crystall white- | | | Rosen- eller Brüssler Sprossenkål | — 4 0 — | 25 | | | |
| " Seymour's white Champion- | — 7 — | | " låg | — 3 — | 3 50 | | | |
| " Sheppard's red gigantic- | | | (Dvergformig, till drifning.) | | | | | |
| " Baillie's red gigantic- | | | Brocoli eller Sparriskål, eng. violett | — 8 — | 6 — | | | |
| " Red solid red gigantic- | | | " engl. tidig, hvit | — 8 — | 6 — | | | |
| Senap, gul eng. | | 40 | Bladkål, extra, grön kruskål, hög | — 3 — | 1 50 | | | |
| " brun eng. | | 60 | " låg | — 1 — | | | | |
| " chinesisk (Sinapis pekinensis) | — 20 — | | " ljusgrön Edinburger, fin | — 4 — | 2 50 | | | |
| Syra, spansk | — 1 — | | " extra sort, brun kruskål, hög | — 3 — | 1 50 | | | |
| Ny jättesyra från Belleville | — 4 — | 3 50 | " låg | — 1 — | | | | |
| (Gled mycket stora blad och af förträfflig smak.) | | | Snitt- eller Vårkål | | | | | |
| Thimjan, Sommar- | — 6 — | 5 25 | " med blomkålblad, grön | — 3 — | 1 — | | | |
| " Vinter- | — 5 — | 4 25 | " brun | | | | | |
| Tobak, stor figurina | — 6 — | 4 40 | " gul | | | | | |
| " stor turkisk från Salonicha med långa breda blad. För plantering den bästa | — 10 — | 6 — | Plumage eller Fjäderkål | — 7 — | 5 20 | | | |
| ordinär rundbladig | — 5 — | 4 — | " Palmträdkål à port. 8 öre | — 16 — | | | | |
| Vinruta | — 3 — | | " Jättekål | — 8 — | 5 50 | | | |
| Spenat. | | | | | | | | |
| Stor, bredbladig med runda frön | | 40 | Träd- eller Kokål, den äkta sorten till foder | — 3 — | 2 72 | | | |
| " med spetsiga frön | | 40 | Strandkål (Crambe maritima) | | | | | |
| " Savoyspenat, utmärkt | — 1 — | | (Bladstjälkarne härmaf styrvas som blomkål. Kultur- beskrifning bifogas.) | — 5 — | | | | |
| " salatbladig, de Gaudray (laktukbladig) | — 68 | | | | | | | |
| Engelsk vinterspenat (Rumex patientia) | — 3 — | 1 25 | Rofvor. | | | | | |
| Mell, gul & röd | | 60 | Kålrofvor, gula underjordiska | | 1 — | | | |
| Peruansk spenat (Chenopodium Quinoa) | — 3 — | 2 25 | " hvita | | 80 | | | |
| (Bladen begagnas som Spenat, fröen som risgryns i sporor.) | | | Nya gula, Schmalz- välsmakande och lätt- kokta, särdeles att rekommendera | | 1 20 | | | |
| Phytolacca esculent | — 16 — | | Jättekålrofvor, nya rödgräphuvade, släta | — 3 — | 1 — | | | |
| (Växten hävs blad begagnas som Spenat, är mäng- fält och har köttskötter, som torkas om hösten och förvaras torrt över vintern.) | | | Kålrabbiti, tidiga hvita Glas- | — 4 — | 3 — | | | |
| Ny-seländsk Spenat (Tetragonia expansa) | — 3 — | 2 — | Majrofvor " blå | — 4 — | 3 — | | | |
| (Denna växt lever äfven under den varmaste årstiden, när den vanliga spenaten ej trivs, en rik skörd. Kulturbeskrifning åtföljer.) | | | " hvita runda Amerikanska | — 3 — | 1 60 | | | |
| Isplanta (Mesembryanthemum crystallinum) à port. 8 öre | — 72 — | | | | | | | |
| Portulac, gul och grön | — 3 — | 2 — | Maltheserofvor, fina, gula | | | | | |
| (Som spenat isynnerhet helsosam vid leversjukdomar.) | | | Wiburger-Rofvor, gula | — 3 — | 1 50 | | | |
| Hålsorter. | | | Vaxrofvor | — 3 — | 2 25 | | | |
| Blomkål, extra-tidig, eng. | | 16 10 | Wilhelmsburgerofvor, runda, gula | | | | | |
| " sen, eng. | | | Bottfeldsche, gula | — 3 — | 1 20 | | | |
| " cyprisk, tidig | | | Snow ball, hvita eng. runda | — 3 — | 1 40 | | | |
| " asiatisk, tidig | | 16 12 | (Utmärkt sort.) | | | | | |
| " svart ciciliansk | | | New Golden ball, guldgul, rund, utmärkt | | | | | |
| " Walcheren, utmärkt | — 20 — | | Teltowerofvor, små äkta | | | | | |
| " Stadholder, ny och utmärkt | — 20 — | | Märkiska, små äkta | | | | | |
| (De tvåne sistnämnda sorterna är så utmärkta och omtyckta, att de ej vidare behöva rekommenderas.) | | | (Qlessa två sistnämnda sorten sås först i slutet af Juli eller början af Augusti och lemnna då en rik skörd för vinterbehovet.) | | | | | |
| Erfurter, dverg- à port. 20 öre | — 3 — | | Långt hvita Höstrofvor | — 3 — | 1 30 | | | |
| " " 2 qvl., à port. 10 öre. | — 1 00 — | | " rödhuvade Åker- | — 3 — | 1 30 | | | |
| (Allra tidigaste; med stora väckra hufvuden, utmärkt sävili till drifning som för fritt land.) | | | Körfvelrofvor | — 3 — | 1 25 | | | |
| Blomkål, extra stor platt Brunswiger | — 5 — | 3 — | Siberiska Körfvelrofvor, Chaerophyllum bulbosum | | | | | |
| " platt Lybeck | — 6 — | 4 — | (Äfven härst begagnas rötterne och är delikata. Denna sort har den fördelen framför den andra, att den sädd om vären äfven lemnar rik skörd.) | — 25 — | | | | |
| " svenska frö | — 6 — | 4 — | (Kulturbeskrifning bifogas.) | | | | | |
| " extra tidig Maj Spits- | — 12 10 — | | Japanska Karrborrar (Lappa edulis) à port. 10 öre | — 20 — | | | | |
| | | | (Rötterna är ätbara och tillagas som Sparris.) | | | | | |
| Foderrofvor. | | | | | | | | |
| | | | (Se gräs- och ekonomiefrön.) | | | | | |

(Officier fasta hys med utmärkt lin sarkal)
rad hys med tillig Exporter - 5- 4.50

1.- 10.8.00

Cuba -
/Caravanna - }
Portorico - } - 64.40

- 2.50

- " sera krita - 4.2.75
" bla - 4.3. -

for 1.20

Schvedentopp-

1-

— mörkröd genomskinliga - b 1-

13

" " " igon
" " " Jorit å port 25
100 gurkor ja

— mörkröd Brunswiger an 3.20

1... 6-4.60

| Rmt | Ort | Pr fl. | Rmt | Ort | Pr fl. |
|---|-------------------|--------|---|-----------------|--------|
| | Kr 6 | Rd 6 | | Rd 6 | Rd 6 |
| | Botrexter. | | | Charlottenlökar | 1 |
| Carcottmorötter, tidiga, (till drifning) | 220 | | Hvitlökar | | |
| " Douvikercarrotter, tidiga, (till drifning) | 4 18 | | Potatislökar, pr duss. 20 öre. - | | |
| " Hornska carotter, långa röda | 3 250 | | Ruccambol, pr duss. 10 öre. | | |
| Violetta Carrotter. | | | Sallat. | 120 | |
| (Erf. af de bästa sorten till stufning, användes mycket till smörets färgning. Roten är stor, tjock och lång.) | | | Stor, gul, asiatisk Huvud-Sallat | | |
| Morötter, Eng. korta, hvita, genomskinliga. | | | " berliner | | |
| (Roten upptages varsaftigt emedan den lätt brytes sönder. Lemnar stor afkastning.) | 4 3 | | Tidig, gul Steinkopf | 7 6 | |
| Surreymorötter, långa, röda. | | | Schweizer Kopfsalat | 25 | |
| Morötter, stora Altringhams- | 150 | | Brun Harlemer | | |
| " långa rödgula | 170 | | Blodforelle Huvud-Sallat | | |
| " nya fina, rent hvita | 3 220 | | Gul Mogul med röda kanter | 3 50 | |
| " långa röda Brunswiger- | | | Cyrus eller Jätte-Mogul | | |
| " nya belgiska, stora hvita, med gröna hufvuden (till foder) pr 100 fl. 95 rör | 2 1 | | Imperial | 7 6 | |
| " nya orangegula, grönhuvade Jätte-Morötter (till foder) per 100 fl. 90 rör | 3 160 | | Broy Geel | 7 6 | |
| Rödbetor, mörkröda holländska | 3 150 | | (Till drifning en af de bästa och mest omyntka sorter, även för fritt land att rekommenderas emedan den bildar fast statna hufvuden.) | 20 | |
| Rödbetor från Bassano. | | | Lactuca disciphala, utomordentligt stor | 7 6 | |
| (En mycket berömd och utmärkt sort, såväl för sin finhet och smak, som også genom den kortare vegetationsstiden af blott 2 månader, den behöver, för sin fullkomliga utveckling, och af hvilket senare skil, planteringen ej bör ske för tidigt.) | 5 3 | | Laktuk eller Sniitt-Sallat, tidig, gul | 3 240 | |
| Palsternackor, vanliga | 70 | | Endivien, grön vinter- | | |
| " stora runda | | | krusbladig | | |
| Palsternackor från Jersey. | | | " gul | 1 72 | |
| (Särdeles omtyckt.) | 3 1 5 | | " hvit sommar- | | |
| Potatisfrö | 5 4 | | " bredbladig Casseler- | | |
| Rotpersilja, Bardoviker- | 80 | | Krasse, ordinär | 50 | |
| Cichorierötter, Brunswiger- | 240 | | " krusbladig | 3 1 | |
| Scorzonerasötter | 230 | | " Indiansk | 3 2 | |
| Rot-Selleri, extra stor Berliner- | 240 | | Winter-Sallat (Fedia olitoria) | 3 | |
| Hafsrötter | 3 350 | | Sparris-Sallat (Lactuca angustana) | 7 5 | |
| Sockerrötter | 4 210 | | (Bladen beredas som spenat och stjälkarne stufvas som Sparris.) | | |
| Akta Rapunzel, (Campanula rapunculus) | 3 1 | | Bindsallat. | | |
| | | | (Salade romaine.) | | |
| | | | Sätter ej hufvuden men blifver genom blekning mör och välsmakande. | | |
| | | | Bath Coss Lettuce | 7 6 | |
| | | | Paris " | | |
| | | | (Kulturbeskrifning åtföljer.) | | |
| | | | Gurkar. | | |
| | | | Tidiga, gröna holl. Druf-Gurkor | 120 | |
| | | | (Bekant under namnet Westerås-Gurkor.) | | |
| Månadsrädiser, runda, hvita | 1 40 | | Långa, gröna, allmänna- | 20 | |
| " " röda | 1 40 | | " Slang-Gurkor | 18 | |
| " " gula | 1 40 | | a port. 45 öre. | 40 | |
| " " violetta | 1 40 | | " hvita | 45 | |
| " Wood's superb frame Radish | 1 40 | | a port. 45 öre. | | |
| Eearly scarlet frame Radish | 1 40 | | Non plus ultra Gurkor | 80 | |
| " långa, hvita | 3 1 40 | | a port. 15 öre. | | |
| " tidiga, rosenröda, Glas- | 1 20 | | (Den här blir över 1 aln lång, isynerhet passande för drifsbänkar.) | | |
| Vinterrättikor, " hvita | 1 20 | | Tidiga, riktbärande drifgurkor | 80 | |
| " runda, svarta | 1 | | " | 1 20 | |
| Sommarrättikor, tidiga, svarta | 1 10 | | Arnstädtter | 1 20 | |
| " hvita | 1 | | Ijusgröna jättegurkor | | |
| " gula Wiener Maj-Rättikor | 1 20 | | " släta gröna | | |
| Chinesiska, rosenröda Rättikor | 4 | | Cucumis semperfructifera | 1 20 | |
| | | | (En ny, upphörligt bärande Gurksort; kan med fördel kultiveras uti krukor i växthus.) | | |
| | | | Cuthill's blaespine | | |
| | | | Emperor of Manchester | | |
| | | | Gladiator | | |
| | | | Glossy of London, ny | | |
| Stor, mörkröd, holländsk lök | 4 360 | | Race Horce | | |
| " ljusröd | 4 360 | | (En ny, upphörligt bärande Gurksort; kan med fördel kultiveras uti krukor i växthus.) | | |
| " svafvelgul | 4 320 | | Snow's Horticultural | | |
| Lång, gul, pärsonformig (utmärkt) | 6 460 | | Walker's Travello | | |
| Fin, hvit, holl. syltlök | 8 7 | | Victory of Bath | | |
| Stor Madeira- eller Jättelök | 7 530 | | (Förstående Gurksorter äro till tidig drifning bäst passande.) | | |
| Vinter-Purjo, Brabanter extra stor | 3 170 | | | | |
| Vinter-Purjo | 25 | | | | |
| Sommar-Purjo | | | | | |
| Ny, gul Purjo från Poitou | | | | | |

10

18

15

" " " med
nregula skidor 1.20

— Romersk-

— jona — 50

— " mörkrot strimlig i post 8m -20--
Båda är utmärkta (för hultsleket)

- Daniel O'Rourke (3¹/₂ fath) - 36

- Macarthur gals - 60
- Early favourite - 50

| | Rmt | Ort. | Pr fl. | | Rmt | Ort. | Pr fl. |
|---|-----|--------|--------|--|-----|--------|--------|
| | | Rd. ö. | Rd. ö. | | | Rd. ö. | Rd. ö. |
| Auvergne (4—5 fot) utmärkt | | | | Thurston's Reliance, (8 fot hög, af utmärkt godhet). | | | 50 |
| Prince Albert- (3 fot) | | | | Victoria, särdeles riktbärande | | | 50 |
| Biskops- (läga och passande till tidig drifning; behöva ej risas) | | | 40 | Waterloo utmärkt, (6 fot). | | | 50 |
| Biskops- med långa skidor | | | | | | | |
| Burbridge's Eclipse- (1½ fot), läga, gröna | | | | | | | |
| Caper- läga gröna (2 fot) | | | 60 | | | | |
| Capuciner- grå | | | 60 | | | | |
| " hvita | | | 36 | | | | |
| Charlton- (3 fot) | | | | | | | |
| Cymiter- (utmärkt god sort, till gröntorkning ööverträfflig, & tum länga baljor, blir omkring 4 fot hög.) | | | 40 | | | | |
| Fairbairds surprise | | | | | | | |
| Snabefärter | | | | | | | |
| Ägg-Ärter, utmärkt god sort (6 fot) | | | 60 | | | | |
| Harrison's Glory | | | | | | | |
| Dickson's favourite | | | 50 | | | | |
| (Dessa beggesorter iroberömda som särdeles utmärkta.) | | | 50 | | | | |
| Marrowfat. | | | 45 | | | | |
| Early Ringwood (5 fot) | | | 60 | | | | |
| Paradies utmärkt | | | | | | | |

Wrinkled Marrow.

| | Rmt | Ort. | Pr fl. |
|--|-----|--------|--------|
| | | Rd. ö. | Rd. ö. |
| Britisch Queen- | | | 70 |
| Champion af England | | | 60 |
| Defiance | | | 50 |
| Fairbaird's- new early nonpareille | | | 80 |
| Knight's dwarf green, läga | | | 60 |
| " dwarf white, läga | | | 60 |
| " tall green, höga | | | 60 |
| " tall- white, höga | | | 60 |
| Lord Raglan-, ny, låg | | | 72 |
| Ne plus ultra | | | 65 |
| (Alla dessa skynkliga eller wrinkled Marrow-Ärter föro för sin sötma och den fästhet, bvarmed de kokas, utmärkt årtslag.) | | | |
| Sparrisärter (Lotus tetragonolobus). | | | |
| (Skidorna kokas i vatten samt tillagas som Sparris, förtjena äfven en plats i Blomsterträdgården för sina vackra blommor, blir ungefär 1 fot hög.) | | | |

Gräs- & Ekonomie-Frön.

Rekommenderas till Herrar Landtbrukares synnerliga uppmärksamhet.

Priserna på alla Ekonomiefrön äro ej fullt bestämda, då det lätt kan hända, att de om våren blixta dyrare eller dock billigare, men noteras då efter dagens pris här på platsen. De säljs blott per contant, utan rabatt.

Från och med 25 skålps. säljs efter 100 skålps-priset.

| | Rmt | Ort. | Pr fl. | | Rmt | Ort. | Pr fl. |
|---|-----|---|--------|--|-----|--------|--------|
| | | Rd. ö. | Rd. ö. | | | Rd. ö. | Rd. ö. |
| Gräsfrön. | | | | | | | |
| Luddtåtel, per 100 fl. 25 rdr | | | | | | | |
| Timatejfö, holl. per 100 fl. 25 rdr | | | | | | | |
| " svenska | | | 30 | | | | |
| Raygräs, eng. per 100 fl. 35 rdr | | | | | | | |
| Pacey's, extra fint, per 100 fl. 40 rdr | | | | | | | |
| " italienskt per 100 fl. rdr | | | 40 | | | | |
| Ängsvingel, utmärkt gifvande, per 100 fl. 70 rdr | | | | | | | |
| Gräsfrö, blandade, till gräsplaner, per 100 fl. 45 rdr | | | | | | | |
| " blandade för hvarje trädgårdsjord (den i Berlin mest brukliga) | | | 40 | | | | |
| " för torr sandjord | | | 50 | | | | |
| " finare blandning, till smärre gräsplaner. | | | 50 | | | | |
| Agrostis alba, Hvithven | | | | | | | |
| " stolonifera | | | | | | | |
| " capillaris, Härhven | | | | | | | |
| " spica venti, Akerhven | | | | | | | |
| " vulgaris (stolonifera), Kryphven | | | | | | | |
| Aira cæspitosa, Tåck-tåtel, per 100 fl. | | | | | | | |
| " Jutescens, Gul-tåtel | | | | | | | |
| " flexuosa, Krus-tåtel | | | | | | | |
| Alopeurus agrestis, Åkerkaffe | | | | | | | |
| " pratensis, Ängkaffe, per 100 fl. 84 rdr | | | | | | | |
| (En tidig och gifvande Gräsart, som förfjener att rekommenderas.) | | | | | | | |
| Anthoxanthum odoratum, Vårbrädd | | | | | | | |
| (Gifver högt den goda lukten.) | | | | | | | |
| Arundo arenaria, Sandrör | | | | | | | |
| Avena elatior, Knyt-hafre, pr 100 fl. 50 rdr | | | | | | | |
| (Lätt sandblandad jord.) | | | | | | | |
| Brachypodium sylvaticum, Lundsvingel | | | | | | | |
| (Skuggigt.) | | | | | | | |
| Bromus arvensis, Renlosta | | | | | | | |
| " mollis, Foderlost, pr 100 fl. 27 rdr. | | | | | | | |
| " sterilis, | | | | | | | |
| Molinia caerulea, Perlgräs (fuktigt.) | 136 | Milium effusum Hirsgräs (Skuggigt.) | | | | | |
| Phalaris arundinacea, Rörflen, per 100 fl. 85 rdr | 90 | Molinia caerulea, Perlgräs (fuktigt.) | | | | | |
| (På en god, tätig jord övertäckas doma sort i alkastring allt annan gräsarter, men bör ej sätta för länge.) | 56 | Phalaris arundinacea, Rörflen, per 100 fl. 85 rdr | | | | | |
| Phleum pratense, Thymothej | 40 | Phleum pratense, Thymothej | | | | | |
| Poa annua, Hvithve | 60 | Poa annua, Hvithve | | | | | |
| " aquatica per 100 fl. 62 rdr | 10 | " aquatica per 100 fl. 62 rdr | | | | | |
| " nemoralis, Lundgröe (Skuggigt.) | 30 | " nemoralis, Lundgröe (Skuggigt.) | | | | | |
| | 110 | | | | | | |

| | |
|---|---------------------------------|
| Poa pratensis, Slottsgroo " triviais, Betesgroe | Slottergroe (Fuktigt) |
| Klöfverfrö. | |
| Klöfver, röd holl. 1:ma qualitet " svenskt 2:ga " hvit, Trifolium repens | · · · · · |
| Alslikeklöfver, " hybridum | · · · · · |
| (I England och Tyskland föredrages denna sort framför den röda holl. Klöfvern, och förtjenar äfven hos oss att bli mer allmänt odlad.) | |
| Bokhara Klöfver, (Medicago leucantha major) | |
| Meiliotus macrorrhiza 7-8 fot hög " officinalis (Honings-Klöfver) | · · · · · |
| Medicago lupulina, Humle-Lucern, per 100 fl. 10 rdr (En utmärkt toderväxt.) | |
| Trifolium incarnatum, högröd, Incarnatklöfver, " medium, eng. Cow Grass " cœruleum, Blå klöfver | per 100 fl. 80 rdr · · · · · |
| (Användes till beredning af den såkallade apetitsosten och gifver den densamma utmärkande lukten och smaken.) | |
| Onobrychis sativa, Esparsette, Turkisk Klöfver Trigonella Fœnum græcum, Grekiskt Hö | |
| (Sås ej för tjockt.) | |
| Foder-Bosvor. | |
| White globe, stor eng. hvit Turnips (Den mest omtyckta af alla sorter, 2 1/2 fot i omkrets.) | |
| Pomeranian white globe, (plattrund med hvitt kött, cirka 2 fot i om- krets) | per 100 fl. 60 rdr |
| White Norfolk, med hvitt kött, rund, i omkrets 2 1/4 fot | |
| Autumn Stubble, Höstrovor, pr 100 fl. 65 rdr (Med hvitt kött, kan med fördel utsättas efter tidiga Potatis eller Vinterträg, och lemnar då en rik skörd) | |
| Red Globe, pr 100 fl. 60 rdr (Formen rund med röda hufvuden och hvitt kött, 2 fot i omkrets.) | |
| Woolton's hybrid, per 100 fl. 60 rdr (Rund, en utmärkt sort, hvitt kött och röd hud.) | |
| Skirving's improved purple top yellow per 100 fl. 60 rdr (3 fot i omkrets; en af de utmärktaste sorterna) | |
| Purple top yellow Bullock per 100 fl. 60 rdr (Gal med violetta purpurbufvuden, ca 2 1/2 fot i omkrets) | |
| Border imperial, (som förgående), pr 100 fl. 67 rdr | |
| Green top yellow Bullock, per 100 fl. 60 rdr (Grönhufvade gula, cirka 2 1/2 fot i omkrets) | |
| Pollen's, green top yellow, nyttjas allmänt pr 100 fl. 57 rdr | |
| Dale's hybrid, per 100 fl. 60 rdr (Cirka 2 fot i omkrets, ljusgult, fast kött, grön gul hud, i alla ascenden utmärkt) | |
| Red top yellow tankard (Långa, hvita, med röda hufvuden.) | per 100 fl. |
| Green top yellow tankard, med gröna hufvud hufvud | 68 rdr |
| Tweddale improved purple top yellow pr 100 fl. 67 rdr (Utmärkt sort.) | |
| Hood's imperial green top yellow | |
| Bottfeldsche, gula . . . per 100 fl. 100 rdr | |
| Långa hvita höstrovor, . . . per 100 fl. 85 rdr | |
| rödhufvade åkerrovor, per 100 fl. 85 rdr | |

Schl. 800 ft. 46
rod. Kl. on. 56

- *Medicago caerulea*

✓ 95

- Hybrid Turnips ^{Fr 1000 ft. 60} - 70

- Aberdeen, green top yellow ^{Fr 1000 ft. 60} - - 70
/ white

11*i*

1/ Huvudnah

Körbar skärnor 0,90

- *Catoneaster microphylla*
— " *pyracantha*-
— " *glauca pendulum* i port 25

1/ II

Astragalus alpinus i port 30m

3
3
4
5

1c

~~1~~ *australis* i port

| Rmt | Ort. | | Pr. fl. | |
|----------------------------------|-------------|--------|---------|------|
| | Rd | ö | Rd | ö |
| Spergula maxima, | per 100 fl. | | — | 40 |
| " sativa, | per 100 fl. | 25 rdr | — | 30 |
| Tobak, äkta Virginisk | | | 6 | 4 40 |
| " ordinär, tjockbladig | | | — | — |

Tobak, stor, turkisk från Salonicha
(Skulle af herrar Landbrukare önska s andra iin de här
anfördta sorten af Ekonomie-frön &c &c, så åtaga vi
oss anskaffaendet deraf till billigaste priser.)

| Rmt | Ort. | | Pr. fl. | |
|-----|------|---|---------|---|
| | Rd | ö | Rd | ö |
| | — | — | 10 | 6 |

Träd- och Buskväxt-Frön.

| Rmt | Ort. | | Pr. fl. | |
|--|------|----|---------|---|
| | Rd | ö | Rd | ö |
| Äpplekärnor | | | 2 70 | |
| Plommonkärnor | | | 6 5 | |
| Pärönkärnor | | | 3 50 | |
| Acer campestre, Näsfver-Lönn, per 100 fl. | | 3 | 90 | |
| " <u>dacymporum</u> | | 20 | — | |
| " monspessulanum | | 16 | — | |
| " Negundo | | 5 | — | |
| " platanoides, per 100 fl. 32 rdr | | 44 | — | |
| " " fol. varietas | | 5 | — | |
| " Pseudo-platanus, Sykomor-lönn, pr 100 fl. 32 rdr | | 40 | — | |
| " rubrum, à port. 8 öre | | 16 | — | |
| " sacharinum, Socker-lönn | | 5 | 3 40 | |
| " <u>striatum</u> | | 6 | — | |
| " tartarium | | 6 | 4 40 | |
| Alianthus glandulosa, Gudaträd | | 5 | — | |
| Aesculus chinensis, 2 kärnor, 25 öre | | — | | |
| " flava, 2 kärnor, 25 öre | | — | | |
| " Hippocastanum, Hästkastanie | | — | | |
| " rubicunda, 2 kärnor, 50 öre | | — | | |
| Alnus cordifolia, à port. 8 öre | | 50 | — | |
| " glutinosa, vanlig Al, per 100 fl. 48 rdr | | 50 | — | |
| " incana | | 90 | — | |
| Amelopsis hederacea, Jungfruvin, à port. 5 öre | | 10 | — | |
| Amorpha fruticosa, à port. 5 öre | | 20 | — | |
| " glabra, à port. 10 öre | | — | | |
| " Lewisii, à port. 10 öre | | 30 | — | |
| Arbutus Andromedea, à port. 80 öre | | 20 | — | |
| " medo, à port. 10 öre | | — | | |
| Azalea pontica, à port. 10 öre | | 60 | — | |
| Berberis asiatica, à port. 10 öre | | 10 | — | |
| " canadensis, à port. 5 öre | | — | | |
| " <u>chinensis</u> , à port. 20 öre | | 50 | — | |
| " purpurea, à port. 15 öre | | — | | |
| " sibirica à port. 20 öre | | — | | |
| " vulgaris, vanlig | | 3 | 1 50 | |
| Betula alba, Björk, per 100 fl. 15 rdr | | 25 | — | |
| " papyrifera, à port. 20 öre | | — | | |
| " populifolia, à port. 20 öre | | — | | |
| " pumila, à port. 20 öre | | — | | |
| Bignonia Catalpa | | 10 | — | |
| Broussonetia papyrifera, à port. 10 öre | | 33 | — | |
| Caragana arborescens, Siberiskt Ärträd | | 7 | — | |
| Carpinus Betulus, Avenbok | | 3 | 60 | |
| Carya alba, 3 nötter | | — | | |
| " amara | | — | | |
| " ficiformis, " à port. 10 öre | | — | | |
| " porcina, " | | — | | |
| " tomentosa, " | | — | | |
| Calycanthus <u>flaviflorus</u> , 2 kärnor, 35 öre | | — | | |
| " <u>praecox</u> , 2 kärnor, 25 öre | | — | | |
| Ceanothus americanus, à port. 10 öre | | — | | |
| Celastrus scandens | | 25 | — | |
| Celtis australis, à port. 5 öre | | 15 | — | |
| " occidentalis | | 10 | — | |
| Cercis Siliquastrum, Judasträd | | 10 | — | |
| Clematis flammula, à port. 10 öre | | — | | |
| " Sophia, praktfull, à port. 10 öre | | — | | |
| " virginica, à port. 5 öre | | — | | |
| " vitalba, à port. 5 öre | | — | | |
| " viticella, à port. 5 öre | | — | | |

| Rmt | Ort. | | Pr. fl. | |
|---|------|---|---------|------|
| | Rd | ö | Rd | ö |
| Tobak, stor, turkisk från Salonicha | | — | 10 | 6 |
| (Skulle af herrar Landbrukare önska s andra iin de här anfördta sorten af Ekonomie-frön &c &c, så åtaga vi oss anskaffaendet deraf till billigaste priser.) | | | | |
| Glechma alatiformis, à port. 25 öre | | — | 7 | 3 70 |
| Colutea arborescens, Blåsträd | | — | 20 | — |
| " media | | — | 8 | — |
| Cornus alba | | — | — | |
| " amoena, à port. 25 öre | | — | 25 | — |
| " florida, à port. 15 öre | | — | 16 | — |
| " mascula | | — | 45 | — |
| " sanguinea, à port. 10 öre | | — | — | |
| " sibirica, à port. 25 öre | | — | — | |
| " stricta, à port. 25 öre | | — | — | |
| Coronilla coronata, | | | | |
| " Emerus, à port. 10 öre | | — | — | |
| " glauca, | | | | |
| Crataegus coccinea | | — | 3 2 25 | |
| " Crus Galli | | — | 3 2 20 | |
| " lucida | | — | 10 | — |
| " splendens | | — | 8 | — |
| Oxyacantha per 100 fl. | | — | 40 | — |
| Cryptomeria japonica, à port. 30 öre | | — | — | |
| Cunninghamia glauca, à port. 20 öre | | — | — | |
| Cupressus disticha, à port. 10 öre | | — | 25 | — |
| " funebris, à port. 10 öre | | — | — | |
| " horizontalis pendula vera, à port. 15 öre | | — | — | |
| " pendulum, à port. 25 öre | | — | — | |
| " sempervirens horizontalis, à port. 10 öre | | — | 10 | — |
| " pyramidalis, 5 öre | | — | — | |
| " thyoides, à port. 8 öre | | — | 20 | — |
| " Tournefortii, | | — | 35 | — |
| Cytisus alpinus, Guldregn | | — | 4 3 12 | |
| " capitatus | | — | — | |
| " caucasicus à port. 10 öre | | — | — | |
| " elongatus | | — | 25 | — |
| " hirsutus | | — | 40 | — |
| " Laburnum (Laburnum vulgare) | | — | 3 1 25 | |
| " nigricans à port. 10 öre | | — | — | |
| " purpurea à port. 15 öre | | — | — | |
| " sessilifolius à port. 10 öre | | — | — | |
| " spinosus à port. 10 öre | | — | — | |
| Daphne Gnidioid à port. 10 öre | | — | — | |
| " Mezereum | | — | 40 | — |
| Diospyros Lotus, Daddelplommen à port. 10 öre | | — | — | |
| " virginiana | | — | — | |
| Elaeagnus macrophylla, Silverbuskus | | — | — | |
| Evonymus europaeus, Benved | | — | 3 1 50 | |
| " latifolius à port. 5 öre | | — | 13 | — |
| Fagus sylvatica, Bok | | — | — | |
| Fraxinus excelsior, Ask pr 100 fl. | | — | 25 | — |
| Genista anglica | | — | 8 | — |
| " florida | | — | 16 | — |
| " tinctoria | | — | 20 | — |
| Gleditschia caspica | | — | — | |
| " ferox } à port. 5 öre | | — | — | |
| " horrida } | | — | — | |
| " inermis | | — | 25 | — |
| " latisiliqua } à port. 10 öre | | — | — | |
| " macrocantha | | — | — | |
| " triacanthia | | — | 16 | — |
| Gymnocladus canadensis à port. 5 öre | | — | 16 | — |
| Halesia tetraptera à port. 10 öre | | — | 20 | — |
| Hibiscus syriacus à port. 6 öre | | — | 20 | — |

| | Rmt | Rd | Ort. | Pr | U. | | Rmt | Rd | Ort. | Pr | U. |
|--|-----|----|------|-----|----|---|-----------------|----|------|-----|----|
| | | | ö | ö | ö | | | | ö | ö | ö |
| Hippophae rhamnoides | | — | 20 | — | | Prunus Laurocerasus { | | — | 8 | — | |
| Ilex aquifolium, Jernek | | — | 3 | — | | lusitanica } | | | | | |
| Jasminum fruticans à port. 10 öre | | — | 20 | — | | Mahaleb, Drufkers } | | — | 4 | 3 | 72 |
| Juglans nigra pr st. 5 öre. | | | | | | Padus, Hägg } | | | | | |
| " regia pr duss. 12 öre. | | | | | | virginiana, virginisk Hägg . | | | 10 | — | |
| Juniperus bermudiana, En { | | | 5 | — | | Ptelea trifoliata | | — | 4 | 3 | 70 |
| " drupacea { | | | | | | Quercus coccifera | | — | 3 | 2 | 70 |
| " excelsa, à port. 15 öre. | | | | | | coccinea | | — | 5 | 3 | 50 |
| " Lycia (phoenicea) { | | 7 | 4 | — | | Robur, Ek, | pr 100 U. | | | | |
| " Oxycedrus { | | 3 | 5 | — | | rubra | | — | 8 | — | |
| " phœnicea { | | — | — | | | Suber | | — | 8 | — | |
| " Sabina { | | — | — | | | Rhamnus alaternus à port. 8 öre | | — | 20 | — | |
| " virginiana { | | 7 | — | | | catharticus | | — | 3 | 1 | 16 |
| Kalmia angustifolia, à port. 25 öre. | | | | | | Rhododendron arboreum à port. 15 öre. | | | | | |
| " latifolia | | | 70 | — | | " catawbiense à port. 10 öre. | | | | | |
| Koelreuteria paniculata | | 20 | — | | | " ponticum à port. 5 öre. | | | | | |
| Ligustrum japonicum à port. 10 öre | | 35 | — | | | Rhus coriaria { | | | 40 | — | |
| " italicum | | 16 | — | | | cotinus } | | | | | |
| " vulgare | | 3 | 2 | — | | elegans | | | | | |
| Liriodendron tulipifera, Tulipanträd | | 7 | 3 | — | | thyphinus à port. 5 öre | | — | 15 | — | |
| Lonicera grata à port. 5 öre. | | | | | | Ribes alpinum { | | | | | |
| " - tartarica fl. alba { | | | 8 | — | | aureum } | a port. 5 öre. | | | | |
| " " fl. rubra { | | | 8 | — | | sanguineum à port. 5 öre | | — | 30 | — | |
| " Xylosteum | | | | | | Robinia Caragana | | — | 7 | — | |
| Magnolia acuminata | | | | | | Pseudo-acacia, hvitblommande | | — | 3 | 175 | |
| " grandiflora { à port. 10 öre. | | | | | | Sambucus nigra | | — | 5 | — | |
| " rotundifolia { | | | | | | racemosa | | — | 3 | 4 | — |
| Mahonia aquifolia | | | 40 | — | | Sophora japonica | | — | 7 | 2 | — |
| " fascicularis à port. 5 öre. | | | | | | " pendula à port. 15 öre. | | | | | |
| " repens | | | 20 | — | | Sorbus aucuparia, Rönn | | — | 2 | — | 80 |
| Mespilus Amelanchier | | | 7 | — | | " Scandia, Oxel | | — | 2 | 1 | 50 |
| " germanica, Mispel | | | 10 | — | | Spartium junceum | | — | 10 | — | |
| " Pyracantha | | | 13 | — | | " scoparium | | — | 3 | 1 | — |
| Morus alba, Mullbär | | 5 | 4 | — | | Spiraea ariaefolia { à port. 200 U. | | | | | |
| " " nigra | | 6 | — | | | Douglasii } | à port. 25 öre. | | | | |
| " Cedrona | | 8 | — | | | Lindleyana | | | | | |
| Myrica cerifera à port. 5 öre | | 20 | — | | | " opulifolia à port. 10 öre | | — | 20 | — | |
| Paulownia imperiales | | 15 | — | | | Staphylea pinnata | | — | 4 | — | |
| Phillyrea angustifolia { à port. 8 öre. | | | | | | Symporicarpus racemosus | | — | 25 | — | |
| " latifolia { à port. 8 öre. | | | | | | Syringa vulgaris | | — | 3 | 2 | 25 |
| Pinus Abies, Gran, pr 100 U. | | — | 60 | — | | Taxus baccata | | — | 6 | 2 | — |
| " alba, hvit canadisk Fur, à port. 10 öre. | | | | | | " canadensis à port. 10 öre | | — | 75 | — | |
| " altissima (Laricio) à port. 10 öre | | | 25 | — | | " hybernicia à port. 15 öre | | | | | |
| " austriaca, Österrikisk Fur, . . . pr 100 U. | | | 6 | — | | Thuja argentea à port. 5 öre | | | | | |
| " Balsamea à port. 10 öre | | | 30 | — | | " articulata à port. 5 öre | | | | | |
| " canadensis | | | 20 | — | | " filiformis à port. 30 öre | | | | | |
| " canariensis | | | | | | " nepaleensis à port. 5 öre | | | | | |
| " Cembra | | 5 | 2 | — | | " occidentalis | | | | | |
| " celsa à port. 15 öre. | | | | | | " orientalis | | — | 8 | — | |
| " halepensis | | | 20 | — | | " plicata à port. 10 öre | | — | 40 | — | |
| " Laricio à port. 10 öre | | | 25 | — | | " pyramidalis | | — | 16 | — | |
| " Larix, Lärkträd, per 100 U. | | 1 | 35 | — | | Tilia argentea | | — | 16 | — | |
| " maritimus, per 100 U. | | 3 | 60 | — | | " europaea, Lind, . . . pr 100 U., 100 rdr | | — | 3 | 1 | 15 |
| " monspeliensis à port. 25 öre. | | | | | | Ulex europaeus | | — | 3 | 2 | — |
| " montana | | 6 | 50 | — | | Ulmus campestris, Alm, . . . pr 100 U. — rdr | | — | 70 | — | |
| " nigra à port. 10 öre | | 35 | — | | | Viburnum lanata | | — | 10 | — | |
| Picea, pr 100 U. | | | 40 | — | | " Lantana | | — | 3 | — | |
| " picta à port. 15 öre | | | | | | " Opulus | | — | | | |
| Pinea | | | 5 | — | | " prunifolium à port. 10 öre | | | | | |
| Strobos, pr 100 U. | | 7 | 550 | — | | Tinus | | — | 15 | — | |
| " sylvestris, Fur, . . . pr 100 U. 200 rdr | | | 250 | — | | Af förestående och andra, här ej uppförda | | | | | |
| " Taeda à port. 10 öre. | | | | | | Träd- och Buxväxtfrön, kunna sortimenta efter | | | | | |
| Platanus occidentalis { | | | 3 | 250 | | vårt val fås: | | | | | |
| " orientalis { | | | | | | 50 sorter för 8 rdr. | | | | | |
| Prinos glaber | | | 14 | — | | 25 " " 4 " 50 öre. | | | | | |
| | | | | | | 12 " " 3 " " | | | | | |

— " callosa

— " " Mariana

12

Imamur Son Thumb, and a

Blomster-Frö.

Att lätta mödan för resp. kunder hafva vi uppställt blomsterfrön på ett mera åskådligt sätt, i det först de så-kallade Sortiments- eller Genrebommorna uppförts, derefter dekorativa bladväxter och gräs *), sedan de ettåriga eller annuella, sedan de två- och mångåriga samt till slut krukväxtfrön och alla sortimenter.

Halfva portioner säljas icke.

Af de sorter, vid hvilka ortpriser ärö noterade, säljs till ortpris, men ej $\frac{1}{2}$ eller $\frac{1}{4}$ ört. Vid requisitionerna är det tillräckligt att uppgifva numren. Portionerna ärö tillräckligt stora för vanligt behof.

Alla utmärkta, nya och nyaste sorter ärö tryckta med fetstil.

Nyheter

hvilka för första gången äro upptagna i Frökatalogen, hvorā vi tillåta oss att särskilt fästa uppmärksamheten.

- Nya låga Paeoniel-Aster;** dessa hafva lika vackra blommor som fransysk Paeonie-Aster, men ärö färgre, blifva således passande såväl till grupper som till infattning kring högre Astergrupper.
91. **Victoria-Aster,** hvilken infördes i fjol, är den vackraste af alla Aster, det är en Paeonie-Aster, men de klotformiga bommorna blifva nästan lika stora som Jätte-Kejsar-Asternas, hvarför den ej bör kunna förvexlas med Dverg-Bouquette Pyramidal-Astern, som lärer ägt rum, à port. 30 öre.
221. **Sommar-Levoj med lackblad carminrosa,** är en vacker praktfull nyhet, à port. 20 öre.
- Sommar-Levoj, ständigt blommende,** hvilka genomsatt blifva beskurna i behörig tid, blomma vida längre än vanliga.
505. **Amaranthus Melancholicus ruber,** infördes redan i fjol, då vi hade en grupp deraf. Den gör en utmärkt effect med sina purpurröda blad. På varm jordmån med solrikt läge blir den $1\frac{1}{2}$ fot hög, à port. 20 öre. En grupp häräf kantad antingen med brokbladiga Scarlets Pelargonier, Gnaphalium lanatum eller Melissa officinalis fol. var. blir utmärkt vacker.
511. **Arundo festucoides,** en ganska vacker gräsväxt med elegant nedhängande blad, à port. 15 öre.
- Antirrhinum majus,** nya sorter såsom **Crescia,** Etna, Ghestia, Papilionaceum.
675. **Callirhoe verticillata,** ny, är utomordentligt rikblommende, blommorna ärö till färgen lik den allmänt omtyckta Callirhoe pedata, men dubbelt så stora, förträfflig till grupper, à port. 40 öre.
580. **Gynurum argenteum,** Pampasgräs, à port. 40 öre.
802. **Eichrysum monstrosum Borosorum Rex,** har hvita, väl formade blommor, är temligen constant, à port. 12 öre.
858. **Helichrysum nanum atrosanguineum,** blir $1\frac{1}{2}$ fot hög, blommorna lysande carmosintröda, är temligen constant, förträfflig till vinter-bouquierter. Den lämpar sig ganska väl för grupper avvensom för odling i kruka, à port. 30 öre.
862. **Helipteron Sandfordii,** denna af Thompson cultiverade nyhet, är en natt ett-årig Stråblomma med glänsande gula blommor. Den är af värde i vinterbouquierter och olik alla andra Immorteller, à port. 30 öre.
1001. **Mimulus cupreatus,** ny varietet, har skarlaikanröda blommor, mycket rikblommende, utmärkt vacker, såväl till infattningar som odlad i kruka, à port. 25 öre.
1002. " **cupreatus nova var.,** har praktfulla blommor, är varietet af förstnämnde, à port. 50 öre.
1004. **Mimulus hybridus tigrinus,** en särdeles värdefull aquisition, vunnen genom befruktning af Mimulus cupreatus med Mimulus maximus. Dess blommor ärö lika vackert tigrerade som örtartad Calceolaria. Den anses vara den vackraste af alla hittills kända Mimulus. Planterad å en solrik plats är den så tacksam, att den snart bör tillvinna sig alla trädgårdsdolares förkärlek, à port. 50 öre. Alla tre torde under torr beträckning uthärda vintern.
1051. **Oenothera Lamarkiana,** sådd tidigt blommar den särdeles praktfullt; blir fyra fot hög och deröver, hvarje planta har flera hundra, glänsande, gula blommor, à port. 20 öre. Grupper häräf garnerade med Scarlets-Pelargonier eller Lobelia fulgens ärö bland de vackraste som kan önskas.
1079. **Podolepis affinis,** ny vackert varietet, härtstammar från Melbourne. Plantorna blifva 2 à $2\frac{1}{2}$ fot höga med afrundade lancettformiga blad. Blommorna ärö guldgula och mycket talrika, à port. 8 öre.
1095. **Rhodante maculata alba,** härtstammar liksom Rhodante maculata från Australien, är till formen lik samma, men med glänsande hvita blommor, à port. 20 öre. Vid en blomsterutställning i Regénts Park sistidne sommar, vann den allmänt loford.
- Zinnia elegans kermesina fl. pl. och Zinnia mexicana** ärö båda aldeles nya.
1289. **Cerastium tomentosum,** blad och växt silfverhytt, blommorna hvita, den är vackrast till guirlander å fina gräsmattor eller till till infattning, à port. 40 öre.
1561. **Carica Papaya,** Melonträdet, frukterna se ut som Meloner och ärö atläga, à port. 50 öre.
1573. **Convolvulus Mauritanicus,** en utmärkt täck-ampelväxt, med vackra himmelsblå blommor. Blommor i kallhus tidigt på våren. Utplanterad å frilandsgrupper blir den åfven särdeles praktfull och fortfar längre att blomma tacksamt, à port. 40 öre.
1574. **Cordyline indivisa,** särdeles praktfull krukväxt, kan om sommaren ställas i fria luften å något varmt ställe, à port. 40 öre.
1603. **Erythrina caffra,** högst praktfull krukväxt, kan utan svårighet övervintras i boningsrum, à port. 30 öre.
1608. **Eupatorium Adenophora,** blommor särdeles tacksamt hela vintern och är utmärkt bra till bouquierter, à port. 40 öre.
- Verbena citriodora** och **Nivenii,** nya välfuktande, à port. 20 öre.
- " **hybrida,** nya Italienska varieteter, samlade af de praktfullaste flammiga blommor, à port. 20 öre.

*) Af gräser förtjena många blomsterälvskafes uppmärksamhet emedan de äro högst nödvändig i bouquierter.

Sortimentsblommor.

| Rmt | Port. | Ort. | Port. | Ort. |
|--|--------|--------|--------------------------------|---------|
| Rmt | Rd. ö. | Rd. ö. | Rd. ö. | Rd. ö. |
| 1. carmosinröd | | | 58. ljusblå med hvitt | |
| 2. mörk carmosinröd | | | 59. mörkblilla | |
| 3. carmosinröd med hvitt | | | 60. mörkröd med hvitt | |
| 4. mörk carmosinröd med hvitt | | | 61. violett | |
| 5. hvit | | | 62. kötfärgad | |
| 6. mörkaskgrå | | | 63. carmosin | |
| 7. ljusviolett | | | 64. rödaktig lilla | 8 - 80 |
| 8. mörkblå | | | 65. liflig rosa med hvitt | |
| 9. hvit med röde | | | 66. kopparrosa | |
| 10. himmelsblå med hvitt | 8 - 75 | | 67. brunviolett | |
| 11. lila | | | 68. brunlilla | |
| 12. lila | | | 69. mörkpurpur med hvitt | |
| 13. persikofärgad | | | Alla 20 sorterna 1 rdr 50 öre. | |
| 14. rosenfärgad | | | 70. blandade färger | 5 - 60 |
| 15. ljusröd | | | | |
| 16. ljusröd med hvitt | | | | |
| 17. violett med hvitt | | | | |
| 18. violet | | | | |
| Alla 12 sorterna 1 rdr 15 öre. | | | | |
| 19. blandade i olika färger | 5 - 40 | | | |
| Reids-Aster i följande färger: | | | | |
| 19. persikoblofagad | | | | |
| 20. mörkblå med hvitt | | | | |
| 21. ljusrosa | | | | |
| 22. violett | | | | |
| 23. mörkblå med hvitt | | | | |
| 24. mörkcarmosin | 8 - | | | |
| 25. mörkcarmosin med hvitt | | | | |
| 26. mörkblå med hvitt | | | | |
| 27. carmosin | | | | |
| Alla 8 sorterna 55 öre. | | | | |
| 28. blandade färger | 5 - 50 | | | |
| Kugel-Aster i följande färger: | | | | |
| 29. askgrå | | | | |
| 30. kötfärgad | | | | |
| 31. carmin | | | | |
| 32. ljuscarmen | | | | |
| 33. carmosin | | | | |
| 34. carmosin med hvitt | | | | |
| 35. mörk carmosinröd | | | | |
| 36. hvit | | | | |
| 37. äpplefärgad | | | | |
| 38. ljusröd | | | | |
| 39. mörkblå | 8 - 80 | | | |
| 40. mörkblå med hvitt | | | | |
| 41. svartblå | | | | |
| 42. mörkviolett | | | | |
| 43. mörkviolett med hvitt | | | | |
| 44. violett med hvitt | | | | |
| 45. ljusviolett | | | | |
| 46. violettbrun | | | | |
| 47. carmosinviolett | | | | |
| 48. lila med hvita strimmar | | | | |
| Alla 20 sorterna 1 rdr 25 öre. | | | | |
| 49. blandade färger | 5 - 50 | | | |
| Kugel-Pyramid-Aster i följande färger: | | | | |
| 50. mörk lilla med hvitt | | | | |
| 51. svartblå | | | | |
| 52. mörkrosa | | | | |
| 53. mörk carmosin | | | | |
| 54. persikofärgad | 8 - 80 | | | |
| 55. carmin | | | | |
| 56. blekrosa | | | | |
| 57. rent hvit | | | | |
| Nya Paeonie-Kugel-Aster , | | | | |
| (Som Jätte-Kesjar-Astern, men härva stora som är utgångs mycket, blir deröre särdeles bra till grupper.) | | | | |
| 71. snövit | | | | |
| 72. liflig rosa med hvitt | | | | 20 - |
| 73. carmosin | | | | |
| Alla 6 blandade färger | | | | 15 - 2 |
| Nya, fransyska Paeonie-Aster , | | | | |
| i följande färger: | | | | |
| 75. rosa | | | | |
| 76. hvit | | | | |
| 80. hvit med svartblå | | | | |
| 81. " med carmin | | | | |
| 79. " med rosa | | | | |
| 84. kopparrosa | | | | |
| 81. svartblå med hvitt | | | | |
| 82. carmosin med hvitt | | | | 8 - 15 |
| 83. ljusblå med hvitt | | | | |
| 84. svartblå | | | | |
| 85. mörkröd med hvitt | | | | |
| 86. mörkrosa med hvitt | | | | |
| 87. carmosin | | | | |
| 88. hvit med lilla | | | | |
| 89. violett | | | | |
| Alla 17 sorterna 1 rdr 20 öre. | | | | |
| 90. blandade färger | | | | 16 - 10 |
| Victoria , carmosintrosa | | | | 30 - |
| (Denne sort är den vackraste af alla Astern) | | | | |
| La superieure , carnosia | | | | 10 - 1 |
| Läga Paeonie-Aster , i följande färger: | | | | |
| (Denna sort har lika vackra blommor som fransyska Paeonie-Astern, men är lugn och passar väl till grupper som till infattningar kring högre Astergrupper.) | | | | |
| 91. hvit med rosa | | | | |
| 94. hvit | | | | |
| 95. hvit med mörkblilla | | | | 25 - |
| 96. ljusblå | | | | |
| 97. mörkviolett | | | | |
| 108. blandade färger | | | | 15 - 2 |
| Dverg Bouett Pyramid-Aster , i följande färger: | | | | |
| (De fiesta plattorna af denne sort lever vid god cultur 100-150 dubbla blommor. Använda såsom infattning omkring större grupper af andra Astersorter görta de god effect. Passar även till cultur i kräkor.) | | | | |
| 108. carmosin | | | | |
| 101. rosenrød | | | | |
| 102. liflig rosa | | | | |
| 103. persikoblofagad | | | | |
| 104. carmin med hvitt | | | | 8 - 15 |

1. Wistén Jr

74 mörk caramasin med hvitt

75 ljus carmen

76 rosa med hvitt

182 vit med mörk röd

med hvitt

94 La superbe, praktig -10,60

1 Aster

96 caraminasa

97 mörkblå med hvitt } -25

98 caramasin } -25

99 ljusblå }

100 " med hvitt

1 fr 1.

— Alla 5 sorterna 21-

Lag Victoria Aster

104 slötkvit

-50--

1 mörkrosa med
Hemörkrosa med hvitt

~~swallow~~

135 mörkcarmin med hvitt

- 155 mörkblå $\frac{1}{4}$ cm runt unna för blommor, alla 5 sorterna 70 öre
156 carmin $\frac{1}{2}$
~~157~~ ¹⁶¹ rödaktigblått $\frac{1}{2}$
158 rödgryta $\frac{1}{2}$
159 + med hvitt

| | Rmt | Port. | Ort. | | Rmt | Port. | Ort. |
|----------------------------------|---|-------|------|-----|-----|-------|------|
| | | Rd. | o. | Rd. | | Rd. | o. |
| 114 | 105. mörkblå | | | 8 | 1 | 50 | |
| | 106. azurblå med hvitt | | | | | | |
| | 107. ljus askgrå | | | | | | |
| | 108. hvit | | | | | | |
| | 109. hvit med rosa | | | | | | |
| | 110. kötfärgad | | | | | | |
| 120 | Alla 12 sorterna 90 öre. | | | | | | |
| 111 | blandade färger | | | 5 | — | 70 | |
| | Ranunkel-Pyramid-Aster, i följande färger: | | | | | | |
| | (Denna nya sort kan ej nog rekommenderas till bouquetter och kransar; på blomstergupper gör den deremot icke den effekt som Paeone-Astrarna.) | | | | | | |
| 112. | carmosin med hvitt | | | | | | |
| 113. rosa | | | | | | | |
| 114. carmosin | | | | | | | |
| 115. carmin | | | | | | | |
| 116. rosa med hvitt | | | | 12 | 1 | | |
| 117. carmin med hvitt | | | | | | | |
| 118. hvit | | | | | | | |
| 119. mörkblå | | | | | | | |
| 120. ljusblå | | | | | | | |
| 130 | ljusblå med hvitt | | | | | | |
| | Alla 10 sorterna 1 rdr | | | | | | |
| 131 | blandade färger | | | 8 | — | 60 | |
| | Kokard-Aster, i följande färger: | | | | | | |
| 123. | ljusblå med hvit centrum | | | | | | |
| 124. mörkblå med hvit centrum | | | | | | | |
| 125. mörkröd med hvit centrum | | | | 12 | — | | |
| 136. | carmin med hvitt | | | | | | |
| 127. blandade färger | | | | 10 | — | 70 | |
| | Igel-Aster, i följande färger: | | | | | | |
| 128. | rosenröd, praktfull | | | | | | |
| 129. mörkröd | | | | | | | |
| 140. | ljusblå | | | | | | |
| 131. mörkblå | | | | | | | |
| 132. blandade färger | | | | 10 | — | 70 | |
| | Läga Kejsar-Jätteaster, | | | | | | |
| | liknande Chrysanthemum. | | | | | | |
| | (Denna nya sort blir 1 fot hög, grenar sig mycket och gör utmärkt effekt på grupper.) | | | | | | |
| 133. carmin | | | | | | | |
| 134. hvit med mörkblått | | | | | | | |
| 135. ljusblå med hvitt | | | | | | | |
| 136. rosa | | | | | | | |
| 137. rosa med hvitt | | | | 12 | 1 | 80 | |
| 138. mörkrosa med hvitt | | | | | | | |
| 139. ljusblå | | | | | | | |
| 150. | mörkblå med hvitt | | | | | | |
| 141. carmin med hvitt | | | | | | | |
| 142. rent hvit, constant | | | | | | | |
| | Alla 10 sorterna 1 rdr 40 öre. | | | | | | |
| 143. blandade färger | | | | 10 | — | 140 | |
| | Jätte-Kejsar-Aster i följande färger: | | | | | | |
| | (Dessa är de största af alla Astrar, särdeles praktfulla) | | | | | | |
| 144. azurblå | | | | | | | |
| 145. ljus indigoblå | | | | | | | |
| 146. hvit | | | | | | | |
| 147. mörkrosa | | | | | | | |
| 148. laxröd | | | | | | | |
| 149. askgrå | | | | | | | |
| 150. persikoblomfärgad | | | | | | | |
| 151. rödviolett | | | | | | | |
| | Alla 18 sorterna 1 rdr 20 öre. | | | | | | |
| | blandade färger | | | 10 | — | 230 | |
| 168. | Turkisk Aster i flera vackra färger | | | 10 | — | 70 | |
| 169. | blandade Dverg-Astrar, vackra och särdeles passande till infattning af grupper | | | 5 | — | 70 | |
| | Alla 15 sorterna Aster 15 rdr 50 öre. | | | | | | |
| | Leveojor. | | | | | | |
| | Sommar-Leveojor, i följande färger: | | | | | | |
| 150. | ljus mordorée | | | | | | |
| 156. kötfärgad, tidigt blommande | | | | | | | |
| 157. carmosin | | | | | | | |
| 158. mörkviolett | | | | | | | |
| 159. ljusviolet | | | | | | | |
| 160. kanelbrun | | | | | | | |
| 161. kötfärgad, storblommig | | | | | | | |
| 162. ljus kopparfärgad | | | | | | | |
| 163. kopparchamois | | | | | | | |
| 164. mörk carminröd | | | | | | | |
| 180. | hvit | | | | | | |
| 166. ljusaskgrå | | | | | | | |
| 167. mörk askgrå | | | | | | | |
| 168. mörk chamois | | | | | | | |
| 169. ljusbrun | | | | | | | |
| 170. mörkbrun | | | | | | | |
| 171. mörkblå | | | | | | | |
| 172. ljusblå med gult sken | | | | | | | |
| 173. azurblå | | | | | | | |
| 174. mörk tegelröd | | | | | | | |
| 175. svartbrun | | | | | | | |
| 176. kastaniebrun | | | | | | | |
| 177. carminröd | | | | | | | |
| 178. ljusröd | | | | | | | |
| 179. ljus tegelröd | | | | | | | |
| 180. vallmogrå | | | | | | | |
| 181. bleklilla | | | | | | | |
| 182. mörklilla | | | | | | | |
| 183. chamois | | | | | | | |
| 184. persikofärgad | | | | | | | |
| 200. | mörk svartbrun | | | | | | |
| 201. | mörk carminröd | | | | | | |
| 202. | rödbrun | | | | | | |
| 203. | rosa med gult sken | | | | | | |
| 204. | svavelgul | | | | | | |
| 205. | citrongul, storväxt | | | | | | |
| 206. | azurblå med gult öga | | | | | | |
| 207. | Isabellfärgad | | | | | | |
| 208. | blodröd | | | | | | |
| 209. | brilliantrosa | | | | | | |
| | Alla 40 sorterna 4 rdr. | | | | | | |
| | 12 sortter efter vårt val 1 rdr. | | | | | | |
| | blandade färger, 1:sta qvalite | | | | | | |
| | " 2:dra qvalite | | | | | | |
| | 196. | | | | | | |
| | 197. | | | | | | |
| | Eng. carminröd Bouquett-Levoj, | | | | | | |
| | rosenröd Bouquett- | | | | | | |
| | " | | | | | | |
| | 198. | | | | | | |
| | 199. | | | | | | |
| | 200. | | | | | | |
| | 201. | | | | | | |
| | 202. | | | | | | |
| | 203. | | | | | | |
| | 204. | | | | | | |
| | 205. | | | | | | |
| | 206. | | | | | | |
| | 207. | | | | | | |
| | 208. | | | | | | |
| | 209. | | | | | | |
| | 210. | | | | | | |
| | 211. | | | | | | |
| | 212. | | | | | | |
| | 213. | | | | | | |
| | 214. | | | | | | |
| | 215. | | | | | | |
| | 216. | | | | | | |
| | 217. | | | | | | |
| | 218. | | | | | | |
| | 219. | | | | | | |
| | 220. | | | | | | |
| | 221. | | | | | | |
| | 222. | | | | | | |
| | 223. | | | | | | |
| | 224. | | | | | | |
| | 225. | | | | | | |
| | 226. | | | | | | |
| | 227. | | | | | | |
| | 228. | | | | | | |
| | 229. | | | | | | |
| | 230. | | | | | | |
| | 231. | | | | | | |
| | 232. | | | | | | |
| | 233. | | | | | | |
| | 234. | | | | | | |
| | 235. | | | | | | |
| | 236. | | | | | | |
| | 237. | | | | | | |
| | 238. | | | | | | |
| | 239. | | | | | | |
| | 240. | | | | | | |
| | 241. | | | | | | |
| | 242. | | | | | | |
| | 243. | | | | | | |
| | 244. | | | | | | |
| | 245. | | | | | | |
| | 246. | | | | | | |
| | 247. | | | | | | |
| | 248. | | | | | | |
| | 249. | | | | | | |
| | 250. | | | | | | |

~~askgrå~~
216. ljus lilla
~~mörk lilla~~
217. mörk lilla
218. ljus mordoré
219. violett

~~svavelgul~~
220. carminrosa
Alla 20 sorterna 2 rdr 40 öre.
222. blandade färger

Ny storblommig Sommar-Leveoj, i följande färger:

223. mörkblå

~~ljusblå~~

224. svartbrun

225. canariegul

227. högröd

228. mörk-carmosin

229. carminröd

230. rosa

231. carminrosa

232. hvid

233. aurorafärgad

Alla 11 sorterna 1 rdr 60 öre.

234. blandade färger

Pyramidformig storblommande

Sommar-Leveoj, i följande färger:

250. carminröd

236. rödaktig lilla

237. mörkblå

238. ljusblå

239. himmelsblå

240. mörkrosa

241. hvid

Alla 7 sorterna 1 rdr.

Dverg-pyramid Sommar-Leveoj,

i följande färger:

242. ljusblå

243. mörkblå

244. carmosin

245. rosenröd, ny brilliansfärg

Alla 7 sorterna 1 rdr.

Nya ständigt blommande Sommar-

Leveojer, i följande färger:

(Dessa grenar sig mycket beskrivas de i behövlig

tid, blomma de från sommaren till hösten.)

262. hvid

247. mörkblå

264. carmosin

249. ~~rosa~~ ~~ljus purpur~~

Perpetuell eller Kejsar-Leveoj,

i följande färger:

268. violett

251. carminröd

252. rosenröd

253. blå

254. kötfärgad

255. ljuspurpur

256. ~~kopparsrosa~~, ny brilljant färg

257. svavelgul med lackblad

258. eldröd med

Alla 9 sorterna 70 öre.

259. blandade af ofvanfluende färger

Runt Port. Ort.

Runt Rd. 6. Rd. 6.

~~med kattfärger~~

med lakkblad

303 saafnugul

med lakkblad

237 blandade färger - 10.1.60

Cocardeau - och Dwergwin
Torleevkj

309 carmoisine

311 rosenröd "

313 blandade färger - 12.1.60

11 m / sent på

265 rosa

266 svartkviolett

alla 5 sorterna 60dm

267 blandade färger - 10.1.60

13-

358 " " med gel batten - 30

367 " hybridas fl. pl

180

371 " " fl. pl - 15
~~373~~ specie hybridas fl. pl

| | | Port. | Ort. | | | Port. | Ort. |
|------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | Raft. | Rd. 6 | Rd. 6 | | Raft. | Rd. 6 |
| 332. | mörkröd | | | | 379. Dianthus chinensis, <i>laciniatus</i> | | |
| 311. | zinoberröd | | | | 380. (Alla fem alldeles utmärkt praktfulla varieteter, öfverträffade de vackraste af chinensis.) | | |
| 312. | röd med chamois | | | | (De andra Nejlik-sorterna, se mångåriga växtfrön.) | | |
| 313. | vit | | | | Alla 15 sorterna 6 rördr. 70 öre | | |
| 314. | carmosin | | | | | | |
| | Alla 14 sorterna 1 rördr. 100 öre | | | | | | |
| 315. | blandade färger | | | | | | |
| 316. | Celosia cristata macrocephala gigantea | | | | | | |
| 317. | " " nana | | | | | | |
| 318. | " " aurea | | | | | | |
| 319. | " " lutea | | | | | | |
| | Dessa 4 nya sorter 30 öre | | | | | | |
| | Capsicum annuum. | | | | | | |
| | Spansk peppar. | | | | | | |
| 320. | mörkröd, påsformig, monstros frukt | | | | | | |
| 321. | gul | | | | | | |
| 322. | gul | | | | | | |
| 323. | röd | | | | | | |
| 324. | röd | | | | | | |
| 325. | gul | | | | | | |
| 326. | med svart frukt | | | | | | |
| 327. | Alla 7 sorterna 30 öre. | | | | | | |
| | blandade färger | | | | | | |
| | Trädgårdsnejlikor. | | | | | | |
| | (Dianthus Caryophyllus.) | | | | | | |
| | Samlade af de vackraste i krukor kulti- verade sorter. | | | | | | |
| 350. | Chor-Nejlikor, Ha qual. 1 Port. a 12 korn | | | | | | |
| 329. | " | | | | | | |
| 330. | " | | | | | | |
| 354. | Picolt-flamminga med Axit botten | | | | | | |
| | Bizard-Nejlikor, i mångfaldiga färger | | | | | | |
| 352. | Dverg-Nejlikor, Port. a 30 korn. | | | | | | |
| 333. | Trädgårds-Nejlikor, utmärkta sorter | | | | | | |
| 334. | " mangvärgade, dubbla 2:a qual | | | | | | |
| 335. | " remonterande, ny stän- digt blommande, Port. a 30 korn | | | | | | |
| 336. | " 2:a qualite | | | | | | |
| | Chinesiska Nejlikor. | | | | | | |
| | (Dianthus chinensis.) | | | | | | |
| | Utmärkta för sin färg på tider och anna fördjig färgnyanser; även vackra till infärgningar. | | | | | | |
| 360. | Dianthus chinensis, fl. pl. | | | | | | |
| 338. | " alba | | | | | | |
| 339. | " striata plena | | | | | | |
| 340. | " rubra fl. pl. | | | | | | |
| 341. | " imperialis fl. pl. | | | | | | |
| 342. | " atrosanguinea pl. | | | | | | |
| 343. | " compactus fl. pl. | | | | | | |
| 344. | " nanus fl. atrosanguinea | | | | | | |
| 345. | " pratense pl. praktfull nyhet | | | | | | |
| 346. | " cuprea pl. kopparfärga | | | | | | |
| 347. | " rosea pl. | | | | | | |
| | Hedwigia (gigantea) | | | | | | |
| 370. | hybrida fl. pl. | | | | | | |
| 372. | " imperialis | | | | | | |
| | Hybrida, praktfull nyhet. | | | | | | |
| | Camelie-Balsaminer, dubbla i följande färger: | | | | | | |
| 379. | vit med skarlack | | | | | | |
| 380. | carmosin med hvitt | | | | | | |
| 381. | skarlack med hvitt | | | | | | |
| 382. | ljusviolet med hvitt | | | | | | |
| 383. | persikoblofmångad med hvitt | | | | | | |
| 384. | lilla rosa med hvitt | | | | | | |
| | Alla 6 sorterna 70 öre. | | | | | | |
| | Andrieux-Balsaminer, nya förbättrade Ca- melie-Balsaminer i följande färger: | | | | | | |
| 385. | blandade färger | | | | | | |
| | carmin | | | | | | |
| 387. | carmosinrosa | | | | | | |
| 388. | rosa | | | | | | |
| 389. | skarlack | | | | | | |
| 390. | violet | | | | | | |
| | Alla 5 sorterna 60 öre. | | | | | | |
| | blandade färger | | | | | | |

| | Rmt | Port. | Ort. | Rmt | Port. | Ort. |
|---|-----|-------|------|---|-------|------|
| | Rmt | Rd | ö. | Rmt | Rd | ö. |
| Rosen-Balsaminer, dubbla i följande färger: | | | | Mirabilis Jalappa. | | |
| 415. mörkblå | | | | (Välluktande Underblomma.) | | |
| 393. rent hvit | | | | (Blommor första året, men rötterna kunna upp- | | |
| 394. hvit med rosa | | | | tagas och förvaras över vintern i torr sand och | | |
| 395. rosafärgad | | | | åter upplanteras följande vår.) | | |
| 396. granatröd | | | | 156. carminröd. 435. carmosin med hvitt. | | |
| 420. purpuröd | | | | 436. chamois. 437. gul med rödt. 438. högröd. | | |
| 398. tegelröd | | | | 440. lilla. 440. rent gul. 441. rosa med gult. | | |
| 399. äppleblomfärgad | | | | 442. rosa. 443. hvit med gult. 444. hvit. | | |
| 400. lilla | | | | Alla 11 sorterna 45 öre. | | |
| 401. ljusgul | | | | 445. blandade färger | | |
| 402. chamois | | | | | | |
| 403. rosa chamois | | | | | | |
| Alla 12 sorterna 1 rdr 25 öre. | | | | | | |
| 404. blandade i alla färger | | | | | | |
| Dvergbalsaminer, dubbla, blanda- | | | | | | |
| de i flera färger | | | | | | |
| Eng. Stockrosor. | | | | | | |
| (<i>Althaea rosea</i> fl. pl.) | | | | | | |
| På några år har denna växt intagit sin tillbör- liga rang bredvid Georgierna, som äfven med räkte tillkommer den, ty genom blommornas form och praktfulla färger och den långa blomningstiden, som först genom starka froster om hösten inställes, förtjener den en plats i hvarje trädgård. | | | | | | |
| 20 sorter med namn, af de utmärktaste eng. varieteter i rdr 2: 50. | | | | | | |
| 10. " " " " " , rdr 1: 75. | | | | | | |
| 406. blandade af 1:a qualite | | 15 | | 446. Papaver Murselli, fl. pl. utmärkt vacker, mycket dubbel | | |
| 130. " " 2:a " " " | | 10 | | 447. " " " splendens, lysande rosa med hvitt (varierar) | | |
| 408. Guldmalva, dubbel, praktfull | | 10 | | 448. " " " lilacina, lila med rödt, flammig (varierar) | | |
| 409. rent gul | | 10 | | 470. " Rhocas fl. pl. i många olika fär- ger | | |
| 410. ljusröd | | 10 | | 450. " somniferum, i utmärkt praktfulla färger | | |
| 411. purpur | | 10 | | | | |
| 412. rosa | | 10 | | Ett sortiment af 18 olika färger 70 öre. | | |
| Chinesiska Stockrosor. | | | | | | |
| (<i>Althea chinensis</i> fl. pl.) | | | | | | |
| 113. Theresa , röd, praktfull, bl. 2 a 3 fot | | 40 | | Papaver paeoniflorum fl. pl. | | |
| 130. dubbla, blandade af de briljantaste färger | | 10 | | i följande färger: | | |
| (Tidigt utsädd, blommor denne sort redan första som- maren.) | | | | 472. skarlak med hvitt. 452. högröda. | | |
| Blomman för dagen. | | | | 453. cinober på violett. 454. mörk mordoree. | | |
| (<i>Ipomea purpurea</i> .) | | | | 455. hvit. 456. ljusrosa. 457. präktig skarlak. | | |
| 415. hvit med 5 violetta strimmor | | | | 458. purpur. 459. hvit med rosa sken | | |
| 416. hvit | | | | Alla 9 sorterna 45 öre. | | |
| 417. lilla | | | | 461. blandade färger | | |
| 418. violett | | | | Papaver paeoniflorum nanum , | | |
| 419. ljusrosa | | | | låg, ny, särdeles praktfull | | |
| 420. mörkblå | | | | | | |
| 421. hvit med blå rand | | | | Flammblomma. | | |
| 422. ljus incarnatröd | | | | (<i>Phlox Drummondii</i> .) | | |
| Alla 8 sorterna 60 öre. | | | | (En grupp af dessa, genom små krokar nedböjda till marken, erbjuder den skönaste anblick. Äfven passande för krukor.) | | |
| 423. blandade i alla färger | | 5 | | 462. rosenröd | | |
| (De andra arterna finnas bland ettåriga frön.) | | | | 463. purpuröd | | |
| Välluktande Årtblomma. | | | | 464. eldröd | | |
| (<i>Lathyrus odoratus</i> .) | | | | 465. hvit | | |
| 424. mörkröd | | | | 466. hvit med blå centrum | | |
| 425. hvit | | | | 467. Prins Leopold, högröd med hvit stjerna | | |
| 426. rödspräcklig | | | | 468. Radowitzzii, röd med hvita strimmor | | |
| 427. svartbrun, flamrig | | | | 470. " violacea | | |
| 450. svartpurpur | | 5 | | 471. Prince Royal, lilla med hvita strimmor | | |
| 430. svartpurpur med ljusblått | | 8 | | 472. Wilhelm I, mörkröd | | |
| 431. röd med hvita strimmor | | 30 | | Alla 13 sorterna 1 rdr 60 öre. | | |
| 432. Capten Clarke, hvit, marmoreras | | | | 473. blandade af flera färger | | |
| Alla 8 sorterna 30 öre. | | | | | | |
| 433. blandade i alla färger | | 5 | | Petunia. | | |
| (De andra arterna finnas bland ettåriga frön.) | | | | (Dessa äro för den mångd af blommor de upp- hörligt till sent på hösten frambringa, oumbärliga för en trädgård.) | | |
| Välluktande Underblomma. | | | | 474. Petunia hybrida, fl. pl. de praktfullaste varieteter | | |
| (<i>Mirabilis Jalappa</i> .) | | | | 475. " " 1:a qualite | | |
| 424. mörkröd | | | | 476. " " 2:a qualite | | |
| 425. hvit | | | | 500. " " Countess of Ellesmore | | |
| 426. rödspräcklig | | | | 478. " " grandiflora | | |
| 427. svartbrun, flamrig | | | | 502. " " Inimitable | | |
| 450. svartpurpur | | 5 | | | | |
| 430. svartpurpur med ljusblått | | 8 | | | | |
| 431. röd med hvita strimmor | | | | | | |
| 432. Capten Clarke, hvit, marmoreras | | | | | | |
| Alla 8 sorterna 30 öre. | | | | | | |
| 433. blandade i alla färger | | 5 | | | | |
| (De andra arterna finnas bland ettåriga frön.) | | | | | | |

170

490 Pilor D. d'Imperatrice Eugenie - 30

491 - violettfärgade strimmar

Isabellina (cropp)

grandiflora

12

527 marmoreraade icarnation
528 flamminga och mörkpurpur 15

111

— a spinosa - 40

lankicensis),
~~l.~~

15-korn i port -16
15-korn i port -16

538⁴ frutescens - 15

1

1 Corniculatum
564 e Laciniatum -10

5674 Lymnophyllum - 20

| | | Port. | Ort. | Rmt. | Port. | Ort. | Rmt. |
|-------|--|--------|--------|------|--------------------------------|--------|------|
| | | Rdt. 6 | Rdt. 5 | | Rdt. 6 | Rdt. 5 | |
| 503 | 488 Petunia hybrida | | | | 492. Portulaca incarnata | | |
| | Inimitable Deutsch- | | | | 493. " rosea | | |
| | lands Stern . . . | 25 | — | | 494. " splendens | | 8 |
| 481. | " " kermesina | 12 | — | | 495. " Thellusonii | | — |
| | grandiflora, | | | | 496. " Thorburnii | | |
| | skön storblommig . . | | | | Alla 10 sorterna 1 rdr 50 öre. | | |
| 482. | " " marginata, med stora | 12 | — | 519x | blandade i alla färger . . . | 5 | 1 |
| | grönrandade blommor . | | | | | | |
| 483. | " " venosa, ny . . . | 12 | — | | | | |
| 484. | " mirabilis, rödblomande . | 5 | 40 | | | | |
| 485. | " nyctageniflora, storblommig, rent vit | 5 | 30 | | | | |
| | Alla 11 sorterna 1 rdr 50 öre. | | | | | | |
| | Portulacea. | | | | | | |
| | Og mindre men soliga grupper och bergpartier, som | | | | | | |
| | harva ett solrik läge och en med sand och kalk | | | | | | |
| | blandad jord, gör dessa växter, hvars blommor | | | | | | |
| | strålar af de briljantaste färger, en utmärkt effekt.) | | | | | | |
| 5102. | Portulaca alba rubra striata | | | | | | |
| 487. | " aurea | | | | | | |
| 488. | " caryophylloides, ny, utmärkt | 8 | — | | | | |
| 509. | " Gilliesii | | | | | | |
| 490. | " grandiflora | | | | | | |
| 101. | " fl. pl. recommenderas som något sär- | | | | | | |
| | deles utmärkt | 180 | — | | | | |

Frö till dekorativa bladväxter

för såväl större som mindre grupper.

m. frö som först böra sås i kruka eller drifbänk.

| | | Port. | Ort. | Rmt. | Port. | Ort. | Rmt. |
|------|---|--------|--------|------|---|--------|---------|
| | | Rdt. 6 | Rdt. 5 | | Rdt. 6 | Rdt. 5 | |
| 529. | Amaranthus Melancholicus , m. sär- | | | | 524. Nicotiana glutinosa, m. | | |
| | deles vacker med blodröda metall- | | | | 525. " sanguinea, m. | | |
| | glänsande blad . . . | 15 | — | | 526. " Salonichii, m. | | 5 — 10 |
| 530. | Andropogon argenteum, m. utmärkt till | | | | Alla fyra göra utmärkt effekt bland bladgrupper. | | |
| | bladgrupper | 30 | — | | 527. Perilla arguta, m. gör god effekt | | 8 |
| 507. | Aralia capitata <i>chinensis</i> | 20 | — | | 528. " <i>nanquinensis</i> , m. svartgrön | | 5 |
| 508. | " digitata . . . | 15 | — | | 529. Ricinus <i>africanus</i> , m. | | 5 |
| 509. | " trifoliata . . . | 30 | — | | 530. " communis, m. Underträdet | | 5 |
| 510. | " umbraeufolia . . . | 50 | — | | 531. " minor, m. | | 8 |
| | Alla fyra äro utmärkt vackra bladväxter | | | | 532. " Obermannii, m. | | 8 |
| | från Södra Amerika, och förtjena hvarje blom- | | | | 533. " <i>purpureus</i> , m. | | 8 — 40 |
| | sterälskares synnerliga uppmärksamhet. | | | | 534. " <i>sanguineus</i> , m. | | |
| 511. | Arundo-festucoides, gräsväxt med starka | | | | 535. " <i>tricolor</i> , m. utmärkt vacker | | 20 |
| | stånglar och elegant hängande blad . . | 15 | — | | Alla Rönins utmärka sig genom sina vackra | | |
| 512. | Beta cicla brasiliensis, utmärkt för sina | | | | blad och stärtliga vist, de äro alla förtärliga | | |
| | vackert färgade bladstjälkar . . . | 5 | 8 | | till bladgrupper | | |
| 513. | Bocconia cordata, m. utmärkt vacker | 20 | — | | 560. Selenium <i>descipiens</i> , m. präktig . | | 20 |
| 539. | Brassica oleracea variegata . . . | 5 | 8 | | 537. Solanum <i>Balsissimum</i> , m. | | 8 |
| 540. | Cannabis gigantea, m. Jätte hampa, utmärkt | | | | 538. " <i>tabacum</i> , m. | | 40 |
| | till bladgrupper . . . | 5 | 8 | | 539. " <i>citrullifolium</i> , m. | | 5 — 50 |
| 516. | Centaurea <i>gymnocarpa</i> , m. bladen rent | | | | 540. " <i>marginatum</i> , m. | | 20 |
| | silfverhvita utmärkt som fristående på | | | | 541. " <i>robustum</i> , m. präktfull obestrål- | | |
| | fina gräsplanner . . . | 20 | — | | ligt den vackraste i hela släktet | | |
| 517. | Chenopodium Atriplicis, m. 6 fot hög; har | | | | 542. " <i>Sorghum Impy</i> , m. | | 20 |
| | purpurröda blad . . . | 5 | 60 | | 543. " <i>saccharatum</i> se ofvan Holcus. | | 5 — 16 |
| 518. | Helianthus <i>argyrophyllus</i> , m. 6 fot | | | | 544. " <i>Teleckia cordifolia</i> speciosa | | 8 |
| | hög, silverbладig utmärkt . . . | 5 | 40 | | Fristående, äro båda rätt vackra | | |
| 519. | " <i>macrophyllus giganteus</i> | 20 | — | | 545. " <i>Urtica nivea</i> , silfverhytt Nässla från Ost- | | |
| 520. | Heracleum giganteum . . . | 5 | 50 | | indien, blir 6 à 7 fot hög med 4 till 5 tum | | |
| 521. | " Wilhelmsii . . . | | | | breda blad. Vacker till bladgrupper | | |
| | Begge äro å gräsplanner särdeles vackra. | | | | 572. " <i>Zea caragua</i> , Jättemais . . . | | 10 — 16 |
| | Frisburen böra i tid atskuras, emedan de | | | | | | |
| | eljest kan bliiva ett besvärligt ogräs | | | | | | |
| 522. | Holcus saccharatus, m. ny sорт sockerrör | 5 | 15 | | | | |
| 523. | Nicotiana glanca, m. . . | 5 | 20 | | | | |

Dekorativa gräsarter.

m. Frö som först böra säs i kruka eller drifbänk.

P. De som äro fleråriga.

† De som äro tjenliga till infattningar kring grupper och rabatter.

| | Port. | Ort. | Rdt. 6. | Rdt. 6. | Port. | Ort. | Rdt. 6. | Rdt. 6. |
|--|-------|------|---------|---------|---|--------|---------|---------|
| 573. <i>Agrostis dulcis</i> , † m. | — 5 | — 15 | | | 570. <i>Elymus giganteus</i> , P. | | | |
| 548. " <i>nebulosa</i> , † m. | — 8 | — 50 | | | 571. " <i>Hystrix</i> , P. | 520.97 | | |
| 549. " <i>pulchella</i> , † m. | — 8 | — 50 | | | 572. " <i>tener</i> | | | |
| Andropogon argenteum, se bladväxter (sid. 15) | | | | | 573. <i>Eragrostis elegans</i> | | | |
| 550. <i>Anthoxanthum gracile</i> , † rätt vacker Arundo testucoides, se bladväxter (sid. 15) | — 5 | — 16 | 600.4 | | 574. " <i>namaquensis</i> | | | |
| 551. <i>Briza geniculata</i> , ledat Darrgräs † | | | | | 575. " <i>Purshii</i> | | | |
| 552. " <i>maxima</i> , stort Darrgräs † | — 5 | — 8 | | | 576. " <i>argentea</i> | | | |
| 553. " <i>minima</i> , mindre Darrgräs † | — 5 | — 8 | | | 577. <i>Erianthus Ravenna</i> , utmärkt dekorativ | | | |
| 554. <i>Brizopodium siccum</i> , † särdeles tåck till utsmyckning af mindre grupper | — 5 | — 50 | | | 578. <i>Festuca heterophylla</i> , P. vacker till garnering | | | |
| 555. <i>Ceratochloa pendula</i> , vackrast i bouetter | — 8 | — | | | 579. <i>Grangea mataverapana</i> | | | |
| 556. <i>Chloris polystachya</i> , utmärkt vacker. Håll les fuktigt under groningstdelen | — 5 | — 60 | | | 580. <i>Glycerium argenteum</i> , Pampasgräs | | | |
| 557. " <i>indica</i> | — 5 | — 25 | | | 581. <i>Holcus saccharatus</i> , Söckerrör | | | |
| 560. <i>Cyperus Paramatta</i> | — 15 | — | | | 582. <i>Hordeum jubatum</i> | | | |
| 561. <i>Deplachne fascicularis</i> | — 5 | — | | | 583. <i>Lagurus ovatus</i> , m. | | | |
| 562. <i>Digitaria eriogona</i> | — 5 | — | | | 584. <i>Panicum colonum</i> | | | |
| 563. <i>Eleusine corocana</i> | — 5 | — | | | 585. " <i>cruscarvi</i> | | | |
| 564. " <i>ligistachys</i> | — 5 | — | | | 586. " <i>oryzaceum</i> | | | |
| 566. " <i>species de China</i> | — 5 | — | | | 587. <i>Paspalum elegans</i> | | | |
| 567. <i>Elymus arenaria</i> , P. | — 5 | — | 600.2 | | 588. <i>Pennisetum longistylum</i> , P. | | | |
| 568. " <i>canadensis</i> | — 8 | — | | | 589. <i>Poa salina</i> | | | |
| 569. " <i>Caput Medusae</i> | — 5 | — | | | 590. <i>Scetaria macroseta</i> | | | |
| | | | | | 591. <i>Stipa capillata</i> , flerårig | | | |
| | | | | | 592. " <i>gigantea</i> , flerårig | | | |
| | | | | | 593. " <i>pinnata</i> , flerårig | | | |
| | | | | | 594. " <i>splendens</i> , flerårig | | | |
| | | | | | 595. <i>Tricolaena rosea</i> | | | |
| | | | | | 596. <i>Uniola latifolia</i> , flerårig | | | |

Annuella eller ett-åriga växter.

Tecknens betydelse:

m. sådana frön som först böra utsås i kruka eller drifbänk och sedan upplanteras.

k. kryptväxter.

K. äfven passande att kultiveras i krukor.

s. slingerväxter.

† tjenliga till infattningar kring grupper och rabatter.

d. pl. (dore pleno) dubbla blommor.

Alla utmärkta, nya och nyaste, äro tryckta med fet stil.

| | Part. | Ort. | Rdt. 6. | Rdt. 6. | Part. | Ort. | Rdt. 6. | Rdt. 6. |
|---|-------|------|---------|---------|---|------|---------|---------|
| 623. <i>Abronia umbellata</i> , m. välvaktande | — 8 | — | | | 636. <i>Agrostemma coeli rosa</i> † Himmelrosen | | | |
| 598. <i>Acroclinium roseum</i> , m. en af de praktfullaste Immorteller, lik Rhodanthe, men till alla delar större och lättare att kultivera | — 5 | — 20 | | | Agrostis, se gräs (sid. 16) | | | |
| 599. <i>Acroclinium roseum</i> , fl. alb. | — 5 | — 30 | | | 611. <i>Alonzoa grandiflora</i> , m. K. | | | |
| 600. <i>Adonis autumnalis</i> , Gossen i det gröna! | — 5 | — | | | 612. " <i>Warscewiczii</i> , m. K. som fört sinat tätstötande blommor och vackra häbitus förtjener att odlas. | | | |
| 601. " <i>festivalis</i> , blommor tidigare döpta | — 5 | — 8 | | | 614. <i>Althaea chinensis</i> , chinensis (Stockros | | | |
| 602. <i>Aethionema Buxbaumii</i> † | | | | | rosea, se sortimentsblommor, (sid. 14). | | | |
| 603. " <i>saxatile</i> † | — 5 | — | | | 615. " <i>Amaranthus caudatus</i> , Häfsvans | | | |
| 630. <i>Agathaea spathulata</i> , † blå Agathaea | — 5 | — | | | 616. " <i>cruentus</i> , mörk | | | |
| 605. <i>Ageratum conspicuum</i> , K. ny hvitblommande | — 8 | — | | | 617. " <i>monstruosus</i> , vacker, monströs | | | |
| 606. " <i>Hudsonia</i> , m. K. | — 8 | — | | | 618. " <i>pendulus</i> , hängande | | | |
| 607. " <i>mexicanum</i> , m. K. | — 8 | — | | | 619. " <i>sanguineus</i> , blodröd | | | |
| 608. " <i>albiflorum nanum</i> m. K. | — 10 | — 60 | | | 620. " <i>tricolor</i> , K. trefärgad, skön | | | |
| 609. " " " <i>nanum</i> m. K. | — 8 | — 40 | | | 626. <i>Amobium alatum</i> , m. | | | |
| | | | | | Vacker Immortelle till vinterbouquierer. | | | |

1 Thephrosanthes - 15

P. suffruticosa

IP. Litsea viridis - 15

Pannaria albicans

Mitella italicum

IP.

Bryoria " nana fimbriata - 30

180
180

705 Callichroa Douglasii - 30 open
707 Campanula Atlica - 50

180

2

3/3

670a . . . Tom Thumb - 20

676 Malva tanacetifolia - 12
677 " tatarica

1.

738 4 lalbum - 5-10
" prococaineum - 50
739 " Thlaspium - 5-10
" purpureum - 50

740 2 tricolor Dunetii 1/4
" 3 " 1/4
" 4 " 1/4
" 5 " 1/4
" 6 " 1/4
" 7 " 1/4
" 8 " 1/4

| | Rmt | Port. | Ort. | | | Rmt | Port. | Ort. |
|-----|------|--|------|-----------|---|---|---------------------------------------|----------|
| | | Rd. | ö. | | | | Rd. | ö. |
| 649 | 622. | Ampherephis intermedia, K. | | — 5 — | 17 | 669. | Calceolaria sp. från Californien, gul | — 5 — 40 |
| 650 | 623. | Anagallis grandiflora, m. K. | | — 10 — | | | passande till grupper. | |
| | 624. | Eugenie | | — 10 — | | 670. | Calendula hybrida, hvit Ringblomma | — 5 — 8 |
| | 625. | Napoleon III | | — 10 — | | 670. | pluvialis, Regnvisaren | — 10 — |
| | 626. | latifolia | | — 5 — 16 | 1700. | Pongei fl. pl., hvit praktfull | — 5 — 8 | |
| | 627. | Anthemis purpurascens | | — 5 — 20 | | 672. | ranunculoides, fl. pl. dubbel gul | — 5 — 8 |
| 655 | 628. | Tvåfärgad Ringblomma | | | | 673. | Callirhoe pedata, med stora glänsande | |
| | 629. | Antirrhinum majus, Lejongap å flera färger | | — 5 — 20 | | carmosinröda blommor, 3 fot hög | — 10 — | |
| | 630. | Brilliant, tvåfärgad | | — 10 — | | At genti, perenn, men blommor | | |
| 657 | 630. | Crescia, mörk skar- | | 8 — 41 | 674. | pedata nana, ny, särdeles | — 12 — | |
| | 631. | jakansröd | | | | praktfull, blir i fot hög | | |
| | 632. | Delila, carmin och gul | | — 10 — 40 | 675. | verticillata, ny, blomstörna | | |
| 660 | 632. | Etna, | | — 15 — 60 | | dubbelt så stora som de först- | | |
| | 633. | Firefly, skarjakansröd | | — 15 — 80 | | nämndes | — 10 — | |
| | 634. | med gult och hvitt | | | 606. | Callichroa platyglossa | | |
| | 635. | fl. alba, hvit | | — 8 — 40 | 677. | Campanula Loefflingii, Klöckblomma | — 5 — 25 | |
| | 636. | Galathée | | — 10 — 40 | 678. | — b. Loreyi, m. — | — 5 — | |
| | 637. | Ghestia, blodröd | | — 15 — 60 | | speculum, Venus spigel | — 5 — 14 | |
| | 638. | Hemim. ly, bl. lysande | | 8 — 41 | 680. | stricta, ljusblå | — 5 — 50 | |
| | 638. | Papilionaceum, pur- | | | 681. | Cannabis gigantea, se bladväxter, (sid. 15). | | |
| 660 | 638. | brödröd med hvitt | | 8 — 40 | | Capsicum annum, se sortimentsblommor. | | |
| | 639. | nanum, magenta | | | 682. | Carthamus tinctorius, m. Safflor | — 5 — 8 | |
| 667 | 640. | fl. aureum striatum, | | — 12 — | 683. | Celosia cristata, se sortimentsblommor. | | |
| | 641. | guldgul med car- | | | | Centaurea americana, m. stora, vackra blommor | — 5 — 40 | |
| | 642. | mosin | | — 12 — | | cyanus, Kornblomma, i många | | |
| | 643. | Kermesina splen- | | — 12 — | | färger | — 5 — 8 | |
| | 644. | dens | | | 684. | depressa, skön, blå | | |
| | 645. | striatum | | — 8 — 40 | 685. | involuta, ny, gul | | |
| | 646. | striatum, strimmig | | | 686. | moschata fl. alba, hvit, Bisam- | — 5 — 15 | |
| 671 | 646. | Arctotis breviscapa, Björnöral. | | — 5 — 60 | 687. | blomma. | | |
| | 647. | Argemone platyceras, grandiflora, m. stor- | | | 688. | suaveolens, gul, vallkundande Bi- | | |
| | 648. | blommig Taggvallmo | | | | samblomma | | |
| 678 | 647. | Inochréoleuca, m. | | | 700. | Cenia turbinata, + gul | — 5 — | |
| | 648. | speciosa, gulblommende | | | 690. | Centauridium Drummondii, lysande citrongul | — 5 — 30 | |
| 680 | 648. | Aster tenellus, Stjernaster, liten blå | | — 8 — 50 | 691. | Centranthus macrosiphon fl. alba, hvit | | |
| | 649. | chinensis, se sortimentsblommor. | | | | Baldrian | — 5 — 30 | |
| | 650. | Athanacia annua, m. | | — 5 — 16 | 692. | fl. carneae | | |
| | 651. | Egual sig till vinterbocketter. | | | 693. | fl. rubra, röd | | |
| 680 | 651. | Atriplex Hortensis purpurea, blodröd träd- | | — 5 — 8 | 694. | “ ” nana | — 10 — 40 | |
| | 652. | gårdsmell, gör god effect i bladgrupper | | | 695. | Cerinthe auriculata, Vaxblomma | — 5 — 25 | |
| | 653. | Baeria chrysostoma, + guldfärgad | | — 8 — 40 | 696. | gymnandra, den vackraste af alla | | |
| | 654. | Bartonia aurea, m. K. skön, gul Bartonie | | | | Cerinthe | — 8 — 25 | |
| | 655. | Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapa- | | — 5 — 16 | 697. | major, stor | | |
| | 656. | nii), blommorna svartröda | | | 698. | fl. lutea, gul | — 5 — 16 | |
| | 657. | Brachycome iberidifolia, + blå | | — 12 — | 699. | retortum, med brokiga blader | — 5 — 25 | |
| | 658. | ” ” grandiflora + storbl. hvit | | — 5 — 50 | 700. | Chaenostoma etiopicum, m. | | |
| | 659. | Briza, se gräs (sid. 16). | | | 701. | fastigiata, m. rödblommade, | | |
| | 660. | Brovallia Cerviakowsky, K. ny, storbl. | | | 702. | skön | | |
| | 661. | demissa, K. lág, blekfärgad | | — 5 — | 703. | polyanthus, m. lillasärgad, | | |
| | 662. | ” elata coerulea, hög, blå | | — 5 — | 704. | rikblommig | | |
| | 663. | Cacalia (Emilia) senchifolia, m. högröd | | | 705. | annuus, se sortimentsblommor. | | |
| | 664. | Cacalia | | — 5 — 20 | Chenopodium Atriplicis, se bladväxter (sid. 15) | | | |
| | 665. | ” lutea, gul | | | 706. | Chrysanthemum carinatum, m. | | |
| | 666. | Calandrinia grandiflora, storblommig | | | 707. | legans, m. | | |
| | 667. | speciosa, vacker | | — 5 — | 708. | coronarium album, hvit | — 5 — 10 | |
| | 668. | umbellata, K. ny, vack- | | — 5 — | 709. | luteum, gul | — 5 — 8 | |
| | 669. | ker äfven för kruka | | | 710. | tricolor Buridgianum, | | |
| | 670. | Calceolaria hybrida, K. blandade i oänd- | | | | ny och särdeles vacker | — 5 — 25 | |
| | 671. | ligt många nyanser | | — 15 — | 711. | Venustum, ny vacker | — 5 — 25 | |
| | 672. | nana K. lägre, men | | — 10 — | | Blommorna i början röfaktiga. | | |
| | 673. | af samma skönhet | | — 15 — | 712. | Chrysocoma strictum, K. praktfull, oran- | | |
| | 674. | rugosa, se krukväxtfrö (sid. 26). | | | | gegal Immortell, (se Helichrysum) | — 12 — | |
| | 675. | seabiosauflia, blommor tidigt | | — 5 — 40 | 713. | Chrysurus cynosuroides, se gräs (sid. 16). | | |
| | 676. | och rikligen | | | 714. | Cineraria hybrida, se krukväxtfrö, (sid. 26) | | |

| | | Port. | Ort. | Runt | Port. | Ort. |
|------|---|-------|------|---|--|------|
| | | Rd. | 6. | Rd. | Rd. | 6. |
| 746. | Clarkia elegans, violettröd | | 8 | 747. | Cuphea strigulosa; m. | -10- |
| 713. | " neriflora fl. carneæ pl., dubbel | -20 | 770. | " viscosissima, m. | 8-40 | |
| 714. | " " fl. rosea pl. | -20 | 771. | Cyclanthera explodens, s. frukterna explodera ganska starkt | 10- | |
| 715. | " " fl. violacea pl." | 5 | 748. | " pedata; s. Fort växande singerväxt | 5-20 | |
| 750. | pulchella fl. alba, hvit | -12 | 773. | Cynoglossum linifolium, hvit förgöt mig ej | 5-8 | |
| 717. | " " fl. rubra, röd | -12 | 774. | Dahlia glabratæ, enkel småblom. Georgin, vacker | 5-70 | |
| 718. | " obnäsfl. pl., ny dubbel | 10 | 775. | " fl. alba, hvit | 10- | |
| 719. | " integripetala, ny | 5 | 776. | " variabilis, Georgin, samlade af de bästa sorter | 2- | |
| 720. | " lilacina grandiflora | 8 | 721. | Blombladen kroemgåfa af en ren hvit kant. | Liliput Georgin | |
| 722. | " marginata, ny, utmärkt | 5 | 777. | " | 15- | |
| 723. | " pulcherrima, briljant carminröd | 5 | 778. | Datura ceratocaua, Spikklubba, valluktande | 5- | |
| 724. | Cleome speciosissima, kronte med bladub | 5 | 779. | " fastuosa, fl. pl., hvit, dubbel | - | |
| 725. | Clintonia elegans, m. pryd ig. späd | 5 | 780. | " humilis flava fl. pl., ny, lågväxt, med halvdbbla blommor | 5- | |
| 726. | " pulchella, m. vacker | 10 | 727. | " alba, ny, hvit | Metel, hvit | |
| 727. | " atrocinerea, ny, röd- | 5 | 728. | " meteloides, m., praktfull | 5-25 | |
| 728. | " leopaktig, vacker | 20 | 729. | Coix lachryma, se gräs (sid. 16) | 783. Delphinium cardiotetalum, praktfull | |
| 729. | " bartiaefolia | 12 | 730. | Collinsia bartiaefolia | De andra sorterna, se sortimentsblommor (sid. 13.) | |
| 730. | " bicolor, fl. alba, † hvit | 5 | 731. | " carneo, † köttfärgad | 784. Dianthus Gardnerianus, praktfull Nejlika | |
| 731. | " " " grandiflora | 16 | 732. | " major, † stor, tvärfärgad | 785. Dimorphoteca chrysanthemifolia | |
| 732. | " " " multicolor, † stor, tvärfärgad | 12 | 733. | " giganteus, vacker till beklädnad | 786. Dolichos giganteus, af pelare etc. | |
| 733. | " " " marmorata, † hvit, | 5 | 734. | " marmoreraad med rosa | 787. " Lablab, s. | |
| 735. | " " " grandiflora, storblommig | 5 | 735. | " " " lignosus, s. | 5-16 | |
| 736. | Convolvulus tricolor, tvärfärgad Vinda | 5 | 736. | " " " Dracocephalum mexicanum, Drakhufvud | 5- | |
| 737. | " " " azureus, himmelsblå | 8 | 737. | " moldavicum, Blått d:o | 5-20 | |
| 738. | " " " fl. alba, hvit d:o | 5 | 738. | " " " alba, hvit d:o | 5- | |
| 739. | " " " splendens, | 30 | 739. | Echium creticum, rådblomande | Eleusine, se gräs (sid. 16). | |
| 740. | " " " variegatus, hvito, blå | 5 | 740. | " " " lucidum, gul Stråblomma | 5- | |
| 741. | " " " alla sorter blandade | 10 | 741. | " " " fl. alba, hvit d:o | 741. | |
| 742. | Andra sorter, se Ipomea. | 5 | 742. | " " " compositum maximum, stor | 5-25 | |
| 743. | Coreopsis bicolor, tvärfärgadt Skönhetssoga | 20 | 743. | " " " lateum, låg gul | 5- | |
| 744. | " cardaminifolia hybrida, den vackraste, egnar sig till grupper | 5 | 744. | " " " " " nanum album, | 5- | |
| 745. | " coronata, ny, skön | 30 | 745. | " " " " " nanum album, | 6- | |
| 746. | " Drummondii, gul, vacker | 5 | 746. | " " " " " ferrugineum | 5- | |
| 747. | " fistulosa | 20 | 747. | " " " " " sardelæ vackra och välformade blommor | 12- | |
| 748. | " maculata, fläckig, utmärkt | 5 | 748. | " " " " " fl. brunneo pl., orange och mörkröda varieteter | 5- | |
| 749. | " nana, låg, praktig | 5 | 749. | " " " " " nanum fl. pl., låg vacker | 6- | |
| 750. | " marmorata | 5 | 750. | " " " " " nanum fl. pl., låg vacker | 5- | |
| 751. | " " " purpurea, ny och vacker | 40 | 751. | " " " " " nanum fl. pl., låg vacker | 5- | |
| 752. | " " " nigra speciosa, svartbrun | 8 | 752. | " " " " " nanum fl. pl., låg vacker | 5- | |
| 753. | " " " splendens, lysande | 40 | 753. | " " " " " nanum fl. pl., låg vacker | 5- | |
| 754. | " tinctoria | 10 | 754. | " " " " " nanum fl. pl., låg vacker | 5- | |
| 755. | " atrosanguinea | 5 | 755. | " " " " " nanum fl. pl., låg vacker | 5- | |
| 756. | Cosmanthus fimbriatus | 5 | 756. | " " " " " nanum fl. pl., låg vacker | 5- | |
| 757. | " filiforme, m. fl. blad | 25 | 757. | Erigeron Beyrichii, fl. blad | 8-20 | |
| 758. | Cosmidium Burrigianum, m. | 5 | 758. | Erodium gruinum | 8- | |
| 759. | " " " filiforme, m. fl. blad | 40 | 759. | Fruhuse begägnas till Hygrometer, alltid minst | 0-10 | |
| 760. | Crepis barbata, gul | 5 | 760. | Erysimum arkansum, svavlgul | 5- | |
| 761. | Drummondii | 12 | 761. | " Perowskianum, orangegul | 5-12 | |
| 762. | " fl. alba, hvit | 5 | 762. | Eschscholtzia californica, gul | 5- | |
| 763. | " fl. rubra, röd | 5 | 763. | " crocea, saffransgul | 5-16 | |
| 764. | Cucurbita lemenaria longissima | 8 | 764. | " tenuifolia, smalbladig | 5-35 | |
| | Får 6 fot långa frukter, användbar till färsalar o. s. v. | | 765. | Etulia corymbosa, m. skön | 5- | |
| 765. | Cucurbita Melopepo, Figurkurbiss i många varieteteter | 5 | 766. | Eucharidium grandiflorum | 8- | |
| | Ett sortiment af 20 olika sorter | | 767. | Eucomis bartonioides, m. K. utm. vacker | 5- | |
| 766. | Cuphea platycentra, m. | 13 | 768. | Eucomis multiflora, mångblommig | 5-20 | |
| 767. | " purpurea, m. | 8 | 769. | " viscida, blå Eutcea | 8-25 | |
| | " silenoides, m. | 5 | 770. | " fl. alba, hvit | 5- | |
| 806. | " | 35 | 771. | Wrangeliana, fl. blad | 5-8 | |

~~754~~ " " fl. #6 - 35

~~755~~ " nana alba - 25
~~757~~ " nana alba - 25
758 " Tom Touce - 10

~~773~~ " verna - 30

petit Alla aro atmarkt
nackra Immortelle

920 " azurea superba - 30
875 Gadetia Lindleyana fl. pl. - 50
877 Gadetia rosea alba Tom Tumb - 30 (sp. 2)
- 927 " grandiflora - 10

✓ Immortelle

120

902 Scrophularia corymbiflorum - 30

| | | Port. | Ort. | | | Rmt | Rd | Port. | Ort. | Rmt | Rd |
|------|---|-------|------|------|---|-----|----|-------|------|-----|----|
| 858. | Fedia scorpioides, Yngnighetshorn | 10 | | 912. | Iberis umbellata, purpurea Dunetti , † | | | 5 | — 16 | | |
| 821. | Fenzlia dianthiflora | 8 | | 872. | skön, purpurröd | | | 5 | — 8 | | |
| 860. | Gälgardia Josephus, ny, präktig | 25 | | 873. | blandade färger, särdeles vacker till grupper | | | 5 | — 8 | | |
| 823. | " picta, m. skön | 8 | | 874. | Balsaminer, se sortimentsblommor (sid. 13). | | | 8 | — 50 | | |
| 824. | " marginata, hvitrandad | 8 | | 875. | Jonopsisidium aculea , † liten men prydlig | | | 10 | — | | |
| 825. | Galenia tomentosa | 12 | | 876. | Ipomea coccinea, skarlakauröd | | | 5 | — 20 | | |
| 826. | Galinsoga trilobata | | | 877. | ficiifolia | | | 10 | — 40 | | |
| 827. | Gamolepis Tagetes, m. | 5 | — 25 | 878. | grandiflora | | | 10 | — | | |
| 828. | Gaura Lindheimerii | | | 879. | hederacea superba † | | | 10 | — | | |
| 829. | Gilia achillefolia, hvit | | | 880. | limbata, m. präktfull, purpur med ljus rand | | | 5 | — 30 | | |
| 830. | " capitata, blå | 5 | — 12 | 881. | | | | 12 | — | | |
| 831. | " nivalis, snöhvit | | | 882. | elegantissima , m. | | | 5 | — | | |
| 870. | " tricolor, trefärgad | | | 883. | hybrida , ny, i många varieteter | | | 5 | — | | |
| 832. | " fl. alba, hvit | | | 884. | Michauxii, hvit med rosa | | | 5 | — 30 | | |
| 833. | " " fl. rubra, röd | 10 | — 20 | 885. | Nil. K. blå | | | 5 | — | | |
| 834. | " " fl. purpurea | | | 886. | purpurea, se sortimentsblommor (sid. 14.) | | | 5 | — 20 | | |
| 835. | Godetia rubicunda | 8 | — 20 | 887. | atrosanguinea , mycket mörk, alldeles utm. specie de India | | | 5 | — 10 | | |
| 836. | Gomphrena globosa fl. alba, hvit | | | 888. | variegata kermesina , | | | 5 | — | | |
| 837. | " fl. carnea | | | 889. | praktfull | | | 12 | — | | |
| 838. | " " fl. purpurea | | | 890. | Schlechtendahlii | | | 8 | — | | |
| 839. | " " fl. var. brokig | | | 891. | Sellowii. | | | 10 | — | | |
| 840. | " species aurantiaca, orangegul | 8 | — 50 | 892. | violacea vera , praktfull | | | 12 | — | | |
| 841. | Grammanthes gentianoides , K. | 8 | — | 893. | 15 sorter Ipomea 1 rdr 10 öre. | | | | | | |
| | Grammos maderaspatana, se gr. (sid. 16) | | | 894. | Ipomopsis Beyrichii. K. | | | 5 | — | | |
| 842. | Gutierrezia gymnospermoides | 8 | — | 895. | Isotoma axillaris, m. blå | | | 5 | — | | |
| 843. | Gymnopis uniserialis, gul, välluktande | 8 | — | 896. | Kaulfussia amelloides, fl. blå | | | 5 | — 20 | | |
| 844. | Gypsophila elegans, prydlig Gipsblomma | | | 897. | fl. rosea | | | 5 | — 30 | | |
| 845. | " fl. rosea, rosenröd | | | 898. | Lasthenia californica | | | 5 | — 27 | | |
| 846. | " muralis, mycket vacker och rikblommig | 5 | — 20 | 899. | Lathyrus azureus, ljusbla | | | | | | |
| 847. | Helenium Douglasii | | | 900. | Ärtblomma | | | | | | |
| 848. | " quadridentatum, m. | | | 901. | Clymenum, mörkröd med ljvitt | | | | | | |
| 849. | " tenuifolium, finbladig | 10 | — 25 | 902. | Lord Anson, ljusbla | | | | | | |
| 890. | Helianthus annuus fl. pl. dubbel Solros | 5 | — 10 | 903. | luteus, gul | | | | | | |
| 851. | " californicus fl. pl. dubbel, utm. | 8 | — 50 | 904. | magellanicus | | | | | | |
| 852. | " lenticularis, blommorna små, men ytterst talrika | | | 905. | nova sp̄ecies | | | | | | |
| 853. | " nanus fl. pl. lågväxt, dubbel | 5 | — 20 | 906. | speciosus, violettbrun | | | | | | |
| 854. | " sulphureus fl. pl. ny svafvel-gul | 8 | — 25 | 907. | tingitanus | | | | | | |
| 855. | Helichrysum brachyrrhynchum praktfull | | | 908. | odoratus, se sortimentsblommor | | | | | | |
| | Immorfell | | | 909. | Lavatera trimestris fl. alba, hvit Poppelros | | | | | | |
| 856. | " capitatum, ny, gul | 12 | — 80 | 910. | fl. rubra, röd | | | 5 | — 12 | | |
| 857. | " elegans (Morna elegans) | | | 911. | blandad | | | 5 | — 12 | | |
| 858. | " nanum atrosanguineum , egnar sig såväl till grupper som odling i kruka; blommorna lysande carmosinröda, åro förträffliga till vinterbouetter | 12 | — 80 | 912. | Leptosiphon androsaceus | | | 5 | — 16 | | |
| | strictum, (Chrysoccephalum strictum) | | | 913. | aureum, vacker guldgul | | | 10 | — | | |
| 859. | " begonioides, Vackra Immorteller, som rekommenderas till vinterbouetter. | 12 | — 80 | 914. | densiflorus | | | 5 | — | | |
| 900. | Heliophila arabisoides m. | 5 | — 50 | 915. | luteus, gul | | | 8 | — | | |
| 861. | " dissecta, m. blå | | | 916. | Leucheria senecioides, rent hvit, dubbel | | | | | | |
| 862. | Helipterum , Sandfordii | | | 917. | Leucopodium arkansaeum, hvit Stråblomma | | | | | | |
| 863. | Hibiscus calisuricus, ny, storblommig | 5 | — 8 | 918. | Limnanthus Douglasii, bipartita alba, splendens | | | 5 | — 24 | | |
| 864. | " trionum | | | 919. | cymbalaria, en utmärkt täck am-ampelväxt | | | 5 | — 50 | | |
| | Holcus saccharatus, se bladväxter (sid. 15). | | | 920. | elegans, skön | | | 5 | — 30 | | |
| 865. | Hymenoxys californicus | 10 | — | 921. | macrura | | | 5 | — 15 | | |
| 866. | Iberis amara, † hvit Flipkrape | | | 922. | Perezii, gul | | | 5 | — 50 | | |
| 867. | " odorata, † välluktande do pr U. 4 rdr | 5 | — 8 | 923. | triornotophora | | | | | | |
| 868. | " umbellata, † röd do | 8 | — 30 | 924. | Lindheimeria texana | | | | | | |
| 910. | " " carnea, † ny, köttfärgad | 8 | — 30 | 925. | Linum candidissimum , låg, hvit | | | 5 | — | | |
| 911. | " " purpurea, † skön, | 5 | — 12 | 926. | flavum, K. | | | 5 | — | | |
| | | | | 927. | grandiflorum verum, K. med | | | 5 | — | | |
| | | | | 928. | praktfulla, stora, lysande, blodröda blommor | | | 8 | — 40 | | |

| | Rmt | Port. | Ort. | | Rmt | Port. | Ort. |
|---------------------------------|---|---------------------------------|------|--|----------------------------|-------|------|
| | Rd | ö | Rd | ö | | Rd | ö |
| 969 | | Loasa lateritia s. | | 1024 | Malope grandiflora blandad | | 14 |
| 970 | | „ tricolor s. trefärgad (Loasa) | | 979. Malva crispa, krusbladig Malya | | 14 | |
| 929. | Lobelia erinoides, † m. | | | 980. „ mauritiana | | 12 | |
| 930. | „ bicolor, † m. | | | 981. „ striata, vacker | | 12 | |
| 976 | Eruca gracilis alba, † hvit, räcker och övrigt sedan till infattningar | | | 982. „ miniata, prydlig mönjeröd | | 30 | |
| 932. | „ coelestina, †, himmelsbla med hvitt | | | 983. Manulea violacea | | 16 | |
| 933. | „ <u>gracilis compacta</u> | | | 11300. Martynia craniolaria, K. | | | |
| 934. | „ crecta, praktfull såväl till infattningar som odlad i krukor | | | 985. „ formosa, K. | | | |
| 935. | „ <u>hybrida grandiflora</u> , ny, praktfull storblommig | | | 986. „ lutea, K. | | | |
| 980 | „ <u>marginata</u> , vac- ker till infattningar | | | 987. „ proboscidea, K. | | | |
| 981 | „ <u>Lindleyana</u> , † rosafärgad | | | 988. <u>Matricaria capensis</u> , fl. pl. | | | |
| 938. | heterophylle major | | | 989. „ eximia fl. pl. ren hvit | | 5 | 60 |
| 939. | ramosa m. | | | 990. „ Parthenium fl. pl. | | | |
| 940. | fl. alba | | | 991. Medicago intertexta | | 5 | 16 |
| 941. | fl. rosea | | | 992. Melampodium macranthum | | | |
| 942. | triquetra, ny och skön | | | 993. <u>Mesembryanthemum crystallinum</u> , Isplanta | | | |
| 936 | Lotus Jacobaeus, se krukväxtfrö, (sid. 27). | | | 994. „ pomeridianum, K. gul | | | |
| 943. | tetragonolobus | | | 995. „ tricolor, m. trefärgad, | | | |
| 989 | Lupinus <u>affinis</u> , ny och praktfull | | | 996. De båda sista arterna kunnas odlas tillsammans med Portulacosorterna på snärra, soliga grupper. | | | |
| 945. | bispor, tvalargad | | | 997. Mimosa pudica (sensitiva), K. | | 8 | |
| 992 | <u>guatemalensis</u> , vacker | | | 998. Mimulus cardinalis | | 5 | |
| 947. | Hartwegii, utmärkt vacker | | | 999. „ <u>fortunatus</u> , praktfull | | | |
| 948. | fl. alba, hvit | | | 1000. „ <u>maculatus</u> , ny, prakt- full | | | |
| 949. | fl. colestina, all- deles ny, präktig | | | 1001. „ <u>eupreatus</u> , †, utmärkt vacker | | | |
| 950. | fl. rosea, rödaktig | | | såväl till infattningar som odlad i kruka | | | |
| 951. | hirsutissimus | | | 1002. „ <u>nova variegata</u> , †, praktfulla varieteter | | | |
| 952. | hirsutus albus | | | 1003. „ <u>guttata</u> , gul | | | |
| 998 | <u>hybridus insignis</u> , ljusröd | | | 1004. „ <u>hybridus tigrinus</u> , den vackra- ste af alla hittilts kända Mimulus | | | |
| 954. | nigrescens, mycket mörk | | | moschatus, Muskusblomma | | | |
| 1000 | <u>superbus</u> , ny, purpur med gult och hvitt | | | 1005. „ <u>nova variegatus</u> | | | |
| 956. | Iuteus, gul | | | 1006. „ <u>quirquevulnus rubiginosus</u> | | | |
| 957. | <u>Menziezii</u> , praktfull, guldgul | | | 1007. „ <u>alba</u> | | | |
| 958. | mieranthus | | | 1008. „ Mimulus-arterna blommar redan första året, men kunnas övervintras uti krukor, och är mycket att rekommendera säsön i ryhadsväxter. | | | |
| 959. | <u>Moritzianus</u> , ny o. vacker, 3 fot hög | | | 1009. „ <u>longiflora</u> | | | |
| 960. | mutabilis, skön, välfuktande | | | 1010. „ <u>violacea</u> | | | |
| 961. | Cruikshanskii | | | Alla arterna blommar första året, men blom- merna upptagas, förvaras för vintern i torr sand och åter upplanteras följande vår. | | | |
| 962. | <u>variecolor</u> , nya vackra varieteter | | | 1011. <u>Momordica Balsamina</u> , K. Balsamgurka | | | |
| 963. | nanus, † låg, blå | | | 1012. „ <u>Chártan</u> , K. | | | |
| 964. | fl. alba, † hvit | | | 1013. „ <u>Elatior</u> , Springgurka | | | |
| 1010 | pilosus / albus, hvit | | | Alla tre sorterna harva intressanta frukter. | | | |
| 966. | coeruleus, blå | | | 1014. <u>Monopsis debilis</u> | | | |
| 967. | rubra, röd | | | 1015. <u>Nemesia compacta alba</u> | | | |
| 968. | <u>pubescens</u> , ny och skön | | | Utmärkt för krukor och fritt land. | | | |
| 969. | „ elegans, purpur med hvitt | | | 1016. „ <u>coerulea</u> , blå | | | |
| 970. | species de Texas | | | 1017. „ <u>rosea</u> , rent rosafärgad | | | |
| 971. | <u>sulphureus superbus</u> (Menziezii) | | | 1018. „ <u>floribunda</u> , blomrik | | | |
| 1017 | venustus | | | 1019. „ versicolor, mångfärgad | | | |
| Alla 30 | sorterna Lupinus 1 rdr 60 öre | | | 1020. <u>Nemophila atomaria</u> , † hvit, svart punkterad | | | |
| 12 sorter efter vårt val 75 öre | | | | 1021. „ aurita alba oculata † | | | |
| | | | | 1022. „ <u>cramboides</u> , † blekblått | | | |
| | | | | 1023. „ <u>oculata</u> , † ljusbla | | | |
| | | | | med svart öga | | | |
| | | | | 1024. „ <u>discoidalis</u> , † svartbrun med hvit | | | |
| | | | | rand | | | |
| | | | | 1025. „ <u>elegans</u> , rödbrun med | | | |
| | | | | hvitt kant | | | |
| 1019 | Lycopersicum esculentum, Kärleksäpple | | | 1026. „ <u>marmorata</u> , svart- | | | |
| 974. | Madia elegans | | | brun, marmoreras med | | | |
| 975. | Malcolmia bicolor, † m. | | | 1027. „ <u>vittata</u> , † | | | |
| 976. | Malope grandiflora rubra, storbl. röd | | | 1028. „ | | | |
| 1022 | „ alba, hvit | | | | | | |

973 " hybrida speciosa Leybold Palace, Syltmarkt - 15
 974 " Paxtoniana - 20 - 60
 975 " Erinus compacta alba - 80 " Zebra -

festuca

982 " speciosa, dunkelblau ^{grün} mit
der violette. - 10

990 " albus coccineus - 15

- 991 " Dunetii atrovialaceus, catkin ¹⁰ g/ta

(hirsutus)

subramossus

1008 " tricolor - 15 (greenish)

1078. " purpurea - 40

1-30
1-

1128 " cristallina - 70-

"¹¹³ Rhodanth atrosanguinea ²⁰

160

1108, the Bride

The Scabiosa candidissima - 20

1125. " Tom Thoms, flaggigt med himmelblå
blommor

| | Rmt | Port. | Ort. | | | | | Rmt | Port. | Ort. |
|--|-----|-------|--------|---|---|----|---|-----|-------|------|
| | | Rd | 6 | Rd | 6 | Rd | 6 | | Rd | 6 |
| 1078. <i>Nemophila insignis</i> , † blå | | 5 | -19 | Phlox Drummondii, se sortimentsblommor. | | | | | | |
| 1029. " " " alba, † hvit | | 5 | -19 | Platystemon californicum, † | | | | 10 | | |
| 1030. " " " marginata, † hvit, | | 5 | -12 | Podolepis affinis | | | | 8 | 1 | |
| 1031. " " " marmoreras med blätt | | 5 | -1080. | aureolata, m. f. | | | | | | |
| 1032. " " " striata | | 5 | -1081. | " chrysanthemum, guldgul | | | | | | |
| 1033. " " " maculata, † storblommig, hvit | | 5 | -1082. | " gracilis, m. prydlig | | | | 8 | 6 | |
| med violetta häckar | | 5 | -1083. | " fl. alba, ny | | | | | | |
| 1079. <i>Nepeta Meyeri</i> | | 5 | -1084. | " rugata, m. hembildad | | | | | | |
| Nicotiana, se bladväxter (sid. 15). | | 5 | -1085. | Polycentia hebenstreitoides, † m. | | | | | | |
| 1080. <i>Nigella damascena</i> , Jungfrun i det gröna | | 5 | -1086. | Polycolumna Stuartii, m. Immortell, stora, | | | | 8 | | |
| 1035. " <i>hispanica</i> alba | | 8 | -1087. | dubbla, hvita blommor | | | | | | |
| atropurpurea | | 8 | -1088. | Polygonum orientalis, österländsk Bohvete | | | | 5 | 8 | |
| 1037. " nana fl. pl. lågväxt, dubbel | | 5 | -1089. | Portulacea, se sortimentsblommor (sid. 15.) | | | | | | |
| 1038. " orientalis, österländsk | | 5 | -1090. | Reseda alba, hvit Reseda | | | | 5 | 12 | |
| 1039. <i>Nolana acipenserifolia</i> , † blå | | 5 | -1091. | " myriophylla | | | | | 12 | |
| grandiflora, † storblommig | | 5 | -1092. | " odorata, välluktande, pr 16.4 rdr | | | | 5 | 8 | |
| 1041. " <i>paradexa violacea</i> † ny, vacker | | 5 | -1093. | " arborea | | | | | 50 | |
| 1042. " prostrata, krypande | | 5 | -1094. | " grandiflora, storblommig | | | | | 8 | |
| 1043. <i>Nycandra physaloides</i> , blå, 3-4 fot hög | | 8 | -1095. | Rhodante maculata, större än Manglesii | | | | | 10 | |
| 1090. <i>Nycterinia capensis</i> , m. k. | | 8 | -1096. | " alba | | | | | | |
| 1045. " selaginoides, m. k. | | 5 | -1097. | Manglesii, en känd, utmärkt | | | | 8 | 1 | |
| Begge sprida morgon och afton en ungdom Vanilj-lukt. | | 5 | -1098. | Ricinus, se bladväxter (sid. 15.) | | | | | | |
| 1046. <i>Obelia pulcherrima</i> , ny, utm. vacker | | 5 | -1099. | 14. <i>Sabattia campestris</i> , en fågel men något | | | | | | |
| 1047. <i>Ocimum basilicum</i> välluktande | | 5 | -1100. | liten växt, passar bäst för kräka, blom- | | | | | | |
| 1048. <i>Oenothera biotorta Veitchiana</i> , | | 5 | -1101. | morna stora, roseoröda med gul stjerna | | | | | | |
| egnar sig till klippartier | | 5 | -1102. | 1098. <i>Salpiglossis azurea grandiflora</i> , ny | | | | | | |
| 1049. " densitiflora | | 5 | -1103. | storblommig | | | | | | |
| 1050. " <i>Drummondii</i> , skön gul | | 5 | -1104. | coccinea, skarlakansröd | | | | 8 | 8 | |
| 1051. " <i>Lamarkiana</i> , m., sädde tidigt | | 5 | -1105. | nana, lågväxt, vacker | | | | | | |
| blomman den särdeles praktfull; | | 5 | -1106. | " coccinea, ny, skarlak:sröd | | | | 10 | 1 | |
| hvarje planta har flera hundrade gula glänsande blommor | | 5 | -1107. | pumila | | | | | | |
| Grupper härifrån garneraade med Searle's Pelargonier eller Lobeliaträffgen | | 5 | -1108. | sulphurea, svavelgul | | | | | | |
| är bland de vackraste som kan önskas | | 5 | -1109. | variabilis, nyaste sorter | | | | | | |
| 1052. " <i>Lindleyana</i> , praktfull | | 5 | -1110. | blandade i alla färger | | | | | | |
| 1053. " <i>macrantha</i> | | 5 | -1111. | Alla 7 sorterna Salpiglossis 48 öre. | | | | | | |
| odorata, välluktande | | 5 | -1112. | 1105. <i>Salvia Horminum</i> | | | | | | |
| 1055. " purpurea | | 5 | -1113. | patula argentea | | | | 5 | 16 | |
| 1056. " <i>Romanzowii</i> | | 5 | -1114. | Roemeriana, ny, praktfull | | | | | | |
| 1057. " <i>rosea alba</i> † | | 5 | -1115. | Sanvitalia procumbens, + | | | | 5 | | |
| 1058. " <i>Sellovii</i> | | 5 | -1116. | Saponaria multiflora, + | | | | 5 | | |
| 1059. " <i>taraxacifolia alba</i> | | 5 | -1117. | Seabiosa grandiflora atropurpurea, Epke- | | | | | | |
| 1060. " <i>tenuella</i> | | 5 | -1118. | " naha, ny, låg | | | | | | |
| 1061. " <i>tetraptera</i> , skön gul | | 5 | -1119. | major miniata, mönjeröd | | | | | | |
| undulata, ny utmärkt | | 5 | -1120. | Schizopetalum Walkerii, m. med hyta, | | | | | | |
| versicolor, ny flerfärgad | | 5 | -1121. | välluktande blommor | | | | 8 | 1 | |
| Alla 17 sorterna <i>Oenothera</i> | | 5 | -1122. | Schizophytus elegans, m. ny, vacker sling- | | | | | | |
| 1064. <i>Ononis pubescens</i> , gul, storblommig | | 15 | -1123. | gerväxt | | | | | | |
| 1065. <i>Orobis Fischerii</i> , Skogsärt, röd | | 5 | -1124. | Sedum coriaceum, + fina porcellainblå blommor | | | | 5 | 120 | |
| 1066. <i>Oxalis rosea</i> , m. K. en utmärkt täck | | 8 | -1125. | Senecio elegans fl. alba pl. | | | | | | |
| blomma | | 8 | -1126. | " fl. atropurpureo pl., Jacobs- | | | | | | |
| 1067. " <i>tropaeoloides</i> | | 8 | -1127. | " blommor | | | | | | |
| 1068. <i>Oxybaphus violaceus</i> , m. | | 8 | -1128. | " retusus, sp. de Chili, många | | | | 5 | 15 | |
| 1069. <i>Oxyura chrysanthemoidea</i> , + | | 5 | -1129. | " sp. de Chili, många | | | | | | |
| 1070. <i>Palafoxia texana</i> , brunröd, ny | | 5 | -1130. | Schizophytum Walkerii, m. med hyta, | | | | | | |
| Panicum, se gräs (sid. 16.) | | 5 | -1131. | välluktande blommor | | | | | | |
| 1071. <i>Papaver giganteum</i> , hvit jättevallmo | | 5 | -1132. | Schizophytus elegans, m. ny, vacker sling- | | | | | | |
| monstrosum | | 5 | -1133. | gerväxt | | | | | | |
| (Blommorna enkla, roseoröda, den bildar | | 5 | -1134. | Sedum coriaceum, + fina porcellainblå blommor | | | | | | |
| 20 till 30 små kapslar kring buffyndenpinnar, | | 5 | -1135. | Senecio elegans fl. alba pl. | | | | | | |
| och öfriga vattnosorterna finns bland sor- | | 5 | -1136. | " fl. atropurpureo pl., Jacobs- | | | | | | |
| timentsblommor. | | 5 | -1137. | " blommor | | | | | | |
| Passiflora gracilis, se krukväxter (sid. 27). | | 5 | -1138. | " retusus, sp. de Chili, många | | | | 8 | 40 | |
| Perilla, se bladväxter (sid. 15.). | | 5 | -1139. | " sp. de Chili, många | | | | | | |
| Petunia, se sortimentsblommor, (sid. 14.). | | 5 | -1140. | Schizophytum Walkerii, m. med hyta, | | | | | | |
| Phaeelia congesta, † blå | | 5 | -1141. | välluktande blommor | | | | | | |
| 1074. <i>Phaeolus bicolor</i> , tvåfärgad böna | | 3 | -1142. | Schizophytus elegans, m. ny, vacker sling- | | | | | | |
| 1075. " ensiformis gigas, Jätteböna | | 5 | -1143. | gerväxt | | | | | | |
| 1076. " multiflorus | | 3 | -1144. | Sedum coriaceum, + fina porcellainblå blommor | | | | | | |
| 1077. <i>Phalaenaea coelestina</i> , ny, vacker | | 8 | -1145. | Senecio elegans fl. alba pl. | | | | | | |
| | | 8 | -1146. | " fl. atropurpureo pl., Jacobs- | | | | | | |
| | | 8 | -1147. | " blommor | | | | | | |
| | | 8 | -1148. | " retusus, sp. de Chili, många | | | | | | |
| | | 8 | -1149. | " sp. de Chili, många | | | | | | |

1182 " nana fl. albo pl. - 10
1183 " " gynostachys pl. - 10
1185 " " fl. caprea pl. - 25
1186 " " fl. rubra pl. - 10.
1187 " " fl. pl., blandidae fijer - 10

1200 " rubella alba - 20. 1.00
+ Zamia - 60
1253 " " King of Tom Tumb
1/40

1266 Veronica glauca - 60
1268 Mitchia laurina
1269 " corymbosa } - 60

lunulas

1274 " Tulipa splendens - 30

- 1278 " " compactum fl. cae.
rulea pl - 15-50
1"

1.50

1/2

160

1/2

1298 Aster lucernosa - 10

1305 Allium Victoriae - 12

1348 " Lentwenii --

1311 "

1312 "

: elatior - 15
: major - 15

1315 "

1316 "

1317 "

: rosea fl. pl.
: rubra fl. pl. } - 12

: pubiflora }

1322 "

Wittmanniana - 15

1356 : rotundifolia - 8
1357 : Trachelium - 10 - 30

1329 " asperula elegans, in cap. out or upright
nodes fr. Hazard's p. f. ad.

1334 Barbarea vulgaris fol. var. - 8 1370 Daphne alpinum { - 8
- 70 1377 " " azureum }

1381 " clatum micans
" palmatifidum }

| | | Port. | Ort. | | | Port. | Ort. |
|-------|---|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|--------|
| | Rmt | Rd. 6. | Rd. 6. | | | Rmt | Rd. 6. |
| 1288. | Zinnia elegans, purpurea | | | 1292. | Zinnia elegans mexicana, ny | | |
| 1228. | " sulphurea | | | 1232. | " multiflora aurea | | |
| 1291. | " fl. pl., med praktfulla ovanligt stora blommor | 15 | 60 | 1294. | " lutea | | |
| 1290. | " blandade i flera färger | 5 | 25 | Alla 2 sorterna Zinnia fr. 3 öre. | | | |

Perenna eller mångåriga växter.

Tecknens betydelse:

a. Tvååriga (bienne) som blommar först på andra året och sedan vanligtvis dö.

m. Som först börs sätta i krukor eller drifftänk och sedan utplanteras.

o. Sädana som övervintras frostfritt.

b. Som över vintern måste beträknas med strö, lsf eller dylikt.

† Tjenliga till infatningar.

s. Slingerväxter.

| | | Port. | Ort. | | | Port. | Ort. |
|-------|---|--------|--------|--|----|-------|--------|
| | Rmt | Rd. 6. | Rd. 6. | | | Rmt | Rd. 6. |
| 1295. | Acanthus mollis, ö. Björnklo | 5 | 1339. | Buphtalmum salicifolium, vacker | | 5 | |
| 1235. | Aconitum Kusnezoffii | 15 | 1270. | Bupleurum longifolium | | 8 | |
| 1236. | " Napellus, Stormhatt | 5 | 1271. | Campanula carpatica, + vacker | | 5 | |
| 1237. | Adenophora latifolia b. | 5 | 1272. | " fl. alba, + hvit | | | |
| 1300. | Adonis vernalis | 5 | 1273. | " eximia, rikblommig skön | 5 | 80 | |
| 1239. | Agrostemma coronaria tv. | | 1274. | " grandis, b. | | 8 | |
| 1240. | " alba tv. | 5 | 1275. | " gumifera, storblommig | | | |
| 1241. | " bicolor tv. | 5 | 1276. | | | | |
| 1242. | " Flos Jovis, Jupitersblomman tv. | 15 | 1277. | | | | |
| | Althaea chinensis fl. pl. tv, se sortiments- | | 1278. | | | | |
| | blommor (sid. 14.) | | 1279. | | | | |
| | " rosea fl. pl. se sortimentsblommor. | | 1280. | | | | |
| 1306. | Alyssum Benthamii | 5 | 1281. | | | | |
| 1244. | " edentulum | 5 | 1282. | | | | |
| 1245. | " Wierzeckill | 5 | 1283. | | | | |
| | Amobium tv, se åriga växter (sid. 16). | | 1284. | | | | |
| 1246. | Anchusa italicica, tv. | 5 | 1285. | | | | |
| | Anomatheca cruenta, se kravväxtfrö (sid. 26.) | | 1286. | Carduus atriplicifolius | | 8 | |
| 1247. | Apocynum androsaemifolium, b. Flagon- | | 1287. | Centaurea dealbata | | 5 | |
| | gar | | 1360. | " macrocephala, storblommig, gul | | | |
| 1310. | Aquilegia canadensis | 5 | 1288. | Cerastium tomentosum, m. +, väx- | | | |
| 1313. | Durandii fl. pl. | 5 | | ten är silfverhvit, utmärkt vacker till | | | |
| | formosa fl. pl. praktfull | 5 | | guirlander å gräsmattor, samt insättning | | | |
| 1250. | " sibirica, särdeles vacker | 1 | 1289. | Chelone barbata, b. ö. präktig | | 30 | |
| 1251. | " | 1 | 1290. | campanulata, rikblommig | | | |
| 1319. | Skinnerii, utmärkt | 8 | 1291. | Clematis angustifolia | | | |
| 1253. | " vulgaris, allmän | 5 | 1292. | " corymbosa | 10 | | |
| 1321. | " fl. pl. | 10 | 1293. | " erecta | | | |
| 1323. | Armeria cephaloides, ö. skön | 10 | 1294. | " lasiantha | 5 | | |
| 1256. | " formosa, b. särdeles vacker | 10 | 1295. | " virticillata | 5 | | |
| 1257. | " pinifolia, ö. | 12 | 1296. | Codonopsis luridus, vacker slin- | | | |
| 1258. | " Welwitschii b. | 12 | | gerväxt | | | |
| 1259. | Asclepias incarnata, b. | 12 | 1297. | Comelia, se Kravväxtfrö (sid. 26). | | | |
| 1260. | Aster alpinus, +, vacker till infatnin- | 10 | 1298. | Coreopsis Atkinsonii, tv. | | | |
| | gar af större grupper. | 10 | 1299. | Crucianella stylosa, vacker | | | |
| 1330. | " hysopifolius | 10 | 1300. | Cucumis dipsaceus | | | |
| 1262. | Astragalus alopecuroides, b. | 8 | 1301. | Cynoglossum coeruleum, tv. | | | |
| 1263. | " maximus, b. | 8 | 1302. | " glochidiatum | | | |
| 1264. | Baptisia exaltata, vacker | 8 | 1303. | Delphinium | | | |
| 1335. | Bellis perennis, +, Tusenstöknar | 15 | 1370. | " Haynii, ny vacker | | | |
| | nyanser | 15 | 1380. | " bicolor, tvåfärgad, vacker | | | |
| 1266. | Betonica grandiflora, röd, storblommig | 8 | 1380. | " chinense, jeans, sköna var. | | | |
| 1267. | Bryonia alba, Hundrövra, s. | 5 | 139. | " fl. alba, ny rent | | | |
| | Mycket snabbi växande slingerväxt | 5 | 1382. | " hvit smägelsläktet | | | |
| 1338. | Euphorbia cordifolium | 5 | | exaltatum | | | |

| | Rmt | Port. | Ort. | | Rmt | Port. | Ort. |
|---|------|-------|---|----|-----|-------|------|
| | Rd | 6. | Rd | 6. | Rd | 6. | Rd |
| 1383. <i>Delphinium formosum</i> , praktfull | 5 | 50 | 1439. <i>Gypsophila Stevenii</i> , Alla frē vackra till bouquetter | | 8 | | |
| 1309. " <i>D. Planchon</i> , ljusblå, särdeles vacker | 20 | 150 | 1440. <i>Hedysarum coronarium</i> , tv. ö. wacker | | 5 | 20 | |
| 1310. " <i>hyacinthiflorum</i> fl. pl., ny, perenn | 15 | | 1358. " <i>monspeliacum</i> fl. alba, tv. ö. | | 8 | | |
| 1311. " <i>Mr Hock</i> | 2 | 80 | 1359. " <i>elongatum</i> | | | | |
| 1387. " <i>Mar Neuner</i> | | | 1360. " <i>montanum</i> | | 12 | | |
| 1389. <i>Dianthus barbatus</i> , Borstnejliko, atrococcineus, mörk skarlakansröd | 5 | 10 | 1361. " <i>sibiricum</i> | | 10 | | |
| 1390. " " fl. pl. i de briljantaste färger | 5 | 40 | 1362. <i>Helianthemum luteum</i> , skön | | 10 | | |
| 1315. " " <i>Dunettii</i> , ny, praktfull | 8 | 1 | 1363. " <i>mutable</i> , skön | | 5 | | |
| 1316. " " <i>oculatus marginatus</i> , hvitkantad samt hvit centrum | 8 | | 1364. <i>Helianthus atrorubens</i> , rikblommande Solros | | 8 | | |
| 1317. " " <i>plumarius</i> , Fjädernejliko † | 20 | 1 | 1365. <i>Heliosp. laevis</i> var. <i>scabra</i> , Solöga | | 8 | 36 | |
| 1318. " " <i>sanguineus</i> | 5 | 30 | 1366. <i>Hesperis matronalis</i> fl. alba | | | | |
| 1319. " " <i>superbus grandiflorus</i> | 8 | | 1368. " <i>tristis</i> | | 5 | 10 | |
| 1320. " " <i>Caryophyllus se solitimentis</i> blommor | | | 1369. <i>Hieracium aurantiacum</i> , † vacker | | | | |
| 1321. <i>Dicentra spectabilis</i> , Blomsterlyran, allmänt omtyckt praktväxt | 10 | | 1370. <i>Hypericum Ascyron</i> | | | | |
| 1322. <i>Dictamnus angustifolius</i> | 40 | | 1371. <i>Iris graminea</i> | | | | |
| 1323. <i>Digitalis bicornuta</i> | 5 | | 1372. <i>Lactuca perennis</i> | | | | |
| 1400. " <i>Buxbaumii</i> | 5 | | 1373. <i>Lathyrus latifolius</i> , mängårig Ärta fl. alba, | | | | |
| 1325. " <i>feruginea gigantea</i> , 7-8 fot hög | | | 1374. " " " | | 8 | 80 | |
| 1326. " <i>lanata</i> | | | 1375. " <i>roseus</i> | | 5 | 50 | |
| 1327. " <i>purpurea</i> , Fingerborgsblommor | 5 | 16 | 1376. " <i>rotundifolius</i> | | | | |
| 1328. " " <i>gloxiniiflora</i> , i bländade färger | 40 | | 1460. <i>Lavatera arborea</i> , tv. ö. <i>illotiflora</i> | | 5 | 20 | |
| 1405. <i> Doronicum canescens</i> , vacker, blommar tidigt på våren | 12 | | 1378. <i>Liatris spicata</i> , b. vacker | | 5 | | |
| 1407. <i>Dracocephalum altaicum</i> , lazurblätt Drak-hufvud | | | 1379. <i>Linaria cymbalaria</i> , vacker ampeväxt | | 5 | | |
| 1331. " <i>anguense</i> , ljusblått d:o | | | 1380. <i>Lindelofia spectabilis</i> | | | | |
| 1332. " <i>azureum</i> | | | 1381. <i>Linum Lewissii</i> var. blå marmoreras med hvitt | | 5 | | |
| 1410. " <i>canescens</i> , vacker till grupper | 8 | | 1382. " perenne, blå | | 5 | | |
| 1334. " <i>Ruyschiana</i> | | | 1383. <i>Lobelia cardinalis</i> , ö. praktfull | | 15 | | |
| 1335. " <i>virginianum</i> , praktfull | | | 1467. " <i>fulgens multiflora</i> , skarla-kansröd, praktfull till grupper | | | | |
| 1336. <i>Echinops exaltata</i> | | | 1470. <i>Lupinus grandifolius</i> , skön, rödaktig | | 15 | | |
| 1337. <i>Eremostachys laciniata</i> | 12 | | 1474. " <i>perennis</i> , blå | | 5 | 70 | |
| 1338. <i>Eryngium planum</i> , helä växten vackert blå | 5 | | 1387. " <i>polyphyllus</i> | | 5 | 16 | |
| 1339. <i>Eupatorium Fraserii</i> , hvit | -10- | | 1476. " fl. alba | | 5 | | |
| 1340. <i>Ferula communis</i> | | | 1478. <i>Lychnis calcedonica</i> , högröd | | 5 | 30 | |
| 1341. " <i>sulcata</i> | | | 1390. " fl. alba, hvit | | 5 | 70 | |
| 1342. <i>Funkia lanceolata</i> fl. variegata | 15 | | 1480. " <i>corsica</i> | | 10 | | |
| 1420. <i>Gailardia bicolor</i> | | | 1392. " <i>fulgens</i> | | 10 | | |
| 1344. " <i>Willeniana</i> | | | 1393. " <i>Haageana</i> , purpurinober, praktig färg | | 20 | | |
| 1345. <i>Galega monophyllum</i> | 5 | 30 | 1495. " <i>Sieboldii</i> , glansande hvit | | | | |
| 1346. " <i>orientalis</i> | | | 1396. " <i>viscaria splendens</i> | | 8 | 35 | |
| 1347. " <i>persica</i> | | | 1397. <i>Lythrum roseum superbum</i> , praktig | | 5 | | |
| 1425. <i>Gentiana acaulis</i> †, utmärkt vacker, ålskar fuktighet och något tung jord | 8 | | 1398. " <i>virgatum</i> | | | | |
| 1489. <i>Geum resanguum</i> , skön | | | 1399. <i>Malva Alcea</i> | | 10 | | |
| 1531. " <i>chiloense</i> , b. praktfull | 15 | | 1400. " <i>Morenii</i> | | 5 | | |
| 1532. " <i>monophyllum</i> | | | 1497. <i>Matriaria</i> , se sommarblommor, (sid. 20) | | | | |
| 1435. <i>Glaucium luteum</i> , blommorna stora gula | 5 | | 1498. <i>Melissa Browniana</i> , behandlad såsom är-lig, är denna växt en skön aquisition för höstfloreringen | | | | |
| 1353. <i>Glossosoma clematidea</i> | 5 | | 1402. <i>Mimulus</i> , se sommarblommor, (sid. 20). | | | | |
| 1437. <i>Gypsophila altissima</i> | 5 | | 1403. <i>Mirabilis</i> , se sommarblommor, (sid. 20). | | | | |
| 1438. " <i>paniculata</i> | 5 | | 1404. " <i>longifolia</i> , praktfull | | 10 | | |
| 1433. <i>Gladiolus floribundas</i> | | | 1405. " <i>grandiflora</i> , storblomning | | 5 | | |
| 1434. " <i>gandavensis</i> | | | 1406. " <i>macrantha</i> | | | | |
| 1435. " <i>monspeliacum</i> | | | 1407. " <i>fruticosa</i> | | 8 | | |
| 1436. " <i>stellatum</i> | | | 1408. " <i>maculata</i> | | | | |
| 1437. " <i>panniculata</i> | | | 1409. " <i>missouriensis</i> , praktfull | | | | |
| 1438. " <i>resedoides</i> | | | 1410. " <i>tauricum</i> | | 5 | | |

1433. *Gladiolus floribundas* -20
1434. " *gandavensis*

11.50

120

1388. punicum --

Liten stil

A. Nattviol

1406. " colemanni plantagineum } -12

1468 Lupinus arbustus
1469 " Douglasii } -10
1471 " caeruleus
1472 " luteus } -8
1473 " maritimus
1477 " varius -15

1426 " Catesbeia
1427 " lutea
1428 " macrophylla } -15

Mrysia communis, Myrtac.
" bodinieri
" talica f. mediterranea
" Tarantinalia.

1430 " coccineum -8- 1498 Omphalodes grandiflorus -12
canariensis grandiflorum -8-

1558 *Rheum austrole*

1554 *bicolor* -10--

1511 *cordifolium*, praktij ¹⁵⁶⁰ ~~1561~~ *Pectellaria elegans* -10
skarlatanprid -20 *ciliolata*

1517 *Lobbii*, per praktjalla ¹⁵⁶⁹ " *Zawadskii* -15
guta blonfior

1527 *Polemonium boreale* -10-50

1530 " *humile* -10--

1538: *Rosmariana* -18

Pyramidatum
1 "

1599: *siberica* {
1600: *spicata* } -8

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING'S PRIS-COURANT.

| | Port. | Ort. | Rmt | Rd | ö. | Rmt | Pb | Rd | ö. |
|---|-------|------|-----|----|----|--|----|----|-----|
| 1510. Orobus lathyroides | | | 8 | | | 1510. Rheum Queen Victoria | | | |
| 1411. " VENOSUS, röda blommor | | | 12 | | | 1510. undulatum } 1456. Rudbeckia amplexicaulis } | | 5 | 16 |
| 1412. Paeonia herbacea hybrida, samlade af de vackraste sortter. | | | 15 | 50 | | | | | |
| 1413. Papaver bracteatum, stor eldröd Valmo | | | 5 | | | 1457. Salvia amabilis, hvitbladig, mycket täck | | 10 | |
| 1414. " caucasicum | | | | | | 1458. " argentea, silvverhvit | | 8 | |
| 1415. " croceum, saffransgul | | | | | | 1459. " coccinea, skarlak | | 5 | |
| 1416. " floribundum, blomrik | | | | | | 1460. " sclarea | | | |
| 1417. " involucratum maximum | | | 8 | | | 1461. " Spielmannii } | | 10 | |
| 1418. " orientalis, högröd | | | | | | 1462. " Tenorii } | | | |
| 1419. Pentstemon angustifolium, ö. | | | 10 | | | 1463. Scabiosa caucasica conata | | 8 | |
| 1510. " atropurpureum, ö. | | | 8 | | | 1464. Scutellaria lupulina bicolor | | 8 | |
| 1512. " Digitalis, b. ö. | | | 8 | | | 1465. " macrantha } | | 8 | |
| 1422. " fruticosum | | | 15 | | | 1466. Sedum Aizoon | | | |
| 1423. " Hartwegii ö. | | | | | | 1467. " anglicum | | | |
| 1424. " Lady Palmerston | | | | | | 1468. Silene alpestris | | | |
| 1425. " M. Paraput | | | | | | 1510. 1469. " Cserej | | 5 | |
| 1426. " Jeffreyanus | | | 10 | | | 1510. 1470. " Schafsta | | 10 | |
| 1510. " Makayanum, ö. | | | | | | 1510. 1470. Silphium perfoliatum, vacker som fri- | | 8 | |
| 1428. " Murrayanus, skarlaksröd | | | | | | stäende | | 15 | |
| 1429. " ovatum ö. | | | | | | 1510. 1471. Sisyrinchium anceps | | | |
| 1430. " procerum, ö. | | | | | | 1472. Sonchus floribundus | | 5 | 20 |
| 1431. " pulchellum, ö. | | | | | | 1473. Spiraea trilobata | | | |
| 1432. " Wightii, ö. | | | 10 | | | 1475. Statice Bösseriana ö. | | 10 | |
| 1433. Phlomis tuberosa | | | | | | 1476. " eximea, ö. | | 8 | |
| 1434. Phlox perennis hybrida | | | | | | 1477. " Halfordii, utmärkt vacker | | 25 | |
| 1526. " suffruticosa | | | | | | 1478. " Limonium, ö. | | | |
| 1526. Samlade af de praktfullaste varieteter. | | | | | | 1479. " Pseudo-Ameria | | 10 | |
| 1528. Polemonium coeruleum, Venusvagn | | | | | | 1480. " sinuata, ö. | | 5 | |
| 1437. " alba alb | | | 5 | 12 | | 1510. 1480. Stachys coccinea, ö. | | 5 | |
| 1531. Potentilla alba atrosanguinea, mörkröd vacker | | | 5 | 50 | | 1482. " grandiflora | | 5 | |
| 1439. " aurea, gul | | | | | | 1483. Stenactis speciosa | | 5 | 20 |
| 1440. " colorata, (formosa) utmärkt | | | 8 | 40 | | 1484. Stevia Eupatoria tv. blommor om hösten, | | | |
| 1441. " Hoopwoodiana | | | 10 | | | välluktande | | | |
| 1442. " hybrida | | | 8 | | | 1485. Lindleyana, skön roseoröd | | 8 | |
| 1443. " Samlade af de vackraste varieteter. | | | | | | 1486. " purpurea | | 5 | |
| 1537. leucora | | | 18 | | | 1487. Symphyandra pendula | | 8 | |
| 1445. Primula Auricula, af de bästa varieteter. | | | 20 | 3 | | 1488. Thermopsis falcatia | | 8 | |
| 1540. " cortusoides, mycket täck blomma | | | 10 | | | 1489. Trifolium rubens | | | |
| 1447. " elatior, Trädgårdsvifva, sköna varieteter | | | 5 | 40 | | 1490. Uniole latifolia, vacker pyndedagräs | | 8 | |
| 1448. Prunella grandiflora, skön, tidigt sädd blommor den första året | | | 10 | | | 1491. Urospermum Dalechampii | | 10 | |
| 1449. Pyrethrum atroseum, vacker | | | 15 | | | 1510. 1490. Valeriana alba | | 5 | |
| 1450. " atrosanguineum, utmärkt vacker, i mörkröda varieteter | | | 15 | | | 1491. " coccinea | | 5 | |
| 1451. " carneum, köttfärgad | | | | | | 1494. Verbascum Zygomaticum, Kungsljus | | 5 | |
| 1452. " corymbosum, hvit | | | | | | 1495. " Thapsus | | 5 | |
| 1453. " roseum, roseoröd | | | 10 | | | 1496. Veronica Bachofenii | | 5 | |
| (Dessa arter lemma det bekanta persiska insekt-pulpet.) | | | | | | 1497. " gentianoides | | 10 | |
| | | | | | | 1498. " grandis | | 5 | |
| | | | | | | 1499. " pinnata | | 5 | |
| | | | | | | 1500. " pygmaea | | 10 | |
| | | | | | | 1601. Viola odorata, semperflorens, välluktande | | 10 | 150 |
| | | | | | | 1602. " fl. alba | | 10 | 1 |
| | | | | | | " tricolor, se sortimentsblommor, sid. 15. | | | |
| | | | | | | 1603. Xanthogalum purpurascens, ny, särdeles dekorativ | | 10 | |

1658 " compacta elegansissima
1659 " heliconiaefolia -16
1673 " musaefolia hybrida -40

1614 " falcata -20
Irnis

1618 " glomerata
1619 " tanata -20

1680 Cedrus Libanii, Libanous
cedar, -25
1684 " spectabile } -20
1685 " superba } -20
1686 " variegatum -12
1687 Chionanthus Dampieri -50

1633 " odoratissima

1642 " fol. var -18

1711 Cytisus Alteyanus -12
1712 " chrysoboldys } -20
1713 " spinosus }

1732 & Draco - 25

1779 Loasa aurantiaca - 25

1
2

1796 Mystus communis, Objetum - 10
1797 " bactica - 16
1798 " italica f. nigra } 20
1799 " Tarantina }

1740 & " M. alba

- Gladiolus floribundus
" zandavensis

1749 Pedicularis Gardnerianum, praktfull - 15

1751 " omemont des jardins
1752 " Paul Poubeveyer } - 20
1753 " rai des noirs

1816 " pulcherrima } 20
1817 " regia, praktfull }

1825 " filicifolia alba } 40
1826 " rubra }

1
2
3
4
5

| | Rmt | Port. | Ort. | | Rmt | Port. | Ort. |
|--|-----|--------|--------|---|-----|--------|--------|
| | | Rd. 5. | Rd. 6. | | | Rd. 5. | Rd. 6. |
| 1715. <i>Didymocarpus Rexii</i> | | 20 | | 1715. <i>Lantana</i> , blandade i många varieteter | | 10 | |
| <i>polyanthus</i> | | 30 | | 1642. <i>Lasiopetalum Bauerii</i> | | 25 | |
| 1590. <i>Diosma alba</i> , k. | | 8 | | 1643. <i>Laurus nobilis</i> , Lager | | 10 | |
| 1591. <i>Bodonaca confertaria</i> | | 35 | | 1644. <i>Leptospermum lanigerum</i> | | 25 | |
| 1592. <i>Dolichos altissimus</i> , v. s. | | 10 | | 1645. <i>Leicesteria formosa</i> , k. | | 8 | |
| 1593. " <i>Lignosus</i> | | | | 1646. <i>Lilium giganteum</i> , Jätteväx, k. | | 20 | |
| 1720. <i>Dracaena australis</i> , praktfull till dekorering | 20 | | | 1647. " <i>pyramidalе superbum</i> | 20 | | |
| 1721. <i>Entelea arborescens</i> | 40 | | | 1780. <i>Lobelia trigonicaulis</i> , blir 6 à 9 tum hög, blommorna himmelsblå | 20 | | |
| 1597. <i>Epaeris hybrida</i> | 18 | | | 1649. <i>Lophospermum scandens</i> | 8 | | |
| 1598. <i>Erica concinna</i> | 25 | | | 1650. <i>Lotus Jacobaeus</i> | 15 | | |
| <i>multiflora</i> | | | | 1651. <i>Mahonia repens</i> | 5 | | |
| 1599. " <i>pyramidalis</i> | | | | 1652. <i>Mandevillea suaveolens</i> , s. | 10 | | |
| 1600. " <i>pyrolaeiflora</i> | | | | 1653. <i>Maurandia antirrhiniflora</i> | | | |
| 1601. " <i>tubiflora</i> | | | | 1654. " <i>Barclayana</i> , s. | 8 | | |
| 1730. <i>Erythrina caffra</i> , utmärkt praktfull kan öfvervintras i boningsrum | 25 | | | 1655. " <i>Laceyan</i> , fr. s. | | | |
| 1604. " <i>Christa Galli</i> , v. fr. | 12 | | | 1656. " <i>purpurea grandiflora</i> | | | |
| 1605. " <i>Hendersonii</i> | 20 | | | 1657. " alla sorter blandade | 8 | | |
| 1606. <i>Eucalyptus obliqua</i> | 35 | | | 1790. <i>Melaleuca ericaefolia</i> | 40 | | |
| <i>viminalis</i> | 40 | | | 1659. <i>Metrosideros semperflorens</i> | 10 | | |
| 1607. <i>Eupatorium Adenophorum</i> , blommar hela vintern, är utmärkt till bouquerter | 40 | | | 3192. <i>Musa Troglodytorium</i> , Pisang-palm, utmärkt för sitt stora blad | 15 | | |
| 1609. <i>Eutaxia diffusa</i> | 20 | | | 1660. <i>Mimosa pudica</i> , se sommarväxter (sid. 20). | | | |
| 1610. <i>Ferraria tigrida</i> | 15 | | | 1661. <i>Myosotis alpestris</i> | | | |
| 1611. <i>Ficus indica nova spec. de Mexiko</i> | 30 | | | 1662. " <i>alba</i> | 8 | 1.50 | |
| 1612. <i>Fragaria indica</i> , ampelväxt | 15 | | | 1663. " <i>azoreica</i> | | | |
| 1613. <i>Fuchsia corymbiflora</i> , k. fr. | | | | 1800. <i>Nierembergia gracilis</i> | 12 | | |
| 1614. " <i>hybrida</i> , k. fr. | | | | 1801. <i>Panicum sulcatum</i> , ett utmärkt dekorativt gräs med vackrade, palmlika blad | 15 | | |
| 1742. <i>Gelasine azurea</i> , blommor indigoblå | 30 | | | 1666. <i>Passiflora alba</i> , v. | 20 | | |
| 1743. <i>Gloxines erecta</i> v. } sajnade af de praktfullaste hybrider | 15 | | | 1667. " <i>aurantiaca</i> | 25 | | |
| 1617. " <i>hybrida</i> | 12 | | | 1668. " <i>coerulea</i> v. | 10 | | |
| 1618. <i>Goodia lotifolia</i> | 30 | | | 1669. " <i>edulis</i> v. | 16 | | |
| 1619. <i>Hardenbergia monophylla</i> | 20 | | | 1670. " <i>gracilis</i> , v. | 50 | | |
| 1620. " <i>ovata</i> | 20 | | | 1671. <i>Pelargonium diadematum</i> el. <i>Odier</i> | 30 | | |
| 1621. <i>Hebeclinium janthinum</i> , v. | 15 | | | 1672. " <i>Fancy</i> | 20 | | |
| 1760. <i>Heliotropium</i> , Anna Turell | 15 | | | 1673. " <i>scarlet</i> | 10 | | |
| 1623. " <i>Triomphe de Liége</i> , fr. | 10 | | | 1674. " <i>storblommiga</i> | 20 | | |
| 1624. " <i>Voltaianum</i> , fr. | | | | 1810. <i>Pericallis Webbii</i> , ny hög Cineraria | 30 | | |
| 1625. <i>Hibiscus athiopicus</i> , präktig | 15 | | | 1676. <i>Phormium tenax</i> , Ny Zeelands lin | 10 | | |
| 1626. " <i>giganteus</i> | 10 | | | 1677. <i>Phyllanthus calycinus</i> | 20 | | |
| 1627. " <i>Manihot</i> , v. | 10 | | | 1678. <i>Phytolaccaicosandra</i> | 8 | | |
| 1628. " <i>syriacus</i> , k. | 6 | | | 1679. <i>Podalyria sericea</i> | 25 | | |
| 4760. <i>Humea elegans</i> , k. utmärkt vacker. | 10 | | | 1680. <i>Poinciana Gilliesii</i> | 10 | | |
| 1630. <i>Indigofera australis</i> , k. | 20 | | | 1808. <i>Pomaderris apetala</i> | 20 | | |
| 1631. " <i>coccinea</i> , k. | 15 | | | 1682. " <i>subrepanda</i> | 20 | 250 | |
| 1632. " <i>cytisoides</i> | 20 | | | 1820. <i>Primula chinensis</i> (prænitens), k. | 250 | | |
| 1633. " <i>Dosua</i> , k. | 15 | | | 1684. " <i>alba</i> , k. | 10 | | |
| 1634. " <i>filifolia</i> | 15 | | | 1685. " <i>alba rubra</i> | 10 | | |
| 1635. " <i>sylvatica</i> | 30 | | | 1686. " <i>eupreata</i> , k. | 15 | | |
| 1636. <i>Iris Guldentstädtii</i> , k. | 15 | | | 1687. " <i>fl. rubra</i> | | | |
| 1637. <i>Isolepis nanus</i> , utmärkt vackert gräs, blir vackrast som Ampelyväxt. | 20 | | | 1688. " <i>simbriata alba</i> , k. | 10 | 2.50 | |
| 1638. <i>Kennedya Baumanniana</i> | 30 | | | 1689. " <i>erecta superba</i> , k. | 10 | | |
| 1770. " <i>prostrata</i> | 25 | | | 1690. " <i>rubra</i> | 10 | | |
| 1771. " <i>rubicunda</i> , k. s. | 10 | | | 1691. " <i>striata</i> | 15 | | |

Osmundkar

| | | | | |
|------|----------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| 1877 | <i>Adiantum Capillus Veneris</i> | -10 | <i>Pteris argyraphylla</i> | -10 |
| 1878 | " <i>concinnum</i> | -15 | <i>Asplenium cordatum</i> | -10 |
| 1879 | " <i>pulvrum</i> | -15 | <i>aurita</i> | -10 |
| 1880 | <i>Apidium fraxinifolium</i> | -10 | <i>cretica cretica</i> f. <i>var</i> | -10 |
| 1881 | " <i>Serra</i> | -10 | <i>paleacea</i> | -10 |
| 1882 | " <i>violascens</i> | -8 | <i>serpentinum</i> | -10 |
| 1883 | <i>Blechnum occidentale</i> | -10 | <i>serrulata</i> | -10 |
| 1884 | <i>Cibotium Schiedei</i> | -20 | | |
| 1885 | <i>Doodia aspera</i> | -8 | | |
| 1886 | <i>Gymnoogramme Martensii</i> | -10 | | |
| 1887 | " <i>Tartarea</i> | -10 | | |
| 1888 | <i>Platycerium Alcicorne</i> | -20 | | |
| 1889 | <i>Polyodium aureum</i> | -10 | | |

Sortimenter.

Efter vårt val lemnas:

| | Rmt | Rd 8. | | Rmt | Rd 8. |
|--|------|-------|--|-----|-------|
| 200 sorter frön till ettåriga växter för | | | 125 sorter Levojor | | 1550 |
| 100 " " " " " | 8 | 5 | Gyllenlack | | 45 |
| 50 " " " " " | 5 | 6 | Balsaminer, dubbja | | 115 |
| 25 " " " " " | 250 | 12 | Andrieux-Balsaminer | | 60 |
| 12 " " " " " | 150 | 5 | Camelie | | 70 |
| 50 " " " perenna växter | 1 | 6 | Rosen | | 125 |
| 25 " " " " " | 4 | 12 | Capsicum annum | | 30 |
| 12 " " " " " | 2 | 7 | Celosia cristata, Tuppak | | 130 |
| 50 " " " krukväxter " " | 125 | 18 | Cantalouper | | 60 |
| 25 " " " " " | 450 | 6 | Delphinium hyacinthiflorum, Riddarsporre | | 60 |
| 12 " " " " " | 250 | 10 | Dianthus chinensis, Chinesiska Nejlikor | | ? |
| 50 " " " träd och buskväxter | 125 | 15 | Eng. Stockrosor | | 50 |
| 25 " " " " " | 8 | 20 | Etterneller eller Immorteller | | 75 |
| 12 " " " " " | 450 | 10 | Figurkurbiss, praktfulla | | 2 |
| 32 " Acacia | 3 | 10 | Ipomea | | 110 |
| 12 " " " " " | 530 | 20 | " purpurea, Blomman för dagen | | 60 |
| 17 " Antirrhinum majus, Lejongap | 150 | 15 | Lathyrus odoratus | | 30 |
| 17 " Rör-Aster | 155 | 8 | Lupinus | | 15 |
| 8 " Reids-Aster | 55 | 12 | Mirabilis Jalappa, välviktande | | 10 |
| 20 " Kugel-Aster | 125 | 29 | Portulaca | | 5 |
| 20 " Kugel-Pyramid-Aster | 150 | 11 | Oenothera | | 10 |
| 17 " Pæonie-Aster | 120 | 11 | Phlox Drummondii | | 1 |
| 3 " Pæonie-Klot-Aster | 60 | 16 | Penseer, storblommiga | | ? |
| 12 " Dverg-Bouquet-Pyramid-Aster | 90 | 13 | Papaver paeoniflorum | | 4 |
| 10 " Ranunkel-Pyramid-Aster | 150 | 4 | " somniferum | | 7 |
| 10 " Låga Kejsar-Jatte-Aster | 140 | 9 | Petunia | | 15 |
| 17 " Jätte-Kejsar-Aster | 150 | 18 | Primula chinensis | | 15 |
| 1 " Aster af föregående | 1550 | 11 | Salpiglossis | | 45 |
| 0 " Sommar-Levojor | 4 | 12 | Senecio elegans | | 45 |
| " " " i 12 färger | 1 | 7 | Tropaeolum | | 260 |
| " " " med lackblad | 240 | 9 | " Lobbianum | | 1 |
| " " " storblommade | 160 | 32 | " majus | | 1 |
| " " " Pyramidformig | 1 | 10 | Viola tricolor maxima, <i>Pandieri</i> | | 70 |
| 9 " Perpetuelle- eller Kejsar-Levojor | 80 | 16 | Zinnia elegans | | 175 |
| 7 " Storblommiga Kejsar-Levojor | 90 | 6 | | | |
| 9 " Höst-Levojor | 110 | 13 | | | |
| 6 " Vinter-Levojor | 55 | | | | |

5 åtändigt blommande

65

2
8

Innehåll

| | Sid. | | Sid. |
|--------------------------------------|-------|---|--------|
| Gräs-, foder- och ekonomiefrö | 5. | Sallat | 3. |
| Foderbetor | 6. | " | 3. |
| Foderkål | 6. | Selleri | 2, 3. |
| Fodermorötter | 6. | Senap | 2. |
| Foderroffvor | 6. | Spansk peppar | 2. |
| Klöfverfrö | 6. | Sparrisfrö | 4. |
| Kålroffvor, Kålrotter | 6. | Spenat | 2. |
| Lupiner | 6. | Tomates eller Kärleksäpple | 4. |
| Persilja | 6. | Ärter, märg- | 5. |
| Raps | 6. | " socker- | 4. |
| Senapsfrö | 6. | " sparris- | 5. |
| Seradella | 6. | " sprit- | 4. |
| Spergula | 7. | Blomsterfrö | 9. |
| Tobak | 7. | Sortimentblommor | 10. |
| Köksträdgårdsfrö | 1. | Aster | 10. |
| Anis | 1. | Balsaminer | 13. |
| Bönor, kryp- | 4. | Blomman för dagen | 14. |
| " stång- | 4. | Flammblomma | 14. |
| " välska | 4. | Gyllenlack | 12. |
| Dill | 1. | Leveojor | 11. |
| Gurkor | 3. | Mirabilis Jalappa | 14. |
| Jordärtskockor | 4. | Nejlikor | 13. |
| Kronärtskockor | 4. | Petunia | 14. |
| Kummin | 1. | Portulacca | 15. |
| Kålsorter | 2. | Riddarsporre | 13. |
| Lökfrö | 3. | Spansk peppar | 12. |
| Mejram | 1. | Stjuvmorsblomma (Penséer) | 15. |
| Meloner & Cantalouper | 4. | Stockrosor | 14. |
| Morotsfrö | 3. | Tupp kam | 12. |
| Palsternackfrö | 3. | Vallmo | 14. |
| Persilja | 1, 3. | Ärtblomma, välluktande | 14. |
| Portulacka | 1, 2. | Annuelia eller åriga | 16. |
| Potatisfrö | 3, 4. | Perenna, två- eller mångåriga | 23. |
| Pumpor eller Kurbiss | 4. | Krukväxtfrö | 26. |
| Rosvor | 2. | Dekorativa bladväxter | 15. |
| Rotväxter, diverse | 3. | Dekorativa gräsarter | 16. |
| Rädisor | 3. | Sortimenter af blomsterfrö | 29. |
| Rattikor | 3. | " af träd- och buskväxtfrö | 8, 29. |
| Rödbetor | 3. | Träd och buskväxtfrö | 7. |