


Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.





Maria Wauder



WISCONSIN

WISCONSIN THE GREAT WESTERN STATE

Då det både för köpare och säljare bör vara önskvärdt, att uti deras affärsförhållanden rubbning ej må uppstå genom den förändring i handelsboks vitsord, som, jemlikt Kongl. Förordn. den 12 September 1868, från och med i år inträder, få vi, vid öfverlemmandet af vår priskurant för året, framställa den önskan, att våra kunder å andra orter behagade efter emottagandet af erhållne räkningar, återsända de med räkningarne följande bevisen derom, försedde med vederbörlig underskrift.

Göteborgs Trädgårdsförening

genom

Georg Löwegren.

3. *Requiverter* anmodas att utskrifva requisitionen på ett särskildt blad, helst upptagande frö för sig, och växter för sig, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande. Då det någon gång inträffar att en eller annan sort så starkt requireras, att förrådet deraf snart upprymmes, vore det önskligt, att å requisitionen antecknades, om det tillåtes oss att i så fall fylla bristen med andra, motsvarande sorter. De requiverter, som vilja anförtro oss urvalet af sorterna, våga vi försäkra, att det skall ske med största omsorg.
4. *Requisitioner*, som icke åtföljas af **liquid** eller **anvisning** på något känt handelshus härstädes, **expedieras ej**, såvida requivernten ej förut slutt i affärsförbindelse med oss.
5. **Requisitioner**, hvars värde ej uppgår till minst **10 rdr rmt**, torde åtföljas af **liquid**.
6. Å **requisitioner**, hvilka åtföljas af **liquid** och uppgå till belopp af minst **50 rdr rmt**, godtgöres **6 % rabatt**; dock får rabatt ej beräknas för gräs- och ekonomiefrö eller för emballage.
7. Emballeringen verkställles sorgfälligt och debiteras så billigt som möjligt.
8. Afsändningen sker för köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser.
9. Våra priskuranter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING,

genom


GEORG LÖWEGREN.

På det både för köpare och säljare här vara önsk-
 värde, att uti deras affärsförhållanden turpbinding ej må
 uppstå genom den förändring i handelsboks värtord, som
 jemlikt Kongl. Förordn. den 12 September 1868, från
 och med i år inträder, är vi vid öfverlemnandet af vår
 prisblankett för året, framställa den önskan, att våra
 kunder å andra orter behagade efter emottagandet af
 erhållna räkningar, återvända de med tillräggnarne föl-
 jande bevisen dertill, förskede med vederbörlig underskrift.

Göteborgs Trädgårdstörning

Genom

Georg Löwsten.



PRISKURANT

1870,

innehållande förteckning å

FRÖ OCH VÄXTER,

som billigt försäljas af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING.

Rekommenderande denna katalog hos resp. blomstervänner och landbrukare, anhålla vi, att beställningar måtte så tidigt som möjligt oss tillsändas och torde resp. requirenter **observera, att bref, requisitioner och remisser adresseras direkt till „Göteborgs Trädgårdsförening.“**

1. Genom denna nya priskurant annulleras alla föregående. Vid hastigt inträffande förändringar i värdet å de mest kuranta frösörterna, ikläda vi oss ingen annan förbindelse, än att notera det billigaste pris, som omständigheterna medgifva.
2. Nyare, vackrare och utmärktare sorter äro tryckta med fet stil, för att lättare finnas.
3. Requirenter anmodas att utskrifva requisitionen på ett särskildt blad, helst upptagande frö för sig, och växter för sig, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande. Då det någon gång inträffar att en eller annan sort så starkt requireras, att förrådet deraf snart upprymmes, vore det önskligt, att å requisitionen antecknades, om det tillåtes oss att i så fall fylla bristen med andra, motsvarande sorter. De requirenter, som vilja anförtro oss urvalet af sorterna, våga vi försäkra, att det skall ske med största omsorg.
4. **Requisitioner**, som icke åtföljas af **liquid** eller **anvisning** på något känt handelshus härstädes, **expedieras ej**, såvida requirenten ojförut stätt i affärsförbindelse med oss.
5. **Requisitioner**, hvars värde **ej uppgår till minst 10 rdr rmt, torde åtföljas af liquid.**
6. **Å requisitioner, hvilka åtföljas af liquid och uppgå till belopp af minst 50 rdr rmt, godtgöres 6 % rabatt; dock får rabatt ej beräknas för gräs- och ekonomifrö eller för emballage.**
7. Emballeringen verkställes sorgfälligt och debiteras så billigt som möjligt.
8. Afvändningen sker för köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser.
9. Våra priskuranter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDS-FÖRENING,

genom

GEORG LÖWEGREN.

Första Afdelningen.

Fröförteckning

i följande ordning:

- I. Köksträdgårdsfrö. III. Träd- och buskväxtfrö.
 II. Gräs- och ekonomifrö. IV. Blomsterfrö.
 V. Barrträdförö.

I. Köksträdgårds-Frö.

Efter vigt säljes ej mindre än 1 ort. Från och med 25 ort säljes efter *ll.* priset.

	Pr <i>ll.</i>	Ort.		Pr <i>ll.</i>	Ort.
	Rmt	Rd ö.		Rmt	Rd ö.
Diverse.					
Angelica	—	—	3		
Anis	60	—	3		
Astragalus boticus, <i>svenskt kaffe</i>	75	—	3		
Basilicum majus	2	—	4		
" minus	3	—	5		
Cardus benedictus	1	—	3		
Coriander	80	—	3		
Cochlearia	—	—	3		
Citron-Meliss	4	—	6		
Cyperus esculentus, <i>jordmandel</i>	—	—	3		
Dill	75	—	3		
Esdragon (Actemisia Dracunculus) å port. 25 öre	—	—	—		
Fenkol, söt Bologneser	1,25	—	3		
(Rötterna begagnas till mat och äro delikata.)	—	—	—		
Isop	1,60	—	3		
Kummin	75	—	3		
Körvel, allmän	65	—	3		
" spansk	4,75	—	7		
Kyndel (Saturey, Bohnenkraut)	—	—	4		
Lavendel	2	—	4		
Libsticka (Ligusticum Levisticum)	—	—	5		
Malva, krusbladig	—	—	5		
Malört	—	—	5		
Mangold	80	—	3		
(Stjelkarne begagnas till Sallat och äro mycket omtyckta.)	—	—	—		
Mat-Rhabarber	3	—	4		
" Queen Victoria ,	—	—	15		
Mejram	2,75	—	5		
Oxalis esculenta, pr 100 st. i Rdr. (Lökarne utpl. om våren; upptagas om hösten. Rötterna äro ätliga. Kan äfven användas till infattningar af rabatter och grupper.)	—	—	—		
Persilja, krusbladig	80	—	3		
" Mitchell's Matchlesse	1,25	—	3		
" extra fin Plumage	1,10	—	3		
" Myatt's new garnishing	1,25	—	3		
" rot- stor Bardoviker	70	—	3		
" rot- Socker	1	—	3		
Peppar, spansk-, i flera sorter	—	—	8		
Pimpinella (Poterium Sanguisorba)	1	—	3		
Portulaca, grön	1,80	—	4		
" gul	2,75	—	5		
Rosmarin	—	—	8		
Salvia	3,50	—	6		
Selleri, stor, rot-	2,50	—	4		
" eng. till blekning i följ. sorter:					
" Hvit & violett	—	—	7		
" Cole's new Crystall white	—	—	7		
" Seymour's white Champion	—	—	7		
" Sheppard's red gigantic	—	—	7		
" Baillie's red gigantic	—	—	7		
" Red solid red gigantic	—	—	7		
Senap, gul eng.	50	—	3		
" brun eng.	75	—	3		
Syra, spansk	1,75	—	4		
" Jätte-, ny från Belleville	3,50	—	5		
(Har mycket stora blad och förträff- lig smak.)	—	—	—		
Thimjan, sommar-	5,25	—	7		
" vinter	4	—	6		
Tobak, stor Cuba-	—	—	7		
" Havanna-	—	—	7		
" stor turkisk från Salonichi	4,50	—	6		
(Har långa breda blad. För plante- ring den bästa.)	—	—	—		
" Amesforter	—	—	8		
Vinruta	—	—	3		
Spenat.					
Stor, bredbladig, med runda frö	40	—	3		
" sallatbladig, " spetsiga "	40	—	3		
" " " de Gaudray	50	—	3		
" Savoy -, utmärkt	70	—	3		
Engelsk vinter- (Rumex patientia)	1,60	—	3		
Nyscelandsk, (Tetragonia expansa)	1,85	—	3		
(Denna växt iemnar äfven under den varmaste årstiden, när den vanliga spenaten ej trivves, en rik skörd.)					
Peru- (Chenopodium Quinoa)	1,50	—	3		
(Bladen begagnas som Spenat, fröet som risgryn i soppor.)					

	Pr	ℓ.	Ovt.
	Rmt	Rd	ö. Rd ö.
Isplanta, (Mesembryanthrum cry-			
stallium).	à port.	8 öre.	— — 60
Mell, gul & röd			— — 3
Portalaca, grön		1,80	— 4
„ gul		2,75	— 5

Kålsorter.

Blomkål , Engelsk, extra, tidig	19	—	— 22
„ Engelsk, extra, sen	19	—	— 22
„ Asiatick, tidig	19	—	— 22
„ Cyprisk, „	19	—	— 22
„ Cisljanskt, svart			— 25
„ Stadholder-,	21,50	—	— 24
„ Walcheren-,	21,50	—	— 24

(De tvänne sistnämnda sorterna äro så utmärkta och omtyckta, att de ej vidare behöfva rekommenderas.)

„ Erfurter, dverg-, 1.ma			
	à p.	20 öre	— — 2,25
„ dverg-, 2.da à p. 10 öre			— — 75

(Aldra tidigaste; med stora vackra hufvuden, utmärkt så väl till drifning som för fritt land.)

Hufvudkål, hvit, extra, stor, platt			
Braunschweiger	4,50	—	7
„ hvit, platt, Lybecker	4,50	—	7
„ Maj Spits, extra, tidig	5	—	6
„ Sockertopp-,	3,50	—	6
„ stor, Engelsk, Drumhead	2,25	—	4
„ Enfield's Market-,	3,50	—	5
(Sädeles utmärkt och tidig)			
„ tidig Yorker-,	3,50	—	5
(Har ej fasta hufvuden, men är utmärkt till surkål.)			

„ Dwarf St. John's Day-,	3,75	—	6
„ Emperor	3,50	—	5
„ Prins Albert	3,50	—	5
„ röd, Holl., stor, mörkröd	3,75	—	6
„ Erfurter, tidig	8	—	10
„ Savoy, Blumenthaler, tidig, gul	4,75	—	7
„ Drumhead, tidig	3,25	—	5
„ „ sen	3,25	—	5
„ Virsing, tidig, grön	5,25	—	7
„ Chou Marcelein	5	—	7
„ Waterloo curled, utmärkt	3,50	—	5

Rosen- eller Brüssel Sprossenkål	2,50	—	4
„ låg	3	—	5
„ Roseberry	4	—	6

Brocoli- eller Sparris-, Eng. viol			8
„ Engelsk, tidig, hvit			8

Bladkål , hög, grön kruskål, extra	2	—	4
„ låg, grön kruskål, extra	1,75	—	4
„ hög, brun	2,50	—	4
„ låg, „ „	1,50	—	3
„ Edinburger, ljusgrön	2,50	—	4
„ snitt- eller värkål	1	—	3
„ brun	1	—	3
„ gul	3	—	5
„ grön	2	—	4
„ plumage- eller fjäderkål			20
„ palmträdskål	à port.	8 öre	— 20
„ jätte-,	4,75	—	7

	Pr	ℓ.	Ovt.
	Rmt	Rd	ö. Rd ö.
Bladkål, träd- eller kokål	2	—	4
(Den äkta sorten till föder.)			
„ strandkål (Crambe maritima)			5
(Bladstjälkarne häraf stufvas som blomkål.)			

Rofvot.

Kälrofvor , gula, underjordiska	1	—	3
„ hvita, underjordiska	—	90	— 3
„ Schmalz-, gula	1	—	3
(Välsmakande och lättkokta.)			
„ jätte-, nya, rödgråhufvade, slåta	1	—	3
„ Golden ball, guldgula	1,50	—	3
„ stora, hvita "Pommerska kannen"	2,25	—	4
(En mycket gifvande och i Pommern omtyckt sort.)			

Kälrabbi , glas, tidiga, hvita	4,25	—	6
„ glas, tidiga, blå	4,50	—	6
„ sena blå	4,50	—	6
„ hvita	4	—	6

Rofvor , Maj-, tidiga, runda, hvita	75	—	3
„ Amerikanska, runda, röda	2,50	—	4
„ Maltheser, fina gula	2,75	—	5
„ Wilhelmsburger-, runda, gula	1,25	—	3
„ Wiburger, gula	2	—	4
„ Teltower, små, äkta	2,50	—	4
„ Märkiska, „ „	1,50	—	3
„ Vax-,			4
„ Snow ball, hvita, eng. runda	1,25	—	3
„ Bottfelder-, långa, gula	1	—	3
„ Höst-, hvita, långa	1	—	3
„ Åker-, rödhufvade, långa	1,20	—	3
„ Körvel-,	2,50	—	4
„ Siberiska, (Chaerophyllum bulbosum)			10
(Afven häraf begagnas rötterna och äro delkاتا. Denna sort lemmar, sääd om våren, en rik skörd.)			

Foderrofvoor.

(Se gräs- och ekonomiefvrö.)

Morötter.

Carottmorötter , tidiga	1,30	—	3
„ Douviker, „	1,75	—	4
(Båda sorterna äro bra till drifning.)			
„ Pariser-,	1,75	—	5
„ Hornska, långa röda	1,50	—	3
„ Violetta	1,75	—	4

(En af de bästa sorter till stufning. Användas till smörets färgning. Roten är lång och tjock.)

Morötter , Eng. korta, hvita, genomskinliga	1,75	—	4
„ Surrey-, långa, röda	1,75	—	4
„ Altringhams-, stora	1	—	3
„ nya fina, rent hvita	1,35	—	3
„ långa röda Braunschweiger	1,25	—	3
„ Belgiska, stora, hvita med gröna hufvuden (till föder)	—	65	— 3

pr 100 ℓ. 60 rdr.

	Pr \mathcal{L} .	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Morötter, orangegula, grönhufvade jätte (till foder)	95	3
	pr 100 \mathcal{L} .	90 rdr.

Rödbetor.

Mörkröda holländska	1	3
Nutting's selected dwarf red, svart-röda, välsmakande	1,75	4
Castle Nandry, svart-röda, utmärkta	1,75	4
White's nya, mörk carmosinröda, välsmakande	1,75	4
Från Bassano	1,75	4

(En mycket berömd och utmärkt sort, såväl för sin finhet och smak, som och genom den korta vegetationstid (blott 2 månader) den behöfver för sin fullkomliga utveckling och af hvilket sednare skäl planteringen ej bör ske för tidigt.)

Paltsternackor.

Vanliga	1,25	3
Stora runda	1,75	4
Från Jersey	1,75	4
Student-,	2	4

Dinerse Krotväxter.

Potatisfrö,	4,25	6
Rotpersilja, Bardoviker,	70	3
Chichoriarötter, Braunschweiger,	1,25	3
Scorzonerarötter,	4,50	6
Rot-Selleri, extra stor	2,50	4
Hafserötter,	6	8
Sockerrötter,	4,50	6
Äkta Rapunzel, (Campanula Rapunculus)	1,50	3

Rädiser & Rättikor.

Rädiser , månads-, runda hvita	1,35	5
" månads-, runda röda	1,35	3
" runda gula	1,60	4
" violetta	1,60	4
" Wood's siperb frame Radish	1,75	4
" Early scarlet	1,75	4
" långa, hvita	2	4
" tidiga, rosenröda, Glas	1,75	4
" ovala, högröda, utmärkta	2,85	5
" hvita, italienska	1,75	4
" högröda med hvita rotänder (Utmärkt vacker och god sort.)	2,50	5
" Alla sorter, blandade	1,75	4
Rättikor , vinter-, långa, hvita	1,25	3
" vinter-, runda, svarta	1,10	3
" sommar-, tidiga,	1,25	3
" tidiga, hvita	1,30	3
" " gula Wiener Maj	1,50	4
" Chinesiska, rosenröda	1,75	4

Pr \mathcal{L} . Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Lök.

Holländsk, stor mörkröd	3	5
" stor ljusröd	3,25	5
" svafvelgul	3,50	5
" fin, hvit, sylt-.	3,50	5
Braunschweiger-, stor mörkröd	3	5
Madeira-, stor, jätte-,	5	7
Lång, gul, päronformig, utmärkt,	2,75	5
Vinterpurjo-, vanlig	3,10	5
" Brabanter-, extra, stor	3,60	5
" jätte-, eller monstruös	4	6
Sommarpurjo, vanlig	2,25	4
" gul, från Poitou		20
Charlottenlökar	1	—
" lökfrö	8	10
Hvitlökar	1	—
Potatislökar	1,25	—

Sallat.

Hufvudsallat , stor, gul, Asiatisk	3,75	6
" stor gul Berliner-,	3,75	6
" Steinkopf, tidig, gul	4	6
" Schwedenkopf	3,75	6
" Schweitzer Kopsallat	3,75	6
" Brun, Haarlemer-,	3,75	6
" Blodförelle	3,75	6
" Mogul, gul med röda kanter	3,50	6
(God sort till driftning.)		
" jätte eller Cyrius	3,75	6
" Broy Geel	4	6
(Till driftning an af de bästa och mest omtyckta sorter, äfven för fritt land att rekommendera, emedan den bildar fast slutna hufvuden.)		
" Lactuca discephala, utomordentligt stor		6
" Alla sorter, blandade	3,75	6
Snittsallat , Laktuk, tidig, gul	1,50	3
" Endivien, vinter-, grön krusbl.		3
" " vinter, gul, krusbladig		4
" " Casseler-, bredbladig		4
" " Krasse, ordinär, krusbladig	60	3
" " Indiansk	2	4
" Vinter-Sallat (Fedia olitoria)	2	4
" Sparris-Sallat (Lactuca angustana)	2	4
(Bladen beredas som spenat och stjälkarna stufvas som sparris.)		

Sommar-Endivien

(Bindsallat, Salade Romaine.)

Casseler-, bredbladig		6
Pariser-, gul		6
Victoria-, (White Cos)		8

Gurkor.

Frilandsgurkor , gröna, Holl., druf-, tidiga (Westeråsgurkor)	3,50	5
" allmänna, långa, gröna	6	8
" långa, gröna, slang-. à p. 10 ö.	8	10

	Pr	Ö.	Ort.
	Rmt	Rd	ö. Rd ö.
Frilandgurkor, långa, gröna, slang-, extra	10	—	— 12
” långa, hvita, slang-, à p. 10 ö.	10	—	— 12
” Chines-, gröna, slang-, à p. 10 ö.	—	—	— 20
” blekgröna, slang-, à p. 10 ö.	—	—	— 20
(Dessa sorter öfverträffa alla andra i fruktbarhet, äro ej ömtåliga för väderleksförändringar samt lemna, då de kultiveras på fritt land, en ypperlig skörd.)			
” Ryska, små, gröna	4	—	— 6
(Utmärkta till sallat och till drifning.)			
” Grekiska, från Athen	—	—	— 25
(Härdig och riktbarande sort; frukterna gröna, 1 à 1½ fot långa.)			

	Pr	Ö.	Ort.
	Rmt	Rd	ö. Rd ö.
Drifgurkor, Mistbänk-Gurkor, à Port.			
” Non plus ultra, gröna	—	—	— 15
” ” ” ” hvita	—	—	— 15
(Dessa gurkor blifva öfver 1 alm långa; isynnerhet passande för drifbänkar.)			
” Snöhvita Jätte-, extra	—	—	— 15
” Hvita, Alabaster, Egyptiska	—	—	— 15
” Rhum von Qwedlinburg	—	—	— 25
(Ny, snöhvitt jättegurka, 24 à 30 tum lång.)			
” Rhum von Erfurt	—	—	— 15
(Frukterna 2 fot långa, snöhvita.)			
” Silley's, hvita	—	—	— 15
” Westindiska, gröna, slang-,	—	—	— 15
(Kungsgurkor, utmärkta.)			
” Arnstädter, ljusgröna, jätte-	—	—	— 15
” ” släta, gröna	—	—	— 15
” Brasilianska, hvitgröna, långa tidiga	—	—	— 15
” aldra tidigaste, riktbarande	—	—	— 15
” Cuthill's blaespine	—	—	— 15
” Emperor of Manchester	—	—	— 15
” Gladiator	—	—	— 15
” Glory of London, utmärkta	—	—	— 15
” Man of Kent	—	—	— 15
” Patrix	—	—	— 15
” Race Horse	—	—	— 15
(En oupphörligt bärande Gurksort, kan med fördel kultiveras uti krukor i växthus.)			
” Snow's Horticultural	—	—	— 15
” Walker's Travello	—	—	— 15
” Victory of Bath	—	—	— 15
(Förestående gurksorter äro till drifning bäst passande.)			
” Cucumis semperfructifera	—	—	— 15
(En oupphörligt bärande Gurksort; kan med fördel kultiveras uti krukor i växthus.)			
” Trichosanthes anguinea	—	—	— 10
” Colubrina vera	—	—	— 10
(4-9 fot långa, särdeles märkvärdiga frukter, kultiveras i drifbänk.)			
” Cylanthra pedata, en bekant slingerväxt	—	—	— 5
(Frukten berättas bli alldeles förträfflig om den insytlas liksom gurkor, då den är grön.)			

Meloner & Cantalouper.

	Pr	Ö.	Ort.
	Rmt	Rd	ö. Rd ö.
Meloner, div. sort. blandade	—	—	— 30
Cantalouper, ” ” ”	—	—	— 30

	Pr	Ö.	Ort.
	Rmt	Rd	ö. Rd ö.
Mel. tidig, Amerikansk	1,25	—	— 10
” Ananas	—	—	— 10
” Arbuse-, från Sarepta	1	—	— 10
” Beechwood	1	—	— 10
” Chito- från Havanna	1	—	— 10
” Erfurter Preis	1	—	— 10
” Majj-	1	—	— 10
” Muscatell	1	—	— 10
” Nät-	1	—	— 10
” de Cavaillon-	1	—	— 10
” Sucrin de Tours	1	—	— 10
” ” äldre, tidig, rund, riktb.	1	—	— 10
” Pariser-Glocken-	1	—	— 10
” Persian green flesh	1	—	— 10
” Queen Victoria	1	—	— 10
” Romersk	1	—	— 10
” Vatten-	1	—	— 10
” Fransysk frilands-	1	—	— 10
” flera andra sorter med namn	1	—	— 10
14 sorter Meloner 2 rdr.			
12 ” ” 1 ” ”			
Cantaloup, gul Orange-	—	—	— 10
” Early-	—	—	— 10
” Malta d'hiver	—	—	— 10
” Prescot	—	—	— 10
” Pariser, (Pariser torgmelon)	—	—	— 10
” Holländska	—	—	— 10
” Prescot de Paris-	—	—	— 10
” Ungerska Socker- från Nissa	—	—	— 10
” flera andra sorter med namn	—	—	— 10
6 sorter Cantalouper 50 öre.			

Pumpor eller Rurbiss.

	Pr	Ö.	Ort.
	Rmt	Rd	ö. Rd ö.
Matkurbiss:			
” Växtmärg, vegetable marrow	—	—	— 12
(Cucurbita ovifera, numera allmänt odlad och använd i hushållet.)			
” Custard squash, vegetable marrow	—	—	— 75
” Angurie	—	—	— 35
(Utmärkt; vacker till löfsalar; förträfflig till stufning eller syltning.)			
” Courge goufré	—	—	— 15
(Utmärkt till mat; frukterna väga vanligen 14 à 18 ℓ .)			
” Stor, gul Jätte-Melon-	—	—	— 15
(Frukterna 100 à 200 ℓ . tunga, förträfflig till stufning eller syltning.)			
” Valparaiso-, grön, med gula strimmor	—	—	— 30
” ” mörkröd, med hvita strimmor	—	—	— 30
” ” strimmig	—	—	— 30
” ” gul, ”	—	—	— 30
” ” rosa, med gula strimmor	—	—	— 30
” Blandade sorter	—	—	— 10
Figur- och Foderkurbiss:			
” Centner,	—	—	— 30
” Flask,	—	—	— 30
” Herkulesklubba	—	—	— 30
” Kejsarmossa, röd	—	—	— 30
” ” hvit	—	—	— 30

	Pr Ort.	Port.
Figur- och Foderkurbiss;	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Kejsarmössa med vårtor . . .	— 30	— 10
” Turban . . .	— 30	— 10
” Blandade sorter, . . pr ö. 4 rdr	— 6	— 5
20 sorter figurkurbiss 2 rdr.		

Diverse Kärnsorter.

	Pr ö.	Ort.
Berengena (Solanum Melongena), Agplantan . . . à port. 5 öre,	— —	— 10
Cardon d'Espagne eller spansk Cardy	3 —	— 5
Jord-Årtskockor, förträffliga till stufning . . .	— 30	— —
Kron-Årtskockor, stora, gröna, fran- siska . . .	7,75	— 10
” stora från Bretagne . . .	— —	— 20
” violetta . . .	— —	— 15
Potatisfrö, af bästa sorter . . .	4,25	— 6
Sparrisfrö, Darmstäder . . .	1,50	— 3
Grayson's eng. Jätte- . . .	3 —	— 5
Tomates eller Kärleksäpple, . . . à port. 5 öre.	— —	— 10

Stångbönor.

	Pr ö.
Stora Svärds- . . .	— 90
Rödblommande Svärds- . . .	— 1
Jätte-Socker-Svärds- . . .	— 75
” med vxgula skidor . . .	— 1
Hvita Socker-Perl- . . .	— 1
Nya, hvita Vax-Socker-Perlbonor med gula skidor . . .	— 1
Genomskinliga, romerska Vax-Perlbonor, med svarta frö och gula skidor . . . (Äro utmärkt delikata.)	— 1
Türkische Erbsen, utmärkt fin sort . . .	— 85
Svarta, tidiga, riktbarande från Algier utmärkta . . .	— 1,50

Krypbonor.

Hvita, tidiga, Perl- . . .	— 60
” Svärds- . . .	— 50
” aldratidigaste Svärds- till drifning . . .	— 50
Svarta . . .	— 50
Rödfäckiga Adler- . . .	— 40
Tidiga gula . . .	— 50
” hvita Vax-, utmärkta . . .	— 50
” riktbarande, brokiga Ilsenburger . . .	— 40
(Utmärkta till drifning, ej ömtliga för vä- derleksförändringar.)	
Svarta „Kafferländer“ (mycket gifvande) . . .	— 50
Callevanser eller bruna bönor . . .	— 30
pr 100 ö. 25 rdr.	
Tusen för en, gifvande sort med hvita frö . . .	— 50
Tusen för en, gifvande sort med gula frö . . .	— 50
Flageollett . . .	— 50

Pr ö.
Rmt Rd ö.

Wälska bönor.

Ordinära . . .	— 30
Stora eng. Windsor- hvita . . .	— 40
” gröna . . .	— 50
Tidiga Mazagan- . . .	— 40
Johnston's Wonderful . . .	— 45
Marshall's, låga, riktbarande . . .	— 65
Cluster, låga dverg-, riktbarande . . .	— 50
Red blossom, rödblommande amerikanska . . .	— 60

Socketärter.

Stora Sabel- pr 100 ö. 60 rdr, . . .	— 65
” ” med vxgula skidor . . .	— 90
De grace eller Buxboms- . . .	— 1,25
(Låga, till drifning.)	
Kryp, (äfvén till drifning) . . .	— 60
Queen of Dwarfs, $\frac{1}{2}$ fot hög . . .	— 80
Sparrisärter (Lotus tetragonolobus) . . .	— 75
(Skidorna kokas i vatten samt tillagas som sparris, förtjena äfvén en plats i Blom- sterträdgården för sina vackra blommor, blifva ungefär 1 fot höga.)	

Spritärter.

	Tidiga.
Maj, (4 fot höga) . . .	— 30
” Emperor- (2—2 $\frac{1}{2}$ fot) . . .	— 30
Auvergne- (4—5 fot), utmärkt . . .	— 40
Prince Albert- (3 fot) . . .	— 35
Biskops- . . .	— 40
(Låga och passande till tidig drifning; be- höfva ej risas.)	
” med långa skidor . . .	— 40
Bu-bridges Eclipse- (1 $\frac{1}{2}$ fot) långa, gröna . . .	— 45
Caper-, låga gröna (2 fot) . . .	— 30
Capuciner-, grå . . .	— 50
” hvita . . .	— 60
Charlton- (3 fot) . . .	— 30
Cymitar- . . .	— 40
(Utmärkt god sort, till gröntorkning för- träfflig, 6 tum långa skidor, blir omkring 4 fot hög.)	
Daniel O'Rourke (3 $\frac{1}{2}$ fot) . . .	— 35
Fairbairds surprise . . .	— 50
Snabel- . . .	— 60
Vax-, gula . . .	— 60
Ägg-, utmärkt god sort (6 fot) . . .	— 60
Early favourite . . .	— 50
Dickson's favourite . . .	— 40
Harrison's Glory . . .	— 40
(Dessa begge sorter äro berömda som sär- deles utmärkta.)	
Märg-,	
Early Ringwood (5 fot) . . .	— 50
Paradies, utmärkt . . .	— 50
Thurston's Reliance, (8 fot hög, af ut- märkt godhet) . . .	— 50

	Pr <i>tt.</i>
	Rmt Rd ö.
Victoria, särdeles riktbarande	— 40
Waterloo, utmärkt (6 fot)	— 40
<i>Skrynkliga Märg-,</i>	
Brittish Queen	— 90
Champion of England	— 70
Fairbaird's- new early nonpareille	— 75

	Pr <i>tt.</i>
	Rmt Rd ö.
Knight's dwarf green, låga	— 75
" dwarf white, höga	— 75
" tall- green, höga.	— 90
" " white, höga	— 90
Lord Raglan-, låga	— 80
Ne plus ultra	— 80

(Alla dessa skrynkliga eller wrinkled Marrow-Arter äro genom sötman och den lätt het hvarmed de kokas, utmärkta ärtslag.)

II. Gräs- & Ökonomie-frö.

Rekommenderas till Hrr Landtbrukares synnerliga uppmärksamhet.

Priserne å alla Ökonomie-frö äro ej fullt bestämda, men noteras efter dagens pris här på platsen. De säljas blott **pr kontant, utan rabatt.**

Från och med 25 *tt.* säjas efter 100 *tt.*-priset.

	Pr 100 <i>tt.</i>	Pr <i>tt.</i>
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Gräströ.		
Luddtätel	30	— 35
Timotejfrö, holl.	—	—
" svenskt	—	—
Raygräs, eng.	30	— 35
" Pacey's, extra fint	45	— 50
" italienskt	45	— 50
Ängsvingel, utmärkt	95	— 1
Gräströ, blandadt, till gräsplaner. 45	—	— 50
" blandadt för hvarje trädgårds-jord (det mest brukliga)	—	— 60
" blandadt för torr sandjord	—	— 55
" finare blandning, till smärre gräsplaner	—	— 75
" blandadt för besänning af ångar 45	—	— 50

Agrostis alba, <i>Hvitthven</i>	—	— 50
" alba stolonifera	—	— 60
" vulgaris (stolonifera), <i>Kryphven</i> 55	—	— 60
Aira caespitosa, <i>Tückettätel</i>	40	— 45
Alopecurus pratensis, <i>Ängskäffe</i> . 90	—	— 95
(En tidig och gifvande grässort, som förtjänar att rekommenderas.)		
Anthoxantum odoratum, <i>Vårbrodd</i> (Gifver höet den goda lukten).	—	— 1,50
Arundo arenaria, <i>Sandrör</i>	—	— 90
Avena elatior, <i>Knytt-hafre</i>	55	— 60
(Lätt sandblandad jord.)		
" flavescens, <i>Guldhafre</i>	25	— 30
Cynosurus cristatus, <i>Kamexing</i>	—	— 1,50
Dactylis glomeratus, <i>Hundexing</i> . 95	—	— 1
(Något skugga.)		

	Pr 100 <i>tt.</i>	Pr <i>tt.</i>
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Festuca duriuseula, <i>Hårsvingel</i>	—	— 45
(Torr sand.)		
" elatior, <i>Ängsvingel</i>	90	— 95
(Ett fodergräs, som förtjänar att allmännare odlas. Det trivdes på fuktigt och torr jord, lemnar ett ypperligt hö, och ätes begärligt af kreaturen. Ar äfven passande till gräsplaner.)		
" fluitans, <i>Mannagräs</i> (fuktigt)	—	— 60
" ovina, <i>Försvingel</i>	65	— 70
(Torr sandblandad jord.)		
" pratensis, <i>Ängsvingel</i>	90	— 95
" rubra, <i>Röd-svingel</i>	40	— 45
Glyceria aquatica, <i>Jättegro</i>	—	— 85
(Fuktigt.)		
Holcus lanatus, <i>Luddtätel</i>	30	— 35
Lolium italicum, italienskt <i>Raygräs</i> 45	—	— 50
" perenne, <i>Raygräs</i>	30	— 35
" " Pacey's	45	— 50
Phalaris arundinacea, <i>Rörflen</i> . 105	—	— 1,10
(På en god, fuktig jord öfverträffar denna sort i afkastning alla sorter gräsarter, m. bör ej stå för länge.)		
Phleum pratense, <i>Timothej</i>	—	—
Poa annua, <i>Hvitgro</i>	—	— 1,75
" aquatica	—	— 1
" nemoralis, <i>Lundgro</i> (Skugga).	—	— 95
" pratensis, <i>Slottergro</i> (Fuktigt).	—	— 1
" trivialis, <i>Betesgro</i>	—	— 1
Kösoferfrö.		
Klöfver, röd holl. 1ma qvalliet	—	—
" schlesisk	—	—
" hvit, Trifolium repens.	—	—

	Pr 100 <i>℔</i> .	Pr <i>℔</i> .
Alsikeklöver, <i>Trifolium hybridum</i>	Rmt Rd ö.	Rd ö.
(I England och Tyskland föredrages denna sort framför den röda holl. klövern, och förtjénar äfven hos oss att blifva mera allmänt odlad.)		
Bokhara Klöver, (<i>Medicago leucantha major</i>)	1	—
Medicago lupulina <i>Humle-Lucern</i> 45	45	— 50
(En utmärkt foderväxt.)		
„ media, <i>gul Lucern</i>	2	—
(Passar på sandjord.)		
„ sativa, <i>blå Lucern</i>	1,50	—
(En utmärkt foderväxt.)		
Melilotus coeruleus	—	—
„ macrorrhiza 7—8 fot hög	1,35	—
„ officinalis (<i>Hönings-Klöver</i>)	1	—
Trifolium coeruleum, <i>blå Klöver</i>	1,75	—
(Användas till beredning af den så kallade apetitosten och gifver den dess utmärkande lukt och smak.)		
„ incarnatum, högröd, <i>Inkarnatklöver</i>	70	— 75
„ medium, eng. Cow Grass	1,55	—
Onobrychis sativa, <i>Esparsette Turhisk Klöver</i>	—	70
Trigonella Fœnum græcum, <i>Gre-hiskt Hø</i> , sås ej för tjöckt	—	50

Soder-Rosoor.

(Följande sorter Foderrosor äro de mest bekanta och omtyckta. Fröet inkommet från Skottland, der kulturen af dessa nått sin största höjd. Foderrosor äro af så stort värde för ladgårdarna att de troligen ej behöfva särskildt rekommenderas.)

White globe, stor eng. hvit Turnips	55	— 60
(Den mest omtyckta af alla sorter, 2 1/2 fot i omkrets.)		
Pomeranian white globe	55	— 60
(Plattrund med hvitt kött, cirka 2 fot i omkrets.)		
White Norfolk, med hvitt kött, rund, i omkrets 2 1/4 fot	55	— 60
Autumn Stubble, <i>Höstrosvor</i>	55	— 60
(Med hvitt kött, kan med fördel ut-sås efter tidiga potatis eller vinterråg, o. lemna då en rik skörd.)		
Red Globe	50	— 55
(Formen rund; röda hufvuden och hvitt kött, 2 fet i omkrets.)		
Voolton's hybrid	55	— 60
(Rund, en utm. sort, hvitt kött och röd hud.)		
Skirving's improved purple top yellow	75	— 80
(3 fot i omkrets; en af de utmärk-taste sorter.)		
Purple top yellow Bullock	75	— 80
(Gul med violetta hufvuden, cirka 2 3/4 fot i omkrets.)		

	Pr 100 <i>℔</i> .	Pr <i>℔</i> .
Border imperial, (som föregående), 75	75	— 80
Green top yellow Bullock	70	— 75
(Grönhufvade gula, cirka 2 1/2 fot i omkrets.)		
Aberdeen, green top. yellow	70	— 75
Dale's hybrid	70	— 75
(Circa 2 fot i omkrets, ljusgul, fast kött, gröngul hud, i alla afseenden utmärkt.)		
Red top white tankard	60	— 65
(Långa, hvita, med röda hufvuden.)		
Green top yellow tankard	70	— 75
(Med gröna hufvuden)		
Tweddale improved purple top yellow (Utmärkt sort)	75	— 80
Hood's imperial green top yellow	95	— 95
Bottfelder, långa, gula	95	— 1
Långa hvita höstrosvor	95	— 1
„ rödhufvade åkerrosor	115	— 1,20

Kålrötter, långa foderrosor.

Purple top yellow swedish	65	— 70
Skirving's improved purple top swedish	65	— 70
Laing's improved purplish green top swedish	75	— 80
Green top yellow swedish	95	— 70
Rotabagga eller svenska kålrötter 95	95	— 1
(Fasta med gult kött, ofta till 15 <i>℔</i> :s tyngd)		

Nya, rödgråhufvade, släta Jätte-kålröter	95	— 1
(Med gult kött, uppnå ofta en tyngd af 20 <i>℔</i> .)		

Dessa så kallade Stickrosor sås ungefär 3 å 4 veckor tidigare än de eugelska -- Om de rodan i början af April utsås på en kallbänk, så kunna de sedermera begagnas till efterplanteringar på de med Turnips besädda åkrarne, i fall här och der uppstått luckor. Såd-da direkt på åkern, hålla de sig längre och bättre än om de planteras.

Vid utfordringen är det bäst att börja med de hvita sorterna, derefter tagas de rödhufvade, så de grönhufvade och sist swedisch eller Rotabagga; det är derföre angeläget att odla flera sorter, så att man ej tvingas att hastigt uppöf-ra sitt förråd.

Soder-Morötter.

Morötter, st. eng. Altringham	95	— 1
„ stora hvita belgiska m. gröna hufvuden	60	— 65
„ nya orangegula grönhufvade Jätte-,	90	— 95
Palsternackor, stora, tjocka,	110	— 1,15

Pr 100 *ℓ*. Pr *ℓ*.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Pr 100 *ℓ*. Pr *ℓ*.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Kunketroföoder eller Betor.

(Dessa användas till kreatursfoder isynnerhet för mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak af dem)

Betor, långa röda	45	—	—	50
" gula	45	—	—	50
" runda röda	55	—	—	60
" gula	50	—	—	55
" Dippes röda Riesen Pfal-	55	—	—	60
" gula Riesen Pfal-	55	—	—	60

(Dessa båda sorter lemna efter riktig behandling 25 % mera än de öfriga sorterna)

Sockerbetor.

(Till sockerfabrikation.)

Äkta, hvita, vanliga	45	—	—	50
" hvita Imperial, starkt sockerhaltiga	50	—	—	55
" Vilmorins, nya	90	—	—	95

(Den sistnämnda sorten innehåller omkring 5 % mera sockerämne än någon af de öfriga och rekommenderas därför såsom bäst af alla)

Foderkål.

Kål, Jätte-, 4—6 alnar hög	4,75
Träd- eller Kokål, den äkta sorten	2
Storbladig skottsk bladkål	2,50
Tusenhufvud bladkål	2,50

(Odlas på åkern till kreatursfoder.)

Diverse Ökonome-frö.

Bohvede, Polygonum Fagopyrum	20	—	25
Cichoriarötter, Braunschweiger	—	—	1,25
Lupiner, gula	—	—	25

(Dess värde som foderväxt har under sednare åren blifvit allmänt erkändt)

" blå	—	—	50
Mais, gul	—	—	50
" Amerikansk	—	—	50
" röd	—	—	50
" hästtand	—	—	50
Persilja, rot-	—	—	70

(Ett förräfligt färfoder under vintern)

Senap, gul eng.	45	—	50
" brun	—	—	75
Seradella, Ornithopus sativus	50	—	55

(En för sånjord passande utmärkt foderväxt, behöfves pr tunnland 11—13 *ℓ*)

Spargula maxima	45	—	50
" sativa	25	—	30
Tobak, äkta Cuba-	—	—	4,50
" stor Havanna	—	—	4,50
" Portorico-	—	—	4,50
" ordinär, tjockbladig	—	—	4,50
" Amersforter	—	—	4,50
" stor, turkisk från Salonichi	—	—	4,50

(Skulle herrar Landtbrukare önska andra än de här anförda sorter af Ökonome-frö &c &c, så åtaga vi oss anskaffandet deraf, till billigaste priser.)

III. Träd- och Buskväxt-Frö.

Som det visat sig vara mycket kinkigt att kunna hafva friskt löfträd- och buskväxtfrö å lager, emedan dessa frösorier, hvilka i allmänhet lätt taga skada och blifva odugliga, till en del ej mycket efterfrågas, så hafva vi upphört med att deraf hålla lager, och därför uteslutit dem ur priskuranten, — Vi åtaga oss dock att till möjligt billigaste priser **anskaffa större partier af de mest efterfrågade löfträd-frösorier** om requisition derå tidigt tillsändes oss.

Förteckningen å Barrträdfrö återfinnes i slutet af katalogen, efter krukväxtfröet.

Fruktkärnor.

	Pr <i>ℓ</i> .		Pr <i>ℓ</i> .
	Rmt Rd ö.		Rmt Rd ö.
Äpplekärnor	3,75	Plommonkärnor	1
Päronkärnor	5,50	Körsbärkärnor	1,75

- Begonia Pearceii** à p. 70 ö.
Bladen mörkgröna med svarta teckningar; blommorna klart gula, stora. Utmärkt nyhet; odlas i tempererad växthus eller boningsrum.
- Berberis Bealii** à p. 20 ö.
" **Darwynii** à p. 30 ö.
" **Ehrensbergii** à p. 35 ö.
" **Fortuneii** à p. 25 ö.
Dessa Berberisarter utmärka sig såväl genom ett elegant löfverk, som genom tidigt på våren framkommande, guldgula blommor. Öfvervintras i kallt växthus, boningsrum eller frostfri källare. Särdeles tack samma.
- Bignonia (Tecoma) radicans** à p. 50 ö.
En högt växande, utomordentligt praktfull slingerväxt, med talrika, orangefärgade blommor. Uthärdar vintern i södra Sverige och trives bäst, om den planteras vid en mot solsidan liggande mur. Kan äfven användas i kalla växthus, hvarst den bäst trives, om den planteras i det fria.
- Boehmeria macrophylla** à p. 45 ö.
Storbladig dekorationsväxt; utmärkt vacker. Öfvervintras vid + 12 à 15° i växthus eller boningsrum och kan om sommaren planteras på fritt land.
- Bromns purpureus Losta** à p. 15 ö.
Purpuröda ax; är mycket vacker till buketter; ettårig.
- Campanula rhomboidea** à p. 30 ö.
En vacker, nästan en tum hög växt, med talrika, prydliga, blå klockblommor. Fordrar under vintern torr betäckning mot barfrost.
" **rhomb. soldanelliflora** à p. 40 ö.
Har dubbla blommor; för öfrigt som föregående.
- Canna Anseii** à p. 20 ö.
Hög; bladen mörkgröna, skimrande i gråblått; blommorna gula.
" **Anseii rubra** à p. 30 ö.
Bladen mörkt grågröna med brun metallglans.
" **Anseii superba** à p. 25 ö.
Bladen lifligt gröna, blommorna ljusst skarlakanröda med gula punkter och streck.
" **Bonetii major** à p. 30 ö.
Mycket hög; bladen blågröna, med blåaktig metallglans.
" **Bonetii semperflorens** à p. 30 ö.
Har starkt metallglänsande, mörkgröna blad; blommorna orange- och skarlakanröda.
" **discolor floribunda** à p. 30 ö.
Bladen bruna, blommorna skarlakanröda.
" **elegantissima rustica** à p. 30 ö.
Bladen gröna med mörkbruna kanter; blommorna skarlakanröda.
- Canna Hosteii** à p. 50 ö.
En af de vackraste arter af detta rika slägte. Bladen mycket stora och breda, brunaktigt gröna med svartviolettera strimmor; blommorna stora, skarlakanröda.
" **Sellowii** à p. 25 ö.
" Talrika, skarlakanröda blommor.
" **Warszewiczoides nobilis** à p. 30 ö.
Bladen mycket breda, skatterade med brunt; blommorna skarlakanröda:
Alla Canna äro lika användbara till dekorationer i boningsrum, som i växthus och, under sommaren, på fritt land.
- Chamepeuce Cassebonæ** à p. 40 ö.
Bladen glänsande mörkgröna med hvita ådror och bruna, symetriskt fördelade taggar. Praktfull dekorationsväxt.
" **diacantha** à p. 75 ö.
Bladen glänsande gröna, med vackra elfenbenhvita taggar. Utmärkt vacker.
Båda arterna öfvervintras i tempererade växthus eller boningsrum.
- Cineraria candidissima** à p. 30 ö.
Liknar den vackra *C. maritima*, men bladen äro mera glänsande silfverhvita och skifta ej i grönt. Utmärkt passande till grupper på fritt land. Öfvervintras vid + 5°.
" **hybrida nana kermesina** à p. 40 ö.
Lägväxt, vacker sort, med lysande karmosinröda blommor.
- Cucurbita Courge goufré** à p. 15 ö.
Utmärkt till mat; frukterna väga ofta 14 à 18 *ℓ*.
" **Stor, gul Jätte-Melonkurbiss** à p. 15 ö.
Frukterna, hvilka i utbildadt tillstånd väga ända till 100 à 200 *ℓ*., äro ätbara.
- Dahlia coccinea** à p. 30 ö.
Denna sort har enkla, skarlakanröda blommor och anses vara en af stamföräldrarna till de i våra trädgårdar odlade georginerna. Den blifver omkring 2 fot hög och är rätt vacker till grupper och rabatter. Roten kan öfvervintras.
- Dianthus chin. Hedev. diadematus fl. pl.** à p. 35 ö.
En utmärkt vacker, väl fylld varietet af den kinesiska nejlikan.
- Dodecatheon integrifolium** à p. 25 ö.
Flerårig, praktfull rabatt- eller krukväxt, med röda blommor.
- Echinops paniculatus** à p. 15 ö.
" **Ritro** à p. 30 ö.
Storväxta, tistellikä växter, med vackra, blå blomhufvuden. Särdeles tjenliga att planteras i kanten af buskpartier eller fritt på gräsplaner. Frilandsväxter.
- Foucroya rigida** à p. 45 ö.
Storväxt dekorationsväxt; nära beslägtad med den amerikanska aloen. (Agave). Öfvervintras i boningsrum eller växthus vid + 8 à 10°.
- Gesneria cardinalis** à p. 25 ö.
Blommorna praktfulla, skarlakanröda.

Gloxinia hybrida grandif. erecta à p. 25 ö.

„ **hybr. grandiflora pendula** à p. 30 ö.

„ **grandif. horizontalis** à p. 30 ö.

„ Dessa nya varieteter äro utomordentligt vackra och dess blommor betydligt större och mera omväxlande än de äldre formernas. Utmärkta nyheter.

Greigia sphaecolata à p. 50 ö.

Praktfull, ananaslik dekorationsväxt. Öfvervintras i tempererade växthus eller boningsrum och användes om sommaren i det fria.

Grevillea robusta à p. 30 ö.

Ett utmärkt vackert träd för boningsrum och tempererade växthus. Planteras i sandblandad löf- och ljunghjord och vattnas måttligt.

Heracleum eminens à p. 25 ö.

Stålig bladväxt af jättelika dimensioner; bladen stora, antikt formade, betäckta med gråhvitt ludd; blomfloeken mycket stor; blommorna hvita. Frilandsväxt.

Iris pumila, Svärdsstilja à p. 20 ö.

Denna art blommar tidigt på våren; har utmärkt vackra, i flera färger skiftande blommor; är låg och vacker till infattningar.

Lasiagrostis agatea à p. 15 ö.

Ettårig gräsväxt med vackra, silfverhvita blommor.

Lilium auratum à p. 60 ö.

Vackrast af alla liljor; behandlas som den bekanta *L. lancifolium*.

Mesembryanthemum acinaciforme

„ à p. 15 ö.

„ **coccineum** à p. 15 ö.

„ **cruciatum** à p. 15 ö.

„ **edule** à p. 15 ö.

„ **grandiflorum** à p. 15 ö.

„ *Ispiantor*. Alla arter af detta slägte utmärka sig för egendomliga former och vackra blommor; tacksamma för odling i boningsrum.

Mutisia retrorsa à p. 35 ö.

Vacker slingerväxt för tempererade växthus; har skarlakarröda blommor; kan om sommaren utplanteras på kalljord.

Nicotiana macrophylla gigantea à p. 25 ö.

En utmärkt bladväxt med 3 fot långa, 2 fot breda, vackra blad, och ljusst purpuröda blommor. Växten blifver ej högre än 5 fot. Rekommenderas åt alla älskare af vackra bladväxter.

Nierembergia frutescens à p. 50 ö.

Buskartad sort, 2 tum hög, af ett prydligt utseende; blommorna stora, lilafärgade. Växer vild i Chili.

Opuntia Ficus indica à p. 50 ö.

„ *Indianska fikon*.

„ **coccinellifera, äkta Cochenill** à p. 50 ö.

„ Båda sorterna kunna lätt odlas i eldade boningsrum. Fruktarna af *O. F. indica*

äutas i södra Europa under namn af indiska fikon. På den sistnämnda sorten lefver den insekt af hvilken beredes cochenill.

Primula elatior suaveolens à p. 30 ö.

(*P. officinalis* var. *multicolor*). *Majnycklar*, vålluktande storblommiga, i de vackraste färgnyanser.

„ **sinensis fl. alba plena** à p. 40 ö.

Hvit, dubbel, utmärkt vacker.

Ptarmica Clavennæ fl. pl. à p. 50 ö.

Blommorna talrika, hvita, dubbla, framkomma till sent på hösten och är af stort värde för buktfabrikationen. Flerårig frilandsväxt.

Pyrethrum hybridum fl. pl. à p. 25 ö.

S. k. Prestkrage, har mörk- och ljusröda, dubbla blommor; utmärkt rabattväxt.

„ **parthenifolium aureum** à p. 30 ö.

„ Denna nya varietet har gulaktiga, findelta blad och blifver endast några tum hög. En af de bästa infattningsväxter. Tål vintern på kalljord.

Reseda odorata meliorata à p. 50 ö.

(*pyramidalis gigantea*.)

En betydligt förbättrad varietet af *R. od. grandifl.* Denna nya art utmärker sig nemligen genom en synnerligen kraftig växt och en vacker pyramidform samt genom större och talrika blommor, hvilka synas mycket rödare än de äldre arterna, emedan de rostfärgade ståndarna bättre framträda. Mycket värdefull nyhet.

Scabiosa atropurpurea grandiflora nana fl. pl. à p. 20 ö.

Lågväxta vackra varieteter af den omtyckta *Enkelblomman* med dubbla, i alla färgnyanser varierande blommor.

Solanum atropurpureum à p. 30 ö.

„ **Fontanesianum** à p. 25 ö.

„ **reclinatum** à p. 30 ö.

„ Utmärkta för bladväxtgrupper. Den förstnämnda har ett högst egendomligt utseende; den andra djupt inskurna blad och gula frukter; *S. reclinatum* utmärker sig genom en behaglig form och vackra blå blommor. Alla sorterna kunna fortplantas genom sticklingar och öfvervintras vid +10 à 15°.

Stachys lanata à p. 20 ö.

„ En flerårig frilandsväxt med silfverhvita blad; egnar sig förträffligt till grupper och infattningar.

Statice echioides à p. 30 ö.

„ Mycket nätt infattningsväxt som först bildar en tuva af små runda blad, öfver hvilka sedan den mycket utgrenade, med lilafärgade blommor prydda blomsterstångeln höjer sig. Hela plantan blifver ej öfver 5 tum hög. Flerårig frilandsväxt.

Thladiantha dubia à p. 65 ö.
Ettårig, hastigt växande slingerväxt med
talrika, vackra, gula blommor. Utmärkt
nyhet.

Trierythra hirta à p. 40 ö.
Praktfull växt, såväl för friland, som för
kruka.

Viola odorata russica à p. 30 ö.
" *odor. Queen of the violets* à p. 35 ö.
" " *italica* à p. 25 ö.

Nya, praktfulla varieteter af den välluk-
tande violen.

III. Sortiment- eller Genreblommor.

Aster.

(*Callistephus chinensis*.)

Rör-Aster.

i följande färger:

- à p. 8 öre, pr ort 75 öre.
1. hvit.
 2. silfverhvit.
 3. gulaktigt hvit.
 4. hvit med rödt.
 5. carmosinröd.
 6. mörk carmosinröd.
 7. mörk carmosinröd m. hvitt.
 8. rosenfärgad.
 9. lila.
 10. violett.
 11. violett med hvitt.
 12. himmelsblå med hvitt.
 13. mörkblå.
 14. persikoblomfärgad.
Alla 14 sorterna, rdr 1.
 15. blandade färger, à p. 5 öre,
pr ort 50 öre.

Klot-Aster.

i följande färger:

- à p. 8 öre, pr ort 75 öre.
16. hvit.
 17. carmosin.
 18. mörk carmosinröd.
 19. ljus carmin.
 20. carmosin med hvitt.
 21. ljusröd.
 22. rosa med hvitt.
 23. mörkrosa med hvita strim.
 24. köttfärgad.
 25. mörkblå.
 26. mörkblå med hvitt.
 27. ljusviolett.
 28. mörkviolett.
 29. mörkviolett med hvitt.
 30. mörklila.
 31. äppleblomfärgad.
Alla 16 sorterna, rdr 1,20
12 sorter " — 90
 32. blandade färger, à p. 5 öre,
pr ort 50 öre.

Klot-Pyramid-Aster.

i följande färger:

- à p. 8 öre, pr ort 75 öre.
33. rent hvit.
 34. blek svafvelgul.
 35. carmosin.
 36. mörk carmosin.
 37. lysande carmosin med hvitt.
 38. carmin.
 39. mörkröd med hvitt.
 40. mörk rosa med hvitt.
 41. ljus azurblå.
 42. svartblå.
 43. mörk lila med hvitt.
 44. violett.
 45. persikoblomfärgad.
 46. äppleblomfärgad.
Alla 14 sorterna, rdr 1.
12 sorter " — 90
 47. blandade färger, à p. 5 öre,
pr ort 50 öre.

Pæon-Klot-,Ulands-Aster.

i följande färger:

(Blommorna likna Pæon-Aster,
men blifva stora som Jätte-
Kejsar-Aster. Växten utgre-
nar sig mycket; derföre sär-
deles bra till grupper.)

- à port. 15 öre.
48. snöhv. it.
 49. carmosiu.
 50. carmosin med hvitt.
 51. mörk carmosin.
 52. mörk carmosin med hvitt.
 53. rosa med hvitt.
 54. ljusblå.
 55. mörkblå med hvitt.
 56. briljant lila.
Alla 9 sorterna, rdr 1,30.
 57. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 1,50.

Fransysk Pæon-Aster.

i följande färger:

- à p. 8 öre, pr ort rdr 1,50.
58. hvit.

59. hvit klotrund.
60. hvit m. mörk carmosinröd
centrum.
61. hvit med mörkröd.
62. hvit med rosa.
63. hvit med svartblått.
64. carmosin.
65. eldig carmosin.
66. mörk carmosin.
67. mörk carmin med hvitt.
68. victoriaröd (eldröd) med
hvitt.
69. liflig rosa.
70. mörkrosa med hvitt.
71. mörkröd med hvitt.
72. svartblå.
73. svartblå med hvitt.
74. ljusblå med hvitt.
75. purpurviolett med hvitt.
76. äppleblomfärgad.
77. La superbe.
Alla 20 sorterna, rdr 1,50
12 sorter " — 90
78. blandade färger, à p. 5 öre,
pr ort rdr 1.

Låg Pæon-(Rosen)-Aster.

i följande färger:

Denna sort har lika vackra
blommor som fransysk Pæon-
Aster, men är lägre och pas-
sar derför såväl till grupper,
som till infattningar kring hö-
gre Astergrupper.

à port. 25 öre.

79. hvit.
80. hvit med rosa.
81. hvit med mörklila.
82. mörk carmin.
83. mörk carmosin m. hvitt.
84. liflig rosa med hvitt.
85. ljusblå.
86. mörkblå.
87. mörkviolett.
Alla 9 sorterna, rdr 2.
88. blandade färger, à p. 20 ö.,
pr ort rdr 2.

Victoria-Aster,*i följande färger:*

Denna sort är den vackraste af alla astrar.

å port. 20 öre.

89. hvit.
90. carmosin.
91. carmosin med hvitt.
92. carmosinrosa.
93. hortensiaröd.
94. rent mörkblå.
95. rent ljusblå.
96. ljusblå med hvitt.
97. mörkblå med hvitt.
98. lila rosa.
99. persikoblomfärgad.
Alla 11 sorterna rdr 2.
100. blandade färger, å p. 20 ö.

Låg Victoria-Aster,*i följande färger:*

å port. 30 öre,

101. snöhvitt.
102. carminrosa.
103. mörkblå.

Schiller-Aster,*i följande färger:*

å port. 30 öre.

104. hvit.
105. mörk carmosin m. hvitt.

Dverg-Turban-Aster,

å port. 10 öre.

106. mörkröd med hvitt.

Ny Dverg-Bukett-Aster,*i följande färger:*

å p. 15 ö., pr ort rdr 1,50.

107. hvit med rödt centrum.
108. hvit med mörkblått.
109. carmin.
110. carmin med hvitt.
111. mörk carmin med hvitt.
112. rosa med hvitt.
113. mörkviolett med hvitt.
Alla 7 sorterna, rdr 1.
114. blandade färger, å p. 10 ö.,
pr ort rdr 1.

Dverg-Bukett-Pyramid-Aster,*i följande färger:*

De flesta plantorna af denna sort lömna vid god cultur 100—150 dubbla blommor. Använda såsom infattning omkring större grupper af andra Asteroter görva de god effekt. Passa äfven till kultur i krukor.

å p. 15 öre, pr ort rdr 1,75.

115. hvit.

116. mjölkhvitt.

117. hvit med rosa.

118. carmosin.

119. mörkcarmosin.

120. carmin med hvitt.

121. rosenröd.

122. mörkblå.

123. ljusblå.

124. azurblå med hvitt.

Alla 10 sorterna rdr 1,40.

125. blandade färger, å p. 10 ö.,
pr ort rdr 1,25.

Ny Dverg-Pyramid-Aster,*i följande färger:*

å p. 10 ö., pr ort rdr 1,50.

126. rent hvit.
127. hvit med lazurblått.
128. carmosin.
129. mörk carmosin med hvitt.
130. rosa
131. lazurblå.
132. lazurblå med hvitt.
Alla 7 sorterna, 65 öre.
133. blandade färger, å p. 8 ö.,
pr ort 75 öre

Ranunkel-Pyramid-Aster*i följande färger:*

Denna sort kan rekommenderas till buketter och kransar; på blomstergrupper gör den deremot icke den effekt som Pæon-Astrarne.

å p. 10 ö., pr ort rdr 1,25.

134. hvit.
135. carmosin.
136. carmosin med hvitt.
137. carmin.
138. carmin med hvitt.
139. rosa.
140. rosa med hvitt.
141. ljusblå.
142. ljusblå med hvitt.
143. mörkblå.
Alla 10 sorterna, 90 ö.,
144. blandade färger, å p. 8 ö.,
pr ort 75 öre.

Kokard-Aster,*i följande färger:*

å port. 10 öre.

145. carmin med hvitt.
146. mörk carmosin med hvitt.
147. mörkröd m. hvitt centrum.
148. ljusblå m. hvitt centrum.
149. mörkblå m. hvitt centrum.
Alla 5 sorterna, 45 öre.
150. blandade färger, å p. 8 ö.,
pr ort 75 öre.

Igel-Aster.*i följande färger:*

å port. 10 öre.

151. mörkröd.
152. rosenröd.
153. ljusblå.
154. mörkblå.
Alla 4 sorterna, 35 öre.
155. blandade färger, å p. 8 ö.,
pr ort 75 öre.

Låg-Kejsar-Jätte-Aster,

(Chrysanthemum-Aster)

i följande färger:

- Denna sort blifver 1 fot hög, grenar sig mycket och gör god effekt på grupper
å p. 12 ö., pr ort rdr 1,75.
156. rent hvit.
157. hvit med mörkblått.
158. carmin.
159. carmin med hvitt.
160. rosa.
161. rosa med hvitt.
162. mörkrosa med hvitt.
163. ljusblå.
164. ljusblå med hvitt.
165. mörkblå med hvitt.
Alla 10 sorterna, rdr 1,10.
166. blandade färger, å p. 10 ö.,
pr ort rdr 1,25.

Truffaut's**Imbrique Pompon-Aster,***i följande färger:*

Särdeles prydlig och riktblommande.

å p. 10 ö., pr ort rdr 1,50.

167. rent hvit.
168. hvit med carmin.
169. hvit med mörkblått.
170. carmin.
171. carmin med hvitt.
172. rosa.
173. mörk rosenröd med hvitt.
174. ljusblå med hvitt.
175. violett med hvitt.
176. brunviolett med hvitt.
Alla 10 sorterna, 90 öre.
177. blandade färger, å p. 8 ö.,
pr ort rdr 1.

Turkisk Aster,

(Låg Klot-Aster)

i följande färger:

å port. 10 öre.

178. hvit, småblommig.
179. hvit med rosa.
180. mörk carmosinröd.
181. mörk carminröd.
182. carminröd med hvitt.

183. mörkrosa.
 184. lila rosa.
 185. lila med hvitt.
 186. violett.
 187. violett med hvitt.
 Alla 10 sorterna, 90 öre.
 188. blandade färger, à p. 8 ö.,
 pr ort 75 öre.
 189. bland. Dverg-Astrar pas-
 sande till infattning af
 grupper, à port. 5 öre,
 pr ort 70 öre.
 Alla 170 sort-na Aster, rdr 17 —
 100 sorter Aster „ 10 —
 50 „ „ „ 5,50
 25 „ „ „ 3 —

Löfkoja.

(Mathiola.)

Sommar-Löfkoja,

i följande färger:

- à p. 10 ö., pr ort rdr 1,50.
 190. hvit.
 191. carmosin.
 192. mörk carmosinröd.
 193. carminröd.
 194. mörk carminröd.
 195. rosa med gult sken.
 196. ljusröd.
 197. blodröd.
 198. victoriaröd, extra.
 199. köttfärgad, storbl.
 200. ljusbrun.
 201. mörkbrun.
 202. chamois.
 203. isabellfärgad.
 204. bleklila.
 205. mörklila.
 206. azurblå.
 207. ljusblå med gult sken.
 208. mörkblå.
 209. ljusviolett.
 210. mörkviolett.
 211. ljus mordorée.
 212. persikoblomfärgad.
 Alla 23 sorterna 2,15.
 20 sorter rdr 1,90.
 12 „ „ 1,15.
 213. blandade färger, 1.ma.
 à p. 10 öre, pr ort rdr 1,25
 214. blandade färger, 2.da.
 à p. 8 öre, pr ort 75 öre.

Bukett-Sommar-Löfkoja,

i följande färger:

- à p. 20 ö., pr ort rdr 2,75.
 215. carmosinröd.
 216. rosenröd.

217. ljusblå.
 218. mörkviolett.
 Alla 4 sorterna, 75 öre.
 219. blandade färger, à p. 10 ö.

Eng. Sommar-Löfkoja, med lackblad,

i följande färger:

- à p. 12 ö., pr ort rdr 2,50.
 220. hvit.
 221. mörk carmosin.
 222. carmin.
 223. carminrosa.
 224. köttfärgad.
 225. ljusbrun.
 226. svartbrun.
 227. svafvelgul.
 228. mörk lila.
 229. ljusblå.
 230. mörkblå.
 231. violett.
 232. mörkviolett.
 233. persikoblomfärgad.
 Alla 14 sorterna, rdr 1,60.
 12 sorter „ 1,40.
 234. blandade färger à p. 10 öre.
 pr ort rdr 1,75.

Storblommig Sommar- Löfkoja,

i följande färger:

- à p. 20 ö., pr ort rdr 2,75.
 235. hvit.
 236. carmosin.
 237. mörk carmosin.
 238. carminröd.
 239. carminrosa.
 240. högröd.
 241. mörk blod-, victoriaröd.
 242. anrorafärgad.
 243. rosa.
 244. köttfärgad.
 245. kanariegul.
 246. svafvelgul.
 247. chamois.
 248. ljusblå.
 249. mörkblå.
 Alla 15 sorterna, rdr 2,85.
 12 sorter „ 2,30.
 250. blandade färger, à p. 10 ö.
 pr ort rdr 1,75.

Pyramidform. Storblom- mig Sommar-Löfkoja,

i följande färger:

- à p. 15 ö., pr ort rdr 2,75.
 251. rent hvit.
 252. hvit med svag rosa.

253. hvit med lackblad.
 254. carminröd.
 255. mörkrosa.
 256. rödbrun.
 257. chamois.
 258. canariegul med lackblad.
 259. ljusblå.
 260. mörkblå.
 261. brilliant lila.
 Alla 11 sorterna, rdr 1,50-
 262. blandade färger, à p. 10 ö.
 pr ort rdr 1,75.

Dverg-Pyramid Sommar- Löfkoja,

i följande färger:

- à port. 15 öre.
 263. carmosin.
 264. rosenröd, briljant.
 265. ljusblå.
 266. mörkblå.
 267. äppleblomfärgad.
 Alla 5 sorterna 70 öre.
 268. blandade färger, à p. 10 ö.
 pr ort rdr 2,25.

Ständigt blommande Sommar-Löfkoja,

i följande färger:

- Denna sort grenar sig mycket;
 om den beskåres i behörig tid
 så blommar den till sent på
 hösten.
 à p. 15 öre., pr ort rdr 2,25.
 269. hvit.
 270. carmosin.
 271. köttfärgad.
 272. rödbrun.
 273. rödgrå.
 274. mörkblå.
 275. mörkviolett.
 Alla 7 sorterna, rdr 1.
 276. blandade färger, à p. 10 ö.
 pr ort rdr 1,60.

Bastard-Somm.-Löfkoja,

i följande färger:

- Har salvia- och lavendellikha
 blad.
 à port. 15 öre.
 277. hvit med rosa.
 278. hvit med azurblått.
 279. carminröd.
 280. rosa.
 281. lila.
 282. kanariegul.
 283. azurblå med gult öga.
 Alla 7 sorterna, rdr 1.
 284. blandade färger, à p. 10 ö.

**Trädlik, Ny, Storblom-
mig Jätte-Sommar-
Löfkoja,***i följande färger:*

(Växten trädlik, blomklasen nära
1 fot hög; ytterst praktfull
och dubbel.)

- à port. 30 öre.
- 285. hvit.
- 286. carmosin.
- 287. rosa.
- 288. citrongul.
- 289. ljusblå.
- 290. mörkblå.
- Alla 6 sorterna, rdr 1,70.
- 291. blandade färger, à p. 25 ö.

**Perpetuell eller Kejsar-
Löfkoja,***i följande färger:*

- à p. 15 ö., pr ort rdr 2,75.
- 292. carminröd.
- 293. ljus purpur.
- 294. rosenröd.
- 295. eldröd med lackblad.
- 296. köttfärgad.
- 297. kopparrosa, skön.
- 298. svafvelgul med lackblad.
- 299. blå.
- 300. violett.

- Alla 9 sorterna, rdr 1,25.
- 301. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 2,25.

**Storblommig Kejsar-
Löfkoja,***i följande färger:*

- à p. 15 ö., pr ort rdr 3,25.
- 302. rent hvit.
- 303. carmosinröd.
- 304. carminrosa.
- 305. rosa.
- 306. ljusröd.
- 307. köttfärgad.
- 308. ljusblå.
- 309. mörkviolett.
- 310. persikoblomfärgad.
- Alla 9 sorterna, rdr 1,25.
- 311. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 2,50.

**Höst-Löfkoja, tidigt
blommande,***i följande färger:*

- à p. 15 ö., pr ort rdr 3,25.
- 312. hvit.
- 313. carmosin.
- 314. carmosin med lackblad.
- 315. carminröd.
- 316. rosenröd.
- 317. mörkblå med lackblad.

318. brunviolett med lackblad.

Alla 7 sorterna, rdr 1.

319. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 2,50.**Eng. Ny Höst- eller Ba-
stard-Löfkoja,***i följande färger:*

- à port. 15 öre.
- 320. hvit med lackblad.
- 321. carmosinröd.
- 322. carminröd.
- 323. rosenröd.
- 324. kastanjbrun.
- 325. ljusblå.
- 326. mörkblå.
- Alla 7 sorterna, rdr 1.
- 327. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 2,50.

Vinter-Löfkoja,*i följande färger:*

- à p. 15 ö., pr ort rdr 2,50.
- 328. hvit.
- 329. mörk carmosinröd.
- 330. carminröd.
- 331. carminröd, låg, trädartad.
- 332. carminröd med lackblad.
- 333. rosenröd.
- 334. högröd.
- 335. eldröd.
- 336. svafvelgul.
- 337. svafvelgul med lackblad.
- 338. ljusblå.
- 339. mörkblå.
- 340. mörkblå med lackblad.
- Alla 13 sorterna, rdr 1,80.
- 341. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 1,50.

**Kokard- och Dverg-Vin-
ter-Löfkoja,***i följande färger:*

- à port. 15 öre.
- 342. hvit.
- 343. hvit med lackblad.
- 344. carmosinröd.
- 345. carmin.
- 346. kungsblå.
- 347. högröd, dverg-
- 348. rosenröd, dverg-
- 349. mörkblå, dverg-
- Alla 8 sorterna, rdr 1,10.
- 350. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 1,60.
- Alla 140 sort. Löfkoja, rdr 17,50.
- 100 sorter Löfkoja " 12,50.
- 50 " " " 6,75.
- 2 " " " 3,50.

Diverse florbblommor.**Balsamin,**

(Impatiens Balsamina fl. pl.)

i följande färger:

Denna, under de senare åren,
genom kulturen mycket för-
bättrade blomma, förtjänar en
plats i hvarje trädgård och
växthus.

- à port. 10 öre.
- 351. hvit.
- 352. hvit, violettprickig.
- 353. carmosin.
- 354. purpur.
- 355. skarlakan.
- 356. högrosa.
- 357. mörkviolett.
- 358. lila.
- 359. trefärgad.
- Alla 9 sorterna, 80 öre.
- 360. blandade färger, à p. 8 öre.
pr ort 70 öre.

Andrieux-Balsamin,

(Förbättrad Camellie-Balsamin.)

i följande färger:

- à port. 15 öre.
- 361. carmin med hvitt.
- 362. carmosinrosa.
- 363. rosa med hvitt.
- 364. skarlakan.
- 365. lila med hvitt.
- 366. violett.
- Alla 6 sorterna, 80 öre.
- 367. blandade färger, à p. 12 ö.
pr ort rdr 1,50.

Dverg-Balsamin, dubbel,*i följande färger:*

- à port. 15 öre.
- 368. carmosin med hvitt.
- 369. granatröd med hvitt.
- 370. tegelröd med hvitt.
- 371. köttfärgad med hvitt.
- 372. leverfärgad med hvitt.
- 373. ljusblå med hvitt.
- Alla 6 sorterna, 80 öre.
- 374. blandade färger, à p. 10 ö.
pr ort rdr 1

Rosen-Balsamin, dubbel,*i följande färger:*

- à port. 12 öre.
- 375. rent hvit.
- 376. hvit med rosa.
- 377. purpurröd.
- 378. granatröd.
- 379. rosenfärgad.
- 380. ljusgul.
- 381. chamois.

382. mörkblå.
383. lila.
384. äppleblomfärgad.
Alla 10 sorterna, rdr 1,10.
385. bland. färger, à p. 10 öre.
pr ort 80 öre.

Flammbomma, (Phlox Drummondii.)

i följande färger och sorter:
(En grupp af flammb., genom små krokår nedböjda mot marken, erbjuder en vacker anblick. Kan äfven kultiveras i kruka.)

- à port. 12 öre.
386. hvit.
387. hvit med blått centrum.
388. purpuröd.
389. rosenröd.
390. eldröd.
391. Imperatrice Eugenie.
392. armorata rosea.
393. „ violacea.
394. Prinz Leopold, högröd m. hvit stjerna.
395. „ Royal, lila med hvita strimmor.
396. Radowitzii, röd med hvita strimmor.
397. Wilhelm I, mörkröd.

Nyare sorter:

- à port. 20 öre.
398. Napoleon III.
399. chamois rosa.
400. rosea alba oculata.
401. skifferblå varieteter.
402. violetta varieteter, med hvit stjerna i midten.
403. Isabellina, gulaktig, ovanlig färg.
Alla 18 sorterna, rdr 2,50.
404. blandade färger à p. 10 öre.
pr ort 70 öre.

Jacobsblomma, dubbel, (Senecio elegans fl. pl.)

- i följande färger och sorter:*
à p. 6 ö., pr ort 75 öre.
405. alba plena, hvit.
406. atrocinereo pl., mörkbrun.
407. atropurpurea pl., mörkpurpur.
408. carnea pl., köttfärgad.
409. lilacina pl., lilafärgad.
410. rosea pl., rosenröd.
411. rubra pl., röd.
412. purpurea pl. purp., extra.
Alla 8 sorterna, 45 öre.
413. blandade färger, à p. 5 öre.
pr ort 50 öre.

Låg Jacobsblomma, (Senecio elegans nana.)

- i följande färger och sorter:*
à port. 12 öre
414. alba plena, hvit.
415. atrocinereo pl., mörkbrun.
416. coerulea pl., blå.
417. cupreata pl., kopparfärgad.
418. rubra pl., röd.
419. purpurea, purpuröd.
Alla 6 sorterna, 65 öre.
420. blandade färger, à p. 10 ö.

Lackviol Gyllenlack, (Cheiranthus cheiri.)

- i följande färger:*
à p. 10 ö., pr ort rdr 2,50.
A. Stång-Lackviol.
421. kanariegul, dubbel.
422. mörkbrun, dubbel.
423. blå, dubbel.

B. Busk-Lackviol.

424. gul, dubbel.
425. brun, dubbel.
426. brun, enkel.
Alla 6 sorterna, 55 öre.
427. blandade färger à p. 8 öre.
pr ort rdr 1,25.

Dverg-Lackviol.

- i följande färger:*
à p. 15 öre, pr ort rdr 3.
428. brun, extra, dubbel.
429. mörkbrun, enkel, storbl.
430. bronsfärgad.
431. blå, extra.

Lejongap,

(Antirrhinum majus.)

- i följande färger och sorter:*
à port. 10 öre.
432. alba, hvit.
433. Brillant, trefärgad.
434. Crescia, mörk skarlaklan.
435. Delila, carmin med gult.
436. Etna.
437. Firefly, skarl. med gult och hvitt.
438. Galathée.
439. Ghestia, blodröd.
440. Henry IV, cinnoberröd.
441. nigrescens, mörk purpur, utmärkt.
442. Papilionaceum, purpur med hvitt.
443. striatum, strimmig.
Alla 12 sorterna, rdr 1,10.
444. blandade färger, à p. 8 ö.
pr ort 50 öre.

Lågväxt Lejongap.

(Antirrhinum majus namm.)

- i följande färger och sorter:*
à port. 10 öre.
445. alba, hvit.
446. aureum striatum, gul med hvitt.
447. Brillant, trefärgad.
448. Delila, carmin med gult och hvitt.
449. Firefly, orange-skarlaklan med gult och hvitt.
450. Galathée, carmosin med hvitt.
451. Henry IV, cinnober med gult.
452. kermesina splendens, carmosin.
453. luteum, ljusgul, ntmärkt.
454. Papilionaceum, purpur m. hvitt.
Alla 10 sorterna, 90 öre.
455. blandade färger, à p. 8 ö.

Dvergformigt Lejongap,

(Antirrhinum majus nanissimum eller Thom Thumb.)

- i följande färger och sorter:*
(Låga, utm. vackra till grupper.)
à port. 15 öre.
456. album rubrum striatum, hvit med röda strimmor.
457. Cinnabarium.
458. Delila, carmin med gult.
459. Henry IV, cinnober med gult.
460. luteum rubrum striatum, gul med röda strimmor.
Alla 5 sorterna, 70 öre.
461. blandade färger, à p. 10 ö.

Nejlka, Chinesisk,

(Dianthus chinensis.)

- i följande färger och sorter:*
Utmärkt för sin rikedom på blommor och färger; vacker till infattningar.)
462. fl. pl. . . à port. 5 öre.
pr ort 30 öre.
463. alba. . . à port. 8 öre.
pr ort 40 öre.
464. „ striata plena, à p. 8 öre.
pr ort 50 öre.
465. imperialis fl. pl. à p. 8 öre.
pr ort 30 öre.
466. „ fl. atrosanguinea pl.
à p. 8 ö., pr ort 50 öre.
467. „ compactus fl. pl.
à p. 10 ö., pr ort 50 öre.
468. rubra striata pl. à p. 8 öre.
pr ort 50 öre.

469. nanus fl. atrosanguinea pl.
à port. 20 öre.
470. „ fl. cupreo pl.
à port. 20 öre.
471. „ fl. roseo pl. à p. 20 ö.
472. „ pumila nova var. till
garnering, à p. 20 öre.
473. Hedevigii (giganteus).
à p. 10 ö., pr ort 80 ö.
474. „ alba grandiflora,
à port. 40 öre,
475. „ diadematus fl. pl.,
à port. 35 öre.
476. „ hybr. fl. pl. à p. 15 ö.
477. laciniatus, à port. 10 öre.
478. „ fl. pl., à port. 15 öre.
479. „ atropurpurea pl.,
à port. 25 öre.
Alla 18 sorterna, rdr 2,60.

Trädgårds-Nejlka.

(Dianthus caryophyllus.)

in följande sorter:

480. utmärkta sorter, 1.ma,
à p. 12 ö., pr ort rdr 1,30.
481. mångfärgad, dubbel 2:da,
à p. 8 ö., pr ort 60 öre.
482. enfärgad, dubb. tid. blom.
à p. 10 ö., pr ort 60 öre.
483. remonterande, 30 k., 50 ö.
484. „ 2:da, à port. 20 öre.
485. Chor-Nejl. Bizard, i mån-
ga färger, à p. 50 öre.
486. „ Picott, flammig, med
hvit botten, à p. 30 ö.
487. „ Picott, flammig, med
gul botten, à p. 30 ö.
488. „ 1:ma, à 12 korn 20 ö.
489. „ 2:da, à 15 korn 15 ö.
490. Dverg-Nejl., 30 korn 15 ö.
pr ort rdr 2.

(De andra sorterna, se fler-
åriga växter.)**Petunia.**

(Petunia.)

in följande sorter:(Förtjena att odlas för dess
blomrikedom och långa blom-
ningstid.)

491. mirabilis, à port. 5 öre,
pr ort 40 öre.
492. nyctageniflora, à p. 5 öre,
pr ort 30 öre.
493. hybrida 1:ma, à p. 8 öre,
pr ort 30 öre.
494. „ 2:da, à port. 5 öre.
pr ort 60 öre.
à port. 15 öre.
495. „ argentea silfverfärgad.
496. „ fl. pl. utm. varietet.

497. hybrida Countess of El-
lesmore.
498. „ grandiflora.
499. „ „ carminea.
500. „ „ Inimitable.
501. „ kermesina grandiflora.
502. „ marginata.
503. „ venosa.

Nyare sorter:

- à port. 30 öre.
504. hybrida coronata.
505. „ maxima purpurea.
506. „ multiflora.
507. „ picturata.
508. „ mörkröd, storbl.
509. „ ljusröd, storbl.
510. Inimitable marmorata.
Alla 18 sorterna, rdr 3,45.

Petunia reticulata,*in följande färger:*(Utmärkt vackra, såväl för kru-
ka, som för grupper på fritt
land.)

- à port. 12 öre.
511. mörk carmin med svarta
ådror.
512. purpur med svarta ådror.
513. rosa med mörkröda ådror.
514. mörklila med svarta ådror.
515. rödviolet m. bruna ådror.
516. ljusblå med svarta ådror.
Alla 6 sorterna, 65 öre.

Portulaca.*in följande sorter:*Denna växt, hvars blommor äro
mycket vackra, gör god effekt
på små grupper och bergpar-
tier, som hafva soligt läge samt
sand- och kalkblandad jord.

- à port. 8 öre.
517. Gilliesii.
518. grandifl. alba rubra striata.
519. „ aurea.
520. „ caryophylloides.
521. „ incarnata.
522. „ rosea.
523. „ splendens.
524. „ Thellusonii.
525. „ Thorburnii.
Alla 9 sorterna, 70 öre.
526. blandade färger, à p. 5 ö.
pr ort rdr 1.
427. Portulaca grandifl. fl. pl.
à port. 40 öre.
(Särdeles utmärkt varietet.)

Riddarsporre,

(Delphinium.)

(Sås med fördel om hösten; sädd
om våren, kommer den ojemnt
och långsamt upp)

528. Ajacis elatum fl. pl., bland.
à port. 8 ö., pr ort 15 ö.

Löfkj-Riddarsporre.

(Delphinium consolida fl. pl.)

in följande färger:

- à p. 8 öre, pr ort 40 ö.
529. snöhvít.
530. högrösa.
531. mörkrosa.
532. köttfärgad.
533. mörkblå.
534. ljusblå.
535. ljuslila.
536. brokig.
Alla 8 sorterna, 55 öre,
537. blandade färger, à p. 5 ö.
pr ort 20 öre.

Hyacinthlik Riddarsporre.

(Delphinium hyacinthiflorum.)

in följande färger:

- à p. 8 öre, pr ort 35 ö.
538. hvít.
539. tegelröd.
540. köttfärgad.
541. chamois.
542. ljusblå.
543. mörkblå.
544. ljusviolet.
545. vallmogrå.
546. rödaktig lila.
547. äppleblomfärgad.
Alla 10 sorterna, 70 öre.
548. blandade färger, à p. 5 ö.
pr ort 15 öre.

Sammetsblomma,

(Tagetes.)

in följande sorter:

- à p. 5 öre, pr ort 20 ö.
549. erecta au antiaca, citronf.
550. „ nana, lågväxt.
551. „ plenissima, blekgul.
dubbel.
552. „ sulphurea, svafvelgul.
553. lucida, glänsande.
554. patula nana, låg.
555. „ pulchra, gul med
brunt öga.
556. „ pumila, lågväxt.
557. „ ranunculoides, vacker.
558. signata, finbladig.
559. „ pumila, lågv., à p. 10 ö.
(Mycket riktblommande, vac-
ker till infattningar,
Alla 11 sorterna, 55 öre.

Stockros, chinesisk.

(Althaea chinensis fl. pl.)

Tidigt utsädd blommar denna sort redan första sommaren; med dubbla blommor ilysande färger.

560. blandade färger, å p. 8 öre, pr ort 75 öre.

Engelsk Stockros,

(Althaea rosea fl. pl.)

i följande färger:

Nu mera har denna växt allmänt vunnit det bifall den verkligen förtjänar. Blommornas vackra form och färger samt den långa blomningstiden, som först afbrytes af starkt frost, berättigar den en plats i hvarje trädgård.)

- å port. 15 öre.
561. hvit med ceriseröd.
562. hvit med violett.
563. gulaktigt hvit.
564. hvit med lika.
565. purpur.
566. mörkpurpur.
567. skarlatan.
568. ljus carmin.
569. mörk carmin.
570. rosa.
571. mörk rosa.
572. ljusröd.
573. violettrod.
574. köttfärgad.
575. äppleblomfärgad.
576. svafvelgul.
577. blek svafvelgul.
578. mörkgul.
579. guldmalva.
580. chamois.
581. mörk chamois.
582. chamoisrosa.
583. carmosinviollett.
584. persikoblomfärgad.

Alla 24 sorterna, rdr 3,50.

12 sorter " 1,75.

585. blandade färger, 1 ma, å p. 15 öre, pr ort rdr 1.
586. blandade färger, 2 da, å p. 8 öre, pr ort 50 öre.

Stjufmorsblomma,

(Viola tricolor maxima)

i följande färger och sorter:

Utmärkt genom sin storlek, fullkomlighet och färgprakt.

- å p. 12 ö., pr ort rdr 1,50.
587. fantaspensé, hvitkantad. å borde blanche, alla blombladen omgifna af en hvit kant.)
588. brunrod, extra.
589. carmosin- och purpurmarorerad.
590. ljusblå.

591. aurikelfärgad.
592. nigra, svart.
593. flammig.

Nyare sorter:

- å port. 20 öre.
594. hvit.
595. gul.
596. Baron de Rothschild.
597. pelargonieflorea.
Alla 11 sorterna, rdr 1,50.
598. blandade färger, 1 ma, å p. 15 ö., pr ort rdr 1,20.
599. blandade färger, 2 da, å p. 8 öre, pr ort 50 öre.

Trumpetblomma,

(Salpiglossis variabilis)

i följande sorter:

- å p. 8 ö., pr ort 85 öre.
600. alba lutea, hvit med gul.
601. azurea grandiflora, blå.
602. coccinea, skarlatan.
603. sulphurea, svafvelgul.
604. nana, lågväxt.
605. " atroviolacea, mörkviol.
606. " azurea aurea venosa.
607. coccinea, skarlatan.
608. " sulphurea, svafvelgul.
Alla 9 sorterna, 70 öre.
609. höga sorter blandade, å p. 5 ö., pr ort 75 öre.
610. låga sorter blandade, å p. 5 ö., pr ort 75 öre.
611. var. grandiflorus, å port. 10 öre.

Tappkam,

(Celosia cristata)

i följande färger och sorter:

- å p. 8 öre, pr ort 70 ö.
612. hvit.
613. carmosin.
614. ljus carmin.
615. mörkpurpur.
616. mörkröd.
617. mörkrosa.
618. eldröd.
619. cinnoberröd.
620. amaranthrod.
621. röd med chamois.
622. blek svafvelgul.
623. chamois.
624. ljus orange.
625. guldfärgad.
Alla 14 sorterna, rdr 1.
626. blandade färger, å p. 5 ö., pr ort 60 öre.
627. låga, blandade, å p. 8 ö.

- å port. 10 öre.
628. macrocephala gigantea.
629. pyramidalis aurea.
630. " coccinea.

Underblomma, välluktande,

(Mirabilis jalappa)

i följande färger:

Blommor första året, men rötterna kunna upptagas och förvaras öfver vintern i torr sand samt upplanteras följande vår.

- å p. 5 öre, pr ort 15 öre.
631. hvit.
632. hvit med gul.
633. carmosin med hvitt.
634. carminrod.
635. rosa.
636. rosa med gul.
637. högröd.
638. rent gul.
639. gul med rödt.
640. chamois.
641. lila.

Alla 11 sorterna, 50 öre.

642. blandade färger, å p 5 ö., pr ort 10 öre.

Vallmo,

(Papaver)

i följande sorter:

- å port. 5 öre.
643. Murselli fl. pl. utmärkt.
644. " lilacina, lila med rödt.
645. " splendens, rosa med hvitt.
646. Rhoas fl. pl., blandade färger.

Vallmo,

(Papaver somniferum)

i följande färger:

- å port. 5 öre.
647. hvit.
648. hvit med purpur.
649. purpur på svart.
650. incarnatrod med violett.
651. askgrå.
652. askgrå med rödt.
653. vallmogrå.
654. svartbrun med cinnober.
655. nästan svart.
656. ljusblå med cinnober.
657. mörklila.
658. mordorée på askgrått.
Alla 12 sorterna, 55 öre.
659. blandade färger, å p. 5 ö., pr ort 10 öre.

Paeonlik Vallmo, (Papaver somnif. paeonif. fl. pl.) i följande färger:	Zinnia, (Zinnia elegans), i följande färger och sorter:	Dubbel Zinnia, (Zinnia elegans fl. pl.) i följande sorter:
å p. 5 ö., pr ort 15 öre.	å p. 8 ö., pr ort 40 öre.	å port. 20 öre.
660. hvit.	671. alba, hvit.	678. aurantiaca, orangeröd.
661. hvit med rosa sken.	672. atroviolacea, mörkviolet.	679. coccinea, skarlakän.
662. purpur.	673. aurea, guldfärgad.	680. kermesina, carmosin.
663. präktig skarlakän.	674. coccinea, skarlakän.	681. violacea, violet.
664. skarlakän med hvitt.	675. purpurea, purpur.	Alla 4 sorterna, 70 öre.
665. ljusrosa.	676. suphurea, svafvelgul.	682. blandade färger, å p. 15 ö.
666. högrosa.	Alla 6 sorterna, 45 öre.	pr ort 60 öre.
667. cinnober på violet.	677. blandade färger, å p. 5 ö.	
668. mörk mordorée.	Alla 9 sorterna, 40 öre.	
669. blandade färger, å p. 5 ö, pr ort 10 öre.	pr ort 25 öre.	
670. nanum, å port. 10 öre.		

IV. Dekorativa Bladväxter.

till större och mindre grupper, på fritt land.

De i fröförteckningen förekommande tecken och förkortningar hafva följande betydelse:

tv.	Tvåårig.		
P.	Flerårig.		
†.	Tjenlig till infattningar.		
s.	Slingerväxt.		
fr.	Kan under sommaren planteras på fritt land och i grupper.		
b.	Betäckes om vintern med löf, halm eller granris etc.		
ö.	Öfvervintras frostfritt.		
v.	Varmhusväxt.		
k.	Kallhusväxt, eller kan behandlas som sådan.		
fl. pl.	(flore pleno) dubbla blommor.		
m.	Bör först säs i bänk eller kruka.		
	å Port.		
	Rmt Rd ö. Rd ö.		
683.	Agave americana , m. k.	50	—
	Hundraårig Aloe.		
	Bekant, mycket värdefull dekorationsväxt.		
684.	Amaranthus melancholicus, m. †.	10	— 50
	Särdeles vackert med blodröda, metallglänsande blad.		
685.	tricolor	5	— 15
686.	Andropogon argenteum , m.	30	—
	Utmärkt till bladgrupper.		
687.	Aralia Sieboldii , m. ö.	60	—
688.	spinosa, m. k.	35	—
	Båda äro utm. vackra bladväxter och förtjena hvarje blomsterålskares synnerliga uppmärksamhet.		
689.	Artemisia annua , m.	10	—
	En 5 å 6 fot hög, mycket vacker dekorationsväxt, m. fint, väluktande löfverk.		
690.	argentea, m. ö.	30	—
	Har silfverhvita blad; utmärkt vacker till blomstergrupper, synnerligen sammanställd med rödt, såsom Lobelia, skarlakänpelargonier, etc.		
591.	sp. St. Petersburg, m.	25	—
	Hastigt växande pyramidformigt bladväxt med ljusgrönt nälliskt bladverk, hvilket gifver plantan utseende af en vacker coniferæ.		
692.	Atriplex hortensis	5	— 10
	Har röda blad.		

	à Port. Ort.		à Port. Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.	Rmt Rd ö.	Rd ö.
693. Beta cicla brasiliensis	5	8	725. Canna speciosa , v.	10 — 45
Utmärkt för sina vackert färgade bladstjelkar.			726. " spectabilis , v.	10 — 50
694. Bocconia cordata , m. v.	25	—	727. " Warscewiczii , v.	10 — 50
Utmärkt vacker.			728. " Warscewiczoides nobilis , v.	30 — —
695. " frutescens m. v.	15	—	Mycket breda, med brunt skatterade blad; blommorna skarlakaröda.	
696. " japonica m. v.	25	—	729. " alla sorter blandade	15 — 75
Utmärkt bladväxt.			Alla Cannaarterna och isynnerhet de nyare, kunna ej nog rekommenderas älskare af vackra bladgrupper. Några arter utmärka sig äfven för vackra blommor.	
697. Boehmeria macrophylla , m. k.	45	—	730. Cannabis gigantea , m.	5 — 8
Storbladig växt; utmärkt vacker. Öfvervintras vid 12 ä 150 uti binningsrum eller växthus.			<i>Jättehampa.</i>	
698. Bonapartia juncea , k.	30	—	Utmärkt till bladgrupper.	
Stållig dekorationsväxt med långa, smala blad.			731. Centaurea candidissima , k.	30 — —
699. Brassica oleracea variegata	5	—	732. " gymnocarpa , m. k.	20 — —
700. Canna Annei , v.	20	—	Bladen rent silfverhvita; utmärkta säson fristående på finare gräsplaner.	
Hög; bladen mörka med gråblått skimmer, blommorna gula.			733. Chenopodium Atriplicis	5 — 60
701. " Annei rubra , v.	30	—	Blifver 5 fot hög, har purpuröda blad.	
Bladen mörkt grågröna med brun metallglans.			734. Entelea arborescens , k. ö.	30 — —
702. " Annei superba , v.	25	—	Stora, vackra, mörkgröna blad.	
Bladen lifligt gröna; blommorna ljust skarlakaröda, med gula punkter och streck.			735. Eucalyptus globulus m. ö.	30 — —
703. " bicolor de Java , v.	10	—	Blifver i hemlandet 400 fot hög. Går genom dess blåaktiga grönska god effekt i bladväxtgrupper.	
704. " Bonetii major , v.	30	—	736. Ferdinanda emimens , m. k.	25 — —
Mycket hög; bladen blågröna, med blåaktig metallglans.			Dekorationsväxt med stora välluktande blad. Öfvervintras frosfritt och användes om sommaren till bladväxtgrupper; fordrar fet jord och en lugn plats.	
705. " Bonetii semperflorens , v.	30	—	736. Foucroya rigida , m. k.	45 — —
Bladen mörkgröna, med stark metallglans; blommorna orange- och skarlakaröda.			Präktig dekorationsväxt, nära besläktad med den amerikanska aloen. (Agave.)	
706. " coccinea vera , v.	10	—	738. Gunnera scabra , m. ö.	20 — —
707. " compacta elegantissima , v.	10	—	Bekant dekorationsväxt m. stora antik formade blad.	
708. " discolor floribunda , v.	30	—	739. Gynnerium argenteum , k.	15 — —
Bladen bruna; blommorna skarlakaröda.			<i>Pampasgräs.</i>	
709. " discolor violacea , v.	30	—	Utmärkt bland bladväxter.	
710. " elegantissima rustica , v.	30	—	740. Helianthus argyrophyllus	5 — 40
Bladen gröna, med fina, mörkbruna kanter, blommorna skarlakaröda.			6 fot hög, silfverbladig, utm.	
711. " floribunda , v.	20	—	741. " macrophyllus giganteus	20 — —
712. " heliconeifolia , v.	15	—	742. Heracleum emimens , k.	25 — —
713. " Hostei , v.	50	—	Stållig bladväxt af jättelika dimensioner, med antik formade, stora blad, betäckta af ett gråhvitt ludd; blommorna hvita.	
En af de vackraste arter af detta rika släkte; bladen mycket stora och breda, brunglöna, med mörkvioletta strimmor; blommorna stora, skarlakaröda.			743. " giganteum	5 — 30
714. " indica , v.	10	—	744. " Wilhelmsii	5 — 30
715. " superba , v.	10	—	Båda äro å gräsplaner särdeles vackra. Fröhusen bära i tid afskärmas, emedan växterna eljest kunna blifva ett ganska besvärligt ogräs.	
716. " lutea pieta , v.	10	—	745. Holcus saccharatus , m.	5 — 15
717. " maculata , v.	20	—	<i>Sockerrör.</i>	
718. " musifolia hybrida , v.	25	—	746. Melanthus major , m. k.	25 — —
719. " nepalense , v.	20	—	Praktfulla, dagglä blad.	
720. " grandiflora v.	25	—		
721. " patens , v.	20	—		
722. " purpurea hybrida , v.	30	—		
723. " spectabilis , v.	40	—		
Utmärkta sorter.				
724. " Sellowii , v.	25	—		
Mycket blomsterrik; blommorna skarlakaröda.				

	à Port.		Ort.	
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.	
747. <i>Nicotina glauca</i> , m.	—	5	—	60
748. " <i>glutinosa</i> , m.	—	5	—	10
749. " <i>macrophylla gigantea</i> ,	—	25	—	—
Utmärkt, 3 fot hög bladväxt med vackra, 3 fot långa, 2 fot breda blad och ljusst purpurroda blommor.				
750. " <i>purp. grandifl.</i> m.	—	5	—	—
En 5 à 5½ fot hög dekorationsväxt med stora blad och talrika, purpurroda blommor.				
751. " <i>sanguinea</i> , m.	—	5	—	10
752. " <i>Salonichii</i> , m.	—	5	—	7
Alla <i>Nicotina</i> arter göra utmärkt effekt bl. bladväxter.				
753. Onopordon arabicum	—	25	—	—
Jättelik bladväxt, blifver under sommaren 10 fot hög; hvitgrå, allig				
754. <i>Perilla arguta</i> , (nankinensis) m. gör god effekt.	—	8	—	—
755. Ricinus africanus , m.	—	5	—	—
756. " <i>bourboniensis arboreus</i> , m.	—	25	—	—
757. " <i>communis</i> , m. <i>Underträdet</i>	—	5	—	15
758. " " <i>minor</i> , m.	—	5	—	10
759. " <i>purpureus</i> , m.	—	15	—	—
760. " <i>major</i> , m.	—	15	—	40
761. " <i>rubricaulis</i> , m.	—	25	—	—
762. " <i>sanguineus</i> , m.	—	15	—	40
763. " " <i>minor</i> , m.	—	15	—	40
764. " " <i>tricolor</i> , m. utm. vacker	—	20	—	50
765. " sp. fr. <i>Philippinerna</i> , m. Alla <i>Ricinus</i> utmärka sig genom sina vackra blad och sin ståtliga växt, de äro alla förträffliga till bladgrupper.	—	25	—	—
766. Rumex vesicarius , k.	—	30	—	—
En vacker, ettårig dekorationsväxt, som äfven kan odlas i kruka.				
767. Salvia argentea , ö.	—	8	—	—
Vackra, silfverhvita blad.				

	à Port.		Ort.	
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.	
768. Selinum decipiens , m. k.	—	20	—	—
769. Solanum atropurpureum , m.	—	30	—	—
Har ett högst egendomligt utseende.				
770. " <i>Balbisii</i> , m.	—	5	—	—
771. " <i>citrullifolium</i> , m.	—	5	—	50
772. " <i>corniculatum</i> , m.	—	20	—	—
773. "	—	15	—	—
774. " Fontanesianum , m.	—	25	—	—
Har djupt inskurna blad och gula frukter.				
775. " <i>giganteum</i> , m. v.	—	15	—	—
776. " <i>laciniatum</i> , m. v.	—	10	—	—
777. " <i>marginatum</i> , m. v.	—	20	—	—
778. " <i>reclinatum</i> , m.	—	30	—	—
Utmärker sig genom en behaglig form och vackra, blå blommor				
779. " <i>robustum</i> , m. v.	—	20	—	—
Praktfull, obdstrikligt den vackraste i hela släktet.				
780. " <i>sisymbriifolium</i>	—	20	—	—
781. Sorghum Imphy , m.	—	5	—	15
" <i>saccharatum</i> , se <i>Holcus</i> .				
782. Teleckia cordifolia	—	8	—	—
783. " <i>speciosa</i>	—	8	—	—
784. Wigandia caracasana , m. v.	—	20	—	—
En af de vackraste bladväxter för fritt land.				
785. " <i>Vigierii</i> , m. v.	—	20	—	—
Som färegäude.				
786. Zea caragua , <i>Jättemais</i>	—	10	—	15
787. " <i>Cusco</i> à 5 korn.	—	25	—	—
" à 10				
Störst och högst af alla bekanta maisarter.				
788. " <i>japonica</i> fol. var.	—	15	—	25
Har utmärkt vackra, hvitrandiga blad.				

V. Dekorativa gräsarter.

	à Port.		Ort.	
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.	
789. Agrostis dulcis , † m.	—	5	—	15
790. " <i>nebulosa</i> , † m.	—	8	—	—
791. " <i>pulchella</i> , † m.	—	8	—	50
<i>Andropogon argenteum</i> , se ofvanstående bladväxter.				
792. Anthoxanthum gracilis , †	—	5	—	15
793. Briza geniculata , <i>Darrgräs</i> †	—	5	—	—
794. " <i>maxima</i> , stort "	—	5	—	10
95. " <i>minima</i> mindre "	—	5	—	10
796. " <i>rufibarbis</i>	—	5	—	—

	à Port.		Ort.	
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.	
797. Brizopyrum siculum , †	—	5	—	45
Täck såsom prydnad för mindre grupper.				
798. Bromus brizaeformis	—	5	—	—
799. " <i>purpureus</i>	—	15	—	—
Har purpurroda ax; vacker till buketter				
800. " <i>secalinus giganteus</i>	—	8	—	—
801. Ceratochloa pendula	—	8	—	—
Vackrast i buketter.				

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
802. Cloris polystachya m. b.	5	60
Utmärkt vacker, hålles fuktig under grönings tiden.		
803. Chrysurus cynosuroides	5	25
804. Coix Lacryma , m. <i>Jobs tårar</i>	5	25
805. Cyperus Paramatta m. k.	10	—
806. Diplachne fascicularis	5	—
807. Eleusine corocana	8	—
808. " <i>indica</i>	5	—
809. " <i>species de China</i>	5	—
810. Elymus arenaria , P.	5	—
811. " <i>canadensis</i>	5	—
812. " <i>Caput Medusae</i> , P.	8	—
813. " <i>giganteus</i> , P.	10	—
814. " <i>Hystrix</i> , P.	5	—
815. Eragrostis elegans	5	—
816. " <i>namaquensis</i>	8	—
817. " <i>thephrantha</i>	15	—
818. Erianthus Ravenna , P.	12	—
Utmärkt dekoratif.		
819. Festuca heterophylla , P.	12	—
Vacker till garnering.		
820. " <i>viridis</i>	15	—
Gynnerium argent., se blady.		

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Holcus saccharatus, se blady.		
821. Hordeum jubatum	10	—
822. Lagurus ovatus , m.	5	20
823. Lasiagrostis argentea	15	—
Ettårig gräsart med vackra silfverhvita blomax.		
824. Panicum colonum	5	—
825. " <i>crusearvi</i>	5	—
826. " <i>orycimum</i>	5	—
827. Paspalum elegans	5	—
828. Pennisetum longistylum , P.	5	—
829. Piptatherum Thomasii	10	—
830. Poa salina , m.	5	—
831. Setaria macroseta	5	15
832. Stipa capillaris	5	—
833. " <i>filiculmis</i> , P. m.	20	—
Mycket fint och vackert frilandsgäs till plantering på grupper och rabatter.		
834. " <i>gigantea</i> , P. m.	5	—
835. " <i>pinnata</i> , P. m.	5	—
836. " <i>splendens</i> , P. m.	25	—
837. Tricolaena rosea	10	—
838. Uniola latifolia , P.	8	—

VI. Slingerväxter.

Här uppförda växter äro dels ett- och dels två- och fleråriga, under sommarmånaderna för fritt land passande slingerväxter. Vid hvarje sort finnes genom tecken anmärkt om växten är flerårig eller om fröet bör sås i bänk eller kruka. Alla de i bänk eller kruka uppdagna plantorna utplanteras i början af Juni å kalljord, på lugna ställen och i god jordmån.

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
839. Abobra viridiflora , P. m.	15	—
Bladen glänsande, mörkgröna, djupt inskurna; blomorna gröna, vålluktande; frukterna röda. Passar till beklädnad af mindre spalter, flätverk o d. Öfvervintras vid + 6—8°.		
840. Bignonia (<i>Tecoma</i>) radicans , m. k.	50	—
Utomordentligt praktfull; talrika, orangegula blommor. Uthärdar vintern i södra Sverge och bör planteras vid en mot solsida liggande mur. I kallt växthus bör den planteras fritt, för att trivas väl.		
841. Bryonia alba , <i>Hundsviva</i> ,	5	25
Tål vintern och förökar sig ofta själf genom utfallande frö.		

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
842. Bryonopsis erythrocarpa , P. m.	25	—
Vacker slingerväxt med skarlakanröda frukter, af ett körsbärs storlek.		
843. Cajophora lateritia , m.	20	—
844. " <i>Herbertii</i> , m.	20	—
Medelhöga slingerväxter, m prydliga, orange- eller skarlakanröda blommor. Blad och stänglar äro fullsatta m små fina hår; om man vid rör växten så bränns den så som nässlorna.		
845. Clematis angustifolia , P. m.	10	—
846. " <i>cirrhusa</i> , P. m.	15	—
Mycket prydlig.		
847. " <i>patens</i> <i>Sophia</i> , P. m.	25	—
Utomordentligt vacker.		

		à Port. Ort.				à Port. Ort.	
		Rmt	Rd ö.	Rmt	Rd ö.	Rd ö.	Rd ö.
848.	<i>Clematis flammula</i> , P. m.	15	—	873.	Gronovia <i>Humboldtii</i> , m.	25	—
849.	" <i>Hendersonii</i> , violett, P. m.	25	—		Vacker, mycket snabbt växande; prydligt löfverk och en mängd gula blommor.	300	
850.	" <i>virginica</i> , violett, P. m.	15	—	874.	Ipomea (<i>Pharbitis</i>) <i>bona nox</i>	10	25
851.	" <i>Vitalba</i> , P. m.	15	—		(<i>Calonyction speciosum</i>) Blommorna utomordentligt vackra, öppna sig endast om aftnarna.	700	
852.	" <i>Viticella</i> , P. m.	15	—		Tacksamt blommande slingerväxt till beklädnad af verandor, pelare o. d. Utvärda vintern på kalljord.	800	
853.	Coccinea <i>indica</i> (<i>Bryonia grandis</i>) m.	15	—	875.	" <i>coccinea</i> (<i>Quamoclit coccinea</i>)	5	20
	Hastigt växande, till beklädnad af murar och andra större föremål utmärkt väl passande slingerväxt med mörkgröna blad och hvita blommor. Förråkas lätt med sticklingar, hvilka öfvervintras i växthus eller boningsrum.			876.	" <i>hederacea superba</i> (<i>Pharbitis hederacea</i>)	10	—
854.	" <i>Mac Kennii</i> , m.	25	—		Himmelsblå blommor, utmärkt vacker.	310	
	Frukterna röda, marmorerade med hvitt.			877.	" <i>limbata</i> (<i>Pharbitis limbata</i>)	5	30
855.	Cucumis <i>grossularia</i> , m.	15	—	878.	" <i>elegantissima</i>	10	—
	Desa talrika frukter likna gröna krusbär.				Blommorna mörkblå hvitt, särdeles prydlig.		
856.	" <i>prophetaurum</i> <i>Profetkurbica</i> m. Varna ställen, fetjord.	15	—	879.	" <i>mexicana</i> (<i>violacea vera</i>)	10	—
857.	Cucurbita , <i>Anguriekurbiss</i>	10	35	880.	" <i>Nil</i> (<i>Pharbitis Nil</i>)	5	20
858.	" <i>Gourge goufré</i>	15	—		Präktiga, himmelsblå blommor.		
859.	" Stor, gul Jätte-Melon	15	—	881.	" purpurea , vit	8	25
	Alla tre vackra sorter, användbara äfven i hushållnet.			882.	" " <i>hvit med blå rand</i>	8	25
860.	" Herkulesklubba	10	30	883.	" " <i>hvit m. violetta strim-</i>	8	25
861.	" Centnerkurbiss	10	30		<i>mor</i>	8	25
862.	" Flaskkurbiss	10	30	884.	" " <i>ljus rosa</i>	8	25
863.	" Apelsinkurbiss	10	30	885.	" " <i>ljus incarnatröd</i>	8	25
864.	" Citronkurbiss	10	30	886.	" " <i>mörkblå</i>	8	25
865.	" Turbankurbiss	10	30	887.	" " <i>violett</i>	8	25
866.	" Kejsarmössa	10	30	888.	" " <i>lila</i>	8	25
867.	" Pilgrimsflaska	10	30	889.	" " <i>sp. de india</i>	8	25
	20 olika sorter rdr 2			890.	" " <i>blandade färger</i>	5	10
	12 " " " 1,20			891.	" Schlechtendahlia	8	—
868.	" digitata , m. ö	15	—	892.	" Sellowii	10	—
	Praktfull; fingerdelade, hvitstrimmiga blad och gröna frukter.				Alla här anförda <i>Ipomea</i> äro ettåriga, utsås i krukka och utplanteras sedan på kalljord. 9 sorter <i>Ipomea</i> 70 öre. 9 " <i>Ipom. purp.</i> 65 öre.		
869.	" perennis , m. P.	25	—	893.	Lagenaria <i>longissima</i>	15	—
	Torde under god betäckning följa vintern på kalljord.				Kurbiss med flera fot långa, 1 fot tjocka frukter; fordrar fet jord och varmt läge		
870.	Cyclanthera <i>explosens</i>	10	—	894.	Lapageria <i>rosea</i> , m. k.	50	—
	Växer mycket hastigt. Frukterna se obetydliga ut, men äro ganska intressanta, därför att de vid ringaste beröring öppna sina fröskal och kasta kärnorna ifrån sig.				En af de vackraste rankväxter för växthus eller boningsrum, har präktiga, rosen- eller carmosinröda, liljelika blommor.		
871.	" pedata	5	25	895.	Lathyrus (<i>Ärtblomma</i>) <i>azu-</i>	5	8
	Äfven denna art växer hastigt. Båda art. äro ettåriga och egna sig mycket väl till beklädnad af lusthus, murar o. s. v. Fröet säs på kalljord.				<i>reus</i>	5	8
872.	Echinocystis <i>lobata</i>	20	—	896.	" <i>clymenum</i>	5	8
	Utmärkt slingerväxt, hvarmed man på kort tid kan öfvertäcka lusthus, staket, murar o. s. v. Har femflikiga blad och talrika, hvita, väluktande blommor. Frukterna af duffägs storlek. Fröet säs på kalljord.				Rödhytt, stundom blå.		
				897.	" <i>latifolius</i> , P.	5	25
				898.	" " <i>albus</i> , P.	8	80
				899.	" " <i>giganteus</i> , P.	8	—
				900.	" " <i>roseus</i> , P.	8	—
				901.	" " <i>splendens</i> , P.	8	—
					Utmärkt vackra 6-8 fot höga slingerväxter, blomma tilldess frost inträffar.		
				902.	" <i>luteus</i> , gul	5	8
				903.	" <i>mauritanicus</i> (L. <i>Napoleonis</i> , L. <i>spec. nova</i>)		
					mörkröd	5	8

	à Port.		Ort.			à Port.		Ort.	
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.	Rd ö.		Rmt	Rd ö.	Rd ö.	Rd ö.
904. Lathyrus odoratus (välluktande) hvit			5	8	928. Phaseolus multiflorus	5	5		
905. " odoratus svartpurpur			5	8	Blomsterböna.				
906. " " svartpurpur m. ljusblått			5	8	Blommorna skarlakanröda				
907. " " mörkröd			5	8	929. " multifl. bicolor	5	5		
908. " " röd hvitstrimmig			5	8	Blommorna skarlakanröda med hvitt; fröet till båda sorterna säs på kalljord.				
909. " " rödspräcklig			5	8	930. Pilogyne lucida	15	—		
910. " " svartbrun, flammig			5	8	Utmärkt nätt till beklädnad af mindre espalier etc. Bladen mörkgröna, glänsande; frukterna små, röda.				
911. " " kapten Clarke, hvitstrimmig			5	8	931. Rhynocarpa dissecta , m.	15	—		
912. " " blandade färger			5	8	932. " foetida, m.	15	—		
913. " " Invincible scarlet			10	—	933. " Gerardii, m.	15	—		
914. " speciosus, violettbrun			5	8	Smärre slingerväxter med inskurna, nätta blad och skarlakanröda frukter. Passa till mindre flätverk, korgar o. s. v.				
5 sorter Lathyrus 25 öre.					934. Scotanthus tubiflorus , m.	20	—		
5 " L. latif. 30 "					Praktfull; rikt löfverk, vackra, hvita blommor och små skarlakanröda frukter.				
8 " L. odor. 35 "					935. Shyphantus elegans , m.	10	1,20		
915. Lophospermum scand. m.			10	—	(Grammatocarpus volubilis.) 3—4 fot hög med egendomligt formade, sköna blommor.				
Vacker till beklädnad af lägre flätverk. Roten kan öfvervintras på ett torrt ställe i växthuset, utan vattning, och följande år åter utplanteras.					936. Sieyos angulata	8	20		
916. Maurandia antirrhiniflora m. k.			10	—	Användbar till beklädnad af murar, plank och andra större föremål				
Blommorna blå med hvitt svalg					937. Sieyosperma gracile , P.	15	—		
917. " Barclayana, m. k.			8	—	Som föregående; bladen 3—5 flikiga; hvitaktiga blommor och svarta frukter; förökar sig ofta sjelf genom utfallande frö				
Utmärkt vacker, blommorna violetta.					938. Thladiantha dubia	65	—		
918. " Laceyana, m. k.			8	—	Ettårig, hastigt växande med talrika, vackra, gula blomm.				
Blommorna blåaktigt rosenröda.					939. Thunbergia alata , m. k.	10	—		
919. " purpurea grandifl., m. k.			10	—	Blekgul med svart svalg.				
Storblommig, purpuröd; utmärkt vacker.					940. " alata alba, m. k.	10	—		
920. " semperflorens, m. k.			10	—	941. " alata aurantiaca, m. k.	10	—		
Ständigt blommande; blommorna blåaktigt röda					Guldgul med svart svalg.				
921. " " fl. alba, m. k. hvit			10	—	942. " alata Barkerii, m. k. hvit	10	—		
922. " blandade			8	—	Utmärkt vackra och för mindre espalier, amplar och blomsterkorgar särdeles passande växter; bära skyddas mot stark sol.				
Dessa utmärkt nätta och prydliga växter egna sig förträffligt till amplar, infattningsflätverk, blomsterkorgar, o. d. De äro lätta att odla och blomma mycket tacksamt. Öfvervintras i boningsrum eller tempererad växthus.					943. Tricosanthes anguinea	10	—		
923. Melotria cucumerina , m.			15	—	944. " colubrina vera, m.	10	—		
924. " pendula, m.			15	—	<i>Ormgurkor</i> ; odlas för dess egendomliga frukter.				
Slingerväxter med små, prydliga, svartgröna frukter och vackra blad. Passa väl till beklädnad af höga törnstammar, hängande guirlander o. s. v.					945. Tropaeolum canariense	15	—		
925. Momordica Balsamina m. v.			5	40	946. " Lobbianum Brillant	15	—		
926. " Charantina, m. v.			5	40	947. " " Duc. de Vivence	30	—		
<i>Balsamgurkor.</i> Vackra, intressanta slingerväxter för varmhns; ha vackra skarlakanröda blommor.					Kanariegul med einober-röda fläckar				
927. Mukia scabrella			20	—	948. " " Caroline Schmidt	10	—		
Präktigt slingerväxt m. hjertformiga, flikiga blad och röda frukter.					949. " " coccineum multifl.	10	—		
					950. " " flammula grandiflora	15	—		
					Skarlakanröd med gula fläckar.				
					951. " " Geant des batailles	30	—		
					952. " " glabrum variegat	30	—		
					953. " " Glory, skarlakan	15	—		

	à Port. Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
954. Tropaeolum Lobbianum,		
Hookeri	30	—
Storblommig, mörkgul, brunfläckig	—	—
955. " Lobb. Kitchianum multifl.	10	—
956. " " Lili Schmidt	10	—
957. " " Mr Colmet	10	—
958. " " Napoleon III	30	—
959. " " Queen Victoria	30	—
960. " " Triomphe de Hyeres	10	—
961. " " " de Gand	10	—
962. " " " de Prado	10	—
17 sorter Rdr 3:	—	—
963. " " blandade	10	75
964. " majus. Spansk Krasse	5	4
965. " " atropurpureum	5	10
966. " " coccineum	5	15
967. " " Eduard Otto	8	—
968. " " luteum, gul	5	—
969. " " nanum atrococcineum	8	—
970. " " " Beauty	8	60
971. " " " Crystal Palace Gem.	10	—
972. " " " King of the Tom Thumb	25	—

	à Port. Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
793. Tropaeolum majus nanum		
King Theodor	30	—
974. " majus nanum purpureum		
Cattle's	8	75
975. " " nanum spotted	10	50
976. " " Scheurianum	5	—
977. " " Schillingii	5	—
978. " " minus	8	—
979. " " coccineus	8	—
16 sorter Rdr 1,50.	—	—
980. " låga sorter, blandade	8	75
Alla krassarerna frambringa under sommaren och bösten en otalig mängd lysande blommor, växa fort och äro ej ömtliga för väderleksförhållandena Om man odlar T Lobb. i kruka och inställer dem i tempererad hus, nära glaset, så blomma de flesta sorterna nästan hela vintern.		
50 sorter Slingerväxter	5,50	
25 " "	3	
12 " "	1,50	
12 " " höga	1	
12 " " medelhöga	1,25	
12 " " låga	1,50	

VII. Annuella (Ettåriga) växter.

	à Port. Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
981. Abronia umbellata, m.	8	—
Välluktade		
982. Aecroclinium roseum m.	5	25
Eu af de praktfullaste Immorteller, lik Rhodanthe, m. lättare att kultivera.		
983. " roseum fl. alba	5	30
984. Adonis autumnalis	5	8
Gossen i det gröna.		
985. " aestivalis, blommor tidigt	5	8
986. Aethionema Buxbaumii, †	5	—
987. Ageratum coeruleum	8	—
988. " mexicanum, m.	8	—
989. " " albifl. nanum, m.	10	60
990. " " nanum, m.	8	40
991. Agrostemma coeli rosa †	10	60
Himmelsrosen.		
992. " coeli rosa nana fimbriata	20	—
Agrostis, se gräs.		
993. Alonzoa grandiflora, m.	10	50
994. " Warczewiczii, m.	10	—
Förtjenar att odlas.		

	à Port. Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Althaea chinensis.		
rosea, se sortimentsbl.		
995. Amaranthus caudatus	5	15
Räfsvans.		
996. " cruentus, mörk Räfsvans	5	8
997. " monstrosus, vacker	5	15
998. " sanguineus, blodröd	5	10
999. " viridis, grön	5	20
1000. Amobium alatum, m.	5	15
Vacker Immortell till vinterbuketter.		
1001. Amphiphris intermedia	5	—
1002. Anagallis grandiflora, m.	10	—
1003. " grandifl. carnea, m.	10	—
Köttfärgad		
1004. " " coccinea, m.	10	—
Skarlaranröd.		
1005. " " coerulea, blå, m.	10	—
1006. " " cupreata sanguinea, m.	10	—
Mörk, utmärkt.		
1007. " " Eugenie, m.	10	—
1008. " " lilacina, lilaf, m.	10	—

		à Port. Ort.					à Port. Ort.			
		Rmt	Rd	ö. Rd	Rmt	Rd	ö. Rd	ö.		
1009.	Anagallis grandifl. Napoleon III, m.	—	10	—	1040.	Calendula pluvialis	5	—	8	
1010.	" grandifl. latifolia, m.	—	5	—	15	Regnvisaren.	—	—	—	
	Präktiga o. tacksamt blommande växter för boningsrunn.				1041.	" Pongei fl. pl., hvit praktf.	—	10	—	
1011.	Anthemis purpurascens.	5	—	20	1042.	" ranunculoides fl. pl. gul	—	5	—	
	Tvåfärgad Ringblomma.				1043.	Callirhoe pedata, m. P. l.	—	10	—	
1012.	Antirrhinum multiflorum, m.	—	12	—		Har stora, glänsande, carmosinröda blommor, 3 fot hög, är egentligen flerårig, men blommor redan första året.				
	majus, se sortimentblommor.				1044.	" pedata nana, m.	—	10	—	
1013.	Arctotis breviscapa, m.	5	—	60		Särdeles praktfull, blir 1 fot hög				
	Björnvöra.				1045.	" verticillata, m.	—	25	—	
1014.	Argemone platyceros grandifl. m. Storblommig Taggvalmo	—	8	—		Blommorna dubbelt så stora som den förstnämnda.				
1015.	" speciosa, gulblommande	—	6	—	1046.	Calichroa Douglasi, m.	—	25	—	
1016.	Aster tanacetifolius, m.	—	10	—	1047.	" platyglossa, m.	—	5	—	
1017.	" tenellus, † Stjernaster, blå	—	5	—		Callistephus chinensis, se sortimentblommor.				
1018.	Athanasia annua, m.	—	5	—	1048.	Campanula attica, m.	—	20	—	
	Egnar sig till vinterbuketter.				1049.	" Loreyii, m.	—	5	—	
1019.	Beria chrysostoma, † guldf.	—	8	—	1050.	" speculum, Venusspegel, m.	—	5	—	
1020.	Bartonia aurea, m.	—	5	—	15	1051.	" striata, m. ljusblå	—	5	—
1021.	Bidens astrosanguinea (Dahlila Zimapanii) m. ö.	—	12	—		Cannabis gigantea, se bladv.				
	Blommorna svartröda.				1052.	Capsicum annum, Spansk peppar med mörkröd päsförmig frukt, m. k.	—	5	—	
1022.	Bisnaja major, m.	—	20	—		gul päsförmig frukt, m. k.	—	5	—	
	Omkring 2 à 2½ fot hög.				1054.	" röl lieformig " m. k.	—	5	—	
1023.	Brachycome iberidifolia, † m.	—	5	—	1055.	" gul " " m. k.	—	5	—	
1024.	" iberidifolia alba grandifl. † m. storblommig, hvit	—	5	—	1056.	" röd bärförmig " m. k.	—	5	—	
	Briza, se gräs.				1057.	" gul " " m. k.	—	5	—	
1025.	Brovallia Cerviakovsky, m.	—	5	—	1058.	" svart* " " m. k.	—	5	—	
1026.	" demissa, m. låg, blekgrön	—	5	—	1059.	" blandade färger	—	5	—	
1027.	" elata coerulesa, hög, blå	—	5	—		Alla 7 sorterna 30 öre.				
1028.	Cacalia (Emilia), sonchifolia, m. högröd	—	5	—	1060.	Carthamus tinctorius, m.	—	5	—	
1029.	" sonchifolia, lutea, m. gul	—	5	—		Safflor.				
1030.	Calandrina grandiflora, m.	—	5	—		Celosia cristata, Tuppkam, se sortimentblommor.				
	Storblommig.				1061.	Cenia turbinata, † gul	—	5	—	
1031.	" speciosa, m. vacker	—	5	—	1062.	Centaurea americana, m.	—	5	—	
1032.	" umbellata, m.	—	5	—		Stora vackra blommor.				
	Vacker äfven för kruka.				1063.	" cyanus, Kornblomma	—	5	—	
1033.	Calceolaria hybrida, m. k.	—	15	—		I många färger				
	Blandade i många nyanser.				1064.	" depressa, skön blå	—	5	—	
1034.	" hybrida nana m. k.	—	15	—	1065.	" involucrata, gul	—	5	—	
	Lägre, men lika skön				1066.	" moschata fl. alba, m.	—	5	—	
1035.	" pinnata, m. k.	—	25	—		Hvit Bisambomma.				
	Har talrika, nätta, gula blommor; mycket användbar till blomstergrupper.				1067.	" " fl. coerulea, m. blå	—	5	—	
	rugosa, se krukväxtför.				1068.	" sauveolens, gul, välukt.	—	5	—	
1039.	" scabiosaefolia, m. k.	—	5	—	1069.	Centaureidium Drummond.	—	5	—	
	Blommor tidigt och rikligen				1070.	Centranthus macrostiphon fl. alba, m.	—	5	—	
1037.	" sp. från Californien, m. k.	—	5	—		Passande till grupper.				
1038.	Calendula hybrida	—	5	—	1071.	" macrostiphon fl. carnea, m.	—	5	—	
	Hvit Ringblomma.				1072.	" " fl. rubra, m. röd	—	5	—	
1039.	" officinalis superba	—	20	—	1073.	" " nana, m.	—	10	—	
	Förbättrade former af den omtyckte ringblomman				1074.	Cerinthe aspera	—	30	—	
						Skönast af alla vaxblommorna				
					1075.	" auriculata	—	5	—	
					1076.	" gymnandra	—	8	—	
					1077.	" major, stor	—	5	—	
					1078.	" " fl. lutea, gul	—	5	—	

		à Port. Ort.				à Port. Ort.	
		Rmt Rd ö. Rd ö.				Rmt Rd ö. Rd ö.	
1079.	<i>Cerithe retortum</i> , brokiga blad	5	— 25	1118.	<i>Collinsia bicolor</i> , fl. carnea, † köttfärgad	5	— 15
1080.	Chenostoma fastigata , m. Rödblommande	8	— 21	1119.	" <i>bicolor grandiflora</i> †	5	— 20
1081.	" <i>polyanthus</i> , m. lilafärgad	5	— 17	1120.	" " <i>major</i> , † stor, tvåfärg. —	5	— 15
1082.	Cheiranthus maritimus , † <i>Strand-Löfskoja</i>	5	— 8	1121.	" <i>multicolor</i> , † flerfärgad —	5	— 10
1083.	" <i>maritimus fl. alba</i> , †	5	— 8	1122.	" " <i>marmorata</i> , †	5	— 10
	Hvit <i>Strand-Löfskoja</i>			1123.	" <i>verna</i> , †	20	— 11
	annuus, se Sortimentbl.			1124.	Convulvulus tricolor , <i>Finda</i> —	5	— 10
	<i>Chenopodium Atriplicis</i> , se bladväxter			1125.	" <i>tricolor azureus</i>	5	— 8
	<i>Chloris polystachia</i> , se gräs			1126.	" " <i>fl. alba</i>	5	— 8
1084.	Chrysanthemum carina- tum album , m.	5	— 10	1127.	" " <i>monstrosus</i> , mörkblå —	8	—
1085.	" <i>carinat. annulatum</i> , m. —	25	— 11	1128.	" " <i>splendens</i>	5	— 20
1086.	" " <i>atrocoecineum</i> , m. —	15	— 11	1129.	" " <i>variegatus</i> , hvit o. blå —	5	— 10
1087.	" " <i>luteum</i> , m.	5	— 10	1130.	" " <i>alla sorter blandade</i> —	5	— 8
1088.	" " <i>purpureum</i> , m.	15	— 11	1131.	Coreopsis bicolor , m.	5	— 20
1089.	" " <i>tricolor Burdigianum</i> —	5	— 25		<i>Tvåfärgadt Skönhetsöga</i>		
1090.	" " <i>Dunetti</i> , fl. pl. m. —	20	— 11	1132.	" <i>cardaminifolia hybrida</i> . —	5	— 30
1091.	" " <i>venustum</i> , m. vacker Blommorna i början rödaktiga	5	— 25		Vacker, passar till grupper		
1092.	" <i>coronarum album</i> , hvit —	5	— 10	1133.	" <i>coronata</i> , m. skön	5	— 25
1093.	" " <i>luteum</i> , gul	5	— 10	1134.	" <i>Drummondii</i> , m. vacker —	5	— 20
1094.	" <i>regidum</i>	5	— 10	1135.	" <i>fistulosa</i> , m.	5	— 15
1095.	Chryscephalum stric- tum , m.	10	— 11	1136.	" <i>maculata</i> , m. fläckig	5	— 15
	Praktfullt orangegul im- mortell			1137.	" <i>nana</i> , m. låg, präktig	5	— 25
	<i>Chrysurus cynosuroides</i> , se gräs			1138.	" " <i>marmorata</i> , m.	5	— 40
	<i>Cineraria hybrida</i> , se kruk- växtfrö			1139.	" " <i>purpurea</i> , m. vacker —	5	— 45
1096.	Clarkia elegans , violetteröd. —	5	— 8	1140.	" <i>nigra speciosa</i> , m.	8	— 40
1097.	" <i>eleg. neriflora fl. carn. pl.</i> —	5	— 25	1141.	" <i>splendens</i> , m. lysande —	8	— 40
1098.	" " <i>fl. rosea pl.</i>	5	— 20	1142.	" <i>tinctoria</i> , m.	5	— 15
1099.	" " <i>fl. violacea pl.</i>	5	— 25	1143.	" <i>astrosanguinea</i> , m. —	5	— 15
1100.	" <i>pulehella fl. alba</i> , m.	5	— 10		Alla 13 sorterna 85 öre		
1101.	" " <i>fl. rubra</i> , m.	5	— 10	1144.	Cosmanthus fimbriatus , m. —	5	— 20
1102.	" " <i>fl. pl.</i> , m. dubbel	10	— 11	1145.	Cosmidium Burdigianum —	5	— 35
1103.	" " <i>integripetala</i> , m.	5	— 20	1146.	" <i>filiforme</i> , m.	5	— 40
1104.	" " <i>fl. pl.</i> , m.	5	— 20	1147.	Crepis barbata , gul	5	— 15
1105.	" " <i>lilacina grandifl.</i> m. —	8	— 20	1148.	" <i>Drummondii</i>	5	— 15
1106.	" " <i>marginata</i> , utm., m. —	5	— 20	1149.	" <i>fl. alba</i> , hvit	5	— 10
1107.	" " <i>fl. pl. m.</i>	25	— 11	1150.	" <i>fl. rubra</i> , röd	5	— 10
	Blombladen omgifna af en hvit kant och blom- morna dubbla			1151.	Cucurbita leucantha lon- gissima , s. långa frukter —	8	— 11
1108.	" <i>Tom Pouce</i> , m.	10	— 11		Öfriga sorter, se slinger- växter		
1109.	" <i>pulcherrima</i> , m.	5	— 20	1152.	Cuphea platycentra , m.	15	— 11
	Briljant carminröd			1153.	" <i>purpurea</i> , m.	8	— 11
1110.	Cleome speciosissima , m.	5	— 11	1154.	" <i>silenoides</i> , m.	5	— 35
1111.	Clintonia eleg. m. pyrdlig —	5	— 11	1155.	" <i>strigulosa</i> , m.	10	— 11
1112.	" <i>pulehella</i> , m. vacker	5	— 11	1156.	" <i>viscosissima</i> , m.	5	— 35
1113.	" <i>fl. alba</i> , hvit	10	— 11	1157.	" <i>Zimapani</i> , m.	15	— 11
1114.	" <i>atrocinerea</i> , rödaktig —	15	— 11		<i>Cyclanthera</i> , se Slingerväxter		
	<i>Coix lachryma</i> , se gräs			1158.	Cynoglossum linifolium , —	5	— 15
1115.	Collinsia bartiaefolia †	5	— 12		Hvit förgät-mig- ej		
1116.	" <i>bartiaef. fl. alba</i> , † hvit —	5	— 11	1159.	Dalia coccinea	30	— 11
1117.	" <i>bicolor</i> , fl. alba † hvit —	5	— 10		Har enkla skarlakauröda blommor; vacker till grup- per och rabatter; 2 fot hög; anses vara en af stamför- äldrarne till de öfriga ge- orginerna		
				1160.	" <i>glabrata</i> , m.	5	— 70
					Småblommig <i>Georgin</i>		
				1161.	" <i>fl. alba</i> , m.	5	— 70
				1162.	" <i>variabilis</i> , <i>Georgin</i> , m. —	10	— 2
					Samlade af bästa sorter		
				1163.	" <i>var. Liliput Georgin</i> , m. —	15	— 11

	à Port. Ort.		à Port. Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.	Rmt Rd ö.	Rd ö.
1164. Datura ceratocaula, m.	5	---	1205. Eschscholtzia tenuifolia, smalbladig	5 - 35
<i>Spikkklubba</i> , vålluktande.			1206. Etulia corymbosa, m. skön	8 - -
1165. " fastuosa, fl. pl., m. hvit	5	---	1207. Eucharidium grandifl. m.	8 - -
1166. " " Huberii, m.	20	---	1208. Eucnide bartonioides, m.	8 - -
1167. " " fl. alba pl., m.	20	---	Utmärkt vacker.	
1168. " humilis flava fl. pl., m.	8	1 -	1209. Euphorbia variegata	20 - -
1169. " Metel, m. hvit	5	---	Varierar med silfverhvita blad och är vacker för blomstergrupper.	
1170. " meteloides, m. praktfull	5	---	1210. Eutoca multifl. mångblom.	5 - 20
1171. Delphinium cardiopetalum, praktfull	5	25 -	1211. " viscida, blå	5 - 20
De andra sorterna, se sortimentblommor.			1212. " fl. alba, hvit +	8 - 25
1172. Dianthus gardnerianus, m.	8	50 -	1213. " Wrangeliana, +	5 - 8
Praktfull <i>Nejlika</i> .			1214. Fenzlia diantiflora, m.	8 - -
Öfriga arter, se sortimentblommor o. fleråriga växter.			1215. Gaillardia Josephus, m.	15 - -
1173. Dolichos giganteus, m.	8	50 -	1216. " picta, m. skön	8 - -
Vacker till beklädnad af pelare etc.			1217. " marginata, hvitränd.	8 - -
1174. " Lablab, s. m.	5	15 -	1218. Gamolepis Tagetes, m.	5 - 25
1175. " lignosus, s. m.	10	---	1219. Gaura Lindheimerii	5 - 25
1176. Dracocephalum mexicanum, <i>Drakhufvud</i>	5	---	1220. Gilia achillefolia, hvit	5 - 10
1177. " moldavicum, blå	5	---	1221. " capitata, blå	5 - 10
1178. " fl. alba, hvit	5	20 -	1222. " nivalis, snövit	5 - 10
Eleusine, se gräs.			1223. " tricolor, trefärgad	5 - 10
1179. Elichrysum bracteatum fl. alba	5	25 -	1224. " fl. alba, hvit	5 - 20
1180. " bracteatum aureum	5	30 -	1225. " rubra, röd	5 - 20
1181. " " compositum luteum	5	25 -	1226. Godetia Lindleyana, fl. pl.	30 - -
1182. " " nanum album	5	50 -	1227. " rosea alba Tom Tumb.	30 - -
1183. " " roseum fl. pl.	5	60 -	1228. " rubicunda, m.	8 - 20
1184. " " macrantum	5	50 -	1229. Gomphrena globosa fl. alba, m. k.	8 - 50
1185. " " ferrugineum	5	50 -	1230. " globosa fl. carnea, m. k.	8 - 50
1186. " monstros, Borusor. Rex.	10	---	1231. " fl. purpurea, m. k.	8 - 50
1187. " fl. alba, m.	10	---	1232. " fl. var. brokig, m. k.	8 - 50
1188. " fl. brunnea, m.	10	---	1233. " species aurantiaca, m. k.	8 - 50
1189. " " nanum atrocoecineum, m.	15	---	1234. Grammanthes gentianoides	8 - -
1190. " " " atrosanguin, m.	15	---	1235. Gutierrezia gymnospermoides	8 - -
1191. " " fl. pl., m.	5	---	1236. Gypsophila eleg. fl. rosea.	5 - 20
1192. " " höga sorter blandade	5	50 -	1237. " muralis	5 - 15
1193. " " låga " "	5	50 -	1238. Helenium Douglasii	10 - 25
1194. Eriogonum umbellatum	20	---	1239. " tenuifolium, finbladig	10 - 25
1195. Erodium gruinum, m.	8	30 -	1240. Helianthus annuus, fl. pl.	5 - 10
Fröet begagnas till Hygrometrar.			<i>Dubbel Solros.</i>	
1196. Erisyum arkanseum	5	---	1241. " annuus grandiflor. plenissimus	20 - -
1197. " Perowskianum, orange.	5	10 -	Blommorna äro så starkt fyllda, att dess form är nästan klotrund.	
1198. Eschscholtzia californica	5	10 -	1242. " californicus fl. pl.	5 - 50
1199. " californica fl. alba	5	15 -	1243. " nanus fl. pl. lågväxt	8 - 25
1200. " crocea, saffrangul	5	20 -	1244. " uniflorus	15 - -
1201. " dentata	15	---	1245. Helichrysum brachyrinchum, m.	10 - 50
Intressant varietet; blommorna alltid öppna.			1246. " capitatum, m. gul	12 - 80
1202. " " dentata sulphurea	20	---	1247. " elegans (Morna elegans), m.	10 - 50
1203. " " fl. rosea	30	---	1248. " strictum, (<i>Chrysocephalum strictum</i>), m.	10 - 80
Blombladen äro på yttersidan vackert rosenröda.			Vackra Immorteller, som rekommenderas till vinterbuketter.	
1204. " " striata	20	---		
Blommorna orangefärgade med gula strimnor.				

		à Port. Ort.				à Port. Ort.	
		Rmt	Rd ö.	Rmt	Rd ö.	Rmt	Rd ö.
1249.	Heliophila arabioides, m.	5	30	1298.	Lobelia Erinus gracilis erecta †	5	—
1250.	" dissecta, m. blå	5	55	1299.	" Erinus hybrida grandifl. †	10	—
1251.	Helipterus corymbifl., m.	20	—	1300.	" " hybrida marginata, †	10	—
1252.	" Sandfordii, m.	15	—	1301.	" " Lindleyana, †	10	—
1253.	Hibiscus calisuricus	5	10	1302.	" " speciosa, † mörkblå	10	—
1254.	" " trionum	5	8	1303.	" heterophylla major, †	8	—
	Holcus saccharatus, se bladväxter.			1304.	" " ramosa, m.	8	80
1255.	Hymenoxis californicus	10	—	1305.	" " fl. alba, m.	10	—
1256.	Iberis amara, † pr fl. 4 r.	5	8	1306.	" " fl. rosea, m.	10	—
1257.	" " amara grandiflora, †	10	50	1307.	" " triquetra, m. skön	5	—
1258.	" " odorata, † pr fl. 4 r.	5	10	1308.	" " blandade	5	75
1259.	" " umbellata, † pr fl. 6 r.	5	12		16 sorter rdr 1,10.		
1260.	" " carnea, † köttfärgad	8	30		Lotus Jacobeus, se krukv.		
1261.	" " purpurea, † skön	5	12	1309.	" tetragonolobus	5	8
1262.	" " purpurea Dunetti, †	5	15	1310.	Lupinus affinis, praktfull	5	15
1263.	" " Tenoreana	10	—	1311.	" " albus coccineus	15	—
1264.	" " blandade färger, pr fl. 6 r.	5	15	1312.	" " Dunetti atröviolaceus	10	—
	Rätt vackra gruppväxter.			1313.	" " guatemalensis, vacker	5	15
1265.	Jonopsidium acuale †	10	—	1314.	" " Hartwegii, utm. vacker	5	15
	Ipomea, se slingerväxter.			1315.	" " fl. alba, hvit	5	15
1266.	Ipomopsis Beyrichi, K.	5	35	1316.	" " " coelestina, präktig	5	15
1267.	Isotoma axillaris, m. blå	5	—	1317.	" " " rosea	5	15
1268.	" " petraea, hvit	5	30	1318.	" " hirsutissimus	5	20
1269.	Kaulfussia amelloides, blå	5	20	1319.	" " hybridus coccineus	25	—
1270.	" " amelloides fl. rosea	5	30	1320.	" " " insignis, ljusröd	5	20
1271.	Lasthenia californica	5	25	1321.	" " " nigrescens, mörk	10	—
	Lathyrus, se slingerväxter.			1322.	" " " superbus	5	20
1272.	Lavatera trimestris fl. alba	5	10	1323.	" " " luteus, gul	5	8
	Hvit <i>Poppelros</i> .			1324.	" " " Menziesii, praktfull	8	—
1273.	" " trimestris fl. rubra, röd	5	10	1325.	" " " Moritzianus	5	15
1274.	" " " blandad	5	10	1326.	" " " mutabilis, skön, vällukt.	5	8
1275.	Leptosiphon androsaceus	5	15	1327.	" " " Cruikshanski	5	10
1276.	" " aureum, vacker, guldgul	10	—	1328.	" " " varicolor	5	15
1277.	" " densiflorus, m.	5	—	1329.	" " " nanus, † låg, blå	5	8
1278.	" " luteus, m. gul	8	—	1330.	" " " fl. alba, † hvit	5	25
1279.	Limnanthus Douglasii, †	5	25	1331.	" " " pilosus (hirsutus) albus	5	10
1280.	Linaria bipartita alba, †	5	15	1332.	" " " coeruleus, blå	5	10
1281.	" " bipartita splendens	8	—	1333.	" " " rubra, röd	5	10
1282.	" " cymbalaria	5	50	1334.	" " " pubescens, skön	5	20
	En utm. täck ampelväxt.			1335.	" " " elegans	5	20
1283.	" " " elegans	5	30	1336.	" " " subramosus, (species de Texas)	10	—
1284.	" " " macrura	5	30	1337.	" " " sulphureus superbus (Menziesii)	8	60
1285.	" " " Perezii, gul	5	15	1338.	" " " venustus	5	10
1286.	" " " triornotophora	5	50	1339.	" " " tricolor	15	—
1287.	Linum candidissimum, hvit	15	—	1340.	" " " högväxta sorter, blandade	5	25
1288.	" " flavum, m.	25	—	1341.	" " " medelhöga " " "	5	25
1289.	" " " grandiflor. verum, m.	8	45	1342.	" " " låga " " "	5	25
	Har praktfulla, stora, lysande, blodröda blommor.				30 sorter, rdr 1,60.		
1290.	Loasa tricolor s. trefärgad	5	—		15 " 80.		
1291.	Lobelia alba coerulea	30	—	1343.	Lycopersicum esculentum, <i>Kärleksäpple</i> , m.	5	10
	En af de vackraste ettåriga arterna; stora, himmelsblå blommor med vitt öga.			1344.	Madia elegans	5	10
1292.	" " erinoides, † m.	5	30	1345.	Malope grandiflora alba	5	15
1293.	" " " hybrida speciosa Crystall Palace †	30	—	1346.	" " " grandifl. rubra, röd	5	15
1294.	" " " Paxtoniana †	15	80	1347.	" " " blandad	5	15
1295.	" " Erinus compacta alba	10	—	1348.	Malva crispa, krusbladig	5	10
1296.	" " " gracilis alba, † hvit	5	30	1349.	" " mauritiana	5	10
1297.	" " " coelestina, †	8	80	1350.	" " " miniata, m. prydlig	5	25
	Himmelsblå med hvit			1351.	Manulea violacea	5	15

		à Port. Ort.		à Port. Ort.			
		Rmt Rd ö.	Rd ö.	Rm Rd ö.	Rd ö.		
1439.	<i>Podolepis gracilis</i> , m. pryd.	8	— 50	1474.	Sedum <i>coeruleum</i>	10	1
1440.	" fl. alba, m.	8	— 50		Fina perslinblå blommor.		
1441.	Polycolumna <i>Stuartii</i> , m.	8	— 5		<i>Senecio</i> , se sortimentblom.		
1442.	Polygonum <i>orientalis</i>	5	— 5		<i>Sicyos angulata</i> , se slingerv.		
	<i>Osterländskt Bohvete.</i>						
	<i>Portulaca</i> , se sortimentblom.						
1443.	Reseda <i>alba</i> , hvit.	5	— 10	1475.	Silene <i>Armeria</i> fl. alba, †	5	— 15
1444.	" <i>crystallina</i>	20	—	1476.	" <i>Armer.</i> fl. carnea, †	5	— 15
1445.	" <i>myriophylla</i>	5	— 10	1477.	" fl. rubra, †	5	— 15
1446.	" <i>odorata</i> , pr <i>ll.</i> 5 rdr	5	— 10	1478.	" <i>Atocion</i> , †	5	— 20
1447.	" <i>arborea</i>	5	— 50	1479.	" <i>compacta</i>	5	— 50
1448.	" <i>grandiflora</i>	5	— 10	1480.	" <i>orientalis</i> , praktf. 3 foth.	8	— 50
1449.	" <i>meliorata</i>	50	—	1481.	" <i>ornata</i>	5	— 50
	(<i>pyramidalis gigantea</i> .)			1482.	" <i>pendula</i> alba	5	— 20
	Värdefull nyhet; en vä-			1483.	" <i>rosea</i> greca	5	— 20
	sentlig förbättring af R.			1484.	" <i>procumbens</i> , †	5	— 15
	od. <i>grandifl.</i> ; utmärker sig			1485.	" <i>Pseudo-Atocion</i> , †	5	— 20
	för kraftig växt och en			1486.	" <i>reticulata</i>	10	— 75
	vacker pyramidform samt				2 fot hög, med vackra röda		
	stora blommor, hvars rost-				blommor.		
	färgade, starkt framträdan-			1487.	" <i>rubella</i> alba	15	1
	de ståndare gifva blomman			1488.	Solanum <i>Melongena</i> , m.	5	— 10
	en rödare färg än de äldre			1489.	" <i>Melongena</i> , fl. violacea	5	— 15
	arternas.				<i>Sorghum</i> , se bladväxter.		
1450.	Rhodante <i>atrosanguinea</i>	20	—	1490.	Sphaenogyne <i>speciosa</i>	5	— 15
1451.	" <i>maculata</i> , m. k.	10	—	1491.	Spilanthes <i>oleraceus</i>	5	— 30
1452.	" <i>alba</i> , m. k.	10	—		<i>Tagetes</i> , se sortimentblom.		
1453.	" <i>Manglesii</i> , m. k.	8	— 75		<i>Thunbergia</i> , se slingerväxter.		
	<i>Ricinus</i> , se bladväxter.			1492.	Titthonia <i>helianthiflora</i> , m.	5	—
1454.	Sabatia <i>campestris</i> , m.	15	—	1493.	" <i>tagetiflora</i> , m.	8	— 40
	En täck, men något liten			1494.	Tolpis <i>barbata</i>	5	— 20
	växt, passar bäst för kruka,			1495.	Trachymene <i>coerulea</i>	8	—
	blommorna stora, rosenö-			1496.	Trifolium <i>incarnatum</i>	5	— 15
	da med gul stjerna.				<i>Klöverblomma.</i>		
	<i>Salpiglossis</i> , se sortiment-			1497.	" <i>suaveolens</i> , välluktande	5	—
	blommor.				<i>Tricosanthes</i> <i>anguinea</i> .		
1455.	Salvia <i>Hornimum</i>	5	—		" <i>colubrina vera</i> , se sling-		
1456.	" <i>patula</i> <i>argentea</i>	10	—		gerväxter.		
1457.	" <i>Roemeriana</i> , m. praktf.	5	—		<i>Tropaeolum</i> <i>canariense</i> .		
1458.	Sanvitalia <i>procumbens</i> , †	5	— 50		" <i>Lobbianum</i> .		
1459.	" <i>procumb.</i> fl. pl, †	15	1,25		" <i>majus</i> , se slingerväxter.		
1460.	Saponaria <i>multiflora</i> , †	5	— 25	1498.	Vendium <i>calendulacea</i> , m.	5	—
1461.	" <i>multifl.</i> fl. alba, †	10	— 50	1499.	Verbascum <i>phoeniceum</i> ,	5	— 25
1462.	" fl. rosea, †	5	— 10		<i>Violet</i> <i>krungslys</i> .		
1463.	Scabiosa <i>atropurpurea</i>			1500.	Veronica <i>glauca</i> , m.	20	—
	<i>grandif.</i> <i>nana</i> fl. pl.	20	—	1501.	" <i>glauca</i> fl. alba, m.	30	—
	Lägväxta varieteter med			1502.	" <i>syriaca</i> , mycket täck	8	—
	dubbla, i alla färgnyanser				<i>Viola</i> <i>tric.</i> , se sortimentbl.		
	skiftande blommor.			1503.	Viscaria <i>Buridgii</i> , hvit	5	— 15
1464.	" <i>candidissima</i>	10	— 35	1504.	" <i>Dunetti</i> , vacker	5	— 20
1465.	" <i>grandiflora</i> <i>atropurpurea</i>			1505.	" <i>elegans</i> <i>pecta</i> , † m.	25	—
	<i>Enkelblomma.</i>				Utmärkt vackra; blommor-		
1466.	" <i>grandiflora</i> <i>nana</i> , låg	5	— 10		na röda med hvit rand.		
1467.	" <i>major</i> <i>miniata</i> , mönjeröd	5	— 10	1506.	" <i>oculata</i> , vacker	5	— 15
1468.	Schizantus <i>Grahami</i>	8	— 15	1507.	" " <i>splendens</i>	20	—
1469.	" <i>pinnatus</i> , <i>Silsblomma</i>	5	—	1508.	Waitzia <i>aurea</i> , m.	40	—
1470.	" <i>humilis</i>	5	— 15	1509.	" <i>corymbosa</i> , m.	40	—
1471.	" <i>retusus</i>	8	— 40	1510.	Whitlawia <i>grandifl.</i> , m.	5	— 30
1472.	" <i>sp. de Chili</i> , blå	5	— 15	1511.	Xeranthemum <i>annuum</i> fl.		
1473.	Schizopetalum <i>Walkerii</i>				<i>alba</i> , <i>Pappersblomma</i> hvit	5	— 15
	Har hvita, välluktande			1512.	" <i>annuum</i> fl. rubra	5	— 15
	blommor			1513.	" " <i>compactum</i> fl. coeru-		
	<i>Schyphantus</i> <i>elegans</i> , se sling-				lea pl.	10	—
	gerväxter.						

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
1514. <i>Xeranthemum annuum</i> compactum multiflorum fl. pupurea pl.	—	15 —
1515. " ann. compactum plenissimum atropurpureum	—	15 —
1516. " " blandade färger	5 —	—
Immorteller, hvars afskurna blommor kunna förvaras året om och användas till buketter och kransar.		
Zea, se bladväxter.		

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Zinnia elegans , sesortiment-blommor.		
1517. " mexicana	—	20 —
1518. " multiflora aurea	5 —	15 —
1519. " " lutea	5 —	15 —
200 sort. Annuella (ettåriga) växter	10 —	—
100 " " " " " " " " " " " "		5,50
50 " " " " " " " " " " " "		3 —
25 " " " " " " " " " " " "		1,50
12 " " " " " " " " " " " "		— 75

VIII. Perenna (Fleråriga) växter.

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
1520. <i>Acanthus mollis</i> , Björnklo	5 —	50 —
1521. <i>Achillea filipendula</i>	—	20 —
Vacker frilandsväxt med stora Hoekar af guldgula blommor.		
1522. " " nobilis	—	25 —
Blommorna hvita, väluktande		
1523. <i>Aconitum Kusnezoffii</i>	15 —	—
1524. " " Napellus, Stormhatt	5 —	20 —
1525. <i>Adenophora latifolia</i> , b.	8 —	—
1526. <i>Adonis vernalis</i>	5 —	—
1527. <i>Agrostemma coronaria</i> , tv.	5 —	25 —
1528. " " coronaria, alba, tv.	5 —	25 —
1529. " " bicolor, tv.	5 —	25 —
1530. " " Flos Jovis, tv.	5 —	20 —
<i>Jupiterblomman.</i>		
1531. <i>Allium Victoriale</i>	10 —	—
<i>Althea chinensis</i> fl. pl. tv, se sortimentblommor.		
" " rosea fl. pl. se sortimentblommor.		
1532. <i>Alyssum Bentharii</i>	5 —	—
1533. " " Wierbeckii	10 —	—
<i>Amobium</i> tv., se ettåriga växter.		
1534. <i>Anchusa italica</i> , tv.	5 —	—
1535. <i>Anemone alba</i> , †	15 —	—
1536. " " albana, †	15 —	—
1537. " " Japonica, Honorine Jobert, m. k.	15 —	—
1538. " " sylvestris, †	15 —	—
Växer vild på Öland och Gottland, på torra ställen. Odlat i trädgård fordrar den en torr betäckning om vintern. Blommorna äro hvita och framkomma redan i Maj.		
<i>Anomatheca cruenta</i> , se krukväxtfrö.		

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
1539. Apocymum androsaemifolium	15 —	—
<i>Flugfångaren.</i> Fordrar god sandjord och en öppen plats. Blommans ståndare sammansluta sig och fasthålla de insekter som vilja hemta honung ur blomman.		
1540. <i>Aquilegia canadensis</i>	5 —	—
1541. " " canadensis elatior, b.	15 —	—
1542. " " major, b.	15 —	—
1543. " " Durandii, fl. pl.	10 —	—
1544. " " formosa, fl. pl.	8 —	50 —
1545. " " fl. rosea pl.	10 —	—
1546. " " fl. rubra pl.	10 —	—
1547. " " jucunda, fl. pl.	15 —	—
1548. " " lutea fl. pl.	15 —	—
1549. " " pubiflora	10 —	—
1550. " " sibirica, särdeles vacker	5 —	—
1551. " " Skinnerii, b., utmärkt	8 —	75 —
1552. " " stellata, fl. pl.	15 —	—
1553. " " Vervaeneana	20 —	—
Har vackra, brokiga blad; utmärkt till grupper på fritt land.		
1554. " " vulgaris, allmän	5 —	—
1555. " " fl. pl.	10 —	—
1556. " " Wittmaniana	15 —	—
1557. Arabis blaepharophylla	25 —	—
En vacker frilandsväxt, som blommnar tidigt på våren med talrika, purpurfärgade blommor.		
1558. <i>Armeria dianthoides</i> , ö.	10 —	—
1559. " " formosa, b. vacker	10 —	—
1560. " " pinifolia, ö.	10 —	—
1561. <i>Asclepias incarnata</i> , b.	12 —	—
1562. <i>Aster alpinus</i> , † vacker	10 —	—
1563. <i>Aubrietia gracea</i> , †	20 —	—
1564. <i>Baptista australis</i>	10 —	—
1565. " " virginiana	10 —	—
1566. Barbarea vulgaris fol. var. †	8 —	40 —

à Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

1567.	Bellis perennis, † <i>Tuscenskön</i>	15	---
1568.	Betonica grandiflora	8	---
	<i>Bryonia</i> alba, <i>Hundrosva</i> , se slingerväxter.		
1569.	Buphtalmum cordifolium	5	---
1570.	" salicifolium, vacker . . .	5	---
1571.	Campanula carpathica †	5	60
1572.	" carpathica fl. alba, †	5	80
1573.	" eximea, riktblom. skön	5	80
1574.	" grandis, b.	10	---
1575.	" gumifera, storblommig.	8	---
1576.	" lactiflora, skön	5	---
1577.	" Leutwenii	15	---
1578.	" medium, fl. alba, tv. . . .	5	20
	<i>Marieklöcka</i> .		
1579.	" fl. coerulea, tv.	5	20
1580.	" fl. pl., dubbel.	5	---
1581.	" nitida, vacker	10	---
1582.	" nobilis, b.	5	---
1583.	" pyramidalis, tv. ö.	10	---
1584.	" fl. alba, tv. ö.	10	---
1585.	" rhomboidea , b.	30	---
	En vacker, omkring 1 tum hög växt med talrika, pry- dliga blå blommor.		
1586.	" rhomb. soldanellif. , b. . . .	40	---
	Som föreg., med dubbla blommor		
1587.	" rotundifolia	8	---
1588.	" Trachelium	10	30
1589.	Cedronella cana	20	---
	Flerårig, 2½ å 3 fot hög växt med väluktande blad och mörkröda blomax.		
1590.	Centaurea dealbata	5	---
1591.	" macrocephala, gul.	5	---
1592.	Cerastium Biebersteini †	25	---
1593.	" tomentosum, †	20	---
	Utmärkt vackra med hvita blad; passa förträffligt till infattningar och gurlander å gräsmattor.		
1594.	Chelone barbata, b. ö.	5	---
1595.	" campanulata	5	---
	<i>Clematis</i> , se slingerväxter.		
1596.	Codonopsis luridus, s.	10	---
	<i>Commelina</i> , se krukväxtfrö.		
1597.	Coreopsis Atkinsonii, tv. . . .	5	20
1598.	" Crucianella stylosa, †	5	---
1599.	" Cucumis dipsaceus, ö.	10	---
1600.	Cynoglossum coelestinum	5	---
1601.	Delphinium alpinum	8	---
1602.	" bicolor, tvåfärgad, vacker . . .	5	25
1603.	" chinensis fl. alba, hvit	5	30
1604.	" " fl. coerulea	5	30
1605.	" " pumilum	20	---
1606.	" coelestinum	30	---
1607.	" elatum palmatifidum	10	---
1608.	" formosum, praktfull	5	25
1609.	" " album coeruleum	25	---
1610.	" Luigi Orloff	35	---
	Vackra, ljusblå, dubbla blommor.		
1611.	" Dr Planchon , ljusblå	15	1

à Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

1612.	Delphinium hyacinthiflorum	15	---
	fl. pl.	15	---
1613.	" Mr Hock	10	---
1614.	" Mr Neuner	10	---
1615.	" puniceum	10	---
1616.	Dianthus atrococcineus	10	1,50
1617.	" barbatus, <i>Borstnejlika</i>	5	10
1618.	" " fl. pl. blandade	8	75
1619.	" " Dunetti	8	---
1620.	" " nigricans	20	---
1621.	" " oculatus marginatus	20	1,75
1622.	" " margin. fl. pl.	25	---
1623.	" deltoideus fl. alba, †	10	---
	<i>Ängsnejlika</i> ; vacker in- fattningsväxt med talrika hvita blommor.		
1624.	" dentosus	20	---
1625.	" plumarius, † <i>Ejädernejlika</i>	5	30
1626.	" " fl. pl.	30	---
1627.	" sanguineus	8	---
1628.	" superbus grandiflorus	8	---
	" <i>Caryophyllus</i> , se sorti- mentblommor.		
1629.	Dicentra spectabilis	15	---
	<i>Blomsterlyran</i> .		
1630.	Dictamnus angustifolius	25	---
1631.	Digitalis Buxbaumii	5	20
1632.	" feruginea gigantea	5	25
1633.	" lanata	5	25
1634.	" purpurea	5	20
	<i>Fingerborgsblomma</i> .		
1635.	" " gloxiniaeflora, tv.	30	---
1636.	Dodecatheon Meadea, b.	20	---
1637.	" integrifolium, b.	25	---
1638.	Doronicum columnaris	10	---
1639.	" plantagineum	10	---
1640.	Dracocephalum altaense	8	---
	Lazurblätt <i>Drakhusfend</i> .		
1641.	" argense, ljusblå	8	---
1642.	" canescens, b.	10	---
1643.	" Ruyschiana	10	---
1644.	" virginianum, praktfull	8	---
1645.	Echinops paniculatus	15	---
1646.	" Ritro	30	---
	Stora, tistellika växter med vackra, blå blomhufvuden; särdeles vackra att plantera i kanten af buskpartier eller fritt på gräspaner.		
1647.	Eryngium planum	5	---
1648.	Eupatorium Fraserii	10	---
1649.	Ferula communis	5	---
1650.	Funkia lanceolata fol. var.	15	---
1651.	Gaillardia bicolor	5	---
1652.	Galega officinalis, <i>hubbblad</i>	5	35
1653.	" orientalis, b.	8	35
1654.	" persica, b.	8	35
1655.	Gentiana acaulis	8	---
1656.	" catesbaei	20	---
1657.	" lutea	15	---
1658.	" macrophylla	15	---

	à Port.		Ort.		à Port.		Ort.			
	Rmt	Rd	ö.	Rd	ö.	Rmt	Rd	ö.	Rd	ö.
1659. Geranium sanguineum	25					1709. Lythrum roseum superbum	5			
Inhemsk växt med carmo-						1710. " virgatum	5			
siröda vackra blommor.						1711. Maceranthera glabra	25			
1660. Geum coccineum, ö. skön.	8					1712. Malva morenii	5			
1661. " coccin grandiflorum, ö.	10					Matricaria, se sommarbl.				
1662. " chiloense, ö praktfull	8					1713. Melissa Browniana	5			
1663. " monophyllum	5					Mimulus, se sommarbl.				
1664. Gladiolus floribundus	15					Mirabilis, se				
1665. " gandavensis	15					1714. Morina longifolia	10			
1666. Glaucium luteum, tv.	5					1715. Myosotis alpestris, blå	8		50	
1667. Globularia trichosantha	20					Förgät-mig-öj.				
Blommar tidigt på våren						Vacker till grupper.				
med himmelsblå blommor.						1716. " alpestris fl. alba	10		75	
1668. Gypsophila paniculata	5					1717. " " rosea	20			
1669. " Stevenii	8					1718. Oenothera Fraserii, skön	8	1		
1670. Hedysarum coronarium ö.	5		25			1719. " fruticosa	8			
1671. " coron. fl. alba, tv. ö.	5		50			1720. " glauca	10			
1672. " elongatum	10					1721. " missouriensis, b. praktf.	8			
1673. " sibiricum	10					1722. Omphalodes grandiflorus	10			
1674. Helianthemum luteum	10					1723. Onopordum tauricum	5			
1675. " mutabile	5					1724. Orobis lathyroides	8			
1676. Hesperis matronalis	5		15			1725. " venosus, röda blommor	15			
1677. " matronalis fl. alba	5		10			1726. Pæonia herbacea hybrida	15		50	
1678. " tristis	5		10			1727. Papaver bracteatum	5			
1679. Hieracium aurantiacum, †	5		30			1728. " caucasicum	8			
1680. Hyoscyamus orientalis	25					1729. " croceum, saffransgul.	5			
Blommar tidigt på våren						1730. " orientalis, högröd	8			
med vackra violetta blom-						1731. Penstemon atropurpure-				
mor.						um, ö.	8			
1681. Hypericum Ashyron	5		40			1732. " barbatus Toreyii, ö.	30			
1682. Iris graminea	5		40			1733. " cordifolium, ö. skarlak.	20			
1683. " pumila †	20					1734. " Digitalis, b. ö.	5		20	
Blommar tidigt på våren						1735. " grandiflorum, ö.	25			
med vackra, i flera färger						1736. " Hartwegii, ö.	10			
skiftande blommor.						1737. " " Lady Palmerston, ö.	10			
Lathyrus latifolius, se slin-						1738. " " M. Paraput, ö.	10			
gerväxter.						1739. " Lobbi, ö.	10			
1684. Lavatera arborea, tv. ö.	8					1740. " Makayanus, ö.	10			
1685. Liatris spicata, b. vacker	5					1741. " Murrayanus, ö.	10			
1686. Linaria cymbalaria	5					1742. " ovatum, ö.	10			
1687. Lindelofia spectabilis	8					1743. " pulehellum, ö.	10			
1688. Linum campanulatum gran-						1744. " roseum, ö.	10			
diflorum, b.	25					1745. " violaceum, ö.	10			
1689. " Lewissii var.	5					1746. " Wightii, ö.	10			
1690. " perenne, blå	5		35			1747. Phlox perennis hybrida	10		75	
1691. Lupinus arbustus	10					1748. " perennis suffruticosa.	10		75	
1692. " Douglasii	10					Samlade af praktfulla var.				
1693. " grandifolius, skön	5		75			1749. Polemonium boreale	10			
1694. " laxiflorus	8					1750. " coeruleum, Venusvagn.	5		10	
1695. " lucidus	8					1751. " fl. alba, hvit	8		25	
1696. " mexicanus	8					1752. " humile	5			
1697. " perennis, blå	5		60			1753. Potentilla alba	5			
1698. " polyphyllus	5		15			1754. " atrosanguinea, mörkröd	5			
1699. " fl. alba.	5					1755. " aurea, gul.	5			
1700. " varius	15					1756. " colorata, (formosa)	8		40	
1701. Lychnis caledonica	5		60			1757. " Hoopwoodiana	10			
1702. " chaledon. fl. alba, hvit.	5		60			1758. " hybrida	8			
1702. " eorsica	10					1759. " fl. pl.	20			
1704. " fulgens	10					1760. " Romeriana.	15			
1705. " Haageana, b. cimober	15					1761. Primula Auricula, var.	15		3	
1706. " hybrida, b.	20					1762. " Aur. Luiker-Aurikler	30			
1707. " Sieboldii, a. hvit	20									
1708. " viscaria splendens	8		40							

		à Port. Ort.				à Port. Ort.	
		Rmt	Rd ö.	Rmt	Rd ö.	Rmt	Rd ö.
1763.	<i>Primula cortusoides</i> , b. k.	—	10	2,50			
1764.	" <i>elatior</i> , <i>Trädgårdsviöja</i> .	—	5	—	80		
1765.	" <i>suaveolens</i> .	—	30	—	—		
1766.	Prunella grandiflora .	—	10	—	—		
1767.	Ptarmica Clavenna fl. pl.	—	50	—	—		
	En flerårig frilandsväxt, hvars talrika, dubbla, hvita blommor framkomma till sent in på hösten och äro af mycket värde för buktfabrikationen.						
1768.	Pulsatilla vulgaris , †.	—	20	—	—		
1769.	Pyrethrum atroxosum .	—	15	—	—		
1770.	" <i>atrosanguineum</i> .	—	15	—	—		
1771.	" <i>carneum</i> .	—	10	—	—		
1772.	" hybridum fl. pl.	—	25	—	—		
1773.	" parthenifolium aureum , †	—	30	—	—		
	Denna nya, blott några tum höga värieten har gulaktiga, findelta blad; ypperlig till infattningar och tål vintern ute.						
1774.	" roseum .	—	10	—	—		
	Dessa sorter lemna det äkta, persiska insektpulvret.						
1775.	Ranunculus asiaticus superbissimus .	—	30	—	—		
1776.	Rheum australe .	—	8	—	20		
1777.	" <i>Queen Victoria</i> .	—	8	—	15		
1778.	" <i>udulatum</i> .	—	5	—	15		
1779.	Rudbeckia amplexicaulis .	—	10	—	—		
	Salvia argentea , se blad.						
1780.	" <i>bicolor</i> .	—	8	—	—		
1781.	" <i>coccinea</i> , skarlakan.	—	5	—	—		
1782.	" <i>selarea</i> .	—	5	—	—		
1783.	" <i>Spielmannii</i> .	—	10	—	—		
1784.	Sanguinaria canadensis .	—	20	—	—		
	Täck värblomma, odlas på fritt land i god jord.						
1785.	Saxifraga hypnoides , †.	—	15	—	—		
1786.	Scabiosa caucasica conata .	—	8	—	—		
1787.	Scutellaria comutata .	—	8	—	—		
1788.	" <i>macrantha</i> .	—	8	—	—		
1789.	Sedum Aizoon .	—	8	—	—		
1790.	" <i>anglicum</i> .	—	8	—	—		
1791.	Silene alpestris .	—	5	—	—		
1792.	" <i>Csercii</i> .	—	10	—	—		
1793.	" <i>Schafta</i> .	—	8	—	75		
1794.	" <i>Zawadskii</i> .	—	15	—	—		
1795.	Silphinium perfoliatum .	—	15	—	—		
1796.	Sisyrinchium anceps , †.	—	5	—	20		
1797.	Stachys coccinea , ö.	—	5	—	—		
1798.	" lanata †.	—	20	—	—		
	Frilandsväxt med silfverhvita blad, egnar sig förträffligt till infattningar och plantering å grupper.						
1799.	Statice Bonduelli .	—	10	—	—		
1800.	" echioides †.	—	30	—	—		
	En liten täck infattningsväxt, som bildar en turfa af små runda blad, hvar utur de mycket greniga, med lilafärgade blommor smyckade stänglarne höja sig.						
1801.	" <i>eximea</i> , ö.	—	8	—	—		
1802.	" <i>hybrida</i> .	—	10	—	—		
1803.	" <i>incana nana</i> .	—	20	—	—		
1804.	" <i>Limonium</i> , ö.	—	10	—	—		
1805.	" <i>Pseudo-Ameria</i> .	—	15	—	—		
1806.	" <i>scoparia</i> .	—	20	—	—		
1807.	" <i>sinuata</i> , ö.	—	5	—	40		
1808.	Stenactis speciosa .	—	5	—	20		
1809.	Stevia Eupatoria , tv.	—	8	—	—		
1810.	" <i>Lindleyana</i> , rosenröd,	—	8	—	—		
1811.	" <i>purpurea</i> .	—	8	—	—		
1812.	Symphandra pendula .	—	8	—	—		
1813.	Thalictrum aquilegifolium .	—	15	—	—		
	Inhemsk, vacker växt till rabatter och grupper.						
1814.	Thermopsis lupinoides .	—	8	—	—		
1815.	Trifolium rubens .	—	8	—	—		
1816.	Urospermum Dalechau .	—	10	—	—		
1817.	Valeriana alba .	—	5	—	—		
1818.	" <i>coccinea</i> .	—	5	—	—		
1819.	Verbascum pyramidatum .	—	5	—	—		
	<i>Kungsljus.</i>						
1820.	" <i>Thapsus</i> .	—	5	—	—		
1821.	Veronica Bachofenii , †.	—	5	—	—		
1822.	" <i>gentianoides</i> , †.	—	10	—	—		
1823.	" <i>grandis</i> .	—	5	—	—		
1824.	" <i>pinnata</i> .	—	8	—	—		
1825.	" <i>pygmaea</i> .	—	10	—	—		
1826.	" <i>siberica</i> .	—	8	—	—		
1827.	" <i>spicata</i> .	—	8	—	—		
1828.	Viola cornuta , †.	—	25	—	—		
1829.	" cornuta Maj Queen †.	—	30	—	—		
1830.	" purple Queen †.	—	30	—	—		
	Tvänne särdeles tacksamt och länge blommande arter.						
1831.	" odorata italica .	—	25	—	—		
1832.	" Queen of the violets .	—	35	—	—		
1833.	" russica .	—	30	—	—		
	Nya, praktfulla varieteter.						
1834.	" semperflorens .	—	10	—	1,25		
1835.	" fl. alba .	—	10	—	1,50		
	tricolor, se Sortimentbl.						
1836.	Xanthogalum purpurascens .	—	10	—	—		
	100 sorter Perenna (fleråriga) växter						
	50	"	"	"	4,50		
	25	"	"	"	2,50		
	12	"	"	"	1,25		

IX. Krukväxter.

	à Port.	Ort.		à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.		Rmt Rd ö.	Rd ö.
1837.	Abroma	Augusta, v.	— 30	—	—
		<i>Cacao Malva.</i>			
1838.	Abutilon	Duc de Mala-			
		koff, v. k.	— 20	—	—
1839.	"	Souvenir d'Arago, v.	— 20	—	—
1840.	"	striatum, v. k.	— 10	—	—
1841.	"	van Houttei, v. k.	— 10	—	—
1842.	"	venosum, v. k.	— 20	—	—
		Utplanteras om våren å fritt land på varma ställen. I medio af Sept. inplanteras de åter i krukor och öfvervintras vid 8 å 10 gr. v. Blommorna vackra, framkomma meruddels under vinternådnerna.			
1843.	Acacia	albicans, k.	— 10	—	—
1844.	"	argyrophylla, k.	— 10	—	—
1845.	"	armata, k.	— 10	—	—
1846.	"	aroma de Corientes, k.	— 20	—	—
1847.	"	chordophylla, k.	— 25	—	—
1848.	"	cultriformis, k.	— 10	—	—
1849.	"	dealbata, k.	— 10	—	—
1850.	"	descipiens, k.	— 10	—	—
1851.	"	eburnea, k.	— 25	—	—
1852.	"	falcata, k.	— 10	—	—
1853.	"	falciformis, k.	— 10	— 25	—
1854.	"	Farnesiana, k.	— 10	— 25	—
1855.	"	floribunda, k.	— 10	— 25	—
1856.	"	glomerata, k.	— 10	—	—
1857.	"	horrida, k.	— 25	—	—
1858.	"	lanata, k.	— 20	—	—
1859.	"	La Trobei.	— 20	—	—
1860.	"	leptophylla, k.	— 10	— 25	—
1861.	"	leucocephala, k.	— 10	— 50	—
1862.	"	longifolia k.	— 10	— 50	—
1863.	"	longissima glauca pen-			
		dula, k.	— 20	—	—
1864.	"	Lophanta, k.	— 5	— 15	—
1865.	"	speciosa, k.	— 15	— 75	—
1866.	"	lunata, k.	— 20	—	—
1867.	"	Meisnerii, k.	— 8	—	—
1868.	"	melanoxydon, k.	— 8	—	—
1869.	"	mollissima, k.	— 15	—	—
1870.	"	myrtifolia, k.	— 20	—	—
1871.	"	Neumannii, k.	— 15	—	—
1872.	"	putchella, k.	— 10	—	—
1873.	"	pyrenantha, k.	— 25	—	—
1874.	"	reclinata, k.	— 20	—	—
1875.	"	retinoides, k.	— 15	—	—
1876.	"	Sophora, k.	— 15	—	—
1877.	"	trinervata, k.	— 10	—	—
1878.	"	verticillata, k.	— 19	—	—
		Alla 36 sorter na 5 rdr, 12 sorter 1 rdr 75 öre.			
1879.	Agapantus	umbellatus, k.	— 10	—	—
1880.	Alstroemeria	de Chili fr.	— 10	—	—
1881.	Alonzoa	grandiflora fl.	— 8	—	—
1882.	"	Warzewiezii, fr.	— 10	—	—
1883.	Angelonica	grandiflora, v.	— 25	—	—
1884.	Anomatheca	cruenta, k. fr.	— 10	—	—
1885.	Arbutus	Andrachne, k. fr.	— 20	—	—
1886.	"	unedo, k.	— 10	—	—
		Utmärkta för dess smuttronlika frukter; planteras i god, sandblandad löf och ljunghord.			
1887.	Ardisia	crenulata	— 10	—	—
1888.	Asclepias	Curassavica.	— 40	—	—
		Fordrar om vintern + 12 å 15°. Om sommaren triffes den i ett vanligt växthus eller boningsrum eller i drifbänk Blommorna äro orangegula, utmärkt vackra.			
1889.	Begonia	diversifolia, k. fr.	— 20	—	—
1890.	"	Dregeii, v.	— 8	—	—
1891.	"	hybrida, k. fr.	— 25	—	—
1892.	"	Pearceii, k.	— 70	—	—
		Utmärkt nyhet för tempererad växthus eller boningsrum; bladen mörka med svarta teckningar; blommorna stora, klart gula.			
1893.	Berberis	Bealii, k.	— 20	—	—
1894.	"	Darvynii, k.	— 30	—	—
1895.	"	Ehrembergii, k.	— 35	—	—
1896.	"	Fortunei, k.	— 25	—	—
		Dessa berberisarter äro mycket tacksamma och blomma tidigt.			
		Bignonia. se slingerväxter.			
1897.	Brachysema	latifolium, k.	— 8	—	—
1898.	Calampelis	punicus, fr. s.	— 10	—	—
1899.	"	scaber, fr. s.	— 8	—	—
1900.	Calceolaria	rugosa, fr.	— 20	—	—
		hybrida, se sommarbl.			
1901.	Camellia	japonica fl. pl.	— 35	—	—
		Canna, se bladväxter.			
1902.	Carica	papaya, Melonträd	— 35	—	—
		Fruktarna se ut som Meloner och äro ätliga.			
1903.	Ceanothus	azur. grandifl.	— 15	—	—
1904.	Chamaepeuce	Casse-			
		bonæ, k.	— 40	—	—
		Bladen glänsande, mörkgröna med hvita ådror och bruna taggar.			
1905.	"	diacantha, k.	— 75	—	—
		Glänsande, gröna blad med elfenbenhvita taggar. Båda arterna äro utmärkta dekorationsväxter.			
1906.	Chorozema	cordata, k.	— 15	—	—
1907.	"	spectabile, k.	— 20	—	—
1908.	"	superba, k.	— 20	—	—
1909.	"	varium, k.	— 10	—	—
1910.	Chrysanthemum	japon.	— 60	—	—
		Erhållet samlat af de bästa och nyaste varieteteter.			

	å Port. Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
1911. Cineraria candidissima , k. fr.	30	---
Liknar <i>C. Maritima</i> ; men bladen äro mera glänsande silfverhvita; Utmärkt till grupper.		
1912. " <i>hybrida</i> , k.	20	---
1913. " <i>nana</i> , k.	20	---
1914. " <i>kermesina</i> , k.	40	---
Lägväxt sort med lysande karmosinröda blommor; ut- märkt.		
1915. " <i>maritima</i> , k. fr.	15	---
Webbi, se <i>Pericallis</i> .		
1916. Citrus nobilis , <i>Mandarin- orange</i>	25	---
1917. Clianthus Dampieri , k.	50	---
1918. " <i>Dampieri albidiflorus</i> , k.	75	---
1919. " <i>pumiceus</i> , praktfull, k.	10	---
1920. Clitoria Ternatea , s.	10	---
1921. Cobaea scandens , s. k.	10	2
1922. Coffea arabica , v. fr.	40	---
<i>Kaffeträd</i> ; planteras i god sandblandad löfjord; öfvervintras nära glas i 15 å 17 gr. v. Skyddas om sommaren för stark sol och besprutas morgon och af- ton med rent vatten.		
1923. Commelina colestis , k. fr.	10	---
1924. Convolvulus Mauritaniae	20	---
1925. Cordylone indivisa , v.	30	---
1926. Correa lutea , k.	30	---
1927. " <i>speciosa major</i> , k.	30	---
<i>Cunninghamia glauca</i> , se barträdfrö.		
1928. Cuphea eminens , k. fr.	10	---
1929. " <i>miniata</i> , fr.	8	---
1930. " <i>platycentra</i> , fr.	8	---
1931. " <i>strigulosa</i> , fr.	8	---
<i>Cupressus</i> , se barträdfrö.		
1932. Cyclamen europaeum , k.	15	---
1933. " <i>persicum</i> , k.	15	---
1934. Cytisus Atleyanus , k.	10	---
1935. " <i>chrysobotrys</i> , k.	20	---
1936. " <i>glabratus</i> , k.	25	---
1937. " <i>rasemosus</i> ,	15	---
1938. Datura arborea , k. fr.	20	---
1939. Daubentonia Tripetiana	10	---
1940. Didymocarpus Rexii , v.	20	---
1941. " <i>polyanthus</i> , v.	30	---
1942. Diosma alba , k.	8	---
1943. Disemma coccinea , s. k.	25	---
Blommorna mycket vackra, skarlakaröda.		
1944. Dodonaea conferta , k.	10	---
1945. Dolichos altissimus , v. s.	15	---
1946. " <i>lignosus</i> , v. s.	10	---
1947. Dracaena australis , k.	20	---
1948. " <i>Draco</i> , v.	25	---
1949. Edwardsia Macnabina , k. Blommor om våren; har stora, gula, i klasar häng- ande blommor Öfvervin- tras frostfritt, vattnas måttl.	30	---

	å Port. Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
<i>Entelea arborescens</i> , se bladväxter.		
1950. Epacris hybrida , k.	15	---
1951. Erica concinna , k.	25	---
1952. " <i>multiflora</i> , k.	25	---
1953. " <i>pyroleflora</i> , k.	25	---
1954. " <i>tubiflora</i> , k.	25	---
1955. Erythrina caffra , v. fr.	25	---
1956. " <i>Christa Galli</i> , v. fr.	15	---
1957. " <i>coraliodendron</i> , v. fr.	25	---
1958. " <i>Hendersonii</i> , v. fr.	20	---
1959. Eucalyptus obliqua , k.	35	---
1960. " <i>viminalis</i> , k.	30	---
1961. Eupatorium Adenophorum	40	---
1962. Eutaxia diffusa	20	---
1963. Ferraria tigrida	20	---
1964. Fuchsia corymbiflora , k. fr.	15	---
1965. " <i>corymbiflora fl. alba</i>	15	---
1966. " <i>hybrida</i> , k. fr.	15	---
1967. Gelasma azurea , indigoblå	25	---
1968. Gesneria cardinalis	25	---
Praktfulla skarlakaröda blommor		
1969. Gloxinia erecta , v.	15	---
1970. " <i>hybrida</i> , v.	10	---
1971. " <i>grandif. erecta</i> , v.	25	---
1972. " " <i>pendula</i> , v.	30	---
1973. " " <i>horizontalis</i> , v.	30	---
Utmärkta varieteter: be- tydligt vackrare än de äl- dre arterna.		
1974. Goodia lotifolia , k.	30	---
1975. Greigia spheacolata , k. fr.	50	---
Ananaslik, praktfull deko- rationsväxt; öfvervintras i tempererat växthus eller boningsrum.		
1976. Grevillea robusta , k.	30	---
Ett särdeles vackert träd för boningsrum eller tem- pererat växthus; plante- ras i god, sandblandad löf- och lungjord, vattnas måttl		
1977. Hardenbergia monophyl.	20	---
1978. " <i>ovata</i> , k.	20	---
1979. Hedychium Gardnerianum	20	---
1980. Helichrysum Errerae , k.	25	---
1981. Heliotropium , blandade af bästa sorter	10	---
1982. Hibiscus giganteus , v.	10	---
1983. " <i>Manihot</i> , v.	10	---
1984. " <i>rosa sinensis isabelli- nus</i> , v.	50	---
1985. " <i>rosa sin. Parkerii</i> , v.	40	---
1986. " <i>sin. rubrus</i> , v.	60	---
1987. " <i>syriacus</i> , k.	15	---
1988. Humea elegans , k.	15	---
1989. Indigofera australis , k.	20	---
1990. " <i>coccinea</i> , k.	15	---
1991. " <i>cytisoides</i> , k.	20	---
1992. " <i>Dosua</i> , k.	15	---
1993. " <i>filifolia</i> , k.	15	---
1994. " <i>sylvatica</i> , k.	30	---
1995. Kennedyia Baumanniana	30	---

	à Port.		à Port.	
	Rmt	Rd ö.	Rmt	Rd ö.
1996. <i>Kennedyia prostrata</i> , s.	—	25	—	45
1997. " <i>rubicunda</i> , k. s.	—	10	—	—
1998. <i>Lantana</i> . <i>blandade</i> , v.	—	10	—	—
1999. <i>Lasiopetalum</i> <i>Bauerii</i> , k.	—	25	—	—
2000. <i>Laurus nobilis</i> , k. <i>Lager</i>	—	10	—	—
2001. <i>Leptospermum</i> <i>laniger</i>	—	25	—	—
2002. <i>Lilium auratum</i> , k.	—	60	—	—
2003. " <i>giganteum</i> , k. <i>Jättelilja</i>	—	20	—	—
2004. " <i>pyramidale superbum</i> , k.	—	15	—	—
2005. <i>Lisianthus</i> <i>Rusellianus</i> , k.	—	25	—	—
2006. <i>Lobelia fulgens multiflora</i> , k. fr.	—	15	—	—
2007. " <i>scarlet</i> , <i>Queen Victoria</i> , k. fr.	—	30	—	—
2008. " <i>trigonicaulis</i> , k. fr.	—	20	—	—
2009. " <i>Tupa</i> , k. fr.	—	40	—	—
<i>Lophospermum scandens</i> , se slingerväxter.				
2010. <i>Lotus</i> <i>Jacobeus</i> , k.	—	15	—	—
2011. <i>Mahonia aquifolia</i> , k.	—	25	—	—
2012. " <i>repens</i> , k. fr.	—	5	—	—
2013. <i>Mandevillea suaveol.</i> , s. k.	—	10	—	—
<i>Maurandia</i> , se slingerväxter.				
2014. <i>Medeola asparagoide</i> , s.	—	25	—	—
Vacker ampelväxt som trif- ves i boningsrum och kan användas i buketter.				
2015. <i>Melaleuca ericaefolia</i> , k.	—	35	—	—
<i>Melianthus major</i> , se bladv.				
2016. <i>Mesembryanthemum</i> <i>acinaceiforme</i> , k.	—	15	—	—
2017. " <i>coccineum</i> , k.	—	15	—	—
2018. " <i>cruciatum</i> , k.	—	15	—	—
2019. " <i>edule</i> , k.	—	15	—	—
2010. " <i>grandiflorum</i> , k.	—	15	—	—
<i>Isplantor</i> ; tacksamma för rumsodling; utmärkta ge- nom egendomliga former och vackra blommor.				
2021. <i>Metrosideros semperflor.</i>	—	10	—	—
<i>Mimosa pudica</i> , se sommarv.				
2022. <i>Mitraria coccinea</i> , k.	—	30	—	—
2523. <i>Muschia Wollastonii</i> , k.	—	15	—	—
Utmärkt prydnadsväxt m. otaliga små blommor. Be- handlas som <i>Calceolaria</i> .				
2024. <i>Muticia retrorsa</i> , s.	—	35	—	—
Mycket vackra skarplakans- röda blommor. Kan om sommaren utplanteras på kalljord				
2025. <i>Myosotis azorica</i> , k. fr.	—	10	1,50	—
2026. <i>Myrtus communis</i> , k. fr.	—	10	—	—
2027. " <i>boetica</i> , k.	—	15	—	—
2028. " <i>italica</i> fr. <i>nigris</i> , k.	—	15	—	—
2029. " <i>tarantina</i> , k.	—	20	—	—
2030. <i>Nierembergia frutes-</i> <i>cens</i> , k.	—	50	—	—
Buskartad, 2 fot hög, af ett prydligt utseende; blom- morna lilafärgade.				
2031. " <i>gracilis</i> , k.	—	10	—	—
2032. <i>Opuntia Ficus indica</i> , v.	—	50	—	—
<i>Indianska fikon.</i>				
2033. <i>Opuntia coccinellifera</i> , v.	—	50	—	—
<i>Cochenillplantan, äkta.</i> Båda arterna kuma lätt odlas i eldade boningsrum. Den förstnämndas frukter ätas i södra Europa under namn af indianska fikon; på den sednare lever den insekt, hvaraf man bereder cochenill.				
2034. <i>Panax angustifolia</i> , v.	—	30	—	—
2035. " <i>dendroides</i> , v.	—	30	—	—
2036. " <i>Murajii</i> , v.	—	30	—	—
2037. <i>Panicum sulcatum</i> , v.	—	15	—	—
2038. <i>Passiflora alba</i> , v. s.	—	20	—	—
<i>Passionsblomman.</i>				
2039. " <i>coerulea</i> , v. s.	—	10	—	—
2040. " <i>edulis</i> , v.	—	10	—	—
2041. " <i>gracilis</i> , v. s.	—	30	—	—
2042. <i>Pelargonium diadematum</i> eller <i>Odier</i> , k. fr.	—	30	—	—
2043. " <i>Fancy</i> , k. fr.	—	20	—	—
2044. " <i>scarlet</i> , k. fr.	—	10	—	—
2045. " <i>storblommiga</i> , k. fr.	—	20	—	—
2046. <i>Pericallis Webbii</i>	—	25	—	—
2047. <i>Phormium tenax</i> , k.	—	10	—	—
<i>Ny-Zeolands-lin.</i>				
2048. <i>Phyllanthus calycinus</i> , v.	—	20	—	—
2049. <i>Phytolacca icosandra</i> , v.	—	8	—	—
2050. <i>Podalyria sericea</i> , k.	—	20	—	—
2051. <i>Poinciana Gilliesii</i> , k.	—	10	—	—
2052. " <i>pulcherrima</i> , k.	—	15	—	—
2053. " <i>regia</i> , k. praktfull	—	20	—	—
2054. <i>Primula mollis</i> , k.	—	40	—	—
Här sköna, karnosiröda blommor, som framkomma tidigt om våren				
2055. " <i>sinensis</i> (<i>prenitens</i>) k.	—	10	—	—
2056. " <i>sin alba</i> , k.	—	10	—	—
2057. " " <i>fl. pl.</i> , k.	—	40	—	—
2058. " " <i>rubra striata</i>	—	10	—	—
2059. " " <i>cupreata</i> , k.	—	15	—	—
2060. " " <i>fl. rubra</i> , k.	—	10	—	—
2061. " " <i>filicifolia alba</i> , k.	—	30	—	—
2062. " " " <i>rubra</i> , k.	—	30	—	—
2063. " " <i>fimbriata alba</i> , k.	—	20	—	—
2064. " " " <i>filicifolia alba</i>	—	35	—	—
1065. " " " <i>rubra</i> , k.	—	35	—	—
2066. " " " <i>erecta superba</i>	—	25	—	—
2067. " " " <i>kermesina spl.</i>	—	20	—	—
2068. " " " <i>purpurea</i> , k.	—	20	—	—
2069. " " " <i>rubra</i> , k.	—	20	—	—
2070. " " " <i>striata</i> , k.	—	15	—	—
16 sorter <i>Primula</i> rdr 3.				
2071. <i>Psoralea argyrophylla</i>	—	45	—	—
2072. " <i>capitata</i>	—	35	—	—
2073. <i>Punica granatum</i> , k.	—	10	—	—
2074. <i>Rhodochiton volubile</i> , k.	—	30	—	—
2075. <i>Rhododendron arboreum</i> <i>hybridum</i> , k.	—	15	—	—
2076. " <i>ponticum</i> , k.	—	5	—	—
2077. <i>Rulingia corylifolia</i> , k.	—	30	—	—
2078. " <i>panosa</i> , k.	—	30	—	—

V. Barrträd-frö.

		à Port.		Ort.				à Port.		Ort.	
		Rmt	Rd	ö.	ö.	Rmt	Rd	ö.	ö.	Rmt	Rd
2161.	Cryptomeria japonica	—	15	—	—	2196.	Pinus (Cedrus) atlanticus	—	—	—	—
2162.	" Lobbi , ö.	—	20	—	—		(argenteus). <i>Hvit Ceder</i>	—	25	—	—
	Utmärkt dekorationssträd för kalla växthus.					2197.	" Cembra , åthära nöter	—	5	—	10
2163.	Cunninghamia sinensis , ö.	—	10	—	—	2198.	" (Picea) cephalonica	—	15	—	—
2164.	" glauca , ö.	—	10	—	—	2199.	" exelsa , b.	—	15	—	—
2165.	Cupressus australis	—	18	—	—	2200.	" halepensis , ö.	—	5	—	15
2166.	" disticha , (Taxodium distichum)	—	10	—	—	2201.	" Larix (Larix europea)	—	5	—	5
	Vackert, cypresslikt träd som om vintern fäller sina barr. Fordrar en fuktig, humusrik jord och skyddade ställen.						pr <i>ℓ.</i> Rdr 2,50.				
2167.	" elegans	—	10	—	—	2202.	" montana , <i>Bergfur</i>	—	10	—	20
2168.	" funeris	—	10	—	80	2203.	" (Picea) Nordmannii	—	25	—	—
2169.	" Goveniana	—	10	—	—		En af de vackraste, hårdigaste sorter.				
2170.	" horizontalis , ö.	—	10	—	—	2204.	" (Abies) nigra (mariana)	—	10	—	50
2171.	" pendula vern , ö.	—	15	—	—	2205.	" Peuce	—	25	—	—
2172.	" pyramidalis , ö.	—	20	—	—		Praktfull, mycket sällsynt				
2173.	" Lawsonii , b.	—	15	—	—	2206.	" Picea (Picea pectinata)				
2174.	" thyoides , (Chamaecyparis spheroides), b.	—	15	—	—		<i>Silfvergran</i> , pr <i>ℓ.</i> 2 Rdr	—	—	—	4
2175.	" torulosa	—	10	—	—	2207.	" Picea, tennerrima	—	10	—	—
2176.	" elegans	—	10	—	—	2208.	" Picta, Sibirisk gran	—	15	—	—
2177.	" Tournefortii	—	15	—	—	2209.	" pinca , pr <i>ℓ.</i> Rdr 3,50	—	5	—	6
2178.	Ginkgo biloba , (Salisburia adiantifolia)	—	10	—	—	2210.	" (Abies) Pinsapo	—	10	—	25
2179.	Juniperus Bermudiana	—	5	—	25	2211.	" strobis , <i>Weimthstall</i>	—	10	—	15
2180.	" communis , <i>En</i>	—	5	—	10	2212.	" sylvestris , <i>Fur</i>	—	5	—	6
2181.	" pyramidalis	—	10	—	—		pr <i>ℓ.</i> 3 Rdr.				
2182.	" exelsa	—	10	—	—	2213.	Taxodium sempervirens , ö.	—	10	—	—
2183.	" lycia , (Phoenicia)	—	5	—	10	2214.	Taxus baccata , <i>Idegran</i>	—	5	—	10
2184.	" sabina	—	5	—	10	2215.	" canadensis	—	10	—	25
2185.	" prostrata	—	5	—	20	2216.	" hybernica	—	15	—	—
2186.	" suecica	—	10	—	—	2217.	Thuja argentea	—	25	—	—
2187.	" virginiana	—	5	—	10		<i>articulata</i>	—	5	—	—
2188.	Pinus Abies (Abies exelsa)					2218.	" (Biota) compacta , ö.	—	10	—	—
	<i>Gran</i> , pr <i>ℓ.</i> 2 Rdr	—	—	—	4	2219.	" gigantea vera , ö.	—	50	—	—
2189.	" alba , (Abies alba) <i>Canadisk gran</i>	—	5	—	45		Praktfull, såväl för kalljord som för växthus.				
2190.	" austriaca , <i>Österrisk fur</i>	—	5	—	10	2221.	" intermedia	—	20	—	—
2191.	" (Abies) Apollinis , b.	—	15	—	—	2222.	" meldensis	—	20	—	—
2192.	" (Picea) balsamea	—	10	—	30	2223.	" nepalensis	—	10	—	—
2193.	" (Tsuga) canadensis	—	10	—	30	2224.	" (Biota) orientalis	—	5	—	—
2194.	" (Abies) canariensis , b.	—	15	—	—	2225.	" (Biota) aurea varieg.	—	15	—	—
3195.	Cedrus (Cedrus Libani)					2226.	" (Biota) crassifolia	—	15	—	—
	<i>Libanons Ceder</i> , ö.	—	25	—	—	2227.	" occidentalis	—	5	—	20
						2228.	" orientalis	—	5	—	20
						2229.	" plicatilis	—	10	—	—
						2230.	" pyramidalis	—	10	—	—
						2231.	" stricta	—	15	—	—
						2232.	Wellingtonia gigantea	—	50	—	—

Andra Afdelningen.

Förteckning å Växter,

i följande ordning:

- | | |
|---|---|
| I. Sortiment. | V. Törnrosor för fritt land. |
| II. Frukträd och bärbuskar. | VI. Fleråriga blomsterväxter. |
| III. Träd och buskar till allé, park-
och trädgårdsanläggningar. | VII. Växter till grupper, rabatter
och infattningar. |
| IV. Buskar till häckar och bersåer. | VIII. Dekorativa bladväxter. |
| IX. Krukväxter. | |

I. Sortiment.

Efter vårt val lemnas:

	Rmt Rdr ö.		Rmt Rdr ö.
50 st. Äppelträd af goda för klimatet passande sorter, med namn	58 —	12 st. Fleråriga blomsterv. i 12 sorter	2,75
25 " " goda sorter	30 —	300 " Krukväxter i 300 sorter	100 —
50 " Päröträd, goda sorter	70 —	200 " " i 200 sorter	70 —
25 " " goda sorter	36 —	100 " " i 100 sorter	35 —
50 " Körsbärträd, goda sorter	70 —	50 " " i 50 sorter	20 —
25 " " goda sorter	36 —	25 " " i 25 sorter	15 —
50 " Plommonträd, goda sorter	70 —	25 " Acacia i 25 sorter med namn	15 —
25 " " goda sorter	36 —	12 " " i 12 sorter med namn	8 —
12 " Winstockar i 12 sort med namn	15 —	12 " Achimenes i 12 sort. med namn torra rhizomer	1,50
25 " Krusbär. stora engelska i 25 sor- ter med namn	7 —	12 " " i 12 sort. m. namn i krukor	5 —
100 " " stora engelska i rummel	18 —	50 " Achyranthes Verschaffelti, till grupper	6 —
25 " " engelska i rummel	5 —	12 " " Verschaffelti, till grupper	2 —
100 " Vinbär i flera sorter	15 —	50 " Althernanthera versicolor, till grupper	7,50
25 " " i flera sorter	4 —	12 " " versicolor, till grupper	2,50
100 " Hallon, flera sorter blandade	18 —	12 " " amoena	4 —
100 " Prydnadsträd och buskar i 100 sorter med namn	50 —	12 " " spathulata	4 —
100 " " i 30 sorter med namn	25 —	100 " Althea rosea (Eng. Stockrosor), i 12 olika färger	20 —
100 " " i rummel	20 —	50 " " rosea (Eng. Stockrosor), i 12 olika färger	12 —
100 " Erilands-törnrosor i 100 sorter med namn	50 —	12 " " rosea (Eng. Stockrosor), i 12 olika färger	3,50
25 " " i 25 sorter med namn	13 —	100 " " rosea i rummel	15 —
12 " " i 12 " med namn	7 —	50 " " " i rummel	7,50
100 " " i rummel	15 —	25 " " " i rummel	5 —
25 " " i rummel	5 —	12 " " " i rummel	3 —
12 " " i rummel	5 —	12 " Begonia med färgade blad	10 —
25 " Remontanrosor i 25 sort. m namn	28 —	6 " Billbergia	6 —
50 " " högstammiga med namn	75 —	100 " Buxbom, finbladig	5 —
25 " " med namn	40 —	12 " Caladium med färgade blad	26 —
12 " " med namn	20 —		
100 " Fleråriga blomsterväxt. i 100 sort.	20 —		

	Rmt Rdr ö.		Rmt Rdr ö.
12 st. Calceolaria hybrida (om våren)	5	12 st. Gloxinia, nya, med namn	15
50 " " rugosa till grupper	12	12 " " i rummel	8
12 " " " till grupper	4	12 Hedera helix, (murgröna)	3
50 " Camellior, m. och utan knoppar	100	12 Heliotrop i flera sorter	3,50
12 " " med och utan knoppar	25	12 Hortensier, starka	6
25 " " Canna, nya och nyare	12	12 Juniperus hybernica	6
12 " " nya och nyare	7	12 " " hybernica, större	10
25 " " diverse sorter till grupper	6	100 " Koniga variegata, till infattning	15
12 " " " sorter till grupper	3	12 " " variegata, till infattning	3
25 " " discolor till grupper	7	12 Lantana till grupper	3
12 " " " till grupper	4	12 Lilium bulbiferum	2
12 Cedrus atlanticus	10	12 " " candidum, (hvita liljor)	3
12 " Libani	10	12 " " croceum, saffransgula	3,50
12 Cereus truncatus, starka	20	12 " " lancifolium album & rubrum	10
12 Chrysanthemum indicum	3	12 " " longiflorum	3
12 Cineraria candidissima	4	12 Lobelia fulgens Queen Victoria	6
12 " " hybrida (om våren)	4	12 " " alba coerulea	4
12 " " maritima	4	12 Loniceera brachypoda aurea reticulata	6
6 Coleus, nya sorter	5	100 " Mentha crispa fol. var. till infattningar	7
12 " Verschaffelti	4	12 " " crispa fol. var. till infattn.	1
6 Cupressus Lawsoniana 2/4 à 1 fot höga	8	12 " Myrten, finbladig, starka träd	10
12 " " sempervirens, äkta Cypress	5	25 " Ormbunkar för växthus	10
12 " " Tournefortii	5	50 " Pelargonier med namn	25
6 Curculigo recurvata	6	12 " " i rummel	4
6 Cytisus atleyanus & racemosus	5	25 " Skarllakanpelargonier med namn	10
12 Deutzia gracilis, starka exemplar till drifning	8	12 " " med namn	5
12 " " gracilis, unga plantor	3	25 " " i rummel	6
6 Diplacus i 4 sorter	3	12 " " i rummel	3,50
200 " Dahlier eller Georginer i 200 sorter med namn	70	6 " " med dubbla blommor	10
100 " " eller Georginer i 100 sorter	36	12 " Petunier, öfvervintrade plantor	3
12 " " " Georginer i 12 sorter	4,50	12 " Primula chinensis (Sept.—Maj)	6
100 " " " sticklingplantor	24	6 " " fl. pl. med dubbla blommor	10
12 " " " " "	3	12 " " Auricula, ettåriga fröplantor	1,50
100 " " " i rummel	18	100 " " elatior	6
25 " " " i rummel	5	12 " " suaveolens	2
12 " " " i rummel	2,50	12 " " veris, vanliga, gula	75
6 Echeweria i 3 sorter	2	100 " Ranunculus asiaticus, dubbla	3
6 Epacris	8	12 " Rosa bourbonica Hermosa, till grupper	6
50 Erica (Ljung) i 50 sorter	40	12 " Thuja compacta	6
12 " " i 12 sorter	10	12 " " Warreana, starka	24
12 Eupatorium odoratum, till höst-florering	5	6 " Thujopsis borealis	12
12 " Evonymus japonicus fol. var.	10	12 " Trachelium, hvita och blå, till grupper	3
12 " " radicans fol. var.	5	6 " Vallota purpurea	6
6 Farfugium grande	5	12 " Verbena, diverse sorter	4
12 " Ferraria tigrida	2,50	100 " " Imperatrice Elisabeth, till infattning	20
50 " Fuchsia med namn, i 50 sorter	16	12 " " Elisabeth, till infattning	3
12 " " med namn	5	6 " Yucca i 4 sorter	10
25 " Gazania splendens	6		

II. Fruktträd och Bärbuskar m. m.

Alla af goda och för klimatet lämpliga sorter.

Pr st. Rmt Rdr ö.

Äppleträd.

(Pyrus malus.)

Halfstammiga, med namn	1,25
Pyramidformiga, " "	1,50
Spalierformiga, " "	3 —
50 st. halfstammiga med namn	58 —
25 " " med namn	30 —

Päronträd.

(Pyrus communis.)

Halfstammiga, med namn	1,50
Pyramidformiga, " "	1,50
Spalierformiga, " "	3 —
50 st. halfstammiga med namn	70 —
25 " " med namn	36 —

Körsbärträd.

(Prunus Avium & P. Cerasus.)

Bigareau, Klarbär, Glaskörsbär, Maj- körsbär, Moreller etc.	
Halfstammiga, med namn	1,50
Spalierformiga, " "	3 —
50 st. halfstammiga med namn	70 —
25 " " med namn	36 —

Plommonträd.

(Prunus domestica.)

Halfstammiga, med namn	1,50
Spalierformiga " "	3 —
50 st. halfstammiga med namn	70 —
25 " " med namn	36 —

Aprikosträd.

(Prunus Armeniaca.)

Spalierformiga, starka	6 —
----------------------------------	-----

Persikoträd.

(Amygdalus Persica.)

Spalierformiga, starka	6 —
----------------------------------	-----

Vindrusför.

(Vitis Vinifera.)

Utmärkta sorter i starka exemplar	1,50
12 st. i 12 sorter med namn	15 —

Jikonträd.

(Ficus carica.)

Starka, fruktbarande exemplar	4 —
---	-----

Pr st. Rmt Rdr ö.

Äkta Kastanier.

(Castanea vesca.)

Buskformiga	— 25
-----------------------	------

Gallon.

(Rubus idaeus.)

Pr 12 st. Pr 100 st.

Stora röda Antwerpner	6 —	— 10
" gula " "	12 —	— 20
De quatre saisons (Wunder der vier Jahreszeiten, röda	2 —	15 — — 25
" gula	5 —	— 50
Ratters new Giant, stora	—	— 75
Belle de Fontenay, utmärkta	2,50	— — 25
Gula, från Chili	2 —	— 25
Fastolf	1,50	10 — — 15
Paragon	4 —	— — 40

Krusbär.

(Ribes Grossularia.)

Stora, engelska sorter med namn	—	40
" engelska sorter utan namn	—	25
25 st. med namn i 25 sorter	7 —	—
100 olika sorter i rummel	18 —	—
50 " sorter i rummel	9 —	—
25 " " i rummel	5 —	—

Vinbär.

(Ribes rubrum & nigrum.)

Pr 12 st. Pr 100 st.

Holländska, röda	2 —	16 — — 25
" ljusröda	2 —	— 25
" hvita	3 —	— 30
Kirsch Johannisbeeren	3 —	— 30
Prince Albert, stora röda, utm.	3 —	— 30
Svarta, vanliga	2 —	16 — — 25
Queen Victoria	4 —	— 40
Svarta, med grön frukt	2 —	— 25
100 st. Vinbär i flera sorter	15 —	—
25 " " i flera sorter	4 —	—

Nötter.

(Corylus Avellana)

Lambertska, riktbarande, stora	1 —
Zellernötter, Gunslebener	1 —
" tidiga, långa,	1 —
" Jätte	1 —
" ned röd kärna	1 —
Waterloonötter, pr 12 st. rdr 13,50	1,25

Pr st. Rmt Rdr ö.

Mullbär.

(Morus alba.)

Buskformiga, pr 12 st. rdr 2 25

Mispel.

(Mespilus germanica.)

Halfstammiga, vackra 2 —

Smultron.

(Fragaria.)

Många, olika, goda sorter, pr 100 st. 3 å 4 —

Blandade sorter, pr 100 st. 2 —

Pr 100 st. Rmt Rd ö.

Sparrisplantor.

(Asparagus officinalis)

Äkta Darmstäder, 3-åriga 2 —

Grayson, jätte- 3 —

Mat-Khabarber.

(Rheum undulatum)

Starka plantor, pr 12 st. rdr 2 15 —

Gräslök.

Starka torfvor, pr st. 25 öre 20 —

III. Träd och Buskar**till Allé-, Park- och Trädgårdsanläggningar.**

B betyder att de dermed betecknade växter böra under vintern betäckas,

Ö. att de frostfritt öfvervintras och SG. betyder ständigt grön.

Pr st. Rmt Rdr ö.

Abies, se Pinus.

Acer. Lönn." *campestris*, *Näfverlönn* 25" *colchicum* (*setnense*) 1 —

" " unga plantor 50

" *dasycarpum* 50" *Negundo* 50

" " fol. var., utmärkt praktfull 2 —

" *Opalus* 1 —" *platanoides*, starka alléträd 1,25

pr 100 st. rdr 110.

" " mindre, 5 å 6 fot höga 50

pr 100 st. rdr 45.

" *dissectum* 2,50" *Pseudoplatanus*, starka alléträd 1,25

pr 100 st. rdr 110.

" " fol. *atropureis* 75" " *variegatis* 2 —" *rubrum*, unga plantor 50" *saccharinum* 1 —**Aesculus. Håstkastanje.**" *Hippocastaneum*, vanlig, st. alléträd 1 —

pr 100 st. rdr 90.

" " fl. pl. 2 —

" " fol. var., brokig 2 —

" " *laciniatis* 3 —" *rubicunda* 1,50**Alnus. Al.**" *argentea*, *Silfveral* 1,50" *glutinosa*, *Klibbal*, 8 å 10 fot 50" *incana*, *Gråal*, 6 å 8 fot 50" " *laciniata* 1,50

Pr st. Rmt Rdr ö.

Amelanchier. Bärmisspel." *Botryapium* 50**Amorpha. Falsk Indigo.**" *fruticosa* 50" *glabra* 50" *Levesii* 50**Ampelopsis. Jungfruvin.**" *hederacea*, pr 100 st. rdr 16. 20

pr 12 st. rdr 2,25.

Amygdalus. Mandel." *campestris*, hvitblom. 1 —" *communis* 1,25" *persica* fl. pl. *B.* 2 —" *pumila* fl. pl. *B.* 2 —**Aralia. Berg-Angelica.**" *racemosa* 1 —" *spinosa* 2 —**Aristolochia. Pipblomma.**" *Sipho* 2 —**Araucaria. Araucaria. S.G.**" *imbricata*, 1½ å 2 fot 6 —

Praktexemplar af denna utmärkt vackra

och egendomliga växt 20, 30 å 40 rdr.

Öfriga sorter: se krukväxter.

Aucuba. Guldräd. S.G." *japonica* 1,25" *latimaculata* 2,50

Kunna planteras i korgar, som under soma-

na en nedgräfväs i jorden. Öfvervintras

frostfritt.

Azalea. Fjellros." *pontica*, i flera olika varieteter 1,25

Planteras i jung- och luffjord, på ett nå-

got skyddadt, skuggigt ställe.

	Pr st. Rmt Rdr ö.		Pr st. Rmt Rdr ö.
Berberis. <i>Surtörne.</i>		Celastrus. <i>Celaster.</i>	
„ aquifolia, S.G.	1 —	„ scandens	1 —
„ „ 3-årig, pr 100 st. rdr 15	25 —	Celtis. <i>Celtisbuske.</i>	
„ asiatica	1 —	„ occidentalis	50 —
„ canadensis	1 —	Cephalotaxus. <i>S.G.</i>	
„ dulcis (buxifolius) S.G.	1 —	„ Fortunei, starka exemplar	6 —
„ sibirica	1 —	Chamecyparis, se Thujopsis.	
„ vulgaris, pr 100 st. rdr 9	25 —	Clematis. <i>Skogsrefva.</i>	
„ pr 12 st. rdr 2.		„ flammula	50 —
„ fol. atropurpureis, mörkröda blad —	75 —	„ Hendersonii	1 —
Betula. <i>Björk.</i>		„ lanuginosa, B.	2 —
„ alba, <i>Hvitbjörk</i> , starka exemplar	1 —	Har stora, särdeles sköna blommor.	
„ „ mindre	25 —	„ virginiana	60 —
„ „ pendula	3 —	„ Vitalba	60 —
„ „ urticaefolia	1,50 —	„ Viticella	50 —
Bignonia. <i>Trumpetblomma.</i>		Colutea. <i>Blåsträd.</i>	
„ radicans	1 —	„ arborecens, pr 12 st. rdr 2,50	25 —
Biota, se Thuja.		„ cruenta (Pocockii)	50 —
Buxus. <i>Buxom. S.G.</i>		Corchorus. <i>Kerria.</i>	
„ arborecens	1 —	„ japonicus, pr 12 st. rdr 3	30 —
„ „ fol. aur. varieg.	1 —	Dubbla gula blommor, passar till drifning om vintern.	
„ „ arg. varieg.	1 —	„ „ fol. arg. varieg., utmärkt	1 —
„ sempervirens, utmärkt till infattningar, pr 100 st. rdr 5.		Cornus. <i>Hornträd.</i>	
„ angustifolius	1 —	„ alba, pr 12 st. rdr 1	12 —
Calycanthus. <i>Kryddträd.</i>		„ „ fol. variegatis	1,50 —
„ floridus, B.	1,50 —	„ asperifolia	75 —
„ praecox	1,50 —	„ amoena	50 —
Caprifolium. <i>Cuprifolium.</i>		„ „ fol. variegatis	1 —
„ atropurpureum	1,25 —	„ fastigiata	60 —
„ brachypoda aurea reticulata	50 —	„ mascula, <i>Cornelkorsbär</i>	25 —
Utmärkt vacker.		„ „ fol. variegatis	1 —
„ Brownii	1,50 —	„ sanguinea	30 —
„ hybridum novum	1,50 —	Coronilla. <i>Koronill.</i>	
„ italicum rubrum	1 —	„ Emerus, B.	50 —
„ pallidum	75 —	„ glauca, B.	50 —
„ Periclymenum, pr 12 st. 4 rdr	50 —	„ „ fol. var.	1 —
„ „ sempervirens	80 —	Corylus. <i>Hassel.</i>	
„ proliferum	75 —	„ avellana fol. atropurpureis	1 —
Caragana. <i>Ärtträd.</i>		„ „ laciniata	1,50 —
„ arborecens	50 —	Öfriga sorter, se Nötter.	
„ „ pendula	4 —	Cotoneaster. <i>Oaxbär.</i>	
„ arenaria	75 —	„ affinis	50 —
„ pygmaea	50 —	Crataegus. <i>Hagtorn.</i>	
„ gracilis pendula	2 —	„ Azarolus	1,50 —
„ Chamlagu	1,50 —	„ coccinea	75 —
„ Chamlagu pendula	2 —	„ Crus Galli	50 —
„ mollis	75 —	„ „ Galli splendens	75 —
Catalpa. <i>Katalpträd.</i>		„ elliptica	75 —
„ syringaeifolia, B.	1 —	„ flava	50 —
Carpinus. <i>Avenbok.</i>		„ Gumberi bicolor fl. pl.	2 —
„ Betulus, 4-åriga, pr 100 st. 10 rdr	15 —	„ monogyna fl. rubra pl.	1 —
Ceanothus. <i>Ceanothus.</i>		pr 12 st. rdr 10.	
„ americanus	60 —	„ „ fl. alba pl., pr 12 st. rdr 10	1 —
Cedrus. <i>Cederträd. S.G.</i>		„ „ fl. rubra	1 —
„ atlanticus, <i>hvit ceder</i>	1 —	„ „ fol. albis var.	1 —
pr 12 st. 10 rdr.		„ oxycantha, starka	50 —
„ Deodora, <i>Himalajaceder</i>	5 —	„ „ pendula	4 —
„ Libani, <i>Libanonceder</i>	1 —	Cryptomeria. <i>Kryptomeria. S.G.</i>	
pr 12 st. 10 rdr.		„ japonica, 5 å 6 fot.	10 —
„ „ större exemplar	2 —	„ „ 3 å 4 fot	5 —
		„ „ mindre	1,50 —

	Pr st. Rmt Rdr ö.	Pr st. Rmt Rdr ö.	
Cunninghamia. S.G.		Fraxinus. Ask.	
" glauca, Ö., 2-åriga	— 50	" americanus	— 75
Cupressus. Cypress. S.G.		" aucubaeifolia	1 —
" Lawsoniana, 7 à 8 fot höga, pyramid-		" coarita	1 —
formiga praktexemplar	25 —	" discolor	1 —
" " 3 à 3½ fot höga	10 —	" excelsior, vanlig, stark	— 75
" " 1½ à 2 fot höga, på fritt land		pr 100 st. rdr 60.	
uppdagna	5 —	" " fol. arg. varieg.	2,50
" " 1 fot höga	1,50	" " pendula, pr 12 st. rdr 20	2 —
" " glauca, 1½ à 2 fot	5 —	" " " fol. var.	3 —
" " pyramidalis, 1½ fot	5 —	" heterophyllus	1 —
Dessa utomordentligt vackra växter		" lentiscifolia	1 —
uthärda vintern på fritt land. Öfriga		" Ornus	— 75
sorter: se krukväxter.		" " florifera	1 —
Cydonia. Quitten.		" speetabilis	1 —
" japonica	1 —	Genista. Ginstbuske.	
Cytisus. Guldregn.		" florida	— 50
" alpinus, pr 100 st. rdr 16	— 25	" lucitanica	— 75
" " pendulus	3 —	Ginkgo. Ginkgoträd.	
" capitatus	— 25	" biloba (Salisburia adiantifolia)	— 75
" caucasicus	— 40	Växten hör lill barrträden, men har	
" elongatus, pr 100 st. rdr 15	— 25	stora, utmärkt vackra, om vintern af-	
" " pendulus	4,50	fallande blad.	
" Laburnum, pr 100 st. rdr 16	— 25	Gleditschia. Gleditschia.	
" " pendulum	3 —	" caspica	2 —
" pupureus	— 70	" horrida	1,75
" " albicans, 5 à 6 fot hög stam, vacker	3 —	" inermis	— 75
" " pendulus	3 —	" latisilqua	— 75
" " roseus	3 —	" triacanthos	— 50
" sessilifolius	— 75	Glycine. Chinensis	1,50
" supinus	25	Halmimodendron. Sstrandbuske.	
" uralensis	— 50	" argenteum	1,50
Daphne. Källarhalsbuske.		Hedera. Murgröna.	
" Mezereum	— 75	" digitata	— 75
" " fl. alba	1 —	" fol. var.	— 50
Deutzia. Deutzia.		" Helix	— 25
" crenata	1 —	" Roegneriana	— 75
" " fl. pl., utmärkt till drifning	1,50	" taurica	— 75
" gracilis, pr 12 st rdr 2,50	— 25	Hibiscus. Syrisk Ros.	
" " starka	1 —	" syriacus, B.	1 —
" pulchella	1 —	" rhamnoides	— 30
" sanguinea	1 —	Hippophaë. Sandtörne.	
" scabra	— 50	" rhamnoides	— 30
" undulata	1 —	Hydrangea. Hortensia.	
Alla Deutzia äro utmärkt vackra och		" arborescens	— 30
läta lätt drifva sig till blomning om		" hortensis, B.	— 75
vintern.		" fol. var. B.	1 —
Diervilla. Diervilla.		" urticaefolia	1 —
" canadensis, pr 12 st. rdr 2	— 25	Hypericum. Johannesbuske.	
Elaeagnus. (Oleaster.) Silfverbuske.		" nepalense	— 50
" angustifolius	— 50	Hex. Jernek.	
Evonymus. Benved.		" aquifolium, mindre	— 25
" americanus	— 50	" " brokbladiga varieteter, rdr 10 till 1,50	1,50
" atropurpureus	1 —	Juniperus. En. S.G.	
" europæus	— 20	" hybernica, unga plantor	— 75
" " fol. var.	2 —	" " 1 fot höga	1,50
Fagus. Bok.		" Sabina	1 —
" ferruginea	2,50	" suesica, 1 fot höga	1 —
" sylvatica	— 25	" virginiana, 1 fot höga	1 —
" " atropurpurea	1,75	" " 1½ à 2 fot höga, pyramidf.	1,50
" " fol. arg. var.	2,50	Kalmia. Kalmia.	
" " pendula	4 —	" angustifolia	1,50
		" latifolia	1,50

Kerria, se Corchorus.

Pr st. Rmt Rdr ö.

Ligustrum. <i>Liguster.</i>	
" vulgare	10
" fol. var.	1—
" japonicum, B.	50
Lonicera. <i>Try.</i>	
" alpigena	50
" altaica	80
" ciliata	60
" coerulea	50
" Diervilla, pr 12 st. rdr 2	25
" discolor	75
" iberica	75
" Ledebouri	75
" orientalis	50
" Solonis	50
" siberica	50
" Xylosteum, pr 100 st. rdr 20	25
" Xylosteum, pr 100 st. rdr 20	25

Lycium. *Bäckörne.*

" barbatum, pr 12 st. rdr 2	25
Till beklädnad af murar, plank, berg, verandar, etc.	

Magnolia. *Magnolia.*

" grandiflora, Ö., vacker	3—
" purpurea, Ö.	3—
" tripetala	2,50

Mahonia. (*Berberis*). *S.G.*

" aquifolia	1—
" 3-åriga, pr 100 st. rdr 10	15
" repens, unga plantor	50

Malus, se Pyrus.

Mespilus. *Mispel.*

" germanica, starka	2—
" fol. arg. var.	1,50
" " aur. var.	1,50

Morus. *Mullbär.*

" alba, pr 12 st. rdr 2,50	25
--------------------------------------	----

Negundo, se Acer.

Olea. *Olifträd.*

" europea, Ö.	50
-----------------------	----

Ornus, se Fraxinus.

Paonia. *Pion*

" arborea (Moutan), utmärkta varieteter med namn	1,50
---	------

Pavia. (*Aesculus*)

" californica	2—
" flava	1,50

Periploca, se Slingerväxter.

Philadelphus. *Schersmin.* (*Ej Jasmin*.)

" coronarius	25
" fl. pl.	30
" floribundus	30
" Gordonianus	35
" gracilis	50
" nanus	25
" speciosus	80

Phillyrea. *Stentind.* *S.G.*

" angustifolia, Ö.	50
----------------------------	----

Pinus. *Grän.* *Fur.*

" Abies, vanlig grän	50
" " norvegica, 1½ à 2 fot	2,50
" alba (Abies alba) starka	1—

Pr st. Rmt Rdr ö.

Pinus austriaca. <i>Österrikisk fur.</i>	50
" balsamea, <i>Balsamgrän</i>	1—
" Cembra, <i>Cembratall</i> , 1 fot höga	1—
" cilicica (Abies)	2—
" coerulea (Abies)	1—
" Douglasii, 1 fot höga	1,50
" Fraserii, 1½ à 2 fot	1,50
" Halepensis, Ö.	50
" inops, <i>Dvergfur</i>	50
" Larix, 3-åriga, pr 1000 st. 25 rdr	10
" " 3-åriga, pr 100 st. 3 rdr	10
" montana, <i>Bergfur</i>	50
" nobilis, ½ fot	2,50
" Nordmanniana, 2-åriga	1—
" " starka, utmärkt vackra, ¾ fot höga plantor	5—
" Pichta, <i>Rysk gran</i> , 2 fot	1,50
" Pinea, <i>Italiensk Pinie</i> , Ö.	1—
" Strobos, <i>Weimuthstall</i>	50
" sylvestris, <i>vanlig fur</i>	50

Populus. *Poppel.*

" alba argentea	50
" angulata	50
" balsamifera, pr 100 st. rdr 40	50
" betulæfolia	75
" canadensis, pr 100 st. rdr 50	60
" " fol. aur. var.	2—
" cordata	75
" dilatata, <i>Pyramidpoppel</i> , 6 à 8 fot pr 100 st. rdr 40	50
pr 12 st. rdr 5	3—
" græca pendula	75
" grandidentata	1—
" laurifolia, 6 à 8 fot	50
" " lågre	3—
" pendula	3—
" tremula pendula	3—
" vera pendula	4—

Potentilla. *Fingervört.*

" fruticosa	60
" floribunda	75

Prunus. *Plommon.* *Körsbär.*

" avium fl. pl.	1—
" pendulum	3—
" chamaecerasus	1,50
" " pendula	3—
" chinensis fl. pl.	1—
" domestica fl. pl.	1,50
" " fol. marg.	1,50
" pendula	3—
" Lauro-Cerasus, <i>S.G.</i>	50
" Mahaleb	25
" Padus, <i>Hägg</i>	25
" " aucubæfolia	1,50
" " var. argentea	1,50
" se otina fl. pl.	1,50

Ptelea. *Läderträd.*

" trifoliata, unga plantor	25
" " fol. aur. var.	2—

Pterocarya. *Vingnöt.*

" caucasica	75
-----------------------	----

	Pr st. Rmt Rdr ö.	Pr st. Rmt Rdr ö.
Pyrus. <i>Apple. Pärön.</i>		
Amelanchier	1—50	
baecata	1,50	
communis	1—	
fol. var.	1,25	
jaspidica	1—	
Malus aucubæfolia.	1,50	
fol. arg. var.	1,50	
prunifolia	50	
floribunda	1—	
fr. coccinea	1—	
lutea	1—	
transparent	1—	
fol. var.	1,25	
salicifolius	1—	
Quercus <i>Ek.</i>		
Banisteri	1—	
Cerris	1—	
Prinos	50	
discolor	50	
Robur, <i>vanl. ek. Ompl.</i> $\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ fot	25	
pr 100 st. rdr 20.		
pendula	5,50	
pyramidalis	2—	
Rhamnus. <i>Vägtörne.</i>		
alnifolius	50	
alpinus majör	1—	
catharticus	20	
tinctorius	25	
Vichelii	50	
Rhododendron. <i>Alpros. S.G.</i>		
Dalhousianum	5—	
Med stora, klocklika, gulaktiga blommor.		
Edgeworthii	3—	
Stora, hvita, väluktande blommor.		
hybridum (arboreum), utmärkt vackra exemplar, rdr 10 till	5—	
ponticum, starka	rdr 5 till 1,50	
Sikkim Himalaya	rdr 10 till 5—	
Rhus. <i>Sumakträd. Perukträd.</i>		
cotinus	50	
elegans	80	
glabra	1—	
radicans	60	
Retisnopora. <i>S.G.</i>		
ericoides	2—	
Fint, cypresslikt barrträd.		
Ribes. <i>Vimbär.</i>		
acerifolius	50	
alpinum, pr 100 st. rdr 10.	15	
pr 12 st. rdr 1,40.		
laciniatum	50	
aureum, pr 100 st. rdr 20.	25	
pr 12 st. rdr 2,50.		
caucasicum	25	
floridum	40	
Gordonianum	50	
multiflorum	75	
nigrum fol. var.	1—	
fol. laciniatus	50	
opulifolium	60	
sanguineum	50	
Ribes sanguineum fl. pl.	1,80	
tenuifolium	75	
Robinia. <i>Fälsk Acacia.</i>		
Bessoniana	2—	
Har här visat sig vara den för vintern minst ömtåliga af alla Robinia.		
hispidica	2—	
inermis	2,50	
Pseudoacacia	50	
viscosa	1,50	
Rosa, se nästa afdelning.		
Rubus. <i>Hallon.</i>		
bellidiflorus fl. pl.	2—	
fruticosus	1,50	
odoratus	12	
spectabilis	80	
Salisburia, se Ginkgo.		
Salix. <i>Pil.</i>		
acutifolia (caespica)	25	
acuminata fol. var.	75	
alba	25	
americana pendula	1—	
amygdalina	25	
discolor	25	
speciosa	25	
argentea, med silfverhvita blad	50	
aurea	25	
babylonica foem.	1,50	
bicolor	25	
Bradfordi	1,50	
caesia	25	
caprea	25	
pendula	3—	
caspica (acutifolia)	25	
conifera	25	
dasyclados	50	
Storbladig, utmärkt vacker.		
daphnoides	25	
jaspidea	25	
fragilis	25	
hastata	25	
holocericca	30	
lanceolata	25	
laurinea	35	
Napoleona	1—	
pendula	2—	
nigricans	25	
borealis	25	
prunifolia	25	
pentandra latifolia	30	
phylicifolia	30	
Pontederca	25	
purpurascens	25	
purpurea	25	
sericea pendula	4—	
rosmarinifolia	50	
stipularis	25	
viminalis, korgpil, pr 100 st. rdr 10	15	
25 sorter pil 5 rdr.		
Sambucus. <i>Fläder.</i>		
canadensis	1—	
linearis	80	

	Pr st.	Rmt	Rdr	ö.		Pr st.	Rmt	Rdr	ö.
<i>Sambucus nigra</i>				— 15	<i>Taxodium sempervirens</i>			rdr 2 till	— 50
" <i>nigra fl. pl.</i>				1 —	Taxus. Idégran. S.G.				
" fol. arg. var.				— 75	" <i>baccata</i>				— 75
" " <i>aur. marg.</i>				— 75	" " <i>fastigiata</i>				2 —
" " <i>laciniatis</i>				— 50	Thuja. Ljsträd. S.G.				
" " <i>luteis</i>				— 75	" <i>gigantea</i> , utmärkta, 5 à 6 fot höga				15 —
" " <i>pulverolenta</i>				— 75	" " <i>unga exemplar</i>				2 —
" <i>pyramidalis</i>				3 —	" <i>Lobbii</i> , praktfull				6 —
" <i>racemosus</i>				— 25	" <i>occidentalis</i> , stark				1 —
" <i>sempervirens</i>				— 50	" " 6 à 7 fot höga				2,50
Sophora. Soforaträd.					" <i>plicatilis</i> , 1 à 2 fot höga				— 50
" <i>japonica</i>				1 —	pr 12 st. 5 rdr.				
Sorbus. Rönn. Oxel.					" <i>pyramidalis</i> , 1 ¹ / ₂ à 2 fot höga				— 75
" <i>Acuparia</i>				— 50	pr 12 st. rdr 7,50.				
" " <i>mindre</i>				— 25	" <i>Warreana</i> , efter storlek				2, 3 à 5 —
" " <i>pendula</i>				3 —	Tilia. Lind.				
" " <i>fol. var.</i>				1,50	" <i>americana</i>				1,50
" <i>americana</i>				1 —	" " <i>pendula</i>				3,50
" <i>edulis</i> , vackra exemplar				1 —	" <i>europæa</i> , <i>vänlig lind</i> , 6 à 8 fot höga,				
" " <i>mindre</i>				— 50	vackra exemplar				2 —
" <i>græca</i>				— 50	" " <i>buskformiga</i>				— 50
" <i>intermedia</i>				— 50	" " <i>asplenifolia</i>				1,50
Spiræa. Brändspira.					" " <i>aurea</i>				1,50
" <i>acutifolia</i>				— 50	" <i>corallina</i>				1,50
" <i>Billardii</i>				— 80	Ulmus. Alm.				
" <i>callosa</i> , pr 100 st. rdr 20				— 25	" <i>campestris</i> , <i>montana</i> & <i>effusa</i> ; starka,				
" <i>chamedrifolia</i>				2,50	vackra, 8 à 10 fot höga exemplar				1,25
" <i>Douglasii</i>				— 25	pr 100 st. rdr 100.				
" <i>eximea</i>				1,50	" " 5 à 6 fot, pr 100 st. rdr 50.				— 75
" <i>Foxii</i>				1,50	" " <i>buskformiga</i> , till bersäer.				— 50
" <i>Hookerii</i>				— 50	pr 100 st. rdr 40.				
" <i>hypericifolia</i>				— 25	pr 12 st. rdr 5.				
" <i>inflexa</i>				1 —	" <i>fol. var.</i>				2 —
" <i>levigata</i>				— 80	" " <i>betuloides</i>				1 —
" <i>Lindleyana</i>				1 —	" " <i>pendula</i>				3 —
" <i>media</i>				1 —	" " <i>purpurea</i>				1,50
" <i>nana</i>				— 50	" <i>montana fol. var.</i>				2 —
" <i>opulifolia</i> , pr 100 st. rdr 20.				— 25	" " <i>superba</i>				1,50
" <i>ovata</i>				— 50	" " <i>crispa</i>				1,50
" <i>prunifolia</i>				— 50	" " <i>adiantifolia</i>				1,25
" " <i>fl. pl.</i>				rdr 1,50 till	— 50				
" <i>salicifolia</i>				— 10	" " <i>exoniensis</i> , pyram., pr 12 st. rdr 10				1 —
" " <i>rubor viridus</i>				— 50	" " <i>Dampieri</i>				1,50
" <i>sorbifolia</i>				— 25	" " <i>gigantea</i>				1,50
" " <i>davurica</i>				— 75	" " <i>pendula</i>				2,50
" <i>thalictroides</i>				— 75	" <i>suberosa tricolor</i>				2,50
" <i>tomentosa</i>				— 25	" " <i>pendula</i>				3 —
Staphylea. Pömpernöt.					" " <i>pyramidalis</i>				1,75
" <i>pinnata</i>				— 50	" " <i>alata</i>				1 —
Symphoria. Snöbär.					" <i>pumila</i> , utmärkt				2,50
" <i>racemosa</i> , pr 100 st. rdr 6				— 15	Viburnum. Snöboll.				
" <i>vulgaris fol. var.</i>				1 —	" <i>Lantana</i>				— 25
Syringa. Syren.					" " <i>fol. punctatis</i>				2,50
" <i>chinensis</i>				— 60	" " <i>variegata</i>				1,50
" " <i>högstammiga exemplar</i>				1,50	" <i>lantanoïdes</i>				— 75
" <i>Emodi</i>				1 —	" <i>Opulus roseum</i>				— 50
" <i>Josikæa</i>				— 50	" " <i>ros.</i> , <i>högstammiga</i>				2 —
" <i>persica</i>				— 60	" <i>prunifolium</i>				— 50
" " <i>laciniata</i>				1 —	Vitis.				
" <i>vulgaris</i> , <i>högstammig</i>				2 —	" <i>Alexandrina</i>				1 —
Taxodium. Sumpeypress. S.G.					" <i>cordifolia</i>				1 —
" <i>distichum</i>				2 —	" <i>odoratissima</i>				1 —

	Pr st. Rmt Rdr ö.	100 st. Prydnads-träd och buskar i 100	
Weigelia. <i>Weigelia.</i>		sorter med namn	50 —
„ <i>amabilis</i>	50	100 „ „ och buskar i 30 sorter med	
„ <i>rosea</i>	50	namn	25 —
Wellingtonia. <i>Mammouthträd.</i> S.G.		150 „ „ „ buskar i 15 sorter med	
„ <i>gigantea</i> , 1/2 à 3/4 fot	2,50	namn	13 —
„ „ 1 1/2 à 2 fot	6 —	100 „ „ „ „ i rummel	20 —
„ „ 2 1/2 à 3 fot	10 —		

V. Buskar till häckar och bersåer.

	Pr st. Pmt Rdr ö.	Pr st. Rmt Rdr ö.
Alm , buskformig, pr 12 st. rdr 5	50	Lönn. <i>Acer Pseudoplatanus platanoides</i> —
pr 100 st. rdr 40.		pr 100 st. rdr 20.
Surtörne. <i>Rerberis vulgaris</i> , 4 à 5-årig — 25		Ärtträd. <i>Caragana arborescens</i>
pr 100 st. rdr 10.		pr 100 st. rdr 25.
pr 12 st. rdr 2.		Lind. <i>Tilia europea</i> , buskformig
Bäcktorne. <i>Lycium barbatum</i>	25	pr 12 st. rdr 5.
pr 100 st. rdr 10.		Litsträd. <i>Thuja occidentalis</i> , 3-årig
pr 12 st. rdr 2.		pr 100 st. rdr 8.
Hagtorn. <i>Crataegus oxyacantha</i> , 2-årig —		Gran. <i>Pinus Abies</i> , 1 1/2 fot, fl. gånger
pr 1000 st. rdr 18.		— omplanterade
pr 100 st. rdr 2.		pr 100 st. rdr 75.
„ 3-årig, pr 1000 st. rdr 24		Try. <i>Lonicera tartarica Xylosteum</i>
pr 100 st. rdr 3.		pr 100 st. rdr 20.
Vägtörne. <i>Rhamnus catharticus</i>	20	Snöbär. <i>Symphoria racemosa</i>
pr 100 st. rdr 10.		pr 100 st. rdr 20.
Liguster. <i>Ligustrum vulgare</i> , 3-årig		Syrener. <i>Syringa vulgaris</i> , blå och
pr 1000 st. rdr 35.		hvit, pr 100 st. rdr 8
pr 100 st. rdr 4.		„ starka, pr 100 st. rdr 20
„ 2-årig, pr 1000 st. rdr 25		Rosa pimpinellifolia pl., pr 100 st. rdr 20 — 30
pr 100 st. rdr 3.		„ diverse sorter, pr 100 st. rdr 15

V. Cäcerosor för fritt land.

Vår samling af törnrosor för fritt land består af öfver 500 olika sorter och torde således vara en af de rikaste inom landet.

Rosa alba.

(Hvita rosor.)

Pr st. 75 öre, 1 Rdr à 1,25.

Rosa lutea.

(Gula rosor.)

Pr st. 75 öre, 1 Rdr à 1,75.

Rosa Centifolia.

Pr st. 50 öre.

Rosa damascena.

Pr st. 75 öre.

Rosa gallica.

(preinsialis.)

Pr st. 50 öre.

Rosa hybrida.

Pr st. 75 öre.

Rosa muscosa.

(Mossrosor.)

Pr st. Rdr 1, 2 à 2,50.

Rosa pimpinellifolia.

Pr 100 st. Rdr 20, pr 12 st. Rdr 3, pr st. 30 öre.

Rosa hybrida remontant.

Pr st. Rdr 1,25.

Stamformiga remontantrosor, många olika sorter, pr 12 st. Rdr 20 pr st. Rdr 2.

Rosa bourbonica hermosa.

En vacker, rikt blommande sort. Utmärkt såväl till drifning som till plantering på grupper.

Pr 12 st. Rdr 6, pr st. 60 öre.

Rosa Thea.

Många olika sorter,

Pr st. Rdr 1,25.

Rosa semperflorens.

Pr 12 st. Rdr 4,50, pr sr. 50 öre.

Stinger-Rosor.

Pr st. Rmt Rdr ö.

Rosa bengalensis florida. 1,75
 „ **capreolata alba.** 1—

Pr st. Rmt Rdr ö.

Rosa capreolata carnea. 1—
 „ „ **pendula.** 4—
 „ „ **rubra.** 1—
 „ **Boursalti elegans.** 1—
 „ „ **rubra.** 1—
 „ **rubifolia Belle Baltimore.** 1,25
 „ „ **Belle of the praires.** 1,25

Efter vårt val lemnas:

Rmt Rdr ö.

100 st. **Frilandsrosor, olika med namn.** 50—
 50 „ „ **olika sorter med namn.** 25—
 25 „ „ „ **sorter med namn.** 13—
 12 „ „ „ **med namn.** 7—
 100 „ „ **olika sorter i rummel.** 15—
 50 „ „ „ **sorter i rummel.** 8—
 25 „ „ „ **i rummel.** 5—
 12 „ „ „ **i rummel.** 3—
 50 „ **låg förädlade Remontant-rosor i**
 50 sorter 50—
 25 „ **låg förädlade Remontant-rosor i**
 25 sorter 28—

VI. Fleråriga Blomsterväxter.**Anemoner.**

(Anemone coronaria)

Dubbla i flera färger. Pr 100 st. Rdr 5,
pr 12 st. 65 öre.Enkla i flera färger. Pr 100 st. Rdr 3,35
pr 12 st. 65 öre.Dubbla sorter med namn, pr st. Rdr 1.
pr st. 10 öre.**Aurikler.**

(Primula Auricula.)

Ettåriga fröplantor efter bästa sort frö.

Pr 12 st. Rdr 1,50.

Georginer.

(Georgina variabilis.)

Pr st. 50 öre.

	Rmt Rdr ö.
200 vackra sorter med namn	70—
100 „ sorter med namn	36—
50 „ med namn	18—
100 „ sorter i rummel	18—
50 „ „ i rummel	9—
25 „ „ i rummel	5—
12 „ „ i rummel	2,50

Georginer, Sticklingplantorvackra, välrotade exemplar
(under April & Maj månader).

Pr st. 25 öre.

Rmt Rdr ö.

200 vackra, olika sorter med namn 40—
 100 „ olika sorter med namn 24—
 50 „ „ sorter med namn 12—
 25 „ „ med namn 9—
 12 „ „ „ namn 3—

Gladiolus.

Dessa växter tillhöra våra trädgårdars förnämsta prydnadsblommor. Lökarne planteras i April uti med god, sandblandad löfjord fyllda krukor och ställas derefter i en ljum (ej varm) drifbänk, hvarest de, sedan de börjat växa, få rikligt vatten och luft. Utplanteras i slutet af Maj eller början af Juni på fritt land, uti fet och lucker, men ej nygödslad jord. Om hösten upptagas lökarne och förvaras torra öfver vintern. Afsändas endast från Oktober till April.

Pr 12 st. pr st.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Blandus. 3— — 30
Brenchleyensis. 1,50 — 15
communis (betäckes med löf om vintern). — 50 — —
floribundus. 2,75 — 20
gandavensis. 3— — 30
psittacinus. 2,75 — 20
 varieteter af **Gl. gandavensis** med namn 5— — —

Andra sorter se katalogen öfver lökväxter.

Göstsgren.

(Phlox perennis & P. suffruticosa).

	Rmt Rdr ö.
25 sorter med namn	9 —
12 „ med namn	4,50

Gundrosvor.

(Bryonia alba.)

Pr 12 st. Rdr 5, pr st. 50 öre.

Gnacintber.

Se katalogen öfver lökväxter.

Liljor.

Pr 12 st. pr st.

	Rmt Rdr ö.	Rd ö.
Hvita Liljor (<i>Lilium candidum</i>)	3 —	— 30
Japanska liljor (<i>L. lancifolium</i>)	10 —	1 —
Brandgula Liljor (<i>L. bulbiferum</i> med varieteter)	2 —	— 25
Saffransgula Liljor (<i>L. croceum</i>)	3,50	— 50
20 sorter olika Liljor med namn	10 —	—
10 „ olika Liljor med namn	7 —	—

Majnycklar.

(Primula veris & elatior)

Plantor efter bästa sort frö.

Pr 100 st. Rdr 6, pr 12 st. 75 öre.

Nejlikor.

(Dianthus Caryophyllus.)

Plantor efter bästa sort frö, blombara.

Pr 100 st. Rdr 8. Pr 50 st. Rdr 4,50.

pr 25 st. Rdr 2,50. Pr 12 st. Rdr 1,25.

Ranunkler.

(Ranunculus asiaticus.)

Praktfulla dubbla i rummel. Pr 100 st. Rdr 3.

Turkiska Ranunkler, pr 12 st. i 6 sorter med

namn Rdr 1.

VII. Växter till grupper,

Pr 12 st.

Rmt Rdr ö.

Achyranthes Verschaffeltii 2 —

pr 100 st. rdr 12.

Har blodröda blad; praktfull till grup-

Ajuga reptans, pr 100 st. rdr 4. 50

Lägväxt med blå blommor.

Alchemilla vulgaris, *Dagghåpa* 25

pr 100 st. rdr 1.

En hos oss allmänt förekommande

växt, hvilken förträffligt lämpar sig

till bredare infattningar.

Pioner.

(Pæonia chinensis & herbacea.)

	Rmt Rdr ö.
20 vackra sorter med namn	15 —
12 „ sorter med namn	10 —
6 „ med namn	5 —
Pr st.	1 —

Svärdsliljor.

(Iris)

	Rmt Rdr ö.
50 vackra arter och varieteter m namn 10 —	
25 „ arter och varieteter med namn	5 —
12 „ „ och varieteter med namn	3 —

Stockrosor.

(Althea rosea.)

S. k. Skottska Malvor.

	Rmt Rdr ö.
100 st. i 12 olika färger, hvarje färg	
särskildt.	20 —
50 „ i 12 olika färger, hvarje färg	
särskildt.	12 —
25 „ i 12 olika färger, hvarje färg	
särskildt.	6 —
12 „ i 12 olika färger, hvarje färg	
särskildt.	3,50
100 „ alla färger, blandade	15 —
50 „ „ färger, blandade	7,50
25 „ „ „ blandade	5 —
12 „ „ „ blandade	3 —

Tulipaner.

(Tulipa Gesneriana hortensis)

Se katalogen öfver lökväxter.

	Rmt Rdr ö.
100 sorter fleråriga blomsterväxter för	
fritt land	20 —
50 „ fleråriga blomsterv. för fritt land 11 —	
25 „ „ blomsterväxter för fritt land 5,50	
12 „ „ för fritt land	2,75

rabatter och infattningar.

Pr 12 st.

Rmt Rdr ö.

Allium Moly. Blommorna gula 50**Alstroemeria**, flera praktfulla sorter 5 —**Althea**, se fleråriga växter.**Althernanthera versicolor** 2,50

Bladen färgade med rött och gulgrönt;

utmärkt till infattningar.

„ *amoena* 4 —

Bladen vackert röda; användes som

föregående.

„ *spatulata*, som föregående 4 —

Pr 12 st.
Rmt Rdr ö.

Anemone, se fleråriga blomsterväxter.	
Antirrhinum majus , <i>Lejongap</i> 3 —	
pr 100 st. rdr 20.	
Starka öfvervintrade exemplar i flera färger.	
„ majus, fröplantor, (exped. i Maj) 30 —	
pr 100 st. rdr 2.	
Artemisia argentea 4 —	
Bladen fändelta, silfverhvila. Planteras på grupper tillsammans med skarlakanspelargonier och är då af utmärkt effekt.	
„ argentea, stora exemplar, pr st. rdr 1, 10 —	
„ Stelleriana, ny; bladen silfvergrå 4 —	
Aster chinensis , plantor i Maj 30 —	
pr 100 st. rdr 2.	
Balsamina hortensis , plantor af utm. sorter; (exped. i Maj) 2 —	
Bellis perennis , <i>Tusenskönn</i> 1 —	
pr 100 st. rdr 5.	
Brachycome iberidifolia , 1,årig, plantor i Maj, pr 100 st. rdr 1 15 —	
Buxus sempervirens , pr 100 s. rdr 5 — 60	
Finbladig Buxbom till infattningar	
Calceolaria hybrida , praktfulla sorter, (exped. i Mars—Maj) 5 —	
„ rugosa 4 —	
Biomnorna gula; praktfull till grupper.	
„ med bruna blommor 3 —	
Utmärkt till grupper.	
Calliopsis , plantor i Maj, pr 100 st. rdr 1 — 15	
Flera vackra, ettåriga sorter.	
Campanula carpatica 1 —	
Blå och hvit; till grupper och infattn.	
Celosia cristata , <i>Tuppkam</i> , unga plantor i Maj 1 —	
Cerastium tomentosum , pr 100 st. rdr 6 — 75	
Låg, silfverhvit växt; utmärkt till garneringar, guirlander, infattning, m. m.	
Biebersteini, som föreg., pr 100 st. rdr 6 — 75	
Cheiranthus Cheiri , <i>Gyllentack</i> , (exped. endast om våren) 5 —	
Chrysanthemum carinatum , vackra plantor i Maj pr 100 st. rdr 1 15 —	
„ frutescens 5 —	
Denna växer, hvars blommor likna den vanliga s. k. prestkragens, blommor hela vintern, om den mot hösten inplanteras uti krukor.	
Cineraria candidissima 4 —	
Har rent silfverhvita blad.	
„ hybrida, plantor efter bästa sort frö 4 —	
Clarkia , flera sorter, unga fröplantor i Maj, pr 100 st. rdr 1 15 —	
Convallaria majalis , <i>Liljekonvalje</i> , 50 —	
pr 100 st. rdr 3,50.	
Coreopsis, se Calliopsis.	
Crassula coccinea 5 —	
Crocus, se katalogen öfver lökar, exped. från Sept. till November.	
Dahlia, se Georgina.	
Delphinium formosum 4 —	
Praktfulla blå blommor.	
„ formosum coelestinum, ljusblå 6 —	
Dianthus barbatus , <i>Borstnejlikor</i> 1,50	

Pr 12 st.
Rmt Rdr ö.

Dianthus Caryophyllus , se fleråriga blomsterväxter.	
„ deltoideus 1 —	
Dicentra spectabilis , <i>Blomsterlyran</i> 4 —	
Emilia sonchifolia (<i>Cacalia</i>), unga fröplantor i Maj, pr 100 st. 75 öre — 12	
Evonymus radicans fol. arg. & roseis pictus, till infattningar 5 —	
Ferraria Tigrida , <i>Tigerlilja</i> 2,50	
Fritillaria imperialis , <i>Kejsarkrona</i> 4 —	
Fuchsia , <i>Bloddroppar</i> 5 —	
Öfvervintrade exempl. i många sorter.	
„ väl rotade sticklingar 3 —	
„ i rummel 3 —	
Gazania splendens 3 —	
Georgina, se fleråriga blomsterväxter.	
Geranium, se skarlakanspelargonier.	
Gladiolus, se fleråriga blomsterväxter.	
Gnaphalium lanatum 1,50	
Silfvergrå växt till infattningar.	
Heliotropium , flera sorter 3,50	
Hydrangea Hortensis , <i>Trädgårdshortensia</i> , stark 6 —	
Impatiens, se Balsamina.	
Iresine Herbstii, se Achyranthus.	
Iris pumila , i flera färger 5 —	
Praktfull till infattningar.	
„ andra sorter, se fleråriga blomväxter.	
Kerria japonica fol. var. 4 —	
Koniga variegata, pr 100 st. rdr 15 3 —	
Till grupper eller infattningar.	
Lantana , flera sorter 3 —	
Lilium, se fleråriga blomsterväxter.	
Lobelia fulgens Queen Victoria, praktf. 6 —	
„ alba coerulea 4 —	
Lågväxt med blåhvita, vackra blommor.	
Lobelia , <i>Erinus speciosa</i> 2 —	
Lychnis viscaria splendens fl. pl. 4 —	
Mathiola annua , <i>Sommartulöfskoja</i> , plantor efter bästa sort frö, pr 100 st. rdr 2 — 30	
„ incana, <i>Vinterlöfskoja</i> , pr 100 st. rdr 2 — 30	
Matricaria eximica fl. pl. 2 —	
Mentha crispa fol. var. pr 100 st. rdr 7 1 —	
Krusig Mynta, brokbladig.	
Mimulus , <i>Muskusblomma</i> i flera sorter 2 —	
Mirabilis jalappa i flera färger 50 —	
Narcissus, se katalogen öfver lökväxter.	
Oenothera fruticosa 2 —	
Oxalis esculenta , pr 100 st. rdr 1 15 —	
Vacker till infattningar Rötterna ätbara.	
Paeonia , se fleråriga blomsterväxter.	
Pelargonium Diadem. och storblommiga 5 —	
„ Diadem. och storblommiga i rummel 4 —	
„ scarlet, i 12 sorter med namn 5 —	
„ „ i rummel 13,50	
„ med dubbla blommor 10 —	
Dessa till grupper på fritt land och till odling i kruka, utmärkta, nya pelargonievarieteter äro förtjenta af den största uppmärksamhet.	
„ „ med flerfärgade blad, praktf. 10 —	
„ zonale i rummel 4 —	
De s. k. scarletpelargonierna höra till de tacksammaste och vackraste gruppväxter man äger.	

	Pr 12 st. Rmt Rdr ö.	Pr 12 st. Rmt Rdr ö.
Penstemon , diverse sorter	4 —	Scilla , se lökväxt-katalogen.
Petunia , många sorter; öfvervintrade planter	3 —	Senecio elegans, <i>Jacobsblomman</i> , unga fröplanter i Maj, pr 100 st. rdr 1 — 15
„ många sorter fröplanter i Maj pr 100 st. rdr 2	30 —	Tagetes , <i>Sammetsblomman</i> , fröplanter i Maj, pr 100 st. 75 öre.
Phalaris arundinacea fol. var., <i>Bandgräs</i>	50 —	Trachelium coeruleum
Phlox Drummondii, fröplanter i Maj pr 100 st. rdr 1,50	20 —	Blå och hvita blommor.
Polyanthos tuberosus, <i>Tuberos</i>	5 —	Tropaeolum Lobbianum, flera sorter
Blommorna hvita, välluktande.		Verbena , flera vackra sorter
Primula , se fleråriga blomsterväxter.		„ <i>Imperatrice Elisabeth</i>
Ranunculus , se fleråriga blomsterväxter.		Praktfull till infattningar.
Salvia officinalis fol. var.	5 —	Veronica gentianoides, pr 100 st. rdr 5 — 75
Bladen skatterade med hvitt och rosenrött		Vinca minor
Saxifraga , flera till inf. passande sorter	1 —	Zinnia elegans, pr 100 st. rdr 2 — 30
Scabiosa atropurpurea, <i>Enkeblomman</i> , unga fröplanter i Maj	12 —	„ eleg. fl. pl., pr 100 st. rdr 2,50
pr 100 st. 75 öre.		

VIII. Dekorativa bladväxter för fritt land.

De så kallade *Bladväxterna*, d. v. s. växter, hvilka utmärka sig för stora eller vackert formade blad, blifva af alla växtälskare allt mer och mer omtyckta, och detta med rätta; ty de bidraga i betydlig mån till variationer i en trädgård och gifva den ett mera naturligt och tillika främmande, så att säga tropiskt utseende.

De planteras antingen ensamt eller förenade i större och mindre grupper. Med några få undantag äro de alla tropiska eller subtropiska växter, hvarjefte de måste öfvervintras i kalla, tempererade och varma hus, eller också i boningsrum. Hufvudvikoren för deras trefnad ute på kall jord äro: varma, skyddade ställen och fet, lucker jord samt rikligt vatten. Om man medelst nedgräfd, färsk hästgödsel kan gifva den en svag bottenvärme, så växa de hastigare och utveckla sig till den största fullkomlighet; för ensamt stående exemplar är detta isynnerhet nödvändigt. Då växterna börja växa uppbindas de vid starka, snygga käppar, vattnas rikligen samt befrias hvarje afton från dam medelst öfversprutning af rent vatten.

En del af nedan uppräknade växter entaga under sommaren ansemliga dimensioner, och mängden skulle få svårt att skaffa vinterquartier åt dem alla. I så fall blir det bäst att i Augusti månad göra sticklingar och, om dessa växa till, kassera de gamla exemplaren. Sticklingsplantorna äro betydligt lättare att öfvervintra; de fordra icke så stor plats och följande sommar blifva de lika stora som de gamla voro. De sorter, som icke låta fortplantas sig genom sticklingar, upptagas sednast i September och inplanteras i passande, väl dränerade kärl.

	Pr st. Rmt Rdr ö.	Pr st. Rmt Rdr ö.
Abutilon striatum	50 —	Agave, se krukväxter.
„ brasiliense, stora vackra blad	1 —	Aralia spinosa
Acacia Lophantha, pr 12 st. rdr 5	50 —	„ racemosa
„ Lophantha spesiosa, pr 12 st. rdr 6	75 —	„ papyrifera
„ „ Neumanniana, pr 12 st. rdr 10	1 —	„ unga planter, pr 12 st. rdr 10
Dessa akastier uppnå, om de i början af Juni utpl. på kalljord, en ganska ansemlig storlek och göra, med sina fina vackra blad en utmärkt effekt.		Denna växt är en af de adrvackraste dekorationsväxter, såväl för fritt land som för krukor.
Achyranthus , se fleråriga blomsterväxter.		Araucaria imbricata
		Af denna vackra, egendomliga växt finnes starka exemplar till rdr 25, 30 å 40.

	Pr st.	Rmt	Rdr	ö.
<i>Araucaria imbricata</i> , mindre exemplar	6	—		
<i>Artemisia</i> , se växter till grupper.				
Arum odorum, mycket starka exemplar	10	—		
" odorum, mindre	5, 3	2		
Arundo Donax , <i>Jättelör</i>	2	—		
Bambusa gracilis , starka exemplar	2	—		
" <i>Fortunei</i> fol. var., vacker	1,50			
Begonia , flera sorter med brokiga blad	10	—		
Dessa utmärkt praktfulla växter trivas under sommaren ganska väl på kalljord; fordra en skyddad plats, lätt jord och mycken skugga.				
Bonapartea glauca , stark	10	—		
" <i>gracilis</i> , mycket stor och kraftig	50	—		
" <i>Hystrix</i> , stark	10	—		
" <i>juncica</i> , starka plantor	3	—		
Utmärkta dekorationsväxter af ovanliga och egendomliga former.				
Boehmeria gigantea	1	—		
" <i>macrophylla</i>	1	—		
Ståtliga dekorationsväxter.				
Caladium nymphaefolium	1	—		
Cannabis gigantea , <i>Jättelöppa</i> , exped.				
" i Maj, pr 12 st. i krukor rdr	1	—	15	
Canna discolor , pr 12 st. rdr	4	—	50	
" diverse sorter till grupper, pr 12 st. rdr	3	—	30	
" 25 utmärkt vackra sorter m. namn rdr	12	—	7	
" 12 utmärkt vackra sorter m. namn rdr	7	—		
Öfriga sorter, se krukväxter.				
Charlwoodia congesta	1	—		
Chrysanthemum indicum <i>Sensation</i>	1	—		
Vackra, brokiga blad.				
Cineraria platanifolia (<i>Senecio Petasites</i>)				
" präktig bladväxt, starka exp. 2, 3 à 4			75	
" <i>platanifolia</i> , unga, starka plantor			75	
" Andra sorter, se föregående rubrik.				
Coleus Blumei , pr 12 st. rdr	4	—	50	
" <i>nigricans</i> , pr 12 st. rdr	4	—	50	
" Bladen nästan svarta			50	
" <i>Verschaffeltii</i> , pr 12 st. rdr	4	—	50	
" Bladen mörkröda, krusiga. Utmärkt.				
" 6 nyare sorter med utmärkt vackert färgade blad rdr	2	—	50	
" 12 nyaste sorter, rdr	10	—	1	
Dessa <i>Coleus</i> -arter utmärka sig för bladens brilljanta kolorit och rekommenderas åt alla älskare af vackra bladväxter.				
Cordyline australis , 12 fot höga prakt-exemplar med rika bladväxter	50	—		
" <i>australis</i> , yngre, starka exemplar	5	à	10	
" <i>superbicus</i> 10 à 12 fol. höga prakt-exempl.	75	—		
" mindre	3	—		
Crambe maritima , <i>Strandkål</i> , pr 12 st. rdr	2	—	25	
Vacker till bildande af grupper på gräsplaner.				
Dahlia imperialis			50	
Hos oss har denna <i>Georgin</i> , som för några år sedan infördes från Mexiko, ännu icke blommat, men dess vackra blad och ståtliga utseende göra den till en af de bästa bladväxter för fritt land. Blommorna äro, enligt beskrifning, enkla, kloekformiga och hvita.				
Entelea arborescens , starka exemplar	—		75	
Eucalyptus globulus			75	
Utmärkt ståtlig bladväxt.				

	Pr st.	Rmt	Rdr	ö.
Farfugium grande , starka prakt-exempl.	10	—		
Vackra, mörkgröna blad med gula fläckar.				
" grande, mindre			1	—
Ferdinanda eminens (<i>Cosmophyllum</i>), starka exemplar			75	—
Ståtlig bladväxt med stora välluktande blad.				
Funkia cuculata			75	—
" <i>cuculata alba marginata</i>			1	—
" <i>viridi-maculata</i>			1,50	
" <i>grandiflora</i>			1	—
" fol. var.			1,50	
" <i>lanceifolia</i>			50	—
" fl. alba			50	—
" fol. marg.			50	—
" <i>ovata</i>			50	—
" fol. var.			1	—
" <i>subcordata</i>			50	—
" <i>undulata</i>			50	—
" fol. <i>elegans</i> var.			1	—
Alla sorterna hafva vackra blad och dessutom rätt prydliga blommor; fordra under stränga vintrar en lätt betäckning mot kolden.				
Gynnerium argenteum , pr 12 st. rdr	10	—	1	—
Heracleum giganteum , pr 12 st. rdr	1	—	15	
En växt med jättelika former.				
Hydrangea japonica fol. var.			75	—
Koniga, se föregående rubrik.				
Ligularia Kaempferii fol. var., utmärkt			1,50	
Melanoselinum discipiens			1	—
Mentha, se föregående rubrik.				
Melianthus major			1	—
Muschia Wallastoni , stark			75	—
Panicum plicatum			50	—
" <i>sulcatum</i>			1	—
Vackra gräsarter med breda, veckade blad.				
Petasites vulgaris , pr 12 st. rdr	1,50	—	20	
Phalaris, se föregående rubrik.				
Phormium tenax , stark			10	—
" tenax, mindre			1	—
Polemonium coeruleum fol. var.			1	—
Rheum australe			75	—
" flera sorter, pr 12 st. rdr	1	—	15	
Rhodea japonica			1	—
Ricinus , diverse (i Maj) pr 12 st. rdr	3	—	30	
Salvia officin. fol. var., pr 12 st. rdr	5	—	50	
Senecio Ghiesbreghtii			75	—
Solanum , flera sorter			75	—
Urtica bipinnatifida			1	—
" <i>pinnatifida</i>			1	—
Wigandia caracasana			1	—
" <i>Vigierii</i>			1	—
Zea japonica fol. var., <i>Mays</i> med praktfulla, hviträndiga blad, (exped. i Maj) pr 12 st. i krukor	1,50	—		
" <i>caragua</i> , <i>Jättelmays</i> , pr 12 st.	1,50	—		
50 st. bladväxter till utplantering under sommarmånaderna, i 25 à 30 sorter	25	—		
25 " bladväxter till utplantering under sommarmånaderna, i 15 à 20 sorter	12,50	—		
12 " bladväxter till utplantering under sommarmånaderna, i 12 sorter	7	—		

IX. **Ärkväxter.**

De växter, som äro märkta med ett T, fordra om vintern + 3-6° Cels. och utställas under sommarmånaderna på lugna, något skuggiga ställen i det fria, hvarvid kruckorna till hälften nedgrävas i sand. De framför hvilka står ett V fordra om vintern + 10-15° Cels. B betyder att växten trives i boningsrum och F att den under sommaren kan utplanteras på fritt land, i hvilket fall man i medio af September åter inplanterar den i kruka.

	Pr st. Rmt Rdr ö.
TF Abelia floribunda	50
TBF Abutilon brasiliense , bladväxt	1 —
TBF " striatum, bladväxt	50
TBF " " starka exemplar	5 —
TBF " vexillarium, pr 6 st. rdr 3	75
OT Acacia albicans	75
TB " armata, pr 6 st rdr 5	1 —
T " Brownii	1,50
T " cuneata	1 —
TB " dealbata	1 —
T " dolabriformis	75
T " falcata	75
TB " floribunda	1 —
T " glaucescens	75
T " heteroclada	1 —
T " homomalla	1 —
TB " La Trobei	1 —
TB " longifolia	75
TB " " magniflora	2 —
TB " " pendula	1,50
TB " " longissima	1 —
T " elegans	1,50
TBF " lophantha, pr 12 st. rdr 5	50
TBF " speciosa, pr 12 st. rdr 6	75
TB " lunata, vacker oah täcksam	1 —
TB " molissima	1 —
T " mucronata	1 —
T " myriobotrya	1 —
TB " Neumanniana	1 —
T " " Einbladig, vacker	1 —
T " ovata	1 —
TB " paradoxa	75
T " plumosa	1 —
T " retinoides, stark	2 —
	Blommar höst och vinter.
TB " Sophora	75
T " tenuifolia	1,50
TB " verticillata, pr 12 st. rdr 10	1 —
	Mycket vacker och blomsterrik.
	25 sorter Acacia i friska och starka,
	1 à 2 fot höga exemplar rdr 15 — —
	12 vackra sorter rdr 8 — —
	Dessutom finas exemplar af 6,
	à 15 fots höjd med rika kronor,
	hvarå priserna meddelas på begäran.
TF Acanthus spinosus	1 —
V Achimenes , många praktfulla sorter; från September till Maj expedieras endast torra rhizomer. 12 sorter à 1, 2 och 3 rhiz. rdr 1,50 — 15	

	Pr st. Rmt Rdr ö.
	Från Maj till Sept. exp. blommande exemplar i krukor, hvarje kruka innehållande från 10 till 15 à 20 rhizomer, pr 12 st. rdr 5, — 50
	Dessa nästa växter blomma rikast om de planteras i halfrutten skogsjord, blandad med sönderhackad hvitmossa. Fordra skugga, värme och fuktighet. Under vintern ligga de aldeles torra
	Achyranthes, se växter till gruppen.
V Acineta Humboldtii (Orchideae)	10 —
V Acropera fuscata	10 —
V " Loddigesii	10 —
	Tropiska Orchideer.
V Acrosticum brevipes	1,50
V " melanopus	1,50
	Egendomliga ormbunkar.
TB Adamia cyanea	1 —
TB " versicolor	1 —
TVB Adiantum Capillus Veneris . <i>Venus-hår</i> , pr 12 st. rdr 5	50
TVB " concinnum, pr 12 st. rdr 5	50
VT " cuneatum	50
V " Cunninghamii	1,50
TB " formosum	1 —
TB " fulvum	75
V " hispidulum	75
V " macrophyllum	2 —
V " trapeziforme	2 —
	Utmärkt vackra ormbunkar, hvilka under vintermånaderna lemna det vackraste grönt till buketter.
V Achmea fulgens	2 —
	Ananaslik växt; vid blomningen färga sig de inre bladen vackert karnosinröda.
V " Weibachii	3 —
V Acerides odoratum	10 —
	Praktfull Orchide.
V Aeschynanthus atropurpureus	1 —
V " grandiflorus	1 —
	Dessa växter planteras bäst i små korgar, gjorda af på hvarandra lagda, fingertjocka trädpinnar, och i halfrutten skogsjord, blandad med hackad hvitmossa (Sphognum).
	Achyranthes Verschaffeltii, se grupp.
TB Agapanthus umbellatus , <i>Stöckelija</i>	1 —
	En bekant och ontyckt växt för kammare.
TB Agathosma imbricata	1 —
TB " purpurea	1 —
	Små buskar med fina, starkt vålluktande blad.

Pr st. Rmt Rdr ö.

T	Agave americana fol. luteis marg. 50—
	Pr 2 st. rdr 90
	Starka exemplar.
T	" <i>aplanata</i> , unga 2,50
T	" <i>coccinea</i> , pr 2 st. rdr 50 30—
	Starka exemplar.
T	" <i>filifera</i> 50—
	Denna art uppnår ej den kolossala storlek som föregående. De styfva bladen, från hvars kanter nedhånga talrika hvita trådar, bilda den vackraste rosett.
T	" <i>lurida</i> , mycket stora exemplar 100—
T	" " <i>starka</i> 10—
T	" " <i>fröplantor</i> 1—
T	" <i>Schidigera</i> , unga 2,50
T	" <i>Xalapensis</i> , unga 10—
	Dessa jättelika växter passa utmärkt väl till dekoration i det fria under sommarmånaderna. De tåla sol och stark bläst och hålla om vintern tillgodo med en ganska anspråklös plats i tempererat växthus, eller frostfritt boningsrum eller i en torr och luftig källare.
TV	Allosorus rotundifolius , <i>Ormbunke</i> 50—
V	" Alocasia macrorrhiza 2—
V	" <i>metallica</i> 10—
V	" <i>Zebrina</i> 10—
	Praktfulla dekorationsväxter.
VT	Alsophila australis , stora 50—
	Trädartad ormbunke med flera alnar långa blad.
VT	" <i>australis</i> , unga plantor 5—
TF	Alströmmeria aurantiaca 50—
	Pr 12 st. rdr 5.
TF	" <i>chilensis</i> , pr 12 st. rdr 5 50—
TF	" <i>spittacina</i> 50—
	Pr 12 st. rdr 5.
	Dessa växter öfvervintras i torr tillstånd och vid så låg temperatur som möjligt. I Februari omplanteras de och ställas nära glaset i ett tempererat rum. Mot slutet af Maj nedgrävas krukorna på grupper i det fria. Blommorna äro utmärkt vackra, skiffande i otaliga nyanser.
	<i>Althernanthera</i> , se växter till grupp.
TB	Amaryllis formosissima 30—
	Pr 12 st. rdr 3.
VB	" <i>Johnsonii</i> 3,50
VB	" <i>robusta</i> 2—
VB	" <i>vittata</i> 3,50
VB	" <i>alba lineata</i> 3—
	Alla sorterna expedieras i starka, blombara lökar; hållas under hvilotiden torra, men under växttiden fuktiga och varma.
V	Anomum Cardamomum 2—
V	" <i>Zingiber</i> . <i>Ingefära</i> 2—
	<i>Anemone coron.</i> , se fleråriga växter.
TF	Anemone japonica 1—
V	Anguloa Clovesii . (Orehidé) 10—
V	Anthurium membranuliferum 3—
V	" <i>Scherzerianum</i> , unga plantor 15—
	Blommorna praktfulla, högröda, hålla sig i flera månader.
V	Aphelandra Leopoldi 1—
	Bladen vackert hvitrandiga.

Pr st. Rmt Rdr ö.

TF	Aralia papyrifera 3, 5 à 10—
	Starka exemplar
TF	" <i>papyrifera</i> , unga plantor 1—
	Pr 12 st. rdr 10.
TF	" <i>Sieboldii</i> 1,50
TF	" <i>spinosa</i> 2—
TF	" <i>crassifolia</i> 4—
	Bladformen högst egendomlig. Alla aralier utmärka sig för stora vackert formade blad. A <i>papyrifera</i> lennar materialet till det berömda kinesiska sidenpappret.
T	Araucaria Biddvilli , 4 à 5 fot hög, 25—
T	" <i>Biddvilli</i> , 1 fot hög 8—
T	" <i>Cookii</i> , 1 fot hög 8—
T	" <i>Cunninghamii</i> , 1½ fot hög 10—
T	" <i>exelsa</i> , 2 fot hög 10—
T	" " 5 à 6 fot hög 50—
T	" <i>brasiliensis</i> , 2 fot hög 6—
T	" <i>imbricata</i> , starka 25, 30 à 40—
	Denna art är högst egendomlig och mycket vacker.
T	" <i>imbricata</i> , smärre exemplar 6—
VB	Arcaea alba 5—
VB	" <i>aurea</i> 5—
VB	" <i>horrida</i> 5—
VB	" <i>rubra</i> , starka, vackra exemplar 10—
	Utmärkt vackra palmväxter, hvilka mycket väl trifvas i boningsrum.
TB	Arisema ringens 1—
	Vackra blad och högst egendomligt formade blommor.
T	Aristea cyanea , vackra blå blommor 50—
	<i>Artemisia</i> , se växter till grupper.
V	Arum antiquorum 75—
V	" <i>cornutum</i> 1—
	Vackra blad; och högst egendomliga blommor.
VB	" <i>odorum</i> , mycket stora exemplar 10—
VB	" " <i>mindre</i> 5, 3 à 2—
VB	Aspidistra punctata fol. var. 1—
V	Aspidium caripense 1—
V	" <i>fraxinifolium</i> 1,50
V	" <i>glabellum</i> 1—
V	" <i>trifoliatum</i> 1—
V	" <i>violascens</i> 50—
	<i>Tropiska ormbunkar</i> .
T	Asplenium bulbiferum 50—
	Pr 12 st. rdr 5.
V	" <i>Belangerii</i> 1—
V	" <i>Nidus avis</i> , stark 10—
V	" <i>viviparum</i> 1—
	<i>Tropiska ormbunkar</i> .
T	Aucuba japonica 1—
T	" <i>latimaculata</i> 2—
T	" <i>japonica</i> (foem) 1,50
T	" " <i>bicolor</i> 2,50
T	" " <i>vera</i> (foem) 2,50
TB	Azalea indica , pr 12 st. rdr 15. 1,50
	Nya, vackra sorter.
TB	" <i>indica</i> , pr 6 st. rdr 50 10—
	Starka exemplar med stora kronor.
T	Bambusa Fortunei fol. var., skön 1,50
T	" <i>gracilis</i> , stark. 2—
T	Balantium antarcticum 2,50
	Praktfull Ormbunke, uppnår en betydlig storlek.

	Pr st. Rmt Rd ö.	Pr st. Rmt Rdr ö.
T Beaufortia decussata	— 50	
VB Begonia Digswilliana	— 50	
	Blommar nästan under hela året	
VB " discolor	— 50	
VB " grandis	— 50	
VB " imperialis	1,50	
VB " insignis	1 —	
VB " incarnata	— 50	
VB " longipila	1,50	
VB " Madame Wagner	1,50	
VB " Pearcei	1,50	
VB " Professeur Lemaire	— 75	
VB " splendida Knerkii	1 —	
TB Berberis Bealii	2 —	
TB " Darwynii	1 —	
TB " Fortunii	1,50	
TB " Hookerii	1,50	
	Dessa berberisarter hafva om vä-	
	ren vackra gula blommor i rika	
	klasar	
VB Bignonia jasminoides	1 —	
	Vackra, blekröda blommor.	
V Billbergia alba	1 —	
V " amoena	1 —	
V " aurantiaca rosea	1 —	
V " coelestis	1 —	
V " Liboniana	1 —	
V " versicolor	1 —	
V " vittata	1 —	
V " Viottiana	1,50	
V " quadricolor	2 —	
	Ananasliknande växter med ut-	
	märkt vackra blommor. Planteras	
	i halfrutten skogsjord, blandad med	
	hackad hvitmossa. Man kan äfven	
	med fin messingtråd fästa dem vid	
	obarkade trädkiossar med mossa	
	kring rötterna. Fordra värme och	
	fuktig luft.	
	Biota, se Thuja.	
V Blechnum brasiliensc	5 —	
	Trädartad ormbunke.	
V " fraxineum	— 50	
V " glandulosum	— 50	
VT Bletia acutipetala	3 —	
VT " hyacinthina	3 —	
VT " verecunda	3 —	
	Orchideer med vackra blommor.	
	Planteras i halfrutten skogsjord,	
	blandad med hackad hvitmossa	
VF Boehmeria gigantea	1 —	
VF " macrophylla	1 —	
T Bonapartia glauca, stark	10 —	
T " gracilis , mycket vackra, stora		
T " praksexemplar	50 —	
T " Hystrix , stark	10 —	
T " juncea , starka plantor	3 —	
	Dessa praktfulla dekorationsväxter	
	behandlas som Yucca.	
V Brassia maculata	5 —	
V " verucosa	5 —	
	Tropiska oreidcér med vackra	
	blommor.	
V Brexia chrysophylla	2 —	
T Brunia lanuginosa	1 —	
	En fin, pryddig växt.	
TB Brugmansia Knightii fl. pl.	1 —	
TB " suaveolens (Datura arborea)	5 —	
	Starka 4 à 5 fot höga exemplar.	
TB " suaveolens mindre	1 —	
	Dessa praktfulla växter blomma om	
	hösten med stora, trumpetformiga,	
	välluktande blommor. Fordra kraf-	
	tig jord och någorlunda stora kru-	
	kor.	
V Buginvillea spectabilis	2 —	
TF Buxus arborescens, 7 à 8 fot höga	25 —	
	Pyramidformiga utmärkt vackra,	
	prydliga exemplar.	
TF " arborescens , 2 st. rdr 20	12 —	
	Vackra och täta pyramider, 4 à 5	
	fot höga.	
TF " unga exemplar	1 —	
V Caladium amabile	2,50	
V " argyritis	1 —	
V " Baraquinii	2 —	
V " Belleymei	2 —	
V " bicolor	1 —	
V " amoenum	2,50	
V " elegans	2,50	
V " grandifolium	3 —	
V " insigne	3,50	
V " picuratum	1 —	
V " splendens	2 —	
V " Chantinii	2,50	
V " cupreatum	2 —	
V " Haageanum	2 —	
V " hastatum	1 —	
V " Houletii	1,50	
V " marmoratum	1 —	
V " mirabilis	2 —	
V " Neumannii	2 —	
V " picum	1 —	
V " Schmithii	2,50	
V " rubro-venium	2 —	
V " Whigtii	1,50	
	Alla dessa växter, hvars rotknölar	
	under vintern ligga torra, omplan-	
	teras i Mars eller April i kraftig	
	löfjord. Under växttiden fordra de	
	en varm och fuktig atmosfer, rik-	
	ligt vatten samt skugga för solen.	
	Utmärka sig för sina underbart	
	färgade blad och rekommenderas	
	af älskare af verkligt vackra de-	
	korationsväxter.	
TF Calampelis scaber, slingerväxt	— 50	
	Calathea, se Marantha.	
TFB Calceolaria hybrida pr 12 st. rdr 5	— 50	
	Plantor efter bästa sort frö, afsän-	
	das i Maj.	
TBF " buskartade varieteter	— 50	
	En af de utmärktaste växter till	
	grupper på fritt land.	
TBF " gula , pr 12 st. rdr 5	— 50	
TBF " bruna , pr 12 st. rdr 4	— 50	
TBF " Pavoni , ny	1 —	
	Calla, se Richardia.	
T Callistemon amoenus	2 —	
T " diverse sorter med namn	— 50	
T Calothamnus elavatus	1 —	
TB Camellia japonica, pr 25 st. rdr 50	2,50	
	Nyare, tacksamt blommande sorter.	
TB " japonica , 6 à 10 fot höga	25 —	

	Pr st. Rmt Rdr ö.
TB <i>Camellia japonica</i> . . . rdr 75 å 100 — Gamla, 12 å 15 fot höga, exemplar med rika kronor.	
T <i>Campanula vidalis</i> — 50 Mycket vackert.	
V <i>Campylobotrys argyoneura</i> 2,50	
V " <i>Ghiesbreghtii</i> 2 — Praktfulla dekorationsväxter.	
VFB <i>Canna Annei</i> — 50	
VFB " <i>Annei fulgida</i> — 75	
VFB " " <i>superba</i> — 75	
VFB " <i>Anguste Ferrier</i> 1 —	
VFB " <i>Biborelli</i> 1 —	
VFB " <i>bicolor</i> — 50	
VFB " <i>Bonetii</i> 1 —	
VFB " " <i>semperflorens</i> 1 —	
VFB " <i>caledoniensis peltata</i> 1,50	
VFB " <i>Chateii</i> 1 —	
VFB " " <i>discolor</i> 1,50	
VFB " <i>Decandollii</i> — 50	
VFB " <i>Depute Henon</i> 1,50	
VFB " <i>discolor</i> , pr 12 st. rdr 4 — 50	
VFB " <i>edulis</i> — 50	
VFB " <i>expansa</i> 1,50	
VFB " <i>Eerrandii</i> 1 —	
VFB " <i>flaccida</i> — 50	
VFB " <i>guajaquilensis purpurea</i> 1,50	
VFB " <i>heliconiifolia</i> — 50	
VFB " <i>Imperator</i> 1 —	
VFB " <i>Lemoinii</i> 1 —	
VFB " <i>muscfolia</i> 1 —	
VFB " " <i>perfecta</i> 2 —	
VFB " <i>Marechal Vaillant</i> 1,50	
VFB " <i>metallica</i> 2,50	
VFB " <i>napalensis</i> — 50	
VFB " " <i>grandiflora</i> — 50	
VFB " <i>nigricans</i> 2 —	
VFB " <i>Napoleon</i> 2 —	
VFB " <i>picturata fastuosa</i> 1 —	
VFB " <i>Pio nono</i> 1,50	
VFB " <i>purpurea hybrida</i> 1 —	
VFB " " <i>spectabilis</i> 1 —	
VFB " " <i>superba</i> 1,50	
VFB " <i>rubra superbissima</i> 1,50	
VFB " <i>spectabilis</i> — 50	
VFB " <i>speciosa</i> — 50	
VFB " <i>violacea superba</i> 1 —	
VFB " <i>Warzewiczii</i> — 50	
VFB " <i>Zebrina</i> — 50	
25 vackra sorter efter vårt val, rdr 12	
12 " sorter efter vårt val, rdr 7.	
6 " efter vårt val, rdr 4,50.	
Dessa <i>Canna</i> förtjena i hög grad blomsterdlares uppmärksamhet De kunna användas såväl till bildandet af vackra bladväxtgrupper på fritt land, som till dekorerat af växthus, boningsrum och blomsterbord. Under växttiden fördras rikligt vatten. Om hösten upptagas de på fritt land stående exemplaren och förvaras under vintern på samma sätt som Dahlier. En stor del af de nyare sorterna utmärka sig äfven för vackra blommor.	
V <i>Carludovica atrovirens</i> 5 —	

	Pr st. Rmt Rdr ö.
V <i>Caryota urens</i> . <i>Brännpalm</i> 10 —	
T <i>Cassia corymbosa</i> , unga plantor — 50	
T " <i>levigata</i> , unga plantor] — 50	
T " <i>Saphora</i> , unga plantor — 50 Vackra, gula blommor.	
T <i>Casuarina equisetifolia</i> . <i>Kasuar-träd</i> 1,50	
T " <i>quadrivalvis</i> . <i>Kasuarträd</i> 1 — Blådlösa träd med trådliga grenar.	
V <i>Cattleya Forbesii</i> 5 —	
V " <i>Mossiae</i> 15 —	
V " <i>amethystina</i> 10 —	
V " <i>crispa</i> 10 — Tropiska orchidéer med praktfulla blommor.	
TF <i>Cedrus atlanticus (argenteus) Hevitceder</i> , smärre exemplar 1 —	
TF " <i>Deodora</i> , <i>Himalaya-ceder</i> , stark 5 —	
TF " <i>Libani</i> , <i>Libanon-ceder</i> 1,50 I södra och mellersta Sverige tåla dessa sorter vintern på fritt land, dock endast under god betäckning.	
TF <i>Cephalotaxus Fortunei</i> , stark 5 —	
VB <i>Cereus truncatus (Cactus) starka</i> , exemplar 2,50 Denna sort blommor under November och December månader ytterst tacksamt och vackert.	
VT <i>Chenestes lanceolata</i> 1 —	
VB <i>Chamaedorea elatior</i> , <i>Palm</i> 10 —	
VB " <i>Ernesti-Augusti</i> 15 —	
R <i>Chamaerops Fortunei</i> , <i>Palm</i> , stark och stor 50 —	
T " <i>humilis</i> , <i>Dvergppalm</i> , stor 40 —	
T " " <i>mindre exemplar</i> . 10, 5 å 3 — <i>Charlwoodia</i> , se <i>Cordylina</i> och <i>Draecena</i> .	
V <i>Chelanthus dicksonioides</i> 50	
TFB <i>Cheiranthus Cheiri</i> , <i>Gyllenlack</i> — 50 Pr 12 st. rdr 4. Starka, buskiga plantor efter bästa sort frö, afsändes under Okt.—Apr.	
V <i>Chlorophytum Sternbergianum</i> till amplar — 75	
TB <i>Chrysanthemum indicum</i> — 40 Pr 12 st. rdr 3.	
TB " <i>indicum</i> , <i>Sensation</i> — 75 Ny var, med vackert brokiga blad.	
TB " <i>frutescens</i> , pr 12 st. rdr 4 — 50 Blommorna hvita, liknande den s. k. prestkragens, framkomma under hela året.	
V <i>Cibotium Schidei</i> , stor 50 — Ormbunke af jättelika dimensioner.	
TF <i>Cineraria candidissima</i> — 50 Pr 12 st. rdr 4.	
TF " <i>maritima</i> , pr 12 st. rdr 4 — 50 Vackra till grupper.	
BT " <i>hybrida</i> , pr 12 st. rdr 4 — 50 Starka plantor under våren.	
V <i>Cissus discolor</i> 2 — Slingerväxt; fordrar varm och fuktig luft samt skugga.	
T " <i>elegans</i> , slingerväxt 1,50	
T <i>Clethra arborea</i> 10 — Starka exemplar med vackra kronor.	

	Pr st.	Rmt	Rdr	ö.		Pr st.	Rmt	Rdr	ö.
T	Clethra arborea, starka plantor			2	T	Cupressus Lawsonii compacta nana			5
	" arborea fol. var.			2,50	T	" Lawsonii pyramidalis, vackra			5
	" Vackra träd med talrika, hvita, välluktande, om liljekonvaljen erinrande blommor					Dessa utomordentligt vackra Cupresser tåla vintrarne på fritt land, åtminstone vid Göteborg. Äro äfven passande för odling i krukor och baljor.			
V	Clerodendron Balfouri			1,50	T	" pendula vera			1,50
V	" Thomsonii			1,50	T	" sempervirens, <i>Äkta Cypress</i> , 1½			2,50
TB	Clianthus puniceus			1		à 2 fot hög			2,50
	Bekant praktväxt.				T	" " 3-åriga, pr 12 st. rdr 5			75
TF	Cobaea skandens, pr 6 st. rdr 3.			75		Vackra plantor.			
	Omtyckt slingerväxt				T	" Tournefortii, 3-åriga			50
V	Cocos plumosa, <i>Kokospalm</i> , 8 à			25		Pr 12 st. rdr 4.			
	10 fot hög				T	" torulosa			1
V	Coelia Baueriana, (Orchidé)			5		Af den äkta cypressen, C. sempervirens pyramidalis & horizontalis finnas vackra exemplar af 6, 8, 10 à 15 fots höjd. Priserna meddelas på begiran.			
V	Coffea arabica, unga plantor			2	VB	Cureuligo sumatrana			1,50
VB	Coleus Verschaffeltii, pr 12 st. rdr 4			50	VB	" recurvata			1,50
VB	" Blumei, pr 12 st. rdr 4			50		Praktfulla bladväxter för blomsterbord.			
VB	" nigricans, pr 12 st. rdr 4			50	V	Cureuma Roscoeana			2
VB	" 6 nyare sorter			2	V	Cyanophyllum magnificum, stark			5
VB	" 12 nyaste sorter			10		En af de präktigaste bladväxter för varma växthus.			
TF	Convolvulus mauritanicus			50	V	Cyathia dealbata			10
TB	Cordyline australis, (Dracena)			50		Ståtlig ormbunke.			
	12 fot höga praktexemplar med utmärkt vackra bladkronor.				V	Cycas revoluta, <i>Sagopalm</i> , unga, starka pl., utm. vackra, 30, 25, 15 à 10			1
TB	" australis, starka plantor, 5 à 10			10	TB	Cyclamen Coum, <i>Jordbröd</i>			1
TB	" cannaefolia, praktexemplar			50	TB	" europæum			75
TB	" " 3 fot höga, vackra			10	TB	" macrophyllum			1,25
TB	" congesta (Charlwoodia)			1	TB	" persicum			75
V	" nutans			2	TB	" repandum			1
T	" superbiens, (Dracaenopsis)			75		Omtyckta för sina nätta, röda eller hvita blommor.			
	Praktexemplar med praktfulla bladkronor.				T	Cypripedium barbatum			5
T	" superbiens, unga plantor			3	T	" insigne, stora exemplar			10
V	" Veitchii, unga fröplantor			5	T	" venustum			5
	Praktfulla dekorationsväxter.					Orchidéer med intressanta blomm.			
T	Correa cardinalis			1,50	TB	Cytisus atleyanus			50
VB	Corypha australis, starka exempl.			10	TB	" glabratus			1
	Palm med solfjäderlika, stora blad.				TB	" racemosus			50
TB	Crassula coccinea, pr 12 st. rdr 5			50		Vackra växter med välluktand, gula, nästan hela året framkommande blommor.			
	Bekant blomsterväxt.				T	Dacrydium cupressiforme			1,25
V	Crescentia Cujete, Kalabasträd			1,50	T	" cupressinum			1,75
V	Crinum americanum			3		Int essanta växter af Barrträdsmiljen.			
V	" australe, mycket stark			25	V	Dammara obtusa			1,50
V	" " unga plantor			2		Datura, se Brugmansia.			
V	" giganteum			5	V	Dendrobium speciosum, <i>Orchidé</i> , stark			10
V	" pseudo-zeilanicum			5		Dianella australis, se Cordyline superbiens.			
	Dessa, med amaryllis nära beslägtade växter. utmärka sig för sina stora, hvita, välluktande blommor. Alla sorterna uppnå en betydlig storlek.				V	Dianella coerulea, fröplantor			50
V	Croton pictum superbum, unga pl.			2	V	" Longifolia			1
T	Cryptomeria araucaroides			5	V	Dicksonia nitidula, ormbunke			50
T	" elegans			5	V	Didymochlana lunulata, stark			15
T	" japonica, från rdr 15 till			5		Utmärkt vack. störväxt ormbunke.			
T	" " unga plantor			1	V	Diffenbachia Baraquini			2
T	" Lobbi			2,50	V	" grandis			2
T	Cupressus funebris			1,50	V	" Seguina			1
T	" Goveniana			1,50	T	Diosma alba			75
FT	" Lawsonii, 7 à 8 fot höga			25					
	Pyramidformiga praktexemplar.								
T	" " 2½ fot höga			5					
	Vackra, på fritt land uppdragna exemplar.								
T	" " 1 fot höga			1,50					
T	" " glauca, 2 fot höga			5					
T	" " " mindre			2					

Pr st. Rmt Rdr ö.

Pr st. Rmt Rdr ö.

T	<i>Diosma imbricata</i>	75
T	" <i>speciosa</i>	50
	Växter med fina, väluktande blad och vita blommor.	
TB	<i>Diplacus atropurpureus</i>	50
TB	" <i>Godronii</i>	50
TB	" <i>Ingelrestii</i>	50
TB	" <i>Verschaffeltii</i>	50
	Tacksamma och vackra blomsterväxter.	
V	<i>Doryopteris pedata</i>	1
	Intressant ormbunke	
VB	<i>Dracena arborea</i> , <i>Drakblodsträd</i>	2
VB	" <i>brasiliensis</i>	2
VB	" <i>Cooperi</i> , praktfull	3
VB	" <i>Draco</i> , äkta <i>Drakblod</i> , starka	5
VB	" mycket starka	25
VB	" " 6 à 7 fot hög, starka	40
VB	" <i>ferrea</i> , m. breda mörkbruna blad	2
VB	" <i>grandis</i> , utmärkt	2,50
VB	" <i>latifolia pendula</i> , utmärkt	3
VB	" <i>limbata</i> , stor	10
VB	" <i>nigricans</i> , särdeles vacker	3
VB	" <i>robusta</i>	2,50
VB	" " mycket ssark	10
VB	" <i>rubra</i>	1,50
VB	" <i>Rumphii</i>	10
VB	" <i>siamensis</i>	2,50
VB	" <i>umbraulifera</i>	10
	Öfriga sorter, se <i>Charlwoodia</i> , <i>Cor-dylone</i> och <i>Dianella</i> .	
V	<i>Durandea Plumieri albiflora</i>	1
T	<i>Dyckia remotiflora</i>	1
	<i>Ecermocarpus</i> , se <i>Calampelis</i> .	
TB	<i>Echeveria gracilima</i>	50
TB	" <i>pumila</i>	50
TB	" <i>secunda</i>	50
	Smånätta, rosetlikka växter med vackra blommor.	
T	<i>Edwardia Mac Nabiana</i>	2
	Unga plantor.	
TF	<i>Entelea arborescens</i>	75
T	<i>Epacris</i> flera vackra sorter	1,75
T	" starka, 2 à 3 fot höga plantor	2,50
T	" mycket stora praktexemplar	30
V	<i>Epidendron biflorum</i>	3
V	" <i>ciliare</i>	3
V	" <i>cochleatum</i>	3
V	" <i>radiatum</i>	3
V	" <i>tuberculatum</i>	3
	Tropiska Orchideer. Fastbindas vid trädlossar med rötterna omgifna af mossor.	
VB	<i>Eranthemum igneum</i>	3
VB	" <i>sanguinolentum</i>	1
	Dessa växter utmärka sig för praktigt färgade blad.	
VB	" <i>tuberculatum</i>	1
T	<i>Erica arborea</i> , <i>Ijung</i> , stora exempl.	1,50
T	" <i>blanda</i> , pr 12 st. rdr 10	1
T	" <i>concinna</i> , stora exemplar	1
T	" <i>gracilis</i> , pr 12 st. rdr 12	1,25
T	" <i>hemialis</i>	2
T	" <i>mediterranea</i> , stora exemplar	1,50
T	" <i>persoluta</i> , pr 12 st. rdr 10	1

T	<i>Erica stricta</i> , till bukettrönt	1,50
	Stora exemplar.	
T	" <i>Willmoreana</i> , pr 12 st. rdr 10	1
	Dessutom finnas omkring 50 andra, utmärkta sorter och lemnas:	
	50 sorter <i>Erica</i> m. namn för rdr 40.	
	25 " <i>Erica</i> med namn för rdr 20.	
	10 " " med namn för rdr 10.	
T	<i>Eriostemon buxifolius</i>	2,50
T	" <i>myoporoides</i> , stora exemplar	15
T	<i>Erythrina crista galli</i> , <i>Koralträd</i>	2
T	" <i>floribunda</i>	2,50
TF	<i>Eucalyptus globulus</i> , 2 à 3 fot hög	75
V	<i>Eucharis mazonica</i> , praktfull <i>Amaryllidé</i>	2,50
TB	<i>Eugenia australis</i> , stark 10, 5 à	2
TB	" <i>Ugnii</i>	1,25
TF	<i>Eupatorium odoratum</i>	75
	Pr 12 st. rdr 5.	
	Utplanteras under sommaren på fritt land och insläs i Sept åter i krukor. Blommor under Oktober, November och första hälften af December med hvita, till buketter rätt användbara blommor.	
V	<i>Euphorbia splendens</i>	2
V	<i>Euterpe oleracea</i> , <i>Palm</i>	5
TB	<i>Evonymus japonicus</i>	50
TB	" <i>japonicus</i> fol. arg. var	50
TB	" " <i>luteus</i> var.	1
TB	" <i>radicans</i> fol. var., pr 12 st. rdr 5	50
TB	" " fol. arg. & <i>roseis pictus</i>	1
TB	<i>Fabiana imbricata</i> , pr 12 st. rdr 5	50
	En bekant och omytekt växt.	
TF	<i>Fabricia laevigata</i> , vacker	1,50
TF	<i>Farfugium grande</i> , stora praktex.	10
TF	" <i>grande</i> , starka plantor	1
	Omytekt för sina stora, mörkgröna med gula fläckar af olika form och storlek prydda blödd. Fordrar kraftig jord, skugga och riklig fuktighet.	
TF	<i>Ferdinanda eminens</i> (<i>Cosmophyllum</i>)	1
	Utmärkt i bladväxtgrupper.	
TF	<i>Ferraria tigrida</i> , <i>Tigerblöja</i>	25
	Pr 12 st. rdr 2,50.	
VB	<i>Ficus Coperii</i>	2
VB	" <i>Coperii</i> , starka plantor	10
VB	" <i>elastica</i>	3
VB	" " unga sticklingplantor	1
VB	" <i>stipularis</i> , pr 12 st. rdr 5	50
	Dessa växter passa förträffligt till dekoration af blomsterbord. <i>F. stipularis</i> är en af de aldrrästa rankväxter till beklädnad af fula väggar, pelare etc. i varma växthus.	
V	<i>Fittonia argyryroneura</i>	2
	Vacker, har blad med hvita ådror.	
T	<i>Foucroya gigantea</i> , stark	5
T	" <i>rigida</i> , stark	5
T	" " unga fröplantor	50
	Dessa växter likaa <i>Agave</i> och äro förträffliga till dekorationer.	
TB	<i>Fuschia corymbiflora</i> , stort exemp.	2
TB	" <i>corymbiflora fl. alba</i> , stora	2
TB	" " fol. var.	1
TB	" <i>fulgens</i>	50

	Pr st. Rmt Rdr ö.		Pr st. Rmt Rdr ö.
TFB <i>Fuschia hybrida</i> , nyare sorter med namn	1 —	TF <i>Hedera Helix</i> , storbladig	50
Pr 12 st. i 12 sorter rdr 10.		TF " <i>Helix fol. variegatis</i>	75
TFB " <i>hybrida</i> , äldre vackra sorter	50	Vackra, hvitbrokiga blad.	
Pr 12 st. rdr 5.		TF " <i>Roegneriana</i>	1 —
TFB " <i>hybrida</i> , med dubbla blommor.	75	VB <i>Hedychium coronarium</i>	1 —
Pr 12 st. rdr 6,50.		VB " <i>Gardnerianum</i>	2 —
TFB " <i>hybrida</i> , högstammiga, 3, 4 à 6 fot höga	2 —	Dén sistnämnda arten bär om hsten praktf orangefärgade, starkt vålluktande blomm. Vackra dekorationsväxter	
TFB " <i>hybrida</i> , till amplar Rdr 10, 5 à	1 —	V <i>Heliconia aurantiaca</i>	1 —
TFB " " med brokiga blad	1 —	Vacker dekorationsväxt.	
TFB " <i>pumila</i> , pr 12 st. sticklingplanter rdr 5	50	TFB <i>Heliotropium</i> , flera sorter	50
En låg, ytterst rikt blomstrande art; utmärkt till grupper.		Pr 12 st. rdr 3,50.	
" till grupper, se Gruppväxter.		VB <i>Hibiscus Cooperii</i>	1 —
TF <i>Gazania splendens</i>	25	Denna växt har vackert färgade blad och praktfulla, röda blommor.	
Pr 25 st. rdr 6, pr 12 st. rdr 3.		VB " <i>rosa sinensis</i>	1 —
Till grupper och infattningar. Blommorna lysande, gula.		" Träd med vackert löfverk och lysande, röda blommor.	
TF <i>Geranium canariense</i>	50	Hippeastrum, se Amaryllis.	
V <i>Gesneria aurantiaca</i>	1,50	V <i>Hoja bella</i>	1 —
V " <i>Borsigii</i>	1,50	V " <i>carnosa</i> , omtyckt slingerväxt	1 —
V " <i>Benthami</i>	1 —	V <i>Hydrangea Hortensis</i> , vanlig <i>Hortensis</i> , pr 12 st. rdr 6	75
V " <i>cinnabarina</i>	1 —	V " <i>Hortensis fol. var.</i>	1 —
V " <i>eregia</i>	1 —	V " " <i>Otaksa</i> , ny	1 —
V " <i>Leopoldii</i>	1 —	V " " <i>Rosalba</i> , ny	1 —
V " <i>macrantha</i>	1 —	Båda de sistnämnda arterna utmärka sig genom stora, praktfulla blommor.	
V " <i>refulgens</i>	1 —	Jambosa, se <i>Eugenia</i> .	
V " <i>Zebrina</i>	75	TB <i>Jasminum odoratissimum</i>	50
V " " 6 olika varieteter rdr 5	1 —	VB " <i>Zambac</i>	1 —
V <i>Gloriosa Plantii</i> (<i>Methonica</i>)	2 —	Blommorna vålluktande.	
V <i>superba</i>	2 —	VB <i>Jathropha multifida</i>	1,50
V <i>Gloxinia</i> 12 st. rdr 15	1,50	VB <i>Imantophyllum miniatum</i> , stark	3 —
Nya och vackra sorter med namn.		En praktfull lätt, blommande växt.	
V " 12 st. i rummel rdr 8	75	VB " <i>nobile</i> , vacker, starka exemplar	2,50
Praktfulla, omtyckta blomm. Fordra god löffjord samt under växttiden varm och fuktig luft. Under hvilotiden hållas de alldeles torra. Denna anm. gäller äfven för ofvan uppförde <i>Gesnerier</i> .		Iresine, se <i>Achyranthus</i> .	
T <i>Gnidia sericca</i>	1 —	T <i>Iris persica</i>	25
T <i>Goodia lotifolia</i>	1 —	T " <i>Susiana</i> , <i>Enkan i sorg</i>	1 —
T <i>Grevillea robusta</i>	1,50	T " <i>tuberosa</i>	25
Praktfulla dekorationssträd.		Andra sorter, se fleråriga växter.	
V <i>Gymnogramme chrysophylla</i>	2 —	VT <i>Isolepis tenuissimus</i>	50
V " <i>hybrida</i>	1 —	Fina, gräslika blad. Synnerligen vacker till amplar.	
V " <i>L'Hermieri</i>	1 —	V <i>Jubaea spectabilis</i> , vacker <i>Palm</i>	5 —
V " <i>Martensii</i>	1 —	T <i>Juniperus Fortunei</i> , stora exempl	5 —
V " <i>tartarea</i>	1 —	T " <i>phoeniceus</i> , stora exemplar	5 —
Dessa vackra ormbunkar hafva på baksidan af bladen ett tjockt, guldgulgt eller silfverhvitt ludd.		T <i>Ixia</i> i flera sorter	15
V <i>Gymnostachium Verschaffeltii</i>	1 —	TF <i>Kalmia angustifolia</i>	1,50
Bladen med röda ådror, utmärkt vackra.		TF " <i>latifolia</i>	1,50
TF <i>Gynnerium argenteum</i> , <i>Pampasgräs</i> , pr 12 st. rdr 10	1 —	Praktfulla, rödletta blommor.	
V <i>Haemanthus albiflos</i>	1,75	T <i>Kennedyia</i> , flera sorter	1,50
V " <i>coccineus</i> , <i>Blodkljva</i>	2,50	TF <i>Koniga variegata</i>	30
V " <i>natalensis</i> , stark	6 —	Pr 100 st. rdr 15, pr 12 st. rdr 3.	
VB <i>Hebeclinium atrorubens</i> vacker	1 —	Praktfull till grupper och infattningar.	
TF <i>Hedera digitata</i>	50	T <i>Kunzea leptospermoides</i>	1 —
TF " <i>Helix</i> , vanlig <i>Margröna</i>	25	V <i>Lagerströmia indica</i>	2 —
		VF <i>Lantana</i> , många olika sorter	25
		Pr 12 st. rdr 3.	
		Utplanteras under sommaren på grupper	
		V <i>Lastraea angescens</i> , vacker ormbunk	1 —

	Pr st. Rmt Rdr ö.		Pr st. Rmt Rdr ö.
VB <i>Latania</i> bourbonica, efter exemplars storlek fr. rdr 50, 25 till 10 4	5 —	V <i>Marantha</i> Warscewiczii	4 —
Palms med stora, vackra, solfäderlika blad; trivdes äfven i boningsrum.		V " vittata	3,50
T <i>Laurus</i> nobilis Lager	—	V " zebrina	2,50
Exemplar, med vackra runda kronor			
Priset, hvilket rättar sig efter exemplarens ålder och storlek, meddelas på begäran.		TB <i>Mathiola</i> incana, <i>Vinter-Löfkoja</i>	75
T " <i>Camphora</i> , <i>Kamfersträd</i>	2 —	Pr 12 st. rdr 6.	
T <i>Leptospermum</i> , <i>Söderhafsmyrten</i>	1 —	Säljas från Oktober från Maj	
T <i>Libocedrus</i> chilensis	1,50	TB <i>Maurandia</i> flera sorter	50
T " <i>Doniana</i>	1,50	Vackra ampelväxter.	
Växter af barrträdslinjen, nära beslägtade med <i>Thuja</i> .		V <i>Maxillaria</i> aromatica	5 —
VB <i>Libonia</i> floribunda	75	V " <i>Harrisonii</i>	5 —
Blommorna rödgula		T <i>Medeola</i> asparagoides	75
TF <i>Ligularia</i> <i>Kämpferii</i> fol. var.	1,50	Nätt ampelväxt	
Vacker bladväxt.		T <i>Melaleuca</i> flera sorter	1 —
TF <i>Ligustrum</i> japonicum	50	Dessa växter lemna under vintern utmärkt vackert bukettrönt.	
TF <i>Lilium</i> auratum	6 —	TF <i>Melanoselinum</i> descipiens	1 —
Den praktfullaste af alla liljor.		Präktig i bladväxtgrupper.	
TF giganteum	—	TF <i>Melianthus</i> major	1 —
T <i>Lippia</i> citriodora, (<i>Verbena</i> triphylla)	1 —	Vacker i bladväxtgrupper	
VB <i>Livistona</i> australis, starka exempl.	10 —	TF <i>Mentha</i> rotundifolia fol. var. l.	15
VB " <i>oliviformis</i> , unga plantor	5 —	Pr 100 st. rdr 7, pr 12 st. rdr 11	
VB " <i>rotundifolia</i> , unga plantor	5 —	00 T <i>Mesembryanthemum</i> , många sorter	50
Praktfulla palmer med solfäderlika, stora och vackra blad.		Pr 12 st. rdr 5.	
TFB <i>Lobelia</i> alba coerulesca	50	Dessa s. k. <i>Isplantor</i> utmärka sig för egendomliga, ofta mycket vackra bladformer, de vackra blommorna framkomma lätt i myckenhet. Särdeles passande att odlas i boningsrum.	
Pr 12 st. rdr 4.		Methonica, se <i>Gloriosa</i> .	
Blommorna, himmelsblå med hvitt, framkomma tillt sent på hösten		TB <i>Metrosideros</i> floribundus	1 —
TFB " <i>fulgens</i>	50	Bekant växt med präktiga blömm.	
TFB " <i>Queen Victoria</i>	50	TB " flera andra sorter	1 —
Pr 12 st. rdr 5.		V <i>Microsorium</i> irioides (<i>Polypodium</i> irregulare)	1,50
Utmärker sig för mörkbruna blad och lysande högröda blommor. Ömtryckt till grupper.		V <i>Mikania</i> Guaco, <i>Örnörl</i>	1 —
TFB " <i>Tupa</i>	1,50	T scandens	50
V <i>Locheria</i> diverse species	50	TF <i>Mimulus</i> <i>Muscusblomma</i> , i flera sort.	25
VB <i>Lomaria</i> gibba	1 —	Pr 12 st. rdr 2.	
En af de brydligaste ormbunkar.		T <i>Mitraria</i> coccinea	1 —
TF <i>Lonicera</i> brachypoda aurea reticulata	50	<i>Mollinia</i> chinensis, se <i>Jubaea spectabilis</i> .	
Slingerväxt med guldgult ädrade blad; vacker till ampel, espalier flätverk etc.		02.1 V <i>Monstera</i> deliciosa, (<i>Philodendron</i> pertusum)	10
TF <i>Lophospermum</i> scandens	50	Omtyckt för de stora, märkvärdigt utskurna bladen.	
Slingerväxt med vackra blommor.		V <i>Musa</i> Cavendishii	10 à 5
V <i>Lycaste</i> aromatica	5	V " Cavendishii fol. var., vacker	5 —
" <i>Skinnerii</i>	10 —	V " coccinea	2,50
Tropiska Orchidder med vackra och vållaktande blommor.		V " <i>Dacca</i>	5 —
Lycopodium, se <i>Selaginella</i> .		V " <i>speciosa</i>	2,50
00.1 V <i>Lygodium</i> scandens	1	V " <i>Zebrina</i>	5 —
Slingrande Ormbunke		Dessa Pisang- eller Bananasträd hafva stora ljusgröna blad.	
02.1 T <i>Magnolia</i> grandiflora	3 —	02.1 T <i>Muschia</i> <i>Wollastonii</i>	1 —
02.1 T " <i>tripetala</i>	2,50	Vackra blad, och en otalig mängd gulaktiga blommor.	
02.1 T " <i>purpurea</i>	3 —	TF <i>Myosotis</i> azorica, pr 12 st. rdr 5	50
02.1 V <i>Mandirola</i> lanata	50	TB <i>Myrtus</i> communis <i>microphylla</i>	10
02.1 V <i>Marantha</i> argyrea	3 —	Utmärkt vackra, med stora kronor.	
02.1 V " <i>fasciata</i>	3,50	TB " <i>communis</i> , pr 12 st. rdr 10	1 —
02.1 V " <i>Legrelleii</i>	5 —	Vackra småträd, 1 à 2 fet höga.	
02.1 V " <i>ornata</i>	3 —	TB " <i>communis</i> , pr 12 st. rdr 5	50
02.1 V " <i>regalis</i>	4 —	Yngre exemplar.	

	Pr st. Rmt Rdr ö.
TB <i>Myrtus communis macrophylla</i>	2,50
Stora exemplar.	
TB " <i>communis macrophylla</i> , mindre	75
TP " " <i>macrophylla</i> fol. var.	1 -
TB " " fl. pl.	1,50
Negelia, se Gesneria.	
V <i>Nephrolepis exaltata</i>	1 -
Prydlig ombunkar.	
TB <i>Nerium Oleander</i> , 1 & 2 fot höga	75
Pr 12 st. rdr 6.	
V <i>Nidularium fulgens</i>	2 -
V " <i>Meyendorffii</i>	5 -
Vackra, Ananas-liknande växter.	
V <i>Odontoglossum grande</i>	5 -
T <i>Olea europea</i> , Olje- eller Oljefodder	50
V <i>Oncidium altissimum</i>	3 -
V " <i>bicallosum</i>	5 -
V " <i>Batemanii</i>	6 -
V " <i>flexuosum</i>	3 -
V " <i>leucochilum</i>	10 -
Tropiska Orchidger.	
V <i>Oreopanax peltatum</i>	4 -
V <i>Oxalis Bowiei</i>	50
Praktfulla röda blommor.	
V " <i>ciprina</i>	35
V " <i>esculenta</i> (tetraphylla)	-
Pr 100 st. rdr 1.	
Utmäkt till infattningar.	
V <i>Pandanus caricosus</i>	5 -
V " <i>graminifolius</i>	4 -
V " <i>elegantissimus</i> , starka	75 -
V " <i>inermis</i>	5 -
V " <i>javanicus</i> fol. var.	5 -
V " <i>utile</i> , unga plantor	3 -
V " stor	25 -
Utmäkt dekorationsväxter.	
V <i>Panicum plicatum</i>	1 -
V " <i>sulcatum</i>	1,50
Vackra gräsarter med breda blad.	
V " <i>variegatum</i>	50
T <i>Passerina filiformis</i>	1 -
Vacker dekorationsväxt.	
TVB <i>Passiflora aurantiaca</i> , <i>Passions-</i>	
<i>blomma</i>	1,50
TVB " <i>Baraquiniana</i>	1,50
TVB " <i>cardinalis</i>	2,50
TVB " <i>coerulea</i>	1,50
TVB " <i>floribunda</i>	2 -
TVB " <i>Imperatrice Eugenie</i>	1,50
Praktfulla sfingerväxter.	
TB <i>Pelargonium</i> . Af de nyare, engelska och franska sorter, lemnas:	
50 st. i 50 sorter med namn, rdr 25	60
12 " i 12 sorter med namn, rdr 6	60
12 " i rummel, rdr 4	-
25 " Scarletpelarg. m. namn, rdr 10	50
12 " " med namn, rdr 5	50
6 " dubbellommande, rdr 5	1 -
12 " i rummel, rdr 3,50	50
TF <i>Penstemon</i> 6 sort. m. namn, rdr 4	75
V <i>Peperonia argyrea</i>	1,50
V " <i>maculata</i>	1,50
Utmärkta för sina färgade blad.	
TF <i>Petunia</i> . Dubbla och enkla	50

	Pr st. Rmt Rdr ö.
V <i>Pbarus vittatus</i>	5 -
Märkvärdig gräsart med korta blad.	
Philodendron pertusum, se Monstera.	
TV <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Dattelplm</i>	10 -
TV " <i>dactylifera</i> , stora exemplar	50 -
TV " <i>sylvestris</i> , unga plantor	5 -
T <i>Phormium tenax</i> , <i>Nyctanthis</i>	1,50
T " <i>tenax</i> , starka	5 -
V <i>Phrynium flavescens</i>	2 -
V " <i>majesticum</i>	6 -
V " <i>micans</i>	2 -
V " <i>Porteanum</i>	5 -
Praktfulla dekorationsväxter.	
T <i>Phyllia ericoides</i>	50
T " <i>paniculata</i>	1 -
Blommor vackert höst och vinter.	
TF <i>Pilogyne suavis</i> , <i>Stängelväxt</i>	50
T <i>Pimelia decussata</i>	1 -
V <i>Pincenectia glauca</i> , stor	15 -
V " <i>tuberculata</i> , stor	15 -
Vackra dekorationsväxter.	
T <i>Pinus halepensis</i>	50
T " <i>insignis</i> , stora exemplar	5 -
T " <i>Pinea</i> , <i>Italiensk Pinea</i>	75
T <i>Piper magnoliaefolium</i>	1,50
T <i>Pittosporum chilense</i> fol. var.	1,50
T " <i>Tobira</i>	1,50
T " <i>undulatum</i> fol. var.	1,50
V <i>Platycerium alcicorne</i>	5 -
Märkvärdig ombunke med högt ho'nstika blad.	
TB <i>Plectranthus fruticosus</i>	50
T <i>Podocarpus acicularis</i>	1 -
T " <i>chilensis</i>	1 -
T " <i>coriaceus</i> , stark	5
T " <i>latifolius</i>	1,50
T " <i>longifolius</i>	1 -
T " <i>macrophyllus</i>	1,50
Dessa växter af barrträdslfamiljen hafva ett egendommeligt utseende.	
V <i>Poinsettia pulcherrima</i> , stark	5 -
TB <i>Polyanthos tuberosus</i> , <i>Tuberos</i>	50
Rötterna hållas om vintern torra	
V <i>Polypodium aureum</i>	1 -
V " <i>Billardieri</i>	1 -
V " <i>respietosum</i>	1 -
V " <i>paridise</i>	1 -
Vackra Ombunkar.	
V <i>Pothos ventricosus</i>	2,50
TB <i>Primula chinensis</i> , starka plantor	
af flera olika sort., pr 12 st. rdr 6	75
TB " <i>chinensis</i> fl. alba plena	2 -
TB " " fl. rubro plena	2 -
TB " <i>cortusoides</i>	50
T <i>Protea scolymus</i>	1,50
V <i>Pteris argyrea</i>	75
V " <i>arguta</i>	50
V " <i>cretica</i> fol. var., pr 12 st. rdr 5	50
V " <i>granifolia</i>	75
V " <i>longifolia</i>	75
V " <i>paleacea</i>	50
V " <i>serrulata</i> , pr 12 st. rdr 5	50
V " <i>tremula</i>	1 -
O. mbunkar, till blomsterbord.	

	Pr st. Rmt Rdr ö.		Pr st. Rmt Rdr ö.
T <i>Punica Granatum</i> , <i>Granatäpple</i>	2	V <i>Stanhopea oculata</i>	15
Ranunculid, se Gruppväxter		V " <i>tigrina</i>	15
V <i>Remusatia vivipara</i>	50	" Tropiska Orchidéer, med märkvär- diga vaniljluktande blommor.	150
TF <i>Retinospora ericoides</i>	1	T <i>Statice arborea</i>	1
VB <i>Rhapis flabelliformis</i>	5	V <i>Streitzia humilis</i>	5
VB " flabelliformis, stora exemplar	25	T <i>Tacsonia splendens</i>	2
T <i>Rhodea japonica</i>	1	" Slingsväxt med vackra blommor.	100
TF <i>Rhododendron arboreum</i> hybr.	4	T <i>Taxodium sempervirens</i> , rdr 10 à	5
TF " ponticum rdr 3 à	1,50	T <i>Tenereum Marum</i> , <i>Kallrot</i>	1
TF " a' fleurs jaunes rdr 3 à	4	V <i>Thalia dealbata</i>	1,50
TF " Sikkim-Himalaya rdr 3, 4 à	5	V <i>Thrinax elegans</i>	15
VF <i>Rhynchoearpa dissecta</i>	1	" Palm, med solfäderlika blad.	
VF <i>Richardia africana</i> (<i>Calla aethiopica</i>)	1	T <i>Thuja aurea</i> , starka, rdr 15, 10 à	2,50
VF " albo-maculata	1,50	T " gigantea vera 6 à 7 fot höga	12
VF <i>Ricinus</i> flera sorter, pr 12 st. rdr 3	30	T " " 1 fot höga	2
V <i>Rivinia humilis</i>	50	T " compacta, pr 12 st. rdr 6	75
T <i>Ruscus aculeatus</i>	1	T " elegantissima	2
V <i>Russelia juncea</i>	1	T " Lobbi	2
V <i>Sabal Adansonii</i> , stark	10	T " Skinnerii	1,50
V " Palmetto, (<i>Chamerops</i>) stark	10	TF <i>Thujopsis borealis</i> , 2 à 3 fot höga	5
V <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Soekerrör</i>	5	TF " borealis, 1 fot höga	2
TF <i>Salvia coccinea</i>	50	" Detta utmärkt praktfulla träd tål vintern på kalljord.	
TF " patens	1	TF " Dolabrata	10
V <i>Sanchezia nobilis</i>	5	" Tigrida, se Ferraria.	
T <i>Santolinia Chamæcyparissus</i>	50	V <i>Torenia asiatica</i> , ampelväxt	1
V <i>Sauromatum pedatum</i>	2	V <i>Tradescantia discolor</i>	1
" Dgendomliga blommor, vacker.		VB " zebrina	50
T <i>Saxegothea conspicua</i>	2	V <i>Trithrinax mauritiformis</i> , <i>Palm</i>	10
TB <i>Saxifraga sarmentosa</i> tricolor	1	TF <i>Tritonia Uvaria grandiflora</i>	1
T <i>Schizostylus coccineus</i>	1,50	" Blommorna äro lysande orangröda.	
" Blommor om hösten med skarlakar- röda, praktfulla blommor.		TB <i>Tropaeolum azureum</i>	3
T <i>Scilla maritima</i> , <i>Hafslök</i>	3,50	TB " Jarattii	1,25
" Lökarna stora; blommorna vackra.		TB " tricolorum	1,25
T <i>Scottia trifoliata</i>	1	" Dessa arter hafva sin hvilotid un- der Juli och Augusti månader, och bära då ej vattnas. I September börjar den trädffna stängeln åter att växa, då knödlarna bära omplan- teras i frisk, sandblandad löfjord.	
V <i>Scutellaria Mociniana</i>	2,50	TB <i>Tydea</i> , nya sorter, pr rhizom.	50
T " scarlatina	1	" Pr kruka, rdr 1.	
V <i>Seafortia elegans</i> , <i>Palm</i>	25	TF <i>Uhdea bipinnatifida</i>	1
TFB <i>Sedum Fabarium</i>	50	TF " pinnatifida	1
TFB " Sieboldii, till amplar	50	Y <i>Urania speciosa</i>	10
TFB " in medio pietus	1,50	" Praktfull dekorationsväxt.	
V <i>Selaginella apoda</i>	50	VB <i>Vallota purpurea</i> , pr 6 st. rdr 7	1,50
V " caesia	50	" En af de vackraste och tacksam- maste Amaryllideer.	
V " cuspidata	75	VB <i>Veltheimia glauca</i>	2,50
V " denticulata	50	VB " viridiflora	1,50
V " Hügelii	1	" Lökväxter med vackra blommor.	
V " fol. var.	1,50	Verbena, se gruppväxter.	
V " lepidophylla	1	T <i>Viburnum Tinus</i>	50
V " sulcata	75	" Starka exemplar med rundklippta kronor, liknande Lagerträd. Pri- serna meddelas på begäran.	
V " variabilis	75	TF <i>Wellingtonia gigantea</i> , på fritt land uppdragna, 2 à 3 fot höga	10
" Utmärkta, mosslika växter.		TF " gigantea, 1 1/2 à 2 fot	6
TF <i>Senecio Ghiesbretii</i>	75	TF " " smärre plantor	2
TF " Petasites	75	" Widdringtonia, se Retinospora.	
TB <i>Solanum capsicastrum</i>	50	Wigandia, se Bladväxter.	
TB " flera sorter till utplantering i bladväxtgrupper	75	TF <i>Yucca aloefolia</i> , <i>Palmolja</i> , starka	5
T <i>Sollya heterophylla</i>	1	TF " aloefolia, 3-år. fröplantor, starka	2
V <i>Stanhopea aurea</i>	10	TF " " 5 à 6 fot höga	25
V " eburnea	6		
V " graveolens	10		
V " insignis	10		
V " Lindleyana	6		
V " Jénischiana	15		

No.	Species	Count
17	<i>Zenaidura macroura</i>	1
18	<i>Cathartes aura</i>	1
19	<i>Buteo borealis</i>	1
20	<i>Accipiter cooperii</i>	1
21	<i>Accipiter velox</i>	1
22	<i>Accipiter striatus</i>	1
23	<i>Accipiter cooperii</i>	1
24	<i>Accipiter cooperii</i>	1
25	<i>Accipiter cooperii</i>	1
26	<i>Accipiter cooperii</i>	1
27	<i>Accipiter cooperii</i>	1

No.	Species	Count
28	<i>Zenaidura macroura</i>	1
29	<i>Cathartes aura</i>	1
30	<i>Buteo borealis</i>	1
31	<i>Accipiter cooperii</i>	1
32	<i>Accipiter velox</i>	1
33	<i>Accipiter striatus</i>	1
34	<i>Accipiter cooperii</i>	1
35	<i>Accipiter cooperii</i>	1
36	<i>Accipiter cooperii</i>	1
37	<i>Accipiter cooperii</i>	1
38	<i>Accipiter cooperii</i>	1
39	<i>Accipiter cooperii</i>	1
40	<i>Accipiter cooperii</i>	1
41	<i>Accipiter cooperii</i>	1
42	<i>Accipiter cooperii</i>	1
43	<i>Accipiter cooperii</i>	1
44	<i>Accipiter cooperii</i>	1
45	<i>Accipiter cooperii</i>	1
46	<i>Accipiter cooperii</i>	1
47	<i>Accipiter cooperii</i>	1
48	<i>Accipiter cooperii</i>	1
49	<i>Accipiter cooperii</i>	1
50	<i>Accipiter cooperii</i>	1
51	<i>Accipiter cooperii</i>	1
52	<i>Accipiter cooperii</i>	1
53	<i>Accipiter cooperii</i>	1
54	<i>Accipiter cooperii</i>	1
55	<i>Accipiter cooperii</i>	1
56	<i>Accipiter cooperii</i>	1
57	<i>Accipiter cooperii</i>	1
58	<i>Accipiter cooperii</i>	1
59	<i>Accipiter cooperii</i>	1
60	<i>Accipiter cooperii</i>	1
61	<i>Accipiter cooperii</i>	1
62	<i>Accipiter cooperii</i>	1
63	<i>Accipiter cooperii</i>	1
64	<i>Accipiter cooperii</i>	1
65	<i>Accipiter cooperii</i>	1
66	<i>Accipiter cooperii</i>	1
67	<i>Accipiter cooperii</i>	1
68	<i>Accipiter cooperii</i>	1
69	<i>Accipiter cooperii</i>	1
70	<i>Accipiter cooperii</i>	1
71	<i>Accipiter cooperii</i>	1
72	<i>Accipiter cooperii</i>	1
73	<i>Accipiter cooperii</i>	1
74	<i>Accipiter cooperii</i>	1
75	<i>Accipiter cooperii</i>	1
76	<i>Accipiter cooperii</i>	1
77	<i>Accipiter cooperii</i>	1
78	<i>Accipiter cooperii</i>	1
79	<i>Accipiter cooperii</i>	1
80	<i>Accipiter cooperii</i>	1
81	<i>Accipiter cooperii</i>	1
82	<i>Accipiter cooperii</i>	1
83	<i>Accipiter cooperii</i>	1
84	<i>Accipiter cooperii</i>	1
85	<i>Accipiter cooperii</i>	1
86	<i>Accipiter cooperii</i>	1
87	<i>Accipiter cooperii</i>	1
88	<i>Accipiter cooperii</i>	1
89	<i>Accipiter cooperii</i>	1
90	<i>Accipiter cooperii</i>	1
91	<i>Accipiter cooperii</i>	1
92	<i>Accipiter cooperii</i>	1
93	<i>Accipiter cooperii</i>	1
94	<i>Accipiter cooperii</i>	1
95	<i>Accipiter cooperii</i>	1
96	<i>Accipiter cooperii</i>	1
97	<i>Accipiter cooperii</i>	1
98	<i>Accipiter cooperii</i>	1
99	<i>Accipiter cooperii</i>	1
100	<i>Accipiter cooperii</i>	1