


Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



[Göteborg]

Käll.
Handel
50.
Först



GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS

KATALOG

1939

NITTIOFÖRSTA ÅRGÅNGEN

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

GRUNDAD 1842


Fröavdelningen	13 48 61		Plantskolan, Röd. Backa 11 84 52, 13 56 41	
Blomsterhandeln	13 11 20		Filialen vid Grönsakstorget .. 13 13 77	
Växthuset	13 81 01		Kontoret	13 55 90

Telegramadr.: Hortus, Göteborg * Postadr.: Trädgårdsföreningen, Göteborg * Postgirokonto 12104

Man behagade noga observera alla följande meddelanden:

1. **Rekvirentens titel, namn samt post- och varuadress torde varje gång tydligt uppgivas.** I rekvisitionen torde tillkännagivas, om vi tillåtas ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. **Rekvisition å frö och växter torde benäget skrivas på var sitt särskilda papper; beställning å frö, torde om möjligt ske på den härmed bifogade listan.**
2. **Beställningar göras fördelaktigast i januari och februari** samt utföras snarast möjligt i den ordning de ingått. Under den brådaste tiden från början av mars ingå dagligen 100-tals order, **varför det är av ömsesidig stor fördel, att rekvirera frö och växter i god tid.**
3. **100-kilogram-priset tillämpas för kvantitet i en vägning ned till 10-kg., kilogram-priset under 10 kg. ned till 250 gram, 100-gram-priset från 250 gram ned till 50 gram och 10-gram-priset under 50 gram ned till 5 gram.** Då minst 500 st. av **samma sort** köpas beräknas 1,000-styck-priset, där sådant finnes utsatt. **100-styck-priset** beräknas fr. o. m. 50 st. och 10-styck-priset för **minst 10 st. av samma sort.** Två eller flera sorter med särskilda priser kunna ej sammanslås för att berättiga till 10- eller 100-priset.
4. **Priserna äro utan förbindelse och noteras billigast i förhållande till eventuella förändringar.**
5. **Kredit beviljas icke utan särskild överenskommelse längre än 3 månader.** Okända personer, som önska kredit, böra förete nöjaktiga referenser, helst från bankkontor eller kommunal myndighet.
6. **Önskas försändelse med ångare, torde beloppet förut insändas eller postförskott å räkning tillåtas, enär vi ej taga efterkrav genom ångbåt.**
7. **För likvid till oss genom postanvisning eller postgiro, erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.** Sparmärken ävensom utländska frimärken mottagas ej som likvid.
8. **Rabatt gottgöres med 2 procent då beloppet uppgår till minst 10 kr. och betalning erlagges i förskott eller senast 30 dagar efter varans mottagande.**
Fördröjes betalning 30 dagar efter räkningens dato, så gottgöres ingen rabatt, varemot beräknas gällande ränta pr anno om betalningen fördröjes längre än 3 månader. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs bortfalla alla avtalade rabatter.
9. **Återförsäljare behagade korrespondera om villkor och priser.**
10. **Emballeringens verkställes sorgfälligt och beräknas netto till självkostnadspris. Emballaget återtages icke.** Påsar och lådor kunna dock förut insändas, om de äro hela och rena.
11. **Avsändning sker alltid på köparens räkning och risk, och ansvara vi i intet fall för skada som uppkommer under eller efter transporten. Varorna levereras kostnadsfritt vid resp. kommunikationsverk i Göteborg. Fraktkostnader för post- och paketgods, för vilka försändelser fraktagift numera näst erläggas vid avsändningsstationen, påföras i räkningen. Räkning avlåtes alltid snarast möjligt efter skedd expedition.**
12. **Befogade anmärkningar skola, för att vinna avseende, göras senast 14 dagar efter räkningens dato.**
13. **Provtagning för efteranalys** skall ske senast på femte dagen efter frövarans ankomst till leveransplatsen, eller efter varans avhämtning hos säljaren. Provtagningen sker i två ojäviga, trovärdiga vittnens närvaro. De härvid uttagna proven delas i tre lika stora delar som förseglas med ett av vittnens sigill. Ett av proven sändes omedelbart till frökontrollanstalt, det andra provet sändes till säljaren och det tredje förvaras hos köparen.
Se i övrigt härom uti Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse n:r 3 av den 1 febr. 1926.
Skulle grobarheten vid efterundersökning visa sig otillfredsställande, återtaga vi fröet, men giva ej ersättningsleverans.
För möjligen uppkomna förväxlingar vid expeditionen, påtaga vi oss ingen ersättningsförpliktelse utöver prisskillnaden mellan den fakturerade och levererade varan.
14. **Genom beställning anses förestående villkor vara av rekvirenten godkända.**
15. **Våra prisuppgifter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt. Priskuranten å blomsterlökar m. m. utsändes i juli varje år. Föregående priskuranter äro genom denna annullerade.**

DIVERSE VÄXTER.



Kartskiss över vägen till våra plantskolor.

Växter torde benäget beordras i god tid, helst i Februari—Mars, dock minst 3 veckor innan de behövas.

Anlända växter på våren tidigare än de kunna planteras, böra de genast översprutas med vatten och jordslås d. v. s. placeras i halvliggande ställning med jord eller sand över rötterna. Skulle växterna vid framkomsten synas torra, böra de ligga i vatten ett dygn, innan de planteras.

Vid plantering, isynnerhet av fruktträd, bör man noga tillse att rötterna få ett otvunget läge och att fint sönderdelad jord kommer väl omkring och emellan dem. Inblandning i jorden närmast rötterna av fuktig torvmull är gynnsamt för rotbildningen. Riklig vattning omedelbart vid planteringen får ej försummas, även i regnigt väder. Jorden packas hårt före vattningen. Översta jordlagret påfylles först efter vattningen.

Fruktträd och bärbuskar m. m.

Våra fruktträd äro uppdragna i vår nya plantskola å Röd på Hisingen. Plantskolans läge är fritt och utsatt för västliga vindar. Träden äro på grund därav hårdiga och lämpliga även för ogynnsamma lägen. Avståndet mellan fruktträd förädlade på vildstam bör vara omkr. 8—10 meter; mellan dvärgträd däremot endast omkr. 4—6 meter.

Möjligen felande sorter ersättas med andra liknande, såvida detta ej undanbedes.

h. betyder att sorten finnes i halvstam, d. i dvärgform och s. i spaljéform.

Månaderna angiva fruktens ungefärliga mognadstid och hållbarhet.

Appleträd.

Halvstam, vackra exemplar pr st. kr. 9—, 10 st. kr. 27—, 100 st. kr. 250—.

Dvärgträd, vackra exemplar pr st. kr. 8—, 10 st. kr. 27—, 100 st. kr. 250—.

Spaljéträd med 3 grenserier, pr st. kr. 8—, 10 st. kr. 72—.
» 2 » » 7—, 10 » 63—.

Antonovka, h. d. Okt.—Dec. Frukt stor, gul med gulröd skiftning på solsidan. Trädet, som är mycket bördigt, är hårdigt även i Norrland.

Arvidsäpple, h. d. Aug. En av de tidigaste sommaräpplena. Mycket hårdigt o. bördigt. Bordsfrukt.

Astrakan, Gyllenkroks, h. d. Augusti. Trädet litet, tidigt och jämt bördigt. Frukt medelstor, fin.

Astrakan, vit, h. d. Augusti. Allmänt bekant medelstor frukt. Trädet hårdigt och bördigt.

Astrakan, röd, h. d. September. Allmänt känt, vackert och gott äpple.

» stor klar, (= svensk Astrakan) h. d. Sept. Stor, vacker frukt, hårdigt och kraftigt växande träd.

Bergius, P. J., h. d. Varietet av Säfstaholm. Utomordentligt vackert, rött äpple.

Bramley, h. d. Nov.—Mars. Starkväxande och bördigt träd. Utmärkt hushållsfrukt.

Cellini, h. d. Nov.—Jan. God handels- och hushållsfrukt. Trädet är hårdigt och trivs gott över allt. Bär tidigt.

Charlamovsky, h. d. Sept.—Okt. God hushållsfrukt och begärlig handelsvara. Trädet växer kraftigt; bär tidigt och är mycket hårdigt.

Charles Ross, h. d. Friskt, småningom rikt bördigt träd. Stor, vacker och utmärkt god frukt. Dec.—Jan.

- Cox's Orange**, h. d. s. Nov.—Mars. Finaste dessertfrukt. Trädet hårdigt och rikbärande.
- Cox's Pomona**, h. d. s. Okt.—Dec. God, stor hushålls- och bordsfrukt med fin smak. Trädet mycket fruktbart och hårdigt.
- Early Victoria**, h. d. Aug. Nyare, utomordentligt bördig hushållsfrukt.
- Filippa**, h. d. Nov.—Jan. Trädet friskt, kraftigt, bör ej beskåras för strängt. Frukt stor, ljusgul, ytterst fin, angripes sällan av skorv.
- Flädie**, h. d. Trädet friskt och bördigt. Frukten skorvfri. Värdefull hushållsfrukt. Nov.
- Friedrich von Baden**, h. d. Trädet tidigt och rikt bördigt. Stor, gulvit, vacker och god frukt. Okt.
- Gravensteiner**, gul, h. d. Nov.—Febr. Dessertfrukt av 1sta rang. Trädet växer kraftigt.
- » röd**, h. d. Nov.—Jan. Vacker, god bordsfrukt.
- Grågyling från Skokloster**, h. d. Nov.—Jan. Frukten medelstor, gröngul, å solsidan rösttrimmig. Värdefull för mindre gynnsamma lägen.
- Hampus**, h. d. Aug.—Sept. Frukt liten, mycket fin. Trädet litet och bördigt.
- Hornsbergsäpple**, h. d. Aug.—Sept. Hårdigt o. bördigt träd. Frukten liten men mycket välsmakande.
- Husmodersäpple**, h. d. Nov.—Jan. Stort förträffligt äpple. Hårdigt och bördigt. Anspråkslöst beträffande jordmån.
- James Grieve**, h. d. s. Okt. Nyare, värdefull sort. Frukt stor, saftig och god. Trädet är kraftigt och bördigt.
- Maglemer**, h. d. Nov.—Dec. Mycket fin, vacker, god bordsfrukt. Trädet är hårdigt och bördigt.
- Melon**, (Citron), h. Dec.—April. Värdefull dessert- och handelsfrukt.
- Oranle**, (Kaniker, Neidel), h. d. Sept.—Nov. Ypperlig bordsfrukt, ävensom för hushållet. Trädet växer kraftigt, bär tidigt och rikt.
- Ribston**, h. d. Dec.—April. Utmärkt bords- och hushållsfrukt. Trädet bär tidigt.
- Ringstad**, h. d. Nov.—Dec. Frukt medelstor, vackert röd med fin smak. Trädet mycket bördigt.
- Signe Tillisch**, h. d. Nov.—Dec. God, vacker och stor bordsfrukt. Trädet kraftigt och bördigt.
- Sävstaholm**, h. d. Sept. Finaste bordsfrukt, vacker eftersökt handelsvara. Trädet är bördigt och hårdigt.
- Transparente blanche**, (Vitt klaräpple), h. d. s. Aug.—Sept. Fin bords- och utmärkt hushållsfrukt. Trädet hårdigt och bördigt.
- Åkerö från Gripsholm**, h. d. Dec.—April. Vacker, finaste bordsfrukt. Trädet växer kraftigt och är hårdigt även i Norrland.
- Clapp's Favorite**, h. d. Sept.—Okt. Stor vacker frukt. Trädet tämligen bördigt.
- Comtesse Clara Frijs**, h. d. Sept.—Okt. Fin bordsfrukt. Trädet växer kraftigt, är hårdigt, bär tidigt och rikt.
- Doyenné du Comice**, d. s. Nov.—Dec. Allra finaste bordsfrukt. Lämplig sort som spalje.
- Dubbel Filip**, h. d. Okt. Stor och vacker hushålls- och bordsfrukt. Trädet är hårdigt och rikbärande.
- Espereus herrepäron**, h. d. Sept.—Okt. Finaste dessertfrukt. Trädet är hårdigt, bär tidigt och rikt.
- Greve Moltke**, h. d. s. Okt.—Nov. Värdefull bordsfrukt. Trädet är hårdigt, bär tidigt och rikt.
- Gråpäron**, h. d. Sept. Utmärkt bordsfrukt. Trädet växer kraftigt, är hårdigt och rikt bärande.
- Göteborgs Diamantpäron**, h. d. Sept.—Okt. Utm. bords- och hushållsfrukt. Trädet hårdigt och bördigt.
- Hofsta**, h. d. Sept.—Okt. Träd hårdigt och bördigt även i ogynnsamma lägen, hushållsfrukt.
- Louise bonne d'Avranches** h. d. s. Okt. Utsökt bordsfrukt och god handelsvara. Trädet växer kraftigt, bär tidigt och rikt.
- Williams**, h. d. s. Sept.—Okt. Fin bordsfrukt och handelsvara. Trädet växer kraftigt, är hårdigt och bördigt.

Plommonträd.

- Halvstam**, vackra exemplar, pr st. kr. 3,50, 10 st. kr. 32 —, 100 st. kr. 300 —.
- Spaljéträd**, vackra exemplar pr st. kr. 7 —. 10 st. kr. 63 —.
- Allmänna gula**, h. Sept. Frukt medelstor, saftig och god.
- F. Utrixen**, h. Trädet kraftigt. Frukt medelstor, ljus gröngul, saftig och god. Mycket tidig. Självfertil.
- Hackmansplommon**, h. s. Sept. Frukt stor gulgrön, fin. Träd stort, kraftigt och bördigt.
- Herrepommon**, blått, h. Aug. Medelstor, rund, blå, god frukt. Träd storväxande, friskt och bördigt. Självfertil.
- Jefferson**, h. s. Sept. Oval, gulröd dessertfrukt. Trädet kraftigt, hårdigt och bördigt.
- Persohore**, h. Sept. Trädet kraftigt och bördigt. Frukten tämligen stor, gul. Förträfflig hushållsfrukt.
- Reine Claude**, stor grön, h. Aug. Utmärkt inläggningsfrukt och god handelsvara.
- » Claude Althans**, h. Sept. Frukt medelstor, violett. Träd friskt och kraftigt.
- » Claude d'Oullins**, h. s. Aug. Frukt medelstor, gul, saftrik. Träd friskt, kraftigt, bördigt och hårdigt. Självfertil.
- Rivers early prolific**, h. Aug. Frukt blå, tidig, välsmakande. Träd litet och bördigt.
- Sviskon**, Experimentalfältets, h. Sept. Frukt blå, söt. Trädet hårdigt och bördigt. Självfertil.
- The Czar**, h. Aug. Frukt violettblå, tidig. Träd mycket rikbärande och hårdigt. Självfertil.
- Washington**, h. Sept. Frukt gul, mycket stor, välsmakande. Träd starkväxande och hårdigt.
- Victoria**, h. s. Sept. Mycket stor, röd, välsmakande frukt. Träd som yngre starkväxande, oerhört bördigt. Självfertil.

Körsbärsträd.

- Halvstammiga**, vackra exemplar pr st. kr. 3,50, 10 st. kr. 32 —, 100 st. kr. 300 —.
- Spaljéträd**, vackra exemplar pr st. kr. 7 —.

Annonay, h. Frukt mörkröd, söt, saftig. Tidigast av alla.

Bigarré, allmän, h. Aug. Gulröd, allmänt känd och värderad.

» Erienne, h. Frukt mörkröd, tidig och god. Trädet bördigt.

» Hedelfinger, h. Aug. Frukt stor, mörkt rödbrun, med fin smak.

» Napoleon, h. Juli—Aug. Ypperlig gulröd dessertfrukt.

» svart, h. Aug. Stor, utmärkt frukt.

Elton, h. Juli. Förträfflig rödgul frukt med sötaktig smak. Trädet är härdigt och rätt bördigt.

Fregmore, h. Trädet friskt, tidigt och rikt bördigt. Frukt medelstor, gul och röd, mycket fin. Medeltidig.

Klarbär, stora, h. s. Frukt medelstor, röd, utmärkt till syltning. Trädet härdigt o. bördigt. Självfertil.

Majkårs, h. Juli. Mörkröd, saftig, söt frukt.

Minster Podbielsky, h. Frukten svartröd, syrlig, tidig och större än Ostheimer.

Ostheimer, h. s. Juli. Stor, mörkröd, saftig, syrlig frukt. Hushållsfrukt och handelsvara.

Skuggmorell, h. s. Aug. Mörkröd med syrlig smak. Trädet bär rikt. Självfertil.

	100 st.	10 st.	st.
	kr.	kr.	kr.

Persikor:

Spaljéträd, vackra exemplar ..	—	—	10 —
--------------------------------	---	---	------

Amsden. Tidigt mognande, stor, god, vacker frukt.

Le Valqueur. Nyare sort, tidigt mogen, med fin smak och starkare färg än de andra här upptagna.

Rivers Early. God och bördig sort. Mognar något senare än de övriga här upptagna sorterna.

Apricos. Breda. Spaljéträd	—	—	10 —
----------------------------------	---	---	------

Vinstockar för växthus.

Starka plantor med krukklimp	—	—	5 —
------------------------------	---	---	-----

Frankenthaler. Blå. En av de mest odlade: Växth. o. kalla kaster.

Gul Muscatell. Gulvit med muskat-smak.

Lady Downe's Seedling. Fin, blåsvart druva för varm drivning.

Mrs. Pearson. Mycket god och vacker gulgrön druva.

Muscat of Alexandria. Ljusgul, söt, fin, hållbar druva för varm drivning.

Vinstockar för kalljord.

Blå burgunder	—	—	3 —
---------------------	---	---	-----

Dr Schmidtman's vita sockerdruva ..	—	—	3 —
-------------------------------------	---	---	-----

Krusbär, bästa storfruktiga sorter

med namn, röda, gula, gröna och vita

» stamformade, fina sorter	100 —	11 —	1,25
----------------------------------	-------	------	------

» stamformade, fina sorter	—	45 —	5 —
----------------------------------	---	------	-----

» röda, Fay's new prolific, storfruktig	60 —	6,50	0,75
---	------	------	------

» » körsbärsvinbär. Bär stora, mindre sura. Välsmakande ..	68 —	7,50	0,80
--	------	------	------

» » vita, långklasiga	60 —	6,50	0,75
-----------------------------	------	------	------

» » White Pearl	60 —	6,50	0,75
-----------------------	------	------	------

» svarta. Boskooper jätte. Storfruktig, rikbärande	60 —	6,50	0,75
--	------	------	------

	100 st.	10 st.	st.
	kr.	kr.	kr.

Vinbär, svarta. Goliath. God sort med stora bär	60 —	6,50	0,75
---	------	------	------

» svarta. långklasiga. Bär stora, välsmakande	60 —	6,50	0,75
---	------	------	------

» stamform., vackra exempl., goda sorter, röda, vita och svarta ..	—	45 —	5 —
--	---	------	-----

Hallon:

» Asker. Omtyckt sort, med ljusröda söta bär, passar bäst för lättare jord	20 —	2,50	—
--	------	------	---

» Deutschland. Ny sort med stora, söta bär	—	5 —	—
--	---	-----	---

» Lloyd George. Nyare engelsk sort med mycket stora frukter, vida överträffande de vanliga sort. 20 —	2,50	—	—
---	------	---	---

» Preussen. Nyare sort med stora, mycket söta, välsmak. frukter. Tidigt mognande. Värdefull ..	25 —	3 —	—
--	------	-----	---

Björnhallon, Majestet. Tidig och bördig. Upprättväxande	—	13 —	1,50
---	---	------	------

Hasselbär, storfruktiga.			
--------------------------	--	--	--

Cosford, jätte från Halle, Kentish Cobnut. Tidig lång Zellernöt	—	18 —	2 —
---	---	------	-----

» vanlig, småfruktig hassel	—	6,50	0,75
----------------------------------	---	------	------

Hasselbuskar bära alltid beskåras vid planteringen, då de planteras på våren.

Jordgubbar, skolade plantor i följande sorter:

» Abundance, stor, mörkröd, rikbärande	4 —	0,75	—
--	-----	------	---

» Bedford Champion. Frukt mycket stor, lös och välsmakande	5 —	0,75	—
--	-----	------	---

» Carolina superba. Starkväxande, bördig, medelstor, fastköttig sort	5 —	0,75	—
--	-----	------	---

» Deutsch-Evern, stor, hjärtformad, röd, fin frukt. Särdeles rikbärande och tidig	4 —	0,75	—
---	-----	------	---

» Duke of York. Medeltidig, storfruktig, god sort	5 —	0,75	—
---	-----	------	---

» Holstein. Nyare, tidig sort med stora, röda, goda frukter	5 —	0,75	—
---	-----	------	---

» J. A. Dybdal. Stora, mycket välsmakande bär	5 —	0,75	—
---	-----	------	---

» Königin Louise. Storfruktig, rikbärande, utmärkt sort	4 —	0,75	—
---	-----	------	---

» Lucida perfecta. Starkväxande, ljusröd, sen sort. Bör endast planteras i närheten av annan sort. Enkönad	5 —	0,75	—
--	-----	------	---

» Oberschlesien. Stora röda bär, senare mognande sort	5 —	0,75	—
---	-----	------	---

» Spangsbjerg 5. Storfruktig. Fordrar lätt och fuktig jord	6 —	0,75	—
--	-----	------	---

» Späthe von Leopoldshall. Kraftigt växande sort med stora välsmakande, sent mognande bär. Bör endast planteras i närheten av annan sort. Enkönad	5 —	0,75	—
---	-----	------	---

» The Laxton. Frukt stor, röd, med fin smak. Rätt bördig. Medeltidig	5 —	0,75	—
--	-----	------	---

» Victoria Cross. Medeltidig, medelstora välsmakande frukter	5 —	0,75	—
---	-----	------	---

	100 st.	10 st.	st.
	kr.	kr.	kr.
Månadssmultron. Baron von Solemacher. Har större frukter än Rügen, men torde ej vara så rikbärande som denna	5 —	0,75 —	—
» Rügen. Mycket bördig, nyare sort med mörkröda, välsmakande frukter. Bildar inga rankor ..	5 —	0,75 —	—
» vanliga, röda. Bördig sort med god smak.....	4 —	0,75 —	—
Kronärtskoekor , franska violetta och Grön Laon, med krukklimp i maj—juni.....	—	7 —	0,75

	100 st.	10 st.	st.
	kr.	kr.	kr.
Tomatplantor i krukor, maj—juni —	5 —	—	0,75

Sparris.

» Connovers Colossal } Ettåriga:	1000 st. kr. 45	5 —	—
» Dansk kæmpe .. } Tvååriga:	1000 st. kr. 60	7 —	—
» Snöhuvad			

Rabarber.

» Victoria , förbättrad, god sort....	60 —	6,50	0,75
--	------	------	------

Gräslök , torvor.....	—	4 —	0,50
------------------------------	---	-----	------

Rosor.

Lågt (vid rothalsen) förädlade rosor sätts på fritt land så djupt, att förädlingsstället kommer under jordytan. Stamrosor planteras något djupare än de förut stätt. Vid planteringen beskåras rosorna så att 2—3 kraftiga ögon på varje gren få bli kvar.

Felande ersätts med andra vackra sorter, såframt det ej särskilt undanbedes.

Storblommiga, lågförädlade rosor.

Beteckningar: P. = pernettiana, R. = remontant, T. = tehybrid eller teros.

Pris pr st. kr. 0,80, pr 10 st. 7 —, pr 100 st. 65 —.

Betty Uprichard. T. Praktfull sort med stora välformade blommor i laxrosa.

Captain Christy. R. Ljust rosenröd.

Catherine Kordes. T. Scharlakansröd, rikblommig.

Charles P. Kilham. T. Orangeröd med scharlakan.

Christine. P. Guldgul, utmärkt vacker ros.

E. J. Ludding. T. Starkt rosafärgad, friskt bladverk.

Elvira Aramajo. P. Kopparröd. Mycket hårdig ros.

Etoile de Hollande. T. Mörkröd. Mycket vacker ros.

Eugén Fürst. R. Sammetsaktigt mörkröd. Starkt doftande. Starkväxande.

Fisher Holmes. R. Mycket mörkt karmosinröd. Väluktande och kraftig.

Frau Karl Druschki. R. Snövit. Storblommig. Kraftig.

Freiburg II. T. Persikrosa. Mycket rikblommig, vacker och hårdig.

General Jaqueminot. R. Lys. röd. Hårdig o. rikblommig.

» **Mac Arthur.** T. Scharlakansröd. Rikblommig.

George Dickson. R. Stor, välbildad, scharlakansröd.

Gloire de Dijon. T. Laxgul.

» **de Hollande.** T. Sammetsaktigt karminröd. Välformad blomma. Vacker sort.

Gruss an Coburg. T. Gul med röd ton.

Gruss an Teplitz. T. Scharlakansröd, rikblommig, starkväxande och hårdig.

Hadley. T. Mörkröd, välformad, doftande, värdefull.

Hans Billert. T. Karmosinröd. Frisk och rikblommig.

H. E. Richardson. R. Sammetsröd, välbild. Värdef. sort.

Hugh Dickson. R. Karmosinröd, välformad. Kraftig.

Ivy May. T. Laxrosa. Vacker och välformad blomma.

Julien Potin. P. Rent gul.

Kaiserin Augusta Victoria. T. Gulvit.

Lady Pirrie. T. Laxgul med kopparfärgat skimmer.

Luna. T. Ljusgul, vacker och mycket hårdig ros.

Mme Caroline Testout. T. Rosafärg. välkänd, värdefull ros.

Mme Edouard Herriot. P. Knopparna orangeröda, blomorna aprikosfärgade, bladverket mörkgrönt glänsande. Ej mottaglig för mjöldagg. En av de värdefullaste grupprosorna.

Marchioness of Linlithgow. T. Nyare, mörkröd, lågväxande ros.

Mevrouw G. A. van Rossem. T. Mörk orange med aprikosgult.

Miss C. E. van Rossem. T. Lys. mörkröd, utm. gruppros.

Mrs Henry Morse. T. Silverglänsande rosa med cinnöber.

» **Henry Vinnet.** T. Kraftigt växande, scharlakansröd med stora välformade blommor.

» **John Laing.** R. Rosa, väluktande, hårdig.

Ophelia. T. Laxrosa. Rikblommig, värdefull.

Pink Pearl. T. Rosa.

Rapture. T. Utm. vacker sport av M:e Butterfly. Apricos-korall med guldgult.

R. M. S. Queen Mary. Korallröd med gul nyans.

Roslyn. T. Vacker gul ros med friskt bladverk.

Souvenir de Claudius Pernet. P. En av de vackraste gula rosorna. Utmärkt drivros.

Talisman. P. Praktfull. Scharlakansrött med guldgult.

Ulrich Brunner. R. Körsbärsröd. Kraftig och hårdig.

Una Wallace. T. Kraftigt växande sort med stora, ädelt formade, ljust cerisfärgade blommor.

Westfield Star. T. Atlasvit. Utm. vacker o. hårdig ros.

Ville de Paris. P. Citrongul, utmärkt vacker.

Polyantharosor.

(Småblommiga rabattrosor.)

Pris pr st. kr. 0,80, pr 10 st. 7 —, pr 100 st. 65 —.

Anne-Mette Poulsen. Praktfull, lys. röd, ny polyantharos. Starkväxande. Pr st. kr. 1 —, 10 st. kr. 8 —, 100 st. kr. 72 —.

Dance of Joy. Starkt lysande scharlakansröd.

Dir. Rikala. Rosenröd. Mjöldaggsfri.

Dick Koster. Mörkrosa med orangeton.

Ellen Poulsen. Rosafärgad. Utmärkt vacker. Lämplig för drivning i kruka.

Else Poulsen. Blommor halvfyllda, i stora klasar.

Ljus rosa. Starkväxande.

Heidekind. Korallrosa. Stora blommor i stora klasar.

J. F. Müller. Liknar Rödhätte men är något lägre.

Färgen kraftigt röd. En utmärkt gruppros.

Joseph Guy. Lysande scharlakansröd. Har alla Rödhættes goda egenskaper, men har klarare färg och är lika hårdig.

Karen Poulsen. Blommorna enkla, lys. scharl.-röda. Katherine Zeimet. Rent vit. Blommor i klasor.

Kirsten Poulsen. Blommorna enkla, stora, purpur-röda, i klasor. Starkväxande och rikblommig.

Lady Reading. Röd Ellen Poulsen, med samma goda egenskaper som modersorten. Utmärkt både till grupp och drivning.

Mevrouw van Straaten van Nes. Röd Else Poulsen.

Orléansrose. Stora klasor med lysande rosafärgade blommor. Starkväxande. Rosa.

Paul Crampel. Orangeröd.


Rosa Gruss an Aachen. Även kallad röd Gruss an Aachen. Har större blommor än övriga polyantarosor. Utmärkt grupper.

Rouge. Mörkröd. Halvdubbel.

Rudolf Kluis Superior. Mörkröd.

Rödhätte. Tämigen stora körsbärsröda blommor i klasor. Starkväxande och hårdig.

Yvonne Rabier. Rent vita, välformade, vackra blommor. Mycket rikblommig.



Klätters New Dawn.



Anne-Mette Poulsen. Ny polyantharos.

Klättersrosor.

Beteckningar: M. = Multiflora, W. = Wichuriana-rosor.

Pris pr 10 st. kr. 11 —, pr st. 1,25.

American Pillar. M. Blommor enkla, lysande röda, i rika klasor. Blad mörkgröna, friska. Hårdig.

Aviateur Bleriot. W. Blommor gula. Vackert bladverk.

Blaze. Remonterande Paul's Scarlet Climber. W. Synnerligen värdefull nyhet. Pr st. kr. 1,50, 10 st. kr. 12 —.

Crimson Rambler Remontant, (Flower of Fairfield). M. Karminröd.

Dorothy Perkins. M. Laxrosenröd, dubbel, rikblommig, vacker. Utmärkt.

Emily Gray. W. Blommorna stora, orangegula.

Excelsa. W. Scharlakansröd, dubbla blmr i klasor.

Eva. Ny monterande klängros med stora röda, enkla blmr i mycket stora klasor. Pr st. kr. 1,50. Fragezeichen. M. Storblommig, rosa. Värdefull.

Hiawatha. W. Enkla röda blommor med vit mitt.

New Dawn. W. Remonterande. Värdefull nyhet. Har stora, terosliknande blommor i silverrosa. Blommor oavbrutet intill hösten.

Paul's Scarlet Climber. W. Lysande röd. Storblommig, praktfull.

Queen Alexandra. M. Blommor rosenröda. Rikblommig och hårdig.

Sodenia. W. Karminröda blommor, glänsande mörkgrönt bladverk.

Tausendschön. M. Storblommig, ljus rosa. Mycket värdefull.

The Beacon. W. Ny, starkväxande klängros med halvdubbla lysande eldröda blommor i stora klasor.

White Dorothy. W. Rent vit.

Wilhelm. Ny, storblommig. Blodröd. Pr st. kr. 1,50, 10 st. kr. 12 —.

Stamrosor.

Stamhöjd 100—115 cm.

Pris pr 10 st. kr. 36 —, pr st. 4 —.

Betty Uprichard. T. Laxrosa.

Etoile de Hollande. T. Mörkröd.

Frau Karl-Druschki. R. Snövit, storblommig

General Mac Arthur. T. Scharlakansröd.

Hugh Dickson. R. Karmosinröd.

Luna. T. Ljusgul, hårdig.

M:me Caroline Testout. T. Rosa.

Ophelia. T. Ljus laxrosa.

Hängrosor.

Stamhöjd 120 cm.

Pris pr 10 st. kr. 36 —, pr st. kr. 4 —.

Blaze. Lysande röd.

Dorothy Perkins. M. Laxrosa.

Excelsa. W. Scharlakansröd.

New Dawn. Silverrosa. Remonterande.

Paul's Scarlet Climber. Storblommig, lysande röd.

Tausendschön. M. Ljus karminrosa.

Gammaldags och andra s. k. kalljordsrosor.

Pris pr 10 st. kr. 9 —, pr st. 1 —.

- Blanche Moreau.** Vit mossros.
Centifolia major. Rosenröd, gammaldags, starkt väl-
 lukande ros.
 > **cristata.** Storblommig, rosafärgad mossros.
 > **muscosa.** Mossros. Mörk rosa.
Cosrad Ferd. Meyer. Dubbel, rosafärgad, rugosa hybrid.
 Starkväxande. Bör ej beskåras.
Geschwinds Nordlandsrose. Ljus rosa. Starkväx. o. hårdig.
Mime Plantier. Vit, gammal, ytterst rikblommig och
 vacker buskros.

- Malden Blush.** Ljust rosenröd. Rikblommig, vacker
 och starkt väluktande gammaldags ros.
Parkfeuer. Starkväxande, eldigt röda, enkla blom-
 mor, blad och grenar rödaktiga.
Persian Yellow. Lysande guldgul, dubbel buskros.
Rosa Hugonis. Blir 2,5 m. hög. Gula blommor.
Rosa Moyesii. Kinesisk ros med lysande brunröda blom-
 mor och stora grant färgade nypon.
Rosa lutea bicolor. Tvåfärgad. Inuti röd, utanpå gul.
 > **à parfum de l'Hay.** Blommor dubbla, karminröda.
 Starkt doftande. Kraftig och hårdig.
 > **rubiginosa magnifica.** Lysande rosa. Halvdubbel.
Stern von Prag. Mörkröd. Starkväxande.
Türke's Rugosaasämling. Starkväxande, blommor rosa
 med gul botten, väluktande.

Barrväxter.

Barrväxterna torde fördelaktigast planteras om våren, eller under augusti—september.

	Styckepris	kr.
Abies balsamea, balsamädelgran 80 cm.	6	—
> concolor glauca, blågrön, långbarrig ädel- gran 80 cm.	7	—
> Nordmanniana, kaukasisk ädelgran 80 cm.	7	—
Chamaecyparis Lawsoniana. Mörkgrön, skif- tande i mörkt blågrönt. 120—140 cm. 10 st. kr. 54 —	6	—
> 40—50 cm.	3	—
> Lawsoniana Alumi, vacker, hårdig, 100 cm.	7	—
> > 70—80 cm.	5	—
> > Triomphe de Boskoop. Vacker blågrå. 50 —70 cm.	5	—
> plisfera. Hårdigast av alla cypresser. Mörk- grön. 80—100 cm.	6	—
> > plumosa. Fint mörkgrönt grenverk. 90 —100 cm.	7	—
Juniperus communis hibernica, vacker pelar- formad en, 100 cm.	8	—
> 50—60 cm.	5	—
> communis suecica. Svensk pelaren 60—70 cm.	5	—
Picea excelsa, vanlig gran, 100—120 cm. ...	5	—
> excelsa. 60—80 cm., 10 st. kr. 32 —	3,50	—
> pungens glauca. Blågranar:		
Endtzi, 60—70 cm. 10 st. kr. 63 —	7	—
Kosteriana, 80 » 10 » » 90 —	10	—
» 60—70 » 10 » » 63 —	7	—
Moerhelmi, 90—100 »	12	—
» 60—70 » 10 st. kr. 63 —	7	—
Speks var., 50—60 » 10 » » 63 —	7	—
Vuykiana, 50—60 » 10 » » 63 —	7	—

	Styckepris	kr.
Picea sitchensis. 130—150 cm. 10 st. kr. 45 —	3,50	—
> sitchensis. 30—40 » 10 » »	1,50	—
Pinus Cembra, brödtall, c:a 70—80 cm.	7	—
> montana gallica, pyreneisk bergtall, 80—100 cm., 10 st. kr. 36 —	4	—
> > gallica, 60—80 cm., 100 st. kr. 100 —, 10 st. kr. 32 —	3,50	—
> > uncinata, vanlig bergtall 50—60 cm. 10 st. kr. 36 —	4	—
> > 30—40 cm., 10 st. kr. 22,50	2,50	—
> nigra (= austriaca). Österrikisk tall. Lämplig för blåsiga lägen. 80 cm.	5	—
Pseudotsuga Douglasii glauca, douglasgran, blågrå, 110—120 cm.	5	—
Taxus baccata, vanlig id.		
> baccata, pyramidform. 80 cm.	8	—
> hibernica, pelarformig. 80—100 cm.	10	—
> > pelarformig. 60—70 cm.	6	—
Thuja occidentalis, vanlig tuja.		
> occidentalis, 100—120 cm., 10 st. kr. 45 —	5	—
> > 80—100 cm., 10 st. kr. 36 —	4	—
> > fastigiata. Växer regelb. pyramidf. 100— 110 cm.	7	—
> > > 70—80 cm., 10 st. kr. 45 —	5	—
> > Wareana, mörkt blågrön, 80 cm.	5	—
Tsuga. Hemlocksgran.		
> canadensis. Mycket vackert barrträd med fina barr och kvistar. 70 cm.	5	—

Häckplantor.

	100 st.	10 st.
	kr.	kr.
Acer campestre, naverlönn, 60—80 cm.	40	4,50
Buxus sempervirens arborescens, 20 cm.	30	3,50
> suffruticosa	8	1
> Caragana arborescens, sibiriskt ärtträd	12	1,50
Carpinus betulus, avenbok, 80—100 cm.	40	4,50
Crataegus coccinea, amerikansk hagtorn 50—60 cm.	40	4,50
> monogyna, vanl. hagtorn. Extra starka	12	1,50
Ligustrum vulgare, liguster. Extra starka.	15	1,75

	100 st.	10 st.
	kr.	kr.
Picea alba, vitgran, 50—60 cm.	35	4
> excelsa, vanlig gran, 25—40 cm.	30	3,50
> Rosa rugosa Regeliana, 20—40 cm.	30	3,50
> > rugosa Regeliana. Extra starka	40	5
> > rubiginosa, lukttörne, 50—80 cm.	30	3,50
> Sorbus scandica, vanlig oxel, 50—70 cm.	35	4
> Thuja occidentalis, vanl. tuja, 80—40 cm.	45	5
> Tilia cordata, sköglind, 120—140 cm.	75	8
> vulgaris, storbladig lind, 100—120 cm.	75	8
> Ulmus montana, skogsalm, 30—50 cm.	25	2,75

Träd, buskar och rankväxter.

Härav finnas stora förråd, starka och särdeles vackra exemplar.

Planteringstiden för dessa växter är om våren före lövsprickningen samt, särskilt på torra ställen, om hösten efter lönfällningen.



Ampelopsis Veitchii.


	Styckepreis kr.
Acer dasycarpum. Bladen finflikade, på undersidan vita. 280—300 cm.	2 —
» dasycarpum. Stamträd	5 —
» ginnala	2,50
» lætum rubrum. Glänsande, som unga livligt röda blad. Buskform	2 —
» platanoides, spetsbladig vanl. lönn, alléträd 100 st. kr. 325 —, 10 st. kr. 36 —	4 —
» Pseudoplatanus, alléträd	5 —
» saccharum, sockerlönn	2 —
Aotiniäia Kolomikta, vacker klängväxt, bladspetsarna vita med rosenrött	3 —
» polygama, vacker klängväxt för väggar ..	2 —
Aesculus Hippocastanum, hästkastanj, stamtr.	6 —
» rubicunda, Rödblommig kastanj	8 —
Akebia quinata, 2—3 m. hög slingerväxt med vackra, femfingrade blad	2 —
Amelanchier Botryapium. Häggmespel, blommar vita, bären ätbara	1,25
Ampelopsis quinquefolia vildvin, 100 st. kr. 100 —, 10 st. kr. 11 —	1,25
Ampelopsis Engelmannii, självklättrande, vacker, hårdig, 100 st. kr. 165 —, 10 st. kr. 18 —	2 —
» Veitchii, klättrar på murväggar utan stöd, pryddig, 100 st. kr. 165 —, 10 st. kr. 18 — ..	2 —
Amygdalus nana, dvärgmandel, ljusröda blommor om våren	2 —
Aristolochia Sipro, pipblomster	4 —
Omtyckt slingerväxt med stora ljusgröna hjärtlika blad.	
Azalea mollis, Praktfull. Blommar på bar kvist under våren. Vackra färger	8,50
Azaleorna fordra lätt myllrik, ej för torr jord.	
Berberis brevipaniculata. Mindre buske med korallröda bär	2 —
» buxifolia nana. Låg, vacker, vintergrön buske	1 —

	Styckepreis kr.
Berberis polyantha. Vacker buske med lysande ljusröda frukter	2 —
» Stapflana. Lågväxt buske med djupt korallröda frukter	2 —
» Thunbergii, lågväxande, med lys. röda bär. Bladverket vackert rött om hösten	1 —
» » atropurpurea. Har livligt röd bladfärg alltifrån bladsprickn. intill senhösten	2 —
» verruculosa, lågväxande, ständigt grön buske. Utmärkt för stenpartier	2 —
» Wilsonae. Halvmeterhög buske med korallröda frukter, överdragna av fin dagg..	2 —
Betula alba, vanlig björk, ca 180—200 cm., 10 st. kr. 20 —	2,50
» alba Youngi pendula, hängbjörk, stamform..	10 —
» » Youngi pendula, pyramid, 150—180 cm..	6 —
» verruculosa pendula, hängbjörk, 150 cm.	3 —
» » var. dalecarlica. Äkta Ornäsbjörk. 150 cm.	7 —
» » laciniata, 150 cm.	4 —
» » laciniata pendula, flikbladig hängbjörk, 180—200 cm.	5 —



Buddleia variabilis magnifica.

Buddleia variabilis magnifica. Långa, vackra, blåviolettera blomställningar. Praktfull!	2,50
» variabilis lle de France. Något mörkare blommor än föregående	2,50
Buxus, buxbom.	
» sempervirens arborescens, pyramidform, 110 cm.	8 —
» » 80 cm.	5 —
» » klotformiga ex., 45 cm. diameter	8 —
» » arborescens f. glauca. Fin- och tätbladig, skiftande i blågrönt	2,50
» » Handworthi. Stora ovala blad. 75 cm. höga	2,50



Storblommig Clematis.

Caprifolium, se Lonicera.**Clematis, storblommiga, fina sorter.**

- | | |
|---|------|
| > Jackmanni, stora mörkblå blommor | 4 — |
| > Gipsy Queen. Stora purpurf. blommor | 4 — |
| > Lasurstern. Djupblå med vita ståndare .. | 4 — |
| > Lawsoniana. Stora, lavendelblå blommor.. | 4 — |
| > Mevr. le Coultre. Storblommig, rent vit.... | 4 — |
| > Prins Hendrich. Mycket stora ljusblå blom- | |
| mor. Ny | 5 — |
| > Ville de Lyon. Stora röda blommor | 4 — |
| Dessa utmärkt vackra, nästan hela sommaren rikt blommande slingerväxter förtjäna uppmärksamhet. | |
| > montana rubens. Utmärkt vacker och här- | |
| dig klängväxt med rätt stora rosafärgade | |
| blommor i Maj—Juni | 3,50 |
| > Vitalba, tysk sippranka, blommor talr. vita | 2 — |
| > Viticella, italiensk sippranka, blommor blå | |
| eller violetta | 2 — |
| Härdiga och kraftigt växande slingerväxter. | |
| Cornus, kornellbuske. | |
| > alba, videkornell | 1 — |
| > > Gouchaulti, ljust gulbrokiga blad | 1,25 |
| > > Spæthii, gulbladig, fin | 1,25 |
| > mas, körsbärskornell. Otaliga gula blom- | |
| mor tidigt om våren och röda frukter | |
| på sommaren..... | 1,25 |
| > tatarica var. sibirica, med praktfulla, röda | |
| grenar om vintern | 1 — |
| > > fol. var., vitbrokiga blad | 1 — |

- | | |
|---|------|
| Corylus Avellana, vanl. hassel 10 st. kr. 6,50 | 0,75 |
| > > storfruktiga sorter 10 st. kr. 18 — | 2 — |
| > > fol. atropurpurea. Blodhassel. Blad mörk- | |
| röda | 2 — |
| > colurna, trädhassel. Storvuxen hassel med | |
| ätliga, om än hårdskaliga nötter. 10 st. 18 — | 2 — |

Styckepris kr.

- | | |
|--|------|
| Cotoneaster acutifolia. Härdig vacker buske | |
| med mörkgröna blad och svarta frukter | 1,50 |
| > bullata. Frodig buske med kraftiga blad | |
| och små, vackert röda bär | 1,50 |
| > buxifolia. Låg, ständigt grön, tät buske | |
| med röda bär..... | 1,50 |
| > divaricata. Buske med läderartade, på hösten | |
| ofta hjärt röda blad. Bär röda | 2 — |
| > horizontalis. Låg buske med vågräta grenar, | |
| bladen myrtenlika, frukter röda. För | |
| stenpartier | 2 — |

- | | |
|--|------|
| Cratægus Arnoldiana. Trädformig hagtorn | |
| med stora vita blommor och vackert röda | |
| frukter. Stamträd..... | 3,50 |
| > monogyna flore kermesina plena röd, dubbel, | |
| stamträd | 4 — |
| > > flore kermesina plena, buskar | 2 — |
| Se vidare häckplantor. | |

- | | |
|---|------|
| Cydonia japonica, japansk kvitten. Bl. röda. | 1 — |
| > Maulei. Blommor orangeröda | 1,25 |
| I maj och juni blommande praktbuskar. | |

Cytisus. Gullregn.

- | | |
|---|------|
| > alpinus, alpgullregn. Kraftigt bladverk och | |
| långa blomklasar, härdigast. Buskform | 1,25 |
| > > stamträd | 4 — |
| > Laburnum (Laburnum vulgare) vanligt gullregn, | |
| buskar | 1,25 |
| > > Vossl. Trädgårdshybrid. Rikblommig och | |
| med mycket långa blomklasar. Stamträd | 4 — |
| > > Buskform | 1,25 |

- | | |
|---|------|
| Daphne Cneorum, låg, ljusröda blommor .. | 2,50 |
| > Mezereum. »Pepparbuske». Låg buske med | |
| rödviolettera blommor tidigt om våren. | |
| Bör helst planteras på hösten | 1,50 |
| > > alba. Har vita blommor..... | 1,50 |

- | | |
|--|-----|
| Deutzia crenata fl. albo pleno. Kraftig, rik- | |
| blommig, vita dubbla blommor i juni—juli | 1 — |
| > crenata magnifica. Har stora snövita dubbla | |
| blommor. Den vackraste av alla crenata- | |
| formerna | 2 — |
| > > Pride of Rochester, vit, dubbel | 1 — |
| > > rosea fl. pl., rosenröda, dubbla blommor | 1 — |
| > discolor v. floribunda Mycket vacker..... | 2 — |

- | | |
|---|------|
| Diervilla (Weigela). | |
| > hybrida amabilis rosea. Blommor stora, rosa | 1,50 |
| > > Eva Rathke. Blommor vackra, djupt röda | 1,50 |
| > > rosea. Rosenröda blommor | 1,50 |
| > > van Houttei. Rosa blommor | 1,50 |

- | | |
|--|-----|
| Elæagnus argentea, silverbuske | 1 — |
| Evonymus europæa, benvedsbuske, lysande | |
| röda frukter om hösten | 1 — |

- | | |
|--|-----|
| Exochorda grandiflora, stora vita blommor | 3 — |
|--|-----|

- | | |
|---|-----|
| Fagus silvatica, vanlig bok, 80—100 cm. höga | 2 — |
| > silvatica atropurpurea, blodbok, 140—150 cm. | 6 — |

- | | |
|---|------|
| Forsythia Fortunei. Härdigast av alla forsy- | |
| thior. Talrika gula blmr tidigt på våren | 1,25 |
| > intermedia spectabilis. Den vackraste av alla | |
| forsythior. Har större blommor än före- | |
| gående. En verklig praktbuske | 2 — |
| > > spectabilis. Stamform..... | 4 — |

- | | |
|-----------------------------|--|
| Glycine se Wistaria. | |
|-----------------------------|--|

Styckepris kr.

- Hedera Helix, murgröna**, 100 cm. långa med krukklimp 10 st. kr. 27 — 3—
- » **hibernica**, storbladig, 150 cm. långa rankor, med krukklimp 10 st. kr. 27 — 3—
- Hippophaë rhamnoides. Havtorn.** Gråvita blad och gula frukter. 1,25
- Hydrangea arborescens. Hållbara vitgröna** blommor i aug. 1,50
- » **paniculata grandiflora. Hortensia**, buskform. 1,50
- » » **grandiflora, stamform** 4—
- H. paniculata grandiflora har stora, vita blomsamlingar under sensommaren.



Hypericum patulum var. Henryi.

- Hypericum patulum var. Henryi.** Vacker, låg buske med stora gula blmr 10 st. kr. 10— 1,25
- Ilex. Järnek.**
- » **Aquifolium.** Pyramider 6—
- » » **polycarpa v. J. C. van Tol.** Pyramider .. 6—
- Jasminum nudiflorum. Jasmin.** Klättrande buske med gula blommor under senhösten och vintern. Planteras vid sydvägg 2—
- Kerria japonica fl. pl.** Låg buske med gula blmr 1,25
- Lonicera. Try.**
- I Slingerväxter:*
- » **Caprifolium, äkta kaprifol**, bekant slingerväxt, 10 st. kr. 18— 2—
- » **fuchsoides.** Slingerväxt med vackra orange-röda blommor 2—
- » **Periclymenum, vanlig kaprifol**, klängväxt 10 st. kr. 18— 2—
- » **sempervirens.** Prätigt slingerväxt 2,50
- II Upprätta buskar:*
- » **Coculea.** Blåtry 1—
- » **Maackii podocarpa.** Senblommande buske med mörkgröna blad och vita, i rosa övergående blommor 1—
- » **Morrowll x tatarica**, buske med vita blommor 1—
- » **Ruprechtiana carnea rosea.** Buske från Mandschuriet med gulvita blommor och röda bär 2—
- » **tatarica rosea grandiflora, rosenry** 1—
- » **tatarica.** Omkring 1½ meter hög buske från Västra Kina, med mörkgröna blad. Blommorna ljusst purpurfärgade, smalt klockformiga. Juni 2—

Styckepris kr.

- Lycium. Bocktörne.**
- » **chinense** 1—
- Förträfflig, halvt rankande växt till beklädnad av murar, slutningar och jordvallar etc.
- Magnolia Kobus.** Härdigare än andra storblommiga magnolior. Gulvita, vålluktande blommor på bar kvist. 6—
- Mahonia (Berberis) Aquifolium**, blad ständigt gröna, blommor gula, 10 st. kr. 7— 1—
- Malus, apel.**
- » **Aldenhemensis.** Nyare trädgårdsform med starkt röda, halvdubbla blommor. Utm. vacker. Stamform. 4—
- » **Eleyi.** Vinröda blommor och vackert röda frukter. Stamträd. 4—
- » **floribunda.** Rosenapel. Stamform 4—
- » **John Downei.** Orangeröda frukter. Stamträd 3,50
- Philadelphus, Scherschmin.**
- » **Billiardi.** Rätt stora, vita blommor 1,25
- » **coronarius, vanlig luktschersmin** 1,25
- » **floribundus**, särdeles rikblommig 1,25
- » **latifolius.** Har större blommor än vanlig luktschersmin 1,25
- » **Lemoinei Avalanche.** Vacker buske med båglik utböjda grenar och vita blommor 1,25
- » » **Dame blanche.** Låg buske, helt översälad med vita blommor i juni 1,50
- » » **Virginal**, blommor stora dubbla, kamelialiknande. Praktfull 1,50
- Polygonum baldschuanicum.** Snabbväxande slingerväxt med talrika, rödvita blmr 3—
- Populus, poppel.**
- » **alba argentea**, silverpoppel, buskform 1,50
- » **angulata cordata.** En av de mest snabbväxande av alla poppelarter, stamträd .. 4—
- » buskform 1,50
- » **nigra pyramidalis, pyramidpoppel**, 120 cm. ... 1,50
- » **trichocarpa.** Stora glänsande gröna blad med vit undersida, buskform 1,50
- » » stamträd. 3— å 4,50
- Potentilla Friedrichsenii (davurica x fruticosa),** vacker buske med ljusgula blmr, juni-sept. 1—
- » **fruticosa**, låg buske med fint bladverk och talrika gula blommor 1—
- Prunus Pissardii nigra**, mörkröda blad, buskform 1,50
- » **Pissardii nigra**, stamformiga ex. 4—
- » **serrulata Hisakura.** Japanskt körsbärsträd med stora, rösa, dubbla blommor. Praktfull. Stamträd 5—
- » buskform 3—
- » **serrulata Shidare-Sakura.** Japanskt hängträd med stora rosa blommor. Stamträd 5—
- » **triloba**, stora rosa blmr. Buskform 3—
- » » stamform 5—
- Pterocarya caucasica, vingnöt.** Kraftigt, vackert träd med långa pardelade blad och 50 cm. långa, hängande blomställningar 3—
- Pyrus salicifolia pendula.** Mycket dekorativt, mindre träd med silvergrå, pilbladslänkande blad och hängande grenar. Talrika vita blommor om våren. Stamträd 4—



Spirea Van Houttei.

	Styckepris kr.
Quercus pedunculata, vanlig ek. Stamträd..	6 —
> pedunculata fastigiata, pyramidek, 180—200 cm. höga plantor med rotklimp	10 —
Rhododendron, alpros. För fritt land passande sorter.	
> atawblense grandiflorum. Stora lilafärgade blommor	Pr st. kr. 5 —, 6 —, 8 —
Ribes alpsium, mabär	10 st. kr. 5 —
> atrosanguineum, röda blommor. Praktfull vid blomningen	1,50
Rosa rugosa Regeliana. Vacker buske med stora enkla, röda blommor under nästan hela sommaren. Frukterna stora, röda, förträffliga i hushållet, 100 st. kr. 40 —, 10 st. 5 —	0,75
> rugosa alba, vit	0,75
> rubrifolia. Blad rödvioletta, blommor rosa	0,75
Övriga rosor se sid. 4.	
Salix. Pil.	
> acutifolia. Hanexemplar, vilkas hängen lysa vita redan på vintern. Blommorna slå ut förr än hos någon annan pil	1 —
> alba britzensis. Blad smala, på undersidan vita. Kvistar gula. Buskform	0,75
> > britzensis. Stamform	2,50
> > > elegantissima, buskform	1 —
> > > > stamform	6 —
> > vitellina pendula. En av de vackraste hängpilarna. Stamform	5 —
> > vitellina pendula. Buskform	1 —
> babylonica pendula. Vacker hängpil för skyddade lägen, buskform	1 —
> > ramulis aurea pendula, buskform	1 —
> purpurea, buskar	1 —
Sambucus, fläder.	
> canadensis. Stora praktfulla blomställningar	1,50
> nigra. Fläderhyll	1,25
> > fol. aurea, gulbladig	1,25
> > > laciniata, fikbladig	1,25
> racemosa, druvhyll	1,25

	Styckepris kr.
Sorbus Aria lutescens. Vacker oxel. De unga bladen äro gulgröna. Stamträd	4 —
> Aucuparia, rönn, alléträd	4 —
> scandica, vanlig oxel. Unga alléträd	5 —
Spiræa albiflora. Vitblommig. Juli—Aug. ..	1,25
> arcuata, vacker buske med gulvita blommor	1,25
> arguta, helt översållad av vita blmr om våren	1,25
> aristifolia, gulvita blomspiror	1,25
> Bumalda Anthony Waterer, låg, mycket rikblommande, med mörkt purpuröda, flata blomställningar. Utmärkt för rabatter..	1 —
> Freebelli. Sommarblommande buske. Blommor mörkröda	1 —
> Henryi, mycket rikblom. vacker buske....	1,50
> Margaritæ, dekorativ buske med rosafärgade blommor	1 —
> opulifolia, (Physocarpus) vita blommor....	1 —
> > fol. luteis, gulbladig	1,25
> Van Houttei, vita blommor	1 —
Symphoricarpos racemosus, snöbär	0,75
Syringa chinensis, persisk syren, buskformig	2 —
> chinensis, stamformade exemplar	4 —
> japonica, rikblommig, med vita blommor i juli, buskar	2,50
> reflexa. Blommorna äro utvändigt rosa, invändigt vita	2 —
> vulgaris, vanlig syren, blå, buskform, 100 st. kr. 70 —, 10 st. kr. 7,50	1 —
> > alba, vit syren, 10 st. kr. 7,50	1 —
> > Andenken an Ludvig Späth, rödlila	3 —
> > Bertha Damman, storbl. vit	3 —
> > Charles Joly, dubbel, mörk lilaröd	3 —
> > Jacques Callot, storbl. enkel, mörklila....	3 —
> > Mad. Lemoine, vit, dubbel	3 —
> > Mad. Florence Stepman. Storblommig, vit	3 —
> > Marie Legraye, vit	3 —
> > Michel Buchner, rosalila, dubbel	3 —
100 st. kr. 250 —, 10 st. kr. 27 —.	
> > Stamformade, förädlade exemplar av följande sorter: 10 st. kr. 55 —	6 —
Andenken an Ludvig Späth, mörkt rödlila, praktfull.	
Mad. Lemoine, vit, dubbel.	
Marie Legraye, vit, storblommig, enkel.	
Michel Buchner, rosalila, dubbel.	
Tilia vulgaris, lind, starka alléträd, 10 st. kr. 45 —	5 —
Ulmus montana alm, alléträd, starka, 10 st. kr. 45 —	5 —
> > fastigata (= exoniensis) pyramidalm 10 st. kr. 45 —	5 —
> > pendula, hängalm. Stamhöjd 150—170 cm.	6 —
Viburnum Carlesii, vita, vällukt. blommor	2,50
> Lantana. Gråvita blommor, röda, senare svarta bär	1 —
> Opulus sterile (roseum), snöboll, buskform ..	1,50
> > sterile (roseum) stamform	4 —
Weigela se Diervilla	
Wistaria polystachia (Glycine chinensis), blåregn. Rankväxt med praktfulla blå blommor i hängande klasar.	
Plantor med krukklimp	6 —
> utan >	2,50

Fleråriga blomsterväxter för kalljord.

Se även stenpartiväxter sid. 18.

Expedieras i maj eller i augusti—september.


Siffrorna inom parentes angiva växternas ungefärliga höjd.

	Pris pr 10 st.	st.
	kr.	kr.
Achillea Eupatorium Parker's var. (1). Gul.	4 —	0,50
> Millefolium Kelwayl. (0,4). Mörkt karminröd. Juli—Aug.	4 —	0,50
> Ptarmica fl. pl. Perry's white. (0,6). Vit, dubbel	4 —	0,50
Aconitum, stormhatt, jungfru Marias sko.		
> Fischeri var. Wilsonii. (1,5). Ljusblå. Sept.	4 —	0,60
> Lycotonum. (1—1,5). Svavelgul	4 —	0,50
> Napellus. (1—1,5). Mörkblå. Aug.—Sept.	4 —	0,50
> Napellus bicolor. (1—1,5). Blå m. vitt	—	0,75
> > Spark's varietet, (1—1,5). Mörkaste blå.	4 —	0,50
Aithya rosea fl. pl., stockros,		
blandade färger	4 —	0,50
Alyssum argenteum. (0,4). Gula blmr. Juli	4 —	0,50
Anaphalis margaritacea. (0,6). Hårdig immortell med blommor i gult och vitt. Juli—Aug.		
	4 —	0,50
Anemone hepheensis. (0,25). Nyare kinesisk art med rosavioletta blommor		
> japonica. (0,7). Alice. Rosa. Storbloom.	—	0,75
> > Drottning Charlotte. Halvdubbel, ljus rosa	—	0,75
> > Louise Uhink. Storblommig, vit	—	0,75
> silvestris. (0,5). Skogssippa. Stora vita blommor. Maj—Juni.....	4 —	0,50
> > fl. pl. Stora, dubbla, vita blommor. Maj—Juni.....	—	0,75
> vitifolia tomentosa. (0,7). Svagt rosafärgade blommor	4,50	0,50
Anthericum Lillastrum majus. (0,4). Sandlilja. Vita blommor. Juni—Juli....		
	4 —	0,50
Anthemis tinctoria Kelwayl. (0,7). Kraftig växt med gula, prästkragsliknande blommor. Juli—Sept.		
	3,50	0,50
Aquilegia, akleja.		
> coerulea v. Mrs M. Nicolls	3,50	0,50
> hybrida Dobbies långsporriga Imperial	4 —	0,50
Arabis albida. (0,15). Vit. April—Maj		
> albida fl. pl. (0,25). Vacker, dubbelbl., vit	3,50	0,50
> > fol. var. (0,2). Vitbrokiga blad	3,50	0,50
Övriga <i>Arabis</i> -sorter se stenpartiväxter.		
Artemisia Abrotanum. (0,7). Åbrodd.		
Gammal kryddväxt.....	3,50	0,50
> Absinthium. (1). Malört	3,50	0,50
> Dracunculus. (1). Dragon. Gammal kryddväxt	3,50	0,50
> frigida. (0,8). Gråvit	3 —	0,50
> Palmeri. (0,5). Vackert silvergrått bladverk	4 —	0,50
> Stelleriana. (0,4). Flikiga silvervita blad	4 —	0,50

	Pris pr 10 st.	st.
	kr.	kr.
Aruncus silvester. (1,5). Plymspirea. Ståtlig växt med vita blommor i täta, stora, upprätta blomställningar		
> silvester var. Kneiffii. Har ormbunkslika bladverk. Blommor som föregående	5 —	0,60
5 —	0,60	
Aster alpinus. (0,2). <i>Alpaster.</i> Blåvioletta blommor. Juni		
4 —	0,50	
> alpinus, Dark Beauty. (0,2). Mörkt blåvioletta blommor. Juni	4 —	0,50
> > speciosus grandiflorus. (0,4). Rosavioletta blommor. Juni—Juli	4 —	0,50
> > var. Goliath. (0,25). Ljusblå, storbl.	4 —	0,50
> Amellus Framfieldi. (0,6). Mörkt purpurblå. Aug.—Sept.	—	0,75
> > King George. (0,6). Storblommig, mörkblå. Mycket vacker. Juli-Aug.	5 —	0,75
> > Preciosa. (0,6). Storblommig, mörkt violettblå, vacker	4,50	0,50
> > Rotfeuer. (0,6). Lysande röd	5 —	0,75
> > rubellus. Blommor rödlila	4 —	0,60
> > Rudolph Goethe. (0,7). Storblommig, mörkblå, utmärkt	5 —	0,75
> > Schöne von Ronsdorf. (0,6). Lila. Storblommig. Utmärkt	5 —	0,75
> > W. Robinson. (0,6). Lysande karminröd. Sept.—Okt.	5 —	0,60
> ericoides Ester. (0,6). Rosenvioletta blommor i stor mängd om hösten..	4 —	0,50
> Farreri. (0,4). Stora blåvioletta korgar med orange disk.....	4 —	0,60



Aster Novæ-Angliæ Barr's Pink.

Gaillardia aristata
grandiflora.

Coreopsis grandiflora.



Aquilegia.



Delphinium hybridum.

	Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.
Aster Frikartii. (0,7). Stora himmelsblå blmr med orangegul mitt	4,50	0,75
» hybridus Elta. (1). Dubbel, ljusblå, vacker	4 —	0,50
» hybridus Morgenröte. (0,8). Violettrosa	4 —	0,50
» Novæ-Angliæ Barr's Pink. (1). Rosenröd, utmärkt snittblomma. Sept.—Okt.	4 —	0,50
» Novi-Belgii Royal Blue. (1). Mörkblå, rikblommig. Sept.	4 —	0,50
» subcoeruleus Florist's Delight. (0,3). Blå	4 —	0,50
» » Leichtlinii. (0,4). Blå	4 —	0,50
» » major. (0,45). Ljust rosa-violett, rikblommig. Juni	—	0,75
» » Wartburg Stern. (0,5). Lys. blå. Juni	4 —	0,50
» Yunnanensis. (0,2). Vackra blå blommor	4 —	0,50
Astilbe hybrida.		
» Annie v. Laren. (0,5). Rosenröd	4,50	0,75
» Brunhilde. (0,9). Ljust rosaf. vippor	4,50	0,75
» Gloria. (0,5). Mörk rosa	4,50	0,75
» » purpurea. (0,6). Mörkt bladverk, röda blommor	4,50	0,75
» Juno. (0,7). Purpurrosa	4,50	0,75
» Marguerite van Rechteren. (1). Blommor röda	4,50	0,75
» Marie van Leuwen. (1,1). Rosa med lilaton	4,50	0,75
» Meta Immlink. (0,7). Täta rosafärgade blomsplor	4,50	0,75
» Rheinland. (0,80). Ljus karmosin med laxskimmer. Utmärkt till drivning.. . . .	4,50	0,75
» Rose Perle. (0,75). Ljus rosa	4,50	0,75

10 olika namnsorter, 1 av varje 4 —.

Aubrietia. Se stenpartiväxter.**Bellis. Tusensköna.**

» perennis fl. pl. Röda, dubbla blmr . .	2 —	0,30
» » fl. pl. monstrosa Schneebalf. Vit. . . .	2 —	0,30

Bergenia (Saxifraga) cordifolia. (0,4). Stora frodiga, övervintrande blad. Blommorna rosenröda. Maj—Juni 4 — 0,50

Betonica grandiflora superba. (0,4). Röd-violetta blommor. Juli—Aug. 4 — 0,50

Bryonia alba. Hundrova. Välkänd klätterväxt 4 — 0,50

Bupthalmum salicifolium. (0,4). Gula blommor. Aug. 4 — 0,50

» **speciosum.** (1—1,5). Stora guldgula blomkorgar. Aug. 4 — 0,50

Campanula, klockblomster.

	Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.
» carpatica. (0,3). Blommor nästan hela sommaren. Blå	4 —	0,50
» glomerata dahurica. (0,4). Mörkblå blmr. Juni—Juli	4 —	0,50
» » superba. (0,5). Mörkblå. Vacker och rikblommig. Juni—Juli	4 —	0,50
» lactiflora. (0,8). Stora ljusblå blommor Juli—Aug.	4 —	0,50
» latifolia (C. Macranta). (0,8). Stora blå blommor. Trives även i skugga.	—	0,50
» medium calycanthema. (0,7). Tvåårig. Vita, blå och rosa, i separata färger	8 —	0,40
» persicifolia. Storklocka.		
» » grandiflora coerulea. (0,7)	4 —	0,50
» » alba Backhousei. (0,7). Storbl., vit	4 —	0,50
» » Pfiltzeri. Stora dubbla blommor	4 —	0,50
» » Moerheimii. Storblom., vit, dubbel	4 —	0,50
» » Telham Beauty. Kinablå. Storblom.	4,50	0,50

Övriga Campanula se stenpartiväxter.

Centaurea, klint.

» montana. (0,5). Blå. Juni—Aug.	4 —	0,50
» » rosea. Blommor rosenröda. Maj—Juni	4 —	0,50
» pulcherrima. (0,4). Rosalila	4 —	0,50

Cephalaria alpina. (1,5). Blommor gula

» tatarica. (2). Gula blommor med långa skaft. Juli—Aug.	4 —	0,50
---	-----	------

Utmärkta snittblommor.

Chrysanthemum Leucanthemum maximum. Prästkrage. Juni—Juli.

» » Alaska. Storblommig. Vit	4 —	0,50
» » Etoile d'Anvers. Mycket storblom. Vit.	4,50	0,50
» » nanum compactum Lavine. Låg, vit	4 —	0,50
» » Snowdrift. Rikblommig, låg, vit	4 —	0,50
» » Vestralia. Medelhög. Vit	4 —	0,50

Coreopsis grandiflora. (0,7). Stora, gula blomkorgar 4 — 0,50

» **verticillata** (0,5). Synnerligen rikblom. Gula blommor. Aug.—Sept. 4 — 0,50

Cotula squalida. (0,08). Bildar täta, brunskiftande mattor av fina ormbunksliknande blad. För plantering mellan stenplattor å vägar, 100 st. kr. 20 —, 2,50 —

Daactylis glomerata. (0,6). Vitbrokigt prydnadsgräs 4 — 0,50

	Pris pr 10 st., st.		Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.	kr.	kr.
Delphinium, riddarsporre.				
» hybridum Amos Perry. (1,5—2). Storbl., himmelsblå till rosaviolett. Utmärkt.	8	— 1		
» » Anne Baker. Storblommig, ljusblå..	—	1,50		
» » Arnold Böcklin. Gentianablå	10	— 1,25		
» » Cambria. Heliotropblå med venetianskt blått	10	— 1,25		
» » Capri. (1,5) Ljust himmelsblå, rikbl.	8	— 1		
» » F.W. Smith. gentianablå med vitt öga.	10	— 1,25		
» » Ida R. Elliot. Mycket storblommig, ljusblå. Praktfull	8	— 1		
» » Lamartine. (1,5). Rent mörkblå	5	— 0,60		
» » Lize. Enkel, himmelsblå	8	— 1		
» » Lize van Veen. Stora, klarblå blom- mor. Praktfull	8	— 1		
» » van Veen's Triumph. Ljust hilarosa. Stora dubbla blommor	10	— 1,25		
Dianthus barbatus. Borstnejlika. (0,4).				
» barbatus albus. Vit	3,50	0,50		
» » roseus splendens. Lysande rosa	3,50	0,50		
» Caryophyllus Grenadin. Eldröd, dubbel	3,50	0,50		
» » Grenadin. Rosa, dubbel	3,50	0,50		
» » » Sonnengold. Gul, dubbel	3,50	0,50		
» plumarius Comtesse Knuth. (0,4). Apri- kosgul, dubbel. Värdefull sort. Juli —Aug.	4,50	0,75		
» » Liberty. (0,8). Blommor dubbla, rosa	4	— 0,50		
Dietamnus albus flore rubro. (0,9) Lila- röda blommor				
	4,50	0,75		
Dielytra spectabilis. Löjtnantshjärta. (0,8). Rosenröd. Maj—Juni.....				
	4,50	0,75		
Digitalis. Fingerhatt.				
» purpurea gloxiniaeflora The Shirley. (0,8). Blandade färger	3,50	0,50		
Doronicum. Gemsrot.				
» plantagineum excelsum. (1). Stora, präst- kragsliken., gula blmr. Maj—Juni	4	— 0,50		
Echinops. Bolltistel.				
» humilis cyane. (1). Violettblå. Aug.	4	— 0,50		
» Ritro. (1,5). Klotrunda, ljusblå blom- saml. Aug.—Sept.....	4	— 0,50		
Erica carnea alba. (0,15). Rent vit. Mars —April				
	6	— 1		
» carnea Winter Beauty. (0,2). De röda blommorna slå ofta ut redan i febr.	6	— 1		
Erigeron.				
» hybridus Azure Beauty. Utmärkt vacker, azurblå	4	— 0,50		
» » Quakeress. (0,7). Vackra hilarosa blommor. Rikblommig.....	4	— 0,50		
» » grandiflorus semiplenus. (0,5). Halv- dubbel, lavendelblå.....	3,50	0,50		
» Mesagrande speciosus grandiflorus. (0,6). Violetta blommor. Juli—Aug.....	4	— 0,50		
Eryngium Oliverianum. (0,8). Ametist- blå blomställningar				
	4	— 0,50		
» planum. (0,8). <i>Manskraft</i> . Hela växten stålblå. Juli—Aug.....	4	— 0,50		
Eupatorium purpureum. (1,25). Blom- morna purpurviolettera. Juli—Aug.				
	4	— 0,50		
Euphorbia polychroma. (0,5). Stora, ly- sande guldgula blömsamlingar. Maj				
	4	— 0,50		
Festuca crinum vrs. (0,15). Björngräs.				
Mörkgröna, vackra tuvor	3,50	0,50		
» glauca. Bildar vackra blågrå tuvor	—	0,60		
Filipendula hexapetala fl. pl. Brudspirea. (0,8). Dubbelblommig. Vit. Juli.				
» rubra venusta magnifica. (1,5). Praktfull växt med stora, ljust rosafärgade blomställningar. Juli	4	— 0,50		
» Ulmaria fl. pl. Dubbelblommig form av vårt svenska älggräs. Juli....	4	— 0,50		
Fritillaria imperialis maxlma rubra. (1). Kejsarkrona. Ståtlig och hårdig liljeväxt. Blommar i maj.....				
	14	— 1,50		
» Melagr. (0,25). <i>Kungsängsilja</i> . Röd- bruna blommor	3	— 0,50		
» » alba. Vit kungsängsilja.....	3	— 0,50		
Funkia. Se Hosta.				
Gaillardia aristata Bremen. (0,6). Koppar- scharlakan. Juni—Sept.				
	4	— 0,50		
» aristata Burgunder. (0,6). Vindröd med kopparrött	3,50	0,50		
» » Kobold. (0,3—0,4). En förträfflig låg- växande, rikblommig varietet med blommor i rödbrunt och gult....	5	— 0,60		
Geranium ibericum. (0,4). Rikblommig, tätvuxen med violetta blommor....				
	3,50	0,50		
» platypetalum. (0,7). Stora blåviolettera blommor. Juli	3,50	0,50		
» sanguineum. (0,25). Purpurroda blmr. Juni—Aug.	3,50	0,50		
Geum Borisil. (0,4). Orangeröd. Juni —Juli				
	4	— 0,50		
» bulgaricum. Orangefärgade, stora, vackra blommor. Maj—Sept.....	4	— 0,50		
» chiloense Mrs Bradshaw. (0,4). Röd, dub- bel. Juni—Sept.....	4	— 0,50		
» hybridum Fire Opal. (0,4). Orangeröd	4	— 0,50		
» montanum Heldreichii splendens. (0,6). Blommorna orangegula, halvdubbla. Juni—Sept.	4	— 0,50		
» rivale Leonards var. (0,4). Purpurorange. Juni—Juli.....	4	— 0,50		
» sibiricum. (0,8). Orangeröd. Maj—Juni	4	— 0,50		
Gypsophila. Gipsört.				
» paniculata. (1). Talrika, små, vita blommor. Juli—Aug.	4	— 0,50		
» » fl. pl. Bristol Fairy, fyllda blommor, utmärkt	7	— 1		
Helenium autumnale Chipperfield Orange. (1,50). Rikblommig. Blommorna ljust orange. Juli—Aug.....				
	4,50	0,50		
» autumnale coccineum bruncum. (0,8). Mörkt brunröda blommor. Aug.—Sept....	4,50	0,60		
» » Crimson Beauty. (0,5). Rödbruna blom- mor. Juli—Aug.....	5	— 0,75		
» » Gartensonne. (1,5). Gul med brunt centrum, ståtlig. Aug.—Okt....	4	— 0,50		
» » Julisonne. (1,2). Bruna och gula blomkorgar. Juli	4	— 0,50		
» » Moerheim Beauty. (0,8). Mörkare röd än någon av de övriga.....	4,50	0,75		



Helium autumnale.

	Pris pr 10 st.,	st.
	kr.	kr.
Helium autumnale nanum luteum. (0,7).	—	0,75
» autumnale Riverton Gem. (1,5). Gulbrun. Aug.—Okt.	4	0,50
» Wyndley. (0,7). Bronsgul med brun disk. Aug.—Sept.	5	0,75
» Bigelowii aurantiacum. (0,7). Mörkgul. Praktfull. Juli.	4	0,50
» Hoopesii. (0,8). Ljusgröna blad och stora blomkorgar med långa gula strålblommor. Juni—Juli.	4	0,50
» pumilum magnificum. (0,5). Gul. Praktfull. En av de värdefullaste perenna växterna. Aug.—Okt.	4	0,60
Helianthus. Solros.		
» rigidus praecox. (1,8). Gul. Aug.—Sept.	4	0,50
» Miss Mellish. (1,5). Halvfyllda, stora, gula blommor. Sept.	5	0,60
» sparsifolius Gullicks var. (1,5). Stora gula blommor. Sept.	4	0,50
Helopsis.		
» scabra formosa. (1,2). Gul. Aug.—Sept.	4	0,50
» patula. (1,4). Storblommig, gul.	5	0,60
Helleborus niger. (0,3). Julros. Vit ..	7,50	1
Hemerocallis. Daglilja.		
» flava. (0,8). Maj—Juni.	4	0,50
» fulva. (1). Brandgul. Juli.	4	0,50
» Kwanso. Gul. Juli—Aug.	—	0,50
» hybrida Apricot. Aprikosfärgad.	—	0,75
» Gold Dust. Orange med gult.	—	0,75
» Lady Hasketh. Stora kopparröda blommor. Utmärkt.	—	0,75

	Pris pr 10 st.,	st.
	kr.	kr.
Hemerocallis. Daglilja.		
» hybrida Margaret Perry. Orangebrun med gult. (0,7)	—	0,75
Heraeleum Mantegazzianum. Loka. (2). Ståtlig solitärväxt	—	0,50
Heuchera sanguinea maxima. (0,4). Lysande röd. Juni—Aug.		
» sanguinea Walker's var. (0,6). Lysande högröd	4	0,50
Hosta. (= Funkia).		
» japonica gigantea. Vacker bladväxt. Blommorna ljusst lila.	5	0,75
» undulata medio-variegata. Brokbladig.	4	0,60
» Sieboldiana. Storbladig. Blommorna ljusst lila.	—	0,75
Hyssopus officinalis. Isop. (0,8). Blommor blå eller vita. Om den klip- pes flera gånger under sommaren, bildar den låga, vackra häckar. Kan användas i stället för buxbom. 100 st. 18 —		
	2,50	0,50
Iberis se stenpartiväxter.		
Incarvillea Delavayi. (0,4). Rosenröda, gloxinialiknande blommor, praktfull.	4	0,50
» grandiflora Bee's Pink. (0,4). Utmärkt vackra rosa blommor.	4	0,50
» brevipes. Lik Delavayi, men har större blmr och är något högre. Maj—Juni.	4	0,50



Hemerocallis Margaret Perry.

	Pris pr 10 st., kr.	st. kr.
Inula ensifolia. (0,8). Gul, vacker. Juli—Aug. Lämplig för stenpartier....	4 —	0,50
> glandulosa grandiflora. (0,6). Mycket stora, gula blommor och stora blad. Praktväxt. Juli—Aug.	4,50	0,75
> Royleana. (0,7). Stora, guldgula blomkorgar. Aug.—Sept.	—	0,75
Iris florentina alba. Stora, vita blommor. Maj—Juni.	4 —	0,50
> germanica Alcazar. Ljusblå med mörkt violett.	—	0,75
> > Ambassadeur. Stora blommor, ljus bronsviolettera med sammetsviolett	7 —	1 —
> > Asia. Övre blomblad lilablå, undre purpurlila med gul kant.	—	1 —
> > Corrida. Enfärgad, ljus lila. Vacker.	5 —	0,60
> > Eckesachs. Storbl. Övre blombladen lavendelblå, undre blåviolettera.	4 —	0,50
> > Flamenschwert. Övre blombladen klart gula, undre mahognyröda med gul kant.	—	1 —
> > Grachus. Blommor citrongula med purpurfärgade ådror.	4 —	0,50
> > Iriskönig. Övre blombl. Ljust citrongula, undre bruna med gult	—	0,75
> > Kharput. Övre blombladen blåviolettera, undre purpurviolettera.	4 —	0,50
> > Lent A. Williamson. Lobeliablå med sammetspurpur.	8 —	1 —
> > Lenzschnee. Övre blombladen vita, undre vita med blå ådror.	9 —	1 —
> > Mme Chéreau. Vit med ljusblå ådror och bladkanter.	—	0,50
> > Mrs Neubronner. Guldgul.	4 —	0,50
> > Ossias. Citrongul och rödviolett.	4 —	0,50
> > Perfection. Ljust blålila och purpurviolettera, stora blommor.	4 —	0,50
> > Srinager. Blåviolett.	4 —	0,50
> > Souvenir de Mad. Gaudichau. Enfärgad, blåviolett.	—	1 —
> Interregna Dorothea. Ljusblå med mörkblått.	4 —	0,50
> > Halfdan. (0,5). Gräddvit. Maj—Juni.	4 —	0,50
> > Prince Victor, djupblå med purpur.	4 —	0,50
> > Queen Flavia, guldgul.	4 —	0,50
> > Valhalla. (0,5) Övre bladen lavendelblå, undre vinröda. Maj—Juni.	—	0,50
> pallida dalmatica. Blommor stora, ljusblå. Praktfull. Juni.	4,50	0,50
> > Lord of June. Jätteblm. Ljust lavendelblå med violett. Välluktande.	7 —	1 —
> > pumila aurea. Gul.	4 —	0,50
> > excelsa. (0,2). Rent gul med något mörkare ådror.	4 —	0,50
> sibirica Perry's Blue. (0,8). Blå. Juni.	4 —	0,50
Lathyrus latifolius Rose Queen. Ljusröd. Juli—Sept.	4,50	0,60
> latifolius White Pearl. Vit. Juli—Sept.	—	0,60
Lavandula. Lavendel.		
> officinalis.	3 —	0,50
Liatris scariosa. (0,4). Storbl., ljus purpur.	3 —	0,50
> spicata. (0,5). Violettröd. Juli—Aug.	3 —	0,50
> pycnostachya. (0,9). Purpuröda blomkorgar.	4 —	0,60

	Pris pr 10 st., kr.	st. kr.
Lilium candidum. (0,9). Madonnalilja. Utmärkt vacker. Juli—Aug.	7 —	1 —
> croceum, äkta. (1). Orangegul. Juli—Aug.	6 —	0,75
> Martagon, kroll-lilja. (0,8). Brunviolett. Juni.	—	0,75
> > album. (0,8). Den vita krollliljan.	—	2 —
> monadelphum. (0,7). Gula blommor med svarta prickar. Juli.	—	1,50
> pardalinum. Utm. vacker lilja. Varje stängel med 12—20 blommor, ljust orange med röda fläckar.	10 —	1,50
> regale. (1). Kungslilja. Blommorna stora, vita med gult. Blombladens yttersidor brunstrimmiga.	6 —	0,75
> tigrinum splendens. Storblommig tigerlilja. (1). Mönjeröd, svartfläckig. Aug.	5 —	0,75
> umbellatum grandiflorum. (0,8). Orange-röd. Juni—Juli.	5 —	0,75
Liljorna bära helst planteras på hösten.		
Lupinus polyphyllus albus. Vit. (0,9). Juni—Juli.	4 —	0,50
> polyphyllus coeruleus. (1). Blå. Maj—Juni.	4 —	0,50
> > Moerheimii. Rosenröd, mycket vacker.	6 —	0,75
> > Princess Juliana. Ljusröd.	6 —	0,75
> > Redgrove. (0,8). Mörk rosa. Praktfull.	10 —	1,25
> > roseus. Ljusröd.	4 —	0,50
Lychnis chalcedonica, studentnejlika. (0,8). Högröd.	4 —	0,50
> coronaria atrosanguinea. (0,7). Lysande mörkröd. Juni—Sept.	3,50	0,50
> > Flos Jovis. (0,4). Blad gråladna. Rosenröda blmr. Juni—Juli.	3,50	0,50
> Viscaria se Viscaria vulgaris.		
Lysimachia nummularia. Gula blommor. Juni—Juli. Krypande, trevlig växt för stenpartier, balkonglådor etc.	3 —	0,50
> punctata. (0,7). Gula, rätt stora blmr. Utomordentligt rikblom. Juni—Juli.	4 —	0,50
Lythrum. Fackelört.		
> salicaria Lady Sackville, körsbärsröd.	4 —	0,50
> > Rose Queen. (1). Ljus rosa. Aug.	4 —	0,50
> > roseum superbum Perry's var. (1). Lysande röd. Juli—Aug.	4 —	0,50
> virgatum Rose Queen. (0,8). Rosenröd, värdefull rabattväxt. Juli—Aug.	4 —	0,50
Malva moschata. (0,5) Rosafärgade blommor. Juli—Sept.	4 —	0,50
Mertensia echioides. (0,2). Blå blommor. Maj—Juni.	4 —	0,50
Monarda didyma Cambridge Scarlet. (0,7). Stora, lysande röda blommor. Juli—Aug.	4 —	0,50
Myosotis. Förgätmigej.		
> alpestris indigo amellorata compacta, med krukklimp, pr 100 st. kr. 20 — ..	2,50	0,50
> > Blue Ball. Låg, utomordentl. vacker varietet, med krukklimp, pr 100 st. kr. 20 — ..	2,50	0,50



Nepeta Mussinii.

Pris pr 10 st., st.
kr. kr.

Nepeta grandiflora Souvenir d'André Chaudron. (0,5). Blommor 3—4 cm. långa, klarblå. Juli—hösten	3,50	0,50
> hybrida Six Hills Giant. Värdefull nyhet, i alla avseende större än N. Mussinii	4 —	0,60
> Mussinii . (0,3). Ljusblå, ofantligt rikblommig och vacker växt för stenspartier och infattning. Juni—hösten. 100 st. kr. 20 —	2,50	0,50
> > superba . (0,35). Har större blommor än föregående	3,50	0,50
> nervosa . (0,3). Blå blmr i tätta ax	4 —	0,50
Oenothera fruticosa major. (0,4). <i>Nattljus</i> . Stora vackra, gula blommor. Juli—Sept.	3,50	0,50
> missouriensis . Nedliggande. Blommor stora, ljusgula	—	0,50

Pæonia albiflora (chinensis).

Pion , luktpion, silkespion. (0,7). Juni.		
Namnsorter, köparens val	10 —	1,25
> vårt val, 100 st. kr. 60 —	7 —	1 —

Sorter:

Albert Crousse . Ljus rosa.		
Avelanché . Gulvit med svag rosa mitt.		
Berlioz . Rosenröd.		
Claire Dubois . Stora, välfyllda rosa blommor.		
Czarina . Rosenröd, storblommig.		
De Candotte . Karminröd.		
Duchesse de Nemours . Ljus rosa, centrum lila.		
Edulis superba . Kraftig rosa.		
Festiva maxima . Rent vit, med karminröda stänk i mitten. Utmärkt vacker.		
Felix Crousse . Lysande karminröd.		
General Dodd . Halvdubbel. Lysande röd.		
L'Eclatante . Lysande röd.		
La Rosier . Gräddgul med anstrykning av rosa.		
Mad. Bolet . Kraftigt rosa.		
Monsieur Krelage . Djupt röd.		
Primevère . Gul	—	1,50
Sarah Bernhardt . Lysande rosa. Extra.		
Solange . Gulvit, välfyllda blommor.		

Pris pr 10 st., st.
kr. kr.

Pæonia officinalis rubra fl. pl. Dubbel, mörkröd	8 —	1,25
> officinalis alba plena . Den äkta vita officinalis	—	1,50
> > fl. pl. rosea superba	—	1,50
> > mutabilis plena . Ljus rosa	—	2 —
> tenuifolia . Tidigt blommande, röd, enkel	—	1,75
> > fl. pl. Tidigt blommande, röd, dubbel	—	1,75

Papaver. Vallmo.

> nudicaule Gibson's Orange, m. krukklimp	4 —	0,50
> orientale Beauty of Livermere. (0,9). Stor mörkröd	—	0,60
> > Mrs Perry . Laxrosa	4 —	0,50
> > Perry's White . Vit med purpurvioletta fläckar	4 —	0,50
> > Peter Pan . Låg, körsbärsröd	4 —	0,50
> > Princess Victoria Louise . Laxröd	4 —	0,50
> > Rembrandt . Orangeröd	4 —	0,50

Phlox. Flox.


> Arendsil Charlotte . (0,6). Vit med lila ton, mörklila mitt. Juni—Juli	4 —	0,50
> > Hanna . (0,6). Purpurrosa. Juni—Juli	4 —	0,50
> divaricata Violet Queen. (0,25). Violettblå blommor. Maj—Juni	4 —	0,50

Phlox hybrida.

Dessa under namn av höstsyrener allmänt omtyckta praktväxter äro fullkomligt vinterhårdiga, lätta att odla samt passande för varje trädgård. Blomningstiden infaller under Juli—Sept. Höjden varierar från 0,5—1 m.

Sorter:

Alice Roosevelt . Rosa med vitt öga	4 —	0,50
Antonie Mercier . Storblommig, lila med ljusare centrum. Medelhög. Sen ..	4 —	0,50
Aquillon . Rosenröd, storblommig. Hög, medeltidig	4 —	0,50
Baron van Dedem . Scharlakane till tegelröd, vacker. Låg. Sen	4 —	0,50
Baron van Heeckeren . Laxrosa. Storblommig. Sen	4 —	0,50
Commerzienrat Borsig . Eldigt orangeröd med karminöga	4 —	0,50
Coquellcot . Lysande eldröd. Medelhög ..	4 —	0,50
Crépuscule . Purpurviolet med ljusare kant och rött öga. Storblommig, vacker. Medelhög. Sen	4 —	0,50
Deborah . Storblommig rosa	4 —	0,50
Deutschland . Eldröd med karminfärgat öga. Låg. Sen	4 —	0,50
Eclairer . Purpurröd med ljusare centrum. Hög, tidig	4,50	0,60
Elisabeth Campbell . Storbl. laxrosa med ljusare centrum	4 —	0,50
Eugène Danzavillers . Lila med vit mitt. Medelhög	4 —	0,50
Europa . Vit med karminfärgat öga. Medelhög. Tidig	4 —	0,50
Evelyn . Laxrosa. Medelhög	4 —	0,50
Frau Anton Buchner . Vit, storblommig. Medelhög. Sen	4 —	0,50



Phlox hybrida.

	Pris pr 10 st.,	st.
	kr.	kr.
Freifräulein G. v. Lassberg. Snövit. Utmärkt. Medelhög. Medeltidig	4 —	0,50
Gartendirektor Brodersen. Karminrosa med violett.....	4,50	0,60
Gruppenkönigin. Ljus rosa med mörkt öga. Hög, sen.....	4 —	0,50
Gustaf Lind. Laxröd, låg, rikblommig	4,50	0,60
Hindenburg. Purpurkarmin. Medelhög. Sen.....	4,50	0,60
Iris. Violblå. Hög. Sen.....	4 —	0,50
Jules Sandeau. Tämligen låg, mycket stor- och rikblommig, klart rosenröd	4 —	0,60
Leo Schlageter. Blodröd, hög, medeltidig	—	0,75
Loki. Låg, lysande orangeröd, sen ..	4 —	0,50
Mad. Charles Leveque. Utmärkt vacker rosa, sen	4 —	0,50
Mad. Paul Dutrie. Storbl. vitrosa. Hög. Sen	4 —	0,50
Mia Ruys. Stora, rent vita blmr. Låg.	4 —	0,50
Mrs Ethel Prichard. Storbl. Ljus lilarosa	4 —	0,50
Nana cœrulea. Purpurblå. Låg. Tidig	4 —	0,50
Rijnstroom. Vackert rosenröd, storblommig. Hög. Sen.....	4 —	0,50
Selma. Rosenröd m. mörkare öga, hög, sen	4,50	0,60
Van Dyck. Hög, medeltidig, rosa med vitt öga.....	4 —	0,50
Vidar. Violettblå med vit mitt.....	4 —	0,50
W. Graham. Livlig rosa, storblommig..	4 —	0,50
Västkusten. Rosalila. Sen.....	4 —	0,50
Namnsorter, vårt val, 100 st. kr. 30 —	3,50	—
Diverse sorter i blandade färger utan namn, 100 st. kr. 25 —.....	—	—

Pris pr 10 st., st.
kr. kr.

- Phlox maculata Alpha.** (0,6). Lysande rosaviolett. Juni—senhösten 4 — 0,50
- » **maculata Magnificence.** (0,5). Djupt rosaviolett med karminrött öga. Juli—September..... 4 — 0,50
- » **pilosa splendens.** (0,4). Lysande karminrosa. Juni—Juli. Denna art är mindre fordrande på jordmån än Phlox hybrida, men fordrar solig växtplats ... 4 — 0,50
- » **stolonifera** var. verna. Se stenpartiväxter.
- » **subulata.** Se stenpartiväxter.

Physalis. Judekörs.

- » **Bunyardil.** Frukterna omgivas av ett lysande orangerött blomfoder. Praktfull. Avskurna hålla sig kvistarna hela vintern..... 3 — 0,50

- Physostegia virginiana.** (0,9). Blommorna rosenröda i långa ax. Juli—Aug. 3 — 0,50
- » **virginiana alba.** (0,7). Vitblommig... 3 — 0,50
- » » **Vivid.** Lilarosa. Värdefull nyhet.. 4 — 0,50

- Polemonium Richardsonii.** (0,8). Blå. Juni—Juli..... 4 — 0,50

Potentilla. Mura.

- » **hybrida fl. pl. Vulcan.** (0,4). Scharlakansröda, fyllda blommor. Juni—Sept... 4 — 0,50
- » **nepalensis Willmottii.** (0,5). Lysande karminröda blommor. Juli—Sept. 4 — 0,50
- » » **var. Roxana.** Orangeröda blommor 4 — 0,50
- » **Warrensii.** (0,4). Guldgula blommor .. 4 — 0,50

Primula. Viva.

- » **Auricula. Aurikel.** (0,15). April—Maj 4 — 0,50
- » **Beechiana.** (0,5). Rosakarmin med mörkgult öga. Juni—Juli. Värdefull 4 — 0,50
- » **Bullisiana.** Blandade färger 4 — 0,50



Physostegia virginiana.

	Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.
Primula. Viva.		
» <i>Cashmiriana</i> . Rödviolett	4 —	0,50
» <i>denticulata</i> . (0,8). Blommor blå, talrika, i runda huvud. Maj	4 —	0,50
» <i>alba</i> . Som föregående, men vit ..	4 —	0,50
» <i>Florinda</i> . (0,8). Blommor långa, hängande, gula, i vitpuddrad flock. Juli-Aug.	4 —	0,60
» <i>rosa grandiflora</i> . (0,1). Lys. rosenröd Täckes under vintern	4,50	0,60
» <i>Wanda</i> . (0,1). Värdefull hybrid med purpurblå blmr. April—Juni	4 —	0,50

Pulmonaria rubra. (0,8). Röda blmr April	—	0,50
» <i>saccharata</i> . (0,25). Rödviolotta blommor, vitfläckiga blad. April—Maj	—	0,50

Pyrethrum roscum hybridum. (0,8). Juni—Aug.		
» <i>atrosanguineum</i> . Enkel, röd	4 —	0,50
» <i>Eileen May Robinson</i> . Storblommig rosa, enkel	5 —	0,75
» <i>James Keilway</i> . Scharlakansröd, enkelblommig	5 —	0,75
» <i>Lord Roseberry</i> , karminröd, dubbel ..	5 —	0,75
» <i>Progression</i> . Ljus rosa, dubbel	5 —	0,75
» <i>Queen Mary</i> . Ljust rosenröd, dubbel	5 —	0,75


Ranunculus aconitifolius fl. pl. (0,6). Vit, dubbelblommande	—	0,75
» <i>acris fl. pl.</i> (0,6). Dubbla, gula blommor. Juli	4 —	0,50



Rudbeckia Newmannii.

Rudbeckia flava. (0,6). Gula blomkorgar med brun mitt. Juli—Okt.	4 —	0,50
» <i>laciniata fl. pl.</i> (Golden Glow). (2). Gul, dubbel, ståtlig höstblomma	3,50	0,50
» <i>Newmannii</i> . (0,6). Orangegula blommor med svart mitt. Aug.—Sept.	4 —	0,50
» <i>purpurea</i> . (1). Ståtlig växt med röda blomkorgar, s. k. röd solros	4 —	0,60

Sagina subulata. (0,03). Bildar täta tuvor. Lämplig till plantering mellan stenplattor å vägar, 100 st. kr. 20 —	2,50	0,50
---	------	------



Senecio stenocephalus.

	Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.
Salvia nemorosa. Violettblå, (0,6—1), vacker. Aug.	4 —	0,50
» <i>officinalis</i> . Äkta kryddsalvia. (0,6). Vackra, blå blommor. Juli—hösten.	—	0,50
Sanguisorba Meadia. (0,9). Brunröda blommor. Juli	4 —	0,50
Saponaria officinalis. Såpnejlika. (0,8). Svagt rosafärgade, doftande blommor. Juli—Aug.	3 —	0,50
Saxifraga se stenpartiväxter.		
Scabiosa caucasica. Vackra, ljusblå blomkorgar. Värdefull för snitt. Juni—Sept.	4 —	0,50
» <i>caucasica alba</i> . Vitblommande	4 —	0,50
Sedum spectabile. (0,8). Blommornas färg variera från rosa till mörkt purpurrött, sitta i stora kvastar. Utmärkt för stenpartier eller sena grupper. Partipris för planter från fritt land på begäran	4 —	0,50
Övriga Sedumarter se stenpartiväxter.		
Senecio clivorum Orange Queen. (1). Stor, kraftig växt med orangegula blmr. Juli—Aug.	4 —	0,50
» <i>stenocephalus</i> . Har meterhögaxlika klasar av gula blommor	4 —	0,50
Sidalcea malvaeflora.		
» <i>Monarch</i> . (1). Karminrosa, stora blommor. Mycket värdefull. Aug.	4,50	0,75
» <i>Mr. Lindbergh</i> . (0,7). Rubinröd. Den vackraste av alla. Aug.	4 —	0,50
» <i>Sussex Beauty</i> . (0,7). Blommor ljus rosafärgade. Utmärkt vacker. Aug.	4,50	0,75
» <i>Rev. Page Roberts</i> . (1). Stora, ljusa rosafärgade blommor. Aug.	4 —	0,50



Solidago Ballardii.

Pris pr 10 st., st.
kr. kr.

Thalicttrum. Vera.

- » *diptercarpum*. (1,5). Blommor rosavio-
letta i stora samlingar. Praktfull.
Juli—Aug. Plantor med krukklimp 5 — 0,75
» *minus*. (0,9). Blommorna obetydliga,
men de finfördelade bladen utgör
en verklig prydnad 3,50 0,50

Tradescantia.

- » *virginiana Leonora*. (0,45). Stora mörkt
violetta blommor. Juli—Aug. 5 — 0,75

Trollius. Ängsbollar.

- » *europaeus superbus*. Mättad gul, halv-
dubbel — 0,75
» » *Earliest of All*. Ljusedgul, tidig — 0,75
» » *Empire Day*. Stora orangegula blmr — 0,75
» *hybridus Excelsior*. Orange — 0,75
» » *Goldquelle*. Stora orangefärg. blmr — 0,75
» » *Orange Globe*. Bollform. blommor,
ljusst orange — 0,75
» *Ledebourii*. Orangefärgade blom. Maj
— Juni — 0,75
» *patulus Bee's var.* Guldgul, låg 4,50 0,75

Valeriana alliarisefolia. Vitaktiga blmr.

- » *Verbascum phoenicum*, (0,8). Blommor
i flera färger från vitt till mörkviolett.
Juni—Juli 4 — 0,50

Veronica. Prisa.

- » *gentianoides* (0,25). Blå. Maj—Juni .. — 0,50
» *hybr. Royal Blue*. Praktfull blå 4 — 0,50
» » *True Blue*, (0,85). Ametistblå 4 — 0,50
» *spicata Erica*. (0,8). Rosa. Juni—Aug. 4 — 0,50
» *Teucrium*. (0,4). Klarblå blmr. Juni.. 4 — 0,50

Övriga Veronicaarter se stenpartiväxter.

**Vinea minor. (0,15). Krypande. Blom-
mor ljusblå. Maj—Juni**

- » *Viola cornuta hybrida Alpha*. Blommor
stora som penséblommor, purpurblå.
Blommor hela sommaren. Utmärkt
vacker och hårdig 2,50 0,50

**» cornuta hybrida G. Wermig. (0,15). Violblå.
Juni—Okt., 100 st. kr. 18 —**

- » » *hybrida John Wallmark*. Storblossmig,
ljusst violett. Vacker och hårdig.. 3 — 0,50
» » *hybrida W. H. Woodgate*. Mörkblå, stor-
blossmig. 100 st. kr. 18 — 2,50 0,50
» *gracilis Lord Nelson*. Mörk rödviolett.
Maj—Okt. 100 st. kr. 20 — 2,50 0,50
» *odorata*. Luktviol 4 — 0,50

Viscaria vulgaris splendens plena. (0,25).

- Dubbla rosenröda blommor. Juni—
Juli 4 — 0,50
100 st. perenna växter i 20 sorter, vårt val, kr. 25 —.

Frilandsormbunkar.

- Dryopteris Filix Mas*. Frodig ormbunke. Trivs bäst på fuktig plats 0,75
Osmunda regalis. Kungsbräken. Vår ståtligaste ormbunke. Fordrar lätt jord och fuktigt läge.... 1 —
Struthiopteris germanica. (S. Filicestrum). Strutbunke. Hårdig och ståtlig, lättodlad ormbunke. 0,75

Pris pr 10 st., st.
kr. kr.

Solidago. Guldris.

- » *Ballardii*. (1,5). Starkväxande. Sen.. 4 — 0,50
» *canadense*. (1,8). Guldgul. Aug.—Sept. 4 — 0,50
» *hybrida Golden Wings*. (1,8). Ståtlig. Stora,
gula blomställningar. Sept.—Okt. 4 — 0,50
» » *Goldelfe*. (0,8). Mörkgula blommor.
Juli—Aug. 4 — 0,50
» » *Goldschleier*. (0,7). Guldgula blom-
mor. Juli—Aug. 4 — 0,50
» » *Goldstrahl*. (0,6) Guldgul. Aug. .. 4,50 0,50
» *rugosa* (S. *aspera*). (1,5). Gul. Aug.—
Sept. 4 — 0,50
» » *Frühgold*. (0,9). Gula blmr. Juli—Aug. 4 — 0,50
» *Virgaurea praecox*. (0,7). Juli—Aug. .. 3 — 0,50

**Spiraea kamschatica. (1,2). Ståtlig växt
med stora vita blomspror. Juli....****Stachys lanata. Bladen c:a 12 cm.
långa, upprätta, vitulliga. För infatt-
ningar och stenpartier****Statice latifolia. (0,5). Blommor blå-
violetta**

Statice har rikt förgrenade blomställningar
med blommor lika hållbara som eterneller.

**Teucrium Chamaedrys. (0,2). Mörk-
gröna, kryddoftande blad och rödvio-
letta blommor. Utmärkt kantväxt.
100 st. kr. 20 —**

Stenpartiväxter.

De inom denna avdelning upptagna växterna odlas i krukor och försändas med krukklipp. Kunna därför expedieras vilken tid som helst.



Från stenpartiet i Trädgårdsföreningen.

	Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.
Arabis albida. (0,15). Vit. April—Maj	3,50	0,50
» albida fol. var. Vitbrokiga blad	3,50	0,50
» » fl. pl. Vacker, dubbelbl. Vit....	3,50	0,50
» » Rosabella. (0,15). Mycket vacker med starkt rosafärgade blommor och kraftigt växtsätt	4 —	0,50
» » rosea. (0,15). Ljus rosa. April—Maj	3,50	0,50
» Carduchorum. (0,1). Vit.....	4 —	0,50
» Sturil. (0,2). Vit. Försommaren	4 —	0,50
Arenaria graminifolia. (0,2). Gräslign., med små vita blommor. Juli.	4 —	0,50
» montana. (0,12). Stora vita blmr. Juni—Juli.....	4 —	0,50
» rotundifolia. (0,1). Mattbildande, vita blommor. Juli.....	4 —	0,50
Armeria maritima var. alba. (0,15). Vita blommor	4 —	0,50
» maritima var. splendens. (0,15). Rosenröda blommor. Maj—Juni	—	0,50
» » nana rosea. (0,1). Låga tuvor överallade med rosafärgade blombollar. Utmärkt	4 —	0,50
Artemisia nitida. (0,15). Mattbildande. Vitt bladverk	—	0,50
» Stelleriana. Silvervita, vackra blad. Krypande	4 —	0,50
Asarum europæum. (0,1). Mörkgröna blad. Utmärkt för skuggiga platser	4 —	0,50
Asperula odorata. (0,15). Blommor vita. Maj. Trives i skugga	4 —	0,50
Aster alpinus. (0,2). Alpaster. Blåviolett. Juni	4 —	0,50
» alpinus albus. Vitblommande	4 —	0,50
» » var. Gollath. Storblommig, ljusblå..	4 —	0,50
» altalcus. Blå.....	4 —	0,50
» subcoeruleus var. Florist's Delight. (0,3). Blå	4 —	0,50
» » var. Wartburg Stern. (0,4). Blå. Juni	4 —	0,50
Aubrieta Columnae. (0,1). Italiensk Aubrietia. Violettblå.....	4 —	0,50
» deltoidea. (0,1). Ljust lilablå.....	4 —	0,50
» hybrida Lavender. Lavendelblå	4 —	0,50
» » Pritchard's A I, mörkblå	4 —	0,50
» » Purple King. Mörkt lilablå. Utmärkt	4,50	0,50
» » Vindictive. Storblommig, röd.....	4,50	0,50
» libanotica. (0,1). Blålila	4 —	0,50
Azorella trifurcata. (0,1). Glänsande, mörkgrönt bladverk. Mattbildande	4 —	0,50
Bellium bellidoides. (0,08). Små bellislika blommor. Maj—Sept.....	4 —	0,50
Brunella Webblana. (0,25). Purpuröda blommor. Aug.	4 —	0,50
Calceolaria polyrrhiza. (0,15). Gula blommor. Halvskugga. Juni—Juli ..	4 —	0,50
Aesona microphylla Inermis. Mattbildande, blågröna blad	—	0,50
Achillea tomentosa. (0,25). Mattbildande, stora gula blomställningar. Juni....	4 —	0,50
Adonis vernalis. (0,2). April—Maj. Glänsande gul.....	—	1,25
Ajuga genevensis. Låg, blå blmr. Juni	4 —	0,50
» reptans. Krypande växt med blå blommor. Tål skugga	4 —	0,50
» » atropurpurea. Mörkbrunt bladverk	4 —	0,50
» » fol. var. Vitbrokiga blad.....	4 —	0,50
Alyssum argenteum. (0,4). Gul. Juli ..	4 —	0,50
» saxatile. (0,25). Gul. Maj—Juni....	4 —	0,50
Androsace primuloides. (0,1). Skära, primulaliknande blommor. Juni....	4 —	0,50
» sarmentosa. (0,1). Rosa. Juni—Juli....	4 —	0,50
» » v. Watkinsonii. Mindre rosetter än sarmentosa	4,50	0,60
Anemone Pulsatilla. Se Pulsatilla vulgaris.		
» narcissiflora. (0,4). Förtjusande alpanemon med 4—5 vita blommor på varje stjälk. Juni—Juli	—	0,75
» nemorosa fl. pl. Dubbelblommande vit-sippa	—	0,75
» rivularis. (0,4). Vita blmr. Fuktig jord. Maj—Juni.....	—	0,75
» silvestris. (0,4). Stora, vita blommor. Maj—Juni.....	4 —	0,50
Antennaria dioica var. tomentosa. Grå-ludna blad, mattbildande	4 —	0,50
» imbricata. (0,2). Rosafärgade blmr ..	4 —	0,50

	Pris pr 10 st.	st.		Pris pr 10 st.	st.
	kr.	kr.		kr.	kr.
Campanula. Klockblomster.					
> <i>abietina</i> . (0,8). Blommor rätt stora, blåblå. Juli.....	4 —	0,50	Dianthus plumarius Cyclop. Enkel, storblommig, röd med mörkare öga	4 —	0,50
> <i>caespitosa</i> . (0,1). Liknar pusilla	4,50	0,50	> <i>plumarius</i> Duchess of Fife. Enkel, rosa	4 —	0,50
> <i>garganica</i> . Lågväxande, blå. Juli....	4 —	0,50	> > <i>Her Majesty</i> . Dubbelbl. vit	4 —	0,50
> > <i>hirsuta</i> . Gråludna blad	4 —	0,50	> > <i>Liberty</i> . Blommor dubbla, rosa. Juli	4 —	0,50
> <i>Portenschlagiana</i> . (0,1). Blå, rikblommig	4 —	0,50	> > <i>Little Jock</i> . (0,15). Nyhet. Tätväxande med skära blommor med karminfärgat öga.....	4 —	0,50
> <i>Poscharskyana</i> . (0,25). Lavendelblå. Nyhet	4 —	0,50	> > <i>Mrs G. Crainfield</i> . Rosa med mörkt centrum. Enkel	4 —	0,50
> <i>pulloides</i> . (0,1). Mörklila, stora klockor	4 —	0,50	> <i>pulchellus</i> var. <i>Steinbergii</i> . (0,15). Rosa blommor	4 —	0,50
> <i>pusilla</i> . (0,1). Blå, rikblommig.....	4,50	0,50	> <i>suavis</i> . Vit. Juni—Aug.....	4 —	0,50
> > <i>alba</i> . Vit.	4,50	0,50	> <i>superbus nanus</i> . (0,2). Ljuslila, fransade, vålluktande blommor. Juli—Aug. ..	4 —	0,50
> <i>Raddeana</i> . (0,25). Lilablå	4 —	0,50	Dodecatheon Meadia . (0,8). Ljuslila blmr	4 —	0,50
Cardamine pratensis fl. pl. (0,8). Ljus rosa. Maj. Bör planteras på fuktiga platser					
	4 —	0,50	Draba olympica . (0,1). Blmr guldgula. Maj—Juni	4 —	0,50
Carlina acanthifolia . Tistel för torrt, soligt läge. Blommorna ligga tätt intill marken och mäta 10—15 cm. i diam.	5 —	0,60	> <i>olympica</i> var. <i>diversifolia</i> . Blommor senare än olympica	4 —	0,50
Cerastium Biebersteinii . (0,2). Vita blommor, gråvita blad. Maj—Juni	4 —	0,50	> <i>repens</i> . (0,15). Blmr gula. Maj—Juni	4 —	0,50
> <i>Columnæ</i> . (0,1). Något lägre och något vitare blad än föregående.....	4 —	0,50	Dryas octopetala . (0,1). Vita, vackra blommor. Mattbildande. Juli—Sept.	5 —	0,75
Utmärkta stenparti- och kantväxter.			> <i>Sündermannii</i> . Blommor vitgula. Växer kraftigare än föregående	4 —	0,50
Corydalis nobilis . (0,5). En av de tidigaste vårblommorna. Stora, gula blomklasar. Skugga	5 —	0,60	Epimedium niveum . (0,2). Vita blommor. Maj—Juni	4,50	0,50
Cotoneaster Dammeri var. <i>radicans</i> . Krypande buske med vintergröna blad ..	4,50	0,60	> <i>pinnatum</i> var. <i>elegans</i> . (0,2). Ljusedula blommor i Maj	4,50	0,50
> <i>pyrenaica</i> . Småbladig, krypande	4,50	0,60	> <i>roseum</i> . Skära blommor	—	0,60
Cotula squalida . Krypande växt med små gula blommor. Lämplig till plantering mellan stenplattor på vägar ..	2,50	0,50	Erica ciliaris Mrs C. H. Gill. Djupröd ..	—	1 —
Cotyledon chrysantha . (0,15). Liknar taklök. Vita blommor. Juli.....	4 —	0,50	> <i>vagans</i> <i>Lyonesse</i> . Rent vit	—	1 —
> <i>oppositifolia</i> . Se <i>Umbilicus</i> .			> > <i>St. Keverne</i> . Livlig rosa	—	1 —
Cruclanella stylosa . (0,15). Rosa blommor. Juli—Aug.	4,50	0,50	Erigeron armerifolius . (0,2). Lila. Juli.	4 —	0,50
Cyrtipedium calceolus . (0,4). Sällsynt inhemsk orchidé	—	1,50	> <i>uniflorus</i> . (0,1). Ljuslila. Juli—Sept...	4 —	0,50
> <i>spectabile</i> . (0,4). Den vackraste av alla hårdiga orchidéer	—	3,50	Eriogonum subalpinum . (0,15) Mattbildande med ljusedula blmr. Juli—Sept.	4 —	0,50
Oytisus decumbens . Tätt intill marken krypande gul ginst.....	5 —	0,60	Eriophyllum caespitosum . (0,8). Gula blommor. Snabbväxande. Juli—Aug.	3,50	0,50
> <i>kewensis</i> . Buske m. gråddfärgade blmr	5 —	0,75	Euphorbia polychroma . (0,5). Guldgula blomsamlingar i maj. Praktfull	4 —	0,50
> <i>praecox</i> . Praktfull, ljusedula ginst. Maj	5 —	0,75	Evonymus radicans fol. var. Krypande, städse grön växt, bladen vitkantade	4 —	0,50
> <i>purpureus</i> . Låg buske med rödvioletta blommor	5 —	0,75	> <i>radicans</i> var. <i>minima</i> . Har mindre blad än föregående	4 —	0,50
> <i>versicolor</i> . Vacker buske med utbredd växtsätt och gulvioletta blmr	5 —	0,75	Festuca crinum ursi . Björngräs. (0,15) Bildar vackra mörkgröna tuvor. Utomordentligt hårdig	3,50	0,50
Dianthus Allwoodii alpinus . Låg, enkel	4 —	0,50	Gentista hispanica . Tornig, spansk ginst med gula blommor.....	5 —	0,60
> <i>arenarius</i> . (0,15). Sandnejlika. Vita, doftande blommor. Juni—Aug.	4 —	0,50	> <i>pilosa</i> . (0,25). Gula blmr. Maj—Juni	4,50	0,60
> <i>caesiis</i> . <i>lcombe</i> var. (0,15). Nyhet med stora mörkrosa blommor	4 —	0,50	> <i>sagittalis</i> . (0,2). Gul. Maj—Juni.....	4,50	0,60
> <i>detoides</i> var. <i>Brilliant</i> . Lysande röd..	3,50	0,50	> <i>tinctoria alpestris</i> fl. pl. (0,8). Liten buske, översållad med gula, dubbla blommor. Juni—Juli	4 —	0,50
> <i>var. erecta</i> . Mera upprättväxande än föregående.....	4 —	0,50	Gentiana acaulis . (0,1). Stora mörkblå blommor	4 —	0,50
> <i>gallicus</i> . (0,8). Utmärkt vacker och rikblommig. Rosa	4 —	0,50	> <i>acaulis</i> var. <i>angustifolia</i> . (0,1). Fjällväxt med stora, mörkblå blommor	4 —	0,50
			> <i>Clusii</i> . (0,1) Liknar föregående	4 —	0,50

	Pris pr 10 st., st.		Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.	kr.	kr.
Gentiana cruciata. (0,25). Stora bladrossetter. Blå blommor. Aug.—Sept.	4	— 0,50	Juniperus prostrata. Krypande en ..	— 1
» dahurica. (0,5). Störväxt. Blå blmr. Aug.	4	— 0,50	Lamium Galeobdolon. Krypande växtsätt, gulbrokiga blad	— 0,50
» septemfida. (0,2). Lättodlad. Rikblommig. Aug.	4	— 0,50	» maculatum. (0,25). Röda blommor, vitfläckiga blad. Maj—Juni	4 — 0,50
» sino-ornata. (0,15). Utmärkt vackra blå blmr. Okt.	—	0,75	Leontopodium alpinum. Edelweiss. (0,2). Juni—Juli	4 — 0,50
Geranium sanguineum var. lancastricense. (0,1). Krypande. Blmr rosa. Juli—Aug.	4,50	0,50	» sibiricum. (0,25). Växer kraftigare än föregående	— 0,50
Geum Borisii. (0,4). Orangeröda blommor. Juni	4	— 0,50	Linaria Cymbalaria. (0,05) Krypande. Blåviolett. Juni—Sept.	4 — 0,50
» sibiricum. (0,35). Orange. Maj—Juni	4	— 0,50	» Cymbalaria alba. Vit	4 — 0,50
Gunnera magellanica. (0,1). Bladväxt för fuktiga platser	4	— 0,50	» pallida. Har större blmr än <i>Cymbalaria</i>	4 — 0,50
Gypsophila repens. Krypande växt med vita blommor. Juli—Aug.	4	— 0,50	Linum alpinum. (0,15). Ljusblå blmr. Juli—Aug.	4 — 0,50
» repens var. rosea. Skära blmr. Juli—Aug.	4	— 0,50	» flavum. (0,25). Gula blmr. Juli	— 0,50
Hellanthemum amabile fl. pl. Dubbla, röda blommor	4	— 0,50	Lonicera plicata. Vacker, städse grön, låg buske	4 — 0,50
» chamaecistus var. carneum. Köttfärgad, gul mitt	4	— 0,50	Lotus corniculatus. (0,1). Gula blommor. Maj—Sept.	— 0,50
» » Mrs. Mould. (0,2). Orangeröd med rött centrum	4	— 0,50	Lysimachia nummularia. Krypande. Blommor guldgula. Juni—Aug.	3 — 0,50
» » Orange Double. Orangegul. Juni—Sept.	4	— 0,50	Mertensia echioides. (0,2). Blå blmr. Juni. Vacker	4 — 0,50
» » var. Rosakönigin. (0,2). Skära blmr Juli—Sept.	4	— 0,50	Mimulus Langsdorffii. Röda blommor. Halvskugga!	4 — 0,50
» lunulatum. (0,2). Lysande gul. Juli—Aug.	4	— 0,50	Minuartia graminifolia. (0,05). Täta gröna tuvor	4 — 0,50
Hellechrysum bellidifolides. (0,15). Små, glänsande vita blmr. Juni—Aug.	4	— 0,50	» stellata. (0,05). Lik <i>graminifolia</i>	— 0,50
» plcatum. (0,25). Guldgula blommor. Juli—Aug.	4	— 0,50	Muehlenbeckia axillaris. (0,1). Mattbildande buske	4,50 0,50
Heliopsis alpestre. (0,15). Blmr vita	4	— 0,50	Myosotis rupicola. (0,15). Enastående vacker, låg alpförgätmigej	4 — 0,50
Hepatica angulosa. Ungersk blåsippa	—	0,75	Oenothera pumila. (0,2). Små gula blmr. Juni—Aug.	4 — 0,50
» triloba. Blåsippa	4	— 0,50	Omphalodes verna. (0,15). Tidig, blå vårblossa. Maj	4 — 0,50
» » alba. Vit form av blåsippa	4	— 0,50	» verna var. alba. (0,15). Vitblommande	4 — 0,50
» » rubra fl. pl. Dubbel, röd	4	— 0,50	Ononis spinosa. (0,6). Buske med skära blmr i Juli—Aug.	4,50 0,50
Heuchera brizoides gracillima. (0,4). Sirlig, rosa blommor. Juli—Aug.	4	— 0,50	Orobus vernus. (0,4). Gökärt	4 — 0,50
» sanguinea Walker's var. (0,3). Röda blmr, större än hos föregående. Juli—Aug.	4	— 0,50	» vernus roseus. (0,4). Gökärt med skära blommor	— 0,75
Hieracium aurantiacum rubrum. (0,35). Brunröd. Juli—Aug.	4	— 0,50	Pachysandra terminalis. (0,3). Vintergrön växt lämplig för halvskuggiga platser	4 — 0,50
» lanatum. Vitludna blad. Gula blmr. Juli	—	0,50	Paronychia capitata. Mattbildande	4 — 0,50
Hutchinsia alpina. (0,05). Vita blommor. Juni—Juli	—	0,50	Patrinia palmata. (0,15). Gula blmr. Juli—Aug.	4 — 0,50
Hypericum polyphyllum, låg. Blommor guldgula. Juni—Juli	4	— 0,50	Pentstemon arizonicus. (0,25). Blå klockor	4 — 0,50
Iberis Flipkrage.			» confertus. (0,3). Mattbildande, lila blmr	4 — 0,50
» saxatilis corifolia Climax. Snövita, stora blommor. Maj—Juni	4	— 0,50		
» sempervirens Little Gem. (0,15) Mycket låg och rikblommig. Vit. Maj—Juni	4	— 0,50		
» » Snowflake. (0,2). Låg, storblommig. Vit. Maj	4	— 0,50		
Inula ensifolia. (0,3). Rikblommig, gul composit. Juli—Aug.	4	— 0,50		

	Pris pr 10 st., kr.	st. kr.		Pris pr 10 st., kr.	st. kr.
Phlox. Flox.			Saponaria ocymoides. Krypande. Under Juni—Juli översållad med mörkrosa blmr	4 —	0,50
> amoena. (0,2). Krypande. Rosenröd. Maj—Juni	4 —	0,50	Satureja alpina. (0,2). Lila blommor Juli—Aug.	4,50	0,50
> divaricata Violet Queen. (0,2). Blåvioletta blommor. Maj—Juni	4 —	0,50	> pygmaea. (0,2). Blålila blommor. Sept.—Okt.	5 —	0,60
> stolonifera var. verna. (0,15). Rosenröda blmr. Maj—Juni	4 —	0,50	Saxifraga. Bräcka.		
> subulata Daley Hill. (0,2). Rosafärgade blommor	4 —	0,50	> Alzoon. (0,25). Bildar täta mattor. Blommor vita. Juni—Juli	4 —	0,50
> G. F. Wilson. (0,2). Lilablå	4 —	0,50	> > Portæ. (0,2). Små blågröna bladrossetter	4 —	0,50
> Maischnee. (0,15). Vit	4 —	0,50	> > rosea. Vacker rosablommande form	4 —	0,50
> Morgenstern. Rosa	4 —	0,50	> > Sturmiana. Mycket små tätsittande rosetter	4 —	0,50
> nivalls. (0,1). Vit	4 —	0,50	> amplexicaule. (0,15). Ljus rosa. Juni—Juli	4 —	0,50
> > rosea. (0,15). Rosa. Starkväxande	4 —	0,50	> apiculata. (0,07). Bildar täta mattor, översåll. av gula blommor om våren	4 —	0,50
> > Seline. (0,1). Vit, småblommig	4 —	0,50	> Bertolonii. Har röda blmr	—	0,60
Phyteuma Scheuchzeri. (0,2). Blå blmr. Juni	4 —	0,50	> Bursleriana. Vita blmr redan i Mars	—	0,75
Podophyllum Emodi. (0,25). Stora röda frukter om hösten	—	0,50	> > gloria. Större blmr än föregående	—	0,75
Polygonum affine. (0,25). Vacker, tuvig växt med rosenröda blommor. Juli—Sept.	4 —	0,50	> > sulphurea. Ljusgula blmr	—	0,75
Potentilla aurea. (0,1). Stora, guldgula blommor. Juni—Juli	—	0,50	> Clarkel. Hybrid med rosa blmr	—	0,60
> rupestris. Fjällmura. (0,4). Vit. Maj—Juni	4 —	0,50	> Cotyledon. Fjällbruden. (0,2—0,2). Vita blommor. Maj—Juni	4 —	0,50
> Tonguel. (0,1). Lågväxande, orangegula blmr med rött öga	4 —	0,50	> > catherhamensis. (0,7). En utmärkt vacker form av föregående	4 —	0,50
> tyrolensis. Låg, gula blommor	4 —	0,50	> decipiens bathoniensis. (0,2). Blommor röda. Vacker. Maj—Juni	4 —	0,50
Primula acaulis hybrida. (0,15). Storblom.	4 —	0,50	> > Beauty of Letchworth. Storblom. rosa	4,50	0,50
> altaica grfl. (0,15). Rosa blmr, lättodlad	4 —	0,50	> > Bee's Pink. Kolossal storbl. rosa	6 —	0,75
> hybrida Blaukissen. Blåviolett	4 —	0,50	> > Blütenteppich. Karminrosa	4 —	0,50
> > E. R. James. Laxrosa med gult öga	6 —	0,75	> > rosea. Rosafärgade blommor	4 —	0,50
> > Juliana Gloria. Magenta	4 —	0,50	> > Schöne von Ronsdorf. Lysande, mörk rosa. Maj—Juni	4 —	0,50
> > Mrs. Mac Gillivray. Lilarosa	4 —	0,50	> > Triumph. Lys. mörkröd.	4,50	0,50
> > Purple splendour. Purpur med gult öga	4 —	0,50	> > Elisabethæ. Gula blommor. April	4 —	0,50
> > Schneekissen. Rent vit	—	0,75	> > Geum. (0,25). Vit	4 —	0,50
> > Julle. Låg, rikblommig. April—Maj	4 —	0,50	> > Haagii. Gula blommor. April	4 —	0,50
> marginata. (0,10). Blålila blmr. April	4 —	0,50	> > Hostii altissima. (0,25). Vit	4 —	0,50
> > rosea grandiflora. (0,2). Rosa blommor. Utmärkt	4 —	0,50	> > hypnoides gemmifera. Bildar mossliknande tuvor. Vit, utmärkt!	4 —	0,50
> Steboldii. (0,2) Mörkrosa blmr. Juni	—	0,60	> Irwingii. Miniatur saxifraga, med stora skära blmr i Mars	—	0,75
> Verwanii Enchantress. Rödviolett blmr	—	0,75	> > Kellererl. Den tidigaste av alla. Rosa blmr	—	0,75
> > Primavera. Purpurviolett	—	0,75	> Lingulata. Utmärkt vackra rosetter, något mindre än S. cotyledon	4 —	0,50
> > Springtime. Malvarosa blmr	—	0,60	> > marginata. Stora vita blommor	—	0,75
> > Wanda. Låg, hårdig, med mörkblå blommor. Maj	4 —	0,50	> > moschata. (0,05). Vit. Maj—Juni	4 —	0,50
Pulmonaria angustifolia. (0,2). Azurblå. April—Maj	4,50	0,50	> > Rhei superba. Rosa	4 —	0,50
Pulsatilla vulgaris. Backsippa	—	0,50	> > muscoides atropurpurea. (0,08). Röd. Maj—Juni	4 —	0,50
> vulgaris var. Mallanderl. Mörklila blmr	6 —	0,75	> > oppositifolia. Krypande, stora lila blmr	—	0,75
Rubus arcticus. (0,15). Åkerbär	—	0,50	> > pedemontana. (0,07). Tuvbildande. Vit	4 —	0,50
Sagina subulata. (0,08). Bildar täta, mossliknande mattor, under sommaren översållade med små vita stjärnblmr	2,50	0,50	> > pulchella compacta. (0,15). Vit, småblom.	4 —	0,50
Sagina är lämplig till plantering mellan stenar på stenvägar.			> > rotundifolia. (0,25). Grönvita blommor	—	0,50
Salix herbacea. Dvärgvide	—	0,75	> > sancta. (0,08). Gul. April—Maj	4 —	0,50
> > retusa serpyllifolia. (0,05). Mattbildande fjällvide	—	0,75	> > tenella. (0,15). Blommor gulvita. Maj	—	0,50
			> > tyrolensis. Senbl., vit miniatur saxifraga	—	1 —
			> > umbrosa Colvillei. (0,25). Ljus rosa. Juni—Juli	4 —	0,50
			100. Saxifraga i 20 sorter, vårt val, kr. 25 —, 10 st. i 10 sorter, vårt val, kr. 3,50.		

	Pris pr 10 st., kr.	st. kr.		Pris pr 10 st., kr.	st. kr.
Sedum. Fetknopp.			Teucrium chamædrys. (0,3). Mörkgröna blad, skära blommor. Juni—Sept.	2,50	0,50
> album var. balticum. (0,1) Vitblommig. Juli—Aug.	4 —	0,50	Thymus citriodorus var. aureus. Bladen mycket aromatiska	—	0,50
> > murale. Vit, rödare blad än stamformen	4 —	0,50	> comosus. (0,15). Blommar senare än alla andra Thymus	4 —	0,50
> anacampseros. (0,15). Ljust rosaviolett. Juni—Aug.	4 —	0,50	> Serpyllum albus. Mattbildande, blommar vita	4 —	0,50
> crassipes. (0,2). Gul. Juli	4 —	0,50	> > Annie Hall. Rosafärgad nyhet	4 —	0,50
> divergens. Köttiga blad. Blommor gula	4 —	0,50	> > carneus. Mattbildande, blommor rosa	4 —	0,50
> Ellacomblanum. (0,12). Gul. Juli—Aug.	4 —	0,50	> > coccineus. Bildar matta, rikt beklädd med lysande röda blommor	4 —	0,50
> Ewersii homophyllum. (0,10). Rödlila	4 —	0,50	> > Hall's var. Gråluden som lanuginosus, men villigare att blomma	4 —	0,50
> floriferum. Gula blommor. Aug.	4 —	0,50	> > lanuginosus. Gråluden, mattbildande	—	0,50
> kamschaticum, (0,16). Gul. Juli—Aug.	4 —	0,50	Tunica Saxifraga. (0,2). Skära blommor. Juni—Sept.	4 —	0,50
> > fol. var.	4 —	0,50	Umbellifera oppositifolia. (0,15). Succulent växt med gula blommor. Juli.	4 —	0,50
> Lydium. (0,1). Rosa. Juni—Juli	4 —	0,50	Valeriana montana. (0,25). Blommor rödaktiga. Maj—Juni	—	0,50
> monregalense, vit	4 —	0,50	> supina. (0,06). Blommor ljusröda	—	0,50
> ochroleuca. Stålblå bladfärg	4 —	0,50	Verbascum Wiedermannianum. (0,6). Lila. Juli—Aug.	—	0,60
> rupestre. (0,2). Gul. Juli	4 —	0,50	Veronica Guthriana. Stådtse grön liten buske	4 —	0,50
> sexangulare. (0,06). Gul.	4 —	0,50	> repens. (0,15). Bildar täta mattor. Blommor ljusblå. Juni—Aug.	4 —	0,50
> spathulifolium. var. purpureum. Rödbladig form	4 —	0,50	> rupestris. (0,12) Blå. Juni—Juli	4 —	0,50
> spurium. Krypande. Rosa.	3 —	0,50	> spicata. (0,3). Himmelsblå. Juli—Aug.	4 —	0,50
> > Purpurteppich. Mörkröda blad.	3,50	0,50	> > var. Erica. Rosafärgade blommor Juli—Aug.	4 —	0,50
> > splendens. Ljust purpuröd. En av de bästa för stenpartier.	3,50	0,50	> Teucrium. (0,4). Klarblå blommor. Juni	4 —	0,50
Vårt val 100 st. kr. 25 —	3,50	—	Viola cornuta hybrida. Se även perennaväxter.		
Sempervivum arachnoideum rubrum. Små, hopgyttrade rosetter. Röda blmr	4 —	0,50	> cornuta Alpha. Stora mörkblå blmr.	2,50	0,50
> Moggridgei. Rosetter omspunna av vita trådar.	4 —	0,50	> > Altona, gräddvit, rikblommig	—	0,50
Senecio tirolense. (0,15). Mörkgrönt bladverk, orangegula blmr	4 —	0,50	> > John Wallmark. Mycket storblom., ljuslila med vågiga blomblad.	3 —	0,50
Silene acaulis major. Mattbildande. Blommor röda. Maj—Aug.	4 —	0,50	> > W. H. Woodgate. Storblom., mörkblå	2,50	0,50
> maritima fl. pl. (0,2). Vita dubbla blmr	4 —	0,50	> cucullata. (0,15). Mycket vacker mörkblå viol	—	0,50
> Saxifraga. (0,15). Vita blmr. Juni—Aug.	—	0,50	> gracilis Lord Nelson. Storblommig, mörk purpurblå	2,50	0,50
> Schafta. (0,15). Rosenröda blmr i aug.	4 —	0,50	Viscaria alpina. (0,1). Skära blommor. Juli—Aug.	4 —	0,50
> vallesia. (0,1). Bl. vita, utvändigt bruna	—	0,50	> vulgaris splendens plena, dubbla rosenröda blommor	—	0,50
Steyriochium graminoides. (0,2). Gräsliknande, tuvig växt med blåviolettera blommor	4 —	0,50	Yucca filamentosa. Krukodlade fröplantor	7 —	1 —
Spiræa bullata. (0,15). Miniaturspiræa med röda blommor. Aug.	—	0,60			
Stellaria holostea. (0,2). Blommor vita. Maj.	—	0,50			
Stokesia cyanea. (0,3). Stora, ljusblå, asterliknande blmr.	—	0,75			
Symphyantra Hofmannii. (0,3). Gulvita klockor. Juli—Sept.	—	0,60			
Synthyris reniformis. Blommor violetta. Maj—Juni.	—	0,50			

Växter till sommargrupper.

	Pris pr 100 st., kr.	10 st., kr.	st. kr.
Ageratum mexicanum var. Blåten-teppich. Låg. Mörkblå	25	3	0,50
Utmärkt infattnings- och gruppväxt.			
Begonia tuberhybrida . Knölrötsbegonior. Storblommiga, dubbelblommade praktsorter, rosa och scharlakansröda i separata färger. Krukexemplar	60	6,50	0,75
» hybrida multiflora Flamboyante . Eldigt röd. Mycket rikblommig. Blommar hela sommaren. Bästa gruppbegonia. Krukexemplar ..			
	65	7	0,75
Begonia semperflorens .			
» » Gruga . Karmosinrosa, låg och rikblommig.....	20	2,50	0,50
» » Ruhm von Erfurt . Storblommig karminrosa, grönbladig. Utmärkt sort	20	2,50	0,50
» » Rundfunk . Storblommig, mörkt rosenröd, mörkare bladverk	20	2,50	0,50
Utmärkta gruppväxter. Blomma hela sommaren.			
Calceolaria rugosa .			
» » Triumph du Nord . Lysande gul	50	6	0,75
Canna .			
» Flery Cross . Grönbladig. Stora, mörkt scharlakansröda blommor	—	10	1,25
» Liberation . Grönbladig. Guldgul med orange	—	10	1,25
» Cannarötter under Nov.—Jan. ..	—	6	0,75
Cobea scandens . Hastigt växande slingerväxt med purpurviolette, klockformiga blommor.....	—	8	1
Chrysanthemum frutescens . Vitblommade prästkrage. Blommar hela sommaren.....	—	5	0,75
» parthenoides fl. pl. (<i>Matricaria capensis fl. pl.</i>)	—	4,50	0,50
Gnaphalium lanatum . Gråbladig kantväxt. Krukexemplar	20	2,50	0,40
Heliotropium peruvianum , Math. Cremeux. Storbl., mörkblå, låg. Plantor från 4" krukor.....	—	5	0,75
» "Trädgårdsföreningen". Storblom., klarblå, starkväxande	—	5	0,75
Iresine (<i>Achyranthes</i>). Herbatill var. Sansoni . Blad och stjälkar röda. Kantväxt.....	25	3	0,50
Lobelia .			
» Erius Kaiser Wilhelm . Mörkblå..	5	0,50	—
» » Crystal Palace . Ultramarinblå..	5	0,50	—
» fulgens The Bishop . Utmärkt vacker gruppväxt med lysande röda blomspiror och mörkrött bladverk. Krukexemplar	60	7	0,75

	Pris pr 100 st., kr.	10 st., kr.	st. kr.
Mesembryanthemum cordifolium fol. var. Vacker . Gulvit kantväxt. Krukexemplar	25	3	0,50
Myosotis alpestris . Med krukklimp.			
» alpestris Blue Ball . Låg, lys. blå	20	2,50	0,50
» » indigo amellorata compacta	20	2,50	0,50
» Mesidor , mörkblå, senblommande	20	2,50	0,50
» Victoria . Blå, låg.....	20	2,50	0,50
Pentstemon Hartwegii .			
» » Southgate Gem . Lysande röd ..	—	4,50	0,50
» » Storblommande i bland. färger	—	5	0,60
Pyrethrum parthenifolium aureum . Utm. kantväxt. Skolade plant.	5	0,60	—
Santolina Chamaecyparissus argentea . Silvergrå kantväxt. Från 3" krukor	25	3	0,40
Tropaeolum majus coccineum . Scharlakansröd krasse. För balkonglådor, 3 plantor i varje kruk.	—	3	0,40
Verbena hybrida Mammut . Blandade färger.....	—	5	0,75
» venosa . Purpurblå. Blommar hela sommaren. Från 4" krukor, tre plantor i varje kruk.	50	6,50	0,75
Viola tricolor maxima . Penséeer .			
» Övervintrade, blommande plantor för utplantering i April-Maj:			
» hemalls Himmelakönigin , ljusblå..	8	1,25	—
» » Hellos , rent gul	8	1,25	—
» » Schneegeästüber . Vit	8	1,25	—
» Roggli Riesen , storblom., bland.	8	1,25	—
» » Thuner See , Djupblå, storbl...	8	1,25	—
» Blandade	8	1,25	—

Petunia hybrida.

Plantor från 4" krukor, 100 st. kr. 30 —, 10 st. kr. 3,50, st. kr. 0,40.

Lågväxande sorter:

Delight. Stora, lysande rosa blmr.
Himmelroschen. Livlig rosa.
Senator. Blå.

Hängpetunior för balkonger.

Alba. Storblommig, vit.
Marktkönigin. Storbl., karminröd.
Violacea. Storblommig, violblå.

Hängpelargonior.

(*Pelargonium peltatum*.)

Sorter:

Starka plantor, 100 st. kr. 55 —, 10 st. kr. 6,50, st. kr. 0,75.

Hamburger Balkong, vacker laxrosa, rikblommig.
Hollandia. Lysande scharlakansröd.
Imperator. Nyare sort med scharlakansröda blmr.
Pilatus. Stora, halvdubbla, lilafärgade blommor.
Rheinland, purpurviolett.

Zonalpelargonior.**Enkla:**

Starka plantor, 100 st. kr. 65 —, 10 st. kr. 7 —, st. kr. 0,75.

Extra stora plantor, pris på begäran.

Frieda Engwächt. Utmärkt vacker nyare varietet.

Blommorna purpurröda med guldtön i mitten.

Oranjeboven. Blommorna gulorange. Utmärkt vacker.

Paul Crampel. Lysande scharlakansröd. Något större blommor och rikblommigare och hårdigare än Meteor.

Rosamunde. Låg, storblommig, rosa.

Fullblod. Scharlakansröd, rubust växtsätt, 100 st. kr. 75 —, 10 st. 9 —, st. 0,75.

Dubbla:

Kraftiga plantor 10 st. 12 —, st. 1,50.

Leif. Ny sort med stora halvdubbla, laxröda blmr.

Th. Lerchenmüller. karminröd.

Westfahlengruss. Lysande laxkarmin. Tidigt och rikt blommande sort.

Dahlilor.

Stort och rikhaltigt sortiment av praktfulla, bästa äldre och nyare sorter av såväl pionblommiga som kaktus- och pompondahlilor.

Dahlilerötter 100 st. kr. 50 —, 10 st. 5,50, st. 0,60
Sticklingplantor med kruklimp under Maj—
Juni. 100 st. kr. 50 —, 10 st. 5,50, st. 0,60.

Sorter:

Siffrorna inom parentes angiva ungef. höjden i cm.

N:r**Kaktusdahlilor.**

5. **Andreas Hofer.** Satinrosa med gul mitt. (110).
8. **André Cezik.** Lysande lilarosa. Långa kraftiga skaft. (140).
8. **Andries Superba.** Röd Miss Belgium. Pr st. 1 —.
7. **Ballegos Surprice.** Storblommig, vit. (120).
17. **Ellie Braldegom.** Livlig karmosinrosa. (120).
18. **Eugenie.** Vacker rosafärg, fin form. (140).
15. **Flammingtorch.** Orangeröd, kraftiga skaft.
27. **Goldene Sonne.** Guldrosa med gul mitt. (110).
29. **Heideprinzess.** Rent vit, rikblommig. Utmärkt för snitt. (90).
34. **Mad. A. Breule.** Utmärkt vacker rosa. (110).
38. **Miss Belgium.** Lysande orange. Finfin snittdahlia. (110).
44. **Nivea.** Nästan rörformiga blomblad. Vit. (120).
47. **Rosalandia.** Ljust skär. Utmärkt snittdahlia.
48. **Rotfeuer.** Orangescharlakan. Utm. snittdahlia. (120).
52. **Vlammenspiel.** Röd orange med gul. Mycket vacker. Pr st. 1 —.
55. **Wepezo.** Lysande mörkröd, kraftiga skaft.

Piondahlilor.

(Dekorativ- eller hybriddahlilor).

101. **Artia.** Orangeröd. Rikblommig. (100).
104. **Aureola.** Bernstengul. Långa fasta skaft. (90).
108. **Ballegos Glory.** Mahognyröd med gult. (120).

N:r

106. **Bischof of Llandaff.** Ny, utmärkt rabattdahlia med rödbruna blad och halvdubbla, mörkröda blmr. (110).
107. **Daga.** Gulvit. Finfin snittdahlia (100.)
112. **Dr. Helmut Späth.** Lila, värdefull till snitt, långa och fasta skaft. (180).
119. **First Lady.** Röd, med långa fasta stjälkar. (120)
118. **Galathea.** Orientaliskt röd med guld. Fin. (100).
128. **Goldrose.** Näckrosdahlia. Karminrosa, inuti gul. (100).
127. **Jersey Beauty.** Kraftig laxrosa med svag lila ton. Prakt Dahlia. (180.)
192. **Jürgen.** Mörk rosa. Förbättrad Delice. (110).
185. **King George.** Orangeröd. (120).
186. **M:me Albert Pardon.** Lila med vit botten. (90).
184. **M:me Paul Richard.** Violet. (90).
187. **Marie Houtmann.** Ljus gulorange. (120).
152. **Nagels Triomphe.** Karminrosa med gul botten. (100).
153. **Najade.** Lilarosa. Låg, vacker rabattdahlia.
154. **Pan Europa.** Blodröd. (90).
156. **Pride of San Francisco.** Lax med lilaton. (120).
166. **Schöne Farbenkönigin.** Lysande mörk karminrosa. Värdefull för snitt och rabatter. (110).
181. **Sädfunk.** Mörk lila, rikblommig. (120).
176. **White Duchesse.** Vit jättedahlia. (110).
182. **Violet Wonder.** Mörkt violettröd. (110).
177. **Zauberin.** Gul, vacker. (110).

Låga, enkla Dahlilor.

201. **Coltness Gem.** Röd. En utomordentligt rikbl. dahlia. Värdefull grupplanta. (45).
205. **Unschuld.** Rent vit. (60).

Högre, enkla Dahlilor.

203. **Helvetia (Dannebrog)** röd och vit. (110).
206. **Marie José.** Rosa, mycket rikblommig, praktfull rabattdahlia. (90).

Pompondahlilor.

Små, tätt fyllda, bollformiga, vackra blommor med långa skaft.

409. **Fashion.** Gulorange. (80).
406. **Glow.** Lysande röd. (100).
413. **Gretchen Heine.** Rosa med vit botten. (90).
411. **Grevinde Carl Moltke.** Laxrosa med lila ton. En av de bästa snittdahlilorna. (100).
459. **Hildepuppe.** Scharlakansröd, rikblommig. (100).
419. **Jonkheer van Citters.** Gul m. rödakt. spetsar. (90).
464. **Nisse.** Rödlila.
427. **Stotze von Berlin.** Svag lilarosa. (90).
429. **Titian.** Lysande röd. (90).

Halskråsdahlilor.

605. **Defiance.** Blodröd. Krås guldgult.
607. **Diadem.** Karminpurpur, krås vitt.

Kontrollerat rotfruktsfrö.

	kg. kr.
Foderkålrot, (<i>Brassica Napus rapifera</i>)	
> Svensk, gul, rund, gröntoppig. Tidig, hållbar och anspråkslös	1,70
> Bangholm. Förnämlig foderkålrot med högt torrämnesutbyte	1,50
Kålrötter trivas bäst på väl gödslad lättlera. Sås i maj 10 kg. pr har.	
Foderrova, (<i>Brassica Rapa rapifera</i>)	
> Bortfelder, tyensk förbättrad, finaste stam	1,80
> Bortfelder, tyensk. Lik förestående	1,50
> Dale's hybrid, gul, rund, gröntoppig	1,80
> Östersundom, vit, lång, rödtoppig	1,50
Utsås i början eller mitten av juni, i kraftig men ej nygödslad jord; 6—10 kg. pr har. Bör ej utsås för tidigt, då stocklöpning riskeras.	
Rovfrö levereras även i mindre plomberade förpackningar.	
Foderbeta, (<i>Beta vulgaris rapacea</i>)	
> Barres, gul, oval. Slät och fin. Kontrollerad odling	1,70
> Ferritslev stam	1,50
> Eckendorfer, röd. Hög avkastning och hög torrämneshalt. Kontrollerad odling	1,80
> gul. Hög avkastning och hög torrämneshalt. Kontrollerad odling	1,80
Sås, ju tidigare ju bättre, omkr. 30 kg. pr har.	
Fodermorot, (<i>Daucus Carota</i>)	
> Belgisk vit jätte, I kl.	8 —
> Champion, gul, jätte, I kl.	8 —
Utsås så tidigt som möjligt; 6 à 7 kg. pr har.	
Våra rotfruktsfröer levereras även i plomberade förpackningar om 1, 2, 5 och 10 kg. Återförsäljare erhålla härå särskild rabatt.	
Fodermärgkål	8,20
Användes som grönfoder under hösten, innan rotfrukterna upptagits. Utsädesmängd 12 kg. pr har vid radsådd. Bör gallras.	

Frö till fågelföda.

Varierande dagspriser.

Hampfrö

Havre, skalad

Hirs, vit

- > gul
- > Senegal
- > blod-
- > i kolvar

Jordnötter, vitskaliga

Kanariefrö, holländskt

- > spanskt, extra storfröigt

Rapsfrö, till kanariefåglar

Linfrö, till småfåglar

- > storfröigt till medicinskt bruk

Negerfrö, till småfåglar

Pumpkärnor, till papegojer

Ris, i hylsor, till risfåglar

Rovfrö till sångfåglar

Sallatsfrö, vitt, till småfåglar

Solrosfrö, vitt

Vallmofrö, blått

- > vitt

Blandat frö till sångfåglar

Daphnien, för guldfiskar

Myrägg, även till guldfiskar

Valfiskfjäll

Wavil, fiskfoder.

Kontrollerat frö

till gräs, klöver och andra lantbruksväxter.

	kg. kr.
Krypven (<i>Agrostis stolonifera</i>)	2,50
Särdeles omtyckt mellan- och betesgräs samt av erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar. Går väl till på all slags jord.	
Ängskavle (<i>Alopecurus pratensis</i>)	4,50
Mycket värderikt tidigt betesgräs. Trivs bäst på fuktiga lägen.	
Knylhavre (<i>Avena elatior</i>)	2,60
Knylhavren är ett av de bästa, högt växande fodergräsen.	
Renlosta (<i>Bromus arvensis</i>)	1,40
Ettårigt hastigt växande gräs med god avkastning.	
Kamäxing (<i>Cynosurus cristatus</i>)	3,75
Ett varaktigt och hårdigt gräs, som trivs på all slags jord. Utmärkt för betesvallar och gräsmattor.	
Hundäxing (<i>Dactylis glomerata</i>)	2,20
Ett hårdigt och varaktigt gräs. Utmärkt för 2-3-åriga vallar.	
Hårdsvingel (<i>Festuca duriuscula</i>)	3,75
Bör ingå i alla blandningar för mångåriga vallar.	
Ängssvingel (<i>Festuca pratensis</i>)	1,90
Ett av de bästa grässlagen för mångåriga vallar. Trivs bäst på låglänt mullrik jord.	
Rödsvingel vanlig (<i>Festuca rubra</i>). Nyzeeländsk	7 —
Ett av de mest varaktiga grässlagen som existerar. Är hårdigt och motstår köld och torra. Ett utmärkt bottengräs.	
Rajgräs (<i>Lolium perenne</i>) I Viktoria. Svensk odling	1,60
Italienskt , (<i>Lolium italicum</i>)	1,80
Mycket fina och ovanligt givande fodergräs. Oumbärliga till isynnerhet ettåriga och finare gräsplaner.	
Timotej (<i>Phleum pratense</i>) I svenskt frö	1,80
Användes såväl till fodervallar som gräsplaner. Trivs på all slags jord.	
Lundgröe (<i>Poa nemoralis</i>)	7,50
Ängsgröe (<i>Poa pratensis</i>)	2,25
Kärrgröe (<i>Poa trivialis</i>)	4 —
Alla gröcarterna räknas till de bästa gräsen. Lika brukbara till fodervallar som till gräsplaner. Till skuggiga platser bör isynnerhet Lundgröe användas, dock aldrig ensam.	
Rödklöver (<i>Trifolium pratense</i>) I svenskt frö	3,60
» » » II » »	3 —
Alsikeklöver (<i>Trifolium hybridum</i>) I svenskt frö	8 —
» » » II » »	2,70
Vitklöver (<i>Trifolium repens</i>) Morsö. Dansk	4,60
» » » Svensk	4,80
Fodervieker (<i>Vicia sativa</i>) vanliga	0,85
Pelusehker (<i>Pisum arvense</i> var.)	0,87
Lin (<i>Linum usitatissimum</i>), äkta Rigafnö	0,90
Fordrar god, kraftig och lucker jord. Utsädesmängd omkr. 175 kg. pr hektar.	
Senap, gul (<i>Sinapis alba</i>)	1,40
Trivs på all slags jord, utom styv lera. Utsädesmängd c:a 40 kg. pr hektar.	

Gräsfröblandningar,

för gräsmattor i trädgårdar och parker, samt idrotts- och lekfält.

	100 kg., kr.	kg. kr.
A. Trädgårdsföreningens extra gräsfröblandning till mångåriga, finaste gräsmattor . . .	250 —	2,70
B. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsmattor i trädgårdar och parker	220 —	2,40
C. Trädgårdsföreningens specialblandning till vackra gräsmattor i kallt klimat	220 —	2,40
D. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsplaner i trädgårdar och parker med torr jord	230 —	2,50
E. Trädgårdsföreningens specialblandning för torra lägen i kallt klimat	240 —	2,60
F. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, fina, trädbevuxna, skuggiga gräsplaner i trädgårdar och parker	250 —	2,70
G. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga gräsmattor i trädgårdar, parker o. d.	180 —	2 —

Alla våra gräsfröblandningar göras här efter mångårig erfarenhet av passande, kontrollerade frösorter och vi försäkra, att vackrare eller varaktigare gräsmattor omöjligen kunna erhållas än de, som besås med dessa blandningar, men det måste säas tätt, om mattan skall bli jämn och tät, minst 300 å 400 kg. pr hektar (= 2 tunnland). Själva utså vi ända till 500 kg. pr hektar. Mycket beror även på hur marken beredes före sädden, och på den skötsel man sedan ägnar gräsmattan. Sedan jorden på hösten blivit väl grävd, befriad från ogräsrötter och gödslad samt på våren jämnad, bör den fot för fot tilltrampas samt finkrattas; därpå utsås fröet jämnt och tjockt samt nedhackas väl, dock icke djupare än $\frac{1}{2}$ cm., vilket bäst sker med lätta drag av krattan, varefter man tillklappar eller med vält överfar det besädda jordstycket. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, varför det helst bör säas tidigt innan jorden torkat ut eller då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa något, avslås det först med lie, varefter man avlägsnar uppkomna ogräsplantor och ofta avmejar mattan med gräsklippningsmaskin, varigenom den blir riktigt jämn, tät och fin.



För återförsäljare.

Trädgårdsföreningens specialblandning i eleganta kartonger, med vyer från Göteborgs Trädgårdsförening.

Gräsfröblandningen är sammansatt, med vår mångåriga sakkännedom, av lämpliga, kontrollerade fröslag i passande proportioner.

Dessa gräsfrökartonger äro synnerligen lämpliga att saluhållas av återförsäljare, vilka erhålla särskild rabatt.

Pris pr kartong om 1 kilogr. kr. 2,70

Frö till grönsaksväxter.

Det är av vikt att sådden av grönsaksfrö företages i rätt tid. Man bör därvid tillse att fröet icke kommer för djupt, ty annars gror det långsamt och mycket dåligt. Är det mycket torrt när sådden skall ske bör det vattnas rikligt men aldrig vid starkt solsken.

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Anis (<i>Pimpinella Anisum</i>)	12 —	190	40	15

Gammaldags krydd- och läkewäxt. Fröet utsås i rader på skuggigt ställe; sedan plantorna kommit upp, gallras de, så att de få tillräckligt utrymme.

Basilik (<i>Ocymum Basilicum</i>)	15 —	240	50	15
--	------	-----	----	----

Ettårig. Gammaldags krydd- och läkewäxt. Användes vid matlagning som Mejrman. Sås i bänk och utplanteras i juni.

Bönor:

(*Phaseolus vulgaris*)

Låga Brytbönor:

Chevrier haricot vert. Medeltidig, rikt givande	3,60	60	—	25
Flekeby. Tidig konseryböna, delikata baljor av mycket god kvalitet	3,80	60	—	25
Hundra för en. Medeltidig, högsta avkastning, bästa konseryböna	3,60	60	—	25
Konserva. Mycket tidig, med ljusgröna, nästan raka, trinda köttiga baljor av bästa kvalitet. God avkastning. Motståndskraftig mot baljfläcksjuka	3,80	60	—	25
Masterpiece. Mycket tidig. Kan även användas som skärböna. Hög avkastning	4 —	60	—	25

Låga Skärbönor:

Alabaster. Tidig, nästan trådfri	3,60	60	—	25
Breda svärd. Stora baljor, hög avkastning samt motståndskraftig	3,60	60	—	25
Kejsar Wilhelm. Tämmligen tidig, rik avkastning	3,60	60	—	25
Nordstjärnan. Tidig, rik avkastning	3,80	60	—	25
Rlabrinken. Tidig. Nästan trådfri	3,80	60	—	25

Låga Vaxbönor:

Amlen. Hög avkastning, hårdig och tidig	4 —	60	—	25
Dattel. Rikbärande, tidig	3,80	60	—	25
Flageolet. Medeltidig, långa, nästan trådfria baljor	3,80	60	—	25
Guldhorn. Hög avkastning, fina, trådfria baljor	4,40	70	—	25
Ideal. Hög avkastning och motstår fläcksjukdom, trådfri	4,40	70	—	25
Pariser torg. Medeltidig, nästan trådfri och bördig	4 —	60	—	25

Bruna Bönor:

Stella. Tidig och rikbärande	1,90	40	—	25
------------------------------------	------	----	---	----

Alla dessa bönsorter läggas i medio eller slutet av maj. Fordra näringsrik, mullblandad lerjord och varmt läge. Utsådesmängd: 250 gr. för 10 kvm.

Stångbönor:

Med gröna skidor.

Stor svärd. Hög avkastning, långa, breda baljor	4,60	70	—	25
Imperator. Stora fina baljor	4,60	70	—	25
Jull. Tidig, med tämmligen små, spröda baljor. Mycket avkastningsrik	4,60	70	—	25

Med gula skidor.

Vax Flageolet. Köttiga, långa baljor	5,20	80	—	25
Mont d'or. Trådfri, fin och rikgivande	5,20	80	—	25

Stångbönor läggas i slutet av maj, 4—6 bönor kring varje stör i triangel. Fordra varm växtplats samt lös, djup och bördig jord. dock ej nygödslad. Utsådesmängd 200 gram pr 10 kvm.

Blomsterbönor:

Rödblommande	3,60	60	—	25
Tvåfärgad, vita och röda blommor	3,60	60	—	25

Blomsterbönorna odlas och användas som stångbönor, men även till att bekläda väggar, murar, spaljeer m. m.

Bondböner

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Vanlig, stor, bördig	1,60	40	—	25
Hangdown. Tidig, hög avkastning	1,80	40	—	25
Windsor vit, med mycket stora skidor	2—	40	—	25
Windsor gröna. Lik föregående	2—	40	—	25

Läggas tidigt 6 cm. djupt och 25 cm. från varandra i raden. Gå bäst till i bördig, lerhaltig jord.

Cikoria

Magdeburger, (<i>Cichorium Intybus</i>) förbättrad, lång	9,40	150	80	15
--	------	-----	----	----

Fröet utsås tidigt i djup kraftig, men ej nygödslad jord. Plantorna gallras så att de få tillräckligt utrymme. Rötterna upptagas om hösten och användas som kaffesurrogat.

Witloof, (<i>Cichorium Intybus foliosum</i>)	7—	110	80	15
--	----	-----	----	----

Om hösten insläs rötterna i källare eller under stellige i växthus. Av de framväxande späda bladen erhålles en ypperlig sallat under vintern.

Dill (*Anethum graveolens*)

Föredrager ett öppet, soligt läge, näringsrik jord och riklig fuktighet. För att ha tillgång på färsk dill bör sådd ske flera gånger under sommaren. Fröet grov långsamt och under torrperioder bör riklig vattning ske. Sådden bör skuggas under groningen.

2,50	40	80	10
------	----	----	----

Dragon (*Artemisia Dracunculus*)

Rysk Dragon	—	2600	520	25
-------------------	---	------	-----	----

Flerårig, gammaldags kryddväxt. Fröet utsås i bänk eller krukor och plantorna utsätts i början av juni. Bör täckas något under vintern.

Fänkål (*Foeniculum officinale*)

söt bologneser	12—	190	40	15
----------------------	-----	-----	----	----

Gammaldags kryddväxt. Fröet utsås tidigt på våren direkt i kraftig, väl gödslad jord.

Gurkor (*Cucumis sativus*)**A. För fritt land.**

Grön. Västerås-, god saltgurka, tidig och rikbärande. Statskontrollerad stam	13—	210	40	80
> Västerås. I klass stam	10—	160	80	25
> Rysk. Tidig, rik avkastning	10—	160	80	25
> Selekt, omkr. 10 cm. lång, hårdig, rikbärande saltgurka	14—	220	40	25
> Muromskil. Mycket tidig, mycket rikbärande	13—	210	40	25
> Cavallus Saltgurka, tidig och mycket rikgivande	30—	480	100	25
> Spångbergs, liten, tidig	18—	290	60	25
> Medellång, rikbärande	12—	190	40	25
> Dansk asia. Medeltidig, hög avkastning	24—	380	80	25
> Slang, lång, medeltjoek, slät	16—	260	50	25
> Kinesisk slang. Tidig, 20—25 cm lång	9—	140	30	25
> Japansk klätter. Lämplig att odla på spalje	—	800	60	25
Vit, Druv, kort, fin	15—	240	50	25
> Spångbergs, kort, fin, tidig	15—	240	50	25
> Slang. Tidig, hög avkastning	16—	260	50	25
> Holländsk, lång, tidig	14—	220	40	25

För gurkodling väljes helst en varm, solig, för kalla vindar och frost väl skyddad plats. Gurkor tåla icke minsta frost. Jorden bör helst vara året förut gödslad lätt lermylla. Under växttiden gödselvattnas någon gång med konstgödsel. Fröet utsås i slutet av maj, eller då frost icke vidare kan väntas, i rader och gallras så att plantorna komma på 15—20 cm. avstånd från varandra. Fröet kan även sås i krukor vilka ställas i halvvarm bänk och utsätts plantorna med krukklimp i juni.

B. För drivning.

Grön, Butchers, något kortare än Rochford	100 frö kr. 8—	—	—	1700	65
> Hunderup. Lång, hög avkastning	100 > > 9—	—	—	1900	65
> Rochford. Hög avkastning. Bästa växthusgurka	100 > > 8—	—	—	1700	65
> Skövde torg, utmärkt sort, kräver icke så hög temperatür	100 > > 5—	—	—	1000	50
> Vestervang. Drives vid c:a 15° C. Rikbärande	100 > > 7—	—	—	1500	60
Vit, Arboga. Rikbärande, halvlång	100 > > 4—	—	—	900	50
> Favorit, slät, lång, rikbärande. Utm. syltgurka	100 > > 7—	—	—	1500	60
> Stockholms torg, halvlång, rikbärande	100 > > 3,50	—	—	800	50

För att gro säkert fordra drivgurkor minst 25 gr. C. undervärme, samt fuktighet och kraftig, men framför allt lucker jordmån. Obrunnen gödsel får ej användas, emedan frukterna därav få en bitter smak.

Gurkört eller Boretsch.*(Borago officinalis)*.....

Ettårig; sås på kalljord. Mycket eftersökt av bin.

1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
15 —	240	50	15

Havrerot (*Tragopogon porrifolius*)

Tvåårig växt, vars frö utsås tidigt om våren i lös och lucker, året förut gödslad jord. Rötterna upptagas om hösten och förvaras under vintern i källare, inslagna i sand eller jord. Användes som skorzonera.

21 —	340	70	25
------	-----	----	----

Isop (*Hyssopus officinalis*)

Flerårig krydd- och medicinalväxt. Säden sker tidigt på våren direkt på kalljord. Kan användas som infattningsväxt, men bör då klippas. Utmärkt bifoderväxt.

20 —	320	70	25
------	-----	----	----

Bladkrasse (*Lepidium sativum*)

Vanlig grön

Dubbel, finkrusig, grön

Sås direkt på kalljord tidigt på våren. Under vintern odlas krasse i lådor inomhus.

3,40	50	80	15
3,80	60	80	15

Kronärtskockor (*Cynara Scolymus*)

Grön Laon, mycket stor

Violett Fransk, äkta

Fordra varmt, torrt läge och starkt gödslad jordmån. Utsås i krukor, vilka ställas i halvvarm drivbänk. Sedan plantorna avhärdats, utplanteras de på 75 cm:s avstånd. När skockorna framkommit, bibehållas blott 5 å 6 på varje planta.

—	1800	270	100
—	1200	180	80

Kyndel (*Satureja hortensis*)

Sommar-

Gamaldags kryddväxt. Användes som mejram till korvkrydda.

12 —	190	40	15
------	-----	----	----

Bladkål*(Brassica oleracea acephala)*

Hög, blå, krusbladig

> grön, finkrusig

Medelhög, finkrusig, grön

Låg, blå, krusbladig

> grön, fint krusbladig

Plumage- eller fjäderkål. *Garneringskål.*

> vitbrokig

> rödbrokig

> blandade sorter

Fröet sås i kallbänk under maj månad, eller direkt på kalljord så snart jorden reder sig. Bladkål fordrar god jordmån.

7 —	110	80	10
5,80	90	80	10
6 —	100	80	10
7 —	110	80	10
6 —	100	80	10
10 —	160	80	15
10 —	160	80	15
10 —	160	80	15

Blomkål*(Brassica oleracea botryoides)*

Erfurter dvärg. Statskontrollerad stam. Bäst för bänk

Erfurter dvärg I klass stam, tidigast

Snöboll. Ellt G. T. Mycket tidig, till drivning och fritt land

Stockholms torg, I klass stam, tidig

Dansk, stor. Statskontrollerad stam. Huvud stora och mycket fasta

Dansk, stor, I klass stam

Engelsk, tidig, stor

Enkhuizen, medeltidig, låg, berömd togsort

Frankfurter jätte, sätter på senhösten stora, vita huvuden

Kejsar, tidig, med stora och fasta, vita huvuden

Non plus ultra, tidigare än frankfurter, stor och god

Fordra god och kraftig, fet jord. Till drivning äro Erfurter dvärg, Snöboll och Stockholms torg de bästa.

105 —	1470	220	80
95 —	1380	200	25
105 —	1470	220	25
120 —	1680	250	25
130 —	1880	270	30
120 —	1660	250	25
40 —	600	120	25
60 —	960	190	25
22 —	350	70	25
60 —	960	190	25
22 —	350	70	25

Vitkål

(*Brassica oleracea capitata*).

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
<i>A. Med platta och runda huvud.</i>				
Amager, låg. Hållbar vinterkål	13 —	210	40	15
> medelhög. Hållbar vinterkål	13 —	210	40	15
> hög. Hållbar vinterkål	16 —	260	50	15
Braunschweiger, stor, plattrund. God höstkål	11 —	180	40	25
Ditmarscher. Mycket tidig, god avkastning	18 —	290	60	25
Jaaton. Hållbar vinterkål, god avkastning, även på mindre gynnsamma lägen	22 —	350	70	25
Köpenhamns torg, stor, rund, tidig	16 —	260	50	15
Ruhm von Enkhuizen, fast och tidig. Hög avkastning	12 —	190	40	25
Sävstaholms, plattrund, god, allmänt känd sort	14 —	220	40	25
<i>B. Med spetsiga huvud.</i>				
Express, tidigast	12 —	190	40	25
Majspets-, tidig, god	12 —	190	40	25
Sockertopp, tidig, fin	12 —	190	40	25

Rödkål

Hako. Tidig, dansk, mycket hög avkastning	26 —	415	80	25
Kissendrup, hög avkastning, hållbar	24 —	380	80	25
Kleins. Medelstor, hållbar, spricker icke. Den finaste sena rödkål	20 —	320	60	25

För tidig skörd utsås kålröten i april i drivbänk, för huvudodlingen något senare i kallbänk. Utplanteringen sker i början av juni på 60—70 cm. avstånd i raden. I mitten eller slutet av juli kupas kålen. Fordrar lerhaltig och rikligt gödslad jord och fritt läge.

Savoykål eller Virsing

(*Brassica oleracea sabauda*)

Eisenkopf, mörkgrön, inuti gul	12 —	190	40	25
Ulmer, låg, tidig, fin	12 —	190	40	25

Förtjäna att allmänt odlas. Behandlas som vitkål.

Bryssel- eller rosenkål

(*Brassica oleracea gemmifera*)

Fest und Viel. Hög avkastning, en bland de bästa sorterna	11 —	180	40	15
Odense torg. Medelhög, hårdig	11 —	180	40	15

Brysselkål fordrar god, välgödslad jord och fritt läge. De bilda långs utmed stammen en mängd små huvuden.

Kålrabbi

(*Brassica oleracea gongyloides*)

Wiener, glas-, vit	14 —	220	40	15
> blå	14 —	220	40	15
Goliat, vit, stor, slät	10 —	160	80	15

Kålrabbi odlas som de övriga kålsorterna. Kan utsås såväl i bänk som på kalljord.

Kålrötter (*Brassica napus rapifera*).

Gul, svensk, Gammal känd sort	2,60	40	—	10
Sävstaholms. Fin, slät, utmärkt matkålrot	2,60	40	—	15
Östgöta. Något plattrund, motståndskraftig mot klumpsjuka. Bästa matkålrot. Hög avkastning	2,80	50	—	15
Göta. Original. Fin och slät, utmärkt sort	2,90	50	—	15

Kålrötter sås direkt på växtplatsen lämpligast under april månad och med ett radavstånd av omkring 50 cm. Plantavståndet bör ej gärna understiga 40 cm. Övergödsling eller gödselvattning ett par gånger under sommarens lopp har god effekt.

Det är fördelaktigt att en eller annan gång under sommarens lopp kupa plantorna, ty genom att rotpipen blir täckt, befaras icke att roten blir besk och träig.

Körvel (*Cerfolium sativum*)

Mosskrusig	6 —	100	80	15
------------------	-----	-----	----	----

Utsås flera gånger under sommaren. Användes i soppor m. m.

Lavendel (*Lavandula spica*)

	31 —	500	100	25
--	------	-----	-----	----

Gammaldags krydd- och läkeväxt. Bör ej ha fet jord.

Lök (*Allium Cepa*)

Holländsk, blodröd. Statskontrollerad stam	18 —	290	60	30
> blodröd. I kl. stam. Plattrund, fast och hållbar	15 —	240	50	25
> gul, fin, plattrund	16 —	260	50	25
Braunschweiger, statskontrollerad stam	19 —	300	60	30

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Lök				
Braunschweiger, 1 kl. stam. Mörkröd, plattrund, fast och hållbar	16 —	260	50	25
Zittauer jätte, gul, stor, rund, utmärkt steklök	15 —	240	50	25
> jätte, blodröd, som föregående	18 —	290	60	25
Ailsa Craig, stor gul steklök	26 —	420	80	25

Lökfröet utsås tidigast möjligt i lerhaltig, kraftig men ej nygödslad jord. Konstgödsel kan däremot gärna användas. Fröet bör ej myllas för djupt, högst 5 cm., ty eljest erhålles talrika s. k. halslökar. Skulle plantorna komma för tätt bör gallring ske. Steklöken bör säs i bänk och utplanteras sedan på växtplatsen.

Syltlök

Silvertit Holländsk, vanlig, liten fin	15 —	240	50	25
Nocera, silvertit, liten	15 —	240	50	25
Drottning, (Queen-) silvertit, liten	15 —	240	50	25
Barletta, silvertit, liten, tidig	15 —	240	50	25
Perl, tidigast, silvertit	15 —	240	50	25

Fröet utsås tidigast möjligt i mager jord. Bredsås vanligen och betydligt tätare än rödlök. För att påskynda stjälkarnas avvissnande samt för att mogna löken, plägar man med ett klappträ slå omkull lökstånden när man anser att lökarna nått önskad storlek. Efter upptagningen förvaras syltlöken i mörkt, luftigt rum, enär den under ljusets inflytande lätt blir grön.

Gräslök (*Allium schenoprasum*)

Gräslökfrö	36 —	580	120	25
------------------	------	-----	-----	----

Fröet utsås i krukor, lådor eller direkt på kalljord uti kraftig, mycket fet sandblandad jordmån. Plantorna delas och omplanteras i ny jord vart tredje eller fjärde år. För att ha tillgång på gräslök under vintermånaderna inslås under hösten torvor därav i krukor eller lådor, vilka ställas i bänk, växthus eller i ett köksfönster.

Sättilök

M1-sommarlök, gul sättilök	2.80	45	—	—
Norrländslök, röd sättilök	Missväxt			

Planteras grunt och redan i juni erhålles färdig knipplök och senare ypperlig, hållbar matlök.

Schalottenlök (*Allium ascalonicum*).

Sättilökar	2,25	—	—	—
------------------	------	---	---	---

Förökas genom smålökar, som om våren planteras i god, fet men ej nygödslad jord.

Majs socker (*Zea Mais*)

Socket tidig	8 —	180	30	15
--------------------	-----	-----	----	----

Sås i bänk och utplanteras i början av juni på skyddad, varm plats i kraftig jord. Majskolvarna anrättas som sparris eller också rostas de.

Malört (*Artemisia Absinthium*)

—	400	80	15
---	-----	----	----

Gammal krydd- och medicinalväxt.

Mangold (*Beta Cicla*).

Vanlig bredbladig	3,40	50	30	10
Silver, krusbladig	4 —	60	30	10
Lukullus, gul med vitt	4 —	60	30	10

Fröet utsås i rader på fritt land med bördig jord. De unga bladen användas som spenat. Stjälkarna kunna användas som sparris.

Matrova (*Brassica Rapa rapifera*).

Maj-, vit, rund, tidig	4 —	60	30	10
> gul, rund	4 —	60	30	10

Fröet utsås tidigast möjligt och plantorna gallras till 8—10 cm. inbördes avstånd. Lyckas bäst i bördig sandig mulljord samt fuktigt läge. Nygödslad jord bör undvikas.

Mejram (*Origanum Majorana*)

26 —	420	80	25
------	-----	----	----

Fröet utsås antingen i bänk i april eller direkt på växtplatsen i slutet av maj.

Fordrar lätt, varm och fet trädgårdsjord.

Plantorna gallras på 10 cm. inbördes avstånd. Om hösten innan blommorna slå ut avskäras mejramplantorna jäms med jorden, bindas i små knippen som upphängas till torkning på luftig plats. Välkänd korvkrydda, användes även i blodmat, soppor och köttfärs m. m.

Melonar (*Cucumis Melo & Melo var.*).

Aarhus torg, rund svagt oval, rikbärande, fin	100 frö	kr. 4 —	—	—	800	40
Göteborgs delikatess, omtyckt, lättodlad	100 >	> 4 —	—	—	800	40
Köpenhamns torg, utmärkt fin och omtyckt	100 >	> 4 —	—	—	800	40
Petersens, rikbärande	100 >	> 4 —	—	—	800	40

		1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Shamrock, grönköttig, fin och välsmakande	100 frö kr. 3,50	—	—	700	40
Saperlativ, rödköttig, rikbärande. En av de bästa sorterna	100 » » 4—	—	—	800	40
Trystorp. Sätter villigt och ger ett gott utbyte av lagom stora frukter med gulrött kött och fin smak	100 » » 6—	—	—	1200	50
West, hårdig, tidig, bördig	100 » » 5—	—	—	1000	45
Windsor Castle, grönköttig, fin och bördig	100 » » 4—	—	—	800	40
Blandade sorter	100 » » 1,50	—	—	800	20

Kulturbeskrivning på begäran.

Morötter (*Daucus Carota*).

Amsterdam. Halvlång, fin, tidig. Måbända den bästa drivsorten	18—	290	60	20
Claudia. Halvlång, cylinderform. Amsterdamttyp, tidig	16—	260	50	20
Danvers. Halvlång, trubbig, kraftig, fin	9—	140	30	20
Feonia. Lång, trubbig, hållbar	14—	230	50	20
Guerande. Kort, tjock, tidig. För bänk och friland	9—	140	30	15
Holländsk karot. Tidig, kort. Gammal god sort	7—	110	30	15
James. Halvlång, god vintermorot	6—	100	30	15
Londoner torg. Halvlång, medeltidig, hållbar	9—	140	30	20
Milly. Halvlång, mörkröd, hållbar	9—	140	30	20
Nantes. Statskontrollerad stam. Halvlång, cylinderform, finaste kvalitet	12—	190	40	25
Nantes. Vanlig god stam. I övrigt som föregående	10—	160	30	20
Pariser. Kort, tidig drivsort	22—	350	70	20
St. Valéry. Lång, sen, utmärkt vintermorot	6—	100	30	15

Morötter trivs bäst i tillräckligt djup, mullrik, sandblandad jord, som gödslats föregående år. I nygödslad jord bli de greniga. Fröet utsås tidigast möjligt och gallras då plantorna blivit så stora att detta går för sig.

Palsternackor (*Pastinaca sativa*).

Lång, vanlig	3,60	60	30	10
Student, medellång	3,80	60	30	15
Jersey, halvlång, fin	3,80	50	30	15
Rund, plattrund, tidig	4,20	70	30	15

Palsternackor trivas bäst i djup, ej för torr, året förut gödslad jord. Fröet utsås tidigast möjligt. Efter uppkomsten gallras plantorna så att de stå på 20 cm. avstånd. Fröet grov långsamt.

Peppar (*Capsicum annuum*).

Spansk	—	230	50	15
--------------	---	-----	----	----

Användes dels som prydnad, dels som krydda (spansk peppar).

Persilja (*Petroselinum sativum*).

Kruspersilja, Extra finkrusig	4,20	70	30	10
» Myatt's, mosskrusig	4,80	80	30	15
» Non plus ultra, finkrusig	4,80	80	30	15
Slätbladig. Föredrages som krydda	4—	60	30	10
Rotpersilja, halvlång, förbättrad	5—	80	30	15
» socker-, tidig, tjock	5—	80	30	15

Persilja sås i rader tidigast möjligt om våren i god, något lerblandad jord. Kunnat gallras om så önskas. Fröet ligger länge innan det grov.

Pumpor (*Cucurbita Pepo*).

Ätbara eller matpumpor.

Jättemelon, stor, gul	18—	290	60	20
Stor, gul	10—	160	30	15
Växtmång, långa vita frukter. Rankande	10—	160	30	15
Vit busk, utan rankor	10—	160	30	15
Blandade sorter matpumpor	12—	190	40	15

Alla pumpor fordra varma och skyddade platser samt fet, lucker jordmån. Sås bäst i krukor och utplanteras sedan med klump.

Purjolök (*Allium Porrum*).

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Sommar, tjock, tidig	18 —	210	40	20
Bulgarisk. Långhalsad sommar- och höstpurjo	26 —	420	60	20
Vinter, vanlig, stor, tjock	18 —	210	40	20
> Bangholms Prize, ovanligt stor	15 —	240	50	20
> Brabanter-, mycket stor, medellång	14 —	220	40	20
> Carentan, stor och god. Hög avkastning	14 —	220	40	20
> Köpenhamns torg. (Elefant). Mycket tjock, medellång	22 —	350	60	20
> Slegfried. Stor och hållbar	24 —	380	80	20

Sås i början av mars i halvvarm bänk och utplanteras i mitten av maj i jord som föregående år väl gödslats.

Rabarber (*Rheum rhabonlicum*)

Victoria	18 —	290	60	15
----------------	------	-----	----	----

Rabarber sås i april-maj i god jord. På hösten utplanteras de på 50 cm. avstånd. Följande höst ökas avståndet till det dubbla.

Rädisor(*Raphanus sativus radicola*)

Amager, oval, rosenröd, vitspetsig. Drivsort	7 —	110	30	20
Istapp, lång, vit. Utmärkt	4,40	70	30	10
Köpenhamns torg, röd med vit underhalva	4,20	70	30	20
Non plus ultra, rund, scharlakansröd. Statskontrollerad stam	6 —	100	30	15
Non plus ultra, extra god stam	4,80	80	30	10
Oval rosenröd vitspetsig. Utmärkt sort	4 —	60	30	20
Rosenröd rund vitspetsig. Gammal känd sort	4,20	70	30	10
Saxa, rund scharlakansröd, tidig. Statskontrollerad stam	7 —	110	30	25
Saxa, rund scharlakansröd, tidig, blir sent svampig, extra god stam	5,80	90	30	20

Bliva bäst i fuktig, sandig, ej nygödslad jordmån. För att ständigt hava tillgång på rädisor, utsås fröet 1 à 2 ggr i månaden. Vid odling i bänk får riklig luftning aldrig försummas, ty då kan odlingen lätt misslyckas.

Rättikor(*Raphanus sativus vulgaris*)

Sommar-, svart, rund	5,80	90	30	15
> guldgul, oval, tidig, rund	5,20	80	30	15
> delikatess, vit, halvlång	5,20	80	30	15
Vinter-, svart, rund	6 —	100	30	15
> pariser-, kolsvart, lång, fin	5,20	80	30	15

Utsås i juni. Ej nogräknade på jordmån, nygödslad jord bör dock undvikas. Gallring bör ske så att utrymmet blir 8—10 cm. mellan varje planta.

Rödbetor (*Beta vulgaris*)

Egyptisk, statskontrollerad stam. Plattrund, utmärkt	6,50	100	30	20
Egyptisk, plattrund, mörkröd. Originalfrö	5 —	80	30	15
Crosbys Egyptiska, rundare och större än föregående	5,40	90	30	15
Dippes, rund, svartröd, mörkbladig	5 —	80	30	15
Spangsbjerg. Klotrund, mörkköttig	8 —	130	30	15

För tidig skörd sås rödbetor i mitten av april, för vinterbehovet i slutet av maj. Gallras till 6—8 cm. avstånd.

Bladsallat(*Lactuca sativa foliosa præcox*)

Gul, tidig	12 —	190	40	15
Plocksallat, amerikansk, violettekantad	12 —	190	40	15
Plocksallat, australisk	12 —	190	40	15

Fröet sås så tidigt som möjligt på solig och varm plats med god trädgårdsjord, som icke bör vara nygödslad. Användas som huvudsallat.

Bindsallat (*Lactuca sativa romana*).

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Pariser gul, (romaine blonde), självslutande	14 —	220	40	25

Denna sort odlas som övriga sallatsorter och användes på samma sätt.

Huvudsallat (*Lactuca sativa capitata*)

Asiatisk, stor, gul	12 —	190	40	25
Berliner, gul, stor	12 —	190	40	25
Böttners driv, stor och fast	12 —	190	40	25
Cazard, gul, tidig	14 —	220	40	25
Dippes, stor, gul, fin	14 —	220	40	25
Gulldrottning. Statskontrollerad stam, utmärkt för drivning, bildar lätt huvud	17 —	270	50	30
Gulldrottning, god stam. För drivning	15 —	240	50	25
Kejsar driv, utmärkt drivsort, men ej tjänlig till odling på kalljord	14 —	220	40	25
Lepperman, Torpet P. 28. Detta frö är odlat i växthus och giver sålunda fin skörd. Knyter sig lätt vid växthusodling	—	2200	300	30
Lepperman, vanlig handelsvara	16 —	260	50	25
Majkonung, stor, gul. Allmänt känd sort	13 —	210	40	15
Perpignaner, stor, gul, en av de bästa	13 —	210	40	25
Steinkopf, guldgul, tidig, hållbar	15 —	240	50	25
White Boston, ljusgröngul, medelsen	16 —	260	50	25
Wonderful. Stor, fast	16 —	260	50	25

För drivning av huvudsallat säs fröet sent på hösten till senare delen av januari månad.
För frilandsodling säs fröet så snart det är möjligt på varm solig plats med god och
ej nygödslad jord.

Vinter-Endiv (*Cichorium Endivia*)

gul, krusbladig	—	190	40	15
grön, mosskrusig	—	190	40	15

Utsås i juni eller juli. Då plantorna fått 4 å 6 blad utplanteras de på en säng med
30 cm:s mellanrum. När alla bladen utbildat sig, sammanbindas de och bliva efter 14
dagar färdiga att skördas.

Vintersallat (*Valerianella olitoria*)

6 —	95	30	15
-----	----	----	----

Utsås i juli och augusti; skördas under hösten, vintern och våren; mycket välsmakande.

Bladselleri (*Apium graveolens*)

finkrusig och aromatisk	—	—	40	15
-------------------------------	---	---	----	----

Behandlas och användes som kruspersilja.

Blekselleri (*Apium graveolens dulce*)

Golden Plume, självblekande	—	—	240	25
White Giant (<i>Vit jätte</i>), självblekande	—	—	240	25

Uppdragas i bänk och utpl. sedan i 40 cm. djupa fåror, vilka efter som bladstjälkarne
växa, fyllas med jord. När fårorne äro fyllda börjar man kupa. Fordra kraftig, mycket
fet, nygödslad jord.

Rotselleri (*Apium graveolens*)

Alabaster. Släta, vita rotknölar	26 —	420	80	25
Erfurter. Tidig och kortbladig	22 —	350	70	25
Naumburger. Hög avkastning, rostfria rotknölar	—	420	80	25
Non plus ultra, stor, slät och vit	24 —	380	80	25
Prager Jätte, stort, fint vitt kött, mycket hållbar	22 —	350	70	25

Fröet utsås redan i slutet av januari eller senast februari tunt i en halvvarm drivbänk
och plantorna utsätas med 30 å 40 cm:s avstånd mellan varandra, i starkt gödslad,
något lerblandad och fuktig jord. Gödselvattning är välgörande.

Senap

gul, (<i>Sinapis alba</i>)	3 —	50	30	15
brun, (<i>Brassica nigra</i>)	3 —	50	30	15

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Skorsonera (<i>Scorzonera hispanica</i>)				
Etårig jätte. Tidigare än äldre sorter	24 —	380	80	25
Rysk jätte, stor	22 —	350	70	25
Vulkan, stor, slät	26 —	420	80	25

Fröet sås tidigast möjligt i djup och bördig jord som året förut bör vara väl gödslad. Plantorna gallras till ett avstånd av c:a 5 cm. Blomstänglarna avlägsnas så fort de visa sig. Vid upptagning av rötterna tillses att de icke skadas. Rötterna kunna stå ute under vintern men måste i så fall täckas, så att de lätt kunna upptagas.

Sparris (*Asparagus officinalis*)

Braunschweiger, stor, vit	10 —	160	30	15
Connovers colossal jätte, utmärkt sort	11 —	180	40	15
Dansk jätte, ny utmärkt sort	13 —	210	40	15
Snö huvud, blir icke blåaktig	28 —	450	90	25

Fröet sås, antingen sent på hösten eller tidigt på våren, helst på lätt sandjord. Närmare kulturänvisningar på begäran.

Spenat (*Spinacia oleracea*)

Bloomsdale. Tidig, god vår- och försommarspenat	2,40	40	—	15
Gaudry, sallatbladig, tidig, hög avkastning	2,40	40	—	10
Herta. I kl. stam. Tidig, givande	2,40	40	—	15
Kungen av Danmark Statskontrollerad stam. Sent fröbärande	3,10	50	—	20
Kungen av Danmark. I kl. stam. Överträffad i avkastning	2,60	40	—	15
Nobel, mörkgrön, sent fröbärande	2,60	40	—	15
Mörkgrön sent fröbärande	2,20	40	—	15
Triumf, mörkgrön	2,20	40	—	15
Valkyria II. För såväl drivning som friland	2,40	40	—	15
Vanlig bredbladig	2,20	40	—	10
Victoria jätte. I kl. stam. Tjockbladig. God handelssort	2,40	40	—	10
Viroflay. Tidig, storbladig	2,40	40	—	15

Fröet utsås från tidigt på våren var 14:de dag ända till i augusti. Fordra kraftig, starkt gödslad jord och riklig fuktighet. Älskar fritt, soligt läge.

Horn- eller Nyseeländsk spenat

(*Tetragonia expansa*)

8 — 130 30 15

Fröet blötes några dagar innan det utsås. Då plantorna uppkommit, gallras de så, att varje planta får 60 cm:s utrymme. Fordrar kraftig jord.

Vinter- eller romersk spenat

(*Rumex Patientia*)

9 — 140 30 15

Sås i kall bänk eller på kalljord. Inplanterad i lådor och ställd i växthus, kan den sköras hela vintern.

Syra. (*Rumex acetosa*)

Jätte från Belleville	10 —	160	30	15
Behandlas som föregående.				

Timjan. (*Thymus vulgaris*)

vinter	34 —	540	110	25
--------------	------	-----	-----	----

Utsås i bänk eller direkt på kalljord i varm sandblandad mulljord.

Tomater. (*Lycopersicum esculentum*)

Allce Roosevelt, tidig	—	600	100	15
Dansk export. Statskontrollerad stam	—	1150	170	25
Dansk export. I kl. stam	—	900	140	25
E. S. I. Odlat i hus på sjukdomsfria plantor. Synnerligen rikbärande			1000	80
Golden Queen. Gul, stor slät	—	—	250	25
Kondines red, tidig, rikbärande	—	5000	750	35
Kondines red. Odlat i växthus på sjukdomsfria moderplantor	—	—	900	90
Lukullus, tidig, rikbärande	—	1000	150	25

	höjd cm.	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Riverside Favorit. Medeltidig drivsort med jämna vackra frukter.....	—	—	—	800	80
blandade sorter	—	—	500	90	15
Potentat. <i>Nyhet</i> . Fröet odlat i växthus på sjukdomsfria plantor. Hög avkastning, motstår sjukdomsangrepp.....	—	—	—	1200	90

Fröet utsås i febr.—mars i krukor som ställas varmt i bänk eller växthus. Plantorna skolas så snart detta låter sig göra och få ej stå för tätt, då de bli spensliga. Senare skolas de i större krukor ett par gånger om. Nödig beskärning måste ske i rätt tid. Fordrar lätt kraftig jord. Under varma somrar kunna tomater odlas ute vid en varm vägg. Kali får ej felas för tomater; stripsjuka uppträder då. Kväve gives sparsamt.

Socket- eller Skidärter (*Pisum sativum*)

De grace, tidig, rikbärande.....	25	2,60	40	—	25
Fürst Bismarck, vanlig god stam, tidig.....	75	2,60	40	—	25
Kryp, tidig, bördig.....	35	2,60	40	—	25
Kungäart. Har givit det största utbytet bland höga socketärter ..	170	3,60	60	—	25
Norrlands. Tidig avkastningsrik.....	50	3,80	60	—	25
Sabel, statskontrollerad stam. Rikbärande.....	130	3,20	50	—	30
Sabel, god stam.....	130	2,80	40	—	25
Jätte sabel. Med stora baljor.....	135	3,60	60	—	25
Smör.....	80	2,60	40	—	25

Av socketärter användes hela skidan. De lägre sorterna behöva ej risas.

Spritärter (*Pisum sativum hortense*)

Buxbom sabel, tidigast, rikbärande.....	30	2 —	40	—	25
Express, tidig, grön.....	75	2 —	40	—	25
Dippes Maj, tidig, hög avkastning.....	60	2 —	40	—	25
Låg Maj, mycket tidig och rikbärande.....	30	2,20	40	—	25
Fenomen. Med buckliga gröna frön. Mycket tidig och avkastningsrik	50	2,20	40	—	25
Rapid. Mycket tidig och rikbärande.....	75	2 —	40	—	25
Snabel jätte, förbättrad.....	130	1,60	40	—	25
Släpärt. Utmärkt sort.....	—	1,60	40	—	20

Märgärter

American wonder, tidig.....	20	2,20	40	—	25
Daffodil, tidig och bördig.....	25	2,20	40	—	25
Delikatess, rikbärande, utmärkt till inläggning.....	80	2,20	40	—	25
Gradus, tidig, rikbärande.....	100	2,40	40	—	25
Juno, särdeles rikbärande.....	70	2,40	40	—	25
Kelvedon wonder. Hög avkastning.....	50	2,80	60	—	25
Laxtons Progress, rikbärande.....	40	2,20	40	—	25
Non plus ultra, rikbärande.....	140	2,20	40	—	25
Stens. Trädgårdsföreningens <i>Elit</i> . Rikbärande.....	150	2,20	40	—	25
Alnarps Stens. Berömd sort.....	200	2,60	40	—	25
William Hurst, givande.....	30	2 —	40	—	25
Witham wonder. Statskontrollerad stam. Giver hög avkastning.....	35	2,60	40	—	30
Witham wonder, extra god stam.....	35	2,20	40	—	25

Alla ärtsorterna trivas bäst i lerhaltig, något fet jord. Arter med runda frön, såsom socket- och spritärter kunna utsås tidigt på våren, då däremot märgspritärter ej böra utsås förr än jorden blivit varmare. För att kunna ha tillgång på färska arter under längre tid, bör sådd ske ett par gånger under våren och försommaren.

Sparrisärt

(<i>Tetragonolobus sativus</i>)	8 —	130	—	25
---	-----	-----	---	----

Låg ärtväxt, med röda blommor, som passar bra som kantväxt i köksträdgården. Den har små vingkantade baljor som måste skördas tidigt för att vara smakliga.

Månadssmultron »Rügen»	—	450	190	45
»Baron Solemacher». Nyhet med stora, röda bär hela sommaren.....	—	—	—	75

Utsås i bänk eller lådor i februari—april och utsätts på kalljord så snart plantorna uppnått lämplig storlek. Giver skörd samma eftersommar.

Champinjonmycelium (*Agaricus campestris*)

Amerikanskt i flaskform. Väger 375 gr., räcker till 5 kvm. Minst 50 st. à kr. 4,25.....	pr st.	kr. 4,75
Danskt i flaskform, c:a 350 gr. En flaska räcker till 4 kvm.....	» » »	3,50

Odlingsanvisning medföljer varje sändning.



Begonia multiflora fl. pl.
"Helene Harms".



Capsicum annum rigidum.



Heteropappus decipiens.



Zinnia elegans fl. pl. pumila.

Nyheter i blomsterfrö och nyintagna sorter.

26. **Jätte-California-Aster, El Monte**, är i storlek och utseende lika Los Angeles, men karmosinröd.
42. **Rembrandt-Aster** är en *Unicum-Aster*-typ. När den börjar slå ut är den guldgul men som fullt utslagen laxrosa.
198. **Frühwunder - Sommarlövkojor** är ny mycket tidigblommande klass som har en mycket kort tillväxttid. Finnes i färgerna blodröd, rosa och mörkblå.
352. **Ageratum mexicanum, Blåkulan** (Blaue Kugel), är rent blå och har ett kompakt likformigt växtsätt.
451. **Begonia multiflora fl. pl., Frau Helene Harms**, gul, rikblommande. Denna populära Knölbegonia finns nu äntligen i frö, och ger detta ända till 95 % äkta plantor.
550. **Chrysanthemum coronarium fl. pl., Golden Crown**, guldgul, är en mycket stor förbättring av den gamla typen.
595. **Cynoglossum amabile comp. Firmament**, indigoblå. Kompakt, och i motsats till de vanliga sorterna, ytterst rikblommande. Passande rabatter o. s. v. 30—40 cm hög.
720. **Heteropappus decipiens**, bland. färger., har prästkragsliknande blommor som framkomma ända till vintern börjar. Tål t. o. m. ett par graders frost. Höjd 60 cm.
751. **Ipomoea, Scarlett O'Hara**, röd, är i växtsätt och tidighet lika den sedan några år så omtyckta Heavenly Blue.
1195. **Tagetes erecta fl. pl., Yellow Supreme**, ljusgul, med blommor av samma typ som hos Guinea Gold. Utmärkt.
1206. **Tagetes patula nana fl. pl., Harmony**, orangegul men med de yttre blombladen i rödbrunt.
1220. **Tithonia speciosa grandiflora, Fireball**, eldröd. Denna växt som behandlas ungefär som *Zinnia*, blir omkr. 2 m. hög med lysande eldröda 12 cm. stora blommor.
1385. **Zinnia elegans fl. pl. pumila**, bland. färg. Denna Zinniasort remonterar, varför den är utmärkt till snitt. Blommorna äro halvstora och bollformiga.
1387. **Zinnia Haageana hybr. fl. pl.**, bland. färg., är en småblommande låg mexikansk *Zinnia*, som är utmärkt till rabatter genom blomrikedom och härliga färger.
1721. **Myosotis alpestris Karminkönig**, mörkt karminrosa. Det är den mörkaste av alla rosafärgade Förgätmigej. Färgen bleks ej heller som hos andra sorter.
1811. **Statice altaica**, blå. En 60 cm. hög flerårig statice, som passar särskilt bra för buketter.
1911. **Capsicum annum rigidum**, har lysande röda upprättstående kägelformiga frukter sittande i buketter.
2027. **Primula sinensis fimbriata fl. pl. Dazzler**, orangeröd, dubbel.
2034. **Primula malacoides Brilliant**, bästa röda malacoidessorten.

Frö till blomster- och bladväxter m. m.

Vid rekvisition av blomsterfrö är det säkrast att angiva numren på de frösorter som önskas. Då endast nummer och ingen vikt eller antal portioner finnas i rekvisitionen angivna, expediera vi endast en portion av varje nummer. Om rekvisitionen uppgöres efter annan än vår för året gällande katalog, torde detta benäget omnämnas.

10 gr. 1 gr. pt

Aster.

Aster chinensis, Callistephus chinensis.

Bästa kvalitet.

Fröet utsås i april i en ljum, icke varm drivbänk och täckes tunt. I slutet av maj utplanteras de på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligen uppblandad jord. Alla astersorterna bilda stora rotklimpar, varför man lätt kan upptaga och flytta dem, även då de stå i full blom.
På 1 gr. gå ca 400 frö.

De sorter som äro utmärkta med * äro motståndskraftigare mot den s. k. vissnesjukan.

HÖGA SORTER:

Amerik. Buskaster.

Buskformig rikblommande sort med stora ovanligt vackra, långstjälkiga blommor om hösten. Särdeles värdefull snittblomma.

1. vit*	} 100 gr. kr. 9,40	140	25	15
2. ljus rosa				
3. rosa				
4. karmosinröd				
5. scharlakansröd*				
6. mörk purpur*				
8. ljusblå				
10. mörkblå				
12. Heart of France, mörkröd				

Alla 9 sorterna kr 1,10.

15. Blandade färger,* 100 gr. kr. 8,20	120	25	15
kg. kr. 55 —.			

Auroraaster.

(Laxdrottningen.)

Omkr. 60 cm. hög nyhet med lockiga, värdefulla blommor.

17. laxrosa*	450	70	30
--------------	-----	----	----

Californiaaster.

Buskformigt, kraftigt växtsätt med mycket stora, väl fyllda, något lockiga, hållbara blommor på långa, kraftiga stjälkar. Mycket värdefull för snitt.

19. vit	} 500	70	25
20. rosa			
22. mörk purpur			
23. ljusblå			
25. Blandade sorter, 100 gr. kr. 30 —			

Jätte-California-Aster.

Denna sort har stora Chrysanthemumlika blommor uppburna av 80—90 cm. höga stjälkar.

26. El Monte, karmosinröd	600	90	40
27. Los Angeles, mattrosa	600	90	40

10 gr. 1 gr. pt

Doktor Dürr-aster.

Omkr. 60 cm. hög Piontyp. Populär, hållbar, vacker sort.

28. ljusgul, 100 gr. kr. 37,50	560	80	30
--------------------------------	-----	----	----

Jätte-Hohenzollern-Aster.

Särdeles stora lockiga blommor. 70 cm. hög.

29. vit	} 100 gr. kr. 22,50	340	50	20
30. rosa				
31. silverilla				
32. Blandade färger, 100 gr. kr. 19,50				

Tidigblom. Hohenzollern-Aster.

Tidigare än föregående. 40 cm. hög.

33. rosa	} 100 gr. kr. 16,50	250	40	20
34. mörk scharlak.				
35. mörkblå				
36. Blandade färger, 100 gr. kr. 15 —	220	40	15	

Jugendaster.

Nyhet av Rosenastertyp med synnerligen vackra hållbara blommor. Utmärkt för snitt.

37. laxrosa	1120	170	45
-------------	------	-----	----

Jätteaster.

Genom efterodling av Californiaaster, vilken av några odlare anses vara väl sen, har denna nya jätteaster framkommit. Blommorna äro ända till 13 cm. i diam. De vackra lediga blommorna, som uppbäras på långa styva stjälkar, äro utm. snittblommor.

39. rosa	500	75	40
----------	-----	----	----

Leuchtfeueraster.

(Flammeaster)

Omkr. 50 cm. hög, nyhet med lysande scharlakansröda blommor. Har vunnit stor upmärksamhet bland blomsterodlare.

40. scharlakansröd, 100 gr. kr. 37,50..	560	80	35
---	-----	----	----

Sonnenstrahl-Aster.

Bästa gula sorten, ca 60 cm. hög unicorn-typ.

41. gul	1010	150	50
---------	------	-----	----

Rembrandt-Aster

lika föregående. När den slår ut är den guldgul för att senare övergå till laxrosa.

42. laxrosa	1010	150	50
-------------	------	-----	----

Pion-Pyramidaster.

Kraftigt, pyramidformigt växtsätt, stora välfyllda blommor av fulländad form.

43. Blandade färger, 100 gr. kr. 30 —	450	70	25
---------------------------------------	-----	----	----

Rosenaster.

Växer kraftigt och frambringar ett stort antal stora, fyllda blommor.

44. Blandade färger, 100 gr. kr. 26,20	390	60	25
--	-----	----	----

Rosenknospeaster.

Nyhet med stora blommor.

45. rosa	500	70	30
----------	-----	----	----



15

Amerikansk busk-aster.



27.

Jätte-California-aster
El Monte.

43.

Pion-pyramid-aster.



26.

Jätte-California-aster.
Los Angeles

10 gr. 1 gr. pt

Skönhetsaster.

Ny asterklass med stora, lockiga blommor på höga, styva stänglar. Liknar Am. Busk- och Californiaaster, men blommor tidigare än dessa. Har överallt bland blomsterodlare vunnit stort erkännande.

46. vit	} 100 gr. kr. 16,50	250	40	15
47. lysande rosa				
48. karmosinröd				
50. ljusblå				
51. Blandade färger, 100 gr.	kr. 13,50	200	30	15

Strutsfjäderaster.

Kandelaberlikt växtsätt med 12—15 cm. stora, lockiga blommor.

52. vit*	} 100 gr. kr. 16,50	250	40	20
53. rosa*				
54. laxrosa				
55. karmosinröd				
57. mörk scharlakansröd				
58. ljusblå*	}	250	40	15
59. mörkblå*				

Alla 7 sorterna kr. 1,10.

61. Blandade färger,* 100 gr.	kr. 15—	220	30	15
-------------------------------	---------	-----	----	----

Strålaster.

De stora blommorna hava nålformiga blombud, som förlänar dem ett prydligt utseende.

64. vit	} 100 gr. kr. 30—	450	70	20
65. rosa				
66. eldigt scharlakansröd				
67. ljusblå				
69. Blandade färger, 100 gr.	kr. 26,20	390	60	15

Unicumaster.

Stora, lockiga, eleganta blommor.

71. vit	} 100 gr. kr. 30—	450	70	20
72. rosa				
73. kopparrosa				
74. ljusblå				
76. Blandade färger, 100 gr.	kr. 26,20	390	60	15

MEDELHÖGA SORTER:**Frühwunderaster.**

35—40 cm. hög nyhet med stora, vackra välformade något lockiga blommor. Blommor färdiga redan i början av juli.

78. rosa	} 500	70	25
79. ljusblå			

10 gr. 1 gr. pt

Herkulesaster.

35 cm. hög med stora lockiga blommor. Räknas till en bland de bästa asterklasserna.

81. vit	} 1100	170	30
82. rosa			
83. ljusblå			
85. Blandade färger	1000	150	25

Kometaster.

Omr. 35 cm. hög, särdeles vackert och rikblommigt; lockiga blommor.

97. Blandade färger, 100 gr.	kr. 16,50	250	40	15
------------------------------	-----------	-----	----	----

Jätte Kometaster.

Praktfull sort med betydligt större blommor än föregående.

99. vit	} 100 gr. kr. 16,30	250	40	15
100. rosa				
101. rubinröd				
102. ljusblå				
104. Blandade färger, 100 gr.	kr. 13,50	200	30	15

Liljputaster.

Pyramidformig, omkr. 40 cm., med talrika, särdeles prydliga blommor, väl passande till snitt.

106. vit	} 100 gr. kr. 30—	450	70	20
107. rosa				
108. mörk karmosinröd				
109. eldigt scharlakansröd				
110. mörkblå				

Alla 5 sorterna 60 öre.

118. Blandade färger, 100 gr.	kr. 26,20	390	60	15
-------------------------------	-----------	-----	----	----

Linnéaster.

(Königin der Hallen.)

Omr. 35 cm. hög, förträfflig klass. Blommor tidigt. Utmärkt snittblomma.

115. vit*	} 100 gr. kr. 9,40	140	25	15
116. matt rosa				
117. rosa*				
118. karmosinröd*				
120. scharlakansröd*				
121. ljusblå				
122. mörkblå				

Alla 7 sorterna 85 öre.

124. Blandade färger,* 100 gr.	kr. 8,20	120	25	15
--------------------------------	----------	-----	----	----

kg. kr. 54—

10 gr. 1 gr. pt

Röraster.

Blombladen äro rörformiga.

127. Blandade färger, kg. kr. 42 —,
100 gr. kr. 6,30..... 90 25 15

Victoriaaster.

Utmärkt för blomsterrikedom och blom-
mornas ovanliga skönhet, varför denna
sort hänföres till de allra bästa astrarne.

129. vit. }
130. rosa med vitt. }
131. karmosinröd. .. }
132. scharlakansröd. } 100 gr. kr. 33,70 500 70 20
134. ljusblå. }
135. mörkblå. }

Alla 6 sorterna kr. 1 —.

137. Blandade färger, 100 gr. kr. 28 — 420 60 20

Sonnenschein aster.*(Solskens Aster)*

Denna sort har halv dubbla blommor i va-
rierande färger. Växer kraftigt och rikt
förgrenat.

139. vit. }
141. rosa. }
142. karmosin. } 100 gr. kr. 12,70 190 30 15
143. illa. }
145. Blandade färger, 100 gr. kr. 11,20 170 30 15

LÅGA SORTER:**Allhelgona-Aster.**

C:a 25 cm. hög. Blommor av Victoria-
typ utmärkt för krukodling.

146. rosa }
147. ljusblå. } 900 130 25

Chrysanthemumaster.

Stora vackra blommor med breda, tegel-
likt liggande, utåtböjda blomblad. Till-
hör de allra bästa, lägre astersorterna.

148. vit. }
149. rosa. }
150. eldigt scharlakansröd. } 100 gr. 500 70 25
151. ljusblå. } kr. 33,70
152. mörkblå. }

Alla 5 sorterna kr. 1 —.

155. Blandade färger, 100 gr. kr. 30 — 450 70 20

Triumfaster.

Den skönaste av alla dvärgastrar; bildar
omkring 25 cm. höga buskar, betäckta
av en mängd oöverträffligt väl fyllda
blommor.

157. vit. }
158. rosa. }
160. mörk scharlakansröd. }
162. mörk scharlakansröd med vitt. } 670 100 25
163. mörk purpurrod. }
164. ljusblå. }
165. mörkblå. }

Alla 7 sorterna kr. 1,40.

167. Blandade färger, 100 gr. kr. 37,50 560 80 20

Låg Victoriaaster.

Omkr. 30 cm. hög, skön form av Vic-
toriaaster med talrika, fyllda blommor.

169. vit. }
170. rosa. }
172. mörk scharlakansröd. } 670 100 25
173. ljusblå. }
176. Blandade färger, 100 gr. kr. 45 — 670 100 20

10 gr. 1 gr. pt

Blandad aster.

178. dubbla sorter i blandade färger.. 150 25 15
100 gr. kr. 10 —.

ENKLA SORTER:**Enkelblommade aster.***(Margaretaster)*

Värdefull sort med enkla, vackra blommor.

180. vit. }
181. lysande rosa }
183. mörkröd. } 100 gr. kr. 6 — 90 25 15
184. ljusblå. }
185. mörkblå. }

Alla 5 sorterna 60 öre.

187. Blandade färger, 100 gr. kr. 5,20 80 25 15
190. Morgensol rosa m. gult 600 90 35
191. Scarlet King lysande röd 560 80 35

Elegansaster.

Nyare enkelblommade sort. Särdeles
användbar såväl på grupper som
till snitt.

193. Blandade färger, 100 gr. kr. 11,20 170 30 15

Lövkojor.*Cheiranthus annuus, autumnalis & incanus:*

Fröet säs i ljum drivbänk och täckes
föga. När hjärtbladen äro utbildade om-
skolas plantorna uti starkt sandblandad
jord. Då de börja växa, fordra de rik-
ligen frisk luft. I början av juni utplan-
teras lövkojorna uti djupt och fint arbe-
tad, kraftig jord, varvid tillses att roten
ej krökes, vilket ofta förorsakar plantans
död. Vinterlövkojan insläs om hösten i
krukor, övervintras i en sval och luftig
lokal.

På 1 gr. gå c:a 700 frö.

Frühwunder Sommarlövkoja.

En helt ny klass som genom sin korta
uppväxttid och tidiga blomning över-
träffar alla övriga sommarlövkojor. 50—
60 cm. hög.

198. blodröd. }
200. rosa. } — 300 30
202. mörkblå. }

Engelsk Sommarlövkoja.

208. Blandade färger, 100 gr. kr. 32 — 480 70 20

Victoria Bukettlövkoja.

Varje planta bildar en välformad, skön
pyramidbukett med särdeles vackra,
dubbla blommor.

211. vit. }
212. rosa. }
213. karminröd. } 720 110 25
214. mörk blodröd. }
215. ljusblå. }

Alla 5 sorterna kr. 1 —.

218. Blandade färger, 100 gr. kr. 40 — 600 90 20

Storblommig Sommarlövkoja.

Utmärkt för sina stora blommor och sitt
kraftiga växtsätt.

220. vit. }
221. rosa. } 620 90 25



187.

Enkelblommig aster.



47.

Skönhetsaster.



145.

Sonnenschein-Aster.



310.

Förbättrad Nizza-lövkvoja.

10 gr. 1 gr. pt

Storblommig Sommarlövkvoja.

222. karmosinröd.	} 620 90 25
223. blodröd.	
224. gul.	
225. ljusblå.	

Alla 6 sorterna kr. 1,20.

227. Blandade färger 100 gr. kr. 40 —	600 90 20
---------------------------------------	-----------

Storblommig Pyramidlövkvoja.

Hålles av många för den bästa. Blommar länge med stora, fyllda blommor.

229. vit.	} 700 110 25
230. rosa.	
232. blodröd.	
233. eldigt karmosinpurpur.	
234. ljusblå.	

Alla 5 sorterna kr. 1 —.

236. Blandade färger, 100 gr. kr. 40 —	600 90 20
--	-----------

Bismarekslövkvoja.

70 cm. hög, pyramidalt, kraftigt växande, präktig klass. Högproc. dubbel.

239. vit.	} 720 110 25
240. rosa.	
241. blodröd.	
242. Chamois.	
243. Golden Ball, gul.	
244. ljusblå.	

Alla 6 sorterna kr. 1,20.

246. Blandade färger, 100 gr. kr. 40 —	600 90 20
--	-----------

Dresdener Remontantlövkvoja.

Denna verkligen utmärkta sort uppnår 60 cm:s höjd, blommor, tidigt sädd, från juni oavbrutet tills frost inträffar.

248. vit.	} 620 90 25
249. rosa.	
250. blodröd.	
251. kanariegul.	
253. silverlila.	
254. ljusblå.	

Alla 6 sorterna kr. 1,20.

256. Blandade färger, 100 gr. kr. 40 —	600 90 20
--	-----------

Excelsiorlövkvoja.

Ur det vackra bladverket reser sig en enda med stora, väl fyllda blommor rikt besatt omkr. 70 cm. hög, kraftig blomstängel. Utmärkt för odling under glas.

258. vit, förbättrad.	} 1800 270 45
260. rosa.	

10 gr. 1 gr. pt

Excelsiorlövkvoja.

261. blodröd.	} 1800 270 45
262. ljusblå.	

Alla 4 sorterna kr. 1,60.

264. Blandade färger.	1680 250 40
----------------------------	-------------

Mammut Excelsiorlövkvoja.*(Drivlövkvoja)*

Förbättrad varietet av den vanliga Excelsiorlövkvojan. Mycket värdefull för drivning i växthus.

265. vit med rosa sken.	} — 300 50
266. brilliantrosa.	
267. rubinröd.	
268. silverlila.	

Brilliantlövkvoja.*(Drivlövkvoja)*

Nyare, tidigt blommande Excelsiorlörty. Något lägre i växtsättet och högprocentigt dubbelblommig. Utmärkt för odling i växthus och bänskar. Förträfflig på fritt land.

269. vit, tidig.	— 300 50
270. röd.	— 300 60
271. gul.	— 500 75
272. ljusblå.	— 300 50

Imperiallövkvoja.

Omkr. 65 cm. hög med kraftigt, buskigt växtsätt och hög % dubbla blommor. Utmärkt såväl för växthusodling som fritt land.

273. rosa.	} 700 110 25
274. chamois.	
275. blodröd.	
276. gul.	
277. ljusblå.	
279. Blandade färger.	600 90 20

Jätte-Bomblövkvoja.

Måhända den bästa för fritt land. Plantorna bilda vackra, höga pyramider med mycket stora och fyllda blommor.

281. vit.	} 900 140 25
282. rosa.	
283. karmosinröd.	
284. blodröd.	
285. ljusblå.	
286. mörkblå.	

Alla 6 sorterna kr. 1,20.

288. Blandade färger, 100 gr. kr. 56 —	800 130 20
--	------------

10 gr. 1 gr. pt

Matadorlövkoja.

En nyare, c:a 70 cm. hög, rikblommig klass, med robust växtsätt. Kan vid senare sådd användas som vinterlövkoja.

290. vit.	}	720 110 25
291. rosa		
292. chamois.		
293. blodröd.		
295. ljusblå.		
296. gul		

Alla 6 sorterna kr. 1,20.

298. Blandade färger	600 90 25
----------------------------	-----------

Nizzalövkoja.

En ovanligt rikt blommande sort, av stort värde som snittblomma.

300. snövit	}	780 120 25
302. rosa		
303. laxrosa		
304. blodröd		
305. ljusblå		

Alla 5 sorterna kr. 1,10.

306. Blandade färger	480 70 20
----------------------------	-----------

Förbättrad Nizzalövkoja.

Jespersens stam.

Nyhet med kraftigt, föga grenigt växtsätt och hög proc. dubbelblommande. Utmärkt för växthusodling.

309. köttfärgad	}	1500 225 35
310. laxrosa		
311. chamois		
312. kanariegul		
313. lilarsa		
314. ljusblå		

315. Blandade färger	1100 180 30
----------------------------	-------------

Tidig Höstlövkoja.

Om fröet utsås samtidigt med sommarlövkojans, och i övrigt behandlas på samma sätt, så blommar denna sort i augusti, lagom tidigt för att ersätta de då vanligtvis vissnande sommarlövkojorna.

316. vit.	}	1980 300 60
317. rosa		
318. karminröd.		
319. ljusblå.		

320. Blandade färger	1800 270 50
----------------------------	-------------

10 gr. 1 gr. pt

Kejsar-Höstlövkoja.

Denna förträffliga sort blommar i augusti och september. Kanna inplanteras i krukor, övervintras frostfritt och luftigt, då de på våren blomma rikt.

323. vit.	}	1800 270 45
324. rosa		
325. mörk blodröd.		
326. ljusblå.		

328. Blandade färger	1500 230 40
----------------------------	-------------

Gyllenlack

eller Lackviol.

Cheiranthus Cheiri.

Fröet utsås i kall drivbänk (ej djupt), och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 30 à 45 cm:s avstånd från varandra. Mot hösten inslås de starkaste plantorna i krukor i god drivbändsjord, blandad med hornspån. Övervintras som vinterlövkoja.

Dubbel Busk-Gyllenlack.

330. kanariegul.	}	1350 200 30
331. mörkbrun.		
332. Blandade färger		

Dubbel Dvärg-Busk-Gyllenlack.

334. kanariegul.	}	1350 200 30
335. brun.		
336. blåviolett.		
337. Blandade färger		

Enkel Gyllenlack.

338. Dresdener, storblommig, svartbrun	80 25 15
339. Goliath, mörkbrun, storblommig..	110 25 15
340. Tom Thumb, låg, svartbrun ...	130 30 15
341. Remontant Pariser, brun, tidigt sådd, blmr den redan samma sommar	80 25 15
342. Remontant blodröd, som föregående	90 25 15

Alla 5 sorterna 60 öre.

343. Blandade, enkla sorter och färger ..	40 — 15
---	---------

100 gr. kr. 2,80.

Frö till ettåriga (annuella) blomsterväxter.

Fröet till de med * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lådor. Då * står framför släktnamnet böra alla arterna så behandlas. Plantorna utsätts sedan i slutet av maj eller början av juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna, sås på kalljord tidigast möjligt på de platser, där de framdeles skola blomma.

100 gr. 10 gr. pt

***Aeroelinium.**

344. roseum, rosenröd, kg. kr. 20,70	310 50 15
345. > fl. albo, vit.	340 50 15
346. > fl. pl., rosenröd, dubbel, kg. kr. 23 —	340 50 15
347. > fl. albo pl., vit. dubbel	340 50 15

Vackra och användbara evighetsblomster eller immorteller. Fordra sol och varm sandblandad jordmån.

100 gr. 10 gr. pt

Adonis. Gossen i det gröna.

349. æstivalis, tidig, röd, kg. kr. 5,10	80 40 15
--	----------

Vackert, fint bladverk och nätta, röda blommor. Användbara till rabatter och infattningar.

***Ageratum. Leverbalsam.**

350. mexicanum, grandiflorum blå	— 65 15
351. > Blue Perfection, blå, storbl. ..	— 100 15



366.

Alyssum Benthamii Comp.
Little Dorrit.

220.

Storblommig sommarlövkoja.



344.

Acroclinium roseum.



475.

Celliopsis bicolor nana.
Guldstrålen.

100 gr. 10 gr. pt

*Ageratum. Leverbalsam.

352. mexicanum, Blåkulan (Blaue Kugel)
låg, rent blå vacker — 170 15
353. > Blåstjärnan, låg, blå, l gr. 70 öre — 450 25
354. > nanum, blå, låg — 80 15

Fordra fet, kraftig jord och mycket sol.
Lika användbara till grupper och infattningar som till odling i kruka. Blomma då även en stor del av vintern.

*Agrostemma. Himmelsros.

856. coeli rosa, kg. kr. 20 — 300 40 15
Coronaria, se Lychnis sid. 62.

Medelhöga, nättä växter med vackra, ljusröda blomma.

359. *Alonsoa Warscewiczii 450 70 20

Medelhöga, vackra, tacksamma, med talrika scharlakansröda blomma.

361. Althæa hybrida semperflorens fl. pl., ettårig stockros, bland. färger 450 70 15

Sådd i mars blomma den redan i juli.

Alyssum. Döra.

363. Benthamii compactum, vit, 520 80 15
365. > compactum lilacinum, lila, — 250 15
366. > Little Dorrit, vit, rikblom., 600 90 15
367. > procumbens, vitblommig — 100 15

Omkring 20 cm. höga, utmärkta infattningsväxter.

Amarantus. Rävsvans.

368. atropurpureus, mörkröd 90 40 15
369. caudatus, röda hängen, kg. kr. 6 — 90 40 15

Fröet utsås i april uti kallbänk eller direkt på kalljord. Plantorna sättas på 35—40 cm. avstånd i kraftig, fet jord på soligt ställe. Av god verkan i grupper eller som fristående.

*Ammobium. Immortell.

872. alatum grandiflorum, vit 370 60 15

Omkring 50 cm. höga. Blommorna avtagas medan de äro halvutslagna.

Anagallis.

374. grandiflora blandade färger 200 40 15

*Antirrhinum majus. Lejongap.

376. blandade färger, kg. kr. 36 — .. 540 80 15

*Antirrhinum majus grandifl.
Storblommigt Lejongap:

377. album, vit }
379. Brillant, trefärgad } 1050 160 15
380. En Garde. Vackert röd }

100 gr. 10 gr. pt

*Antirrhinum majus grandifl.

Storblommigt lejongap.

381. Kardinal, lysande scharlakan .. }
382. kermesinum splendens, karmin .. } 1050 160 15
384. luteum, gul }
386. roseum, rosa }

Alla 7 sorterna 85 öre.

388. blandade färger, kg. kr. 55 — 820 120 15

*Antirrhinum majus maximum.

Extra storblommigt Lejongap:

390. vit, Schneeflocke }
391. rosa, Die Rose }
393. kopparrosa, Feuerkönig }
394. rosalia, Cattleya } 1870 280 20
395. purpurilla, Fliederstrauss }
396. karmosinröd, Rubin }
397. mörkpurpur, Purpurkönig }
398. gulorange, Altgold }
400. gul, Kanarienvogel }

Alla 9 sorterna kr. 1,40.

402. blandade färger, kg. kr. 80 — 1200 180 20

*Antirrhinum majus nanum.

Halvhögt Lejongap.

404. briljantrosa, storblommig }
405. Climax, gul med brons }
406. Defiance, eldigt scharlakan .. }
408. Fascination, fint rosaröd }
409. Gulddrottningen, rent gul } 1420 210 20
410. His Excellency, Eldigt scharlakan
411. Kaiserin, storblom., scharlakan
412. Nirose, vacker rosa }
414. Orangekönig, terracotta }

Alla 9 sorterna kr. 1,50

416. blandade färger, kg. kr. 50 — 750 110 15

Lejongap höra till trädgårdens mest omtyckta och användbara blomma. Lika användbara på grupper och rabatter som till snitt och binderier.

*Aretotis. Björnöra.

418. grandis — 90 15

Omkr. 60 cm. hög med prästkragliknande, vita blomma vars disk skiftar i blått. Fordrar varmt, soligt läge.

*Artemisia. Malört:

421. annua — 40 15
422. gracilis (sp. St Petersburg) äkta — 40 15

Omkr. 150—200 cm. höga, hastigt växande växter för bladgrupper och rabatter.



402.

Antirrhinum majus maximum.



418.

Arctotis grandis.



472.

Calliopsis bicolor.



464.

Calendula off. fl. pl.
Orange King.

100 gr. 10 gr. pt

Asperula. Madra.

424. *azurea setosa*, kg. kr. 10 — 150 40 15

Präktig, låg, länge och rikt blommande väluktande grupp- och infattningsväxt med blåa blommor.

426. *Bartonia aurea* 450 70 15

Vacker, medelhög dekorationsväxt med guldgula blommor.

***Begonia semperflorens:**

1000 frö 1 gr. pt

- | | | | | |
|------|-------------------------------------|-----|------|----|
| 428. | Albert Martin, scharlakansröd .. | 115 | 450 | 40 |
| 429. | atropurpurea (Vernon) röd | — | 150 | 25 |
| 430. | > compacta, låg, karminröd.... | 160 | 660 | 30 |
| 431. | Erfordia, karminrosa..... | 350 | — | 75 |
| 432. | Erfordia grandifl. superba, rosa .. | — | 660 | 40 |
| 433. | Feuermeer, eldigt mörkröd, låg.. | 180 | 1100 | 40 |
| 434. | Gruga, karminrosa, låg | 400 | — | 75 |
| 435. | Gruppenkönigin, rosa | 115 | 460 | 35 |
| 436. | Gustav Knaake, karmin | 175 | — | 45 |
| 437. | Ruhm von Erfurt, karminröd.... | 300 | 2000 | 50 |
| 438. | Zauberlin, lysande rosa | 175 | 1000 | 45 |

***Begonia gracilis:**

- | | | | | |
|------|---------------------------------|-----|------|-----|
| 439. | luminosa, scharlakansröd | 185 | 720 | 40 |
| 440. | > comp., scharlakansröd, låg .. | 450 | 3200 | 75 |
| 441. | Mignon, laxscharl., rikblommig | — | — | 50 |
| 442. | Primadonna, karminrosa..... | 400 | 3000 | 60 |
| 443. | Tausendschön, låg, rosa | — | — | 150 |

Begonia tuberosa hybr.Knölrotsbegonia.*

- | | | | | |
|------|--------------------------------------|-----|---|-----|
| 447. | blandade praktsorter..... | 125 | — | 40 |
| 450. | fl. pl., dubbla praktsorter | 600 | — | 60 |
| 451. | multiflora fl. pl. Frau Helene Harns | — | — | 200 |

Begoniafröet säs i jan.—febr. i fröfat i lätt, fin jord. Säden täckes ej med jord, utan nedtryckes lätt i jordytan. Fröfaten täckas med glasskivor och ställas tämligen varmt. Vid vattning nedsänkes fröfaten i ett annat vattenfyllt kärl varvid vatten uppsugs underifrån. De unga plantorna skolas snarast möjligt och bör detta ske flera gånger före utplanteringen i juni.

Begoniaknölar se sid. 67.

452. ***Brahycome. Dockkrage.** 100 gr. 10 gr. pt
iberidifolia, blandade färger .. 1500 220 15

C:a 30 cm. hög, till infattn. passande växt. Bland våra värdefullaste sommarblommor.

100 gr. 10 gr. pt

453. **Cacalia coccinea**, högröd 1200 180 15

Medelhög, till grupper och rabatter passande växt; blommorna vackra i buketter.

456. ***Calandrinia speciosa**, purpurröd — 40 15

Utmärkt infattnings- och stenpartiväxt. Blommar juli—sept. Älskar soliga platser.

Calendula officinalis fl. pl.*Ringblomma, Solsicka.*

- | | | | | |
|------|---|-----|----|----|
| 458. | Dania, orangeröd, kg. kr. 17,50 | 260 | 40 | 15 |
| 459. | Balls gold, stora lysande gula blommor, kg. kr. 20— | 300 | 40 | 15 |
| 460. | Balls orange, stora, orangeröda blommor, kg. kr. 20— | 300 | 40 | 15 |
| 461. | grandiflora, orange, kg. kr. 17,50 | 260 | 40 | 15 |
| 462. | Meteor, orangeröd, kg. kr. 17,50 | 260 | 40 | 15 |
| 463. | Monarch, orangeröd, storbl. | 600 | 90 | 25 |
| 464. | Orange King, orange, kg. kr. 17,50 | 260 | 40 | 15 |
| 465. | Orange Shaggy, mörkorange | 370 | 60 | 15 |
| 466. | Radio. Orangeröd, kg. kr. 25— | 370 | 60 | 15 |
| 467. | blandade sorter, kg. kr. 8,40 | 180 | 40 | 10 |
| 470. | pluvialis, ljusgul, enkel | 250 | 40 | 15 |

Allmänt kända och ömtyckta i gult och orange livligt varierande blommor. Värdefulla såväl å rabatter som avskurna och ställda i boningsrum.

Calliopsis. Skönhetsöga.

- | | | | | |
|------|--|-----|-----|----|
| 472. | bicolor (tinctoria) gul, kg. kr. 12,50 | 190 | 40 | 15 |
| 474. | > nana purpurea, purpurröd.... | 670 | 100 | 15 |
| 475. | > > Guldstrålen, gul med brunt | 750 | 110 | 15 |
| 478. | hybrida superba, vackra färger | 600 | 90 | 15 |
| 480. | blandade sorter, kg. kr. 14— | 210 | 40 | 15 |

Praktblommor för grupper, rabatter och krukor. De talrika lysande blommorna varierar i gult och brunt. De låga sorterna bliva 30 å 40, de högväxta 90 å 120 cm. höga.

Campanula Speculum. Venusspegel.

- | | | | | |
|------|-----------------------------------|-----|----|----|
| 482. | blå, storblommig, kg. kr. 25— | 370 | 60 | 15 |
| 484. | blandade färger, kg. kr. 22,50 .. | 340 | 50 | 15 |

Klockblomstren äro vackra kantblommor.

***Cannabis. Jättehampa.**

- | | | | | |
|------|----------------|-----|----|----|
| 486. | gigantea | 250 | 40 | 15 |
|------|----------------|-----|----|----|

Ettårig, omkr. 3 å 4 m. hög, grenig, vacker bladväxt.

- | | | | | |
|------|---|-----|----|----|
| 488. | Carduus Marianus. Mariatistel... | 110 | 40 | 15 |
|------|---|-----|----|----|

Har gröna, silverfläckiga blad. Prydlig i grupper och rabatter.

*Celosia. Tuppkam.		10 gr.	1 gr. pt
491.	<i>cristata nana atropurpurea</i> , mörk purpurrod	—	160 30
492.	» <i>nana Empress</i> , purpurrod kam, mörka blad	—	170 30
493.	» » <i>Glasgow Prize</i> , stor, högröd pyramidalis plumosa:	—	170 30
500.	<i>Thompsoni magnifica</i> , guldguld	160	— 15
501.	» <i>magnifica</i> , karmosin	160	— 15
502.	» » blandade färger	130	— 15
505.	<i>nana Feuerfeder</i> , eldröd	—	100 25
506.	» <i>Goldfeder</i> , gul	—	100 25

Pyramidalisarterna ha stora, vackra blomspiror i flera färger. Utmärkta såväl i grupper som krukor.

508.	*Centaurea candidissima	310	50 20
------	--------------------------------------	-----	-------

Har silvervita, vackert formade blad. Synnerligen användbar och värdefull kantväxt.

Centaurea. Klint.		100 gr.	10 gr. pt
510.	<i>cyanus</i> , Kaiser Wilhelm, blåklint, blå, kg. kr. 15	220	40 15
511.	» fl. pl. comp., Jubilee Gem, mörkblå, låg	1800	270 25
512.	» blandade färger, kg. kr. 12,50	190	40 15
513.	<i>depressa</i> . Blåklintsdrottningen, rent blå	450	70 15
514.	<i>imperialis</i> , blandade färger. Utmärkt snittblomma	520	80 15
515.	<i>odorata</i> , Margarita, praktfull, vit, väluktande	600	90 15
516.	<i>odorata</i> , bland. färg., väluktande	520	80 15
517.	<i>suaveolens</i> , gul, doftande	750	110 15

Prydliga för rabatter, utmärkta bukettblommor.

*Centranthus. Baldrian.		—	50 15
520.	<i>macrosiphon</i> , röd	—	50 15
521.	» blandade färger	530	50 15

Omkr. 30 cm. höga juni—aug. rikt blommande, vackra rabatt- och kantväxter.

*Chamaepeuce. Elfenbenstistel.		—	90 15
523.	<i>diantha</i>	—	90 15

Rosettställda vittaggiga blad. Mycket vackert i grupper. Älskar soligt, varmt läge.

Cheiranthus. Strandlövska.		190	40 15
526.	<i>maritimus</i> , röd, kg. kr. 12,50 ..	190	40 15
528.	» <i>Crimson King</i> , röd	250	40 15
530.	» <i>Feenkönigin</i> , lysande röd	250	40 15
531.	» <i>luteus</i> , gul	190	40 15
533.	» blandade färger, kg. kr. 12,50 ..	190	40 15

Övriga sorter, se lövskaor.

Omkring 30 cm. höga, greniga växter; trivas i mager, sandblandad jord. Omtyckta kantblommor.

Chrysanthemum. Prästkrage.		525	80 15
535.	<i>carinatum album</i> , vit, kg. kr. 35 ..	525	80 15
537.	» <i>annulatum</i> , brun med gult ..	670	100 15
538.	» <i>atrococcineum</i> , mörkröd	520	80 15
539.	» <i>Burridgeanum</i> , vit med rosa ..	520	80 15
540.	» <i>luteum</i> , gul	520	80 15
541.	» <i>Nordstjärnan</i> , vit, storbl. vacker	670	100 15
542.	» <i>purpureum</i> , purpurrod	520	80 15
544.	» blandade färger, kg. kr. 23 ..	340	50 15
546.	» <i>Dunnetti purpureum fl. pl.</i> , purpurviolett	—	180 15
547.	» » <i>hybridum fl. pl.</i> , flera färger	900	130 15

Alla 10 sorterna kr. 1,20.

6 vackra sorter 70 öre.

100gr. 10gr. pt

Chrysanthemum. Prästkrage.		300	40 15
549.	<i>coronarum album fl. pl.</i> , vit, dubbel, kg. kr. 20	300	40 15
550.	» fl. pl. <i>Golden Crown</i>	—	— 50
551.	» <i>luteum fl. pl.</i> , gul, kg. kr. 20 ..	300	40 15
553.	» blandade färger, kg. kr. 16,50 ..	250	40 15
555.	<i>inodorum</i> , fl. pl., vit, dubbel ..	1200	180 15
556.	» <i>Brudklädning</i> », lågväxt, vita, fyllda blommor, 1 gr. 40 öre ..	—	290 20
558.	<i>segetum Eastern Star. Österns stjärna</i> . Gul med mörk mitt ..	300	40 15
559.	» <i>Eldorado</i> , kanariegul, mörkare mitt	970	150 20
560.	» <i>Helios</i> , stora, guldgula blommor, kg. kr. 20 ..	300	40 15

Alla 19 sorterna kr. 2,30.

10 vackra sorter kr. 1,20.

561.	alla sorter bland., kg. kr. 15 ..	220	40 15
------	-----------------------------------	-----	-------

Carinatum bliva omkring 45 cm. höga med blommor i lysande färger. Coronarium bliva 1 meter höga. Böra ha ett utrymme på 20—30 cm.

*Cineraria. Silvrek.		370	60 15
562.	<i>maritima</i>	370	60 15
563.	» <i>Diamant</i>	600	90 15

Vackert formade, grå- eller silvervita blad. Mycket användbar kantväxt.

Clarkia elegans fl. pl.:		600	90 15
565.	<i>alba</i> , vit	} kg. 40 kr.	600 90 15
566.	<i>Brilliant</i> , scharl.-röd		
567.	<i>Chamols</i> , chamoisrosa		
568.	<i>Queen Mary</i> , karminröd ..		
569.	<i>Salmon Queen</i> , rosenröd ..		
570.	<i>Scarlet Queen</i> , orangescharl.)		

Alla 6 sorterna 75 öre.

572.	blandade sorter, kg. kr. 25 ..	370	60 15
------	--------------------------------	-----	-------

Clarkia pulchella:		390	60 15
573.	<i>röd</i>	390	60 15
574.	<i>fl. pl.</i> , dubbel, röd	670	100 15
575.	blandade sorter, kg. 25 kr. ..	370	60 15

Alla Clarkia äro verkliga prydnadsväxter; förtjäna att allmänt omhuldas. De flesta bliva 50 å 60 cm. höga, mycket rikblommiga och förträffliga till grupper. Fordrar gott utrymme.

576.	Cnicus Benedictus. Karbenedik. ..	250	40 15
------	--	-----	-------

Gammaldags kryddväxt, 60—70 cm. hög med gula blommor.

Collinsia.		190	40 15
573.	<i>bicolor</i> , vit med lila, kg. kr. 12,50 ..	190	40 15
579.	blandade sorter, kg. kr. 12,50 ..	190	40 15

Dessa prydliga blommor kunna alla användas till infattningar.

581.	Collomia coccinea , 25 cm. hög ..	—	40 15
------	--	---	-------

Utmärkt grupp- och rabattväxt med livligt färgade röda blommor.

Convolvulus. Vinda.		80	40 15
583.	<i>tricolor</i> , bland. sorter, kg. kr. 5,50 ..	80	40 15

Allmänt omtyckta prydnadsblommor till bredare infattningar.




512.

Centaurea cyanus.



544.

Chrysanthemum carinatum.



562.

Clarkia elegans fl. pl.
Salmon Queen.

598.

Cosmea bipinnata grdf.
praecox, Klondyke.

100 gr. 10 gr. pt

***Cosmea bipinnata grandiflora praecox.**

584.	alba, vit	} 450	70	15
585.	rosea, rosenröd			
586.	rubra, mörkröd			
587.	blandade färger, kg. kr. 20 — ..			
588.	hybrida Klondyke orange, vacker	750	240	20

Omkr. 1 m. höga, utomordentligt vackra och tacksamma blommor. Utm. för snitt.

590.	*Cosmidium Burridgeanum	—	80	15
------	--------------------------------------	---	----	----

Omkr. 70—80 cm. höga, rikblommiga vackra blommor gula med brunt juli—september.

***Cucurbita. Prydnadspumpa.**

592.	blandade sorter, kg. kr. 12 — ..	180	40	15
------	----------------------------------	-----	----	----

Pumporna äro lämpliga slingerväxter att bekläda större föremål och göra genom de vackra märkvärdiga frukterna god effekt. Fordra fet jord och varma platser.

Cynoglossum.

594.	amabile, blå, fin	340	50	15
595.	> comp. »Firmament»	—	—	100
596.	cælestinum, kg. kr. 17 —	250	40	15
597.	linifolium. Vit förgät-mig- <i>ej</i> , kg. kr. 12 —	180	40	15

Kända, omtyckta, blommor.

***Datura. Spikklubba.**

599.	Huberiana fl. pl., blandade sorter	—	40	15
------	------------------------------------	---	----	----

Dessa vackra prydnadsblommor kunna lika fördelaktigt användas på rabatter samt i blomster- och bladgrupper.

Delphinium. Riddarsporre.

601.	elatior fl. pl., vit	} 370	60	15
602.	> fl. pl., matt rosa			
603.	> > > ljusblå			
604.	> > > mörkblå			
605.	> > > bland. färg., kg. kr. 20 —	300	40	15

Högväxt, med prydliga blomstänglar. Utmärkt till snitt.

Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.

607.	vit	} 450	70	15
608.	lila			
609.	tegelröd,			
610.	indigoblå			
611.	blandade färger, kg. kr. 25 —	370	60	15

100 gr. 10 gr. pt

Delphinium consolida fl. pl.

618.	Blue Bell, ljusblå	670	100	25
614.	Carmine King, karminrosa	670	100	25
615.	Los Angeles	670	100	25
616.	Miss California	670	100	25
617.	White Spire	670	100	25
618.	blandade färger	340	50	15
619.	imperiale fl. pl., blandade färger	370	60	15

10 vackra sorter kr. 1.20.

Höra till våra vackraste sommarblommor. Fröet kan med fördel även utsås om hösten.

Dianthus caryophyllus fl. pl.

10 gr. 1 gr. pt

Margaretnejlika:

Utmärka sig för sina doftande, vackra, dubbla blommor.

621.	rosa	} 400	60	20
622.	gul			
623.	scharlakan			
624.	blandade färger	250	40	15

Malmaisonnejlika.

Förbättrad stam av Margaretnejlika med stora, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.

626.	rosa	} 670	100	25
627.	gul			
628.	scharlakan			
629.	blandade färger	620	90	20

Chabaudnejlika:

Praktfull klass med stora, dubbla, doftande blommor i rikt färgspel.

631.	vit	} 1000	frö	kr. 8 —				
632.	rosa							
633.	gul				100	>	>	1,10
634.	scharlakan							
635.	blandade färger	400	60	25				

Alla ovanstående varieteter av Dianthus caryophyllus fl. pl. odlas numera såsom ettåriga blomsterväxter.

I jan.—febr. utsås fröet uti flata fröfat e. d. vilka ställas på undervärme. Plantorna skolas då de uppnått lagom storlek samt utplanteras i slutet av maj i god näringsrik jord. Blomma omkr. 6 mån. efter sädnen. Mot hösten kunna plantorna inläs i krukor samt ställas ljus och luftigt, då de utveckla ett vackert och färgrikt flor.



646.

Dianthus laciniatus.



610.

Dianthus car. fl. pl.
Nizzaer Kind.

650.

Dimorphotheca aurantiaca.



655.

Eschscholtzia californica.

10 gr. 1 gr. pt

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Nizzaer Kind.

Nyhet med stora, doftande, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.

637.	rosa	} 2300 340 50
638.	laxrosa	
639.	röd	
640.	blandad	2000 300 50

Fröet utsås i fröfat i jan.-febr., plantorna skolas och utplanteras i slutet av maj. Blomningen inträffar juli-aug. och pågår till frost inträder. Bör ha god och näringsrik jord. Kan mot hösten inplanteras i krukor vilka hållas svalt och luftigt.

***Dianthus. Nejlika.**

100 gr. 10 gr. pt

Utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.

642.	chinensis fl. pl. dubbla praktsorter	380 60 15
643.	> hybridus fl. pl., blandade färger	600 90 15
644.	> nobilis, kungsnejlika, fransad, i flera färger	820 120 15
645.	imperialis fl. pl., kejsarnejlika, i flera färger	820 120 15
646.	laciniatus, fransade, enkla blommor	— 120 15
647.	> fl. pl., dubbla, fina sorter.... Alla 6 sorterna 75 öre.	— 250 15
648.	blandade sorter och färger....	350 85 15

649. *Diascia Barberæ, översållad med vackra, rosenröda blommor, 1 gr. kr. 1 — — 25

650. *Dimorphotheca aurantiaca, orangeröd

651. > aurantiaca, blandade färger .. — 180 15

Utmärkta, rikblommiga, kant- och infattningsväxter. Fordra soligt, varmt läge.

Dracocephalum. Drakhovud.

652. moldavicum coeruleum, blå, kg. kr. 15 — — 220 40 15

Nätta, blå blommor. Förträffligt foder till bi.

653. *Echinocystis lobata

Hög, snabbväxande slingerväxt, med vita, väluktande blommor och taggiga frukter.

654. Erysimum Perowskianum

Omkring 60 cm. höga, med orangeröda blommor, som hålla långt in på hösten.

100 gr. 10 gr. pt

Eschscholtzia. Sömntuta:

655.	californica, gul, kg. kr. 13,50 ..	200 40 15
656.	Karminkönig, karminröd	— 80 15
657.	Mikado, orange-karmin	— 100 15
658.	fl. pl. Fackel, lys. orangeröd ..	— 290 25
659.	crocea, mörkgul	270 40 15
660.	Douglasi, guldgul	— 100 15
661.	maritima, ljusgul, mörkfläckig ..	— 60 15
662.	blandade sorter, kg. kr. 13,50	200 40 15

Vackra, till grupper, rabatter och infattningar passande blommor.

664. Eucharidium grandiflorum, röd.. — 130 15

Vacker, 40 cm. hög gruppväxt; behandlas som Clarkia.

666. Eutoea viscida, blå

Låg, till infattning tjänlig, mycket vacker växt.

***Gaillardia.**

668. picta, blandade färger

669. picta Lorenziana fl. pl., blandade färger

Praktfulla, till grupper särdeles passande växter med sköna, i gult, rött och vitt varierande blommor.

671. *Gamolepis Tagetes

Låg, vacker infattnings- och rabattväxt med talrika lysande gula blommor.

673. Gilia tricolor, blandade sorter .. 270 40 15

Till infattningar passande växter med talrika små vackra blommor.

Godetia. Atlasblomma.

675. azaleiflora fl. pl., lys., rosenröda, dubbla vackra blommor.... 1200 180 15

676. Cattleya, ljusblå

677. Duke of York, karminröd

678. Feuerkönig, karmosinröd

680. Gloriosa, lysande röd

681. Mandarin, ljusgul

682. Rosamunde, ljus rosa med atlasglans

683. rosea fl. pl., rosa, dubbel.....

684. Sybil Sherwood. Laxrosa

685. Whitney Brilliant, lysande karmosin

688. > Lady Satin Rose, lysande karmin med ljusa spetsar ..

Alla 11 sorterna kr. 1,35.

6 vackra sorter kr. 0,75.



683.

Godetia rosea fl. pl.




668.

Gaillardia picta.



697.

Gypsophila grdf. alba.



717.

Helichrysum monstr. fl. pl.

100 gr. 10 gr. pt

Godetia. Atlasblomma.

690. blandade sorter, kg. kr. 28 — 340 50 15

Praktfulla gruppväxter, förtjäna alla blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blommorna varierar i rött och vitt med mörkare fläckar.

***Gomphrena. Klotamarant.**

692. globosa, blandade färger — 40 15

Omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o. s. v. Som gruppväxter äro de även vackra, men böra ej utplanteras förr än de blomma.

Gypsophila. Gipsblomster:

696. elegans, vit, kg. kr. 6,50 100 40 15

697. > grandiflora alba, vit, storblommig, kg. kr. 8 — 120 40 15

698. > carminea, karminröd kg. 12 kr. 180 40 15

699. > rosea, rosa 110 40 15

701. muralis, rosa 450 70 15

Alla 5 sorterna 60 öre.

Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantväxter och särdeles vackra till snitt.

Hellanthus. Solvändare, Solros.

703. annuus fl. pl., dubbel, kg. kr. 15 — 220 40 15

704. > giganteus, enkel storblommig, kg. kr. 7,50 110 40 15

705. > purpureus, röd med brunt .. 300 40 15

706. californicus fl. pl., gul, kg. kr. 15 — 220 40 15

708. cucumerifolius, enkel, kg. kr. 16,50 250 40 15

709. > Stella, rikblommig, kg. kr. 16,50 250 40 15

710. nanus fl pl., låg, dubbel, gul .. 260 40 15

Alla 7 sorterna 80 öre.

Allmänt kända blommor. Fordra mycket fet jord.

***Helichrysum. Evighetsblomster:**

712. monstr. fl. pl. album, vit } 1050 160 15

713. > coccineum, scharlakansröd .. } 1050 160 15

715. > luteum, gul } 1050 160 15

716. > purpureum, purpurrod } 1050 160 15

717. > roseum, rosa } 1050 160 15

Alla 5 sorterna 60 öre.

719. > blandade sorter, kg. kr. 45 — 670 100 15

Evighetsblomster. Fordra soliga platser och sandig lucker jord.

Heteropappus decipiens

720. blandade färger — — 125

Hibiscus. Ibisblomster:

722. callisurus (africanus)..... 300 45 15

Tacksamt blommande, 45 cm. hög rabattväxt med sköna blommor i gult på svart.

Humulus. Japansk humle.

724. japonicus 300 40 15

725. > fol. var., vitbrokig 670 100 15

Dekorativa slingerväxter. Sås i maj direkt på kalljord, uppnå hastigt jättelika dimensioner. För tidigare utveckling sås de i krukor, blott en planta i varje och utplanteras sedan.

Iberis. Flippkrage.

727. amara, vit, kg. kr. 10 — 150 40 15

729. > grandiflora, vit, storbl., kg. 10 — 150 40 15

730. coronaria, vit, kg. kr. 15 — 230 40 15

731. > Empress, vit, storblommig .. 370 60 15

732. odorata, vit, doftande, kg. kr. 8 — 120 40 15

733. umbellata, violett 260 40 15

734. > Cardinalis, rosa 600 90 15

736. > carminea karminröd 220 40 15

737. > purpurea, purpurrod 260 40 15

Alla 9 sorterna kr. 1,10.

6 vackra sorter 70 öre.

738. > blandade sorter, kg. kr. 15 — 220 40 15

Vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor.

Impatiens balsamina fl. pl**Balsamin:**

740. atrosanguinea plenissima, blodröd 670 100 25

741. Fjirst Bismarck, laxrosa, fin 670 100 25

742. Kamellia, dubbel i lys. färger .. 750 110 25

743. Rosen-, blandade färger 520 80 25

Utmärkta gruppväxter.

Ipomoea Blomman för dagen.

744. imperialis, brokiga örtblad och fransade blommor i lys. färger 190 40 15

purpurea:

745. rosa } 200 40 15

746. karminröd } 200 40 15

747. mörkröd } 200 40 15

748. mörkblå } 200 40 15

Alla 5 sorterna 60 öre.

749. blandade färger, kg. kr. 8 — .. 120 40 15

Slingerväxter, användbara vid beklädnad av spalje, väggar och dylikt.

750. Ipomoea Heavenly Blue. Ljusblå.. 1270 190 25

kg. 100 gr. 10 gr. pt

Ipomoea. Blomman för dagen.751. > **Scarlett O'Hara**, skarlakan — 450 30

De båda sistnämnda blomma betydligt tidigare än den vanliga *Ipomoea purpurea* och ha överallt väckt stort och berättigt uppsesande för sin skönhet och blomrikedom. Fröet utsås på växtplatsen i början av maj på soligt, skyddat ställe i god, kraftig jord. Efter förkultivering i krukor utsätts de i början av juni, varvid blomningen inträffar avsevärt tidigare.

752. ***Jonopsidium acaule**, 1 gr. 1 — 670 20

10 cm. hög, till infattningar av mindre grupper, till stenpartier o. d. mycket lämplig växt med talrika, små porslinsvita blommor.

754. ***Kaulfussia amelloides**, blandad 1 gr. 40 öre — 270 20

Omkr. 20 cm. hög, särdeles nätt växt med vackra blommor i flera färger, användbara i buketter. På kalljord säs fröet i början av maj.

***Kochia. Sommarcypress:**759. **trichophylla**, kg. kr. 6,40 100 40 15

Omkring 75 cm. hög, pyramidformig, finbladig dekorationsväxt. Utmärkt såväl fristående som i grupp.

Lathyrus odoratus. Luktärt:

761. blandade färger 600 90 40 15

764. storblommiga amerikanska praktsorter, blandade färger 900 130 40 15

Spencersorter,*Amerikansk specialodling.*766. **All Bright**, scharl.-röd768. **Ambition**, lavendelblå769. **Ascot**, ljus rosa, långa skaft770. **Asta Ohn**, lilarosa771. **Austin Frederick**, ljusblå773. **Blue Bell**, blå, storbl.778. **Brilliant Rose**, rosa790. **Charity**, lysande röd792. **Charming**, cerisfärgad794. **Constance Hinton**, vit796. **Countess Spencer**, rosa798. **Crimson King**, blodröd802. **Gigantic**, vit, jätteblom808. **Geo. Shawyer**, orangerosa805. **Glencagles**, ljusblå 2000 300 40 20807. **Gold Crest**, orangelaxrosa810. **Helen Lewis**, orangeröd811. **Hercules**, rosa818. **Hero**, ceris815. **Idyl**, laxrosa818. **Jumbo**, cerisröd820. **King Edward**, lys. röd822. **King White**, vit823. **Magnet**, djup laxrosa824. **Majestic Cream**, cremfärg825. **Mary Pickford**, rosa826. **Mastercream**, bästa gula, storbl.830. **Miss California**, laxrosa831. **Mrs A. Searles**, laxcerise, extra

kg. 100 gr. 10 gr. pt

Lathyrus.832. **Olympia**, purpur, långstjälkig836. **Pinkie**, rosa838. **Powerscourt**, lavendelblå839. **Red Boy**, djupt röd841. **Reflection**, ljusblå843. **Royal Purple**, purpurröd845. **Royal Scot**, scharlakan846. **Ruffled Beauty**, lilarosa 2000 300 40 20847. **Ruffled Orchid**, lilarosa850. **Vectis**, bästa vita851. **Warrior**, kastanjebrun, storbl.852. **Welcome**, ljus scharl.853. **What Joy**, cremgul855. **White Spencer**, vit856. **2 L. O. scharl.**, soläkta

Alla 44 sorterna kr. 7 —

10 vackra sorter kr. 1,60.

857. **Spencersorter**, reklamblandn. 1400 210 40 20

858. > vanlig blandning 1000 150 40 15

Säs så tidigt som möjligt om våren. Bör stödjäs med ris eller nät.

Lathyrus odoratus praecox**Spencer:***Vinterlathyrus för drivning:*859. **Blue Bird**, violblå860. **Burpees Orange**, orangeröd862. **Giant Rose**, stark rosa863. **Giltters**, orange864. **Harmony**, ljusblå865. **Lavender King**, lavendelblå866. **Mrs Kerr**, laxfärgad — 600 90 25867. **Shirley Temple**, rosa, ny868. **Snowstorm**, vit869. **Torch**, laxorange870. **Zvolanek's Rose**, rosa871. **Vulcan**, ljus scharlakan

Alla 12 sorterna kr. 2,20.

872. blandade färger 2400 360 55 20

Vinterlathyrus lämpar sig särskilt för växt-husodling, emedan de gå fortare i blom.

876. **Lathyrus odoratus Cupido.***Dvärglathyrus.*

Blandade färger 1300 190 40 20

Cupidoarterna bliva endast 15 cm. höga, lämpliga till låga grupper o. infattningar.

Lavatera. Poppelros:

878. trimestris, röd kr. 12 — 180 40 15

879. > alba, vit > 12 — 180 40 15

881. > **rosea splendens**, livl. rosa, storbl. 240 40 15

882. > blandade färger. kg. kr. 10 — 160 40 15

Allmänt kända och omtyckta växter med stora, ljusröda eller vita blommor.

Lavatera.884. **arborea fol. var.**, vitbrokig 600 90 15

Utsås i bänk och sättes sedan i allt större krukor. Blir brokig först som något äldre. Böra årligen uppdagas av frö.

886. **Layla elegans**, gula, vitkant. blmr — 210 20

Omkr. 50 cm. hög, vacker växt med gula väluktande blommor. Utmärkt rabattväxt liksom snittblomma.



750.

Ipomoea Heavenly Blue.



731

Iberis coronaria Empress.



857.

Lathyrus odoratus Spencer.



759.

Kochia trichophylla.

kg. 100 gr. 10 gr. pt

100 gr. 10 gr. pt

888. ***Leptosiphon hybridus**, blandade färger — 110 15
Nätt, tacksamt och länge blommande växt; användbar på rabatter och mindre grupper med god, ej för fet jord.

890. ***Leptosyne Stillmannii** — 180 15
Blommar omkr. sex veckor efter sädnen med nätta, gula blommor.

892. **Leucanthemum grandiflorum** .. 750 110 15
Prästkrage med stora, vita blommor hela sommaren.

Linaria. Flugblomster:

894. **bipartita splendida**, mörkviolett.. — 90 15
897. **maroccana**, purpurröd — 70 15
898. » **hybrida Excelsior**, blandade storblommiga sorter — 80 15
899. **reticulata aurea purpurea**, guldgul med purpur — 90 15

Alla äro blott 25 cm. höga och passa ypperligt till kantväxter.

Linum. Blomsterlin:

901. **grandiflorum rubrum**, mörkröd, kg. kr. 13,80 210 40 15

Är bland de allra bästa sommarblommor, utmärkt prydnadsväxt för grupper och infattningar.

***Lobelia. Lobelia:**

904. **erinus**, blå 530 80 25
905. » **Kaiser Wilhelm**, mörkblå, 1 gr. 60 öre — 370 25
907. » **pumila splendens**, mörkblå, lägst 1 gr. 70 öre — 450 25
908. » **speciosa**, mörkblå, 1 gr. 25 öre — 150 25
913. » **White Lady**, vitblom. 1 gr. 50 öre — 340 25
915. » **pendula Hamburgia**, blå ampelväxt 1 gr. 70 öre — 450 25
916. » » **Saphir**, blå med vitt öga, ampelväxt, 1 gr. 70 öre — 450 25

Blomma hela sommaren och äro alla särdeles nätta till såväl odling i krukor som i grupper, infattningar o. s. v. Pendulsorterna äro särskilt lämpade för balkong- och fönsterplanteringar.

Lupinus. Vargböna:

919. **Cruikshanski**, mörkblå 160 40 15
922. **hirsutus coeruleus**, blå) kg. 200 40 15
923. » **ruber**, röd /kr. 11,50
924. **hybridus atrococcineus**, röd 300 40 15
927. » **rosicus**, rosa 300 40 15
929. **mutabilis**, trefärg., kg. kr. 11 — 160 40 15
930. » **rosicus**, rosa .. kg. kr. 11 — 160 40 15

Alla 7 sorterna 85 öre.

Lupinus. Vargböna.

936. höga sorter, bland., kg. kr. 11,50 170 40 15
937. medelhöga, blandade, kg. 18 kr. 270 40 15

Förträffliga, lättodlade grupp- och rabattväxter.

Malope. Praktmalva.

941. **grandiflora**, röd..... } kg.
943. » **alba**, vit..... } kr. 12 — 180 40 15
944. » **rosea**, rosa }
946. » **blandade färger**, kg. kr. 10,60 160 40 15

Praktmalvorna äro allmänt omtäckta grupp- och rabattväxter med stora lysande, röda eller vita blommor.

Malva. Kattost:

948. **crispa**, krusbladig 150 40 15
949. **mauritiana**, hög, röd 100 40 15

Omkr. 1—2 m. höga, vackra rabattväxter, juli—sept.

***Matricaria. Sötblomster:**

951. **capensis** fl. pl., vit, dubbel — 120 15
952. » **eximia** fl. pl., vit, dubbel.... — 110 15
954. **grandiflora** fl. pl. Tom Thumb, storblommig, vit, låg, dubbel .. — 600 25
955. fl. pl. **Guldbollen**, talrika gula, dubbla blmr, 1 gr. 80 öre.. — 560 25

Omkring 25 cm. höga med en mängd vita eller gula dubbla blommor. Mycket vackra och passande till grupper eller som kantväxt.

Matthiola. Grekisk lövkoja.

957. **bicornis**, rödlila, kg. kr. 9,50 .. 140 40 15

Har ytterst talrika, doftande men till utseendet obetydliga blommor till sent på hösten. Tjänlig till infattningar.

Mesembrianthemum

959. **criniflorum**, 1 gr. 80 öre — 560 25

Vackra och lysande färger. Kan användas som krukväxt eller till friland.

***Mimulus. Gyckelblomster:**

960. **tigrinus**, tigrerad, 1 gr. 75 öre — 480 20
962. » **grandiflorus**, storblommig, 1 gr. kr. 1 — — 670 25
963. **blandade sorter**, 1 gr. 75 öre .. — 500 20

Särdeles vackra grupp- och infattningsväxter med gula blommor.

964. ***Mina lobata**, 1 gr. 80 öre — 560 25

Hög, hastigt växande slingerväxt med massor av scharlakansröda blommor och fint bladverk.



901.

Linum grandiflorum rubrum.



991.

Nicotiana glauca.



1006.

Oenothera lamarckiana.



1030.

Papaver rhoeas.

100 gr. 10 gr. pt

***Mirabilis. Underblomster:**

965. Jalapa, bland. färger..... 110 40 15
Praktfull växt, som blommar till sent på hösten och särdeles väl lämpar sig till grupper på skyddade ställen.

***Nemesia strumosa grandiflora:**

967. orange, 1 gr. kr. 0,90..... — 620 25
968. scharlakansröd, 1 gr. kr. 0,90..... — 620 25
969. blandade fina färger, 1 gr. kr. 0,70 — 500 20

***Nemesia nana compacta:**

971. Aurora, karminröd o. vit, 1 gr. 1,20 — 790 25
972. Blue Gem, ljusblå, utmärkt, 1 gr. 90 öre — 620 20
974. Orange Prinz, orangeröd, 1 gr. 0,90 — 620 20
976. scharlakansröd, 1 gr. kr. 1,20.. — 970 45
978. blandade färger, 1 gr. 60 öre.. — 380 20

Prydliga och användbara växter, med tåliga, lysande, vackra blommor.

Nemophila. Kärleksblomster:

980. atomaria atrocoerulea, blå med vitt 270 40 15
982. insignis, blå, Prins Gustafs öga kg. kr. 12 — 180 40 15
984. blandade sorter, kg. kr. 12 — 180 40 15

Allmänt omtyckta till grupper och infattningar.

***Nicotiana. Tobak:**

986. affinis, vit, doftande..... — 70 15
988. > hybrida, blandade färger — 80 15
990. purpurea grandiflora, vacker — 50 15
991. Sanderae, karminröda blommor — 120 15

Alla tobakssorterna passa bra som fristående eller i bladgrupper och rabatter.

Nigella. Jungfrun i det gröna:

995. damascena fl. pl., blå, kg. kr. 7,80 120 40 15
997. > fl. pl. Miss Jekyll, ljusblå 130 40 15
1002. blandade sorter, kg. kr. 7,80 120 40 15

Omkring 45 cm. hög; passande till kantblommor. Även snittblommor.

Nolana. Cymbalblomster:

1004. blandade sorter — 40 15

Låg växt, med tjocka grenar och blad samt fina blå, vita och gula blommor, erinrande om Convolvulus.

***Nycteria. Stenbalsam:**

1005. selaginoides, lila 1 gr. 30 öre — 200 15
Omkr. 15 cm. hög, under juli-sept. tack-samt blommande infattningsväxt. Fordrar god näringsrik jord.

Oenothera. Natiljus:

1006. Lamarckiana, gul, vällyktande.. 250 40 15
90—120 cm. hög, vacker grupp- o. rabattväxt.

100 gr. 10 gr. pt

Papaver. Vallmo:

1009. Danebrog, röd med vitt kors, kg. kr. 11 — 160 40 15
1010. glaucum, lysande röd 750 110 15

pæoniflorum fl. pl., Pionlik vallmo:

1017. vit }
1018. rosa }
1019. purpurröd } 370 60 15
1021. scharlakansröd }
1023. gul }

Alla 5 sorterna 60 öre.

1025. blandade färger, kg. kr. 16,50 250 40 15
1028. Rhoas fl. pl., Kornvallmo, blandade färger, kg. kr. 22 — 370 50 15
1030. Shirley, lys. färger, kg. kr. 12 — 180 40 15
1034. > fl. pl. Cardinal, praktfulla färger, kg. kr. 25 — 370 60 15

Alla 11 sorterna kr. 1,30.

6 vackra sorter 70 öre.

Alla vallmosorter äro mycket användbara i grupper och rabatter, där deras lysande färger äro av god effekt.

***Pentastemon.**

1036. Hartwegii grandiflorum, storbl. sorter, 1 gr. 90 öre — — 25
1037. > giganteus, mycket storblom. sort, 1 gr. kr. 1,30 — — 25

Fröet utsås i början av mars i krukor eller i halvvarm bänk. omplanteras i krukor och utsätts på växtplatsen i början av juni. Plantorna kunna övervintras i kallbänk eller i kallhus. Tacksamt blommande prydnads- och gruppväxt.

***Perilla.**

1039. nankincensis (arguta) 180 40 15
1040. nankincensis fol. atropurpureis laciniatis, fransad 250 40 15
1041. > macrophylla crispa compacta.. 250 40 15

Mörkbruna, metallglänsande bladväxter. Mycket användbara till varjehandla blomsteranordningar.

***Petunia.**

10 gr. 1 gr. pt

1043. inflata, karminpurpur, utmärkt till applar 150 25 15
1044. hybrida coerulea, blå 400 60 25
1045. > Coanthes of Ellesmere, rosa med vitt..... 190 30 20
1046. > Erfordia, rosa..... 310 50 25
1047. > General Dodds, mörkpurpur, vacker — 190 30
1049. > blandade färger 110 25 25



1050.

Petunia hybr. comp. nana,
Himmelsröschén.



1058.

Petunia hybrida grandiflora.



1059.

Petunia hybrida grandifl.
fimbriata.



1079.

Phlox Drummondii.

**Petunia* hybrida compacta nana: 10 gr. 1 gr. pt

1050.	compacta Himmelsröschén, rosa..	—	340	30
1052.	hybrida compacta nana, fina sorter	280	40	20
	<i>pendula. Balkongpetunia:</i>			
1058.	» alba, vit	}	—	360
1054.	» purpurea, mörkröd			
1055.	» rosea, rosa			
1056.	» violacea, (Rådhuspetunia), blå			
1057.	» bland. färger	—	380	40
1058.	grandiflora, blandade storblom. praktsorter	—	960	50
1059.	<i>Petunia</i> hybrida grandiflora fim- briata, blandade fransade sorter	—	960	50
1060.	» hybrida grandiflora fl. pl., blan- dade dubbla sorter, 1000 frö kr. 6	—	—	60
1061.	» » grandiflora fimbriata, fl. pl. blandade dubbla fransade sorter, 1000 frö kr. 8	—	—	60

Utmärkt vackra och tacksamma prydnads-
växter till grupper, krukor, amplant m. m.

1062.	<i>Petunia</i> hybrida grandiflora fim- briata fl. pl. Meisterwerk	—	—	90
-------	---	---	---	----

Har stora, bollformiga, fransade blommor
i flera färger.
Den uppgives ha ända till 100 % dubbla
blommor.

100 gr. 10 gr. pt

Phacelia.

1063.	campanularia, 15 cm.	—	150	15
1064.	tanacetifolia, 80 cm., kg. 6,60..	100	40	15

Utmärkta, anspråkslösa grupp- och infatt-
ningsväxter med blå blommor. Utmärkt bi-
foder.

Phaseolus. Blomsterböna.

1065.	multiflorus, rödblommande ..	60	—	25
1066.	» bicolor, röd med vitt	60	—	25

Slingrande. Sås på kalljord i slutet av maj.

**Phlox* Drummondii. *Flambloster.*

1068.	blandade färger, 1 gr. 25 öre..	1200	180	15
-------	---------------------------------	------	-----	----

**Phlox* Drummondii grandiflora.

Storblommigt Flambloster:

1072.	atropurpurea, mörkröd..	}	1 gr.	—	250	25
1073.	chamoisrosa					
1074.	coccinea, eldröd	}	40 öre	—	220	25
1079.	blandade färger					
1080.	hortensæflora, blandade färger	—	250	25		

100 gr. 10 gr. pt

**Phlox* Drummondii nana compacta.

Lagt Flambloster.

1088.	chamoisrosa	}	1 gr.	—	790	25
1089.	Defiance, lys. röd					
1090.	Eldboll, eldigt röd	}	kr. 1,20	—	500	25
1093.	blandade färger, 1 gr. 70 öre..					
1097.	grandiflora, bland. lys. färger, storblommig, 1 gr. kr. 0,90	—	620	25		

Bland våra förträffligaste sommarblommor,
synnerligen nana compacta, som med sitt
låga växtsätt och lysande blommor är sär-
deles användbar till grupper och infatt-
ningar.

1100.	<i>Polygonum orientale</i>	—	110	15
-------	----------------------------------	---	-----	----

Vacker, hög växt, lämplig såväl i stora
bladgrupper som i rabatter, där såväl de
röda blommorna som det vackra bladver-
ket göra god effekt.

Portulaca. Portlak.

1102.	grandiflora, blandade färger ..	670	100	20
1103.	» fl. pl., bland. färger, 1 gr. 0,90	—	620	30

Stora blommor i ytterst brilljanta färger.
Fordra varmt soligt läge och fet sandjord.

**Pyrethrum parthenilifolium.*

1105.	aureum	520	80	25
1108.	» selaginoides, fin	370	60	25

Låga infattningsväxter med fint, gult blad-
verk.

1109.	<i>Pyrethrum ptarmicæflorum</i>	—	—	50
-------	--------------------------------------	---	---	----

30 cm. hög med vackert grått bladverk.

Reseda odorata. Luktreseda:

1110.	vanlig, kg. kr. 9	180	40	15
1111.	grandiflora, kg. kr. 12	180	40	15
1112.	grandifl. ameliorata, kg. kr. 16,60	250	40	15
1115.	» Bismarck, rödblommig	670	100	20
1116.	» gigantea pyramidalis, kg. kr. 16	240	40	15
1117.	» Goliath, storbl., 1 gr. 90 öre	—	620	25
1119.	» Machet, rödblommig	750	110	25
1122.	» Rubin, mörkröd, 1 gr. 30 öre	—	220	25
1125.	» Victoria, mörk, 1 gr. 40 öre..	—	250	20

Alla 9 sorterna kr. 1,10.

Allmänt kända väluktande blomsterväxter.
De nyare sorterna odlas även med fördel
i kruka.

**Rhodanthe. Rosenblomster:*

1127.	atrosanguinea, karmosinröd....	—	520	25
1128.	maculata, fläckig	}	520	80
1130.	Manglesii, rosa			
1131.	blandade sorter			

Dessa evighetsblommor bliva omkring 30
cm. höga. Fordra lätt jord och soligt läge.



618.

Delphinium Consolida fl. pl.



1145.

Salpiglossis variabilis
grdfil. superbissima.

1165.

Scabiosa atropurpurea
grandiflora fl. pl.

1142.

Rudbeckia hybrida,
Kelvedon Star.

- 100 gr. 10 gr pt
- *Ricinus.**
1193. > *communis major* 180 40 15
 1195. > *Gibsoni*, mörkröda blad 150 40 15
 1196. > *sanguineus*, blodröd 180 40 15
 1 & 2 m. höga ståtliga bladväxter.
1140. **Rudbeckia bicolor superba*, gul med mörkrbrunt 520 80 15
 1141. > *bicolor superba semiplena*, halvfyllda blommor 750 110 15
 1142. > *Kelvedon Star*, mörk gul med brunröd mitt — 200 25
 1143. > *Meine Freunde*, gul m. mörk mitt, mycket vacker — 180 20
 Omkr. 40 cm. höga, mycket vackra rabatt- och gruppväxter.
- *Salpiglossis. Trumpetblomster:**
1144. *variabilis grandiflora*, storblommiga sorter, 1 gr. 25 öre.. — 180 15
 1145. > *grandiflora superbissima*, stora guldådrade blommor, 1 gr. 50 öre — 310 20
 Ca 60—80 cm. höga gruppväxter med utmärkt vackra, i olika färger skiftande, blommor. Sås tidigt om våren i krukor och utplanteras i början av juni. Kan även i maj sås direkt på kalljord.
1149. *Salvia argentea*, låg — 110 15
 Har stora, ulliga, rosettlit ställda blad.
1151. **Salvia Horminum*, flera färger 220 40 15
 Omtyckt för sina mångskiftande blomställningar.
- Saponaria. Såpört:**
1154. *multiflora*, röd 250 40 15
 1155. > *Scarlet Queen*, lysande röd.. 250 40 15
 Omkring 20 cm. höga, utmärkta grupp- och infattningsblommor. Älska soliga platser, men äro för övrigt synnerligen anspråkslösa.
- *Scabiosa atropurpurea. Praktvädd.**
1157. *grandiflora Mohrenkönig*, mörk .. }
 1158. > fl. pl. vit }
 1159. > > > rosa } 750 110 15
 1161. > > > svartröd }
 1162. > > > svartröd med vitt }
 1163. > > > Die Fee, ljusblå }
 1165. > > > blandade färger, kg. kr. 25— 450 70 15
1166. > *nana fl. pl.*, blandade färger 840 50 15
 Alla 8 sorterna 95 öre.
 Praktvädd passar utmärkt för grupper, rabatter, samt som snittblommor.

- 100 gr. 10 gr pt
- Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.**
- *Schizanthus.**
1169. *grandiflorus*, storblommiga, blandade 520 80 15
 1170. > *compactus*, nya, röda, storblommiga nyanser 970 150 15
 1171. **Wisetonensis Excelsior*, blandade färger, 1 gr. 60 öre — 400 25
 1173. blandade sorter 370 60 15
 Omkring 1/2 meter höga, prydliga, mycket tacksamt blommande grupp- och rabattväxter. Hybridus grandiflora blir 30 cm. hög, övertäckt med orchidéliknande fina blommor.
1175. **Seneolo elegans fl. pl.*, blandade färger, 1 gr. kr. 1— — — 20
 Medelhöga, vackra rabatt- och infattningsväxter med talrika lysande blommor.
- Silene. Glim:**
1177. *Armeria*, röd 300 40 15
 1178. *pendula (rosea græca)*, rosa .. 150 40 15
 1179. > *compacta*, mörkrosa 260 40 15
 1180. > fl. pl. *rosea*, rosa, dubbel .. 370 60 15
 1181. blandade sorter 180 40 15
 Vackra rikblommiga grupp- och rabattväxter. *S. pendula* passar väl till infattningar.
1182. **Solanum atropurpureum*, röd .. — 170 15
 1183. > *laciniatum*, fläckbladig — 250 20
 Utmärka sig alla för sitt bladverk och passa därför synnerligen väl i bladgrupper. Fordra varma och skyddade ställen samt god jord.
- Spänogyne. Se Ursinia.**
- *Statice. Ormwrot:**
1185. *Bonduelli*, gul 170 40 15
 1186. *sinuata*, mörkblå }
 1187. > vit } 220 40 15
 1188. > rosa }
 1189. > blandade färger 220 40 15
 1190. *Suworowii*, lysande rosa 670 100 20
 Vackra växter, vilka avskurna och torkade användas till buketter, kransar o. s. v. *Suworowii* är en av de vackraste.
- *Tagetes erecta fl. pl. Sammetsblomster:**
1191. *aurantiaca*, gul } 750 110 15
 1192. *sulphurea*, svavelgul }
 1193. *Guinea Gold*, Orange — 180 30
 1194. *Orange Prinz*, orange, halvhög — 220 20




1185—1190.
Statice sinuata.



1191.
Tagetes erecta fl. pl.
aurantiaca.



1201.
Tagetes patula nana
Ehrenkreuz.



1193.
Tagetes erecta fl. pl.
Guinea Gold.

100 gr. 10 gr. pt

***Tagetes erecta fl. pl. Sammets-**
blomster:

1195.	Yellow Supreme, ljusgul	1200	180	30
1196.	blandade färger	670	100	15
1197.	nana aurea, gul, låg	970	150	15
1198.	> blandade färger	750	110	15

Tagetes erecta blir omkr. 75 cm. hög, regelbundet förgrenad med stora, lysande gula, dubbla blommor. T. nana är lägre, omkr. 40 cm. hög.

***Tagetes patula**

1199.	fl. pl. ranunculoides brun	900	120	15
1200.	> bland. färger, kg. kr. 40 —	600	90	15
1201.	nana Ehrenkreuz, enkel gul med brunt	450	70	15
1202.	> Goldrand, enkel brun med smal gul kant	450	70	15
1208.	> fl. pl. aurea, gul	820	120	15
1204.	> > brunea, brun	820	120	15
1205.	> > Electric Light, gul, brun- fläckig	750	110	15
1206.	> > Harmony, orangegul o. rödbrun	970	150	15
1209.	> > Robert Beist, rödbrun	970	150	15
1210.	> > bland. färger, kg. 35 —	520	80	15
1211.	> > Lillput, brun, småblom- mig, låg	1050	160	15
1212.	> > > blandade färger ..	900	180	15
1214.	signata pumila, enkel, gul, små- blommig	1500	220	15

Alla 21 sorterna kr. 2,80.
6 vackra sorter 75 öre.

1215.	höga sorter, bland., kg. 30 kr.	450	70	15
1217.	låga > > kg. 30 kr.	450	70	15

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Kunna omflyttas då de stå i full blom.

1219.	* Thunbergia alata , bland. färger	900	180	15
-------	---	-----	-----	----

Praktfulla blomsterväxter för mindre spaljeer, amplar och blomsterkorgar.

1220.	Tithonia speciosa grandifl. Fireball, eldröd, hög	—	370	25
-------	---	---	-----	----

Kultur lika Zinnia.

Tropæolum. Krasse.

canariense. *Kanariekrasse.*

1221.	gul, fransad, slingr., kg. 25 kr.	370	60	15
-------	-----------------------------------	-----	----	----

100 gr. 10 gr. pt

Tropæolum.

Lobblannum. Lobbs krasse.

1224.	> Eldfluga, orangegul	} kg. kr.	100	40	15
1226.	> Lucifer, eldröd				
1227.	> Regina, laxrosa				
1228.	> Rudolph Virchow, ru- binröd				
1229.	> Spliffire, scharlakan				
1230.	> Zanderi, karmosin				
Alla 7 sorterna 80 öre,					
1231.	> blandade färger, kg. kr. 6 —	90	40	10	
1233.	> compactum, låg, buskig, blan- dade färger, kg. kr. 7,50	110	40	15	

Tropæolum majus.

Indiankrasse:

1235.	atropurpureum, mörkröd	} kg. kr. 6 —	90	40	15
1236.	coccineum, scharl.,				
1237.	Dunnetts orange ..				
1238.	luteum, gul				
1240.	Vesuvius, laxrosa				

Alla 5 sorterna 65 öre.

1242.	blandade färger, kg. kr. 5 — ..	80	40	10
-------	---------------------------------	----	----	----

Tropæolum majus fl. pl.

1244.	Golden Gleam (Goldglanz) gul	160	50	20
1245.	Orange Gleam	160	50	20
1246.	Scarlet Gleam, scharlakansröd ..	160	50	20
1247.	blandade färger, kg. kr. 8 — ..	160	50	20

Tropæolum majus nanum.

Låg Indiankrasse:

1249.	atrococcineum, mörkröd	} kg.	110	40	15
1250.	Aurora, mörkgul				
1251.	Empress of India, kar- mosin				
1252.	Gulldrottningen, gult bladverk, gula blommor, kg. kr. 8 —	120	40	15	
1254.	King of Tom Thumb, schar- lakan, kg. kr. 8,50	130	40	15	
1256.	Queen of Tom Thumb, vitbrokigt bladverk, mörkröda blom- mor, kg. kr. 8 —	120	40	15	
1259.	Ruby King, rubinröd, kg. kr. 7,50	110	40	15	
1261.	rent gul, kg. kr. 7,50	110	40	15	

Alla 8 sorterna kr. 1 —.

1263.	bland. färger, kg. kr. 6 — ..	90	40	10
-------	-------------------------------	----	----	----



1111.

Reseda odorata grandiflora.



1209.

Tagetes patula nana fl. pl.
Bland. färger.

1244.

Tropaeolum majus fl. pl.
Golden Gleam.

1247.

Tropaeolum majus fl. pl.
Bland. färger.

100 gr. 10 gr. pt

Tropaeolum majus nanum fl. pl.

1264.	Golden Globe, guldgul.....	170	50	20
1266.	blandade färger	170	50	20

Lobbianum compactum och majus nanum bilda låga, rikblommiga buskar, utmärkta till grupper, rabatter och infattningar. Lobbianum, canariense och majus äro utmärkta slingerväxter.

Ursinia.

1267.	anethoides	—	370	20
1268.	speciosa	—	240	15

Omkr. 30 cm. höga, greniga växter med särdeles vackra höggula, svartfläckiga blommor. Älskar torrt, soligt läge.

Venidium.

1270.	calendulaceum. 1 gr. 30 öre ..	—	220	15
-------	--------------------------------	---	-----	----

Omkr. 25 cm. hög, med vackra orange-gula blommor med gul mitt. Utm. till grupper och infattningar. Fordra öppet, soligt och varmt läge, med näringsrik sandmulla. Kan även odlas i krukor.

***Verbena. Järnört.**

100 gr. 1 gr. pt

1272.	hybrida Mammoth, ovanligt storblom. varieteter	450	70	25
1275.	» storblommiga sorter, blandade	270	40	25
1277.	compacta Defiance, mörkröd	560	80	30
1279.	» bland. färger	600	90	25
1280.	venosa, blå, utmärkt.....	270	40	25

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Fröet lämnar ej säkert bestämda färger, men av frösädd får man mycket kraftiga planter och vackra färgnyanser.

***Viola tricolor maxima.**

Pensé, Styemorsblomma. 100 gr. 10 gr. 1 gr. pt

1288.	blandade sorter	900	130	—	15
1285.	storblom. praktsorter	2000	300	—	15

Trimardeausorter:

1287.	alba pura, rent vit	—	400	60	20
1289.	Adonis, ljusblå	—	370	60	20
1290.	atropurpurea, mörkpurpur	—	370	60	20
1291.	aurea pura, rent gul.....	—	310	50	20
1293.	Cardinal, mörk scharlakän	—	450	70	20
1294.	Eldkungen, purpur med guld-gult	—	340	50	20
1296.	Kaiser Wilhelm, ultramarin-blå	—	310	50	20
1297.	ljusblå	—	340	50	20
1298.	Lord Beaconsfield, purpurviolett med vitt	—	340	50	20

100 gr. 10 gr. pt

Trimardeausorter:

1299.	Merkur, svartpurpur	—	400	60	20
1300.	Mohrenkönig, svart	—	370	60	20
1301.	strimmiga prakts.	—	360	55	20

Alla 12 sorterna Trimardeau kr. 1,90.

8 vackra sorter kr. 1,30.

1305.	blandade färger	2250	340	50	20
-------	-----------------------	------	-----	----	----

Roggillsorter:

100 gr. 1 gr. pt

1307.	Alpenglühén, scharlakän	1000	150	40
1308.	Berna, mörkblå	1240	190	40
1310.	Firnégöld, rent gul.....	1000	150	40
1312.	Thuner See, ultramarinblå	1000	150	40
1315.	blandade färger	1000	150	40

Hiemalissorter:

100 gr. 10 gr. 1 gr. pt

1329.	Blauer Junge, silverlila	1650	250	40	15
1330.	Helios, rent gul	1870	280	40	15
1331.	Himmelskónigin, ljusblå	2250	340	50	20
1332.	Mars, blå	1650	250	40	15
1333.	Märzzauber, mörkblå	1650	250	40	15
1334.	Nordpol, vit	1870	280	40	15
1335.	Vinröd	2700	400	60	20
1336.	Wintersonne, gul	2250	340	50	20
1337.	Wotan, svart	1650	250	40	15

Alla 9 sorterna kr. 1,25.

1338.	blandade färger	1650	250	30	15
-------	-----------------------	------	-----	----	----

Fröet säs helst 2 gånger årligen, t. ex. i juli och om våren. De storblommiga sorterna äro utmärkta för sin storlek och sina sköna färger. På 1 gr. gå ca 800 frö.

Viscaria:

1340.	cardinalis, karminröd	—	130	20
1341.	oculata coerulea ljusblå	—	80	15
1342.	» rosea, skär	—	80	15
1343.	» blandade färger	370	60	15
1344.	» nana Liebe, lysande rosa ..	420	—	25
1345.	» » Trene, rent blå	420	—	25
1346.	nana, bland. färger, 1 gr. 30 öre ..	—	180	15

Omkring 30 cm. höga med talrika, ganska stora, livligt färgade blommor.

Xeranthemum, annuum fl. pl.*Pappersblomster:**

1347.	purpureum, mörkröd	}	—	100	15
1348.	roseum, rosa				
1349.	blandade färger	—	90	15	

Pappersblomstren äro vackra eterner till buketter, kransar o. s. v. De avskurna blommornas röda färg höjes om de doppas i vatten, blandat med litet svavelsyra.

100 gr. 10 gr. pt

***Zea. Majs:**

1352.	Caragua	80	40	15
1353.	japonica, fol. var.	150	40	15
1355.	> quadricolor perfecta, låg, flerfärgade blad	150	40	15

Sås tidigt i drivbänk eller kruka. Fordra väl gödslad jord. Bekant bladväxt.

***Zinnia elegans fl. pl.:**

1359.	alba, vit	} 750	110	15
1360.	atropurpurea, mörkröd			
1361.	coccinea, scharlakän			
1362.	lutea, gul			
1363.	rosea, rosa			
Alla 5 sorterna 60 öre.				
1366.	blandade färger, kg. kr. 20 —	300	45	15

Zinnia elegans grandiflora maxima fl. pl.:*Jättezinna:*

1368.	alba,	} 1 gr. 30 öre	1270	190	25
1369.	aurea				
1370.	coccinea				
1371.	purpurea				
1373.	blandade färger, kg. kr. 60 —				
Alla 5 sorterna kr. 1 —.					

Zinnia elegans Dahlieflora:

1374.	Dream, lila	} 1 gr. 30 öre	1270	190	25
1375.	Exquisite, rosa				
1376.	Golden Dawn, gul				
1377.	Monarch, karmosin				

100 gr. 10 gr. pt

Zinnia elegans Dahlieflora:

1378.	Oriole, orange	} 1 gr. 30 öre	1270	190	25
1380.	Polar Bear, vit ..				
1381.	Scarlet Flame, scharlakän				
1383.	blandade färger, kg. kr. 60 —				
1385.	elegans fl. pl. pumila, bl. färger, remonterande	520	80	15	
1387.	Haageana hybr. fl. pl., bl. färger	—	200	25	

Särdeles användbar till grupper och rabatter. Fordra kraftig jord och varmt skyddat läge. Utmärkta snittblommor.

Sommarblommor, blandade för fritt land.

1401.	Alla sorter, blandade, kg. kr. 7,80	120	40	10
1403.	Höga > > > > 8 —	120	40	10
1408.	Låga > > > > 8,80	180	40	15
1411.	För biföda, bland. kg. kr. 8 —	120	40	15
1415.	Till s. k. jap. blomsternattor, kg. kr. 10 —	150	40	15

Då urvalet oinskränkt anförtros oss lämnas:

100 sorter frö till ettåriga växter för kalljord ..	kr. 9 —
50 > > > > > > > > > ..	5,50
25 > > > > > > > > > ..	2,80
10 > > > > > > > > > ..	1 —
10 > > > > > > > > > drivbänk ..	1,20
10 > > > > > > > > > snitt ..	1,20

Frö till två- och fleråriga (bienna och perenna) blomsterväxter.

De mångåriga växterna äro av stort värde, särdeles för dem, som väl tycka om blommor i sina trädgårdar, men ej kunna därät ägna mycken tid, emedan dessa växter i det närmaste sköta sig själva. Utsås helst i krukor eller fat och plantorna utsätts sedan på kalljord.

De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, bliva störst och vackrast om de få blomma andra året, varför fröet ej får sås för tidigt.

10 gr. 1 gr. pt

Achillea. Rölleka.

1470.	ptarmica fl. pl.	300	45	15
1471.	> > Perle	1010	150	25

Omkring 45 cm. höga, vackra växter med rent vita, dubbla blommor under juli—augusti.

Adonis. Gossen i det gröna.

1473.	vernalis, låg	620	90	25
-------	---------------------	-----	----	----

Gula blommor tidigt på våren. Fröet groer långsamt.

Agrostemma, se Lychnis.**† Althæa rosea fl. pl. Stockros:**

1490.	blandade färger	230	35	20
-------	-----------------------	-----	----	----

Chater's Stockros:

1492.	vit	} 470	70	25
1494.	rosa			
1495.	scharlakansröd			
1496.	gul			
1499.	blandade färger, 100 gr. 26,20 ..	390	60	20

Utsås fördelaktigast i juni eller juli. Täckas eller övervintras frostfria. Tillhörå våra vackraste prydnadsväxter.

10 gr. 1 gr. pt

Alyssum. Döra.

1503.	saxatile	140	25	15
-------	----------------	-----	----	----

Låg, tidigt blommande utmärkt infattningsväxt med gula blommor.

Achusa. Öxtunga.

1506.	italica grandiflora Dropmore	100	25	15
-------	-----------------------------------	-----	----	----

Omkr. 1½ met. hög med vackert djupt blå blommor under juni.

Anemone. Sippa.

1508.	coronaria, blandade färger	160	35	15
-------	----------------------------------	-----	----	----

Omkr. 25 cm. höga växter med stora vackra blommor i en mångfald olika färgnyanser. Älskar god jord och varmt läge. Bör gärna täckas med löv eller gränis under vintern.

Anemonerötter, se sid. 67.**Anthemis. Kulla.**

1510.	Kelwayl	120	25	15
-------	---------------	-----	----	----

Gula prästragsliknande blommor under juli—sept.



1194.

Tagetes erecta fl. pl.
Yellow Supreme.



1373.

Zinnia elegans grdf.
maxima fl. pl.



1375.

Zinnia elegans dahlieflora
exquisite.



1206.

Tagetes patula nana fl. pl.
Harmony.

	10 gr.	1 gr.	pt
Aquilegia. Akleja.			
1514. chrysantha, guldgul	400	60	15
1515. coerulea hybrida, blandad ...	340	50	15
1516. Skinneri, rödgul	900	130	25
1520. blandade vackra sorter	100	25	15

Aklejorna äro utmärkt vackra, 50 å 90 cm. höga, i juni blommande grupp- och rabattväxter. Alla arterna tåla de strängaste vintrar.

Arabis. Bränna.			
1522. alida, vit, vitbladig, låg	160	25	15
1523. » grandiflora superba, storblommig, låg	290	45	15

Blomma i april eller maj. Mycket eftersökta av bi.

Armeria. Trift.			
1525. formosa hybrida	150	25	15

Nätta blommor i flera färger. Utmärkta växter för stenpartier.

1527. Asperula odorata. Myskmadra	195	30	20
--	-----	----	----

Omrk. 15 cm. hög med vita blommor maj-juni. Älskar halvsugga under träd o. buskar där den lämpligen täcker jorden.

Aster. Alpaster.			
1528. alpinus, låg, violett	400	60	15
1529. » albus, låg, vit	460	70	15
1530. » superbus, låg, storblommig ..	560	80	20
1531. hybridus grandiflorus, storblommiga praktsorter, blandade	500	70	20

Bland de vackraste fleråriga rabatt- och infattningsväxter; blomma redan i maj och juni. Hybridus grandiflorus växa högre och blomma på senhösten.

1534. Aubrietia græca, ljusblå	330	50	15
---	-----	----	----

Mycket vackra och rikblommiga, låga växter för stenpartier.

Bellis perennis fl. pl. Tusensköna.			
1535. rosea (Longfellow), rosa	350	55	15
1536. Snöboll, vit	380	60	15
1537. blandade färger	220	35	15
1538. monstrosa alba	620	90	25
1539. » rosea	620	90	25
1540. » blandade färger	500	80	25

Alla 6 sorterna kr. 0,95.

1541. » tubulosa, vit, rörformad	—	185	35
1542. » » Etna, rörformad, mörkröd ..	—	185	35
1543. » » Monterosa, rosa	—	220	50
1545. » Purpurmantel, små, röda halvdubbla blommor	—	105	45

Tusensköner äro nätt infattningsblom. Fröet lämnar omkr. 75 % dubbla blom.

	10 gr.	1 gr.	pt
Betonica. Humlesugling.			
1546. grandiflora	400	60	15

Omrk. 30—60 cm. hög med rödvioletta blommor juli—aug. Föredrar tämligen torra platser.

1547. Bryonia alba. Hundrova	180	30	15
---	-----	----	----

Förträfflig slingerväxt för större föremål.

Euphthalmum. Oxöga.			
1548. salicifolium	170	25	15

Stätlig, c:a 1 meter hög, med vackra gula blommor juli—augusti.

Campanula. Klockblomster.			
1549. carpatica, låg, blå	250	40	15
1550. » alba, låg, vit	220	30	15

Campanula. Mariaklocka:			
1551.† Medium, blå	} 100 gr. kr. 3 —	50	— 25
1552.† » alba, vit			
1553.† » rosea, rosa			
1555.† » bland. färger, 100 gr. kr. 2,80	40	—	25
1557.† » calycantheme, blå	} 310	50	15
1558.† » » alba, vit			
1559.† » » rosea, rosa			
1563.† » » bland. färger, 100 gr. 16 kr.			
1565.† » fl. pl. blå	} 200	30	15
1566.† » » alba, vit			
1567.† » » rosea, rosa			
1569.† » » dubbla i flera färger			

persicifolia. Storklocka.			
1571. » alba, medelhög, vit	—	95	15
1572. » coerulea, medelhög, blå	400	60	15
1573. pyramidalls, hög, blå	290	40	15
1574. » alba, hög, vit	250	40	15
1576. turbinata, blå, låg	450	70	15

Alla 19 sorterna kr. 1,85.

10 vackra sorter kr. 1,20.

Klockblomstren äro särdeles vackra till rabatter. De lägre sorterna förträffliga infattningsväxter.

1577. Cephalaria tatarica	90	—	15
--	----	---	----

Stätlig, c:a 2 meter hög växt, med gulvita blommor på långa stänglar juli till hösten.

Cerastium. Arve.			
1578. Biebersteinii, gråvit	100	25	15
1579. tomentosum, silvergrå	670	100	15

Låga växter för stenpartier och till infattningar o. s. v.

	10 gr.	1 gr.	pt
1580. <i>Cheiranthus Allionii</i>	70	—	15

Tvåårig grupp- och infattningsväxt med orangegula blommor.

Chelone. Sköldört.

1581. <i>barbata</i> , scharlakansröd	120	25	15
---	-----	----	----

Medelhög, synnerligen värdefull och prydlig för blomsterrabatter.

Chrysanthemum maximum.

Prästkrage.

1584. <i>Prinzessin Heinrich</i> , vit	195	30	15
1585. <i>Shasta Daisy</i> , storblommig, vit ..	200	30	15
1586. <i>The Speaker</i> , mycket storblom.	200	30	15
1587. <i>Triumph</i> , vit, storblommig	240	35	15

Vackra rikblommiga prästkragar. Utmärkta snittblommor.

Coreopsis. Nutt.

1588. <i>grandiflora</i>	80	—	15
--------------------------------	----	---	----

Medelhög, vacker, tacksam rabattväxt med gula blommor. Mycket värdefull för snitt

1589. <i>Dahlia variabilis grandiflora</i> , storblommiga enkla praktsorter.	170	30	15
1590. > <i>variabilis fl. pl.</i> , dubbla sorter	560	80	15
1591. > <i>Kaktusdahlia</i> , bland. färger	—	200	40
1592. > enkla, låga sorter, bland. färger ..	360	55	15
1593. > <i>Unvins Dvärg</i> hybrider, enkla låga	500	70	30

De enkla Dahljorna äro mycket moderna och äro förtjänta av all uppmärksamhet. Utsådda i bänk blomma de redan på sommaren. Fröet till de dubbelblommande är samlat av bästa sorter och efter frösädd får man ofta värdefulla, nya varieteter.

Delphinium. Riddarsporre.

1594. <i>chinense</i> , flera färger	110	25	15
1595. <i>elatum hybridum</i> , storblommiga ljusblå varieteter	180	30	15
1597. <i>formosum</i> , blå	730	110	20
1598. <i>nudicaule</i> , röd	790	120	20
1600. <i>blandade vackra sorter</i>	180	30	15

Riddarsporrarna höra till de vackraste grupp- och rabattväxterna.

Dianthus barbatus. Borstnejlika.

1602. <i>albus</i> , vit	40	—	15
1604. <i>albus</i> , fl. pl., vit, dubbel	300	45	15
1605. <i>atrosanguineus</i> , mörkröd	50	—	15
1606. <i>atrosanguineus fl. pl.</i> , dubbel röd	200	30	15
1608. <i>oculatus marginatus</i> , vit rand ..	60	—	15
1609. <i>roseus splendens</i> , rosa	110	25	15
1611. <i>Scarlet Beauty</i> , lysande röd	150	30	15

Alla 7 sorterna 85 öre.

1618. <i>blandade färger</i> , 100 gr. 2,10	40	—	15
1615. <i>fl. pl.</i> , dubbla sorter, blandade	150	25	15

Utsås i kallbänk eller på kalljord i maj. Utplanteras på växtplatsen i september.

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Trädgårdsnjlika.

1617. <i>brokiga och enfärgade</i> , vackra sorter blandade	560	80	25
1619. <i>Grenadin, rosa</i>	450	70	25
1620. <i>Grenadin, scharlakansröd</i>	790	120	25
1621. <i>Grenadin, vit</i>	450	70	25

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

Dianthus plumarius.

Fjädernejlika.

1637. <i>Blandade färger</i>	290	40	25
1639. <i>Cyclop</i> , mörkrosa med karmosinröd ring	300	45	15
1640. <i>fl. pl.</i> , dubbla sorter	560	80	15
1641. <i>semperflorens</i> , remonter. sorter	270	40	15

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

Digitalis. Fingerborgsblomster.

1643. <i>gloxiniæflora</i> , praktfulla, punkterade varieteter, 100 gr. kr. 5,20	80	—	15
1646. <i>blandade färger</i> , 100 gr. 4—	60	—	15

Fingerborgsblomstren äro präktiga, ca 120 cm. höga, i juni och juli blommande. vackra grupp- och rabattväxter.

1647. <i>Doronicum caucasicum magnificum</i> . Guldgul, storbl.	—	840	55
--	---	-----	----

Fröet sås maj—juli i kallbänk, skolas och utplanteras på hösten.

Erigeron. Binka.

1648. <i>speciosum grandifl.</i> , violettblå ..	450	70	15
--	-----	----	----

Vacker, 40—80 cm. hög under juni—juli blommande, förnöjsam rabattväxt.

1649. <i>Gaillardia aristata grandiflora</i> , gul med brunt	110	25	15
1650. <i>Bremen</i> , brun m. gult	750	115	55
1651. <i>Burgunder</i> , helt röd	—	190	75
1652. <i>semiplena</i> , halvdubbel	450	70	15

Medelhöga, vackra under juni—augusti blommande rabattväxter. Förträffliga, hållbara snittblommor.

1653. <i>Gentiana acaulis</i>	600	90	20
-------------------------------------	-----	----	----

Omr. 10—12 cm. höga, vackra växter för stenpartier och infattningar. Blommor från våren till in i juli med vackra blå blommor. Älskar god humusrik jord.

1654. <i>Geum chiloense Mrs Bradshaw</i> , röd	400	60	15
--	-----	----	----

Omr. 30—60 cm. hög, präktig rabattväxt med röda blommor maj—juli.

Gypsophila. Gipsört.

1655. <i>acutifolia</i> , hög	120	25	15
1656. <i>paniculata</i> , medelhög, 100 gr. kr. 3,60	50	25	15
1657. > <i>fl. pl.</i> , m. delvis dubbla blmr	—	180	25
1658. <i>repens</i> , låg	360	55	15

Hava små, ofantligt talrika, vita blommor. Användas mycket till buketter. *G. repens* utmärkt för stenpartier.

1660. <i>Helenium Hoopesii</i>	150	25	15
--------------------------------------	-----	----	----

Omr. 75 cm. hög, i maj—juni blommande med gula blommor. Utmärkt rabattväxt.

Heliothis. Solöga.

1662. <i>Pitcheriana</i> , gul	120	25	15
1663. <i>scabra</i> , gul	120	25	15

Omr. 1 met. höga, under aug.—okt. blommande rabattväxter. Utmärkta snittblommor.

Hesperis. Nattviol.

1667.† <i>matronalis</i> , röd .. 100 gr. 2,60	40	—	15
1668.† > <i>vit</i>	100 gr. 2,60	40	—

Nattviolerna blomma i juni och juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten vålluktande blommor.



1277.
Verbena hybrida compacta
Defiance.



1387.
Zinnia Haageana hybr. fl. pl.



1385.
Zinnia pumila fl. pl.
remonterande.



1552.
Campanula medium.

10 gr. 1 gr. pt

Heuchera. Alunrot.

1670. **sanguinea hybrida, flera färger** .. — 220 25
Värdefulla, vackra, till buketter tjänliga, länge hållbara, vita och röda blommor.

1672. **Hyaanthus (Galtonia) candicans** 120 — 15
Lökväxt med vackra vita blommor på eftersommaren.

Lökar se sid. 68.

Hysopus. Isop

1674. **officinalis** 40 — 15
Omtyckt gammaldags kryddväxt. Ägnar sig förträffligt till infattningar. Besökes flitigt av bin.

Iberis. Flåkprage.

1676. **tenoreana, röd** 80 25 15
Omkr. 10—15 cm. hög, under maj—juli blommande, infattnings- och stenpartiväxt.

1677. **Incarvillea Delavayi** — 220 50

Omkr. 50 cm. hög med purpurroda, stora, gloxinielika blommor. Fordrar torr, varm plats.

Inula. Krissla.

1678. **salicifolia** 160 25 15
Hög, i juli—augusti blommande med gula blommor. Praktfull rabattväxt.

Lathyrus. Vial.

1681. **latifolius, blandade färger** 90 — 20
Mycket vackra och tacksamma slingerväxter.

1683. **Lavandula officinalis. Lavendel.** 40 — 15

Välluktande, gammaldags kryddväxt; särdeles lämplig kantväxt. Blå blommor.

1685. **Lilium regale. Kungslilja** 200 40 15

Fröet sås i bänk eller krukor samt utplanteras i juni i sandblandad, lucker, bördig jord. Blommor 2—3 år efter sädnen, med stora vita trumpetformiga blommor.

1687. **Linaria cymbalaria, utmärkt för stenpartier och som ampelväxt** 300 40 15

Linum. Blomsterlin.

1688. **perenne, blå** 60 — 15
Förträffliga grupp- och rabattväxter.

1689. **Lobelia fulgens Queen Victoria, mörkröd stängel, röda blmr** — 850 50

L. fulgens är en synnerligen praktfull grupp- och rabattväxt. Fröet sås i september, skolas och övervintras i lådorna.

10 gr. 1 gr. pt

† **Lunaria. Judæ silverpenningar.**

1690. **biennis, (annua), 100 gr. kr. 4,50** 70 — 15
1691. > **karmosinröd** 80 — 15
1692. > **variegata, vitbrokigt bladverk** 130 30 15

Särdeles vackra för rabatter och grupper; har purpurroda blommor i juni och juli, och de silvervita stora fröhylsorna äro mycket vackra i buketter. Bör säs varje år direkt på kalljord.

Lupinus. Vargböna:

1693. **polyphyllus albus, vit** 80 — 15
1695. > **coeruleus, blå**.. 100 gr. 1,50 40 — 15
1696. > **Lavendel, vit och rosa, fin**.. 150 25 15
1697. > **roseus, rosenröd, vacker** .. 100 25 15
1698. > **blandade sorter, 100 gr. 2,40** 40 — 15
1699. > **»Russel Hybrider», en av de**

vackraste lupinblandningar som framkommit på de senaste åren. — — 175

Vackra 60 å 90 cm. höga grupp- och rabattväxter.

Lychnis. Studentnejlika, Brinnande kärlek.

1700. **chalconica, lysande röd** 80 — 15
coronaria (Agrostemma). Åkerkrans.
1701. > **alba, vit** 40 — 15
1702. > **atrosanguinea, mörkröd** 60 — 15
1703. > **rubra, högröd** 40 — 15
1704. > **blandade färger**.. 100 gr. 2 — 40 — 15
1705. **Haageana, orangeröd** 190 30 15

Omkr. 40—80 cm. höga i juni—juli blommande utmärkta rabattväxter. Trivas bäst på fuktig jord.

Lythrum. Fackelört.

1706. **roseum superbum, rrosa** 110 25 15
Utmärkt, meterhög i juni—augusti tacksamt blommande rabattväxt.

Malva. Kattost.

1707. **moschata alba, vit** } 100 gr. 6,60 100 — 15
1708. > **rosea, rosa** } 100 — 15
Rabattväxter med svagt myskdoftande, vackra blommor.

1709. **Melissa officinalis. Hjärtansfröja, Citronmeliss** 120 25 15

Gammaldags, starkt aromatisk krydd- och läkeväxt. Sås i lådor och utplanteras i juni. Fordrar skugga och god jord.

1711. **Mentha piperita. Pepparmynta** — 350 20

Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet sås i lådor eller dyl. och utplanteras sedan.

	10 gr.	1 gr.	pt
Monarda. Temynta.			
1713. > hybrida, blandade färger.....	290	45	15
Värdefull, 90 cm. hög i juni—juli blommande rabattväxt.			
Myosotis. Förgät-mig-ej.			
1716. alpestris, blå 100 gr. 9 —	130	25	15
1717. > alba, vit.....	120	25	15
1718. > rosea, rosa	150	25	15
1719. > indigo, mörkblå	200	30	15
1720. > > compacta, låg	400	60	15
1721. > Karminkönig	1000	150	50
1722. > robusta grandiflora, tätväxt ..	200	30	15
1724. > Victoria, ljusblå	380	60	15
1725. oblongata perfecta, även för vinterflor	220	35	15
1726. > Albion. Bästa vinterblommande Myosotis	540	80	40
1727. rupicola, låg, mörkblå, utmärkt	—	300	45
1728. palustris semperflorens, städse blommande	420	65	15
10 vackra sorter kr. 1,40.			
5 vackra sorter kr. 0,75.			
Mycket vackra till grupper, infattningar och krukor. Victoria är klotformig, låg med dubbla mittblommor. Palustris trivas endast på fuktiga ställen.			
Nepeta. Mynta.			
1730. > Mussinii	560	80	15
Omkr. 30 cm. hög med rikt flor av ljusblå blommor. Utmärkt infattningsväxt.			
Oenothera. Natthjus.			
1732. > fruticosa major	120	25	15
Omkr. 40 cm. hög med stora, vackra, gula blommor juli—sept.			
Papaver. Vallmo:			
1734. bracteatum, röd	180	30	15
1735. orientale, röd, orientalsk vallmo	300	45	15
1736. > blandade färger	110	25	15
Ståliga blomsterväxter för rabatter och blomsterlister. Blomma i juni med stora, lysande blommor av utomordentlig effekt. Frösådden sker i maj—juni.			
Papaver nudicaule:			
1737. album, vit	200	30	15
1738. aurantiacum, orangeröd			
1739. croceum, gul			
1740. Gartref, nya egendoml. färg., bl.	790	120	30
1741. blandade färger	160	30	15
Har synnerligen nätta blommor i vitt, gult och orange. Förträffliga växter för rabatter och stenpartier.			
1744. Phlox decussata grandifl., bl. färg.	730	110	30
Physalis. Judekörs.			
1746. Franchetii	100	25	15
Blomfodret uppsväller vid fruktmognaden till ett stort hölje av grannaste orangeröda färg. Avskurna kvistar hålla sig länge.			
1748. Physostegia virginiana.....	300	45	15
Värdefull 120 cm. med rosenröda täta blomax juli—sept.			
Polemonium. Blågul.			
1751. caeruleum	90	25	15
En hårdig, anspråkslös och rikblommiga gammaldags växt. De vackra blå blommorna i juni besökas flitigt av bin.			
Potentilla. Mura.			
1753. blandade färger	150	25	15
1754. fl. pl., blandade dubbla sorter	—	120	25
Sköna, från juli till sent på hösten blommande rabattväxter. De dubbla äro verkliga praktväxter även för krukor.			

	10 gr.	1 gr.	pt
Primula. Viva:			
1756. auricula. Aurikel. Bland. färger	—	290	25
1758. Beesiana. En vinterhårdig kinesisk art med purpurlila blmr	—	150	40
1759. Bulleesiana. Underbart sköna, nya hybrider i rosa, orange, karmin och blått	—	150	40
1760. Bulleyana. Starkväxande kinesisk art med ljusgula blmr	—	150	40
1761. cortusoides. Rikbl. och hårdig med vackra lilarosa blmr..	—	140	40
1762. denticulata grandiflora. Varier. färger i vitt, rosa, ljuslila och violett	—	400	45
1763. japonica. Omkr. 25 cm. hög med blmr i fina nyanser i vitt, rosa och mörkrött.....	—	80	25
1765. rosea grandiflora. Tidigt blommande med lysande karminrosa blommor	—	360	45
veris. Trädgårdsviva:			
1767. blå, 100 frö kr. 2,40	—	—	50
1768. gul	—	200	30
1769. röd	—	200	35
1772. blandade färger	820	150	30
1774. acaulis, jordviva, bland. färger	—	270	30
1775. vulgaris (Primrose) gul	—	150	30
Alla sorter av Primula äro mycket tack samma och värdefulla rabattblommor på försommaren. Företräga god, ej för lätt trädgårdsjord samt luftigt, men ej allt för soligt läge.			
Fröet utsås i jan.—mars i flata krukor eller lådor, vilka ställas i kallbänk eller eljest på något skyddat ställe där de bli utsatta för alla temperaturväxlingar. På våren spirar fröet och plantorna omskolas snarast möjligt.			
Pyrethrum. Bertramsört:			
1777. roseum, rosa	400	60	15
1778. > album, vit	480	75	15
1779. > atrosanguineum, mörkröd	1010	150	20
1780. > carmineum, lysande röd	560	80	15
1781. > carneum, mörk rosa	560	80	15
1782. > blandade färger	250	40	15
1784. > grandiflorum, storblommiga sorter	320	50	15
1786. > > fl. pl., dubbla varieteter....	—	220	40
Praktfulla grupp- och rabattväxter i de mest lysande färger.			
1788. Rudbeckia purpurea, röda blmr	450	70	20
R. purpurea blir c:a 100 cm. hög, blommor aug.—okt. Utmärkta rabattväxter.			
1791. Ruta graveolens. Vmruta	80	25	15
Gammaldags 50 cm. hög krydd- och läkeväxt. Blommar juni—aug. Bliver mer aromatisk om den odlas i torr och mager jordmån.			
1793. Salvia officinalis. Äkta kryddsalvia	70	25	15
Gammaldags krydd- och läkeväxt med blå blommor. Bör gärna täckas över vintern. Fordrar varmt läge.			
Saponaria. Såpört.			
1795. ocymoides	110	25	15
Blommar maj—juli med röda blommor. Lättodlad, ofantligt rikblommig växt för stenpartier m. m.			
Saxifraga. Bräcka.			
1797. decipiens grandiflora hybrida	—	140	30
Låg, tuvbildande växt, lämplig för stenpartier.			

	10 gr.	1 gr.	pt		10 gr.	1 gr.	pt	
Scabiosa. Vådd.				Verbascum. Kungsljus.				
1800.	caucasica, blekblå	560	80 20	1824.	phoeniceum, i flera färger	120	25 15	
Omkr. 100 cm. hög, utmärkt rabattväxt med blekblå blommor under juni—sept.				Ståliga grupp- och rabattväxter.				
1802.	Sidalcea hybrida, Rosy Gem, rosa	300	50 15	1826.	Veronica spicata, Prisa, blå	380	60 15	
1803.	> hybrida, bland. färger	200	40 15	Omkr. 40 cm. hög, blå blomax, juli—aug. Utmärkt för stenpartier och andra soliga platser.				
Omkr. 90 cm. hög, i juli—sept. Vacker rabattväxt.				1827.	Wahlenbergia grandiflora, blå	150	30 15	
Silene. Glim.				Omkr. 40 cm. hög, med stora blommor, juli—aug. Fordrar varmt läge.				
1804.	asterias grandiflora, purpurröd	570	90 20	Viola. Viol.				
Solidago. Gullris.				1828.	cornuta Admiration, mörkblå	320	50 15	
1807.	virgaurea præcox	200	30 15	1829.	> G. Wermig, rikblommig	—	400 50	
Omkr. 70 cm. hög med stora, gula blomställningar juli—aug. Bäst på torra soliga platser.				1830.	> Papilio, lilafärgad	330	50 15	
1809.	Stachys lanata, Syska	90	25 15	1831.	> Perfection, mörk	450	70 15	
Flerårig växt med vita, ulliga blad; användes till bredare infattningar; blomställningar böra avskäras.				1832.	> hybrida Alpha, blå	520	80 20	
Statice. Marrisp:				1833.	> > Lawine, vit	450	70 20	
1811.	altaica, blå	220	30 15	1834.	> Svarte prinsen, svart	330	55 15	
1813.	incana nana, flera färger	100	25 15	1835.	> Woodgate, violblå	—	750 80	
1814.	latifolia, blå	400	60 20	1836.	gracilis Lord Nelson, violett purpur	—	390 75	
1815.	tatarica, vit. Utm. för torkning	100	25 15	1837.	lutea splendens, gul	350	60 15	
Avskurna hålla sig blommorna länge, samt äro vackra i vinterbuketter och kransar.				1838.	odorata Hamburger, blå, drivsort	650	95 20	
1817.	Thalicttrum dipterocarpum	560	80 30	1839.	> Königin Charlotte, mörkblå	480	75 15	
Omkr. 1½ m. hög med rosenviolettera blommor i stora samlingar juli—aug. Synnerligen prydlig.				1840.	> semperflorens, vanlig luktviol	450	70 15	
Trollius. Ängsbole.				6 vackra sorter kr. 0,85.				
1819.	europæus	460	70 25	V. cornuta äro vackra, under hela sommaren blommande infattningsväxter. Odorata, som är känd för sin fina värlukt, kan inplanteras i krukor och drivas.				
1821.	hybridus, flera färgnyanser, blandade	—	160 30	1845.	Blandat frö till två- och fleråriga blomsterväxter, 100 gr. kr. 3—	40	— 15	
Omkring 30—40 cm. hög med gula, bollformiga blommor maj—juni.				Då urvalet önskränkt anförtros oss, lämnas:				
1823.	Valeriana coccinea, röd	130	25 15	50 sorter frö till två- och fleråriga växter kr.	5,50			
Vacker, i juni och juli blommande rabattväxt.				25	>	>	fleråriga växter	8,25
				10	>	>	>	1,45

Frö till krukväxter.

Alla krukväxtfrö fordra för att gro: fin god jord, jämn värme, fuktighet och skydd mot starkt sol-sken. Mycket finkorniga frö böra vid sâdden endast obetydligt eller ock alldeles icke betäckas med jord.

	10 gr.	1 gr.	pt		1000 frö	100 frö	pt
Abutilon. Blomsterlön:				1863. Asparagus Sprengeri 170 — 25			
1849.	blandade sorter	—	270 25	Alla hava fint bladverk, utmärkt bindermaterial. Asparagusfrö fordrar minst 25° C. för att gro jämnt och säkert.			
Präktiga växter för boningsrum.				1865. Brovallia speciosa major, 1000 frö kr. 2.80 — 675 45			
Acacia:				Vackra blå blommor hela sommaren. Fröet utsås i krukor vilka ställas tämligen varmt, varefter de unga plantorna sätts i krukor.			
1851.	Farnesiana, gula blommor	50	— 15	Cactus:			
1852.	floribunda	50	— 15	1886.	Cereus, Pelarkaktus,	bl.	— 120 25
1853.	lophantha,	40	— 15	1887.	Echinocactus, Igelkaktus,	>	— 100 25
1854.	> speciosa	40	— 15	1888.	Echinocactus, Fackelkaktus,	>	— 100 25
Allmänt kända kallhus- och rumskrukväxter. Fröet utsås i lätt sandblandad jord och krukorna ställas ljus och luftigt. Eftersom plantorna växa till omplanteras de i större krukor i kraftig jord.				1889.	Echinopsis, Sjöborrekaktus,	>	— 130 30
1000 frö 100 frö pt				1891.	Mamillaria, Vårkaktus,	>	— 100 25
Amaryllis hybrida (Hippeastrum):				1892.	Opuntia, Fikonkaktus,	>	— 80 25
1858.	blandade praktsorter av utvalda moderplantor i våra egna kulturhus.	—	650 50	1893.	Phyllocactus, Bladkaktus,	>	— 230 35
1860.	Asparagus plumosus nanus	525	80 25	10 sorter m. namn, 10 frö av varje, vårt val kr. 2,75.			
1861.	> plumosus robustus	1100	165 30	1895.	många sorter, blandning	—	150 25
				Kaktus, som de senare åren överallt blivit mycket populära, äro lättodlade, trevliga fönsterväxter. Böra ha en ljus och luftig plats.			



1608.

Dianthus barbatus,
oculatus marginatus.

1589.

Dahlia variabilis grandiflora.



742.

Impatiens balsamina fl. pl.
Kamellieblommande.

1702.

Lychnis coronaria
atrosanguinea.

1000 frö 100 frö pt

Calceolaria hybrida:*Toffelblomster.*

- | | | | |
|--|-----|---|----|
| 1897. grandifl. nana. Lågväxande. Blandade färger | 300 | — | 45 |
| 1898. » robusta. Halvhög. Kraftigt växtsätt. Bland. färger..... | 300 | — | 45 |
| 1900. » rugosa » Blütenwolke. Lågväxande, rikbl. m. halvstora blmr. Utm. till krukodl., bland. färg. | 600 | — | 60 |
| 1901. Albert Kent. Lågväxande med stora blomklasar på långa stjälkar.. | 375 | — | 45 |
| 1902. » blandade färger | 375 | — | 45 |
| 1903. Campanula fragilis | — | — | 50 |

En synnerligen rikblommig kruk- och ampelväxt med rikt flor av ljusblå blommor. Fröet utsås tidigast möjligt i fröfat eller lådor. Då de unga plantorna blivit något försigkomna sättas de i krukor med god och kraftig jord, där de snart utveckla sig och blomma mycket rikt.

Canna.

10 gr. 1 gr. pt

- | | | | |
|--|-----|---|----|
| 1905. Königin Charlotte, granatröda blommor med gul rand.... | 170 | — | 25 |
| 1906. Madame Crozy, eldröd med gult | 170 | — | 25 |
| 1908. Crozys praktsorter, blandade | 100 | — | 25 |

Cannaarterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxter vi äga och de nyare sorterna utmärka sig dessutom även för sina praktfulla blommor.

Capsicum. Spansk peppar.

- | | | | |
|---|-----|----|-----|
| 1909. annuum | 120 | 25 | 15 |
| 1910. » globatum, med talrika runda lysande frukter | — | — | 75 |
| 1911. » rigidum. Nyhet, med upprättstående avlånga frukter .. | — | — | 100 |

Omtyckt för sina vackra frukter. Fröet utsås i mars i halvvarm bänk eller krukor som ställas varmt. Småplantorna sättas i krukor i kraftig näringsrik jord och ställas luftigt. I juni kunna krukorna ställas ut på ett varmt ställe.

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|----|----|
| 1912. Chrysanthemum frutescens, vit | 180 | 20 | 15 |
|-------------------------------------|-----|----|----|

C. frutescens bildar en liten buske, som hela året om, men mest vår och sommar, bär en mängd blommor.

Cineraria hybrida grandifl.:

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|----|
| 1923. blandade praktsorter, 1000 frö 9 —, | 100 frö 1,40 | — | 40 |
| 1924. nana, storblommiga låga sorter, | 1000 frö 9 —, 100 frö 1,40 .. | — | 40 |

10 gr. 1 gr. pt

Cineraria hybrida multiflora nana:

Trautmann's Ras.

Lågväxande, rikbl. Utmärkt.

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|--------|
| 1926. rosa | 1000 frö kr. 9 — | — | 40 |
| 1927. rosakarmin | | | |
| 1929. azurea | | | |
| 1930. coerulea | | | |
| 1933. blandade färger | 1000 frö 6 kr., 100 frö 90 öre | — | 600 35 |

Cineraria multifl. grandifl. maxima:

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|---|----|
| 1934. vit | 1000 frö kr. 11— | — | 50 |
| 1935. rosa | | | |
| 1936. laxrosa | | | |
| 1937. karmosin | | | |
| 1938. mörkröd | | | |
| 1940. mörkblå | 100 » » 1,65 | — | — |
| 1941. blandade färger | 1000 frö kr. 10 — | — | 40 |

Denna klass av Cineraria betecknas som de sista årens förnämsta nyhet inom krukväxtodlingen. Plantorna bliva omkr. 25 cm. höga, helt övertäckta med stora blommor i klara, lysande färger.

- | | | | |
|--|-----|----|----|
| 1942. Cobaea scandens, blåviolett | 175 | 80 | 25 |
| 1943. » » alba, vit..... | 350 | 60 | 25 |

Hastigt växande slingerväxt med klockformade blommor.

- | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|----|
| 1944. Coleus, blandade praktsorter.. | — | 115 | 25 |
|--------------------------------------|---|-----|----|

Har mångfärgade, vackra blad, som varierar i många nyanser.

Cyclamen persicum giganteum: 1000 frö 100 frö pt

- | | | | |
|--|------|-----|----|
| 1947. vit | 4000 | 535 | 60 |
| 1948. rosa | 4000 | 535 | 50 |
| 1949. salmoneum, laxröd | 4500 | 600 | 60 |
| 1950. Perle von Zehlendorf, laxrosa | 4500 | 600 | 60 |
| 1951. Leuchfeuer, eldigt laxröd | 5000 | 650 | 70 |
| 1952. mörkröd | 4000 | 535 | 50 |
| 1954. praktsorter, bland. färger | 3300 | 440 | 40 |

Fröet utsås från slutet av aug.—sept. i sandblandad lövjord med torvmull samt $\frac{1}{2}$ cm. djupt. Täcket med papper e. d. och ställes skuggigt vid 15—18° C. Jämn temperatur och fuktighet äro obetingat nödvändiga.

Dianthus caryophyllus fl. pl.: Nejlika.

- | | | | |
|---------------------------------------|------|-----|----|
| 1959. amerikanska storblommiga sorter | 3000 | 400 | 40 |
|---------------------------------------|------|-----|----|

Dracaena.

- | | | | |
|--------------------------------|---|----|----|
| 1961. indivisa latifolia | — | 65 | 20 |
|--------------------------------|---|----|----|
- Utmärkt, ståtlig dekorationsväxt med långa, vackra blad. Trivs ovanligt väl i boningsrum.

	10 gr.	1 gr.	pt
1963. Eccremocarpus scaber	260	40	15

Rankväxt med praktfulla, orangröda blommor. Fröet utsås uti krukor i mars-april och hålles tämligen varmt. Omplanteras och hålles ljus och luftigt.

	1000 frö	100 frö	pt
1965. Echeveria metallica	—	350	35
1966. » Desmetiana , silvervit	—	450	50

Vackra rosettformade succulenta växter.

1968. Eucalyptus globulus . <i>Feber-trädet</i>	115	25	15
--	-----	----	----

Växer fort och användes i stora bladväxtgrupper. Övervintras i tempererat växthus eller betonghus.

1969. Exacum affine atrocoeruleum . Omtyckt krukväxt med mörkblå, nätta blommor, 1000 frö kr. 3 — —	—	—	75
--	---	---	----

1970. Freesia refracta alba	110	20	15
--	-----	----	----

Särdeles nätta, väluktande, vita eller gulaktiga blommor.

1971. Freesia hybrida Tubergenii	350	50	25
--	-----	----	----

Nya förnämliga hybrider med blommor i mångskiftande färger från gult, kopparrosa, vitt med rosa, lysande röd m. fl. nyanser. Fröet utsås i flera omgångar under tiden april-juli uti sandblandad jord. Då fröplantorna fått andra bladet skolas de på 4—5 cm. avstånd och ställas omkr. 15° varmt. Så snart plantorna rotat sig ställas de luftigt och slutligen även soligt. Mot hösten intagas plantorna i kallhus. Blomningen inträffar dec.—jan.

Fuchsia. Blodsdroppe.

1975. hybrida, enkla och dubbla blandade	2000	265	25
---	------	-----	----

Att uppdraga Fuchsior av frö är både tacksamt och intressant, när man därigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra och märkvärdiga sorter.

Gloxinia hybrida grandiflora erecta:

1978. Brännkyrka , Mörkt scharl.-röd,	400	—	70
1979. Tannenberg , scharlakansröd ..	400	—	70
1980. Wandsbeker Blut , mörkröd	400	—	70
1982. Wandsbeker Kind , mörkblå, med ljusblå rand	400	—	70
1983. Gierths , lysande mörkröd, en av de absolut bästa	400	—	70

Gloxinia hybrida grandiflora erecta:

1985. bland. färger, 1000 frö kr. 2 — —	—	—	50
--	---	---	----

Praktfulla krukväxter. Fordra en jämn värme av + 15 å 20° C., fuktig luft, skugga, god löv- eller skogsjord och väl dränerade krukor.

Gloxiniaknölar se sid. 68.

1987. Grevillea robusta	190	35	15
--------------------------------------	-----	----	----

Vackert dekorationsråd för boningsrum.

Heliotropium:

1989. storblommiga sorter, blandade ..	300	45	20
---	-----	----	----

För sin fina doft omtyckta blommor. Lättodlade i boningsrum. Förträffliga gruppväxter.

	10 gr.	1 gr.	pt
2000. Impatiens Holstil , praktsorter —	340	30	
2001. » Sultani , blandade, fina färger.. —	340	30	

Ovanligt praktfulla växter med vackert bladverk och talrika, lysande blommor. Lätta att odla även i boningsrum.

2003. Kalanchoe Blossfeldiana (globulifera coccinea) . 1000 frö kr. 3,50.	—	—	50
--	---	---	----

Har lysande scharlakansröda blomsamlingar. Frösådden sker från jan.—juni i lätt jord och täckes ej, utan blott nedtryckes lätt i jorden. Vattningen sker försiktigt så att fröna icke bortspolas. Temp. omkr. 20° C. samt skyddas för sol. Sedan groningen försiggått är 10—15° nog.

Maurandia. (Lophospermum).

2011. blandade färger	—	100	20
------------------------------------	---	-----	----

Vackra och användbara slingerväxter för amplar o. dyl.

Medeola (Myrsiphyllum)

2013. asparagoides 100 gr. kr. 6,80..	100	—	15
--	-----	---	----

2014. asparagoides myrtifolia , finbladig, vida hållbarare än förest. 1000 frö kr. 5 —, 100 frö 75 öre	—	—	20
---	---	---	----

Särdeles fint bladverk. Användbara som ampelväxter samt till många andra ändamål.

2017. Mimosa pudica. Sensitiva	60	—	15
--	----	---	----

Känd, intressant växt, vars fina blad äro så känsliga, att de sammansluta sig vid ringaste beröring.

Passiflora. Passionsblomma.

2018. coerulea, blå	220	35	15
----------------------------------	-----	----	----

Fordrar kraftig humusrik jord, men ej för stora krukor. På nyåret nedskäras de gamla rankorna rätt kraftigt, varvid växt och blomning befordras.

2019. Pelargonium hybridum, engelska sorter, bland. , 100 frö kr. 11 — —	—	—	60
---	---	---	----

2021. » zonale. Zonalpelargoner, blandade sorter	340	50	25
---	-----	----	----

Omtycka växter, som förträffligt trivas i boningsrum. Zonalpelargonerna höra till våra allra bästa gruppväxter. Efter frösådd får man ofta nya, ovanliga varieteter.

Primula chinensis fimbriata:

2024. alba, vit	—	600	50
2025. coccinea, scharl.			
2026. Dazzler , orangröd, 100 frö 3 — —	—	—	50
2027. fl. pl. Dazzler , orangröd, dubbel — —	—	—	200
2029. » Morgenröte , rosa, 100 frö 4,50 — —	—	—	50
2031. blandade fransade sorter	—	570	45

Fröet till *Primula chinensis* utsås i lätt, sandblandad jord och ställs på undervärme tills fröet grott, varefter sådden ställes nära glasat. När plantorna fått det första bladet, skolas de och sedermera sker omplantering i allt större krukor. Under vintern hålles plantorna vid 6—10 gr. C.

2033. Primula Kewensis , gula blommor —	700	30
--	-----	----

2034. » malacoides , ljuslila	—	185	25
--	---	-----	----

2035. » » Brillant	—	800	125
---------------------------------	---	-----	-----

2036. » » Eriksonii , rosa-lila m. gult öga —	—	700	30
--	---	-----	----

2037. » » Treu Rosa , rent karminrosa ..	—	320	25
---	---	-----	----

2038. » » Wonder Baby , stark rosafärg —	—	45	
---	---	----	--

Primula Kewensis och *malacoides* behandlas som *P. obconica*.

	10 gr.	1 gr.	pt		10 gr.	1 gr.	pt
Primula obconica gigantea:							
2040. Berliner röd ..	1000 frö kr. 4	—	—	50			
2041. Hamburger röd)							
2043. Ruhm von Aalsmer, kraftig växt o. stora blmr, 1000 frö kr. 5	—	—	—	60			
2045. Blandade färger, 1000 frö kr. 3.25	—	—	—	30			
Fröet till <i>Primula obconica</i> utsås i flera omgångar under januari—mars och bör under groningen hållas vid 18—20 gr. C. Sedermera är 12—15 gr. nog. Vintertemperaturen bör hållas vid 8—12 grader. Blommar rikt och tacksamt.							
2047. Rosa polyantha multiflora fl. pl. 1000 frö kr. 6	—	—	—	25			
Av frö erhålles efter 8 veckor blombara miniatyrrosor, som giva rikt flor av nätta, rosenröda, enkla och dubbla blommor.							
2048. Saintpaulia ionantha grandifl. 1000 frö kr. 5	—	—	—	65			
Nätt växt för växthus och boningsrum. Blå violliknande blommor. Fröet sås i jan.—febr. och hålles varmt och fuktigt.							
2049. Salvia splendens Eldboll , lysande röda blomspiror	—	—	—	70 25			
2050. » splendens Harbinger , orangeröda blomspiror	—	—	—	220 65			
2052. Salvia splendens Raket , lys. röd	—	—	—	400 80			
Fröet utsås tidigast möjligt i varmbänk eller krukor. Snarast möjligt sättas de unga plantorna i små krukor, varefter omplantering sker vid behov samt ställas luftigt.							
Solanum capsicastrum:							
2054. Fra Diavolo . Lågt, kompakt växtsätt och rikt med lysande röda frukter	—	—	—	225 35			
2055. » Hendersonii New Paterson . Har stora scharlakansröda frukter.	450	70	35				
Fröet utsås i febr. uti flata krukor vilka ställas tämligen varmt. De små plantorna sättas snarast möjligt i krukor samt ställas varmt och luftigt. Sedermera sker omplant. i allt större krukor. Gödselvattning är välgörande. Mot hösten framkomma de lysande, röda bären.							
2057. Streptocarpus hybridus erectus , flera färger, 1000 frö kr. 3	—	—	—	45			
2058. » Princess Mary , mörkrosa, 1000 frö kr. 5	—	—	—	55			
2060. » Purpurröd , lys. med gult svalg, 1000 frö kr. 5	—	—	—	55			
Synnerligen rätt och tacksamt blommande krukväxt.							

Lökar och rotknölar

för vårplantering.

Under den kalla årstiden då frostrisk alltid föreligger, kunna lökar sändas i varmvagn, men frostskaada kan ändå uppstå. Vi rekommendera därför frostförsäkring, som vi ombesörja på beställarens begäran. Premien härför är 75 öre för fraktgods, kr. 1:50 för ilgods för varje påbörjat 50 kronors värde. Löckarna gå eljest alltid på köparens risk.

Achimenes:	1000 st.	100 st.	10 st.	st.
	kr.	kr.	kr.	kr.
Lady Littleton, karmin ..	—	15	1,80	0,20
Little Beauty, karminrosa				
Longiflorum major, blå, hög				
Mad. Georges, violett....				
Marguerite, rent vit ..				
Treveriana splendens, röd				

Planteras i väl dränerade, mera vida än djupa krukor uti sandblandad löv- och grästorvjord. Hållas tämligen varmt, men skyddas för sol. Behandlas i övrigt som Gloxinia.

Amaryllis (<i>Hippeastrum</i>) vittata, rotade ex. i krukor	—	—	—	4
---	---	---	---	---

Anemone coronaria, enkla:	65	8,50	1	0,12
de Caen, bland. färger..	70	9	1,10	0,15
the Bride, enkel vit	70	9	1,10	0,15
blå	70	9	1,10	0,15
scharlakansröd.....	70	9	1,10	0,15
His Excellency, röd.....	70	9	1,10	0,15
Excelsior, bland. färger..	70	9	1,10	0,15
St. Bridg, extra storbl.	65	8,50	1	0,12
dubbla sort, bland. färg.	70	9	1,10	0,15

Anemonerötter läggas på fritt land tidigast möjligt. Fordra god jord och varmt, dock ej torrt, läge. För att få Anemoner tidigare i blom kunna de läggas i lådor och ställas ljus och luftigt, men ej varmt, i rum eller under glas, varefter de utplanteras i slutet av maj. Innan man lägger Anemoner böra de få ligga ett dygn i vatten för att uppmjukas. Täckas under vintern.

Knölrötsbegonior:	135	15,50	1,75	0,25
enkla scharlakansröda	—	15,50	1,75	0,25
» mörkröda				
» kopparfärgade				
» rosa				

Knölrötsbegonior:	1000 st.	100 st.	10 st.	st.
	kr.	kr.	kr.	kr.
enkla orangeröda	135	15,50	1,75	0,25
» gula				
» vita				



Begonia tuberosa dubbel.

	1000 st.	100 st.	10 st.	st.	
	kr.	kr.	kr.	kr.	
Knölrötsbegonior:					
enkla blandade färger	130	15	1,70	0,20	
» <i>crispa</i> , med krusiga blmr:					
» » scharlakansröda.....	135	15,50	1,75	0,25	
» » gula					
» » rosa					
» » vita					
» » blandade färger.....	130	15	1,70	0,25	
dubbla scharlakansröda....	140	16	1,80	0,25	
» mörkröda					
» orangeröda					
» kopparfärgade					
» rosa					
» gula	135	15,50	1,75	0,25	
» vita					
» blandade färger.....	160	18	2	0,25	
» fransade i blandade färger		17	1,90	0,25	
» marmorata, enkla.....		17	1,90	0,25	
» » dubbla		160	18	2	0,30
pendula i olika färger ..					

Begonia multiflora:

Ami Jean Bard, orange, dubbel..	35	4,50	0,55
Flamboyante, lysande röd, bästa gruppbegonia	35	4,50	0,55
Helene Harms, gul, dubbel.....	40	5	0,55
Wilhelm Eysser, eldröd, dubbel..		9	1

Begoniarötter läggas i början av mars till groning uti lådor eller flata krukor fyllda med fuktig sand eller lätt jord. Sedan lökarna grott planteras de i 3" eller 4" krukor, vilka ställas tämligen varmt; i början av juni eller då nattfroster ej vidare befaras sker utplanteringen, där de under sommaren skola blomma. Kunnna även läggas direkt på kalljord men blomma då senare. Särdeles tacksamma rums- och gruppväxter. Begonia multiflora ha alltid små lökar.

Cannarötter.

» Fiery Cross, mörkt scharl.-röd..	—	6	0,75
» Liberation, guldgul med orange)			



Gladiolus.

	1000 st.	100 st.	10 st.	st.
	kr.	kr.	kr.	kr.
Gladiolus, 13—14 cm.:				
America, ljus rosa	55	6,50	0,75	0,15
Baron Wijnbergen, laxrosa	60	7	0,80	0,15
Belfinde, ljusgul.....	70	8	0,90	0,15
Bleriot, rosa	60	7	0,80	0,15
Childsi, olika färger....	55	6,50	0,80	0,15
Crimson Glow, karmin ..	55	6,50	0,75	0,15
Early Pink, rosa, med långa styva stjälkar	65	7,50	0,85	0,15
Early Sunrise, tegelr., tidig	55	6,50	0,75	0,15
Energi, scharlaklan, tidig	65	7,50	0,90	0,15
Flaming Sword, tegelröd, tidig	60	7	0,80	0,15
Halley, laxrosa	60	7	0,80	0,15
Jacoba v. Beieren, lila....	55	6,50	0,75	0,15
Mount Everest, vit, storbl.	60	7	0,80	0,15
Odin, laxfärgad	60	7	0,80	0,15
Orange Queen, orange ..	60	7	0,80	0,15
Pfizers Triumf, laxorange	70	8	0,90	0,20
Picardy, laxorange	80	9	1,10	0,20
Pooijs, rent vit	80	9	1,10	0,20
Prince of Wales, laxrosa.	60	7	0,80	0,15
Red Emperor, scharl.-röd	60	7	0,80	0,15
Roi Soleil, gul, tidig	80	9	1,10	0,15
Rose Precoce, laxrosa ..	55	6,50	0,75	0,15
Schwaben, gul.....	60	7	0,80	0,15
Thomas Edison, laxröd ..	90	10	1,20	0,15
van Tienhoven, scharl.-röd	100	11	1,30	0,25
White Giant (vit jätte), vit	65	7,50	0,90	0,15
Virginia, röd, praktfull..	75	8,50	1	0,15
Storblom., praktblandning..	50	6	0,70	0,15
Primullus, i ljusa nyanser, utmärkta för binderi:				
» Maldenblush, ljus rosa..	50	6	0,70	0,15
» Souvenir, gul	50	6	0,70	0,15
» blandade färger	45	5,50	0,70	0,15

Gladiolusknölar lägges på fritt land, så snart jorden är upptorkad och reder sig 10 cm. djupt och på 20—25 cm. avstånd. De fordra kraftig jord och vid torr väderlek bör vattning ej försummas: uppbindning är ofta nödvändig. Förkultivering i krukor kan även ske då blomningen inträffar tidigare.

Gladiolus höra till våra praktfullaste blommor, på eftersommaren och avskurna hålla sig blomstänglarna mycket länge friska, då alla blomknoppar komma till full utveckling.

Gloxinia knölar:

Etoile de Feu, eldröd ..	160	17	1,90	0,25
Kaiser Friedrich, scharlaklan med vitt				
Kaiser Wilhelm, violett med vitt				
Tigrina, tigrerad				
Prins Albert, blå	150	16	1,80	0,25
blandade färger				

Gloxinialökar läggas i januari—mars uti sandblandad torvmull, så djupt att löken blott täckes helt tunt med mull, och hålles 15—20° C. samt måttligt och jämnt fuktigt. Efter omkr. en månad inplanteras de rotade lökarna i 3—4" krukor som dräneras väl. Jorden tilltryckes helt löst. Så snart krukorna äro fullrotade gödselvattnas de ett par gånger i veckan med konstgödsel eller naturlig gödsel. Kunnna lökarna icke planteras genast efter ankomsten böra de förvaras vid minst 15° C.

Hyacinthus (Galtonia)

candicans.....	115	13,50	1,55	0,20
Vita blommor på höga stänglar under eftersommaren.				

Lilium auratum. Guldhilja		8	0,90
» auratum platyphyllum, stor och kraftig, vit med gult.....		13	1,40
» longiflorum giganteum. Vita Liljan	65	7,50	0,85



- Gloxinia.

	1000 st. kr.	100 st. kr.	10 st. kr.	st. kr.
Lilium speciosum. Praktlilja.				
magnificum, röd	75	—	8,50	1 —
melpomene, röd med vit kant..	75	—	8,50	1 —
Liljor planteras i väl dränerade 5–6 tums krukor i kraftig sandblandad jord. Krukorna fyllas endast till hälften med jord och löken sättes grunt däri. Allt eftersom stängeln utvecklas påfylls jord tills krukorna i det närmaste är fyllda. Fordra ljus och luftig plats.				
Montbretia crocosmiaeflora,				
orangeröd	40	—	4,50	0,50 0,10
» California, gul, storbloom.	60	—	7 —	0,90 0,15
» Eidkungen, scharlakansröd, storbloomig ..	60	—	7 —	0,90 0,15
Montbretia behandlas som Gladiolus.				
Ranunculus asiaticus fl. pl.,				
turkiska, bland. färg.	30	—	3,75	0,50 0,10
» asiaticus, dubbla franska, blandade färger	30	—	3,50	0,45 0,10
Behandlas som Anemoner.				

Gödselmedel

för trädgårdar, växthus och rumskulturer:

	100 kg. kr.	50 kg. kr.	10 kg. kr.	1 kg. kr.
Ammoniak Superfosfat, 14 % fosforsyra, 5 % kväve..	14	—	8 —	2,50 0,85
Benmjöl, ångprep., 29 % fosforsyra 2 % kväve..	13	—	7,50	2,40 0,85
Benmjöl, råstampat	20	—	12 —	3 — 0,50
Blodmjöl 14 % kväve	40	—	25 —	6 — 0,75
Chilsealpeter, 15½ % kväve	20,50	—	11 —	2,65 0,40
Clays	65	—	34 —	8 — 1 —
» i burkar med bruksanvisning, st. 0,50				
Fisons specialgödsel:				
» för Chrysanthemum, 8,47 % fosforsyra, 10 % kali, 4,98 % kväve	—	45	—	10 — 1,25
» för Gurkor, 9,68 % fosforsyra, 5,5 % kali, 4,11 % kväve	—	45	—	10 — 1,25
» för Hortensior, 8,24 % fosforsyra, 3,50 % kali, 5,38 % kväve	—	45	—	10 — 1,25
» för Luktarter, 10,41 % fosforsyra, 7 % kali, 1,43 % kväve	—	45	—	10 — 1,25
» för Rosor, 7,60 % fosforsyra, 6 % kali, 5,75 % kväve	—	45	—	10 — 1,25
» för Tomater Nr 1, 9,82 % fosforsyra, 6 % kali, 4,11 % kväve	—	45	—	10 — 1,25
Herba I, 12 % fosforsyra, 13 % kväve, 10 % svavelsyrat kali. Lättlösligt i vatten i 100 gr. burkar st. 75 öre	—	24	—	6,25 2 —
Herba II, 12 % fosfors., 12 % kväve, 10 % svavels. kali, 7 % kalk	—	24	—	6,25 2 —
Herba III, 12 % fosfors., 15 % kväve, 12 % svavels. kali, 10 % kalk	—	24	—	6,25 2 —
Herba IV, 12 % fosfors., 5½ % kväve, 15 % svavels. kali, 17 % kalk ..	—	24	—	6,25 2 —
Hornmjöl, 13½ % kväve ..	22	—	12,50	3 — 0,45
Hornspån, fin, 12 % kväve	55	—	29 —	7,50 0,85
» vanlig	50	—	27,50	6,50 0,75
Kalisalt, 40 % kali	16,50	—	8 —	2,25 0,35
Kalkkväve kornat, 16 % kväve	21	—	11 —	2,65 0,40
Kalksalpeter, 15 % kväve..	19	—	11 —	2,65 0,40
Nutrigén	—	37,50	—	8,50 1,35
» i bleckburkar 125 gr. 0,75				
» i » » 75 » 0,50				
Innehåller 10 % fosfors., 9 % kali och 17 % kväve.				
Superfosfat, 20 % fosforsyra	9,50	—	5 —	1,75 0,30
Svavelsyr. Ammoniak, 20 % kväve	17	—	10 —	2,60 0,35
Svavelsyrat kali, 50 % kali..	28	—	15 —	3,80 0,50
Rotfruktsgödnings, 9 % fosforsyra, 7 % kali, 4 % kväve	13,50	—	6,75	2 — 0,30
Torskmjöl	40	—	24 —	6 — 0,75
Utmärkt gödselmedel för Hortensior, Fuchsior m.fl.				
Trädgårdsgödnings (T.G.)	17	—	9 —	2,50 0,35
Innehållande 6 % kväve, 9 % fosforsyra och 9 % kali, lämplig som universalgödsling för alla slag av trädgårdsväxter, utom arter och bönor. 5 à 6 kg. pr 100 kv.-meter.				

Diverse förnödenheter

Medel mot skadliga insekter och svampsjukdomar.

Albolineum special.

Starkt insektdödande medel tillsatt med Derrax, mot mjöldagg och skadeinsekter.

100 gr. till 10 å 15 liter vatten.

100 gr.	kr. 1,75	1 kg.	kr. 9 —
250 »	» 3 —	5 »	» 35 —
500 »	» 5 —		

Blyarsenat.

Vid besprutning före blomningen toges 300 gr. till 100 lit. vatten och efter blomningen 200 gr. till 100 lit. vatten. Användes mot skadedjur med bitande mundelar (bladätare), såsom frostfjärils-larver, knoppvecklare, fruktbladsstekeln, skalbaggar, äpplevecklaren m. fl., men ej mot sådana med sugande mundelar, som bladlöss o. d.

100 gr. 35 öre, 1 kg. kr. 2 —, 5 kg. kr. 8 —.

Blåsten.

(Kopparvitriol) för beredande av Bordeauxvätska. Användes för vinterbesprutning mot skorv (*Fusicladium*), fruktmögel (*Monilia*), svampar, mjöldagg samt mossa och larver. S. k. sur Bordeauxvätska tillredes av 2 kg. Blåsten $\frac{1}{3}$ kg. bränd kalk till 100 liter vatten.

Dagspris.

Bordeauxpulver

för beredande av Bordeauxvätska för sommarbesprutning mot skorv, monilia etc.

1 $\frac{1}{2}$ kg. pulver till 100 liter vatten.

Förpackningar om 1 $\frac{1}{2}$ kg. kr. 3,50.

Brumatalim, (Frostfjärilsilm)

bästa kvalitet pr kg. 1,75

Pappremсор,

att binda om fruktråden för limbstrykning
100 st. kr. 5 —. 10 st. 60 öre.

Carbolineumvätska: Carbocrimp

100 kg.	50 kg.	25 kg.	10 kg.	5 kg.	1 kg.
kr. 57 —	33 —	17,50	8 —	4,50	1,80

Beskrivningar medfölja sändningarna.

Comprimé-Röksats.

Genom Comprimé-metoden utnyttjas ett rökmedel på hittills uppnått sätt, röken pressas ut under ett mycket högt tryck, alstrat vid förbränningen. Genom att den intensiva rökutvecklingen sker i sidled fylls huset på en gång med giftgasen, som tränger in i de mest svåråtkomliga delar av bladverk och övriga parasithärdar.

N:r 1. Räcker för 200 kbm.	2 —
» 2. » » 400 »	3,75

Cosan.

Kolloidalt flytande svavel. Ett överträffat besprutningsmedel mot mjöldagg, monilia och andra svampsjukdomar.

Bruksanvisning medföljer.

50 gram	1,25	250 gram	3,75
100 »	2 —	500 »	6,50

Cuprosan-xex.

150 gr. kr. 1,50, 500 gr. kr. 3,50, 1 kg. kr. 5,75, 5 kg. kr. 26 —.

Användes mot fläcksvampar och rost på bladen, såsom på tomater, potatis, chrysanthemum, pelargonier, begonier, fuchsior och palmer.

Bruksanvisning å burkarna.

Dana växtpulver,

olika slag anskaffas på beställning.

Derrax (Polvosol).

Dödar bladlöss, larver, spinn, trips m. fl. 500 gr. till 200 liter vatten.

100 gr.	kr. 3 —	$\frac{1}{2}$ kg.	kr. 10 —
250 »	» 6 —	1 »	» 16 —

Derriform.

Rent derrispulver. Mycket effektivt mot myror. Ströbarkar å 100 gr. kr. 1,50

Derrisol.

Mot bladlöss, trips, vita flugan, stritar o. d. tages 12 $\frac{1}{2}$ gr. preparat till 10 lit. vatten.

Mot mera motståndskraftigt ohyra tages dubbelt % preparat eller mera.

50 gr.	kr. 1,50	250 gr.	kr. 5,50
100 »	» 2,75	500 »	» 9 —

Formalin.

Utspädes med 40 till 60 gånger så mycket vatten. Särskilt lämpad för bekämpande av krusbärsmjöldagg. Besprutningen sker om hösten efter lövfällningen eller omedelbart före lövsprickningen på våren.

Dagspris.

Fånggördeln "Fix-Färdig".

Färdigstruken fånggördel för frukträd att förhindra allehanda insekter att krypa upp i träden. Rulle om 5 dubbelmeter kr. 2,25.

Jofurol.

Ett utmärkt rönkningsmedel med 40 % nikotin-halt, mot bladlöss, spinn, trips, ull-löss m. fl.

50 kub.-cm. ..	kr. 1,50	500 kub.-cm. kr. 12 —
100 » ..	» 2,75	1,000 » » 22 —
250 » ..	» 6,50	

Jofurol-Bad.

50 gr.....	kr. 0,75	250 gr.....	kr. 2,25
100 »	» 1,25	500 »	» 4—

Jofurollampor.

Pr st.	1,50
-------------	------

Jofurolpapper.

Pappersremsor, impregnerade med nikotin.

Paket om 12 remsor.....	3—
-------------------------	----

Jofurolja special.

Avsedd att samtidigt bekämpa såväl parasit-svampar som växtohyra.

100 gr. preparat till 10 lit. vatten, mot svårare angrepp tages dubbelt starkare emulsion.

100 gr.	kr. 1,50	500 gr.	kr. 4,50
250 »	» 2,75	1,000 »	» 8,50

Jorddesinfektionsmedel.

Oskadliggör sniglar, maskar, gråsguggor, jordloppor, myror etc.

Burkar om 1/2 kg.	pr st. 1,50
------------------------	-------------

Kejsargrönt.

Vid besprutning tages 75 à 100 gr. till 100 lit. vatten samt lika mycket fin, släckt kalk. Användes mot insekter med bitande mundelar, såsom fjärilslarv, knoppvecklaren, fruktbladsstekeln, skalbaggar m. fl., men hjälper ej mot bladlöss och andra med sugande mundelar.

Dagspris.

Kerol.

För jordens desinfektion. 8 gr. till 10 lit. vatten.
1/2 lit. kr. 3,50, 1 lit. kr. 6,50.

Klorex.

För avlägsnande av ogräs på vägar, gårdsplaner m. m. 1/2 kg. pulver till 25 liter vatten. Vid besprutning användes en vanlig vattenkanna med fin stril.
100 kg. kr. 80—, 10 kg. kr. 9—, 1 kg. kr. 1—.

Kvasid.

Utmärkt medel mot mjöldagg, svamp på Chrysanthemum, spinn, trips, ull- och sköldlöss m. m. 20 gr. till 1 lit. vatten.

Kg. kr. 3,35, 1/2 kg. kr. 2—

Kvassiaspån.

1 kg. Kvassiaspån lägges i 10 lit. vatten i 12 tim., varefter vätskan uppkokas och silas; 2 kg. såpa upplöses i 10 lit. kokande vatten, varefter det hela utspädes med 80 lit. vatten. För mera seglivade skadedjur kan vätskan göras starkare.

Ett verksamt kontaktgift som användes i synnerhet mot bladlöss, bladloppor, krusbärsstekeln, fruktbladsstekeln, sköldlöss samt andra insekter med sugande mundelar.

10 kg. kr. 9—, kg. kr. 1—.

Kvassin.

(Cirengol).

En tub till 30 lit. vatten, jämte tillsats av 250 gr. såpa. Användes mot insekter med sugande mundelar, såsom bladlöss, bladloppor och flugor m. fl. samt spinn.

Koncentrerad Kvassia pr tub kr. 1—.

Meta

mot sniglar.

14—15 st. Metatabletter pulveriseras och blandas med 1 kg. kli. Blandningen strös eller lägges i små högar kring växterna en fuktig kväll. Ca 4 äggkoppstora högar per kvm. Tillsä att husdjur icke äta av blandningen.

Pr ask om 20 tabl.	kr. 0,95
» » » »	» 1,90

Mjöldaggsmedel.

Trädgårdsföreningens nya medel mot mjöldagg på rosor. Mycket verksamt.

300 gr. till 10 lit. vatten kr. 1,50.

Naftalin

i pulverform, att strö på gångarna i växthus för bekämpande av spinn.

100 kg. 48 kr., 10 kg. kr. 5,50, pr kg 70 öre.

G. T. F:s Nicotinbad.

(10 % Nikotin).

För vanliga bladlöss tages 1—2 delar vätska till 100 delar vatten, för sköldlöss, spinn, trips, ullöss m. fl. tages 2—4 delar vätska till 100 delar vatten. Mjukt vatten bör alltid användas.

50 gr.....	kr. 0,75	500 gr.	kr. 3,80
100 »	» 1,20	1000 »	» 7—
250 »	» 2,20		

G. T. F:s Nicotininlösning.

10 % Nikotin.

Besprutningsmedel mot rönnbärsmeal, bladlöss m. m., 1 % lösning tillsatt med 750 gr. grönsåpa pr 100 liter vatten.

1/4 kg.	kr. 1,30	1 kg.	kr. 3,50
1/2 »	» 2—	2 1/2 »	» 8—

Nicotoxingas.

(40 % Nikotin).

Nytt effektivt rökmedel, gasen intränger i alla skrymslen ävensom i kulturernas bladverk varvid all ohyra, som kommer i gasens väg dödas.

1/2 lit. 10 kr., 1 lit. 18 kr.

Nicotoxinsåpa.

För gröna eller svarta bladlöss 1—2 % lösning. För sköldlöss, spinn, trips, ulllöss och den s. k. vita flugan användes 3—4 % lösning.

100 gr.....	kr. 0,90	1 kg.	kr. 5,50
250 »	» 1,75	2 »	» 10,50
500 »	» 3—	5 »	» 25—

Nicoxan.

Flytande Nicotoxin-såpa. Användes på samma sätt som denna och mot samma skadedjur.

För pris se Nicotoxinsåpa.

Planta-xox.

75 gram 1 — 500 gram 3,50
150 » 1,50 1 kg. 5,75

Medel mot sköldlöss, bladlöss, bomullslöss, spinn och trips.

Rökpulver:

Jofurool Nicotoxinpulver.

21 % Nikotin.

1/4 kg. kr. 3,50
1/2 » » 6,50
1 » » 12 —
2 1/2 » » 27 —

Rökpulver.

Vanlig kvalitet, 1 kg. » 9 —
» » 1/2 » » 5 —

Törnbergs Original, rökpulver.

23 % Nikotin.

250 gram kr. 4 —
500 » » 7 —
1 kg. » 12 —

Sulfosan-xox.

150 gr. kr. 1,50, 500 gr. kr. 3,50, 1 kg. kr. 5,75.
5 kg. kr. 26 —.

Mot mjöldagg på krusbär, rosor, vin, chrysanthemum, gurkor och tomater etc.

Svavelblomma.

För överpudring mot parasitvampar såsom mjöldagg m. m.

10 kg. kr. 4 —, kg. kr. 0,50.

Svavelkalkvätska.

100 kg. 50 kg. 25 kg. 10 kg. 1 kg.

22° Baumé .. kr. 27 — 17 — 9 — 4,50 0,85

För sommarbesprutning mot monilia, rost- och skorvsvamp, rött spinn, äppelmjöldagg m. m.

Se »Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar» av C. G. Dahl och Emil Johansson. Pris 50 öre.

Hormonpreparat.

För stimulering av rotbildningen hos sticklingar.

Belvitan

Hortomon A

Förp. om 2 fl. .. kr. 7,40 I fl. om 30 g. .. kr. 4,50

» » 5 » .. » 14,90 » » » 120 » .. » 16 —

Pasta » 4,40

Till ovanstående preparat medföljer bruksanvisning.

Kitt.

Permanit

Zonit

5 kg. 1 gallon kr. 6,25 5 kg. kr. 5,50

25 » 5 » » 30 — 10 » » 10,50

50 » 10 » » 58 — 25 » » 25 —

50 » » 49 —

Kittsprutor st. kr. 15 —

Hortensiblått, för blåfärgning av Hortensior.

10 kg. kr. 18 —, 5 kg. kr. 11 —, 1 kg. kr. 2,40.

10 kg. 5 kg. 1 kg.

Skuggfärg, grön 9,50 5 — 1,25

Kina-Tonkinkäppar:

längd cm.	tjocklek mm.	1000 st. kr.	100 st. kr.	10 st. kr.
67	4—5	10 —	1,50	0,25
67	6—7	12 —	1,80	0,30
67	7—9	16 —	2 —	0,35
100	8—10	25 —	3,30	0,50
100	10—12	31 —	4,20	0,65
115	8—10	28 —	3,60	0,60
115	10—12	35 —	4,50	0,70
115	12—15	60 —	8,60	1,10
150	12—15	70 —	9,50	1,20
150	16—17	90 —	11 —	1,50
150	16—19	98 —	12,50	1,75
200	17—21	140 —	16 —	2 —
250	20—24	180 —	23 —	2,80

Kluven Bambu.

	1000 st. kr.	100 st. kr.
30 cm.	2,50	0,50
40 »	3,50	0,60
50 »	4,50	0,70
60 »	5,50	0,90
70 »	6,50	1 —

Blomsterpinnar av fur.

	Smala maskingjorda	
	1000 st. kr.	100 st. kr.
25 cm.	3 —	0,45
30 »	3,50	0,50
40 »	5 —	0,70
50 »	9 —	1,25

Växtetiketter av trä.

	1000 st. kr.	100 st. kr.
Stick- 7 cm.	2,50	0,35
» 7 » en sida gulmålad.	4 —	0,55
» 10 »	3 —	0,40
» 10 » en sida gulmålad.	4,50	0,55
» 12 »	3,50	0,45
» 12 » en sida gulmålad.	5,50	0,70
» 15 »	6,75	0,75
» 17 »	7 —	0,80
» 24 »	8 —	0,90
» 28 »	10 —	1,10
Häng- 7 » en sida gulmålad.	3,25	0,45
» 7 »	2,50	0,35
» 10 » målade, med koppartråd	7,25	0,90
» 10 » en sida gulmålad.	4,50	0,55
» 10 »	3 —	0,40
» 12 » målade, med koppartråd	8,25	1 —
» 12 » en sida gulmålad.	5,70	0,70
» 12 »	3,50	0,45

Växtetiketter av Celluloid.

	1000 st. kr.	100 st. kr.
stick 10 1/2 cm.	33 —	3,60
häng 9 »	33 —	3,60

Synnerligen prydliga och hållbara. Skrivs med blyertspenna.

Gummiband.

För buntning av grönsaker och blommor.

Kg. kr. 6 —, 1/2 kg. kr. 3,25.

	25 kg.	10 kg.	kg.
	kr.	kr.	kr.
Rafflabast, extra kval.....	60 —	26 —	2,80
» II kval.....	47,50	20 —	2,20
» III ».....	40 —	18 —	2 —
Lindbast		18 —	2 —
Kokosgarn, till mattbindning m. m.	12 —	1,30	
Hampgarn, för mattbindning: finare	}	dagspris	
» » » » grövre			
Sisalgar, i nystan om 4 kg.....			
Ympvax, kallflytande: 1 kg. 1/2 kg. 1/4 kg. 100 gr.			
	kr. 4,50	2,50	1,50 0,75
Ympvax i stänger å 50 gr.	st.	kr.	0,30
Bärkartonger.	1000 st.	100 st.	
	kr.	kr.	
1 liter	22 —	2,50	

Kolorerade portionspåsar.	1000 st.	100 st.
	kr.	kr.
För grönsaksfrö 6×10 cm.	8,50	1 —
» bönor, ärter och rödbetor 8×13 cm.	14,50	1,65
» blomsterfrö 5×8 cm.....	7,50	0,90

Papperspåsar.		
Portionspåsar m. gummerad klaff, 42×80,	3,50	0,45
5-grams 50×80 cm.....	2,75	0,40
10- » 85×100 »	3 —	0,45
50- » 90×150 »	3,25	0,50
100- » 100×170 »	4 —	0,55
250- » 130×150 »	5,50	0,80
500- » 130×200 »	6 —	0,85
1000- » 150×270 »	8 —	0,95

Silkespapper, vitt, 50×76..... pr ris kr. 2,30

Pappkrukor.



N:r 2.	Höjd 6,5 cm.	Diam. ovan 6 cm.	11 —	1,40
» 3.	» 6,5 »	» 7,5 »	12 —	1,50
» 3 1/2.	» 8 »	» 7 »	12 —	1,50
» 4.	» 9 »	» 8,8 »	15,50	1,90
» 5.	» 10,5 »	» 10 »	17,50	2,25

Fågelholkar.



Mesholkar	kr. 0,90
Starholkar	kr. 1,10

Trädgårdsredskap.

N:r **Knivar:** Styckepris, kr.



2 E 9.	15 cm. Trädgårdskniv Kunde.....	3,75
2 E 11.	18 » »	5 —



3 E 9 1/2.	16 cm. Kunde.....	4,50
------------	-------------------	------

N:r Styckepris, kr.



60 11 1/2.	19 cm. Kunde.....	7,50
------------	-------------------	------



30 A 10.	16 cm. Kunde.....	3,75
----------	-------------------	------

N:r Styckepris, kr.



22 A 10. 16 cm. Kunde..... 3,75



22 F 10. 18 1/2 cm. Kunde..... 4—



41 F 10. 18 cm. Kunde..... 4—



69 R. 18 cm. Trädgårdsniv. Eskilstuna 3,50



71 R. 16 cm. Eskilstuna..... 2,80

70 R. 17 1/2 cm. > 2,50



72. 15 1/2 cm. skaft im. hjorth. Eskilstuna.. 3—



77 R. 15 cm. Okulerkniv. Eskilstuna 2,50



87 H. 15 1/2 cm. Förädlingsniv. Eskilstuna .. 3,85



85 R. 17 cm. Förädlingsniv, med fällbar barklösare. Eskilstuna..... 3—

N:r Styckepris, kr.



177 H. 15 cm. Okuler- och ympkniv. Eskilstuna 3,75



277 H. 16 cm. Okuler- och ympkniv. Eskilstuna 4,25



76 R. 15 cm. Okulerkniv. Eskilstuna 2,25



74 R. 15 cm. Okulerkniv. Eskilstuna 2,25



431. 17 cm. Solingen 2,75




631. 17 1/2 cm. Solingen 3,85



732. 18 1/2 cm. Solingen 3,50



831. 17 1/2 cm. Solingen 3,50



94. Sparriskniv 2—

Saxar:


95. 23 cm. Svalling 3,60

N:r Styckepris, kr.


N:r Styckepris, kr.



96. 22 cm., blank. *Swalling* 4,75



93. 21 cm., blank, *Swalling* 4,75




29. 23 cm., svensk, med dubbla, utbytbara skär, kraftig 7,50



304 a. 21 cm., med puffertfjäder. *Kunde* .. 4,50
 304 b. 23 » » » *Kunde* .. 5—
 94 c. 20 » » » *Swalling* .. 4,75



125. 20 cm., med läderknäppe. *Kunde*.... 3,60




135. 20 cm., med puffertfjäder. *Kunde*.... 11—




140. 22 cm., med puffertfjäder. *Kunde*.... 4,75
 43. Puffertfjädrar till ovanstående saxar.... 0,25




44. 18 cm., rossax, fasthåller det avklippta 4—




45. 14 cm., blomster- och druvsax 4—




47. 18 cm., vindruvsax, förnicklad 3—



92 A. 15 cm. binderisax. *Swalling* 2,50




51. Grässax. Arbetar lätt 3,50



53. Gräskantsax för klippning av kanter vid trädgårdsgångar med 26 cm. blad 8,25



54. Gräsplansax. Utan rulle. Extra 1:ma kvalitet. (Horisont. skär). Skärets längd 21 cm., skaftens längd 80 cm. 8—



105. 21 cm. blad, häcksax. *Swalling*..... 7—
 55. 23 » » » 8—



98. Busk- och Kvistsax med två eggar, längd 73 cm. *Swalling* 7—
 99. Lika ovanstående, längd 94 cm. 7,50


N:r Styckepris, kr.



61. Busk- och Kvistsax, stark, 75 cm. lång, med smala käftar, passande för gallring av krusbärsbuskar och tätsittande grenar 9,25



- 62 a. Stängsax, med rullfjäder, oskaft. 2 —
62 b. D:o med 3 mtr skaft och snöre 3 —




- 63 a. Stängsax, arbetar lätt, oskaftad..... 5,50
63 b. D:o med 3 mtr skaft 8 —
63 c. Lösa knivblad till samma 1 —


Sågar:



69. »Dresdenia», vridb. blad 40 cm. Kunde .. 4,25
109. Svensk, vridb. blad 80 cm. 4,50




- 70 a. Att fästa på stång, oskaftad, 35 cm. blad 3,75
70 b. D:o med 3 mtrs skaft 4,75



- 72 a. Med en grövre och en finare tandning, Svensk, 40 cm. Sandviken 4,25

Hackor och Krattor:


- 78 b. Hacka, 12 cm. bred, 6 pinnar, skaftad.. 3 —




N:r Styckepris, kr.




92. Ogrässtickel, av stål med pol. trähandtag, längd 28 cm. 1,75




93. Ogrässtickel, smidd av stål, med polerat trähandtag, passar även som sparriskniv 3,50
81. Ogrässtickel, svensk 2,25



94. Ogrässtickel av smitt stål, 52 cm. 2,75



95. Gråskantskärare, 23 cm. bred med 120 cm. skaft 4,50




96. Krats, 5 klor, hela längden 25 cm. 0,75



98. »Handkultivator», med 5 klor, ställbara för olika djup, 130 cm. skaft..... 5,50



99. »Handkultivator» med 3 klor, hela längden 35 cm. 2,60



104. Kratta »Haga», idealtyp, med tätt sittande stålpinna. Utmärkt moss- o. lövräfsa 2,75

N:r

Styckepriis, kr.

N:r

Styckepriis, kr.



Kratta »Bull».

- 105 a. 8 pinnar 2,25
- 105 b. 10 » 2,50
- 105 c. 12 » 2,75
- 105 d. 14 » 3—



- 113. 27 cm., Plantspade av stål, blad 13 cm. .. 1,10
- 114. 28 » » helt av stål 1,15
- 115. 28 » » » extra.... 3,25




- 120. Planteringspinne, med järnsk. spets, 35 cm. 1—




- 121. Planteringspinne, med järnsk. spets, 35 cm. 1,60
- 88. » » » » svensk 1,70




- 122. Planteringspinne, med järnsk. spets, 35 cm. 1,10




- 126. Plantgrep av prässad stålplåt, med 3 klor 1,25



- 129. Grävgrep, m. 4 trekant. klor, trähandtag 4,20



- 130 a. Spade, med spetsigt blad, kraftig 3,80
- 130 b. » spetsigt. extra förstärkt skaft .. 4,20
- 130 c. » tvärt blad mässingnitad 2,90



Ogräskyffel.

- 132. Av smitt stål, m. blad, sidostöd o. hylsa sammansmida, ej nitade, oskaftad:
Bredd i cm. .. 15 18 20 23
Kr. 3— 3,25 3,50 4—

- 133 a. »Sala» ränsjärn 2,75
- 133 b. » » 3,25

Sprutor och Vattningsredskap:

John's Vattenkannor,
med mässingsstril.



- 137. Liter 5 8 10 12 14 16
Kr. 10— 11— 12,75 13,75 14,70 15,20

- 138 a. Växthuskanna, »Johns», 3 lit. m. handgr., 8,30
- 138 b. » » » 3 » m. rörbygel 8,30
- 139. Förlängningsrör till 138 1,25



- 140. Galvaniserade vattenkannor »Sul», ovala. Försedda med mässingsstril. Ett förstklassigt utförande.

- Liter 8 10 12 14 16
Kr. 5,45 5,75 6— 6,25 6,75

- 141 a. Växthuskanna, »Sul», 4 lit. 6,25
- 141 b. » » 6 » 6,75




Spruta.

- 431. Av mässing. Med munstycken för stråle och spridning.
Storlek 350x30 mm. 6—
» 400x35 » 7,50

Nr

Styckepris, kr.

- 
147. Spruta av mässing, längd 45 cm. med
2 extra spridare 10,50



149. »Acme», av förtent plåt samt för-
sedd med behållare för vätskan. Sprid-
er mycket fint. Lämplig för såväl
besprutning av buskar o. d. med
insektdödande lösningar, som för
dusekning av blommor och rums-
växter 8,50




152




159

152. Blomsterspruta, för besprutning med vat-
ten och insektsdödande vätskor. Kan
anbringas i en butelj eller flaska.. 1,75
155. Vattenspridare m. 3 armar, 35 cm. hög 12 —
158 a. D:o med 3 armar, 68 cm. hög..... 16 —
158 b. » » 3 » 68 » » kullager 24 —
159. »The Rain King». Spridningsförmåga upp
till c:a 14 mtr diam. Höjd 15 cm... 14,25



160. Spruta »Primus», för besprutning av frukt-
träd, bärbuskar o. d. för utrotande
av skadeinsekter. 19,75



- 162 a. Munstycket »Bordeaux» passar till
sprutan nr 160. Kan även anbrin-
gas på assurespruta..... 8,25
- 162 b. Utan slanghylsa 1,75

Nr

Styckepris, kr.



Automatsprutan »Callimax»
är utrustad med
kontrollskruv för
vätskans påfyllning
samt i handtaget in-
lagt silrör, vilket
förhindrar munstyc-
kets tilltappande av
i vätskan befintliga
ämnen. Kompletten-
ligt vidstående illu-
stration samt med
påfyllningssträtt.

- 165 a. rymd 22 lit.
(11 lit. besprut-
ningsvätska).. 90 —
- 165 b. rymd 14 lit.
(7 lit. besprut-
ningsvätska).. 80 —

Reservdelar till Callimaxsprutan:

- 2 meter förlängningsrör inlagt i bambu .. 12 —
3 » » » » » » » » » » » » » » 16 —
Pansarslangar, 125 cm. A. Z. 95 6 —
Avstängningskran..... 8,30
» med handtag 11,50
Ringar till pumpkolven A. 6 0,85
Manometer A. 7 6 —
Kontrollskruv A. 11 1 —
Strålrör, 56 cm. 4 —
Sil till strålrör A. Z. 54 2 —
Spridarehatt, olika grovlekar..... 0,85
Kalkningsmunstycke 1 —
Insats till spridarehatt A. X. 7 0,80
Påfyllningssträtt A. 27 o. 28 5, —
Lädermanschett för kolven A. 16 0,70
Gummipackning till påfyllningslocket A. 3a
Knästycke till strålröret B. X. 70 1,45
Läderpackningar, små, duss. B. X. 67 0,60
Slangklämmor 0,70
Ventilfjädrar A. Z. 40 0,50
Ventilplattor 0,50
Ventilstift A. 10 1 —




168




170

168. Basthållare 0,90
169. » Ideal 5 —
170. Såningsmaskin »Flix» för radsädd 8,75
171. Radmärke till densamma 2,10

N:r Styckepris, kr.



- 174 a. 29 cm. Barkborste av ståltråd 2,10
 174 b. 33,5 » » » 2,40



175. Barkskrapa, praktisk 2,50



- 176 a. Fruktplockare, med tre tygklädda klor 4 —
 176 b. D:o med 240 cm. skaft 5 —


177. Fruktplockare, enkel men effektiv 1,50

178.

FRUKTPLOCKAREN
 Ideal



LÄTT — HANTERLIG
 SKADAR VARKEN FRUKTEN
 ELLER TRÄDET Kr. 4 —



179. Grenstöd för bärbuskar m. m., 100 st. kr. 2 —,
 1000 st. 15 kr.



185. Glasmästarediamanter:
 6 —, 8 —, 10 —, 11,60, 12,40, 12,75 kr.

Diamanterna äro av bästa kvalitet
 och här avprovade.


N:r Styckepris, kr.

187. Mullvadsfälla.. 0,75



- 190 a. Termometer, rund 15 cm. 10 st. kr. 8 — 0,90
 190 b. » » 20 » 10 » 11 — 1,20

Gräsklippningsmaskiner.



194. Western, skärvidd 80 cm. 35 cm. 40 cm.
 Kr. 34 — 36 — 39 —


Pris å andra gräsklippningsmaskiner,
 såväl svenska som utländska på be-
 gäran.

- Gräsupsamlare »Fix». Med plåtbotten.
 Avsedd för maskiner 14" till 16".... 7 —
 » » » 18" » 20".... 8 —

- Gräsupsamlare. Enbart tyg. Avsedd för
 maskiner 12" till 16" 4,75


205. Regnmätare 5 —

Gummislangar med väv-
 inlägg, extra kvalitet.



214. 13 mm., (1/2") pr meter 0,95
 215. 19 » (3/4") » » 1,15
 216. 25 » (1") » » 1,50
218. Slangrulle av plåt 5,50
 219. » » galv. järn 8 —
220. Snabbkoppling för slangar, 1 1/2" 0,60
 » » » 3/4" 0,80
 » » » 1" 1 —

Blomsteramplor.



1
23 cm. diam. Kr. 1,50

2
25 cm. diam. Kr. 2—

3
30 à 40 cm. diam. Kr. 2,25 à 3,50

Drivbänksfönstervinkel »Ekonom», oundärlig vid reparation av bänkfönster Kr. 0,50, 10 st. kr. 4,50.

Trädgårdsurnor av cement.



1, 2, 3



4

Nummer	1	2	3	4
Höjd	40	34	27	33
Bredd	48	38	31	27
Vikt	30	20	10	15
Pris	9—	7—	5—	7—

Fyrkantiga urnor, vitbrons. 5,50
» » grönmal. 5,50

Spröjsställare »Triumf», synnerligen praktisk vid förfärdigande av bänkfönster Kr. 0,45, 10 st. kr. 4—.

Trädgårdslitteratur.

Följande böcker tillhandahållas till bokhandelspris:

	Pris kr.		Pris kr.
Abelin, Rudolf. Den mindre trädgården	2: 25	Holzhausen, Axel. Fleråriga blomsterväxter i rabatter och stenpartier	3: 50
Andersen, M. P. Vinodling.....	inb. 2: 75	» Lättodlade sommarblommor	3: 75
Bolerth, Pehr. Drivbänkar, deras läggning och skötsel, odling av tidiga grönsaker jämte plantuppdragning m. m.	1: 50	» Våra växter och blommor inomhus. Med 332 avbildningar (därav 8 i färg)	19:—
Cedergren. Kaktusodling för amatörer.....	1: 50	» Äkta liljor och svärdsiljor	3: 50
Dahl, Carl G. Fruktträdgården	0: 75	» Svenskt Trädgårdslexikon, 3 band	klotb. 28:— halvfr. b. 97:50
» Handledning i beskärning av fruktträd	1:—	Johanson, Em. Gödslingslära	2: 75
» Lista över fruktsorter för olika delar av landet	1:—	Lind, Gustaf. Egnahemsträdgården	2: 50
Dahl, C. G. och Johanson, Emil. Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar	0: 50	» Moderna växthus, rikt ill.	4: 75
Dahl, C. G., Tullgren, Alb., Hjelm, Erik m. fl. Om jordgubbar. Ny uppl.	1: 50	Lind, G. och Abrahamson, R. Blomsterodling under glas	6:—
Dahlmark, Nils. Boken om Chrysanthemum, dess historia och odling. Praktisk handbok för trädgårdselever, amatörer och yrkesmän. Med 19 bilder i texten	3: 75	Lind, Gustaf. Köksväxtodling. Handledning vid köksväxtodling på fritt land och under glas. 4:e uppl.	4:—
Ekbrant, L. Sparris, Kronärtskockor och Rabarber. Ill.	2: 75	Lind, G. och Gréen, John. Trädskolekötsel. Handl. vid uppdrag. av fruktträd och bärbuskar samt trädartade prydnadsväxter.....	häftad 2: 75
Gréen, John. Bänkgården	0: 75	Nilson, Arvid. Sommarblommor, rikt ill.	inb. 3: 75 häftad 2: 75
Hermelin, Sven A. Äpplen och Päron.....	2: 75	Nilson, Ernst. Baljväxter, gurkor och tomater..	2: 75
» Körshär och Plommon	2: 75	» Kålväxter, illustrerad	2: 75
» Frukstens skörd och förvaring.....	1:—	» Stenpartiväxter, rikt illustrerad.....	2: 75
Hjern, T. Jordberedning och sådd. Ill.	1: 50	Reimer, Ch. Bärödling, rikt illustr.	2: 75
Holm, A. Handbok för biodlare, ill., inb., eleg. guldsnitt.....	3: 50	Soneson, Nils. Ekonomisk fruktodling.....	1:—
Holzhausen, Axel. Orchidéer, deras förekomst, odlingshistoria och skötsel. Skildr. och bilder för hortikultörer och blomsterälskare. 2:a uppl.	9: 50	» Handbok för trädgårdsodlare	24:—
		Söderberg, E. Växterna i hemmet	1: 50
		» Växterna i täppan	2:—
		» Det blomsterprydda huset	2:—
		Tullgren, A. Trädgårdens skadedjur, ill.	2: 75
		Törje, Axel. Rumsväxternas vinterskötsel.....	1: 50

Blommor, buketter och kransar.

Bröllops- och presentbuketter av levande blommor exp. till landsorten, fina och smakfulla, till alla priser. Begravningskransar och buketter av levande blommor och finare grönt, smakfullt bundna, med och utan band och textade inskriptioner, till alla priser.

Vid beställning av buketter och kransar, torde det önskade priset samt bandens färg benäget angivas. Vi förmedla blommor och kransar över hela Europa och Amerika.



Presentkort

i alla prislägen säljas såväl i vår Frö- och Blomsterhandel som i vår filial vid Grönsakstorget.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Frukträd, bärbuskar och andra matnyttiga växter	1—4	Frö till gräsmattor	29
Rosor	4—6	„ „ grönsaksväxter	30—39
Barrväxter	6	Nyheter i blomsterfrö	40
Häckplantor	6	Frö till Aster och Lövkojor m. m.	41—45
Prydnadsväxter och buskar	7—10	„ „ ettåriga blomsterväxter	45—59
örtartade (perenna) frilandsväxter	11—19	„ „ två- och fleråriga blomsterväxter	59—64
Frilandsormbunkar	19	„ „ krukväxter	64—67
Stenpartiväxter	20—24	Lökar för vårplantering	67—69
Växter till sommargrupper	25—26	Gödslingsmedel	69
Dahlior	26	Diverse förnödenheter	70—73
Frö till rotfruktsväxter	27	Trädgårdsredskap m. m.	73—79
„ „ fågelföda	27	Böcker o. s. v.	80
„ „ fodergräs och baljväxter ...	28		



Cynoglossum amabile comp. Firmament



Rabatt av perenna växter i Göteborgs Trädgårdsförenings park



Rosor i Göteborgs Trädgårdsförenings plantskola

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING



W. Z. G. L.