

cm  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29

Det här verket har digitaliseringen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS UNIVERSITET

*(Göteborg)*

GÖTEBORGS  
TRÄDGÅRDSFÖRENING

Herr.  
Hansel  
J.W.  
Kyr  
82

KATALOG 1950



## ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. Rekvirentens titel och namn samt post- och varuadress torde varje gång tydligt uppgivas. I rekvisitionen torde tillkännagivsas, om vi tillåtas ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. **Rekvisition av frö och växter torde benäget göras å de därtill avsedda listorna, som bifogas katalogen.**
  2. **Prisberäkning:** 1 kg-priset gäller i poster om 250 g eller mera, 100 g-priset i poster under 250 g t. o. m. 50 g samt 10 g-priset under 50 g t. o. m. 5 g. Vid försäljning i en post av minst 5 kg reduceras det per kg fastställda normalpriset med 5 %, utom såvitt angår frö av kålrot, kål, lök och purjolök. Då minst 500 st av **samma sort** köpas, beräknas 1,000-styck-priset, där sådant finnes utsatt. **100-styck-priset** beräknas fr. o.m. 50 st och 10-styck-priset för **minst 10 st av samma sort.**
  3. Priserna är utan förbindelse och noteras billigast i förhållande till eventuella förändringar.
  4. Kredit beviljas icke utan särskild överenskommelse längre än 3 månader. Okända personer, som önska kredit, böra förete nöjaktiga referenser, helst från bankkontor eller kommunal myndighet.
  5. Önskas försändelse med fartyg, torde beloppet förut insändas eller postförskott å räkning tillåtas, enär vi i sådant fall ej taga efterkrav.
  6. För likvid till oss genom postanvisning eller postgiro erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.
  7. Kassarabatt gottgöres med 2 procent, då beloppet uppgår till minst 10 kr och betalning erläggas i förskott eller senast 30 dagar efter varans mottagande.
  - Fördröjes betalning **30 dagar** efter räkningens datum, så gottgöres ingen rabatt, och gällande ränta beräknas, om betalningen födröjes längre än 3 månader. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs bortfalla alla avtalade rabatter.
  8. Återförsäljare torde korrespondera om villkor och priser.
  9. Emballeringen verkställes sorgfältigt och beräknas netto till självkostnadspolis. Emballaget återtages icke. Påsar och lådor kunna dock förut insändas, om de äro hela och rena.
  10. Försändning sker alltid på köparens räkning och risk, och vi ansvara i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Varorna levereras kostnadsfritt vid resp. kommunikationsverk i Göteborg. Fraktkostnader för post- och paket-gods, för vilka försändelser fraktavgift numera måste erläggas vid avsändningsstationen, påföras räkningen. Räkning skickas alltid snarast möjligt efter skedd expedition.
  11. Hindras leverans genom krig, blockad, in- eller utförselförbud, eldsvåda, strejk, lockout eller annan force majeure, befrias säljaren från skyldighet att fullgöra avtal eller den del därav, som ej redan fullgjorts.
  12. Befogade anmärkningar skola, för att vinna avseende, göras senast **14 dagar** efter räkningens datum.
  13. **Provtagning för efteranalys** skall ske senast på femte dagen efter frövarans ankomst till leveransplatsen eller efter varans avhämtning hos säljaren. Provtagningen sker i två ojäviga, trovärdiga vittnens närvoro. De härvid uttagna proven delas i tre lika stora delar, som förseglas med ett av vittnenas sigill. Ett av proven sändes omedelbart till frökontrollanstalt, det andra provet sändes till säljaren, och det tredje förvaras hos köparen. Se i övrigt härom uti Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse nr 3 av den 1 febr. 1926. Skulle grobarheten vid efterundersökning visa sig otillfredsställande, återtaga vi fröet men giva ej ersättningsleverans.
  14. Vid ev. fel i frövara, såsom bristande sortäkthet eller grobarhet, begränsas säljarens ersättningsskyldighet intill ifrågavarande fakturavärde. Kungl. Lantbruksstyrelsens föreskrifter om provtagning för efteranalys ochlagenliga bestämmelser om reklamationsfrist skola iakttagas. För blomsterlökar m. m. ansvaras endast för sortäkthet. Köpet avslutas i övrigt på basis av säljarens allmänna försäljningssvillkor.
  15. Genom beställning anses förestående villkor vara av rekturen godkända.
  16. Våra prisuppgifter på frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.
- Priskuranten på blomsterlökar m. m. utsändes i juli eller augusti varje år.  
Föregående priskuranter är genom denna annulerade.

### PRESENTKORT

Säljs såväl i vår Frö- och Blomsterhandel som i vår filial vid Grönsakstorget.

# GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

GRUNDAD 1842

Fröavdelningen .....	Tel. 13 48 61	Plantskolan, Röd, Backa ..	Tel. 22 36 41, 22 03 52
Blomsterhandeln .....	„ 13 11 20	Filialen vid Grönsakstorget .....	Tel. 13 13 77
Växthusen .....	„ 13 81 01	Kontoret .....	„ 13 55 90

Telegramadress: Hortus, Göteborg \* Postadress: Trädgårdsföreningen, Göteborg \* Postgirokonto: 12104

## Fruktträd

STAMTRÄD, 70—100 cm stamhöjd, förädlade på kärnstsunderlag, förkortas S. efter sortnamnet.

LÄGSTAM, 40—60 cm stamhöjd, förädlade på kärnstsunderlag, förkortas L. efter sortnamnet.

DVÄRGTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten, förkortas D. efter sortnamnet.

SPALJÉTRÄD, förkortas Sp. efter sortnamnet.

Återfinnas samtliga förkortningar efter en sort, betyder detta alltså, att sorten finnes i samtliga former.

### ÄPPLEN

STAMFORM per st kr 5.50. LÄGSTAM per st kr 5.50. DVÄRGTRÄD per st kr 5.50.

SPALJÉTRÄD 5-åriga verrierpalmetter, pris på begäran.

CORDONTRÄD i ett flertal sorter per st kr 5.50.

**Astrakan, Gyllenkroks.** S. D. Aug.—sept. Frukt medelstor, gröngul med mycket god smak. Trädet bördigt och mycket härdigt. Ett utmärkt sommaräpple.

**Astrakan, stor klar.** S. Sept. Frukt stor och vacker. Trädet bär tidigt och rikt. Härdigt.

**Belle de Boskoop.** S. Febr.—april. Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet starkväxande, som äldre bördigt. Mest lämpat för södra Sverige.

**Berner rosenäpple.** S. Dec.—jan. Medelstor, röd, god och vacker bordsfrukt. Trädet friskt och bördigt.

**Boiken.** S. L. Febr.—maj. Stor, ljusgul frukt av stor hållbarhet. Trädet friskt och bördigt.

**Bramley.** S. Jan.—mars. Utmärkt, hållbar, vitaminrik hushållsfrukt. Trädet starkväxande och som äldre rikt bördigt.

**Brunnsäpple.** S. Nov.—dec. Medelstor, god bordsfrukt. Trädet starkväxande och bär tidigt och rikt.

**Cellini.** S. Nov.—jan. Stor, röd, vacker hushållsfrukt. Trädet starkväxande, härdigt och mycket bördigt.

**Charlamowsky.** S. Sept.—okt. Stor, utmärkt hushållsfrukt. Trädet starkväxande, bördigt och härdigt även i Norrland.

**Cox's Orange.** S. L. D. Dec.—mars. Liten frukt av finaste smak och mycket begärlig handelsvara. Trädet svagväxande och bördigt. Bör planteras på varm och skyddad plats.

**Cox's Pomona.** S. L. D. Nov.—dec. God, stor hushållsfrukt. Trädet härdigt, tidigt och rikt bördigt.

- Early Red Bird.** S. Aug.—sept. Frukt vackert röd, medelstor och av god smak.
- Filippa.** S. L. D. Nov.—jan. Stor, mycket fin dessertfrukt. Trädet medelstort, friskt och bördigt.
- Gravensteiner, gul.** S. L. D. Nov.—febr. Stor, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet starkväxande men bördigt först som äldre.
- Gul Richard.** S. L. D. Dec.—febr. Frukt medelstor, med utomordentlig fin söt smak. Trädet friskt och bördigt.
- Husmodersäpple.** S. L. D. Dec.—mars. Stort, utmärkt hushållsäpple. Trädet starkväxande, friskt och bördigt.
- Ingrid Marie.** S. L. D. Dec.—febr. Medelstort, vackert, rött dessertäpple av Cox's Orange-typ. Trädet medelmåttigt växande, friskt och bördigt.
- James Grieve.** S. L. D. Okt. Frukt medelstor, saftig och god. Trädet härdigt och mycket bördigt.
- Laxton's Superb.** S. D. Jan.—febr. Medelstort, mycket gott bordsäpple. Trädet medelmåttigt växande och bördigt. Bör dock endast planteras i varma lägen.
- Maglemer.** S. L. D. Nov.—dec. Mycket god och vacker bordsfrukt. Trädet härdigt och bördigt.
- Melon.** S. L. Dec.—mars. God bordsfrukt. Trädet härdigt och som äldre bördigt.
- Oranie.** S. L. D. Sept.—okt. Medelstor, saftig, mycket god bordsfrukt. Trädet härdigt och mycket bördigt.
- Ribston.** S. L. D. Dec.—april. Frukt medelstor, renettartad och mycket god. Trädet bär tidigt och är som äldre rikt bördigt.
- Ringstad.** S. L. D. Okt.—nov. Frukt medelstor, vackert röd med fin smak. Trädet härdigt och rikt bördigt.
- Risäter.** S. D. Okt.—nov. Medelstor, god hushållsfrukt. Trädet mycket bördigt och härdigt även i Norrland.
- Signe Tillisch.** S. L. D. Nov.—dec. Stor, saftig välsmakande frukt. Trädet starkväxande, härdigt och som äldre rikt bördigt.
- Sävstaholm.** S. L. D. Sept. Frukt medelstor, vacker, saftig och god. Trädet starkväxande, friskt och härdigt även i Norrland.
- Transparente Blanche.** S. L. D. Sp. Aug.—sept. Stor, fin bords- och hushållsfrukt. Trädet kraftigt, härdigt och bördigt.
- Wealthy.** S. D. Nov.—jan. Frukt medelstor, vacker och god. Trädet bördigt och härdigt även i Norrland.
- Akerö.** S. L. Dec.—febr. Medelstor, fin bordsfrukt. Trädet starkväxande och härdigt även i Norrland. Som äldre bördigt.

## PARADISÄPPLA

**John Downie.** Vackert prydnadsträd, vars små, rödkindade frukter äro förträffliga till gelé- och marmeladberedning. Härdigt. Per st kr 7.—.

## PÄRON

STAMTRÄD per st kr 6.50. LÄGSTAM per st kr 6.50. DVÄRGTRÄD per st kr 6.50. CORDONTRÄD i ett flertal sorter per st kr 6.50.

**Alexandre Lucas.** S. Dec. Frukt stor, saftig och välsmakande. Trädet kraftigt och bördigt. Bör planteras i varmt läge.

**Augustipäron.** S. Aug. Frukt knappt medelstor, gröngul. Trädet friskt, bördigt och härdigt. *Slutsåld våren.*

**Bonne Louise d'Avranches.** S. L. D. Okt.—nov. Medelstor, vacker och god bordsfrukt. Trädet friskt, härdigt och bördigt.

**Clara Frijs.** S. D. Sept.—okt. Medelstor, god bordsfrukt. Trädet härdigt och bär tidigt och rikt.

**Colorée de Juillet.** S. D. Aug. Frukt medelstor, god och vacker. Trädet mycket bördigt men bär planteras endast i varma lägen. *Slutsåld våren.*

**Conference.** S. Nov. Frukt medelstor, saftig med fin smak. Trädet friskt, tidigt och rikt bördigt.  
*Slutsåld våren.*

**Doyenné du Comice.** D. Nov.—dec. Stort, utomordentligt saftigt dessertpäron. Ansett för att vara världens finaste päron. Trädet starkväxande och friskt.

**Esperens herrepäron.** S. L. D. Sept.—okt. Medelstor, saftig, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet härdigt och bördigt.

**Filip.** S. L. D. Okt. Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt men bör planteras i varma lägen.

**Gräpäron.** S. Sept.—okt. Medelstor, välsmakande bords- och hushållsfrukt. Trädet starkväxande, härdigt och som äldre rikt bördigt.

**Göteborgs diamantpäron.** S. L. Sept.—okt. Medelstor, god bords- och hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt.

**Herzogin Elsa.** S. L. D. Okt. Frukt stor, söt med utmärkt fin smak. Trädet friskt, välformat, bördigt och härdigt.

**Moltke.** S. L. Okt. Stor, fin bordsfrukt. Trädet medelstort och mycket bördigt.

**Williams.** S. L. D. Sept.—okt. Stor, fin bordsfrukt, utmärkt till konservering. Trädet kraftigt och rikt bördigt, men fordrar varm, skyddad växtplats. *Slutsåld våren.*

## PLOMMON

STAMTRÄD per st kr 6.50. LÄGSTAM per st kr 6.50. SPALJÉTRÄD per st kr 9.—, 11.—.

**Allmänt gulplommon.** S. L. Sp. Sept. Frukt medelstor, ljusgul, välsmakande. Trädet litet, mycket härdigt, som äldre rikt bördigt.

**Bonne de Bry.** S. L. Aug. Frukt rund, blå, av söt och god smak. Trädet litet och rikt bördigt.

**Czar.** S. L. Sp. Aug. Frukt medelstor, rund, blå. Trädet litet, härdigt, tidigt och rikt bördigt. Självfertilt.

**Experimentalfältets sviskon.** S. L. Sp. Sept. Frukt medelstor, mörkblå, söt. Trädet friskt, härdigt och mycket bördigt. Självfertilt.

**Hackman.** S. L. Sp. Slutet av sept. Frukt mycket stor, gulgrön, av finaste kvalitet. Trädet starkväxande och mycket friskt.

**Herreplommen, blått.** S. L. Aug. Frukt medelstor, rund, blå. Trädet starkväxande, härdigt och rikt bördigt. Självfertilt.

**Jefferson.** S. L. Sp. Sept. Frukt stor, söt, gulgrön med brunröda fläckar. Trädet medelstort och bördigt.

**Reine Claude Althanns.** S. L. Sp. Sept. Frukt medelstor, rund, rödblå, söt och mycket god. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt.

**Reine Claude d'Oullins.** S. L. Sp. Aug.—sept. Frukt medelstor, gul, av söt och fin smak. Trädet starkväxande, friskt och som äldre rikt bördigt. Självfertilt.

**Reine Claude, stor grön.** S. L. Sp. Sept. Frukt rund, grön, mycket söt och välsmakande. Trädet härdigt och sent bördigt.

**Rivers Early Prolific.** S. L. Sp. Aug. Frukt liten, blåviolett och tidigt mognande. Trädet litet, tidigt och rikt bördigt. *Slutsåld våren.*

**Viktoria.** S. L. Sp. Sept. Frukt stor, vacker, röd. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt. Självfertilt.

## SÖTKÖRSBÄR

STAMTRÄD per st kr 7.75. LÄGSTAM per st kr 7.75.

**Allmän gulrød bigarrå.** S. L. Frukt stor, söt, medeltidig. Trädet kraftigt växande och tämligen sent bördigt.

**Annonay.** S. Frukt medelstor, mörkröd, söt och mycket tidig. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt.

**Erianne.** S. L. Frukt brunröd, tidig och god. Trädet medelstort, härdigt och bördigt.

- Frogmore.** S. Frukt medelstor, gul och röd och mycket välsmakande. Medeltidig. Trädet litet, friskt, tidigt och rikt bördigt. *Slutsåld våren.*
- Frühe Werdersche.** S. Frukt mörkröd, tidig. Trädet medelstort och rikt bördigt.
- Grosse Schwarze Herzkirsche.** S. Frukt svart, söt, välsmakande och tidig. Trädet medelstort, tidigt och rikt bördigt.
- Rivers Early.** S. Frukt stor, mörkröd, söt och tidig. Trädet mycket starkväxande, friskt och bördigt.
- Stor svart bigarrå.** S. L. Frukt glänsande svart, fastköttig och medeltidig. Trädet starkväxande och bördigt.
- Wils tidiga.** S. Frukt brunröd, saftig och tidig. Trädet medelstarkt växande, härdigt, tidigt och rikt bördigt.

## SURKÖRSBÄR

- STAMTRÄD per st kr 7.75. LÄGSTAM per st kr 7.75. SPALJÉTRÄD per st kr 9.—, 11.—.
- Klarbär stora.** S. L. Sp. Frukt medelstor, klarröd, utmärkt till syltning. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt. Självfertilt.
- Kæmpekirsebær.** S. L. Sp. Frukt stor och mycket vacker. Trädet friskt och som äldre rikt bördigt. I Danmark mycket omtyckt sort.
- Ostheimer.** S. L. Sp. Frukt medelstor, mörkröd och saftig. Trädet svagväxande med hängande grenar.
- Skuggmorell.** S. L. Sp. Frukt medelstor, mörkröd och mognar senare än klarbär. Trädet medelstort och rikt bördigt. Självfertilt.
- Triaux.** S. L. Sp. Frukt stor och god. Trädet litet och bördigt.

## YMP- OCH OKULAGEKVISTAR

Med ympkvist menas så stor del av ett skott som behövs för ympning av en stam. Ympkvistar expedieras under april, okulagekvistar under augusti. Ympkvistar per st kr 0.25, per 100 st kr 20.—. Okulagekvistar per 10 st kr 0.50, per 100 st kr 4.—.

## PERSIKOR och APRIKOSER

SPALJÉTRÄD. I bästa sorter per st kr 13.—, 16.—.

## VINSTOCKAR

*Sorter för odling under glas.* 1-åriga plantor med krukklimp per st kr 6.50.

**Buckland Sweetwater.** Gulvit, utmärkt fin druva.

**Frankenthaler.** Stora mörkblå druvor, välkänd.

**Lady Downe's Seedling.** Fin blåsvart druva.

**Muscat of Alexandria.** Ljusgul, söt, hållbar druva.

*Sorter för kalljord.* 1-åriga plantor med krukklimp per st kr 5.—.

**Blå burgunder.** Små, blå druvor, lättödlad.

**Dr Schmidtmanns vita sockerdruga.** Gulvit och bördig.

**Royal Muscadine.** Gul, saftig och god druva. Har visat sig vara mycket härdig under de stränga vintrarna.

## NÖTTER

Storfruktig hassel (nedkrokningar) per st kr 2.50

**Cosford.** Medeltidig, tunnkalig, god nöt.

**Jättenöt från Halle.** Kraftigt växande, mycket storfruktig.

**Tidig lång Zellernöt.** Mycket bördig.

# Bärbuskar m. m.

**HALLON**

Pris per 100 st kr 45.—, per 10 st kr 5.—.

**Asker.** Ljusröda, söta bär. Starkväxande och härdig.

**Deutschland.** Stora, mörkröda bär. Mycket bördig.

**Lloyd George.** Mycket stora, mörkröda bär. Bördig.

**Preussen.** Stora, ljusröda, mycket söta och fasta bär. Starkväxande och tidig.

**BJÖRNHALLON**

**Bedford Giant.** Nyare sort med stora, nästan kärnlösa frukter. Utmärkt till sylt. Planteras lämpligast mot södervägg. Per st kr 4.—. *Slutsåld våren.*

**Majestät.** Storfruktig, tidig och bördig. Upprättväxande. Per st kr 2.50.

**KRUSBÄR**

Rödfruktiga per st kr 2.50.

**Alicant, Crown Bob, Industry.**

Gulfruktiga per st kr 2.50.

**Early Sulphur.**

Grönfruktiga per st kr 2.50.

**Green Willow, Grüne Hansa.**

Vitfruktiga per st kr 2.50.

**Whitesmith.**

Stamform per st kr 8.—.

**Crown Bob, röd. Industry, röd. Britannia, gul. Grosse gelbe, gul. Cath. Ohlenburg, grön, Grosse grüne, grön. Whitesmith, vit.**

**VINBÄR**

Röda per st kr 2.—.

**Fay's New Prolific.** Stora, mörkröda, fasta bär.

**Laxton's I.** Stora bär, sötare än föregående.

**Röda Holländska.** Stora klasar. Härdig och rikt bördig.

Svarta per st kr 1.50.

**Boskoop jätte.** Mycket stora, söta, tunnskaliga bär.

**Goliath.** Stora, ovanligt söta bär i korta klasar.

**Svarta långklasiga.** Mera långklasig än de föregående.

Vita per st kr 2.—.

**Vita holländska.** Gulvita, söta bär i långa klasar.

Stamform per st kr 8.—.

**Fay's New Prolific. Boskoop jätte.**

## JORDGUBBAR

Samtliga plantor, som expedieras, äro skolade i bänk och ha därigenom bättre utvecklade rötter än plantor direkt från friland.

	100 st kr	10 st kr
<b>Abundance.</b> Frukt medelstor, mörkröd, syrlig, passande till inkokning .....	9.—	1.25
<b>Bedford Champion.</b> Frukt mycket stor, söt och välsmakande.....	8.—	1.25
<b>Deutsch Evern.</b> Medelstor, ljusröd med utmärkt fin smak. Rikbärande och tidig	7.—	1.25
<b>Holstein.</b> Frukt stor, högröd och välsmakande. Tidig. ....	8.—	1.25
<b>Inga.</b> Frukt stor, mörkröd, bördig och tidig. Dessert- och syltbär .....	13.—	1.75
<b>Königin Louise.</b> Storfruktig, rikbärande, starkvuxen och härdig .....	7.—	1.25
<b>Oberschlesien.</b> Mycket stora, röda bär. Värdefull för sin sena mognad. <i>Slutsåld våren</i> .....	9.—	1.25
<b>Silva.</b> Frukt medelstor, röd, välsmakande, tidig och bördig. Dessert- och syltbär. <i>Slutsåld våren</i> .....	13.—	1.75
<b>Southland.</b> Stora fasta, röda bär med god smak. Sorten är enkönad och bör därför planteras intill annan tidig sort, exempelvis Inga .....	10.—	1.50

## MÄNADSSMULTRON

<b>Rügen.</b> Mycket bördig sort med mörkröda välsmakande frukter. Kan plockas under hela sommaren och långt in på hösten. Bildar inga rankor.....	13.—	1.75
--	------	------

	Styckepris kr
<b>RABARBER.</b> Fin sort med god frukt och bördigt. ....	2.50
<b>Champion.</b> Mycket bördig, starkväxande sort. Utmärkt till kokning. <i>Slutsåld våren</i> ....	1.25

## SPARRIS

<b>Dansk jätte.</b> Tämligen tidig sort, som anses vara mindre fordrande på jordmån. Ettåriga plantor per 100 st kr 8.—.	
--	--

## GRÄSLÖK

<b>Gräslök, vanlig</b> .....	0.75
------------------------------	------

## TOMATER

<b>Plantor i krukor lev. maj—juni</b> .....	0.75
---	------

<b>Sorter för källare.</b> 1-åriga plantor: röd, vit, gröna och grönbäckiga. ....	
<b>Bla burgunder.</b> Sod, röd druvor. Rödflädd.	0.21
<b>Dr Schmidt.</b> Vit sockerdruva. God vitt.	
<b>Royal Moscouine.</b> God, röd och god röd.	
<b>Stringa varzina.</b>	

## NÖTTER

<b>Storfruktig hemmet nötköttssönder</b> (per st) ...	5.—
<b>Gosford.</b> Medelstor, vackert, god röd.	
<b>Hertenot från Halle.</b> Kostbar växtsöder, vackert.	
<b>Tidig blå Zellernot.</b> Medel storig.	

# Rosor

Vid plantering sättas dessa så djupt, att förädlingsstället kommer minst 5—7 cm under jordytan. Viktigt är, att jorden blir hårt tillstampad kring rötterna. Vid torr och solig väderlek böra rosorna skuggas och vattnas rikligt. Grenarna beskäras så, att 2—3 kraftiga ögon bli kvar på varje gren.

Felande sorter ersättas med närmast liknande, såvida utbyte ej särskilt undanbedes.

## STORBLOMMIGA ROSOR

Pris per st kr 1.65, 100 st kr 135.—

Beteckningar: P = pernettiana. R = remontant. T = tehybrid eller teros. Vid plantering av en rosarbatt, bör man undvika att blanda tehybrider med remontantrosor, då de senare växa kraftigare och därigenom intaga en alltför dominerande plats i planteringen.

**Arabella.** T. Rosa, rikblommig, härdig och starkväxande.

**Better Times.** T. Mörkt blodröda, välformade blommor. Praktfull snittros.

**Betty Uprichard.** T. Laxrosa, rikblommig och frisk.

**Briarcliff.** T. Rosa, ädel form och fin doft.

**Captain Hayward.** R. Karminröda, stora, välluktande blommor.

**Comtesse Vandal.** T. Orangerosa, mycket storblommig och ädel form.

**Crimson Glory.** T. Mörkt eldröd, välformade, doftande blommor. Rikblommig, friskt bladverk. Värdefull.

**Christopher Stone.** T. Lysande scharlakansröda, starkt doftande blommor.

**Etoile de Hollande.** T. Mörkröd, ädel form, doftande.

**E. G. Hill.** T. Mörkröd, välformad, doftande, med friskt bladverk.

**Eugén Fürst.** R. Sammetsaktigt mörkröd, doftande.

**Fisher Holmes.** R. Lysande scharlakansröd och vacker snittros.

**Frau Karl Druschki.** R. Snövit, mycket storblommig. Starkväxande och härdig.

**Freiburg.** II. T. Persikrosa, rikblommig och härdig.

**Geheimrat Duisberg.** T. Gul, välformad vacker snittros.

**General Mac Arthur.** T. Scharlakansröd, rikblommig och härdig.

**George Dickson.** R. Mörkröd, starkväxande och frisk.

**Goldenes Mainz.** T. Lysande guldgul, rikblommig.

**Gruss an Teplitz.** T. Karminröda, små blommor. Starkväxande och härdig.

**Hadley.** T. Mörkröd, välformad, doftande.

**Heinrich Wendland.** P. Gul-orange-röd, vacker och starkväxande. *Slutsåld våren.*

**Hugh Dickson.** R. Karmosinröd. Kraftig och härdig.

**Luna.** T. Ljusgul, vacker och härdig.

**Mme Butterfly.** T. Orangerosa, välformad och doftande.

**Mme Caroline Testout.** T. Rosafärgad, storblommig, kraftigt växande och härdig ros.

**Mme Edouard Herriot.** P. Orange och kopparröd, rikblommig och mörkgrönt bladverk.

**Margaret Mc Gredy.** T. Orangescharlakan, rikblommig och starkväxande.

**Mary Hart.** T. Blodröd, mycket välformad och doftande. Snittsort av första rang.

**Mevrouw G. A. van Rossem.** T. Mörkorange med aprikosgult. Frisk och starkväxande.

**Mrs Henry Morse.** T. Rosa med cinnober.

**Mrs Henry Winnet.** T. Lysande scharlakansröda, välformade blommor. Kraftig och rikblommig.

**Mrs John Laing.** R. Rosa, välluktande, härdig.

**Mrs Pierre S. du Pont.** T. Praktful gul, av ädel form. *Slutsåld våren.*

**Ophelia.** T. Laxrosa, rikblommig, välförmodad.

**Pink Pearl.** T. Rosa, frisk och rikblommig.

**President Herbert Hoover.** P. Blommor guldgula med rött. Starkväxande grupp- och snittros.

**Rapture.** T. Stora, välförmodade, rosa blommor, inuti gula. *Slutsåld våren.*

**Roslyn.** T. Vacker gul med friskt, glänsande bladverk.

**Souvenir de Georges Pernet.** P. Turkiskt röd, storblommig och starkväxande.

**Talisman.** T. Gul med röda strimmor. Välförmodad, prima snittros.

**Ulrich Brunner Fils.** R. Körsbärsröd, kraftig, härdig och tagglös.

## POLYANTHAROSOR

Pris per st kr 1.65, 100 st kr 135.—.

**Anne-Mette Poulsen.** Lysande röda blommor. Starkväxande.

**Donald Prior. Nyhet.** Intensivt röda, halvfyllda blommor. Friskt, glänsande grönt bladverk.

**Ellen Poulsen.** Rosa, dubbla blommor i stora klasar, lämplig även för drivning i kruka.

**Else Poulsen.** Ljusrosa, stora, halvfyllda blommor. Högväxande och utmärkt vacker till snitt.

**Erna Grootendorst.** Mörkröda, dubbla blommor. Mycket vacker och värdefull gruppros.

**Heidekind.** Korallrosa, helt fyllda blommor i stora klasar.

**Ingrid Stenzig. Nyhet.** Rosa, fyllda blommor i mycket stora klasar.

**J. F. Müller.** Varmare röd och något lägre än Rödhätte. Utmärkt gruppros.

**Joseph Guy.** Lysande scharlakansröda blommor. Välkänd och härdig gruppros.

**Kirsten Poulsen.** Stora, purpurröda, enkla blommor. Starkväxande och rikblommig.

**Kronprinsessan Ingrid.** Mörkrosa blommor, med fligar på blombladen. Immun mot mjöldagg.

**Lady Reading.** Röd sport av Ellen Poulsen. Utmärkt både till grupp och drivning.

**Orange Triumph.** Lysande orangeröda, fyllda blommor i enorma klasar. Storväxt, nyare, värdefull ros.

**Orleansrose.** Rosafärgade, fyllda blommor i stora klasar. En härdig och frisk ros.

**Poulsons Pink.** Ljusrosa, medelstora blommor. Glänsande grönt och friskt bladverk.

**Poulsons Yellow.** Guldgul, halvdubbel.

**Rosa Gruss an Aachen.** Rosafärgad. Har större blommor än övriga polyantarosor.

**Rosenelfe.** Silverrosa, stora ädelt formade blommor. Nyare, utmärkt snittros.

**Rödhätte.** Körsbärsröda blommor. Välkänd, starkväxande och härdig gruppros.

**Sweetheart.** Ljusrosa, doftande blommor. Ny, utmärkt snittros.

## KLÄTTERROSOR

Pris per st kr 2.25.

**Albertine.** Stora, fyllda rosafärgade blommor. Starkväxande med friskt, glänsande bladverk. *Slutsåld våren.*

**American Pillar.** Enkla, röda blommor med vit mitt. Starkväxande, friskt och mycket härdig.

**Blaze.** Lysande röda, halvfyllda blommor. Remonterande.

**Chaplins Pink.** Stora, rosafärgade blommor. Friskt och glänsande bladverk.

**Climbing American Beauty.** Röda, stora, fyllda blommor. Starkväxande, rikblommig och härdig.

**Dorothy Perkins.** Laxrosa, fyllda blommor. Rikblommig och härdig.

**Doubloons.** Mycket stora guldgula blommor. Remonterande. Nyare, värdefull sort.

**Excelsa.** Scharlakansröda, dubbla blommor. Mycket rikblommig.

**Fragezeichen.** Rosa, fyllda blommor. Starkväxande och frisk.

**Golden Climber.** Guldgula, välluktande blommor av ädel form.

**Hamburg.** Eldigt scharlakansröda, stora, nästan enkla blommor.

**Lady Gay.** Körsbärsrosa, fyllda blommor. Härdig.

**Le Réve.** Stora, halvdubbla, gula blommor.

**New Dawn.** Stora, silverrosa, ädelt formade blommor. Blommar oavbrutet intill hösten.

**Paul's Scarlet Climber.** Lysande, röda, halvdubbla blommor. En välkänd praktros.

**Sangerhausen.** Scharlakansröda, halvdubbla blommor i klasar.  
**Tausendschön.** Stora, rosa blommor. Starkväxande, frisk och nästan utan taggar.  
**White Dorothy.** Rent vita, dubbla blommor.  
**Wilhelm.** Blodröda, dubbla blommor. Remonterande och högst odlingsvärd.

## STAMROSOR

Storblommiga. Stamhöjd 1 m. Pris per st kr 8.—

**Briarcliff.** Rosa.

**Frau Karl Druschki.** Vit.

**Goldenes Mainz.** Guldgul.

**Mad. Caroline Testout.** Rosa.

**Mad. Edouard Herriot.** Orange.

**Mrs Henry Morse.** Rosa.

**Ophelia.** Rosa.

**Ulrich Brunner Fils.** Röd.

Polyantharosor. Stamhöjd 1 m. Pris per st kr 8.—

**Ellen Poulsen.** Rosa.

**Erna Grootendorst.** Mörkröd.

**Orange Triumph.** Orangeröd.

Polyantharosor. Stamhöjd 0,5—0,6 m. Pris per st kr 6.—

**Ellen Poulsen.** Rosa.

**Erna Grootendorst.** Mörkröd.

**Joseph Guy.** Röd.

**Orange Triumph.** Orangeröd.

## HÄNGROSOR

Pris per st kr 10.—

**Dorothy Perkins.** Rosa. Stamhöjd 1,8 m.

**Excelsa.** Röd. Stamhöjd 1,5 m.

## PARKROSOR

Pris per st kr 2,50.

**Rosa alba Mme Plantier** (1,3). Rent vita, dubbla blommor. Starkväxande och rikblommig.

» » **Maidens Blush** (1,3). Ljusrosa, dubbla, doftande blommor.

» » **Princesse de Lamballe** (1,5—2,5). Rent vita, dubbla, doftande blommor. Mycket odlingsvärd och härdig park- och spaljéros.

» **alpina** (1,5—2). **Alptörne.** Ljusröda, enkla blommor. Tidig.

» **centifolia major** (1). Rosenröda, välluktande blommor.

» » » **muscosa cristata** (1). Rosafärgade stora blommor. Utpräglad typ av mossros.

» » » **rubra** (1). Mörkröd, dubbel mossros.

» » **Blanche Moreau** (1). Vit, dubbel mossros.

» **foetida bicolor** (1,5). **Kapucinros.** Kopparröd och gul, enkel.

» » **Persian Yellow** (1,5). **Persisk gulros.** Stora, gula, halvdubbla blommor.

» **gallica byzantina** (1—1,3). Stora, skära, doftande blommor.

» **Heideröslein** (1—1,5). Ljusrosa, enkel. Blommar oavbrutet hela sommaren. *Slutsåld våren.*

» **Highdownensis** (1,5—3). Vinröda, enkla blommor med vitt öga. Nyare, härdig ros med vackra, korallröda nypon. Pris per st kr 3.—

» **Hugonis** (1). **Kinesisk gulros.** Ljusgula, enkla blommor. Yvigt, vackert växtsätt.

» **Maria Stuart** (0,6). Små, gula, dubbla blommor. Passande för stenpartier.

» **Moyesii** (1,5). **Mandarinros.** Vinröda, enkla blommor. Vackert, sirligt bladverk.

- Rosa Moyesii Geranium** (1,5). Röda, enkla blommor. Nyhet med praktfulla 5 cm långa nypon. Pris per st kr 3.—.
- » **multiflora Carmine Pillar** (1,5—2). Lysande, karminrosa, enkla blommor. Välkänd buskage- och spaljéros.
  - » **nitida** (0,5). Mörkrosa, enkla blommor. Lämplig för stenpartiet. *Slutsåld våren*.
  - » **omeiensis pteracantha** (1,5—2,5). **Vingros**. Vita, enkla blommor. Mycket dekorativ genom de stora röda taggarna.
  - » **Parkfeuer** (2—3). Röda, nästan enkla blommor. Storvuxen och härdig.
  - » **pteragonis** (1). Enkla, gulvita blommor. Ny hybrid med graciöst växtsätt.
  - » **rubiginosa** (1,5—2). **Lukttörne**. Små, rosafärgade, doftande blommor.
  - » » **refulgens** (1,5). Scharlakansröda, stora, halvdubbla blommor.
  - » **rubrifolia** (2—3). Rosenröda, enkla blommor. Snabbväxande buske med rödaktiga blad.
  - » **rugosa**. **Vresros**.
  - » » **Agnes** (1,5). Gula, dubbla, doftande blommor.
  - » » **Conrad Ferdinand Meyer** (1,5—2,5). Silverrosa, stora, dubbla, doftande blommor av ädel form. *Slutsåld våren*.
  - » » **Dagmar Hastrup** (1,2). Rosa, enkla blommor. Stora, orangeröda nypon.
  - » » **Dr Eckener** (1,5—2). Stora, gula blommor med skiftningar i orange och rosa.
  - » » **F. J. Grootendorst** (1,3). Karminröda, nejlikliknande, dubbla blommor i stora klasar. Härdig.
  - » » **F. J. Grootendorst Rosa**. Rosa blommor, i övrigt lik föregående.
  - » » **Mad. Georges Bruant** (2). Vita, halvfyllda, välluktande blommor. Starkväxande och härdig.
  - » » **Parfum de l'Hay** (1,2). Stora, röda, dubbla, starkt doftande blommor. *Slutsåld våren*.
  - » » **Regeliania** (1—1,2). **Vrestörne**. Stora, enkla, röda blommor intill sena hösten. Frodigt och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket härdig. Pris per st kr 1.75.  
Se även Häckväxter!
  - » » **Roseraie de l'Hay** (1—1,5). Mörkröda, dubbla, doftande blommor. *Slutsåld våren*.
  - » » **Signe Relander** (1,3). Lysande eldröda blommor, i övrigt lik F. J. Grootendorst.
  - » **spinosissima** (1). **Pimpinellros**. Enkel, vit, rikblommig.
  - » » **altaica** (1—1,3). Stora, enkla, gulvita blommor.
  - » » **Frülingsgold** (1,5—1,8). **Nyhet**. Mycket stora, guldgula, enkla blommor. Graciöst växtsätt. Tidig och rikblommande. Pris per st kr 3.—.
  - » » **Polstjärnan** (1—1,5). **Nyhet**. Vita, dubbla blommor.
  - » » **rubra plena** (1—1,5). **Nyhet**. Röda, dubbla blommor.
  - » **Stanwell perpetual** (1—1,5). Ljusrosa i vitt övergående, dubbla, doftande blommor. Blommar från juni till sena hösten.

## Barrväxter

Climbing Arr. Barrväxterna planteras om våren eller under augusti—september. Vid torrt och Dorothy Park soligt väder böra ömtåliga barrväxter skyddas med granris eller dylikt en tid efter Doublonens. Planteringen. Riklig vattnning är nödvändig. I utsatta lägen är vintertäckning med

Excelsa. Granris att rekommendera för alla mindre och ömtåliga barrväxter.

Styckepris  
kr

<b>Abies concolor glauca. Kalifornisk ädelgran</b> . Vacker härdig gran med långa, mjuka,	
blågröna barr. I olika storlekar .....	9.— 12.— 14.—
<b>Cedrus atlantica glauca. Atlasceder</b> . Smalt växtsätt, blåskiftande barr .....	11.—
<b>Chamæcyparis Lawsoniana v. Alumii. Ädelcypress</b> . Vacker och härdig cypress med blågröna barr och pyramidalt växtsätt. I olika storlekar .....	9.— 12.— 14.—

**Chamæcyparis.**

- » **nootkatensis pendula. Nutkacypress.** Pyramidalt växande hängcypress med ljusgröna, rakt nedhängande smågrenar. Härdig ..... 14.— 16.—
- » **obtusa nana gracilis.** Härdig, dvärgform för stenpartier. Mörkgrön, långsamt växande. 6.—
- » **pisifera plumosa.** Vackert växtsätt med sirligt hängande, plymlika grenar. Härdig. 8.— 12.—
- » » **plumosa aurea.** Vacker, guldgul form av föregående..... 8.— 10.—
- Gingko biloba.** Intressant träd med lövliknande barr, som fällas på hösten ..... 10.—

**Juniperus. En.**

- » **chinensis Obelisk. Nyhet.** Pyramidalt växande, blågrå form med vassa barr. .... 14.—
- » » **Pfitzeriana.** Härdig, vacker en med utbrett växtsätt. Lämplig för plantering i torra och soliga lägen ..... 8.— 10.—
- » » » **aurea.** Växtsätt som huvudarten, men till färden guldgul ..... 10.— 14.—
- » **communis v. hibernica. Pyramid-en.** Vacker, pelarformig en med blågröna barr ... 11.—
- » » **v. repanda.** Ny, intressant, krypande form av vår svenska en. .... 10.—
- » **Sabina.** Blågrön, tät buske, som äldre med utbredda grenar. Härdig och lämpad för större stenpartier ..... 10.—
- » » **v. tamariscifolia.** Finbarrig, utbrett växande form med blågröna barr..... 6.— 9.—
- » **squamata v. Meyeri.** Utmärkt vacker, blågrön en, som förtjänar allmän spridning. Härdig ..... 8.— 12.— 15.—

**Picea pungens. Stickgran.**

- » » **glauca.** Blågröna former med regelbundet växtsätt. Härdig och tålig gran. *Slutsåld.*
- » » » **Kosteri. Blågran.** Vacker, stålblå form av föregående ..... 12.— 14.—
- » » » **Moerheimii.** Intensivare blå än Kosteri. Växtsättet hos äldre exemplar regelbundet och vackert ..... 12.— 14.—

**Pinus. Tall.**

- » **Cembra. Brödtall.** Regelbunden, brett kägelformad, blågrön tall med långa, mjuka barr. Härdig och dekorativ. *Slutsåld.*
- » **montana. Bergtall.**

- » » **Mughus.** Lågvuxen, nästan krypande form. Lämplig för stenpartier ..... 8.—
- » » **pumilio.** I olika storlekar ..... 4.— 5.— 6.—
- » » **uncinata.** I olika storlekar ..... 4.— 5.— 6.— 7.—
- » **nigra. Svart-tall.** Långa mörkgröna barr, liksom bergtall tålig och härdig..... 8.— 10.—
- Pseudotsuga Douglasii. Douglasgran.** Härdig och snabbväxten gran med platta, mjuka, gröna barr. I olika storlekar ..... 8.— 10.— 12.—

- Taxus baccata. Idegran.** Vacker, mörkgrön barrväxt, som trivs bra även på skuggiga platser. I olika storlekar ..... 5.— 7.—

- » » **fastigiata.** Bildar vackra, mörkgröna pelare ..... 10.— 12.—
- » » **erecta Overeynderi.** Härdig form m. mörkgröna, mjuka barr. Vackert pyramidalt växtsätt 8.—
- » » **cuspidata. Japansk idegran.** Fullständigt härdig, mörkgrön buske. Värdefull .. 8.— 10.—
- » » **Hatfieldi. Nyhet.** Bred pelarform ..... 12.—
- » » **Hicksi. Nyhet.** Smalt, pelarformigt växtsätt ..... 10.—
- » » **Hilli. Nyhet.** Bildar vackra, täta pyramider ..... 9.—
- » » **nana.** Lägre, tåtvuxen form med korta, utbredda grenar. Lämplig för stenpartier.... 7.—
- Thuja occidentalis. Tuja.** Välkänd, härdig art. Endast större exemplar ..... 15.— 25.—
- » » **Ellwangeriana.** Brett, pyramidalt växtsätt. I olika storlekar ..... 7.— 20.—
- » » » **Rheingold.** Guldgul, finbarrig dvärgform av föregående ..... 7.—
- » » **fastigiata. Pyramidtuja.** Härdig och regelbundet växande. I olika storl. 12.— 15.— 18.—
- » » **globosa.** Bildar vackra, gröna klot. Härdig ..... 10.— 14.—
- » » **Holmstrupii.** Täta, kompakta pyramider, passande för kyrkogårdar.
- » » **Rosenthalii.** Smalt pyramidformad, tätt förgrenad och mörkgrön ..... 12.— 15.— 18.—
- Tsuga canadensis. Hemlockgran.** Brett växande barrträd med fina, hängande grenar 10.—

## Häckväxter

	100 st kr	10 st kr
Avenbok, <i>Carpinus betulus</i> (4) .....	60.—	6.50
Berberis Thunbergii (5) .....	60.—	6.50
Buxbom storbladig, <i>Buxus sempervirens arborescens</i> (6) .....	70.—	7.50
» småbladig, <i>Buxus sempervirens suffruticosa</i> (12) .....	12.—	1.50
Cotoneaster acutifolia (4) .....	70.—	7.50
Gran, <i>Picea excelsa</i> (4), <i>Slutsåld</i> .		
Hagtorn, vanlig, <i>Crataegus monogyna</i> (5) .....	20.—	2.50
Karagan, <i>Caragana arborescens</i> (6) .....	20.—	2.50
Liguster, <i>Ligustrum vulgare</i> (5) .....	20.—	2.50
Lind, småbladig, <i>Tilia cordata</i> (3). <i>Slutsåld</i> .		
» storbladig, <i>Tilia platyphyllos</i> (3). <i>Slutsåld</i> .		
Mirabell, <i>Prunus Myrobalana</i> (4). Starkväxande vildplommon, lämplig till höga, täta skyddshäckar .....	70.—	7.50
Måbär, <i>Ribes alpinum</i> (5) .....	70.—	7.50
Naverlönn, <i>Acer campestre</i> (5) .....	60.—	6.50
Oxel, <i>Sorbus intermedia</i> (4). I storlek .....	70.—	7.50
» » » (4). II storlek. <i>Slutsåld våren</i> .....	50.—	5.50
Pil, <i>Salix lapponum</i> (4). Dekorativ häck, även för sanka lägen .....	55.—	6.—
Poppel, <i>Populus angulata cordata robusta</i> (4). I storlek .....	80.—	8.50
» » » » (4). II storlek .....	50.—	5.50
Snöbär, <i>Symporicarpus racemosa</i> (4) .....	50.—	5.50
Spiræa van Houttei (5) .....	60.—	6.50
Syren, <i>Syringa vulgaris</i> (4) .....	90.—	9.50
Tuja, <i>Thuja occidentalis</i> (4) .....	80.—	8.50
Vrestörne, <i>Rosa rugosa Regeliana</i> (4) .....	60.—	6.50

## Klätterväxter

	Styckepris kr
Actinidia Kolomikta. Egendomlig, därigenom att en del blad färgas i rosa och vitt .....	4.50
» polygama. Kraftigt växande med stora, mörkgröna blad .....	4.50
Ampelopsis, se Parthenocissus.	
Aristolochia durior. Pipranka. Härdig slingerväxt med stora, hjärtformade blad. Trivs bra i skuggigt läge .....	6.—
Clematis. Sipranka.	
» macropetala. Ljust blåvioletta blommor med gulvit mitt. Maj—juni .....	6.—
» tangutica. Gula blommor och dekorativa, silverglänsande fröställningar .....	6.—
» vitalba. Små, vita blommor under sensommaren. Härdig .....	2.50
» viticella. Blå eller violetta blommor. Rikblommig och härdig .....	3.50
Storblommiga typer:	
» Jackmannii. Mörkblå, stora blommor. Välkänd och praktfull .....	6.—
» Lawsoniana. Ljust rödlila, en av de mest storblommiga .....	7.—

<b>Clematis Lazurstern.</b> Mörkviolett med vita ståndare .....	7.—
» <b>Mevr. le Coultre.</b> Enormt stora vita blommor .....	7.—
» <b>Ville de Lyon.</b> Karminröd .....	6.—
» <b>montana rubens.</b> Rosa blommor. Härdig och blommar redan i maj—juni .....	6.—
<b>Hedera Helix.</b> Vanlig, småbladig murgröna .....	5.—
» » <b>var. hibernica.</b> Storbladig murgröna .....	5.—
<b>Lonicera americana.</b> Stora, ljusröda, doftande blommor .....	3.50
» <b>Caprifolium.</b> Äkta kaprifol. Gulskiftande, doftande blommor i maj. Välkänd och härdig .....	3.50
» <b>fuchsioides.</b> Eldröda blommor i juli—aug. ....	5.—
» <b>Periclymenum.</b> Svensk kaprifol. Starkväxande, härdig och doftande. Tål skugga och kan även planteras på torra platser. Juli—aug. ....	3.50
» <b>tragophylla.</b> Stora, gula blommor. <i>Slutsåld våren</i> .....	5.—
<b>Parthenocissus (= Ampelopsis). Vildvin.</b> ....	
» <b>Engelmannii.</b> Självklättrande, synnerligen vacker art med mörkgröna blad, som på hösten övergår i lysande röd och gul färg .....	2.50
» <b>quinquefolia.</b> Vanligt vildvin. Välkänd, härdig och starkväxande. Lämplig att plantera överallt där en lummig beklädnad är önskvärd .....	2.50
» <b>radicantissima.</b> Liknar Engelmannii, men har förmåga att fästa sig även på trädväggar .....	2.50
» <b>Veitchii. Rådhushvin.</b> Fäster sig på stenväggar och rappade ytor. Eldig och grann höstfärg .....	2.50
» » <b>robusta.</b> Är mera starkväxande än föregående. ....	2.50
<b>Polygonum baldschuanicum. Bokharabinda.</b> Snabbväxande klätterväxt med klasar av små, rödvita blommor om hösten .....	4.—
<b>Wisteria sinensis. Blåregn.</b> Praktfull slingerväxt med långa klasar av blå blommor. Bör planteras i skyddade lägen. ....	
Plantor med jordklump .....	8.—
Plantor utan jordklump .....	5.—

## Allé-, Park-, Häng- och Pyramidträd

Samtliga stamträd ha en stamhöjd av omkring 180 cm. Siffrorna angiva ungefärliga stamomkretsen vid brösthöjd. Övriga prydnadsträd se blomsterbuskar.

	Styckepris kr
<b>Alm, Ulmus montana.</b> 8—12 cm. Stam. <i>Slutsåld våren</i> .....	7.— 9.—
» » » <b>fastigiata.</b> Pyramidalm. Höjd 200 cm .....	6.— 9.—
» » » <b>horizontalis.</b> Spärralm. 8—12 cm. Stam .....	12.—
» » » <b>pendula.</b> Hängalm. Ca 2 m stamhöjd .....	15.—
<b>Ask, Fraxinus excelsior.</b> 12—14 cm. Stam .....	9.—
<b>Björk, Betula alba.</b> Vanlig björk. Höjd 180—200 cm .....	6.—
» » <b>verrucosa.</b> Masurbjörk. Höjd 120—150 cm .....	6.—
» » » <b>v. dalecarlica.</b> Ornäsbjörk. Vacker och starkväxande med djupt flikade blad, höjd 125—175 cm, med jordklump .....	13.—
» » » <b>v. tristis.</b> Utmärkt vacker hängbjörk med sirligt hängande grenar och vit stam. Höjd 140—170 cm. ....	13.—
» » » <b>v. Youngii.</b> Hängbjörk. Dekorativt hängträd med i regel ensidig krona. Höjd 130—150 cm. ....	13.—
<b>Ek, Quercus robur.</b> ....	
» » » <b>fastigiata.</b> Pyramidek. Höjd 80—100 cm .....	7.—

Kastanj, <i>Aesculus hippocastanum</i> . Hästkastanj.	8—10 cm. Stam. Slutsåld	9.—
Lind, <i>Tilia vulgaris</i> . Parklind.	8—10 cm. Stam	10.—
Lönn, <i>Acer platanoides</i> . Skogslönn.	10—12 cm. Stam	9.—
» » » v. Schwedleri. Bladen vid lövspickningen röda, övergående i grönt.	Stam	9.—
» » <i>pseudoplatanus</i> . Sykomorlönn.	10—12 cm. Stam	9.—
Oxel, <i>Sorbus intermedia</i> .	8—12 cm. Stam	10.—
Pil, <i>Salix acutifolia</i> . Har silvervita, senare guldgula »kissar» tidigt på våren. Praktfull och mycket odlingsvärd.	8—12 cm. Stam	7.— 9.—
» » <i>alba britzensis</i> . Vackra, gulröda grenar.	Stam	7.—
» » » <i>elegantissima</i> . Fägerpil. Bildar yvig krona med något hängande grenar.	Stam	7.—
» » <i>vitellina pendula</i> . Guldpil. Bildar »fullständiga kaskader» av guldgula grenar, som hänga ända ned mot marken. Den bästa och friskaste av alla hängpilar.	8—12 cm. Stam	9.— 10.—
Poppel, <i>Populus angulata cordata robusta</i> . Vacker, storbladig, snabbväxten poppel, mycket lämplig för större anläggningar, idrottsplatser o.d.	Stam	7.— 9.—
» » <i>berolinensis</i> . Snabbväxande poppel med pyramidformigt växtsätt.	8—12 cm. Stam	7.— 9.—
» » <i>candicans</i> . Större träd med bred krona. De stora bladen är på undersidan vitludna.	10—12 cm. Stam	9.—
» » <i>nigra</i> v. <i>italica</i> . Pyramidpoppel.	Vackert, pelarformigt växtsätt. Starkväxande. I olika storlekar	4.— 6.—
» » <i>Simonii fastigiata</i> . Nyare, fullständigt härdig, vacker pyramidpoppel med mörkgröna, spadlika, friska blad. Mycket odlingsvärd. Höjd 120—170 cm.	5.— 6.—	
» » <i>Wilsonii</i> . Mycket dekorativ, kinesisk art med stora blad och glänsande grenar. Lämpligt solitärträd. I olika stamhöjder från 80—120 cm.	8.— 10.—	

## Blomsterbuskar

Dessa bör planteras om våren före lövspickningen eller, särskilt på torra ställen, om hösten efter lövfällningen.

Siffrorna inom parentes ange resp. buskars ungefärliga höjd i meter såsom fullt utvecklade.

Sortiment av blomsterbuskar se sid. 21.

<i>Acer Ginnala</i> . Ginnalalönn (3—5). Dekorativ buske med treflikiga, om hösten lysande röda blad	2.75
» <i>japonicum aureum</i> (1—1,5). Gulbladig, mycket vacker dvärglönn	8.—
» <i>purpureum</i> (1—1,5). Lysande röda blad.	8.—
» <i>palmatum atropurpureum</i> (1—1,5). Vacker buske med femflikiga, purpröda blad	8.—
» <i>dissectum</i> (1—1,5). Vackert gröna, djupt flikiga blad	8.—
Ovanstående fyra japanska lönnar är särskilt lämpliga för stenpartier.	
<i>Amelanchier canadensis</i> (3—6). Kanadensisk häggmispel. Vita blommor i klasar. Blåsvarta bär	2.75
<i>Aralia</i> . Taggaralia.	
» <i>elata</i> . ( <i>A. chin. mandschurica</i> ) (3—5). Härdig och snabbväxten art med nästan meterlånga blad och vita blommor. Vacker solitärväxt	4.—
<i>Aronia floribunda</i> (1,5—2). Vacker buske med vita blommor, om hösten brunröda blad. Svarta, länge kvarsittande bär. Juni—juli	2.75

<b>Azalea.</b> ( <i>Rhododendron.</i> )		
» <b>mollis Brilliant Red</b> (0,6—1).	Stora, lysande, röda blommor på bar kvist. Maj—juni...	7.—
» » <b>Hortulanus Witte</b> (0,6—1).	Stora gula blommor .....	7.—
<b>Berberis.</b>		
» <b>candidula</b> (0,6).	Vintergrön buske med läderartade, på undersidan vita blad .....	4.—
» <b>Thunbergii</b> (1—1,5).	Härdig och tålig buske, med lysande röda bär och om hösten orange-rött bladverk. Juni. Se även häckväxter .....	1.75
» » <b>atropurpurea</b> (1—1,5).	Livligt röda, dekorativa blad. Juni .....	2.75
» <b>Vernæ</b> (1—1,5).	Gula blommor i små klasar på elegant böjda grenar. Juni .....	3.50
» <b>verruculosa</b> (0,8).	Liknar <i>B. candidula</i> men har mindre blad och blågröna undersidor	4.—
<b>Buddleia. Buddleja.</b>		
» <b>Davidii v. Ile de France</b> (2).	Nyare sort med mörkt blåvioletta blommor i långa, smala klasar. Bör planteras på varm, skyddad plats och vintertäckas. Aug.—sept. ....	3.50
» » <b>v. magnifica</b> (2).	Mycket stora blåvioletta blommor. Aug.—sept. ....	3.50
<b>Buxus. Buxbom.</b>		
» <b>rotundifolia.</b> ( <i>B. macrophylla.</i> )	Mycket stora, nästan runda blad. I olika storlekar. 6.—	10.—
» <b>semperfirens arborescens.</b>	Pyramider i olika storlekar .....	Dagspris
» » » Klotform .....	.....	Dagspris
Klippta pyramider och klot finns även av Liguster och Ribes.		
<b>Caragana. Karagan.</b>		
» <b>arborescens pendula. Hängkaragan.</b>	Gula blommor på hängande grenar, Stamhöjd c:a 175 cm. ....	11.—
» <b>brevispina.</b>	Härdig art från Sibirien med gula, vackra blommor. Stamhöjd c:a 175 cm..	11.—
» » <b>pygmæa</b> (0,8).	Graciös buske med blommor gula. Juni—juli .....	2.75
<b>Chaenomeles. Kvitten.</b>		
» <b>japonica. Japansk kvitten.</b> (1—1,5)	Vacker buske med grenigt, utbrett växtsätt. Stora orangeröda blommor. Mycket användbar buske för buskage och stenpartier.	
Maj—juni .....	.....	1.75
<b>Cornus. Kornell.</b>		
» <b>alba. Videkornell</b> (2—3).	Vackert växtsätt, röda grenar, vita blommor och blåvita frukter. Juni .....	1.75
» » <b>v. fol. arg. variegatis</b> (1,5—2).	Vitbrokiga blad, mycket effektfull. Juni .....	2.75
» » <b>v. Gouchoaultii</b> (1,5—2).	Ljust gulbrokiga blad och vita blommor. Juni .....	2.75
» » <b>v. sibirica. Korallkornell</b> (1—2).	Grenarna lysande korallröda, mycket praktfull buske, även under vintern. Härdig och anspråkslös. Juni .....	2.75
» » <b>v. Spaethii</b> (1,5—2).	Gulbrokiga, dekorativa blad .....	2.75
» » <b>mas. Körsbärskornell</b> (3—4).	På bar kvist blommande buske. Otaliga gula blommor i flockar, scharlakansröda frukter. Mars—april .....	2.75
<b>Corylus Avellana. Vanlig hassel</b> (4—8).	Välkänd buske, passande till skyddsplantering även på skuggiga platser .....	1.75
» <b>maxima. Storfruktig hassel.</b> Se sid. 4.	.....	
» » <b>atropurpurea. Blodhassel.</b>	Mörkt purpurröda blad. Dekorativ buske .....	2.75
<b>Cotoneaster. Oxbär.</b>		
» <b>acutifolia</b> (1—2).	Vackert glänsande, mörkgröna blad och svarta bär. Mycket härdig. Juni .....	2.75
» <b>bullata</b> (2).	Kraftig buske med stora, glänsande, gröna blad. Vackert röda bär i klasar. Juni	2.75
» <b>Dielsiana</b> (1,5—2).	Vacker buske med något hängande grenar och röda bär .....	2.75
» <b>divaricata</b> (1—1,5).	Läderartade, glänsande gröna blad. Rosa blommor och röda bär. På torra och soliga platser få bladen om hösten en vackert röd färg. Juni .....	2.75
» <b>horizontalis</b> (0,5—1).	Utbrett växtsätt med glänsande blad på vågräta grenar. Rosa blommor och vackra, röda, länge kvarsittande frukter. Juni .....	3.50
	Större exemplar med jordklump	5.50

<i>Cotoneaster multiflora calocarpa</i> (2—3).	Praktfull buske, bågformigt hängande grenar med mycket stora, scharlakansröda bär. Vita blommor. Maj—juni . . . . .	3.50
» <i>nanchuanica</i> . ( <i>C. præcox</i> ) (0,5).	Nästan krypande buske med vackert blanka blad och stora röda bär. Fullständigt härdig, särskilt lämplig till stenpartier och terrasser. Juni . . . . .	3.50
	Större exemplar med jordklump . . . . .	5.50
» <i>rotundifolia</i> (0,5—1).	Liknande till växtsättet <i>C. nanchuanica</i> . Bären lysande scharlakansröda. Juni. Större exemplar med jordklump . . . . .	5.50
<i>Cratægus</i> . <b>Hagtorn.</b>		
» <i>monogyna splendens</i> . <b>Rosenhagtorn</b> (3—5).	Dubbla, vackert röda blommor i tätasamlingar. Mycket rikblommig. Juni . . . . .	7.—
	Se vidare Häckplantor!	Buskform 3.50
<i>Cytisus præcox</i> . <b>Vårginst</b> (0,6—1).	Särdeles vacker och rikblommig art för torra lägen. Gulvita blommor utmed grenarnas hela längd. Särskilt lämplig för stenpartier. Maj—juni. Extra stora exemplar med jordklump . . . . .	5.50
<i>Daphne</i> . <b>Tibast. Pepparbuske.</b>		
» <i>Burkwoodii</i> v. <i>Somerset</i> (1).	Mycket rikblommig buske med rosa doftande blommor . . . . .	7.—
» <i>cneorum</i> (0,3).	Liten, vacker buske med ljusröda blommor. Maj—juni . . . . .	4.50
» <i>Mezereum</i> .	<b>Vanlig tibast</b> (1). Blommar på bar kvist med syrenlika, rödvioletta, starkt doftande blommor. April . . . . .	4.50
<i>Deutzia gracilis</i> (0,5—0,8).	Mindre buske med vackert växtsätt och små vita blommor. Lätt att driva. Juni—juli. <i>Slutsåld.</i>	
» <i>hybrida magnifica</i> (1,5—2).	Stora, snövita, dubbla blommor i syrenliknande klasar. Mycket rikblommig. Juni . . . . .	2.25
» » <i>Lemoinei</i> (1).	Vacker buske med vita blommor. Rikblommig. Lätt att driva. Juni—juli . . . . .	1.75
» » <i>scabra</i> fl. <i>albo pleno</i> (1,5—2).	Kraftigt växtsätt. Vita, dubbla blommor. Rikblommig. Juni—juli . . . . .	1.75
» » fl. <i>rubro pleno</i> (1,5—2).	Dubbla, röda blommor. Juni—juli . . . . .	1.75
» » <i>rosea plena</i> (1,5—2).	Dubbla, rosa blommor. Juni—juli . . . . .	1.75
» » <i>Pride of Rochester</i> (1,5—2).	Rent vita, dubbla blommor. Vacker. Juni—juli . . . . .	1.75
<i>Diervilla</i> . (Weigela.)		
» <i>hybrida amabilis rosea</i> (1—1,3).	Kraftigt växande sort med stora, rosafärgade klockblommor. Juli—aug. . . . .	2.75
» » <i>Eva Rathke</i> (1).	Mycket vacker, utbrett växtsätt, röda klockblommor och vita ständare. Juli—sept. . . . .	2.75
» » <i>Newport Red</i> (1).	<i>Nyhet.</i> Liknar föregående, men blommar något senare och har mera lysande färg . . . . .	3.50
» » <i>van Houttei</i> (1—1,3).	Mycket storblommig, mörkt rosa med vita fläckar. Juli—aug. . . . .	2.75
<i>Elæagnus</i> . <b>Silverbuske.</b>		
» <i>argentea</i> (2—3).	Härdig och dekorativ buske med silversvarta blad. Små gula blommor. Maj—juli. <i>Slutsåld.</i>	
<i>Evonymus</i> . <b>Benved.</b>		
» <i>europæa</i> . <b>Vanlig benved</b> (2—3).	Värdefull genom sin vackra höstfärg och sina lysande orangegula frukter. Härdig. Maj—juni . . . . .	2.25
» <i>radicans</i> v. <i>vegeta</i> .	Härdig vintergrön buske. Värdefull . . . . .	4.—
<i>Fagus silvatica</i> . <b>Vanlig bok.</b>	Grönbladig. Buskform . . . . .	3.—
» » <i>atropurpurea</i> . <b>Blodbok.</b>	Vackert purpurröda blad . . . . .	10.—
<i>Forsythia</i> . <b>Gullbuske.</b>		
» <i>intermedia spectabilis</i> (1,5—2,5).	Guldgula blommor på bar kvist tidigt om våren. Avskurna kvistar kunna tas in och drivas mycket lätt . . . . .	2.75
» » » <b>stamform</b> . . . . .		7.—
» » <i>ovata</i> (2).	Härdig och tidigare än övriga. Stora, ljusgula blommor . . . . .	2.75

<b>Forsythia suspensa Fortunei</b> (1—2). Mycket härdig, upprättväxande sort med guld-gula, talrika blommor .....	2.75
<b>Fraxinus excelsior v. crispa. Kålask.</b> Egendomlig dvärgask med mörkgröna krusiga blad .....	7.—
<b>Hamamelis. Trollhassel.</b> Samtliga här uppräknade arter och former ha ett hasselliknande växtsätt. De blomma på bar kvist mycket tidigt. Blommorna äro egendomliga med mycket smala, vridna och starkt böjda kronblad.	
» <b>japonica v. Zuccariniana</b> (1—2). Gula blommor. Febr.—mars .....	11.—
» <b>mollis</b> (1,5—3). Ljusgula blommor. Febr.—mars. ....	13.—
» <b>ernalis</b> (1—2). Ljusgula med rött tecknade blommor. Febr.—mars. ....	13.—
» <b>virginiana</b> (2—4). Blommor ljusgula, inuti gulbruna. Höstblommande .....	11.—
<b>Hippophaë. Havtorn.</b>	
» <b>rhamnoides</b> (3—6). Grågröna blad. Honplantor ha orangegula bär. April—maj .....	1.75
<b>Holodiscus.</b>	
» <b>discolor v. ariaefolia. Vippspirea</b> (2—3). Mycket dekorativ buske med gulvita blommor i stora vippor. Värdefull. Juli. ....	2.75
<b>Hydrangea. Hortensia.</b>	
» <b>arborescens grandiflora. Videhortensia</b> (1—1,5). Kraftigt utbrett växtsätt med grönvita till vita blommor i stora, runda klasar. Juli—sept. ....	2.75
» <b>macrophylla v. Bouquet Rose. Hortensia</b> (1). Den enda storblommiga hortensia som är härdig här. Bör ges vinterskydd. Rosa blommor .....	5.—
» <b>paniculata grandiflora. Syrenhortensia</b> (1—2). Välkänd, rikblommig buske. Stora, vita, senare ljusrosa klasar. Juli—sept. ....	2.75
	Buskform
» <b>petiolaris.</b> Klättrar med sugrötter på murar, träd o.d. Stora, vita blomställningar om försommaren .....	7.—
» <b>serrata v. acuminata</b> (0,5). Härdig, mindre hortensia med flata blomkvästar i blått och rosa .....	4.—
<b>Hypericum patulum v. Henryi</b> (0,6). Effektfull buske med stora guldgula blommor	3.50
<b>Ilex Aquifolium. Järnek.</b> Läderartade, glänsande gröna blad och vackra, röda bär. Städsegrön .....	2.25
<b>Jasminum nudiflorum. Jasmin</b> (3). Klättrande buske med gula blommor. Blommar mycket tidigt om våren, vid mild väderlek redan om hösten och vintern. Bör planteras vid varm vägg .....	9.—
<b>Kalmia angustifolia</b> (0,5). Härdig, vintergrön buske med ljusröda blommor. Juli—augusti	4.50
» <b>latifolia</b> (1). Mera storbladig än föregående. Rosa blommor. Juni .....	5.—
<b>Kerria japonica</b> (1). Sommarblommande buske med gula blommor .....	6.—
» <b>fl. pl.</b> (1). Dubbla blommor .....	1.75
<b>Laburnum. Gullregn.</b>	
» <b>alpinum. Alpgullregn</b> (4—5). Härdigaste gullregn med frodigt bladverk och långa blomklasar. Maj—juni .....	1.75
	Buskform
» <b>Vossi</b> (4—5). Rikblommig med mycket långa blomklasar. Maj—juni. ....	2.25
	Stamform
» <b>Ligustrum vulgare. Liguster.</b> Klotform, vackra, 60×60 cm. Även lämpliga för plantering på kyrkogårdar .....	7.—
» <b>Pyramideform</b> , vackra, 60×70 cm. ....	5.50
<b>Lonicera. Try.</b> Se även Klätterväxter!	
» <b>cœrulea. Blåtry</b> (1—1,5). Mycket härdig, tidigt grönskande buske med gulvita blommor och svartblå bär. Maj—juni .....	1.75
» <b>Ledebourii</b> (1—2). Glänsande gröna blad. Blommor gula övergående i brunrött .....	2.75

<b>Lonicera tatarica rosea grandiflora.</b>	Rosentry (2—3). Växtsätt upprätt och kraftigt. Vackra, rosafärgade kaprifolblommor och lysande röda bär. Mycket rikblommig och härdig. Maj—juni .....	1.75
» <b>tibetica</b> (1—1,5).	Utbrett, nästan hängande växtsätt. Ljusröda blommor och röda frukter. Utmärkt skuggväxt. Maj—juni. <i>Slutsåld</i> .	
<b>Lycium. Bocktörne</b> (1,5—5).	» <b>chinense</b> . Fullt härdig, halvt rankande växt. Lämplig till beklädnad av murar, torra släntar etc. Rödvioletta blommor. Juni—sept. ....	1.75
<b>Magnolia.</b>		
» <b>Soulangeana</b> (1,5—4).	Stora, rosa, näckrosliknande blommor. Planteras i skyddat, varmt läge. Maj .....	12.—
» <b>stellata</b> (2—3).	Rent vita, stjärnlika blommor på bar kvist. Mycket rikblommig. April—maj .....	10.—
<b>Mahonia. (Berberis.)</b>		
» <b>Aquifolium</b> (1).	Ständigt gröna, glänsande, läderartade blad. Gula blommor i klasar och mörkblå bär. Maj—juni....	1.75
<b>Malus. Apel.</b>		
» <b>floribunda. Rosenapel</b> (2—4).	Vackert prydnadsträd med utbrett, något hängande krona. Rosa blommor, mörkröda knoppar. Maj—juni .....	7.—
	Stamform	3.50
Buskform		
» <b>purpurea Aldenhamensis</b> (3—4).	Kraftigt växtsätt. Starkt röda, halvdubbla blommor. Mycket vacker. Maj—juni .....	7.—
» » <b>Eleyi. Purpurapel</b> (3—4).	Purpurröda blad, vinröda blommor och vackert röda, körsbärslika frukter i täta samlingar. Maj—juni. ....	7.—
Buskform		3.50
» <b>John Downie. Paradisapel</b> (3—4).	Härdigt och dekorativt prydnadsträd med vita blommor och rödkindade frukter. Utmärkta till gelé- och marmeladberedning. Stamform	7.—
» <b>Sargentii</b> (2).	Praktfull prydnadsapel med vita blommor och små purpurröda frukter. Maj—juni .....	3.50
<b>Philadelphus. Schersmin.</b>		
» <b>coronarius. Luktschersmin</b> (1,5—3).	Välkänd, upprättväxande buske med stora, vita, starkt doftande blommor i klasar. Juni—juli .....	2.75
» <b>grandiflorus</b> (1,5—3).	Vita, mycket stora blommor. Juni—juli. ....	2.25
» <b>hybridus insignis. (Ph. Billardii)</b> (1,5—2).	Kraftigt växtsätt. Enkla, skålformiga, vita blommor i mycket stora samlingar. Fullt härdig. Juli—aug. ....	2.25
» <b>Lemoinei. (Ph. hybridus.)</b>		
» » <b>Avalanche</b> (1).	Mindre buske med något hängande kvistar. Stora, vita, väldoftande blommor. Juni—juli .....	2.25
» » <b>Mont blanc</b> (1—1,5).	Upprättväxande med tunna grenar. Vita, väldoftande blommor. Rikblommig. Juli .....	2.25
» <b>pubescens. (Ph. latifolius)</b> (2—3).	Har kraftigt växtsätt. Stora, rent vita blommor i klasar. Juli .....	2.25
» <b>virginalis. (Ph. Lemoinei Virgin)</b> (1,5—3).	Kameliaschersmin. Stora, rent vita, dubbla blommor. Värdefull. Juli. ....	2.75
<b>Physocarpus.</b>		
» <b>opulifolius. (Spiraea opulifolia)</b> (2).	Kraftigt växande. Vita blommor i flocklika kvastar. Juni—juli .....	1.75
» » <b>v. luteus</b> (1,5—2).	Något lägre än föregående och med guldgula blad .....	2.75
<b>Populus. Poppel.</b>		
» <b>angulata cordata robusta</b> .	Frodigt växande med stora blad .....	2.25
	Se även Häckväxter och Parkträd!	
» <b>berolinensis</b> .	Snabbväxande poppel med smalt pyramidformigt växtsätt .....	2.25
» <b>candidans</b> .	Stora mörkgröna, brett hjärtformiga, på undersidan vitludna blad .....	2.25

<b>Potentilla. Tok.</b>		
» <b>fruticosa. Ölandstok</b> (1). Mycket härdig och anspråkslös buske. Talrika, enkla, starkt gula blommor. Rikblommig. Juni—sept.	.....	1.75
» » <b>v. Friedrichsenii</b> (1). Liknar föregående, men har ljusgula blommor .....	.....	1.75
» » <b>v. Purdomii</b> (0,8). Finbladig, vacker buske med ljusgula blommor .....	.....	2.25
» » <b>v. Veitchii</b> (0,8). Rikblommande buske med rent vita blommor.....	.....	2.25
<b>Prunus.</b>		
» <b>nana. (Amygdalus nana.) Dvärgmandel</b> (1—1,2). Utbrett, graciöst växtsätt. Ljusröda vackra blommor. Rikblommig. April—maj .....	.....	3.50
» <b>padus. Hägg</b> (5—10). Vita, starkt doftande blommor i långa klasar. Mycket härdig. Maj.....	.....	1.75
» <b>Pissardii nigra. Blodplommon</b> (4—6). Har brunröda blad och ljust rosafärgade blommor. Maj—juni.....	.....	7.—
	Stamform	3.50
» <b>serotina. Glanshägg</b> (5—6). Kraftigt växande med glänsande gröna blad. Vita blommor i klasar. Juni .....	.....	2.25
» <b>serrulata Hisakura. Japanskt körsbär</b> (3—4). Mycket stora, vackert rosafärgade, dubbla blommor. Maj—juni.....	.....	7.—
	Stamform	7.—
	Buskform	3.50
» » <b>Shidare-Sakura. Japanskt hängkörsbär</b> (3—4). Grenar starkt hängande. Stora, dubbla, rosa blommor .....	.....	8.—
» <b>triloba. Rosenmandel</b> (1—2). Välkänd buske. Stora, dubbla, rosenröda blommor på bar kvist .....	.....	8.—
	Stamform	8.—
	Buskform	4.50
» <b>virginiana. Virginiahägg</b> (6—8). Vita blommor i klasar och rödvioletta frukter. Blommar senare än vanlig hägg. Juni .....	.....	2.25
<b>Rhamnus cathartica. Getapel</b> (2—3). Mycket härdig buske. Lämpligt fågelskydd. Små gröngråa blommor. Maj—juni .....	.....	1.75
<b>Rhododendron. Alpros.</b>		
» <b>catawbiense grandiflorum</b> (1,5—2). Allmänt känd och härdig buske, med läderartade och ständigt gröna blad. Lila blommor i stora samlingar. I olika storlekar .....	Dagspris	
» <b>hirsutum</b> (0,4). För stenpartiet synnerligen lämplig buske med rosa blommor. Juni—juli .....	.....	6.—
<b>Ribes.</b>		
» <b>alpinum. Måbär</b> (1—1,5). Välkänd, mycket tidigt grönskande buske, även lämplig för plantering på skuggiga platser. April—maj. Se även Häckväxter .....	.....	2.25
» » <b>klot</b> , klippta, 50×50 cm .....	.....	9.—
» » <b>pyramider</b> , klippta, 60—70 cm .....	.....	9.—
» <b>aureum. Gullrips</b> (1,5—2). Doftande, guldgula blommor i stora, långa klasar. Maj—juni .....	.....	2.25
» <b>sanguineum. Blodrips</b> (1,5—2). Praktfull buske med klart röda blommor i långa klasar. April—maj .....	.....	2.75
<b>Rosa.</b>		
» <b>rugosa Regeliana. Vrestörne</b> (1—1,2). Stora, enkla röda blommor intill sena hösten. Frodig och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket härdig. Se även Parkrosor och Häckväxter!	.....	1.75
<b>Rubus. Hallon.</b>		
» <b>deliciosus. Brudhallon</b> (1,5—2). Rikblommig buske med bågformigt hängande grenar. Stora, vita blommor med gula ståndare. Maj—juni .....	.....	3.50
» <b>odoratus. Rosenhallon</b> (1,5—2). Upprätt växtsätt med styva grenar. Stora, rosenröda blommor. Juli—sept.....	.....	2.75

<b>Salix.</b> Pil. Se även Parkträdet!	
» <b>acutifolia</b> (5—10). Har silvervita, senare guldgula »kissar» tidigt om våren. Praktfull och mycket odlingsvärd. April—maj . . . . .	2.25
» <b>alba v. britzensis</b> (5—7). Vackra, gulröda grenar. April—maj . . . . .	1.75
» » <b>v. elegantissima. Fagerpil</b> (10—12). Något hängande grenar med glatta, på undersidan blågröna, blad. Maj—juni . . . . .	1.75
» » <b>v. sericea. Silverpil</b> (5—8). Snabbväxande och härdig. Bladen glänsande silvervita . . . . .	2.25
» » <b>v. vitellina pendula. Guldpil</b> (5—10). Bildar »fullständiga kaskader» av guldgula grenar, som hänga ned mot marken. Frisk och vacker hängpil, även lämplig för plantering vid vatten . . . . .	2.25
» <b>purpurea. Rödvide</b> (2—3). Snabbvuxen art med fina, smidiga vidor. Maj . . . . .	1.75
<b>Sambucus.</b> Fläder. Hyll.	
» <b>nigra. Vanlig fläder</b> (4—5). Starkt doftande, vita blommor och svarta bär. Snabbvuxen. Juni—juli . . . . .	2.25
» » <b>v. aureo-variegata</b> (3—4). Gulbrokiga blad . . . . .	2.25
» » <b>v. laciniata</b> (4—5). Vackert växtsätt med finflikiga blad . . . . .	2.25
» <b>racemosa. Druvfläder</b> (4—5). Bollformiga samlingar av gröngula blommor. Lysande scharlakansröda bär. Mycket snabbvuxen. Maj. <i>Slutsåld.</i>	
<b>Spiraea.</b> Spirea.	
» <b>arcuata</b> (1—2). Starkt förgrenat växtsätt. Vita blommor. <i>Slutsåld.</i>	
» <b>arguta. Brudspirea</b> (1—1,5). Graciös buske, helt översållad av vita blommor. Maj—juni . . . . .	2.75
» <b>ariaefolia</b> , se Holodiscus!	
» <b>Bumalda. (S. japonica.)</b>	
» » <b>Anthony Waterer</b> (0,3—0,4). Har kompakt växtsätt och purpurröda blommor i flata samlingar. Även lämplig i rabatter och stenpartier etc. Juli—aug. . . . .	1.75
» » <b>Froebeli</b> (0,5—0,7). Som föregående, men med kraftigare växtsätt. Juli—aug. . . . .	1.75
» » <b>hypericifolia</b> (1). Graciös buske med vita blommor. Maj—juni . . . . .	2.75
» » <b>Margaritæ</b> (1—1,5). Rosafärgade blommor i mycket greniga blomställningar. Juli—aug. . . . .	1.75
» <b>van Houttei. Bucketspirea</b> (1—2). Dekorativ buske med vackert böjda grenar över-sållade med vita blommor i juni . . . . .	1.75
Se även Häckväxter!	
<b>Syringa.</b> Syren.	
» <b>chinensis. Persisk syren</b> (2—3). Graciösare växtsätt och mindre blad än hos vanlig syren. Violettröda blommor i stora klasar. Rikblommig. Maj—juni . . . . .	
<i>Stamform</i> 9.— <i>Buskform</i> 4.50	
» <b>Josikæa. Ungersk syren</b> (3—4). Uprätt växtsätt med stora blad och blåvioletta blommor. Härdig. Juni—juli . . . . .	2.25
» <b>reflexa</b> (2—2,5). Härdig och kraftigt växande syren. Ljusrosa blommor i mycket långa, hängande klasar. Juli . . . . .	3.50
» <b>Sweginzowii</b> (2—3). Kraftig, elegant buske med stora, uppåstående, lilarosa klasar . . . . .	2.75
» <b>tomentella</b> (2—3). Ljuslila blommor i långa, smala klasar. Juli . . . . .	2.75
» <b>vulgaris. Vanlig syren</b> (3—5). Blålila blommor . . . . .	1.75
Se även Häckväxter!	
» » <b>alba.</b> Vitblommig, vanlig syren . . . . .	2.25
» » <b>Storblommiga hybrider</b> (3—5).	
<b>BUSKFORM</b>	
<b>Andenken an Ludwig Späth.</b> Enkel, mörkt rödlila . . . . .	
<b>Charles Joly.</b> Dubbel, mörkt rödlila . . . . .	
<b>Charles X.</b> Enkel, blåviolett . . . . .	
<b>Jacques Callot.</b> Enkel, mörklila . . . . .	
	4.50

		Styckepris kr
0 Mad. Florence Stepman.	Enkel, vit, bra drivsort .....	0.21
0 Mad. Lemoine.	Dubbel, rent vit .....	4.50
0 Marie Legraye.	Enkel, vit, lätt att driva .....	0.81
0 Michel Buchner.	Dubbel, ljuslila .....	0.40
<b>STAMFORM</b>		
0 Andenken an Ludwig Späth.	Enkel, mörkt rödlila .....	0.21
0 Charles X.	Enkel, blåviolett .....	0.21
0 Mad. Lemoine.	Dubbel, rent vit .....	9.—
0 Marie Legraye.	Enkel, storblommig, vit .....	0.60
0 Michel Buchner.	Dubbel ljuslila .....	0.60
<b>Tamarix. Tamarisk.</b>		
» pentandra (2).	Violettrosa blommor i mycket graciösa vippor. Juli—sept.	2.25
» tetrandra (2).	Hängande grenar med rosa blommor. Juni—juli	2.25
<b>Viburnum. Olvon.</b>		
» Carlesii (0,6—1).	Luktolvon. Mycket väldoftande blommor i stora, runda samlingar. Blommor i knopp rosa, som utslagna vita. Härdig och värdefull. Maj .....	5.—
» fragnans (1,5—3).	Vita, doftande blommor, som vid mildväder slå ut under vintern. Mars—april. <i>Slutsåld.</i>	
» Juddii (0,6—1,2).	Nyhet! Vackra, mörkgröna blad. Stora, vita blommor. <i>Slutsåld.</i>	
» Lantana (2—3).	Stora, långsträckt ovala blad med djupt liggande nerver. Gulvita blommor i flata samlingar och svartröda bär. Juni—juli .....	2.25
» opulus sterile.	Snöbollsbuske (2—3). Vackra, vita blommor i stora, klotrunda samlingar. Juli—aug.	7.— Stamform Buskform
» rhytidophyllum (2—3).	Vintergrön buske med långa, mörkgröna blad .....	2.25
Weigela, se Diervilla.		7.—
<b>Sortiment av blomsterbuskar</b>		
20 st buskar i 10 sorter vårt val .....		35.—
10 » » » 10 » » » .....		18.—

## Fleråriga blomsterväxter

Se även under rubriken Stenpartiväxter sid. 32.

Expedieras under våren eller augusti—september. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
100	7—8	Achillea filipendula Parker's var. Utmärkt vacker rabattväxt med hållbara, guldgula blomkorgar .....	7.—	0.80
40	7—9	» millefolium Kelwayi. Rölleka med karminröda blommor .....	6.—	0.70
60	7—9	» ptarmica plena Perry's White. Vit, dubbel snittblomma .....	6.—	0.70
		Aconitum. Stormhatt.		
150	7—9	» napellus. Blåvioletta blommor. Trivs även i halvskugga .....	7.—	0.80
150	7—9	» » bicolor. Blå och vitstrimmiga blommor .....	7.—	0.80

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
150	7—9	<b>Aconitum napellus carneum.</b> Ljusrosa blommor .....	7.—	0.80
150	7—9	» » <b>Spark's var.</b> Mörkt blåvioletta blommor. Praktfull .....	7.—	0.80
180	7—9	<b>Althaea rosea.</b> Stockros. Dubbla, röda, rosa och gula blommor .....	6.—	0.70
40	8—9	<b>Anemone hupehensis.</b> Rosavioletta blommor. Lägre och tidigare än japonica-formerna .....	8.—	0.90
50	8—9	» » <b>September Charm.</b> Vacker nyhet. Storblommig. Rosa blommor.	—	1.50
70	9	» <b>japonica Alice.</b> Ljust rosa, halvdubbla blommor .....	8.—	0.90
70	9	» » <b>Drottning Charlotte.</b> Rosa, halvdubbel .....	8.—	0.90
70	9	» » <b>Louise Uhink.</b> Stora, vita, halvdubbla blommor .....	8.—	0.90
70	9	» » <b>Margarete.</b> Mörk rosa, dubbel. Praktfull .....	—	1.50
50	9	» » <b>rubra.</b> Röda, halvdubbla blommor .....	8.—	0.90
30	5—6	» <b>silvestris.</b> Tovsippa. Vildväxande på Öland och Gotland. Vita blommor .....	6.—	0.70
70	8—9	» <b>vitifolia tomentosa.</b> Svagt rosafärgade blommor. Trivs bäst i halvskugga .....	8.—	0.90
70	7—9	<b>Anthemis Sancti Johannis.</b> Intensivt gul, utmärkt rabatt- och snittblomma. <i>Slutsåld</i> .....	6.—	0.70
70	7—9	» <b>tinctoria Kelwayi.</b> Färgkulla. Gul- och rikblommig .....	5.—	0.60
80	6—7	<b>Aquilegia chrysantha.</b> Ljusgula blommor med långa sporrar .....	5.—	0.60
70	6—7	» <b>clematiflora.</b> Sporrelösa blommor till formen liknande Clematis ..	—	0.70
50	6—7	» <b>hybr. Crimson Star.</b> Röda kronblad och vit mitt. Praktfull .....	—	0.70
70	6—7	» » <b>Mrs Nicholls.</b> Vacker med blå och vita blommor .....	6.—	0.70
50	6—7	» » <b>Prins Eugen.</b> Nyhet! Stora blommor i blått och vitt. <i>Värdefull</i> .....	9.—	1.—
70	8—9	<b>Artemisia abrotanum.</b> Åbrodd. Välkänd kryddväxt .....	5.—	0.60
90	8—9	» <b>Dracunculus. Dragon.</b> Torkade blad användas som krydda .....	5.—	0.60
150	6—7	<b>Aruncus silvester. Plymspirea.</b> Stätilig, härdig växt med gulvita blomställningar och vackert, tätt bladverk .....	9.—	1.—
30	7—8	<b>Aster albellus Triumph.</b> Nyare hybrid med blå blommor. Härdigare än amellusformerna .....	—	0.90
20	5—6	» <b>alpinus. Alpaster.</b> Blåvioletta blommor. Rikblommig och härdig .....	6.—	0.70
20	5—6	» » <b>albus.</b> Vitblommande form av föregående .....	6.—	0.70
60	8—9	» <b>amellus Beauté Parfaite.</b> Violetta blommor .....	9.—	1.—
60	8—9	» » <b>Blue King.</b> Mörkt violettblå .....	9.—	1.—
60	8—9	» » <b>Hermann Löns.</b> Ljuslila blommor. Kompakt växtsätt .....	9.—	1.—
70	8—9	» » <b>King George.</b> Violetta blommor. Utmärkt vacker .....	9.—	1.—
60	8—9	» » <b>Lady Hindlip.</b> Storblommig, rosa. <i>Nyhet!</i> .....	—	1.50
60	8—9	» » <b>Rotfeuer.</b> Purpuröd .....	9.—	1.—
70	8—9	» » <b>Rudolph Goethe.</b> Storblommig, mörkblå .....	9.—	1.—
60	8—9	» » <b>Schöne von Ronsdorf.</b> Rikblommig, ljuslila .....	9.—	1.—
90	9	» <b>hybridus Elta.</b> Dubbla, blålila blommor .....	6.—	0.70
80	8—9	» » <b>Morgenröte.</b> Rosalila och mycket rikblommig .....	6.—	0.70
130	9—10	» » <b>novæ-angliæ Barr's Pink.</b> Rosenröd, utmärkt snittblomma. Sen .....	6.—	0.70
100	8—9	» <b>novi-belgii. Royal Blue.</b> Praktfull, blå höstaster .....	6.—	0.70
40	6—7	» <b>subcœruleus major.</b> Ljust blåviolettt .....	6.—	0.70
30	8—9	<b>Astilbe chinensis pumila.</b> Lilarosa blommor i tät blomsamlingar	7.—	0.80
		» <b>hybrida.</b>		
60	7—8	» » <b>Avalanche.</b> Vit .....	9.—	1.—
50	7—8	» » <b>Bonn.</b> Mörk karminrosa .....	9.—	1.—
50	7—8	» » <b>Deutschland.</b> Vit, storblommig och tidig .....	9.—	1.—
50	7—8	» » <b>Emden.</b> Lilarosa .....	9.—	1.—
50	7—8	» » <b>Etna.</b> Mörkröd .....	—	1.25
40	7—8	» » <b>Fanal.</b> Mörkröd med smala blomspiror .....	—	1.25

Höjd cm	Blomn. tid		10 st kr	St.-pris kr
02.1	—	<b>Astilbe hybrida.</b>		0.21
60	7—8	» » <b>Gloria purpurea.</b> Lilarosa. Mörkt bladverk. Praktfull.	—	1.25
80	7—8	» » <b>Hyacinth.</b> Lilarosa .....	9.—	1.—
50	7—8	» » <b>Köln.</b> Mörkt karminrosa .....	9.—	1.—
70	7—8	» » <b>Lachskönigin.</b> Laxrosa .....	9.—	1.—
100	7—8	» » <b>Marie van Leuwen.</b> Rosalila. <i>Slutsåld</i>	9.—	1.—
60	7—8	» » <b>Rheinland.</b> Laxrosa. Utmärkt till drivning	9.—	1.—
90	7—8	» » <b>Rubin.</b> Mörkt karminröd .....	9.—	1.—
00.0		<b>Bellis. Tusensköna.</b>		
15	5—6	» <b>perennis fl. pl. Etna.</b> Storblommig, röd dubbel .....	5.—	0.60
15	5—6	» <b>fl. pl. Schneeball.</b> Dubbel, vit .....	5.—	0.60
15	5—6	» <b>fl. pl. tubulosa monterosa.</b> Dubbel rosa .....	5.—	0.60
10	5—6	» » <b>Robert Roy.</b> Oerhört rikblommig med små röda fylda blommor Värdefull .....	5.—	0.60
40	5—6	<b>Bergenia cordifolia.</b> Stora, övervintrande blad och rosa blommor ..	8.—	0.90
40	5—6	» <b>purpurascens.</b> Mörkröda blommor .....	—	1.—
40	7—8	<b>Betonica grandiflora superba.</b> Lila blommor. Bra rabattväxt ..	6.—	0.70
50	7—8	<b>Buphthalmum salicifolium.</b> Gulblommande, bra rabattväxt ..	6.—	0.70
25	7—8	<b>Campanula carpatica.</b> Stora, blå klockor. Värdefull .....	6.—	0.70
10	7—8	» <b>glomerata acaulis.</b> Mörkblå blommor nere i bladrosetten .....	6.—	0.70
40	6—7	» » <b>dahurica.</b> Blåvioletta blommor. Trivs även i torra lägen .....	6.—	0.70
50	6—7	» » <b>superba.</b> Blåvioletta blommor. Lättodlad .....	6.—	0.70
100	6—7	» <b>latifolia macrantha. Hässleklocka.</b> Blåvioletta blommor .....	6.—	0.70
70	7	» <b>persicifolia. Storklocka.</b> Blå blommor. Trivs i torra, soliga lägen .....	6.—	0.70
70	7	» » <b>alba.</b> Vitblommande form av föregående .....	6.—	0.70
50	5—6	<b>Centaurea montana. Bergklint.</b> Blå blommor .....	5.—	0.60
50	5—6	» <b>montana rosea.</b> Rosa blommor. Hårdig och lättradlad .....	5.—	0.60
50	6—7	» <b>pulcherrima.</b> Rosa blommor. Mycket rikblommig .....	6.—	0.70
200	7—8	<b>Cephalaria tatarica.</b> Stälig växt med ljusgula blommor .....	6.—	0.70
00.0		<b>Chrysanthemum maximum. Prästkrage.</b>		
70	6—7	» » <b>Alaska.</b> Storblommig, vit .....	7.—	0.80
70	6—7	» » <b>Shasta Daisy.</b> Vit, tidigblommande .....	7.—	0.80
70	6—7	» » <b>The Speaker.</b> Stora, vita blommor .....	7.—	0.80
70	9—10	» <b>rubellum Clara Curtis.</b> Mörkrosa, utmärkt snittblomma .....	8.—	0.90
120	8—9	<b>Cimicifuga cordifolia.</b> Förgrenade blomstänger, med smala blom- ax. Vita blommor .....	—	1.—
70	7—9	<b>Coreopsis grandiflora Mayfield Giant.</b> Gul, utmärkt snittblomma .....	6.—	0.70
50	7—9	» <b>verticillata.</b> Gula blommor. Mycket rikblommig rabattväxt .....	6.—	0.70
70	7—9	» » <b>grandiflora.</b> Mycket större blommor än arten .....	—	0.80
00.0		<b>Delphinium. Riddarsporre.</b>		
40	7—8	» <b>chinense Tom Thumb.</b> Blå blommor. Låg, rikblommig .....	7.—	0.80
50	7—8	» » <b>Blauer Spiegel.</b> Klarblå, uppåtriktade blommor utan sporrar .....	7.—	0.80
150	7	» <b>hybridum Amos Perry.</b> Ljusblå till rosalila. Brunt öga .....	—	1.50
120	7	» » <b>Andenken an A. Koenemann.</b> Djupblå, vitt öga .....	—	1.50
160	7	» » <b>Cambia.</b> Ljusblå med rosa skiftning .....	—	1.50
120	7	» » <b>Capri.</b> Ljusblå, enkel. Fin och rikblommig .....	—	1.50
150	7	» » <b>Fågel Blå.</b> Klarblå, utmärkt vacker .....	—	1.50
160	7	» » <b>F. W. Smith.</b> Blå med vitt öga. Långa blomspiror .....	—	1.50
160	7	» » <b>Ida R. Elliot.</b> Mycket storblommig, ljusblå. Praktfull .....	—	1.50
160	7	» » <b>King of Delphiniums.</b> Blåviolett med vitt öga .....	—	1.50
150	7	» » <b>Lady Irene.</b> Blåvioletta blommor .....	—	1.50
180	7	» » <b>Lady Eleanor.</b> Blå m. rosa skiftn. Kraftig, tät blomspira. Praktfull .....	—	2.—

Höjd cm	Blomm.- tid		10 st kr	St-pris kr
150	7	<b>Delphinium hybridum.</b> Niederwald. Ljusblå med mörkt öga . . . . .	—	1.50
180	7	» » <b>Souvenir de J. Bourgerette.</b> Mörkblå med vitt öga. <i>Slutsåld.</i>	—	1.50
150	7—8	» » <b>Statuarie Rude.</b> Ljusblå . . . . .	—	1.50
150	7	» » <b>Trädgårdsföreningens praktblandning.</b> Varierande färger .	9.—	1.—
100	7—8	» <b>Ruysii Pink Sensation.</b> Rent rosa blommor i rikt förgrenade stänglar. Blommar även under hösten. . . . .	—	2.—
		<b>Dianthus barbatus. Borstnejlika.</b>		
20	6—7	» » <b>Indian Carpet.</b> Nyhet med blommor i alla nyanser . . . . .	5.—	0.60
40	6—7	» » <b>Pink Beauty.</b> Vacker laxrosa . . . . .	5.—	0.60
40	6—7	» » <b>Scarlet Beauty.</b> Lysande röd . . . . .	5.—	0.60
40	7—8	» <b>Caryophyllus Grenadin.</b> Röd, rosa och vit i separata färger. . . . .	5.—	0.60
20	6	» <b>plumarius Duchess of Fife.</b> Enkla, rosa blommor . . . . .	5.—	0.60
30	5—9	<b>Dicentra formosa.</b> Rosa, hängande blommor under hela sommaren	6.—	0.70
80	5—6	» <b>spectabilis. Löjtnantshjärta.</b> Rosenröda blmr. Välkänd o. härdig	9.—	1.—
		<b>Dictamnus. Mose brinnande buske.</b>		
90	6—7	» <b>albus purpureus.</b> Stora, ljusröda, doftande blommor. . . . .	12.—	1.50
		<b>Digitalis. Fingerborgsblomma.</b>		
80	7—8	» <b>purpurea The Shirley.</b> Blandade färger. Krukodlade . . . . .	8.—	0.90
		<b>Doronicum. Gemsrot.</b>		
40	5	» <b>caucasicum.</b> Stora, gula, prästkrageliknande blommor . . . . .	6.—	0.70
100	5—6	» <b>plantagineum excelsum.</b> Kraftigt växtsätt. Gula blommor . . . . .	6.—	0.70
		<b>Echinops. Bolltistel.</b>		
100	8	» <b>humilis.</b> Mörkblå blommor i klotliknande samlingar . . . . .	6.—	0.70
150	8—9	» <b>Ritro.</b> Dekorativ solitär och rabattväxt. Ljusblå blommor . . . . .	6.—	0.70
		<b>Erica. Klockljung.</b>		
20	3—4	» <b>carnea Ruby Glow.</b> Livligt röda blommor . . . . .	12.—	1.50
20	3—4	» » <b>Winter Beauty.</b> Rosenröda blommor. Ytterst rikblommig . . . . .	12.—	1.50
		<b>Erigeron. Binka.</b>		
30	6—7	» <b>aurantiacus.</b> Orangeröda, vackra blommor . . . . .	5.—	0.60
50	7—8	» <b>macranthus.</b> Stora, blåvioletta, praktfulla blommor . . . . .	5.—	0.60
50	7—8	» <b>speciosus grandiflorus.</b> Blåvioletta blommor. Rikblommig . . . . .	5.—	0.60
		<b>Eryngium. Martorn. Ädeltistel.</b>		
100	7—8	» <b>planum.</b> Blågrått bladverk och stålblå blommor . . . . .	6.—	0.70
125	7—8	<b>Eupatorium purpureum.</b> Rödvioletta blommor . . . . .	7.—	0.80
120	5—6	<b>Euphorbia palustris. Kärrtörel.</b> Mycket ståtlig solitärväxt med gula blommor . . . . .	7.—	0.80
50	5	» <b>polychroma.</b> Gulltörel. Lysande guldgula blomställningar . . . . .	7.—	0.80
35	7	<b>Filipendula hexapetala fl.pl. Brudbröd.</b> Dubbla, gulvita blommor	7.—	0.80
150	7	» <b>rubra venusta magnifica.</b> Rosa blommor i stora vippor . . . . .	7.—	0.80
80	4—5	<b>Fritillaria imperialis. Kejsarkrona.</b> Stora, hängande, orange- bruna blommor på kraftiga stjälkar . . . . .	—	1.75
30	5—6	» <b>Meleagris. Kungsängslilja.</b> Rödbruna, vackert nätförmligt, åd- rade klockblommor. Krukklump om tre lökar . . . . .	—	0.60
		<b>Funkia. Se Hosta!</b>		
		<b>Gaillardia. Kokardblomma.</b>		
60	6—9	» <b>aristata Bremen.</b> Kopparröda, prästkrageliknande blommor. Bra snittblomma . . . . .	6.—	0.70
60	6—9	» » <b>Burgunder.</b> Blommor vinröda med kopparrött. <i>Slutsåld</i> . . . . .	6.—	0.70
30	6—9	» <b>Kobold.</b> Blommor röda med gul rand . . . . .	6.—	0.70
		<b>Geranium. Näva.</b>		
60	6	» <b>ibericum.</b> Stora, violettblå blommor . . . . .	6.—	0.70
50	7	» <b>sanguineum. Blodnäva.</b> Purpröda blommor . . . . .	6.—	0.70

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
		<b>Geum. Nejlikrot.</b>		
30	5—6	» <b>Borisii.</b> Stora, mönjeröda blommor .....	5.—	0.60
30	6	» <b>bulgaricum.</b> Stora, guldgula blommor .....	5.—	0.60
40	6	» <b>hybridum Fire Opal.</b> Halvdubbla, stora, orangeröda blommor..	5.—	0.60
40	6—9	» » <b>Heldreichii splendens.</b> Orangeröda, halvdubbla blommor ....	5.—	0.60
30	5—6	» » <b>sibiricum.</b> Stora, orangeröda blommor .....	5.—	0.60
		<b>Gypsophila. Gipsört.</b>		
80	7—8	» <b>paniculata. Brudslöja.</b> Helt översållad med vita, små blommor..	6.—	0.70
50	7—8	» » <b>Rosenschleier.</b> Dubbla, rosafärgade blommor.....	7.—	0.80
		<b>Helenium.</b>		
130	8—9	» <b>autumnale Chipperfield Orange.</b> Orangeröd, medeltidig .....	7.—	0.80
80	8—9	» » <b>coccineum bruneum.</b> Mörkt brunröda blommor .....	7.—	0.80
150	8—9	» » <b>Gartensonner.</b> Vackra, gula blomkorgar med brun mitt .....	7.—	0.80
80	7—8	» » <b>Moerheim Beauty.</b> Vacker djupröd färg. Tidig .....	8.—	0.90
150	7—8	» » <b>peregrinum.</b> Brunröda, vackra blommor .....	7.—	0.80
150	8—10	» » <b>Riverton Gem.</b> Blommor rödbruna med gult. Sen .....	7.—	0.80
70	8—9	» » <b>The Bishop.</b> Nyare sort med stadiga stjälkar. Mörkgula blommor med brun disk.....	9.—	1.—
70	8—9	» » <b>Wyndley.</b> Blommor orangegula med brun disk. ....	7.—	0.80
60	6—7	» <b>Hoopesii.</b> Stora, gula blommor. Tidigast .....	7.—	0.80
50	8—9	» » <b>pumilum magnificum.</b> Gula blommor. Mycket värdefull sort....	7.—	0.80
		<b>Helianthus. Solros.</b>		
130	9—10	» <b>atrorubens Gullick's var.</b> Stora, vackra blommor .....	7.—	0.80
150	8—9	» <b>scaberrimus Miss Mellish.</b> Stora, halvdubbla, gula blommor ..	7.—	0.80
		<b>Heliopsis.</b>		
120	8—9	» <b>scabra formosa.</b> Solrosliknande, gula blommor .....	7.—	0.80
150	8—9	» » <b>incomparabilis.</b> Stora, halvdubbla blommor i orangegul färg..	7.—	0.80
120	8—9	» » <b>Orange King.</b> Orangegula, stora, vackra blommor .....	7.—	0.80
140	8—9	» » <b>patula.</b> Stora, gula blommor.....	7.—	0.80
		Samtliga Heliopsis äro utmärkt vackra och hållbara även för snitt.		
30		<b>Helleborus niger. Julros.</b> Vackra, städsegröna blad. Stora, vackra, vita blommor tidigt om våren, vid mild väderlek redan om vintern..	12.—	1.50
		<b>Hemerocallis. Daglilja.</b>		
50	6	» <b>Dumortieri.</b> Orangegula, utvändigt rödbruna, doftande blommor. Tidig .....	6.—	0.70
80	6	» <b>flava.</b> Ljusgula, doftande blommor.....	6.—	0.70
100	7	» <b>fulva.</b> Blommor stora, brandgula .....	6.—	0.70
100	7—8	» » <b>Kwanso.</b> Stora, dubbla, brandgula blommor.....	6.—	0.70
60	6	» <b>hybrida Apricot.</b> Blommor vackert aprikosgula .....	8.—	0.90
70	6	» » <b>Gold Dust.</b> Orangefärgade blommor med gult .....	8.—	0.90
70	7	» » <b>Golden Imperial.</b> Mycket stora, lysande citrongula blommor ..	10.—	1.25
70	7—8	» » <b>Margaret Perry.</b> Blommor rödorange med gul mittnerv ..	8.—	0.90
80	7—8	» <b>ochroleuca.</b> Ljusgula blommor. Rikblommig .....	6.—	0.70
		<b>Sortiment av ovanstående, vårt val.</b>		
		<b>Hesperis. Nattviol.</b>		
80	6—6	» <b>matronalis.</b> Välluktande, lilafärgade blommor som likna enkla lövkojor .....	5.—	0.60
80	6—6	» » <b>alba.</b> Blommor vita, doftande .....	5.—	0.60
		<b>Heuchera. Alunrot.</b>		
30	6—8	» <b>sanguinea maxima.</b> Klockformiga, lysande röda blommor i graciösa blomställningar .....	7.—	0.80

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
		<b>Hosta. Funkia.</b>		
50	8—9	» <i>japonica gigantea</i> . Frodigt växande. Stora, blägröna blad. Ljuslila blommor på långa stjälkar .....	8.—	0.90
35	7—8	» » <i>robusta elegans foliis variegatis</i> . Stora, gulbrokiga blad....	7.—	0.80
40	7—8	» » <i>Sieboldiana</i> . Stora, ljust blägröna blad. Lila blommor.....	7.—	0.80
		Funkia trivs bäst i fuktig jord och även i halvskugga. Synnerligen lämpliga att plantera intill norrväggar, utmed häckar och runt dammar etc. Fullt hårdig, växer även på torra platser.		
		<b>Hyssopus. Isop.</b>		
30	7—8	» <i>officinalis</i> . Gammaldags kryddväxt. Mörkgröna blad och blå eller vita blommor. Användes även till låga häckar och tål klippning.	Pris per 100 st kr 30.—	4.— 0.50
		<b>Incarvillea.</b>		
50	6—7	» <i>Delavayi</i> . Purpurrosa, gloxinialiknande blommor .....	7.—	0.80
30	6	» <i>grandiflora brevipes</i> . Blommor karminrosa. Storblommig ....	7.—	0.80
20	7—8	<b>Inula ensifolia</b> . Gula, prästkragtsliknande blommor. Lämplig för stenpartier .....	5.—	0.60
50	7—8	» <i>glandulosa grandiflora</i> . Stora orangegula blomkorgar. En utmärkt rabattväxt .....	6.—	0.70
60	7	» <i>Royleana</i> . Mycket stora gula blomkorgar .....	—	1.—
		<b>Iris.</b>		
60	5—6	» <i>florentina alba</i> . Mycket stora, vita blommor .....	6.—	0.70
50	5—6	» <i>Forrestii</i> . Ljusgula blommor. Rikblommig .....	6.—	0.70
80	6	» <i>germanica Ambassadeur</i> . Stora blommor, ljust bronsvioletta med sammetsviolett .....	—	1.—
70	6	» » <i>Corrida</i> . Enfärgad, i vacker ljus lila färg .....	—	0.80
70	6	» » <i>Eckesachs</i> . Övre blombladen lavendelblå, undre blåvioletta. Storblommig .....	7.—	0.80
100	6	» » <i>Lent A. Williamson</i> . Lobeliablå med sammetspurpur. Stålig..	7.—	0.80
80	6	» » <i>Mad. Chéreau</i> . Vit med ljusblå ädror och bladkanter .....	—	0.80
40	6	» » <i>Maori King</i> . Guldgul och brunt. Vacker .....	—	1.—
80	6	» » <i>Perfection</i> . Ljust blålila och purpvioletta, stora blommor .....	6.—	0.70
60	6	» » <i>Sapphire</i> . Mörkt klarblå. Enfärgad. Tidig och vacker .....	—	0.80
		» <i>interregna</i> . (I. germanica × I. pumila). Blommor tidigare än I. germanica i övervägande ljusa, klara färger.		
50	5—6	» » <i>Dorothea</i> . Ljusblå med mörkblått .....	6.—	0.70
50	5—6	» » <i>Helge</i> . Ljust citrongul .....	6.—	0.70
50	5—6	» » <i>Walhalla</i> . Övre blomblad lavendelblå, undre vinröda .....	6.—	0.70
60	7	» <i>lævigata</i> . Mörkvioletta med gula teckningar .....	7.—	0.80
90	6	» <i>pallida dalmatica</i> . Mycket stora, praktfulla, ljusblå blommor....	—	0.80
		» <i>pumila</i> . Låga, tidigt blommande, lämpliga till infattningar och stenpartier. Tätvuxna.		
15	5	» » <i>azurea</i> . Asurblå .....	6.—	0.70
15	5	» » <i>cyanea</i> . Mörkbla .....	6.—	0.70
		» <i>sibirica</i> . Tuvbildande art med långa, smala blad. Särskilt lämplig runt dammar och utmed bäckar etc. God snittsort.		
70	6	» » <i>Cæsar</i> . Mörkt purpvioletta blommor .....	7.—	0.80
100	6	» » <i>Perry's Blue</i> . Rent blå.....	5.—	0.60
80	6	» » <i>Snow Queen</i> . Vit med gult svalg .....	5.—	0.60
		<b>Lathyrus. Vial.</b>		
300	7—9	» <i>latifolius Rose Queen</i> . Klätterväxt med ljusröda, vackra luktärtoblommor i klasar. Rikblommig och hårdig .....	—	1.—

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
50	5	<b>Lavandula. Lavendel.</b>	8—7	0.8
40	7	» <b>officinalis.</b> Lågt, kompakt växtsätt. Blågrå blad och lavendelblå blommor ..... Pris per 100 st kr 40.—	5.—	0.60
		<b>Liatris.</b>		
90	7—8	» <b>pycnostachya.</b> Purpurröda blomkorgar i axliga samlingar.....	7.—	0.80
70	8—10	» <b>scariosa.</b> Stora, ljust purpurfärgade blommor i upprätta klasar.....	7.—	0.80
50	7—8	» <b>spicata.</b> Violettröda blomkorgar. Härdig och vacker växt för rabatter och snitt .....	7.—	0.80
		<b>Lilium. Lilja.</b>		
90	7—8	» <b>candidum.</b> Madonnalilja. Välkänd, vit, gammaldags lilja. <i>Slutsåld.</i>	8—7	0.2
60	6	» <b>crobellatum.</b> Orange Triumph. Ny, lättodlad, vacker hybrid med orangegula blommor .....	—	2.75
120	6—7	» <b>Hansonii.</b> Hängande orangegula blommor. Lättodlad och härdig..	—	3.50
170	8—9	» <b>Henryi.</b> Högvuxen. Orangeröda blommor .....	—	2.—
100	6—7	» <b>Martagon. Krollilja.</b> Rödvioletta, talrika blommor med starkt tillbakarullade kalkblad .....	—	1.75
100	6—7	» » <b>album.</b> Vita blommor. I odling sällsynt lilja. Mycket vacker ..	—	4.—
70	7—8	» <b>Maximowiczii.</b> Orangeröd med purpurbruna fläckar .....	—	2.—
80	7—8	» <b>Maxwill.</b> Praktfull, lättodlad hybrid med lysande orangeröda blommor .....	—	3.—
100	7—8	» <b>regale.</b> Kungslilja. Stora, vita blommor med gult svalg. En av de vackraste och mest lättodlade .....	16.—	1.75
50	6	» <b>tenuifolium.</b> Graciöst växtsätt med hängande, orangefärgade blommor .....	—	1.50
100	8	» <b>tigrinum splendens.</b> Tigerlilia. Mönjeröd, svartfläckig .....	—	1.50
80	6—7	» <b>umbellatum erectum.</b> Lysande orangeröda blommor .....	8.—	1.—
150	8	» <b>Willmottiae.</b> Orangeröda blommor med bruna fläckar .....	—	1.75
		Liljelökar böra helst planteras om hösten i näringssrik, genomsläpplig och ej för torr jord. De fiesta liljor tåla ej kalk. <i>L. candidum</i> växer däremot bra i kalkad jord.		
40	6—7	<b>Linum perenne. Sibiriskt lin.</b> Blå blommor .....	5.—	0.60
		<b>Lupinus. Lupin.</b>		
100	6—7	» » <b>polyphyllus albus.</b> Vita blommor .....	5.—	0.60
100	6—7	» » <b>caeruleus.</b> Blå blommor .....	5.—	0.60
100	6—7	» » <b>roseus.</b> Rosa blommor .....	5.—	0.60
100	6—7	» » <b>Russell's hybrider.</b> Långa klasar med i regel tvåfärgade blommor i läckra färger. Högst odlingsvärdta .....	8.—	0.90
		Lupinerna äro vackra, praktfulla rabattväxter. De äro länge hållbara snittblommor och kunna också planteras på halvskuggiga platser.		
		<b>Lychnis.</b>		
80	6—7	» <b>chalcedonica.</b> Studentnejlika. Lysande högröda blommor ....	6.—	0.70
70	6—7	» <b>coronaria atrosanguinea.</b> Lysande karminröda blommor på greniga, vitulliga, blomställningar.....	6.—	0.70
		» <b>viscaria.</b> Se <i>Viscaria vulgaris</i> .		
		<b>Lysimachia.</b>		
5	6—7	» <b>nummularia.</b> Penningarv. Gula blommor. Krypande, trevlig växt för stenpartier, balkonglådor etc.....	4.—	0.50
70	6—7	» <b>punctata.</b> Praktfull rabattväxt med lysande, gula blommor.....	6.—	0.70
		<b>Lythrum. Fackelblomster.</b>		
100	8—9	» <b>salicaria Rose Queen.</b> Rosenröda blommor i långa ax .....	6.—	0.70
100	7—8	» » <b>Perry's var.</b> Blommor lysande röda .....	6.—	0.70

Höjd cm	Blomm.- tid		10 st kr	St-pris kr
80	7—8	<b>Lythrum virgatum Rose Queen.</b> Värdefull rabattväxt med rosenröda blommor och lång blomningstid.....	6.—	0.70
100	7—9	<b>Malva. Kattost.</b> » <i>Alcea fastigiata.</i> Dekorativ, regelbundet pyramidlik växt med rosenröda blommor. <i>Slutsåld.</i>	8.—	0.90
70	6—8	» <i>moschata.</i> Stora, rosafärgade blommor. Rikblommig .....	7.—	0.80
40	8	<b>Melissa officinalis. Hjärtans fröjd.</b> Välkänd, aromatisk kryddväxt.....	5.—	0.60
50	7—8	<b>Mentha. Mynta.</b> » <i>spicata.</i> (M. <i>viridis</i> ) <b>Grönmynta.</b> Mörkgröna, släta blad. Axlika samlingar av kransställda, ljusvioletta blommor. Örtlukt starkt aromatisk .....	5.—	0.60
15	5—6	<b>Mertensia echioides.</b> Förgätmigej-likা blommor i klasar .....	6.—	0.70
70	7—8	<b>Monarda. Temynta.</b> » <i>didyma Cambridge Scarlet.</i> Stora, lysande röda blommor.....	7.—	0.80
20	6—9	<b>Myosotis. Förgätmigej.</b> » <i>palustris Perle von Ronnenberg.</i> Stora, himmelsblå blommor..	6.—	0.70
30	6—9	<b>Nepeta Mussinii.</b> Ljusblå, ofantligt rikblommig och vacker växt för stenpartier och infattning. .... Pris per 100 st kr 30.—	4.—	0.50
—	7—9	<b>Nymphaea. Näckros.</b> » <i>Marliacea chromatella.</i> Starkvuxen. Stora, ljusgula blommor och vackert marmoreraade blad .....	—	15.—
—	7—9	» <i>Gladstoniana.</i> Kraftigt växande sort med mycket stora, rent vita blommor .....	—	15.—
—	—	Näckrosorna expedieras i galvaniserade stålträdkorgar.		
40	7—9	<b>Oenothera. Nattljus.</b> » <i>fruticosa v. Youngii.</i> Stora, vackra, gula blommor.....	6.—	0.70
15	6—9	» <i>missouriensis.</i> Krypande växt med mycket stora, svavelgula blommor .....	8.—	0.90
30	—	<b>Pachysandra. Skugg-gröna.</b> » <i>terminalis.</i> Glänsande gröna, läderartade blad. Gulvita blommor i ax. Vackraste vintergröna växt, lämplig till massplantering på skuggiga platser. Härdig och värdefull .....	7.—	0.80
70-90	6—7	<b>Paeonia. Pion.</b> » <i>albiflora.</i> (P. <i>chinensis</i> ) <b>Luktpion.</b>		
—	—	<b>Albert Crousse.</b> Ljus rosa .....	6.—	0.70
—	—	<b>Avalanche.</b> Gulvit med svag rosa mitt .....	7.—	0.80
—	—	<b>Couronne D'or.</b> Vit storblommig. <i>Slutsåld.</i>		
—	—	<b>Duchesse de Nemours.</b> Ljus rosa med lila mitt .....		
—	—	<b>Festiva maxima.</b> Rent vit med karminröda stänk .....		
—	—	<b>La Rosière.</b> Gräddgul med rosa skiftning .....	13.—	1.50
—	—	<b>M. Jules Elie.</b> Rosa .....		
—	—	<b>M. Martin Cahusac.</b> Mörkröd. <i>Slutsåld.</i>		
—	—	<b>Sarah Bernhardt.</b> Lysande rosa .....		
—	—	<b>Solange.</b> Gulvit med ljusrosa mitt.....		
—	—	<b>Suzette.</b> Mörk rosa. Vackert bladverk .....		
70	—	<b>Paeonia officinalis. Bondpion.</b> Blommor i början av juni. » » <i>alba plena.</i> Dubbel vit. <i>Slutsåld.</i>		
—	—	» » <i>rosea plena.</i> Dubbel rosa .....	9.—	1.75
—	—	» » <i>rubra plena.</i> Dubbel, mörkröd. <i>Slutsåld.</i>	8.—	1.00

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st	St-pris kr
60	5	<b>Paeonia tenuifolia.</b> Dillpion. Scharlakansröda blommor och fin- delade blad. <i>Slutsåld.</i>		
		» » <b>fl. pl.</b> Liknar föregående, men med helt fyllda blommor .....		— 2.50
		<b>Papaver. Vallmo.</b>		
40	5—9	» <b>nudicaule</b> Unwins jätte. Blandade färger .....	5.—	0.60
80	6	» <b>orientale.</b> Ståtlig vallmo i rosa och röda nyanser .....	6.—	0.70
		<b>Peltiphyllum.</b>		
80	4—5	» <b>peltatum</b> ( <i>Saxifraga peltata</i> ). Praktfull växt med sköldformade, stora blad. Rosa blommor i tät samlingar på långa, håriga stjälkar. Lämplig att plantera i dammkanter. <i>Slutsåld.</i>		
		<b>Pentstemon.</b>		
25	— 7	» <b>arizonicus.</b> Vackert bladverk. Mörkvioletta klockblommor .....	6.—	0.70
100	7—8	» <b>barbatus.</b> Lysande orangeröda blommor på greniga stjälkar.	6.—	0.70
100	—	<b>Phalaris arundinaria v. picta.</b> Dekorativt gräs med vitstrimmiga blad. Lämplig till plantering vid dammkanter .....	6.—	0.70
		<b>Phlox. Flox.</b>		
50-100	7-9	» <b>hybrida. Höstflox</b> .....	7.—	0.80
		Aida. Låg. Mörkt karminrosa med purpur öga.		
		Deutschland. Eldröd med karminfärgat öga. Medelhög, sen. <i>Slutsåld.</i>		
		Eclaireur. Purpuröd med ljusare mitt. Hög, tidig.		
		Elisabeth Campbell. Storblommig, laxrosa med ljusare mitt. <i>Slutsåld.</i>		
		Europa. Vit med rosa öga. Hög, sen.		
		Eva Foerster. Laxrosa med vit mitt.		
		Evelyn. Laxrosa, medelhög.		
		Frau Anton Buchner. Vit, storblommig. Medelhög, sen.		
		Gustav Lind. Laxrød. Tidig.		
		Hauptmann Köhl. Karminröd. Tidig. <i>Slutsåld.</i>		
		Hindenburg. Purpurkarmin med klarrött öga. Medelhög, sen.		
		Iris. Purpurblå. Hög, sen.		
		Jules Sandeau. Klart rosenröd, mycket stor- och rikblommig. Låg, tidig.		
		Leo Schlageter. Lysande blodröd. Hög. <i>Slutsåld.</i>		
		Lord Lambourne. Laxrosa med ljusare mitt. Medeltidig.		
		Mia Ruys. Storblommig, vit. Låg.		
		Rijnstrooom. Vackert rosenröd, storblommig. Hög, sen.		
		Spitfire. Orangescharlakan med mörkare mitt.		
60	6—9	Phlox maculata Alpha. Lysande rosaviolettera blommor .....	7.—	0.80
60	7—9	» suffruticosa Ringleader. Ljus rosa .....	7.—	0.80
60	7—9	» » Snowdon. Bländande vit. Mycket rikblommig .....	7.—	0.80
		Övriga Phlox, se Stenpartiväxter!		
50	—	<b>Physalis Franchetii.</b> De orangeröda blomfodren likna japanska lyktor och kunna torkade användas till dekorations ... .....	5.—	0.60
		<b>Physostegia.</b>		
80	7—8	» virginiana. Rosenröda blommor i långa ax .....	6.—	0.70
60	8—9	» » alba. Vita blommor. <i>Slutsåld.</i>		
40	8—9	» » Vivid. Mycket vacker växt med lilarosa blommor .....		0.80
		<b>Platycodon. Praktklocka.</b>		
40	7—8	» grandiflorus. Stora, mörkblå klockor .....	7.—	0.80
		<b>Polemonium. Blågull.</b>		
70	5—6	» cœruleum. Härdig och rikblommig växt med blå blommor .....	5.—	0.60

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		<b>Potentilla. Fingerört.</b>		
50	7—9	» <i>nepalensis Willmottiae</i> . Lysande karminröda blommor .....	6.—	0.70
50	7—9	» » <i>var. Roxana</i> . Orangeröda blommor.....	6.—	0.70
40	7—9	» <i>versicolor plena</i> . Dubbla blommor i gult och rött .....	6.—	0.70
		<b>Primula. Viva.</b>		
		» <i>auricula. Aurikel</i> .		
15	4—5	» » <i>hybrida</i> . Stora blommor i många vackra färger .....	6.—	0.70
50	6—8	» <i>bullesiana. Etageprimula</i> . Hybrider i vackra färger. Blommor samlade i kransar runt stjälkarna .....	7.—	0.80
30	4	» <i>denticulata</i> . Ljust blålila blommor i stora bollar .....	7.—	0.80
30	4	» » <i>alba</i> . Vita blommor. Mycket vacker .....	7.—	0.80
60	7—8	» <i>Florindæ</i> . Starkväxande art med ljusgula, hängande blommor. För fuktiga växtplatser.....	—	0.90
10	4—6	» <i>Wanda</i> . Värdefull hybrid med purpurblå blommor .....	6.—	0.70
		<b>Pulmonaria. Lungört.</b>		
20	4—5	» <i>angustifolia azurea</i> . Rikblommig vårväxt med blåvioletta blommor .....	6.—	0.70
25	4	» <i>rubra</i> . Vackra, ljusröda blommor .....	6.—	0.70
25	4—5	» <i>saccharata Mrs Moon</i> . Rödvioletta blommor, vitfläckiga blad .. Samtliga Pulmonaria trivs även på skuggiga ställen.	6.—	0.70
		<b>Pyrethrum.</b>		
80	6—8	» <i>roseum hybridum</i> . Enkla, prästkrage-blommor i blandade färger .....	6.—	0.70
		» » <i>atrosanguineum</i> . Enkel, röd. Vacker .....	6.—	0.70
		» » <i>Eileen May Robinson</i> . Storblommig, rosa, enkel. <i>Slutsåld</i> .		
		» » <i>James Kelway</i> . Scharlakansröda, enkla blommor. Rikblommig. Bra snittblomma .....	6.—	0.70
		<b>Rudbeckia.</b>		
60	7—10	» <i>flava</i> . Gula blomkorgar med brun mitt .....	6.—	0.70
200	7—9	» <i>laciniata fl.pl</i> . Stälig höstblomma. Dubbel, gul .....	6.—	0.70
200	8—9	» <i>nitida Autumn Glory</i> . Stora, ljusgula blommor. Mycket dekorativ och vacker .....	8.—	0.90
		» <i>purpurea</i> . Värdefull växt med röda blomkorgar. Dessa kunna, sedan blombladen tagits bort, torkas och användas till dekoration ..	7.—	0.80
60	8—9	» <i>speciosa</i> . (R. Newmannii.) Orange gula blommor med mörk mitt .....	7.—	0.80
		<b>Sanguisorba.</b>		
90	7	» <i>sitkaensis</i> . Brunröda blommor i runda ax .....	6.—	0.70
		<b>Saxifraga</b> , se Stenpartiväxter!		
		<b>Scabiosa. Vädd.</b>		
60	6—9	» <i>caucasica</i> . Vackra, ljusblå blomkorgar. Värdefull för snitt. <i>Slutsåld</i> .		
60	6—9	» » <i>alba</i> . Vita blommor. <i>Slutsåld</i> .		
		<b>Sedum.</b>		
35	8—9	» <i>spectabile</i> . Stora, blågröna blad. Röda blommor i stora flockar.. Övriga Sedum-arter, se Stenpartiväxter!	5.—	0.60
		<b>Senecio.</b>		
150	7—8	» <i>Doria</i> . Otaliga, små, gula blommor i tät kvastar. Trivs även i skugga ..	6.—	0.70
150	7—8	» <i>Hessei</i> . En stälig växt med orangegula blommor .....	—	1.50
120	7—8	» <i>stenocephalus</i> . Gula blommor i tät, mycket långa ax .....	—	1.—
		<b>Sidalcea.</b>		
100	8	» <i>malvaeflora Monarch</i> . Karminrosa, stora blommor .....	7.—	0.80
700	8	» » <i>Mr Lindbergh</i> . Rubinröd. Mycket värdefull .....	7.—	0.80

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
		<b>Solidago. Gullris.</b>		
150	9	» <b>Ballardii.</b> Upprättväxande. Stora blommor i kvastar .....	5.—	0.60
130	8—9	» <b>canadense.</b> Guldgula blommor .....	5.—	0.60
180	9—10	» <b>hybrida Golden Wings.</b> Stora gula, hängande blomställningar	5.—	0.60
80	7—8	» » <b>Goldelfe.</b> Mörkgula blommor. <i>Slutsåld.</i>		
160	8	» » <b>Goldstrahl.</b> Guldgul .....	5.—	0.60
100	8	» » <b>Sonnenschein.</b> Stora, gula, yviga blomsamlingar .....	5.—	0.60
150	8—9	» <b>rugosa.</b> (S. aspera.) Välkänd sort med gula blommor.....	5.—	0.60
90	7—8	» » <b>Frühgold.</b> Gula blommor .....	5.—	0.60
70	7—8	» <b>virgaurea præcox.</b> Gula blommor i tät kompakta kvastar .....	5.—	0.60
		<b>Stachys.</b>		
30	6—7	» <b>olympicus.</b> Lammöron. Vitulliga blad. Kant- och rabattväxt...	5.—	0.60
		<b>Statice.</b>		
30	8	» <b>altaicus.</b> Ljuslila blommor i stora kvastar. <i>Slutsåld.</i>		
50	8	» <b>latifolius.</b> Rikt förgrenade kvastar med blåviolettera blommor .....	6.—	0.70
		Blomställningarna kunna torkas och användas till dekorations.		
100	—	<b>Struthiopteris germanica.</b> Strutbräken. Hårdig och ståtlig, lätt- odlad ormbunke .....	12.—	1.50
		<b>Teucrium.</b>		
30	7—9	» <b>chamaedrys.</b> Kryddluktande, mörkgröna blad. Rödviolettera blom- mor. Lämpliga till infattningar .....	Per 100 st kr 40.—	5.— 0.60
		<b>Thalictrum. Ruta.</b>		
70	6—7	» <b>aquilegifolium.</b> Aklejruta. Vildväxande, sällsynt växt med lila- rosa blommor och gulvita ståndare .....	6.—	0.70
120	7—8	» <b>dipterocarpum.</b> Elegant, rikt förgrenad rabatt- och snittväxt. Blommor lysande lilarosa med bjärt citrongula ståndarknoppar. Värdefull och vacker .....	7.—	0.80
		<b>Trollius. Smörboll.</b>		
40	5	» <b>europæus superbus.</b> Vackert gula, halvdubbla bollar .....	—	0.90
40	5	» <b>hybridus Earliest of All.</b> Ljusgul. Mycket tidig .....	—	0.90
40	5	» » <b>Empire Day.</b> Stora, klotrunda, orangefärgade blommor. Tidig ..	—	1.—
40	5	» » <b>Excelsior.</b> Orangefärgade, vackra blommor .....	—	1.—
50	5	» » <b>Goldquelle.</b> Orangefärgade, mycket stora blommor .....	—	1.—
40	5	» » <b>Orange Princess.</b> Mörk orange .....	—	1.—
		<b>Verbascum. Kungsljus.</b>		
100	6—8	» <b>hybridum densiflorum.</b> Gula blommor med ståndare av mörk- violettfärg. <i>Slutsåld.</i>		
180	6—8	» » <b>olympicum.</b> Stora rosetter av vitludna, långa blad. Ljusgula blommor i greniga ax. <i>Slutsåld.</i>		
		<b>Veronica. Ärenpris.</b>		
25	5—6	» <b>gentianoides.</b> Porslinsblå blommor .....	5.—	0.60
100	7—8	» <b>longifolia.</b> Ljusblå blommor i mycket långa ax. ....	5.—	0.60
30	6—8	» <b>spicata.</b> Vackra, mörkblå blommor .....	5.—	0.60
		Övriga Veronica-arter, se Stenpartiväxter!		
		<b>Vinca. Vintergröna.</b>		
15	5—6	» <b>minor.</b> Krypande. Långa rankor med glänsande vintergröna blad och ljusblå blommor .....	5.—	0.60
		<b>Viola. Viol.</b>		
		» <b>cornuta. Hornviol.</b>		
20	6—10	» » <b>Alpha.</b> Stora, purpurröda blommor. <i>Slutsåld.</i>		
20	6—10	» » <b>Bridal Horn.</b> Ljusblå. ....	5.—	0.60
20	6—10	» » <b>Famös. Nyhet!</b> Mörk, rödviolett och storblommig.....	8.—	0.90

Höjd cm	Blomn. tid		10 st kr	St-pris kr
20	6—10	<b>Viola cornuta Gustav Wermig.</b> Violblå. Rikblommig. <i>Slutsåld.</i>		
25	6—10	» » <b>John Wallmark.</b> Ljust violetta, stora blommor .....	5.—	0.60
20	6—10	» » <b>lilacina.</b> Violett med mörkare strimmor .....	5.—	0.60
15	6—9	» » <b>Unique.</b> Storblommig gul. <i>Slutsåld.</i>		
20	6—10	» » <b>W. H. Woodgate.</b> Mörkblå, storblommig. .....	5.—	0.60
15	5—10	» <b>gracilis Lord Nelson.</b> Mörkt rödvioletta blommor. <i>Slutsåld.</i>		
		» <b>odorata.</b> Luktväxt.		
10	4—5	» » <b>Hamburg.</b> Angenämt doftande, violettblå blommor. <i>Slutsåld.</i>		
25	6—7	<b>Viscaria vulgaris splendens plena.</b> Dubbla, rosenröda blommor	6.—	0.70
		<b>Sortiment av perenna växter:</b>		
		100 st i 20 sorter, vårt val .....	kr 40.—	
		50 » i 10 » » » .....	23.—	
		25 » i 5 » » » .....	12.—	
		10 » olika » » » .....	5.—	
		Se i övrigt Stenpartiväxter!		

## Stenpartiväxter

Här nedan upptagna växter odlas i krukor och försändas med krukklump, varigenom expeditionstiden kan förlängas både vår och höst. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomn. tid		10 st kr	St-pris kr
20	7—8	<b>Achillea tomentosa.</b> Mattbildande. Gula flata blomställningar .....	6.—	0.70
20	7—8	» <b>pectinata.</b> Som föregående men med ljust gula blommor .....	6.—	0.70
20	5—6	<b>Adonis vernalis.</b> Vår-adonis. Stora, glänsande, gula blommor .....		1.75
8	5	<b>Aethionema chlorœfolia.</b> Små, rosa blommor, blågröna blad .....	6.—	0.70
15	6	<b>Ajuga genevensis.</b> Snabbväxande. Blå blommor .....	5.—	0.60
15	6	» <b>reptans.</b> Lik föregående, trivs bäst i halvskugga .....	5.—	0.60
15	6	» » <b>atropurpurea.</b> Form med rödbrunt bladverk .....	5.—	0.60
20	6—7	<b>Allium Moly.</b> Gula blommor på kraftiga stjälkar. 3 st lökar .....	8.—	0.80
15	8—9	» <b>Purdomii.</b> Små, graciösa stänglar med blå blommor .....	6.—	0.70
40	6—7	<b>Alyssum argenteum.</b> Gula blommor och grågröna blad .....	5.—	0.60
25	5—6	» <b>saxatile.</b> Översållade med guldgula blommor. Praktfull .....	5.—	0.60
10	6	<b>Androsace primuloides.</b> Små, rosa blommor, övervintrande bladrosetter .....	5.—	0.60
10	6—7	» <b>sarmentosa.</b> Kraftigare bladrosetter än föregående .....	5.—	0.60
15	4	<b>Anemone blanda atrocoerulea.</b> Mörkblå blommor. Praktfull. Vinterskydd .....		1.50
12	5	» <b>nemorosa fl. pl.</b> Vitsippa med hållbara, dubbla blommor .....		0.80
10	5—6	» <b>ranunculoides.</b> Gul sippa. Gula blommor. Växtsätt som vit-sippan .....		0.60
40	6—7	» <b>rivularis.</b> Vita blommor. Trivs i fuktig jord och halvskugga .....		0.80
18	5—6	<b>Antennaria dioica rosea.</b> Kattfot. Bildar tät, grågröna mator. Rosa blommor .....	4.—	0.50
10	5—6	» <b>tomentosa.</b> Gulvita blommor. I övrigt som föregående .....	4.—	0.50
15	4—5	<b>Arabis albida.</b> Välkänd, lättodlad växt med blandande vita blommor	5.—	0.60

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
20	4—5	<b><i>Arabis albida</i></b> fl.pl. Dubbla, hållbara, vita blommor .....	6.—	0.70
12	4—5	» » <b><i>Rosabella</i></b> . Vacker, mörkrosa och rikblommig form .....	6.—	0.70
12	4—5	» » <b><i>rosea</i></b> . Ljusrosa blommor .....	5.—	0.60
8	4—5	» <b><i>carduchorum</i></b> . Vackert mattbildande, men ej rikblommande. Vita blommor .....	5.—	0.60
12	4—5	» <b><i>Sturii</i></b> . Mycket rikblommig och länge blommande, vita blommor .....	5.—	0.60
30	6—7	<b><i>Arenaria graminiflora</i></b> . Gräsliknande blad och små, sirliga, vita blommor .....	—	0.60
20	6—7	<b><i>Armeria maritima alba</i></b> . Trift. Vita blombollar från gröna, vinterbestående tuvor .....	5.—	0.60
10	6—7	» <b><i>maritima nana rosea</i></b> . Saftigt gröna tuvor, översållade med rosa blommor .....	5.—	0.60
40	7—9	<b><i>Artemisia Stelleriana</i></b> . Silversvita blad. Blommor gula, obetydliga ..	—	0.70
10	5—6	<b><i>Asarum europaeum</i></b> . Hasselört. Mörkgröna, glänsande blad. Blommor bruna, gömda under bladen. Lämplig som undervegetation på skuggiga platser .....	5.—	0.60
20	6—7	<b><i>Asperula odorata</i></b> . Myskmadra. Utmärkt skuggväxt. Små, vita blommor .....	5.—	0.60
20	6—7	<b><i>Aster alpinus</i></b> . Alpaster. Blåvioletta blmr. Rikblommig o. härdig ..	6.—	0.70
20	6—7	» <b><i>alpinus albus</i></b> . Vitblommande form av föregående .....	6.—	0.70
30	6—7	» <b><i>yunnanensis</i></b> Napsbury. Nyhet med mörkblå blommor. Även värdefull snittblomma .....	7.—	0.80
5	5—6	<b><i>Aubrieta columnæ</i></b> . Tidig och mycket härdig. Blåvioletta blommor .....	6.—	0.70
5	5—6	» <b><i>deltoidea</i></b> . Ljuslila blommor. Låg och vackert mattbildande .....	6.—	0.70
10	5—6	» <b><i>hybr. Blue Emperor</i></b> . Storblommiga och kraftigt växande .....	7.—	0.80
10	5—6	» » <b><i>Lavender</i></b> . Ljusblå, storblommig. Den bästa i denna färg .....	6.—	0.70
10	5—6	» » <b><i>Purple King</i></b> . Mörkviolett. Mycket effektfull .....	—	0.80
10	5—6	» » <b><i>Vindictive</i></b> . Storblommig, röd. Praktfull .....	6.—	0.70
5	7—8	<b><i>Azorella trifurcata</i></b> . Glänsande, mörkgröna mattor. Blommor obetydliga .....	5.—	0.60
40	5—6	<b><i>Bergenia cordifolia</i></b> . Stora rosafärgade blomklasar .....	8.—	0.90
40	5—6	» <b><i>Delavayi</i></b> . Röda blommor. Praktfull .....	8.—	0.90
10	6—7	<b><i>Calceolaria polyyrrhiza</i></b> . Mattbildande art med gula toffelblommor .....	—	0.70
10	6—7	<b><i>Campanula caespitosa</i></b> . Ljusblå klockor. Härdig och lättodlad .....	6.—	0.70
10	6—7	» <b><i>caespitosa alba</i></b> . Vitblommande form av föregående .....	—	0.70
20	7—8	» <b><i>carpathica</i></b> . Stora blå klockor .....	6.—	0.70
20	7—8	» » <b><i>alba</i></b> . Vit .....	6.—	0.70
20	7—8	» <b><i>collina</i></b> . Mörkviolette blommor, på stadiga stjälkar .....	—	0.70
12	6—7	» <b><i>garganica</i></b> . Stjärnformade, ljusblå blommor. Synnerligen rikblommig .....	6.—	0.70
15	6—7	» <b><i>Portenschlagiana</i></b> . Bildar gröna mattor översållade med violetta blommor .....	6.—	0.70
30	6—9	» <b><i>Poscharskyana</i></b> . Vackra, blå blommor i flera perioder under sommaren .....	6.—	0.70
80	7—8	<b><i>Caragana pygmæa</i></b> . Buske med sirligt hängande grenar och gula blommor .....	—	1.50
10	7—8	<b><i>Carlina acanthifolia</i></b> . Tistel med stora, platt intill marken liggande blommor .....	7.—	0.80
100	9—10	<b><i>Caryopteris clandonensis</i></b> . Buske, i sept. översållad med mörkblå blommor i topparna på årsskotten. Bör helst planteras i skyddat läge eller mot södervägg, i annat fall inträffar blomningen så sent, att blommorna skadas av frost .....	—	2.50

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
20	6—7	<b>Cerastium Biebersteinii.</b> Silvervitt bladverk och vita blommor. Mycket snabbväxande och lämplig för torra, soliga lägen.....	4.—	0.50
15	6—7	» <b>columnæ.</b> Lägre och vitare än föregående .....	4.—	0.50
20	5—9	<b>Corydalis lutea.</b> Vackert, sirligt bladverk och gula blommor under hela sommaren. Skuggväxt .....	5.—	0.60
40	4—5	» <b>nobilis.</b> En av de tidigaste vårväxterna, med gula blommor och vackra blad, som dock vissna bort i juli. Skuggväxt .....	6.—	0.70
20	6	<b>Cotoneaster Dammeri v. radicans.</b> Krypande buske, som bildar mattror av städsegröna blad. Rosa blommor och sparsamt med röda bär .....	6.—	0.70
3	7—8	<b>Cotula squalida.</b> Bra trampväxt, lämplig till plantering i fogar mellan stenplattor .....	4.—	0.50
25	7—8	<b>Crusianella stylosa.</b> Bra skuggväxt med rosa blommor .....	6.—	0.70
20	5—6	<b>Cytisus decumbens.</b> Tätt intill marken krypande, gul ginst.....	7.—	0.80
100	5—6	» <b>præcox.</b> Vacker ginst för torra, skyddade lägen. Ljusgula blommor .....	—	0.80
50	5—6	» <b>purpureus v. incarnatus.</b> Låg buske med rödvioletta blommor .....	—	0.80
80	7—8	» <b>supinus.</b> Upprätväxande buske med runda blomsamlingar med gula, i brunt övergående blommor .....	—	0.80
80	5—6	» <b>versicolor.</b> Utbredd, elegant buske. Crèmegula, i rosa skiftande blommor .....	7.—	0.80
20	6—7	<b>Dianthus Allwoodii alpinus.</b> Enkla, rosafärgade blommor .....	5.—	0.60
25	6—7	» » <b>Susan.</b> Nyhet! Storblommig, mörkrosa. Starkväxande .....	6.—	0.70
10	6—7	» <b>cæsius Icombe var.</b> Mörkrosa blommor från tätta, grågröna kuddar .....	5.—	0.60
15	7—8	» <b>deltoides v. erecta.</b> Upprätväxande och förbättrad form av vår vildväxande backnejlika. Röda blommor .....	5.—	0.60
12	6—7	» <b>hybr. Roysii.</b> Rosa, enkla blommor, låg och rikblommig nyhet ..	6.—	0.70
30	7	» <b>plumarius Comtesse Knuth.</b> Storblommig, dubbel, orangegul .....	6.—	0.70
15	6—7	» » <b>Duchess of Fife.</b> Starkvuxen och vackert mattbildande. Rosa blommor .....	5.—	0.60
15	6—7	» » <b>Ipswich var.</b> Nyhet med dubbbla, rosa blommor .....	6.—	0.70
20	6—7	» » <b>Liberty.</b> Stora, dubbbla, rosa blommor .....	5.—	0.60
30	5—9	<b>Dicentra formosa.</b> Mörkrosa, hängande blommor under hela sommaren .....	6.—	0.70
8	4	<b>Draba Haynaldii.</b> Små, gula blommor tidigt om våren .....	5.—	0.60
8	5—6	» <b>olympica.</b> Täta, gröna tuvor med gula blommor .....	—	0.60
10	5—6	» <b>repens.</b> Bildar gröna mattror översållade med små, graciösa, gula blommor .....	5.—	0.60
8	5	» <b>Sündermanni.</b> Täta, gröna tuvor med vita blommor .....	5.—	0.60
20	7—8	<b>Dracocephalum rupestre.</b> Tuvbildande med blå blommor .....	—	0.70
30	7—8	» <b>Ruyschiana.</b> Mörkblå blommor i täta ax .....	6.—	0.70
10	5—6	<b>Dryas Sündermanni.</b> Mera starkväxande än föregående. Gulvita blommor .....	6.—	0.70
20	5—6	<b>Epimedium macranthum.</b> Vackra, rödbruna blad och rosa blmr .....	5.—	0.60
20	5—6	» <b>niveum.</b> Liknar föregående. Vita blommor .....	5.—	0.60
10	2—4	<b>Eranthis hiemalis.</b> Vintergäck. Den tidigaste av alla vårblommor. Stora, gulä blommor. Bladen vissna bort redan i juni .....	4.—	0.50
15	6—7	<b>Erigeron simplex.</b> Bildar vackra, gröna mattror. Blommor violetta..	5.—	0.60
10	6—9	» <b>uniflorus.</b> Ljuslila blommor. Lång blomningstid .....	5.—	0.60
30	6—7	<b>Eriophyllum cæspitosum.</b> Mycket rikblommig och starkväxande. Gula blommor .....	5.—	0.60
10	4—5	<b>Erythronium dens canis.</b> Lökväxt med marmoreraade blad och rosa blommor .....	—	0.60

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
120	6—7	<i>Euphorbia palustris</i> . Kärrtörel. Mycket stålig solitärväxt med gula blommor .....	—	0.80
50	6—7	» <i>polychroma</i> . Gultörel. Lysande guldgula blomställningar .....	—	0.80
15	—	<i>Evonymus radicans</i> fol. var. Krypande, städsegrön buske med vitkantade blad.....	—	0.60
15	—	<i>Festuca crinum ursi</i> . Björngräs. Vackra, mörkgröna tuvor .....	4.—	0.50
25	5—6	<i>Genista pilosa</i> . Hårginst. I Halland vildväxande, rikblommig, gul ginist .....	6.—	0.70
20	5—6	» <i>sagittalis</i> . Gula blommor i topparna på platta grenar.....	6.—	0.70
30	7—8	» <i>tinctoria</i> v. <i>alpestris plena</i> . Gula, dubbla blommor. Värdefull för sin sena blomning .....	6.—	0.70
10	5—6	<i>Gentiana acaulis</i> . Stora mörkblå blommor .....	—	0.70
60	9	» <i>asclepiadea</i> . Upprätt växtsätt. Stora, blå blommor i bladvecken. Trivs i fuktigt och halvskuggigt läge .....	6.—	0.70
15	8—9	» <i>Freyniana</i> . Tuvbildande med nedliggande grenar. Mörkblå blommor.....	6.—	0.70
15	7—8	» <i>gracilipes</i> . Kinesisk art med vackra blå blommor .....	7.—	0.80
10	5—6	» <i>Kochiana</i> . Mycket storblommig, mörkblå blommor. Sällsynt.....	—	2.—
5	5—6	» <i>verna aestiva</i> . Liten juvel bland Gentianorna. Mörkblå blommor .....	—	1.—
15	6—7	<i>Geranium subcaulescens splendens</i> . Lysande karminrosa blommor.....	—	1.—
40	6—7	<i>Geum chiloense</i> Mrs J. Bradshaw. Röda blommor. Bör täckas..	5.—	0.60
30	5—6	» <i>sibiricum</i> . Stora, orangeröda blommor. Härdig .....	5.—	0.60
5	6—7	<i>Gypsophila fraternis</i> . Lågväxande med skära blommor .....	5.—	0.60
15	7—8	» <i>repens</i> . Krypande växt med små, vita blommor.....	5.—	0.60
14	4—5	<i>Hacquetia Epipactis</i> . Gulgröna blommor, tidigt om våren. Halvskugga .....	—	0.80
15	6—9	<i>Helianthemum amabile</i> fl.pl. Röda, dubbla blommor .....	5.—	0.60
15	6—9	» <i>amabile citrina</i> fl.pl. Gula, dubbla blommor .....	5.—	0.60
15	6—9	» <i>chamæcistus carneum</i> . Mörkrosa med gult öga .....	5.—	0.60
20	6—9	» <i>hybr.</i> Rosakönigin. Starkväxande och rikblommig. Rosa blommor .....	5.—	0.60
15	6—8	<i>Heliosperma alpestre</i> . Rikblommig växt med små, rent vita blommor .....	5.—	0.60
10	4	<i>Hepatica angulosa</i> . Ungersk blåsippa. Stora, ljusblå blommor..	7.—	0.80
30	6—7	<i>Heuchera sanguinea maxima</i> . Sirliga stänglar med röda blommor .....	7.—	0.80
30	7—8	<i>Hieracium aurantiacum rubrum</i> . Röda blommor. Lättodlad .....	4.—	0.50
10	5—6	<i>Houstonia cœrulea</i> . Mattbildande med små, ljusblå blommor. Halvskugga .....	5.—	0.60
10	5—6	<i>Hutchinsia alpina</i> . Mörkgröna tuvor med vita blommor.....	5.—	0.60
15	7—8	<i>Hypericum grandiflorum</i> . Stora, gula blommor. Graciöst växtsätt .....	5.—	0.60
20	5—6	<i>Iberis saxatilis Climax</i> . Snövita blommor i stor rikedom .....	5.—	0.60
15	5—6	» <i>semperfiriens Little Gem</i> . Låg, tät och rikblommig .....	5.—	0.60
20	5—6	» » <i>Snowflake</i> . Blandande vita blommor .....	5.—	0.60
25	8—9	<i>Inula ensifolia</i> . Gula blommor. Värdefull för sin sena blomning .....	5.—	0.60
20	—	<i>Juniperus prostrata</i> . Tätt intill marken krypande en .....	7.—	0.80
25	5—6	<i>Lamium galeobdolon</i> . Gulplister. Gula blommor. Blad vitbrokiga .....	4.—	0.50
15	6—7	<i>Leontopodium alpinum</i> . Edelweiss. Vitulliga blomställningar..	6.—	0.70
8	6—9	<i>Linaria Cymbalaria</i> . Blåvioletta blommor. Krypande. Lämplig för murar .....	4.—	0.50
5	6—9	» <i>pallida</i> . Mattbildande. Hela sommaren översållad med blålila blommor .....	5.—	0.60
30	7—8	<i>Linum flavum</i> . Sirlig växt med gula linblommor .....	5.—	0.60

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
20	7—8	<b>Lychnis Arkwrightii hybrida.</b> Blommor i röda nyanser.....	5.—	0.60
5	6—8	<b>Lysimachia nummularia.</b> Krypande och snabbväxande, gula blommor.....	4.—	0.50
50	7—8	<b>Meconopsis betonicæfolia.</b> Stora, blå, vallmoliknande blommor ..	8.—	1.—
15	6—7	<b>Mertensia echioides.</b> Klasar med små, blå blommor .....	5.—	0.60
15	5—7	<b>Myosotis rupicola.</b> Äkta alpför-gät-mig-ej. Låg och praktfull....	5.—	0.60
40	7—8	<b>Ononis spinosa.</b> Uprättväxande buske med rosa blommor.....	6.—	0.70
40	5—6	<b>Orobus vernus.</b> Vårärt. Rödlila blommor. Starkväxande och härdig	5.—	0.60
15	4—5	<b>Pachysandra terminalis.</b> Vintergröna blad. Utmärkt på skuggiga platser.....	7.—	0.80
20	7—8	<b>Patrinia palmata.</b> Guldgula blommor. Värdefull för sin sena blomning .....	5.—	0.60
15	7—8	<b>Pentstemon confertus.</b> Mattbildande. Gulvita blommor .....	5.—	0.60
10	5—6	<b>Phlox subulata Daisy Hill.</b> Ljusrosa blommor. Låg och tätvuxen	5.—	0.60
15	5—6	» » G. F. Wilson. Ljusblå blommor. Vackert mattbildande.....	5.—	0.60
10	5—6	» subulata Maischnee. Rent vita blommor .....	5.—	0.60
15	5—6	» » rosea. Vackert mattbildande. Rikblommig, rosa .....	5.—	0.60
10	5—6	» » Seline. Vit, småblommig .....	5.—	0.60
40	7—8	<b>Platycodon grandiflorus.</b> Stora blå klockor. Mycket värdefull icke minst genom sin sena blomning .....	7.—	0.80
40	5	<b>Podophyllum Emodi.</b> Vackert marmoreraade blad, rosa blommor och stora, röda frukter .....	6.—	0.70
30	6—7	<b>Polemonium reptans.</b> Ljusblå blommor. Graciös och härdig .....	—	0.70
25	7—10	<b>Polygonum affine.</b> Mattbildande. Rosa blommor i ax .....	5.—	0.60
30	9	» compactum roseum. Nyhet! Utbrett växtsätt, rosa blommor i tät klasar och röda frukter.....	—	1.—
10	6—7	<b>Potentilla ambigua.</b> Mattbildande. Stora, gula blommor .....	5.—	0.60
50	8—10	» arbuscula. Låg buske med gula blommor. Vid mild väderlek blommar den ända in i december .....	7.—	0.80
10	6—7	» aurea. Låg och mycket rikblommig. Gula blommor med orange-gult öga .....	5.—	0.60
20	6—8	» megalantha. Silverskimrande, mjuka blad och mycket stora, gula blommor .....	5.—	0.60
10	6—8	» ternata aurantiaca. Nyhet med orangegula blommor. Värdefull .....	6.—	0.70
15	4—6	<b>Primula Auricula.</b> Välkänd. Varierande färger .....	6.—	0.70
40	7—8	» bullesiana. Hybrid med blommor i rosa, lila och gult .....	7.—	0.80
15	5—6	» cortusoides. Ljuslila blommor. Fin och rikblommig .....	6.—	0.70
30	4—5	» denticulata. Blålila blommor i bollformade samlingar. Värdefull..	7.—	0.80
30	4—5	» » alba. Som föregående, men med vita blommor .....	7.—	0.80
10	4—5	» hybr. John Mo. Ljusgula blommor. Mycket tidig, rikblommig och härdig.....	6.—	0.70
8	4—5	» Juliæ. Rödvioletta blommor i tät mattor .....	6.—	0.70
15	5—6	» veris elatior Monarch. Praktfulla, storblommiga typer i olika färger .....	6.—	0.70
10	4—5	» Wanda. Lila blommor .....	6.—	0.70
15	7—8	<b>Prunella Webbiana rosea.</b> Rosa blommor i tät blomsamlingar..	5.—	0.60
30	4—5	<b>Pulmonaria angustifolia azurea.</b> Blå blommor. Mycket tidig .....	6.—	0.70
15	4—5	<b>Pulsatilla vulgaris. Backsippa.</b> Violetta, stora blommor .....	5.—	0.60
15	4—5	» » v. Mallanderi. Mörklila blommor .....	5.—	0.60
30	6	<b>Ranunculus amplexicaulis.</b> Vita blommor och blågröna blad .....	—	0.80
15	7—9	<b>Rosa Rouletti v. Peon.</b> Miniatyr-ros med röda blommor .....	—	2.—

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
3	6—8	<b>Sagina subulata.</b> Bildar täta, mossliknande mattor. Lämplig att plantera i fogar mellan stenplattor .....	3.—	0.50
20	4—5	<b>Salix Boydii.</b> Litet, långsamt växande buske med gråvita blad	—	0.80
10	4—5	» <i>herbacea.</i> Dvärgvide .....	—	0.80
25	6—7	<b>Saponaria ocymoides.</b> Krypande växtsätt. Översållad med rosa blommor .....	5.—	0.60
15	7—8	<b>Satureja alpina.</b> Lila blommor. Växer även på mycket torra platser .....	5.—	0.60
20	9—10	» <i>pygmæa.</i> Blålila blommor. Sentblommande. Omtyckt av bin .....	5.—	0.60
20	6—7	<b>Saxifraga aizoon.</b> Bildar täta tuvor. Graciösa stänglar med vita blmr	5.—	0.60
15	6—7	» » <i>v. lutea.</i> Svavelgula blommor. Vackra, regelbundna rosetter .....	5.—	0.60
20	6—7	» » <i>v. Portæ.</i> Vita blommor och blågröna bladrosetter .....	5.—	0.60
15	6—7	» <i>amplexicaule.</i> Ljusrosa blommor på eleganta stänglar .....	5.—	0.60
50	6—7	» <i>cotyledon.</i> Fjällbrud. Praktfulla stänglar översållade med vita blommor .....	—	0.60
50	6—7	» » <i>caterhamensis.</i> Som föregående, men med röda prickar i blommorna .....	5.—	0.60
15	5—6	» <i>decipiens bathoniensis.</i> Vackert mattbildande. Rosenröda blmr	5.—	0.60
15	5—6	» » <i>rosea.</i> Ljusrosa blommor, mycket snabbvuxen och rikblommig ..	5.—	0.60
20	5—6	» » <b>Schöne von Ronsdorf.</b> Lysande mörkrosa blommor .....	5.—	0.60
30	6—7	» <b>Hostii altissima.</b> Silverglänsande, hårdla bladrosetter. Vita blmr	5.—	0.60
10	6	» <i>hypnoides gemmifera.</i> Bildar fina, gröna mattor, på hösten övergående i rött. Blommor fätliga, vita .....	5.—	0.60
5	5—6	» <i>moschata.</i> Bildar täta, gröna mattor. Blommor gulvita .....	5.—	0.60
5	5—6	» » <b>Rhei superba.</b> Som föregående, men med små rosa blommor	5.—	0.60
7	5—6	» <i>pedemontana.</i> Mycket snabbvuxen och rikblommig. Stora vita blommor .....	5.—	0.60
10	5—6	» <i>pseudo-fosteriana.</i> Vackra, smaragdgröna bladrosetter. Vita blommor .....	5.—	0.60
10	5—6	» <i>pulchella compacta.</i> Bildar täta, fasta tuvor. Småblommig, vit ..	5.—	0.60
30	5—6	» <i>rotundifolia.</i> Sirliga blomsterstänglar med vita, rödprickiga blmr	5.—	0.60
25	6—7	» <i>umbrosa Colvillei.</i> Ljusrosa blommor. Trivs utmärkt i skugga..	5.—	0.60
5	6—7	<b>Sedum acre major.</b> Gula blommor. Starkväxande form av acre ..	5.—	0.60
8	7—8	» <i>album balticum.</i> Låg, grönbladig form. Lämplig till gravplatser..	5.—	0.60
10	7—8	» » <i>murale.</i> Rödbruna blad. Blommor vita med rosa ton .....	5.—	0.60
15	7	» <i>anacampseros.</i> Stjälkar nedliggande. Blommor purpurbruna ..	5.—	0.60
10	6—7	» <i>divergens.</i> Mattbildande med vinterbestående, rödaktiga blad. Gula blommor .....	5.—	0.60
12	7—8	» <i>Ellacombianum.</i> Gula blommor och grönt bladverk. Rikblommig	5.—	0.60
12	7—9	» <i>Ewersii.</i> Rosalila blommor och blågröna blad. Värdefull för sin sena blomning .....	5.—	0.60
8	7—9	» » <i>homophyllum.</i> Rödlila blommor och lägre än föregående ..	5.—	0.60
15	7—9	» » <i>turkestanicum.</i> Starkväxande form .....	5.—	0.60
10	7—8	» <i>floriferum.</i> Gula blommor och mörkgrönt bladverk. Mycket rikblommig .....	—	0.60
15	7—8	» <i>kamtschaticum.</i> Orangegula blommor. Starkväxande och mattbildande .....	5.—	0.60
15	7—8	» » <i>variegatum.</i> Form med vitbrokiga blad .....	5.—	0.60
5	6—7	» <i>lydium.</i> Vitrosa blommor. Bildar fina mattor, som på torra växtplatser bli röda .....	5.—	0.60
15	7—8	» <i>rupestre elegans.</i> Stora, gula blomsamlingar .....	5.—	0.60
8	7—8	» <i>sexangulare.</i> Gula blommor. Liknar acre, men blommar senare..	5.—	0.60

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
10	6—8	<i>Sedum spathulifolium</i> . Vackert, blågrönt bladverk. Gula blommor	5.—	0.60
12	7—8	» <i>spurium elegans</i> . Mattbildande och röda blommor. Kan planteras på de torraste och magraste platser .....	5.—	06.0
12	7—8	» <i>splendens</i> . Liknar föregående, men har karminröda blommor..	5.—	0.60
12	7—8	» <i>Tartarinowii</i> . Grått bladverk och rosa blommor .....	5.—	0.60
20	7	<i>Sempervivum pseudo-ornatum</i> . Nyhet med vackra, röda rosetter	6.—	0.70
20	6—7	<i>Senecio tyrolensis</i> . Starkt orangefärgade blommor och vackert, grönt bladverk .....	—	0.80
15	8—9	<i>Silene schafta</i> . Rosenröda blommor. Rikblommig och värdefull för sin sena blomning .....	5.—	0.60
25	7—9	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> . Gräsliknande tuvig växt med blå-violetta blommor .....	5.—	0.60
20	6—7	<i>Spiraea pumilionum</i> . Låg, liten buske med vita blommor .....	5.—	0.60
8	7—8	<i>Thymus comosus</i> . Rosa blommor. Blommar senare än andra arter	—	0.60
8	6—7	» <i>herba-barona</i> . Ljuslila blommor. Bladen starkt kummindoftande	5.—	0.60
8	6—7	» <i>hybr. Golden Dwarf</i> . Har gulbrokiga blad .....	5.—	0.60
3	6—8	» <i>serpyllum albus</i> . Bildar de finaste mattor. Vita blommor .....	5.—	0.60
3	6—8	» » <i>Annie Hall</i> . Lysande rosa blommor .....	5.—	0.60
3	6—8	» » <i>carneus</i> . Karminrosa, blommor. Växer liksom de övriga på torra, sandiga jordar.....	5.—	0.60
3	6—8	» » <i>coccineus</i> . Har lysande röda blommor. Mycket effektfull .....	5.—	0.60
3	6—8	» » <i>Ianuginosus Hall's var.</i> Bildar mjuka, gråludna mattor.....	5.—	0.60
20	7—9	<i>Tunica Saxifraga</i> . Gräsliknande växtsätt. Små, rosa blommor hela eftersommaren .....	5.—	0.60
20	5—6	<i>Valeriana arizonica</i> . Ljusrosa blommor. Vackra, ljusgröna blad..	5.—	0.60
15	5—6	» <i>montana</i> . Rosenröda blommor och mörkgröna blad .....	5.—	0.60
10	5—6	» » <i>v. rotundifolia</i> . Vackert mattbildande, småbladig .....	5.—	0.60
10	5—6	<i>Veronica alpina v. speciosa</i> . Mycket rikblommig. Blommor rosa..	5.—	0.60
5	5—6	» <i>armena</i> . Vackert mattbildande. Blommor intensivt blå .....	5.—	0.60
12	6—7	» <i>rupestris</i> . Bildar fina, gröna mattor. Blå blommor. Värdefull .....	5.—	0.60
30	7—8	» <i>spicata</i> . De blå blomspirorna äro mycket effektfulla .....	5.—	0.60
15	7—8	» » <i>nana</i> . En betydligt lägre form av föregående .....	5.—	0.60
20	6—7	<i>Teucrium</i> . Blå blommor. Starkväxande .....	5.—	0.60
3	7—8	» <i>Turilliana</i> . Tätt intill marken krypande. Mörkblå blommor .....	5.—	0.60
5	6—7	<i>Viola cornuta Dainty</i> . Den minsta av cornutahybrider. Lilarosa blmr	—	0.80
30	6—7	<i>Viscaria vulgaris splendens plena</i> . Dubbla, karminrosa blommor	6.—	0.70
50	7—8	<i>Zygadenus elegans</i> . Sällsynt liljeväxt med grönvita blommor .....	7.—	0.80
		<b>Sortiment av Stenpartiväxter.</b>		
		100 st i 20 sorter, vårt val .....	kr 35.—	
		50 » i 10 » » » .....	» 20.—	

## Växter till sommargrupper

Dessa växter kunna ej expedieras förrän början av juni, varför de ej kunna bipackas plantskolealster. Var därför god *rekvirera* nedanstående växter på särskild orderlista.

	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
<i>Ageratum mexicanum Blütenteppich</i> . Blåvioletta blommor. Bra kantväxt .....	40.—	4.50	0.60
» <i>Frühlingswunder</i> . Ljusblå blommor. Låg och tidigt blommande .....	40.—	4.50	0.60

<b>Begonia tuberhybrida.</b> Storblommiga knölbegonior i röda, rosa, gula och vita färger .....	—	12.—	1.30
» <b>tuberhybrida multiflora.</b> Småblommiga knölbegonior, röda och gula färger .....	—	14.—	1.50
» <b>semperflorens.</b> Sommarbegonior i ett flertal sorter. Rosa och röda blommor .....	30.—	3.50	0.50
<b>Calceolaria rugosa Triumph du Nord.</b> Toffelblomma. Gula blommor .....	—	7.—	0.75
<b>Canna hybrida Fiery Cross.</b> Kanna. Praktfulla röda blommor och stora, dekorativa blad .....	—	—	2.50
Stora plantor i 7" krukor .....	Dagspris		
<b>Chrysanthemum frutescens.</b> Margerit. Blommar hela sommaren utan uppehåll .....	—	12.—	1.50
<b>Cobaea scandens.</b> Klockranka. Snabbvuxen och dekorativ slingerväxt med stora, purpurvioletter klockblommor .....	—	—	1.50
<b>Heliotropium peruvianum.</b> Heliotrop. Violetta, fint doftande blommor .....	—	7.—	0.75
<b>Lobelia erinus.</b> Mörkblå eller ljusblå blommor. Utmärkt, låg kantväxt.. .	10.—	—	—
» <b>fulgens.</b> Vacker gruppväxt med röda blommor och mörkt bladverk .. .	—	12.—	1.50
<b>Pentstemon Southgate Gem.</b> Talrika, röda blommor på graciösa stänglar .....	—	12.—	1.50
<b>Pyrethrum partheniifolium aureum.</b> Välkänd, gulbladig kantväxt. ....	8.—	—	—
<b>Santolina Chamæcyprissus argentea.</b> Silvergrå, tätväxande kantväxt ..	40.—	4.50	0.50
<b>Tropaeolum majus fl.pl.</b> Krasse. Gula och röda sorter. För balkonglädor .....	—	4.50	0.50
<b>Verbena hybrida.</b> Vacker rabattväxt med blommor i rött, blått, rosa och vitt .....	—	9.—	1.—
» <b>venosa.</b> Lysande violetta blommor i mängd från juni till oktober .. .	—	9.—	1.—
<b>Viola tricolor maxima.</b> Pensé. Övervintrade, kraftiga plantor i separata färger för leverans i april—maj .....	18.—	2.—	0.25
<b>Petunia hybrida.</b> I blomrikedom oöverträffade växter för balkonglädor och soliga rabatter. Plantor från 3½" krukor .....	40.—	4.50	0.50
» <b>Himmelsröschen.</b> Livligt rosa, låg, mycket rikblommig. ....			
» <b>Schneeball.</b> Vita blommor. Lämplig till samplantering med övriga. ....			
» <b>alba.</b> Hängpetunia med stora, bländande vita blommor. ....			
» <b>rosea.</b> Hängpetunia med rosa blommor. Ytterst rikblommig. ....			
» <b>violacea.</b> Hängpetunia med stora violblå blommor. ....			
<b>Pelargonium.</b> Dessa liksom petuniorna äro utan konkurrens de bästa växter för balkonglädor och urnor. De blomma nämligen i en oavbruten följd från början av juni till sena hösten. Hängpelargonierna ha benägenhet att växa nedåt, zonalpelargonierna äro däremot upprättväxande. Starka krukodlade plantor .....	160.—	17.50	2.—
» <b>peltatum.</b> Hängpelargoniör. ....			
<b>Hamburger Balkong.</b> Laxrosa blommor. Mycket rikblommig. ....			
<b>Imperator.</b> Scharlakansröda blommor och mörkgrönt bladverk. ....			
<b>Pilatus.</b> Halvdubbla, mörkvioletter blommor. ....			
<b>Rigi.</b> Karminvioletta blommor med rött öga. ....			
» <b>zonale.</b> Vanlig Pelargonia. ....			
<b>Albert Pottier.</b> Mörkröda, stora blommor. Starkväxande. ....			
<b>Frieda Engwicht.</b> Karminröda blommor med guldton. ....			
<b>Volkskanzler.</b> Röd, lågväxande. ....			
<b>Vollblut.</b> Mörkt blodröda, stora blommor. Mycket starkväxande. ....			

	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
--	--------------	-------------	---------------

**Dubbelblommade Pelargonior.**

**Leif.** Nyare sort med laxröda blommor.

**Th. Lerchenmüller.** Kraftigt växande. Karminröda blommor.

**Westfahlengruss.** Lysande laxröd. Mycket kraftig och frisk.

**DAHLIOR**

*Obs!* Order på dahliarötter expedieras alltefter som de inkomma. Rötter kunna icke reserveras för bipackning av växtorder för senare leverans.

Dahliarötter ..... — 11.— 1.25

Nr

Höjd  
cm

**AKTUSDAHLIOR**

1. André Csizik, lysande lilarosa .....	140
6. Animato, rosa .....	110
17. Canary, gul .....	110
20. Duindigt, orange .....	140
23. Ella Bruidegom, karminrosa .....	120
31. Frau O. Bracht, ljusgul, stor .....	130
33. Gandria, mörkrosa .....	120
35. Hestia, orangegul .....	110
37. Juvel Princess, laxrosa .....	120
39. Little Diamond, rosa med gult .....	90
41. Little Snow Queen, vit .....	90
43. Mad. A. Breuls, rosa .....	120
53. Miss Belgium, orangeröd .....	110
61. Nagels Bijou, laxrosa .....	110
69. Nivea, vit .....	120
71. Per Gynt, röd .....	120
75. Princess Faizah, ljust laxrosa .....	120
78. Sonora, ljusgul .....	100
79. Rêve d'or, guldgul .....	130
80. Swift, purpurlila .....	130
81. Scarlet Elegans, röd .....	100
82. Tyrus, mörklila .....	110
83. Vlammenspeel, orangeröd .....	110
85. Wepezo, röd .....	120
86. Willy Flaton, rent vit .....	90
87. Topscore, mörklila .....	120
88. Trafic, ljuslila .....	120

**DEKORATIVDAHLIOR**

108. Barbarossa, lysande röd .....	110
109. Beethoven, rosa .....	120
111. Brentwood Bedder, lysande orangeröd .....	40
112. Daga, gulvit .....	100
115. Diamant, brons-orange med lila .....	90
120. Gerrie Hoek, rosa .....	100
121. Gloth, röd .....	120
124. Golden Leader, bronsgul .....	130
125. Helly Boudewijn, rent vit .....	120
127. Leeuwenhoek, ljuslila .....	120

Nr		Höjd cm
143.	Lotte, röd .....	100
144.	Mickey Rooney, orangeröd .....	110
145.	Regina, scharlakansröd .....	100
147.	Partenkirchen, grön gul .....	130
150.	Sunrays, guldgul med brons. Mycket storblommig .....	100
154.	Südfunk, mörkt violett .....	120
156.	Thor, mörkröd .....	70
157.	Toplight, gul .....	110
158.	Willy den Ouden, orangeröd .....	100

#### ENKLA DAHLIOR

200.	Coltness Gem, röd .....	50
202.	Helvetia, röd och vit .....	100
204.	Mad. Butterfly, gul .....	50
207.	Mignon Orange, orange .....	70
208.	Pink Coltness, rosa .....	50
209.	Symfoni, röd .....	100
210.	Unschuld, vit .....	60
214.	Volkskanzler, brunröd .....	80

#### POMPON- OCH BOLLDALHIOR

304.	Goldhäncchen, gul .....	90
308.	Grevinde Carl Moltke, laxrosa .....	100
314.	Jonkheer van Citters, gul m. rött .....	90
316.	Kochelsee, mörkröd .....	100
317.	Kokarde, orange .....	100
320.	Prinsessan Ingrid, ljusgul med rosa .....	100
330.	Stoltze von Berlin, ljust lilarosa .....	90

#### HALSKRÄSDAHLIOR

342.	Mrs H. C. Brown, orangeröd, gult krås .....	120
------	---	-----

#### ANEMONBLOMMANDE

345.	Deanna Durbin, gul, fylld .....	90
350.	Croix du Sud, röd med gul mitt .....	90

## Köksväxtfrö

Katalogens noteringar äro bindande endast vid tiden för katalogens utgivning.  
Rätt till prisändring, efter myndigheternas godkännande, förbehålls.

Alla fröpriser äro noterade rent netto utan rabatt. Vid kontant likvid inom 30 dagar från fakturadatum lämnas 2 % kassarabatt vid inköp för minst 10 kr.

#### ANIS

Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Radsås på skug- gigt ställe. Gallras till lagom avstånd .....	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
.....	—	2.20	0.40	0.25

#### BASILIK

Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Sås i bänk och utplanteras i juni på friland .....	35.-	4.80	0.80	0.25
---	------	------	------	------

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

## BÖNOR

*Odling:* Sås på varm jord i slutet av maj—början av juni. Radavstånd 30—40 cm, mellan fröna 10—15 cm.

### Låga brytbönor:

Fiskeby.	Tidig sort med köttiga, trådfria baljor. Utmärkt till konservering . . . . .	4.70	0.80	—	0.30
Hundra för en.	Medeltidig. Korta, trinda baljor. Hög avkastning. Utmärkt för konservering . . . . .	4.70	0.80	—	0.30
Hundra för en /41.	Statskontrollerat frö . . . . .	5.70	1.—	—	0.35
Konserva.	Mycket tidig sort med trinda, köttiga baljor. Hög avkastning. Odlingsvärd även i nordliga Sverige . . . . .	4.70	0.80	—	0.30
Konserva /41.	Statskontrollerat frö . . . . .	5.70	1.—	—	0.35

### Låga skärbönor:

Breda svärd.	Medelsen med långa, breda baljor. God avkastning }	4.70	0.80	—	0.30
Kejsar Wilhelm.	Medeltidig. Långa, breda baljor. Hög avkastning }	5.70	1.—	—	0.35
Kejsar Wilhelm /41.	Statskontrollerat frö . . . . .	4.70	0.80	—	0.30
Nordstjärnan.	Tidig sort med rik avkastning . . . . .	5.70	1.—	—	0.35
Risbrinken.	Mycket tidig. Långa, breda baljor. Rik avkastning . . . . .	4.70	0.80	—	0.30

### Låga vaxbönor:

Express.	Mycket tidig. Medellånga, trinda, köttiga baljor. Hög avkastning . . . . .	5.30	0.80	—	0.30
Flageolet.	Medeltidig. Långa, nästan trådfria baljor. . . . .	7.00	1.00	—	0.30

## BRUNA BÖNOR

Stella.	Tidig och rikgivande. . . . .	2.10	0.40	—	0.30
---------	-------------------------------	------	------	---	------

## STÅNGBÖNOR

*Odling:* Sås i slutet av maj—början av juni med c:a 6 bönor runt 2 m höga störar. Avstånd mellan störarna 60 cm.

Juli.	Tidig brytböna med korta, trinda baljor av utmärkt kvalitet. Hög avkastning . . . . .	6.50	0.90	—	0.30
Svärd.	Medelsen skärböna. Breda baljor. Hög avkastning . . . . .	7.00	1.00	—	0.30

## BLOMSTERBÖNOR

Dessa bönor odlas och användas som stångbönor. Baljorna är trots sitt skrovliga utseende av allra förmästa kvalitet, varför de borde mera användas som grönsak, än nu är fallet. Som prydnadsväxt är de allmänt kända.

Rödblommande . . . . .		8.—	1.10	—	0.30
Tvåfärgade, röd — vit . . . . .		8.—	1.10	—	0.30
Blandade färger . . . . .		8.—	1.10	—	0.30

## BONDBÖNOR

*Odling:* Sås mycket tidigt. Avstånd mellan raderna 50 cm, mellan fröna 20 cm.

Hangdown.	Tidig sort med långa baljor . . . . .	2.80	0.40	—	0.25
-----------	---------------------------------------	------	------	---	------

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

## CIKORIA

*Odling:* Sås i djup, kraftig jord på 40 cm radavstånd och gallras senare till 15 cm mellan plantorna.

**Magdeburger.** Långa rötter. God avkastning ..... 25.— 4.— 0.70 0.30

## DILL

*Odling:* Sås tidigt på våren men senare för höstbruk.

**Anethum Graveolens,** välkänd kryddväxt ..... 5.10 0.80 0.20 0.15

## DRAGON

*Odling:* Sås i bänk eller krukor. Planteras på friland i början av juni. Bör täckas på vintern.

**Rysk dragon.** Gammaldags kryddväxt. Flerårig. ..... — 30.— 4.80 0.25

## FÄNKOL

*Odling:* Sås tidigt på friland i kraftig, välgödslad jord.

**Söt bologneser.** Gammaldags kryddväxt ..... 24.— 3.40 0.60 0.25

## GURKOR

### För friland:

*Odling:* Sås i slutet av maj—början av juni med 1 meters radavstånd, eller å list. Gallras till 20 cm avstånd mellan plantorna.

#### Gröna.

**Cavallius saltgurka.** Tidig. Frukterna ha små kärnhus och är småknottiga. Utmärkt saltgurka. ....

**Dansk asia.** Medeltidig, halvlång syltgurka. Relativt litet kärnhus

**Medellång.** Medeltidig, halvlång. Användes huvudsakligen som syltgurka, i tidigare stadium som saltgurka. ....

**Rhensk Druv.** Tidig. Frukterna ca 10 cm långa med litet kärnhus. Rikgivande, bästa salt- och ättiksgurka .....

**Slang.** Medeltidig, med långa, gröna frukter .....

**Spångbergs.** Mycket tidig. Finknottrig, god saltgurka. Lämplig för ogynnsamma lägen.....

**Västerås.** Tämligen tidig, grovknottrig druvgurka. Utmärkt både som ättiks- och saltgurka. Rikbärande .....

#### Vita.

**Slang.** Medeltidig, halvlång. Litet kärnhus. Utmärkt syltgurka ..

**Spångbergs Druv.** Mycket tidig. Finknottrig, utmärkt saltgurka. ....

Lämplig för ogynnsamma lägen .....

### För drivning:

*Odling:* Då det skulle taga alldelvis för stort utrymme för odlingsbeskrivning av drivgurkor, lämna vi gärna upplysning på begäran.

#### Gröna.

**Butchers.** Tidig husgurka. Härdfog och motståndskraftig mot sjukdomar. Småknottig .....

**Hunderup.** Medeltidig husgurka med långa, släta frukter. Hög avkastning .....

	25 g kr	5 g kr	100 frön kr	10 frön kr
--	------------	-----------	----------------	---------------

34.— 8.— 8.— 1.—

	25 g kr	5 g kr	100 frön kr	10 frön kr
<b>Rochford.</b> Tidig husgurka med långa, småknottiga frukter. Fordrar hög och jämn värme .....	34.—	8.—	8.—	1.—
<b>Vestervang.</b> Medeltidig. Fordrar ej så mycket värme som ovanstående sorter, varför den är lämplig för kallhus och bänkar.....	30.—	7.—	7.—	0.90
<b>Vita.</b>				
<b>Arboga.</b> Tidig bänkgurka med jämn, vacker form och tjockt fruktkött. Rikbärande.....	20.—	5.—	5.—	0.60
<b>Favorit.</b> Medeltidig. Stora, släta frukter. Obetydligt kärnhus .....	33.—	8.—	8.—	0.90
<b>GURKÖRT</b>				
<b>Borago officinalis.</b> Ettårig kryddväxt. Sås direkt på kalljord. Utmärkt bifoderväxt .....	15.—	2.40	0.50	0.25
<b>ISOP</b>				
<b>Hyssopus officinalis.</b> Flerårig krydd- och medicinalväxt. Sås direkt på kalljord. Användes som infattningsväxt. Utmärkt bifoderväxt .	22.—	3.—	0.50	0.25
<b>KRASSE</b>				
<i>Odling:</i> Sås direkt på friland på våren. Odlas dock mest i grunda lådor inomhus under vintern, då den är skördefärdig en vecka efter sådden. Användes som pålägg på smörgås.				
<b>Bladkrasse, vanlig slätbladig</b> .....	4.—	0.60	0.20	0.20
<b>KRONÄRTSKOCKOR</b>				
<i>Odling:</i> Sås i jan.—febr. i växthus och odlas i krukor tills de kunna utplanteras på friland. Fordra kraftig och rikligt gödslad jord.				
<b>De Laon.</b> Sen. Grön med stor blombotten .....	—	20.—	3.50	1.50
<b>Violett fransk.</b> Tidig .....	—	20.—	3.50	1.50
<b>KUMMIN</b>				
<i>Odling:</i> Sås på växtplatsen tidigt på våren.				
<b>Carum carvi.</b> Två-årig kryddväxt, vars frön användes som bröd-, ost- och likörkrydda .....	4.50	0.80	0.20	0.15
<b>KYNDEL</b>				
<i>Odling:</i> Sås på växtplatsen tidigt på våren.				
<b>Sommar.</b> Ettårig kryddväxt, som användes i korv, soppor o. dyl..	16.—	2.20	0.50	0.15
<b>KÅLVÄXTER</b>				
<b>Bladkål:</b>				
<i>Odling:</i> Sås i kallbänk eller på friland. Utplanteras på 50×50 cm avstånd.				
<b>Hög, grön.</b> Finkrusig, vinterhärdig .....				
<b>Halvhög, grön.</b> Finkrusig, god vinterhärdighet .....				
<b>Låg, grön.</b> Finkrusig, mycket härdig .....				
<b>Plumagekål.</b> Rödbrokig .....				
» Vitbrokig .....	8.—	1.20	0.30	0.15
	10.—	1.40	0.30	0.15

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

### Blomkål:

*Odling*: Sås tidigt i varmbänk för sommarbruk, i annat fall i kallbänk. Utplanteras på friland på  $50 \times 50$  cm avstånd. Storvuxna sorter planteras på  $60 \times 50$  cm.

<b>Erfurter dvärg</b> . Tidig. Utmärkt till drivning och tidig frilandsodling . . . . .	140.—	19.60	3.—	0.40
<b>Frankfurter jätte AH 46</b> . Sen. Bästa sort för skörd på senhösten	140.—	19.60	3.—	0.40
<b>Non plus ultra</b> . Sen, dock tidigare än Frankfurter jätte. Större huvuden . . . . .	50.—	7.—	1.—	0.20
<b>Snöboll</b> . Mycket tidig. Lämplig för drivning i hus och bänk, samt tidig frilandsodling . . . . .	140.—	19.60	3.—	0.40
<b>Stor Dansk</b> . Medeltidig. Lämplig för sommarodling. Rik avkastning. Stora, fasta huvuden . . . . .	170.—	23.80	3.60	0.40
<b>Stor Dansk/41</b> . Statskontrollerat frö . . . . .	190.—	26.80	4.10	0.50

### Brysselkål:

*Odling*: Sås i kallbänk i april. Utplanteras på  $60 \times 50$  cm avstånd. Fordrar kraftig jord.

<b>Fest und Viel</b> . Tidig. Välbesatt med fasta huvuden, halvhög. Stor avkastning. Ej lämplig som vintersort . . . . .	14.—	2.10	0.40	0.15
<b>Odense torg</b> . Medelsen. Rikgivande. Vinterhärdig . . . . .				

### Huvudkål:

*Odling*: Sås tidigt i bänk eller på friland. Tidiga sorter planteras på  $50 \times 50$  cm avstånd och sena på något större. Fordrar kraftig, rikligt gödslad jord.

Plattrunda och runda huvuden:

<b>Amager, låg</b> . Tidig vintersort med stora, runda huvuden . . . . .				
<b>Amager, halvhög</b> . Senare än föregående. Medelstora, fasta huvuden . . . . .				
<b>Amager, hög</b> . Mycket sen. Högrunda—runda, mycket stora huvuden. Mycket hållbar . . . . .				
<b>Braunschweiger</b> . Höstkål. Stora, platta huvuden . . . . .				
<b>Ditmarsker</b> . Mycket tidig. Runda huvuden, hög avkastning . . . . .				
<b>Jaatun</b> . Sen, dock tidigare än Amager. Små, runda, fasta huvuden. Tämligen hållbar . . . . .	20.—	3.—	0.60	0.25
<b>Köpenhamns torg</b> . Tidig. Stora, vackra, runda huvuden. Hög avkastning . . . . .				
<b>Ruhm von Enkhuizen</b> . Tidig höstkål. Stora, runda huvuden. Hög avkastning . . . . .				
<b>Sävstaholm</b> . Medeltidig höstkål. Platta huvuden . . . . .				

Spetsiga huvuden:

<b>Erstling</b> . Mycket tidig. Medelstor . . . . .	20.—	3.—	0.60	0.25
---	------	-----	------	------

### Rödkål:

*Odling*: Sås i bänk eller på friland. Utplanteras på  $60 \times 60$  cm avstånd.

<b>Kissendrup</b> . Höst—förvintersort med stora, mörkröda huvuden . . . . .	30.—	4.—	0.80	0.25
<b>Tidig Dansk (Haco)</b> . Mycket tidig. Stora, fasta, mörkröda huvuden . . . . .				

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

### Savoykål:

*Odling*: Sås i kallbänk eller på friland och upplanteras på 50×50 cm avstånd.

**Eisenkopf**. Tidig. Medelstora, fasta huvuden ..... } 12.— 2.— 0.40 0.20  
**Ulmer**. Medeltidig. Små, mörkgröna, fasta huvuden ..... }

### Kålrabbit:

*Odling*: Sås på friland på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm mellan plantorna.

**Wiener glas, blå**. Mycket småbladig ..... } 20.— 2.80 0.50 0.25  
**Wiener glas, vit**. Tidig. Småbladig. Kan även drivas..... }

### Kålrot:

*Odling*: Sås på friland på 50 cm radavstånd. Gallras till c:a 30 cm mellan plantorna.

**Östgöta**. A-kval. Gula, gröntoppiga, jämma rötter. Motståndskraftig mot klumprotsjuka .....

3.90 0.60 0.20 0.15

**Gulläker, OJO original**. Gul gröntoppig, plattrund. Hög avkastning

4.50 0.70 0.20 0.15

### KÖRVEL

*Odling*: Sås direkt på friland flera gånger under sommaren. Kan även under vintern odlas i växthus, som ej behöva mycket värme.

**Mosskrusig**. Användes vid matlagning, t.ex. i soppor m.m. .... 9.— 1.20 0.30 0.20

### LAVENDEL

*Odling*: Sås i kallbänk eller på friland tidigt på våren.

**Lavandula spica**. Välkänd krydd- och medicinalväxt. Användes även som häckväxt ..... 45.— 6.40 1.40 0.30

### LÖK

*Odling*: Sås tidigast möjligt på våren på ej för lätt jord. Radavstånd: 20–30 cm, gallras till 4–5 cm. Syltlök bredsås tjockt för att ej giva för stora lökar. Schalottenlök och andra sätzlökar planteras på 20–30 cm radavstånd och 8–10 cm mellan lökarna.

#### Gul lök:

**Ailsa Craig**. Sen. Stor och oval av fin kvalitet. Bör sås i bänk och sedan upplanteras. Hållbarhet medelgod ..... 40.— 6.40 1.30 0.40

**Zittauer gul**. Tidig. Stor rund. Hög avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Mycket hållbar ..... 38.— 6.10 1.20 0.40

**Holländsk gul**. Medeltidig. Plattrund. God avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Hållbar ..... 35.— 5.60 1.15 0.40

#### Röd lök:

**Braunschweiger**. Medeltidig. Plattrunda, mycket fasta lökar. Mycket hållbar ..... 40.— 6.40 1.30 0.40

**Holländsk blodröd**. Tämligen tidig. Plattrunda lökar. Hållbar ..... 35.— 5.60 1.15 0.40

#### Syltlök:

**Drottning**. Mycket tidig. Platta, silvervita, små lökar ..... }

40.— 6.40 1.30 0.35

**Holländsk silvervit**. Tidig. Plattrunda, små lökar ..... }

**Pariser**. Mycket tidig. Runda, små lökar ..... }

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

**Sättlök:**

Gul, preparerad, 300 st pr kg .....	3.—	0.50	—	—
» » 600 » » .....	5.—	0.75	—	—
» » 1200 » » .....	7.50	1.—	—	—

**Schalottenlök:** Planteras tidigt på våren i god, fet jord ..... Dagspris.

**Gräslök:**

*Odling:* Radsås med 30 cm avstånd mycket tunt och ej djupt. Kan även drivas, då plantorna böra upptagas på hösten och inplanteras i krukor.

**Vanlig.** Bildar stora torvor ..... 60.— 8.40 1.50 0.30

**Purjolök:**

*Odling:* Sås i bänk under mars—april. Utplanteras på  $40 \times 20$  cm avstånd.

Sommar. Tidig. Mycket snabbvuxen sort .....	30.—	4.20	—	0.35
Vinter. Sen. Tjock .....				
Brabanter. Sen. Mycket tjock. Vinterhärdig .....				
Carentan. Sen. Storvuxen och tjock .....				
Köpenhamns torg. Sen. Kortvuxen, men mycket tjock. Vinterhärdig. Hög avkastning .....				
Siegfried. Sen. Medelstor. Mycket vinterhärdig .....	40.—	6.—	1.—	0.35

**MAJS**

*Odling:* Sås i april i krukor och utplanteras på friland i slutet av maj på ett radavstånd av c:a 80 cm och 30 cm mellan plantorna.

**Socker.** Tidig och snabbvuxen ..... 9.— 1.20 0.30 0.25

**MALÖRT**

**Artemisia absinthium.** Gammal välkänd, flerårig krydd- och medicinalväxt .....

3.— 0.60 0.25

**MANGOLD**

*Odling:* Sås på friland med 40 cm radavstånd, gallras till 20 cm i raden. Bladskafte användes till stuvningar och bladen tillredas som spenat.

**Lukullus.** Gulgröna, stora blad .....

12.— 1.60 0.30 0.20

**Silver.** Mörkgröna blad med breda, silvervita bladskäft .....

**MATROVOR**

*Odling:* Sås tidigt på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.

**Guldboll.** Guldgul, rund, välsmakande .....

6.— 0.80 0.20 0.15

**Snöboll.** Vit, rund, välsmakande .....

**MEJRAM**

*Odling:* Sås helst i kallbänk och utplanteras på 30 cm radavstånd. Användes som krydda i kålrätter, soppor m.m. Innan plantorna börjar blomma, avskäres de och hängas till torkning.

**Fransk** ..... 50.— 7.50 1.50 0.30

**MELONER**

*Odling:* Kulturbeskrivning på begäran.

**Aarhus torg.** Tidig. Runda, svagt ovala frukter. Medelstora, refflade och nättade .....

20.— 5.— 5.— 0.60

**Göteborgs Delikatess.** Tidig. Refflade, tämligen stora frukter. Orange gult kött .....

	25 g kr	5 g kr	100 frön kr	10 frön kr
<b>Hearts of Gold.</b> Medeltidig. Frukt liten, nästan rund, refflad och med mörkgrönt skal. Kött tjockt, orangefärgat. Mycket söt och aromatisk				
<b>Honey Rock.</b> Medeltidig. Frukt medelstor, nästan rund och tämligen slät. Kött orangerött. Söt och aromatisk	20.—	5.—	5.—	0.60
<b>Petersens nät.</b> Tidig. Ovala, medelstora frukter. Rikbärande				
<b>Trystorp.</b> Tidig. Ovala frukter med orangerött kött. Rikgivande				
<b>West.</b> Tidig. Nästan runda frukter med orangegult kött och litet kärnhus				

## MORÖTTER

*Odling:* Drivsort sås i varmbänk under febr.—mars. På friland sås de tidigaste sorterna så fort som möjligt på våren i lätt, ej nygödslad jord, på 30 cm radavstånd med gallring till 5—8 cm. För höstskörd sås i juli.

**Amsterdamer.** Drivsort. Tidig. Halvlång, röd med liten märg. Bästa för bänk och sen frilandsodling

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

26.— 3.60 0.60 0.25

**Flakker.** Frilandssort. Sen. Långa, röda, trubbiga rötter. Hög avkastning. Vintermorot

18.— 2.60 0.40 0.25

**Guerande.** Frilandssort. Tidigaste. Korta, tjocka, röda rötter. Rikgivande

14.— 1.60 0.30 0.15

**London torg.** Frilandssort. Medeltidig. Halvlång, tjock sort. Kan användas även som vintermorot

18.— 2.60 0.40 0.25

**Nantes.** Driv- och frilandssort. Tidig. Bästa frilandssorten för sommar- och höstbruk. Hög avkastning

18.— 2.60 0.40 0.25

**Pariser driv.** Drivsort. Tidig. Nästan rund. Utmärkt för konservering

18.— 2.60 0.40 0.25

## PALSTERNACKOR

*Odling:* Sås tidigt i djupt bearbetad, ej för styv jord, på 40 cm radavstånd, och gallras till 20 cm i raderna.

**Tribut/42. Statskontrollerat frö.** Sommar- och höstsort med halvlånga, tjocka rötter

7.50 1.25 0.25 0.20

**Rund.** Sommar- och höstsort med halvrunda rötter

6.— 1.— 0.20 0.15

**Student.** Vintersort med halvlånga rötter

## PEPPAR

*Odling:* Sås i febr.—mars, skolas och inplanteras i krukor. Utplanteras på friland i varmt och skyddat läge, då fara för nattfroster icke längre föreligger.

**Spanisk.** Mycket stora frukter. Som omogna mörkgröna och som mogna glänsande scharlakansröda

— — 3.— 0.60

## PERSILJA

*Odling:* Bladpersilja sås med c:a 30 cm radavstånd. Bör gallras något. Rotpersilja sås på 40 cm radavstånd och gallras till 20 cm i raden.

**Mosskrusig.** Extra finkrusig

— — 6.40

**Non plus ultra.** Finkrusig

— — 5.60

**Slätbladig**

— — 0.80

**Rotpersilja, Tjock socker.** Korta, tjocka, vita rötter. Hög avkastning

10.— 1.40 0.30 0.20

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

## PUMPOR

*Odling*: Sås helst i krukor. Utplanteras i juni. Kan dock sås på kalljord i slutet av maj—början av juni. Rankande sorter fordra 1—2 m plantavstånd. Busksorter sättas med c:a 80 cm avstånd mellan plantorna. Pumpor fordra mycket fet jord.

**Jättemelon.** Med rankor. Stora, runda, gula frukter ..... 18.— 2.60 0.50 0.20  
**Vit Busk.** Utan rankor. Gulvita avlånga frukter. Mindre än Växtmärg } 14.— 2.— 0.40 0.20  
**Växtmärg.** Med rankor. Gulvita, c:a 40 cm långa frukter ..... }

## RABARBER

*Odling*: Sås på friland i april—maj. Skolas och utplanteras senare på 120×100 cm avstånd.

**Victoria.** Långa, tjocka, röda stjälkar ..... 15.— 2.— 0.40 0.25

## RÄDISOR

*Odling*: Sås för tidig drivning från januari i bänk eller växthus. För frilandsodling kan sådd företagas från tidigt på våren till sent på hösten var 14. dag.

### Drivsorter:

<b>Amager driv oval.</b> Mycket tidig. Avlång, rosenröd med vit spets. Kan även användas för tidigaste frilandsodling, samt för höstbruk	6.50	1.—	0.20	0.20
<b>Non plus ultra.</b> Tidig. Rund scharlakansröd. Även utmärkt frilands-sort.	8.50	1.30	0.30	0.25
<b>Saxa.</b> Tidig. Rund scharlakansröd. Kort blast. Sent svampig	6.50	1.—	0.20	0.15
<b>Saxa/42. Statskontrollerat frö</b>	7.—	1.—	0.20	0.20

### Frilandssorter:

<b>Istattapp.</b> Lång, vit rot. Lämplig sommarsort	6.50	1.—	0.20	0.15
<b>Köpenhamns torg.</b> Rosenröd med stor vit spets. Blir ej lätt svampig	7.—	1.—	0.20	0.20
<b>Rund rosenröd vitspetsig.</b> Liknar föregående, men har mindre, vita spets. Står länge utan att bli svampig	6.50	1.—	0.20	0.15

## RÄTTIKOR

*Odling*: Sommarrättikor sås under maj. Vintersorterna böra ej sås förrän i juli. 30 cm radavstånd och c:a 8 cm mellan plantorna.

<b>Delikatess.</b> Sommarsort. Vit, halvlång	6.50	1.—	0.20	0.15
<b>Pariser.</b> Vintersort. Kolsvart, lång. Hållbar	7.—	1.—	0.20	0.20
<b>Rund svart.</b> Vintersort. Mycket hållbar	7.40	1.20	0.25	0.20

## RÖDBETOR

*Odling*: Sås för tidigt bruk i mitten av april och för vinterbruk i slutet av maj.

<b>Crosbys Egyptisk.</b> Klotformigare rötter än vanlig Egyptisk. God avkastning	13.—	1.80	0.40	0.15
<b>Detroit.</b> Klotrunda, mörkröda, väl genomfärgade rötter. Stor avkastning	13.—	1.80	0.40	0.15
<b>Egyptisk.</b> Plattrund, mörkröd. Välkänd huvudsорт	7.40	1.20	0.25	0.20
<b>Rund blodröd.</b> Kvalitetssort	7.40	1.20	0.25	0.20
<b>Spangsbjerg.</b> Rund med blodrött kött	7.40	1.20	0.25	0.20

**SALLAT****Huvudsallat:**

**Odling:** Drivsallat sås för bänk- eller husodling allt efter den skördtid som önskas. Vi stå gärna till tjänst med närmare odlingsbeskrivning. Frilandssallat sås och planteras upprepade gånger under vår och sommar på ett radavstånd av 30 cm och gallras eller planteras på 15–20 cm avstånd i raden.

**Drivsorter:**

**Böttners Driv.** Mörkgrön. Små, tämligen fasta huvuden. Endast för tidigaste drivning .....

**Gulddrottning.** Gulgrön. Tämligen små, fasta huvuden. Lämplig för sen drivning och tidig frilandsodling .....

**Hammenhögs Driv/41. Första klass sort.** Drivhusodling. Ljusgrön. Tidig. Små, fasta huvuden. Lämplig för drivning i bänk och växthus. Skjuter senare än andra drivsorter.....

**Lepperman Torpet P. 28.** Gulgrön. Medelstora huvuden av utmärkt kvalitet. Utmärkt för tidig drivning .....

**Stenhuvud.** Gul. Små, mycket fasta huvuden. Lämplig för medeltidig—sen drivning, samt för tidigaste frilandsodling .....

**Frilandssorter:**

**Berliner.** Gulgrön. Stora, tämligen fasta huvuden. Sen .....

**Cazard.** Gul. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent .....

**Härter Ess.** Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent .....

**Majkonung.** Gul. Medelstora, fasta huvuden. Lämplig för vårt och höstskörd .....

**Market Favourite.** Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Lämplig sommarsort .....

— 6.— 1.20 0.20

— 6.— 1.20 0.20

— — 2.30 —

— 12.— 1.80 —

— 6.— 1.20 0.20

**Diverse sallatsväxter:**

**Bindssallat.** Gul, självslutande. Avlånga huvuden .....

» Grön, självslutande. Avlånga huvuden .....

**Bladsallat.** Gul, tidig. Utbildar inga huvuden .....

**Plocksallat.** Amerikansk. Rödbrun. Bildar icke huvuden .....

» Australisk. Gul. Bildar icke huvuden .....

20.— 2.80 0.60 0.20

24.— 3.40 0.60 0.20

24.— 3.40 0.60 0.20

22.— 3.— 0.50 0.20

30.— 4.— 0.80 0.20

**Vintersallat:**

**Odling:** Sås juli—augusti. Kan skördas under hösten, vintern och våren om sådden täckes innan kylan sätter in.

**Holländsk.** Mörkgröna, små blad sittande i rosett .....

18.— 2.80 0.60 0.20

**SELLERI****Bladselleri:**

**Odling:** Behandlas och användes som persilja.

**Vanlig aromatisk** .....

4.— 0.80 0.25

**Blekselleri:**

**Odling:** Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 70×30 cm avstånd. Bladskafven blekas genom att man dels sätter plantorna i 40 cm djupa färor, dels kupar upp jorden om plantorna.

**White Plume.** Vitbrokig. Självblekande .....

14.— 2.10 0.40

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

### Rotselleri:

<i>Odling</i> : Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 50×30 cm avstånd.	130	4.70	0.20	TOMATER
<b>Alabaster</b> . Tidig. Rätt stora, släta knölar med vitt kött.....				Gyllig. I äldre tider var det vanligt att göra sädet från Alabaster.
<b>Imperator</b> . Tidig. Stora, runda släta knölar .....				Stora knölar med vitt kött.
<b>Non plus ultra</b> . Tidig. Stora, välförformade knölar med vitt kött ..				Non plus ultra är en äldre benämning för Imperator.
<b>Prager jätte</b> . Medeltidig. Stora, släta knölar med vitt kött ..	60.—	9.—	1.50	Prager jätte är en äldre benämning för Imperator.
<b>Nr 1004</b> . Medeltidig. Stora, klotrunda, släta knölar. Lågblastig och god hållbarhet .....				Nr 1004 är en äldre benämning för Imperator.

### SENAP

<i>Odling</i> : Sås med 40 cm radavstånd.				
<b>Brun</b> .....	3.80	0.50	—	0.15

### SKORZONERA

<i>Odling</i> : Sås med 40 cm radavstånd och gallras till 10 cm i raden. Är egentligen flerårig, men användes i regel som ettårig.				
<b>Ettårig Jätte</b> . Tjocka, släta rötter .....	18.—	2.80	0.60	0.25
<b>Rysk Jätte</b> . Långa, tjocka rötter .....				

### SPARRIS

<i>Odling</i> : Anvisning lämnas på begäran.				
<b>Dansk Jätte</b> . Tjocka, vita skott. Härdfig.....	14.—	2.—	0.40	0.25

### SPENAT

<i>Odling</i> : Sås upprepade gånger från tidigt på våren till sent på hösten. Radavstånd 20—30 cm. Bör gallras för att plantorna skola utvecklas fullt.				
<b>Gaudry</b> . Tidig. Lämplig för drivning och övervintring på friland. Ljusgröna blad .....	3.—	0.50	—	0.15
<b>Herkules/41. Statskontrollerat frö</b> . Tidig. Lämplig för tidig drivning, men även som höstspenat. Rikgivande. Mörkgröna blad .....	4.—	0.70	—	0.20
<b>Kungen av Danmark</b> . Sen. Lämplig till sommarskörd. Mycket rikgivande. Mörkgröna blad .....	3.—	0.50	—	0.15
<b>Kungen av Danmark/47. Statskontrollerat frö</b> .....	4.—	0.70	—	0.20
<b>Nobel</b> . Tidig. Lämplig till såväl drivning som friland. Mycket rikgivande. Mörkgröna blad. Skjuter sent i frö .....	3.—	0.50	—	0.15
<b>Viking</b> . Tidig. Lämplig för höstskörd och övervintring. Rikgivande. Mörkgröna blad .....	3.—	0.50	—	0.15
<b>Nyzeeländsk</b> . Bör sås under glas och utplanteras i slutet av maj på 60 cm avstånd. Mörkgröna saftiga blad. Hållbar under den varmaste sommar.....	6.—	1.—	0.30	0.20

### SYRA

<i>Odling</i> : Sås på friland med 40 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.				
<b>Belleville jätte</b> . Storbladig sort med mild smak .....	13.—	1.80	0.40	0.15

### TIMJAN

<i>Odling</i> : Sås tidigt på 30 cm radavstånd och mycket tunt. Gallras till 10 cm i raden. Skördas vid blomningens början och upphängas till torkning.				
<b>Flerårig kryddväxt</b> .....	100.—	14.—	2.40	0.30

**TOMATER**

**Odling:** Frilandstomater sås i bänk eller hus i slutet av mars och om-skolas sedan ett par gånger. Utplanteras, när risk för nattfrost är över, på 80×50 cm avstånd, på varm god jord, skyddad för hårdare vindar.

**Odlingsanvisning för drivsorter lämnas på begäran.**

**Drivsorter:**

	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Carrick A. H. N:r 86. Växthusodlat frö.</b> Mycket tidig. Hög skörd av medelstora frukter. Motståndskraftig mot sjukdomar .....	—	15.—	2.—	1.—
<b>Kondines Red. Växthusodlat frö.</b> Tidig. Rikgivande .....	—	11.—	1.60	0.80
» » Vanlig stam. Utmärkt sort.....	—	8.—	1.—	0.50
<b>Potentat A. H. N:r 7. Växthusodlat frö.</b> Tidig och rikgivande. Motståndskraftig mot sjukdomar .....	—	15.—	2.—	1.—
<b>Selandia. Växthusodlat frö.</b> Mycket tidig. Hög avkastning. Motståndskraftig mot sjukdomar .....	—	15.—	2.—	1.—

**Frilandssorter:**

	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Bonner Beste/42. Statskontrollerat frö.</b> Tidigare än Dansk Export. Hög avkastning .....	22.—	3.20	0.50	0.50
<b>Busktomat.</b> Tidig. Lågväxt sort, som kan odlas utan stöd. Beskäres ej .....	—	8.—	0.90	0.90
<b>Dansk Export.</b> Tidig. Hög avkastning av jämma, vackra frukter .....	22.—	3.20	0.50	0.50
» <b>Export/41. Statskontrollerat frö</b> .....	28.—	4.—	0.60	0.60
<b>Lukullus.</b> Tidig. Kan även användas som drivsort. God avkastning .....	—	8.—	0.90	0.90
<b>Unermüdlich.</b> Något senare än Dansk Export. Mycket rikgivande .....	22.—	3.20	0.50	0.50

**ÄRTER**

**Odling:** Sädden av socker- och spritärter kan ske så snart jorden kan bearbetas. Märgärter däremot börja ej sås förrän jorden blivit tillräckligt varm, då de eljest lätt ruttna. Låga sorter sås med 4 rader på en meterbred säng, halvhöga med 3 rader och höga med 2 rader. Radavstånd 30 cm.

**Märgärter:**

	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Delikatess.</b> Medeltidig. Hög avkastning. Utmärkt konservärt, .....	80	4.—	0.60	— 0.35
<b>Kelvedon Wonder.</b> Tidig. Tämligen hög avkastning .....	50	3.60	0.50	— 0.35
<b>Primör.</b> Mycket tidig. Tämligen god avkastning, .....	110	4.—	0.60	— 0.35
<b>Stens.</b> Sen. Hög avkastning och god kvalitet .....	150	4.—	0.60	— 0.35
<b>Alnarps Stens.</b> Tämligen sen. Mycket hög avkastning och kvalitet .....	180	4.—	0.60	— 0.35
<b>Witham Wonder.</b> Tidig, dock något senare än Kelvedon W. Mycket rikgivande. Låg .....	30	3.60	0.50	— 0.35
Witham Wonder/41. Statskontrollerat frö .....	35	4.60	0.70	— 0.40
<b>Österlen.</b> Ny halvhög sort med välfyllda, mörkgröna baljor. Motståndskraftig mot sjukdomar .....	60	4.—	0.60	— 0.35

**Sockerärter:**

	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Bux bom de Grace.</b> Tidig. Låg med små baljor. Kan användas till drivning .....	25	4.10	0.60	— 0.35
<b>Dvärgsabel/47. Statskontrollerat frö.</b> Tidigare än föregående och även högre avkastning. Låg .....	25	5.10	0.80	— 0.40

	Höjd cm	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	------------	-------------	------------	-------------

Alla våra prästeblandningar görs här efter mångfälta recept.					
<b>Engelsk Sabel.</b> Medelsen. Hög sort med stora, breda baljor . . . . .	130	4.90	0.70	—	0.35
<b>Svensk Sabel/47.</b> Statskontrollerat frö. . . . .	130	5.90	0.90	—	0.40
<b>Låg tidig.</b> Bördig . . . . .	35	4.10	0.60	—	0.35

#### Brytsockerärt:

<b>Kungsärt.</b> Sen. Hög sockerärt med långa, trinda, köttiga baljor.	170	5.20	0.80	—	0.35
Akvastning mycket hög . . . . .					

#### Spritärter:

<b>Dippes Maj.</b> Mycket tidig. God avkastning . . . . .	60				
<b>Fenomen.</b> Tidig. Mycket hög avkastning . . . . .	50				
<b>Låg Maj.</b> Tidigare än föregående. God avkastning . . . . .	30				
<b>Rapid.</b> Mycket tidig. Tämligen god avkastning, men värdefull på grund av sin tidighet . . . . .	75				

#### MÅNADSSMULTRON

<b>Rügen</b> . . . . .				10 g kr	1 g kr	port. kr

**Odling:** Utsås i bänk eller lador i februari—april. Plantorna utsättas på kalljord, så snart de uppnått lämplig storlek. Ge skörd samma eftersommar.

#### CHAMPIGNONMYCELIUM

<b>Odling:</b> Beskrivning på begäran.					
<b>Dives.</b> I flaskform, tillräckligt för 4 kvm. . . . .		per st	kr	3.25	
» » » » 8 » . . . . .		»	»	6.—	

## Rotfruktsfrö

	Per kg
--	--------

**Foderkålrot.**

» <b>Bangholm.</b> A-kval. Fornämlig foderkålrot med hög torrämneshalt . . . . .	3.90
Kålrotter trivas bäst på väl gödslad lättlera. Sås i maj. 10 kg per hektar.	

**Fodermärgkål** . . . . . 9.—

Användes som grönfoder under hösten innan rotfrukterna upptagits. Utsädesmängd 12 kg per hektar vid rådsådd.

**Foderrova.**

» **Bortfelder, fyensk förbättrad, finaste stam.** A-kval. . . . . 3.90

» **Östersundom, vit, lång, rödtoppig.** . . . . . 3.40

Sås i början eller mitten av juni i kraftig men ej nygöslad jord; 6—10 kg per hektar. Bör ej sås för tidigt, då stocklöpning riskeras.

Rovfrö levereras även i mindre, plomberade förpackningar.

**Foderbeta.**

» **Barres, gul, oval.** Slät och fin. Kontrollerad odling. A-kval. . . . . Betat frö 2.95

» **Eckendorfer, röd.** Hög avkastning och hög torrämneshalt. Kontrollerad odling.

A-kval. . . . . » » 3.05

» » **gul.** Hög avkastning och hög torrämneshalt. Kontrollerad odling. A-kval. » » 3.05

Sås tidigt, omkr. 30 kg per hektar.

**Fodermorot.**

» **Champion, gul, jätte, I kl.** . . . . . 12.—

Sås så tidigt som möjligt; 6 à 7 kg per hektar.

Våra rotfruktsfröer levereras även i plomberade förpackningar om 1, 2, 5 och 10 kg.

Äterförsäljare erhålla härå särskild rabatt.

# Gräsfrö

	Per kg kr
<b>Krypven, Agrostis stolonifera</b> .....	<i>Kan ej anskaffas.</i>
Särdeles omtyckt mellan- och betesgräs samt av erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar. Går väl till på all slags jord.	
<b>Ängskavle, Alopecurus pratensis</b> .....	7.80
Mycket vädererikt tidigt betesgräs. Trivs bäst på fuktiga lägen.	
<b>Knylhavre, Avena elatior</b> .....	<i>Kan ej anskaffas.</i>
Knylhavren är ett av de bästa, högt växande fodergräsen.	
<b>Renlost, Bromus arvensis</b> .....	2.30
Ettårigt hastigt växande gräs med god avkastning.	
<b>Kamäxing, Cynosurus cristatus</b> .....	<i>Kan ej anskaffas.</i>
Ett varaktigt och hårdigt gräs, som trivs på all slags jord. Utmärkt för betesvallar och gräsmattor.	
<b>Hundäxing, Dactylis glomerata</b> .....	3.40
Ett hårdigt och varaktigt gräs. Utmärkt för 2—3-åriga vallar.	
<b>Hårdsvingel, Festuca duriuscula</b> .....	<i>Kan ej anskaffas.</i>
Bör ingå i alla blandningar för mångåriga vallar.	
<b>Ängssvingel, Festuca pratensis. A-kval.</b> .....	4.—
Ett av de bästa grässlagen för mångåriga vallar. Trivs bäst på låglänt, mullrik jord.	
<b>Rödsvingel, Festuca rubra. Utlöpande. A-kval.</b> .....	7.—
Ett av de mest varaktiga grässlagen som existerar. År hårdigt och motstår kold och torka.	
Ett utmärkt bottengräs.	
<b>Rajgräs, Lolium perenne. Viktoria stam. Svensk odling. A-kval.</b> .....	3.60
» italienskt, <b>Lolium italicum</b> .....	2.55
Mycket fina och ovanligt givande fodergräs. Oumbärliga isynnerhet till ettåriga och finare gräsplaner.	
<b>Timotej, Phleum pratense. Svenskt frö. A-kval.</b> .....	3.75
Användes såväl till fodervallar som gräsplaner. Trivs på all slags jord.	
<b>Lundgröe, Poa nemoralis</b> .....	10.—
<b>Ängsgröe, Poa pratensis</b> .....	7.50
<b>Kärrgröe, Poa trivialis</b> .....	7.50
<b>Sengröe, Poa serotina</b> .....	7.50
Alla gröearterna räknas till de bästa gräsen. Lika brukbara till fodervallar som till gräsplaner.	
Till skuggiga platser bör isynnerhet lundgröe användas, dock aldrig ensamt.	

## GRÄSFRÖBLANDNINGAR

för gräsmattor i trädgårdar och parker samt idrotts- och lekfält,

	Per kg kr
<b>A. Trädgårdsföreningens extra gräsfröblandning till mångåriga, finaste gräsmattor</b> .....	4.50
<b>B. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsmattor i trädgårdar och parker</b> .....	3.80
<b>C. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsplaner i trädgårdar och parker med torr jord</b> .....	4.50
<b>D. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, fina, trädbevuxna, skuggiga gräsplaner i trädgårdar och parker.</b> .....	4.90
<b>F. Trädgårdsföreningens specialblandning för idrottsplatser.</b> <i>Pris på begäran.</i>	

Alla våra gräsfröblandningar görs här efter mångårig erfarenhet och av passande, kontrollerade frösorter, och vi försäkra, att vackrare eller varaktigare gräsmattor omöjliga kunna erhållas än de, som besås med dessa blandningar. Men det måste sås tätt, om mattan skall bliva jämn och tät, minst 300 à 400 kg per hektar (= 2 tunnland). Själva utså vi ända till 500 kg per hektar. Mycket beror även på hur marken beredes före sådden, och på den skötsel man sedan ägnar gräsmattan. Sedan jorden på hösten blivit väl grävd, befriad från ogräsrotter och gödslad samt på våren jämnad, bör den fot för fot tilltrampas samt finkrattas; därpå utsås fröet jämnt och tjockt samt nedhackas väl, dock icke djupare än  $\frac{1}{2}$  cm, vilket bärsker med lätt drag av krattan, varefter man tillklappar eller med vält överfar det besädda jordstycket. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, varför det helst bör sås tidigt, innan jorden torkat ut, eller då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa något, avslås det först med lie. Sedan avlägsnar man uppkomna ogräsplantor och avmejar mattan ofta med gräsklippningsmaskin, varigenom den blir riktigt jämn, tät och fin.

#### FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE

Trädgårdsföreningens specialblandning i eleganta kartonger med bilder från Göteborgs Trädgårdsförening.

Gräsfröblandningen är sammansatt av lämpliga, kontrollerade fröslag i passande proportioner. Vår mångåriga sakänndom utgör garanti för att blandningen är av allra bästa be- skaffenhet.

Dessa gräsfrökartonger äro synnerligen lämpliga att hållas till salu av återförsäljare, vilka erhålla särskild rabatt.

Pris per kartong om 1 kg kr 3.80

» » »  $\frac{1}{2}$  » » 2.—



## Klöverfrö m. m.

Rödklöver, <i>Trifolium pratense</i> . Prima svenska frö .....	5.—
Aliskeklöver, <i>Trifolium hybridum</i> . Prima svenska frö .....	4.75
Vitklöver, <i>Trifolium repens</i> . Morsö. Svenskt frö .....	(100 g kr 1.30) 8.50
Lin, <i>Linum usitatissimum</i> .....	Dagspris
Fördrar god, kraftig och lucker jord. Utsädesmängd omkr. 175 kg per hektar.	
Senap, gul, <i>Sinapis alba</i> .....	1.60
Trivs på all slags jord, utom stiv lera. Utsädesmängd ca 40 kg per hektar.	

## Fågelfrö

Dagspriser:

Hampfrö

Havre, skalad

Hirs, vit

» gul

\*» » Senegal

\*» blod-

» i kolvar

- \* Jordnötter, vitskaliga
- Kanariefrö, holländskt
- \*» spanskt, extra storfröigt
- Rapsfrö, till kanariefåglar
- Linfrö
- Negerfrö, till småfåglar
- \*Pumpkärnor, till papegojer
- \*Ris, i hylsor, till risfåglar
- Rovfrö, till sångfåglar

Sallatsfrö, vitt, till småfåglar

Solrosfrö

Vallmofrö, blått

» vitt

Blandat frö, till sångfåglar

Daphnier, för guldfiskar

Myrägg, även till guldfiskar

Valfiskfjäll

Wavil, fiskfoder

De med \* betecknade sorterna kunna för närvarande icke levereras.

# Blomsterfrö

Vid rekvisition av blomsterfrö är det säkrast att angiva numren på de frösortern som önskas. Då endast nummer men ingen vikt eller antal portioner finnas angivna i rekvisitionen, expediera vi endast en portion av varje nummer. Om rekvisitionen uppgöres efter annan än vår för året gällande katalog, torde detta benäget omnämñas.

## FRÖ TILL ETTÅRIGA BLOMMOR

Fröet till de med \* betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lädor. Då \* står framför släktnamnet, böra alla arterna så behandlas. Plantorna utsättas sedan i slutet av maj eller början av juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna, säs på kalljord tidigast möjligt på de platser, där de framdeles skola blomma.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
<b>*Acroclinium.</b>					
1. roseum, rosenröd .....	50	5.10	0.80	0.15	
2. » fl. albo. vit .....	50	5.—	0.80	0.15	
3. » fl. pl., rosenröd, dubbel .....	50	6.70	1.—	0.15	
4. » fl. albo pl., vit, dubbel .....	50	6.70	1.—	0.15	
Vackra och användbara evighetsblomster eller immorteller. Fordra sol samt varm och sandblandad jord.					
6. <b>Adonis æstivalis. Gossen i det gröna</b> , tidig, röd.....	30	1.30	0.50	0.15	
Vackert, fint bladverk och nätha, röda blommor. Användbar till rabatter och infattningar.					
<b>*Ageratum. Leverbalsam.</b>					
7. mexicanum, grandiflorum, blå.....	60	—	0.90	0.25	
8. » Blue Perfection, blå, storblommig .....	15	—	1.80	0.35	
9. » Blåkulnan (Blaue Kugel), låg, rent blå vacker .....	15	—	2.30	0.25	
10. » Blåstjärnan, låg, blå..... (1 g kr 0.70)	12	—	4.50	0.35	
11. » nanum, blå, låg .....	30	—	1.70	0.25	
Fordra fet, kraftig jord och mycket sol. Lika användbara till grupper och infattningar som till odling i kruka. Blomma då även en stor del av vintern.					
13. <b>*Agrostemma coeli rosa, Himmelsros</b> .....	30	4.—	0.60	0.15	
Medelhöga, nätha växter med vackra, ljusröda blommor.					
<b>*Althæa.</b>					
15. Indian Spring, rosa .....	(1 g kr 1.60)	150	—	10.80	0.70
16. hybrida semperflorens fl. pl., ettårig stockros, blandade färger	200	7.—	1.10	0.25	
Sädd i mars blommar den redan i juli.					
<b>Alyssum. Döra.</b>					
17. Benthamii compactum, vit .....	12	6.60	1.—	0.25	
18. » » Little Dorrit, vit rikblommig .....	10	8.80	1.30	0.25	
19. » » Violet Queen, lysande violett .....	12	10.—	1.50	0.25	
20. » procumbens, vitblommig, låg .....	8	—	1.40	0.25	
21. » » Snow Cloth, mycket låg och kompakt och fullständigt täckt med vita blommor .....	5	—	1.50	0.25	
Utmärkta infattningsväxter.					

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
22.	<i>Amarantus. Rävsvans.</i> <i>caudatus</i> , röda hängen .....	75	1.60	0.50	0.15
23.	<i>caudatus</i> , blodröd .....	100	1.60	0.50	0.25
	Fröet utsås i april i kallbänk eller direkt på kalljord. Plantorna sättas på 35—40 cm avstånd i kraftig, fet jord på soligt ställe. Av god verkan i grupper eller som fristående.				
24.	* <i>Ammobium alatum grandiflorum. Immortell</i> , vit .....	45	4.80	0.70	0.25
	Blommorna avskäras som halvutslagna.				
26.	<i>Anagallis grandiflora</i> , blandade färger .....	25	18.20	2.80	0.30
	Utmärkt kantväxt.				
27.	<i>Anchusa capensis</i> , <b>Blue Bird</b> , lysande indigoblå .....	50	10.—	1.50	0.20
	Använtes som grupp- och rabattväxt.				
	* <i>Antirrhinum majus grandiflorum. Storblom. lejongap.</i>				
28.	<i>album</i> , vit .....				
29.	<i>Brillant</i> , trefärgad .....				
31.	<i>Kardinal</i> , lysande scharlakansröd .....	80	18.20	2.70	0.25
32.	<i>kermesinum splendens</i> , karmin .....				
34.	<i>luteum</i> , gul .....				
36.	<i>roseum</i> , rosa .....				
38.	blandade färger .....	15.20	2.30	0.20	
	* <i>Antirrhinum majus maximum. Extra storblom. lejongap.</i>				
40.	vit .....				
41.	rosa .....				
43.	<i>kopparrosa</i> .....				
45.	<i>karmosinröd</i> .....	80	26.—	4.—	0.30
47.	<i>mörkpurpur</i> .....				
48.	<i>guldorange</i> .....				
50.	<i>gul</i> .....				
52.	blandade färger .....	21.30	3.20	0.25	
	* <i>Antirrhinum majus nanum. Halvhögt lejongap.</i>				
54.	<i>Flamme</i> , orangescharlakan .....				
55.	<i>Golden Monarch</i> , bästa gula .....				
58.	<i>Red Emperor</i> , scharlakansröd .....	45	32.10	4.80	0.25
59.	<i>Rosa Eclipse</i> , mörkrosa .....				
61.	<i>S:t George</i> , kopparrosa .....				




1.  
*Acroclinium roseum.*



52.  
*Antirrhinum majus maximum.*



68.  
*Arctotis grandis.*



84.  
*Am. Buskaster.*  
*Heart of France.*

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
62.	The Bride, vit . . . . .				
64.	Welcome, mörkröd . . . . .	45	32.10	4.80	0.25
66.	blandade färger . . . . .				
	Lejongap höra till trädgårdens mest omtyckta blommor. Lika användbara på grupper och rabatter som till snitt och binderier.			15.20	2.30 0.20
68.	*Arctotis grandis. Björnöra . . . . .	80	—	1.40	0.25
	Prästkragliknande, vita blommor, vilkas disk skiftar i blått. Fordrar varmt, soligt läge.				
74.	Asperula azurea setosa. Madra . . . . .	30	2.40	0.50	0.25
	Låg, länge och rikt blommande, välluktande grupp- och infattningsväxt med blå blommor.				

#### ASTER. *Aster chinensis* (*Callistephus chinensis*).

Fröet utsås i april i en ljum, icke varm drivbänk och täckes tunt. I slutet av maj sätts plantorna på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligt uppbländad jord. Alla astersorterna bilda stora rotklippar, varför man lätt kan upptaga och flytta dem, även då de stå i full blom. På 1 g gå c:a 400 frön.

#### HÖGA SORter

##### Amerikansk buskaster.

Resistent mot astersjukan. Buskformig, rikblommande sort med  
stora, ovanligt vackra, längstjälliga blommor om hösten. Sär-  
deles värdefull snittblomma.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
75.	vit . . . . .				
76.	Ijust rosa . . . . .				
77.	rosa . . . . .				
78.	karmosinröd . . . . .				
79.	scharlakansröd . . . . .				
80.	mörk purpur . . . . .				
81.	Ijusblå . . . . .				
82.	mörkblå . . . . .				
84.	Heart of France, mörkröd . . . . .	80	23.90	3.60	0.50 0.25
87.	blandade färger . . . . .	60	31.60	4.70	0.70 0.25
		80	21.50	3.20	0.50 0.25

##### Auroraaster.

Resistent mot astersjukan. Hög sort med lockiga, värdefulla  
blommor.

90.	laxrosa . . . . .	60	—	5.90	0.90 0.30
-----	-------------------	----	---	------	-----------

##### Jätte-Californiaaster.

Buskformigt, kraftigt växtsätt med mycket stora, väl fyllda, något  
lockiga, hållbara blommor på långa, kraftiga stjälkar. Mycket  
värdefull för snitt.


	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
92.	vit . . . . .				
93.	rosa . . . . .	90	—	6.90	1.— 0.35
94.	mörkpurpur . . . . .				
95.	Ijusblå . . . . .	90	41.70	6.30	1.— 0.30
97.	blandade färger . . . . .	90	—	9.70	1.50 0.50
98.	El Monte, karmosinröd . . . . .	90	—	9.70	1.50 0.50
99.	Los Angeles, mattrosa . . . . .	90	—	9.70	1.50 0.50

##### Doktor Dürr-aster.

Hållbar och vacker sort.

102.	Ijusgul . . . . .	60	—	7.50	1.10 0.30
------	-------------------	----	---	------	-----------

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Jugendaster.</b>						
105.	<i>laxrosa</i>	60	—	15.10	2.30	0.50
<b>Leuchtfreueraster.</b>						
	Rosenastertyp med lysande, scharlakansröda blommor. Har vunnit stor uppmärksamhet bland blomsterodlare.	60	55.10	8.30	1.30	0.40
107.	<i>scharlakansröd</i>					
<b>Skönheitsaster.</b>						
	Resistent mot astersjukan. Denna aster har stora, lockiga blommor på höga, styva stjälkar. Liknar Am. Busk- och Jätte-Californiaaster, men blommar tidigare än dessa. Har överallt bland blomsterodlare vunnit stort erkännande.					
110.	<i>vit</i>					
111.	<i>lysande rosa</i>					
112.	<i>karmosinröd</i>					
113.	<i>ljusblå</i>					
115.	<i>blandade färger</i>					
<b>Sonnenstrahlaster.</b>						
	Hög unicumtyp.					
117.	<i>lysande mörkgul</i>	60	—	13.50	2.—	0.50
<b>Strutsfäderaster.</b>						
	Resistent mot astersjukan. Kandelaberlikt växtsätt med 12—15 cm stora, lockiga blommor.					
120.	<i>vit</i>					
121.	<i>rosa</i>					
122.	<i>laxrosa</i>					
123.	<i>karmosinröd</i>					
124.	<i>mörkt scharlakansröd</i>					
125.	<i>ljusblå</i>					
128.	<i>mörkblå</i>					
130.	<i>blandade färger</i>					
<b>Unicumaster.</b>						
	Stora, lockiga, eleganta blommor.					
135.	<i>vit</i>					
136.	<i>rosa</i>					
137.	<i>kopparrosa</i>					
138.	<i>ljusblå</i>					
140.	<i>blandade färger</i>					



90.  
*Auroraaster.*



98.  
*Jätte-Californiaaster.  
El Monte.*



99.  
*Jätte-Californiaaster.  
Los Angeles.*



105.  
*Jugendaster.*

		Höjd cm	100 g	10 g kr	1 g kr	port. kr
62.	<b>Victoria-aster.</b>					
64.	Vacker sort med pyramidformigt växtsätt. Välfyllda, stora blommor.					
142.	vit . . . . .					
143.	rosa . . . . .					
145.	ljusblå . . . . .					
146.	mörkblå . . . . .					
149.	blandade färger . . . . .					
74.	<b>MEDELHÖGA SORTER</b>					
76.	<b>Cregoaster</b>					
78.	Blommor av Komet-typ. Blommar i mitten av september.					
153.	vit . . . . .					
154.	ljusrosa . . . . .					
155.	mörkrosa . . . . .					
157.	ljusblå . . . . .					
158.	mörkblå . . . . .					
160.	blandade färger . . . . .					
77.	<b>Jätte-Kometaster.</b>					
79.	Resistent mot astersjukan. Praktfull sort med betydligt större blommor än föregående.					
162.	vit . . . . .					
163.	rosa . . . . .					
164.	karmosinröd . . . . .					
165.	ljusblå . . . . .					
169.	blandade färger . . . . .					
72.	<b>Liliputaster.</b>					
74.	Pyramidformig, med talrika, särdeles prydliga blommor, väl passande till snitt.					
170.	vit . . . . .					
171.	rosa . . . . .					
173.	eldigt scharlakansröd . . . . .					
175.	mörkblå . . . . .					
178.	blandade färger . . . . .					
73.	<b>Linnéaster.</b>					
75.	Resistent mot astersjukan. Blommar tidigt. Utmärkt snittblomma.					
180.	vit . . . . .					
181.	matt rosa . . . . .					
182.	rosa . . . . .					
183.	karmosinröd . . . . .					
185.	ljusblå . . . . .					
186.	mörkblå . . . . .					
190.	blandade färger . . . . .					
71.	<b>Prinsessaster.</b>					
73.	De 7 cm stora blommorna ha de inre blombladen utbildade i rörform omgivna av blomblad av den vanliga typen.					
196.	Barbara, lilarosa . . . . .					
198.	Anne, renrosa . . . . .					
199.	Bonnie, laxrosa . . . . .					
200.	Golden Sheaf, gul . . . . .					
201.	Marsha, scharlakansröd . . . . .					
205.	blandade färger . . . . .					

	pris kr	1 kr	10 kr	100 kr	1000 kr	börs kr
--	------------	------	-------	--------	---------	------------

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-----------	-------------

### LÄGA SORTER

#### Allhelgonaaster.

Blommor av Victoria-typ. Utmärkt för krukodling.

210.	rosa . . . . .	25	—	10.60	1.60	0.50
211.	ljusblå . . . . .					
212.	karmosin . . . . .					

#### Chrysanthemumaster.

Stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de allra bästa, lägre astersorterna.

215.	vit . . . . .	30	45.20	6.80	1.—	0.35
216.	rosa . . . . .					
217.	eldigt scharlakansröd . . . . .					
218.	ljusblå . . . . .					
219.	mörkblå . . . . .					
223.	blandade färger . . . . .					

#### Triumfaster.

Den vackraste av alla dvärgastrar; bildar låga buskar, översållade med välvyllda blommor.

225.	vit . . . . .	25	—	6.—	0.90	0.40
226.	rosa . . . . .					
228.	mörkt scharlakansröd . . . . .					
229.	ljusblå . . . . .					
230.	mörkblå . . . . .					
232.	blandade färger . . . . .					

### ENKLA SORTER

#### Margaretaster.

Värdefull sort med enkla, vackra blommor.

244.	vit . . . . .	60	9.50	1.40	0.30	0.25
245.	lysende rosa . . . . .					
246.	mörkröd . . . . .					
247.	ljusblå . . . . .					
248.	mörkblå . . . . .					
252.	blandade färger . . . . .					


#### Remoaster.

256.	Morgonsol. rosa med gul disk, halvdubbel . . . . .	35	38.—	5.70	0.90	0.40
258.	mörkrosa . . . . .	35	—	—	4.—	2.—




107.

Leuchfeueraster.



169.

Jätte-Kometaster.



199.

Prinsessaster 'Bonnie'.



252.

Enkelblommende aster.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
259.	<b>Ijusblå</b> .....					
260.	<b>mörkblå</b> .....	35	—	24.—	4.—	2.—
261.	<b>rödviolett</b> .....					
264.	<b>blandade färger</b> .....	35	34.—	5.—	0.75	0.40
278.	<b>Bartonia aurea</b> .....	65	—	6.—	0.90	0.15
	Vacker, medelhög dekorationsväxt med guldgula blommor.					
	<b>*Begonia semperflorens.</b>					
280.	<b>Albert Martin</b> , scharlakansröd .....	35	—	7.—	0.60	
281.	<b>atropurpurea</b> (Vernon), röd .....	35	—	1.90	0.40	
282.	<b>Drottningen</b> , rosa, kraftigt växande .....	30	2.25	11.50	0.75	
283.	<b>Feuermeer</b> , eldigt mörkröd, låg .....	15	3.—	18.90	1.—	
285.	<b>Gustav Knaake</b> , karmin .....	25	2.40	15.70	0.75	
287.	<b>Rotkönig</b> , lysande röd, bronsfärgade blad. ....	25	3.—	21.60	1.—	
288.	<b>Sønderjylland</b> . Briljantrosa, storblommig. Utmärkt för krukodling .....	20	2.60	18.—	1.—	
	<b>*Begonia gracilis.</b>					
290.	<b>luminosa compacta</b> , scharlakansröd .....	12	2.80	14.50	0.80	
292.	<b>Primadonna</b> , karminrosa .....	25	5.40	54.50	1.50	
293.	<b>Rosa König</b> . Briljantrosa, mörkgrönt bladverk, kompakt växtsätt .....	15	3.50	30.—	1.50	
294.	<b>Saga</b> . <i>Nyhet</i> . Mörkröd, låg och kompakt. Utmärkt både till grupp och krukodling .....	15	4.40	40.—	1.50	
	<b>*Begonia tuberosa hybr. Knölrotsbegonia.</b>					
295.	<b>fl. pl.</b> , vit .....	30	9.40	—	1.25	
296.	» » rosa .....	30	9.40	—	1.25	
297.	» » scharlakansröd .....	30	9.40	—	1.25	
298.	» » koppar .....	30	9.40	—	1.25	
299.	» » gul .....	30	9.40	—	1.25	
300.	» » dubbla praktsorter .....	30	8.90	—	1.—	
	Begoniafröet sås i jan.—febr. i fröfat i lätt, fin jord. Sädden täckes ej med jord utan nedtryckes lätt i jordytan. Fröfaten täckas med glasskivor och ställas tämligen varmt. Vid vattning nedsänkas fröfaten i ett annat vattenfyllt kärl, varvid vatten uppsuges underifrån. De unga plantorna skolas snarast möjligt. Skolning sker flera gånger före utplanteringen i juni.					
	<b>Begoniaknölar</b> se sid. 95!					
302.	<b>*Brachycome iberidifolia. Dockkrage</b> , blandade färger .....	30	20.—	3.—	0.25	
	Bland våra värdefullaste sommarblommor. Utmärkt infattningsväxt.					
306.	<b>*Calandrinia speciosa</b> , purpuröd .....	15	2.60	0.50	0.25	
	Utmärkt infattnings- och stenpartiväxt. Blommor juli—sept. Älskar soliga platser.					
	<b>Calendula officinalis fl. pl. Ringblomma</b>					
311.	<b>Balls gold</b> , stora lysande gula blommor .....	50	5.—	0.80	0.25	
312.	<b>Balls orange</b> , stora orangeröda blommor .....	50	5.—	0.80	0.25	
316.	<b>Orange King</b> , orange .....	50	5.—	0.80	0.25	
318.	<b>Orange Shaggy</b> , mörkorange .....	50	6.50	1.—	0.25	
320.	<b>Radio</b> , orangeröd .....	50	5.—	0.80	0.25	
321.	<b>Sensation</b> , orangescharlakan .....	50	5.—	0.80	0.25	
325.	blandade sorter .....	50	3.60	0.50	0.15	

Allmänt kända och omtyckta i gult och orange livligt varierande blommor. Värdefulla såväl på rabatter som till snitt.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

**Calliopsis. Skönhetsöga.**

328. <i>bicolor</i> (tinctoria) gul .....	100	3.—	0.50	0.15
330. » <i>nana purpurea</i> , purpuröd .....	15	9.—	1.40	0.25
332. » » <i>Guldstrålen</i> , gul m. brunt .....	15	10.—	1.50	0.25
334. <i>hybrida superba</i> , vackra färger .....	40	8.—	1.20	0.25
338. blandade sortter .....		3.30	0.50	0.15

De talrika, lysande blommorna variera i gult och brunt.

**Campanula speculum. Venusspegel.**

340. <i>blå</i> , storblommig .....	25	5.—	0.80	0.25
342. blandade färger .....				

Användbara som kantväxter.

346. * <i>Cannabis gigantea</i> . Jättehampa .....	400	3.80	0.60	0.15
Omtyckt bladväxt för sommargrupper.				

\***Celosia. Tuppam.**

350. <i>cristata nana Empress</i> , purpuröd kam, mörka blad .....	30	—	2.20	0.40
<i>pyramidalis plumosa</i> :				
352. <i>Thompsoni magnifica</i> , guldgul .....	60	2.10	0.30	0.25
353. » <i>magnifica</i> , karmosin .....	60	2.10	0.30	0.25
354. » » blandade färger .....	60	1.70	0.30	0.25
355. <i>nana Feuerfeder</i> , eldröd .....	30	—	1.30	0.30
356. » <i>Goldfeder</i> , gul .....	40	—	1.30	0.30

Pyramidalisarterna ha stora, vackra blomspiror i flera färger. Utmärkta i såväl grupper som krukor.

358. * <i>Centaurea candidissima</i> .....	40	4.40	0.70	0.25
Har silvertvita, vackert formade blad. Utmärkt kantväxt.				

**Centaurea. Klint.**

360. <i>cyanus</i> , Kaiser Wilhelm, blå. <b>Blåklint</b> .....	90	3.20	0.50	0.25
362. » fl. pl. comp., Jubilee Gem, mörkblå, låg .....	25	36.30	5.50	0.40
363. » fl. pl. cœrulea, låg blå .....	90	9.80	1.50	0.25
364. » fl. pl. rosea, låg, rosa .....	90	9.80	1.50	0.25
365. » fl. pl. blandade färger .....	90	5.40	0.80	0.20
368. <i>imperialis</i> , blandade färger. Utmärkt snittblomma .....	80	11.60	1.70	0.25
370. <i>suaveolens</i> , gul, doftande .....	65	11.60	1.70	0.25


Godar rabattväxter och snittblommor.



316.  
*Calendula off. fl. pl.*  
*Orange King.*



328.  
*Calliopsis bicolor.*



365.  
*Centaurea cyanus.*

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr				
<b>*Centranthus. Baldrian.</b>									
375.	<b>macrosiphon</b> , röd .....	50	4.40	0.70	0.25				
376.	» blandade färger .....	50	6.40	1.—	0.25				
Vacker rabatt- och kantväxt, som blommar i juni—aug.									
<b>LÖVKOJOR</b>									
<b>Cheiranthus annuus, fl. pl.</b>									
Fröet sås i ljum drivbänk och täckes föga. När hjärtbladen är utbildade, omskolas plantorna i starkt sandblandad jord. Då de börja växa, fordra de mycket frisk luft. I början av juni utplanteras lövkojorna i djupt och fint arbetad, kraftig jord, varvid tillses att roten ej krökes, vilket ofta förorsakar plantans död.									
På 1 g gå ca 700 frön.									
<b>Engelsk sommarlövkoja.</b>									
380.	<b>blandade färger</b> .....	30	40.70	6.10	0.90				
<b>Storblommig sommarlövkoja.</b>									
Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.									
382.	<b>vit</b> .....	35	9.60	1.40	0.40				
384.	<b>rosa</b> .....								
385.	<b>karmosinröd</b> .....								
386.	<b>blodröd</b> .....								
387.	<b>gul</b> .....								
388.	<b>ljusblå</b> .....								
390.	<b>blandade färger</b> .....								
<b>Bismarckslövkoja.</b>									
Pyramidalt och kraftigt växtsätt. Högproc. dubbel.									
400.	<b>vit</b> .....	70	9.60	1.40	0.40				
401.	<b>rosa</b> .....								
402.	<b>blodröd</b> .....								
403.	<b>chamois</b> .....								
404.	<b>gul</b> .....								
405.	<b>ljusblå</b> .....								
408.	<b>blandade färger</b> .....								
<b>Dresdeners remontantlövkoja.</b>									
Utmärkt sort med grenigt växtsätt. Blommar vid tidig sådd från juni tills frost inträffar.									
410.	<b>vit</b> .....	60	10.40	1.60	0.40				
411.	<b>rosa</b> .....								
412.	<b>blodröd</b> .....								
413.	<b>kanariegul</b> .....								
414.	<b>silverlila</b> .....								
415.	<b>ljusblå</b> .....								
418.	<b>blandade färger</b> .....								
<b>Jätte-Briljantlövkoja. Nyhet.</b>									
Senblommande excelsiotyp. För drivning.									
427.	<b>vit</b> .....	70	33.80	5.10	1.—				
428.	<b>mörkröd</b> .....								
429.	<b>lilarosa</b> .....								
430.	<b>chamoisrosa</b> .....								

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
583.	<b>Briljantlökkoja.</b> <i>tidigblommende excelsiortyp.</i> Något lägre i växtsättet och högprocentigt dubbelblommande. Utmärkt för odling i växthus och bänkar. Förträfflig även på friland.					
440.	vit .....					
441.	röd .....					
442.	gul .....					
443.	rosa .....					
583.	<b>Förbättrad Nizzalövkoja. Tagenshus stam.</b> Ny stam med kraftigt, föga grenigt växtsätt och med hög proc. dubbelblommande plantor. Utmärkt för växthusodling.					
460.	vit .....					
461.	kanariegul .....					
462.	chamois .....					
463.	laxrosa .....					
464.	köttfärgad .....					
465.	blodröd .....					
466.	lilarosa .....					
467.	ljusblå .....					
468.	silverlila .....					
469.	syrénblå .....					
470.	mörkblå .....					
475.	blandade färger .....					
475.	blandade färger .....	70	—	20.50	3.10	0.50
475.	blandade färger .....	—	—	15.—	2.30	0.45


#### GYLLENLACK eller lackviol. *Cheiranthus Cheiri.*

Fröet utsås i kall drivbänk (ej djupt), och plantorna utsättas sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 30 à 45 cm:s avstånd från varandra. Mot hösten insläs de starkaste plantorna i krukor i god drivbänksjord, blandad med hornspån. Övervintras som vinterlövkoja.

490.	<b>Enkel gyllenlack.</b> <i>Dresdener</i> , storbl. svartbrun .....	40	—	1.30	0.30	0.20
491.	<i>Goliath</i> , storbl. mörkbrun .....	60	—	1.60	0.30	0.20
492.	<i>Tom Thumb</i> , låg, svartbrun .....	25	—	2.20	0.30	0.20
493.	<i>Remontant Pariser</i> , brun .....	30	—	1.10	0.30	0.20
494.	» » blodröd .....	30	—	1.20	0.30	0.20
496.	blandade enkla sorter och färger .....	7.—	1.10	—	0.20	



390.  
*Storblommig sommar-*  
*lökkoja.*



440.  
*Briljantlökkoja.*



544.  
*Chrysanthemum carinatum.*



569.  
*Clarkia elegans fl. pl.*  
*Salmon Queen.*

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

#### Cheiranthus. Strandlövkoja.

526. <i>maritimus</i> , röd .....	30	2.50	0.50	0.25
528. » <i>Crimson King</i> , röd .....	30	3.40	0.50	0.25
531. » <i>luteus</i> , gul .....	30	2.60	0.50	0.25
533. » blandade färger .....	30	2.60	0.50	0.25

Greniga växter, som trivas i mager, sandblandad jord.

#### Chrysanthemum. Prästkrage.

537. <i>carinatum annulatum</i> , brun med gult .....	50	9.20	1.40	0.25
538. » <i>atrococcineum</i> , mörkröd .....	50	7.20	1.10	0.25
539. » <i>Burridgeanum</i> , vit med rosa .....	50	8.30	1.30	0.25
540. » <i>luteum</i> , gul .....	50	7.—	1.10	0.25
541. » <i>Nordstjärnan</i> , vit, storblommig, vacker .....	50	9.20	1.40	0.25
544. » blandade färger .....	50	5.10	0.80	0.15
547. » <i>Dunnetti hybridum</i> fl. pl., flera färger .....	50	12.—	1.80	0.25
549. <i>coronarium album</i> fl. pl., vit .....	120	6.—	0.90	0.20
550. » fl. pl. <i>Golden Crown</i> , ljusgul .....	120	—	4.80	0.50
551. » <i>luteum</i> fl. pl., gul .....	120	6.—	0.90	0.20
553. » blandade färger .....	120	5.—	0.80	0.15
555. <i>inodorum</i> , fl. pl., »Brudklänning», lågväxt, vita, fyllda blommor .....	(1 g kr 0.70)	50	4.70	0.25
556. <i>Nivelli</i> , enkel guldgul rikblommande .....	60	4.90	0.70	0.25
557. <i>segetum Eastern Star</i> . Gul med mörk mitt .....	50	4.70	0.70	0.25
558. » <i>Eldorado</i> , kanariegul .....	50	13.40	2.—	0.25
559. » <i>Helios</i> , stora, guldgula blommor .....	50	4.70	0.70	0.25
560. » <i>Zebra</i> , guldgul med röda spetsar .....	40	—	—	0.90
561. » fl. pl. <i>Yellowstone</i> , svavelgul, dubbelblommande. Utmärkt till snitt .....	50	29.20	4.40	0.40

Välbekanta ettåriga prydnadsväxter, som säs direkt på kalljord.

#### \*Cineraria. Silverrek.

562. <i>maritima</i> .....	40	8.20	1.20	0.25
563. » <i>Diamant</i> .....	40	10.40	1.60	0.25

Vackert formade, grå- eller silvervita blad. Mycket användbar kantväxt.

#### Clarkia.

565. <i>elegans</i> fl. pl., <i>alba</i> , vit .....	60	8.90	1.30	0.25
566. » <i>Brilliant</i> , scharlakansröd .....				
567. » <i>Chamois</i> , chamoisrosa .....				
568. » <i>Queen Mary</i> , karminröd .....				
569. » <i>Salmon Queen</i> , rosenröd .....				
570. » <i>Scarlet Queen</i> , orangescharlakan .....				
572. » blandade färger .....				

Alla Clarkia är prydnadsväxter, som förtjäna att allmänt omhuldas.

Mycket rikblommiga och förträffliga till grupper. Fordra gott utrymme.

#### Collinsia.

578. <i>bicolor</i> , vit med lila .....	30	2.60	0.50	0.25
579. blandade sorter .....	30	2.70	0.50	0.15

Vackra blommor för rabatter.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
583.	<b>Convolvulus tricolor.</b> Vinda, blandade sorter	30	1.80	0.50	0.15
	Allmänt omtyckta prydnadsblommor.				
	* <b>Cosmea bipinnata grandiflora præcox.</b>				
584.	alba, vit				
585.	rosea, rosenröd	80	7.10	1.10	0.25
586.	rubra, mörkröd				
587.	blandade färger	80	7.—	1.10	0.25
588.	<b>hybrida Klondyke orange</b>	40	—	2.80	0.40
589.	» <b>Sensation,</b> Karminkönig, karminröd	40	10.80	1.60	0.30
	Vackra och tacksamma blommor. Utmärkta för snitt.				
592.	* <b>Cucurbita.</b> Prydnadspumpa, blandade sorter		4.10	0.60	0.25
	Snabbväxande i soliga lägen. Frukterna synnerligen dekorativa och hållbara.				
	<b>Cynoglossum.</b>				
594.	amabile, blå	60	4.60	0.70	0.25
595.	» comp. »Firmament», blå	40	10.30	1.60	0.40
596.	cœlestinum, blå	70	4.10	0.60	0.15
597.	linifolium, vit	30	2.40	0.50	0.15
	Kända, omtyckta blommor.				
	<b>Delphinium ajacis fl. pl.</b>				
608.	Blue Bell, ljusblå				
609.	Carmine King, karminrosa				
610.	Lilac King, syrénfärgad				
611.	Los Angeles, laxröd				
612.	Miss California, laxrosa				
613.	Pink Perfection, ljus rosa				
614.	Rose King, rosa				
615.	White King, vit				
618.	blandade färger	110	5.70	0.90	0.20
	Höra till våra vackraste sommarblommor. Fröet kan med fördel utsättas även om hösten.				

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
	<b>Dianthus caryophyllus fl. pl. Malmaisonnejlika.</b> Förbättrad stam av Margaretnejlika med stora, dubbbla blommor på kraftiga stjälkar.				
629.	blandade färger	50	7.30	1.10	0.30



588.  
*Cosmea bipinnata grdfl.  
præcox, Klondyke.*



618.  
*Delphinium ajacis  
fl. pl.*



635.  
*Dianthus car. fl. pl.  
Chabaud.*



646.  
*Dianthus laciniatus.*

630.	<b>Dianthus caryophyllus fl. pl. Chabaudnejlika.</b> Praktfull klass med stora, dubbla, doftande blommor i rikt färgspel.				
631.	vit .....				
632.	rosa .....				
633.	gul .....				
634.	scharlakansröd .....				
635.	blandade färger .....				

**Dianthus caryophyllus fl. pl. Nizzaer Kind.** Stora, doftande, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.

637.	rosa .....				
638.	laxrosa .....				
639.	röd .....				
640.	blandad .....				

Alla ovanstående varieteter av *Dianthus caryophyllus* fl. pl. odlas numera såsom ettåriga blomsterväxter. I jan.—febr. utsås fröet i flata fröfat e. d., vilka ställas på undervärme. Plantorna skolas, då de uppnått lagom storlek, utplanteras i slutet av maj i god och näringrik jord. Blomma omkr. 6 mån. efter sådden. Mot hösten kunna plantorna inplanteras i krukor samt ställas ljusigt och luftigt.

#### \*Dianthus. Nejlika.

642.	<b>chinensis</b> fl. pl., dubbla praktsorter .....	40	12.30	1.80	0.20
643.	» <b>hybridus</b> fl. pl., blandade färger .....	30	8.20	1.20	0.20
645.	<b>imperialis</b> fl. pl., praktblandning .....	30	12.70	1.90	0.20
646.	<b>laciniatus</b> , fransade, enkla blommor .....	30	10.80	1.60	0.20

Utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.

650.	<b>*Dimorphotheca aurantiaca</b> , orangeröd .....	30	—	2.80	0.25
651.	» <b>hybrida</b> , blandade färger .....	30	—	2.90	0.25

Utmärkta, rikblommiga, kant- och infattningsväxter. Fordra soligt, varmt läge.

652.	<b>Dracocephalum moldavicum</b> . Drakhuvud, blå .....	60	3.—	0.50	0.25
	Nätta, blå blommor. Utmärkt bifoderväxt.				

653.	<b>*Echinocystis lobata</b> .....	§	—	1.10	0.25
	Hög, snabbväxande slingerväxt, med vita, välluktande blommor och taggiga frukter.				

654.	<b>Erysimum Perowskianum</b> .....	60	—	0.50	0.25
	Orangefärgade blommor, som hålla sig långt in på hösten.				

#### Eschscholtzia californica. Sömntuta.

655.	<b>aurantiaca</b> , gulorange .....	40	3.—	0.50	0.25
656.	<b>Karminkönig</b> , karminröd .....	40	—	1.30	0.25
657.	<b>Mikado</b> , orange-karmin .....	30	—	1.40	0.25
660.	<b>fl. pl. Enchantress</b> , rosa karmin, dubbel .....	40	—	4.80	0.40
662.	blandade sorter .....	40	3.—	0.50	0.15

Vackra, till grupper, rabatter och infattningar passande blommor.

664.	<b>Eucharidium grandiflorum</b> , röd .....	40	—	1.80	0.25
	Vacker gruppväxt; behandlas som Clarkia.				

#### \*Gaillardia.

668.	<b>picta</b> , blandade färger .....	50	7.50	1.10	0.20
669.	<b>picta Lorenziana</b> fl. pl., blandade färger .....	50	9.70	1.50	0.20

Praktfulla, till grupper särdeles passande växter med sköna, i gult, rött och vitt varierande blommor.

671. \***Gamolepis Tagetes** ..... 15 — 2.— 0.25

Låg, vacker infatnings- och rabattväxt med talrika, lysande gula blommor.

673. **Gilia tricolor**, blandade sorter ..... 30 3.60 0.50 0.25

Till infatningar passande växter med talrika, små, vackra blommor.

#### **Godetia. Atlasblomma.**

675. <i>azaleiflora fl. pl.</i> , lys., rosenröda, dubbla, vackra blommor.....	40	17.80	2.70	0.25
676. » <i>fl. pl.</i> Praktblandning .....	40	18.20	2.70	0.30
677. <b>Duke of York</b> , karminröd .....	40			
678. <b>Feuerkönig</b> , karmosinröd .....	25			
679. <b>Gloriosa</b> , lysande röd .....	25			
680. <b>Lady Albemarle</b> , låg, mörkt karmosinröd .....	40	11.50	1.70	0.25
681. <b>Mandarin</b> , ljusgul .....	25			
682. <b>Rosamunde</b> , livligt rosa .....	20			
683. <i>rosea fl. pl.</i> , rosa, dubbel .....	60			
684. <b>Sybil Sherwood</b> , laxrosa .....	40	23.50	3.50	0.25
685. <b>Whitneyi Brillant</b> , lysande karmosin .....	35			
688. » <b>Lady Satin Rose</b> , lysande karmin med ljusa spetsar .....	25	11.50	1.70	0.25
690. blandade sorter .....	40	5.30	0.80	0.15

Utmärkta gruppväxter, förtjäna alla blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blommorna variera i rött och vitt med mörkare fläckar.

692. \***Gomphrena globosa. Klotamarant**, blandade färger ..... 30 — 0.50 0.25

Omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o.s.v. Som gruppväxter är de även vackra, men böra ej utplanteras, förrän de blomma.

#### **Gypsophila. Gipsblomster.**

696. <i>elegans</i> , vit .....	45	1.60	0.50	0.15
697. » <i>grandiflora alba</i> , vit storblommig .....	45	2.—	0.50	0.15
698. » <i>carminea</i> , karminröd .....	45	2.60	0.50	0.15
699. » <i>rosea</i> , rosa .....	45	2.20	0.50	0.15


Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantväxter och särdeles vackra till snitt.

#### **Helianthus. Solros.**

702. <i>annuus fl. pl.</i> , dubbel gul .....	300	4.60	0.70	0.15
704. » <i>giganteus</i> , enkel, storblommig .....	300	4.30	0.60	0.15
705. » <i>purpureus</i> , röd med brunt .....	200	—	—	0.15
706. » <i>californicus fl. pl.</i> , gul .....	300	4.60	0.70	0.15
707. » <i>nanus fl. pl.</i> , dubbel, gul, låg .....	90	3.60	0.50	0.15



650.

*Dimorphotheca aurantiaca.*

655.

*Eschscholtzia californica.*

668.

*Gaillardia picta.*

676.

*Godetia azaleifl. fl. pl.*

<b>25.0</b>	<b>Helianthus. Solros.</b>			
708.	<i>cucumberifolius</i> , <i>Liliput</i> , mörkt guldgul med mörkt öga . . .	100	6.—	0.90 0.15
709.	» <i>Miniature</i> , guldgul . . . . .	150	6.—	0.90 0.15
710.	» <i>Stella</i> , storblommig, guldgul . . . . .	150	6.—	0.90 0.15

Allmänt kända blommor. Fordra mycket fet jord.

<b>25.0</b>	<b>*Helichrysum. Evighetsblomster.</b>			
712.	<i>monstrosum</i> fl. pl. <i>album</i> , vit . . . . .			
713.	» <i>coccineum</i> , scharlakansröd . . . . .			
715.	» <i>luteum</i> , gul . . . . .	80	12.—	1.80 0.20
716.	» <i>purpureum</i> , purpuröd . . . . .			
717.	» <i>roseum</i> , rosa . . . . .			
719.	» blandade sortter . . . . .	80	10.80	1.60 0.20

Fordra soliga platser och sandig, lucker jord.

<b>25.0</b>	<b>Humulus. Japansk humle.</b>			
724.	<i>japonicus</i> . . . . .	§	5.10	0.80 0.25
725.	» <i>fol. var.</i> , vitbrokig . . . . .	§	9.—	1.40 0.25

Dekorativa, snabbväxande slingerväxter. Sås i maj direkt på kalljord. För tidigare utveckling sås de i krukor, blott en planta i varje, och utplanteras sedan.

<b>25.0</b>	<b>Iberis. Flipkrage.</b>			
729.	<i>amara grandiflora</i> , vit, storblommig . . . . .	25	2.50	0.50 0.25
730.	<i>coronaria</i> , vit . . . . .	25	3.—	0.50 0.25
731.	» <i>Empress</i> , vit, storblommig . . . . .	30	5.10	0.80 0.25
733.	<i>umbellata</i> , violett . . . . .	30	3.40	0.50 0.25
734.	» <i>Cardinalis</i> , rosa . . . . .	30	10.50	1.60 0.25
736.	» <i>carminea</i> , karminröd . . . . .	30	3.40	0.50 0.25
737.	» <i>purpurea</i> , purpuröd . . . . .	30	3.40	0.50 0.25
738.	» blandade sortter . . . . .	30	4.20	0.60 0.15


Vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor.

<b>25.0</b>	<b>Impatiens balsamina fl. pl. Balsamin.</b>			
742.	Kamelia-, dubbel i lysande färger . . . . .	60	13.—	2.— 0.25
743.	Rosen-, blandade färger . . . . .	60	10.—	1.50 0.25

Utmärkta gruppväxter.



697.  
*Gypsophila gracilis alba.*



719.  
*Helichrysum monstrosum fl. pl.*



731.  
*Iberis coronaria Empress.*



742.  
*Impatiens balsamina fl. pl. Kameliablommende.*

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

**Ipomoea. Blomman för dagen.**

744.	<i>imperialis</i> , brokiga örtblad och fransade blommor i lysande färger .....	§	4.60	0.70	0.25
749.	<i>purpurea</i> , blandade färger .....	§	1.60	0.50	0.15
750.	<i>Heavenly Blue</i> , ljusblå .....	§	13.—	2.—	0.25
751.	<i>Scarlett O'Hara</i> , scharlakansröd .....	§	21.80	3.30	0.30
752.	<i>White Magic</i> , vitblommande, mycket tidig .....	§	35.—	5.30	0.30

Slingerväxter, användbara vid beklädnad av spaljé, väggar och dylikt. De tre sistnämnda blomma betydligt tidigare än den vanliga *Ipomoea purpurea* och har överallt väckt stort och berättigat uppsende för sin skönhet och blomrikedom. Fröet utsås på växtplatserna i början av maj på soligt, skyddat ställe i god, kraftig jord. Efter förkultivering i krukor utsättas de i början av juni, varvid blomningen inträffar avsevärt tidigare.

759.	<b>Kochia tricophylla. Sommarcypress</b> .....	100	2.20	0.50	0.15
Pyramidformig, finbladig dekorationsväxt. Utmärkt såväl fristående som i grupp.					

**Lathyrus odoratus. Luktärt.**

**Spencersorter. Amerikansk specialodling.**


766.	<i>Ambition</i> , lavendelblå .....	§	6.50	1.—	0.30
767.	<i>Amethyst</i> , himmelsblå .....				
769.	<i>Ascot</i> , ljus rosa, långa skaft .....				
770.	<i>Asta Ohn</i> , lilarosa .....				
777.	<i>Capri</i> , silverblå .....				
778.	<i>Brilliant Rose</i> , rosa .....				
779.	<i>Carlotta</i> , karminrosa .....				
780.	<i>Charming</i> , ceriserosa .....				
790.	<i>Charity</i> , lysande röd .....				
793.	<i>Elstree</i> , rosa .....				
794.	<i>Constance Hinton</i> , vit .....				
796.	<i>Flagship</i> , blå .....				
802.	<i>Gigantic</i> , vit, jätteblommig .....				
803.	<i>Geo. Shawyer</i> , orangerosa .....				
805.	<i>Gold Grest</i> , laxorange .....				
811.	<i>Hercules</i> , rosa .....				
818.	<i>Jubilee</i> , cerisescharlakan .....				
822.	<i>King White</i> , vit .....				
825.	<i>Mary Pickford</i> , rosa .....				
826.	<i>Mastercream</i> , bästa gula, storblommig .....				



759.  
*Kochia tricophylla*.



857.  
*Lathyrus odoratus*  
Spencer.



901.  
*Linum grandiflorum*  
*rubrum*.



991.  
*Nicotiana Sanderæ*.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
828. <b>Miss California</b> , laxrosa .....				
830. <b>Mollie</b> , ceriseorange .....				
831. <b>Mrs A. Searles</b> , lysande laxcerise .....				
832. <b>Olympia</b> , purpur, långstjälkig .....				
836. <b>Pinkie</b> , rosa .....				
838. <b>Powerscourt</b> , lavendelblå .....				
839. <b>Red Boy</b> , djupt röd .....				
840. <b>Red Rover</b> , lysande röd .....				
842. <b>Royal Purple</b> , purpur .....				
845. <b>Ruffled Rose</b> , rosa .....				
847. <b>Smiles</b> , laxcerise .....				
851. <b>Warrior</b> , kastanjebrun, storblommig .....				
852. <b>Welcome</b> , ljust scharlakansröd .....				
853. <b>What Joy</b> , gräddgul .....				
857. <b>Spencersorter</b> , blandade .....				
	§ 6.50	1.—	0.30	
	6.20	0.90	0.25	

Sås så tidigt som möjligt om våren. Bör stödjas med ris eller närt.

**Lathyrus odoratus præcox Spencer. Vinterlathyrus för  
drivning.**

860. <b>Burpees Orange</b> , orangeröd .....				
862. <b>Giant Rose</b> , stark rosa .....				
863. <b>Glitters</b> , cerise .....				
864. <b>Harmony</b> , ljusblå .....				
866. <b>Mariner</b> , blå .....				
868. <b>Snowstorm</b> , vit .....				
869. <b>Torch</b> , laxorange .....				
871. <b>Vulcan</b> , ljust scharlakansröd .....				
872. blandade färger .....				
	§ 12.—	1.80	0.40	
	7.10	1.10	0.30	

Vinterlathyrus lämpar sig särskilt för växthusodling, emedan de gå fortare i blom.

873. <b>Lathyrus odoratus Cupido</b> , blandade färger .....	35	6.20	0.90	0.25
Låg luktärtsort, som passar till kantväxt.				

**Lavatera. Poppelros.**

878. <b>trimestris</b> , röd .....	100			
879. » <b>alba</b> , vit .....	100			
881. » <b>rosea splendens</b> , livlig rosa, storblommig .....	60	3.30	0.50	0.15
882. » blandade färger .....	100			

Allmänt kända och omtyckta växter med stora, ljusröda eller vita blommor.

884. * <b>Lavatera arborea fol. var.</b> , vitbrokig .....	50	9.30	1.40	0.25
Utsås i bänk och sättes sedan i allt större krukor. Blir brokig först som något äldre. Bör årligen uppdragas av frö.				

888. * <b>Leptosiphon hybridus</b> , blandade färger .....	12	—	3.30	0.25
Tacksamt och längre blommande, natt växt; användbar på rabatter och mindre grupper med god, ej fet jord.				

890. * <b>Leptosyne Stillmannii</b> .....	45	—	2.10	0.25
Blommar omkr. sex veckor efter sådden med nättiga, gula blommor.				

892. <b>Leucanthemum grandiflorum</b> .....	60	12.60	1.90	0.25
Prästkrage med stora, vita blommor hela sommaren.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

**Linaria. Flugblomster.**

898. *maroccana hybrida Excelsior*, blandade storblommiga sorter 30 — 0.90 0.25  
 899. *reticulata aurea purpurea*, guldgul med purpur ..... 30 — 1.20 0.25  
 Utmärkta kantväxter.

901. **Linum grandiflorum rubrum. Blomsterlin**, mörkröd .... 40 5.— 0.80 0.15

En av de allra bästa sommarblommorna, utmärkt prydnadsväxt för grupper och infattningar.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
--	------------	------------	-----------	-------------

**\*Lobelia. Lobelia.**

903. *erinus*, blå ..... 25 1.10 0.30 0.25  
 904. » *Cambridge blue*, ljusblå, låg ..... 10 9.— 1.40 0.25  
 905. » *Chrystal Palace*, mörkblå, låg ..... 10 9.— 1.40 0.25  
 906. » *Kaiser Wilhelm*, mörkblå ..... 10 8.30 1.30 0.25  
 907. » *pumila splendens*, mörkblå, låg ..... 10 8.70 1.30 0.25  
 908. » *speciosa*, mörkblå ..... 25 2.— 0.30 0.25  
 915. » *pendula Hamburgia*, blå ampelväxt ..... ξ 6.30 0.90 0.25  
 916. » » *Saphir*, blå med vitt öga, ampelväxt ..... ξ 6.60 1.— 0.25

Bloomma hela sommaren. Användes till odling såväl i krukor som i grupper, infattningar o.s.v. Pendulasorterna är särskilt lämpade för balkong- och fönsterplanteringar.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

**Lupinus. Vargböna.**

919. *Cruikshanksii*, mörkblå ..... 120 2.50 0.50 0.25  
 929. *mutabilis*, trefärg ..... 100 3.— 0.50 0.25  
 930. » *roseus*, rosa ..... 100 3.— 0.50 0.25  
 936. höga sorten, blandade ..... 100 2.90 0.50 0.15  
 937. medelhöga, blandade ..... 60 3.60 0.50 0.15

Förträffliga, lättdoldade grupp- och rabattväxter.

**Malope. Praktmalva.**

941. *grandiflora*, röd .....  
 943. » *alba*, vit ..... } 100 2.60 0.50 0.15  
 944. » *rosea*, rosa ..... }  
 946. » blandade färger ..... 100 2.60 0.50 0.15

Praktmalvorna är allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter med stora, lysande, röda eller vita blommor.

**\*Matricaria. Sötblomster.**

951. *capensis fl. pl.*, vit, dubbel ..... 60 — 1.80 0.25  
 952. » *eximia fl. pl.*, vit, dubbel ..... 30 — 2.20 0.25  
 954. *grandiflora fl. pl. Tom Thumb*, storblommig, vit, låg, dubbel ..... (1 g kr 1.20) 20 — 8.— 0.25  
 955. *fl. pl. Guldbollen*, talrika gula dubbla blommor (1 g kr 1.20) 30 — 8.20 0.25

Mycket vackra och passande till grupper eller som kantväxt.

**Matthiola. Grekisk lövkoja.**

957. *bicornis*, rödlila ..... 40 3.40 0.50 0.15

Har ytterst talrika, doftande men till utseendet obetydliga blommor till sent på hösten.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Mesembrianthemum.</b>					
959.	<i>criniflorum</i> , blandade färger.....	(1 g kr 1.30)	10	—	8.30 0.40
Vackra och lysande färger. Kan användas som krukväxt eller till friland.					
<b>*Mimulus. Gyckelblomster.</b>					
960.	<i>tigrinus</i> , tigrerad .....	(1 g kr 1.10)	30	—	7.20 0.25
962.	» <i>grandiflorus</i> , storblommig.....	(1 g kr 1.10)	30	—	7.20 0.25
963.	blandade sortер .....	(1 g kr 1.—)	15	—	6.80 0.25
Särdeles vackra grupp- och infattningsväxter med gula blommor.					
965.	<b>*Mirabilis Jalapa. Underblomster</b> , blandade färger.....	60	3.—	0.50	0.25
Blommar till sent på hösten och lämpar sig bra till grupper på skyddade ställen.					
		Höjd cm	100 g kr	1 g kr	port. kr
<b>*Nemesia strumosa grandiflora.</b>					
966.	blå .....	30	8.20	1.20	0.30
967.	orange .....				
968.	scharlakansröd .....				
969.	blandade fina färger.....				
<b>*Nemesia nana compacta.</b>					
971.	Aurora, karminröd och vit .....	20	14.90	2.20	0.40
972.	Blue Gem, ljusblå, utmärkt .....				
974.	Orange Prinz, orangeröd .....				
976.	scharlakansröd .....				
978.	blandade färger .....	20	5.40	0.80	0.30
Prydliga och användbara växter, med talrika, lysande, vackra blommor.					
		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Nemophila. Kärleksblomster.</b>					
980.	<i>atomaria atrocœrulea</i> , blå med vitt .....	15	3.60	0.50	0.25
982.	<i>insignis</i> , blå, Prins Gustafs öga .....	15	2.60	0.50	0.15
984.	blandade sortер .....	15	2.60	0.50	0.15
Allmänt omtyckta till grupper och infattningar.					
<b>*Nicotiana. Tobak.</b>					
986.	<i>affinis</i> , vit, doftande .....	80	6.70	1.—	0.25
987.	» <i>Daylight</i> , vit med öppna blommor om dagen .....	50	20.—	3.—	0.50
988.	» <i>hybrida</i> , blandade färger .....	80	7.60	1.10	0.25
990.	<i>purpurea grandiflora</i> , vacker .....	150	4.50	0.70	0.25
991.	<i>Sanderæ</i> , karminröda blommor .....	75	—	1.70	0.25
992.	» <i>nana Roter Zwerç</i> , mörkt karminröd, låg .....	50	—	2.60	0.25
Alla tobakssorterna passa bra som fristående eller bladgrupper och rabatter.					
<b>Nigella. Jungfrun i det gröna.</b>					
997.	<i>damascena fl. pl. Miss Jekyll</i> , ljusblå .....	45	2.40	0.50	0.25
1002.	blandade sortер .....	45	2.—	0.50	0.15
Passande till grupp- och kantväxt men även som snittblommor.					
1006.	<b>Oenothera Lamarckiana. Nattljus</b> , gul, välluktande.....	120	3.40	0.50	0.25
Vacker grupp- och rabattväxt.					
<b>Papaver. Vallmo.</b>					
1009.	Danebrog, röd med vitt kors .....	90	2.40	0.50	0.15
1010.	<i>glaucum</i> , lysande röd .....	50	9.60	1.40	0.15

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
	<b>Papaver paeoniflorum fl. pl., Pionvallmo.</b>				
1017.	vit .....				
1018.	rosa .....				
1019.	purpuröd .....				
1023.	gul .....				
1025.	blandade färger .....	90	5.—	0.80	0.15
1028.	Rhoeas fl. pl., Kornvallmo, blandade färger .....	70	5.—	0.80	0.15
1030.	Shirley, lysande färger .....	75	2.40	0.50	0.15

Alla vallmosorter äro mycket användbara i grupper och rabatter, där deras lysande färger göra god effekt.

#### \*Pentstemon.

1037.	<b>Hartwegii giganteus</b> , mycket storblommig sort (1 g kr 1.70)	75	—	—	0.30
	Fröet utsås i början av mars i krukor eller i halvvarm bänk, omplanteras i krukor och utsättas på växtplassen i början av juni. Plantorna kunna övervintras i kallbänk eller i kallhus. Tacksamt blommande prydnads- och gruppväxt.				
1039.	<b>Perilla nankinensis</b> .....	60	3.20	0.50	0.25

Mörkbruna, metallglänsande bladväxter.

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
	<b>*Petunia hybrida.</b>				
1041.	cærulea, blå .....	45	5.20	0.80	0.25
1042.	Countess of Ellesmere, rosa med vitt .....	45	2.50	0.40	0.25
1043.	Erfordia, rosa .....	45	4.20	0.60	0.25
1044.	General Dodds, mörk purpuröd .....	45	—	1.60	0.40
1045.	Howards star, purpuröd-vitstrimmig .....	45	4.80	0.70	0.30
1046.	blandade färger .....	45	3.20	0.50	0.25
1047.	nana Admiral, klarblå .....	25	—	8.—	1.—
1048.	» Cream Star, gräddvit, låg.....	25	25.40	3.80	1.—
1049.	» Fire Chief, Nyhet. Rent röd, prisbelönt i U. S. A. ....	30	—	8.—	1.—
1050.	» Glow, lysande karminröd, låg .....	25	—	7.50	0.50
1051.	» Himmelsröschen, rosa .....	20	—	4.50	0.50
1052.	» Mariehöne, lysande röd .....	40	—	19.80	2.—
1053.	» Schneeball, rent vit .....	20	8.80	1.30	0.25
1054.	» blandade färger .....	20	4.—	0.60	0.25
1055.	pendula alba, vit.....				
1056.	» purpurea, mörkröd .....				
1057.	» rosea, rosa .....				
1058.	» violacea, Rådhuspétunia, blå .....				
1059.	» blandade färger .....				
1060.	grandiflora, storbl. praktsorter .....	50	—	12.80	0.75



1006.

Oenothera Lamarckiana.



1051.

Petunia hybr. nana,  
Himmelsröschen.



1063.

Petunia hybrida grdfl.  
fimbriata.



1079.

Phlox Drummondii.

**\*Petunia hybrida.**

1061. *grandiflora fimbriata*, blandade fransade sorter ..... 50 — 14.80 0.75  
 1062. » » fl. pl., blandade, dubbla fransade sorter (1000 frön kr 10.70) 50 — — — 0.75  
 Utmärkt vackra och tacksamma prydnadsväxter till grupper, krukor, amplar m. m.

**Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana. fl. pl. Nyhet.**

- |   |                   |   |   |   |
|---|-------------------|---|---|---|
| 1063. <i>Allegro</i> , mörklax .....      | 1000 frö kr. 30.— | — | — | — |
| 1064. <i>Caprice</i> , briljantrosa ..... |                   | — | — | — |
| 1065. <i>Nocturne</i> , mörkpurpur .....  |                   | — | — | — |
| 1066. <i>Gloria</i> , blandning .....     |                   | — | — | — |

Ovannämnda sorter är 100 %-igt dubbla och mycket vackra, och passande som krukväxter.

**Phacelia.**

1067. *campanularia*, mörkblå ..... 15 10.— 1.50 0.25  
 1068. *tanacetifolia*, ljusblå ..... 90 1.80 0.60 0.25  
 Utmärkta, anspråkslösa grupp- och infattningsväxter med blå blommor.  
 Bifoderväxter.

**\*Phlox Drummondi grandiflora. Storblommig sommarflox.**

- |   |               |    |   |      |      |
|---|---------------|----|---|------|------|
| 1072. <i>atropurpurea</i> , mörkröd ..... | (1 g kr 0.80) | —  | — | —    |      |
| 1073. <i>chamoisrosa</i> .....            |               | 30 | — | 5.20 | 0.25 |
| 1074. <i>coccinea</i> , eldröd .....      |               | —  | — | —    | —    |
| 1079. blandade färger .....               |               | 30 | — | 4.20 | 0.25 |

**\*Phlox Drummondi nana compacta. Låg sommarflox.**

- |  |               |    |   |      |      |
|--|---------------|----|---|------|------|
| 1088. <i>chamoisrosa</i> .....                                   | (1 g kr 1.40) | —  | — | —    |      |
| 1089. <i>Defiance</i> , lysande röd .....                        |               | 15 | — | 9.—  | 0.30 |
| 1090. <i>Eldboll</i> , eldig röd .....                           |               | —  | — | —    | —    |
| 1091. <i>Schneeball</i> , vit .....                              |               | —  | — | —    | —    |
| 1093. blandade färger .....                                      | (1 g kr 1.30) | 15 | — | 8.30 | 0.35 |
| 1097. <i>grandiflora</i> , blandade lysande färger, storbl. .... | (1 g kr 1.20) | 20 | — | 8.20 | 0.35 |
- Bland våra bästa sommarblommor, särskilt Ph. D. nana compacta, som med sitt låga växtsätt och lysande blommor är särdeles användbar till grupper och infattningar.

**Portulaca. Portlak.**

1102. *grandiflora*, blandade färger ..... 15 15.— 2.30 0.25  
 1103. » fl. pl., blandade färger ..... (1 g kr 1.20) 15 — 8.30 0.30  
 Stora blommor i ytterst briljanta färger. Fordra varmt, soligt läge och fet sandjord.

**\*Pyrethrum.**

1105. *partheniifolium aureum*, gult bladverk ..... 30 7.70 1.20 0.25  
 1108. » *selaginoides*, fint, gult bladverk ..... 30 6.— 0.90 0.25  
 1109. » *ptarmicaeflorum*, silvervitt bladverk ..... 30 — — 1.—  
 Låga infattningsväxter.

**Reseda odorata. Luktreseda.**

- |  |               |       |      |      |      |
|--|---------------|-------|------|------|------|
| 1111. <i>grandiflora</i> .....                         | 40            | 3.10  | 0.50 | 0.15 |      |
| 1112. » <i>ameliorata</i> .....                        | 40            | 4.—   | 0.60 | 0.15 |      |
| 1115. » <i>Bismarck</i> , rödblommig .....             | 30            | 15.—  | 2.30 | 0.25 |      |
| 1116. » <i>gigantea pyramidalis</i> , rödblommig ..... | 40            | 10.80 | 1.70 | 0.25 |      |
| 1117. » <i>Goliath</i> , mörkröd, storblommig .....    | (1 g kr 1.20) | 30    | —    | 8.20 | 0.25 |
| 1119. » <i>Machet</i> , rödblommig .....               | 40            | 11.—  | 1.70 | 0.25 |      |
| 1122. » <i>Rubin</i> , mörkröd .....                   | (1 g kr 0.50) | 30    | —    | 3.—  | 0.25 |
| 1125. » <i>Victoria</i> , röd .....                    | (1 g kr 0.40) | 40    | —    | 2.40 | 0.25 |

Allmänt kända, väluktande blomsterväxter.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

\**Rhodanthe. Rosenblomster.*

1127. <i>atrosanguinea</i> , karmosinröd .....	30	—	6.90	0.25
1128. <i>maculata</i> , fläckig .....	30	9.30	1.40	0.25
1130. <i>Manglesii</i> , rosa .....	30	7.70	1.20	0.25
1131. blandade sortor .....	30	8.—	1.20	0.25

Dessa evighetsblommor fordra lätt jord och soligt läge.

\**Ricinus.*

1133. <i>Gibsonii</i> , mörkbladig, låg .....	150	3.40	0.50	0.20
1134. <i>sanguineus</i> , blodröda stjälkar .....	200	3.40	0.50	0.25
1135. <i>zanzibarensis</i> , blandade .....	200	3.40	0.50	0.25

Ståtliga bladväxter.

\**Rudbeckia hybrida.*

1142. <i>Meine Freude</i> , gul med mörk mitt, mycket vacker .....	40	—	2.30	0.25
1143. <i>Kelvedon Star</i> , mörkgul med brunröd mitt .....	90	—	3.70	0.25

Vackra rabatt- och gruppväxter.

\**Salpiglossis. Trumpetblomster.*

1144. <i>variabilis grandiflora</i> , storblommiga sorter .... (1 g kr 0.30)	80	—	2.—	0.25
1145. » <i>grandiflora superbissima</i> , stora guldådrade blommor (1 g kr 0.60)	60	—	4.20	0.25

Gruppväxter med utmärkt vackra, i olika färger skiftande blommor. Sås tidigt om våren i krukor och utplanteras i början av juni. Kan även i maj sås direkt på kalljord.

\**Scabiosa atropurpurea. Praktvädd.*

1158. <i>grandiflora fl. pl.</i> , vit .....	90	12.20	1.80	0.20	
1159. » <i>fl. pl.</i> , laxrosa .....					
1161. » » <i>svartröd</i> .....					
1162. » » <i>svartröd med vitt</i> .....					
1163. » » <i>Blue Cockade</i> , blå .....					
1164. » » <i>Rosette</i> , laxröd .....					
1165. » » blandade färger .....					
1166. <i>nana fl. pl.</i> , blandade färger .....		90	9.50	1.50	0.20
Praktvädd passar utmärkt för grupper, rabatter och som snittblommor.		60	8.30	1.30	0.20

*Schizanthus. Fjärilsblomma.*

1169. <i>grandiflora</i> , nya, röda, storblommiga nyanser .....	45	13.—	2.—	0.25
1171. * <i>Wisetonensis Excelsior</i> , blandade färger .... (1 g kr 3.30)	40	—	—	1.—

Vackra grupp- och rabattväxter. Blomma mycket rikligt.



1142.



1145.



1165.



1186.

*Rudbeckia hybrida,*  
*Meine Freude.*

*Salpiglossis variabilis*  
*grdfl. superbissima.*

*Scabiosa atropurpurea*  
*grandiflora fl. pl.*

*Stachys sinuata.*


		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Silene. Glim.</b>					
1177. <i>Armeria</i> , röd .....	30	4.—	0.60	0.25	
1178. <i>pendula ruberrima</i> , karmin .....	25	2.20	0.50	0.25	
1179. » <i>comp. fl. pl.</i> , laxrosa .....	15	13.—	2.—	0.25	
1180. » » » blandade färger .....	15	13.—	2.—	0.25	
Vackra, rikblommiga grupp- och rabattväxter. <i>S. pendula</i> passar väl till infatningar.					
1183. <b><i>Solanum laciniatum</i></b> .....	200	—	3.40	0.25	
Utmärka sig för sitt bladverk och passa därför synnerligen väl i bladgrupper. Fordra varma och skyddade lägen samt god jord.					
<b>*Statice. Ormröt.</b>					
1185. <i>Bonduelli</i> , gul .....	90	3.50	0.50	0.25	
1186. <i>sinuata</i> , mörkblå .....	60				
1187. » vit .....	75	4.10	0.60	0.25	
1188. » rosa .....	60				
1189. » blandade färger .....	75	4.—	0.60	0.25	
1190. <i>Suworowii</i> , lysande rosa blomax.....	80	24.—	3.60	0.25	
Vackra växter, vilka avskurna och torkade användas till buketter, kransar o.s.v. <i>S. Suworowii</i> är en av de vackraste.					
<b>*Tagetes erecta fl. pl. Sammetsblomster.</b>					
1191. <i>aurantiaca</i> , gul .....	75	11.40	1.70	0.20	
1192. <i>sulphurea</i> , svavelgul .....					
1193. <i>Guinea Gold</i> , orange.....	75	13.50	2.—	0.25	
1195. <i>Yellow Supreme</i> , ljusgul .....	75	18.80	2.80	0.30	
1196. blandade färger .....	75	10.60	1.60	0.20	
1197. <i>nana aurea</i> , gul, låg .....	45	12.80	1.90	0.20	
1198. » blandade färger .....	45	10.—	1.50	0.20	
Tagetes erecta är regelbundet förgrenad med stora, dubbla blommor.					
<b>*Tagetes patula.</b>					
1200. fl. pl., blandade färger .....	75	8.—	1.20	0.20	
1201. <i>nana Ehrenkreuz</i> , enkel gul med brunt .....	20	8.50	1.30	0.20	
1202. » <i>Goldrand</i> , enkel brun med smal gul kant .....	20	6.—	0.90	0.20	
1203. » <i>Marietta</i> , enkel gul med rödbrunt, storblommig. Ny .....	20	12.—	1.80	0.20	
1204. » fl. pl. <i>brunea</i> , brun .....	30	10.80	1.60	0.20	
1205. » » <i>Golden Yellow</i> , guldgul.....	30	10.80	1.60	0.20	
1206. » » <i>Harmony</i> , orangegul, rödbrun .....	30	26.60	4.—	0.40	
1208. » » <i>Robert Beist</i> , rödbrun .....	30	12.60	1.90	0.20	
1209. » » <i>Spry</i> , gul med brunröda spetsar. Ny .....	30	15.70	2.30	0.20	
1210. » » blandade färger .....	30	7.—	1.10	0.20	
1211. » » <i>Liliput</i> , brun, småblommig, låg .....	20	14.—	2.10	0.20	



1191.  
*Tagetes erecta fl. pl.*  
*aurantiaca*.



1193.  
*Tagetes erecta fl. pl.*  
*Guinea Gold*.



1195.  
*Tagetes erecta fl. pl.*  
*Yellow Supreme*.



1201.  
*Tagetes patula nana*  
*Ehrenkreuz*.

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

\**Tagetes patula*.

1214. *signata pumila*, enkel, gul, småblommig ..... 25 20.— 3.— 0.30  
 1215. höga sorter, blandade ..... 75 6.— 0.90 0.20  
 1217. låga sorter, blandade ..... 30 6.— 0.90 0.20

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Kunna omflyttas då de stå i full blom.

- 1219.\**Thunbergia alata*, blandade färger ..... § 22.— 3.30 0.25

Praktfulla blomsterväxter för mindre spaljéer, amplaner och blomsterkorgar.

1221. *Tropaeolum canariense*. Kanariekrasse, gul, fransad, slingrande ..... § 6.80 1.— 0.25

*Tropaeolum Lobbianum*. Lobbs krasse.

- |   |   |     |      |      |
|---|---|-----|------|------|
| 1224. <i>Eldfluga</i> , orangegul .....     | § | 2.— | 0.50 | 0.25 |
| 1226. <i>Lucifer</i> , eldröd.....          |   |     |      |      |
| 1229. <i>Spitfire</i> , scharlakansröd..... |   |     |      |      |
| 1230. <i>Zanderi</i> , karmosin .....       |   |     |      |      |
| 1231. blandade färger .....                 |   |     |      |      |

*Tropaeolum majus*. Indiankrasse.

- |   |   |      |      |      |
|---|---|------|------|------|
| 1235. <i>atropurpureum</i> , mörkröd .....    | § | 1.80 | 0.50 | 0.25 |
| 1236. <i>coccineum</i> , scharlakansröd ..... |   |      |      |      |
| 1237. <i>Dunnett's orange</i> .....           |   |      |      |      |
| 1238. <i>luteum</i> , gul .....               |   |      |      |      |
| 1240. <i>Vesuvius</i> , laxrosa .....         |   |      |      |      |
| 1242. blandade färger .....                   |   |      |      |      |

*Tropaeolum majus fl. pl.* Dubbel indiankrasse.

- |   |   |      |      |      |
|---|---|------|------|------|
| 1244. <i>Golden Gleam</i> (Goldglanz) gul .....   | § | 3.40 | 0.50 | 0.25 |
| 1245. <i>Orange Gleam</i> .....                   |   |      |      |      |
| 1246. <i>Scarlet Gleam</i> , scharlakansröd ..... |   |      |      |      |
| 1247. blandade färger .....                       |   |      |      |      |

*Tropaeolum majus nanum*. Låg indiankrasse.

- |   |    |      |      |      |
|---|----|------|------|------|
| 1249. <i>atrococcineum</i> , mörkröd .....            | 30 | 2.20 | 0.50 | 0.25 |
| 1251. <i>Empress of India</i> , karmosin .....        |    |      |      |      |
| 1254. <i>King of Tom Thumb</i> , scharlakansröd ..... |    |      |      |      |
| 1259. <i>Ruby King</i> , rubinröd .....               |    |      |      |      |
| 1261. rent gul .....                                  |    |      |      |      |
| 1263. blandade färger .....                           |    |      |      |      |



1206.

*Tagetes patula nana fl. pl.*  
Harmony.




1244.

*Tropaeolum majus fl. pl.*  
Golden Gleam.



1279.

*Verbena hybrida compacta*.



1323.

*Zinnia elegans grdf.*  
*maxima fl. pl.*

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Tropæolum majus nanum fl. pl. Dubbel låg krasse.</b>					
1264. <b>Golden Globe</b> , guldgul . . . . .		30	3.20	0.50	0.25
1265. <b>Orange Gem</b> , orangegul . . . . .		30	5.40	0.80	0.30
1266. <b>Scarlet Gem</b> , scharlakansröd . . . . .		30	5.40	0.80	0.30
1268. blandade färger . . . . .		30	2.60	0.50	0.25
T. canariense, lobbianum och majus äro utmärkta slingerväxter.					
T. majus nanum bildar låga, rikblommiga buskar, utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.					
1269. <b>Ursinia anethoides</b> . . . . .		25	—	7.50	0.40
Vackra, höggula, svartfläckiga blommor. Tycker om torrt, soligt läge.					
		Höjd cm	100 g kr	1 g kr	port. kr
<b>*Verbena. Järnört.</b>					
1272. <b>hybrida Mammouth</b> , ovanligt storblom. varieteter . . . . .		45	6.—	0.90	0.30
1279. » <b>compacta</b> , blandade färger . . . . .		25	7.90	1.30	0.25
1280. <b>venosa</b> , blå, utmärkt . . . . .		30	3.90	0.60	0.25
Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Fröet lämnar ej säkert bestämda färger, men av frösädd får man mycket kraftiga plantor och vackra färgnyanser.					
<b>*Viola tricolor maxima</b> , se sid. 90!					
		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Viscaria.</b>					
1290. <b>cardinalis</b> , karminröd . . . . .		30	—	1.50	0.25
1291. <b>oculata cœrulea</b> , ljusblå . . . . .		30	—	1.10	0.25
1293. blandade färger . . . . .		30	5.—	0.80	0.25
1294. <b>nana Liebe</b> , lysande rosa . . . . .		20	—	2.70	0.25
1295. » <b>Treue</b> , rent blå . . . . .		20	—	2.70	0.25
1296. » blandade färger . . . . .	(1 g kr 0.30)	20	—	2.40	0.25
Viscariasorterna ha talrika, ganska stora, livligt färgade blommor.					
<b>*Xeranthemum annuum fl. pl. Pappersblomster.</b>					
1299. blandade färger . . . . .		60	—	1.20	0.25
Pappersblomstren äro vackra eterneller till buketter, kransar o. s. v. De avskurna blommornas röda färg höjes, om de doppas i vatten, blandat med litet svavelsyra.					
<b>*Zea. Majs.</b>					
1302. <b>Caraguá</b> . . . . .		200			
1303. <b>japonica</b> , fol. var. . . . .		150	2.10	0.50	0.25
1305. » <b>multicolor</b> , flerfärgade blad . . . . .		150			
Sås tidigt i drivbänk eller kruka. Fordra väl gödslad jord. Bekant bladväxt.					
<b>Zinnia elegans grandiflora maxima fl. pl. Jättezinnia.</b>					
1316. <b>Purity</b> , vit . . . . .					
1317. <b>Crimson Queen</b> , karmosinröd . . . . .					
1318. <b>Golden Queen</b> , guldgul . . . . .					
1319. <b>Orange Queen</b> , gulorange . . . . .					
1320. <b>Rose Queen</b> , rosa . . . . .					
1321. <b>Violet Queen</b> , mörkt purpurröd . . . . .					
1323. blandade färger . . . . .		90	12.20	1.80	0.25

Höjd cm.	100 g kr	10 g kr	port. kr
-------------	-------------	------------	-------------

<b>Zinnia elegans Dahlieflora fl. pl.</b>			
1324. <b>Canary Bird</b> , kanariegul			
1325. <b>Dream</b> , lila			
1326. <b>Exquisite</b> , rosa			
1327. <b>Golden Dawn</b> , gul			
1328. <b>Illumination</b> , mörkrosa	(1 g kr 0.40)	90	19.80
1329. <b>Monarch</b> , karmosin		3.—	0.25
1330. <b>Oriole</b> , orange			
1331. <b>Polar Bear</b> , vit			
1332. <b>Scarlet Flame</b> , scharlakansröd			
1334. blandade färger		90	18.20
		2.70	0.25
<b>Zinnia elegans pumila fl. pl.</b>			
1335. <b>Snowball</b> , vit			
1336. <b>Scarlet</b> , scharlakansröd		40	12.20
1337. <b>Pinkie</b> , rosa		1.80	0.25
1338. <b>Spun Gold</b> , guldgul			
1339. blandade färger	40	9.—	1.40
1341. <b>Haageana hybrida fl. pl.</b> , blandade färger	40	—	0.25
3.30			

Zinniasorterna äro särdeles användbara till grupper och rabatter. Fordra kraftig jord och varmt, skyddat läge. Utmärkta snittblommor.

#### Blandade sommarblommor för fritt land.

1351. Alla sorter, blandade	1.40	0.50	0.15
1353. Höga » »	1.70	0.50	0.15
1358. Låga » »	3.70	0.50	0.15
1361. För biföda, blandade	3.30	0.50	0.15
1365. Till s. k. japanska blomstermattor	1.90	0.50	0.15

#### FRÖ TILL TVÅ- OCH FLERÄRIGA BLOMMOR

De fleråriga växterna äro av stort värde särskilt för dem, som tycka om blommor i sin trädgård men inte hinna ägna sig tillräckligt åt deras skötsel, ty dessa växter behöva icke så mycket tillsyn. Utsås helst i krukor eller fat. Plantorna utsättas sedan på kalljord.

De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, bliva störst och vackrast, om de få blomma andra året, varför fröet ej får sås för tidigt.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Achillea. Rölleka.</b>				
1420. <b>ptarmica</b> fl. pl.	70	4.—	0.60	0.25
1421. » fl. pl. Perle	60	13.30	2.—	0.25
Vackra växter med rent vita, dubbla blommor under juli—augusti.				
1423. <b>Adonis vernalis</b> . Våradonis, låg	30	8.20	1.20	0.50
Gula blommor tidigt på våren. Fröet gror långsamt.				
<b>Agrostemma</b> , se <i>Lychnis!</i>				
<b>Althaea rosea</b> fl. pl. Chater's Stockros.				
1442. vit				
1444. rosa				
1445. scharlakansröd	200	6.20	0.90	0.40
1446. gul				
1449. blandade färger	(100 g kr 35.—)	200	5.30	0.80
			0.35	

Utsås fördelaktigast i juni eller juli. Täckas eller övervintras frostfritt.  
Tillhörå våra vackraste prydnadsväxter.

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1453.	<i>Alyssum saxatile</i> . Döra .....	40	1.60	0.30	0.25
	Låg, tidigt blommande, utmärkt infätningsväxt med gula blommor.				
1456.†	<i>Anchusa italic a grandiflora</i> Dropmore. Oxtunga .....	180	1.30	0.30	0.25
	Vackra, djupt blå blommor under juni.				
1458.	<i>Anemone coronaria</i> . Sippa, blandade färger .....	30	1.50	0.30	0.25
	Stora vackra blommor i en mångfald olika färgnyanser. Böra planteras på god jord och varmt läge. Rotknölarna skola antingen upptagas eller täckas med löv e. dyl. under vintern.				
	Anemoneknölar, se sid. 94—95!				
1460.	<i>Anthemis Kelwayi</i> . Kulla .....	60	1.50	0.30	0.25
	Gula, prästkragsliknande blommor under juli—sept.				
	<i>Aquilegia</i> . Akleja .....				
1464.	<i>chrysanth a</i> , guldgul .....	90	5.30	0.80	0.30
1465.	<i>cœrulea</i> Helenæ, mörkblå .....	40	4.40	0.70	0.30
1466.	<i>Skinneri</i> , rödgul .....	75	12.10	1.80	0.50
1467.	Scott-Elliott-hybrider, blandade färger .....	75	10.60	1.60	0.40
1470.	blandade vackra sorter .....	75	1.10	0.30	0.25
	I juni blommande grupp- och rabattväxter. Alla arterna tåla de strängaste vintrar.				
	<i>Arabis</i> . Bränna .....				
1472.	<i>albida</i> , vit, vitbladig, låg .....	30	2.10	0.30	0.25
1473.	» <i>grandiflora superba</i> , storblommig, låg .....	30	3.90	0.60	0.25
	Blomma i april eller maj. Mycket eftersökta av bin.				
1475.	<i>Armeria formosa hybrida</i> . Trift, blandade färger .....	60	4.90	0.70	0.25
	Utmärkta växter för stenpartier.				
	<i>Aster</i> . Alaster .....				
1480.	<i>alpinus</i> , blandade färger .....	30	8.—	1.20	0.30
	Bland de vackraste fleråriga rabatt- och infätningsväxter; blomma redan i maj och juni.				
1484.	<i>Aubrieta græca</i> , ljusblå .....	15	5.—	0.80	0.25
	Mycket vackra och rikblommiga, låga växter för stenpartier.				
	<i>Bellis perennis</i> fl. pl. Tusensköna .....				
1485.	<i>rosea</i> (Longfellow), rosa .....	15	6.90	1.10	0.30
1486.	Snöboll, vit .....	15	6.90	1.10	0.30
1487.	blandade färger .....	15	4.90	0.70	0.25




1326.  
*Zinnia elegans Dahliaflora  
Exquisite.*



1339.  
*Zinnia pumila fl. pl.  
remontante.*



1465.  
*Aquilegia caerulea  
Helenæ.*



1505.  
*Campanula medium.*

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
--	------------	------------	-----------	-------------

**Bellis perennis fl. pl. Tusensköna.**

1488. <i>monstrosa alba</i> .....	15	9.—	1.40	0.35
1489. » <i>rosea</i> .....	15	9.—	1.40	0.35
1490. » blandade färger .....	15	8.40	1.30	0.35
1491. » <i>tubulosa, Bernina, vit</i> .....	15	—	2.40	0.50
1492. » » <i>Etna, mörkröd</i> .....	15	—	3.20	0.50
1493. » » <i>Monterosa, rosa</i> .....	15	—	3.—	0.50
1495. <i>tubulosa, Purpurmantel</i> , små, röda halvdubbla blommor .....	15	—	3.40	0.50

Bellis per. är o utmärkta kant- och gruppväxter på våren. Fröet lämnar omkr. 75 % dubbla blommor.

1498. <b>Buphtalmum salicifolium. Oxöga</b> .....	60	2.30	0.40	0.25
---	----	------	------	------

Vackra gula blommor i juli—augusti.

**Campanula. Klockblomster.**

1499. <i>carpatica</i> , låg, blå .....	45	1.80	0.30	0.25
1500. » <i>alba</i> , låg, vit .....	45	1.80	0.30	0.25
1501.† <i>medium</i> , blå .....				
1502.† » <i>alba</i> , vit .....	90	0.90	0.30	0.25
1503.† » <i>rosea</i> , rosa .....				
1505.† » blandade färger .....	90	0.80	0.30	0.25
1507.† » <i>calycanthema</i> , blå .....				
1508.† » <i>alba</i> , vit .....	80	4.—	0.60	0.25
1509.† » <i>rosea</i> , rosa .....				
1513.† » blandade färger .....	80	3.90	0.60	0.25
1515.† » <i>fl. pl.</i> , blå .....				
1516.† » » <i>alba</i> , vit .....	80	3.—	0.50	0.25
1517.† » » <i>rosea</i> , rosa .....				
1519.† » » dubbla, i flera färger .....	80	2.80	0.40	0.25

**persicifolia. Storklocka.**

1521. » <i>alba</i> , medelhög, vit .....	75	5.70	0.90	0.25
1522. » <i>cerulea</i> , medelhög, blå .....	75	5.70	0.90	0.25

Klockblomstren är särdeles vackra till rabatter. C. carpatica är en utmärkt kant- och stenpartiväxt.

**Cerastium. Arve.**

1528. <i>Biebersteinii</i> , gråvit .....	45	1.30	0.30	0.25
1529. <i>tomentosum</i> , silvergrå .....	20	8.90	1.40	0.40

Låga växter för stenpartier och till infattningar o. s. v.

1530.† <b>Cheiranthus Allionii</b> .....	45	0.80	—	0.25
--	----	------	---	------

Tvåårig grupp- och infattningsväxt med orangegula blommor.

1531. <b>Chelone barbata. Sköldört</b> , scharlakansröd .....	120	1.80	0.30	0.25
Medelhög, synnerligen värdefull och prydlig för blomsterrabatter.				

**Chrysanthemum maximum. Prästkrage.**

1533. <i>Alaska</i> , storblommig, vit .....	110	2.60	0.40	0.25
1535. <i>Shasta Daisy</i> , storblommig, vit .....	110	2.40	0.40	0.25
1536. <i>The Speaker</i> , mycket storblommig .....	90	2.60	0.40	0.25

Vackra, rikblommiga prästkragar. Utmärkta snittblommor.

1538. <b>Coreopsis grandiflora</b> .....	90	1.—	—	0.25
--	----	-----	---	------

Medelhög, vacker, tacksam rabattväxt med gula blommor. Mycket värdefull för snitt.

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port kr
1533.	<i>Alyssum saxatile</i> , Dörr				
1539.	<i>Dahlia variabilis grandiflora</i> , storblommig, enkla praktsorter	120	1.30	—	0.25
1540.	» <i>variabilis</i> fl. pl., dubbla sorter	90	6.—	0.90	0.35
1541.	» <i>Kaktusdahlia</i> , blandade färger	90	—	2.20	0.50
1543.	» <i>Unwins Dvärg hybrider</i> , enkla, låga	60	6.—	0.90	0.30
	De enkla dahliorna är mycket moderna och förtjänta av all uppmärksamhet. Utsätta i bänk blomma de redan på sommaren. Fröet till de dubboblommade är samlat av bästa sorter, och efter frösådd får man ofta värdefulla, nya varieteter.				
	<b>Delphinium. Riddarsporre.</b>				
1545.	<i>sinense</i> , flera färger	90	1.40	0.30	0.25
1547.	<i>formosum</i> , blå	140	10.70	1.60	0.40
1548.	<i>nudicaule</i> , röd	60	10.70	1.60	0.40
1550.	blandade vackra sorter		2.40	0.30	0.25
	Riddarsporrarne höra till de vackraste grupp- och rabattväxterna.				
	<b>Dianthus barbatus. Borstnejlika.</b>				
1552.	<i>albus</i> , vit	50	0.90	—	0.20
1554.	» fl. pl., vit, dubbel	50	4.50	0.70	0.20
1555.	<i>atrosanguineus</i> , mörkröd	50	1.—	—	0.20
1556.	» fl. pl., dubbel, röd	50	2.70	0.40	0.20
1558.	<i>oculatus marginatus</i> , vit rand	50	1.10	—	0.20
1559.	<i>roseus splendens</i> , rosa	50	1.90	0.30	0.20
1561.	Scarlet Beauty, lysande röd	50	2.10	0.30	0.20
1563.	blandade färger	(100 g kr 2.80)	50	0.50	—
1564.	<i>nanus Indian Carpet</i> , blandade färger, låg, praktfull. Utmärkt för grupplantering. Nyhet.	15	9.—	1.40	0.40

1565. fl. pl., dubbla sorter, blandade 50 2.10 0.30 0.20

Utsätts i kallbänk eller på kalljord i maj. Utplanteras på växtplatsen i sept.

**Dianthus caryophyllus fl. pl. Trädgårdsnejlika.**

1567. brokiga och enfärgade, vackra sorter, blandade 60 8.40 1.30 0.25

1569. *Grenadin*, rosa 50 7.70 1.20 0.25

1570. » scharlakansröd 50 12.40 1.90 0.40


1571. » vit 50 8.40 1.30 0.25

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

**Dianthus plumarius. Fjädernejlika.**

1587. blandade färger 50 3.80 0.60 0.25

1589. *Cyclop*, mörkrosa med karmosinröd ring 40 4.— 0.60 0.25



1538.

*Coreopsis grandiflora*.



1539.  
*Dahlia variabilis  
grandiflora*.



1543.

*Dahlia variabilis  
Unwins Dvärg*.



1598.  
*Gaillardia aristata*.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
--	------------	------------	-----------	-------------

1590.	<b>Dianthus plumarius.</b> Fjädernejlika. fl. pl. dubbla sorter .....	50	7.50	1.10	0.25	
1591.	<b>semperflorens,</b> remonterande sorter .....	40	4.20	0.60	0.25	
Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.						
	<b>†Digitalis. Fingerborgsblomster.</b>					
1592.	<b>purpurea,</b> blandade färger .....	120	1.—	—	0.25	
1593.	» <b>gloxiniæflora,</b> blandade färger .....	120	1.50	—	0.25	
1594.	» <b>Shirley</b> .....	120	1.50	—	0.25	
Utmärkta grupp- och rabattväxter, som blomma i juli—aug.						
1596.	<b>Doronicum caucasicum magnificum,</b> guldgul, storblom. ....	50	—	12.—	0.75	
Fröet sås maj—juli i kallbänk, skolas och utplanteras på hösten.						
1598.	<b>Gaillardia aristata grandiflora,</b> gul med brunt .....	90	1.60	0.30	0.25	
1599.	» <b>Bremen,</b> brun med gult .....	75	8.—	1.20	0.55	
1600.	» <b>Burgunder,</b> helt röd .....	75	—	2.20	0.75	
1601.	» <b>Kobold,</b> gul och röd, låg .....	35	9.90	1.50	0.55	
1602.	» <b>semiplena,</b> halvdubbel .....	90	5.90	0.90	0.25	
Medelhöga, vackra, under juni—augusti blommande rabattväxter. Förträfliga, hållbara snittblommor.						
1603.	<b>Gentiana acaulis,</b> mörkblå .....	10	8.90	1.30	0.40	
Vackra växter för stenpartier och infattningar. Blommar från våren till in i juli med vackra, blå blommor, om den planteras i god humusrik jord.						
1605.	<b>Geum chiloense Mrs Bradshaw,</b> röd .....	60	5.30	0.80	0.30	
Utmärkt rabattväxt med röda blommor maj—juli.						
	<b>Gypsophila. Gipsört.</b>					
1607.	<b>paniculata,</b> medelhög .....	(100 g kr 6.80)	110	1.—	0.30	0.25
1608.	» fl. pl., med delvis dubbla blommor .....	100	—	1.50	0.35	
1609.	<b>repens,</b> låg .....	15	5.—	0.80	0.25	
Ha små, ofantligt talrika, vita blommor. Användas mycket till buketter. G. repens utmärkt för stenpartier.						
1610.	<b>Helenium Hoopesii</b> .....	70	2.—	0.30	0.25	
Utmärkt rabattväxt, som blommar i maj—juni.						
	<b>Hesperis. Nattviol.</b>					
1617.†	<b>matronalis,</b> röd .....	(100 g kr 4.—)	100	0.60	—	0.25
1618.†	» vit .....	(100 g kr 3.80)	190	0.60	—	0.25
Nattviolerna blomma i juni och juli med vackra, isynderhet om aftonen och natten välluktande blommor.						
1620.	<b>Heuchera sanguinea hybrida. Alunrot,</b> flera färger .....	30	—	3.60	0.75	
Värdefulla, vackra, länge hållbara, vita och röda blommor. Utmärkt kantväxt.						
1624.	<b>Hyssopus officinalis. Isop.</b> .....	40	0.50	—	0.25	
Omtyckt gammaldags kryddväxt. Passar utmärkt till infattningar. Bi-foderväxt.						
1627.	<b>Incarvillea Delavayi</b> .....	80	—	2.90	0.50	
Purprörrda, stora, gloxinielika bommor. Fordrar torr, varm plats.						
1631.	<b>Lathyrus latifolius. Vial,</b> blandade färger .....	§	1.70	—	0.40	
Mycket vackra och tacksamma slingerväxter.						

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1633.	<b>Lavandula officinalis. Lavendel.</b> . . . . .	60	1.40	—	0.25
	Välluktande, gammaldags kryddväxt; särdeles lämplig kantväxt. Blå blommor.				
1635.	<b>Lilium regale. Kungslilja.</b> Vit med rosa utsida . . . . .	120	6.—	0.90	0.25
1636.	» <b>philippinense formosanum</b> , rent vit. Drivsort . . . . .	60	10.—	1.50	0.50
	Fröet sås i bänk eller krukor samt utplanteras i juni i sandblandad, lucker, bördig jord. Lökarna bli blombbara först efter 2 à 3 år.				
1637.	<b>Linaria cymbalaria</b> , ljuslila . . . . .	10	4.—	0.60	0.25
	Utmärkt för stenpartier och som ampelväxt.				
1638.	<b>Linum perenne. Blomsterlin</b> , blå . . . . .	75	0.70	—	0.25
	Förträfflig rabattväxt.				
1639.	<b>Lobelia fulgens Queen Victoria</b> , mörkröd stängel, röda blommor . . . . .	90	—	20.—	1.—
	L. fulgens är en synnerligen praktfull grupp- och rabattväxt. Fröet sås i september, skolas och övervintras i lådorna.				
† <b>Lunaria. Judas silverpenningar.</b>					
1640.	<b>biennis (annua)</b> . . . . .	(100 g kr 6.—)	120	0.90	0.30
1641.	» <b>karmosinröd</b> . . . . .	120	1.10	0.30	0.25
1642.	» <b>variegata</b> , vitbrokigt bladverk . . . . .	100	1.70	0.30	0.25
	Särdeles vackra för rabatter och grupper; har purpurröda blommor i juni och juli, och de silvervita stora fröhysorna äro mycket vackra i buketter. Bör sås varje år direkt på kalljord.				
<b>Lupinus. Vargböna.</b>					
1643.	<b>polyphyllus albus</b> , vit . . . . .	90	1.20	0.30	0.25
1645.	» <b>ceruleus</b> , blå . . . . .	(100 g kr 3.90)	90	0.60	—
1646.	» <b>carmineus</b> , karminröd . . . . .	90	2.10	0.30	0.25
1647.	» <b>roseus</b> , rosenröd, vacker . . . . .	90	1.40	0.30	0.25
1648.	» <b>blandade sortter</b> . . . . .	(100 g kr 3.20)	90	0.50	—
1649.	» <b>Russel Hybrider</b> , en av de vackraste lupinblandningar som framkommit på de senaste åren . . . . .	90	4.10	0.60	1.—
	Utmärkta rabattväxter.				
<b>Lychnis. Studentnejlika.</b>					
1650.	<b>chaledonica</b> , lysande röd . . . . .	90	1.10	—	0.25
	<b>coronaria (Agrostemma). Åkerkrans.</b>				
1651.	» <b>alba</b> , vit . . . . .	75	0.50	—	0.25
1652.	» <b>atrosanguinea</b> , mörkröd . . . . .	75	0.50	—	0.25
1655.	<b>Haageana</b> , orangröd . . . . .	45	3.60	0.60	0.25
	Utmärkta rabattväxter. Trivas bäst på fuktig jord. Blomma i juni—juli.				
<b>Malva. Kattost.</b>					
1657.	<b>moschata alba</b> , vit . . . . .	90	1.40	0.30	0.25
1658.	» <b>rosea</b> , rosa . . . . .				
	Rabattväxter med svagt myskdoftande, vackra blommor.				
1659.	<b>Melissa officinalis. Hjärtansfröjd</b> . . . . .	70	1.50	0.30	0.25
	Gammaldags, starkt aromatisk krydd- och läkeväxt. Sås i lådor och utplanteras i juni. Fordrar skugga och god jord.				
1661.	<b>Mentha piperita. Pepparmynta</b> . . . . .	50	—	9.70	1.—
	Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet sås i lådor eller dyl. och utplanteras sedan.				

Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	------------	-----------	-------------

**Myosotis. Förgät-mig-ej.**

1666. <i>alpestris</i> , blå .....	(100 g kr 11.60)	30	1.70	0.30	0.25
1667. » <i>Blå Korgen</i> , mörkblå, kompakt .....		30	7.20	1.10	0.25
1669. » <i>Indigo</i> , mörkblå .....		30	5.40	0.80	0.25
1670. » <i>compacta</i> , låg, mörkblå .....		15	8.70	1.30	0.25
1672. » <i>robusta grandifl.</i> , tätväxt .....		30	3.80	0.60	0.25
1674. » <i>Victoria</i> , ljusblå .....		20	5.20	0.80	0.25
1675. <i>oblongata perfecta</i> , även för vinterflor .....		30	4.10	0.60	0.25
1676. » <i>Blue Bird</i> , mörkblå, bästa vinterblommande .....		30	10.80	1.60	0.40
1678. <i>palustris semperflorens</i> , städse blommande .....		30	6.—	0.90	0.25

Mycket vackra till grupper, infatningar och krukor. M. Victoria är klotformig, låg med dubbla mittblommor. M. palustris trives endast på fuktiga ställen.

1680. <i>Nepeta Mussinii</i> . Kattmynta .....		50	7.40	1.10	0.35
Utmärkt infatningsväxt. Ljusblåa blommor.					

1682. <i>Oenothera fruticosa Youngii</i> . Nattljus, gul, storblommig .....		45	5.—	0.80	0.25
Blommar i juli—september.					

**Papaver. Vallmo.**

1685. <i>orientale</i> , röd, orientalisk vallmo .....		100	4.10	0.60	0.25
1686. » blandade färger .....		100	3.—	0.50	0.25
Ståtliga blomsterväxter för rabatter och blomsterlister. Blomma i juni med stora, lysande blommor av utomordentlig effekt. Frösädden sker i maj—juni.					

**Papaver nudicaule.**

1687. <i>album</i> , vit .....					
1688. <i>coccineum</i> , orangeröd .....		40	2.70	0.40	0.25
1689. <i>croceum</i> , gul .....					
1691. <i>Kardinal</i> , kardinalröd .....		40	12.30	1.90	0.50
1692. <i>Unwins</i> , jätteblommande, blandade färger .....		40	9.60	1.50	0.30
1693. blandade färger .....		40	2.80	0.40	0.25

Har synnerligen nättä blommor i vitt, gult och orange. Förträffliga växter för rabatter och stenpartier.

1694. <i>Phlox decussata grandifl.</i> , blandade färger .....		90	3.60	0.60	0.30
Vackra rabattväxter blommande i juli—augusti.					

1696. <i>Physalis Franchetii</i> . Judekörs .....		70	2.70	0.40	0.25
Blomfodret sväller upp vid fruktmognaden till ett stort hölje av grannaste orangeröda färg. Avskurna kvistar hålla sig länge.					

1698. <i>Physostegia virginiana</i> .....		120	4.—	0.60	0.25
Värdefull växt med rosenröda, tätta blomax juli—september.					

1700. <i>Platycodon grandiflorus</i> , blå klockor .....		40	2.40	0.40	0.25
Blommar juli—augusti. Fordrar varmt läge.					

1701. <i>Polemonium caeruleum</i> . Blågull .....		75	1.20	0.30	0.25
En härdig, anspråkslös och rikblommande gammaldags växt. De vackra blå blommorna i juni besökas flitigt av bin.					

**Potentilla. Mura.**

1703. <i>hybrida</i> , blandade färger .....		50	2.10	0.30	0.25
1704. » fl. pl., blandade dubbbla sorter .....		50	9.60	1.40	0.25
Vackra, från juli till sent på hösten blommande rabattväxter. De dubbbla passa utmärkt även för odling i kruka.					

**Primula. Viva.**

1706. <i>auricula</i> , Aurikel, blandade färger .....		15	—	2.70	0.50
1707. » <i>Monarch</i> , storblommig, praktblandning .....		20		3.80	0.50

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
--	--	------------	------------	-----------	-------------

- Primula. Viva.**
1711. *cashmiriana*. Lila bollprimula..... 30 — 6.70 0.75  
 1713. *Littoniana*. Violetta blommor tätt i ax, vars topp bildas av de mörkröda knopparna. Bör täckas ..... 45 — — 1.50  
 1714. *Moerheimii hybrida*. Etageprimula i gula, orange och lila färger ..... 45 — 2.40 0.40  
 1715. *rosea grandiflora*, tidigt blommande med lysande karminrosa blommor..... 20 — 5.— 0.45
- veris. Trädgårdsviva.**
1717. *blå* ..... (100 frön kr 3.—) 30 — — 0.50  
 1718. *gul* ..... 30 — 2.70 0.50  
 1719. *röd* ..... 30 — 3.40 0.50  
 1722. *elatior grandiflora*, blandade färger ..... 20 — 3.— 0.50

Alla Primulasorter är mycket tacksamma och värdefulla rabattblommor på försommaren. Föredraga god, ej för lätt trädgårdssjord samt luftigt men ej allt för soligt läge. Fröet utsätts i jan.—mars i flata krukor eller lådor, vilka ställas i kallbänk eller eljest på något skyddat ställe, där de bli utsatta för alla temperaturväxlingar. På våren gror fröet, och plantorna omskolas snarast möjligt.

- Pyrethrum. Bertramsört.**
1727. *roseum, rosa* ..... 80 6.— 0.90 0.30  
 1728. » *album, vit* ..... 80 6.— 0.90 0.30  
 1729. » *atrosanguineum, mörkröd* ..... 80 6.— 0.90 0.35  
 1732. » blandade färger ..... 80 4.70 0.70 0.25  
 1734. » *grandiflorum, storblommiga sortter* ..... 80 6.— 1.— 0.35  
 1736. » » *fl. pl., dubbla varieteter* ..... 80 — 2.90 0.60
- Praktfulla grupp- och rabattväxter i de mest lysande färger.
1738. **Rudbeckia purpurea**, röda blommor ..... 100 5.— 0.80 0.35  
 R. *purpurea* blommor aug.—okt. Utmärkta rabattväxter.
1741. **Ruta graveolens. Vinruta** ..... 50 1.10 0.30 0.25  
 Gammaldags krydd- och läkeväxt. Blommar juni—aug. Bliver mer aromatisk, om den odlas i torr och mager jord.
1743. **Salvia officinalis. Äkta kryddsalvia** ..... 60 1.— 0.30 0.25  
 Gammaldags krydd- och läkeväxt med blå blommor. Bör täckas över vintern. Fordrar varmt läge.



1558.  
*Dianthus barbatus.*  
*oculatus marginatus.*



1652.  
*Lychnis coronaria*  
*atrosanguinea.*



1750.  
*Scabiosa caucasica.*



1795.  
*Viola tricolor max.*  
*Engelmanns Special.*

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
--	------------	------------	-----------	-------------

1745. <i>Saponaria ocymoides</i> . Såpört .....	30	1.40	0.30	0.25
Blommar maj—juli med röda blommor. Lättodlad, rikblommig, lämplig för stenpartier m. m.				
1750. <i>Scabiosa caucasica</i> . Vädd, ljusblå .....	100	7.40	1.10	0.35
Utmärkt rabattväxt med blekblå blommor under juni—sept.				
1753. <i>Sidalcea hybrida</i> , blandade färger .....	120	3.—	0.50	0.25
Blommar juli—sept. Vacker rabattväxt.				
1757. <i>Solidago virgaurea præcox</i> . Gullris .....	120	2.60	0.40	0.25
Stora, gula blomställningar juli—aug. Bäst på torra, soliga platser.				
<b>Statice. Marrisp.</b>				
1764. <i>latifolia</i> , blå .....	75	5.30	0.80	0.25
Avskurna hålla sig blommorna länge och äro vackra i vinterbuketter och kransar.				
1767. <i>Thalictrum dipterocarpum</i> .....	110	7.50	1.10	0.30
Rosenvioletter blommor i stora samlingar juli—aug. Mycket vacker och dekorativ.				
<b>Trollius. Smörbollar.</b>				
1769. <i>Ledebouri</i> , mörkorange .....	50	—	2.70	0.30
1771. <i>hybridus</i> , flera färgnyanser, blandade .....	50	—	2.70	0.30
Bollformiga blommor maj—juni.				
1773. <i>Valeriana coccinea</i> , röd .....	90	2.10	0.30	0.25
Vacker, i juni och juli blommande rabattväxt.				
1774. <i>Verbascum phoeniceum</i> . Kungsljus, i flera färger .....	90	1.40	0.30	0.25
Hög dekorativ växt.				
1776. <i>Veronica spicata</i> , blå .....	40	5.10	0.80	0.25
Blå blommax, juli—aug. Utmärkt för stenpartier och andra soliga platser.				
<b>Wahlenbergia</b> , se <i>Platycodon</i> sid. 87.				
<b>Viola. Viol.</b>				
1778. <i>cornuta Admiration</i> , mörkblå .....	20	5.90	0.90	0.35
1779. » <i>G. Wermig</i> , rikblommig .....	20	—	5.40	1.—
1780. » <i>Papilio</i> , lilafärgad .....	20	4.40	0.70	0.25
1781. » <i>Perfection</i> , mörkblå .....	20	6.60	1.—	0.30
1786. <i>gracilis Lord Nelson</i> , violettpurpur .....	15	—	5.30	0.75
1787. <i>lutea splendens</i> , gul .....	20	6.20	0.90	0.30
1788. <i>odorata Czar</i> , mörkblå .....	10	10.70	1.60	0.60
1790. » <i>semperflorens</i> , vanlig luktviolett .....	10	7.90	1.20	0.30
V. cornuta äro vackra, under hela sommaren blommande infattningsväxter. V. odorata, som är känd för sin fina välukt, kan inplanteras i krukor och drivas.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>*Viola tricolor maxima. Pensé.</b>					
Fröet sås helst 2 gånger årligen, t. ex. om våren och i juli. De storblommiga sorterna är utmärkta för sin storlek och sina sköna färger. På 1 g går ca 800 frön.					
1794. storblommiga praktsorter .....	37.50	5.60	0.80	0.25	
1795. <b>Engelmans Special</b> , storblommig med ljus skarp rand ..	—	16.50	2.50	1.—	
<b>Trimardeausorter.</b>					
1797. <b>alba pura</b> , rent vit .....					
1800. <b>atropurpurea</b> , mörkpurpur .....					
1801. <b>aurea pura</b> , rent gul .....					
1803. <b>Cardinal</b> , mörk scharlakansröd .....					
1804. <b>Eldkungen</b> , purpur med gulgult .....					
1806. <b>Kaiser Wilhelm</b> , ultramarinblå .....					
1807. <b>Ijusblå</b> .....					
1808. <b>Lord Beaconsfield</b> , purpurviolett med vitt .....					
1815. blandade färger .....	37.50	5.60	0.80	0.25	
<b>Schweizisk jätte.</b>					
1817. <b>Alpenglühen</b> , scharlakansröd .....					
1818. <b>Berna</b> , mörkblå .....					
1820. <b>Firnengold</b> , rent gul .....					
1822. <b>Thuner See</b> , ultramarinblå .....					
1823. <b>Vinröd</b> .....					
1825. blandade färger .....					
1827. <b>compacta</b> , låg praktblandning med lika stora blommor som föregående .....					
	—	17.—	2.60	0.60	
<b>Hiemalissorter.</b>					
1830. <b>Blauer Junge</b> , silverlila .....					
1831. <b>Helios</b> , rent gul .....					
1832. <b>Himmelskönigin</b> , ljusblå .....					
1833. <b>Mars</b> , blå .....					
1834. <b>Märzzauber</b> , mörkblå .....					
1835. <b>Nordpol</b> , vit .....					
1836. <b>Vinröd</b> .....					
1837. <b>Winteronne</b> , gul .....					
1839. blandade färger .....	28.—	4.20	0.60	0.25	

## FRÖ TILL KRUKVÄXTER

För att gro fördra alla krukväxtfröer finnsållad, god jord, jämn fuktighet och värme samt skydd mot alltför starkt solsken. Mycket finfröiga sorter böra vid sådden täckas endast obetydligt med jord eller också icke täckas alls.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
1849. <b>Abutilon hybridum</b> . Blomsterlönn, blandade sorter .....	100	—	4.10	0.50	
Präktiga växter för boningsrum.					
<b>Acacia.</b>					
1853. <b>lophantha</b> .....	200	0.80	0.30	0.25	
1854. » <b>speciosa</b> .....	150	0.80	0.30	0.25	
Allmänt kända kallhus- och rumsväxter. Fröet utsås i lätt sandblandad jord.					

	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
--	------------	-----------------	----------------	-------------

1858. <i>Amaryllis hybrida</i> ( <i>Hippeastrum</i> ), blandade praktsorter av utvalda moderplantor i våra egna kulturhus .....	75	66.—	7.70	1.—
<b>Asparagus.</b>				
1860. <i>plumosus nanus</i> .....	§	16.—	2.40	0.50
1863. <i>Sprengeri</i> ..... (10 g kr 4.60)	§	—	—	0.50
Asparagusrö fördrar minst 25° C. för att gro jämnt och säkert.				
1865. <i>Brovallia speciosa major</i> .....	25	6.40	—	0.75
Vackra blå blommor hela sommaren. Fröet utsås i krukor, som ställas tämligen varmt, varefter de unga plantorna sättas i krukor.				
<b>Calceolaria hybrida. Toffelblomster.</b>				
1897. <i>grandifl. nana</i> , egen stam, extra storblommig i vackra färger, lågväxande .....	40	6.50	—	0.75
1899. <i>Solhöj</i> , A. H.-stam, blandade färger .....	30	10.70	—	1.50
Sås i juli—aug. i fat med lätt sandblandad jord. Fröet täckes ej. Sådden hålls jämnt fuktig och skuggas när så är nödvändigt. Plantorna skolas ett par gånger innan de krukas i lätt jord blandad med torvmull.				
1903. <i>Campanula fragilis</i> .....	§	—	—	1.—
En synnerligen rikblommig kruk- och ampelväxt med rikt flor av ljusblå blommor. Fröet utsås tidigast möjligt i fröfat eller lådor. Då de unga plantorna blivit något försiktigare, sättas de i krukor med god och kraftig jord, där de raskt utveckla sig och blomma mycket rikt.				
<b>Canna.</b>				
1906. <i>Indica</i> , blandade färger .....	70	1.50	—	0.75
Cannaarterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxter vi äga, och de nyare sorterna utmärka sig dessutom för sina praktfulla blommor.				
<b>Capsicum. Spansk peppar.</b>				
1909. <i>annuum</i> .....	45	—	—	0.25
Omtyckt för sina vackra frukter. Fröet utsås i mars i halvvarm bänk eller krukor, som ställas varmt. Småplantorna sättas i krukor i kraftig, näringssrik jord och ställas luftigt. I juni kunna krukan placeras på en varm plats.				
1912. <i>Chrysanthemum frutescens</i> , vit .....	75	1.80	0.30	0.25
C. frutescens bildar en liten buske, som hela året om men mest vår och sommar bär en mängd blommor.				
<b>Cineraria hybrida Stella superba.</b> Detta är en Weissenseestam, som har en mycket vacker blomställning, i vilken varje enskild blomma är mindre men antalet avsevärt större än hos den vanliga sorten				
1920. <i>rosa</i> .....				
1921. <i>terracottaröd</i> .....				
1922. <i>röda nyanser</i> .....				
1923. <i>ljusblå</i> .....				
1925. <i>blandade färger</i> .....	(1000 frön kr 19.—, 100 frön kr 3.—)	35	44.—	1.10
Denna klass av Cineraria betecknas som de senaste årens förmämsta nyhet inom krukväxtodlingen. Plantorna äro helt övertäckta med stora blommor i klara, lysande färger.				
1943. <i>Cobaea scandens</i> , blåviolett .....	§	6.80	1.—	0.50
Hastigt växande slingerväxt med klockformade blommor.				
1945. <i>Coleus</i> , blandade praktsorter .....	50	—	1.70	0.25
Har mångfärgade, vackra blad, som variera i många nyanser.				

**Cyclamen persicum giganteum.**

1946. <i>Cattleya</i> , ljuslila .....	30	56.—	7.10	0.70
1947. vit .....	30	56.—	7.10	0.70
1948. röd .....	30	56.—	7.10	0.70
1949. laxscharlakan .....	30	56.—	7.10	0.70
1950. <i>Leuchtfeuer</i> , eldigt laxröd .....	30	60.—	7.60	0.70
1951. <i>Perle von Zehlendorf</i> , mörk laxrosa .....	30	60.—	7.60	0.70
1952. <i>Rosa von Aalsmeer</i> , rosa .....	30	60.—	7.60	0.70
1953. <i>Rosa von Zehlendorf</i> , laxrosa .....	30	60.—	7.60	0.70

Fröet utsås i aug.—sept. i sandblandad löjord med torvmull samt  $\frac{1}{2}$  cm djupt. Täckes med papper e. d. och ställas skuggigt vid  $15-18^{\circ}\text{C}$ . Jämna temperatur och fuktighet är obetingat nödvändiga.

1961. <i>Dracæna indivisa latifolia</i> .....			1.—	0.50
Utmärkt, stålig dekorationsväxt med långa, vackra blad. Trivs ovanligt väl i boningsrum.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1968. <i>Eucalyptus globulus</i> . Feberträdet .....		1.70	0.30	0.25

Växer fort och användes i stora bladväxtgrupper. Övervintras i tempererat växthus.

1970. <i>Freesia hybrida Buttercup</i> .....	30	16.70	2.50	1.40
Stora, välförskilade, gula blommor. Utmärkt för snitt.				

1971. <i>Freesia hybrida Tubergenii</i> .....	30	5.90	0.90	0.35
Nya förfärliga hybrider med blommor i mångskiftande färger från gult, kopparrosa, vitt med rosa, lysande rött m. fl. nyanser. Fröet utsås i flera omgångar under tiden april—juli uti sandblandad jord. Då fröplantorna fått andra bladet, skolas de på 4—5 cm avstånd och ställas omkr. $15^{\circ}\text{C}$ varmt. Så snart plantorna rotat sig, ställas de luftigt och slutligen även soligt. Mot hösten intagas plantorna i kallhus. Blomningen inträffar dec.—jan.				

	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
1975. <i>Fuchsia hybrida</i> . Blodsdroppe, enkla och dubbbla blandade .	45	26.40	3.60	0.75

Att uppdraga Fuchsior av frö är både tacksamt och intressant, enär man därigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra och märkvärdiga sorter.

**Gloxinia hybrida grandiflora erecta.**

1979. <i>Brännyrka</i> , mörkt scharlakansröd .....	25	5.30	0.80	0.70
1981. <i>Gierth's</i> , blå .....	25	6.50	1.20	0.90
1982. » scharlakansröda .....	25	6.50	1.20	0.90

Praktfulla krukväxter. Fordra en jämn värme av  $+15$  till  $20^{\circ}\text{C}$ , fuktig luft, skugga, god löv- eller skogsjord och väl dränerade krukor.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
00.0 <i>Gloxiniaknölar</i> se sid. 96!				

1989. <i>Heliotropium</i> , storblommiga sortter, blandade .....	60	5.30	0.80	0.25
För sin fina doft omtyckta blommor. Lättodlade i boningsrum. Förträffliga gruppväxter.				

2000. <i>Impatiens Holstii</i> , praktsorter .....	45	—	8.60	0.60
2001. » <i>Sultani</i> , blandade, fina färger .....	45	—	4.30	0.60

Ovanligt praktfulla växter med vackert bladverk och talrika, lysande blommor. Lätta att odla även i boningsrum.

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
2003.	<b>Kalanchoe Blossfeldiana comp.</b> Typ Thiede, låg kompakt typ med robust växtsätt, lysande scharlakansröd (1000 frön kr 4.80)	30			0.60
2004.	» <b>hybrida Brilliant Star</b> , lysande orangeröd, synnerligen värdefull, storblommig hybrid med kraftigt växtsätt och mörkgrönt frodigt bladverk. Blommar april—maj (1000 frön kr 7.—)	40			1.—
	Frösädden sker från jan. till juni i lätjt jord. Fröna täckas ej utan tryckas endast lätt ned i jorden. Man vattnar försiktigt, så att fröna inte spolas bort. Temperaturen hålls omkr. 20° C. Sädden bör skyddas för sol. Sedan fröna grott, är 10—15° nog.				
2011.	<b>Maurandia (Lophospermum)</b> , blandade färger Vackra och användbara slingerväxter för amplantar o. dyl.		§	1.50	0.30
2016.	<b>Mimosa pudica. Sensitiva</b> .....	60	2.30	0.40	0.25
	Känd, intressant växt vars fina blad äro så känsliga, att de fallas samman vid minsta beröring.				
2018.	<b>Passiflora cœrulea. Passionsblomma</b> , blå .....	§	4.50	0.70	0.30
	Fordrar kraftig, humusrik jord men ej för stora krukor. På nyåret nedskäras de gamla rankorna rätt kraftigt, vilket befordrar växt och blomning.				
2020.	<b>Pelargonium zonale. Zonalpelargonior</b> , blandade sortter ..	40	6.80	1.—	0.25
	Omtyckta växter, som trivas i boningsrum. Zonalpelargonierna höra till våra allra bästa gruppväxter. Genom frösädd får man ofta nya, ovanliga varieteteter.				

#### Primula chinensis fimbriata.

	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
2022.	<b>Aurora</b> , mörkrosa .....	25	—	3.60 1.50
2023.	<b>Cote d'Azur</b> , mörkblå .....	25	—	3.60 1.50
2024.	<b>Dazzler</b> , orangeröd .....	15	—	3.60 1.50
2025.	<b>Defiance</b> , mörkröd, svart öga .....	25	—	3.60 1.50
2027.	<b>Matador</b> , röd .....	25	—	3.60 1.50
	Fröet till Primula chinensis utsås i lätjt, sandblandad jord och ställes på undervärme, tills fröet grott, varefter sädden ställes nära glaset. När plantorna fått det första bladet, skolas de, och sedermera sker omplantering i allt större krukor. Under vintern hållas plantorna vid 6—10° C.			

2030. **Primula Kewensis**, gula blommor .....

(1 g kr 16.—) 50 — — 0.75

#### Primula malacoides grandiflora.

Extra storblommiga sorter.

2032.	<b>G.T:s stam I</b> , lilarosa .....	30	20.—	— 2.—
2033.	<b>G.T:s stam II</b> , rosa, krusig .....	30	20.—	— 2.—
2034.	<b>G.T:s stam III</b> , lila .....	30	20.—	— 2.—
2035.	<b>G.T:s stam IV</b> , purpurviolett .....	30	20.—	— 2.—
2036.	<b>Dr Böhner</b> , purplila .....	30	8.50	1.40 1.25
2037.	<b>Gratulation</b> , lysande karminrosa, storblommig .....	30	8.50	1.40 1.25
2038.	<b>Treu Rosa Vollendung</b> , rent karminrosa .....	30	8.50	1.40 1.25

Primula Kewensis och malacoides behandlas som P. obconica.

#### Primula obconica gigantea.

2041.	vit .....	} (1 g kr 24.20)	25	6.30 — 1.—
2042.	<b>laxrosa</b> .....			
2043.	<b>röd</b> .....			
2044.	<b>blå</b> .....			
2045.	<b>mörkrosa</b> .....			
2046.	<b>Briljant</b> , rent blodröd .....	(1 g kr 30.—)	9.—	— 1.80

Primula obconica utsås under jan.—mars vid en temperatur av 18—20° C.

Sedermera är 12—15° nog. Vintertemperaturen bör hållas vid 8—12°.

Blommar rikt och tacksamt.

	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
2047. <i>Rosa polyantha multiflora fl. pl.</i> . . . . .	40	7.90	1.20	0.50
Av frö erhålls efter 8 veckor blombara miniatyrrosor, som giva rikt flor av nättä, rosenröda, dubbla blommor.				
	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
2048. <i>Salvia splendens</i> . . . . .				
2050. <i>Johannisfeuer</i> , tidigaste och längsta sorten, lysande scharlakans- röd . . . . . (1000 frön 24.20, 100 frön kr 3.10)	25	—	—	1.35
2052. <i>Toreador</i> , lysande scharlakansröd, tidig, mycket låg och kompakt	25	—	8.80	1.50
Fröet utsås tidigast möjligt i varmbänk eller krukor. Snarast möjligt sättas de unga plantorna i små krukor, varefter omplantering sker vid behov. Krukorna ställas luftigt.				
2054. <i>Solanum capsicastrum</i> . . . . .				
2055. <i>Hendersonii</i> New Paterson, stora scharlakansröda frukter . . . . .	30	8.80	1.30	0.40
Fröet utsås i febr. uti flata krukor, som ställas tämligen varmt. De små plantorna sättas snarast möjligt i krukor samt ställas varmt och luftigt. Sedermå sker omplantering i allt större krukor. Gödselvattnning är väl- görande. Mot hösten framkomma de lysande, röda bären.				
2057. <i>Streptocarpus hybridus erectus</i> , flera färger . . . . .	30	—	42.30	1.—
Synnerligen nätt och tacksamt blommande krukväxt.				

## Lökar och rotknölar

### för vårplantering

Under den kalla årstiden, då frostrisk föreligger, kunna lökar sändas i varmvagn, men frostskada kan ändå uppstå. Alla blomsterlösorder frostförsäkras, såvida ej rekurrenten bestämt undanbett sig denna åtgärd. Premierna utgöra:

Kr 0.50 vid fakturavärde till och med kr 25.—  
 » 0.75 » » över kr 25.— till och med kr 50.—  
 » 1.— » » » » 50.— » » » 75.—  
 samt 25 öre mer för varje påbörjade 25.— kronor.

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
<b>Achimenes.</b>				
<i>Little Beauty</i> , karminrosa . . . . .	—	18.—	2.—	0.22
blå . . . . .	—	16.—	1.80	0.20
Planteras i väl dränerade, mera vida än djupa krukor uti sandblandad löv- och grästorvsjord. Hållas tämligen varmt men skyddas för sol. Behandlas i övrigt som <i>Gloxinia</i> .				
<b>Amaryllis (Hippeastrum).</b>				
<i>vittata</i> , rotade ex. i krukor . . . . .	—	—	—	8.—
» torra lökar . . . . .	—	—	—	6.—
<b>Anemone coronaria.</b>				
<i>de Caen</i> , enkel, blandade färger . . . . .	—			
<i>The Bride</i> , enkel vit . . . . .	—			
<i>Mr Fokker</i> , enkel blå . . . . .	125.—	14.—	1.60	0.18
<i>Hollandia</i> , enkel scharlakansröd. . . . .				

	1000 st	100 st	10 st	St-pris
	kr	kr	kr	kr

<b>His Excellency</b> , enkel röd . . . . .	125.—	14.—	1.60	0.18
<b>Excelsior superba</b> , enkel, blandade färger . . . . .				
<b>St. Brigid</b> , halvdubbel, extra storblommig, blandade färger . . . . .	140.—	16.—	1.80	0.20

Anemonerotknölars läggas på fritt land tidigast möjligt. Fordra god jord och varmt, dock ej torrt läge. För att få Anemoner tidigare i blom kan man lägga rotknölarna i lådor, som ställas i just och luftigt, men ej varmt, i rum eller under glas, varefter de upplanteras i slutet av maj. Innan man lägger Anemoner, böra de få ligga ett dygn i vatten för att uppmjukas. Täckas under vintern.

**Knölbegonior.**

dubbla scharlakansröda . . . . .	Dagspris
» orangeröda . . . . .	
» kopparfärgade . . . . .	
» rosa . . . . .	
» gula . . . . .	
» vita . . . . .	
» blandade färger . . . . .	
» fransade, i blandade färger . . . . .	
pendula, i färger . . . . .	Dagspris

**Begonia multiflora.**

<b>Flamboyante</b> , lys. röd, bästa gruppbegonia . . . . .	Dagspris
<b>Helene Harms</b> , gul, dubbel . . . . .	
<b>Mme Richard Galle</b> , laxorange . . . . .	

Begoniaknölar läggas i början av mars till groning i lådor eller flata krukor, fylda med fuktig sand eller lätt jord. Sedan knölarna grott, planteras de i 3" eller 4" krukor och ställas tämligen varmt. I början av juni eller då nattfroster ej vidare befaras planteras de, där de under sommaren skola blomma. Kunna även läggas direkt på kalljord men blomma då senare.

Särdeles tacksamma runns- och gruppväxter.

Begonia multiflora ha alltid små knölar.

**Gladiolus.**

T = tidig, M = medeltidig, S = sen . . . . .	Dagspris
ROSA	

<b>Dr Dentz</b> , rosa, storbl. (T) . . . . .	Dagspris
<b>Sweet Seventeen</b> , persikorosa. (T) . . . . .	

**LAXFÄRGADE**

<b>Allard Pierson</b> , laxröd. (T) . . . . .	Dagspris
<b>Bloemfontein</b> , laxfärgad med ljusgul fläck. (S) . . . . .	
<b>Ile de France</b> , mörk laxrosa. (M) . . . . .	
<b>Paradise</b> , laxfärgad med gul fläck. (M) . . . . .	
<b>Picardy</b> , laxrosa. (M) . . . . .	

**ORANGEFÄRGADE**

<b>Acca Laurentia</b> , orange med gul fläck. (T) . . . . .	Dagspris
<b>Bit of Heaven</b> , bästa orange. (M) . . . . .	

**RÖDA**

<b>Clingendaal</b> , röd. (T) . . . . .	Dagspris
<b>Johan van Konynenburg</b> , röd. (M) . . . . .	
<b>Mansoer</b> , blodröd. (M) . . . . .	
<b>Nieuw Europa</b> , röd. (S) . . . . .	
<b>Red Fox</b> , röd. (T) . . . . .	
<b>van Tienhoven</b> , scharlakansröd, storbl. (M) . . . . .	
<b>Vincent van Gogh</b> , scharlakan med lax. (T) . . . . .	

**Gladiolus.****BLÅ OCH LILA**

<b>Abu Hassan</b> , mörk lilablå. (T) .....	Dagspris
<b>Lavendel Dreams</b> , lilarosa. (T) .....	
<b>Paul Rubens</b> , rödlila. (M) .....	

**GULA**

<b>Hopmans Glory</b> , gul. (T) .....	Dagspris
<b>Maskerade</b> , gul med röd fläck. (M) .....	

**VITA**

<b>Juniwonder</b> , vit med röd fläck. (T) .....	Dagspris
<b>Salmans Glory</b> , gräddvit med gul-röd fläck. (T) .....	
<b>Schneeprinzessin</b> , vit. (T) .....	

Gladiolusknölar läggas på fritt land, så snart jorden är upptorkad och redersig, 10 cm djupt och på 20—25 cm avstånd. De fordrar kraftig jord och vattnning vid torr väderlek. Uppbindning är ofta nödvändig. Förfuktivering i krukor kan även ske, då blomningen inträffar tidigare. Gladiolus höra till våra praktfullaste blommor på eftersommaren. Avskurna hålla sig blomstänglarna mycket länge friska, så att alla blomknoparna nå full utveckling.

**Gloxinia knölar.**

<b>Etoile de Feu</b> , eldröd .....	Dagspris
<b>Kaiser Friedrich</b> , scharlakansröd med vitt .....	
<b>Kaiser Wilhelm</b> , violett med vitt .....	
<b>Prins Albert</b> , blå .....	
<b>Tigrina</b> , tigrerad .....	

Gloxiniaknölar läggas i januari—mars i sandblandad torvmull, så djupt att knölen täckes blott helt tunt med mull. De fordrar 15—20° C. samt måttlig och jämn fuktighet. Efter omkr. en månad inplanteras de rotade knölna i 3—4" krukor, som dräneras väl. Jorden tilltryckes helt löst. Så snart krukorna äro fullrotade, gödselvattnas de ett par gånger i veckan med konstgödsel eller naturlig gödsel. Kunna knölna icke planteras genast efter ankomsten, böra de förvaras vid minst 15° C.

**Hyacinthus (Galtonia) candidans.**

45.— M 5. lit = 0.55

Stora vita hyacintblommor på c:a 1 m höga stänglar.

*Begonia tuberosa dubbel.**Gloxinia.*

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
--	---------------	--------------	-------------	---------------

<b>Lilium. Lilja.</b>				
<i>longiflorum. Trumpetlilja, vit</i> .....	—	—	25.—	2.75
<i>regale. Kungslilja, vit med rosa utsida</i> .....	—	105.—	12.50	1.50
<i>speciosum. Praktlilja.</i>				
<i>album, vit</i> .....				
<i>Melpomene, karminröd</i> .....			200.—	22.50
<i>rubrum, röd</i> .....				2.50
Liljor planteras i väl dränerade 5–6" krukor i kraftig, sandblandad jord. Krukorna fyllas endast till hälften med jord och löken sättes grunt däri. Allt eftersom stängeln utvecklas, påfylls jord, tills krukan i det närmaste är fylld. Fordra ljus och luftig plats.				
<b>Montbretia crocosmiæflora</b> , orangeröd .....	70.—	8.—	1.—	0.12
Montbretia behandlas som Gladiolus.				
<b>Ranunculus asiaticus fl. pl.</b>				
<i>turkiska, blandade färger</i> .....				
<i>franska, dubbla, blandade färger</i> .....	65.—	8.—	1.—	0.12
Behandlas som Anemoner.				

## Gödselmedel

För trädgårdar, växthus och rumskulturer. Priserna äro frilivande.

Se även under rubrik Jofur-Sterisols bekämpningsmedel m. m.

<b>Ammoniak Superfosfat, 14 %</b>	Dagspris
fosforsyra, 5 % kväve .....	
<b>Benmjöl, 33 % fosforsyra, 1½ %</b>	
kväve .....	
<b>Hornmjöl, 13½ % kväve</b> .....	
<b>Hornspån, vanlig</b> .....	
<b>Kalisalt, 40 % kali</b> .....	
<b>Kalkkväve, 18 % kväve</b> .....	
<b>Kalksalpeter, 15 % kväve</b> .....	
<b>Superfosfat, 20 % fosforsyra</b> .....	
<b>Svavelsyrat Ammoniak, 20 %</b>	
kväve .....	
» <b>kali, 50 % kali</b> .....	
<b>Trädgårdsgödning (T. G.)</b> , innehåller 6 % kväve, 9 % fosforsyra och 9 % kali. Lämplig som universal-gödsling för alla slag av trädgårdsväxter utom ärter och bönor. 5 à 6 kg per 100 kvm. ....	Dagspris

**Blomsternit**, i flaskor om 200 g kr 1.25.

**Vivat**

näringspreparat med växthormon för krukväxter. Användes 1 tesked till 1 liter vatten.

	200 gr kr	300 gr 2.25	½ lit. 3.50	1 lit. 6.50
kr	1.90			

**Växtra**, blomsternäring i tablett, som upplösas i vatten. Förpackning om

100 st .....	kr 0.80
--------------	---------

**Herba konstgödselblandning**

Se sid. 99.

# Diverse förnödenheter



Preparat med detta märke är godkänt av

Stiftelsen Kontrollmärkningen av Bekämpningsmedel.

Lavendel Drotts, Henna  
Paul Rubens, Vits  
Vita  
VITA  
Hopmans Glöd, Krydd  
Maskerade, grädde  
Junkers Glory, grädde med gul-röd färg (T)

## JOFUR—STERISOLS BEKÄMPNINGSMEDEL M. M.

### Bordeauxpulver Jofur. ♀

För beredning av bordeauxvätska för sommarsprutning mot skorv, monilia etc.

1½ kg pulver till 100 liter vatten.

	100 g	250 g	500 g	1 lit.	5 lit.
kr	1.—	2.—	3.50	5.75	22.—
3/4 kg	1.25	3.50	9.25	16.60	
kr	2.—	3.50	9.25	16.60	

### Boxol K (D.D.T.).

Specialmedel för utrotande av myror och gräsuggor.

	liten burk	300 g	700 g	2 kg
per burk kr	0.95	2.10	4.—	10.—

### Boxol (D.D.T.). ♀

Bekämpningsmedel mot skadeinsekter inom trädgårds- och lantbrukskötsel. Besprutningsmedlet (P) för lantbruk och trädgård. Besprutningsmedlet (S) för fruktträd, bärbuskar, grönsaks- och blomsterodlingar.

	200 g	400 g	1 kg
P kr	1.15	2.05	2.90
S »	1.15	2.05	2.90

### Derriform.

Rent derrispulver med D.D.T. och »666». Mycket effektivt mot myror.

	mindre	125 g	250 g
kr	0.85	1.65	2.85

### Jofurolbad. ♀

Effektivt nikotinhaltigt besprutningsmedel mot den vanligaste växtohyran. Användes i 1–2 %-ig lösning.

	50 g	100 g	250 g	500 g	1 kg
kr	1.20	1.85	3.65	6.25	10.50

### Jofur-olja. ♀

För bekämpande av mjöldagg på rosor m. fl. kulturer samt spinn och sködlöss. Åtgång 100 g per 10 liter vatten.

### Kopsis. ♀

Mot bladmögel på potatis.	1 kg	5 kg	25 kg	100 kg
kr	3.60	17.50	85.—	

### Krimpol (Vårkarbolineum). ♀

Krimpol kan sprutas vid en så sen tidpunkt, att knoparna visa grön spets. Krimpol kan blandas med bordeaux- och svavelkalkvätska.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
per kg kr	1.85	1.50	1.35	1.20	0.95

### Nicotoxin-gas. ♀

Flytande nikotinmedel för rökning i växthus. Förgasas med Jofurollampor. Nikotinhalt: 40 %. Åtgång: 100 g per 325 m<sup>3</sup>.

	1/2 lit.	1 lit.
kr	14.—	26.—

### Nicotinräkpulver extra. ♀

För rökning i växthus. Innehåller 21 % nikotin. Åtgång: 100 g per 200 m<sup>3</sup>.

	250 g	500 g	1 kg	2 1/2 kg
kr	5.50	10.—	18.50	43.—

### Nicoxan. ♀

Flytande nicotoxin-såpa. Användes på samma sätt som denna och mot samma skadedjur.

	100 g	250 g	500 g	1 kg	5 kg
kr	1.60	3.25	6.—	10.50	46.—

### Olje-Carbokrimp. ♀

Koncentrerat fruktträdskarbolineum för vinsterbehandling av fruktträd och bärbuskar. Användes i 6–8 %-ig utspädning.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
kr	1.90	7.75	14.—	31.25	105.—

## JOFUR — STERISOLS BEKÄMPNINGSMEDEL M. M.

### Svavelkalkvätska. $\ddagger$

För sommarbesprutning mot monilia, rost- och skorrvsvamp, rött spinn, äppelmjöldagg m. m.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	125 kg	250 kg
------	------	-------	-------	--------	--------

22° Baumé	1.25	4.50	7.50	14.25	50.—	87.50
-----------	------	------	------	-------	------	-------

Se »Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar» av C. G. Dahl och Emil Johansson. Pris kr 1.25.

### Zinkarsenat Z 47.

Användes som blyarsenat men är mindre hälsofarligt, då det inte innehåller bly. Hög giftverkan. Oskadligt även för ömtåliga fruktsorter. Lättare att tillblanda och håller sig bättre uppslammad i vätskan och fördelas därigenom bättre vid besprutningen. Ingår icke någon kemisk förening med svavelkalkvätskan.

200 g	1 kg	25 kg
kr 0.95	3.80	54.50

### Jofurs blomkruksfärg

Röd eller grön. Oskadlig för växterna och smetfri. 1 burk räcker till ca 25 krukor.

Per burk ..... kr 0.75

### Herba konstgödselblandning.

Innehåller endast rena näringssämnen i för växterna helt upptagbar form. Förutom fosforsyra, kväve och kali (svavelsyrat) i väl avvägda proportioner ingå i Herba även andra för växternas utveckling nödvändiga näringssämnen. Den i Herba 2, 3 och 4 ingående kalken bidrager till att förbättra och underhålla jordens fysikaliska beskaffenhet, varigenom näringssupptagandet underlättas.

För att tillgodose olika växters näring behov tillverkas Herba i 4 olika sammansättningar:

**Nr 1:** 12 % fosforsyra, 13 % kväve, 10 % svavelsyrat kali, är helt löslig i vatten och avsedd för vattning av växter i rum, växthus, bänkar och på friland.

per burk....	kr	100 g	250 g	1 kg	
		0.90	1.50	3.—	
		5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
		1.30	1.25	1.05	0.95

Herba nr 2, 3 och 4 äro avsedda för nedmyll-

ning med åtföljande vattning och användas till följande växtslag:

**Nr 2:** 12 % fosforsyra, 12 % kväve, 10 % svavelsyrat kali, 7 % kalk. Blommor, prydnadsväxter, jordgubbar, gurkor, morötter, rödbetor, kålrötter, potatis samt fruktträd och bärbuskar.

**Nr 3:** 12 % fosforsyra, 15 % kväve, 12 % svavelsyrat kali, 10 % kalk. Tomater och köksväxter, såsom spenat, sallad, blomkål, persilja, purjolök m. fl. samt för bladväxter och gräsmattor.

**Nr 4:** 12 % fosforsyra, 5,5 % kväve, 15 % svavelsyrat kali, 17 % kalk. Baljväxter såsom ärter, luktärter, bönor m. m. samt till alla odlingar å mulljord och kväverik torvjord även till nejlikodlingar.

5 kg	10 kg	25 kg	50 kg	
per kg kr	1.30	1.25	1.05	0.95

### Jofuro-lampa

för rökning i växthus. Per styck .... kr 2.—

### Sorkdödare.

Effektivt utrotningsmedel mot mullvadar, sorkar och andra skadedjur som leva i gångar och hålor i jorden. Patronen antändes i ena ändan och stickes sedan ner i hålet, som därefter tillämpes.

Per st ..... kr 0.60

### Jonval Snigelgift.

Verksamt medel mot alla snigelarter. Behändigt i användning samtidigt som det effektivt skyddar kulturer i såväl växthus och bänk som på friland. Bruksanvisning medföljer varje förpackning.

500 g	1 kg	5 kg
kr 1.65	2.85	11.85

### Solin A 43.

Hormonpreparat mot fruktfall på äpple- och pärtronträd. Prövat med gott resultat vid Statens Trädgårdsförsök.

100 g	500 g	1 lit.	
per st kr	2.25	8.—	14.—

### Ympvax.

100 g	250 g	500 g	1 kg
kr 0.90	1.75	2.75	5.—

Kallflytande .... kr ..... per st kr 0.65

## ÖVRIGA BEKÄMPNINGSMEDEL M. M.

### **EWOS preparat.**

#### **Betoxin.**

Torrbetningsmedel av kvicksilvertyp.

Originalförp.	200 g	300 g	1 kg	3 kg	5 kg
Pris per förp.	kr 1.75	2.60	7.—	20.50	34.—

#### **Ewotox.**

Flytande specialmedel mot bladlöss, trips, ullöss och spinn. Får icke användas i boningsrum eller i annat slutet rum än växthus. Innehåller 10 % paranitrofenyldietyltofosfat.

Dosering 1:1000.

100 g	300 g	1 kg
kr 3.95	10.50	29.—

#### **Rotoxol E.**

Flytande koncentrerat DDT-preparat, avsett att utröras i vatten. Särskilt lämpligt att användas inom fruktodlingar och växthus. Kvarlämnar ej missprydande beläggningar.

*Obs.! År effektivt även mot bladlöss.*

Originalförp.	100	250	1000 ml större förp.
Pris per förp.	kr 2.10	4.—	11.25 specialoffert

#### **Rotoxol 66.**

Ett högkoncentrerat DDT- och BHC-preparat i pulverform. För besprutning av skadeinsekter, spec. rapsskadedjur, myror, tvestjärtar m.fl.

½ kg	1 kg
kr 2.10	3.90

#### **Rotoxol Myrmedel.**

Kombinerat, högeffektivt insektsmedel för bekämpning av myror m.fl. insekter.

Originalförförpackning	100 g
	kr 1.15

#### **Albolineum Special.**

Vit oljeemulsion tillsatt med Derrax varför detta besprutningsmedel kan med största fördel användas såväl mot bladlöss, larver, spinn, sköldlöss m. fl. som mjöldagg och andra svampsjukdomar.

100 g	1 lit.	5 lit.
kr 1.90	9.—	35.—

#### **Arsenikpuder.**

Effektivt medel mot jordloppor.

100 g	250 g	500 g	1 kg	2½ kg	5 kg
kr 0.70	1.15	2.10	3.55	8.55	12.35

#### **Bladan Special E 605.**

Universalmedel mot skadeinsekter i lantbruk, frukt- och trädgårdssodling. Deklaration: 35 % dietylparanitrofenyltiofosfat, 65 % emulgator. Användes normalt i 0,02 konc., d.v.s. 20 cm<sup>3</sup> till 100 liter vatten. Mot spinn och vid svårare angrepp 0,04 %, bladlöss och sköldlöss 0,06 %. Kan blandas med bordeaux- och svavelkalkvätska samt dinitro-ortokresol.

	50 ml	200 ml
kr	4.95	18.50

#### **Bladan E 605.**

Deklaration: 7 % dietylparanitrofenyltiofosfat, 93 % emulgator och lösningsmedel. Användes normalt i 0,1 konc., d.v.s. 10 cm<sup>3</sup> till 10 liter vatten. Mot spinn och vid svårare angrepp 0,2 %. Bladlöss och sköldlöss 0,3 %. Kan blandas med bordeaux- och svavelkalkvätska samt dinitro-ortokresol.

	50 ml	200 ml
kr	1.60	5.—

#### **Blästen (Kopparvitriol).**

Användes vid beredning av bordeauxvätska för vinterbesprutning mot skorv (*Fucicladium*), fruktmögel (*Monilia*), mjöldagg och andra svampsjukdomar samt mossor och larvar. S. k. sur bordeauxvätska tillredes av 2 kg blästen och ½ kg bränd kalk till 100 liter vatten.

	1 kg	10 kg	100 kg
kr	1.50	13.—	110.—

#### **Bulbosit.**

Ett nytt bepudringsmedel för bekämpning av sammetsfläcksjuka på tomat. Bulbosit skall om möjligt användas före sjukdomens uppträdande, i varje fall så snart de första fläckarna kunna iakttagas. Dessa uppträda vanligen i maj. Medelst en puderspridare behandlas då plantorna minst en gång i veckan med Bulbosit.

1 kg Bulbosit räcker till ett växthus på 400–800 kubikmeter. I allmänhet måste man företaga 3–6 bepudringar.

	1 kg	5 kg	25 kg
kr	8.40	37.—	168.75

#### **Cupramon.**

Kopparhaltigt besprutningsmedel mot svampsjukdomar på Chrysanthemum, mjöldagg på tomater, falsk mjöldagg på vin, rödbrand på

vin, bladsjukdomar på persikor, vinbär och jordgubbar m. m.

	250 g	500 g	1 kg	5 kg
kr	1.50	2.50	4.50	21.25

#### D.D.T. Gräsuggemedel.

Specialmedel mot gräsuggor men är även verksamt mot andra skadeinsekter i växthus och frilandsodlingar.

	½ kg	1 kg
kr	4.30	7.60

#### Derrax.

Mot bladlöss, larver, spinn, trips m. m. 500 g till 200 liter vatten. Kan även blandas med alla förekommande besprutningsmedel.

	½ lit.	1 lit.
kr	10.45	18.—

#### DIF.

Det nya revolutionerande medlet mot ogräs i gräsmattor innehåller 2,4-d. normalkoncentration.

I flaskor avsett för 400 m<sup>2</sup> gräsmatta.. kr 3.90

Högkoncentration i flaskor avsett för

800 m<sup>2</sup> gräsmatta .. » 5.25

1 lit. högkoncentrerad vätska .. » 12.—

Större förpackningar på begäran.

#### Ditrene WP (D.D.T.-preparat).

Besprutningsmedel för fruktträd, bärbuskar, jordgubbs-, grönsaks- och blomsterodlingar. Ditrene WP innehåller 35 % D.D.T. och skall därför användas i en lägre koncentration än de vanliga i marknaden förekommande D.D.T.-preparaten. Ditrene WP användes i en koncentration av 0,2 % och blir därför drygare och billigare. Ditrene WP kan tillsättas vid besprutningar med Foliol, svavelkalkvätska, bordeauxvätska m.fl.

	200 g	½ kg	1 kg	5 kg	50 kg
kr	2.60	5.20	9.50	42.50	400.—

#### Dynone II.

Nytt engelskt besprutningsmedel mot spinnkvalster i växthus och på frilandskulturer. Recomenderas för tomater, persikor, nejlikor och rosor m. m. Användes i konc. 1—2:100.

	½ lit.	1 lit.	4,5 lit.	22,5 lit.
kr	5.50	10.—	35.—	160.—

#### Floramom.

Syntetiskt växtämne i flytande form, som påskyndar och förstärker rotbildningen hos stick-

lingar. Fullständig bruksanvisning medföljer varje förpackning.

	50 g	100 g
kr	3.—	5.50

#### Frostfjärilgördlar Boltac.

Engelska limgördlar av extra prima kvalitet.

Förpackning räckande till 7—8 småträd .. .... kr 2.25

#### Gesarol.

Detta är ett organiskt växtskyddspreparat, verksamt mot våra flesta skadeinsekter. Verkar både som kontrakt- och maggift. Ofarligt för människor och husdjur. Användes i 1 %-ig koncentration.

	½ burk	1/1 burk	5 kg
kr	2.50	4.—	15.—

	Besprutningsmedel	Bepudringsmedel
kr	2.25	3.50

#### Jorddesinfektionsmedel.

Oskadliggör sniglar, maskar, gräsuggor, jordloppor, myror etc.

Burkar om ½ kg ..... pr st kr 2.—

#### Katakilla.

Detta preparat är ett pulver framställt av derris med tillsats av såpa. Det är färdigt att användas efter uppbländning med vatten. Preparatet är fullkomligt oskadligt för människor och husdjur men på samma gång mycket effektivt i kampen mot bladlöss och andra skadedjur. Fullkomligt luktfritt, varför det är lämpligt för besprutning inomhus.

	20 g	50 g	500 g	1 kg
kr	1.15	1.90	8.—	13.—

#### Kerol.

För jorddesinfektion 8 g per 10 lit. vatten.

	1 lit.	2 lit.	5 lit.
kr	7.—	12.35	28.50

#### Klorex.

För avlägsnande av ogräs på vägar, gårdsplaner m.m. ½ kg pulver till 25 liter vatten. Vid besprutning användes en vanlig vattenkanna med fin stril.

	1 kg	10 kg	100 kg
kr	1.60	4.—	100.—

#### Krusbärsformalin.

Utpädes med 40 till 60 gånger så mycket vatten. Särskilt lämpad för bekämpande av krusbärsmjöldagg. Besprutningen sker om hös-

ten efter lövfällningen eller omedelbart före lövsprickningen på våren.

250 g	500 g	1 kg	5 kg
kr 1.10	2.10	3.80	15.20

#### Kvassiaspän.

För tillverkning av besprutningsmedel mot bladlöss, bladloppor, krusbärsstekeln, sköldlöss samt andra insekter med sugande mundelar.

100 g	1 kg	10 kg
kr 0.50	3.50	30.—

#### Midol A

är ett nytt hexapreparat med tillsats av Pyrethrumbryt. Det kan blandas med de vanliga besprutningsmedlen utan att påverka deras surhetsgrad. Har visat god effekt mot de vanligaste skadedjuren i fruktodling, trädgård och växthus.

Blandningsgrad: 1—2 %, mot bladlöss 4 %.

1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.
kr 1.75	3.—	5.50

#### G.T.F:s Mjöldaggemedel.

Specialmedel mot mjöldagg på rosor.

Användes i utspädning 300 g per 10 lit. vatten.  
Pris per flaska om 300 g ..... kr 2.—

#### Naftalinflingor.

Utmärkt medel för bekämpande av rött spinn och trips i växthus.

1 kg	5 kg	10 kg
kr 2.—	8.—	15.—

#### G.T.F:s Nicotinlösning.

10 %-ig vätska för bekämpande av rönnbärsmalen m. fl. skadeinseker på fruktträd o.s.v.  
Användes i 1—2 %-ig lösning.

250 g	500 g	1 kg
kr 2.40	4.50	7.75

#### Nimrod.

Ett nytt, patentsökt skyddsmedel mot harangrepp. Nimrod strykes eller sprutas på för hararna åtkomliga stammar och grenar, varefter djuren lämna träden i fred. En behandling på hösten räcker för hela vintern.

Nimrod I 0,25 kg klister — 0,75 kg  
pulver räcker till 40—50 nyplanterade träd ..... kr 6.—

Nimrod II 0,8 kg klister — 2,5 kg pulver räcker till 140—150 nyplanterade träd ..... » 13.—

#### Shirlan A. G.

För bekämpning av svampsjukdomar på tomaten, gurkor, jordgubbar m. m.

½ lit.	1 lit.	5 lit.
kr 11.40	22.—	100.—

#### Skuuggfärg.

2½ kg	5 kg	15 kg
-------	------	-------

Svagt grön..... kr 3.90 7.75 21.75

#### Spridex.

Spridnings- och vidhäftningsmedel.

100 g	250 g	1 kg
kr 2.—	4.—	12.—

#### Sulfin-microsvavel.

Ett verksamt pudrmedel mot svampsjukdomar och mjöldagg på fruktträd, bärbuskar och prydnadsväxter. Mot mjöldagg på begonier har medlet visat sig särskilt effektivt, liksom sammetsfläcksjuka på tomater och jordgubbsmjöldagg.

1 kg	10 kg	originalsäck = 40 kg
kr 2.—	17.—	60.—

#### Svavelpulver.

För överpudring mot parasitsvampar såsom mjöldagg m. m.

1 kg	10 kg
kr 1.—	8.—

#### Svavel

i stänger. Användes till förgasning mot mjöldagg.

1 kg	5 kg	10 kg
kr 1.10	5.—	9.—

#### Toxidol

är ett koncentrat av insekticider, bl.a. D.D.T. (ej hexaklor), och speciala ämnen, som väta och upplösa insekternas kitinbeklädnad och skyddande vaxlager, så att även bladlöss, ullöss, trips, vita flygare m.fl. kunna bekämpas effektivt. Kan blandas med svavelkalk, bordeauxvätska, vätningsmedel etc.

100 g	250 g	1000 g	2½ lit.
kr 2.25	4.10	11.75	27.25

#### Ultramol.

5 % D.D.T.-emulsion. Engelskt kvalitetspreparat. Effektivt D.D.T.-preparat i vätskeform, förpackat i praktiska emballage av glas och plåt. Användes i konc. 1:200.

1 lit.	4½ lit.
kr 6.50	21.—

# BAST, ETIKETTER, KÄPPAR M. M.

## Sprutkitt

### Zonit (svart).

	kr	7.—
5 kg .....		
10 » .....	»	13.—
25 » .....	»	30.—
50 » .....	»	60.—

## Wictrolinkitt, vitt.

	kr	28.50
100 » .....	»	265.—

## Linoljekitt

### Sprutkvalité, 20 % linolja.

50 kg	25 kg	10 kg	5 kg
kr 45.—	23.50	9.90	5.05

Kittspruta .....	per st	kr	20.50
------------------	--------	----	-------

Glasningsstift, galvaniserade:	1000 st	100 st
	kr	kr
15 mm .....	3.50	0.50
18 » .....	3.50	0.50

Bambusplits.	1000 st	100 st
	kr	kr
30 cm .....	8.—	1.—
40 » .....	10.—	1.20
50 » .....	12.—	1.40
60 » .....	18.—	2.—

Bambukäppar	1000 st	100 st	10 st
	kr	kr	kr
67 cm 6/7 mm .....	45.—	5.—	0.60
67 » 7/9 » .....	50.—	5.50	0.70
100 » 8/10 » .....	85.—	9.50	1.10
115 » 8/10 » .....	90.—	10.—	1.20
115 » 10/12 » .....	130.—	14.—	1.60
115 » 12/15 » .....	200.—	21.—	2.30
150 » 12/15 » .....	220.—	23.—	2.50
150 » 16/17 » .....	265.—	28.—	3.—
200 » 17/21 » .....	600.—	65.—	7.—

Furukäppar	1000 st	100 st	10 st
	kr	kr	kr
30 cm 4 mm .....	6.50	0.80	0.10
40 » 4 » .....	7.50	1.—	0.15
40 » 6 » .....	10.—	1.30	0.15
50 » 4 » .....	12.—	1.50	0.20
50 » 6 » .....	12.50	1.50	0.20
60 » 4 » .....	13.50	1.60	0.20
60 » 6 » .....	16.—	1.90	0.25
70 » 9 » .....	31.—	3.50	0.50

## Furukäppar, forts.

	1000 st	100 st	10 st
	kr	kr	kr
80 cm 9 mm .....	35.—	4.—	0.60
90 » 9 » .....	40.—	4.50	0.70
100 » 9 » .....	45.—	4.80	0.80
115 » 9 » .....	51.—	6.—	1.—
130 » 9 » .....	58.—	6.50	1.20

## Växtetiketter, stick

	1000 st	100 st
	kr	kr
8 cm gulmålade .....	7.40	0.90
10 » » .....	9.05	1.20
12 » » .....	10.75	1.40
15 » » .....	14.—	1.80
20 » » .....	18.60	2.20
24 » » .....	24.90	2.90
28 » » .....	32.05	3.50

## Växtetiketter, häng

	1000 st	100 st
	kr	kr
8 cm gulmålade och trådade ..	11.90	1.40
10 » » » .....	13.60	1.70
12 » » » .....	15.30	1.90

## Fruktträdssetiketter

av aluminium med stansade namn enl. vårt sortiment à kr 0.20 per st.

	1000 st	100 st
	kr	kr
stick 10 cm .....	95.—	10.50

Synnerligen prydliga och hållbara. Skrivas med blyerts Penna.

## Raffiabast.

För binderi	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg
per kg .... kr	6.—	5.50	5.25	5.—

## Bastband, grönt.

Bästa ersättning för bast vid uppbindung av växter m. m.

Rullar om 500 m .....	kr 7.50
Nystan om 25 m .....	» 0.50

## Gummiband nr 8

för buntning.

100 g .....	kr 1.40
1 kg .....	» 12.—

## Nejliksringar.

I storlek 16 och 18 mm ....	kr 1.—	8.—
-----------------------------	--------	-----

## Bärkartonger.

Göteborgstyp .....	Dagspris
--------------------	----------

### Pappkrukor.

Nr	Höjd cm	Diam. ovan cm	1000 st kr	100 st kr
2	6,5	6	17.50	2.20
3	6,5	7,5	18.90	2.30
3 <sup>1/2</sup>	8	7	19.15	2.35
4	9	8,8	23.75	3.05
5	10,5	10	27.—	3.35

### Kolorerade portionspåsar.

	1000 st kr	100 st kr
För grönsaksfrö 6×10 cm .....	15.—	1.80
» bönor, ärter och rödbetor 8×13 cm .....	22.50	2.50
» blomsterfrö 5×8 cm .....	12.—	1.50

Silkespapper, vitt, 50×76 . . . . . }  
Oceanpapper i rullar om 5 kg } Dagspris

### PAKETMÄRKEN (röda med vit text).

I perforerade rullar med 1000 st i varje.

Format mm	Nr	Per rulle kr
200×50	231. »Aktas för kyla» .....	8.50
	232. »Denna sida upp» .....	8.50
	234. »Levande blommor» .....	8.50
70×40	201. »Aktas» .....	5.50
	202. »Glas» .....	5.50
	204. »Aktas för kyla» .....	5.50
	205. »Denna sida upp» .....	5.50
65×20	224. »Brådskande» .....	4.—



St.-pris  
kr

### Fågelholkar.

Holk nr 1 för stare, göktyta m.fl., inflygningshålet 50 mm, redets storlek 110 mm	2.10
Holk nr 2 för nötväcka, trädkrypare, flugsnappare m.fl., inflygningshålet 32 mm, redets storlek 85 mm .....	1.80
Holk nr 3 för rödstjärt och alla mesarter, inflygningshålet 30 mm, redets storlek 70 mm .....	1.60


### Blomstertråd

av extra kvalitet i buntar om 2<sup>1/2</sup> kg av de i marknaden förekommande nr och längd.  
Dagspris.

Spoltråd i spolar om ca 100 g. Dagspris.

## Trädgårdsredskap

Priserna på trädgårdsredskap m. m. äro friblivande.



Nr




St.-pris  
kr

### Trädgårdsknivar.

69 A. 18 cm, Eskilstuna .....	5.—
70 AB. 17½ cm, Eskilstuna .....	3.30
71 AB. 16 cm » .....	3.—
198. 16 cm, Eskilstuna .....	3.75

73. 15½ cm, Eskilstuna .....

3.45



Nr

St.-pris  
kr**Okulérknivar.**75 A. 15 cm, *Eskilstuna* ..... 3.3076 A. 15 cm, *Eskilstuna* ..... 3.3077 A. 15 cm, hornskäft, *Eskilstuna* .. 3.90202. 16 » *Schweizisk* ..... 4.9085 A. Fördelingskniv, 17 cm, med  
fällbar barklösare, *Eskilstuna* .... 4.4063 A. Torgkniv, 15½ cm, *Eskilstuna* 2.—**Sekatörer.**200. 21 cm, försedd med dubbelskär,  
*Eskilstuna* ..... 9.—201. 23 cm, enkelskärig, *Eskilstuna* .... 7.—626. 8", Bergs fabrikat, *Eskilstuna* .... 11.8543. Puffertfjädrar till ovanstående  
sekatorer ..... 0.50


92 a. Binderisax, 15 cm ..... 3.20

29. Rossax, kraftig ..... 7.75

54. Gräsplansax. Utan rulle. Extra  
1:ma kvalitet. (Horisont. skär.)  
*Svenskt fabrikat* ..... 18.50


550. Häcksax, 8", svensk tillv. ..... 12.—

250. Röjsax, kraftigt utförande, längd  
100 cm, vikt 3 kg ..... 12.—





Nr		St.-pris kr
97 a.	<b>Stångsax</b> , med rullfjäder, oskaf- tad .....	6.85
<b>Sågar.</b>		
351.	<b>Handsåg</b> , vridbart blad 35 cm ..	6.50
71.	<b>Stång- och handsågen »Sväng»</b> , vridbart blad, 35 cm .....	11.40
<b>Hackor och Krattor.</b>		
72 a.	Med en grövre och en finare tand- ning, svensk, 55 cm, <i>Sandviken</i> ..	6.30
821.	<b>Hacka</b> , 18 cm, med skaft.....	3.—
145 b.	<b>Potatishacka</b> , skaftad.....	4.30
920.	<b>Såddhacka</b> .....	1.80
922.	<b>Renshacka</b> .....	1.50
924.	»WENDA»-hackan, ställbar .....	3.60

	Nr	St-pris kr
120.1	82. Ogrässtickel, 53 cm.....	2.15
122.1	med behållare för vatten sprider mycket bra. Lätt att använda.	
123.1	84. Gräskantskäraren Bonus. En praktisk kantskärare som sparar tid och arbete .....	6.50
124.0	Vacker och praktisk skärare.	
125.1	85. Krats, 5 klor, hela längden 25 cm 2.—	
126.1	86. Vattenspridare Arma Baby. En	
127.0	87. Handkultivator, svensk, med 5 klor, ställbara för olika djup, 130 cm skaft .....	5.—
128.1	88. Handkultivator, med 3 klor, hela längden 45 cm.....	2.50
129.0	104. Moss- och lövräfsa. Ideal-typ med tätt sittande stålpinne.....	4.40
130.1	104 B. Lövräfsa Arfa. Nyhet! 12 pinnar av härdat fjäderstål. Pinnarnas bredd 14 mm. Löv, grästussar etc. fastnar inte i pinnarna .....	5.75
131.1	Kratta »Bull».	
132.0	105 a. 8 pinnar .....	3.40
133.1	105 b. 10 » .....	3.70
134.0	105 c. 12 » .....	3.95
135.1	105 d. 14 » .....	4.30
136.0	105 e. 16 » .....	4.75
137.1	116. Vattenspridare Halmia, en arm 12.75	
138.0	117. Plantspade .....	1.50



Nr		St.-pris kr
120.	Planteringspinne, med järnsk. spets, 33 cm .....	1.50
121.	Planteringspinne, med järnsk. spets, 33 cm .....	1.85
121B.	Planteringspinne helt av rost- fri metall, 25 cm .....	2.40
122.	Planteringspinne, med järnsk. spets, 30 cm .....	2.—
144 E.	Grävgrep, med 4 trekant. klor, trähandtag .....	5.80
Hackor och Krattor.		
130 a.	Spade, med spetsigt blad, kraftig	6.45
130 b.	» spetsig, extra förstärkt skaft	6.95
130 c.	» tvärt blad, mässingnitad .	5.70
145 b.	Potatisspade, skaftad .....	3.30
131.	Blomsterlökssättare, även för potatisplantering .....	15.—
132.	Ogrässkyffel, skaftad	
	Bredd i mm 99 124 148 173 198	
	Kr ..... 2.30 2.60 2.70 2.80 2.90	
138.	Växthusborste för borttvättning av skuggfärg på växthus. Den be- står av en löstagbar borste i alumi- niumhållare på $1\frac{1}{2}$ m långt skaft med slanganslutning för $\frac{3}{4}$ " och $\frac{1}{2}$ " slang.	
	Komplett borste .....	37.50
	Reservborste .....	4.—
140.	Galvaniserade vattenkannor, ovala. Ett förklassigt utförande. 13 lit. .....	17.50
142.	Vattenkannor, för växthus, $3\frac{1}{2}$ lit.	12.—
143.	» » » 6 »	15.—
13.	Spruta, $500 \times 30$ mm .....	15.—




**149. Spruta** av målad plåt samt försedd med behållare för vätskan. Sprider mycket fint. Lämplig för såväl besprutning av buskar o.d. med insektdödande lösningar som för duschning av blommor och rumsväxter. .... 3.60

**8. Vattenspridare Ama Baby.** En fyrtaktsbevattnare. Sprider c:a 80 m<sup>2</sup>. Själva ha vi goda erfarenheter av Ama Baby ..... 17.—

**9. Vattenspridare Ama Junior.** Genom en fram- och tillbakagående rörelse sprides vattnet över c:a 170 m<sup>2</sup> yta i fyrtak. Kan även inställas för mindre yta. Vattentrycket bör vara 1 $\frac{1}{2}$ —2 kg. Passande för såväl handels- som privaträdgårdar ..... 90.—

**10. Vattenspridare Halmia, en arm** 12.75



*Reservdelar till »T.T. kompressionsspruta:*

**Ryggsspruta T.T. typ 1 och typ 1 A.**

KS 1-38 Handventil kompl. med $\frac{1}{2}$ " slangnippel .....	16.25
P 33-38 Ventilpackning .....	0.25
KS 4-38 Ventilspindel till handventil ..	1.15
KS 7-38 Fjäder till ventilspindel ..	0.40
KS 8-36 Bult med mutter till handtrycke .....	0.80
KS 11-38 Sil av perforerad plåt i handventil .....	2.60
KS 14-36 Enkelled utan spridare .....	3.—
KS 13-37 Kompl. spridare, 1, 1,5 och 2 mm, exkl. led .....	1.55
KS 18-35 Slangklämma $\frac{1}{2}"$ till tryckslang .....	0.30
KS 23-36 Strålrör med ändförskruvning $9 \times 600$ mm .....	3.85

**2514. Spruta »Primus», för besprutning av fruktträd, bärbuskar o.d. för utrotande av skadeinsekter .....** 22.60

*Reservdelar:*

7011. Slangförskruvning .....	0.80
7015. Strålrör 31 cm .....	1.70
» 65 » .....	2.30
» 100 » .....	3.25
» 150 » .....	3.90
» 200 » .....	4.75
7018. Bordeauxmunstycke .....	3.60
7021. Spridaremunstycke .....	1.15

**150. Strålrör** av mässing, längd 100 cm, passande till den i marknaden förekommande luftskyddssprutan. Röret är försedd med ett finfördelande munstycke och kan användas för besprutning av fruktträd mm ... 8.75

»T.T. kompressionsspruta nr 1, av förnicklad mässing. Rymd 18 lit. Arbetstryck c:a  $8 \text{ kg/cm}^2$  ..... 161.—

»T.T. kompressionsspruta nr 1 A av dubbelförblyad järnplåt. Rymd 18 lit. Arbetstryck c:a  $8 \text{ kg/cm}^2$  ..... 117.—

»T.T. handkompressionsspruta nr 2, av dubbelförblyad järnplåt. Rymd 9 lit. Arbetstryck c:a  $4 \text{ kg/cm}^2$  ..... 69.—

»T.T. handkompressionsspruta nr 2 A, av förnicklad mässing. Rymd 9 lit. Arbetstryck c:a  $4 \text{ kg/cm}^2$  ..... 90.—

**KS 26-36 Kolvpackning till pumpen diam. 28 mm .....** 0.40  
**KS 27-38 Packningar, kompl. sats.** ..... 1.70

**Handspruta typ 2 och 2 A.**  
P 6-36 Tätningsring till pump, 41 mm innerdiam. ..... 0.50

KS 38 Packningar, kompl. sats. ..... 0.90  
P 7-35 Kolvpackning, diam. 32 mm. ..... 0.50

KS 41-35 Packning till pumpventil med bricka och fjäderblad ..... 0.80  
KS 42-36 Strålrör med ändförskruningar,  $9 \times 500$  mm ..... 3.60

Ovanstående reservdelar finns i lager, övriga delar anskaffas på begäran. Av reservdelarnas sifferbeteckning kan utläsas den årsmodell av T.T.-spruta, för vilken delarna äro avsedda. T.ex. nr KS 26-36 avser 1936 års modell.




Nr	St.-pris kr
167. Puderspridare »Alltox» .....	11.25
168. » » »Jofur» .....	6.65
169. » » »Panik» .....	2.25
169 B. » » »Una», kraftig blåsbälg, rymmer c:a 2 kg puder.	
En behändig bepudringsapparat	32.—



170. Såningsmaskin »Fix» för rad- sådd .....	13.25
171. Markör till såningsmaskin .....	2.50




173. Ströapparat för konstgödsel .....	10.50
--	-------




174 a. Barkborste av ståltråd, 29 cm ..	2.90
---	------



175. Barkskrapa, praktisk .....	3.15
---------------------------------	------



181. Fruktplöckare, enkel men effektiv ..	2.30
---	------



182. Fruktplöckare Fix, skaftad, praktisk .....	8.—
---	-----






183. Grenstöd för bärbuskar m. m. 100 st kr 2.—, 1000 st kr 18.—	
---	--



185. Glasmästarediamanter ..	15.—, 20.—
------------------------------	------------

187. Mullvadsfälla .....	1.75
--------------------------	------



Nr \_\_\_\_\_ St.-pris  
kr

#### Gräsklippningsmaskiner.

<b>Norex</b>	3 kniv., kullager, 35 cm	48.—
»	3 » » 40 »	49.35
<b>Novo-Tangent</b>	4 » » 35 »	49.35
»	4 » » 40 »	50.60
<b>Drott</b>	4 » » 40 »	71.60
»	4 » » 45 »	74.10
»	4 » » 50 »	76.50

**Gräsupsamlare** av tyg och masonit . 8.90  
» för 18" och 20" ma- skiner .....

**Dubbelt stålstyre** istället för trästyre på »Novo-Tangent»..... 13.95

**Ihåliga luftgummiringar** på »Novo- Tangent»..... 13.95

**Dubbelt stålstyre** istället för trästyre på »Drott» ..... 13.60

**Massiva gummiringar** på »Drott» .. 13.95

**205. Regnmätaren Pluvius** ..... 6.75

#### Gummislangar med vävinlägg, extra kvalitet.

<b>214.</b> 13 mm ( $1\frac{1}{2}$ ") .....	per meter	Dagspris
<b>215.</b> 19 » ( $\frac{3}{4}$ ) .....	»	
<b>216.</b> 25 » (1") .....	»	

**620. Snabbkoppling** (2-sidig)  $1\frac{1}{2}$ " .... 0.60

»	$\frac{5}{8}$ " ....	0.80
»	$\frac{3}{4}$ " ....	0.80
»	1" ....	1.10

**621. Förminskningar** (2-sidig)  $1\frac{1}{2}$ "- $\frac{3}{4}$ " 1.10  
»  $\frac{3}{4}$ "- $\frac{1}{2}$ " 0.80

<b>622. Slangsockel</b> (för kran) $1\frac{1}{2}$ " .....	1.20
» » $\frac{5}{8}$ " .....	1.55
» » $\frac{3}{4}$ " .....	1.90
» » 1" .....	2.70

**623. Strilmunstycke:**  
(regl.-bart)  $1\frac{1}{2}$ " .....

4.—

»  $\frac{3}{4}$ " .....

4.50

**624. Vattenpistol** »Porjus», av lättmetall,  $\frac{3}{4}$ " .....

17.50

**625. D:o**, av mässing för växthus o.d.  
med avstängningsanordning .....

17.—

**D:o** utan avstängningsanordning ..

14.—

# Trädgårdslitteratur

Följande böcker tillhandahållas till bokhandelspris.

	Kr		Kr
Andersen, M. P. Vinodling .....	inb. 3.—	Lind, Gustaf. Egnahemsträdgården .....	2.50
Dahl, Carl G Handledning i beskärning av frukträd .....	2.—	» Köksväxtodling. Handledning vid köksväxtodling på fritt land och under glas, 4:de uppl. .....	4.—
» Lista över fruktsorter för olika delar av landet .....	1.50	» Fruktodling på kalljord .....	5.—
Dahl, C. G., och Johansson, Emil. Handledning i besprutning av frukträd och bärbuskar .....	1.25	Lind, G., och Abrahamsson, R. Blomsterodling under glas .....	6.—
Ekbrant, L. Sparris, Kronärtskockor och Rabarber .....	3.75	Nilsson, Arvid. Sommarblommor, rikt ill. .....	3.75
Gran, E. Potatisens sjukdomar .....	inb. 3.25	» Stenpartiväxter .....	3.75
Hermelin, Sven A. Äpplen och Päron .....	3.75	Nilsson, Ernst. Växtförädling .....	3.75
» Frukten skörd och förvaring .....	1.25	Petersson. Växtodling på sandjord .....	3.25
Hjern, T. Jordberedning och sådd .....	1.50	Poulsen, Svend. Rosor .....	8.50
» Häckar, deras anläggning och skötsel .....	1.50	Reimer, Ch. Omförädling av frukträd .....	1.25
» Rosor .....	3.75	Reimer, Ch., och Tunje, F. Bänkar och växthus för amatörer .....	1.50
Holm, A. Handbok för biodlare, ill., omarbeted upplaga .....	inb. 7.75	Reuterswärd, G. Din trädgård .....	häft. 14.—
Holzhausen, Axel. Fleråriga blomsterväxter i rabatter och stenpartier .....	3.50	inb. 20.—	
» Träd och buskar .....	3.50	» En liten trädgård .....	häft. 4.75
» Trädgårdens ätbara och nyttiga växter .....	3.50	inb. 6.75	
» Odlade växter I—IV .....	inb. 108.—	Soneson, N. Handbok för trädgårdssodlare, inb. .....	47.—
» Svenskt trädgårdslexikon I—III .....	inb. 90.—	Stoy, Otto. Fruktodling i ord och bild .....	3.75
Johansson, Em. Gödslingslära .....	3.75	Sundelin, Gustaf. Handelsgödseln och dess användning .....	3.75
» Sortkombinationer i frukträdgården .....	0.75	Thorsell, E. J. Spaljefruktodling .....	3.75
		Törje, Axel. Växtförteckning I—II, per del .....	3.75

Annan svensk trädgårdslitteratur anskaffas på begäran

TRÄDGÅRDSURNOR finns i två utföranden, nämligen enbart av cement och av cement blandad med stenflis i röd eller grå färg.

Nr	1	2	3	4	5	6	7	8
Cement .....	kr 18.—	10.—	20.—	25.—	6.50	13.25	15.—	25.—
Konststen .....	» 25.—	20.—	30.—	40.—	13.—	20.—	30.—	40.—

## INNEHÄLLSFÖRTECKNING

Frukträd .....	sid. 1—4	Rotfruftsfrö .....	sid. 53
Bärbuskar och andra matnyttiga växter .....	» 5—6	Gräsfrö .....	» 54
Rosor .....	» 7—10	Gräsfröblandningar för gräsmattor .....	» 54—55
Barrväxter .....	» 10—11	Klöverfrö .....	» 55
Häckväxter .....	» 12	Fågelfrö .....	» 55
Klätterväxter .....	» 12—13	Blomsterfrö .....	» 56
Fleråriga blomsterväxter .....	» 21—32	Till ettåriga växter .....	» 56—81
Allé-, park-, häng- och pyramidträd .....	» 13—14	» två- och fleråriga växter .....	» 81—90
Blomsterbuskar .....	» 14—21	» krukväxter .....	» 90—94
Stenpartiväxter .....	» 32—38	Lökar och rotknölar för vårplantering .....	» 94—97
Växter till sommargrupper .....	» 38—40	Gödselmedel .....	» 97
Dahlior .....	» 40—41	Diverse förnödenheter .....	» 98—104
Köksväxtfrö .....	» 41—53	Trädgårdsredskap m.m. .....	» 104—112



Blomsterprakt i  
stenpartiet

Gräsmattor i parken



Rabatt med ett- och  
fleråriga växter



Wexata