

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.





GÖTEBORGS
TRÄDGÅRDSFÖRENING
Katalog 1947

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING


GRUNDAD 1842

Fröavdelningen Tel. 13 48 61 Plantskolan, Röd, Backa Tel. 22 36 41, 22 03 52
Blomsterhandeln „ 13 11 20 Filialen vid Grönsakstorget Tel. 13 13 77
Växthuset „ 13 81 01 Kontoret „ 13 55 90

Telegramadr.: Hortus, Göteborg * Postadr.: Trädgårdsföreningen, Göteborg * Postgirokonto 12104

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. **Rekvirentens titel och namn samt post- och varuadress torde varje gång tydligt uppgivas.** I rekvisitionen torde tillkännagivas, om vi tillåtas ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. **Rekvisition av frö och växter torde benäget göras å de därtill avsedda listorna, som bifogas katalogen.**
2. **Prisberäkning:** 1 kg-priset gäller i poster om 250 g eller mera, 100 g-priset i poster under 250 g t. o. m. 50 g samt 10 g-priset under 50 g t. o. m. 5 g. Vid försäljning i en post av minst 5 kg reduceras det per kg fastställda normalpriset med 5 %, utom såvitt angår frö av kålrot, kål, lök och purjolök. Då minst 500 st av **samma sort** köpas, beräknas 1,000-styck-priset, där sådant finnes utsatt. **100-styck-priset beräknas fr. o. m. 50 st och 10-styck-priset för minst 10 st av samma sort.**
3. **Priserna äro utan förbindelse och noteras billigast i förhållande till eventuella förändringar.**
4. **Kredit beviljas icke utan särskild överenskommelse längre än 3 månader.** Okända personer, som önska kredit, böra förete nöjaktiga referenser, helst från bankkontor eller kommunal myndighet.
5. **Önskas försändelse med fartyg, torde beloppet förut insändas eller postförskott å räkning tillåtas, enär vi i sådant fall ej taga efterkrav.**
6. **För likvid till oss genom postanvisning eller postgiro erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.**
7. **Kassarabatt gottgöres med 2 procent, då beloppet uppgår till minst 10 kr och betalning erlägges i förskott eller senast 30 dagar efter varans mottagande.** Fördröjes betalning 30 dagar efter räkningens datum, så gottgöres ingen rabatt, och gällande ränta beräknas, om betalningen fördröjes längre än 3 månader. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs bortfalla alla avtalade rabatter.
8. **Återförsäljare torde korrespondera om villkor och priser.**
9. **Emballeringen verkställs sorgfälligt och beräknas netto till självkostnadspris.** Emballaget återtages icke. Päsar och lädor kunna dock förut insändas, om de äro hela och rena.
10. **Försändning sker alltid på köparens räkning och risk, och vi ansvara i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten.** Varorna levereras kostnadsfritt vid resp. kommunikationsverk i Göteborg. Fraktkostnader för post- och paketgods, för vilka försändelser fraktagift numera måste erläggas vid avsändningsstationen, påföras räkningen. Räkning skickas alltid snarast möjligt efter skedd expedition.
11. **Hindras leverans genom krig, blockad, in- eller utförselbud, eldsvåda, strejk, lockout eller annan force majeure, befrias säljaren från skyldighet att fullgöra avtal eller den del därav, som ej redan fullgjorts.**
12. **Befogade anmärkningar skola, för att vinna avseende, göras senast 14 dagar efter räkn. dat.**
13. **Provtagning för efteranalys skall ske senast på femte dagen efter frövarans ankomst till leveransplatsen eller efter varans avhämtning hos säljaren.** Provtagningen sker i två ojäviga, trovärdiga vittens närvaro. De härvid uttagna proven delas i tre lika stora delar, som förseglas med ett av vittnas sigill. Ett av proven sändes omedelbart till frökontrollanstalt, det andra provet sändes till säljaren, och det tredje förvaras hos köparen. Se i övrigt härom uti Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse nr 3 av den 1 febr. 1926. Skulle grobarheten vid efterundersökning visa sig otillfredsställande, återtaga vi fröet men giva ej ersättningsleverans.
14. **Vid ev. fel i frövara, såsom bristande sortäktighet eller grobarhet, begränsas säljarens ersättningskyldighet intill ifrågavarande fakturavärde.** Kungl. Lantbruksstyrelsens föreskrifter om provtagning för efteranalys och lagenliga bestämmelser om reklamationsfrist skola iakttagas. För blomsterlökar m. m. ansvaras endast för sortäktighet. Köpet avslutas i övrigt på basis av säljarens allmänna försäljningsvillkor.
15. **Genom beställning anses förestående villkor vara av rekvirenten godkända.**
16. **Våra prisuppgifter på frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.** Priskuranten på blomsterlökar m. m. utsändes i juli eller augusti varje år. **Föregående priskuranter äro genom denna annullerade.**



Kartskiss över vägen till våra plantskolor.

Växter torde benäget rekvireras i god tid, helst i februari—mars, och i varje fall minst 3 veckor innan de behövas.

Anlända växter på våren, innan de kunna planteras, böra de genast översprutas med vatten och jordslås, d. v. s. placeras i halvliggande ställning med jord eller sand över rötterna. Skulle växterna vid framkomsten synas torra, böra de ligga i vatten ett dygn, innan de planteras.

Vid plantering, isynnerhet av fruktträd, bör man noga se till, att rötterna få ett otvunget läge och att fint sönderdelad jord kommer väl omkring och emellan dem. Inblandning av fuktig torvmull i jorden närmast rötterna är gynnsamt för rotbildningen. Riklig vattning omedelbart vid planteringen får ej försummas, ej ens i regnigt väder. Jorden packas hårt före vattningen. Översta jordlagret påfylls först efter vattningen.

Fruktträd och bärbuskar m. m.

Våra fruktträd äro uppdragna i vår plantskola å Röd på Hisingen. Plantskolans läge är fritt och utsatt för västliga vindar. Träden äro på grund därav härdiga och lämpliga även för ogynnsamma lägen. Avståndet mellan fruktträd, förädlade på vildstam, bör vara omkr. 8—10 meter, mellan dvärgträd däremot endast omkr. 4—6 meter.

Möjligen felande sorter ersättas med andra liknande, såvida detta ej undanbedes.

h. betyder att sorten finnes i halvstam, d. i dvärgform och s. i spaljéform.

Månaderna angiva fruktens ungefärliga mognadstid och hållbarhet.

Observera! Till våren 1947 finnes endast ett fåtal fruktträd kvar. Till hösten 1947 komma däremot de flesta i katalogen upptagna sorter att åter finnas.

Äppleträd.

Halvstam, pr st kr 5 —, 10 st kr 45 —.

Dvärgträd, pr st kr 5 —, 10 st kr 45 —.

Spaljéträd. *Slutsäld.*

Astrakan, Gyllenkroks, h. d. Augusti. Trädet litet, tidigt och jämt bördigt. Frukt medelstor, fin. *Slutsäld våren.*

» **stor klar** (= svensk astrakan) h. Sept. Stor, vacker frukt, härdigt och kraftigt växande träd. *Slutsäld våren.*

Beauty of Bath, h. d. Sept. Trädet bär tidigt och rikt. Vacker rödstrimig bords- och hushållsfrukt. *Slutsäld våren.*

Belle de Boskoop, h. Febr.—våren. Trädet starkväxande, som äldre bördigt. Stor gulgrön frukt med vacker rodnad. Hushållsfrukt.

Berner Rosenäpple, h. d. Dec.—jan. Trädet upprättväxande mycket bördigt. Frukt medelstor, högbyggd, ofta helt röd, med sötsyrlig, aromatisk smak. *Slutsäld våren.*

Blenheim, h. Jan.—febr. Trädet mycket starkväxande, som äldre mycket bördigt. Frukt stor, gulgrön med vacker rodnad. Sötsyrlig smak. Bords- och hushållsfrukt. *Slutsäld våren.*

Boiken, h. d. Mars—maj. Trädet friskt och rikt bördigt. Stor, vacker, ljusgul bords- och hushållsfrukt.

Bramley, h. Nov.—mars. Starkväxande och bördigt träd. Utmärkt hushållsfrukt.

Brunnsäpple, h. Nov.—dec. Trädet kraftigt och bördigt. Frukt medelstor, gulgrön, med syrlig, aromatisk smak. *Slutsäld våren.*

- Cellini**, h. Nov.—jan. God handels- och hushållsfrukt. Trädet är härdigt och trivs gott över allt. Bär tidigt. *Slutsåld våren.*
- Charlamovsky**, h. Sept.—okt. God hushållsfrukt och begärlig handelsvara. Trädet växer kraftigt, bär tidigt och är mycket härdigt.
- Charles Ross**, h. d. Friskt, småningom rikt bördigt träd. Stor, vacker och utmärkt god frukt. Dec.—jan. *Slutsåld våren.*
- Cox's Orange**, h. d. Dec.—mars. Finaste dessertfrukt. Trädet härdigt och rikbärande. *Slutsåld våren.*
- Cox's Pomona**, h. d. Okt.—dec. God, stor hushålls- och bordsfrukt med fin smak. Trädet mycket fruktbart och härdigt. *Slutsåld våren.*
- Early Red Bird**, h. Aug. Frukt vackert röd, medelstor av god smak. *Slutsåld våren.*
- Filippa**, h. d. Nov.—jan. Trädet friskt, kraftigt, bör ej beskåras för strängt. Frukt stor, ljusgul, ytterst fin, angripes sällan av skorv. *Slutsåld våren.*
- Gladstone**, h. Aug. Trädet blir icke stort, mycket bördigt. Frukt liten—medelstor, nästan helt röd, saftig, sötsyrlig, god. *Slutsåld våren.*
- Golden Delicious**, h. Dec.—mars. God hållbar bordsfrukt. Friskt medelstort träd. *Slutsåld våren.*
- Golden Noble**, h. d. Nov.—dec. Trädet starkväxande, tidigt och rikt bördigt. Frukten medelstor, vid mognaden helt gul. En ypperlig hushållsfrukt. *Slutsåld våren.*
- Gravensteiner, gul**, h. d. Nov.—febr. Dessertfrukt av 1:sta rang. Trädet växer kraftigt.
- Gul Richard**, h. d. Dec.—febr. Mycket fin, grön gul bordsfrukt. Fordrar besprutning. *Slutsåld våren.*
- Husmodersäpple**, h. d. Nov.—jan. Stort, förträffligt äpple. Härdigt och bördigt. Anspråkslöst beträffande jordmän. God hushållsfrukt. *Slutsåld våren.*
- Ingrid Marie**, h. d. Dec.—febr. Nyare sort av Cox Orangetyp. Medelstort vackert, rött dessertäpple. Trädet friskt och motståndskraftigt.
- James Grieve**, h. d. Okt. Nyare, värdefull sort. Frukt stor, saftig och god. Trädet är kraftigt och bördigt. *Slutsåld våren.*
- Laxton's Superb**, h. d. Jan.—febr. Mycket god bordsfrukt. Bördigt. *Slutsåld våren.*
- Lord Lambourne**, h. Nov.—febr. Nyare engelsk sort med medelstor, vacker frukt. Trädet friskt och kraftigt växande. *Slutsåld våren.*
- Maglemer**, h. d. Nov.—dec. Mycket fin, vacker, god bordsfrukt. Trädet är härdigt och bördigt.
- Melon (Citron)**, h. Dec.—april. Värdefull dessert- och handelsfrukt. *Slutsåld våren.*
- Oranie** (Kaniker, Neidel), h. d. Sept.—nov. Ypperlig både som bordsfrukt och för hushållet. Trädet växer kraftigt, bär tidigt och rikt. *Slutsåld våren.*
- Pederstrup**, h. Nov.—jan. Trädet kraftigt och bördigt. Synnerligen vitaminrik, stor och vackert röd frukt. *Slutsåld våren.*
- Ribston**, h. d. Dec.—april. Utmärkt bords- och hushållsfrukt. Trädet bär tidigt. *Slutsåld våren.*
- Ringstad**, h. d. Nov.—dec. Frukt medelstor, vackert röd med fin smak. Trädet mycket bördigt. *Slutsåld våren.*
- Risäter**, h. Okt.—nov. Frukt rund, medelstor med syrlig smak. Trädet mycket härdigt och bördigt. Utmärkt hushållsäpple.
- Signe Tillisch**, h. d. Nov.—dec. God, vacker och stor bordsfrukt. Trädet kraftigt och bördigt. *Slutsåld våren.*
- Sävstaholm**, h. d. Sept. Finaste bordsfrukt, vacker, eftersökt handelsvara. Trädet är bördigt och härdigt. *Slutsåld våren.*
- Transparente blanche** (Vitt klaräpple), h. d. Aug.—sept. Fin bords- och utmärkt hushållsfrukt. Trädet härdigt och bördigt. *Slutsåld våren.*
- Transparente de Concels**, h. Trädet starkväxande, som äldre rikt bördigt. Frukt stor, gulvit, med god smak. Mycket god hushållsfrukt. *Slutsåld våren.*
- Wealthy**, h. Dec.—jan. Bördigt och mycket härdigt träd. Frukt medelstor, mycket vacker, god.
- Akerö** från Gripsholm, h. Dec.—april. Vacker, finaste bordsfrukt. Trädet växer kraftigt och är härdigt även i Norrland.
- Paradisäpple.**
John Downie. Mycket vacker, rödkindad frukt, förträfflig till syltning, gelé- och marmeladberedning. Vackert prydnadsträd. Pr st kr 6—.

Päronträd.

Halvstam, pr st kr 6—, 10 st kr 55—.

Dvärgträd, slutsålda.

Spaljéträd, slutsålda.

Alexandre Lucas, h. Dec. Trädet kraftigt och bördigt. Frukt stor, god, aromatisk. Trivs ej på dvärgstam. *Slutsåld våren.*

André Desportes, h. Aug. Trädet litet. Frukt medelstor, grön gul. Saftig, god bordsfrukt. *Slutsåld våren.*

Augusti, h. Augusti. Omtyckt bordsfrukt. Trädet är härdigt och rikbärande. *Slutsåld våren.*

Colorée de Juillet, h. d. Aug. Trädet regelbundet växande. Frukt vacker, värdefull även för sin tidiga mognad. *Slutsåld våren.*

Comtesse Clara Frijs, h. d. Sept.—okt. Fin bordsfrukt. Trädet växer kraftigt, är härdigt, bär tidigt och rikt. *Slutsåld våren.*

Conference, h. Okt. Trädet friskt, tidigt och rikt bördigt. Frukt medelstor, grönaktig, saftig, aromatisk. *Slutsåld våren.*

Dubbel Filip, h. d. Okt. Stor och vacker hushålls- och bordsfrukt. Trädet är härdigt och rikbärande. *Slutsåld våren.*

Esperens herrepäron, h. d. Sept.—okt. Finaste dessertfrukt. Trädet är härdigt, bär tidigt och rikt. *Slutsåld våren.*

Greve Moltke, h. Okt.—nov. Värdefull bordsfrukt. Trädet är härdigt, bär tidigt och rikt. *Slutsåld våren.*

Gräpäron, h. Sept. Utmärkt bordsfrukt. Trädet växer kraftigt, är härdigt och rikt bärande. *Slutsåld våren.*

Göteborgs diamantpäron, h. Sept.—okt. Utm. bords- och hushållsfrukt. Trädet härdigt och bördigt. *Slutsåld våren.*

Herzogin Elsa, h. d. Okt. Trädet regelbundet, mycket bördigt. Frukt stor, gulgrön, söt, fin. *Slutsåld våren.*

Louise bonne d'Avranches, h. d. Okt. Utsökt bordsfrukt och god handelsvara. Trädet växer kraftigt, bär tidigt och rikt. *Slutsåld våren.*

Skänkt sockerpäron, h. Aug. Trädet kraftigt och bördigt. Frukt liten, gul, med söt aromatisk smak. *Slutsåld våren.*

Williams, h. d. Sept.—okt. Fin bordsfrukt och handelsvara. Trädet växer kraftigt, är härdigt och bördigt. *Slutsåld våren.*

Plommonträd.

Halvstam, pr st kr 6 —, 10 st kr 55 —.

Samtliga halvstam slutsålda våren.

Spaljéträd, pr st kr. 10 —. *Slutsåld.*

Allmänna gula, h. Sept. Frukt medelstor, saftig och god.

Bonne de Bry, h. Aug. Trädet litet, rikt bördigt. Frukt rund, blå, av söt och god smak.

Czar, h. Aug. Frukt violettblå, tidig. Träd mycket rikbärande och härdigt. Självfertil.

Hackmansplommon, h. Sept. Frukt stor, gulgrön, fin. Träd stort, kraftigt och bördigt.

Herrepplommon, blått, h. Aug. Medelstor, rund, blå, god frukt. Träd storväxande, friskt och bördigt. Självfertil.

Jefferson, h. Sept. Oval, gulröd dessertfrukt. Trädet kraftigt, härdigt och bördigt.

Reine Claude, stor grön, h. Aug. Utmärkt inläggningsfrukt och god handelsvara.

» **Claude Althanns**, h. Sept. Frukt medelstor, violett. Träd friskt och kraftigt.

» **Claude d'Oullins**, h. Aug. Frukt medelstor, gul, saftrik. Träd friskt, kraftigt, bördigt och härdigt. Självfertil.

Rivers early prolific, h. Aug. Frukt blå, tidig, välsmakande. Träd litet och bördigt.

Sviskon, Experimentalfältets, h. Sept. Frukt blå, söt. Trädet härdigt och bördigt. Självfertil.

Washington, h. Sept. Frukt gul, mycket stor, välsmakande. Träd starkväxande och härdigt.

Victoria, h. Sept. Mycket stor, röd, välsmakande frukt. Träd som yngre starkväxande oerhört bördigt. Självfertil.

Körsbärsträd.

Halvstam, pr st kr 7 —, 10 st kr 65 —.

Samtliga halvstam slutsålda våren.

Spaljéträd, pr st kr 10 —.

Annonay, h. Frukt mörkröd, söt saftig. Tidigast av alla.

Bigarrå, allmän, h. Aug. Gulröd, allmänt känd och värderad.

» **Erienne**, h. Frukt mörkröd, tidig och god. Trädet bördigt.

Frogmore, h. Trädet friskt, tidigt och rikt bördigt. Frukt medelstor, gul och röd, mycket fin. Medeltidig.

Frühe Werdersche, h. Frukt mörkröd tidig. Trädet bördigt och måttligt växande. Bra handelssort.

Grosse schwarze Herzkirsche, h. Frukt svart, mycket söt, tidigt mognande. Trädet bördigt och kraftigt växande.

Rivers Early, h. Frukt mörkröd, stor, söt och saftig, tidigt mognande. Trädet friskt och bördigt.

Stor svart, h. Frukt svartbrun, medeltidig. Trädet bördigt och kraftigt växande.

Wils tidiga, h. Frukt brunröd, lösköttig, tidig. Trädet litet, härdigt och bördigt.

Klarbär, stora, h. s. Frukt medelstor, röd, utmärkt till syltning. Trädet härdigt o. bördigt. Självfertil.

Ostheimer, h. s. Juli. Stor, mörkröd, saftig, syrlig frukt. Hushållsfrukt och handelsvara.

Skuggmorell, h. s. Aug. Mörkröd med syrlig smak. Trädet bär rikt. Självfertil.

Persikor.

Pris kr pr st

Spaljéträd, Dagspris

Apricos. Breda. Spaljéträd. *Slutsåld.*

Vinstockar för växthus.

Plantor med krukklimp, 1-åriga 6 —

Buckland Sweetwater, Gulvit, utmärkt fin druva.

Frankenthaler, Blå. En av de mest odlade. För växthus och kaster.

Lady Downe's Seedling, Fin, blåsvart druva för varm drivning.

Mrs Pearson, Mycket god och vacker gulgrön druva.

Muscat of Alexandria, Ljused, söt, fin, hållbar druva för varm drivning.

Vinstockar för kalljord.

Blå burgunder, 4 —

Dr Schmidtmanns vita sockerdruva, 4 —

Krusbär, bästa storfruktiga sorter med namn, röda, gröna och vita 2 —

» stamform 7 —

Vinbär, röda,

Fays new prolific 1.50

Laxtons I 1.50

» **Perfection**, Nyare sort med stora söta bär . 2 —

Röda holländska 1.50

Röda körsbärsvinbär 1.50

Svarta.

Boskoop jätte 1.50

Goliath 1.50

Svarta långklasiga 1.50

Vita.

Holländska vita 1.50

Vita långklasiga 1.50

Stamform.

Röda 6 —

Svarta 6 —

Spaljé

Svarta, Spaljévinbär ge vackra, stora frukter och planteras med fördel som gräns i mindre täppor 7 —

Hallon. Pris kr pr 100 st 10 st st

» **Asker**, Omtyckt sort, med ljusröda söta bär, passar bäst för lättare jord 40 — 4.50 —

» **Deutschland**, Ny sort med stora, söta bär 55 — 6 — —

Hallon.

- » **Lloyd George.** Engelsk sort med mycket stora frukter, vida överträffande de vanliga sorterna 40 — 4.50 —
- » **Marlbourog.** Starkvuxen sort med söta, välsmakande frukter. . . 40 — 4.50 —
- » **Preussen.** Har stora ljusröda, mycket söta, välsmakande frukter. Tidigt mognande. Värdefull 40 — 4.50 —

- Björnhallon, Majestæt.** Tidig och bördig. Upprättväxande — — 2 —
- » **Bedford Giant,** Nyare, tidigt och rikt bärande sort med stora, söta frukter — — 3.50

Hasselnötter, storfruktiga.

- » **Cosford och Jätte från Halle..** — — 2.50

Jordgubbar, skolade plantor i följande sorter.

- » **Abundance,** stor, mörkröd, rikbärande 5 — 0.75 —
- Bedford Champion.** Frukt mycket stor, lös och välsmakande 6 — 0.75 —
- » **Deutsch-Evern,** stor, hjärtformad, röd, fin frukt. Särdeles rikbärande och tidig 5 — 0.75 —
- » **Holstein.** Nyare, tidig sort med stora, röda, goda frukter. *Slut våren.* 6 — 0.75 —
- » **Inga.** Stora, mörkröda bär, bördig och tidig 12 — 1.50 —

Jordgubbar.

- » **J. A. Dybdal.** Stora, mycket välsmakande bär 5 — 0.75 —
- » **Königin Louise.** Storfruktig, rikbärande, utmärkt sort 5 — 0.75 —
- » **Luna.** Likvärdig med Inga men sen 12 — 1.50 —
- » **Oberschlesien.** Stora röda bär, senare mognande sort. *Slut våren.* 5 — 0.75 —
- » **Silva.** Välsmakande, tidig sort, bördig 12 — 1.50 —

- » **Southland.** Stora, fasta, röda bär med god smak. Tidig. Sorten är enkönad. Bör därför planteras i närheten av annan tidig sort 8 — 1 — —
- » **Spangsbjerg V.** Storfruktig, god sort för fuktig sandmylla 5 — 0.75 —

- Månadssmultron. Baron von Solemacher.** Har större frukter än Rügen men torde ej vara så rikbärande som denna. Bildar inga rankor.. 12 — 1.50 —
- » **Rügen.** Mycket bördig, sort med mörkröda, välsmakande frukter. Bildar inga rankor 12 — 1.50 —

Tomatplantor i krukor, maj—juni.. 50 — 5.50 0.60

Rabarber.

- » **Champion,** mycket bördig, starkväxande sort. Utmärkt god till kokning — — 2.50
- » **Victoria,** förbättrad, god sort — 9 — 1 —
- Gräslök, torvor** — 5 — 0.60

Rosor

Lågt (vid rothalsen) förädlade rosor sätts på fritt land så djupt, att förädlingsstället kommer under jordytan. Stamrosor planteras något djupare än de förut stått. Vid planteringen beskåras rosorna så, att 2—3 kraftiga ögon på varje gren få bli kvar.

Felande ersätts med andra vackra rosor, såframt det ej särskilt undanbedes.

Storblommiga, lågförädlade rosor.

Beteckningar: P. = pernettiana, R. = remontant, T. = tehybrid eller teros.
Pris pr st kr 1.50.

- Arabella.** T. Rosa. Utmärkt, härdig.
- Betty Uprichard.** T. Praktfull sort, med stora välformade blommor i laxrosa.
- Briarcliff.** T. Rosafärgad, ädelt formad. Starkväxande.
- Comtesse Vandal.** T. Mycket stor, gul och kopparröd.
- Crimson Glory.** T. Mörkt eldröd. Välluktande.
- Cristopher Stone.** T. Mycket vacker och rikblommig, ny ros. Lysande scharlakansröd.
- Etoile de Hollande.** T. Mörkröd. Mycket vacker ros.
- E. G. Hill.** T. Storblommig, mörkröd.
- Eugén Fürst.** R. Sammetsaktigt mörkröd. Starkt doftande. Starkväxande.
- Fisher Holmes.** R. Mycket mörkt karmosinröd. Välluktande och kraftig.
- Frau Karl Druschki.** R. Snövit. Storblommig. Kraftig och härdig ros. Den vackraste vita rosen för kalljord.
- Freiburg II.** T. Persikrosa. Mycket rikblommig, vacker och härdig.

- Geheimrat Duisberg.** T. Stor välformad blomma. Rent gul.
- General Jacqueminot.** R. Lysande röd. Härdig och rikblommig. *Slutsäld våren.*
- General Mac Arthur.** T. Scharlakansröd. Rikblommig och härdig.
- George Dickson.** R. Stor, välbildad, scharlakansröd.



Rödhätte.

Anne-Mette Poulsen.



Joseph Guy.



Else Poulsen.



J. F. Müller.

Goldenes Mainz. T. Lysande guldgul. Starkväxande och hårdig.

Gruss an Teplitz. T. Scharlakansröd, rikblommig, starkväxande och hårdig.

Hadley. T. Mörkröd, välformad, doftande. Värdefull.

Heinrich Wendland. P. Gul och brunaktigt röd, kraftigt växtsätt, vacker.

H. E. Richardson. R. Sammetsröda, välbildade blommor.

Hugh Dickson. R. Karmosinröd, välformad. Kraftig och hårdig. En av våra bästa mörkröda remontantrosor.

Mc Gredys Triumph. T. Nyare ros med stora, korallrosa blommor och kraftig växt.

Luna. T. Ljulgul, vacker och mycket hårdig ros.

M:me Butterfly. T. Ljusrosa med orange.

M:me Caroline Testout. T. Rosafärgad, välkänd, kraftigt växande, hårdig ros. Värdefull.

M:me Edouard Herriot. P. Knopparna orangeröda, blommorna aprikosfärgade, bladverket mörkgrönt glänsande. Ej mottaglig för mjöldagg. En av de värdefullaste gruppsorna.

Margaret Mc Gredy. T. Orangescharlakan, rikblommig. Starkväxande.

Mary Hart. T. Blodröd sport av Talisman. Utmärkt ros, hårdigare och kraftigare än modersorten.

Mevrouw G. A. van Rossem. T. Mörk orange med aprikosgult.

Mrs Henry Morse. T. Silvergänsande rosa m. cinnober.

Mrs Henry Winnet. T. Kraftigt växande, scharlakansröd med stora välformade blommor.

Mrs John Laing. R. Rosa, väluktande, hårdig.

Mrs Pierre S. du Pont. T. Gul, väluktande.

Mrs Sam Mc Gredy. T. Scharlakan-koppar-orange.

Ophelia. T. Laxrosa. Rikblommig, värdefull.

Pink Pearl. T. Rosa, frisk och mycket rikblommig.

Roslyn. T. Vacker gul ros med friskt bladverk.

Souvenir de Georges Pernet. P. Turkiskt röd.

Talisman. P. Praktfull. Scharlakansrött med guldgult.

Ulrich Brunner fils. R. Körsbärsröd. Kraftig och hårdig.

Polyantarosor.

(Småblommiga rabattrosor.)

Pris pr st kr 1.50.

Anne-Mette Poulsen. Praktfull, lysande röd ros. Starkväxande.

Direktör Rikala. Rosenröd, mjölkdaggsfri.

Ellen Poulsen. Rosafärgad. Utmärkt vacker. Lämplig för drivning i kruka.

Else Poulsen. Blommor halvfyllda, i stora klasar. Ljus rosa. Starkväxande.

Erna Grootendorst. Ny, utmärkt vacker och hårdig polyantoros med sammetsröda blommor.

Eva Teschendorff. Rent vit. Starkväxande. *Slutsåld våren.*

Heidekind. Korallrosa. Stora blommor i stora klasar.

J. F. Müller. Liknar Rödhätte men är något lägre. Färgen kraftigt röd. En utmärkt gruppros.

Joseph Guy. Lysande scharlakansröd. Har alla Rödhättes goda egenskaper men har klarare färg.

Karen Poulsen. Blommorna enkla, lys. scharl.-röda.

Kirsten Poulsen. Blommorna enkla, stora, purpur-röda, i klasar. Starkväxande och rikblommig.

Kronprinsessan Ingrid. Mörkrosa, mycket vacker Else Poulsentyp. Immun mot mjöldagg. Pr st kr 2 —.

Lady Reading. Röd Ellen Poulsen, med samma goda egenskaper som modersorten. Utmärkt både till grupp och drivning.

Orléansrose. Stora klasar med lysande rosafärgade blommor. Starkväxande.

Poulsens Pink. Ny, vacker polyantoros med rätt stora, ljusrosa blommor. Pr st kr 2 —.

Poulsens Yellow. Ny, gul polyantoros. *Slutsåld våren.*

Rosa Gruss an Aachen. Även kallad röd Gruss an Aachen. Har större blommor än övriga polyantarosor. Utmärkt gruppros.

Rosenelfe. Ny polyantahybrid med ädelt formade, silverrosa blommor.

Rödhätte. Tämligen stora körsbärsröda blommor i klasar. Starkväxande och hårdig.

Klätterrosor.

Beteckningar: L. = Lambertiana, M. = Multiflora, W. = Wichuriana-rosor.

Pris pr st kr 2 —.

Albertine. W. Stora rosafärgade blommor.

American Pillar. M. Blommor enkla, lysande röda, i rika klasar. Blad mörkgröna, friska. Hårdig.

Blaze. T. Lysande röd, remonterande.

Chaplins Pink. M. Stora, hållbara, lysande rosafärgade blommor.

Dorothy Perkins. M. Laxrosenröd, dubbel, rikblommig, vacker. Utmärkt.

Exelsa. W. Scharlakansröd, dubbla blommor i klasar.

Fragezeichen. M. Storbblommig rosa. Värdefull.

Golden Climber. W. Gula, terosliknande, väluktande blommor.

Hamburg. L. Eldigt scharlakan. Nyare, värdefull, storblommig klångros.

Lady Gay. W. Dubbla rosa blmr. Värdefull.

New Dawn. W. Remonterande. Värdefull. Har stora, terosliknande blommor i silverrosa. Blommor oavbrutet intill hösten.

Paul's Scarlet Climber. T. Lysande röd. Storblossmig, praktfull.

Rosier. M. Storblossmig, rosenröd.

Tausendschön. M. Storblossmig, rosa. Vacker.

White Dorothy. W. Rent vit.

Wilhelm. L. Blodröd, dubbel. Blommor hela sommaren.

Stamrosor.

Stamhöjd 100—115 cm.

Pris pr st kr 6 —. *Slutsälda våren.*

Freiburg II, rosa.

Frau Karl Druschki, vit.

General Supérieur A. Janssen, karminröd.

Gross an Teplitz, röd.

Hugh Dickson, röd.

M:me Butterfly, ljusrosa.

M:me Carol Testout, rosa.

Mrs Henry Morse, rosa.

Ophelia, laxrosa.

Ulrich Brunner fils, körsbärsröd.

Stamhöjd 90—100 cm.

Pris pr st kr 5 —.

Ellen Poulsen. **Lady Reading.** Rödhatt

Rudolph Kluis Superior. Scharlakan.

Hängrosor.

Stamhöjd 150 cm.

Pris pr st. kr 6 —

American Pillar. **New Dawn.**

Gammaldags och andra s. k. kalljords- och parkrosor.

Pris pr st kr 2 —.

Rosa alba M:me Plantier. Vit, gammal, ytterst rikblommande, vacker buskros.

Rosa alba Maiden's Blush. Ljust rosenröd, vacker och starkt väluktande buskros.

» **centifolia major.** Rosenröd, gammaldags, starkt väluktande ros.

» » **muscosa.** Mörkrosa, dubbel mossros.

» » » **rubra.** Mörkröd, dubbel mossros.

» » **Blanche Moreau.** Vit, dubbel mossros.

» **Eglantheria bicolor (Jaune bicolor).** Kopparröd och gul. Enkel. *Slutsäld våren.*

» » **Parkfeuer.** Nästan enkla, eldröda blommor. Bladen skiftande i rött.

» » **Persian Yellow.** Rent gula, halvdubbla blommor.

» **Heiderölein.** Ljus rosa, enkel, rikblommig. 2.50.

» **Highdownensis.** Vinröd, enkel med vitt öga. Utmärkt vackra frukter. 3 —.

» **Hugonis.** Ljusbula, enkla, tidigt utslående blommor. Mycket härdig.

» » **Dr. E. M. Mills.** Halvdubbla blommor, skiftande från ljusgult till svag rosa. Fin doft. *Slutsäld våren.*

» **Moyesii.** Starkväxande. Mörkröda, enkla blommor.

» » **Geranium.** Nyhet med röda blommor och mycket stora och vackra nypon. 4 —.

» **rugosa Agnes.** Dubbla gula, väluktande blommor. *Slutsäld våren.*

» » **Conrad Ferdinand Meyer.** Stora, dubbla, rosa-färgade blommor. Remonterande.

» » **Dagmar Hastrup.** Ljusröd enkel. Har stora, röda nypon.

» » **Dr Eckener.** Gul. Starkväxande och härdig. 2.50.

» » **F. J. Grootendorst.** Röda, dubbla blommor, liknande nejlikor.

» » **Goldener Traum.** Guldgul, dubbel, doftande, värdefull. 2.50. *Slutsäld våren.*

» » **à Parfum de l'Hay.** Röda, dubbla, starkt doftande blommor.

» » **Signe Relander,** Röd, härdig, blommor hela sommaren. *Slutsäld våren.*

» » **Stern von Prag.** Stora, mörkröda, dubbla blommor. *Slutsäld våren.*

» » **Türke's Rugosasämpling.** Knoppar orangefärgade, blommor rosa.

» **spinossissima (pimpinellifolia) altaica.** Gulvita stora, enkla blommor. 2.50.

» » **Stanwelliana perpetual.** Stora ljust rosa dubbla blommor. 2.50.

Barrväxter

Barrväxterna planteras om våren eller under augusti—september.

Styckepris kr

Abies arizonica. Gråskiftande barr. 90—130 cm.	9 — 14 —
» concolor glauca. Blågrön, långbarrig <i>ädelgran</i>	8 — 12 —
» Veitchii. Barren äro på översidan glänsande gröna, på undersidan silvervita. Utmärkt vacker gran	9 —
Cedrus atlantica glauca. Blåskiftande form av Atlasceder	10 —
Chamæcyparis Lawsoniana. Vacker, härdig 80—130 cm	6 — 12 —
» Lawsoniana Alumii. Vacker blågrön. Härdig. 80—160 cm.	8 — 16 —

Styckepris kr

Chamæcyparis Lawsoniana Fletcheri. Pelarformigt växtsätt med graciösa, blågröna barr 10 —	
» pisifera filifera. Har tät, utbrett växtsätt. Mycket härdig. 80—90 cm.	15 —
» pisifera nana aureovariegata. Gulbrokig. För stenpartier	8 —
» » plumosa. Graciöst växtsätt	8 —
» » plumosa aurea. Bildar guldgula klot.	7 —
Ginkgo biloba. Intressant träd med lövliknande barr	9 —
Juniperus chinensis Pfitzeriana. Sirligt utbredda grenar	8 —
» communis hibernica. Vacker pelarformad en 10 —	

	Styckepris kr
Juniperus communis repanda. Ny intressant krypande en.	— 10—
» sabina tamaricifolia. Finbarrig sävenbom	6— 8—
» squamata v. Meyeri. Utmärkt vacker, nyare en med på översidan blåvita barr	7— 10—
Larix decidua. Lärk. 100—200 cm	6— 10—
Picea Omorika. Smal, vacker och hårdig gran	8—
» pungens glauca. <i>Blågranar:</i>	
» » glauca. Fröplantor	5— 9—
» » » Kosteri	10—
» » » Moerheimii	10—
Pinus Cembra, brödtall	8— 10—
» montana Mughus. Lågväxande bergtall.	7—
» » uncinata, bergtall, 40—60 cm	5—
» Murrayana. Snabbväxande, kanadensisk art 40—60 cm	5—

	Styckepris kr
Pinus nigra (= austriaca). Österrikisk tall. Lämplig för blåsiga lägen. 50—90 cm. 6— 10—	— 10—
» ponderosa. Vacker långbarrig tall.	10—
Pseudotsuga Douglasii glauca, douglasgran, blågrå, 80—90 cm	8—
Taxus baccata, idgran. 40—50 cm	5— 8—
» baccata, pyramidform	10—
» » fastigiata, pelarförmig. 60—100 cm 10— 12—	—
» cuspidata nana. 30—40 cm. Mörkgrön, lågväxande.	6—
Thuja occidentalis, vanlig tuja. 200—250 cm. 15—	—
» » Elvangeriana. Fint grenad, brett pyramidformad 50—60 cm	6—
» » fastigiata. Växer regelbundet pyramidförmigt. 70—90 cm	9—
» » Wareana, mörkt blågrön 100—120 cm, 8— 10—	—
Tsuga. Hemlocksgren.	
» canadensis. Mycket vackert barrträd med fina barr och kvistar 70—80 cm.	10—

Häckplantor

	Pris kr pr 100 st	10 st
Avenbok, Carpinus betulus	45—	5—
Berberis, Berberis Thunbergii	50—	5.50
Buxbom, Buxus sempervirens suffruticosa	12—	1.35
Cotoneaster acutifolia	60—	6.50
Gran, Picea excelsa. 60—80 cm	70—	7.50
» » » 50—60 »	60—	6.50
» » » alba. <i>Slutsåld våren.</i>		
Hagtorn, amerikansk, Crataegus coccinea. Hårdigaste stängsel och prydnadshäck. Extra kraftig storlek.	75—	8—
Hagtorn, vanlig, Crataegus monogyna. I storl.	18—	2—
Karagan, Caragana arborecens	18—	2—
Liguster, Ligustrum vulgare	18—	2—
Lind, storbladig	85—	9—

	Pris kr pr 100 st	10 st
Lind, småbladig	50—	5.50
Lukttörne, Rosa rubiginosa	50—	5.50
Måbär, Ribes alpinum	60—	6.50
Naverlönn, Acer campestre	40—	4.50
Oxel, Sorbus intermedia. I storlek	60—	6.50
» » » II storlek	45—	5—
Pil, Salix lapponum. Dekorativ häck även för sankta lägen	50—	5.50
Poppel, Populus angulata cordata robusta	70—	7.50
Snöbär, Symphoricarpus racemosa	40—	4.50
Spiræa van Houttei	50—	5.50
Syren, Syringa vulgaris. I storlek	95—	10—
Tuja, Thuja occidentalis	60—	6.50
Vrestörne, Rosa rugosa Regeliana	50—	5.50

Kläng- och slingerväxter



Ampelopsis Veitchii.

	Styckepris kr
Actinidia Kolomikta. Vacker klängväxt. Bladspetsarna först vita, senare rosenröda	3.50
» polygama. Frodig klängväxt med gröna blad	3.50
Ampelopsis Engelmannii. <i>Självklatrande vildvin.</i> Synnerligen vacker och hårdig art med mörkgröna blad, som på hösten antaga en lysande röd färg	2.50
» quinquefolia. <i>Vanligt vildvin.</i> En av de bästa klängväxterna	2—
» radicantissima. Klättrar på träväggar utan att stödjas	2.50
» Veitchii. <i>Självklatrande vildvin, »Rådhusvin».</i> Klättrar på stenväggar. Antager på hösten en eldigt röd färg	2.50
Aristolochia Siphon. <i>Pipranka.</i> Vacker, hårdig slingerväxt med stora blad och egendomliga, intressanta blommor	4.50

Clematis. Sippranka.

- » **vitalba.** *Tysk sippranka.* Hårdig, 4—6 m hög klätterväxt med vita blommor och vackra, vita fruktställningar 2.50
- » **viticella.** *Italiensk sippranka.* Blommor blå eller violetta. Juli—hösten 2.50

Storblommiga typer:

- » **Jackmannii.** Stora, mörkblå blommor. En av de bästa 5—
- » **Ville de Lyon.** Röda blommor. En av de hårdigaste av de storblommiga 5—
- » **montana rubens.** Mycket hårdig. Blommor ljust rosa under maj—juni 3.50
- Hedera Helix.** Vanlig småbladig murgröna. 4—
- » **Helix v. hibernica.** Storbladig murgröna. 4—
- Lonicera americana.** Stora ljusröda blommor, doftande 2.50
- » **caprifolium.** *Äkta kaprifol.* Hårdig, välkänd slingerväxt med gula, välluktande blommor i maj 2.50
- » **periclymenum.** Svensk kaprifol. Hårdig. Tål skugga. Välluktande. Juli 2.50
- » **tragophylla.** Nyhet med stora gula blommor 4—

Polygonum baldschuanicum. Kraftigt växande slingerväxt med talrika, röd vita blommor.... 3.50

Rosor, se klätterrosor sid. 5!

Wistaria polystachya (= Glycine chinensis).

- Blåregn. Praktfull slingerväxt med blå blommor i hängande klasar. Plantor med krukklimp 7—
» utan » 4—



Clematis montana rubens.

Allé, Park-, Häng- och Pyramid-träd

Samtliga stamträd äro uppdragna på omkr. 180 cm. stamhöjd. Siffrorna angiva ungefärliga stamomkretsen i brösthöjd.

Andra prydnadsträd: Se Blomsterbuskar.

- Alm, Ulmus montana.** Stam 6—
- » » » **fastigiata** (exoniensis) 200—250 cm. *Pyramidalm* 8—
- » » » **pendula.** *Hängalm,* kraftiga stammar på 2 m 15—
- Ask, Fraxinus excelsior,** 10—12 cm. Stam.. 6—
- Björk, Betula alba,** vanlig björk, 150—200 cm 4—
- » » » **dalecarlica.** *Ornäs björk,* 100—125 cm. . 10—
- Ek, Quercus Robur.** Stam 7—
- » » » **fastigiata.** *Pyramidek,* 100—110 cm.... 10—
- » » » äldre expl., 125—250 cm 15.— 20.—
- » » » **rubra.** *Rödek,* 10—12 cm. Stam..... 10.—
- Kastanj, Aesculus hippocastanum.** *Hästkastanj,* 10—12 cm. Stam 7—
- Lind, Tilia vulgaris,** 8—20 cm. Stam .. 9— 12—
- Lönn, Acer platanoides.** *Skogslönn,* 10—12 cm
Stam 6— 8—
- » » **pseudoplatanus.** *Sykomorlönn,* 10—12 cm.
Stam 8—
- » » **sacharum.** *Sockerslönn,* 12—14 cm. Stam 5— 7—

- Oxel, Sorbus intermedia.** *Vanlig oxel,*
12—18 cm. Stam 7— 10—
- Pil, Salix acutifolia,** 8—10 cm. Hanexemplar,
som ha lysande vita hängen. Värdefull. Stam 6—
- » » » **alba argentea.** *Silverbil,* 10—12 cm. Stam 6—
- » » » **britzensis,** rödgula grenar, 10—12 cm. Stam 6—
- » » » **elegantissima.** *Fagerpil,* 10—12 cm. Stam 6—
- » » » **vitellina pendula.** *Guldpil,* 8—12 cm. Stam 7—
- Poppel, Populus angulata cordata,** 12—14 cm.
Stam 6—
- » » **nigra pyramidalis.** *Pyramidpoppel* 4—
- » » **trichocarpa,** 10—18 cm. Stam 6—
- » » **Simonii fastigiata.** Vacker pyramidpoppel,
hårdigast av alla, 100—150 cm 4—
Äldre omskol. exempl., 150—180 cm 7—
- » » **Wilsonii.** Dekorativt träd från Kina med
mycket stora blad. Sällsynt. Stamhöjd 70—
80 cm 7—
- Falsk Akacia, Robinia Pseudacacia.** Klasar
med vita ärtblommor. Stam 10.—

Blomsterbuskar

Planteringstiden för dessa växter är om våren före lövsprickningen eller, särskilt på torra ställen, om hösten efter lövfällningen.

	Styckepris kr
Acer ginnala. <i>Ginnalalönn</i>	2.50
» ginnala Semenovii. Små djupflikiga blad. Vacker höstfärg	3.50
Amelanchier Botryapium. <i>Häggespel</i> , blom- mor vita, bären blåsvarta	—
Aralia mandshurica. Stålig buske med stora, dekorativa blad	4 —
Azalea mollis. Praktfull. Blommar på bar kvist under våren. Vackra färger	6 —
<small>Azaleorna fordra lätt, myllrik, ej för torr jord.</small>	
Berberis buxifolia nana. Låg, vacker, vinter- grön buske	1.50
» stenophylla. Kraftigt växande buske med överhängande grenar och orangeröda blommor	2.50
» Thunbergii. Lågväxande, med lys. röda bär. Bladverket vackert rött om hösten	1.50
» » atropurpurea. Har livligt röd bladfärg all- tifrån bladsprickningen intill senhösten	2 —
» Vernæ. Gula blommor hängande på elegant böjda grenar	3.50
» verruculosa. Låg vintergrön buske för varm plats	2.50
Buddleia variabilis v. Ile de France. Mörklila blommor i aug.	3.50
Buxus, buxbom.	
» sempervirens arborescens, pyramidform, 40—50 cm	5 —
» » klotformiga ex., 40×40 cm	5 —
Se även liguster.	
Caragana arborescens pendula. Hängande form av karagan, stamhöjd 175 cm.	10 —
» brevispina. Hårdig art från Sibirien med gula, vackra blommor. Stamhöjd 175 cm	10 —
» pygmæa. Lågväxande, guldgula blommor i juni	2.50

	Styckepris kr
Cornus, kornellbuske.	
» alba, videkornell	1.50
» » Gouchaulti. Ljust gulbrokiga blad	2.50
» mas, körsbärskornell. Otaliga, gula blommor tidigt om våren	2 —
» tatarica var. sibirica. Praktfullt röda grenar om vintern	2 —
» » fol. var. Vitbrokiga blad	2 —
Corylus Avellana, vanl. <i>hassel</i> , 10 st kr 9—	1.50
» » fol. atropurpurea. Blodhassel. Blad mörk- röda	2.50
» colurna, trädhassel. Störvuxen hassel med ät- liga, om än hårdskaliga nötter	2 —
Cotoneaster acutifolia. Hårdig, vacker buske med mörkgröna blad och svarta frukter....	2.50
» bullata. Frodig buske med kraftiga blad och små, vackert röda bär	2.50
» conspicua. Glänsande gröna blad och röda frukter	2.50
» divaricata. Buske med läderartade, på hösten ofta bjärt röda blad. Bär röda	2.50
» horizontalis. Låg buske med vågräta grenar, bladen myrtenlika, frukter röda. För sten- partier	3.50
» præcox. Hårdig buske med utbrett växtsätt och stora, röd bär. Större exempl. 80—90 cm	5 —
» » Stamform. 100 cm. Härligt, mycket dekorativt litet stamträd med röda bär långt fram på vintern	9 —
Crataegus monogyna kermesina plena röd, dubbel, stamträd	6 —
» » alba plena, vit, dubbel, stamträd	6 —
Se vidare häckplanter!	
Cydonia japonica, japansk kvitten. Bl. röda	1.50
» Maulei. Blommor orangeröda	2.50
Cytisus, Gullregn.	
» alpinus, alpgullregn. Kraftigt bladverk och långa blomklasar, hårdigast. Buskform....	2 —
» » Stamträd	6 —
» Laburnum (Laburnum vulgare), vanligt gull- regn, buskar	1.50
» » Stamträd	6 —
» » Vossi. Rikblommig med mycket långa blom- klasar. Stamträd	6 —
Daphne Cneorum. Låg, ljusröda blommor ..	4 —
» Mezereum. Tibast. Låg buske med röd- violettera blommor tidigt om våren. Bör helst planteras på hösten	4 —
Deutzia crenata fl. albo pleno. Kraftigt, rik- blommig, vita dubbla blommor i juni—juli..	1.50
» crenata fl. rubro pleno. Dubbelblommande, röd	1.50
» » magnifica. Har stora, snövita, dubbla blmr. Den vackraste av alla crenataformerna	2 —
» » Pride of Rochester. Vit, dubbel	1.50
» » rosea fl. pl. Rosenröda, dubbla blommor	1.50
» gracilis. Låg buske med snövita blommor..	1.50
» Lemoinei. Vacker, vitblommig buske. Lätt att driva	1.50



Buddleia variabilis.

Diervilla (Weigela).

- » **hybrida Eva Rathke.** Blommor vackra, djupt röda 2.50
 » **van Houttei.** Storblommig, rosa 2.50
 » **præcox Bouquet Rose.** Rosa blommor 2.50
 » **Le Printemps.** Stora, rosenröda blommor 2.50
Elæagnus argentea, silverbuske..... 1.50
Evonymus europæa, benvedsbuske. Lysande röda frukter om hösten 2—
 » **radicans fol. var.** Brokbladig 2—
Exochorda grandiflora. Stora vita blommor.. 3.50
Fagus silvatica, vanlig bok. Buskform 2—
 » **silvatica atropurpurea, blodbok,** 10—
Forsythia Fortunei. Hårdigast av alla forsythior. Talrika gula blmr tidigt på våren 2.50
 » **intermedia spectabilis.** Den vackraste av alla forsythior. Har större blommor än föregående. En verklig praktbuske 2.50
 Stamform 6—
 » **ovata.** Ljsgula blr. Tidigast av alla Forsythia 2.50
Genista tinctoria. Färginst. Lysande gula blr under sensommaren 2—
Hamamelis japonica v. Zuccariniana Hassel- liknande buske med gula blr i febr.—mars .. 10—
 » **mollis.** Ljsgula blr febr.—mars 125—150 cm 12—
 » **vernalis.** Doftande ljsgula blr febr.—mars 125—150 cm 12—
 » **virginiana.** Höstblommande, 100—125 cm.. 10—
Hippophaë rhamnoides. Havtorn, grågröna blad 1.50
Holodiscus discolor. Vippspirea. Stora, gulvita blomvippor. Juli —
Hydrangea arborescens. Hållbara, vitgröna blommor i aug. 2.50
 » **paniculata grandiflora, Hortensia.** Buskform. Stora, vita blomsamlingar under sensommaren 2.50
 » **grandiflora.** Stamform 6—
 » **petiolaris.** Klättrar med sugrötter upp på murar, träd o. dyl. Stora, vita blomställningar 3.50
Ilex Aquifolium. Järnek 8—
Jasminum nudiflorum. Jasmin. Klättrande buske med gula blommor under senhösten och vintern. Planteras vid sydvägg 4—
Liguster vulgare. Klotform, vackra, 60×60 cm 5—
 » **Pyramidform, vackra, 60—70 cm** 5—
Lonicera cærulea. Blåtry 1.50
 » **Morrowii×tatarica.** Buske med vita blommor 1.50
 » **pileata.** Låg, utbredd buske med vintergröna blad 2.50
 » **Ruprechtiana carnea rosea.** Buske från Mandshuriet med gulvita blommor och röda bär 1.50
 » **tatarica rosea grandiflora, rosenry** 1.50
 » **tibetica.** Omkring 1½ m hög buske med mörkgröna blad. Blommorna ljusst purpurfärgade, smalt klockformiga. Juni 2.50
Lycium. Bocktörne.
 » **chinense.** Förträfflig, halvt rankande växt till beklädnad av murar, sluttningar o. jordvallar etc. 1.50
Magnolia Soulangeana. Stora rosa blr i maj. Planteras i skyddat läge 12—
 » **stellata.** Rent vita, stjärnlika blr. Rikblommig 10—
Mahonia (Berberis) Aquifolium, blad ständigt gröna, blommor gula 1.50

Malus, apel.

- » **Aldenhagensis.** Nyare trädgårdsform med starkt röda, halvdubbla blommor. Utmärkt vacker. Stamform 6—
 » **Buskform** 3—
 » **John Downie.** Vacker rödkindad frukt. Stam 6—
 » **floribunda.** Rosenapel. Stamform 6—
 » **Buskform** 3—
 » **purpurea Eleyi.** Vinröda blommor och vackert röda frukter. Stamträd 6—
Philadelphus, Scherschmin.
 » **coronarius, äkta luktschersmin** 2.50
 » **floribundus.** Särdeles rikblommig 2.50
 » **grandiflorus.** Storblommig, vit 2.50
 » **latifolius.** Har större blommor än vanlig luktschersmin 2.50
 » **Lemoinei Avalanche.** Vacker buske med båg- likt utböjda grenar och vita blommor.... 2.50
 » **Mont Blanc.** Storblommig, vacker 2.50
 » **Virginal.** Blommor stora, dubbla, kameli- liknande. Praktfull 2.50

Physocarpus opulifolius (Spiraea opulifolia).

- Kraftig, rikblommig. Vita blommor i juli.. 1.50
 » **opulifolius v. fol. luteis.** Gula blad 2.50

Populus, poppel.

- » **angulata cordata robusta.** En av de mest snabbväxande av alla poppelarter. 1.50
 » **berolinensis.** Snabbväxande poppel med smalt pyramidformat växtsätt 2—
 » **candicans.** Stora mörkgröna blad på under- sidan vitludna 2—
 » **trichocarpa.** Stora, glänsande gröna blad med vit undersida. 2.50

Potentilla Friedrichsenii (davurica×fruticosa).

- Vacker buske med ljusgula blmr, juni-sept. 1.25
 » **fruticosa,** låg buske med fint bladverk och talrika gula blommor 1.25

Prunus nana (Amygdalus nana). Dvärgmandel.

- Ljusröda blommor om våren 3—
 » **glandulosa fl. alba pl.** Låg buske med vita dubbla blommor. Rikblommig 3—
 » **Pissardii nigra.** Mörkröda blad. Buskform 3—
 » Stamträd 6—
 » **serrulata Hisakura.** Japanskt körsbärsträd med stora, rosa, dubbla blommor. Praktfull. Stamträd 6—
 » **Hisakura.** Buskform 3.50
 » **Shidare-Sakura.** Japanskt hängträd med stora, rosa blommor. Stamträd 7—
 » **triloba,** stora, rosa blommor. Buskform..... 3.50
 » **Stamform** 6—

Rhododendron, alpros. För fritt land.

- » **catawbiense grandiflorum.** Stora lilafärgade blommor Pr st kr 10—, 12—

Pyrus salicifolia. Sälgpäron, har hängande grenar med silvervita blad. Stam..... 8—**Ribes alpinum.** Måbär. Lövas mycket tidigt, tål skugga 2—

- » **Pyramider,** klippta 50—60 cm..... 5—
 » **aureum.** Guldröps. Gula blr i klasar 2—

- » **sanguineum.** Röda blommor. Praktfull vid blomningen om våren 2—


Rosa rugosa Regeliana. Vacker buske med stora, enkla, röda blommor under nästan hela sommaren. Fruktarna stora, röda, förträffliga i hushållet (se även häckplanta)	1.50
» rubrifolia. Blad rödvioletta, blommor rosa	1.50
Övriga rosor, se sid. 4.	
Rubus deliciosus. Brudhallon. Utmärkt vackra, stora vita blommor	—
» odoratus. Rosenhallon, stora röda blommor. Juli-Sept.	2.50

Salix. Pil.

» acutifolia. Hanexemplar med silvervita hängen (kissar) redan i januari. Praktfull	2 —
» alba britzensis. Blad smala, på undersidan vita. Kvistar gula	1.50
» elegantissima. Fagerpil	1.50
» vitellina pendula. Guldpil. En av de vackraste hängpilarna	2 —
» purpurea. Purpurvide	1 —
» viminalis. Korgpil	1.50

Sambucus, fläder.

» canadensis maxima. Stora, praktfulla blomställningar	2.50
» nigra. Äkta fläder.	1.50
» fol. aureis Gulbladig	1.50
» laciniatis. Flikbladig	1.50
» racemosa. Druvfläder	1.50

*Spiraea arguta.*

Spiraea arcuata. Vacker buske med gulvita blr	2 —
» arguta. Helt översälad av vita blommor om våren	2.50
» Bumalda Anthony Waterer. Låg, mycket rikblommande, med mörkt purpurröda, flata blomställningar	1.50
» Froebelii. Sommarblommande buske. Blommor mörkröda	1.50
» Margaritæ. Dekorativ buske med rosafärgade blommor	1.50
» van Houttei. Vita blommor	1.50

Syringa chinensis, persisk syren. Buskform.

» » var. alba. Vitblommande	2.50
» chinensis. Stamformade exemplar	—
» japonica. Rikblommig, med vita blommor i juli	3.50
» Josikæa, Ungersk syren, violetta blommor	2 —
» reflexa. Blommorna äro utvändigt rosa, invändigt vita	3 —
» Sweginzowii. Mycket graciöst växtsätt, vacker	2.50
» tomentella. Långa, smala, ljuslila blomklasar	2.50
» vulgaris, vanlig syren. Blå, buskform, 10 st kr 10 —	1.50
» » alba. Vitblommig vanlig syren. <i>Slutsäld.</i>	
» » Andenken an Ludvig Späth. Rödlila	3.50
» » Bertha Damman. Storblommig, vit	—
» » Charles Joly. Dubbel, mörk lilalila	—
» » Jacques Callot. Storblommig, enkel, mörklila	—
» » Mad. Lemoine. Vit dubbel	3.50
» » Mad. Florence Stepman. Storblommig, vit	—
» » Marie Legraye. Vit	3.50
» » Michel Buchner. Rosalila, dubbel,	—
» » Stamformade, Andenken an Ludvig Späth	7 —
» » » Mad. Lemoine	7 —
» » » Marie Legraye	7 —
Tamarix tetrandra. Röda blommor i stora präktiga vippor. Maj—juni	2 —

Viburnum Carlesii. Vita välukt. blommor ..	4 —
» fragrans. Redan i mars—april blommande, härdig buske med vita blr	4 —
» lantana. Gråvita blommor, röda, senare svarta bär	1.50
» opulus sterile (roseum), snöboll. Buskform ..	2 —
» » sterile (roseum). Stamform	6 —

Weigela se Diervilla.

Fleråriga blomsterväxter för kalljord.

Se även stenpartiväxter sid. 20 och följande!

Expedieras under våren eller i augusti—september.

Siffrorna inom parentes ange växternas ungefärliga höjd i meter.

	Pris kr pr 10 st	st
Achillea Eupatorium Parker's var. (1,4). Gul. Juli—aug.	6 —	0.75
» millefolium Kelwayi. (0,4). Mörkt karminröd. Juli—aug.	4 —	0.50
» ptarmica fl. pl. Perry's white. (0,6). Vit, dubbel. Juli—aug.	5 —	0.60

Aconitum, stormhatt.

	Pris kr pr 10 st	st
» Fischeri. (1,5). Ljusblå. Sept.	6 —	0.70
» napellus. (1—1,5). Mörkblå. Aug.—sept.	6 —	0.70
» » bicolor. (1—1,5). Blå m. vitt	6 —	0.70
» » carneum. (1—1,5). Ljusrosa blmr.	6 —	0.70

Aconitum, stormhatt.	
» Spark's varietet. (1—1,5). Mörkaste blå	6— 0.70
Althæa rosea. (1,4—1,8). Stockros. Dubbla blr. Röda, rosa och gula....	5 — 0.60
Alyssum argenteum. (0,4). Gula blommor. Juli	4 — 0.50
Anaphalis margaritacea. (0,6). Hårdig immortell med blommor i gult och vitt. Juli—aug.	4 — 0.50
Anemone hupehensis. (0,4). Kinesisk art med rosavioletta blommor	— 0.75
» japonica Alice. Rosa. Storblommig..	— 0.75
» Drottning Charlotte. Halvdubbel, ljus rosa	— 0.75
» Honorine Joubert. Enkel, vit	— 0.75
» silvestris. (0,3). <i>Tovsippa</i> . Stora vita blommor. Maj—juni	4 — 0.50
» silvestris fl. pl. Stora, dubbla, vita blommor. Maj—juni	— 1.50
» vitifolia tomentosa. (0,7). Svagt rosafärgade blommor. Aug.—sept.	— 0.75
Anthemis tinctoria Kelwayi. (0,7). Kraftig växt med gula, prästkragsliknande blommor. Juli—sept.	4 — 0.50
» Sancti Johannis. (0,7). Utmärkt vacker. Stora orangegula blr. Bör planteras i lätt jord och soligt läge	6.— 0.70
Anthericum Liliastrum giganteum. (0,4). <i>Sandlilja</i> . Vita blommor. Juni—juli	5 — 0.60
Aquilegia chrysantha (0,7). Ljusedula blommor med långa sporrar. Juni—juli	5 — 0.60
» clematiflora. Blr till formen liknande Clematis i varierande färger	5 — 0.60
» hybr. Mrs Nicholls. (0,6). Utmärkt vacker blå akleja	— —
» hybr. Crimson Star. (0,5). Röda kronblad. Centrum vitt. Praktfull	5 — 0.60
» Skinneri. (0,8). Yttre kronblad röda, inre gula	5 — 0.60
Artemisia abrotanum. (0,7). <i>Åbrodd</i> . Gammal kryddväxt	4 — 0.50
» absinthium. (1). <i>Malört</i>	— —
» Dracunculus. (1). <i>Dragon</i> . Gammal kryddväxt	4 — 0.50
Aruncus silvester. (1,5). Plymspirea. Ståttlig växt med vita blommor i täta, stora, uppräta blomställningar	6 — 0.70
» silvester var. Kneiffii. Har ormbunksliknande bladverk. Blommor som föreg.	6.— 0.70
Aster alpellus Triumph. (0,3). Stora blålila blr. Juli—aug.	— 0.80
» alpinus. (0,2). Blå blr. Juni	5 — 0.60
» var. albus. (0,2). Vita blommor. Juni	5 — 0.60
» Goliath. (0,6). Storb., ljusblå	5 — 0.60
» Amellus Framfieldi. (0,6). Mörkt purpurblå. Aug.—sept.	— 0.80

Aster Amellus Gruppenkönigin. (0,6). Lavendelblå	— 0.80
» Amellus Hermann Löns. (0,6). Ljusblå, tätvuxen	7 — 0.80
» King George. (0,6). Storblommig, mörkblå. Mycket vacker. Juli—aug.	7 — 0.80
» Preciosa. (0,6). Storblommig, mörkt violettblå, vacker	— —
» Rotfeuer. (0,6). Lysande röd	— —
» Rudolph Goethe. (0,7). Storblommig, mörkblå, utmärkt	7 — 0.80
» Schöne von Ronsdorf. (0,6). Lila. Storblommig. Utmärkt	7 — 0.80
» W. Robinson. (0,6). Lysande karminröd. Sept.—okt.	— —
» ericoides Ester. (0,6). Rosenvioletta blommor i stor mängd om hösten	5 — 0.60
» Farreri. (0,4). Stora blåvioletta korgar med orange disk	5 — 0.60
» hybridus Elta. (1). Dubbel, ljusblå, vacker	5 — 0.60
» hybridus Morgenröte. (0,8). Violett-rosa	5 — 0.60
» Novæ-Angliæ Barr's Pink. (1,3). Rosenröd, utmärkt snittblomma. Sept.—okt.	5 — 0.60
» Novi-Belgii Royal Blue. (1). Mörkblå, rikblommig. Sept.	5 — 0.60
» subcæruleus Florist's Delight. (0,3). Blå	5 — 0.60
» major. (0,45). Ljust rosa-violett, rikblommig. Juni	5 — 0.60
» Wartburg Stern. (0,5). Lys. blå. Juni	5 — 0.60



Aster Novæ-Angliæ Barr's Pink.

Astilbe hybrida.	
» Brunhilde. (0,9). Ljusrosa	7 — 0.80
» Grandis delicata. (0,9). Vit	7 — 0.80
» Gloria. (0,5). Mörk rosa	7 — 0.80
» purpurea. (0,6). Mörkt bladverk, röda blommor	7 — 0.80
» Hyacinth. (0,9). Lilarosa	7 — 0.80



Gaillardia aristata.



Coreopsis grandiflora.

Pris kr pr 10 st st

Astilbe hybrida.

- » **Juno.** (0,7). Purpurrosa 7 — 0,80
- » **Lachskönigin.** (0,7). Laxrosa 7 — 0,80
- » **Marguerite van Rechteren.** (1). Blommor röda 7 — 0,80
- » **Marie van Leuwen.** (1,1). Rosa med lilaton 7 — 0,80
- » **Rheinland.** (0,60). Ljus karmosin med laxskimmer. Utmärkt till drivning 7 — 0,80
- » **Rosea.** (0,6). Ljus rosa 7 — 0,80
- » **sinensis pumila.** (0,3). Låg och därför lämpad för stenpartier. Blr lilarosa i aug.—sept. 7 — 0,80

Astrantia major. var. intermedia.

- (0,5). Ljust rosafärgade blommor. Trives i skugga. Juli—aug. 5 — 0,60

Aubrietia. Se stenpartiväxter!

Bellis. Tusensköna.

- » **perennis fl. p. Etna.** Röda, halvdubbla blommor..... 4 — 0,50
- » **tubulosa monterosa.** Rosa dubbel.. — —
- » **fl. pl. monstrosa Schneeball.** Vit.. — —
- » **Robert Roy.** (0,1). Mycket rikblommig. Små, mörkröda blr under hela sommaren. Värdefull 4 — 0,50

Bergenia (Saxifraga) cordifolia. (0,4).

- Stora frodiga, övervintrande blad. Blommorna rosensröda. Maj—juni 7 — 0,80
- » **purpurascens.** (0,4). Mörkröda blommor 7 — 0,80

Betonica grandiflora superba. (0,4).

- Rödviolenta blommor. Juli—aug..... 5 — 0,60

Bupthalmum salicifolium. (0,5). Gula blommor i aug. 5 — 0,60

- » **speciosum.** (1—1,5). Stora guldgula blomkorgar. Aug. 5 — 0,60

Campanula, klockblomster.

- » **carpatica.** (0,3). Blommar nästan hela sommaren. Blå 5 — 0,60
- » **glomerata acaulis.** (0,05). Mörkblå. Blomställningarna sitta alldeles nere vid marken 5 — 0,60
- » **dahurica.** (0,4). Mörkblå blommor Juni—juli 5 — 0,60
- » **lactiflora.** (0,8). Stora ljusblå blommor. Juli—aug. — —
- » **latifolia.** (0,8). Stora blå blommor. Trives även i skugga 5 — 0,60

Pris kr pr 10 st st

Campanula persicifolia alba. (0,7).

- Storblommig, vit..... — —
- » » **Telham Beauty.** Kinablå. Storblom. 5 — 0,60
- Övriga Campanula se stenpartiväxter!

Centaurea montana. (0,5). Blå. Juni—

- aug..... 5 — 0,60
- » » **rosea.** (0,5). Rosenröd. Maj—juni.. 5 — 0,60

Cephalaria tatarica. (2). Gula blommor

- med långa skaft. Juli—aug. 5 — 0,60

Chrysanthemum leucanthemum maximum. *Prästkrage.* Juni—juli.

- » **leucanthemum Alaska.** Storblommig. Vit 6 — 0,70
- » » **nanum compactum Lawine.** Låg, vit 6 — 0,70
- » » **Snowdrift.** Rikblommig, låg, vit 6 — 0,70
- » » **Stern von Antwerpen.** Storbl. Vit. 6 — 0,70
- » » **The Speaker.** Praktfull 6 — 0,70
- » **rubellum Clara Curtis.** (0,7). Stora rosa blr i sept.—okt. Blr tål frost. Värdefull till snitt 7 — 0,80

Coreopsis grandiflora Mayfield Giant.

- (0,7). Stora, gula blomkorgar 5 — 0,60
- » **verticillata.** (0,5). Synnerligen rikblommande. Gula blommor. Aug.—sept. .. 5 — 0,60

Cimicifuga cordifolia. (1,2). Förgrenade blomsterstänglar med vita blommor

- 1 —

Delphinium, riddarsporre.


- » **chinense Blauer Spiegel.** (0,5—0,6). Stora klarblå, uppåtriktade, sporrlösa blommor 0,70
- » **hybridum Amos Perry.** (1,5—2). Storbl., himmelsblå till rosaviolett 1 —
- » » **Arnold Böcklin.** (1,1). Gentianablå — 1,25
- » » **Cambria.** (1,5). Heliotropblå med venetianskt blätt 1,25
- » » **Capri.** (1,5). Ljust himmelsblå, rikbl. — 1,25
- » » **F. W. Smith.** (1,6). Gentianablå med vitt öga 10 — 1,25
- » » **Fågel Blå.** (1,5). Klarblå, vacker 12 — 1,50
- » » **Ida R. Elliot.** (1,6). Mycket storblommig, ljusblå. Praktfull 10 — 1,25
- » » **King of Delphiniums.** (1,8). Mörkblå med vitt öga 12 — 1,50
- » » **Lady Eleanor.** (1,8). Blå med rosa skiftningar. Kraftig och tät blomspira. Värdefull — 2 —
- » » **Lamartine.** (1,5). Rent mörkblå 7 — 0,80
- » » **Niederwald.** (1,5). Ljusblå med mörkt öga 12 — 1,50
- » » **Statuarie Rude.** (1,5). Ljusblå 10 — 1,25
- » **Trädgårdsföreningens praktblandning.** I ljusblå färger..... 8 — 1 —
- » **Ruysii Pink Sensation.** (1). Nyare hybrid med rosa blommor 15 — 2 —
- Dianthus barbatus. Borstnejlika.** (0,4).
- » **barbatus Pink Beauty.** Lysande rosa .. 4 — 0,50
- » **Scarlet Beauty.** Lysande röd 4 — 0,50
- » **Caryophyllus Grenadin.** Eldröd, dubbel 4 — 0,50
- » » **Grenadin rosa.** Rosa, dubbel 4 — 0,50
- » **plumarius Comtesse Knuth.** (0,4). Aprikosgul, dubbel. Värdefull sort. Juli—aug. — —
- » » **Liberty.** (0,3). Blommor dubbla, rosa 4 — 0,50

- Dicentra formosa.** (0,3). Rosa blr under hela sommaren 5.— 0.60
 » **spectabilis.** (0,8). Löjtnantshjärta. Rosenröd. Maj—juni 7.— 0.80
- Dictamnus albus.** (0,9). *Mose brinnande buske* — —
 » **albus flore rubro.** (0,9). Lilaröda blommor 7.— 0.80
- Digitalis.** *Fingerborgsblomma.*
 » **purpurea gloxiniflora The Shirley.** (0,8). Blandade färger 4.— 0.50
- Doronicum.** *Gemsrot.*
 » **caucasicum.** (0,4). Blommor tidigast.. 5.— 0.60
 » **plantagineum excelsum.** (1). Stora, prästkragslikn., gula blmr. Maj—juni 5.— 0.60
- Echinops.** *Bolltistel.*
 » **Ritro.** (1,5). Klotrunda, ljusblå blomsaml. Aug.—sept. 5.— 0.60
- Erica carnea Winter Beauty.** (0,2). De röda blommorna slå ofta ut redan i febr. 12.50 1.50
- Erigeron.** *Binka.*
 » **aurantiacus.** (0,4). Orangeröd. Juni—juli 4.— 0.50
 » **speciosus hybridus semiplenus.** (0,5). Lavendelblå. Varierar 4.— 0.50
- Eryngium alpinum.** (0,7). Stora blomställningar med flikiga blåskiftande svepeblad — —
 » **planum.** (0,8). *Dagglorna.* Hela växten ställblå. Juli—aug. 5.— 0.60
- Eupatorium purpureum.** (1,25). Blommorna purpurvioletta. Juli—aug. 6.— 0.70
- Euphorbia polychroma.** (0,5). Stora, lysande guldgula blomsamlingar. Maj.. 6.— 0.70
- Festuca crinum ursi.** (0,15). *Björngräs.* Mörkgröna, vackra tuvor 4.— 0.50
 » **glanca.** (0,2). Bildar vackra blågrå tuvor 4.— 0.50
- Filipendula hexapetala fl. pl. Brudbröd.** (0,3). Dubbelblommade. Vit. Juli... 4.— 0.50
 » **rubra venusta magnifica.** (1,5). Praktfull växt med stora, ljust rosafärgade blomställningar. Juli 6.— 0.70
- Fritillaria imperialis Krona på Krona.** (1). *Kejsarkrona.* Stätlig och hårdig liljeväxt. Röd. Maj — 1.50
 » **imperialis Orange Brilliant.** Orange — 1.50
 » **meleagris.** (0,25). *Kungsängsilja.* Rödbruna blommor — —
- Funkia.** Se Hosta!
- Gaillardia aristata Burgunder.** (0,6). Vinröd med kopparrött. Juni—sept. ... 5.— 0.60
 » **Bremen.** (0,6). Kopparröd. Juni—sept. 5.— 0.60
 » **Kobold.** (0,3). En förträfflig, lågväxande, rikblommig varietet med blommor i rödbrunt och gult 5.— 0.60
- Geranium ibericum.** (0,4). Rikblommig, tätvuxen med violetta blommor 4.— 0.50
 » **platypetalum.** (0,7). Stora blåvioletta blommor. Juli 4.— 0.50
 » **sanguineum.** (0,4). Purpurröda blmr. 4.— 0.50



Gaillardia aristata.

- Geum Borisii.** (0,4). Orangeröd. Juni—juli 4.— 0.50
 » **chiloense Mrs Bradshaw.** (0,4). Röd, dubbel. Juni—sept. — —
 » **hybridum Fire Opal.** (0,4). Orangeröd 4.— 0.50
 » **montanum Heldreichii splendens.** (0,6). Blommorna orangegula, halvdubbla. Juni—sept. 4.— 0.50
 » **rivale Leonards var.** (0,4). Purpurorange. Juni—juli 4.— 0.50
 » **sibiricum.** (0,3). Orangeröd. Maj—juni 4.— 0.50
- Glyceria spectabilis fol. var.** (1,2). Vackert gulrandigt strandgräs. Växer i fuktig jord, men bäst i grunt vatten.... — 0.75



Helentium autumnale.

Gypsophila. Gipsört.	
» paniculata. (1). Talrika, små, vita blommor. Juli—aug.	5 — 0.60
» Rosenschleier. (0,4). Dubbla, rosafärgade blommor	6 — 0.70
Helenium autumnale Chipperfield Orange. (1,5). Rödorange. Aug.—sept.	
» autumnale coccineum bruneum. (0,8). Mörkt brunröda blommor. Aug.—sept.	— 0.70
» » Crimson Beauty. (0,5). Rödbruna blommor. Juli—aug.	6 — 0.75
» » Gartensonne. (1,5). Gul med brunt centrum, ställig. Aug.—okt.	5 — 0.60
» » Julisonne. (1,2). Bruna och gula blomkorgar. Juli	6 — 0.70
» » Moerheim Beauty. (0,8). Mörkare röd än någon av de övriga	7 — 0.75
» » nanum luteum. (0,7). Gul, ny, utmärkt sort	— 0.75
» » Riverton Gem. (1,5). Gulbrun. Aug.—okt.	5 — 0.60
» » Wyndley. (0,7). Bronsgul med brun disk. Aug.—sept.	6 — 0.70
» Bigelowii aurantiacum. (0,7). Mörkgul. Praktfull. Juli	5 — 0.60
» Hoopesii. (0,6). Ljusgröna blad och stora blomkorgar med långa gula strålblommor. Juni—juli	5 — 0.60
» pumilum magnificum. (0,5). Gul. Praktfull. En av de värdefullaste perenna växterna. Aug.—okt.	6 — 0.70
Helianthus. Solros.	
» rigidus praecox. (1,3). Gul. Aug.—sept.	5 — 0.60
» » Miss Mellish. (1,5). Halvfyllda, stora, gula blommor. Sept.	— —
Heliopsis.	
» scabra formosa. (1,2). Gul. Aug.—sept.	5 — 0.60
» » Orange King. (1,2). Stora orangegula blommor	5 — 0.60
» » patula. (1,4). Storblommig, gul.	5 — 0.60
Helleborus niger. (0,3). <i>Julros.</i> Vit.	10 — 1.25
Hemerocallis. Daglilja.	
» flava. (0,8). Maj—juni	5 — 0.60
» fulva. (1). Brandgul. Juli	5 — 0.60
» » Kwanso. Gul. Juli—aug.	— 0.60
» » hybrida Apricot. Aprikosfärgad	8 — 0.75
» » Gold Dust. Orange med gult	8 — 0.75
» » Gold Imperial. Storblommig lysande citrongul.	10 — 1.25
» » Lady Hesketh. Stora ljusgula blommor. Utmärkt	— —
» » Margaret Perry. (0,7). Rödorange med gul mittnerv.	8 — 0.75
Heuchera sanguinea maxima. (0,4). Lysande röd. Juni—aug.	
» sanguinea Walker's var. (0,4). Lys. högröd	6 — 0.70
Hosta. (= Funkia).	
» japonica gigantea. Vacker bladväxt. Blommorna ljus lila	7 — 0.80
» » » robusta elegans foliis variegatis. Stora, gulbrokiga blad.	6 — 0.70

Hosta. (= Funkia).	
» Sieboldiana. Storbladig. Blommorna ljus lila	7 — 0.80
Hyssopus officinalis. Isop. (0,3). Blommor blå eller vita. Om isopen klipptes flera gånger under sommaren, bildar den låga, vackra häckar. Kan användas i stället för buxbom. 100 st kr 20 —	
3 — 0.50	
Incarvillea grandiflora var. brevipes. (0,3). Röda gloxinialiknande blommor. Juni	
6 — 0.70	
Inula ensifolia. (0,3). Gul, vacker. Juli—aug. Lämplig för stenpartier	
4 — 0.50	
» glandulosa grandiflora. (0,6). Mycket stora, gula blommor och stora blad. Praktväxt. Juli—aug.	
5 — 0.60	
» Royleana. (0,6). Stora, gula blommor. Juli—aug.	
9 — 1 —	
Iris florentina alba. Stora, vita blommor. Maj—juni	
4 — 0.50	
» Forrestii. (0,5). Ljusedelblå bl. Maj—juni	
5 — 0.60	
» germanica Alcazar. Ljusblå med mörkt violett	
— 1 —	
» » Ambassadeur. Stora blommor, ljusblå violett med sammetsviolett	
— 1 —	
» » Asia. Övre blomblad lilablå, undre purpurlila med gul kant	
— —	
» » Corrida. Enfärgad, ljus lila. Vacker	
5 — 0.60	
» » Eckesachs. Storbl. Övre blombladen lavendelblå, undre blåviolett	
5 — 0.60	
» » Empress of India. Praktfull. Blå	
— 0.75	
» » Grachus. Blommor citrongula med purpurfärgade ådror	
— 0.60	
» » Hesperia. Guldgul med purpurådror	
— 1 —	
» » Iriskönig. Övre blombl. Ljust citrongula, undre bruna med gult	
— 0.75	
» » Kharput. Övre blombladen blåviolett, undre purpurviolett	
— 0.60	
» » Lent A. Williamson. Lobeliablå med sammetspurpur	
6 — 0.75	
» » Mme Chéreau. Vit med ljusblå ådror och bladkanter	
5 — 0.60	
» » Maori King. Guldgul och brun.	
6 — 0.75	
» » Perfection. Ljust blålila och purpurviolett, stora blommor	
— 0.60	
» » Sapphire. Tidig. Blå	
— 0.75	
» » Souvenir de Mad. Gaudichau. Enfärgad, blåviolett	
— 1 —	
» interregna Dorothea. Ljusblå med mörkblått	
— 0.60	
» » Halfdan. (0,5). Gräddvit. Maj—juni	
5 — 0.60	
» » Queen Flavia. Guldgul.	
5 — 0.60	
» » Walhalla. (0,5). Övre bladen lavendelblå, undre vinröda. Maj—juni	
5 — 0.60	
» pallida dalmatica. Blommor stora, ljusblå. Praktfull. Juni	
— 0.75	
» pumila cyanea. (0,3). Blå	
4 — 0.50	
» » excelsa. (0,2). Rent gul med något mörkare ådror	
— 0.50	
» sibirica Cæsar. (0,7). Mörkt purpurviolett bl.	
7 — 0.80	
» » Perry's Blue. (1). Blå. Juni.	
5 — 0.60	
» » Snow Queen. (0,8). Vit med gult svalg	
5 — 0.60	

	Pris kr	pr 10 st	st
Lathyrus latifolius Rose Queen. Ljusröd. Juli—sept.	—	1	—
» latifolius White Pearl. Vit	—	1	—
Lavandula. Lavendel.			
» officinalis.	3	—	0.50
Liatris scariosa. (0,4). Storbl., ljusst purpur	—	—	—
» spicata. (0,5). Violettröd. Juli—aug.	5	—	0.60
» pycnostachya. (0,9). Purpurroda blommorgar	5	—	0.60
Lilium candidum. (0,9). <i>Madonnalilja.</i> Utmärkt vacker. Vit. Juli—aug.	—	1.50	—
» crobellatum Orange Triumph. (1). Ny, lättodlad, vacker hybrid	—	2.50	—
» croceum, äkta. (1). Orangegul. Juli—aug.	—	1.50	—
» Hansoni. (1). Lättodlad och härdig. Orangegul. Juni—juli	—	3.50	—
» Henryi. (1,7). Högvuxen, orangeröda blommor. Aug.	—	1.75	—
» Martagon. (1). Krollilja. Rödviolett. Juni—juli	12	—	1.50
» Martagon album. (1). Vit. Sällsynt. Juni—juli	—	3.50	—
» Maximowiczii. (0,7). Orangeröd med purpurbruna fläckar. Juli—aug.	—	2	—
» Maxwill. (0,8). Praktfull, lättodlad hybrid med lysande orangeröda blommor. Juli—aug.	—	3	—
» monadelphum. (0,7). Gula blommor med svarta prickar. Juli	—	—	—
» pardalinum giganteum. (0,8). Utm. vack. lilja. Varje stängel med 12—20 blommor, ljusst orange med röda fläckar ..	—	2.	—
» regale. (1). <i>Kungslilja.</i> Blommorna stora, vita med gult. Blombladens ytter-sidor brunstrimmiga	15.50	1.65	—
» tenuifolium Golden Gleam. (0,5). Orangefärgade blr.	—	1	—
» tigrinum splendens. <i>Storblommig tigerlilja.</i> (1). Mönjeröd, svartfläckig. Aug.	—	0.75	—
» umbellatum grandiflorum. (0,8). Orangeröd. Juni—juli	8	—	1
» incomparabile. Brunröd. Juni—juli ..	8	—	1
» Mahony. Mörkt mahognybrun. Juni—juli	8	—	1
» Willmottiae. Orangeröda blommor med bruna fläckar. Aug.	—	1.50	—
» unicolor. Orangeröd utan fläckar .. Liljorna böra helst planteras på hösten.	—	1.75	—
Lupinus polyphyllus albus. (1). Vit.	4	—	0.50
» polyphyllus caeruleus. (1). Blå. Maj—juni	4	—	0.50
» Moerheimii. Rosenröd, mycket vacker	6	—	0.75

	Pris kr	pr 10 st	st
Lupinus polyphyllus roseus. Ljusröd	4	—	0.50
» Russell's hybrider. Långa klasar med stora blommor i vackra färger	7	—	0.80
Lychnis chalconica. <i>Studentnejlika.</i> (0,8). Högröd	4	—	0.50
» coronaria atrosanguinea. (0,6). Karminröda blommor	5	—	0.60
» viscaria se Viscaria vulgaris.			
Lysimachia nummularia. Gula blommor. Juni—juli. Krypande, trevlig växt för stenpartier, balkonglådor etc.	3	—	0.50
» punctata. (0,7). Gula, rätt stora blommor. Utomordentligt rikblom. Juni—juli	5	—	0.60
Lythrum. Fackelblomster.			
» salicaria Rose Queen. (1). Ljus rosa. Aug.	4	—	0.50
» roseum superbum Perry's var. (1). Lysande röd. Juli—aug.	5	—	0.60
» virgatum Rose Queen. (0,8). Rosenröd, värdefull rabattväxt. Juli—aug.	5	—	0.60
Melissa officinalis. (0,4). Hjärtansfröjd. Välkänd, aromatisk kryddväxt	4	—	0.50
Mertensia echioides. (0,2). Blå blommor. Maj—juni	5	—	0.60
Miscanthus sinensis gracillimus. (1,5—2). Vackert prydnadsgräs med vitrandade blad och yvig glänsande vippa.	8	—	1.—
Monarda didyma Cambridge Scarlet. (0,7). Stora, lysande röda blommor. Juli—aug.	6	—	0.70
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg. (0,2). Flerårig Förgätmigej med stora himmelsblå blr.	5	—	0.60
Myrrhis odorata. (0,7). Körvel	5	—	0.60
Nepeta hybrida Six Hills Giant. Värdefull nyhet, i alla avseende större än N. Mussinii	4	—	0.50
» Mussinii. (0,3). Ljusblå, ofantligt rikblommig och vacker växt för stenpartier och infattning. Juni—hösten	3	—	0.50
Oenothera fruticosa var. Youngii. (0,4). <i>Nattljus.</i> Stora vackra, gula blommor. Juli—sept.	5	—	0.60
» missouriensis. Nedliggande. Blommor, stora, ljusgula	—	—	—
Pachysandra terminalis. (0,3). Vackraste vintergröna växt, lämplig till massplantering på skuggiga platser. Härdig och värdefull. 100 st.	55	—	6—75

Pæonia albiflora (chinensis).

Pris kr pr 10 st st

Pion, luktpion, silkespion. (0,9). Juni.
Namnsorter, köparens val — 1.25

Sorter:

Albert Crousse. Ljus rosa.
Avalanche. Gulvit med svag rosa mitt. *Slutsåld.*
Berlioz. Rosenröd.
Charlemagne. Ljus rosa.
Couronne D'or. Vit storblommig.
Czarina. Rosenröd, storblommig.
De Candotte. Karminröd.
Duchesse de Nemours. Ljus rosa, centrum lila.
Edulis superba. Kraftig rosa.
Emile Duprats. Stora, skära blommor. *Slutsåld.*
Festiva maxima. Rent vit, med karminröda stänk i mitten. Utmärkt vacker.
General Dodd. Halvdubbel. Lysande röd.
La Rosière. Gräddgul med rosa skiftning.
L'Eclatante. Lysande röd.
Mad. Bolet. Kraftig rosa.
Mad. Hervé. Rosa, dubbel, tidig.
M. Jules Elie. Rosa.
Sarah Bernhardt. Lysande rosa.
Solange. Gulvit med ljusrosa mitt.
Suzanne Dessert. Lysande rosa.
Suzette. Mörk rosa, mycket vackert bladverk.
Pæonia officinalis rubra fl. pl. Dubbel, mörkröd — 2—
» **officinalis alba plena.** Den äkta vita officinalis — 2—
» » **fl. pl. rosea superba** — 1.50
» » **mutabilis plena.** Ljus rosa — 2—
» **tenuifolia.** Scharlakansröda blommor. Maj — 2—
» » **fl. pl.** Dubbel — 2—
Papaver. *Vallmo.*
» **nudicaule Unwins jätte,** med krukklimp — —
» **orientale Brillant.** (0,9). Orangegul — 0.70
» » **Mrs Perry.** Laxrosa — —
» » **Perry's White.** Vit med purpurvioletta fläckar — —
» » **Princess Victoria Louise.** Laxröd.. 6 — 0.70
» » **Rembrandt.** Orangeröd — —
Peltiphyllum peltatum. (0,8). Stora rosa blr redan i april—maj. Bladen framkomma efter blomningen. Praktfull och lämplig att plantera i dammkanter.. — 2—
Pentstemon barbatus. (1). Långa stänglar med hängande röda blommor. Juli—aug. 5 — 0.60

Phlox hybrida.

Höstflox. Blomningstiden infaller under juli—sept. Höjden varierar från 0,5 till 1 m.



Phlox hybrida.

Pris kr pr 10 st st

Sorter:

Antonin Mercier. Lila med vitt öga, sen 6 — 0.70
Australien. Rödviolett. Medeltidig 6 — 0.70
Azurea. Mörkt purpurviolett 6 — 0.70
Baron van Dedem. Scharlakansröd, låg, sen 6 — 0.70
Deborah. Storblommig rosa 6 — 0.70
Deutschland. Eldröd med karminfärgat öga. Låg, sen 6 — 0.70
Eclairer. Purpurröd med ljusare centrum. Hög, tidig 6 — 0.70
Elisabeth Campbell. Storblommig, laxrosa med ljusare centrum 6 — 0.70
Europa. Vit med rosenfärgat öga, hög, sen 6 — 0.70
Eva Foerster. Laxrosa med vitt centrum — —
Evelyn. Laxrosa, medelhög 6 — 0.70
Frau Anton Buchner. Vit, storblommig. Medelhög, sen 6 — 0.70
Freifräulein G. v. Lassberg. Snövit. Utmärkt. Medelhög. Medeltidig 6 — 0.70
Gruppenkönigin. Ljus rosa med mörkt öga. Hög, sen 6 — 0.70
Gustaf Lind. Laxröd, låg — —
Hindenburg. Purpurkarmin. Medelhög, sen 6 — 0.70
Hubertus. Lilarosa. Mycket sen 6 — 0.70
Iris. Violblå. Hög, sen 6 — 0.70
Jules Sandeau. Tämligen låg, mycket stor- och rikblommig, klart rosenröd.... 6 — 0.70
Leo Schlageter. Blodröd, hög, medeltidig — —
Lord Lambourn. Laxrosa 6 — 0.70
Mad. Charles Leveque. Utmärkt vacker rosa, sen 6 — 0.70
Mia Ruys. Stora, rent vita blmr. Låg.. 6 — 0.70
Nana cærulea. Violettblå, låg 6 — 0.70



Physostegia virginiana.

Phlox, forts.

	Pris kr pr 10 st	st
Rijnstream. Vackert rosenröd, storblossmig. Hög, sen	6 —	0.70
Salmonea. Laxrosa. Kompakt växtsätt ..	6 —	0.70
Selma. Rosenröd m. mörkare öga, hög, sen Namnsorter, vårt val, 100 st kr 50—	—	—
Phlox maculata Alpha. (0,6). Lysande rosaviolett. Juni—senhösten	5 —	0.60
» suffruticosa Ringleader. (0,6). Ljusrosa	6 —	0.70
» Snowdon. (0,6). Bländande vit	6 —	0.70
Övriga Phlox se stenpartiväxter!		
Physalis. Judekårs.		
» Bunyardii. Frukterna omgivas av ett lysande orangerött blomfoder	4 —	0.50
» Franchetii. (0,5). Starkväxande, hårdig	4 —	0.50
Physostegia virginiana. (0,9). Blommorna rosenröda i långa ax. Juli—aug.	4 —	0.50
» virginiana alba. (0,7). Vitblommig ..	4 —	0.50
» Vivid. (0,4). Lilarosa. Sept.	6 —	0.70
Polemonium cæruleum. (0,8). Blå blommor i juni	5 —	0.60
Polygonatum latifolium. Rams. (0,6). Maj—juni	4 —	0.50
» giganteum. (1,3). Den ståtligaste växt för halvskuggiga lägen	—	1 —
» multiflorum. (0,4). Storrams. Maj—juni	4 —	0.50
Potentilla. Fingerört.		
» nepalensis Willmottiae. (0,5). Lysande karminröda blommor. Juli—sept.	5 —	0.60
» var. Roxana. Orangeröda blommor ..	5 —	0.60
» versicolor plena. (0,4). Dubbla blommor i gult och rött	5 —	0.60

Pris kr pr 10 st st

Primula. Viva.

» auricula. Aurikel. (0,15). April—maj	4 —	0.50
» Beesiana. (0,5). Etageprimula. Karmin med gult öga. Juni—juli	6 —	0.70
» Bulleyana. (0,5). Etageprimula. Orangegul. Juni—juli. (0,4)	—	—
» cashmiriana. (0,4). Rödviolett. Maj—juni	5 —	0.60
» denticulata. (0,3). Blommor blå, talrika, i runda huvud. Maj	5 —	0.60
» denticulata alba. Som föreg., men vit	5 —	0.60
» Florindæ. (0,6). Blommor långa, hängande, gula, i vitprudrad flock. Juli—aug. ...	6 —	0.70
» Wanda. (0,1). Värdefull hybrid med purpurblå blommor. April—juni.	4 —	0.50

Pulmonaria angustifolia azurea. (0,2).

Blåviolettera blommor. April—maj	5 —	0.60
» rubra. (0,3). Röda blommor. April ..	5 —	0.60
» saccharata Mrs. Moon. (0,25). Röd-violettera blommor, vitfläckiga blad. April—maj.	5 —	0.60

Pyrethrum roseum hybridum. (0,8).

Juni—aug. Blandade färger.	5 —	0.60
» atrosanguineum. Enkel, röd	—	0.60
» Eileen May Robinson. Storblossmig rosa, enkel	—	—
» James Kelway. Scharlakansröd, enkelblommig	6 —	0.70
» Princesse de Metternich. Rent vit, dubbel	6 —	0.70
» Progression. Ljus rosa, dubbel	9 —	1 —
» Queen Mary. Rosenröd, dubbel	—	—

Ranunculus acris fl. pl. (0,6). Dubbla,

gula blommor. Juli	4 —	0.50
--------------------------	-----	------

Rudbeckia flava. (0,6). Gula blomkorgar med brun mitt. Juli—okt.

» laciniata fl. pl. (2). Gul, dubbel, ståtlig höstblomma	4 —	0.50
» Newmannii. (0,6). Orangegula blommor med svart mitt. Aug.—sept.	6 —	0.70
» purpurea. (1). Ståtlig växt med röda blomkorgar, s. k. röd solros	6 —	0.70

Salvia nemorosa. Violettblå, vacker. Aug.

4 —	0.50
-----	------

Sanguisorba sitkaensis. (0,9). Brunröda

blommor. Juli	5 —	0.60
---------------------	-----	------

Saxifraga se stenpartiväxter!

Scabiosa caucasica. Vackra, ljusblå

blomkorgar. Värdefull för snitt. Juni—sept.	5 —	0.60
» caucasica alba. Vitblommig	—	0.70

Sedum spectabile. (0,3). Rosenröda

blommor i täta kvastar	4 —	0.50
Övriga Sedumarter se stenpartiväxter!		

Senecio Doria. (1,5). Små, gula blommor

i täta kvastar. Trivs även i skugga	6 —	0.70
» Hessei (1,5). Orangegul. Ståtlig	—	1 —
» stenocephalus. (1,2). Gula blommor i täta ax	7 —	0.80
» Veitchianus. (0,9). Stora kraftiga blad och med ljusgula blommor tätt besatta stänglar. Aug.	7 —	0.80

Sidalcea malvaeflora.

- » » **Monarch.** (1). Karminrosa, stora blommor. Mycket värdefull. Aug. 6 — 0.70
- » » **Mr. Lindbergh.** (0,7). Rubinröd. Den vackraste av alla. Aug. 6 — 0.70
- » » **Rev. Page Roberts.** (1). Ljus-rosa blommor 6 — 0.70
- » » **Sussex Beauty.** (0,7). Blommor ljusst rosafärgade. Utmärkt vacker. Aug... 6 — 0.70

Solidago. Guldris.

- » **Ballardii.** (1,5). Starkväxande. Sen .. 5 — 0.60
- » **canadense.** (1,3). Guldgul. Aug.—sept. 4 — 0.50
- » **hybrida Golden Wings.** (1,8). Ståtlig. Stora gula blomställningar. Sept.—okt. 5 — 0.60
- » » **Goldelfe.** (0,8). Mörkgula blommor. Juli—aug. — 0.60
- » » **Goldschleier.** (0,7). Guldgula blommor. Juli—aug. — —
- » **Goldstrahl.** (0,6). Guldgul. Aug. ... 5 — 0.60
- » » **Sonnenschein.** (1). Vackra gula blr. Aug. 5 — 0.60
- » **rugosa (S. aspera).** (1,5). Gul. Aug.—sept. 4 — 0.50
- » » **Frühgold.** (0,9). Gula blmr. Juli—aug. 4 — 0.50
- » **virgaurea praecox.** (0,7). Juli—aug. ... 4 — 0.50
- » **Spiræa kamtschatica.** (1,2). Ståtlig växt med stora vita blomspiror. Juli 6 — 0.70

Stachys lanata. Bladen ca 12 cm långa, upprätta, vitulliga. För infattningar och stenpartier 4 — 0.50

» **offinialis.** (0,6). Purpurroda blr i tätta ax. Värdefull rabattväxt. Juli—aug. .. 7 — 0.80

Statice altaicus. (0,3). Ljuslila blommor i kvastlik blomställning 4 — 0.50

» **latifolia.** (0,5). Blommor blåvioletta.... 4 — 0.50

Statice har rikt förgrenade blomställningar med blommor lika hållbara som eterner.

Teucrium chamædrys. (0,3). Rödviolletta blr. Bladen äro mörkgröna. Lämplig häck- och infattningsväxt 4 — 0.50

Thalictrum aquilegifolium. (0,7). Lilarsa blr med gulvita ståndare 4 — 0.50

» **diptercarpum.** (1,2). Violetta blommor. Utmärkt snittblomma. 100 st 50 — 6 — 0.75

Tradescantia.

- » **virginiana James Crawford Wegue-**
- » » **lin.** Violet 7 — 0.80
- » » **James Stratton.** Blå 7 — 0.80
- » » **Leonora.** (0,45). Stora mörkt violetta blommor. Juli—aug. 7 — 0.80
- » » **Osprey.** Vit 7 — 0.80
- » » **Pauline.** Ljusrosa 7 — 0.80
- » » **rubra.** Pupurröd 7 — 0.80

Trollius. Smörbollar.

- » **europæus superbis.** Mättad gul, halv-dubbel — 0.80
- » **hybridus Earliest of All.** Ljusgul, tidig — 0.80
- » » **Empire Day.** Stora orangegula blmr. — —
- » » **Excelsior.** Orange — 0.80
- » » **Goldquelle.** Stora orangefärg. blmr. — 0.80
- » » **Orange Globe.** Bollformiga blommor, ljust orange — 0.80
- » » **Orange Princess.** Mörk orange — 0.80

Veronica. Veronika.

- » **chamædrys.** (0,2). Blå blmr. Juni.. — 0.50
- » **gentianoides.** (0,25). Blå. Maj—juni 4 — 0.50
- » **longifolia.** (1). Ljusblå. Juli—aug... 4 — 0.50
- » **spicata.** (0,3). Mörkblå. Juni—aug... 4 — 0.50
- » **Teucrium.** (0,4). Klarblå blmr. Juni 4 — 0.50
- » **Shirley Blue.** (0,3). Klarblå blmr. 4 — 0.50
- Övriga Veronica-arter se stenpartiväxter!

Vinca minor. (0,15). Krypande. Blommor ljusblå. Maj—juni 4 — 0.50

Viola cornuta Alpha. Stora purpurblå blommor 4 — 0.50

» **cornuta Bridal Horn.** Ljusblå 4 — 0.50

» » **Gustav Wermig.** Violblå 4 — 0.50

» » **John Wallmark.** Ljust violett 4 — 0.50

» » **lilacina.** Violet med mörkare strimmor 4 — 0.50

» » **Unique.** Storblommig, gul 4 — 0.50

» **W. H. Woodgate.** Mörkblå, storblo. 4 — 0.50

Hundrapris på begäran.

» **gracilis Lord Nelson.** Mörk rödviolett. Maj—okt. 4 — 0.50

» **odorata Hamburg.** Bra drivsort. Luktviol 4 — 0.50

Viscaria vulgaris splendens plena. (0,25). Dubbla rosenröda blommor. Juni — juli 4 — 0.50

Wahlenbergia grandiflora. (0,4). Stora mörkblå eller vita blmr. Juli—aug.... 5 — 0.60

Sortiment av perennväxter:

100 st i 20 sorter, vårt val 35.—

50 st i 10 sorter, vårt val 20.—

Frilandsormbunkar

- Dryopteris filix Mas.** Frodig ormbunke. Trivs bäst på fuktig plats 1 —
- Osmunda regalis.** Kungsbräken. Hög, ståtlig 2 —
- Phyllitis scolopendrium.** Hjorttunga. Vacker ormbunke för fuktig växtplats 2 —
- Struthiopteris germanica.** (S. Filicastrum). *Strutbunke.* Härdig och ståtlig, lättodlad ormbunke.... 0.75

Stenpartiväxter

De inom denna avdelning upptagna växterna odlas i krukor och försändas med krukklimp. Kanna därför expedieras vilken tid som helst, under vår, sommar och höst.



Från stenpartiet i Trädgårdsföreningen.

	Pris kr pr 10 st	st
Achillea tomentosa. (0,25). Mattbildande, stora gula blomställningar. Juni	5 —	0.60
Adonis amurensis. En av de tidigaste vårblommorna. Gul. Mars—april.	—	2.50
Aethionema chloræfolia. (0,08). Blågröna blad och skära blmr. Maj	6 —	0.75
Ajuga genevensis. Låg, blå blmr. Juni	4 —	0.50
» reptans. Krypande växt med blå blommor. Tål skugga	4 —	0.50
» » atropurpurea. Mörkbrunt bladverk	4 —	0.50
» » fol. var. Vitbrokiga blad	4 —	0.50
Allium Purdomii. (0,2). Blå. Aug.	5 —	0.60
Alyssum argenteum. (0,4). Gul. Juni	4 —	0.50
» saxatile. (0,25). Gul. Maj—juni.	4 —	0.50
Androsace primuloides. (0,1). Skära, primulaliknande blommor. Juni	5 —	0.60
» sarmentosa. (0,1). Rosa. Juni—juli.	5 —	0.60
» » v. Watkinsii. Mindre rosetter än sarmentosa	5 —	0.60
Anemone Pulsatilla. Se Pulsatilla vulgaris!		
» nemorosa fl. pl. Dubbelblommande vitsippa	—	0.75
» nemorosa Alleni. Blå vitsippa	—	1 —
» » Blue Beauty. Blå m. bronsgröna blad	—	1 —
» » Royal Blue. Mörkblå. Lättodlad och värdefull.	—	1 —
» ranunculoides. <i>Gulsippa</i>	5 —	0.60
» rivularis. (0,4). Vita blmr. Fuktig jord. Maj—juni	—	0.75
» silvestris. (0,4). Stora vita blommor. Maj—juni	4 —	0.50

	Pris kr pr 10 st	st
Antennaria dioëca var. rosea. (0,1). Juni rosa blommor	4 —	0.50
» » var. tomentosa. Gråldudna blad, mattbildande	4 —	0.50
Arabis albida. (0,15). Vit. April—maj	4 —	0.50
» albida fol. var. Vitbrokiga blad	—	—
» » fl. pl. Vacker, dubbelbl. Vit	4 —	0.50
» » Rosabella. (0,15). Mycket vacker med starkt rosafärgade blommor och kraftigt växtsätt	5 —	0.60
» » rosea. (0,15). Ljus rosa. April—maj	4 —	0.50
» Carduchorum. (0,1). Vit	4 —	0.50
» Sturii. (0,2). Vit. Försommaren	4 —	0.50
Arenaria graminifolia. (0,2). Gräslikn., med små vita blommor. Juli	—	0.50
Armeria maritima var. alba. (0,15). Vita blommor	4 —	0.50
» maritima nana rosea (0,1). Låga tuvor översäddade med rosafärgade blombollar. Utmärkt	4 —	0.50
Artemisia Stelleriana. (0,4). Silvervita, vackra blad. Krypande	4 —	0.50
Asarum europæum. (0,1). Mörkgröna blad. Utmärkt för skuggiga platser	4 —	0.50
Asperula odorata. (0,15). Blommor vita. Maj. Trives i skugga	4 —	0.50
Aster alpinus. (0,2). <i>Alpaster.</i> Blåviolett. Juni	5 —	0.60
» alpinus albus. Vitblommande	5 —	0.60
» » var. Goliath. Storblommig, ljusblå	—	0.60
» altaicus. Blå	5 —	0.60
» » var. Wartburg Stern. (0,4). Blå. Juni	5 —	0.60
Aubrietia Columnæ. (0,1). Härdig. Violettblå	5 —	0.60
» deltoidea. (0,1). Ljust lilablå	5 —	0.60
» hybrida Lavender. Lavendelblå	5 —	0.60
» » Pritchard's A I. Mörkblå	—	0.60
» » Purple King. Mörkt lilablå. Utmärkt	—	0.60
» » Vindictive. Storblommig, röd	5 —	0.60
» libanotica. (0,1). Blålila	—	0.60
Azorella trifurcata. (0,1). Glänsande mörkgrönt bladverk. Mattbildande	4 —	0.50
Bellis Robert Roy. (0,1). Mycket rikblommig. Små mörkröda blr under hela sommaren. Värdefull	4 —	0.50
Brunella Webbiana. (0,25). Purpurroda blommor. Aug.	4 —	0.50
» Webbiana var. rosea. Rosafärgad form av föregående	4 —	0.50
Calceolaria polyrrhiza. (0,15). Gula blommor. Halvsugga. Juni—juli	5 —	0.60
» plantaginea. (0,2). Gula blr. Halvsugga. Bör vinterskyddas	5 —	0.60

	Pris kr	pr 10 st	st
Campanula. Klockblomster.			
» caespitosa. (0,1). Liknar pusilla	5	—	0.60
» garganica. Lågväxande, blå. Juli	—	—	0.50
» Portenschlagiana. (0,1). Blå, rikblom.	4	—	0.50
» Poscharskyana. (0,2). Blå juni—juli	5	—	0.60
» pusilla. (0,1). Blå, rikblommig	5	—	0.60
» alba. Vit	—	—	—
» Scheuchzeri. (0,25). Mörkblå, lättodlad	—	—	0.60
Cardamine pratensis fl. pl. (0,3). Ljus rosa. Maj. Bör planteras på fuktiga platser	—	—	—
Carlina acanthifolia. Stora tistelblommor, som ligga tätt intill marken	—	—	—
Cerastium Biebersteinii. (0,2). Vita blommor, gråvita blad. Maj—juni	4	—	0.50
» Columnæ. (0,1). Något lägre och något vitare blad än föregående	4	—	0.50
Utmärkta stenparti- och kantväxter.			
Corydalis lutea. (0,3). Gul. Blommar hela sommaren	4	—	0.50
» nobilis. (0,5). En av de tidigaste vårblommorna. Stora gula blomklasar. Skugga	5	—	0.60
Cotoneaster Dammeri var. radicans. Krypande buske med vintergröna blad	5	—	0.60
Cotula squalida. Krypande växt med små gula blommor. Lämplig till plantering mellan stenplattor på vägar	3	—	0.50
Crucianella stylosa. (0,25). Röda blommor. Juli—aug.	5	—	0.60
Cytisus decumbens. Tätt intill marken krypande gul ginst	—	—	0.75
» purpureus. Låg buske med rödvioletta blommor	5	—	0.75
» versicolor. Vacker buske med utbrett växtsätt och gulvioletta blommor	5	—	0.75
Dianthus Allwoodii alpinus. Låg, enkel	4	—	0.50
» cæsius Icombe var. (0,15). Nyhet med stora mörkrosa blommor	—	—	0.50
» deltoides var. erecta. Mera upprättväxande än föregående	4	—	0.50
» gallicus. (0,3). Utmärkt vacker och rikblommig. Rosa	4	—	0.50
» plumarius Duchess of Fife. Enkel, rosa	4	—	0.50
» Liberty. Blommor dubbla, rosa. Juli	4	—	0.50
» superbus nanus. (0,2). Ljuslila, fransade, väluktande blommor. Juli—aug.	4	—	0.50
Dicentra formosa. (0,3). Rosa blr under hela sommaren	5	—	0.60
Draba Haynaldii. (0,1). Gul. April	4	—	0.50
» olympica. (0,1). Blommor guldgula. Maj—juni	4	—	0.50
» repens. (0,15). Blmr gula. Maj—juni	4	—	0.50
» Sündermannii. (0,08). Vit. Maj	4	—	0.50

	Pris kr	pr 10 st	st
Dracocephalum rupestre. (0,25). Har stora blå blommor. Aug.	—	—	0.75
» Ruyschiana. (0,3). Mörkblå blommor i ax. Juli	—	—	0.75
Dryas octopetala. (0,1). Vita, vackra blommor. Mattbildande. Juli—sept.	—	—	—
» Sündermannii. Blommor vitgula. Växer kraftigare än föregående	5	—	0.60
Epilobium glabellum. (0,2). Vita blommor. Aug.	—	—	0.60
Epimedium niveum. (0,2). Vita blommor. Maj—juni	—	—	0.60
» roseum. Skära blommor	—	—	0.60
Eranthis hiemalis. (0,1). <i>Vintergäck.</i> Mars—april	4	—	0.50
Erigeron armerifolius. (0,2). Lila. Juli	—	—	0.50
» uniflorus. (0,1). Ljuslila. Juli—sept.	4	—	0.50
Eriophyllum cæpitosum. (0,3). Gula blommor. Snabbväxande. Juli—aug.	4	—	0.50
Erysimum pachycarpum. (0,2). Gula blommor i maj—juni	5	—	0.60
Erythronium revolutum. White Beauty. (0,15). Vita blr. Utmärkt vacker.	—	—	0.75
» tuolumnense. (0,3). Gula blr. Lättodlad och värdefull	—	—	1
Euphorbia palustris. (0,9). Kärrtörel. Sällsynt, ståtlig växt för fuktig växtplats	—	—	0.75
» polychroma. (0,5). Guldgula blom-samlingar i maj. Praktfull	6	—	0.70
Evonymus radicans fol. var. Krypande, städse grön växt, bladen vitkantade	4	—	0.50
Festuca crinum ursi. <i>Björngräs.</i> (0,15). Bildar vackra mörkgröna tuvor. Utomordentligt hårdig	4	—	0.50
Genista pilosa. (0,25). Gula blommor. Maj—juni	5	—	0.60
» sagittalis. (0,2). Gul. Maj—juni	5	—	0.60
» tinctoria alpestris fl. pl. (0,3). Liten buske, översälad med gula, dubbla blommor. Juli	5	—	0.60
Gentiana acaulis. (0,1). Stora mörkblå blommor	—	—	—
» var. dinarica. (0,1). Mera lättodlad än acaulis	—	—	—
» asclepiadea. (0,6). Mörkblå. Aug.—sept.	5	—	0.60
» Clusii. (0,1). Liknar dinarica	—	—	—
» gracilis. (0,2). Blå. Aug.	—	—	—
» septemfida. (0,2). Lättodlad. Rikblommig. Aug.	5	—	0.60

	Pris kr pr 10 st	st
<i>Gentiana verna aestiva.</i> (0,07). Mörkblå raritet	—	1 —
<i>Geranium sanguineum var. lancastriense.</i> (0,1). Krypande. Blommor rosa. Juli—aug.	—	0.60
<i>Geum Borisii.</i> (0,4). Orangeröda blommor. Juni	4 —	0.50
» <i>sibiricum.</i> (0,35). Orange. Maj—juni	4 —	0.50
<i>Gypsophila repens.</i> Krypande växt med vita blommor. Juli—aug.	4 —	0.50
» <i>repens var. rosea.</i> Skära blmr. Juli—aug.	4 —	0.50
<i>Hacquetia Epipactis.</i> (0,12). Sällsynt vårblodda med gula blommor	—	0.75
<i>Helianthemum amabile fl. pl.</i> Dubbla röda blommor	—	0.60
» <i>chamaecistus var. carneum.</i> Köttfärgad, gul mitt	5 —	0.60
» » <i>Orange Double.</i> Orangegul. Juni—sept.	5 —	0.60
» » <i>var. Rosakönigin.</i> (0,2). Skära blommor. Juli—sept.	5 —	0.60
» <i>lunulatum.</i> (0,2). Lysande gul. Juli—aug.	—	0.60
<i>Helichrysum plicatum.</i> (0,25). Guldgula blommor. Juli—aug.	—	0.60
<i>Heliosperma alpestre.</i> (0,15). Blmr vita	5 —	0.60
<i>Hepatica angulosa.</i> Ungersk blåsipppa ..	—	—
» <i>triloba,</i> Blåsipppa	4 —	0.50
» » <i>alba.</i> Vit form av blåsipppa	4 —	0.50
» » <i>rubra fl. pl.</i> Dubbel, röd	—	—
<i>Heuchera sanguinea maxima.</i> (0,4). Lysande röd. Juli—aug.	—	0.70
<i>Hieracium aurantiacum rubrum.</i> (0,35). Brunröd. Juli—aug.	4 —	0.50
<i>Houstonia coerulea.</i> (0,1). Ljusblå, rikblommig. Maj—juni.	5 —	0.60
<i>Hutchinsia alpina.</i> (0,05). Vita blommor. Juni—juli	—	0.60
<i>Hypericum grandiflorum.</i> (0,15). Har större blommor än polyphyllum	5 —	0.60
» <i>polyphyllum,</i> låg. Blommor guldgula. Juni—juli	5 —	0.60
<i>Iberis.</i> <i>Flipkrage.</i>		
» <i>saxatilis corifolia Climax.</i> Snövita, stora blommor. Maj—juni	4 —	0.50
» <i>sempervirens Little Gem.</i> (0,15). Mycket låg och rikblommig. Vit. Maj—juni	4 —	0.50
» » <i>Snowflake.</i> (0,2). Låg, storblommig. Vit. Maj	4 —	0.50
<i>Inula ensifolia.</i> (0,3). Rikblommig, gul compositæ. Juli—aug.	4 —	0.50
<i>Juniperus prostrata.</i> Krypande en	5 —	0.75

	Pris kr pr 10 st	st
<i>Lamium Galeobdolon.</i> Krypande växtsätt, gulbrokiga blad	4 —	0.50
<i>Leontopodium alpinum.</i> <i>Edelweiss.</i> (0,2). Juni—juli	—	0.60
<i>Lewisia Howellii.</i> (0,15). Rosa blommor med orange. Maj.	—	—
<i>Linaria Cymbalaria.</i> (0,05). Krypande. Blåviolett. Juni—sept.	4 —	0.50
» <i>Cymbalaria alba.</i> Vit	—	—
» <i>pallida.</i> Har större blommor än Cymbalaria	4 —	0.50
<i>Linum alpinum.</i> (0,15). Ljusblå blommor. Juli—aug.	—	0.60
» <i>flavum.</i> (0,25). Gula blommor. Juli..	5 —	0.60
» <i>narbonneuse.</i> (0,3). Blå blommor. Juli	6 —	0.75
<i>Lonicera pileata.</i> Vacker, städse grön, låg buske	5 —	0.60
<i>Lotus corniculatus.</i> (0,1). Gula blommor. Maj—sept.	—	0.50
<i>Lychnis Arkwrightii hybrida.</i> (0,2). Blommor i röda nyanser Aug.	5 —	0.60
<i>Lysimachia nummularia.</i> Krypande. Blommor guldgula. Juni—aug.	3 —	0.50
<i>Mertensia echioides.</i> (0,2). Blå blommor. Juni. Vacker	5 —	0.60
<i>Mimulus luteus.</i> (0,2). Gul. Aug....	5 —	0.60
<i>Myosotis rupicola.</i> (0,15). Enastående vacker, låg alpörgätmigej	4 —	0.50
<i>Omphalodes verna.</i> (0,15). Tidig, blå vårblodda. Maj	5 —	0.60
<i>Ononis spinosa.</i> (0,6). Buske med skära blommor i juli—aug.	5 —	0.60
<i>Orobus vernus.</i> (0,3). <i>Gökärt.</i> Maj ..	4 —	0.50
<i>Pachysandra terminalis.</i> (0,3). Vintergrön växt lämplig för halvsuggiga platser	6 —	0.70
<i>Patrinia palmata.</i> (0,15). Gula blommor. Juli—aug.	5 —	0.60
<i>Pentstemon arizonicus.</i> (0,25). Mörkvioletta klockor. Juli.	5 —	0.60
» <i>confertus.</i> (0,3). Mattbildande, gulvita blommor. Juli—aug.	4 —	0.50
» <i>glaber.</i> (0,3). Blå blr. Mattbildande. Juni	5 —	0.60
<i>Phlox.</i> <i>Flox.</i>		
» <i>divaricata Violet Queen.</i> (0,2). Blåvioletta blommor. Maj—juni	4 —	0.50
» <i>subulata Daisy Hill.</i> (0,2). Ljus rosa..	4 —	0.50
» » <i>G. F. Wilson.</i> (0,2). Lilablå	4 —	0.50
» » <i>Maischnee.</i> (0,15). Vit	4 —	0.50
» » <i>rosea.</i> (0,15). Mörkrosa. Praktfull ..	4 —	0.50
» » <i>Seline.</i> (0,1). Vit, småblommig	4 —	0.50

	Pris kr	pr 10 st	st
Phyteuma Scheuchzeri. (0,3). Blå blom-mor. Juni	—	0.60	
Podophyllum Emodi. (0,35). Stora, röda frukter om hösten	5	—	0.60
Polemonium reptans. (0,2). Blå. Juni—juli	5	—	0.60
Polygonum affine. (0,25). Vacker, tu-vig växt med rosenröda blommor. Juli—sept.	4	—	0.50
Potentilla ambigua. (0,15). Stora guld-gula blommor. Juli—Aug.	5	—	0.60
» arbuscula. En liten praktbuske för sten-partiet. Gula blommor ända in i oktober	—	1	—
» aurea. (0,1). Stora, guldgula blommor. Juni—juli	5	—	0.60
» megalantha. (0,3). Har stora, ludna blad och gula blommor	5	—	0.60
» rupestris. Trollsmultron. (0,4). Vit. Maj—juni. Bra skuggväxt	4	—	0.50
» Tonguei. (0,1). Lågväxande, orangegula blommor med rött öga	—	0.60	
Primula acaulis hybrida. (0,15). Stor-blommig	—	—	
» altaica grandiflora. (0,15). Rosa blom-mor, lättodlad	—	0.50	
» denticulata. (0,3). Blåviolett. April.	5	—	0.60
» alba. (0,3). Vit. April	5	—	0.60
» hybrida John Mo. (0,15). Nyhet! Ljusgul, rikbl., tidig	5	—	0.60
» Mrs. Mac Gillavry. Lilarosa	—	0.50	
» Julia. Låg, rikblommig. April—maj ..	4	—	0.50
» rosea grandiflora. (0,15). Vacker rosa. April—maj	6	—	0.70
» veris hybr. Monarch. Storbl. Frösådd ..	5	—	0.60
» Verwanii Enchantress. Rödvioletta blommor	—	0.75	
» Wanda. Låg, hårdig, med blåvioletta blommor. Maj	4	—	0.50
Pulmonaria angustifolia. (0,3). Azur-blå. April—maj	5	—	0.60
Pulsatilla vulgaris. Backsippa	4	—	0.50
» vulgaris var. Mallanderi. Mörklila blommor	—	—	
Ranunculus amplexicaulis. (0,3). Vita blommor och blågrönt bladverk. Juni.	—	0.70	
Rosa Roulettii var. Peon. (0,2). Minia-tyrros med röda blommor. Juli—sept.	—	1	—
Rubus arcticus. (0,15). Åkerbär	—	0.75	
Sagina subulata. (0,03). Bildar täta, mossliknande mattor, under sommaren översådd med små vita stjärnblommor ..	3	—	0.35
» aurea. Gul form av föregående	4	—	0.50
Sagina är lämplig till plantering mellan stenar på stenvägar.			
Salix Boydii. Mycket sällsynt miniatyr-salg	—	0.60	
» herbacea. Dvärgvide	—	0.60	
» retusa serpyllifolia. (0,05). Mattbil-dande fjällvide	—	0.60	

	Pris kr	pr 10 st	st
Saponaria ocymoides. Krypande. Un-der Juni—juli översådd med mörkrosa blommor	—	0.60	
Satureja alpina. (0,2). Lila blommor Juli—aug.	—	0.60	
» pygmæa. (0,2). Blålila blommor. Sept.—okt.	—	0.60	
Saxifraga. Bräcka.			
» Aizoon. (0,25). Bildar täta mattor. Blommor vita. Juni—juli	4	—	0.50
» lutea. (0,2). Ljusgula blommor....	4	—	0.50
» Portæ. (0,2). Små blågröna blad-rosetter	4	—	0.50
» rosea. Vacker rosablommande form ..	—	0.50	
» amplexicaule. (0,15). Ljus rosa. Juni—juli	4	—	0.50
» apiculata. (0,07). Bildar täta mattor, översåll. av gula blommor om våren..	—	0.60	
» var. alba. Vitblom. form av föreg.	5	—	0.60
» cotyledon. Fjällbrud. (0,3—0,6). Vita blommor. Maj—juni	4	—	0.50
» caterhamensis. (0,7). En utmärkt vacker form av föregående	5	—	0.60
» decipiens bathoniensis. (0,2). Blom-mor röda. Vacker. Maj—juni	5	—	0.60
» Beauty of Letchworth. Storblom-mig, rosa	5	—	0.60
» Bee's Pink. Kolossalt storblom., rosa ..	5	—	0.60
» Blütenteppich. Karminrosa	4	—	0.50
» James Bremner. Mycket storbl., vit ..	—	0.75	
» rosea. Rosafärgade blommor	4	—	0.50
» Schöne von Ronsdorf. Lysande mörk rosa. Maj—juni	5	—	0.60
» Triumph. Lys. mörkröd	5	—	0.60
» Elisabethæ. (0,1). Gula blommor. April ..	—	0.60	
» Haagii. (0,1). Gula blommor. April..	5	—	0.60
» Hostii altissima. (0,35). Vit	4	—	0.50
» hypnoides gemmifera. Bildar moss-liknande tuvor. Vit, utmärkt!	4	—	0.50
» lingulata. Utmärkt vackra rosetter, nå-got mindre än <i>S. cotyledon</i>	4	—	0.50
» var. lantoscana superba. (0,25). Vackra rosetter. Juni	5	—	0.60
» moschata. (0,05). Vit. Maj—juni....	4	—	0.50
» Rhei superba. Rosa	4	—	0.50
» muscoides atropurpurea. (0,08). Röd. Maj—juni	—	0.50	
» oppositifolia var. latina. Stora, lila blommor	—	—	
» pedemontana. (0,07). Tuvbildande. Vit ..	4	—	0.50
» pseudo-fosteriana. (0,1). Vit, smar-ragdgröna bladrosetter	4	—	0.50
» pulchella compacta. (0,15). Vit, små-blommig	4	—	0.50
» rotundifolia. (0,25). Grönvita blmr.	4	—	0.50
» umbrosa Colvillei. (0,25). Ljus rosa. Juni—juli	4	—	0.50
Sedum. Fetknopp.			
» acre major. Kraftigt växande form av <i>acre</i>	4	—	0.50
» Aizoon. (0,2). Orangegula blr. Juli..	4	—	0.50
» album. (0,15). Vita blr. Juli	4	—	0.50

	Pris kr	pr 10 st	st
Sedum. Fethnopp.			
» album var. balticum. (0,1). Vitblommig. Juli—aug.	4	—	0.50
» » murale. Vit, rödare blad än stamformen	4	—	0.50
» anacampseros. (0,15). Ljust rosaviolett. Juni—aug.	4	—	0.50
» divergens. Köttiga blad. Blommor gula	4	—	0.50
» Ellacombianum. (0,12). Gul. Juli—aug.	4	—	0.50
» Ewersii homophyllum. (0,10). Rödlila	4	—	0.50
» » var. turkestanicum. Starkväxande form	4	—	0.50
» floriferum. Gula blommor. Aug. ..	4	—	0.50
» kamtschaticum. (0,15). Gul. Juli—aug.	4	—	0.50
» fol. var.	4	—	0.50
» Kirilowii. (0,35). Rödblommande, praktfull art, som blommor redan i maj.	—	—	0.50
» Lydium. (0,1). Rosa. Juni—juli....	4	—	0.50
» monregalense. (0,1). Vita blr. Juli..	4	—	0.50
» oreganum. (0,1). Metallglänsande blad	4	—	0.50
» rupestre var. elegans. (0,2). Gul. Juli	4	—	0.50
» sexangulare. (0,06). Gul	4	—	0.50
» spurium var. elegans. Den rödaste av spuriiformerna. Krypande	4	—	0.50
» » Purpurteppich. Mörkröda blad....	4	—	0.50
» » splendens. Ljust purpurrd. En av de bästa för stenpartier.....	4	—	0.50
» Tartarinowii. (0,15). Rosa blommor	—	—	0.50
Sempervivum tectorum. Taklök	4	—	0.50
» Andra arter och hybrider	4	—	0.50
Senecio tirolense. (0,15). Mörkgrönt			
» bladverk. orangegula blommor. Aug. ..	—	—	—
Silene acaulis major. Mattbildande. Blommor röda. Maj—aug.	—	—	—
» schafta. (0,15). Rosenröda blommor i september	4	—	0.50
» vallesia. (0,1). Blr. vita utvändigt bruna	4	—	0.50
Sisyrinchium graminoides. (0,2). Gräslignande, tuvig växt med blåviolettera blmr.	4	—	0.50
Spiræa bullata. (0,15). Miniaturspiræa med röda blommor. Aug.	—	—	—
» pumilianum. (0,2). Vita blmr.....	—	—	0.50

Sortiment av stenpartiväxter:

100 st i 20 sorter, värt val	30	—
50 st i 10 sorter, värt val	17.50	

Växter till sommargrupper

	Pris kr	pr 100 st	10 st	st
Ageratum mexicanum var. Blüten-teppich. Låg. Mörkblå	30	—	3.50	0.60
» Frühlingswunder. Vacker, tidigt blommande, blå	30	—	3.50	0.60
Begonia tuberhybrida. Knölrotsbegonior. Storblommiga, dubbelblommande praktsorter, rosa och scharlakansröda i separata färger. Krukexemplar	—	—	—	1.25

	Pris kr	pr 10 st	st
Symphandra Wanneri. (0,25). Lila klockformiga blr. Juni	5	—	0.60
Synthyris reniformis. Blommor violetta. Maj—juni	—	—	0.75
Thymus comosus. (0,15). Blommor senare än alla andra Thymus	4	—	0.50
» herba-barona. Krypande. Bladen starkt citrondoftande	4	—	0.50
» serpyllum albus. Mattbildande, blommor vita	4	—	0.50
» » Annie Hall. Rosafärgad nyhet	4	—	0.50
» » carneus. Mattbildande, blommor rosa	4	—	0.50
» » coccineus. Bildar matta, rikt beklädd med lysande röda blommor	4	—	0.50
» » Golden Dwarf. Gula blad	4	—	0.50
» » lanuginosus Hall's var. Gräluden, mattbildande	4	—	0.50
Tunica saxifraga. (0,2). Små, skära blommor från juli till september	4	—	0.50
Umbilicus oppositifolius. (0,15). Succulent växt med gula blommor. Juli	4	—	0.50
Valeriana montana. (0,25). Blommor rödaktiga. Maj—juni	4	—	0.50
» rotundifolia. (0,1). Småbladig, mattbildande	4	—	0.50
» » supina. (0,1). Rosa blr. Maj	4	—	0.50
Veronica alpina v. speciosa. (0,1). Rikbl., rosa	4	—	0.50
» filiformis. (0,1). Snabbväxande, ljusblå blommor. Juni	4	—	0.50
» repens. (0,15). Bildar täta mattor. Blommor ljusblå. Juni—aug.	4	—	0.50
» rupestris. (0,12). Blå. Juni—juli....	4	—	0.50
» spicata. (0,3). Himmelsblå. Juli—aug.	4	—	0.50
» » var. Erica. Rosafärgade blommor Juli—aug.	—	—	—
» Teucrium. (0,4). Klarblå blommor. Juni	4	—	0.50
» Turilliana. Tätt intill marken krypande. Mörkblå blommor. Juli	—	—	0.50
Viscaria vulgaris spledens plena. (0,3). Dubbla rosa blommor. Vacker. Juni..	5	—	0.60
Yucca filamentosa. Krukodlade fröplantor	—	—	1.25

	Pris kr	pr 100 st	10 st	st
Begonia hybrida multiflora Flamboyante. Eldigt röd. Mycket rikblommig. Blommor hela sommaren. Bästa gruppbegonia. Krukexemplar....	—	—	—	1.25
Begonia gracilis.				
» » luminosa compacta. Scharlakansröd	30	—	3.50	0.50
Begonia semperflorens.				
» » Gruga. Karmosinrosa, låg och rikblommig	30	—	3.50	0.50

Begonia semperflorens.

- » » **Rotkönig.** Lysande röd, bronsfärgade blad 30 — 3.50 0.50
Utmärkta gruppväxter. Blomma hela sommaren.

Calceolaria rugosa.

- » » **Triumph du Nord.** Lysande gul — 6.50 0.75

Canna.

- » **Fiery Cross.** Grönbladig. Stora, mörkt scharlakansröda blommor .. — — 1.25

Större plantor: dagspris.

Cobea scandens.

- Hastigt växande slingerväxt med purpurvioletta, klockformiga blommor — — 1.50

Chrysanthemum frutescens.

- Prästkrage.* Vit. Blommar hela sommaren — 6.50 0.75

Heliotropium peruvianum, Math.

- Cremeux.** Storbl., mörkblå, låg. Plantor från 4" krukor — 6 — 0.75

- » **"Trädgårdsföreningen"**, Storbl., klarblå, starkväxande — 6 — 0.75

Lobelia.

- » **Erinus Kaiser Wilhelm.** Mörkblå 7 — — —

- » » **Crystal Palace.** Ultramarinblå 7 — — —

- » **fulgens The Bishop.** Utmärkt vacker gruppväxt med lysande röda blomspiror och mörkrött bladverk. Krukexemplar. *Slutsåld* — 7. — 0.75

Pentstemon Hartwegii.

- » » **Southgate Gem.** Lysande röd — 6 — 0.75

- » » **Storblommiga,** blandade — 6 — 0.75

Pyrethrum parthenifolium aureum.

- Utmärkt kantväxt. Skolade plantor 5 — — —

Santolina chamæcyparissus argentea.

- Silvergrå kantväxt. Från 3" krukor 30 — 3.50 0.50

Tropæolum majus fl. pl.

- Golden Gleam** och **Scarlet Gleam.** För balkonglådor, 3 plantor i varje kruk — 4 — 0.50

Verbena hybrida Mammut.

- Blandade färger — 6.50 0.75

- » **venosa.** Purpurblå. Blommar hela sommaren. Från 4" krukor, tre plantor i varje kruk — 6.50 0.75

Viola tricolor maxima. Pensée.

- Övervintrade,** blommande plantor för utplantering i april—maj: i separata färger 18 — 2 — 0.25

Petunia hybrida.

Plantor från 3½" krukor, 100 st kr 40 —,

10 st kr 4.50, st kr 0.50.

Lågväxande sorter.

Himmelsröschén. Livlig rosa.

Schneeball. Vit.

Hängpetunior för balkonger.

Alba. Storblommig, vit.

Rosea. Rosa. Storblommig.

Violacea. Storblommig, violblå.

Hängpelargonior.

(*Pelargonium peltatum.*)

Starka plantor, 100 st kr 100 —, 10 st kr 12 —, st kr 1.25.

Sorter.

Hamburger Balkong, vacker laxrosa, rikblommig.

Imperator. Scharlakansröda blommor.

Pilatus. Stora, halvdubbla, lilafärgade blommor.

Rigi. Karminviolett med rött öga.

Zonalpelargonior.**Enkla.**

Starka plantor, 100 st kr 100 —, 10 st kr 12 —, st kr 1.25.

Extra stora plantor, pris på begäran.

Albert Pottier. Mörkröd.

Frieda Engwicht. Utmärkt vacker nyare varietet. Blommorna purpurröda med guldton i mitten.

Oranjeboven. Blommorna gulorange. Utmärkt vacker.

Pottiers Rouge. Scharlakansröd. Mycket storblommig.

Dubbla.

Stora plantor pr st kr 2.50.

Leif. Nyare sort med stora halvdubbla, laxröda blmr.

Th. Lerchenmüller. Karminröd.

Westfahlengruss. Lysande laxkarmin. Tidigt och rikt blommande sort.

Dahlior.

Dahlrietknölar 10 st 8 —, st 0.90.

Obs.

Dahliaorder expedieras alltefter som de inkomma. Knölar kunna icke reserveras för bipackning av växtorder för senare leverans.

Kaktusdahlior.

Nr		Höjd cm
1.	<u>André Csizik</u> , lysande lilarosa	140
3.	<u>Andreas Hofer</u> , satinrosa med gul mitt	110
5.	<u>Andries Superba</u> , röd Miss Belgium	110
6.	<u>Animato</u> , rosa	110
7.	<u>Anna Hultman</u> , lilarosa med gult	120
23.	<u>Ella Bruidegom</u> , livlig karminrosa	120
26.	<u>Ethel</u> , gul	130
31.	<u>Frau O. Bracht</u> , ljusgul, jättestor blomma	130
33.	<u>Gandria</u> , mörkrosa	Slut 120
34.	<u>Helly Boudewijn</u> , vit	120
36.	<u>Jamboree</u> , rosaviolett med lax	Slut 125
37.	<u>Jewel Princess</u> , laxrosa	125
38.	<u>K. L. M.</u> , orangegul	130
39.	<u>Little Diamond</u> , lysande rosa med gult ..	90
41.	<u>Little Snow Queen</u> , vit	80
43.	<u>Mad. A. Breuls</u> , vacker rosa	120
47.	<u>Marianne</u> , orangegul	80
51.	<u>Meisterstück</u> , ljus lila	100
53.	<u>Miss Belgium</u> , lysande orange	110
57.	<u>Mr F. de Keersmaecker</u> , lys. karminröd ..	130
61.	<u>Nagels Bijou</u> , bärnstensfärg	110
63.	<u>Nagels Jubileum</u> , guldrosa med lila	125
69.	<u>Nivea</u> , vit	120
71.	<u>Per Gynt</u> , scharlakansröd	125
75.	<u>Princesse Faizah</u> , ljus bärnstensfärg	125
79.	<u>Rêve d'Or</u> , guldgul	130
81.	<u>Scarlet Elegans</u> , eldröd	100
82.	<u>Tyrus</u> , mörklila	110
83.	<u>Vlammenspeel</u> , rödorange med gult	110
85.	<u>Wepezo</u> , lysande röd	120
87.	<u>White Triumph</u> , rent vit	120

Nr

Höjd cm

Piondahlior

100.	<u>Artis</u> , orangeröd	100
102.	<u>Angelo Rossi</u> , guldgul, jättestor blomma ..	130
106.	<u>Ballegos Glory</u> , mahognyröd med gult ..	120
110.	<u>Bishop of Llandaff</u> , mörkröd, mörkt bladverk	110
112.	<u>Daga</u> , gulvit	100
118.	<u>First Lady</u> , röd	120
122.	<u>Goldrose</u> , karminrosa med gult	100
124.	<u>Irmgaard</u> , ljus orange	80
126.	<u>Jersey's Beauty</u> , laxrosa	130
136.	<u>Marie Houtman</u> , orange	120
147.	<u>Partenkirchen</u> , grönvit	125
154.	<u>Südfunk</u> , mörk lila	120
157.	<u>Toplight</u> , gul	110
158.	<u>Willy den Ouden</u> , orangeröd med gult ...	100

Enkla dahlior

200.	<u>Coltness Gem</u> , röd	Slut 45
202.	<u>Helvetia</u> , röd och vit	Slut 110
204.	<u>Mad. Butterfly</u> , gul	40
206.	<u>Mia Karsten</u> , ceriseröd	70
207.	<u>Mignon Orange</u> , orange	70
208.	<u>Pink Coltness</u> , rosa	45
209.	<u>Symfoni</u> , röd	110
210.	<u>Unschuld</u> , rent vit	60
214.	<u>Volkskanzler</u> , brunröd	80

Pompondahlior

304.	<u>Goldhähnchen</u> , mattgul	90
306.	<u>Gretchen Heine</u> , rosa med vitt	90
308.	<u>Grevinde Carl Moltke</u> , laxrosa med lila ..	100
310.	<u>Herbstzeitlose</u> , vit med lila	100
314.	<u>Jonkheer van Citters</u> , gul med rött	90
316.	<u>Kochelsee</u> , mörkröd	100
317.	<u>Kokarde</u> , orange	100
320.	<u>Prinsessan Ingrid</u> , ljusgul med rosa	100
325.	<u>Regulus</u> , mörklila	80
326.	<u>Ruth</u> , mörkgul	100
330.	<u>Stoltze von Berlin</u> , svag lilarosa	90
335.	<u>Titian</u> , lysande röd	Slut 90
337.	<u>Torsten</u> , vit	90
340.	<u>White Aster</u> , vit	90

Rosettdahlior

350.	<u>Croix du Sud</u> , röd, gul rosett	90
------	---	----

FRÖER

Köksväxtfrö

På förslag av Statens Livsmedelskommission har Priskontrollnämnden godkänt följande priser å köksväxtfrö.

Katalogens noteringar äro bindande endast vid tiden för katalogens utgivning. Rätt till prisändring, efter myndigheternas godkännande, förbehålles, särskilt ifråga om utländska frösorter.

På grund av rådande fröbrist uppmanas odlarna att iakttaga sparsamhet med utsädet.

Alla fröpriser äro noterade rent netto utan rabatt. Vid kontant likvid inom 30 dagar från fakturadatum lämnas 2 % kassarabatt.

Det är av vikt, att man sår grönsaksfrö i rätt tid. Man bör därvid tillse, att fröet icke kommer för djupt, ty annars gror det långsamt och dåligt. Är det mycket torrt, när sådden skall ske, bör det vattnas rikligt, dock aldrig vid starkt solsken.

Pris kr pr 1 kg 100 g 10 g port.

Anis — 2.20 0.40 0.25

Gammaldags krydd- och läkeväst. Fröet utsås i rader på skuggigt ställe; sedan plantorna kommit upp, gallras de, så att de få tillräckligt utrymme.

Basilik 35 — 4.80 0.80 0.25

Ettårig. Gammaldags krydd- och läkeväst. Användes vid matlagning som mejram. Sås i bänk och utplanteras i juni.

Bönor.

Låga brytbönor.

Aurora. Utmärkt sort med trådfria, något böjda baljor	} 4.50	0.70	—	0.30
Fiskeby. Tidig konservböna, delikata baljor av mycket god kvalité.....				
Hundra för en. Medeltidig, högsta avkastning, bästa konservböna	} 5.30	0.85	—	0.35
Hundra för en /41. Statskontrollerat frö				
Konserva. Mycket tidig, med ljusgröna, nästan raka, trinda, köttiga baljor av bästa kvalitet. God avkastning. Motståndskraftig mot baljfläcksjuka	4.50	0.70	—	0.30
Konserva /41. Statskontrollerat frö	5.30	0.85	—	0.35
Olsok. Mycket tidig och hög avkastning. Trådfri	4.50	0.70	—	0.30

Låga skärbönor.

Alabaster. Tidig, nästan trådfri	} 4.50	0.70	—	0.30
Breda svärd. Stora baljor, hög avkastning, motståndskraftig				
Kejsar Wilhelm. Tämligen tidig, rik avkastning	4.50	0.70	—	0.30
Kejsar Wilhelm /41. Statskontrollerat frö	5.30	0.85	—	0.35
Nordstjärnan. Tidig, rik avkastning	} 4.50	0.70	—	0.30
Risbrinken. Tidig, nästan trådfri				

Låga vaxbönor.

Express. Tidig rikbärande sort av utmärkt kvalitet	} 5 —	0.80	—	0.30
Flageolet. Medeltidig, långa, nästan trådfria baljor				
Guldhorn. Hög avkastning, fina trådfria baljor	} 5 —	0.80	—	0.30
Ideal. Hög avkastning, motstår fläcksjukdom, trådfri				

Bruna bönor.

Stella. Tidig och rikbärande	2 —	0.40	—	0.20
---	-----	------	---	------

Alla dessa bönsorter läggas i mitten eller slutet av maj. Fordra näringsrik, mullblandad lerjord och varmt läge. Utsädesmängd: 250 g för 10 kvm.

Stångbönor.

Med gröna baljor.

Stor svärd. Hög avkastning, långa, breda baljor	} 6.50	0.90	—	0.30
Juli. Tidig, med tämligen små, spröda baljor. Mycket avkastningsrik				

Med gula baljor.

Vax Flageolet. Köttiga, långa baljor	9 —	1.20	—	0.30
--	-----	------	---	------

Stångbönor läggas i slutet av maj, 4—6 bönor kring varje stör i triangel. Fordra varm växtplats samt lös, djup och bördig jord, dock ej nygödslad. Utsädesmängd: 200 g pr 10 kvm.

Blomsterbönor.

Rödblommande	} 8 —	1.10	—	0.25
Tvåfärgad. Vita och röda blommor				
Blandade				

Blomsterbönorna odlas och användas som stångbönor, men även till att bekläda väggar, murar, spaljéer m. m.

Bondbönor.

Bohus Delikatess. Småfrög tidig	2.40	0.40	—	0.25
Hangdown. Tidig, hög avkastning	2.60	0.40	—	0.25
Windsor, vit. Med mycket stora baljor	—	—	—	—
Windsor, grön. Lik föregående	—	—	—	—

Läggas tidigt, 6 cm djupt och 25 cm från varandra i raden. Gå bäst till i bördig, lerhaltig jord.

Cikoria.

Magdeburger. Förbättrad, lång	25 —	4 —	0.70	0.30
-------------------------------------	------	-----	------	------

Fröet utsås tidigt i djup, kraftig, men ej nygödslad jord. Plantorna gallras så, att de få tillräckligt utrymme. Rötterna upptagas om hösten och användas som kaffesurrogat.

Dill	5 —	0.80	0.20	0.15
------------	-----	------	------	------

Föredrager ett öppet, soligt läge, näringsrik jord och riklig fuktighet. För att ha tillgång på färsk dill bör man så flera gånger under sommaren. Fröet grov långsamt. Under torrperioder bör man vattna rikligt. Säden bör skuggas under groningen.

Dragon.

Rysk dragon	—	30 —	4.80	0.25
-------------------	---	------	------	------

Flerårig, gammaldags kryddväxt. Fröet utsås i bänk eller krukor, och plantorna utsätts i början av juni. Bör täckas något under vintern.

Fänkål.

Söt bologneser	2 —	3.40	0.60	0.25
----------------------	-----	------	------	------

Gammaldags kryddväxt. Fröet utsås tidigt på våren direkt i kraftig, väl gödslad jord.

Gurkor.

A. För fritt land.

Grön. Västerås-, god saltgurka, tidig och rikbärande	35 —	4.80	0.80	0.30
» Cavallius saltgurka. Tidig och mycket rikgivande	35 —	4.80	0.80	0.30
» Rhensk Druv. Tidig	35 —	4.80	0.80	0.30
» Spångbergs. Liten, tidig	35 —	4.80	0.80	0.30
» Medellång. Rikbärande	30 —	4.20	0.80	0.30

	Pris kr pr	1 kg	100 g	10 g	port.
Grön. Dansk asia. Medeltidig, hög avkastning	30 —	4.20	0.80	0.30	
» Slang. Lång, medeltjock, slät	30 —	4.20	0.80	0.30	
Vit, Druv. Kort, fin	35 —	4.80	0.80	0.30	
» Spångbergs. Kort, fin, tidig	35 —	4.80	0.80	0.30	
» Slang. Tidig, hög avkastning	35 —	4.80	0.80	0.30	

För gurkodling väljes helst en varm, solig, för kalla vindar och frost väl skyddad plats. Gurkor tåla icke minsta frost. Jorden bör helst vara året förut gödslad lätt lermylla. Under växttiden gödselvattnas någon gång med konstgödsel. Fröet utsås i slutet av maj, eller då frost icke vidare kan väntas, i rader och gallras så, att plantorna komma på 15—20 cm avstånd från varandra. Fröet kan även sås i krukor, som ställas i halvvarm bänk, varefter plantorna utsätts med krukklimp i juni.

B. För drivning. Pris kr pr

	25 g	5 g	100 frö	10 frö
Grön, Butchers. Något kortare än Rochford	34 —	8 —	8 —	1 —
» Hunderup. Lång, hög avkastning	34 —	8 —	8 —	1 —
» Rochford. Hög avkastning. Bästa växthusgurka	34 —	8 —	8 —	1 —
» Vestervang. Drives vid ca 15° C. Rikbärande	30 —	7 —	7 —	0.90
Vit, Arboga. Rikbärande, halvlång	20 —	5 —	5 —	0.60
» Favorit. Slät, lång, rikbärande. Utm. syltgurka	33 —	8 —	8 —	0.90

För att gro säkert fordra drivgurkor minst 25° C. undervärme, fuktighet och kraftig men framför allt lucker jordmån. Obrunnen gödsel får ej användas, emedan frukterna få en bitter smak därav.

Pris kr pr

	1 kg	100 g	10 g	port.
Gurkört	15 —	2.40	0.50	0.25

Ettårig; säs på kalljord. Mycket eftersökt av bin.

Isop	22 —	3 —	0.50	0.25
------------	------	-----	------	------

Flerårig krydd- och medicinalväxt. Säden sker tidigt på våren direkt på kalljord. Kan användas som infattningsväxt, men bör då klippas. Utmärkt bifoderväxt.

Bladkrasse.

Vanlig, grön	4 —	0.60	0.20	0.20
Dubbel, finkrusig, grön	4 —	0.60	0.20	0.20

Sås direkt på kalljord tidigt på våren. Under vintern odlas krasse i lådor inomhus.

Kronärtskockor.

Grön Laon, mycket stor	—	20 —	3.50	1.50
Violett Fransk. Äkta	—	20 —	3.50	1.50

Fordra varmt, torrt läge och starkt gödslad jord. Utsås i krukor, som ställas i halvvarm drivbänk. Sedan plantorna avhärdats, utplanteras de på 75 cm:s avstånd. När skockorna kommit fram, bibehållas blott 5 å 6 på varje planta.

Kummin	4.50	0.80	0.20	0.15
--------------	------	------	------	------

Kryddväxt. Användes i bröd m. m.

Kyndel.

Sommar	16 —	2.20	0.50	0.15
--------------	------	------	------	------

Gammaldags kryddväxt.

Bladkål.

Hög, grön. Finkrusig	} 8 —	1.20	0.30	0.15
Medelhög. Finkrusig, grön				
Låg, grön. Fint krusbladig				
Plumage Rödbrokig	} 10 —	1.40	0.30	0.15
» Vitbrokig				

Fröet säs i kallbänk under maj månad, eller direkt på kalljord så snart jorden reder sig. Bladkål fordrar god jordmån.

	Blomkål.	Pris kr pr	1 kg	100 g	10 g	port.
Erfurter dvärg. Tidigast. Bäst för bänk.....		140	—	19.60	3 —	0.40
Snöboll. Mycket tidig, till drivning och fritt land.....		140	—	19.60	3 —	0.40
Stockholms torg. Tidig.....		140	—	19.60	3 —	0.40
Stor Dansk. /40. Statskontrollerat frö. Huvud stora och mycket fasta		185	—	26.05	4 —	0.50
Stor Dansk, vanlig stam.....		170	—	23.80	3.60	0.40
Frankfurter jätte. Sätter på senhösten stora, vita huvuden.....		50	—	7 —	1 —	0.20
Non plus ultra. Tidigare än Frankfurter jätte, stor och god.....		50	—	7 —	1 —	0.20

Fordra god och kraftig, fet jord. Till drivning äro Erfurter dvärg, Snöboll och Stockholms torg de bästa.

Vitkål.

A. Med platta och runda huvud

Amager, låg. Hållbar vinterkål.....	}	20	—	3	—	0.60	0.25
medelhög. Hållbar vinterkål.....							
hög. Hållbar vinterkål.....							
Bacalaner. Stora, tämligen runda huvuden, medeltidig.....							
Braunschweiger. Stor, plattrund. God höstkål.....							
Ditmarscher. Mycket tidig, god avkastning.....	}	20	—	3	—	0.60	0.25
Jaatun. Hållbar vinterkål, god avkastning, även på mindre gynnsamma lägen							
Köpenhamns torg. Stor, rund, tidig.....							
Ruhm von Enkhuizen. Fast och tidig. Hög avkastning.....							
Sävstaholm. Plattrund, god, allmänt känd sort.....							

B. Med spetsiga huvud

Express. Tidigast.....	}	20	—	3	—	0.60	0.25
Majspets-. Tidig, god.....							
Sockertopp. Tidig, fin.....							

Rödkål.

Hako. Tidig, dansk, mycket hög avkastning.....	}	24	—	3.40	0.60	0.25
Kissendrup. Hög avkastning, hållbar.....						

För tidig skörd utsås kålröbet i april i drivbänk, för huvudodlingen något senare i kallbänk. Utplanteringen sker i början av juni på 60—70 cm avstånd i raden. I mitten eller slutet av juli kupas kålen. Fordrar lerhaltig och rikligt gödslad jord och fritt läge.

Savoykål eller Virsing.

Eisenkopf. Mörkgrön, inuti gul.....	}	12	—	2	—	0.40	0.20
Ulmer. Låg. Tidig, fin.....							

Förtjäna att allmänt odlas. Behandlas som vitkål.

Bryssel- eller rosenkål.

Fest und Viel. Hög avkastning, en bland de bästa sorterna.....	}	9	—	1.30	0.30	0.15
Odense torg. Medelhög, hårdig.....						

Brysselkål fordrar god, välgödslad jord och fritt läge. Den bildar längs utmed stammen en mängd små huvuden.

Kålrabbi.

Wiener, glas-, vit.....	}	20	—	2.80	0.50	0.25
blå.....						

Kålrabbi odlas som de övriga kålsorterna. Kan utsås såväl i bänk som på kalljord.

Kålrötter.

Östgöta. Något plattrund, motståndskraftig mot klumpsjuka. Bästa matkålrot. Hög avkastning. A-kvalitet. Kontrollbevis.....	3.75	0.60	0.20	0.15
--	------	------	------	------

Kålrötter säs direkt på växtplatsen lämpligast under april månad och med ett radavstånd av omkring 50 cm. Plantavståndet bör ej gärna understiga 40 cm. Övergödsling eller gödselvattning ett par gånger under sommarens lopp har god effekt. Det är fördelaktigt att en eller annan gång under sommarens lopp kupa plantorna, ty genom att rottoppen blir täckt, behöver man inte befara, att roten blir besk och träig.

Körvel.

Mosskrusig.....	9	—	1.20	0.30	0.20
-----------------	---	---	------	------	------

Utsås flera gånger under sommaren. Användes i soppor m. m.

Lavendel.....

45	—	6.40	1.40	0.30
----	---	------	------	------

Gammaldags krydd- och läkeväxt. Bör ej ha fet jord.

Lök.

	Pris kr pr	1 kg	100 g	10 g	port.
Ailsa Craig. Stor gul steklök	} 50 —	7.50	1.40	0.40	
Braunschweiger. Mörkröd, plattrund, fast och hållbar					
Holländsk, blodröd. Plattrund, fast och hållbar					
» gul. Fin, plattrund					
Zittauer jätte, gul. Stor, rund, utmärkt steklök					

Lökfröet utsås tidigast möjligt i lerhaltig, kraftig men ej nygödslad jord. Konstgödsel kan däremot gärna användas. Fröet bör ej myllas för djupt, högst 5 cm, ty eljest bildas talrika s.k. halslökar. Skulle plantorna komma för tätt, bör gallring ske. Steklöken bör sås i bänk och sedan utplanteras på växtplatsen.

Syltlök.

Drottning, (Queen-). Silvervit, liten	} 70 —	10.50	2 —	0.45	
Holländsk. Silvervit. Liten fin					
Pariser. Silvervit, liten					

Fröet utsås tidigast möjligt i mager jord. Bredsås vanligen och betydligt tätare än rödlök. För att påskynda stjälkarnas avvissnande samt för att mogna löken plägar man med ett klapprå slå omkull lökstånden, när man ser att lökarna nått önskad storlek. Efter upptagningen förvaras syltlöken i mörkt, luftigt rum, enär den under ljusets inflytande lätt blir grön.

Gräslök.

Gräslöksfrö	65 —	8.40	1.50	0.30	
-------------------	------	------	------	------	--

Fröet utsås i krukor, lädor eller direkt på kalljord uti kraftig, mycket fet sandblandad jord. Plantorna delas och omplanteras i ny jord vart tredje eller fjärde år. För att ha tillgång på gräslök under vintermånaderna inslår man under hösten torvor därav i krukor eller lädor, vilka ställas i bänk, växthus eller i ett köksfönster.

Schalottenlök.

Sättlökar	Dagspris
-----------------	----------

Förökas genom smålökar, som om våren planteras i god, fet men ej nygödslad jord.

Majs.

Socker. Tidig	9 —	1.20	0.30	0.25	
---------------------	-----	------	------	------	--

Sås i bänk och utplanteras i början av juni på skyddad, varm plats i kraftig jord. Majskolvarna anrättas som sparris, eller också rostas de.

Malört

.....	—	3 —	0.60	0.25	
-------	---	-----	------	------	--

Gammal krydd- och medicinalväxt.

Mangold.

Vanlig. Bredbladig	} 12 —	1.60	0.30	0.20	
Silver. Krusbladig					
Lukullus. Gulgrön					

Fröet utsås i rader på fritt land med bördig jord. De unga bladen användas som spenat. Stjälkarna kunna användas som sparris.

Matrova.

Maj, vit. Rund, tidig	6 —	0.80	0.20	0.15	
» gul. Rund	6 —	0.80	0.20	0.15	

Fröet utsås tidigast möjligt, och plantorna gallras till 8—10 cm inbördes avstånd. Lyckas bäst i bördig, sandig mulljord samt fuktigt läge. Nygödslad jord bör undvikas.

Mejram

.....	50 —	7.50	1.50	0.30	
-------	------	------	------	------	--

Fröet utsås antingen i bänk i april eller direkt på växtplatsen i slutet av maj. Fordrar lätt, varm och fet trädgårdjord. Plantorna gallras till 10 cm inbördes avstånd. Om hösten, innan blommorna slå ut, avskäras mejramplantorna jäms med jorden och bindas i små knippen, som upphängas till torkning på luftigt plats. Välkänd korvkrydda, användes även i blodmat, soppor och köttfärs m. m.

Meloner.

	Pris kr pr 25 g	5 g	100 frö	10 frö
Aarhus torg. Rund, svagt oval, rikbärande, fin.....	20 —	5 —	5 —	0.60
Göteborgs delikatess. Omtyckt, lättodlad.....	20 —	5 —	5 —	0.60
Köpenhamns torg. Utmärkt fin och omtyckt	20 —	5 —	5 —	0.60
Petersens. Rikbärande.....	20 —	5 —	5 —	0.60
Trystorp. Sätter villigt och ger ett gott utbyte av lagom stora frukter med gulrött kött och fin smak	20 —	5 —	5 —	0.60
West. Hårdig, tidig, bördig.....	20 —	5 —	5 —	0.60

Kulturbeskrivning på begäran.

Pris kr pr 1 kg 100 g 10 g port.

Morötter.

Amsterdam. Halvlång, fin, tidig. Den bästa drivsorten.....	26 —	3.60	0.60	0.25
Berlicummer. Form som Nantes men större. Vintermorot	12 —	1.60	0.30	0.15
Flakkeer, stor och bördig vintersort, mycket hållbar	18 —	2.60	0.40	0.25
Gueraude. Kort, tjock, tidig. För bänk och friland	14 —	1.60	0.30	0.15
Holländsk Karot. Tidig, kort sort	12 —	1.60	0.30	0.15
James. Halvlång, god vintermorot	12 —	1.60	0.30	0.15
Londoner torg. Halvlång, medeltidig, hållbar	18 —	2.60	0.40	0.25
Nantes. Förbättrad. Halvlång, cylinderform, finaste kvalitet	18 —	2.60	0.40	0.25
Pariser. Kort, tidig drivsort	18 —	2.60	0.40	0.25
St. Valéry. Lång, sen, utmärkt vintermorot	12 —	1.60	0.30	0.15

Morötter trivas bäst i tillräckligt djup, mullrik, sandblandad jord, som gödslats föregående år. I nygödslad jord bli de greniga. Fröet utsås tidigast möjligt. Gallras då plantorna blivit så stora, att detta går för sig.

Palsternackor.

Halvlång /42. Statskontrollerat frö. Sommar- och höstsort med halv-långa tjocka rötter. Fin kvalitet	7.50	1.25	0.25	0.20
Rund. Plattrund, tidig.....	6 —	1 —	0.20	0.15
Student. Medellång				

Palsternackor trivas bäst i djup, ej för torr, året förut gödslad jord. Fröet utsås tidigast möjligt. Efter uppkomsten gallras plantorna så, att de stå på 20 cm avstånd. Fröet groor långsamt.

Peppar.

Spansk	—	—	3 —	0.60
--------------	---	---	-----	------

Användes dels som prydnad, dels som krydda (spansk peppar).

Persilja.

Kruspersilja. Extra finkrusig.....	10 —	1.40	0.30	0.20
» Non plus ultra. Finkrusig				
Slätbladig. Föredrages som krydda				
Rotpersilja, socker-. Tidig, tjock				

Persilja säs i rader tidigast möjligt om våren i god, något lerblandad jord. Kunna gallras, om så önskas. Fröet ligger länge, innan det groor.

Pumpor.

Jättemelon. Stor, gul	18 —	2.60	0.50	0.20
Växtmarg. Långa vita frukter. Rankande	14 —	2 —	0.40	0.20
Vit busk. Utan rankor	14 —	2 —	0.40	0.20

Alla pumpor fordra varma och skyddade platser samt fet, lucker jordmån. Säs bäst i krukor och utplanteras sedan med klump.

Pris kr pr 1 kg 100 g 10 g port.

Purjolök.

Sommar. Tjock, tidig	}	40—	6—	1—	0.45
Vinter. Vanlig					
Brabanter. Mycket stor, medellång	}	50—	7.50	1.45	0.45
Carentan. Stor och god. Hög avkastning					
Köpenhamns torg. (Elefant). Mycket tjock, medellång					
Siegfried. Stor och hållbar					

Sås i början av mars i halvvarm bänk och utplanteras i mitten av maj i jord, som föregående år väl gödslats.

Rabarber.

Victoria	15—	2—	0.40	0.25
----------------	-----	----	------	------

Rabarber sås i april-maj i god jord. På hösten utplanteras de på 50 cm avstånd. Följande höst ökas avståndet till det dubbla.

Rädisor.

Amager. Oval, rosenröd, vitspetsig. Drivsort	7—	1—	0.20	0.20
Istapp. Lång, vit. Utmärkt	6—	1—	0.20	0.15
Köpenhamns torg. Röd med vit underhalva	6—	1—	0.20	0.15
Non plus ultra, extra god stam	7—	1—	0.20	0.20
Rosenröd rund vitspetsig. Gammal känd sort	6—	1—	0.20	0.15
Saxa, rund scharlakansröd, tidig /42. Statskontrollerat frö	9—	1.30	0.25	0.25
» rund scharlakansröd, tidig. Blir sent svampig, extra god stam	7—	1—	0.20	0.20

Bliva bäst i fuktig, sandig, ej nygödslad jord. För att ständigt ha tillgång på rädisor bör man så frö 1 à 2 ggr i månaden. Vid odling i bänk bör man lufta rikligt, ty annars kan odlingen lätt misslyckas.

Rättikor.

Sommar-, Delikatess. Vit halvlång	}	7—	1—	0.20	0.20
Vinter-. Svart, rund					
» pariser-. Kolsvart, lång, fin					

Utsås i juni. Ej nogräknade på jordmån, nygödslad jord bör dock undvikas. Gallring bör ske, så att utrymmet blir 8—10 cm mellan varje planta.

Rödbetor.

Detroit. Klotrund med mörkrött kött	}	7.40	1.20	0.25	0.20
Egyptisk. Plattrund, utmärkt					
Crosbys Egyptiska. Rundare och större än föregående					
Good for all. Nästan helt rund, mörkröd					
Spangsbjerg. Klotrund, mörkköttig					

För tidig skörd sås rödbetor i mitten av april, för vinterbehovet i slutet av maj. Gallras till 6—8 cm avstånd.

Bladsallat.

Gul, tidig	22—	3—	0.50	0.20
Plocksallat, amerikansk. Rödkantad	30—	4—	0.80	0.20
» australisk. Gul	30—	4—	0.80	0.20

Fröet sås så tidigt som möjligt på solig och varm plats med god trädgårdsjord, som icke bör vara nygödslad. Användes som huvudsallat.

Bindsallat.

Pariser. Gul, självslutande	}	24—	3.40	0.60	0.20
» Grön					

Denna sort odlas som övriga sallatsorter och användes på samma sätt.

	Pris kr pr	1 kg	100 g	10 g	port.
Huvudsallat.					
Berliner. Gul, stor	20—	2.80	0.50	0.20	
Böttners driv. Tidigaste drivsort, utmärkt	30—	4—	0.80	0.20	
Cazard. Gul, tidig	20—	2.80	0.50	0.20	
Dippes. Stor, gul, fin	20—	2.80	0.50	0.20	
Gulldrottning, god stam. För drivning	30—	4—	0.80	0.20	
Hjärter ess. Gulgrön, fast, senskjutande	20—	2.80	0.50	0.20	
Laibacher is. Grön, svagt, rödbruna kanter, senskjutande	—	—	0.60	0.20	
Lepperman, Torpet P. 28. Detta frö är odlat i växthus och giver sålunda fin skörd. Knyter sig lätt vid växthusodling	—	12—	1.80	—	
Majkonung. Stor, gul. Allmänt känd sort	20—	2.80	0.50	0.20	
Market Favourite. Gulgrön, stora, fasta huvuden	24—	3.40	0.60	0.20	
Steinkopf. Guldgul, tidig, hållbar	30—	4—	0.80	0.20	
White Boston, mycket hållbar	20—	2.80	0.50	0.20	

För drivning av huvudsallat säs fröet sent på hösten till senare delen av januari månad. För frilandsodling säs fröet så snart det är möjligt på varm solig plats med god och ej nygödslad jord.

Vintersallat	18—	2.80	0.60	0.20
---------------------------	-----	------	------	------

Utsås i juli och augusti; skördas under hösten, vintern och våren; mycket välsmakande.

Bladselleri.

Vanlig aromatisk	—	4—	0.80	0.25
-------------------------------	---	----	------	------

Behandlas och användes som kruspersilja.

Blekselleri.

White Plume. Självblekande	—	14—	2.10	0.40
---	---	-----	------	------

Uppdragas i bänk och utplanteras sedan i 40 cm djupa fåror, vilka fyllas med jord, allt eftersom bladstjälkarna växa. När fårorna äro fyllda, börjar man kupa. Fordra kraftig, mycket fet, nygödslad jord.

Rotselleri.

Alabaster. Släta, vita rotknölar	} 60—	9—	1.50	0.20
Non plus ultra. Stor, slät och vit				
Prager jätte. Fint, vitt kött, mycket hållbar				

Fröet utsås redan i slutet av januari eller senast februari tunt i en halvvarm drivbänk, och plantorna utsätts med 30 à 40 cm:s avstånd mellan varandra i starkt gödslad, något lerblandad och fuktig jord. Gödselvattning är välgörande.

Senap.

Brun	3.80	0.50	—	0.15
-------------------	------	------	---	------

Skorsonera.

Ettårig jätte. Tidigare än äldre sorter	} 18—	2.80	0.60	0.25
Rysk jätte. Stor				

Fröet säs tidigast möjligt i djup och bördig jord, som året förut gödslats väl. Plantorna gallras till ett avstånd av c:a 5 cm. Blomstänglarna avlägsnas, så fort de visa sig. Vid upptagning av rötterna tillses, att de icke skadas. Rötterna kunna stå ute under vintern men måste i så fall täckas, så att de lätt kunna upptagas.

Sparris.

Connovers colossal jätte. Utmärkt sort	} 14—	2—	0.40	0.25
Dansk jätte. Ny utmärkt sort				
Snöhuvud. Blir icke blåaktig				

Fröet säs antingen sent på hösten eller tidigt på våren, helst på lätt sandjord. Närmare kulturänvisningar på begäran.

Pris kr pr 1 kg 100 g 10 g port.

Spenat.

Gaudry. Sallatbladig, tidig, hög avkastning	2.70	0.40	—	0.15
Herkules. Bladen köttiga och hållbara. Särdeles lämplig till tidig drivning	2.90	0.50	—	0.15
Kungen av Danmark /42. Statskontrollerat frö. Sent fröbärande....	3.90	0.70	—	0.20
Kungen av Danmark. 1:a klass stam. Ööverträffad i avkastning	2.90	0.50	—	0.15
Nobel. Mörkrön, sent fröbärande	2.90	0.50	—	0.15
Viking. Storbladig, rikgivande	2.90	0.50	—	0.15

Fröet utsås från tidigt på våren var 14:de dag ända till i augusti. Fordrar kraftig, starkt gödslad jord och riklig fuktighet. Alskar fritt, soligt läge.

Horn- eller Nyseeländsk spenat.. 8 — 1 20 0.30 0.20

Fröet blötes några dagar, innan det utsås. Då plantorna uppkommit, gallras de så, att varje planta får 60 cms utrymme. Fordrar kraftig jord.

Syra.

Jätte från Belleville	13 —	1.80	0.40	0.15
------------------------------------	------	------	------	------

Behandlas som föregående.

Timjan.

Vinter	100 —	14 —	2.40	0.30
---------------------	-------	------	------	------

Utsås i bänk eller direkt på kalljord i varm, sandblandad mulljord

Pris kr pr 100 g 10 g 1 g port.

Tomater.

Busktomat, lågväxande frilandssort	—	8 —	0.90	0.75
Carrick A. H. Nr 86, A. Hansens originalstam. Tidig och rikbärande. Utmärkt kvalitet	—	15 —	2 —	1 —
Dansk export /41. Statskontrollerat frö.	15.50	2.30	0.35	0.35
Dansk export. Utmärkt frilandssort.....	12 —	1.80	0.25	0.25
Kondines red. Tidig, rikbärande	—	8 —	1 —	0.50
» red. Odlat i växthus på sjukdomsfria moderplantor	—	11 —	1.60	0.80
Lukullus. Tidig, rikbärande	—	8 —	1 —	0.50
Potentat A. H. Nr 7. A. Hansens originalstam. Fröet odlat i växthus på sjukdomsfria plantor. Hög avkastning, motstår sjukdomsangrepp	—	15 —	2 —	1 —
Selandia, vackert färgade, jämna frukter, tidig och mycket bördig	—	15 —	2 —	1 —
Unermülich. Tidig kalljordssort. Mycket rikgivande	12 —	1.80	0.25	0.25

Fröet utsås i febr.—mars i krukor, som ställas varmt i bänk eller växthus. Plantorna skolas så snart detta låter sig göra och få ej stå för tätt, då de bli spensliga. Senare skolas de i större krukor ett par gånger om. Nödig beskärning måste ske i rätt tid. Fordrar rätt kraftig jord. Under varma somrar kunna tomater odlas ute vid en varm vägg. Kali får ej felas för tomater, annars uppträder stripsjuka. Kväve gives sparsamt.

Pris kr pr 1 kg 100 g 10 g port.

Socketärter.

	höjd cm				
De grace. Tidig, rikbärande	25	4 —	0.60	—	0.30
Dvärgsabel /41. Statskontrollerat frö. Mycket låg samt tidigare och högre avkastande än de Grace. Rödblommande	25	4.70	0.70	—	0.35
Kryp. Tidig, bördig	35	4 —	0.60	—	0.30
Kungsärt /41. Statskontrollerat frö. Har givit det största utbytet bland höga socketärter	170	5.70	0.90	—	0.40
Norrlands. Mycket tidig	80	—	—	—	—
Sabel 41/. Statskontrollerat frö. Rikbärande	130	5.30	0.70	—	0.35
» god stam	130	4.60	0.60	—	0.30

Av socketärter användes hela baljan. De lägre sorterna behöva ej risas.

Spritärter.

Dippes Maj. Tidig, hög avkastning	60	3 —	0.45	—	0.25
Fenomen. Med buckliga gröna frön. Mycket tidig och avkastningsrik	50				
Låg Maj. Mycket tidig och rikbärande	30				
Rapid. Mycket tidig och rikbärande	75				

	Pris kr pr	1 kg	100 g	10 g	port.
Märgärter.					
		höjd cm			
Delikatess. Rikbärande, utmärkt till inläggning.....	80	3.50	0.50	—	0.30
Kelvedon wonder. Hög avkastning	50	3.50	0.50	—	0.30
Sommarstens. Rikbärande och mycket tidig.....	150	3.80	0.60	—	0.30
Stens. Rikbärande	150	3.80	0.60	—	0.30
Alnarps Stens. Berömd sort	200	3.80	0.60	—	0.30
Witham wonder /41. Statskontrollerat frö. Giver hög avkastning	35	4.20	0.60	—	0.35
Witham wonder. Extra god stam	35	3.50	0.50	—	0.30

Alla ärtsorterna trivas bäst i lerhaltig, något fet jord. Ärtor med runda frön, såsom socker- och spritärter, kunna utsås tidigt på våren, då däremot märgspritärter ej böra utsås förr än jorden blivit varmare. För att kunna ha tillgång på färska ärtor under längre tid bör man så ett par gånger under våren och försommaren.

	Pris kr pr	10 g	1 g	port
Månadssmultron.				
Rügen		7.40	1.10	0.40
Baron Solemacher. Nyhet med stora, röda bär hela sommaren		7.40	1.10	0.40

Utsås i bänk eller lådor i februari—april. Plantorna utsätts på kalljord, så snart de uppnått lämplig storlek. Ge skörd samma eftersommar.

Champinjonmycelium.

Dives , i flaskform. En flaska räcker till 4 kvm	per 1 st	3—
---	----------	----

Odlingsanvisning medföljer varje sändning.

Rotfruktsfrö

På förslag av Statens Livsmedelskommission har Priskontrollnämnden fastställt följande priser.

	Pris kr pr	kg
Foderkålrot.		
» Bangholm. A-kval. Förmålig foderkålrot med hög torrämnehalt.....	3.75	
Kålrötter trivas bäst på väl gödslad lättlera. Sås i maj, 10 kg pr hektar.		
Fodermärgkål	7—	
Användes som grönfoder under hösten innan rotfrukterna upptagits. Utsädesmängd 12 kg per hektar vid radsådd.		
Foderrova.		
» Bortfelder, fyensk förbättrad, finaste stam. A-kval.	4.25	
» Östersundom, vit, lång, rödtoppig	3.25	
Sås i början eller mitten av juni i kraftig men ej nygödslad jord; 6—10 kg pr hektar. Bör ej sås för tidigt, då stocklöpning riskeras.		
Rovfrö levereras även i mindre, plomberade förpackningar.		
Foderbeta.		
» Barres, gul, oval. Slät och fin. Kontrollerad odling. A-kval.....	Betal frö	2.80
» Eckendorfer, röd. Hög avkastning och hög torrämnehalt. Kontrollerad odling. A-kval. ...	» »	2.90
» gul. Hög avkastning och hög torrämnehalt. Kontrollerad odling. A-kval.	» »	2.90
Sås, ju tidigare ju bättre, omkr. 30 kg pr hektar.		
Fodermorot.		
» Champion, gul, jätte, I kl.	12—	
Sås så tidigt som möjligt; 6 à 7 kg pr hektar.		

Våra rotfruktsfröer levereras även i plomberade förpackningar om 1, 2, 5 och 10 kg.
Återförsäljare erhålla härå särskild rabatt.

Gräsfrö

På förslag av Statens Livsmedelskommission har Priskontrollnämnden fastställt följande priser.

	Pris kr pr kg
Kryppen (<i>Agrostis stolonifera</i>)	3.70
Särdeles omtyckt mellan- och betesgräs samt av erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar. Går väl till på all slags jord.	
Ängskavle (<i>Alopecurus pratensis</i>)	7.80
Mycket värderikt tidigt betesgräs. Trivs bäst på fuktiga lägen.	
Knylhavre (<i>Avena elatior</i>)	—
Knylhavren är ett av de bästa, högt växande fodergräsen.	
Renlosta (<i>Bromus arvensis</i>)	2.15
Ettårigt hastigt växande gräs med god avkastning.	
Kamäxing (<i>Cynosurus cristatus</i>)	6.25
Ett varaktigt och hårdigt gräs, som trivs på all slags jord. Utmärkt för betesvallar och gräsmattor.	
Hundäxing (<i>Dactylis glomerata</i>)	3.25
Ett hårdigt och varaktigt gräs. Utmärkt för 2—3-åriga vallar.	
Hårdsvingel (<i>Festuca duriuscula</i>)	—
Bör ingå i alla blandningar för mångåriga vallar.	
Ängssvingel (<i>Festuca pratensis</i>)	3.50
Ett av de bästa grässlagen för mångåriga vallar. Trivs bäst på låglänt, multrik jord.	
Rödsvingel (<i>Festuca rubra</i>)	7—
Ett av de mest varaktiga grässlagen som existerar. Är hårdigt och motstår köld och torka. Ett utmärkt bottengräs.	
Rajgräs (<i>Lolium perenne</i>). Viktoria stam. Svensk odling. Kvalitetsplomb	3.25
» italienskt (<i>Lolium italicum</i>)	2.40
Mycket fina och ovanligt givande fodergräs. Oumbärliga isynnerhet till ettåriga och finare gräsplaner.	
Timotej (<i>Phleum pratense</i>). Svenskt frö. Kvalitetsplomb	3.75
Användes såväl till fodervallar som gräsplaner. Trivs på all slags jord.	
Lundgröe (<i>Poa nemoralis</i>)	10—
Ängsgröe (<i>Poa pratensis</i>)	Slutsäld 5.75
Kärrgröe (<i>Poa trivialis</i>)	6.25
Sengröe (<i>Poa serotina</i>)	6.25
Alla gröearterna räknas till de bästa gräsen. Lika brukbara till fodervallar som till gräsplaner. Till skuggiga platser bör isynnerhet lundgröe användas, dock aldrig ensam.	

Gräsfröblandningar

för gräsmattor i trädgårdar och parker samt idrotts- och lekfält.

	Pris kr pr kg
A. Trädgårdsföreningens extra gräsfröblandning till mångåriga, finaste gräsmattor	4.20
B. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsmattor i trädgårdar och parker	3.80
C. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsplaner i trädgårdar och parker med torr jord	4.10
D. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, fina, trädbevuxna, skuggiga gräsplaner i trädgårdar och parker	4.70
E. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga gräsmattor i trädgårdar, parker o. d.	3.70
F. Trädgårdsföreningens specialblandning för idrottsplatser	4.90
G. Trädgårdsföreningens specialblandning för gräsmattor	3—

Alla våra gräsfröblandningar göras här efter mångårig erfarenhet och av passande, kontrollerade frösorser, och vi försäkra, att vackrare eller varaktigare gräsmattor omöjligt kunna erhållas än de, som besås med dessa blandningar. Men det måste sås tätt, om mattan skall bli jämn och tät, minst 300 à 400 kg pr hektar (= 2 tunnland). Själva utså vi ända till 500 kg pr hektar. Mycket beror även på hur marken beredes före sådden, och på den skötsel man sedan ägnar gräsmattan. Sedan jorden på hösten blivit väl grävd, befriad från ogräsrötter och gödslad samt på våren jämnad, bör den fot för fot tilltrampas samt finkrattas; därpå utsås fröet jämnt och tjockt samt nedhackas väl, dock icke djupare än ½ cm, vilket bäst sker med lätta drag av krattan, varefter man tillklappar eller med vält överfar det besådda jordstycket. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, varför det helst bör sås tidigt, innan jorden torkat ut, eller då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa något, avslås det först med lie. Sedan avlägsnar man uppkomna ogräsplantor och avmejar mattan ofta med gräsklippningsmaskin, varigenom den blir riktigt jämn, tät och fin.



För återförsäljare

Trädgårdsföreningens specialblandning i eleganta kartonger med bilder från Göteborgs Trädgårdsförening.

Gräsfröblandningen är sammansatt av lämpliga, kontrollerade fröslag i passande proportioner. Vår mångåriga sakkännedom utgör garanti för att blandningen är av allra bästa beskaffenhet.

Dessa gräsfrökartonger äro synnerligen lämpliga att hållas till salu av återförsäljare, vilka erhålla särskild rabatt.

Pris pr kartong om 1 kg kr 3.60

» » » » ½ » » 1.80

Klöverfrö m. m.

Rödkläver (<i>Trifolium pratense</i>). Prima svenskt frö	6.50
Alsikekläver (<i>Trifolium hybridum</i>). Prima svenskt frö	5.25
Vitkläver (<i>Trifolium repens</i>). Morsö. Svenskt frö	8—
Lin (<i>Linum usitatissimum</i>), äkta Rigafnö	Dagspris
Fordrar god, kraftig och lucker jord. Utsädesmängd omkr. 175 kg pr hektar.	
Senap, gul (<i>Sinapis alba</i>)	»
Trivs på all slags jord, utom styv lera. Utsädesmängd ca 40 kg pr hektar.	

Fågelfrö

Dagspriser.

Hampfrö
*Havre, skalad

Hirs, vit
» gul
*» Senegal
*» blod-
» i kolvar

*Jordnötter, vitskaliga

De med * betecknade sorterna kunna för närvarande icke levereras.

Kanariefrö, holländskt
*» spanskt, extra storfröigt
Rapsfrö, till kanariefåglar
Linfrö

Negerfrö, till småfåglar
***Pumpkärnor**, till papegojor
***Ris**, i hylsor, till risfåglar
Rovfrö, till sångfåglar
Sallatsfrö, vitt, till småfåglar

Solrosfrö, strimmigt
Vallmofrö, blått
*» vitt

Blandat frö, till sångfåglar
***Daphnier**, för guldfiskar
***Myrugg**, även till guldfiskar
Valfiskfjäll
Wavil, fiskfoder

Blomsterfrö

Aster, Lövkojor, Gyllenlack

Vid rekvisition av blomsterfrö är det säkrast att angiva numren på de frösorser som önskas. Då endast nummer men ingen vikt eller antal portioner finnas angivna i rekvisitionen, expediera vi endast en portion av varje nummer. Om rekvisitionen uppgöres efter annan än vår för året gällande katalog, torde detta benäget omnämnas.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Aster.

Aster chinensis, Callistephus chinensis.

Bästa kvalitet

Fröet utsås i april i en ljum, icke varm drivbänk och täckes tunt. I slutet av maj sätts plantorna på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligt uppblandad jord. Alla aster-sorterna bilda stora rotklimpar, varför man lätt kan upptaga och flytta dem, även då de stå i full blom.

På 1 g gå ca 400 frön.

HÖGA SORTER.

Amerikansk buskaster.

Resistent mot astersjukan.

Buskformig, rikblommande sort med stora, ovanligt vackra, långstjälkiga blommor om hösten. Särdeles värdefull snittblomma.

- | | | | | |
|---------------------|----------------|----------|-------|----------------|
| 1. vit | | | | |
| 2. ljus rosa | | | | |
| 3. rosa | | | | |
| 4. karmosinröd | | | | |
| 5. scharlakansröd | | | | |
| 6. mörk purpur | | | | |
| 8. ljusblå | | | | |
| 10. mörkblå | | | | |
| | Ovanst. färger | 100 g kr | 23.90 | 3.60 0.50 0.25 |
| 12. Heart of France | | | | |
| mörkröd | 100 » » | 31.60 | 4.70 | 0.70 0.25 |
| 15. Blandade färger | 100 » » | 21.50 | 3.20 | 0.50 0.25 |

Auroraaster.

Resistent mot astersjukan.

Omr. 60 cm hög sort med lockiga, värdefulla blommor.

- | | | | | |
|-------------|-------|------|------|------|
| 17. laxrosa | | 5.90 | 0.90 | 0.30 |
|-------------|-------|------|------|------|

Jätte-Californiaaster.

Buskformigt, kraftigt växtsätt med mycket stora, väl fyllda, något lockiga, hållbara blommor på långa, kraftiga stjälkar. Mycket värdefull för snitt.

- | | |
|----------|--|
| 19. vit | |
| 20. rosa | |

Pris kr pr 10 g 1 g pt

22. mörkpurpur

23. ljusblå

Ovanstående färger 6.90 1 — 0.35

25. Blandade färger 100 g kr 41.70 6.30 1 — 0.30

26. El Monte, karmosinröd 9.70 1.50 0.50

27. Los Angeles, mattrosa 9.70 1.50 0.05

Doktor Dürr-aster.

Omr. 60 cm hög piontyp. Hållbar och vacker sort.

28. ljusgul 7.50 1.10 0.30

Jugendaster.

En rosenastertyp med synnerligen vackra, hållbara blommor. Utmärkt för snitt.

37. laxrosa 15.10 2.30 0.50

Leuchtfeueraster.

Omr. 50 cm hög sort med lysande, scharlakansröda blommor. Har vunnit stor uppmärksamhet bland blomsterodlare.

39. scharlakansröd 100 g kr 55.10 8.30 1.30 0.40

Skönhetsaster.

Resistent mot astersjukan.

Ny asterklass med stora, lockiga blommor på höga, styva stjälkar. Liknar Am. Busk- och Jätte-Californiaaster, men blommor tidigare än dessa. Har överallt bland blomsterodlare vunnit stort erkännande.

- | | |
|---|-----------------|
| 45. vit | 48. karmosinröd |
| 46. lysande rosa | 49. ljusblå |
| Ovanst. färger .. } 100 g kr 25.40 3.80 0.60 0.25 | |
| 50. Blandade färger | |

Sonnenstrahlaster.

Omr. 60 cm hög unicumtyp.

51. lysande mörkgul 13.50 2 — 0.50



12.
Am. Buskaster.
Heart of France.



17.
Auroraaster.



26.
Jätte-California-aster.
El Monte.



27.
Jätte-California-aster.
Los Angeles.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Strutsfjäderaster.

Resistent mot astersjukan.

Kandelaberlikt växtsätt med 12—15 cm stora, lockiga blommor.

- | | | | | | |
|---|-----------------|-------|------|------|------|
| 52. vit | 53. rosa | | | | |
| 54. laxrosa | 55. karmosinröd | | | | |
| 57. mörk scharlakansröd | | | | | |
| 58. ljusblå | 59. mörkblå | | | | |
| Ovanst. färger .. 100 g kr 27.10 4.10 0.60 0.25 | | | | | |
| 61. Blandade färger | 100 » » | 24.40 | 3.70 | 0.60 | 0.25 |

Unicumaster.

Stora, lockiga, eleganta blommor.

- | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------|------|------|--|
| 71. vit | 73. kopparrosa | | | | |
| 72. rosa | 74. ljusblå | | | | |
| Ovanst. färger 5.60 0.80 0.30 | | | | | |
| 76. Blandade färger | | 5.30 | 0.80 | 0.25 | |

MEDELHUGA SORTER.

Crego-Aster

Blommor av Komet-typ. 40—50 cm hög. Blommor i mitten av september.

- | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|
| 78. vit | | | | | |
| 79. ljusrosa | | | | | |
| 81. mörkrosa | | | | | |
| 82. ljusblå | | | | | |
| 83. mörkblå | | | | | |
| Ovanstående färger } 5.80 0.90 0.30 | | | | | |
| 85. Blandade färger | | | | | |

Jätte-kometaster.

Resistent mot astersjukan.

Praktfull sort med betydligt större blommor än föregående.

- | | | | | | |
|--|------------------|------|------|------|------|
| 99. vit | 101. karmosinröd | | | | |
| 100. rosa | 102. ljusblå | | | | |
| Ovanst. färger 100 g kr 28.50 4.30 0.70 0.25 | | | | | |
| 104. Bland. färger | 100 » » | 23 — | 3.50 | 0.50 | 0.25 |

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Liliputaster.

Pyramidformig, omkr. 40 cm med talrika, särdeles prydliga blommor, väl passande till snitt.

- | | | | | | |
|--|-----------|-------|------|------|------|
| 106. vit | 107. rosa | | | | |
| 108. mörk karmosinröd | | | | | |
| 109. eldigt scharlakansröd | | | | | |
| 110. mörkblå | | | | | |
| Ovanst. färger 100 g kr 39.20 5.90 0.90 0.30 | | | | | |
| 113. Bland. färger | 100 » » | 35.20 | 5.30 | 0.80 | 0.25 |

Linnéaster.

Resistent mot astersjukan.

Omkr. 35 cm hög, förträfflig klass. Blommor tidigt. Utmärkt snittblomma.

- | | | | | | |
|--|------------------|-------|------|------|------|
| 115. vit | 116. matt rosa | | | | |
| 117. rosa | 118. karmosinröd | | | | |
| 121. ljusblå | 122. mörkblå | | | | |
| Ovanst. färger 100 g kr 24.70 3.70 0.60 0.25 | | | | | |
| 124. Bland. färger | 100 » » | 19.70 | 3.00 | 0.50 | 0.25 |

Prinsess-Aster.

60 cm hög astersort. De 7 cm stora blommorna ha de inre blombladen utbildade i rörform omgivna av blomblad av den vanliga typen.

- | | | | | | |
|---|-------|-----|------|------|--|
| 127. Barbara, lilarosa | | | | | |
| 128. Anne, renrosa | | | | | |
| 129. Bonnie, laxrosa | | | | | |
| 130. Golden Shief, gul | | | | | |
| 131. Marsha, scharlakan | | | | | |
| Ovanstående färger 9.70 1.50 0.50 | | | | | |
| 133. Blandade färger | | 9 — | 1.40 | 0.40 | |

LAGA SORTER.

Allhelgonaaster.

C:a 25 cm hög. Blommor av Victoria-typ. Utmärkt för krukodling.

143. rosa	10.60	1.60	0.50
144. ljusblå	10.60	1.60	0.50
145. karmosin	10.60	1.60	0.50

Chrysanthemumaster.

Stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de allra bästa, lägre astersorterna.

148. vit	151. ljusblå		
149. rosa	152. mörkblå		
150. eldigt scharlakansröd			
Ovanst. färger	100 g kr	45.20	6.80 1— 0.35
155. Bland. färger	100 » »	42.40	6.40 1— 0.30

Triumfaster.

Den vackraste av alla dvärgastrar; bildar omkring 25 cm höga buskar, översållade med välfyllida blommor.

157. vit	158. rosa		
160. mörk scharlakansröd			
164. ljusblå	165. mörkblå		
Ovanstående färger	10.30	1.60 0.40
167. Bland. färger	100 g kr	59.10	8.90 1.30 0.35

Dvärg-Victoriaaster.

Omkr. 30 cm hög, vacker form av Victoriaaster med tårika, fyllida blommor.

169. vit	170. rosa		
172. mörk scharlakansröd			
173. ljusblå			
Ovanstående färger	9.60	1.40 0.40
176. Bland. färger	100 g kr	59.80	9— 1.40 0.40

ENKLA SORTER.

Margaretaster.

Värdefull sort med enkla, vackra blommor.

180. vit	184. ljusblå		
181. lysande rosa	185. mörkblå		
183. mörkröd			
Ovanst. färger	100 g kr	9.50	1.40 0.30 0.25
187. Bland. färger	100 » »	8.50	1.30 0.30 0.25

Remo-Aster.

190. Morgonsol, rosa med gul disk, halvdubbel	8.40	1.30	0.40
192. mörkrosa, endast i originalförpackningar	—	4—	2—

Lövkajor.

Cheiranthus annuus, autumnalis & incanus.

Fröet säs i ljum drivbänk och täckes föga. När hjärtbladen äro utbildade, omskolas plantorna i starkt sandblandad jord. Då de börja växa, fordra de mycket frisk luft. I början av juni utplanteras lövkajorna i djupt och fint arbetad, kraftig jord, varvid tillses att roten ej krökes, vilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlövkajan insläs om hösten i krukor, övervintras i en sval och luftig lokal.

På 1 g gå c:a 700 frön.

Engelsk sommarlövkoja.

220. Bland. färger	100 g kr	40.70	6.10 0.90 0.25
--------------------	----------	-------	----------------

Storblommig sommarlövkoja.

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

222. vit			
223. rosa			
224. karmosinröd			
225. blodröd			
226. gul			
227. ljusblå			
Ovanstående färger	9.60	1.40 0.40
229. Bland. färger	100 g kr	54—	8.10 1.20 0.30

Bismarckslövkoja.

70 cm hög, pyramidalt, kraftigt växande, präktig klass. Höggroc. dubbel.

239. vit			
240. rosa			
241. blodröd			
242. chamois			
243. gul			
244. ljusblå			
Ovanstående färger	9.60	1.40 0.40
246. Bland. färger	100 g kr	52.20	7.80 1.20 0.30

Dresdener remontantlövkajor.

Denna verkligt utmärkte sort uppnår 60 cms höjd och blommor vid tidig sådd från juni tills frost inträffar.

248. vit			
249. rosa			
250. blodröd			
251. kanariegul			
252. silverlila			
253. ljusblå			
Ovanstående färger	10.40	1.60 0.40
255. Bland. färger	100 g kr	55.30	8.30 1.30 0.30



37.
Jugendaster.



39.
Leuchfeueraster.



41.
Pion-pyramid-aster.



104.
Jätte-Kometaster.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Excelsiorlövkoja.

Ur det vackra bladverket reser sig en enda med stora, väl fyllda blommor rikt besatt omkr. 70 cm hög, kraftig blomstängel. Utmärkt för drivning.

257. Blandade färger 22.30 3.40 0.50

Förbättrad Excelsiorlövkoja.

Speciellt lämpad för drivning.

- 259. vit
- 260. blodröd
- 261. lilarosa
- 262. rosa

Ovanstående färger 28.40 4.30 1 —

Briljantlövkoja.

Nyare, tidigt blommande excelsior-typ. Något lägre i växtsättet och högprocentigt dubbelblommande. Utmärkt för odling i växthus och bänkar. Förträfflig på friland.

- 271. vit
- 272. röd
- 273. gul
- 274. rosa

Ovanstående färger 38 — 5.10 1 —

Nizzalövkoja.

En ovanligt rikt blommande sort, av stort värde som snittblomma.

285. Blandade färger 8.30 1.30 0.30

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Förbättrad Nizzalövkoja.

Tagenshus stam.

Ny stam med kraftigt, föga grenigt växtsätt och med hög proc. dubbelblommande plantor. Utmärkt för växthusodling.

- 287. vit
- 288. kanariegul
- 289. chamois
- 290. laxrosa
- 291. köttfärgad
- 292. blodröd
- 293. lilarosa
- 294. ljusblå
- 295. silverlila
- 296. syrenblå
- 297. mörkblå

Ovanstående färger 20.50 3.10 0.50

299. Blandade färger 15 — 2.30 0.45

Gyllenlack eller lackviol.

Cheiranthus Cheiri.

Fröet utsås i kall drivbänk (ej djupt), och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 30 å 45 cms avstånd från varandra. Mot hösten insläs de starkaste plantorna i krukor i god drivbänksjord, blandad med hornspån. Övervintras som vinterlövkoja.

Enkel gyllenlack.

- 326. Dresdener, storbl. svartbrun 1.30 0.30 0.20
- 327. Goliath, storblom. mörkbrun 1.60 0.30 0.20
- 328. Tom Thumb, låg, svartbrun 2.20 0.30 0.20
- 329. Remontant Pariser, brun .. 1.10 0.30 0.20
- 330. » » blodröd 1.20 0.30 0.20
- 332. Blandade enkla sorter och färger 100 g kr 4.80 0.70 — 0.20

Frö till ettåriga blommor

Fröet till de med * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lådor. Då * står framför släktnamnet, böra alla arterna så behandlas. Plantorna utsätts sedan i slutet av maj eller början av juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna, sås på kalljord tidigast möjligt på de platser, där de framdeles skola blomma.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

*Acroclinium.

- | | | | | |
|------|----------------------------------|------|------|------|
| 344. | roseum, rosenröd..... | 5.10 | 0.80 | 0.15 |
| 345. | » fl. albo, vit | 5 — | 0.80 | 0.15 |
| 346. | » fl. pl., rosenröd, dubbel .. | 6.70 | 1 — | 0.15 |
| 347. | » fl. albo pl., vit, dubbel | 6.70 | 1 — | 0.15 |

Vackra och användbara evighetsblomster eller immorteller. Fordra sol samt varm och sandblandad jord.

- | | | | | |
|------|---|------|------|------|
| 349. | Adonis aestivalis. Gossen i det gröna, tidig, röd | 1.30 | 0.50 | 0.15 |
|------|---|------|------|------|

Vackert, fint bladverk och nätta, röda blommor. Användbar till rabatter och infattningar.

*Ageratum. Leverbalsam.

- | | | | | |
|------|--|---|------|------|
| 350. | mexicanum, grandiflorum, blå..... | — | 0.90 | 0.25 |
| 351. | » Blue Perfection, blå, storbl. | — | 1.80 | 0.35 |
| 352. | » Blåkulan (Blaue Kugel), låg, rent blå vacker | — | 2.30 | 0.25 |
| 353. | » Blåstjärnan, låg, blå, 1 g kr 1 —..... | — | 6.60 | 0.35 |
| 354. | » nanum, blå, låg | — | 1.70 | 0.25 |

Fordra fet, kraftig jord och mycket sol. Lika användbara till grupper och infattningar som till odling i kruka. Blomma då även en stor del av vintern.

- | | | | | |
|-------|---|-----|------|------|
| 356.* | Agrostemma coeli rosa. Himmelsros | 4 — | 0.60 | 0.15 |
|-------|---|-----|------|------|

Medelhöga, nätta växter med vackra, ljusröda blommor.

- | | | | | |
|------|---|-----|------|------|
| 361. | Althæa hybrida semperflorens fl. pl., ettårig stockros, blandade färger | 7 — | 1.10 | 0.25 |
|------|---|-----|------|------|

- | | | | | |
|-------|--|---|-------|------|
| 362.* | Althæa Indian Spring, rosa, 1 g 1.60 | — | 10.80 | 0.70 |
|-------|--|---|-------|------|

Sådd i mars blommor den redan i juli.

Alyssum. Döra.

- | | | | | |
|------|---|------|------|------|
| 363. | Benthamii compactum, vit | 6.60 | 1 — | 0.25 |
| 365. | » » Little Dorrit, vit rikbl. | 8.80 | 1.30 | 0.25 |
| 366. | » » Violet Queen, lysande violett | 10.— | 1.50 | 0.25 |
| 367. | » » procumbens, vitblommig. | — | 1.40 | 0.25 |
| 368. | » » Snow Cloth, mycket låg och kompakt och fullst. täckt med vita blommor | — | 1.50 | 0.25 |

Omkring 20 cm höga, utmärkta infattningsväxter.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Amarantus. Rävsvans.

- | | | | | |
|------|----------------------------|------|------|------|
| 370. | cruentus, blodröd | 1.60 | 0.50 | 0.25 |
| 371. | caudatus, röda hängen | 1.60 | 0.50 | 0.15 |

Fröet utsås i april uti kallbänk eller direkt på kalljord. Plantorna sättas på 35—40 cm avstånd i kraftig, fet jord på soligt ställe. Av god verkan i grupper eller som fristående.

- | | | | | |
|-------|---|------|------|------|
| 372.* | Ammobium alatum grandiflorum. Immortell, vit | 4.80 | 0.70 | 0.25 |
|-------|---|------|------|------|

Omkring 50 cm höga. Blommorna avtagas medan de äro halvutslagna.

- | | | | | |
|------|--|-------|------|------|
| 374. | Anagallis grandiflora, blandade färger | 18.20 | 2.80 | 0.30 |
|------|--|-------|------|------|

- | | | | | |
|------|--|------|------|------|
| 376. | Anchusa capensis, Blue Bird, lysande indigoblå | 10 — | 1.50 | 0.20 |
|------|--|------|------|------|

*Antirrhinum majus grandiflorum. Storbloom. lejongap:

- | | | | | |
|------|------------------------------------|-------|------|------|
| 377. | album, vit | 18.20 | 2.70 | 0.25 |
| 379. | Brillant, trefärgad | | | |
| 380. | En Garde, vackert röd | | | |
| 381. | Kardinal, lysande scharlak. | | | |
| 382. | kermesinum splendens, karmin | | | |
| 384. | luteum, gul | | | |
| 386. | roseum, rosa | | | |
| 388. | blandade färger | | | |

*Antirrhinum majus maximum. Extra storbloom. lejongap.

- | | | | | |
|------|-----------------------|-------|------|------|
| 390. | vit | 32.40 | 4.90 | 0.30 |
| 391. | rosa | | | |
| 393. | kopparrosa | | | |
| 396. | karmosinröd | | | |
| 397. | mörkpurpur | | | |
| 398. | guldororange | | | |
| 400. | gul | | | |
| 402. | blandade färger | | | |

*Antirrhinum majus nanum. Halvhögt lejongap.

- | | | | | |
|------|----------------------------|-------|------|------|
| 404. | Flamme, orangescharlakan | 32.10 | 4.80 | 0.25 |
| 405. | Golden Monarch, bästa gula | | | |
| 409. | Red Emperor, scharlakan | | | |
| 410. | Rosa Eclipse, mörkrosa .. | | | |
| 411. | S:t George, kopparrosa .. | | | |
| 412. | The Bride, vit | | | |
| 414. | Welcome, mörkröd | | | |
| 416. | blandade färger | | | |

Lejongap höra till trädgårdens mest omtyckta blommor. Lika användbara på grupper och rabatter som till smitt och binderier.



128.

Prinsess-Aster Bonnie.



187.

Enkelblommande aster.



229.

Storblommig sommarlövkoja.



271.

Brilljantlövkoja.

Pris kr pr 100 g 10 g pt
418. **Arctotis grandis*. Björnöra .. — 1.40 0.25

Omkr. 60 cm hög med prästkragliknande, vita blommor, vilkas disk skiftar i blått. Fordrar varmt, soligt läge.

**Artemisia*.

421. *annua* 5.70 0.90 0.25

Omkr. 150—200 cm höga, hastigt växande växter för bladgrupper och rabatter.

424. *Asperula azurea setosa*.

Madra 2.40 0.50 0.25

Låg, länge och rikt blommande, väluktande grupp- och infattningsväxt med blå blommor.

426. *Bartonia aurea* 6 — 0.90 0.15

Vacker, medelhög dekorationsväxt med guldgula blommor.

Pris kr pr 1000 frön 1 g pt

**Begonia semperflorens*

428. *Albert Martin*, scharl.-röd — 7 — 0.60

429. *atropurpurea* (Vernon), röd — 1.90 0.40

433. *Feuermeer*, eldigt mörkröd, låg 3 — 18.90 1 —

434. *Gruga*, karminrosa, låg 4.60 43.60 1.75

435. *Gustav Knaake*, karmin 2.40 15.70 0.75

437. *Rotkönig*, lysande röd, bronsfärgade blad 3 — 21.60 1 —

**Begonia gracilis*.

439. *luminosa compacta*, scharlakansröd 2.80 14.50 0.80

442. *Primadonna*, karminrosa .. 5.40 54.50 1.50

**Begonia tuberosa* hybr.

Knölrotsbegonia.

445. *fl. pl.*, vit 9.40 — 1.25

446. » » *rosa* 9.40 — 1.25

447. » » *scharlakan* 9.40 — 1.25

448. » » *koppar* 9.40 — 1.25

Pris kr pr 1000 frön 1 g pt

**Begonia tuberosa* hybr.

Knölrotsbegonia

449. *fl. pl.*, gul 9.40 — 1.25

450. » » dubbla praktsorter .. 8.90 — 1 —

Begoniafröet säs i jan.—febr. i fröfat i lätt, fin jord. Säden täckes ej med jord utan nedtryckes lätt i jordytan. Fröfaten täckas med glasskivor och ställas tämligen varmt. Vid vattning nedsänkas fröfaten i ett annat vattenfyllt kürl, varvid vatten uppsuges underifrån. De unga plantorna skolas snarast möjligt. Skolning sker flera gånger före utplanteringen i juni.

Begoniaknölar se sid. 661

Pris kr pr 100 g 10 g pt

452 **Brachycome iberidifolia*.

Dockkrage, blandade färger.. 20 — 3 — 0.25

C:a 30 cm hög, till infattn. passande växt. Bland våra värdefullaste sommarblommor.

456 **Calandrinia speciosa*, purpurröd

2.60 0.50 0.25

Utmärkt infattnings- och stenparti-växt. Blommor juli—sept. Älskar soliga platser.

Calendula officinalis fl. pl.

Ringblomma.

458. *Dania*, orangeröd 5.90 0.90 0.25

459. *Balls gold*, stora lysande gula blommor 5.90 0.90 0.25

460. *Balls orange*, stora orangeröda blommor 5.90 0.90 0.25

462. *Meteor*, orangeröd 5.90 0.90 0.25

463. *Orange King*, orange 5.90 0.90 0.25

464. *Orange Shaggy*, mörkorange 8.40 1.30 0.25

465. *Radio*, orangeröd 5.90 0.90 0.25

466. *Sensation*, orangescharlakan 5.90 0.90 0.25

467. blandade sorter 3.60 0.50 0.15

Allmänt kända och omtyckta i gult och orange livligt varierande blommor. Värdefulla såväl på rabatter som till snitt.



346.

Acroclinium roseum.

402.

Antirrhinum majus maximum.

418.

Arctotis grandis.

463.

Calendula off. fl. pl. Orange King.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Calliopsis. Skönhetsöga.

472.	bicolor (tinctoria) gul	3 —	0.50	0.15
474.	» nana purpurea , purpurröd	9 —	1.40	0.25
475.	» » Guldstrålen , gul m. brunt	10 —	1.50	0.25
478.	hybrida superba , vackra färger	8 —	1.20	0.25
480.	blandade sorter	3.30	0.50	0.15

De talrika, lysande blommorna variera i gult och brunt. De låga sorterna bliva 30 å 40, de högväxta 90 å 120 cm höga.

Campanula speculum. Venusspegel.

482.	blå , storblommig	} 5 —	0.80	0.25
484.	blandade färger			

Klockblomstren äro vackra kantblommor.

486.*	Cannabis gigantea. Jättehampa	3.80	0.60	0.15
-------	--	------	------	------

Ettårig, omkr. 3 å 4 m hög, vacker bladväxt.

***Celosia. Tuppkam.**

492.	cristata nana Empress , purpurröd kam, mörka blad	—	2.20	0.40
------	--	---	------	------

pyramidalis plumosa:

500.	Thompsoni magnifica , guldgul	2.10	0.30	0.25
501.	» magnifica , karmosin	2.10	0.30	0.25
502.	» » blandade färger	1.70	0.30	0.25
505.	nana Feuerfeder , eldröd ..	—	1.30	0.30
506.	» Goldfeder , gul	—	1.30	0.30

Pyramidalisarterna ha stora, vackra blomspejor i flera färger. Utmärkta i såväl grupper som krukor.

508.*	Centaurea candidissima	4.40	0.70	0.25
-------	------------------------------------	------	------	------

Har silvervita, vackert formade blad. Utmärkt kantväxt.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Centaurea. Klint.

509.	cyanus, Kaiser Wilhelm , blåklint, blå	3.20	0.50	0.25
510.	» fl. pl. comp., Jubilee Gem , mörkblå, låg	36.30	5.50	0.40
511.	» fl. pl. caerulea , låg blå ..	9.80	1.50	0.25
512.	» fl. pl. rosea , låg, rosa ..	9.80	1.50	0.25
513.	» fl. pl. , blandade färger ..	5.40	0.80	0.20
514.	americana , lila	9 —	1.40	0.25
515.	» vit	9 —	1.40	0.25
516.	imperialis , blandade färger. Utmärkt snittblomma	11.60	1.70	0.25
517.	suaveolens , gul, doftande ..	11.60	1.70	0.25

Prydliga för rabatter, utmärkta bukettblommor.

***Centranthus. Baldrian.**

520.	macrosiphon , röd	4.40	0.70	0.25
521.	» blandade färger	6.40	1 —	0.25

Omkr. 30 cm höga i juni—aug. rikt blommande, vackra rabatt- och kantväxter.

Cheiranthus. Strandlövkoja.

526.	maritimus , röd	2.50	0.50	0.25
528.	» Crimson King , röd	3.40	0.50	0.25
530.	» Feenkönigin , lysande röd ..	3.40	0.50	0.25
531.	» luteus , gul	2.60	0.50	0.25
533.	» blandade färger	2.60	0.50	0.25

Övriga sorter, se lövkojor!

Omkring 30 cm höga, greniga växter, trivas i mager, sandblandad jord.

Chrysanthemum. Prästkrage.

535.	carinatum album , vit	7 —	1.10	0.25
537.	» annulatum , brun m. gult ..	9.20	1.40	0.25
538.	» atrococcineum , mörkröd ..	7.20	1.10	0.25
539.	» Burridgeanum , vit m. rosa ..	8.30	1.30	0.25
540.	» luteum , gul	7 —	1.10	0.25
541.	» Nordstjärnan , vit, storbl. vacker	9.20	1.40	0.25
542.	» purpureum , purpurröd ..	7.20	1.10	0.25
544.	» blandade färger	5.10	0.80	0.15

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Chrysanthemum. Prästkrage.

546.	carinatum Dunnetti purpureum fl. pl. , purpurviolett	—	2.40	0.25
547.	» Dunnetti hybridum fl. pl. , flera färger	12 —	1.80	0.25
549.	coronarium album fl. pl. , vit	4.20	0.60	0.20
550.	» fl. pl. Golden Crown , ljusgul	—	4.80	0.50
551.	» luteum fl. pl. , gul	4.20	0.60	0.20
553.	» blandade färger	3.40	0.50	0.15
554.	inodorum, fl. pl. , vit, dubbel	19.50	2.90	0.25
555.	» Brudklänning », lågväxt, vita, fvllda blommor, 1 g kr 0.70	—	4.70	0.25
556.	Nivelli , enkel guldgul rikblommande	4.90	0.70	0.25
557.	segetum Eastern Star . Osterns stjärna. Gul med mörk mitt	4.70	0.70	0.25
558.	» Eldorado , kanariegul	13.40	2 —	0.25
559.	» Helios , stora, guldgula blom.	4.70	0.70	0.25
560.	» Zebra , guldgul med röda spetsar	—	—	0.90

Carinatumformerna bli omkring 50—60 cm höga med blommor i lysande färger. Coronariumformerna bli 1 meter höga. Böra ha ett utrymme på 20—30 cm.

***Cineraria. Silverek.**

562.	maritima	8.20	1.20	0.25
563.	» Diamant	10.40	1.60	0.25

Vackert formade, grå- eller silvervita blad. Mycket användbar kantväxt.

Clarkia elegans fl. pl.

565.	alba , vit	} 8.90	1.30	0.25
566.	Brilliant , scharlakanröd			
567.	Chamois , chamoisrosa			
568.	Queen Mary , karminröd			
569.	Salmon Queen , rosenröd			
570.	Scarlet Queen , orangescharlakan			
572.	blandade färger	6.50	1 —	0.15

Clarkia pulchella.

573.	röd	7.90	1.20	0.25
575.	blandade sorter	7.70	1.20	0.25

Alla Clarkia äro prydnadsväxter, som förtjäna att allmänt omhuldas. De flesta bliva 50 à 60 cm höga. Mycket rikblommiga och förtäffliga till grupper. Fordra gott utrymme.

Collinsia.

578.	bicolor , vit med lila	2.60	0.50	0.25
579.	blandade sorter	2.70	0.50	0.15

Prydliga blommor.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

583.	Convolvulus tricolor. Vinda , blandade sorter	1.80	0.50	0.15
------	--	------	------	------

Allmänt omtyckta prydnadsblommor.

***Cosmea bipinnata grandiflora præcox.**

584.	alba , vit	} 7.10	1.10	0.25
585.	rosea , rosenröd			
586.	rubra , mörkröd			
587.	blandade färger	5.20	0.80	0.20
588.	hybrida Klondyke orange	—	2.80	0.40
589.	» Sensation , Karminkönig, karminröd	10.80	1.60	0.30

Omkr. 1 m höga, utomordentligt vackra och tacksamma blommor. Utmärkta för snitt.

592.*	Cucurbita. Prydnadspumpa , blandade sorter	4.10	0.60	0.25
-------	---	------	------	------

Snabbväxande i soliga lägen. Frukterna synnerligen dekorativa och hållbara.

Cynoglossum.

594.	amabile , blå	4.60	0.70	0.25
595.	» comp. »Firmament» , blå	10.30	1.60	0.40
596.	celestinum , blå	4.10	0.60	0.15
597.	linifolium , vit	2.40	0.50	0.15

Kända, omtyckta blommor.

606.	Delphinium orientale fl. pl. , blandade färger	5.—	0.80	0.20
------	---	-----	------	------

Delphinium ajacis fl. pl.

608.	Blue Bell , ljusblå	} 10.50	1.60	0.25
609.	Carmin King , karminrosa			
610.	Lilac King , syrenfärgad			
611.	Los Angeles , laxröd			
612.	Miss California , laxrosa			
613.	Pink Perfection , ljus rosa			
614.	Rose King , rosa			
615.	White King , vit			
618.	blandade färger	5.70	0.90	0.20
619.	imperiale fl. pl. , blandade färger	7.60	1.10	0.20

Höra till våra vackraste sommarblommor. Fröet kan med fördel utsås även om hösten.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Malmajonnejlika.

Förbättrad stam av Margaretnejlika med stora, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.

626.	rosa	} 9 —	1.40	0.30
627.	gul			
628.	scharlakan			
629.	blandade färger	7.30	1.10	0.30



472.

Calliopsis bicolor.

512.

Centaurea cyanus.

515.

Centaurea americana.

544.

Chrysanthemum carinatum.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Dianthus caryophyllus fl. pl.*Chabaudnejlika.*

Praktfull klass med stora, dubbla, doftande blommor i rikt färgspel.

631.	vit	}	42.30	6.30	0.40
632.	rosa				
633.	gul				
634.	scharlakan				
635.	blandade färger	16.40	2.50	0.40	

Nizzaer Kind.

Stora, doftande, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.

637.	rosa	}	30.30	4.50	0.60
638.	laxrosa				
639.	röd				
640.	blandad	26.60	4—	0.50	

Alla ovanstående varieteter av *Dianthus caryophyllus fl. pl.* odlas numera såsom ettåriga blomsterväxter. I jan.—febr. utsås fröet i flata fröfat e. d., vilka ställas på undervärme. Plantorna skolas, då de uppnått lagom storlek, utplanteras i slutet av maj i god och näringsrik jord. Blomma omkr. 6 mån. efter sådden. Mot hösten kunna plantorna inplanteras i krukor samt ställas ljusst och luftigt.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

***Dianthus. Nejlika.**

Utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.

642.	chinensis fl. pl. dubbla prakt-sorter	12.30	1.80	0.20
643.	» hybridus fl. pl. , blandade färger	8.20	1.20	0.20
645.	imperialis fl. pl. , praktblandning	12.70	1.90	0.20
646.	laciniatus , fransade, enkla blommor	10.80	1.60	0.20
647.	» fl. pl. , dubbla, fina sorter..	—	3.30	0.20

Pris kr pr 100 g 10 g pt

650. ***Dimorphotheca aurantiaca**, orangeröd — 2.80 0.25
 651. » **hybrida**, blandade färger .. — 2.90 0.25

Utmärkta, rikblommiga, kant- och infattningsväxter. Fordra soligt, varmt läge.

652. **Dracocephalum moldavicum.**
Drakhuvud, blå 3— 0.50 0.25
 Nätta, blå blommor. Utmärkt bifoderväxt.

653. ***Echinocystis lobata** — 1.10 0.25
 Hög, snabbväxande slingerväxt, med vita, väluktande blommor och taggiga frukter.

654. **Erysimum Perowskianum** .. — — —
 Omkring 60 cm hög. Orangefärgade blommor, som hålla sig långt in på hösten.

Eschscholtzia. Sömntuta.

655. **californica**, gul 3— 0.50 0.25
 656. **Karminkönig**, karminröd .. — 1.30 0.25
 657. **Mikado**, orange-karmin — 1.40 0.25
 659. **crocea**, mörkgul 3.30 0.50 0.25
 660. **fl. pl. Enchantress**, rosa karmin, dubbel. — 4.80 0.40
 662. blandade sorter 3— 0.50 0.15

Vackra, till grupper, rabatter och infattningar passande blommor.

664. **Eucharidium grandiflorum**, röd — 1.80 0.25
 Vacker, 40 cm hög gruppväxt; behandlas som *Clarkia*.



569.

Clarkia elegans fl. pl.
Salmon Queen.

588.

Cosmea bipinnata grdf.
præcox, Klondyke.

618.

Delphinium ajacis
fl. pl.

635.

Dianthus car. fl. pl.
Chabaud.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

***Gaillardia.**

668. **picta**, blandade färger 7.50 1.10 0.20
669. **picta Lorenziana fl. pl.**, blandade färger 9.70 1.50 0.20

Praktfulla, till grupper särdeles passande växter med sköna, i gult, rött och vitt varierande blommor.

671. ***Gamolepis Tagetes** — 2 — 0.25

Låg, vacker infattnings- och rabattväxt med talrika, lysande gula blommor.

673. **Gilia tricolor**, blandade sorter 3.60 0.50 0.25
Till infattningar passande växter med talrika, små, vackra blommor.

Godetia. Atlasblomma.

675. **azaleiflor a fl. pl.**, lys., rosenröda, dubbla, vackra blommor 17.80 2.70 0.25
677. **Duke of York**, karminröd
678. **Feuerkönig**, karmosinröd..
679. **Gloriosa**, lysande röd
680. **Lady Albemarle**, låg, mörkt karmosinröd 11.50 1.70 0.25
681. **Mandarin**, ljusgul
682. **Rosamunde**, livligt rosa ..
683. **rosea fl. pl.**, rosa, dubbel..
684. **Sybil Sherwood**, Laxrosa.. 23.50 3.50 0.25
685. **Whitney Brillant**, lysande karmosin 11.50 1.70 0.25
688. » **Lady Satin Rose**, lysande karmin med ljusa spetsar
690. blandade sorter 5.30 0.80 0.15
691. **azaleiflora fl. pl.** Praktblandning 18.20 2.70 0.30

Utmärkta gruppväxter, förtjäna alla blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blommorna variera i rött och vitt med mörkare fläckar.

692. ***Gomphrena globosa. Klot-amarant**, blandade färger — 0.50 0.25

Omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o. s. v. Som gruppväxter äro de även vackra, men böra ej utplanteras, förrän de blomma.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Gypsophila. Gipsblomster.

696. **elegans**, vit 1.60 0.50 0.15
697. » **grandiflora alba**, vit storblommig 2 — 0.50 0.15
698. » **carminea**, karminröd 2.60 0.50 0.15
699. » **rosea**, rosa 2.20 0.50 0.15

Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantväxter och särdeles vackra till snitt.

Helianthus. Solros.

702. **annuus fl. pl.**, dubbel gul .. 4.60 0.70 0.15
703. » **Sun Gold**, guldguld dubbel 6.— 1.— 0.25
704. » **giganteus**, enkel, storblom. 4.30 0.60 0.15
705. » **purpureus**, röd med brunt — — 0.15
706. **californicus fl. pl.**, gul 4.60 0.70 0.15
708. **cucumerifolius, Lilliput**, mörkt guldgul med mörkt öga, 1 m hög 4.40 0.70 0.15
709. » **Miniature**, guldgul, 1½ m hög 4.40 0.70 0.15
710. » **Stella**, storblommig, guldgul 3.20 0.50 0.15
711. **nanus fl. pl.**, låg, gul, dubbel 3.60 0.50 0.15

Allmänt kända blommor. Fordra mycket fet jord.

***Helichrysum. Evighetsblomster.**

712. **monstr. fl. pl. album**, vit.. }
713. » **coccineum**, scharlakansröd } 15.50 2.30 0.20
715. » **luteum**, gul }
716. » **purpureum**, purpurröd.. }
717. » **roseum**, rosa }
719. » blandade sorter 10.80 1.60 0.20

Fordra soliga platser och sandig, lucker jord.

Humulus. Japansk humle.

724. **japonicus** 5.10 0.80 0.25
725. » **fol. var.**, vitbrokig 9 — 1.40 0.25

Dekorativa, snabbväxande slingerväxter. Sås i maj direkt på kalljord. För tidigare utveckling sås de i krukor, blott en planta i varje, och utplanteras sedan.



646.

Dianthus laciniatus.

650.

Dimorphothea aurantiaca.

655.

Eschscholtzia californica.

668.

Gaillardia picta.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Iberis. Flipkrage.

727.	amara	2.50	0.50	0.25
729.	» grandiflora , vit, storbloom.	2.50	0.50	0.25
730.	coronaria , vit	3 —	0.50	0.25
731.	» Empress , vit, storblommig	5.10	0.80	0.25
733.	umbellata , violett	3.40	0.50	0.25
734.	» Cardinalis , rosa	10.50	1.60	0.25
736.	» carminea , karminröd	3.40	0.50	0.25
737.	» purpurea , purpurröd	3.40	0.50	0.25
738.	blandade sorter	4.20	0.60	0.15

Vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor.

Impatiens balsamina fl. pl.**Balsamin.**

742.	Kamelia- , dubbel i lysande färger	13 —	2 —	0.25
743.	Rosen- , blandade färger	10.20	1.50	0.25

Utmärkta gruppväxter.

Ipomoea. Blomman för dagen.

744.	imperialis , brokiga örtblad och fransade blommor i lysande färger	4.60	0.70	0.25
749.	purpurea , blandade färger	1.60	0.50	0.15
750.	Heavenly Blue , ljusblå	14.50	2.20	0.25
751.	Scarlett O'Hara , scharlak.	21.80	3.30	0.30
752.	White Magic , mycket tidig och vitblommande	35 —	5.30	0.30

Slingerväxter. användbara vid beklädnad av spaljé, väggar och dylikt. De båda sistnämnda blomma betydligt tidigare än den vanliga *Ipomoea purpurea* och ha överallt väckt stort och berättigat uppseende för sin skönhet och blomrikedom. Fröet utsås på växtplatsen i början av maj på soligt, skyddat ställe i god, kraftig jord. Efter förkultivering i krukor utsätts de i början av juni, varvid blomningen inträffar avsevärt tidigare.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

754.*	Kaulfussia amelloides , blandad	—	3.60	0.25
-------	--	---	------	------

Omkr. 20 cm hög, särdeles nätt växt med vackra blommor i flera färger, användbara i buketter. På kalljord sås fröet i början av maj.

759.	Kochia tricophylla . <i>Sommar-cypress</i>	2.20	0.50	0.15
------	---	------	------	------

Omkring 75 cm hög, pyramidformig, finbladig dekorationsväxt. Utmärkt såväl fristående som i grupp.

Lathyrus odoratus. Luktärt.

761.	blandade färger	3 —	0.50	0.25
764.	storblommiga amerikanska praktsorter, bland. färger....	4.50	0.70	0.25

Spencersorter,**Amerikansk specialodling.**

766.	Ambition , lavendelblå	} 6.50	1 —	0.30
767.	Amethyst , himmelsblå			
769.	Ascot , ljus rosa, långa skaft			
770.	Asta Ohn , hilarosa			
777.	Capri , silverblå			
778.	Brilliant Rose , rosa ..			
779.	Carlotta , karminrosa ..			
780.	Charming , ceriserosa ..			
790.	Charity , lysande röd ..			
793.	Elstree , rosa			
794.	Constance Hinton , vit			
796.	Flagship , blå			
802.	Gigantic , vit, jätteblom.			
803.	Geo. Sawyer , orange-rosa			
808.	Gracie , laxrosa			
811.	Hercules , rosa			
818.	Jubilee , cerisescharlakan			
822.	King White , vit			
825.	Mary Pickford , rosa ..			
826.	Mastercream , bästa gula, storblommig			
830.	Mollie , ceriseorange ..			



691.

Godetia azaleifl.
fl. pl.

697.

Gypsophila grdf. alba.

719.

Helichrysum monstr.
fl. pl.

731.

Iberis coronaria
Empress.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Lathyrus.

- | | | |
|------|---|-----------------------|
| 832. | Olympia , purpur, lång-
stjälkig | } 6.50 1 — 0.30 |
| 836. | Pinkie , rosa | |
| 838. | Powerscourt , lavendel-
blå | |
| 839. | Red Boy , djupt röd .. | |
| 840. | Red Rover , lysande röd | |
| 842. | Royal Purple , purpur. | |
| 845. | Ruffled Rose , rosa | |
| 847. | Smiles , laxcerise | |
| 851. | Warrior , kastanjebrun,
storblommig | |
| 852. | Welcome , ljusscharlakan | |
| 853. | What Joy , gräddgul .. | } 6.20 0.90 0.25 |
| 857. | Spencersorter , blandade | |

Sås så tidigt som möjligt om våren.
Bör stödjäs med ris eller nät.**Lathyrus odoratus præcox**
Spencer.*Vinterlathyrus för drivning.*

- | | | |
|------|--|-----------------------|
| 860. | Burpees Orange ,
orangeröd | } 12 — 1.80 0.40 |
| 862. | Giant Rose , stark rosa | |
| 863. | Glitters , cerise | |
| 864. | Harmony , ljusblå | |
| 866. | Mariner , blå | |
| 867. | Shirley Temple , rosa | |
| 868. | Snowstorm , vit | |
| 869. | Torch , laxorange | |
| 870. | Zvolanek's Rose , rosa | |
| 871. | Vulcan , ljus scharlakan | |
| 872. | blandade färger | } 7.10 1.10 0.30 |

Vinterlathyrus lämpar sig särskilt
för växthusodling, emedan de gå
fortare i blom.

- | | | |
|------|--|----------------|
| 873. | Lathyrus odoratus Cupido ,
blandade färger. | 6.20 0.90 0.25 |
|------|--|----------------|

Lavatera. Poppelros.

- | | | |
|------|--|------------------|
| 878. | trimestris , röd | } 3.30 0.50 0.15 |
| 879. | » alba , vit | |
| 881. | » rosea splendens , livlig
rosa, storblommig | |
| 882. | » blandade färger | |

Allmänt kända och omtyckta växter
med stora, ljusröda eller vita blom-
mor.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

- | | | |
|-------|--|----------------|
| 884.* | Lavatera arborea fol. var. ,
vitbrokig | 9.30 1.40 0.25 |
|-------|--|----------------|

Utsås i bänk och sättes sedan i allt
större krukor. Blir brokig först som
något äldre. Bör årligen uppdragas
av frö.

- | | | |
|-------|--|-------------|
| 888.* | Leptosiphon hybridus , blan-
dade färger | — 3.30 0.25 |
|-------|--|-------------|

Tacksamt och länge blommande, nätt
växt; användbar på rabatter och
mindre grupper med god, ej för
fet jord.

- | | | |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 890.* | Leptosyne Stillmannii | — 2.10 0.25 |
|-------|------------------------------------|-------------|

Blommar omkr. sex veckor efter
sådden med nätta, gula blommor.

- | | | |
|------|----------------------------------|-----------------|
| 892. | Leucanthemum grandiflorum | 12.60 1.90 0.25 |
|------|----------------------------------|-----------------|

Prästkrage med stora, vita blommor
hela sommaren.**Linaria. Flugblomster.**

- | | | |
|------|---|-------------|
| 894. | bipartita splendida , mörk-
violett | — 1.20 0.25 |
| 897. | maroccana , purpurfärgad | — 0.90 0.25 |
| 898. | » hybrida Excelsior , blan-
dade storblommiga sorter .. | — 0.90 0.25 |
| 899. | reticulata aurea purpurea ,
guldgul med purpur | — 1.20 0.25 |

Alla äro blott 25 cm höga och passa
ypperligt till kantväxter.

- | | | |
|------|---|---------------|
| 901. | Linum grandiflorum rub-
rum. Blomsterlin , mörkröd | 5 — 0.80 0.15 |
|------|---|---------------|

En av de allra bästa sommarblom-
morna, utmärkt prydnadsväxt för
grupper och infattningar.



742.

Impatiens balsamina fl. pl.
Kameliablomma.

759.

Kochia trichophylla.

857.

Lathyrus odoratus
Spencer.

901.

Linum grandiflorum
rubrum.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Pris kr pr 100 g 10 g pt

***Lobelia. Lobelia.**

903.	erinus, blå	1.10	0.30	0.25
904.	» Cambridge blue, ljusblå, låg	6.20	0.90	0.25
905.	» Chrystal Palace, mörkblå, låg	7.40	1.10	0.25
906.	» Kaiser Wilhelm, mörkblå	6—	0.90	0.25
907.	» pumila splendens, mörkblå, låg	6.70	1—	0.25
908.	» speciosa, mörkblå	2—	0.30	0.25
915.	» pendula Hamburgia, blå ampelväxt	6.30	0.90	0.25
916.	» » Saphir, blå med vitt öga, ampelväxt	6.60	1—	0.25

Blomma hela sommaren. Alla äro särdeles nätta till odling såväl i krukor som i grupper, infattningar o. s. v. Pendulasorterna äro särskilt lämpade för balkong- och fönsterplanteringar.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Lupinus. Vargböna.

919.	Cruikshanksii, mörkblå ..	2.50	0.50	0.25
922.	hirsutus cæruleus, blå	2.40	0.50	0.25
923.	» ruber, röd	2.40	0.50	0.25
929.	mutabilis, trefärg	3—	0.50	0.25
930.	» roseus, rosa	3—	0.50	0.25
936.	höga sorter, bland.....	2.90	0.50	0.15
937.	medelhöga, bland.....	3.60	0.50	0.15

Förträffliga, lättodlade grupp- och rabattväxter.

Malope. Praktmalva.

941.	grandiflora, röd	} 2.60	0.50	0.15
943.	» alba, vit			
944.	» rosea, rosa			
946.	» blandade färger	2.60	0.50	0.15

Praktmalvorna äro allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter med stora, lysande, röda eller vita blommor.

Malva. Kattost.

948.	crispa, krusbladig	2—	0.50	0.25
------	---------------------------------	----	------	------

Omkr. 1—2 m höga, vackra rabattväxter, juli—sept.

***Matricaria. Sötblomster.**

951.	capensis fl. pl., vit, dubbel ..	—	1.80	0.25
952.	» eximia fl. pl., vit, dubbel ..	—	2.20	0.25
954.	grandiflora fl. pl. Tom Thumb, storblommig, vit, låg, dubbel 1 g kr 1.20	—	8—	0.25
955.	fl. pl. Guldbollen, talrika gula dubbla blommor .. 1 g kr 1.20	—	8.20	0.25

Omkring 25 cm höga med en mängd vita eller gula dubbla blommor. Mycket vackra och passande till grupper eller som kantväxt.

957.	Matthiola bicornis. Grekisk lövkoja, rödlila	3.40	0.50	0.15
------	---	------	------	------

Har ytterst talrika, doftande men till utseendet obetydliga blommor till sent på hösten.

959.	Mesembrianthemum criniflorum,..... 1 g kr 1.80	—	11.70	0.40
------	---	---	-------	------

Vackra och lysande färger. Kan användas som krukväxt eller till friland.

***Mimulus. Gyckelblomster.**

960.	tigrinus, tigrerad, 1 g kr 1.30	—	8.60	0.25
962.	» grandiflorus, storblommig, 1 g kr 1.30	—	8.60	0.25
963.	blandade sorter, .. 1 g kr 1—	—	6.80	0.25

Särdeles vackra grupp- och infattningsväxter med gula blommor.

965.*	Mirabilis Jalapa. Underblomster, blandade färger	3—	0.50	0.25
-------	---	----	------	------

Blommor till sent på hösten och lämpar sig bra till grupper på skyddade ställen.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

***Nemesia strumosa grandifl.**

966.	blå	} 8.20	1.20	0.30
967.	orange			
968.	scharlakan			
969.	blandade fina färger.....	6.80	1—	0.30



991.

Nicotiana glauca.

1006.

Oenothera Lamarckiana.

1049.

Petunia hybrida nana,
Himmelsröschchen.

1063.

Petunia hybrida *grdf.*
fimbriata.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

***Nemesia nana compacta.**

971.	Aurora , karminröd och vit ..	14.90	2.20	0.40
972.	Blue Gem , ljusblå, utmärkt	14.90	2.20	0.40
974.	Orange Prinz , orangeröd ..	14.90	2.20	0.40
976.	scharlakansröd	14.90	2.20	0.40
978.	blandade färger	5.40	0.80	0.30

Prydliga och användbara växter.
med talrika, lysande, vackra blom-
mor.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Nemophila. Kärleksblomster.

980.	atomaria atrocærulea , blå med vitt	3.60	0.50	0.25
982.	insignis , blå, <i>Prins Gustafs öga</i>	2.60	0.50	0.15
984.	blandade sorter	3.40	0.50	0.15

Allmänt omtyckta till grupper och
infattningar.

***Nicotiana. Tobak.**

986.	affinis , vit, doftande	6.70	1—	0.25
988.	» hybrida blandade färger	7.60	1.10	0.25
990.	purpurea grandiflora , vac- ker	4.50	0.70	0.25
991.	Sanderæ , karminröda blom.	—	1.70	0.25
992.	» nana Roter Zwerg , mörkt karminröd, låg	—	2.60	0.25

Alla tobakssorterna passa bra som
fristående eller i bladgrupper och
rabatter.

Nigella. Jungfrun i det gröna.

997.	damascena fl. pl. Miss Jekyll , ljusblå	2.40	0.50	0.25
1002.	blandade sorter	2—	0.50	0.15

Omkring 45 cm hög; passande till
kantblommor. Även snittblommor.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

1006. Oenothera Lamarckiana.

Nattljus, gul, väluktande.. 3.40 0.50 0.25
90—120 cm hög, vacker grupp- och
rabattväxt.

Papaver. Vallmo.

1009.	Danebrog , röd med vitt kors	2.40	0.50	0.15
1010.	glaucum , lysande röd	9.60	1.40	0.15
	pæoniflorum fl. pl. , <i>Pion-</i> <i>vallmo</i> .			
1017.	vit	} 5—	0.80	0.15
1018.	rosa			
1019.	purpurröd			
1023.	gul			
1025.	blandade färger	3.20	0.50	0.15
1028.	Rhoeas fl. pl. , <i>Kornvallmo</i> , blandade färger	5—	0.80	0.15
1030.	Shirley , lysande färger...	2.40	0.50	0.15

Alla vallmosorter äro mycket an-
vändbara i grupper och rabatter, där
deras lysande färger göra god
effekt.

***Pentstemon.**

1036.	Hartwegii grandiflorum , storbl. sorter, 1 g kr 1.30	—	—	0.30
1037.	» giganteus , mycket stor- blommig sort, 1 g kr 1.70	—	—	0.30

Fröet utsås i början av mars i
krukor eller i halvvarm bänk, om-
planteras i krukor och utsätts på
växtplatsen i början av juni. Plan-
terna kunna övervintras i kallbänk
eller i kallhus. Tacksamt blommande
prydnads- och gruppväxt.

1039.	Perilla nankinensis	3.20	0.50	0.25
-------	----------------------------------	------	------	------

Pris kr pr 10 g 1 g pt

***Petunia.**

1041.	hybrida cærulea , blå	5.20	0.80	0.25
1042.	» Countess of Ellesmere , rosa med vitt	2.50	0.40	0.25
1043.	» Erfordia , rosa	4.20	0.60	0.25
1044.	» General Dodds , mörk pur- purröd	—	1.60	0.40
1045.	Howards star , purpurröd- vitstrimmig	4.80	0.70	0.30
1047.	» blandade färger	2—	0.30	0.25



1142.

Rudbeckia hybrida,
Kelvedon Star.



1079.

Phlox Drummondii.



1145.

Salpiglossis variabilis
gröfl. superbissima.



1165.

Scabiosa atropurpurea
grandiflora fl. pl.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

***Petunia hybrida nana.**

1048.	Glow , lysande karminröd, låg	—	7.50	0.50
1049.	Himmelsröschen , rosa ..	—	4.50	0.50
1050.	Norma , blå med vit stjärna	—	5.20	0.50
1051.	Schneeball , rent vit	8.80	1.30	0.25
1052.	blandade färger	4—	0.60	0.25

pendula. Balkongpetunia.

1053.	» alba , vit	}	—	7.50	0.75
1056.	» purpurea , mörkröd				
1057.	» rosea , rosa				
1058.	» violacea , Rådhuspetunia, blå				
1060.	» blandade färger	—	5.20	0.50	
1062.	grandiflora , storbl. prakt- sorter	—	12.80	0.75	
1063.	» fimbriata , blandade fran- sade sorter	—	14.80	0.75	
1064.	hybrida grandiflora fim- briata fl. pl. , blandade dubbla fransade sorter, 1000 frön kr 10.70	—	—	0.75	

Utmärkt vackra och tacksamma
prydnadsväxter till grupper, krukor,
amplar m. m.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Phacelia.

1067.	campanularia , 15 cm	—	1.90	0.25
1068.	tanacetifolia , 80 cm	1.80	0.50	0.25

Utmärkta, anspråkslösa grupp- och
infattningsväxter med blå blommor.
Utmärkta för bin.

***Phlox Drummondii grandi-
flora. Storblommigt flambloster.**

1072.	atropurpurea , mörk- röd	}	1 g	—	5.20	0.25
1073.	chamoisrosa					
1074.	coccinea , eldröd					
1079.	blandade färger	—	5—	0.25		

***Phlox Drummondii nana
compacta. Lågt flambloster.**

1088.	chamoisrosa	}	1 g	—	9.90	0.35
1089.	Defiance , lys. röd					
1090.	Eldboll , eldigt röd					
1091.	Schneeball , vit	1.50				

Pris kr pr 100 g 10 g pt

***Phlox Drummondii nana
compacta. Lågt flambloster.**

1093.	bland. färger, 1 g kr 1.40..	—	9.20	0.35
1097.	grandiflora , bland. lys. fär- ger, storbl., 1 g kr 1.20	—	8.20	0.35

Bland våra förträffligaste sommar-
blommor, synnerligen nana com-
pacta, som med sitt låga växtsätt
och lysande blommor är särdeles
användbar till grupper och infatt-
ningar.

Portulaca. Portlak.

1102.	grandiflora , bland. färger	18.40	2.80	0.25
1103.	» fl. pl. , bland. färger, 1 g kr 1.20	—	8.30	0.30

Stora blommor i ytterst briljanta
färger. Fordra varmt, soligt läge
och fet sandjord.

***Pyrethrum partheniifolium.**

1105.	aureum	7.70	1.20	0.25
1108.	» selaginoides , fin	6—	0.90	0.25
1109.	Pyrethrum ptarmicaeflorum	—	—	1—

Låga infattningsväxter med fint,
gult bladverk.

Reseda odorata. Luktreseda.

1111.	grandiflora	3.10	0.50	0.15
1112.	» ameliorata	4—	0.60	0.15
1115.	» Bismarck , rödblommig..	20.40	3—	0.25
1116.	» gigantea pyramidalis , rödblommig	10.80	1.70	0.25
1117.	» Goliath , storblommig, 1 g kr 1.20	—	8.20	0.25
1119.	» Machet , rödblommig	11—	1.70	0.25
1122.	» Rubin , mörkr., 1 g kr 0.50	—	3—	0.25
1125.	» Victoria , mörk, 1 » 0.50	—	3.40	0.25

Allmänt kända, väluktande bloms-
terväxter.

***Rhodanthe. Rosenblomster.**

1127.	atrosanguinea , karmosinröd	—	6.90	0.25
1128.	maculata , fläckig	9.30	1.40	0.25
1130.	Manglesii , rosa	7.70	1.20	0.25
1131.	blandade sorter	8—	1.20	0.25

Dessa evighetsblommor bliva om-
kring 30 cm höga. Fordra lätt jord
och soligt läge.



1186.
Statice sinuata.



1191.
Tagetes erecta fl. pl. aurantiaca.



1193.
Tagetes erecta fl. pl. Guinea Gold.



1195.
Tagetes erecta fl. pl. Yellow Supreme.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

***Ricinus.**

1133. **gibsonii**, mörkbladig, låg .. 3.40 0.50 0.20
 1134. **sanguineus**, blodröda stjälkar 3.40 0.50 0.25
 1135. **zanzibariensis**, blandade .. 3.40 0.50 0.25

1 à 2 m höga, ståtliga bladväxter.

1141. ***Rudbeckia Kelvedon Star**,
mörk gul med brunröd mitt — 2.70 0.25

1142. » **Meine Freude**, gul med
mörk mitt, mycket vacker — 2.30 0.25

Omkr. 40 cm höga, mycket vackra
rabatt- och gruppväxter.

***Salpiglossis. Trumpetblomster.**

1144. **variabilis grandiflora**, stor-
blommiga sorter, 1 g kr 0.30 — 2.30 0.25

1145. » **grandiflora superbissima**, stora guldådrade blom-
mor, 1 g kr 0.60..... — 4.20 0.25

C:a 60—80 cm höga gruppväxter
med utmärkt vackra, i olika färger
skiftande blommor. Sås tidigt om
våren i krukor och utplanteras i bör-
jan av juni. Kan även i maj sås
direkt på kalljord.

***Scabiosa atropurpurea.**

Praktvädd.

- | | |
|--|-------------------|
| 1158. grandiflora fl. pl., vit | } 12.20 1.80 0.20 |
| 1159. » fl. pl., laxrosa | |
| 1161. » » » svartröd | |
| 1162. » » » svartröd med vitt | |
| 1163. » » » Blue Cockade, blå | |
| 1164. » » » Rosette, laxröd .. | |
| 1165. » » » blandade färger .. | 8 — 1.20 0.20 |
| 1166. nana fl. pl., blandade färger | 8.30 1.30 0.20 |

Praktvädd passar utmärkt för grup-
per, rabatter och som snittblommor.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Schizanthus.

1169. **grandiflora**, nya, röda, stor-
blommiga nyanser 13 — 2 — 0.25
 1171. ***Wisetonensis Excelsior**,
blandade färger, 1 g kr 3.30 — — 1 —

Omkring ½ meter höga, prydliga,
mycket tacksamt blommande grupp-
och rabattväxter.

Silene. Glim.

1177. **Armeria**, röd 4 — 0.60 0.25
 1178. **pendula** (rosea græca), rosa 2.20 0.50 0.25
 1179. » **compacta**, mörkrosa 3.60 0.50 0.25
 1180. » **fl. pl. rosea**, rosa, dubbel.. 5 — 0.80 0.25

Vackra, rikblommiga grupp- och
rabattväxter. *S. pendula* passar väl
till infattningar.

1183. **Solanum laciniatum** — 3.40 0.25

Utmärka sig för sitt bladverk och
passa därför synnerligen väl i blad-
grupper. Fordra varma och skyd-
dade lägen samt god jord.

***Statice. Ormrot.**

1185. **Bonduelli**, gul 3.50 0.50 0.25
 1186. **sinuata**, mörkblå }
 1187. » vit } 4.10 0.60 0.25
 1188. » rosa }
 1189. » **blandade färger** 4 — 0.60 0.25
 1190. **Suworowii**, lysande rosa .. 15.20 2.30 0.25

Vackra växter, vilka avskurna och
torkade användas till buketter,
kransar o. s. v. *Suworowii* är en
av de vackraste.



1201.

Tagetes patula nana
Ehrenkreuz.

1206.

Tagetes patula nana fl. pt.
Harmony.

1244.

Tropæolum majus fl. pt.
Golden Gleam.

1277.

Verbena hybrida com-
pacta Defiance.

Pris kr pr 100 g. 10 g pt

***Tagetes erecta fl. pl. Sam-
metsblomster.**

1191.	aurantiaca, gul	11.40	1.70	0.20
1192.	sulphurea, svavelgul			
1193.	Guinea Gold, orange	13.50	2 —	0.25
1195.	Yellow Supreme, ljusgul ..	18.80	2.80	0.30
1196.	blandade färger	10.60	1.60	0.20
1197.	nana aurea, gul, låg	12.80	1.90	0.20
1198.	» blandade färger	10 —	1.50	0.20

Tagetes erecta blir omkr. 75 cm hög, regelbundet förgrenad med stora, lysande gula, dubbla blommor. T. nana är lägre, omkr. 40 cm hög.

***Tagetes patula**

1200.	fl. pl. blandade färger	8 —	1.20	0.20
1201.	nana Ehrenkreuz, enkel gul med brunt	6.90	1 —	0.20
1202.	» Goldrand, enkel brun med smal gul kant	6 —	0.90	0.20
1204.	» fl. pl. brunea, brun	10.80	1.60	0.20
1205.	» » » Golden Yellow, guld-gul	10.80	1.60	0.20
1206.	» » » Harmony, orangegul rödbrun	26.60	4 —	0.40
1209.	» » » Robert Beist, rödbrun ..	12.60	1.90	0.20
1210.	» » » blandade färger	7 —	1.10	0.20
1211.	» » » Liliput, brun, småblommig, låg	14 —	2.10	0.20
1214.	signata pumila, enkel, gul, småblommig	20 —	3 —	0.30
1215.	höga sorter, bland.	6 —	0.90	0.20
1217.	låga » »	6 —	0.90	0.20

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Kanna omflyttas då de stå i full blom.

1219.	*Thunbergia alata, blandade färger	15.20	2.30	0.25
-------	--	-------	------	------

Praktfulla blomsterväxter för mindre spaljeer, amplar och blomsterkorgar.

1221.	Tropæolum canariense. Kanariekrasse, gul, fransad, slingrande	6.80	1 —	0.25
-------	--	------	-----	------

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Tropæolum Lobbianum.

Lobbs krasse.

1224.	Eldfluga, orangegul	}	1.90	0.50	0.25
1226.	Lucifer, eldröd				
1229.	Spitfire, scharlakan				
1230.	Zanderi, karmosin				
1231.	blandade färger		1.70	0.50	0.15

Tropæolum majus.

Indiankrasse.

1235.	atropurpureum, mörkröd	}	1.40	0.50	0.25
1236.	coccineum, scharlakan				
1237.	Dunnetts orange				
1238.	luteum, gul				
1240.	Vesuvius, laxrosa ..				
1242.	blandade färger		1.30	0.50	0.15

Tropæolum majus fl. pl.

1244.	Golden Gleam (Goldglanz) gul	3.40	0.50	0.25
1245.	Orange Gleam	3.40	0.50	0.25
1246.	Scarlet Gleam, scharlakansröd	3.40	0.50	0.25
1247.	blandade färger	3.10	0.50	0.25

Tropæolum majus nanum.

Låg indiankrasse.

1249.	atrococcineum, mörkröd	}	1.90	0.50	0.25
1251.	Empress of India, karmosin				
1254.	King of Tom Thumb, scharlakan				
1259.	Ruby King, rubinröd				
1261.	rent gul				
1263.	blandade färger		1.50	0.50	0.15



1285.
Viola tricolor max.
Engelmanns Special.



1373.
Zinnia elegans grandifl.
maxima fl. pl.



1376.
Zinnia elegans Dahlieflora
Exquisite.



1389.
Zinnia, pumila fl. pl.
remonterande.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Tropæolum majus nanum fl. pl.

1264.	Golden Globe , guldgul . . .	3.20	0.50	0.25
1265.	Orange Gem , orangegul ..	5.40	0.80	0.30
1266.	Scarlet Gem , scharlakan..	5.40	0.80	0.30
1268.	blandade färger	2.60	0.50	0.25

Lobbianum compactum och majus nanum bilda låga, rikblommiga buskar, utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.

Lobbianum, canariense och majus äro utmärkta slingerväxter.

1269.	Ursinia anethoides	—	9.10	0.40
-------	---------------------------------	---	------	------

Omr. 30 cm höga, greniga växter med särdeles vackra, höggula, svartfläckiga blommor. Ålskar torrt, soligt läge.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

***Verbena. Järnört.**

1272.	hybrida Mammoth , ovanligt storbloom. varieteter ..	6 —	0.90	0.30
1275.	» storbloom. sorter, blandade	3.10	0.50	0.25
1277.	compacta Defiance , mörkröd	12 —	1.80	0.30
1279.	» blandade färger	7.90	1.30	0.25
1280.	venosa , blå, utmärkt	3.90	0.60	0.25

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Fröet lämnar ej säkert bestämda färger, men av frösädd får man mycket kraftiga plantor och vackra färgnyanser.

Pris kr pr 100 g 10 g 1 g pt

***Viola tricolor maxima.**
Pensé, Styvmorsblomma.

Fröet säs helst 2 gånger årligen, t. ex. om våren och i juli. De storbloomiga sorterna äro utmärkta för sin storlek och sina sköna färger. På 1 g gå ca 800 frön.

1284.	storbloom. praktsorter	30.80	4.60	0.70	0.25
1285.	Engelmanns Special , storbloomig med ljus skarp rand	—	16.50	2.50	1 —

Pris kr pr 100 g 10 g 1 g pt

Trimardeausorter.

1287.	alba pura , rent vit. .	}	—	5.80	0.90	0.25				
1290.	atropurea , mörkpurpur									
1291.	aurea pura , rent gul									
1293.	Cardinal , mörk scharl									
1294.	Eldkungen , rent gul med guldgult									
1296.	Kaiser Wilhelm , ultramarinblå									
1297.	ljusblå									
1298.	Lord Beaconsfield , purpurviolett med vitt									
1305.	blandade färger						37.50	5.60	0.80	0.25

Schweizisk jätte.

1307.	Alpenglüh , scharl.	}	—	17 —	2.60	0.60
1308.	Berna , mörkblå					
1310.	Firnengold , rent gul					
1312.	Thuner See , ultramarinblå					
1313.	vinröd	}	—	15.70	2.40	0.60
1315.	blandade färger					
1317.	compacta , låg praktblandning m. lika stora blommor som föreg.)					

Hiemalissorter.

1329.	Blauer Junge , silverlila	}	28.80	4.30	0.60	0.25				
1330.	Helios , rent gul									
1331.	Himmelskönigin , ljusblå									
1332.	Mars , blå									
1333.	Märzzauber , mörkblå									
1334.	Nordpol , vit									
1335.	Vinröd									
1336.	Wintersonne , gul ..									
1338.	blandade färger						28 —	4.20	0.60	0.25

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Viscaria

1340.	cardinalis , karmindröd	—	1.70	0.25
1341.	oculata cærulea , ljusblå ..	—	1.10	0.25

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Viscaria

- 1343. » blandade färger 5— 0.80 0.25
- 1344. » **nana Liebe**, lysande rosa . — 2.70 0.25
- 1345. » » **Treue**, rent blå — 2.70 0.25
- 1346. **nana**, blandade färger, 1 g kr 0.30 — 2.40 0.25

Omkring 30 cm höga med talrika, ganska stora, livligt färgade blommor.

***Xeranthemum annuum fl. pl.**

Pappersblomster.

- 1349. blandade färger — 1.20 0.25

Pappersblomstren äro vackra eter- eller till buketter, kransar o. s. v. De avskurna blommornas röda färg höjes, om de doppas i vatten, blandat med litet svavelsyra.

***Zea. Majs.**

- 1352. **Caragua**)
- 1353. **japonica, fol. var.**) 2.10 0.50 0.25
- 1355. » **quadricolor perfecta**, låg, färgade blad)

Sås tidigt i drivbänk eller kruka. Fordra väl gödslad jord. Bekant bladväxt.

Zinnia elegans grandiflora maxima fl. pl.

Jättezinna.

- 1366. **Purity**, vit)
- 1367. **Crimson Queen**, karmosinröd)
- 1368. **Golden Queen**, guldgul) 1 g kr 0.40 17— 2.60 0.25
- 1369. **Orange Queen**, gulorange)
- 1370. **Rose Queen**, rosa)
- 1371. **Violet Queen**, mörkt purpurröd)
- 1373. blandade färger 12.20 1.80 0.25

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Zinnia elegans Dahlieflora fl. pl.

- 1374. **Canary Bird**, kanariegul)
- 1375. **Dream**, lila)
- 1376. **Exquisite**, rosa ..)
- 1377. **Golden Dawn**, gul)
- 1378. **Illumination**, mörkrosa) 1 g kr 0.40 19.80 3— 0.25
- 1379. **Monarch**, karmosin)
- 1380. **Oriole**, orange ..)
- 1381. **Polar Bear**, vit ..)
- 1382. **Scarlet Flame**, scharlakant)
- 1384. blandade färger 18.20 2.70 0.25

Zinnia elegans pumila fl. pl.

- 1385. **Snowball**, vit)
- 1386. **Scarlet**, scharlakansröd ..) 12.20 1.80 0.25
- 1387. **Pinkie**, rosa)
- 1388. **Spun Gold**, guldgul)
- 1389. blandade färger 9— 1.40 0.25
- 1391. **Haageana hybrida fl. pl.**, blandade färger — 3.30 0.25

Zinniasorterna äro särdeles användbara till grupper och rabatter. Fordra kraftig jord och varmt, skyddat läge. Utmärkta snittblommor.

Blandade sommarblommor för fritt land.

- 1401. Alla sorter, blandade 1.40 0.50 0.15
- 1403. Höga » » 1.70 0.50 0.15
- 1408. Låga » » 3.70 0.50 0.15
- 1411. För biföda, bland. 3.30 0.50 0.15
- 1415. Till s. k. japanska blomstermattor 1.90 0.50 0.15

Frö till två- och fleråriga blommor

De fleråriga växterna äro av stort värde särskilt för dem, som tycka om blommor i sin trädgård men inte hinna ägna sig tillräckligt åt deras skötsel, ty dessa växter behöva icke så mycket tillsyn. Utsås helst i krukor eller fat. Plantorna utsätas sedan på kalljord.

De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, bliva störst och vackrast, om de få blomma andra året, varför fröet ej får sås för tidigt.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Achillea. Rölleka.

- 1470. **ptarmica fl. pl.** 4— 0.60 0.25
- 1471. » **fl. pl. Perle** 13.30 2— 0.35

Omkring 45 cm höga, vackra växter med rent vita, dubbla blommor under juli—augusti.

- 1473. **Adonis vernalis. Våradonis**, låg 8.20 1.20 0.50

Gula blommor tidigt på våren. Fröet grov långsamt.

Agrostemma, se Lychnis.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Althæa rosea fl. pl.

Chater's Stockros.

- 1492. **vit**)
- 1494. **rosa**) 6.20 0.90 0.40
- 1495. **scharlakansröd**)
- 1496. **gul**)
- 1499. blandade färger, 100 g 35— 5.30 0.80 0.35

Utsås fördelaktigast i juni eller juli. Täckas eller övervintras frostfritt. Tillhöra våra vackraste prydnadsväxter.

- 1503. **Alyssum saxatile. Döra**... 1.60 0.30 0.25

Låg, tidigt blommande, utmärkt infattningsväxt med gula blommor.

	Pris kr	pr	10 g	1 g	pt
1506.† Anchusa italica grandiflora Dropmore. Oxtunga	1.30	0.30	0.25		
Omkr. 1½ m hög med vackra, djupt blå blommor under juni.					
1508. Anemone coronaria. Sippa , blandade färger	1.50	0.30	0.25		
Omkr. 25 cm höga växter med stora vackra blommor i en mångfald olika färgnyanser. Älskar god jord och varmt läge. Bör gärna täckas med löv eller granris under vintern.					
Anemoneknölar , se sid. 66!					
1510. Anthemis Kelwayi. Kulla ..	1.50	0.30	0.25		
Gula, prästkragsliknande blommor under juli—sept.					
Aquilegia. Akleja.					
1514. chrysantha , guldgul	5.30	0.80	0.30		
1515. cærulea hybrida , blandad ..	4.40	0.70	0.30		
1516. Skinneri , rödgul	12.10	1.80	0.50		
1517. Scott-Elliott-hybrider	10.60	1.60	0.40		
1520. blandade vackra sorter	1.10	0.30	0.25		
Aklejorna äro utmärkt vackra, 50 å 90 cm höga, i juni blommande grupp- och rabattväxter. Alla arterna tåla de strängaste vintrar.					
Arabis. Bränna.					
1522. albida , vit, vitbladig, låg ..	2.10	0.30	0.25		
1523. » grandiflora superba , stor- blommig, låg	3.90	0.60	0.25		
Blomma i april eller maj. Mycket eftersökta av bin.					
1525. Armeria formosa hybrida. Trift	4.90	0.70	0.25		
Nätta blommor i flera färger. Utmärkta växter för stenpartier.					
Aster. Alpaster.					
1530. alpinus , blandade färger ...	8 —	1.20	0.30		
Bland de vackraste fleråriga rabatt- och infattningsväxter; blomma redan i maj och juni. Hybridus grandiflorus-formerna växa högre och blomma på senhösten.					
1534. Aubrietia græca , ljusblå ..	5 —	0.80	0.25		
Mycket vackra och rikblommiga, låga växter för stenpartier.					
Bellis perennis fl. pl. Tusensköna.					
1535. rosea (Longfellow) , rosa ..	6.90	1.10	0.30		
1536. Snöboll , vit	6.90	1.10	0.30		
1537. blandade färger	4.90	0.70	0.25		
1538. monstrosa alba	10.90	1.60	0.35		
1539. » rosea	10.50	1.60	0.35		
1540. » blandade färger	10.20	1.50	0.35		
1541. » tubulosa , vit, rörformad ..	—	2.40	0.50		
1542. » » Etna , rörformad, mörk- röd	—	3.20	0.50		
1543. » » Monterosa , rosa	—	3 —	0.50		
1545. tubulosa, Purpurmantel , små, röda halvdubbla blom- mor	—	3.40	0.50		
Tusensköner äro nätta infattnings- blommor. Fröet lämnar omkr. 75 % dubbla blommor.					

	Pris kr	pr	10 g	1 g	pt
1548. Buphtalmum salicifolium. Oxöga	2.30	0.40	0.25		
Ståtlig, c:a 1 meter hög, med vackra gula blommor juli—augusti.					
Campanula. Klockblomster.					
1549. carpatica , låg, blå	3 —	0.50	0.25		
1550. » alba , låg, vit	3 —	0.50	0.25		
1551.† medium , blå	100 g kr 6 —	0.90	0.30	0.25	
1552.† » alba , vit					
1553.† » rosea , rosa					
1555.† » blandade färger	0.80	0.30	0.25		
1557.† » calycanthea , blå	4 —	0.60	0.25		
1558.† » » alba , vit					
1559.† » » rosea , rosa					
1563.† » » bland. färger	3.90	0.60	0.25		
1565.† » fl. pl. blå	3 —	0.50	0.25		
1566.† » » » alba , vit					
1567.† » » » rosea , rosa					
1569.† » » » dubbla, i flera färger ..	2.80	0.40	0.25		
persicifolia. Storklocka.					
1571. » alba , medelhög, vit	7.60	1.10	0.25		
1572. » cærulea , medelhög, blå ..	7.60	1.10	0.25		
Klockblomstren äro särdeles vackra till rabatter. De lägre sorterna förträffliga infattningsväxter.					
Cerastium. Arve.					
1578. Biebersteinii , gråvit	1.30	0.30	0.25		
1579. tomentosum , silvergrå	8.90	1.40	0.40		
Låga växter för stenpartier och till infattningar o. s. v.					
1580.† Cheiranthus Allionii	0.80	—	0.25		
Tvåårig grupp- och infattningsväxt med orangegula blommor.					
1581. Chelone barbata. Sköldört , scharlakansröd	1.80	0.30	0.25		
Medelhög, synnerligen värdefull och prydlig för blomsterrabatter.					
Chrysanthemum maximum. Prästkrage.					
1583. Alaska , storblommig vit ..	2.60	0.40	0.25		
1584. Conqueror , mycket stor- blommig, rent vit	3.20	0.50	0.25		
1585. Shasta Daisy , storbl., vit ..	2.40	0.40	0.25		
1586. The Speaker , mycket storbl.	2.60	0.40	0.25		
1587. Triumph , vit, storblommig	3.20	0.50	0.25		
Vackra, rikblommiga prästkragar. Utmärkta snittblommor.					
1588. Coreopsis grandiflora	1 —	—	0.25		
Medelhög, vacker, tacksam rabatt- växt med gula blommor. Mycket värdefull för snitt.					
1589. Dahlia variabilis grandiflora storblom., enkla praktsorter	1.30	—	0.25		
1590. » variabilis fl. pl. , dubbla sort.	7.30	1.10	0.35		
1591. » Kaktusdahlia , bland. färger ..	—	2.20	0.50		
1593. » Unwins Dvärg hybrider , enkla, låga	6 —	0.90	0.30		
De enkla dahlorna äro mycket moderna och förtjänta av all uppmärksamhet. Utsådda i bänk blomma de redan på sommaren. Fröet till de dubbelblommande är samlat av bästa sorter, och efter frösädd får man ofta värdefulla, nya varieteter.					




1387.
Zinnia Haageana hybr.
fl. pl.



1515.
Aquilegia caerulea
hybrida.



1551.
Campanula medium.



1589.
Dahlia variabilis
grandiflora.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Delphinium. Riddarsporre.

1594.	sinense Blauer Spiegel, ultramarinblå	5 —	0.80	0.50
1595.	» flera färger	1.40	0.30	0.25
1596.	elatum hybridum , storbloomiga ljusblå varieteter	2.40	0.30	0.25
1597.	formosum , blå	10.70	1.60	0.40
1598.	nudicaule , röd	10.70	1.60	0.40
1600.	blandade vackra sorter	2.40	0.30	0.25

Riddarsporrarne höra till de vackraste grupp- och rabattväxterna.

Dianthus barbatus. Borstnejlika.

1602.	albus , vit	0.90	—	0.20
1604.	» fl. pl., vit, dubbel	4.50	0.70	0.20
1605.	atrosanguineus , mörkröd	1 —	—	0.20
1606.	» fl. pl., dubbel, röd	2.70	0.40	0.20
1608.	oculatus marginatus , vit rand	1.10	—	0.20
1609.	roseus splendens , rosa	1.90	0.30	0.20
1611.	Scarlet Beauty , lysande röd	2.10	0.30	0.20
1613.	blandade färger, 100 g kr 2.80	0.50	—	0.20
1615.	fl. pl. , dubbla sorter blandade	2.10	0.30	0.20

Utsås i kallbänk eller på kalljord i maj. Utplanteras på växtplatsen i september.

Dianthus caryophyllus fl. pl. Trädgårdsnejlika.

1617.	brokiga och enfärgade, vackra sorter blandade	8.40	1.30	0.25
1619.	Grenadin , rosa	7.70	1.20	0.25
1620.	» scharlakansröd	12.40	1.90	0.40
1621.	» vit	8.40	1.30	0.25

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

Dianthus plumarius. Fjädernejlika.

1637.	blandade färger	3.80	0.60	0.25
1639.	Cyclop , mörkrosa med karmosinröd ring	4 —	0.60	0.25
1640.	fl. pl. , dubbla sorter	7.50	1.10	0.25
1641.	semperflorens , remonterrande sorter	4.20	0.60	0.25

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

†**Digitalis. Fingerborgsblomster.**

1642.	gloxiniæflora , praktfulla, punkterade varieteter	1 —	—	0.25
1644.	purpurea , bland. färger	1 —	—	0.25
1645.	Shirley , storbloom. praktblandning	1.10	—	0.25

Fingerborgsblomstren äro präktiga, c:a 120 cm höga, i juni och juli blommande, vackra grupp- och rabattväxter.

1646.	Doronicum caucasicum magnificum , guldgul, storbloom. —	12 —	0.75
-------	--	------	------

Fröet sås maj—juli i kallbänk. skolas och utplanteras på hösten.

1648.	Gaillardia aristata grandiflora , gul med brunt	1.60	0.30	0.25
1649.	» Bremen , brun med gult ..	8 —	1.20	0.55
1650.	» Burgunder , helt röd	—	2.20	0.75
1651.	» Kobold , gul och röd, låg	9.90	1.50	0.55
1652.	» semitplena , halvdubbel ..	5.90	0.90	0.25

Medelhöga, vackra, under juni—augusti blommande rabattväxter. Förträffliga, hållbara snittblommor.

1653.	Gentiana acaulis , mörkblå ..	8.90	1.30	0.40
1654.	» cruciata , mörkblå	8.90	1.30	0.40

G. acaulis, c:a 10—12 cm och G. cruciata c:a 20 cm höga, vackra växter för stenpartier och infattningar. Blommar från våren till in i juli med vackra, blå blommor. Alskar god humusrik jord.

1655.	Geum chiloense Mrs Bradshaw , röd	5.30	0.80	0.30
-------	--	------	------	------

Omr. 30—60 cm hög, utmärkt rabattväxt med röda blommor maj—juli.

Gypsophila. Gipsört.

1657.	paniculata , medelhög, 100 g kr 6.80	1 —	0.30	0.25
1658.	» fl. pl. , med delvis dubbla blommor	—	1.50	0.35
1659.	repens , låg	5 —	0.80	0.25

Ha små, ofantligt talrika, vita blommor. Användas mycket till buketter. G. repens utmärkt för stenpartier.

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
1660. Helenium Hoopesii	2 —	0.30	0.25	
Omkr. 75 cm hög, i maj—juni blommande med gula blommor. Utmärkt rabattväxt.				
Hesperis. Nattviol.				
1667. † matronalis , röd, 100 g kr 4 —	0.60	—	0.25	
1668. † » vit, 100 g kr 3.80	0.60	—	0.25	
Nattviolerna blomma i juni och juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten vällyktande blommor.				
1670. Heuchera sanguinea hybrida. Alunrot , flera färger ..	—	3.60	0.75	
Värdefulla, vackra, länge hållbara, vita och röda blommor. Utmärkt kantväxt.				
1673. Hypericum grandiflorum , guldgul	—	—	1.50	
1674. Hyssopus officinalis. Isop. ..	0.50	—	0.25	
Omtyckt gammaldags kryddväxt. Passar utmärkt till infattningar. Bifoderväxt.				
1676. Iberis Tenoreana. Flipkrage , röd	—	—	—	
Omkr. 10—15 cm hög, under maj—juli blommande infattnings- och stenpartiväxt.				
1677. Incarvillea Delavayi	—	2.90	0.50	
Omkr. 50 cm hög med purpurroda, stora, glöxielika blommor. Fordrar torr, varm plats.				
1678. Inula ensifolia. Krissla	2.20	0.30	0.25	
Ca 30 cm hög, i juli—augusti blommande med gula blommor. praktfull rabattväxt.				
1681. Lathyrus latifolius. Vial , blandade färger	1.70	—	0.40	
Mycket vackra och tacksamma slingerväxter.				
1683. Lavandula officinalis. Lavendel	1.40	—	0.25	
Välluktande, gammaldags kryddväxt; särdeles lämplig kantväxt. Blå blommor.				
1685. Lilium regale. Kungslilja ..	6 —	0.90	0.25	
Fröet säs i bänk eller krukor samt utplanteras i juni i sandblandad, lucker, bördig jord. Löskarna bli blombara först efter 2 å 3 år. Stora vita trumpetformiga blommor.				
1687. Linaria cymbalaria , utmärkt för stenpartier och som apelväxt	4 —	0.60	0.25	
1688. Linum perenne. Blomsterlin , blå	0.70	—	0.25	
Förträfflig rabattväxt.				
1689. Lobelia fulgens Queen Victoria , mörkröd stängel, röda blommor	—	20 —	1 —	
L. fulgens är en synnerligen praktfull grupp- och rabattväxt. Fröet säs i september, skolas och övervintras i lådorna.				
† Lunaria. Judas silverpenningar.				
1690. biennis (annua), 100 g kr 6 —	0.90	0.30	0.25	
1691. » karmosinröd	1.10	0.30	0.25	
1692. » variegata , vitbrokigt bladverk	1.70	0.30	0.25	
Särdeles vackra för rabatter och grupper; har purpurroda blommor i juni och juli, och de silvervita stora fröhylsorna äro mycket vackra i buketter. Bör säs varje år direkt på kalljord.				
Lupinus. Vargböna.				
1693. polyphyllus albus , vit	1.20	0.30	0.25	
1695. » cæruleus , blå, 100 g kr 3.90	0.60	—	0.25	
1696. » Lavendel , vit och rosa, fin	2.10	0.30	0.25	
1697. » roseus , rosenröd, vacker ..	1.40	0.30	0.25	
1698. » bland. sorter, 100 g kr 3.20	0.50	—	0.25	
1699. » »Russel Hybrider », en av de vackraste lupinblandningar som framkommit på de senaste åren	4.10	0.60	1 —	
Vackra 60 å 90 cm höga grupp- och rabattväxter.				
Lychnis. Studentnejlika.				
1700. chalconica , lysande röd ..	1.10	—	0.25	
coronaria (Agrostemma). Åkerkrans.				
1701. » alba , vit	0.50	—	0.25	
1702. » atrosanguinea , mörkröd ..	0.50	—	0.25	
1704. » bland. färger, 100 g kr 2.40	0.50	—	0.25	
1705. Haageana , orangeröd	2.60	0.50	0.25	
Omkr. 40—80 cm höga i juni—juli blommande, utmärkta rabattväxter. Trivas bäst på fuktig jord.				
1706. Lythrum roseum superbum. Fackelört , rosa	1.40	0.30	0.25	
Utmärkt, meterhög i juni—augusti tacksamt blommande rabattväxt.				
Malva. Kattost.				
1707. moschata alba , vit	1.40	0.30	0.25	
1708. » rosea , rosa				
Rabattväxter med svagt muskdoftande, vackra blommor.				
1709. Melissa officinalis. Hjärtansfröjd	1.50	0.30	0.25	
Gammaldags, starkt aromatisk krydd- och läkeväxt. Säs i lådor och utplanteras i juni. Fordrar skugga och god jord.				
1711. Mentha piperita. Pepparmynta ..	—	9.70	1 —	
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet säs i lådor eller dyl. och utplanteras sedan.				
713. Monarda hybrida. Temynta , blandade färger	5.10	0.80	0.25	
Värdefull, 90 cm hög, i juni—juli blommande rabattväxt.				



1593.

Dahlia variabilis.
Unwins Dvärg.

1608.

Dianthus barbatus.
oculatus marginatus.

1702.

Lychnis coronaria
atrosanguinea.

1800.

Scabiosa caucasica.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Myosotis. Förgät-mig-ej.

1716.	alpestris , blå, 100 g kr	11.60	1.70	0.30	0.25
1719.	» Indigo , mörkblå	3.20	0.50	0.25
1720.	» compacta , låg	6.80	1—	0.25
1722.	» robusta grandifl. , tätväxt	3.80	0.60	0.25
1724.	» Victoria , ljusblå	5.20	0.80	0.25
1725.	oblongata perfecta , även för vinterflor	3.30	0.50	0.25
1726.	» Blue Bird , mörkblå, bästa vinterblommande	10.80	1.60	0.40
1728.	palustris semperflorens , städse blommande	6—	0.90	0.25

Mycket vackra till grupper, infattningar och krukor. *Victoria* är klotformig, låg med dubbla mittblommor. *Palustris* trives endast på fuktiga ställen.

1730.	Nepeta Mussinii . <i>Kattmynta</i> .	7.40	1.10	0.35
-------	---	------	------	------

Omr. 30 cm hög med rikt flor av ljusblå blommor. Utmärkt infattningsväxt.

1732.	Oenothera fruticosa Youngii . <i>Nattljus</i> , gul, storblommig.	5—	0.80	0.25
-------	--	----	------	------

Omr. 40 cm hög med stora, vackra, gula blommor juli—sept.

Papaver. Vallmo.

1735.	orientale , röd, <i>orientalisk vallmo</i>	4.10	0.60	0.25
1736.	» blandade färger	1.50	0.30	0.25

Ståtliga blomsterväxter för rabatter och blomsterlister. Blomma i juni med stora, lysande blommor av utomordentlig effekt. Frösådden sker i maj—juni.

Papaver nudicaule.

1737.	album , vit	} 2.70 0.40 0.25
1738.	coccineum	
1739.	croceum , gul	
1741.	Kardinal , kardinalröd, nyh.	12.30 1.90 0.50
1742.	Unwins , jätteblommande	9.60 1.50 0.30
1743.	blandade färger	2.80 0.40 0.25

Har synnerligen nätta blommor i vitt, gult och orange. Förträffliga växter för rabatter och stenpartier.

1744.	Phlox decussata grandifl. , blandade färger	8.50 1.30 0.30
-------	--	----------------

Pris kr pr 10 g 1 g pt

1746.	Physalis Franchettii . <i>Judekörs</i>	1.40	0.30	0.25
-------	---	------	------	------

Blomfodret sväller upp vid frukt-mognaden till ett stort hölje av grannaste orangeröda färg. Avskurna kvistar hålla sig länge.

1748.	Physostegia virginiana	4—	0.60	0.25
-------	-------------------------------	----	------	------

Värdefull, 120 cm hög. Rosenröda, täta blomax juli—sept.

1751.	Polemonium caeruleum . <i>Blågull</i>	1.20	0.30	0.25
-------	--	------	------	------

En härdig, anspråkslös och rikblommande gammaldags växt. De vackra blå blommorna i juni besöks flitigt av bin.

Potentilla. Mura.

1753.	blandade färger	2.10	0.30	0.25
1754.	fl. pl. , blandade dubbla sorter	9.60	1.40	0.25

Vackra, från juli till sent på hösten blommande rabattväxter. De dubbla passa utmärkt även för odling i kruka.

Primula. Viva.

1756.	auricula , <i>Aurikel</i> , blandade färger	—	3.50	0.50
1759.	Bullesiana , vackra hybrider i rosa, orange, karmín o. blått	—	2.40	0.40
1761.	cashmiriana . Lila bollprimula	—	6.70	0.75
1762.	japonica , omkr. 25 cm hög med blommor i fina nyanser i vitt, rosa och mörkrött	—	1.30	0.30
1763.	Littoniana , violetta blommor i tätt ax vars topp bildas av de mörkröda knopparna. Bör täckas	—	—	1.50
1764.	Moerheimii hybrida . Etageprimula i gula, orange och lila färger. 40—50 cm hög	—	2.40	0.40
1765.	rosea grandiflora , tidigt blommande med lysande karmínrosa blommor	—	5—	0.45

veris. Trädgårdsviva.

1767.	blå , 100 frön kr 3—	—	—	0.50
1768.	gul	—	2.70	0.50

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
Primula veris. Trädgårdsviwa.				
1769.	röd	—	3.40	0.50
1772.	blandade färger	—	3—	0.50
1773.	elator grandiflora, rödgul	—	3.60	0.50
1774.	polyanthus, praktblandning	—	3.80	0.50

Alla Primulasorter äro mycket tacksamma och värdefulla rabattblommor på försommaren. Föredraga god, ej för lätt trädgårdsjord samt luftigt men ej allt för soligt läge. Fröet utsås i jan.—mars i flata krukor eller lädor, vilka ställas i kallbänk eller eljest på något skyddat ställe, där de bli utsatta för alla temperaturväxlingar. På våren spirar fröet, och plantorna omskolas snarast möjligt.

Pyrethrum. Bertramsört.

1777.	roseum, rosa	6.80	1—	0.30
1778.	album, vit	6.80	1—	0.30
1779.	» atrosanguineum, mörkröd	6.80	1—	0.35
1780.	» James Kelway, lysande röd	10.20	1.50	0.50
1781.	» carneum, mörk rosa	6.80	1—	0.30
1782.	» blandade färger	2.90	0.40	0.25
1784.	» grandiflorum, storbloomiga sorter	4.30	0.70	0.35
1786.	» fl. pl., dubbla varieteter	—	2.90	0.60

Praktfulla grupp- och rabattväxter i de mest lysande färger.

1788.	Rudbeckia purpurea, röda blommor	6.30	0.90	0.35
-------	----------------------------------	------	------	------

R. purpurea blir ca 100 cm hög, blommor aug.—okt. Utmärkta rabattväxter.

1791.	Ruta graveolens. Vinruta	1.10	0.30	0.25
-------	--------------------------	------	------	------

Gammaldags 50 cm hög krydd- och läkeväxt. Blommor juni—aug. Bli- ver mer aromatisk, om den odlas i torr och mager jord.

1793.	Salvia officinalis. Äkta kryddsalvia	1—	0.30	0.25
-------	--------------------------------------	----	------	------

Gammaldags krydd- och läkeväxt med blå blommor. Bör gärna täckas över vintern. Fordrar varmt läge.

1795.	Saponaria ocymoides. Såpört	1.40	0.30	0.25
-------	-----------------------------	------	------	------

Blommor maj—juli med röda blommor. Lättodlad, rikblommig, lämplig för stenpartier m. m.

1797.	Saxifraga decipiens grandifl. hybrida. Bräcka	—	1.70	0.30
-------	---	---	------	------

Låg, tuvbildande växt, lämplig för stenpartier.

1800.	Scabiosa caucasica. Vädd, ljusblå	7.40	1.10	0.35
-------	-----------------------------------	------	------	------

Omrk. 100 cm hög, utmärkt rabattväxt med blekblå blommor under juni—sept.

1802.	Sidalcea hydrida, Rosakö- nigin, rosa	3.—	0.60	0.25
-------	---------------------------------------	-----	------	------

1803.	» hybrida, blandade färger	3—	0.50	0.25
-------	----------------------------	----	------	------

Omrk. 90 cm hög. Blommor juli—sept. Vacker rabattväxt.

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
1804.	Silene Asterias grandiflora.			
	Glim, purpurrod	6.80	1.20	0.25

1807.	Solidago virgaurea præcox.			
	Gullris	2.60	0.40	0.25

Omrk. 70 cm hög med stora, gula blomställningar juli—aug. Bäst på torra, soliga platser.

Statice. Marrisp

1814.	latifolia, blå	5.30	0.80	0.25
-------	----------------	------	------	------

Avskurna hålla sig blommorna länge och äro vackra i vinterbuketter och kransar.

1817.	Thalictrum diptercarpum	7.50	1.10	0.30
-------	-------------------------	------	------	------

Omrk. 1½ m hög med rosenvioletta blommor i stora samlingar juli—aug. Synnerligen prydlig.

Trollius. Smörbollar.

1819.	europæus	9.40	1.40	0.25
-------	----------	------	------	------

1821.	hybridus, flera färgnyanser, blandade	—	2.70	0.30
-------	---------------------------------------	---	------	------

Omrking 30—40 cm hög med gula, bollformiga blommor maj—juni.

1823.	Valeriana coccinea, röd	2.10	0.30	0.25
-------	-------------------------	------	------	------

Vacker, i juni och juli blommande rabattväxt.

1824.	Verbascum phoeniceum.			
	Kungsljus, i flera färger	1.40	0.30	0.25

1826.	Veronica spicata, blå	5.10	0.80	0.25
-------	-----------------------	------	------	------

Omrk. 40 cm hög, blå blomax, juli—aug. Utmärkt för stenpartier och andra soliga platser.

1827.	Wahlenbergia grandifl. nana, blå	2.40	0.40	0.25
-------	----------------------------------	------	------	------

Omrk. 30 cm hög, med stora blommor, juli—aug. Fordrar varmt läge.

Viola. Viol.

1828.	cornuta Admiration, mörkblå	5.90	0.90	0.35
-------	-----------------------------	------	------	------

1829.	» G. Wermig, rikblommig	—	5.40	1—
-------	-------------------------	---	------	----

1830.	» Papilio, lilafärgad	4.40	0.70	0.25
-------	-----------------------	------	------	------

1831.	» Perfection, mörkblå	6.60	1—	0.30
-------	-----------------------	------	----	------

1836.	gracilis Lord Nelson, violett purpur	—	5.30	0.75
-------	--------------------------------------	---	------	------

1837.	lutea splendens, gul	6.20	0.90	0.30
-------	----------------------	------	------	------

1838.	odorata Czar, mörkblå	10.70	1.60	0.60
-------	-----------------------	-------	------	------

1840.	» semperflorens, vanlig luktviol	7.90	1.20	0.30
-------	----------------------------------	------	------	------

V. cornuta äro vackra, under hela sommaren blommande infattningsväxter. Odorata, som är känd för sin fina vällukt, kan inplanteras i krukor och drivas.

Frö till krukväxter

För att gro fordra alla krukväxterfröer finsållad, god jord, jämn fuktighet och värme samt skydd mot alltför starkt solsken. Mycket finfröiga sorter bära vid sådden täckas endast obetydligt med jord eller också icke täckas alls.

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
1849. Abutilon. Blomsterlön , blandade sorter	—	4.10	0.50	

Präktiga växter för boningsrum.

Acacia.

1853. lophantha	0.50	—	0.25	
1854. » speciosa	0.50	—	0.25	

Allmänt kända kallhus- och rumsväxter. Fröet utsås i lätt sandblandad jord.

Pris kr pr	1000 frön	100 frön	pt
------------	-----------	----------	----

1858. Amaryllis hybrida (Hippeastrum) , blandade praktsorter av utvalda moderplanter i våra egna kulturhus....	66	—	7.70	1	—
1860. Asparagus plumosus nanus	16	—	2.40	0.50	

Pris kr pr	10 g	1 g	pt
------------	------	-----	----

1863. Asparagus Sprengeri	4.60	—	0.50	
--	------	---	------	--

Asparagusfrö fordrar minst 25° C. för att gro jämnt och säkert.

1865. Brovallia viscosa comp. sapphire , 1000 frön kr 6.40 ..	—	—	0.75	
--	---	---	------	--

Vackra blå blommor hela sommaren. Fröet utsås i krukor, som ställas tämligen varmt, varefter de unga plantorna sättas i krukor.

Pris kr pr	1000 frön	100 frön	pt
------------	-----------	----------	----

Calceolaria hybrida.

Toffelblomster.

1897. grandifl. nana , egen stam, extra storblommig i vackra färger, lågväxande	6.50	—	0.75	
1899. Solhöj , A. H.-stam	10.70	—	1.50	
1903. Campanula fragilis	—	—	1	—

En synnerligen rikblommig kruk- och ampelväxt med rikt flor av ljusblå blommor. Fröet utsås tidigast möjligt i fröfat eller lädor. Då de unga plantorna blivit något försigkomna, sättas de i krukor med god och kraftig jord, där de snart utveckla sig och blomma mycket rikt.

Pris kr pr	10 g	1 g	pt
------------	------	-----	----

Canna.

1906. Madame Crozy , eldröd med gult	3.30	—	0.75	
---	------	---	------	--

Cannaarterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxter vi äga, och de nyare sorterna utmärka sig dessutom för sina praktfulla blommor.

Capsicum. Spansk peppar.

1909. annuum	—	—	0.25	
---------------------------	---	---	------	--

Omtyckt för sina vackra frukter. Fröet utsås i mars i halvvarm bänk eller krukor, som ställas varmt. Småplantorna sättas i krukor i kraftig, näringsrik jord och ställas luftigt. I juni kunna krukorna placeras på en varm plats.

1912. Chrysanthemum frutescens , vit	1.80	0.30	0.25	
---	------	------	------	--

C. frutescens bildar en liten buske, som hela året om men mest vår och sommar bär en mängd blommor.

Cineraria hybrida

Stella superba.

Detta är en Weissenseestam, som har en mycket vacker blomställning, i vilken varje enskild blomma är mindre men antalet avsevärt större än hos den vanliga sorten.

1920. rosa	1000 frö			
1921. terraccottaröd ..	kr 19	—	44	— 1.10
1922. röda nyanser ..	100 frö			
1923. ljusblå	kr 3			
1925. Blandade färger }	1000 frö kr 17	—	40	— 0.90
	100 frö kr 2.60			

Denna klass av Cineraria betecknas som de senaste årens förnämsta nyhet inom krukväxtodlingen. Plantorna bliva omkr. 35 cm höga, helt övertäckta med stora blommor i klara, lysande färger.

1943. Cobæa scandens , blåviolett..	4.60	0.70	0.50	
--	------	------	------	--

Hastigt växande slingerväxt med klockformade blommor.

1945. Coleus , blandade praktsorter	—	1.70	0.25	
--	---	------	------	--

Har mångfärgade, vackra blad, som variera i många nyanser.

	Pris kr pr	1000 frön	100 frön	pt
Cyclamen persicum giganteum:				
1946.	Cattleya , ljuslila.....	61	—	7.60 0.70
1947.	vit	61	—	7.60 0.70
1948.	röd	61	—	7.60 0.70
1949.	laxscharlakan	61	—	7.60 0.70
1950.	Leuchtfeuer , eldigt laxröd..	65	—	8.10 0.70
1951.	Perle von Zehlendorf , mörk laxrosa	65	—	8.10 0.70
1952.	Rosa von Aalsmeer , rosa ..	65	—	8.10 0.70
1953.	Rosa von Zehlendorf , laxrosa	65	—	8.10 0.70

Fröet utsås i aug.—sept. i sandblandad lövjord med torvmull samt ½ cm djupt. Täckes med papper e. d. och ställes skuggigt vid 15—18° C. Jämn temperatur och fuktighet äro obetingat nödvändiga.

1959. **Dianthus caryophyllus fl. pl. Nejlika**, amerikanska storblommiga sorter 39.60 5.30 0.75

1961. **Dracæna indivisa latifolia** — 1 — 0.50
Utmärkt, ståtlig dekorationsväxt med långa, vackra blad. Trivs ovanligt väl i böningsrum.

1966. **Echeveria Desmetiana**, silvervit..... — — 0.50
Vackra rosettformade succulenta växter.

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
1968. Eucalyptus globulus. Feberträdet	1.70	0.30	0.25	

Växer fort och användes i stora bladväxtgrupper. Övervintras i tempererat växthus.

1970. **Freesia hybrida Buttercup** 16.70 2.50 1.40
Stora, välformade, gula blommor. Utmärkt för snitt.

1971. **Freesia hybrida Tubergenii** 5.90 0.90 0.35

Nya förmåliga hybrider med blommor i mångskiftande färger från gult, kopparrosa, vitt med rosa, lysande rött m. fl. nyanser. Fröet utsås i flera omgångar under tiden april—juli uti sandblandad jord. Då fröplantorna fått andra bladet, skolas de på 4—5 cm avstånd och ställas omkr. 15° varmt. Så snart plantorna rotat sig, ställas de luftigt och slutligen även soligt. Mot hösten intagas plantorna i kallhus. Blomningen inträffar dec.—jan.

	Pris kr pr	1000 frön	100 frön	pt
1975. Fuchsia hybrida. Blodsdroppe , enkla och dubbla blandade	26.40	3.60	0.75	

Att uppdraga Fuchsior av frö är både tacksamt och intressant, enär man därigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra och märkvärdiga sorter.

Gloxinia hybrida grandiflora erecta.

1979.	Brännkyrka , mörkt scharlakansröd	5.30	0.80	0.70
1981.	Gierth's , blå	6.50	1.20	0.90
1982.	» scharlakansröda	6.50	1.20	0.90
1983.	» vita	6.50	1.20	0.90

Praktfulla krukväxter. Fordra en jämn värme av 15 å 20° C., fuktig luft, skugga, god löv- eller skogsjord och väl dränerade krukor.

Gloxiniaknölar se sid. 671

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
1989. Heliotropium, storblommiga sorter , blandade	6.70	1	—	0.25

För sin fina doft omtyckta blommor. Lättdlode i böningsrum. Förträffliga gruppväxter.

2000. **Impatiens Holstii**, praktsorter — 8.60 0.60

2001. » **Sultani**, bland., fina färger — 4.30 0.60

Ovanligt praktfulla växter med vackert bladverk och talrika, lysande blommor. Lätta att odla även i böningsrum.

2003. **Kalanchoe Blossfeldiana comp.** Typ Thiede, låg kompakt typ med robust växtsätt, lysande scharlakansröd. 1000 frön kr 4.80 — — 0.60

2004. » **hybrida Brillant Star**, lysande orangeröd, synnerligen värdefull, storblommig hybrid med kraftigt växtsätt och mörkgrönt frodigt bladverk. Blommor april—maj. 1000 frön kr 7.— — — 1 —

Frösådden sker från jan. till juni i lätt jord. Fröna täckas ej utan tryckas endast lätt ned i jorden. Man vattnar försiktigt, så att fröna inte spolas bort. Temperaturen hålles omkr. 20° C. Sådden bör skyddas för sol. Sedan fröna grott, är 10—15° nog.

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
2011. Maurandia (Lophospermum), blandade färger	—	1.50	0.30	
Vackra och användbara slingerväx- ter för amplar o. dyl.				
2016. Mimosa pudica. Sensitiva ..	0.70	—	0.25	
Känd, intressant växt, vars fina blad äro så känsliga, att de fällas samman vid minsta beröring.				
2018. Passiflora cærulea. Passions- blomma, blå	3—	0.50	0.30	
Fordrar kraftig, humusrik jord men ej för stora krukor. På nyåret ned- skäras de gamla rankorna rätt kräf- tigt, vilket befördrar växt och blomning.				
2020. Pelargonium zonale, Zonal- pelargonier, blandade sorter ..	4.90	0.70	0.25	
Omtyckta växter, som trivas i bo- ningsrum. Zonalpelargonerna höra till våra allra bästa gruppväxter. Genom frösädd får man ofta nya, ovanliga varieteter.				

Primula chinensis fimbriata.

2022. Aurora, mörkrosa, 100 frön kr. 3.60	—	—	1.50	
2023. Cote d'Azur, mörkblå, 100 frön kr. 3.60	—	—	1.50	
2024. Dazzler, orangeröd, 100 frön kr 3.60	—	—	1.50	
2025. Defiance, mörkröd, svartöga, 100 frön kr 2.20	—	—	0.75	
2027. Matador, röd, 100 frön kr. 3.60	—	—	1.50	

Fröet till *Primula chinensis* utsås i
lätt, sandblandad jord och ställes
på undervärme, tills fröet grott, var-
efter sadden ställes nära glaset.
När plantorna fått det första bladet,
skolas de, och sedermera sker om-
plantering i allt större krukor. Un-
der vintern hållas plantorna vid
6—10° C.

2030. Primula Kewensis, gula blmr	—	12.50	0.75	
--	---	-------	------	--

Primula malacoides grandiflora.

Extra storblommiga sorter.				
2032. G.T:s stam I, lilarosa, per 1000 frön kr 20	—	—	2—	
2033. G.T:s stam II, rosa, krusig, per 1000 frön kr 20	—	—	2—	
2034. G.T:s stam III, lila, per 1000 frön kr 20	—	—	2—	
2035. G.T:s stam IV, purpur- violett, per 1000 frön kr 20 ..	—	—	2—	

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Primula malacoides.

2036. Dr Böhnert, purpurlila, 1000 frön kr. 8.50, 100 frön kr. 1.40	—	—	1.25	
2037. Gratulation, lysande kar- minrosa, storblommig, 1000 frön kr 8.50, 100 frön kr 1.40	—	—	1.25	
2038. Treu Rosa Vollandung, rent karminrosa, 1000 frön kr 8.50, 100 frön kr 1.40	—	—	1.25	

Primula Kewensis och *malacoides*
behandlas som *P. obconica*.

Primula obconica gigantea.

2041. vit	} 1000 frön kr 6.30	—	24.20	1—
2042. laxrosa				
2043. röd				
2044. blå				
2045. mörkrosa				

Primula obconica utsås under jan.—
mars vid en temperatur av 18—20°
C. Sedermera är 12—15° nog. Vin-
tertemperaturen bör hållas vid 8—
12°. Blommar rikt och tacksamt.

2047. Rosa polyantha multiflora fl. pl., 1000 frön kr 7.90, 100 frön kr 1.20	—	—	0.50	
--	---	---	------	--

Av frö erhålles efter 8 veckor blom-
bara miniatyrrosor, som giva rikt
flor av nätta, rosenröda, dubbla
blommor.

Salvia splendens

2049. Bonfire, lysande röd medel- tidig	27—	4.05	0.50	
2050. Johannisfeuer, tidigaste och lägsta sorten, lysande schar- lakansröd 1000 frö 24.20 100 frö	—	—	1.35	
2052. Toreador, lysande scharlakan tidig, mycket låg och kompakt	—	8.80	1.50	

Fröet utsås tidigast möjligt i varm-
bänk eller krukor. Snarast möjligt
sätts de unga plantorna i små
krukor, varefter omplantering sker
vid behov. Krukorna ställas luftigt.

Solanum capsicastrum.

2055. Hendersonii New Pater- son, stora scharlakansröda frukter	8.80	1.30	0.40	
---	------	------	------	--

Fröet utsås i febr. uti flata krukor,
som ställas tämligen varmt. De små
plantorna sätts snarast möjligt i
krukor samt ställas varmt och luftigt.
Sedermera sker omplantering i allt
större krukor. Gödselvattning är
välgörande. Mot hösten framkomma
de lysande, röda bären.

2057. Streptocarpus hybridus erectus, flera färger	—	42.30	1—	
--	---	-------	----	--

Synnerligen nätt och tacksamt blom-
mande krukväxt.

Lökar och rotknölar

för vårplantering

Under den kalla årstiden, då frostrisk föreligger, kunna lökar sändas i varmvagn, men frostskaada kan ändå uppstå. Alla blomsterlöksorder frostförsäkras, såvida ej rekvirenten bestämt undanbett sig denna åtgärd. Premierna utgöra:

Kr 0.50 vid fakturavärde till och med kr 25 —
 » 0.75 » » över kr 25 — till och med kr 50 —
 » 1 — » » » » 50 — » » » » 75 —
 samt 25 öre mer för varje påbörjade 25 — kronor.

Pris kr pr 1000 st 100 st 10 st st

Achimenes.

Little Beauty, karminrosa — 24 — 2.75 0.30
 blå — 20 — 2.50 0.30

Planteras i väl dränerade, mera vida än djupa krukor uti sandblandad löv- och grästorvsjord. Hållas tämligen varmt men skyddas för sol. Behandlas i övrigt som Gloxinia.

Amaryllis (*Hippeastrum*)

vittata, rotade ex. i krukor — — — 8 —

Anemone coronaria, enkla.

de Caen, bland. färger ... }
 The Bride, enkel vit }
 Mr Fokker, blå }
 Hollandia scharlakansröd .. } 110 — 11 — 1.20 0.14
 His Excellency, röd }
 Excelsior superba, bland. }
 färger }
 St. Brigid, extra storbl. ... }

Anemonerotknölar läggas på fritt land tidigast möjligt. Fordra god jord och varmt, dock ej torrt, läge. För att få Anemoner tidigare i blom kan man lägga rotknölar i lådor, som ställas ljust och luftigt, men ej varmt, i rum eller under glas, varefter de utplanteras i slutet av maj. Innan man lägger Anemoner, böra de få ligga ett dygn i vatten för att uppmjukas. Täckas under vintern.



Begonia tuberosa dubbel.

Pris kr pr 1000 st 100 st 10 st st

Knölrotsbegonior.

enkla scharlakansröda }
 » kopparfärgade }
 » rosa }
 » orangeröda }
 » gula }
 » vita }
 » blandade färger }
 dubbla scharlakansröda .. } 340 — 36 — 4 — 0.44
 » orangeröda }
 » kopparfärgade }
 » rosa }
 » gula }
 » vita }
 » blandade färger }
 » fransade, i bland. färger }
 pendula, i färger }

Begonia multiflora.

Ami Jean Bard, orange,
 dubbel — 50 — 6 — 0.65
 Flamboyante, lys. röd,
 bästa gruppbegonia — 50 — 6 — 0.65
 Helene Harms, gul, dub-
 bel — 55 — 6.50 0.70
 Mme Richard Galle, lax-
 orange — 43 — 4.60 0.22

Begoniaknölar läggas i början av mars till groningen i lådor eller flata krukor, fyllda med fuktig sand eller lätt jord. Sedan knölar grott, planteras de i 3" eller 4" krukor och ställas tämligen varmt. I början av juni eller då nattfroster ej vidare befaras planteras de, där de under sommaren skola blomma. Kunna även läggas direkt på kalljord men blomma då senare.

Särdeles tacksamma rums- och gruppväxter.
 Begonia multiflora ha alltid små knölar.

Gladiolus.

T = tidig, M = medeltidig,
 S = sen

Rosa.

Allard Pierson, rosa. T. } 150 — 17 — 2 — 0.22
 Dr Dentz, rosa, storbl. T. }

Laxfärgade.

Greta Garbo, laxrosa M } 190 — 21 — 2.40 0.26
 Nieuw Europa, laxröd S }

Orangefärgade.

Acca Laurentia, orange }
 med gul fläck T } 150 — 17 — 2 — 0.22
 Bit of Heaven, bästa }
 orange. M. }

Röda.

Clingendaal, tegelröd. T }
 Early Sunrise, tegelröd. T }
 J. S. Bach, ljusröd. T }
 Mrs Marks Memory, }
 rödlila, M. } 150 — 17 — 2 — 0.22
 Red Fox, röd T }
 van Tienhoven, schar- }
 lakansröd, storbl. M .. }

Blåa.

Abu Hassan, mörk lila- }
 blå T } 190 — 21 — 2.40 0.26

Gula.

Hopmans Glory, gul. T. }
 Maskerade, gul med röd }
 fläck M. } 150 — 17 — 2 — 0.22

Vita.

Schneepinzessin, vit. T 150 — 17 — 2 — 0.22

Gladiolusknölar läggas på fritt land, så snart jorden är upptorkad och reder sig, 10 cm djupt och på 20—25 cm avstånd. De fordra kraftig jord och vattning vid torr väderlek. Uppbindning är ofta nödvändig. Förkultivering i krukor kan även ske, då blomningen inträffar tidigare. Gladiolus höra till våra praktfullaste blommor på eftersommaren. Avskurna hålla sig blomstänglarna mycket länge friska, så att alla blomknopparna nå full utveckling.



Gloxinia.

Gloxinia knölar.

Etoile de Feu, eldröd .. }
 Kaiser Friedrich, schar- }
 lakan med vitt } 420 — 44 — 4.60 0.48
 Kaiser Wilhelm, violett }
 med vitt }
 Tigrina, tigrerad }
 Prins Albert, blå. }

Glaxiniaknölar läggas i januari—mars i sandblandad torvmull, så djupt att knölen täckes blott helt tunt med mull. De fordra 15—20° C. samt måttlig och jämn fuktighet. Efter omkr. en månad planteras de rotade knölar i 3—4" krukor, som dräneras väl. Jorden tilltryckes helt löst. Så snart krukorna äro fullrotade, gödselvattnas de ett par gånger i veckan med konstgödsel eller naturlig gödsel. Kanna knölarne icke planteras genast efter ankomsten, böra de förvaras vid minst 15° C.

Hyacinthus (Galtonia)

candicans — 45 — 5.50 0.60

Vita blommor på höga stänglar under eftersommaren.

Lilium speciosum. Praktlilja.

rubrum, röd — — 22 — 2.40
 album, vit — — — —

Lilium regale. Kungslilja.

Vit praktlilja — — 11 — 1.20

Liljor planteras i väl dränerade 5—6" krukor i kraftig, sandblandad jord. Krukorna fyllas endast till hälften med jord och löken sättes grunt däri. Allt eftersom stängeln utvecklas, påfylles jord, tills krukans i det närmaste är fylld. Fordra ljus och luftig plats.

Montbretia crocosmiæ-

flora, orangeröd 65 — 8.50 1 — 0.15

Montbretia behandlas som Gladiolus.

Ranunculus asiaticus fl. pl.

turkiska, bland. färger .. }
 franska, dubbla, blandade } 60 — 7 — 0.80 0.15
 färger }

Behandlas som Anemoner.



Lilium regale.
 Kungslilja.

Gödselmedel

för trädgårdar, växthus och rumskulturer.

Priserna äro friblivande.

Ammoniak Superfosfat, 14 % fosfor- syra, 5 % kväve	} Dagspris
Hornmjöl, 13½ % kväve	
Hornspån, vanlig	
Kalisalt, 40 % kali	
Kalkkväve, 18 % kväve	
Kalksalpeter, 15 % kväve	
Superfosfat, 20 % fosforsyra	
Svavelsyrat Ammoniak, 20 % kväve » kali, 50 % kali	

Blandgödselmedel

Blomsternit, i flaskor om 200 g kr 1.25

Herba konstgödselblandning

innehåller endast rena näringsämnen i för växterna helt upptagbar form. Förutom fosforsyra, kväve och kali (svavelsyrat) i väl avvägda proportioner ingå i Herba även andra för växternas utveckling nödvändiga näringsämnen. Den i Herba 2, 3 och 4 ingående kalken bidrager till att förbättra och underhålla jordens fysikaliska beskaffenhet, varigenom näringsupptagandet underlättas.

För att tillgodose olika växters näringsbehov tillverkas Herba i 4 olika sammansättningar:

Nr 1: 12 % fosforsyra, 13 % kväve, 10 % svavel-syrat kali, är helt löslig i vatten och avsedd för vattning av växter i rum, växthus, bänkar och på friland.

	100 g	250 g	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
kr.	0.90	1.50	3 —	1.30	1.25	1.05	0.95
	pr burk			pr kg			

Herba nr 2, 3 och 4 äro avsedda för nedmyllning med åtföljande vattning och användas till följande växtslag:

Nr 2: 12 % fosforsyra, 12 % kväve, 10 % svavel-syrat kali, 7 % kalk. Blommor, prydnadsväxter, jordgubbar, gurkor, morötter, rödbetor, kålrötter, potatis samt fruktträd och bärbuskar.

Nr 3: 12 % fosforsyra, 15 % kväve, 12 % svavel-syrat kali, 10 % kalk. Tomater och köksväxter, såsom spenat, sallad, blomkål, persilja, purjolök m. fl. samt för bladväxter och gräsmattor.

Nr 4: 12 % fosforsyra, 5,5 % kväve, 15 % svavel-syrat kali, 17 % kalk. Baljväxter såsom ärter, luktarter, bönor m. m. samt till alla odlingar å mulljord och kväverik torvjord ävensom till nejlikodlingar.

	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
per kg.	kr 1.30	1.25	1.05	0.95

Växtra, blomsternäring i tabletter, som upplöses i vatten. Förpackning om 100 st. kr 0.80.

Trädgårdsgödnin (T. G.), innehåller

6 % kväve, 9 % fosforsyra och 9 % kali.

Lämplig som universalgödsling för alla

slag av trädgårdsväxter utom ärter och

bönor. 5 à 6 kg pr 100 kvm Dagspris

Diverse förnödenheter

Priserna äro friblivande.

Albolineum special

Vit oljeemulsion tillsatt med Derrax varför detta besprutningsmedel kan med största fördel användas såväl mot bladlöss, larver, spinn, sköldlöss m. fl. som mjöldagg och andra svampsjukdomar.

100 g	1 l.	5 l.
1.90	9 —	35 —

Allomal

mot myggor och flugor m. fl. insekter i bostäder.

100 g	450 g
1.40	3.20

Alltox.

Ett mycket effektivt medel mot ohyra och skadeinsekter inom lantbruks- och trädgårdsskötsel. Finnes i två typer: *Bepudringsmedlet* (Bp) användes särskilt mot rapsbaggen, jordloppor, kålmaskar m. fl. *Besprutningsmedlet* (Sp) användes och är synnerligen effektivt mot skadeinsekterna i trädgården. Mot flugor i ladugårdar användes flugmedlet (FF).

	500 g	5 kg	25 kg
Alltox Bp	2.60	16.50	77.50
» Sp	2.60	16.50	77.50
» FF.	2.60	16.50	—

Arsenikpuder

Effektivt medel mot jordloppor.

100 g	250 g	500 g	1 kg	2½ kg	5 kg
0.70	1.15	2.10	3.55	8.55	12.35

Blomkrukfärg.

Finnes i färgerna: röd, mörkgrön, ljusgrön, skär, blå och beige.

Pr burk kr 0.75

Blåsten (Kopparvitriol).

Användes vid beredning av Bordeauxvätska för vinterbesprutning mot skorv (*Fusicladium*), fruktmögel (*Monilia*), mjöldagg och andra svampsjukdomar samt mossa och lavar. S. k. sur Bordeauxvätska tillredes av 2 kg blåsten och ½ kg bränd kalk till 100 liter vatten.

Dagspris.

Bordeauxpulver

för beredning av Bordeauxvätska för sommarsprutning mot skorv, monilia etc.

1½ kg pulver till 100 liter vatten.

¾ kg	1½ kg	5 kg	10 kg
1.95	3.50	9.25	16.60

Boxol K.

Specialmedel för utrotande av myror och gråsuggor.				
liten brk	300 g	700 g	2 kg	
per burk	0.95	2.85	5.20	12.30

Boxol.

Bekämpningsmedel mot skadeinsekter inom trädgårds- och lanbruksskötsel. Besprutningsmedlet (P) för lanbruk och trädgård. Besprutningsmedlet (S) för fruktträd, bärbuskar, grönsaks- och blomsterodlingar.

	200 g	400 g	1 kg
P	1.15	2.05	3.70
S	1.15	2.05	3.70

Carbocrimp.

För vinterbesprutning av fruktträd.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
pr kg	1.45	1.30	1.20	1.10	0.95

Beskrivningar medfölja sändningarna.

Krimpol (Vårkarbolineum).

Krimpol kan sprutas vid en så sen tidpunkt, att knopparna visa grön spets. Krimpol kan blandas med bordeaux- och svavelkalkvätska.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
pr kg	1.45	1.30	1.20	1.10	0.95

Cupramon.

Kopparhaltigt besprutningsmedel mot svampsjukdomar på Chrysanthemum, mjöldagg på tomater, falsk mjöldagg på vin, rödbrand på vin, bladsjukdomar på persikor, vinbär och jordgubbar m. m.

250 g	kr 1.45	1 kg	kr 4.30
500 »	» 2.40	5 »	» 20.20

Cuprolit.

Kopparimpregneringsmedel mot röta och svamp i trävirke.

Fat	om 200 kg	290 —
Damj.	» 25 »	40.40
»	» 10 »	17.20
»	» 5 »	8.55

D.D.T. Gråsuggemedel.

Specialmedel mot gråsuggor men är även verksamt mot andra skadeinsekter i växthus i frilandsodlingar.

	½ kg	1 kg
kr	4.30	7.60

Derriform.

Rent derrispulver med D.D.T. och »666». Mycket effektivt mot myror.

	mindre	125 g	250 g
	0.85	1.65	2.85

Derrax.

Mot bladlöss, larver, spinn, trips m. m. 500 g till 200 l. vatten. Kan även blandas med alla förekommande besprutningsmedel.

	½ lit.	1 lit.
kr	10.45	18 —

Dormatrol.

Oljehaltigt fruktträdskarbolineum. Verksamt mot bladlöss, bladloppor, rött spinn m. m. Användes i konc. 7½—10 %.

	1 lit.	2.5 lit.	5 lit.	10 lit.	22.5 lit.	180 lit.
kr	2.20	4.75	9.50	18 —	36 —	212.40

Dynone II.

Nytt engelskt besprutningsmedel mot spinnkvalster i växthus och på frilandskulturer. Rekommenderas för tomater, persikor, nejlikor och rosor m. m. Användes i konc. 1—2:100.

	½ lit.	1 lit.	4.5 lit.	22.5 lit.
kr	5.50	10 —	35 —	160 —

Frostfjärilslim.

för tillverkning av limgördlar för fruktträd.

Per sats kr 3.75

Satsen består av en burk lim om ca 350 g samt 15 st 1 m pappersremor och 50 häftstift.

Krusbärsformalin.

Utspades med 40 till 60 gånger så mycket vatten. Särskilt lämpad för bekämpande av krusbärsmjöldagg. Besprutningen sker om hösten efter lövfällningen eller omedelbart före lövsprickningen på våren.

250 g kr 1.10	1 kg kr 3.80
500 » » 2.10	5 » » 15.20

Gesarol.

Detta är ett organiskt växtskyddspreparat, verksamt mot våra flesta skadeinsekter. Verkar både som kontakt- och maggift. Ofarligt för människor och husdjur. Användes i 1 %-ig koncentration.

	400 g	½ kg	1 kg	5 kg
Besprutningsmedel ..	—	2.85	4 —	18.05
Bepudringsmedel ..	2.30	2.85	4 —	18.05

Jofurollampor.

Pr st kr 2.25

Jofurobad.

Effektivt nikotinhaltigt besprutningsmedel mot den vanligaste väktohyran. Användes i 1—2 %-ig lösning.

	50 g	100 g	250 g	500 g	1 kg
kr	1.18	1.90	3.80	6.85	12.35

Jofurolja.

För bekämpande av mjöldagg på rosor m. fl. kulturer samt spinn och sköldlöss. Åtgång 100 g per 10 liter vatten.

	100 g	250 g	500 g	1 lit.	5 lit.
kr	1 —	2 —	3.50	5.75	22 —

Jonval Snigelgift.

Verksamt medel mot alla snigelarter. Behändigt i användning samtidigt som det effektivt skyddar kulturer i såväl växthus och bänk som på friland. Bruksanvisning medföljer varje förpackning.

	500 g	1 kg	5 kg
kr	1.65	2.85	11.85

Jorddesinfektionsmedel.

Oskadliggör sniglar, maskar, gråsuggor, jordloppor, myror etc.

Burkar om ½ kg pr st kr 1.90

Katakilla.

Detta preparat är ett pulver framställt av derris med tillsats av såpa. Det är färdigt att användas efter uppblandning med vatten. Preparatet är fullkomligt oskadligt för människor och husdjur men på samma gång mycket effektivt i kampen mot bladlöss och andra skadedjur. Fullkomligt luktfritt, varför det är lämpligt för besprutning inomhus.

20 g	50 g	500 g	1 kg
kr 1.15	1.90	8 —	13 —

Kerol.

För jorddesinfektion 8 g per 10 lit. vatten.

1 lit.	2 lit.	5 lit.
7 —	12.35	28.50

Klorex.

För avlägsnande av ogräs på vägar, gårdsplaner m. m. ½ kg pulver till 25 liter vatten. Vid besprutning användes en vanlig vattenkanna med fin stril.

1 kg	10 kg	100 kg
kr 1.40	12 —	85 —

Kopsit.

Mot bladmögel på potatis.

1 kg	5 kg	25 kg
kr 3.60	17.50	85 —

Kvassiaspån.

För tillverkning av besprutningsmedel mot bladlöss, bladlöss, krusbärsstekeln, sköldlöss samt andra insekter med sugande mundelar.

100 g	1 kg	10 kg
kr 0.50	3.50	30 —

Naftalinflingor.

Utmärkt medel för bekämpande av rött spinn och trips i växthus.

1 kg	5 kg	10 kg
kr 2.—	8 —	15 —

G.T.F:s Nicotinlösning.

10 %-ig vätska för bekämpande av rönnbärsmalen m. fl. skadeinsekter på fruktträd o.s.v. Användes i 1—2 %-ig lösning.

½ kg	1 kg	2½ kg	5 kg	10 kg
4.30	8.40	20.60	40 —	78 —

Nicotoxingas (40 % nikotin).

Nytt effektivt rökmedel. Gasen tränger in i alla skrymslen och i växternas bladverk. Därvid dödas all ohyra, som kommer i gasens väg.

½ lit.	1 lit.
kr 19.45	38 —

Nicoxan.

Flytande nicotoin-såpa. Användes på samma sätt som denna och mot samma skadedjur.

100 g	250 g	500 g	1 kg
kr 1.65	3.80	6.40	11.60

Panik insektspulver.

Detta är en aktiverad derris- och pyrethrumprodukt med utmärkt spridnings- och vidhäftningsförmåga. Det är verksamt mot flertalet växt- och inomhusskadedjur.

100 g	kr 1.18
Pulverspruta passande ovanstående pulver	kr 2.25

Panik-ol.

Är ett för människor och husdjur fullkomligt giftfritt, men mot skadeinsekter och svampsjukdomar synnerligen effektivt bekämpningsmedel. Det kan även blandas med nikotin, rotenon, bordeauxvätska m. fl. men får icke blandas med svavelkalkvätska eller andra svavelhaltiga preparat. Det är även ett utmärkt spridnings- och vidhäftningsmedel.

100 g	200 g	500 g	1 lit.	5 lit.
kr 1 —	1.75	3.50	5.90	22.80

Panik Rättgift.

Ett mycket effektivt rättgift i färdiga beten.

Per ask..... kr 1.40

Perenox 50.

Mot potatisbladmögel och hallonskottsjuka men kan användas med framgång även mot andra svampsjukdomar.

½ kg	1 kg	5 kg
kr 3.80	6.65	30.85

Rökpulver.

Nicotoxinpulver (21 % nikotin).

250 g	500 g	1 kg	2½ kg
kr 6.65	11.85	22.80	52.25

Shirlan A. G.

För bekämpning av svampsjukdomar på tomater, gurkor, jordgubbar m. m.

½ lit.	1 lit.	5 lit.
kr 11.40	22 —	100 —

Sorkdödare.

Effektivt utrotningsmedel mot mullvadar, sorkar och andra skadedjur som leva i gångar och hålor i jorden. Patronen antändes i ena ändan och stickes sedan ner i hålet, som därefter tilltappes.

Per st kr. 0.60

Spridex

Spridnings- och vidhäftningsmedel.

100 g	250 g	1 kg
kr 2 —	4 —	12 —

Svavelpulver.

För överpudring mot parasitsvampar såsom mjöldagg m. m.

1 kg	10 kg
kr 1 —	8 —

Svavelkalkvätska.

För sommarbesprutning mot monilia, rost- och skorvsvamp, rött spinn, äppelmjöldagg m. m.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	125 kg	250 kg
22° Baumé	1.25	4.50	7.50	14.25	50 — 87.50

Se »Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar» av C. G. Dahl och Emil Johansson. Pris kr 1 —.

Zinkarsenat Z 47.

Användes som blyarsenat men är mindre hälsofarligt, då det inte innehåller bly. Hög giftverkan. Oskadligt även för ömtåliga fruktsorter. Lättare att tillblanda och håller sig bättre uppslammad i vätskan och fördelas därigenom bättre vid besprutningen. Ingår icke någon kemisk förening med svavelkalkvätskan.

200 g	1 kg	10×1 kg	25 kg
kr 0.95	3.80	30.85	54.50

Hormonpreparat.

Floramon.

Syntetiskt växtämne, som påskyndar rotbildning å sticklingar.

Per flaska om 50 g kr 4.25

Hortomon.

För stimulering av rotbildningen hos sticklingar.

Per flaska om 30 g fr. kr 5—

Till ovanstående preparat medföljer bruksanvisning.

Sprutlitt

Zonit (svart).

5 kg	kr 7—	25 kg	kr 30—
10 »	» 13—	50 »	» 60—

Permanite (svart).

1 gallon (ca 5 kg)	kr 7—	10 gallon....	kr 64—
5 »	» 33—	40 »	» 230—

Garlanite (vitt).

1 gallon (ca 5 kg)	kr 13—	10 gallon	kr 118—
5 »	» 60—	40 »	» 455—

Kittspruta st kr 20.50

Påfyllingsspruta till d:o kr 11.40

100 st	1000 st
--------	---------

Glasningsstift, galvaniserade 15 mm	0.50	3.50	
»	18 »	0.50	3.50

Hortensiablätt.

1 kg	5 kg
------	------

För blåfärgn. av hortensior. Dagspris

Skuggfärg.

2½ kg	5 kg	15 kg
-------	------	-------

Svagt grön kr 3.50 7— 19.50

Bambusplits.

		1000 st	100 st
30 cm	8—	1—
40 »	10—	1.20
50 »	12—	1.40
60 »	18—	2—

Bambukäppar.

I kvalitet.

längd cm	tjocklek mm	1000 st kr	100 st kr	10 st kr
100	8/10	105—	11.50	1.30
115	10/12	145—	16—	1.80
150	12/15	300—	32—	3.50

Furu-käppar.

längd cm	tjocklek mm	1000 st kr	100 st kr	10 st kr
25	4	5—	0.60	0.10
30	4	6.50	0.80	0.10
40	4	7.50	1—	0.15
40	6	10—	1.30	0.15
50	4	12—	1.50	0.20
50	6	12.50	1.50	0.20
60	4	13.50	1.60	0.20
60	6	16—	1.90	0.25
70	9	31—	3.50	0.50
80	9	35—	4—	0.60
90	9	40—	4.50	0.70
100	9	45—	4.80	0.80
115	9	51—	6—	1—
130	9	58—	6.50	1.20

Växtetiketter av trä.

		1000 st kr	100 st kr
Stick- 8 cm en sida gulmålad	5.60	0.70
» 10 » » »	6.95	0.80
» 12 » » »	8.30	1—
» 15 » » »	10.60	1.40
» 20 » » »	14.40	1.80
» 24 » » »	19.70	2.40
» 28 » » »	26.25	2.90
Häng- 8 cm målade med träd	8.90	1.10
» 10 » » »	10.50	1.40
» 12 » » »	11.80	1.50

Raffiabast.

För binderi	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg
pr kg kr	6—	5.80	5.60	5.40
För buntning	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg
pr kg kr	5—	4.80	4.60	4.40

Bastband, grönt.

Bästa ersättning för bast vid uppbindning av växter m. m.

Rullar om 500 m. kr 7.50
Nystan om 25 m » 0.50

Nejlksringar.

	100 g	1 kg
I storlek 16 och 18 mm.	kr 1.00	8.00

Ympvax.

	100 g	250 g	500 g	1 kg	
Kallflytande	kr 0.90	1.75	2.75	4.95
I stänger å 50 g	st	kr 0.65		

Bärkartonger.

Göteborgstyp Dagspris

Pappkrukor.



Pris kr pr 1000 st 100 st


Nr 2.	Höjd 6,5 cm, diam. ovan 6 cm	16—	2—
» 3.	» 6,5 » » » 7,5 »	17.50	2.10
» 3½.	» 8 » » » 7 »	17.50	2.10
» 4.	» 9 » » » 8,8 »	22—	2.70
» 5.	» 10,5 » » » 10 »	25.20	3.10

Kolorerade portionspåsar.

För grönsaksfrö 6×10 cm	15—	1.80
» bönor, ärter och rödbetor 8×13 cm	22.50	2.50
» blomsterfrö 5×8 cm	12—	1.50

Silkespapper, vitt, 50×76 } Dagspris
 Oceanpapper i rullar om 5 kg }

Fågelholkar.



Holk nr 1 för stare, göktyta m. fl., inflygningshållet 50 mm, redets storlek 110 mm..... 2.10

Holk nr 2 för nötväcka, trädskrypare, flugsnappare m. fl., inflygningshållet 32 mm, redets storlek 85 mm 1.80

Holk nr 3 för rödstjärt och alla mesarter, inflygningshållet 30 mm, redets storlek 70 mm..... 1.60

Trädgårdsredskap

Priserna på trädgårdsredskap m. m. äro friblivande.

Nr Styckepris kr



69 R. 18 cm, Trädgårdskniv, Eskilstuna 4.50



70 R. 17½ cm, Eskilstuna 3—
 71 R. 16 cm » 2.70



72. 15½ cm, skaft im. hjorth., Eskilstuna 3.50



74 R. 15 cm, Okulerkniv, Eskilstuna 3—

Nr Styckepris kr



75 R. 15 cm, Okulerkniv, Eskilstuna 2.25
 76 R. 15 » » » 3—



77 R. 15 cm, Okulerkniv, Eskilstuna 3.25
 77 H. 15 » » hornskaft, Eskilstuna 3.25
 77½ H. 17 » » » Eskilstuna 4.50



85 R. 17 cm, Förädlingskniv, med fällbar barklösare, Eskilstuna 4—




87 H. 15½ cm, Förädlingskniv, Eskilstuna .. 5—



63 E. 15½ cm, **Torgkniv**, *Eskilstuna* 1.45
Sparriskniv, se nr 81, sid. 74.

Saxar.




93. 21 cm, blank, *Eskilstuna* med dubbelskär 6.—
 262. 23 » läderknäppe, *Eskilstuna* 3.25



95. 23 cm, *Eskilstuna* kraftig sax 5—




96. *Eskilstuna* hela saxen utom skären blånade. 6—



626 a. 17½ cm, *Eskilstuna* 8.65
 626 b. 20 » » 11.10
 17. 23 » » 11.65

43. **Puffertjädrar** till ovanstående saxar.. 0.50



45. 14 cm, blomster- och druvsax 5—




47. 18 cm, vindruvsax 3.65



92 a. 15 cm, binderisax 3.30




92 b. **Rossax**, svarta skänklar 3—



52. **Gräskantsax** för klippning av kanter vid trädgårdsgångar. *Svenskt fabrikat* 13.50



54. **Gräsplansax**. Utan rulle. Extra 1:ma kvalitet. (Horisont. skär.) *Svenskt fabrikat* 13.50




557 a. **Häcksax**, skärets längd 8" med grenskär 7.95



98. **Busk- och kvistsax** med två eggar, längd 68 cm, *Eskilstuna* 11—

99. Lika ovanstående, längd 94 cm 13—



250. **Röjsax**, kraftigt utförande, längd 100 cm, vikt 3 kg 10—


Nr

Styckepris kr




- 62 a Stängsax, med rullfjäder, oskaftad 2.50
 62 b. D:o med 3 mtr skaft och snöre 4—

Sågar.




351. Vridbart blad 35 cm 6.50



- 70 a. Stängsåg, »Bahco», kraftig, 35 cm blad 10.50



71. Stång- och handsågen »Sväng», vridbart blad, 35 cm 12.50



- 72 a. Med en grövre och en finare tandning, Svensk, 40 cm, Sandviken 5.80

Hackor och Krattor.




78. Hacka, 12 cm m. skaft 2.10
 » 15 » » » 2.25




- 145 b. Potatishacka, skaftad 4.05

Nr


Styckepris kr




920. Säddhacka 1.80



922. Renshacka 1.50



81. Ogrässtickel, smidd av stål, passar även som sparriskniv 2.80
 82. Ogrässtickel, 53 cm 1.80



84. Gräskantskärare, utan skaft 3—
 Med skaft 4.25




85. Krats, 5 klor, hela längden 25 cm 1—



87. Handkultivator, svensk, med 5 klor, ställbara för olika djup, 130 cm skaft .. 5—



88. **Handkultivator** med 3 klor, hela längden 45 cm 2.50



104. **Moss- och lövräfsa.**
Ideal-typ med tätt sittande stålpinnar
Nr: 1 4—



Kratta »Bull».

- | | | | |
|--------|----------|-------|------|
| 105 a. | 8 pinnar | | 3.40 |
| 105 b. | 10 » | | 3.70 |
| 105 c. | 12 » | | 3.95 |
| 105 d. | 14 » | | 4.30 |
| 105 e. | 16 » | | 4.75 |



117. **Plantspade.** 1.50



120. **Planteringspinne,** med järnsk. spets, 33 cm 1.50




121. **Planteringspinne,** med järnsk. spets, 33 cm 1.85




122. **Planteringspinne,** med järnsk. spets, 30 cm 2—



126. **Plantgrep** av pressad stålplåt, med 3 klor 1.75
127. **Handgrep** för uppluckring, 4 klor 1.25



129. **Grävgrep,** med 4 trekant. klor, trähandtag 5—




- 130 a. **Spade,** med spetsigt blad, kraftig 6.20
130 b. » spetsigt, extra förstärkt skaft 6.20
130 c. » tvärt blad, mässingnitad 5.70



131. **Blomsterlöksättare,** även för potatisplantering 15—



132. **Ogräskyffel,** skaftad
- | | | | | | | |
|------------|-------|------|------|------|------|------|
| Bredd i mm | | 99 | 124 | 148 | 173 | 198 |
| Kr | | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 |



140. Galvaniserade vattenkannor »Sub», ovala. Försedda med mässingsstril. Ett förstklassigt utförande.

Liter ..	8	10	12	14
Kr.....	10.50	11—	11.60	12.10

142. Vattenkannor för växthus, 3 liter 14.50



13. 350×30 10.50




149. Spruta av målad plåt samt försedd med behållare för vätskan. Sprider mycket fint. Lämplig för såväl besprutning av buskar o. d. med insektödande lösningar som för duschning av blommor och rumsväxter 3.60

160. Vattenspridare »Vesuv» 17.50




10. Vattenspridare Halmia, en arm 12.75
 30. » » två armar .. 12.75



2514. Spruta »Primus», för besprutning av fruktträd, bärbuskar o. d. för utrotande av skadeinsekter 20.70

Reservdelar:

7011. Slangförskruvning	0.75
7015. Strålrör 31 cm	1.60
» 65 »	2.15
» 100 »	3—
» 150 »	3.65
» 200 »	4.40
7018. Bordeauxmunstycke	3.35
7021. Spridaremunstycke	1.05



»T. T.» kompressionsspruta nr 1, av förnicklad mässing. Rymd 18 l. Arbetstryck ca 8 kg/cm ²	161—
»T. T.» kompressionsspruta nr 1 A av dubbelförblyad järnplåt. Rymd 18 lit. Arbetstryck ca 8 kg/cm ²	117—
»T. T.» handkompressionsspruta nr 2, av dubbelförblyad järnplåt. Rymd 9 l. Arbetstryck ca 4 kg/cm ²	69—
»T. T.» handkompressionsspruta nr 2 A, av förnicklad mässing. Rymd 9 l. Arbetstryck ca 4 kg/cm ²	90—


Reservdelar.

Ryggspruta T.T., typ 1 och 1 a.

Handventil kompl. med 1/2 slangnippel.....	16.25
Ventilpackning	0.30
Ventilspindel till handventil.....	1.25
Fjäder till ventilspindel.....	0.40
Sil av perforerad plåt i handventil	2.60
Kompl. spridare 1, 1,5 mm exkl. led	1.55
Spridarmunstycke	0.80
Enkelled utan spridare.....	3—
Manometer graderad till 20 kg.....	10—
Slangklämma 1/2" till tryckslang.....	0.30
Strålrör med ändförskruvning 9x600 mm	3.85
Kolvpackning till pumpen diam. 28 mm.....	0.40
Packningar, kompl. sats	1.70
Kompl. tryckventil.....	6.25
Fjäder till tryckventil	0.30

Handspruta T.T., typ 2 och 2 a.

Tätningring till pump. 41 mm innerdiam. . . .	0.50
Kolvpackning diam. 32 mm	0.50
Kompl. slang, 1,25 m, med handventil och slangklämmor	19.50
Strålrör med ändförskruvningar 9x500 mm ..	3.60
Jättespridare av lättmetall, med mässingsspindel, reglerbar för längre eller kortare, finare eller grövre stråle	11.60
2,9 m förlängningsrör fanérklädda.....	27—
1 1/2 m » mässing	7.20



166 a. Munstycket »Bordeaux» passar till sprutan nr 160. Kan även anbringas på assuransspruta

166 b. Utan slanghylsa



167. Puderspridare »Alltox»

168. » » »Jofur»

169. » » »Panik»

170. Såningsmaskin »Fix» för radsädd

171. Markör till såningsmaskin



173

173. Ströapparat för konstgödsel 10.50




174

174 a. 29 cm, Barkborste av ståltråd 2.90

174 b. 33,5 » » » » 3.15



175. Barkskrapa, praktisk



181. Fruktplockare, enkel men effektiv




183. Grenstöd för bärbuskar m. m.
100 st kr 2—, 1000 st kr 18—

184. Glasskärare med ståltrissa



187. Mullvadsfälla

Gräsklippningsmaskiner.



Norex. Ny gräsklippningsmaskin av amerikansk modell och svensk tillverkning.

Norex, 3 kniv., kullager, 35 cm 46.75
 » » » 40 » 48—

Tangent, 4 kniv., kullager, 35 cm 48—
 » » » 40 » 49.20


Drott, 5 kniv., kullager, 40 cm 71.35
 » » » 45 » 73.80
 » » » 50 » 76.30

Pris på andra svenska gräsklippningsmaskiner på begäran.

Gräsuppsamlare till ovanst. maskiner 11—


Gräsuppsamlare, helt av tyg 6.75

205. **Regnmätare..** kr 6.75




206. **Regnmätare,** enl. Prof. Hellman, med graderat mätglas 17.50

Gummislangar med vävinlägg, extra kvalitet.



214.	13 mm ($\frac{1}{2}$ ") pr meter	} Dags- pris
215.	19 » ($\frac{3}{8}$ ") » »	
216.	25 » (1") » »	



620. **Snabbkoppling** (2-sidig) $\frac{1}{2}$ " 0.60
 » » $\frac{5}{8}$ " 0.80
 » » $\frac{3}{4}$ " 0.80
 » » 1" 1.10



621. **Förminskningar** (2-sidig) $1\frac{1}{4}$ "— $\frac{3}{4}$ " 1.10
 » » $\frac{3}{4}$ "— $1\frac{1}{2}$ " 0.80




622. **Slangsockel** (för kran) $\frac{1}{2}$ " 1.20
 » » $\frac{5}{8}$ " 1.55
 » » $\frac{3}{4}$ " 1.90
 » » 1" 2.70



623. **Strilmunstycke** (regl.-bart) $\frac{1}{2}$ " 4—
 » » $\frac{3}{4}$ " 4.50

624. **Vattenpistol »Porjus»,** av lättmetall, $\frac{3}{4}$ " 17.50








625. **D:o,** av mässing för växthus o. dyl. med avstängningsanordn. 17—
 D:o utan avstängningsanordn. 14—



3. **Primula.** Utför såväl grupp- som radsädd. Sär även arter och böner. Åtföljes av olika rensningsredskap och kan lätt ändras till enhjulig renshacka 78—

Trädgårdsurnor

finnas i två utföranden, nämligen enbart av cement och av cement blandad med stenflis i röd eller grå färg.



	Nr	1	2	3	4	5	6	7	8
Cement	kr	18—	10—	20—	25—	6.50	13.25	15—	25—
Konststen	»	25—	20—	30—	40—	13—	20—	30—	40—



	Nr	1	2	3	4
Höjd ...	cm	40	34	27	33
Bredd ..	»	48	38	31	27
Vikt....	kg	30	20	10	15
Pris....	Kr	12.50	11—	7.75	11—



Trädgårdslitteratur

Följande böcker tillhandahållas till bokhandelspris.

	Pris kr		Pris kr
Andersen, M. P. Vinodling	inb. 3.00	Lind, G., och Abrahamson, R. Blomsterodling under glas	6 —
Dahl Carl G. Handledning i beskärning av fruktträd	1.50	» Moderna växthus, rikt ill.	4.75
» Lista över fruktorter för olika delar av landet	1.25	Lind, G., och Green, John. Trädskoleskötsel. Handl. vid uppdragning av fruktträd och bärbuskar samt trädartade prydnadsväxter	2.75
Dahl, C. G., och Johanson, Emil. Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar	1 —	Lundin, Yngve. Hemträdgårdens frukter och bär	4 —
Dahlmark, Nils. Om rosor och rosodling	3.75	Nilsson, Arvid. Sommarblommor, rikt ill. inb.	4.25
» Svensk Trädgårdsbok	2.50	» » Blommorna vid hemmet	häftad 3.75 2.50
Eklund, G. M. Kaktusboken, 2 delar	5.50	Nilson, Ernst. Baljväxter, gurkor och tomater	3.75
Hermelin, Sven A. Äpplen och Päron	3.75	» Grönsaker till busbehov	2 —
» Körsbär och Plommon	3.75	» Kålväxter, illustrerad	3.75
» Frukstens skörd och förvaring	1 —	» Stenpartiväxter, rikt illustrerad	3.75
Hjern, T. Jordberedning och sädd. Ill.	1.50	» Trädgårdens rotfrukter	3.75
» Häckar, deras anläggning och skötsel. Ill.	1.50	Osvald, Hugo. Potatis	2.50
» Rosor	3.75	Reimer, Ch. Bärödling, rikt illustrerad	3.75
Holm, A. Handbok för biodlare, ill., inb.	4 —	» » Omförödling av fruktträd	1 —
Holzhausen, Axel. Fleråriga blomsterväxter i rabatter och stenpartier	3.50	Reimer, Ch., och Johansson, F. Bänkar och växthus för amatörer	1.50
» Våra växter och blommor inomhus. Med 332 avbildningar (därunder 8 i färg)	19 —	Sonesson, Nils. Ekonomisk fruktodling	1 —
» Akta liljor och svärdsliljor	3.50	Thorssell, E. J., Spaljéfruktodling	3.75
» Svenskt Trädgårdslexikon, 3 band	klotb. 90 — halvfr. b. 114 —	af Trolle, Elsa. Kryddgården	4.25
Johanson, Em. Gödslingslära	3.75	Tullgren, A. Trädgårdens skadedjur. Ill.	3.75
Jönsson, B. Gagnväxter	16.50		
Lind, Gustaf. Egnahemsträdgården	2.50		
» Köksväxtodling. Handledning vid köksväxtodling på fritt land och under glas, 4te uppl.	4 —		

PRESENTKORT

säljas såväl i vår Frö- och Blomsterhandel som i vår filial vid Grönsakstorget.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fruktträd, bärbuskar och andra matnyttiga växter	sid. 1— 4
Rosor	» 4— 6
Barrväxter	» 6— 7
Häckplantor	» 7
Kläng- och slingerväxter	» 7— 8
Allé-, park-, häng- och pyramid-träd	» 8
Blomsterbuskar	» 9—11
Örtartade (perenna) frilandsväxter	» 11—19
Frilandsormbunkar	» 19
Stenpartiväxter	» 20—24
Växter till sommargrupper	» 24—26
Dahlia	» 26
Köksväxtfrö	» 27—36
Rotfruktsfrö	» 36
Gräsfrö	» 37
Gräsfröblandningar för gräsmattor	» 37—38
Klöverfrö	» 38
Fågelfrö	» 38
Frö till aster och lövkojor m. m.	» 39—42
» » ettåriga blommor	» 43—57
» » två- och fleråriga blommor	» 57—62
» » krukväxter	» 63—65
Lökar för vårplantering	» 66—67
Gödselmedel	» 68
Diverse förnödenheter	» 68—72
Trädgårdsredskap m. m.	» 72—78
Trädgårdsurnor	» 79
Böcker o. s. v.	» 80



Kalanchoe hybr. Brilliant Star



Gladiolus



Rabatt med ett- och fleråriga växter



Primula och pärlhyasinter



Paskliljor och tulpaner



Polyantharosor i plantskolan