


Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.





GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

KATALOG

1 * 9 * 4 * 0

N I T T I O A N D R A Å R G Å N G E N

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

GRUNDAD 1842

Fröavdelningen 13 48 61

Blomsterhandeln 13 11 20

Växthusen 13 81 01



Plantskolan, Röd. Backa 11 84 52, 13 56 41

Filialen vid Grönsakstorget .. 13 13 77


Kontoret 13 55 90

Telegramadr.: Hortus, Göteborg * Postadr.: Trädgårdsföreningen, Göteborg * Postgirokonto 12104

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR:

1. **Rekvirentens titel, namn samt post- och varuadress torde varje gång tydligt uppgivas.** I rekvisitionen torde tillkännagivas, om vi tillåtas ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. **Rekvisitionen å frö och växter torde benäget skrivas på var sitt särskilda papper; beställning å frö, torde om möjligt ske på den härmed bifogade listan.**
2. **Beställningar göras fördelaktigast i januari och februari** samt utföras snarast möjligt i den ordning de ingått. Under den bräddaste tiden från början av mars ingå dagligen 100-tals order, varför det är av ömsesidig stor fördel, att rekvirera frö och växter i god tid.
3. **100-kilogram-priset tillämpas för kvantitet i en vägning ned till 10-kg., kilogram-priset under 10 kg. ned till 250 gram, 100-gram-priset från 250 gram ned till 50 gram och 10-gram-priset under 50 gram ned till 5 gram.** Då minst 500 st. av samma sort köpas beräknas 1,000-styck-priset, där sådant finnes utsatt. **100-styck-priset beräknas fr. o. m. 50 st. och 10-styck-priset för minst 10 st. av samma sort.** Två eller flera sorter med särskilda priser kunna ej sammanslås för att berättiga till 10- eller 100-priset.
4. **Priserna äro utan förbindelse och noteras billigast i förhållande till eventuella förändringar.**
5. **Kredit beviljas icke utan särskild överenskommelse längre än 3 månader.** Okända personer, som önska kredit, böra förete nöjaktiga referenser, helst från bankkontor eller kommunal myndighet.
6. **Önskas försändelse med ångare, torde beloppet förut insändas eller postförskott å räkning tillåtas, när vi ej taga efterkrav genom ångbåt.**
7. **För likvid till oss genom postanvisning eller postgiro, erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.** Sparmärken ävensom utländska frimärken mottagas ej som likvid.
8. **Kassarabatt gottgöres med 2 procent då beloppet uppgår till minst 10 kr. och betalning erlägges i förskott eller senast 30 dagar efter varans mottagande.**
Fördröjes betalning 30 dagar efter räkningens dato, så gottgöres ingen rabatt, varemot beräknas gällande ränta pr anno om betalningen fördröjes längre än 3 månader. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs bortfalla alla avtalade rabatter.
9. **Aterförsäljare behagade korrespondera om villkor och priser.**
10. **Emballeringen verkställes sorgfälligt och beräknas netto till självkostnadspris.** Emballaget återtages icke. Päsar och lådor kunna dock förut insändas, om de äro hela och rena.
11. **Avsändning sker alltid på köparens räkning och risk, och ansvara vi i intet fall för skada som uppkommer under eller efter transporten.** Varorna levereras kostnadsfritt vid resp. kommunikationsverk i Göteborg. Fraktkostnader för post- och paketgods, för vilka försändelser fraktagift numera måste erläggas vid avsändningsstationen, påföras i räkningen. Räkning avlätas alltid snarast möjligt efter skedd expedition.
12. **Hindras leverans genom krig, blockad, in- eller utförsel förbud, eldsvåda, strejk, lockout eller annan force majeure befrias säljaren från skyldighet att fullgöra avtal eller den del därav, som ej redan fullgjorts.**
13. **Befogade anmärkningar skola, för att vinna avseende, göras senast 14 dagar efter räkningens dato.**
14. **Provtagning för efteranalys skall ske senast på femte dagen efter förvarans ankomst till leveransplatsen, eller efter varans avhämtning hos säljaren.** Provtagningen sker i två ojäviga, trovärdiga vittnas närvaro. De härvid uttagna proven delas i tre lika stora delar som förseglas med ett av vittnens sigill. Ett av proven sändes omedelbart till frökontrollanstalt, det andra provet sändes till säljaren och det tredje förvaras hos köparen.
Se i övrigt härom uti Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse n:r 3 av den 1 febr. 1926.
Skulle grobarheten vid efterundersökning visa sig otillfredsställande, återtaga vi fröet, men giva ej ersättningsleverans.
För möjligen uppkomna förväxlingar vid expeditionen, påtaga vi oss ingen ersättningsförpliktelse utöver prisskillnaden mellan den fakturerade och levererade varan.
15. **Genom beställning anses förestående villkor vara av rekvirenten godkända.**
16. **Våra prisuppgifter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.**
Priskuranten å blomsterlökar m. m. utsändes i juli eller augusti varje år.
Föregående priskuranter äro genom denna annullerade.

DIVERSE VÄXTER.



Kartskiss över vägen till våra plantskolor.

Frukträd och bärbuskar m. m.

Våra frukträd äro uppdragna i vår nya plantskola å Röd på Hisingen. Plantskolans läge är fritt och utsatt för västliga vindar. Träden äro på grund därav härdiga och lämpliga även för ogynnsamma lägen. Avståndet mellan frukträd förädlade på vildstam bör vara omkr. 8—10 meter; mellan dvärgträd däremot endast omkr. 4—6 meter.

Möjligen felande sorter ersättas med andra liknande, såvida detta ej undanbedes.

h. betyder att sorten finnes i halvstam, d. i dvärgform och s. i spaljéform.

Månaderna angiva fruktens ungefärliga mognadstid och hållbarhet.

Äppleträd.

Halvstam, vackra exemplar pr st. kr. 8 —, 10 st. kr. 27 —, 100 st. kr. 250 —.

Dvärgträd, vackra exemplar pr st. kr. 8 —, 10 st. kr. 27 —, 100 st. kr. 250 —.

Spaljéträd med 3 grenserter, pr st. kr. 8 —, 10 st. kr. 72 —,
> > 2 > > 7 —, 10 > 63 —.

Antonovka, h. d. Okt.—Dec. Frukt stor, gul med gul-röd skiftning på solsidan. Trädet, som är mycket bördigt, är härdigt även i Norrland.

Arvidsäpple, h. d. Aug. En av de tidigaste sommaräppelna. Mycket härdigt o. bördigt. Bordsfrukt.

Astrakan, Gyllenkroks, h. d. Augusti. Trädet litet, tidigt och jämt bördigt. Frukt medelstor, fin, stor klar, (= svensk Astrakan) h. d. Sept. Stor, vacker frukt, härdigt och kraftigt växande träd.

Växter torde benäget beordras i god tid, helst i Februari—Mars, dock minst 3 veckor innan de behövas.

Anlända växter på våren tidigare än de kunna planteras, böra de genast översprutas med vatten och jordsläs d. v. s. placeras i halvliggande ställning med jord eller sand över rötterna. Skulle växterna vid framkomsten synas torra, böra de ligga i vatten ett dygn, innan de planteras.

Vid plantering, isynnerhet av frukträd, bör man noga tillse att rötterna få ett otvunget läge och att fint sönderdelad jord kommer väl omkring och emellan dem. Inblandning i jorden närmast rötterna av fuktig torvmull är gynnsamt för rotbildningen. Riklig vattning omedelbart vid planteringen får ej försummas, även i regnigt väder. Jorden packas hårt före vattningen. Översta jordlagret påfylls först efter vattningen.

Bergius, P. J., h. d. Varietet av Säfstaholm. Utomordentligt vackert, rött äpple.

Berner Rosenäpple, h. d. Dec.—Jan. Trädet vackert och bördigt. Bordsfrukt.

Boiken, h. d. Mars—Maj. Trädet friskt och rikt bördigt. Stor, vacker ljusgul bords- och hushållsfrukt.

Bramley, h. d. Nov.—Mars. Starkväxande och bördigt träd. Utmärkt hushållsfrukt.

Cellini, h. d. Nov.—Jan. God handels- och hushållsfrukt. Trädet är härdigt och trivs gott över allt. Bär tidigt.

Charlamovsky, h. d. Sept.—Okt. God hushållsfrukt och begärlig handelsvara. Trädet växer kraftigt; bär tidigt och är mycket härdigt.

Charles Ross, h. d. Friskt, småningom rikt bördigt träd. Stor, vacker och utmärkt god frukt. Dec.—Jan.

Cox's Orange, h. d. s. Nov.—Mars. Finaste dessertfrukt. Trädet hårdigt och rikbärande.

Cox's Pomona, h. d. s. Okt.—Dec. God, stor hushålls- och bordsfrukt med fin smak. Trädet mycket fruktbart och hårdigt.

Early Victoria, h. d. Aug. Nyare, utomordentligt bördig hushållsfrukt.

Filippa, h. d. Nov.—Jan. Trädet friskt, kraftigt, bör ej beskåras för strängt. Frukt stor, ljusgul, ytterst fin, angripes sällan av skorr.

Flädle, h. d. Trädet friskt och bördigt. Frukten skorvri. Värdefull hushållsfrukt. Nov.

Friedrich von Baden, h. d. Trädet tidigt och rikt bördigt. Stor, gulvit, vacker och god frukt. Okt.

Gravensteiner, gul, h. d. Nov.—Febr. Dessertfrukt av lista rang. Trädet växer kraftigt.

» röd, h. d. Nov.—Jan. Vacker, god bordsfrukt.

Grågyling från Skokloster, h. d. Nov.—Jan. Frukten medelstor, gröngul, å solsidan rödstrimmig. Värdefull för mindre gynnsamma lägen.

Gul Richard, h. d. Dec.—Febr. Mycket fin, gröngul bordsfrukt. Fordrar besprutning.

Hampus, h. d. Aug.—Sept. Frukt liten, mycket fin. Trädet litet och bördigt.

Hornsbergäpple, h. d. Aug.—Sept. Hårdigt o. bördigt träd. Frukten liten men mycket välsmakande.

Husmodersäpple, h. d. Nov.—Jan. Stort förträffligt äpple. Hårdigt och bördigt. Anspråkslöst beträffande jordmän.

James Grievé, h. d. s. Okt. Nyare, värdefull sort. Frukt stor, saftig och god. Trädet är kraftigt och bördigt.

Maglemer, h. d. Nov.—Dec. Mycket fin, vacker, god bordsfrukt. Trädet är hårdigt och bördigt.

Melon, (Cithron), h. d. Dec.—April. Värdefull dessert- och handelsfrukt.

Orante, (Kaniker, Neidel), h. d. Sept.—Nov. Ypperlig bordsfrukt, ävensom för hushållet. Trädet växer kraftigt, bär tidigt och rikt.

Pederstrup, h. d. Nov.—Jan. Trädet kraftigt och bördigt. Synnerligen vitaminrik, stor och vackert röd frukt.

Ribston, h. d. Dec.—April. Utmärkt bords- och hushållsfrukt. Trädet bär tidigt.

Ringstad, h. d. Nov.—Dec. Frukt medelstor, vackert röd med fin smak. Trädet mycket bördigt.

Signe Tillisch, h. d. Nov.—Dec. God, vacker och stor bordsfrukt. Trädet kraftigt och bördigt.

Sävstaholm, h. d. Sept. Finaste bordsfrukt, vacker eftersökt handelsvara. Trädet är bördigt och hårdigt.

Transparente blanche, (Vitt klaräpple), h. d. s. Aug.—Sept. Fin bords- och utmärkt hushållsfrukt. Trädet hårdigt och bördigt.

Åkerö från Gripsholm, h. d. Dec.—April. Vacker, finaste bordsfrukt. Trädet växer kraftigt och är hårdigt även i Norrland.

Päronträd.

Halvtam, vackra exemplar, pr st. kr. 3—, 10 st. kr. 27—, 100 st. kr. 250—.

Dvärgträd, vackra exemplar, pr st. kr. 3—, 10 st. kr. 27—, 100 st. kr. 250—.

Spaljéträd, vackra exemplar, med 2 grenserier pr st. kr. 8—. 10 st. kr. 72—.

Alexandre Lucas, h. Dec. Trädet kraftigt och bördigt. Frukt stor, god, aromatisk. Trivs ej i dvärgform.

Amanilla, h. d. Okt. Ypperlig bordsfrukt, såväl som hushålls- och handelsfrukt. Trädet växer kraftigt och bär rikt.

André Desportes, h. Sept. Trädet kraftigt, mycket god bordsfrukt. Trivs ej i dvärgform.

Augusti, h. d. Augusti. Omtyckt bordsfrukt. Trädet är hårdigt och rikbärande.

Charneu, h. d. Okt.—Nov. Stor, fin dessertfrukt. Trädet kraftigt växande.

Clapp's Favorite, h. d. Sept.—Okt. Stor vacker frukt. Trädet tämligen bördigt.

Comtesse Clara Frijs, h. d. Sept.—Okt. Fin bordsfrukt. Trädet växer kraftigt, är hårdigt, bär tidigt och rikt.

Colorée de Juillet, Aug. Trädet regelbundet växande. Frukt vacker och värdefull även för sin tidiga mognad.

Conference, h. Nov. Trädet mycket bördigt. Frukten medelstor, lång, mycket god.

Doyenné du Comice, d. s. Nov.—Dec. Allra finaste bordsfrukt. Lämplig sort som spalje.

Dubbel Filipp, h. d. Okt. Stor och vacker hushålls- och bordsfrukt. Trädet är hårdigt och rikbärande.

Espérons herrepäron, h. d. Sept.—Okt. Finaste dessertfrukt. Trädet är hårdigt, bär tidigt och rikt.

Greve Moltke, h. d. s. Okt.—Nov. Värdefull bordsfrukt. Trädet är hårdigt, bär tidigt och rikt.

Gråpäron, h. d. Sept. Utmärkt bordsfrukt. Trädet växer kraftigt, är hårdigt och rikt bärande.

Göteborgs Diamantpäron, h. d. Sept.—Okt. Utm. bords- och hushållsfrukt. Trädet hårdigt och bördigt.

Herzogin Elsa, h. d. Okt. Trädet regelbundet, mycket bördigt. Frukt stor, gulgrön, söt, fin.

Hofsta, h. d. Sept.—Okt. Träd hårdigt och bördigt även i ogynnsamma lägen, hushållsfrukt.

Louise bonne d'Avanches h. d. s. Okt. Utsökt bordsfrukt och god handelsvara. Trädet växer kraftigt, bär tidigt och rikt.

Williams, h. d. s. Sept.—Okt. Fin bordsfrukt och handelsvara. Trädet växer kraftigt, är hårdigt och bördigt.

Plommonträd.

Halvtam, vackra exemplar, pr st. kr. 3,50, 10 st. kr. 32—, 100 st. kr. 300—.

Spaljéträd, vackra exemplar pr st. kr. 7—. 10 st. kr. 68—.

Allmänna gula, h. Sept. Frukt medelstor, saftig och god.

Czar, h. Aug. Frukt violettblå, tidig. Träd mycket rikbärande och hårdigt. Självfertil.

F. Ulriksen, h. Trädet kraftigt. Frukt medelstor, ljust gröngul, saftig och god. Mycket tidig. Självfertil.

Hackmansplommon, h. s. Sept. Frukt stor gulgrön, fin. Träd stort, kraftigt och bördigt.

Herreplommon, blått, h. Aug. Medelstor, rund, blå, god frukt. Träd storväxande, friskt och bördigt. Självfertil.

Jefferson, h. s. Sept. Oval, gulröd dessertfrukt. Trädet kraftigt, hårdigt och bördigt.

Persohore, h. Sept. Trädet kraftigt och bördigt. Frukten tämligen stor, gul. Förträfflig hushållsfrukt.

Reine Claude, stor gröna, h. Aug. Utmärkt inläggningsfrukt och god handelsvara.

» Claude Althans, h. Sept. Frukt medelstor, violett. Träd friskt och kraftigt.

Reine Claude d'Oullins, h. s. Aug. Frukt medelstor, gul, saftrik. Träd friskt, kraftigt, bördigt och hårdigt. Självfertil.

Rivers early prolific, h. Aug. Frukt blå, tidig, välsmakande. Träd litet och bördigt.

Sviskon, Experimentalfältets, h. Sept. Frukt blå, söt Trädet hårdigt och bördigt. Självfertil.

Washington, h. Sept. Frukt gul, mycket stor, välsmakande. Träd starkväxande och hårdigt.

Victoria, h. s. Sept. Mycket stor, röd, välsmakande frukt. Träd som yngre starkväxande oerhördt bördigt. Självfertil.

Körsbärsträd.

Halvstammiga, vackra exemplar pr st. kr. 3,50, 10 st. kr. 32 —, 100 st. kr. 900 —.

Spaljéträd, vackra exemplar pr st. kr. 7 —.

Annonay, h. Frukt mörkröd, söt, saftig. Tidigast av alla.

Bigarré, allmän, h. Aug. Gulröd, allmänt känd och värderad.

» **Erlanne**, h. Frukt mörkröd, tidig och god. Trädet bördigt.

» **Hedelfinger**, h. Aug. Frukt stor, mörkt rödbrun, med fin smak.

» **Napoleon**, h. Juli—Aug. Ypperlig gulröd dessertfrukt.

» **svart**, h. Aug. Stor, utmärkt frukt.

Elton, h. Juli. Förträfflig rödgul frukt med sötaktig smak. Trädet är hårdigt och rätt bördigt.

Frogmore, h. Trädet friskt, tidigt och rikt bördigt. Frukt medelstor, gul och röd, mycket fin. Medeltidig.

Klarbär, stora, h. s. Frukt medelstor, röd, utmärkt till syltning. Trädet hårdigt o. bördigt. Självfertil.

Majkora, h. Juli. Mörkröd, saftig, söt frukt.

Minister Podbielsky, h. Frukten svartröd, syrlig, tidig och större än Ostheimer.

Ostheimer, h. s. Juli. Stor, mörkröd, saftig, syrlig frukt. Hushållsfrukt och handelsvara.

Skuggmorell, h. s. Aug. Mörkröd med syrlig smak. Trädet bär rikt. Självfertil.

	100 st.	10 st.	st.
	kr.	kr.	kr.

Persikor:

Spaljéträd, vackra exemplar .. — — 10 —

Amsden. Tidigt mognande, stor, god, vacker frukt.

Le Valqueur. Nyare sort, tidigt mogen, med fin smak och starkare färg än de andra här upptagna.

Rivers Early. God och bördig sort. Mognar något senare än de övriga här upptagna sorterna.

Apricos. Breda. Spaljéträd — — 10 —

Vinstockar för växthus.

Starka planter med krukklimp — — 5 —

Frankenthaler. Blå. En av de mest odlade: Växth. o. kalla kaster.

Gul Muscatell. Gulvit med muskat-smak.

Lady Downe's Seedling. Fin, blåsvart druva för varm drivning.

Mrs. Pearson. Mycket god och vacker gulgrön druva.

Muscat of Alexandria. Ljusgul, söt, fin, hållbar druva för varm drivning.

	100 st.	10 st.	st.
	kr.	kr.	kr.

Vinstockar för kalljord.

Blå burgunder..... — — 3 —
D:r Schmidtmanns vita sockerdruva.. — — 3 —

Krusbär, bästa storfruktiga sorter med namn, röda, gula, gröna

och vita..... 100 — 11 — 1,25
» stamformade, fina sorter — 45 — 5 —

Vinbär, röda, vanliga 60 — 6,50 0,75
» röda, **Fay's new prolific**, storfruktig 60 — 6,50 0,75

» » **körsbärsvinbär**. Bär stora, mindre sura. Välsmakande.. 68 — 7,50 0,80

» vita, **långklasiga** 60 — 6,50 0,75

» svarta, **Boskooper jätte**. Storfruktig, rikbärande 60 — 6,50 0,75

» » **Goliath**. God sort med stora bär..... 60 — 6,50 0,75

» » **långklasiga**. Bär stora, välsmakande 60 — 6,50 0,75

» stamform., vackra exempl., goda sorter, röda, vita och svarta .. — 45 — 5 —

Hallon:

» **Asker**. Omtyckt sort, med ljusröda söta bär, passar bäst för lättare jord 20 — 2,50 —

» **Deutschland**. Ny sort med stora, söta bär..... — 5 — —

» **Lloyd George**. Nyare engelsk sort med mycket stora frukter, vida överträffande de vanliga sort. 20 — 2,50 —

» **Preussen**. Nyare sort med stora, mycket söta, välsmak. frukter. Tidigt mognande. Värdefull .. 25 — 3 — —

Björnhallon, Majestet. Tidig och bördig. Upprättväxande — 13 — 1,50

Hasselnöter, storfruktiga.

Cosford, Jätte från Halle, **Kentish Cobnut**. Tidig lång Zellerö — 18 — 2 —

» vanlig, småfruktig hassel — 6,50 0,75

Hasselbuskar bära alltid beskåras vid planteringen, då de planteras på våren.

Jordgubbar, skolade planter i följande sorter:

» **Abundance**, stor, mörkröd, rikbärande 4 — 0,75 —

» **Bedford Champton**. Frukt mycket stor, lös och välsmakande..... 5 — 0,75 —

» **Carolina superba**. Starkväxande, bördig, medelstor, fastköttig sort 5 — 0,75 —

» **Deutsch-Evern**, stor, hjärtformad, röd, fin frukt. Särdeles rikbärande och tidig 4 — 0,75 —

» **Duke of York**. Medeltidig, storfruktig, god sort 5 — 0,75 —

» **Holstein**. Nyare, tidig sort med stora, röda, goda frukter..... 5 — 0,75 —

» **J. A. Dybdal**. Stora, mycket välsmakande bär..... 5 — 0,75 —

» **Königin Louise**. Storfruktig, rikbärande, utmärkt sort 4 — 0,75 —

» **Oberschlesien**. Stora röda bär, senare mognande sort 5 — 0,75 —

	100 st. kr.	10 st. kr.	st. kr.		100 st. kr.	10 st. kr.	st. kr.
Jordgubbar , Späthe von Leopoldshall. Kraftigt växande sort med stora välsmakande, sent mognande bär. Bör endast planteras i närheten av annan sort. Enkönad							
» The Laxton . Frukt stor, röd, med fin smak. Rätt bördig. Medeltidig	5 —	0,75	—				
» Victoria Cross . Medeltidig, medel- stora välsmakande frukter ...	5 —	0,75	—				
Månadssmultron . Baron von Solemacher. Har större frukter än Rügen, men torde ej vara så rikbärande som denna	5 —	0,75	—				
» Rügen . Mycket bördig, nyare sort med mörkröda, välsmakande frukter. Bildar inga rankor ..	5 —	0,75	—	Månadssmultron , vanliga, röda. Bördig sort med god smak	4 —	0,75	—
				Kronärtskoekor , franska violetta och Grön Laon, med krukklimp i maj—juni	—	7 —	0,75
				Tomatplantor i krukor, maj—juni	—	5 —	0,75
				Sparris .			
				» Conners Colossal } Ettåriga: } 1000 st. kr. 45 — 5 — — —			
				» Dansk kæmpe .. } Tvååriga: } 1000 st. kr. 60 — 7 — — —			
				» Snöhuvud			
				Rabarber .			
				» Victoria , förbättrad, god sort....	60 —	6,50	0,75
				Gräslök , torvor	—	4 —	0,50

Rosor.

Lågt (vid rothalsen) förädlade rosor sätts på fritt land så djupt, att förädlingsstället kommer under jordytan. Stamrosor planteras något djupare än de förut stått. Vid planteringen beskäras rosorna så att 2—3 kraftiga ögon på varje gren få bli kvar.

Felande ersätts med andra vackra sorter, såframt det ej särskilt undanbedes.

Storblommiga, lågförädlade rosor.

Beteckningar: P. = pernettiana, R. = remontant,
T. = tehybrid eller teros.

Pris pr st. kr. 0,80, pr 10 st. 7 —, pr 100 st. 65 —.

Betty Uprichard. T. Praktfull sort med stora välformade blommor i laxrosa.

Captain Christy. R. Ljust rosenröd.

Catherine Kordes. T. Scharlakansröd, rikblommig.

Charles P. Kilham. T. Orangeröd med scharlakana.

Christine. P. Guldgul, utmärkt vacker ros.

Columbia. T. Stor, välfylld, rosa.

Etoile de Hollande. T. Mörkröd. Mycket vacker ros.

Eugén Fürst. R. Sammetsaktigt mörkröd. Starkt doftande. Starkväxande.

Fisher Holmes. R. Mycket mörkt karmosinröd. Välluktande och kraftig.

Florex. T. Korallrosa.

Frau Karl Druschki. R. Snövit. Storblommig. Kraftig.

Freiburg II. T. Persikrosa. Mycket rikblommig, vacker och härdig.

Frieda Krause. T. Rubin-laxröd.

General Jacqueminot. R. Lys. röd. Härdig o. rikblommig.

» **Mac Arthur**. T. Scharlakansröd. Rikblommig.

George Dickson. R. Stor, välbildad, scharlakansröd.

Gloire de Dijon. T. Laxgul.

» **de Hollande**. T. Sammetsaktigt karminröd. Välformad blomma. Vacker sort.

Gruss an Coburg. T. Gul med röd ton.

Gruss an Teplitz. T. Scharlakansröd, rikblommig, starkväxande och härdig.

Hadley. T. Mörkröd, välformad, doftande, värdefull.

H. E. Richardson. R. Sammetsröd, välbild. Värdef. sort.

Hugh Dickson. R. Karmosinröd, välformad. Kraftig.

Julien Podn. P. Rent gul.

Kaiserin Augusta Victoria. T. Gulvit.

Lady Pirrie. T. Laxgul med kopparfärgat skimmer.

Luna. T. Ljusgul, vacker och mycket härdig ros.

Mme Caroline Testout. T. Rosafärg, välkänd, värdefull ros.

Mme Edouard Herriot. P. Knopparna orangeröda, blommorna aprikosfärgade, bladverket mörkgrönt glänsande. Ej mottaglig för mjöldagg. En av de värdefullaste gruppsosorna.

Mary Hart. T. Blodröd sport av Talisman. Utmärkt. **Mevrouw G. A. van Rossem**. T. Mörk orange med aprikosgult.

Miss C. E. van Rossem. T. Lys. mörkröd, utm. gruppsos.

Mrs Henry Morse. T. Silverglänsande rosa med cinnober.

» **Henry Vinnet**. T. Kraftigt växande, scharlakansröd med stora välformade blommor.

» **John Laing**. R. Rosa, välluktande, härdig.

Ophelia. T. Laxrosa. Rikblommig, värdefull.

Pink Pearl. T. Rosa.

Rapture. T. Utm. vacker sport av Mme Butterfly. Apricos-korall med guldgult.

R. M. S. Queen Mary. Korallröd med gul nyans.

Roslyn. T. Vacker gul ros med friskt bladverk.

Shot Silk. P. Mycket vacker laxrosa.

Souvenir de Claudius Pernet. P. En av de vackraste gula rosorna. Utmärkt drivros.

Talisman. P. Praktfull. Scharlakansrött med guldgult.

Ulrich Brunner fils. R. Körsbärsröd. Kraftig och härdig.

Una Wallace. T. Kraftigt växande sort med stora, ädelt formade, ljust cerisfärgade blommor.

Westfield Star. T. Atlasvit. Utm. vacker o. härdig ros.

Ville de Paris. P. Citrongul, utmärkt vacker.

Polyantharosor.

(Småblommiga rabattrosor.)

Pris pr st. kr. 0,80, pr 10 st. 7 —, pr 100 st. 65 —.

Anne-Mette Poulsen. Praktfull, lys. röd ros. Starkväxande.

Dick Koster. Mörkrosa med orangeton.

Ellen Poulsen. Rosafärgad. Utmärkt vacker. Lämplig för drivning i kruka.

Else Poulsen. Blommor halvfyllda, i stora klasar.

Ljus rosa. Starkväxande.

Erna Grootendorst. Ny, utmärkt vacker och hårdig polyantharos med sammetsröda blommor.

Pr st. kr. 1 —, 10 st. kr. 9 —, 100 st. kr. 85 —.

Heidekind. Korallrosa. Stora blommor i stora klasar.

J. F. Müller. Liknar Rödhätte men är något lägre.

Färgen kraftigt röd. En utmärkt gruppros.

Joseph Guy. Lysande scharlakansröd. Har alla

Rödhättes goda egenskaper, men har klarare färg och är lika hårdig.

Karen Poulsen. Blommorna enkla, lys. scharl.-röda.

Katherine Zeimet. Rent vit. Blommor i klasar.

Kirsten Poulsen. Blommorna enkla, stora, purpur-röda, i klasar. Starkväxande och rikblommig.

Kosters Red. Lysande röd.

Lady Reading. Röd Ellen Poulsen, med samma goda egenskaper som modersorten. Utmärkt både till grupp och drivning.

Mevrouw van Straaten van Nes. Röd Else Poulsen.

Orléansrose. Stora klasar med lysande rosafärgade blommor. Starkväxande. Rosa.


Rosa Gruss an Aachen. Även kallad röd Gruss an Aachen. Har större blommor än övriga polyantaresor. Utmärkt gruppros.

Roseneife. Ny polyanthahybrid. Blommorna ljus rosa av ädel form. Pr st. kr. 1 —, 10 st. kr. 9 —.

Rudolf Kluis Superior. Mörkröd.

Rödhätte. Tämigen stora körsbärsröda blommor i klasar. Starkväxande och hårdig.

Yvonne Rabier. Rent vita, välformade, vackra blommor. Mycket rikblommig.



Klätterros New Dawn.

Excelsa. W. Scharlakansröd, dubbla blmr i klasar.

Eva. Ny remonterande klängros med stora röda, enkla blmr i mycket stora klasar. Pr st. kr. 1,50.

Fragezeichen. M. Storbblommig, rosa. Värdefull.

Hamburg. L. Eldigt scharlakan, dubbel. Ny värdefull klängros.

New Dawn. W. Remonterande. Värdefull nyhet. Har stora, terosliknande blommor i silverrosa. Blommar oavbrutet intill hösten.

Paul's Scarlet Climber. M. Lysande röd. Storbblommig, praktfull.

Queen Alexandra. M. Blommor rosenröda. Rikblommig och hårdig.

Sodenia. W. Karminröda blommor, glänsande mörkgrönt bladverk.

Tausendschön. M. Storbblommig, ljus rosa. Mycket värdefull.

The Beacon. W. Ny, starkväxande klängros med halvdubbla lysande eldröda blommor i stora klasar.

White Dorothy. W. Rent vit.

Wilhelm. Ny, storbblommig. Blodröd. Pr st. kr. 1,50, 10 st. kr. 12 —.



Anne-Mette Poulsen.

Klätterrosor.

Beteckningar: L. = Lambertiana, M. = Multiflora, W. = Wichuriana-rosor.

Pris pr 10 st. kr. 11 —, pr st. 1,25.

Albertine. W. Stora rosafärgade blommor.

American Pillar. M. Blommor enkla, lysande röda, i rika klasar. Blad mörkgröna, friska. Hårdig.

Aviateur Bleriot. W. Blommor gula. Vackert bladverk.

Blaze. Remonterande Paul's Scarlet Climber. W. Synnerligen värdefull nyhet. Pr st. kr. 1,50, 10 st. kr. 12 —.

Dorothy Perkins. M. Laxrosenröd, dubbel, rikblommig, vacker. Utmärkt.

Stamrosor.

Stambhöjd 100—115 cm.

Pris pr 10 st. kr. 86 —, pr st. 4 —.

Betty Uprichard. T. Laxrosa.

Etoile de Hollande. T. Mörkröd.

Frau Karl Druschki. R. Snövit, storbblommig

General Mac Arthur. T. Scharlakansröd.

George Dickson. T. Scharlakansröd.

Gruss an Teplitz. T. Scharlakansröd, välluktande.

Hugh Dickson. R. Karmosinröd.

Luna. T. Ljusgul, hårdig.

M:me Caroline Testout. T. Rosa.

M:me Edouard Herriot. P. Aprikosfärgad.

Ophelia. T. Ljus laxrosa.

Hängrosor.

Stamhöjd 120 cm.

Pris pr 10 st. kr. 36 —, pr st. kr. 4 —.

Blaze. Lysande röd.

Dorothy Perkins. M. Laxrosa.

Excelsa. W. Scharlakansröd.

New Dawn. Silverrosa. Remonterande.

Paul's Scarlet Climber. Storblommig, lysande röd.

Tausendschön. M. Ljus karminrosa.

Stamhöjd 160 cm.

Pris pr 10 st. kr. 45 —, pr st. kr. 5 —.

Dorothy Perkins. M. Laxrosa.

Excelsa. W. Scharlakansröd.

Paul's Scarlet Climber. Storblommig, lysande röd.

**Gammaldags och andra s. k.
kalljords- och parkrosor.**

Pris pr 10 st. kr. 9 —, pr st. 1 —.

Rosa alba Mme Plantier. Vit, gammal, ytterst rik-
blommande, vacker buskros.Rosa alba Maiden's Blush. Ljust rosenröd, vacker och
starkt välluktande buskros.» » *centifolia Geschwinds Nordlandsrose*. Ljus rosa. Stark-
växande och hårdig.» » *major*. Rosenröd, gammaldags, starkt välluk-
tande ros.» » *muscosa cristata*. Mörkrosa, dubbel mossros.» » *rubra*. Mörkröd, dubbel mossros.» » *Eglanteria bicolor (Jaune bicolore)*. Kopparröd och
gul. Enkel.» » *Parkfeuer*. Nästan enkla, eldröda blommor. Bla-
den skiftande i rött.» » *Hugonis*. Ljusedla, enkla, tidigt utslående blom-
mor. Mycket hårdig.» » *Moyesil*. Starkväxande. Mörkröda, enkla blommor.» » *rubiginosa magallica*. Blommor halvdubbla, lysande
rosa.» » *rugosa Conrad Ferdinand Meyer*. Stora, dubbla, rosen-
färgade blommor. Remonterande.» » *à Parfum de l'Hay*. Röda, dubbla, starkt doftande
blommor.» » *Stern von Prag*. Stora, mörkröda, dubbla blommor.» » *Türke's Rugosakämling*. Knoppar orangefärgade,
blommor rosa.**Barrväxter.***Barrväxterna torde fördelaktigast planteras om våren, eller under augusti—september.*

Styckpris kr.

Abies concolor glauca , blågrön, långbarrig <i>ädelgran</i> , 80 cm.	7 —
» <i>Nordmanniana, kaukasisk ädelgran</i> , 80 cm.	7 —
» <i>Veitchii</i> , Barren äro på översidan glänsande gröna, på undersidan silvervita. Utmärkt vacker gran. 80 cm.	7 —
Cedrus atlantica glauca . Blåskiftande form av Atlasceder. 80 cm.	7 —
Chamaecyparis Lawsoniana . Mörkgrön, skif- tande i mörkt blågrönt. 140—160 cm. 10 st. kr. 54 —	6 —
» 70—90 cm.	8 —
» <i>Lawsoniana Alumi</i> , vacker, hårdig, 100 cm.	7 —
» 70—80 cm.	5 —
» <i>obtusata gracilis</i> . Smala pyramider med fint mörkgrönt grenverk. 60 cm.	5 —
» <i>nana</i> . Vacker dvärgform för stenpartier. 25 cm.	5 —
» <i>platifera</i> . Hårdigast av alla cypresser. Mörk- grön. 120—140 cm.	6 —
» <i>plumosa</i> . Fint mörkgrönt grenverk. 120 —140 cm.	7 —
» » <i>aurea</i> . Guldgul form av föreg. 80 cm.	6 —
Juniperus communis hibernica , vacker pelar- formad en, 100 cm.	8 —
» 70—90 cm.	5 —
» <i>communis suecica</i> . Svensk pelaren 70—80 cm.	5 —
» <i>squamata v. Meyerl</i> . Utmärkt vacker, nyare en med på översidan blåvita barr.	5 —
Picea excelsa , vanlig gran, 180—200 cm. ...	5 —
» <i>excelsa</i> . 70—80 cm., 10 st. kr. 32 —	3,50
» <i>Omorika</i> . Smal, vacker och hårdig gran. 80—110 cm.	5 —
» <i>pungens glauca</i> . <i>Blågranar</i> :	
» » <i>Endtzi</i> , 70—80 cm. ... 10 st. kr. 63 —	7 —
» » <i>Kosteriana</i> , 80—90 » » 10 » » 90 —	10 —

Styckpris kr.

Picea pungens glauca . <i>Blågranar</i> :	
» » <i>Kosteriana</i> , 60 cm. 10 st. kr. 63 —	7 —
» » <i>Moerhousii</i> , 90—100 cm.	12 —
» » <i>Speks var.</i> , 70—80 » .. 10 st. kr. 63 —	7 —
» » <i>Vuykiana</i> , 80—90 » ..	10 —
» » fröplantor, 60—80 » .. 10 st. kr. 27 —	3 —
» » <i>sitchensis</i> . .. 180—200 cm. 10 st. kr. 45 —	3,50
Pinus Cembra , <i>brödtall</i>	7 —
» <i>montana gallica</i> , pyreneisk bergtall, 80—100 cm., 10 st. kr. 36 —	4 —
» » <i>gallica</i> , 100—120 cm., 100 st. kr. 100 —, 10 st. kr. 32 —	3,50
» » <i>pumilio</i> . Lågväxande bergtall. 20—30 cm.	2 —
» » <i>uncinata</i> , vanlig bergtall 60—70 cm. 10 st. kr. 36 —	4 —
» » 30—40 cm., 10 st. kr. 22,50	2,50
» » <i>niagra</i> (= <i>austriaca</i>). Österrisk tall. Lämp- lig för blåsiga lägen. 80 cm.	6 —
» » 50—70 cm.	3 —
Pseudotsuga Douglasii glauca , <i>douglasgran</i> , blågrå, 180—200 cm.	5 —
Taxus baccata , vanlig id.	
» <i>baccata</i> , pyramidform. 80 cm.	8 —
» <i>fastigiata</i> , pelarformig. 80 cm.	8 —
Thuja occidentalis , vanlig tuja.	
» <i>occidentalis</i> , 130—150 cm., 10 st. kr. 45 —	5 —
» » 80—100 cm., 10 st. kr. 36 —	4 —
» » <i>fastigiata</i> . Växer regelb. pyramidf. 100— 115 cm.	7 —
» » » 90—100 cm., 10 st. kr. 45 —	5 —
» » <i>globosa</i> . Bilda tätta, låga klot.	5 —
» » <i>Wareana</i> , mörkt blågrön, 80 cm.	5 —
Tsuga Hemlocksgran .	
» <i>canadensis</i> . Mycket vackert barrträd med fina barr och kvistar. 80 cm.	5 —

Häckplantor.

	100 st. kr.	10 st. kr.
Acer campestre , naverlönn, 100—120 cm.	40 —	4,50
50—60 »	30 —	3,50
Berberis Thunbergii , 30—50 cm.	40 —	4,50
Buxus sempervirens arborescens , 20 cm.	30 —	3,50
» <i>suffruticosa</i>	8 —	1 —
Caragana arborescens , sibiriskt ärträd	12 —	1,50
Carpinus betulus , avenbok, 80—100 cm.	40 —	4,50
60—80 »	25 —	3 —
Cratægus monogyna , vanlig hagtorn.		
Extra starka	12 —	1,50
Ligustrum vulgare , liguster. Ex. starka	15 —	1,75
Picea alba , vitgran, 80—100 cm.	50 —	5 —
60—80 »	40 —	4,50

	100 st. kr.	10 st. kr.
Picea excelsa , vanlig gran, 80—40 cm.	30 —	3,50
Populus angulata cordata , 100—120 cm.	40 —	4,50
Rosa rugosa Regeliana. Extra starka ..	40 —	5 —
» <i>rubiginosa</i> , lukttörne, 50—80 cm.	30 —	3,50
Symphoricarpos racemosa , snöbär	20 —	2,50
Sorbus scandica , vanl. oxel, 100—120 cm.	40 —	4,50
Syringa vulgaris , syren, 110—130 cm.	70 —	8 —
Thuja occidentalis , vanl. tuja, 30—40 cm.	45 —	5 —
Tilla cordata , skogslind, 160—180 cm.	75 —	8 —
» <i>vulgaris</i> , storbladig lind, 80—100 cm.	75 —	8 —
Ulmus montana , skogsalm, 30—50 cm.	25 —	2,75

Kläng- och slingerväxter.




Ampelopsis Veitchii.

	Styckepris	kr.
Aetnidia Kolomikta . Vacker klängväxt. Bladspetsarna först vita, senare rosenröda..	3 —	
» <i>polygama</i> , frodig klängväxt med gröna blad	2 —	
Akebia quinata . Klättrväxt med vackra, femfingrade blad	2 —	
Amplopsis Engelmannii . Självklättrande vildvin. Synnerligen vacker och hårdig art med mörkgröna blad, som på hösten antaga en lysande röd färg.		
100 st. kr. 165 —, 10 st. kr. 18 —	2 —	
» <i>quinquefolia</i> . Vanligt vildvin. En av de bästa klängväxterna.		
100 st. kr. 100 —, 10 st. kr. 11 —	1,25	
» <i>radicanssima</i> . Klättrar på träväggar utan att stödas	10 st. kr. 18 —	2 —
» <i>Velchii</i> . Självklättrande vildvin, »Rådhusvin». Klättrar på stenväggar. Antager på hösten en vacker röd färg.		
100 st. kr. 165 —, 10 st. kr. 18 —	2 —	
» » <i>robusta</i> . Har kraftigare växt och mörkare blad än föregående.		
100 st. kr. 165 —, 10 st. kr. 18 —	2 —	
Aristolochia Siph . Pipranka. Vacker, hårdig slingerväxt med stora blad och egendomliga, intressanta blommor	4 —	

Styckepris kr.

Bryonia alba . Hundrova ..	10 st. kr. 4 —	0,50
Clematis . Sippranka.		
» <i>vitalba</i> . Tysk sippranka. Hårdig, 4—6 m. hög klättrväxt med vita blommor och vackra, vita fruktställningar		2 —
» <i>viticella</i> . Italiensk sippranka. Blommor blå eller violetta. Juli—hösten		2 —
Storblommiga typer:		
Jackmannii . Stora mörkblå blommor. En av de bästa		4 —
Gipsy Queen . Stora purpurf. blommor ..		4 —
Lawsoniana . Stora, lavendelblå blommor		4 —
Lazurstern . Stora djupblå blommor med vita ståndare		4 —
Mevr. Le Coultre . Rent vita, stora blommor		4 —
Prins Hendrich . Ny varietet med mycket stora, ljusblå blommor		5 —
Ville de Lyon . Röda blommor. En av de hårdigaste av de storblommiga		4 —
montana rubens . Mycket hårdig. Blommor ljus rosa under Maj—Juni		3,50




Storblommig Clematis.

	Styckpris kr.		Styckpris kr.
Hedera Helix. Vanlig småbladig murgröna.		Lonicera Periclymenum. Svensk kaprifol. Härdig. Tål skugga. Juli.....	2—
100 cm. höga plantor	3—	» sempervireas Vintergrön amerikansk kaprifol.	2,50
» Helix v. hibernica. Storbladig murgröna.		Polygonum baldschuanicum. Kraftigt växande slingerväxt med talrika röd vita blommor	3—
150 cm. höga plantor	3—	Rosor, se klängrosor sid. 5.	
Lathyrus. Vial.		Wistaria polystachya (= <i>Glycine chinensis</i>). Blåregn. Praktfull slingerväxt med blå blommor i hängande klasar.	
» latifolius <i>Rose Queen.</i> Klätterväxt med vackra luktätsliknande, rosenröda blommor i klasar	0,60	Plantor med krukklimp	6—
» » White Pearl. Vackra, vita blommor	0,60	» utan »	2,50
Lonicera Caprifolium. Äkta kaprifol. Härdig välkänd slingerväxt med gula, väluktande blommor i Maj	2—		
» fuchsoides. Vackra, livligt orangeröda blommor i Juli	2—		

Träd, buskar och rankväxter.

Härav finnas stora förråd, starka och särdeles vackra exemplar.

Planteringstiden för dessa växter är om våren före lövsprickningen samt, särskilt på torra ställen, om hösten efter lövfällningen.

	Styckpris kr.		Styckpris kr.
Acer dasycarpum. Bladen finflikade, på undersidan vita, 280—300 cm.	2—	Buxus, buxbom.	
» dasycarpum. Stamträd	5—	» sempervirens arborescens, pyramidform, 110 cm.	8—
» glabrala. <i>Ginnalalönn</i>	2,50	» » 80 cm.	5—
» læetum rubrum. Glänsande, som unga livligt röda blad. Buskform	2—	» » klotformiga ex., 45 cm. diameter	8—
» platanoides, spetsbladig vanl. lönn, alléträd 100 st. kr. 325—, 10 st. kr. 36—	4—	» » arborescens f. glauca. Fin- och tätbladig, skiftande i blågrönt.	2,50
» Pseudoplatanus, sykomorlönn, alléträd	5—	» » Handworthi. Stora ovala blad. 75 cm. höga	2,50
» saccharum, sockerlönn	2—	Clethra alnifolia. Gulvita blommor i Aug. Fordrar varm och ej för torr plats.	2—
Aesculus Hippocastanum, hästkastanj, stamtr.	5—	Cornus, kornellbuske.	
» rubicunda, Rödblommig kastanj	8—	» alba, videkornell	1—
Amelanchier. Häggmespel, blommor vita, bären blåsvarta	1,25	» » Gouchaulti, ljust gulbrokiga blad	1,25
Azalea mollis, Praktfull. Blommor på bar kvist under våren. Vackra färger	3,50		
Azaleorna fordra lätt myllrik, ej för torr jord.			
Berberis brevipaniculata. Mindre buske med korallröda bär	2—		
» buxifolia nana. Låg, vacker, vintergrön buske	1—		
» Gagnepalnii. Låg, ständigt grön buske med vackra, blå frukter	2—		
» polyantha. Vacker buske med lysande, ljusröda frukter	2—		
» Stapflana. Lågväxt buske med djupt karminröda frukter	2—		
» Thunbergii, lågväxande, med lys. röda bär. Bladverket vackert rött om hösten	1—		
» » atropurpurea. Har livligt röd bladfärg alltifrån bladsprickn. intill senhösten	2—		
Betula alba, vanlig björk, c:a 180—200 cm., 10 st. kr. 20—	2,50		
» verrucosa. Masurbjörk. 220—240 cm.	2,50		
» » v. dalecarlica. Ornäsbjörk	7—		
» » v. laciniata. Flikbladig	4—		
» » v. tristis. Vacker hängbjörk	4—		
» » v. Youngii. Hängbjörk. Stamform	10—		
Buddleia variabilis magnifica. Långa, vackra, blåviolettera blomställningar. Praktfull!	2,50		
» variabilis Ile de France Något mörkare blommor än föregående	2,50		

Buddleia variabilis magnifica.

	Styckepris kr.		Styckepris kr.
Cornus mas , körsbärskornell. Otaliga gula blommor tidigt om våren och röda frukter på sommaren	1,25	Diervilla (Weigela).	
» <i>tatarica</i> var. <i>sibirica</i> , med praktfulla, röda grenar om vintern	1 —	» <i>hybrida amabilis rosea</i> . Blommor stora, rosa	1,50
» » <i>fol.</i> var., vitbrokiga blad	1 —	» » <i>Eva Rathke</i> . Blommor vackra, djupt röda	1,50
Corylus Avellana , vanl. <i>hassel</i> 10 st. kr. 6,50	0,75	» » <i>van Houttei</i> . Rosa blommor	1,50
» » storfruktiga sorter 10 st. kr. 18 —	2 —	» <i>præcox Bonquet Rose</i> . Blommar tidigare än förestående	2 —
» » <i>fol. atropurpurea</i> . Blodhassel. Blad mörkröda	2 —	Elseagnus argentea , <i>silverbuske</i>	1 —
» <i>columna</i> , trädhassel. Storvuxen hassel med ätliga, om än hårdskaliga nötter. 10 st. 18 —	2 —	» <i>multiflora</i> (E. <i>edulis</i>). Små gula blommor och ätbara, röda frukter	1,50
Cotoneaster acutifolia . Hårdig vacker buske med mörkgröna blad och svarta frukter	1,50	Evonymus europæa , <i>benvedsbuske</i> , lysande röda frukter om hösten	1 —
» <i>bullata</i> . Frodig buske med kraftiga blad och små, vackert röda bär	1,50	» <i>nana</i> . Liten finbladig buske för stenpartier	1 —
» <i>buxifolia</i> . Låg, ständigt grön, tät buske med röda bär	1,50	Exochorda grandiflora , stora vita blommor	3 —
» <i>divaricata</i> . Buske med läderartade, på hösten ofta bjärt röda blad. Bär röda	2 —	Fagus silvatica , vanlig <i>bok</i>	2 —
» <i>Henryana</i> . Vacker buske med röda bär ..	2,50	» <i>silvatica atropurpurea</i> , <i>blodbok</i>	6 —
» <i>horizontalis</i> . Låg buske med vågräta grenar, bladen myrtenlika, frukter röda. För stenpartier ..	2 —	Forsythia Fortunei . Hårdigast av alla forsythior. Talrika gula blmr tidigt på våren	1,25
» <i>salicifolia floccosa</i> . 1—2 m. hög med röda bär om hösten. Praktfull. Varmare lägen	2,50	» <i>intermedia spectabilis</i> . Den vackraste av alla forsythior. Har större blommor än föregående. En verklig praktbuske	2 —
Cratægus monogyna flore kermesina plena röd, dubbel, stamträd	4 —	» » <i>spectabilis</i> . Stamform	4 —
Se vidare häckplantor.		» <i>ovata</i> . Anses vara den hårdigaste och tidigaste av alla	2 —
Cydonia japonica , <i>japansk kvitten</i> . Bl. röda.	1 —	Hamamelis japonica v. rubra . Hasselliknande buske med rödgula blommor i Febr.—Mars	5 —
» <i>japonica atrococcinea</i> . Mörkröda blommor ..	1,25	» <i>v. Zucariana</i> . Har gula blommor i Febr.—Mars	5 —
» <i>Maulei</i> . Blommor orangeröda	1,25	» <i>mollis</i> . Ljusgula blommor i Febr.—Mars	5 —
I maj och juni blommande praktbuskar.		Hippophaë rhamnoides . <i>Havtorn</i> . Gråvita blad och gula frukter.	1,25
Cytisus . <i>Gullregn</i> .		Hydrangea arborescens . Hållbara vitgröna blommor i aug.	1,50
» <i>alpinus</i> , <i>alpgullregn</i> . Kraftigt bladverk och långa blomklasar, hårdigast. Buskform	1,25	» <i>paniculata grandiflora</i> . <i>Hortensia</i> , buskform.	1,50
» » stamträd	4 —	» » <i>grandiflora</i> , stamform	4 —
» <i>Laburnum</i> (<i>Laburnum vulgare</i>) <i>vanligt gullregn</i> , buskar	1,25	H. <i>paniculata grandiflora</i> har stora, vita blomsamlingar under sensommaren.	
» » <i>Vossli</i> . Trädgårdshybrid. Rikblommig och med mycket långa blomklasar. Stamträd	4 —	Hypericum patulum var. <i>Henryi</i> . Vacker, låg buske med stora gula blmr 10 st. kr. 10—	1,25
» » Buskform	1,25	Ilex . <i>Järnek</i> .	
Daphne Cneorum , låg, ljusröda blommor ..	2,50	» <i>Aquifolium</i> . Pyramider	6 —
» <i>Mezereum</i> . »Pepparbuske». Låg buske med rödvioletta blommor tidigt om våren. Bör helst planteras på hösten	1,50	Jasminum nudiflorum . <i>Jasmin</i> . Klättrande buske med gula blommor under senhösten och vintern. Planteras vid sydvägg	2 —
» » <i>alba</i> . Har vita blommor	1,50		
Deutzia crenata fl. albo pleno . Kraftig, rikblommig, vita dubbla blommor i juni—juli	1 —		
» <i>crenata fl. rubro pleno</i> . Dubbelblommande, röd	1 —		
» » <i>magnifica</i> . Har stora, snövita, dubbla blommor. Den vackraste av alla <i>crenata</i> -formerna	2 —		
» » <i>Pride of Rochester</i> , vit, dubbel	1 —		
» » <i>rosea fl. pl.</i> , rosenröda, dubbla blommor	1 —		
» <i>gracilis</i> . Liten, vacker buske med vita blommor	1 —		
» <i>Lemoinei</i> . Vacker, vitblommig buske. Lätt att driva	1 —		



Hypericum patulum var. Henryi.

	Styckepri kr.		Styckepri kr.
Lonicera caerulea , Blåtry.....	1 —	Prunus serrulata Hisakura, buskform.....	3 —
» Morrowli × tatarica , buske med vita blommor	1 —	» serrulata Shidare-Sakura, Japanskt hängträd	
» plicata , Låg, utbredd buske med vintergröna blad.....	1,25	» med stora rosa blommor. Stamträd.....	5 —
» Ruprechtiana carnea rosea , Buske från Mand-		» triloba , stora rosa blmr. Buskform.....	3 —
schuriet med gulvita blommor och röda bär	2 —	» » stamform	5 —
» tatarica rosea grandiflora, roseniry	1 —	Pterocarya caucasica, vingnöt . Kraftigt, vackert träd med långa pardelade blad och 50 cm. långa, hängande blomställningar	3 —
» tibetica , Omkring 1½ meter hög buske från Västra Kina, med mörkgröna blad. Blommorna ljus purpurfärgade, smalt klockformiga. Juni.....	2 —	Pyrus salicifolia pendula . Mycket dekorativt, mindre träd med silvergrå, pilbladliknande blad och hängande grenar. Talrika vita blommor om våren. Stamträd.....	4 —
Lycium. Bocktörne.		Quercus pedunculata, vanlig ek . Stamträd..	6 —
» chinense	1 —	» pedunculata fastigiata, pyramidek , 180—200 cm. höga plantor med rotklimp.....	10 —
Förträfflig, halvt rankande växt till beklädnad av murar, slutningar och jordvallar etc.		» rubra, amerikansk rödek . Stora, vackra blad som på hösten färgas röda. Stamträd	6 —
Magnolia Kobus . Härdigare än andra storblommiga magnolior. Gulvita, väluktande blommor på bar kvist.....	6 —	Rhododendron, alpros . För fritt land passande sorter.	
Mahonia (Berberis) Aquifolium , blad ständigt gröna, blommor gula, 10 st. kr. 7 —.....	1 —	» catawbiense grandiflorum . Stora lilafärgade blommor..... Pr st. kr. 6 —, 7 —, 8 —	
Malus, apel.		Ribes alpinum, mabbär 10 st. kr. 5 —	0,75
» Aldenhamsensis . Nyare trädgårdsform med starkt röda, halvdubbla blommor. Utm. vacker. Stamform.....	4 —	» sanguineum , röda blommor. Praktfull vid blomningen om våren.....	1,50
» floribunda . Rosenapel. Stamform.....	4 —	Rosa rugosa Regellana. Vacker buske med stora enkla, röda blommor under nästan hela sommaren. Fruktarna stora, röda, förträffliga i hushållet.....	0,75
» purpurea Eleyl . Vinröda blommor och vackert röda frukter. Stamträd.....	4 —	» rugosa alba , vit.....	0,75
Philadelphus, Schersmin.		» rubrifolia . Blad rödvioletta, blommor rosa	0,75
» coronarius, vanlig luktschersmin	1,25	Övriga rosor, se sid. 4.	
» floribundus , särdeles rikblommig.....	1,25	Salix. Pil.	
» latifolius . Har större blommor än vanlig luktschersmin.....	1,25	» acutifolia . Hanexemplar, vilkas hängen lysa vita redan på vintern. Blommorna slå ut förr än hos någon annan pil.....	1 —
» Lemoinei Avalanche . Vacker buske med båglik utböjda grenar och vita blommor	1,25	» alba britzensis . Blad smala, på undersidan vita. Kvistar gula. Buskform.....	0,75
» » Mont Blanc . Har större blommor än Avalanche.....	1,50	» » britzensis , buskform.....	0,75
» » Virginal , blommor stora dubbla, kamelialiknande. Praktfull.....	1,50	» » » stamform	2,50
Physocarpus opulifolius (Spiraea opulifolia) . Kraftig, rikblommig. Vita blommor i Juli.....	1 —	» » » elegantissima , buskform.....	1 —
» opulifolius v. fol. luteis . Gula blad.....	1 —	» » » stamform	6 —
Populus, poppel.		» vitellina pendula . En av de vackraste hängpilarna. Stamform.....	5 —
» angulata cordata robusta . En av de mest snabbväxande av alla poppelarter, stamträd	4 —	» » » buskform	0,75
» buskform	1,50	» babylonica pendula . Vacker hängpil för skyddade lägen, buskform.....	1 —
» nigra pyramidalis, pyramidpoppel , 260-280 cm. 150-170 »	2 —	» » ramulis aurea pendula , buskform.....	1 —
» trichocarpa . Stora glänsande gröna blad med vit undersida, buskform.....	1,50	» purpurea , buskar.....	1 —
» » stamträd	3 — å 4 —	Sambucus, fläder.	
Potentilla Friedrichsenii (davurica × fruticosa) , vacker buske med ljusgula blmr, juni-sept.	1 —	» canadensis maxima . Stora, praktfulla blomställningar.....	1,50
» fruticosa , låg buske med fint bladverk och talrika gula blommor.....	1 —	» nigra . Fläderhyll.....	1,25
Prunus nana (Amygdalus nana) . Dvärgmandel. Ljusröda blommor om våren....	2 —	» » fol. aureis , gulbladig.....	1,25
» Pissardii nigra , mörkröda blad, buskform ..	1,50	» » » laciniatis , flikbladig.....	1,25
» Pissardii nigra , stamformiga ex.....	4 —	» racemosa, druvhyll	1,25
» serrulata Hisakura . Japanskt körsbärsträd med stora, rosa, dubbla blommor. Praktfull. Stamträd.....	5 —	Sorbus Aria lutescens . Vacker oxel. De unga bladen äro gulgröna. Stamträd.....	4 —
		» Aucuparia , rönn, alléträd.....	4 —
		» scandica , vanlig oxel. Unga alléträd.....	5 —

Styckepris kr.

Spirea albiflora. Vitblommig. Juli—Aug.	1,25
> <i>arcuata</i> , vacker buske med gulvita blommor	1,25
> <i>arguta</i> , helt översållad av vita blmr om våren	1,25
> <i>ariæfolia</i> , gulvita blomspiror	1,25
> Bumalda Anthony Waterer , låg, mycket rikblommande, med mörkt purpurröda, flata blomställningar. Utmärkt för rabatter.	1—
> Froebell , Sommarblommande buske. Blommor mörkröda	1—
> Henryl , mycket rikblom. vacker buske.	1,50
> Margarita , dekorativ buske med rosafärgade blommor	1—
> Van Houttei , vita blommor	1—

Symphoricarpos racemosus, snöbär 0,75

Syringa chinensis, persisk syren , buskformig	2—
> <i>chinensis</i> , stamformade exemplar	4—
> <i>japonica</i> , rikblommig, med vita blommor i juli, buskar	2,50
> <i>reflexa</i> . Blommorna äro utvändigt rosa, invändigt vita	2—
> Sweginzowii . Mycket graciöst växtsätt, vacker	2—
> Wolffii . Regelbundet växtsätt. Höga klasar av violetta blommor	2—

> <i>vulgaris, vanlig syren</i> , blå, buskform, 100 st. kr. 70—, 10 st. kr. 7,50	1—
> > <i>alba</i> , vit syren, 10 st. kr. 7,50	1—
> > Andenken an Ludvig Späth , rödlila	3—
> > Bertha Damman , storbl. vit	3—
> > Charles Joy , dubbel, mörk lilaröd	3—
> > Jacques Callot , storbl. enkel, mörklila.	3—
> > Mad. Lemoine , vit, dubbel	3—
> > Mad. Florence Stepman . Storblommig, vit	3—
> > Marie Legraye , vit	3—
> > Michel Buchner , rosalila, dubbel	3—
100 st. kr. 250—, 10 st. kr. 27—.	

> > Stamformade, förädlade exemplar av följande sorter: 10 st. kr. 55—	6—
Andenken an Ludvig Späth , mörkt rödlila, praktfull.	
Mad. Lemoine , vit, dubbel.	
Marie Legraye , vit, storblommig, enkel.	
Michel Buchner , rosalila, dubbel.	

Tamarix tetrandra. Röda blommor i stora präktiga vippor. Maj—Juni	1,50
--	------



Spirea Van Houttei.

Tilia vulgaris , lind, starka alléträd, 10 st. kr. 45—	5—
Ulmus montana, alm , alléträd, starka, 10 st. kr. 45—	5—
> > <i>fastigata (= exoniensis) pyramidalm</i> 10 st. kr. 45—	5—
Viburnum Carlesii , vita, vällukt. blommor	2,50
> Lantana . Gråvita blommor, röda, senare svarta bär	1—
> Opulus sterile (roseum), snöboll , buskform ..	1,50
stamform ..	4—

Weigela se Diervilla

Wistaria polystachia (Glycine chinensis) , blåregn. Rankväxt med praktfulla blå blommor i hängande klasar.	
Plantor med krukklimp	6—
> utan >	2,50

Fleråriga blomsterväxter för kalljord.

Se även stenpartiväxter sid. 20.

Expedieras i maj eller i augusti—september.

Siffrorna inom parentes angiva växternas ungefärliga höjd.

	Pris pr 10 st.,	st.
	kr.	kr.
Achillea Eupatorium Parker's var. (1). Gul.	4—	0,50
> Millefolium Kelwayi. (0,4). Mörkt karminröd. Juli—Aug.	4—	0,50
> Pitarnica fl. pl. Perry's white. (0,6). Vit, dubbel	4—	0,50
Aconitum, stormhatt, jungfru Marias sko.		
> Fischeri var. Wilsonii. (1,5). Ljusblå. Sept.	4—	0,60
> Lycotomum. (1—1,5). Svavelgul	4—	0,50

	Pris pr 10 st.,	st.
	kr.	kr.
Aconitum Napellus. (1—1,5). Mörkblå. Aug.-Sept.	4—	0,50
> Napellus bicolor. (1—1,5). Blå m. vitt	—	0,75
> > Spark's varietet, (1—1,5). Mörkaste blå.	4—	0,50
Alyssum argenteum. (0,4). Gula blmr. Juli	4—	0,50
Anaphalis margaritacea. (0,6). Hårdig immortell med blommor i gult och vitt. Juli—Aug.	4—	0,50

	Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.
Anemone hepensis. (0,25). Nyare kinesisk art med rosavioletta blommor	—	0,75
> japonica Alice. Rosa. Storbloom.	—	0,75
> > Drottning Charlotte. Halvdubbel, ljus rosa	—	0,75
> > Honorine Joubert. Enkel, vit	—	0,75
> > Louise Uthink. Storbloomig, vit	—	0,75
> silvestris. (0,5). Skogsappa. Stora vita blommor. Maj—Juni.....	4 —	0,50
> > fl. pl. Stora, dubbla, vita blommor. Maj—Juni.....	—	0,75
> vittifolia tomentosa. (0,7). Svagt rosafärgade blommor	4,50	0,50
Anthemis tinctoria Kewlayl. (0,7). Kraftig växt med gula, prästkragsliknande blommor. Juli—Sept.	3,50	0,50
Anthericum lillastrum majus. (0,4). Sandlilja. Vita blommor. Juni—Juli....	4 —	0,50
Arabis alba. (0,15). Vit. April—Maj	3,50	0,50
> alba fl. pl. (0,25). Vacker, dubbelbl., vit	3,50	0,50
> > fol. var. (0,2). Vitbrokiga blad	3,50	0,50
Övriga Arabis-sorter se stenpartiväxter.		
Artemisia Abrotanum. (0,7). Åbrodd. Gammal kryddväxt.....	3,50	0,50
> Absinthium. (1). Malört.....	3,50	0,50
> Dracunculus. (1). Dragon. Gammal kryddväxt	3,50	0,50
> frigida. (0,8). Gråvit	3 —	0,50
> Palmeri. (0,5). Vackert silvergrått bladverk	4 —	0,50
> Stelleriana. (0,4). Flikiga silvervita blad	4 —	0,50
Aruncus silvester. (1,5). Plymspirea. Stålig växt med vita blommor i tätta, stora, upprätta blomställningar	5 —	0,60
> silvester var. Knellfil. Har ormbunkslikn. bladverk. Blommor som föregående	5 —	0,60



Aster Novæ-Angliæ Barr's Pink.

	Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.
Aster alpinus. (0,2). <i>Alpaster.</i> Blåvioletta blommor. Juni.....	4 —	0,50
> alpinus albus. Vita blommor	4 —	0,50
> > Goltath. Storbloomig, ljusblå	4 —	0,50
> > speciosus grandiflorus. (0,4). Rosavioletta blommor. Juni—Juli	4 —	0,50
> Amellus Framfieldi. (0,8). Mörkt purpurblå. Aug.—Sept.	—	0,75
> > King George. (0,8). Storbloomig, mörkblå. Mycket vacker. Juli-Aug.	5 —	0,75
> > Preciosa. (0,8). Storbloomig, mörkt violettblå, vacker	4,50	0,50
> > Roffeuer. (0,8). Lysande röd.....	5 —	0,75
> > rubellus. Blommor rödlila	4 —	0,60
> > Rudolph Goethe. (0,7). Storbloomig, mörkblå, utmärkt	5 —	0,75
> > Schöne von Ronsdorf. (0,8). Lila. Storbloomig. Utmärkt	5 —	0,75
> > W. Robinson. (0,8). Lysande karminröd. Sept.—Okt.	5 —	0,60
> ericoides Ester. (0,8). Rosenvioletta blommor i stor mängd om hösten..	4 —	0,50
> Farreri. (0,4). Stora blåvioletta korgar med orange disk.....	4 —	0,60
> hybridus Elta. (1). Dubbel, ljusblå, vacker	4 —	0,50
> hybridus Morgenröte. (0,8). Violettrosa	4 —	0,50
> Novæ-Angliæ Barr's Pink. (1). Rosenröd, utmärkt snittblomma. Sept.—Okt.	4 —	0,50
> Novi-Belgi Royal Blue. (1). Mörkblå, rikblommig. Sept.	4 —	0,50
> subcoeruleus Florist's Delight. (0,8). Blå	4 —	0,50
> > major. (0,45). Ljust rosa-violett, rikblommig. Juni	—	0,75
> > Wartburg Stern. (0,5). Lys. blå. Juni	4 —	0,50
> Yunnanensis. (0,2). Vackra blå blommor	4 —	0,50

Astilbe hybrida.

> Gloria. (0,5). Mörk rosa.....	4,50	0,75
> > purpurea. (0,6). Mörkt bladverk, röda blommor	4,50	0,75
> Hyacinth. Lilarosa.....	4,50	0,75
> Juno. (0,7). Purpurrosa	4,50	0,75
> Lachskönign. Laxrosa	4,50	0,75
> Marguerite van Rechteren. (1). Blommor röda	4,50	0,75
> Marie van Leuwen. (1,1). Rosa med lilaton	4,50	0,75
> Meta Immink. (0,7). Tätta rosafärgade blomspiror	4,50	0,75
> Rheinland. (0,80). Ljus karmosin med laxskimmer. Utmärkt till drivning..	4,50	0,75
> Rose Perle. (0,75). Ljus rosa	4,50	0,75

10 olika namnsorter, 1 av varje 4 —.

Astrantia major v. intermedia. Ljust rosafärgade blommor. Trives i skugga 4 — 0,50

Aubrietia. Se stenpartiväxter.

Bellis. Tusensköna.

> perennis fl. pl. Röda, dubbla blmr ..	2 —	0,30
> > fl. pl. monstrosa Schneeball. Vit....	2 —	0,30
> > > M. Kjällström. Småblommig, röd..	2 —	0,30



Gaillardia aristata



Coreopsis grandiflora.



Aquilegia.



Delphinium hybridum.

Pris pr 10 st., st.
kr. kr.

Bergenia (*Saxifraga cordifolia*). (0,4). Stora frodiga, övervintrande blad. Blommorna rosenröda. Maj—Juni 4 — 0,50

Betonica grandiflora superba. (0,4). Röd-violetta blommor. Juli—Aug. 4 — 0,50

Buphtalmum salicifolium. (0,4). Gula blommor. Aug. 4 — 0,50

» **speciosum**. (1—1,5). Stora guldgula blomkorgar. Aug. 4 — 0,50

Campanula, klockblomster.

» **carpatica**. (0,8). Blommor nästan hela sommaren. Blå 4 — 0,50

» **glomerata aculis**. (0,05). Mörkblå. Blomställningarna sitta alldeles nere vid marken 3,50 0,50

» » **dahurica**. (0,4). Mörkblå blommor Juni—Juli 4 — 0,50

» » **superba**. (0,5). Mörkblå. Vacker och rikblommig. Juni—Juli 4 — 0,50

» **lactiflora**. (0,8). Stora ljusblå blommor Juli—Aug. 4 — 0,50

» **latifolia** (*C. Macranta*). (0,8). Stora blå blommor. Trives även i skugga.... — 0,50

» **persicifolia**. *Storklocka*.

» » **alba** *Backhousei*. (0,7). Storbl., vit .. 4 — 0,50

» » **Moerheimii**. Storblom., vit, dubbel 4 — 0,50

» » **Telham Beauty**. Kinablå. Storblom. 4,50 0,50

Övriga Campanula se stenpartiväxter.

Cephalaria alpina. (1,5). Blommor gula 4 — 0,50

» **tatarica**. (2). Gula blommor med långa skaft. Juli—Aug. 4 — 0,50

Utmärkta snittblommor.

Chrysanthemum leucanthemum maximum. Prästkrage. Juni—Juli.

» » **Alaska**. Storblommig. Vit 4 — 0,50

» » **nanum compactum** *Lavine*. Låg, vit .. 4 — 0,50

» » **Snowdrift**. Rikblommig. låg, vit .. 4 — 0,50

» » **The Speaker**. Storblommig 4 — 0,50

Coreopsis grandiflora. (0,7). Stora, gula blomkorgar 4 — 0,50

» **verticillata** (0,5). Synnerligen rikblom. Gula blommor. Aug.—Sept. 4 — 0,50

Cotula squalida. (0,03). Bildar täta, brunskiftande mattor av fina ormbunksliknande blad. För plantering mellan stenplattor å vägar, 100 st. kr. 20 —, 2,50 —

Pris pr 10 st., st.
kr. kr

Dactylis glomerata. (0,6). Vitbrokigt prydnadsgräs 4 — 0,50

Delphinium, riddarsporre.

» **hybridum Amos Perry**. (1,5—2). Storbl., himmelsblå till rosaviolett. Utmärkt. 8 — 1 —

» » **Arnold Böcklin**. *Gentianablå* 10 — 1,25

» » **Cambria**. *Heliotropblå* med venetianskt blätt 10 — 1,25

» » **Capri**. (1,5) Ljust himmelsblå, rikbl. 8 — 1 —

» » **F.W. Smith**, *gentianablå* med vitt öga. 10 — 1,25

» » **Ida R. Elliot**. Mycket storblommig, ljusblå. *Praktfull* 8 — 1 —

» » **Lamartine**. (1,5). Rent mörkblå 5 — 0,60

» » **Lize van Veen**. Stora, klarblå blommor. *Praktfull* 8 — 1 —

» » **van Veen's Triumph**. Ljust hilarosa. Stora dubbla blommor 10 — 1,25

Dianthus barbatus. Borstnejlika. (0,4).

» **barbatus Pink Beauty**. Lysande rosa .. 3,50 0,50

» » **Scarlet Beauty**. Lysande röd 3,50 0,50

» **Caryophyllus Grenadin**. Eldröd, dubbel 3,50 0,50

» » **Grenadin Sonnengold**. Gul, dubbel .. 3,50 0,50

» **plumarius Comtesse Knuth**. (0,4). Aprikosgul, dubbel. Värdefull sort. Juli — Aug. 4,50 0,75

» » **Liberty**. (0,8). Blommor dubbla, rosa 4 — 0,50

Dieltannus albus flore rubro. (0,9) Lila-röda blommor 4,50 0,75

Dielytia spectabilis. Löjnantshjärta. (0,8). Rosenröd. Maj—Juni 4,50 0,75

Digitalis. Fingerhatt.

» **purpurea gloxiniflora The Shirley**. (0,8). Blandade färger 3,50 0,50

Doronicum. Gemsrot.

» **caucasicum**. (0,4). Blommor tidigast .. 4 — 0,50

» **plantagineum excelsum**. (1). Stora, prästkragslikn., gula blmr. Maj—Juni 4 — 0,50

Echinops. Bolltistel.

» **Ritro**. (1,5). Klotrunda, ljusblå blomsaml. Aug.—Sept. 4 — 0,50

Erica carnea alba. (0,15). Rent vit. Mars — April 6 — 1 —

» **carnea Winter Beauty**. (0,2). De röda blommorna slå ofta ut redan i febr. 6 — 1 —

	Pris pr 10 st., st.		Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.	kr.	kr.
Erigeron.				
» <i>aurantiacus</i> . (0,4). Orangeröd. Juni—Juli.....	3,50	0,50		
» <i>hybridus Azure Beauty</i> . Utmärkt vacker, azurblå.....	4 —	0,50		
» » <i>Quakeress</i> . (0,7). Vackra lilarosa blommor. Rikblommig.....	4 —	0,50		
» » <i>grandiflorus semiplenus</i> . (0,5). Halvdubbel, lavendelblå.....	3,50	0,50		
» <i>Mesagrande speciosus grandiflorus</i> . (0,6). Violetta blommor. Juli—Aug.....	4 —	0,50		
» <i>speciosus hybridus semiplenus</i> . (0,5). Lavendelblå. Varierar.....	3,50	0,50		
Eryngium alpinum . (0,7). Stora blomställningar med fikiga blåskiftande skärblad.....				
» <i>Oliverianum</i> . (0,8). Ametistblå blomställningar.....	—	0,50		
» <i>planum</i> . (0,8). <i>Manskraft</i> . Hela växten ståblå. Juli—Aug.....	4 —	0,50		
Eupatorium purpureum . (1,25). Blommorna purpurvioletta. Juli—Aug.....				
» <i>Euphorbia polychroma</i> . (0,6). Stora, lysande guldgula blomsamlingar. Maj.....	4 —	0,50		
Festuca crinum var. (0,15). <i>Björngräs</i> . Mörkgröna, vackra tuvor.....				
» <i>glauca</i> . Bildar vackra blågrå tuvor.....	—	0,60		
Filipendula hexapetala fl. pl. Brudspirea . (0,8). Dubbelblommande. Vit. Juli.....				
» <i>rubra venusta magnifica</i> . (1,5). Praktfull växt med stora, ljus rosafärgade blomställningar. Juli.....	4 —	0,50		
» <i>Ulmaria fl. pl.</i> Dubbelblommande form av vårt svenska älggräs. Juli....	4 —	0,50		
Fritillaria imperialis maxima rubra . (1). <i>Kejsarkrona</i> . Ståtlig och hårdig liljeväxt. Blommor i maj.....				
» <i>Melcegris</i> . (0,25). <i>Kungsängsilja</i> . Rödbruna blommor.....	3 —	0,50		
» » <i>alba</i> . Vit kungsängsilja.....	3 —	0,50		
Funkia . Se Hosta.				
Gaillardia aristata Bremen . (0,6). Koppar-scharlakän. Juni—Sept.....				
» <i>aristata Burgunder</i> . (0,6). Vinröd med kopparrött.....	3,50	0,50		
» » <i>Kobold</i> . (0,3—0,4). En förträfflig lågväxande, rikblommig varietet med blommor i rödbrunt och gult....	5 —	0,60		
Geranium ibericum . (0,4). Rikblommig, tätvuxen med violetta blommor....				
» <i>platypetalum</i> . (0,7). Stora blåvioletta blommor. Juli.....	3,50	0,50		
» <i>sanguineum</i> . (0,25). Purpurröda blmr. Juni—Aug.....	3,50	0,50		
Geum Borisl. (0,4). Orangeröd. Juni—Juli.....				
» <i>bulgaricum</i> . Orangefärgade, stora, vackra blommor. Maj—Sept.....	4 —	0,50		
» <i>chiloense Mrs Bradshaw</i> . (0,4). Röd, dubbel. Juni—Sept.....	4 —	0,50		
» <i>hybridum Fire Opal</i> . (0,4). Orangeröd.....	4 —	0,50		
» <i>montanum Heldreichii splendens</i> . (0,6). Blommorna orangegula, halvdubbla. Juni—Sept.....	4 —	0,50		
Geum rivale Leonards var. (0,4). Purpurorange. Juni—Juli.....				
» <i>sibiricum</i> . (0,8). Orangeröd. Maj—Juni.....	4 —	0,50		
Gypsophila. Gipsört.				
» <i>paniculata</i> . (1). Talrika, små, vita blommor. Juli—Aug.....	4 —	0,50		
» » <i>fl. pl. Bristol Fairy</i> , fyllda blommor, utmärkt.....	7 —	1 —		
Helenium autumnale Chipperfield Orange . (1,50). Rikblommig. Blommorna ljus orange. Juli—Aug.....				
» <i>autumnale coccineum bruneum</i> . (0,8). Mörkt brunröda blommor. Aug.—Sept....	4,50	0,60		
» » <i>Crimson Beauty</i> . (0,6). Rödbruna blommor. Juli—Aug.....	5 —	0,75		
» » <i>Gartensonne</i> . (1,5). Gul med brunt centrum, ståtlig. Aug.—Okt....	4 —	0,50		
» » <i>Julisonne</i> . (1,2). Bruna och gula blomkorgar. Juli.....	4 —	0,50		
» » <i>Moerheim Beauty</i> . (0,8). Mörkare röd än någon av de övriga.....	4,50	0,75		
» » <i>nanum luteum</i> . (0,7). Gul, ny, utmärkt sort.....	—	0,75		
» » <i>Riverton Gem</i> . (1,5). Gulbrun. Aug.—Okt.....	4 —	0,50		
» » <i>Wyndley</i> . (0,7). Bronsgul med brun disk. Aug.—Sept.....	5 —	0,75		
» <i>Bigelowii aurantiacum</i> . (0,7). Mörkgul. Praktfull. Juli.....	4 —	0,50		
» <i>Hoopesii</i> . (0,6). Ljusgröna blad och stora blomkorgar med långa gula strålblommor. Juni—Juli.....	4 —	0,50		



Helenium autumnale.

	Pris pr 10 st.,	st.
	kr.	kr.
Helenium pumillum magnificum. (0,5). Gul. Praktfull. En av de värdefullaste perenna växterna. Aug.—Okt.	4 —	0,60
Helianthus. Solros.		
» rigidus praecox. (1,8). Gul. Aug.—Sept.	4 —	0,50
» » Miss Millsh. (1,5). Halvfyllda, stora, gula blommor. Sept.	5 —	0,60
» sparsifolius Gullicks var. (1,5). Stora gula blommor. Sept.	4 —	0,50
Heliopsis.		
» scabra formosa. (1,2). Gul. Aug.—Sept.	4 —	0,50
» » patula. (1,4). Storblommig, gul....	5 —	0,60
Helleborus niger. (0,3). Julros. Vit ..	7,50	1 —
» hybridus atropurpureus. Blommorna lilavröda	8 —	1 —
Hemerocallis. Daglilja.		
» Dumortieri. (0,5). Orangegul. Juni—Juli	4 —	0,50
» flava. (0,8). Maj—Juni	4 —	0,50
» fulva. (1). Brandgul. Juli	4 —	0,50
» » Kwanso. Gul. Juli—Aug.	—	0,50
» hybrida Apricot. Aprikosfärgad	—	0,75
» » Gold Dust. Orange med gult	—	0,75
» » Lady Hasketh. Stora kopparröda blommor. Utmärkt	—	0,75
» » Margaret Perry. Orangebrun med gult. (0,7)	—	0,75
Heuchera sanguinea maxima. (0,4). Lysande röd. Juni—Aug.	4 —	0,50
» sanguinea Walker's var. (0,6). Lysande högröd	4 —	0,50
Hosta. (= Funkia).		
» japonica gigantea. Vacker bladväxt. Blommorna ljusst lila	5 —	0,75
» » undulata medio-variegata. Brokbladig.	4 —	0,60
» Steboldiana. Storbladig. Blommorna ljusst lila	—	0,75
Hyssopus officinalis. Isop. (0,3). Blommor blå eller vita. Om den klipres flera gånger under sommaren, bildar den låga, vackra häckar. Kan användas i stället för buxbon. 100 st. 18 —	2,50	0,50
Iberis se stenpartiväxter.		
Incarvillea Delavayi. (0,4). Rosenröda, gloxinialiknande blommor, praktfull.	4 —	0,50
» grandiflora Bee's Pink. (0,4). Utmärkt vackra rosa blommor.	4 —	0,50
» » brevipes. Lik Delavayi, men har större blm och är något högre. Maj—Juni.	4 —	0,50
Inula ensifolia. (0,3). Gul, vacker. Juli—Aug. Lämplig för stenpartier.	4 —	0,50
» glandulosa grandiflora. (0,6). Mycket stora, gula blommor och stora blad. Praktväxt. Juli—Aug.	4,50	0,75
Iris florentina alba. Stora, vita blommor. Maj—Juni.	4 —	0,50
» germanica Alcazar. Ljusblå med mörkt violett	—	0,75
» » Ambassadeur. Stora blommor, ljusst bronsvioletta med sammetsviolett	7 —	1 —



Hemerocallis Margaret Perry.

	Pris pr 10 st.,	st.
	kr.	kr.
Iris germanica Asia. Övre blomblad lilablå, undre purpurlila med gul kant	—	1 —
» germanica Corrida. Enfärgad, ljus lila. Vacker	5 —	0,60
» » Eckesachs. Storbl. Övre blombladen lavendelblå, undre blåvioletta....	—	0,50
» » Grachus. Blommor citrongula med purpurfärgade ådror	4 —	0,50
» » Iriskönig. Övre blombl. Ljust citrongula, undre bruna med gult	—	0,75
» » Kharput. Övre blombladen blåvioletta, undre purpurvioletta	4 —	0,50
» » Lent A. Williamson. Lobeliablå med sammetspurpur	8 —	1 —
» » Lenzschnee. Övre blombladen vita, undre vita med blå ådror	9 —	1 —
» » Mme Chéreau. Vit med ljusblå ådror och bladkanter	—	0,50
» » Mrs Neubronner. Guldgul	4 —	0,50
» » Ossian. Citrongul och rödviolett ..	4 —	0,50
» » Perfection. Ljust blålila och purpurvioletta, stora blommor	4 —	0,50
» » Srinager. Blåviolett.	4 —	0,50
» » Souvenir de Mad. Gaudichan. Enfärgad, blåviolett	—	1 —
» Interregna Dorothea. Ljusblå med mörkblått	4 —	0,50
» » Halfdan. (0,5). Gråddvit. Maj—Juni	4 —	0,50
» » Prince Victor, djupblå med purpur ..	4 —	0,50
» » Queen Flavia, guldgul	4 —	0,50
» » Valhalla. (0,5) Övre bladen lavendelblå, undre vinröda. Maj—Juni.	—	0,50

	Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.
<i>Iris pallida</i> dalmatica. Blommor stora, ljusblå. Praktfull. Juni.....	—	0,50
» <i>pallida</i> Lord of June. Jätteblmr. Ljust lavendelblå med violett. Välluktande.....	—	1—
» <i>pumila aurea</i> . Gul.....	4—	0,50
» » <i>excelsa</i> . (0,2). Rent gul med något mörkare ådror.....	4—	0,50
» <i>sibirica</i> Perry's Blue. (0,8). Blå. Juni..	4—	0,50
Lathyrus latifolius Rose Queen. Ljusröd. Juli—Sept.	4,50	0,60
» <i>latifolius</i> White Pearl. Vit. Juli—Sept.	—	0,60
Lavandula. Lavendel.		
» <i>officinalis</i>	3—	0,50
» » Munstead var. Något lägre, mera blågrå.....	3—	0,50
Liatris scariosa . (0,4). Storbl., ljust purpur.....	3—	0,50
» <i>spicata</i> . (0,5). Violettröd. Juli—Aug.	3—	0,50
» <i>pycnostachya</i> . (0,9). Purpuröda blomkorgar.....	4—	0,60
Lilium candidum . (0,9). Madonnalilja. Utmärkt vacker. Juli—Aug.	7—	1—
» <i>croceum</i> , äkta. (1). Orangegul. Juli—Aug.	6—	0,75
» <i>Martagon</i> , <i>kroll-lilja</i> . (0,8). Brunviolett. Juni.....	—	0,75
» » <i>album</i> . (0,8). Den vita krolliljan..	—	2—
» <i>monadelphum</i> . (0,7). Gula blommor med svarta prickar. Juli.....	—	1,50
» <i>pardallium</i> . Utm. vacker lilja. Varje stängel med 12—20 blommor, ljust orange med röda fläckar.....	10—	1,50
» <i>regale</i> . (1). Kungslilja. Blommorna stora, vita med gult. Blombladens yttersidor brunstrimmiga.....	6—	0,75
» <i>tigrinum splendens</i> . Storblommig tigerlilja. (1). Mönjeröd, svartfläckig. Aug.	5—	0,75
» <i>umbellatum grandiflorum</i> . (0,8). Orangröd. Juni—Juli.....	5—	0,75
Liljorna bära helst planteras på hösten.		
Lupinus polyphyllus albus . Vit. (0,9). Juni—Juli.....	4—	0,50
» <i>polyphyllus coerulesus</i> . (1). Blå. Maj—Juni.....	4—	0,50
» » <i>albus</i> . Vita blommor.....	4—	0,50
» » <i>Moerheimii</i> . Rosenröd, mycket vacker	6—	0,75
» » <i>Redgrove</i> . (0,8). Mörk rosa. Praktfull	10—	1,25
» » <i>roseus</i> . Ljusröd.....	4—	0,50
» » <i>Russell's hybrider</i> . Långa klasar med stora blommor i vackra färger ..	6—	0,75
Lychnis chalcedonica , <i>studentnejlika</i> . (0,8). Högröd.....	4—	0,50
» <i>coronaria sanguinea</i> . (0,7). Lysande mörkröd. Juni—Sept.	3,50	0,50
» » <i>Flos Jovis</i> . (0,4). Blad gråludna. Rosenröda blmr. Juni—Juli.....	3,50	0,50
» <i>Viscaria</i> se <i>Viscaria vulgaris</i> .		
Lysimachia nummularia . Gula blommor. Juni—Juli. Krypande, trevlig växt för stenpartier, balkonglådor etc.	3—	0,50
» <i>punctata</i> . (0,7). Gula, rätt stora blmr. Utomordentligt rikblom. Juni—Juli	4—	0,50

Lythrum. Fackelört.

	Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.
» <i>salicaria</i> Lady Sackville, körsbärsröd ..	4—	0,50
» » <i>Rose Queen</i> . (1). Ljus rosa. Aug...	4—	0,50
» » <i>roseum superbum</i> Perry's var. (1). Lysande röd. Juli—Aug.	4—	0,50
» <i>virgatum</i> <i>Rose Queen</i> . (0,8). Rosenröd, värdefull rabattväxt. Juli—Aug...	4—	0,50

Mertensia echioides. (0,2). Blå blommor. Maj—Juni.....

4— 0,50

Monarda didyma Cambridge Scarlet. (0,7). Stora, lysande röda blommor. Juli—Aug.

4— 0,50

Myosotis. Förgätmigej.

» <i>alpestris</i> Indigo ameliorata compacta, med krukklimp, pr 100 st. kr. 20 — ..	2,50	0,50
» » <i>Blue Ball</i> . Låg, utomordentl. vacker varietet, med krukklimp, pr 100 st. kr. 20 — ..	2,50	0,50



Nepeta Mussinii.

Nepeta grandiflora Souvenir d'André Chaudron. (0,5). Blommor 3—4 cm. långa, klarblå. Juli—hösten.....	3,50	0,50
» <i>hybrida</i> Six Hills Giant. Värdefull nyhet, i alla avseende större än <i>N. Mussinii</i>	4—	0,60
» <i>Mussinii</i> . (0,3). Ljusblå, ofantligt rikblommig och vacker växt för stenpartier och infattning. Juni—hösten. 100 st. kr. 20 — ..	2,50	0,50
» » <i>superba</i> . (0,35). Har större blommor än föregående.....	3,50	0,50
» <i>nervosa</i> . (0,3). Blå blmr i tätta ax.....	4—	0,50

Oenothera fruticosa major. (0,4). Natljus. Stora vackra, gula blommor. Juli—Sept.	3,50	0,50
» <i>fruticosa</i> Youngll. Kraftigare växt och längre blomningstid.....	4—	0,50
» <i>missouriensis</i> . Nedliggande. Blommor stora, ljusgula.....	—	0,50

Pæonia albiflora (chinensis).

Pion , luktplon, silkesplon. (0,7). Juni.		
Namnsorter, köparens val.....	10—	1,25
» vårt val, 100 st. kr. 60 — ..	7—	1—

Sorter:	Pris pr 10 st., kr.	st. kr.
Albert Crousse. Ljus rosa.		
Avelanchê. Gulvit med svag rosa mitt.		
Berlioz. Rosenröd.		
Claire Dubois. Stora, välfyllda rosa blommor.		
Czarina. Rosenröd, storblommig.		
De Candotte. Karminröd.		
Duchesse de Nemours. Ljus rosa, centrum lila.		
Edulis superba. Kraftig rosa.		
Festiva maxima. Rent vit, med karminröda stänk i mitten. Utmärkt vacker.		
Felix Crousse. Lysande karminröd.		
General Dodd. Halvdubbel. Lysande röd.		
L'Eclatante. Lysande röd.		
La Rosier. Gräddgul med anstrykning av rosa.		
Mad. Bolet. Kraftig rosa.		
Primevère. Gul	—	1,50
Sarah Bernhardt. Lysande rosa. Extra.		
Solange. Gulvit, välfyllda blommor.		
Pæonia officinalis rubra fl. pl. Dubbel, mörkröd	8 —	1,25
> officinalis alba plena. Den äkta vita		
> officinalis	—	1,50
> > fl. pl. rosea superba	—	1,50
> > mutabilis plena. Ljus rosa	—	2 —
> > tenuifolia. Tidigt blommande, röd, enkel	—	1,75
> > fl. pl. Tidigt blommande, röd, dubbel	—	1,75
Papaver. Vallmo.		
> nudicaule Unwlns jätte, med krukklimp	4 —	0,50
> orientale Beauty of Livermere. (0,9). Stor mörkröd	—	0,60
> > Mrs Perry. Laxrosa	4 —	0,50
> > Perry's White. Vit med purpurvioletta fläckar	4 —	0,50
> > Peter Pan. Låg, körsbärsröd	4 —	0,50
> > Princess Victoria Louise. Laxröd	4 —	0,50
> > Rembrandt. Orangeröd	4 —	0,50
Phlox. Flox.		
> Arendsil Charlotte. (0,6). Vit med lila ton, mörklila mitt. Juni—Juli	4 —	0,50
> > Hanna. (0,6). Purpurrosa. Juni—Juli	4 —	0,50
> divaricata Violet Queen. (0,25). Violettblå blommor. Maj—Juni	4 —	0,50

Phlox hybrida.

Dessa under namn av höstsyrener allmänt omtyckta praktväxter äro fullkomligt vinterhårdiga, lätta att odla samt passande för varje trädgård. Blomningstiden infaller under Juli—Sept. Höjden varierar från 0,5—1 m.

Sorter:	Pris pr 10 st., kr.	st. kr.
Alce Roosevelt. Rosa med vitt öga	4 —	0,50
Aquillon. Rosenröd, storblommig. Hög, medeltidig	4 —	0,50
Baron van Heeckeren. Laxrosa. Storblommig. Sen	4 —	0,50
Deborah. Storblommig rosa	4 —	0,50
Deutschland. Eldröd med karminfärgat öga. Låg. Sen	4 —	0,50
Eclairer. Purpurröd med ljusare centrum. Hög, tidig	4,50	0,60

Sorter:	Pris pr 10 st., kr.	st. kr.
Ellisabeth Campbell. Storbl. laxrosa med ljusare centrum	4 —	0,50
Evelyn. Laxrosa. Medelhög	4 —	0,50
Frau Anton Buchner. Vit, storblommig. Medelhög. Sen	4 —	0,50
Freilräulein G. v. Lassberg. Snövit. Utmärkt. Medelhög. Medeltidig	4 —	0,50
Gruppenkönigin. Ljus rosa med mörkt öga. Hög, sen	4 —	0,50
Hindenburg. Purpurkarmin. Medelhög. Sen	4,50	0,60
Iris. Violblå. Hög. Sen	4 —	0,50
Jules Sandeau. Tämigen låg, mycket stor- och rikblommig, klart rosenröd	4 —	0,60
Leo Schlageter. Blodröd, hög, medeltidig	—	0,75
Lokl. Låg, lysande orangeröd, sen	4 —	0,50
Mad. Charles Leveque. Utmärkt vacker rosa, sen	4 —	0,50
Mia Ruys. Stora, rent vita blmr. Låg.	4 —	0,50
Mrs Ethel Prichard. Storbl. Ljus lilarosa	4 —	0,50
Rheinländer. Laxrosa med karminrött öga. Storblommig	4 —	0,50
Rijnstroom. Vackert rosenröd, storblommig. Hög. Sen	4 —	0,50
Salmonea. Laxrosa. Kompakt växtsätt	4 —	0,50
Selma. Rosenröd m. mörkare öga, hög, sen	4,50	0,60
Smiles. Livligt röd, rikblommig	4 —	0,50
Tapis blanc. Lågväxande, rent vit	4 —	0,50
Van Dyck. Hög, medeltidig, rosa med vitt öga	4 —	0,50
Vidar. Violettblå med vit mitt	4 —	0,50
W. Graham. Livlig rosa, storblommig	4 —	0,50
Västkusten. Rosalila. Sen	4 —	0,50
Namnsorter, vårt val, 100 st. kr. 80 —	3,50	—
Diverse sorter i blandade färger utan namn, 100 st. kr. 25 —	—	—

Phlox maculata Alpha. (0,6). Lysande rosaviolett. Juni—senhösten	3,50	0,50
> maculata Magnificence. (0,5). Djupt rosaviolett med karminrött öga. Juli—September	4 —	0,50



Phlox hybrida.


	Pris pr 10 st., st.		Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.	kr.	kr.
Phlox pilosa splendens. (0,4). Lysande karminrosa. Juni—Juli. Denna art är mindre fordrande på jordmån än Phlox hybrida, men fordrar solig växtplats	4	0,50		
> stolonifera var. verna. Se stenpartiväxter.				
> subulata. Se stenpartiväxter.				
Physalis. Juðekörs.				
> Bunyardii. Frukterna omgivas av ett lysande orangerött blomfoder. Praktfull. Avskurna hålla sig kvistarna hela vintern	3	0,50		
Physostegia virginiana. (0,9). Blommorna rosaröda i långa ax. Juli—Aug.	3	0,50		
> virginiana alba. (0,7). Vitblommig	3	0,50		
> Vivid. Lilarosa. Värdefull nyhet	4	0,50		
Polemonium coeruleum. (0,8). Blå blommor i Juni	3,50	0,50		
> Richardsonii. (0,8). Blå. Juni—Juli.	4	0,50		
Potentilla. Mura.				
> nepalensis Willmottii. (0,5). Lysande karminröda blommor. Juli—Sept.	4	0,50		
> var. Roxana. Orangeröda blommor	4	0,50		
> Warrenii. (0,4). Guldgula blommor	4	0,50		
Primula. Viva.				
> Auricula. Aurikel. (0,15). April—Maj	4	0,50		
> Beesiana. (0,5). Rosakarmin med mörkgult öga. Juni—Juli. Värdefull	4	0,50		
> Bullesiana. Blandade färger	4	0,50		
> Bulleyana. (0,3). Orangegula, doftande blommor i kransar på kraftiga stjälkar. Juni—Juli	4	0,50		
> Cashmiriana. Rödviolett. Maj—Juni.	4	0,50		
> denticulata. (0,8). Blommor blå, talrika, i runda huvud. Maj	4	0,50		
Primula. Viva.				
> denticulata alba. Som föreg., men vit	4	0,50		
> Florindæ. (0,8). Blommor långa, hängande, gula, i vitpudrad flock. Juli—Aug.	4	0,60		
> rosea grandiflora. (0,1). Lys. rosenröd Täcket under vintern	4,50	0,60		
> Sikkimensis. Stora, hängande klockor, ljnst svavelgula	5	0,60		
> Wanda. (0,1). Värdefull hybrid med purpurblå blmr. April—Juni	4	0,50		
Pulmonaria angustifolia azurea. (0,2). Blåvioletta blommor. April—Maj	—	0,50		
> rubra. (0,3). Röda blommor. April.	—	0,50		
> saccharata. (0,25). Rödvioletta blommor, vitfläckiga blad. April—Maj	—	0,50		
Pyrethrum roseum hybridum. (0,8). Juni—Aug.				
> atosanguineum. Enkel, röd	4	0,50		
> Eileen May Robinson. Storblommig rosa, enkel	5	0,75		
> James Kelway. Scharlakansröd, enkelblommig	5	0,75		
> Lord Roseberry, karminröd, dubbel	5	0,75		
> Princesse de Metternich. Rent vit.	5	0,75		
> Progression. Ljus rosa, dubbel	5	0,75		
> Queen Mary. Ljust rosenröd, dubbel	5	0,75		
Ranunculus acontifolius fl. pl. (0,6). Vit, dubbelblommande	—	0,75		
> acris fl. pl. (0,6). Dubbla, gula blommor. Juli	4	0,50		
Rudbeckia flava. (0,6). Gula blomkorgar med brun mitt. Juli—Okt.	4	0,50		
> laevis fl. pl. (Golden Glow). (2). Gul, dubbel, ståtlig höstblomma	3,50	0,50		
> Newmannii. (0,6). Orangegula blommor med svart mitt. Aug.—Sept.	4	0,50		
> purpurea. (1). Ståtlig växt med röda blomkorgar, s. k. röd solros	4	0,60		
Sagina subulata. (0,03). Bildar täta tuvor. Lämplig till plantering mellan stenplattor å vägar, 100 st. kr. 18 —	2,50	0,50		
Salvia nemorosa. Violettblå, (0,6—1), vacker. Aug.	4	0,50		
Sanguisorba Meadia. (0,9). Brunröda blommor. Juli	4	0,50		



Physostegia virginiana.



Rudbeckia Newmannii.



Senecio stenocephalus.

Pris pr 10 st., st.
kr. kr.

- Saxifraga** se stenpartiväxter.
- Scabiosa caucasica.** Vackra, ljusblå blomkorgar. Värdefull för snitt. Juni—Sept. 4 — 0,50
» *caucasica alba.* Vitblommande — 0,50
- Sedum spectabile.** (0,8). Blommornas färg variera från rosa till mörkt purpurrött, sitta i stora kvastar. Utmärkt för stenpartier eller sena grupper. Partipris för plantor från fritt land på begäran 4 — 0,50
Övriga *Sedum*arter se stenpartiväxter.
- Senecio elivorum** Orange Queen. (1). Stor, kraftig växt med orangegula blmr. Juli—Aug. 4 — 0,50
» *stenocephalus.* Har meterhöga axlika klasar av gula blommor 4 — 0,50
» *Veitchianus.* (0,9). Stora kraftiga blad och med ljusgula blommor tätt besatta stänglar. Aug. 5 — 0,75
- Sidalcea malvaeflora.**
» *Monarch.* (1). Karminrosa, stora blommor. Mycket värdefull. Aug. 4,50 0,75
» *Mr. Lindbergh.* (0,7). Rubinröd. Den vackraste av alla. Aug. 4 — 0,50
» *Rev. Page Roberts.* (1). Stora, ljusst rosafärgade blommor. Aug. 4 — 0,50
» *Sussex Beauty.* (0,7). Blommor ljusst rosafärgade. Utmärkt vacker. Aug. 5 — 0,75
- Solidago. Guldris.**
» *Ballardii.* (1,5). Starkväxande. Sen. . 4 — 0,50
» *canadense.* (1,8). Guldgul. Aug.—Sept. 4 — 0,50
» *hybrida Golden Wings.* (1,8). Ståtlig. Stora, gula blomställningar. Sept.—Okt. 4 — 0,50
» *Goldflee.* (0,8). Mörkgula blommor. Juli—Aug. 4 — 0,50
» *Goldschleier.* (0,7). Guldgula blommor. Juli—Aug. 4 — 0,50

Pris pr 10 st., st.
kr. kr.

- Solidago hybrida Goldstrahl.** (0,6). Guldgul. Aug. 4,50 0,50
» *rugosa (S. aspera).* (1,5). Gul. Aug.—Sept. 4 — 0,50
» *Frühgold.* (0,9). Gula blmr. Juli—Aug. 4 — 0,50
» *Virgaurea praecox.* (0,7). Juli—Aug. . . 3 — 0,50
- Spiraea kamschatca.** (1,2). Ståtlig växt med stora vita blomspiror. Juli . . . — 0,50
- Stachys lanata.** Bladen c:a 12 cm. långa, upprätta, vitulliga. För infattningar och stenpartier 3 — 0,50
- Statice latifolia.** (0,5). Blommor blåvioletta 3,50 0,50
Statice har rikt förgenade blomställningar med blommor lika hållbara som eterner.
- Teucrium Chamaedrys.** (0,2). Mörkgröna, kryddoftande blad och rödvioletta blommor. Utmärkt kantväxt. 100 st. kr. 18 — 2,50 0,50
- Thalicttrum. Vera.**
» *diptercarpum.* (1,5). Blommor rosavioletta i stora samlingar. Praktfull. Juli—Aug. Plantor med krukklimp 5 — 0,75
» *missus.* (0,9). Blommorna obetydliga, men de finfördelade bladen utgör en verklig prydnad 3,50 0,50
- Tradescantia.**
» *virginiana Leonora.* (0,45). Stora mörkt violetta blommor. Juli—Aug. 5 — 0,75
- Trollius. Ängsbollor.**
» *europaeus superbus.* Mättad gul, halvdubbel — 0,75
» *Earliest of All.* Ljusedgul, tidig — 0,75
» *Empire Day.* Stora orangegula blmr — 0,75
» *hybrida Excelsior.* Orange — 0,75
» *Goldquelle.* Stora orangefärg. blmr — 0,75
» *Orange Globe.* Bollform. blommor, ljusst orange — 0,75
» *Ledebourii.* Orangefärgade blom. Maj—Juni — 0,75



Solidago Ballardii.

	Pris pr 10 st.,	st.
	kr.	kr.
<i>Valeriana alliarifolia</i> . Vitaktiga blmr. 4 — 0,50		
Veronica. Prisa.		
> <i>gentianoides</i> (0,25). Blå. Maj—Juni.. — 0,50		
> <i>spicata Erica</i> . (0,8). Rosa. Juni—Aug. 4 — 0,50		
> <i>Teucrium</i> . (0,4). Klarblå blmr. Juni.. 4 — 0,50		
>> <i>Royal Blue</i> . Praktfull, blå	4 —	0,50
>> <i>True Blue</i> . (0,35). Ametistblå	4 —	0,50
Övriga Veronicaarter se stenpartiväxter.		
<i>Vinea minor</i> . (0,15). Krypande. Blommor ljusblå. Maj—Juni	3,50	0,50
Viola cornuta hybrida Alpha. Blommor stora som penséblommor, purpurblå. Blommor hela sommaren. Utmärkt vacker och hårdig		
	2,50	0,50

	Pris pr 10 st.,	st.
	kr.	kr.
Viola cornuta hybrida G. Wermig. (0,15). Violblå. Juni—Okt., 100 st. kr. 18 — 2,50 0,50		
> <i>cornuta hybrida John Wallmark</i> . Storblossig, ljust violett. Vacker och hårdig	3 —	0,50
>> <i>hybrida W. H. Woodgate</i> . Mörkblå, storblossig. 100 st. kr. 18 —	2,50	0,50
> <i>gracilis Lord Nelson</i> . Mörk rödviolett. Maj—Okt. 100 st. kr. 20 —	2,50	0,50
> <i>odorata</i> . Luktviol	4 —	0,50
Viscaria vulgaris splendens plena. (0,25). Dubbla rosenröda blommor. Juni—Juli		
	4 —	0,50
100 st. perenna växter i 20 sorter, vårt val, kr. 25 —.		

Frilandsormbunkar.

<i>Dryopteris Filix Mas</i> . Frodig ormbunke. Trivs bäst på fuktig plats.....	0,75
<i>Osmunda regalis</i> . Kungsbräken. Vår ståtligaste ormbunke. Fordrar lätt jord och fuktigt läge....	1 —
<i>Struthiopteris germanica</i> . (S. Filicestrum). Strutbunke. Hårdig och ståtlig, lättodlad ormbunke.	0,75

Stenpartiväxter.

De inom denna avdelning upptagna växterna odlas i krukor och försändas med krukklimp. Kunna därför expedieras vilken tid som helst.



Från stenpartiet i Trädgårdsföreningen.

	Pris pr 10 st.,	st.
	kr.	kr.
Androsace primuloides. (0,1). Skära, primulaliknande blommor. Juni....	4 —	0,50
> <i>sarmentosa</i> . (0,1). Rosa. Juni—Juli....	—	0,50
>> <i>v. Watkinsonii</i> . Mindre rosetter än sarmentosa	4,50	0,60
Anemone Pulsatilla. Se Pulsatilla vulgaris.		
> <i>nemorosa fl. pl.</i> Dubbelblommande vitsippa	—	0,75
> <i>nemorosa Alleni</i> . Blå vitsippa	—	0,75
>> <i>Robinsoniana</i> . Blå. Större blommor än föregående	—	0,75
> <i>ranunculoides</i> . Gulsippa	4 —	0,50
> <i>rivularis</i> . (0,4). Vita blmr. Fuktig jord. Maj—Juni	—	0,75
> <i>silvestris</i> . (0,4). Stora, vita blommor. Maj—Juni	4 —	0,50
Antennaria dioica var. tomentosa. Gräsludna blad, mattbildande		
	4 —	0,50
> <i>dioica var. rubra</i> . Röd form av vår vilda kaffot	4 —	0,50
> <i>imbricata</i> . (0,2). Rosafärgade blmr ..	4 —	0,50
Arabis albidia. (0,15). Vit. April—Maj 3,50 0,50		
> <i>albidia fol. var.</i> Vitbrokiga blad	3,50	0,50
>> <i>fl. pl.</i> Vacker, dubbelbl. Vit....	3,50	0,50
>> <i>Rosabella</i> . (0,15). Mycket vacker med starkt rosafärgade blommor och kraftigt växtsätt	4 —	0,50
>> <i>rosa</i> . (0,15). Ljus rosa. April—Maj 3,50 0,50		
> <i>Carduochorum</i> . (0,1). Vit.....	4 —	0,50
> <i>Sturil</i> . (0,2). Vit. Försommaren	4 —	0,50
Arenaria graminifolia. (0,2). Gräslkn., med små vita blommor. Juli.		
	4 —	0,50

	Pris pr	10 st.,	st.		Pris pr	10 st.,	st.
		kr.	kr.			kr.	kr.
Arenaria montana. (0,12). Stora vita blmr. Juni—Juli.....	4	—	0,50	Carlina acanthifolia. Tistel för torrt, soligt läge. Blommorna ligga tätt intill marken och mäta 10—15 cm. i diam.	—	—	0,60
> rotundifolia. (0,1). Mattbildande, vita blommor. Juli.....	4	—	0,50	Cerastium Biebersteinii. (0,2). Vita blommor, gråvita blad. Maj—Juni.....	4	—	0,50
Armeria maritima var. alba. (0,15). Vita blommor.....	4	—	0,50	> Columnæ. (0,1). Något lägre och något vitare blad än föregående.....	4	—	0,50
> maritima var. splendens. (0,15). Rosenröda blommor. Maj—Juni.....	—	—	0,50	Utmärkta stenparti- och kantväxter.			
> > nana rosea. (0,1). Låga tuvor övermållade med rosafärgade blombollar. Utmärkt.....	4	—	0,50	Convallaria majalis var. rosea. Rosafärgad liljekonvalj.....	4	—	0,50
Artemisia Stelleriana. Silvervita, vackra blad. Krypande.....	4	—	0,50	Corydalis nobilis. (0,5). En av de tidigaste vårblommorna. Stora, gula blomklasar. Skugga.....	5	—	0,60
Asarum europæum. (0,1). Mörkgröna blad. Utmärkt för skuggiga platser.....	4	—	0,50	Cotoneaster Dammeri var. radicans. Krypande buske med vintergröna blad..	4,50	0,60	
Asperula odorata. (0,15). Blommor vita. Maj. Trives i skugga.....	4	—	0,50	> pyrenaica. Småbladlig, krypande.....	4,50	0,60	
Aster alpinus. (0,2). <i>Alpaster.</i> Blåviolett. Juni.....	4	—	0,50	Cotula squalida. Krypande växt med små gula blommor. Lämplig till plantering mellan stenplattor på vägar..	2	—	0,30
> alpinus albus. Vitblommig.....	4	—	0,50	Cotyledon chrysantha. (0,15). Liknar taklök. Vita blommor. Juli.....	4	—	0,50
> > var. Goliath. Storblommig, ljusblå..	—	—	0,50	> oppositifolia. Se Umbilicus.			
> altaleus. Blå.....	4	—	0,50	Cruelanella stylosa. (0,15). Rosa blommor. Juli—Aug.	4,50	0,50	
> subcaeruleus var. Florist's Delight. (0,3). Blå.....	4	—	0,50	Cyrtipedium calceolus. (0,4). Sällsynt inhemska orchidé.....	—	—	1,50
> > var. Wartburg Stern. (0,4). Blå. Juni	4	—	0,50	> spectabile. (0,4). Den vackraste av alla härdiga orchidéer.....	—	—	3,50
Aubrietia Columnæ. (0,1). Italiensk Aubrietia. Violettblå.....	4	—	0,50	Cytisus decumbens. Tätt intill marken krypande gul ginst.....	5	—	0,60
> deltoides. (0,1). Ljust lilablå.....	4	—	0,50	> kewensis. Buske m. gräddfärgade blmr	5	—	0,75
> hybrida Lavender. Lavendelblå.....	4	—	0,50	> præcox. Praktfull, ljusgul ginst. Maj	5	—	0,75
> > Pritchard's A I. mörkblå.....	4	—	0,50	> purpureus. Låg buske med rödvioletta blommor.....	5	—	0,75
> > Purple King. Mörkt lilablå. Utmärkt	4,50	0,50		> versicolor. Vacker buske med utbredd växtsätt och gulvioletta blmr.....	5	—	0,75
> > Vindictive. Storblommig, röd.....	4,50	0,50		Dianthus Allwoodii alpinus. Låg, enkel	4	—	0,50
> libanotica. (0,1). Blålila.....	4	—	0,50	> arenarius. (0,15). Sandnejlika. Vita, doftande blommor. Juni—Aug.	—	—	0,50
Azorella trifurcata. (0,1). Glänsande, mörkgrönt bladverk. Mattbildande	4	—	0,50	> cæsius. Icombe var. (0,15). Nyhet med stora mörkrosa blommor.....	4	—	0,50
Bellium bellifoloides. (0,08). Små bellisliknande blommor. Maj—Sept.....	4	—	0,50	> deltoides var. Brilliant. Lysande röd..	3,50	0,50	
Brunella Webbiana. (0,25). Purpurröda blommor. Aug.	4	—	0,50	> var. erecta. Mera upprättväxande än föregående.....	4	—	0,50
> Webbiana var. rosea. Rosafärgad form av föregående.....	4	—	0,50	> gallicus. (0,3). Utmärkt vacker och rikblommig. Rosa.....	4	—	0,50
Calceolaria polyrrhiza. (0,15). Gula blommor. Halvskugga. Juni—Juli..	4	—	0,50	> plumarius Cyclop. Enkel, storblommig, röd med mörkare öga.....	4	—	0,50
Campanula. Klockblomster.				> > Duchess of Fife. Enkel, rosa.....	4	—	0,50
> abietina. (0,8). Blommor rätt stora, blålila. Juli.....	—	—	0,50	> > Her Majesty. Dubbelbl. vit.....	4	—	0,50
> caespitosa. (0,1). Liknar pusilla....	4,50	0,50		> > Liberty. Blommor dubbla, rosa. Juli	4	—	0,50
> garganica. Lågväxande, blå. Juli....	—	—	0,50	> > Little Jock. (0,15). Nyhet. Tätväxande med skära blommor med karminfärgat öga.....	—	—	0,50
> > hirsuta. Gråludna blad.....	4	—	0,50	> > Mrs G. Crainfield. Rosa med mörkt centrum. Enkel.....	4	—	0,50
> Portenschlagiana. (0,1). Blå, rikblommig	4	—	0,50	> pulchellus var. Steinbergii. (0,15). Rosa blommor.....	4	—	0,50
> Poscharkyanæ. (0,25). Lavendelblå. Nyhet	4	—	0,50	> suavis. Vit. Juni—Aug.....	4	—	0,50
> pulloides. (0,1). Mörklila, stora klockor	4	—	0,50	> superbus nanus. (0,2). Ljuslila, fransade, vålluktande blommor. Juli—Aug. ..	4	—	0,50
> pusilla. (0,1). Blå, rikblommig.....	4,50	0,50		Dodecatheon Meadia. (0,3). Ljuslila blmr	4	—	0,50
> > alba. Vit.....	4,50	0,50					
> Raddeana. (0,25). Lilablå.....	4	—	0,50				
> Scheuchzeri. (0,25). Mörkblå, lättodlad	4	—	0,50				
Cardamine pratensis fl. pl. (0,3). Ljus rosa. Maj. Bör planteras på fuktiga platser.....	4	—	0,50				

	Pris pr 10 st.,		Pris pr 10 st.,	
	kr.	st.	kr.	st.
Draba Haysaldii. (0,1). Gul. April....	4 —	0,50		
» olympica. (0,1). Blommor guldgula. Maj—Juni.....	4 —	0,50		
» olympica var. diversifolia. Blommor senare än <i>olympica</i>	4 —	0,50		
» repens. (0,15). Blmr gula. Maj—Juni	4 —	0,50		
» Sündermannii. (0,08). Vit. Maj.....	4 —	0,50		
Dryas octopetala. (0,1). Vita, vackra blommor. Mattbildande. Juli—Sept.	5 —	0,75		
» Sündermannii. Blommor vitgula. Växer kraftigare än föregående.....	4 —	0,50		
Epimedium niveum. (0,2). Vita blommor. Maj—Juni.....	4,50	0,50		
» Perralderlanum. (0,2). Gula blommor, vintergrön.....	4,50	0,50		
» pinnatum var. elegans. (0,2). Ljusgula blommor i Maj.....	4,50	0,50		
» roseum. Skära blommor.....	—	0,60		
Eranthis hiemalis. (0,1). Vintergäck. Mars—April.....	4 —	0,50		
Erica ciliaris Mrs C. H. Gill. Djupröd ..	—	1 —		
» vagans Lyonesse. Rent vit.....	—	1 —		
» St. Keverne. Livlig rosa.....	—	1 —		
Erigeron armerifolius. (0,2). Lila. Juli.	4 —	0,50		
» uniflorus. (0,1). Ljuslila. Juli—Sept....	4 —	0,50		
Eriogonum subalpinum. (0,15) Mattbildande med ljusgula blmr. Juli—Sept.	4 —	0,50		
Eriophyllum caespitosum. (0,8). Gula blommor. Snabbväxande. Juli—Aug.	3,50	0,50		
Euphorbia polychroma. (0,5). Guldgula blomsamlingar i maj. Praktfull	4 —	0,50		
Evonymus radicans fol. var. Krypande, städse grön växt, bladen vitkantade	4 —	0,50		
» radicans var. <i>minima</i> . Har mindre blad än föregående.....	4 —	0,50		
Festuca crinum ural. Björngräs. (0,15) Bildar vackra mörkgröna tuvor. Utomordentligt hårdig.....	3,50	0,50		
Genista hispanica. Tornig, spansk ginst med gula blommor.....	5 —	0,60		
» pilosa. (0,25). Gula blmr. Maj—Juni	4,50	0,60		
» sagittalis. (0,2). Gul. Maj—Juni.....	4,50	0,60		
» tinctoria alpestris fl. pl. (0,8). Liten buske, översädd med gula, dubbla blommor. Juni—Juli.....	4 —	0,50		
Gentiana acaulis. (0,1). Stora mörkblå blommor.....	4 —	0,50		
» acaulis var. <i>angustifolia.</i> (0,1). Fjällväxt med stora, mörkblå blommor....	4 —	0,50		
» » var. <i>dinarica.</i> (0,1). Mera lättodlad än <i>acaulis</i>	4 —	0,50		
» Clusif. (0,1) Liknar föregående.....	4 —	0,50		
» crucata. (0,25). Stora bladrosetter. Blå blommor. Aug.—Sept.....	4 —	0,50		
» dahurica. (0,5). Störväxt. Blå blmr. Aug.	4 —	0,50		
» septemfida. (0,2). Lättodlad. Rikblommig. Aug.....	4 —	0,50		
» sino-orната. (0,15). Utmärkt vackra blå blmr. Okt.....	—	0,75		
Geranium sanguineum var. <i>lancastrilense.</i> (0,1). Krypande. Blmr rosa. Juli—Aug.	4,50	0,50		
Geum Borissii. (0,4). Orangeröda blommor. Juni.....	4 —	0,50		
» sibiricum. (0,85). Orange. Maj—Juni	4 —	0,50		
Gunnera magellanica. (0,1). Bladväxt för fuktiga platser.....	4 —	0,50		
Gypsophila repens. Krypande växt med vita blommor. Juli—Aug....	4 —	0,50		
» repens var. <i>rosea.</i> Skära blmr. Juli—Aug.	4 —	0,50		
Hacquetia Epiactis. (0,12). Sällsynt vårbloomma.....	5 —	0,75		
Helianthemum amabile fl. pl. Dubbla, röda blommor.....	4 —	0,50		
» chamaecistus var. <i>carneum.</i> Köttfärgad, gul mitt.....	4 —	0,50		
» » Mrs. Mould. (0,2). Orangeröd med rött centrum.....	4 —	0,50		
» » Orange Double. Orangergul. Juni—Sept.....	4 —	0,50		
» » var. <i>Rosakönigin.</i> (0,2). Skära blmr Juli—Sept.....	4 —	0,50		
» lanulatum. (0,2). Lysande gul. Juli—Aug.	4 —	0,50		
Helichrysum plicatum. (0,25). Guldgula blommor. Juli—Aug.....	4 —	0,50		
Heliosperma alpestre. (0,15). Blmr vita	4 —	0,50		
Hepatica angulosa. Ungersk blåsippa	—	0,75		
» triloba. Blåsippa.....	4 —	0,50		
» » <i>alba.</i> Vit form av blåsippa.....	4 —	0,50		
» » <i>rubra</i> fl. pl. Dubbel, röd.....	5 —	0,75		
Heuchera brizoides gracillima. (0,4). Sirlig, rosa blommor. Juli—Aug....	4 —	0,50		
» sanguinea Walker's var. (0,8). Röda blmr, större än hos föregående. Juli—Aug.	4 —	0,50		
Hieracium aurantiacum rubrum. (0,85). Brunröd. Juli—Aug.....	4 —	0,50		
» lanatum. Vitludna blad. Gula blmr. Juli.....	—	0,50		
Hutchinsia alpina. (0,05). Vita blommor. Juni—Juli.....	—	0,50		
Hypericum polyphyllum, låg. Blommor guldgula. Juni—Juli.....	4 —	0,50		
Iberis. Flippkrage.				
» saxatilis corifolia Cllmax. Snövita, stora blommor. Maj—Juni.....	4 —	0,50		
» sempervirens Little Gem. (0,15) Mycket låg och rikblommig. Vit. Maj—Juni	4 —	0,50		
» » Snowflake. (0,2). Låg, storblommig. Vit. Maj.....	4 —	0,50		
Inula ensifolia. (0,8). Rikblommig, gul composit. Juli—Aug.....	4 —	0,50		
Juniperus prostrata. Krypande en ..	—	1 —		
Lamium Galeobdolon. Krypande växtsätt, gulbrokiga blad.....	—	0,50		
» maculatum. (0,25). Röda blommor, vitfläckiga blad. Maj—Juni.....	4 —	0,50		
Leontopodium alpinum. Edelweiss. (0,2). Juni—Juli.....	4 —	0,50		
» sibiricum. (0,25). Växer kraftigare än föregående.....	—	0,50		

	Pris pr 10 st., st.		Pris pr 10 st., st.	
	kr.	kr.	kr.	kr.
Linaria Cymbalaria. (0,05) Krypande. Blåviolett. Juni—Sept.	4—	0,50	Podophyllum Emodi. (0,25). Stora röda frukter om hösten	— 0,50
» Cymbalaria alba. Vit	4—	0,50	Polygonum affine. (0,25). Vacker, tu- vig växt med rosenröda blommor. Juli—Sept.	4— 0,50
» pallida. Har större blmr än Cymbalaria	4—	0,50	Potentilla aurea. (0,1). Stora, guldgula blommor. Juni—Juli	— 0,50
Linum alpinum. (0,15). Ljusblå blmr. Juli—Aug.	4—	0,50	» rupestris. <i>Fjällmura.</i> (0,4). Vit. Maj —Juni	4— 0,50
» flavum. (0,25). Gula blmr. Juli....	—	0,50	» Tonguel. (0,1). Lågväxande, orangegula blmr med rött öga	4— 0,50
Lonicera plicata. Vacker, städse grön, låg buske	4—	0,50	» tyrolensis. Låg, gula blommor	4— 0,50
Lotus corniculatus. (0,1). Gula blommor. Maj—Sept.	—	0,50	Primula acaulis hybrida. (0,15). Storbloom. » aitalca grfl. (0,15). Rosa blmr, lättodlad	4— 0,50
Lysimachia nummularia. Krypande. Blommor guldgula. Juni—Aug. ...	3—	0,50	» hybrida Blaukissen. Blåviolett	4— 0,50
Mertensia echinoides. (0,2). Blå blmr. Juni. Vacker	4—	0,50	» » E. R. Janes. Laxrosa med gult öga	6— 0,75
Minuartia graminifolia. (0,05). Täta gröna tuvor	4—	0,50	» » Juliana Gloria. Magenta	4— 0,50
» stellata. (0,05). Lik graminifolia....	—	0,50	» » Mrs. Mac Gillavry. Lilarsosa	4— 0,50
Muehlenbeckia axillaris. (0,1). Matt- bildande buske	4,50	0,50	» » Purple splendour. Purpur med gult öga	4— 0,50
Myosotis rupicola. (0,15). Enastående vacker, låg alpörgätmigej	4—	0,50	» » Schneekissen. Rent vit	— 0,75
Oenothera pumila. (0,2). Små gula blmr. Juni—Aug.	4—	0,50	» Julie. Låg, rikblommig. April—Maj	4— 0,50
Omphalodes verna. (0,15). Tidig, blå vårblomma. Maj	4—	0,50	» marginata. (0,10). Blålila blmr. April	4— 0,50
» verna var. alba. (0,15). Vitblommande	4—	0,50	» rosea grandiflora. (0,2). Rosa blommor. Utmärkt	4— 0,50
Ononis spinosa. (0,6). Buske med skära blmr i Juli—Aug.	4,50	0,50	» Sieboldii. (0,2) Mörkrosa blmr. Juni ..	— 0,60
Orobus vernus. (0,4). Gökärt.	4—	0,50	» Verwanii Enchantress. Rödvioletta blmr ..	— 0,75
» vernus rosens. (0,4). Gökärt med skära blommor	—	0,75	» » Primavera. Purpurviolett	— 0,75
Pachysandra terminalis. (0,3). Vinter- grön växt lämplig för halvskuggiga platser	4—	0,50	» » Springtime. Malvarosa blmr	— 0,60
Paronychia capitata. Mattbildande ..	4—	0,50	» Wanda. Låg, hårdig, med mörkblå blommor. Maj	4— 0,50
Patrinia palmata. (0,15). Gula blmr. Juli—Aug.	4—	0,50	Pulmonaria angustifolia. (0,3). Azur- blå. April—Maj	4,50 0,50
Pentstemon arizonicus. (0,25). Blå klockor	4—	0,50	Pulsatilla vulgaris. Backsippa	— 0,50
» confertus. (0,3). Mattbildande, lila blmr	4—	0,50	» vulgaris var. Mallanderi. Mörklila blmr	6— 0,75
Phlox. Flox. » amoena. (0,3). Krypande. Rosenröd. Maj—Juni	4—	0,50	Rubus arcticus. (0,15). Åkerbär	— 0,50
» divaricata Violet Queen. (0,2). Blåvioletta blommor. Maj—Juni	4—	0,50	Sagina subulata. (0,03). Bildar täta, moss- liknande mattor, under sommaren översållade med små vita stjärnblmr Sagina är lämplig till plantering mellan ste- nar på stenvägar.	2— 0,30
» stolonifera var. verna. (0,15). Rosenröda blmr. Maj—Juni	4—	0,50	Salix Boydii. Mycket sällsynt miniatyr- sälj	— 1—
» subulata Daisy Hill. (0,2). Rosafärgade blommor	4—	0,50	» herbacea. Dvärgvide	— 0,75
» » G. F. Wilson. (0,2). Lilablå	4—	0,50	» retusa serpyllifolia. (0,05). Mattbildande fjällvide	— 0,75
» » Maischnee. (0,15). Vit	4—	0,50	Saponaria ocymoides. Krypande. Under Juni—Juli översållad med mörkrosa blmr	4— 0,50
» » Morgenstern. Rosa	4—	0,50	Satureja alpina. (0,2). Lila blommor Juli—Aug.	4,50 0,50
» » nivalis. (0,1). Vit	4—	0,50	» pygmaea. (0,2). Blålila blommor. Sept. —Okt.	4— 0,50
» » rosea. (0,15). Rosa. Starkväxande ..	4—	0,50	Saxifraga. Bräcka. » Alzoon. (0,25). Bildar täta mattor. Blom- mor vita. Juni—Juli	4— 0,50
» » Seline. (0,1). Vit, småblommig	4—	0,50	» » Portæ. (0,2). Små blågröna bladro- setter	4— 0,50
Phyteuma Scheuchzeri. (0,3). Blå blmr. Juni	4—	0,50	» » rosca. Vacker rosablommande form ..	4— 0,50
			» » Starmlana. Mycket små tätsittande rosetter	4— 0,50
			» amplexicaule. (0,15). Ljus rosa. Juni —Juli	4— 0,50

	Pris pr 10 st., kr.	st. kr.		Pris pr 10 st., kr.	st. kr.
Saxifraga apiculata. (0,07). Bildar täta mattor, översåll. av gula blommor om våren	4	0,50	Sedum monregalense, vit	4	0,50
> <i>apiculata</i> var. <i>alba.</i> Vitblom. form av föreg.	4	0,50	> <i>oreganum.</i> (0,1). Metallglänsande blad	4	0,50
> <i>Burseriana.</i> Vita blmr redan i Mars ..	—	0,75	> <i>rupestre.</i> (0,2). Gul. Juli	4	0,50
> > <i>gloria.</i> Större blmr än föregående	—	0,75	> <i>sexangulare.</i> (0,06). Gul.	4	0,50
> > <i>sulphurea.</i> Ljusgula blmr	—	0,75	> <i>spathulifolium.</i> var. <i>purpureum.</i> Rödbladig form	4	0,50
> <i>Cotyledon.</i> Fjällbruden. (0,8—0,6). Vita blommor. Maj—Juni	4	0,50	> <i>spurium</i> var. <i>elegans.</i> Den rödaste av spuriumformerna. Krypande	4	0,50
> > <i>caterhamensis.</i> (0,7). En utmärkt vackr form av föregående	4	0,50	> > <i>Purpurteppich.</i> Mörkröda blad.	3,50	0,50
> <i>decipiens bathoniensis.</i> (0,2). Blommor röda. Vacker. Maj—Juni	4	0,50	> > <i>splendens.</i> Ljust purpurröd. En av de bästa för stenpartier	3,50	0,50
> > <i>Beauty of Letchworth.</i> Storbloom. rosa	4,50	0,50	> <i>Tartarinowii.</i> (0,15). Rosa blommor ..	4	0,50
> > <i>Bee's Pink.</i> Kolossalt storbl. rosa ..	6	0,75	Vårt val	100 st. kr. 25	—
> > <i>Blütenteppich.</i> Karminrosa	4	0,50	Sempervivum arachnoideum rubrum.		
> > <i>Red Admiral.</i> Röd	4	0,50	Små, hopgyttrade rosetter. Röda blmr	4	0,50
> > <i>rosa.</i> Rosafärgade blommor	4	0,50	> <i>Moggridgel.</i> Rosetter omspunna av vita trådar	4	0,50
> > <i>Schöne von Ronsdorf.</i> Lysande, mörk rosa. Maj—Juni	—	0,50	Senecio tirolense. (0,15). Mörkgrönt bladverk, orangegula blmr	4	0,50
> > <i>Triumph.</i> Lys. mörkröd.	4,50	0,50	Silene acaulis major. Mattbildande. Blommor röda. Maj—Aug.	4	0,50
> <i>Elisabethæ.</i> Gula blommor. April.	4	0,50	> <i>maritima</i> fl. pl. (0,2). Vita dubbla blmr	4	0,50
> <i>Geum.</i> (0,25). Vit.	4	0,50	> <i>Saxifraga.</i> (0,15). Vita blmr. Juni—Aug.	—	0,50
> <i>Haagii.</i> Gula blommor. April	4	0,50	> <i>Schafta.</i> (0,16). Rosenröda blmr i aug.	4	0,50
> <i>Hostii altissima.</i> (0,25). Vit	4	0,50	Sisyrinchium graminoides. (0,2). Gräslignande, tuvig växt med blåviolettera blommor	4	0,50
> <i>hypnoides gemmifera.</i> Bildar mossliknande tuvor. Vit, utmärkt!	4	0,50	Spiræa bullata. (0,15). Miniaturspiræa med röda blommor. Aug.	4	0,50
> <i>Irwingii.</i> Miniatur <i>saxifraga,</i> med stora skära blmr i Mars	—	0,75	> <i>pumillanum.</i> (0,2) Vita blommor	4	0,50
> <i>lingulata.</i> Utmärkt vackra rosetter, något mindre än <i>S. cotyledon</i>	4	0,50	Stellaria holostea. (0,2). Blommor vita. Maj.	—	0,50
> <i>marginata.</i> Stora vita blommor	—	0,75	Stokesia cyanea. (0,3). Stora, ljusblå, asterliknande blmr	—	0,75
> <i>moschata.</i> (0,05). Vit. Maj—Juni.	4	0,50	Symphandra Hofmannii. (0,3). Gulvita klockor. Juli—Sept.	—	0,60
> > <i>Rhei superba.</i> Rosa	4	0,50	Synthyris reniformis. Blommor violetta. Maj—Juni.	—	0,50
> <i>muscoides atropurpurea.</i> (0,08). Röd. Maj—Juni	4	0,50	Teucrium chamædrys. (0,3). Mörkgröna blad, skära blommor. Juni—Sept. ..	2,50	0,50
> <i>oppositifolia</i> var. <i>latina.</i> Krypande, stora lila blommor	4	0,50	Thymus comosus. (0,15). Blommar senare än alla andra <i>Thymus</i>	4	0,50
> <i>pedemontana.</i> (0,07). Tuvbildande. Vit	4	0,50	> <i>herba-barona.</i> Krypande. Bladen starkt citrondoftande	4	0,50
> <i>pulchella compacta.</i> (0,15). Vit, småblom.	4	0,50	> <i>Serpyllum albus.</i> Mattbildande, blommor vita	4	0,50
> <i>rotundifolia.</i> (0,25). Grönvita blommor	—	0,50	> > <i>Annie Hall.</i> Rosafärgad nyhet	4	0,50
> <i>sancta.</i> (0,06). Gul. April—Maj	4	0,50	> > <i>carneus.</i> Mattbildande, blommor rosa	4	0,50
> <i>tenella.</i> (0,15). Blommor gulvita. Maj	—	0,50	> > <i>coccineus.</i> Bildar matta, rikt beklädd med lysande röda blommor	4	0,50
> <i>umbrosa Colvillei.</i> (0,25). Ljus rosa. Juni—Juli.	4	0,50	> > <i>Golden Dwarf.</i> Gula blad.	4	0,50
100 <i>Saxifraga</i> i 20 sorter, vårt val, kr. 25 —, 10 st. i 10 sorter, vårt val, kr. 8,50.			> > <i>Hall's</i> var. <i>Gråluden</i> som <i>lanuginosus,</i> men villigare att blomma	4	0,50
Sedum. Fetknopp.			> > <i>lanuginosus.</i> Gråluden, mattbildande	—	0,50
> <i>acre</i> major. Kraftigt växande form av <i>acre</i>	4	0,50	Tunica Saxifraga. (0,2). Skära blommor. Juni—Sept.	4	0,50
> <i>album</i> var. <i>balticum.</i> (0,1) Vitblommig. Juli—Aug.	4	0,50	Umbilicus oppositifolius. (0,15). Succulent växt med gula blommor. Juli. ..	4	0,50
> > <i>murale.</i> Vit, rödare blad än stamformen	4	0,50			
> <i>anacamperos.</i> (0,15). Ljust rosaviolett. Juni—Aug.	—	0,50			
> <i>divergens.</i> Köttiga blad. Blommor gula	4	0,50			
> <i>Ellacomblanum.</i> (0,12). Gul. Juli—Aug.	4	0,50			
> <i>Ewersii homophyllum.</i> (0,10). Rödliga ..	4	0,50			
> > var. <i>turkestanicum.</i> Starkväxande form	4	0,50			
> > <i>floriferum.</i> Gula blommor. Aug.	4	0,50			
> <i>kamtschaticum.</i> (0,15). Gul. Juli—Aug.	4	0,50			
> > <i>fol.</i> var.	4	0,50			
> <i>Lydlum.</i> (0,1). Rosa. Juni—Juli	4	0,50			

	Pris pr 10 st., kr.	st. kr.
<i>Valeriana montana</i> . (0,25). Blommor röd-aktiga. Maj—Juni	—	0,50
<i>Verbascum Wiedermannianum</i> . (0,6). Lila. Juli—Aug.	—	0,60
<i>Veronica Guthriana</i> . Stådes gröna liten buske	4	0,50
> <i>repens</i> . (0,15). Bildar täta mattor. Blommor ljusblå. Juni—Aug.....	4	0,50
> <i>rupestris</i> . (0,12) Blå. Juni—Juli ...	4	0,50
> <i>spicata</i> . (0,3). Himmelsblå. Juli—Aug.	4	0,50
> > var. <i>Erica</i> . Rosafärgade blommor Juli—Aug.	4	0,50
> <i>Teucrium</i> . (0,4). Klarblå blommor. Juni	4	0,50

	Pris pr 10 st., kr.	st. kr.
<i>Viola cornuta hybrida</i> . Se även perennaväxter.		
> <i>cornuta Alpha</i> . Stora mörkblå blmr..	2,50	0,50
> > <i>Altona</i> , gräddvit, rikblommig	—	0,50
> > <i>John Wallmark</i> . Mycket storblom., ljuslila med vågiga blomblad....	3	0,50
> > <i>W. H. Woodgate</i> . Storblom., mörkblå	2,50	0,50
> <i>cucullata</i> . (0,15). Mycket vacker mörkblå viol	—	0,50
> <i>gracilis Lord Nelson</i> . Storblommig, mörk purpurblå	2,50	0,50
<i>Yucca filamentosa</i> . Krukodlade fröplantor	7	1

Växter till sommargrupper.

	Pris pr 100 st., kr.	10 st., kr.	st. kr.
<i>Ageratum mexicanum</i> var. Blått-teppich. Låg. Mörkblå	25	3	0,50
Utmärkt infattnings- och gruppväxt.			
<i>Begonia tuberhybrida</i> . Knörlotsbegonior. Storblommiga, dubbelblommade praktsorter, rosa och scharlakansröda i separata färger. Krukexemplar	60	6,50	0,75
> <i>hybrida multiflora Flamboyante</i> . Eldigt röd. Mycket rikblommig. Blommar hela sommaren. Bästa gruppbegonia. Krukexemplar ..	65	7	0,75
<i>Begonia semperflorens</i> .			
> > <i>Gruga</i> . Karmosinrosa, låg och rikblommig.....	20	2,50	0,50
> > <i>Ruhm von Erfurt</i> . Storblommig karmosinrosa, grönbladig. Utmärkt sort	20	2,50	0,50
> > <i>Rundfunk</i> . Storblommig, mörkt rosenröd, mörkare bladverk Utmärkta gruppväxter. Blomma hela sommaren.	20	2,50	0,50
<i>Calceolaria rugosa</i> .			
> > <i>Triumph du Nord</i> . Lysande gul	50	6	0,75
<i>Canna</i> .			
> <i>Flery Cross</i> . Grönbladig. Stora, mörkt scharlakansröda blommor Cannarötter under Nov.—Jan. ...	—	10	1,25
	—	6	0,75
<i>Cobea scandens</i> . Hastigt växande slingerväxt med purpurviolettera, klockformiga blommor.....	—	8	1
<i>Chrysanthemum frutescens</i> . Vitblommande prästkrage. Blommar hela sommaren.....	—	5	0,75
> <i>parthenoides fl. pl.</i> (<i>Matricaria capensis fl. pl.</i>)	—	4,50	0,50
<i>Gnaphalium lanatum</i> . Gråbladig kantväxt. Krukexemplar	20	2,50	0,40
<i>Heliotropium peruvianum</i> , <i>Math. Cremeux</i> . Storbl., mörkblå, låg. Plantor från 4" krukor.....	—	5	0,75
> "Trädgårdsföreningen", Storblom., klarblå, starkväxande	—	5	0,75

	Pris pr 100 st., kr.	10 st., kr.	st. kr.
<i>Iresine</i> (<i>Achyranthes</i>). Herbstil var. <i>Sansouc.</i> Blad och stjälkar röda. Kantväxt	25	3	0,50
<i>Lobelia</i> .			
> <i>Erlaus Kaiser Wilhelm</i> . Mörkblå..	5	0,50	—
> > <i>Crystal Palace</i> . Ultramarinblå..	5	0,50	—
> <i>fulgens The Bishop</i> . Utmärkt vacker gruppväxt med lysande röda blomspiror och mörkrött bladverk. Krukexemplar	60	7	0,75
<i>Mesembryanthemum cordifolium</i> fol. var. <i>Vacker</i> . Gulvit kantväxt. Krukexemplar	25	3	0,50
<i>Myosotis alpestris</i> . Med krukklimp.			
> <i>alpestris Blue Ball</i> . Låg, lys. blå	20	2,50	0,50
> > <i>Indigo ameliorata compacta</i>	20	2,50	0,50
> <i>Victoria</i> . Blå, låg.....	20	2,50	0,50
<i>Pentstemon Hartwegii</i> .			
> > <i>Southgate Gem</i> . Lysande röd ..	—	4,50	0,50
> > <i>Storblommade i bland. färger</i>	—	5	0,60
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> . Utm. kantväxt. Skolade plant.	5	0,60	—
<i>Santolina Chamæcyparissus argentea</i> . Silvergrå kantväxt. Från 3" krukor	25	3	0,40
<i>Tropæolum majus coccineum</i> . Scharlakansröd krasse. För balkonglådor, 3 plantor i varje kruk.	—	3	0,40
<i>Verbena hybrida Mammut</i> . Blandade färger.....	—	5	0,75
> <i>venosa</i> . Purpurblå. Blommar hela sommaren. Från 4" krukor, tre plantor i varje kruk.	50	6,50	0,75
<i>Viola tricolor maxima</i> . <i>Pensées</i> .			
> Övervintrade, blommande plantor för utplantering i April-Maj:			
> <i>hiemalis Himmelskönigin</i> , ljusblå..	8	1,25	—
> > <i>Hellas</i> , rent gul	8	1,25	—
> > <i>Nordpol</i> . Vit.....	8	1,25	—
> <i>Schweizer Riesen</i> , storblom., bland.	8	1,25	—
> <i>Blandade</i>	8	1,25	—

Petunia hybrida.

Plantor från 4" krukor, 100 st. kr. 80 —,
10 st. kr. 3,50, st. kr. 0,40.

Lågväxande sorter.

Delight. Stora, lysande rosa blmr.
Himmelsroschen. Livlig rosa.
Scheeglocke. Rent vit.
Senator. Blå.

Hängpetunior för balkonger.

Alba. Storblommig, vit.
Marktkönigin. Storbl., karminröd.
Violacea. Storblommig, violblå.

Hängpelargonior.**(Pelargonium peltatum.)***Sorter:*

Starka plantor, 100 st. kr. 55 —, 10 st. kr. 6,50,
st. kr. 0,75.

Hamburger Balkong, vacker laxrosa, rikblommig.
Hollandia. Lysande scharlakansröd.
Imperator. Nyare sort med scharlakansröda blmr.
Pilatus. Stora, halvdubbla, lilafärgade blommor.
Rheinland, purpurviolett.

Zonapelargonior.*Enkla:*

Starka plantor, 100 st. kr. 65 —, 10 st. kr. 7 —,
st. kr. 0,75.

Extra stora plantor, pris på begäran.
Frieda Engwicht. Utmärkt vacker nyare varietet.
Blommorna purpurröda med guldton i mitten.
Oranjeboven. Blommorna gulorange. Utmärkt vacker.
Paul Crampel. Lysande scharlakansröd. Något större
blommor och rikblommigare och hårdigare än
Meteor.

Rosamunde. Låg, storblommig, rosa.
Fallblod. Scharlakansröd, robust växtsätt, 100 st.
kr. 75 —, 10 st. 9 —, st. 1 —.

Dubbla:

Kraftiga plantor 10 st. 12 —, st. 1,50.

Leif. Ny sort med stora halvdubbla, laxröda blmr.
Th. Lerchenmüller, karminröd.
Westfahlengrass. Lysande laxkarmin. Tidigt och rikt
blommande sort.

Dahlior.

Stort och rikhaltigt sortiment av praktfulla, bästa
äldre och nyare sorter av såväl pionblommiga som
kaktus- och pompondahlior.

Dahljerötter 100 st. kr. 50 —, 10 st. 5,50, st. 0,60
Stöcklingplantor med krukklimp under Maj—
Juni. 100 st. kr. 50 —, 10 st. 5,50, st. 0,60.

Sorter:

Siffrorna inom parentes angiva ungef. höjden i cm.

N:r Kaktusdahlior.

5. Andreas Hofer. Satinrosa med gul mitt. (110).
8. André Calzik. Lysande lilarsa. Långa kraftiga
skaft. (140).
8. Andries Superba. Röd Miss Belgium.
6. Baby Royal. Laxrosa. Utmärkt för snitt. (90).
7. Ballejos Surprise. Storblommig, vit. (120).
10. Canary. Gul. En av de bästa gula för snitt. (110).
17. Ella Bruldegom. Livlig karmosinrosa. (120).

N:r

19. Doris J. Cooper. Silverlila.
15. Flammingsorch. Orangeröd, kraftiga skaft.
27. Goldene Sonne. Guldrosa med gul mitt. (110).
29. Heideprinzess. Rent vit, rikblommig. Utmärkt
för snitt. (90).
34. Mad. A. Breuis. Utmärkt vacker rosa. (110).
37. Mascotte. Laxrosa, botten guldgul.
38. Miss Belgium. Lysande orange. Finfin snittdahlia.
(110).
40. Mr F. de Keersmaecker. Lysande karminröd. (130).
44. Nivea. Nästan rörformiga blomblad. Vit. (120).
58. Per Gynt. Scharlakansröd. (125).
52. Vlammenspel. Röd orange med gul. Mycket
vacker. Pr st. 1 —.
55. Wepezo. Lysande mörkröd, kraftiga skaft.

Piondahlior.

(Dekorativ- eller hybriddahlior.)

101. Artis. Orangeröd. Rikblommig. (100).
 114. Angeli Rossl. Guldgul, praktfull jättedahlia.
 104. Aureola. Bernstengul. Långa fasta skaft. (90).
 108. Ballejos Glory. Mahognyröd med gult. (120).
 106. Bishop of Llandaff. Ny, utmärkt rabattdahlia med
rödbruna blad och halvdubbla, mörkröda blmr.
(110).
 107. Daga. Gulvit. Finfin snittdahlia (100.)
 112. Dr. Helmut Späth. Lila, värdefull till snitt, långa
och fasta skaft. (180).
 117. Feneropal. Lysande opal. (100).
 119. First Lady. Röd, med långa fasta stjälkar. (120).
 118. Galathea. Orientaliskt röd med guld. Fin. (100).
 123. Goldrose. Näckrosdahlia. Karminrosa, inuti gul.
(100).
 125. Irmgaard. Ljust cinnober-orange. (80).
 127. Jersey Beauty. Kraftig laxrosa med svag lila ton.
Praktdahlia. (180.)
 132. Jürgen. Mörk rosa. Förbättrad Delice. (110).
 185. King George. Orangeröd. (120).
 136. M:me Albert Pardon. Lila med vit botten. (90).
 134. M:me Paul Richard. Violet. (90).
 137. Marie Houtmann. Ljus gulorange. (120).
 152. Nagels Triomphe. Karminrosa med gul botten.
(100).
 153. Najade. Lilarsa. Låg, vacker rabattdahlia.
 157. Olympic Fire. Brunröda blad och orangegula
blommor.
 154. Pan Europa. Blodröd. (90).
 156. Pride of San Francisco. Lax med lilaton. (120).
 166. Schöne Farbenkönigin. Lysande mörk karminrosa.
Värdefull för snitt och rabatter. (110).
 181. Sädfunk. Mörk lila, rikblommig. (120).
 176. White Duchesse. Vit jättedahlia. (110).
 182. Violet Wonder. Mörkt violetteröd. (110).
 177. Zauberin. Gul, vacker. (110).
- Låga, enkla Dahlior.**
201. Cottness Gem. Röd. En utomordentligt rikbl.
dahlia. Värdefull grupplanta. (45).
 204. Pink Cottness. Rosa. (45).
 205. Unschuld. Rent vit. (60).

- N:r **Högre, enkla Dahllior.**
 203. **Helvetia** (Dannebrog) röd och vit. (110).
 207. **Lady Aileen.** Rosa, med mörkare mitt. (70).
 206. **Marie José.** Rosa, mycket rikblommig, praktfull rabattdahlia. (90).
 208. **Veka.** Varierande vackra färger.

Pompondahllior.

- Små, tätt fyllda, bollformiga, vackra blommor med långa skaft.
 409. **Fashion.** Guldororange. (80).
 406. **Glow.** Lysande röd. (100).
 410. **Goidhänchen.** Mattgul. (90).
 413. **Gretchen Heine.** Rosa med vit botten. (90).
 411. **Grevinde Carl Moltke.** Laxrosa med lila ton. En av de bästa snittdahliorna. (100).

- N:r
 459. **Hildepuppe.** Scharlakansröd, rikblommig. (100).
 419. **Jonkheer van Cliters.** Gul m. rödakt, spetsar. (90).
 463. **Magda.** Mörkt scharlakansröd. (100).
 464. **Nisse.** Rödlila.
 427. **Stoltze von Berlin.** Svag lilarosa. (90).
 429. **Titlan.** Lysande röd. (90).

Halskråsdahllior.

605. **Defiance.** Blodröd. Krås guldgult.
 607. **Diadem.** Karminpurpur, krås vitt.

Rosettdahlia.

121. **Croix de Sud.** Röd, »rosetten» gul.

Kontrollerat rotfruktsfrö.**Foderkålrot, (*Brassica Napus rapifera*)**

- | | |
|---|------|
| > Svensk, gul, rund, gröntopplig. Tidig, hållbar och anspråkslös | 1,90 |
| > Bangholm. Förmålig foderkålrot med högt torrämnesutbyte | 1,60 |
- Kålrötter trivas bäst på väl gödslad lättlera. Sås i maj 10 kg. pr har.

Foderrova, (*Brassica Rapa rapifera*)

- | | |
|--|------|
| > Bortfelder, fyensk förbättrad, finaste stam | 1,90 |
| > Bortfelder, fyensk. Lik förestående | 1,60 |
| > Dale's hybrid, gul, rund, gröntopplig | 1,90 |
| > Östersundom, vitt, lång, rödtopplig | 2— |

Utsås i början eller mitten av juni, i kraftig men ej nygödslad jord; 6—10 kg. pr har. Bör ej utsås för tidigt, då stocklöpning riskeras.

Rovfrö levereras även i mindre plomberade förpackningar.

Foderbeta, (*Beta vulgaris rapacea*)

- | | |
|---|------|
| > Barres, gul, oval. Slät och fin. Kontrollerad odling | 1,85 |
| > Ferritslev stam | 1,60 |
| > Eckendorfer, röd. Hög avkastning och hög torrämnesshalt. Kontrollerad odling | 2— |
| > gul. Hög avkastning och hög torrämnesshalt. Kontrollerad odling | 2— |
- Sås, ju tidigare ju bättre, omkr. 30 kg. pr har.

Fodermorot, (*Daucus Carota*)

- | | |
|--|------|
| > Belgisk vitt Jätte, I kl. | 3,75 |
| > Champion, gul, Jätte, I kl. | 4,50 |
- Utsås så tidigt som möjligt; 6 à 7 kg. pr har.

Våra rotfruktsfröer levereras även i plomberade förpackningar om 1, 2, 5 och 10 kg. Återförsäljare erhålla härå särskild rabatt.

Fodermärgkål 3,50

Användes som grönfoder under hösten, innan rotfrukterna upptagits. Utsädesmängd 12 kg. pr har vid radsådd. Bör gallras.

Frö till fågelföda.**Dagspriser.**

- Hampfrö**
Havre, skalad
Hirs, vitt
 > gul
 > Senegal
 > blod-
 > i kolvar

- Jordnötter, vitskaliga**
Kanariefrö, holländskt
 > spanskt, extra storfröigt

- Rapsfrö, till kanariefåglar**
Linfrö, till småfåglar
 > storfröigt till medicinskt bruk
Negerfrö, till småfåglar
Pumpkärnor, till papegojer
Ris, i hylsor, till risfåglar
Rovfrö till sångfåglar
Sallatsfrö, vitt, till småfåglar

- Solrosfrö, vitt**
Vallmofrö, blått
 > vitt
Blandat frö till sångfåglar
Daphnier, för guldfiskar
Myrägg, även till guldfiskar
Valfiskfjäll
Wavil, fiskfoder.

Kontrollerat frö till gräs, klöver och andra lantbruksväxter.

	kg. kr.
Krypven (<i>Agrostis stolonifera</i>)	2,90
Särdeles omtyckt mellan- och betesgräs samt av erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar. Går väl till på all slags jord.	
Ångskavle (<i>Alopecurus pratensis</i>)	5,50
Mycket värderikt tidigt betesgräs. Trivs bäst på fuktiga lägen.	
Knylhavre (<i>Avena elatior</i>)	2,90
Knylhavren är ett av de bästa, högt växande fodergräsen.	
Renlöst (<i>Bromus arvensis</i>)	1,60
Ettårigt hastigt växande gräs med god avkastning.	
Kamäxing (<i>Cynosurus cristatus</i>)	3,75
Ett varaktigt och hårdigt gräs, som trivs på all slags jord. Utmärkt för betesvallar och gräsmattor.	
Hundäxing (<i>Dactylis glomerata</i>)	2,20
Ett hårdigt och varaktigt gräs. Utmärkt för 2—3-åriga vallar.	
Hårdsvingel (<i>Festuca duriuscula</i>)	4,50
Bör ingå i alla blandningar för mångåriga vallar.	
Ångssvingel (<i>Festuca pratensis</i>)	2,20
Ett av de bästa grässlagen för mångåriga vallar. Trivs bäst på låglänt mullrik jord.	
Rödsvingel vanlig (<i>Festuca rubra</i>)	7—
Ett av de mest varaktiga grässlagen som existerar. Är hårdigt och motstår köld och torra. Ett utmärkt bottengräs.	
Rajgräs (<i>Lolium perenne</i>). Viktoria stam. Svensk odling	1,90
Italienskt , (<i>Lolium italicum</i>)	1,60
Mycket fina och ovanligt givande fodergräs. Oumbärliga till isynnerhet ettåriga och finare gräsplaner.	
Timotej (<i>Phleum pratense</i>). Svenskt frö	2,50
Användes såväl till fodervallar som gräsplaner. Trivs på all slags jord.	
Lundgröe (<i>Poa nemoralis</i>)	8—
Ångsgröe (<i>Poa pratensis</i>)	3,50
Kärrgröe (<i>Poa trivialis</i>)	4,50
Alla gröcearterna räknas till de bästa gräsen. Lika brukbara till fodervallar som till gräsplaner. Till skuggiga platser bör isynnerhet Lundgröe användas, dock aldrig ensam.	
—————	
Rödsklöver (<i>Trifolium pratense</i>) I svenskt frö	4,70
, , , II , ,	4,50
Alsikeklöver (<i>Trifolium hybridum</i>) I svenskt frö	3,60
Vitklöver (<i>Trifolium repens</i>) Morsö.	6,75
Fodervleker (<i>Vicia sativa</i>) vanliga	Dagspr.
Pelusehker (<i>Pisum arvense</i> var.)	»
—————	
Lin (<i>Linum usitatissimum</i>), äkta Rigafnö	»
Fordrar god, kraftig och lucker jord. Utsädesmängd omkr. 175 kg. pr hektar.	
Senap, gul (<i>Sinapis alba</i>)	»
Trivs på all slags jord, utom styv lera. Utsädesmängd c:a 40 kg. pr hektar.	

Gräsfröblandningar,

för gräsmattor i trädgårdar och parker, samt idrotts- och lekfält.

	100 kg., kr.	kg. kr.
A. Trädgårdsföreningens extra gräsfröblandning till mångåriga, finaste gräsmattor	280 —	3 —
B. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsmattor i trädgårdar och parker.....	250 —	2,70
C. Trädgårdsföreningens specialblandning till vackra gräsmattor i kallt klimat	270 —	2,90
D. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsplaner i trädgårdar och parker med torr jord.....	270 —	2,90
E. Trädgårdsföreningens specialblandning för torra lägen i kallt klimat.....	280 —	3 —
F. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, fina, trädbevuxna, skuggiga gräsplaner i trädgårdar och parker	280 —	3 —
G. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga gräsmattor i trädgårdar, parker o. d.	220 —	2,40

Alla våra gräsfröblandningar göras här efter mångårig erfarenhet av passande, kontrollerade frösorter och vi försäkra, att vackrare eller varaktigare gräsmattor omöjligt kunna erhållas än de, som besås med dessa blandningar, men det måste sås tätt, om mattan skall bli jämn och tät, minst 300 à 400 kg. pr hektar (= 2 tunnland). Själva utså vi ända till 500 kg. pr hektar. Mycket beror även på hur marken beredes före sådden, och på den skötsel man sedan ägnar gräsmattan. Sedan jorden på hösten blivit väl grävd, befriad från ogräsrötter och gödslad samt på våren jämnad, bör den fot för fot tilltrampas samt finkrattas; därpå utsås fröet jämnt och tjockt samt nedhackas väl, dock icke djupare än $\frac{1}{2}$ cm., vilket bäst sker med lätta drag av krattan, varefter man tillklappar eller med vält överfar det besädda jordstycket. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, varför det helst bör sås tidigt innan jorden torkat ut eller då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa något, avslås det först med lie, varefter man avlägsnar uppkomna ogräsplanter och ofta avmejar mattan med gräsklippningsmaskin, varigenom den blir riktigt jämn, tät och fin.



För återförsäljare.

Trädgårdsföreningens specialblandning i eleganta kartonger, med vyer från Göteborgs Trädgårdsförening.

Gräsfröblandningen är sammansatt, med vår mångåriga sakkännedom, av lämpliga, kontrollerade fröslag i passande proportioner.

Dessa gräsfrökartonger äro synnerligen lämpliga att saluhållas av återförsäljare, vilka erhålla särskild rabatt.

Pris pr kartong om 1 kilogr. kr. 2,90

Frö till grönsaksväxter.

Det är av vikt att sadden av grönsaksfrö företages i rätt tid. Man bör därvid tillse att fröet icke kommer för djupt, ty annars gror det långsamt och mycket dåligt. Är det mycket torrt när sadden skall ske bör det vattnas rikligt men aldrig vid starkt solsken.

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port öre
Anis (<i>Pimpinella Anisum</i>)	12 —	190	40	15
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet utsås i rader på skuggigt ställe; sedan plantorna kommit upp, gallras de, så att de få tillräckligt utrymme.				
Basilik (<i>Ocimum Basilicum</i>)	15 —	240	50	15
Ettårig. Gammaldags krydd- och läkeväxt. Användes vid matlagning som Mejräm. Sås i bänk och utplanteras i juni.				

Bönor:

(*Phaseolus vulgaris*)

Låga Brytbönor:

Chevrier haricot vert. Medeltidig, rikt givande	4 —	60	—	25
Flekeby. Tidig konseryböna, delikata baljor av mycket god kvalité	4,20	70	—	25
Hundra för en. Medeltidig, högsta avkastning, bästa konseryböna	4 —	60	—	25
Konserva. Mycket tidig, med ljusgröna, nästan raka, trinda köttiga baljor av bästa kvalitet. God avkastning. Motståndskraftig mot baljfläcksjuka	4 —	60	—	25
Masterpiece. Mycket tidig. Kan även användas som skärböna. Hög avkastning	4,40	70	—	25

Låga Skärbönor:

Alabaster. Tidig, nästan trådfri	4 —	60	—	25
Breda svärd. Stora baljor, hög avkastning samt motståndskraftig	4 —	60	—	25
Kejsar Wilhelm. Tämmligen tidig, rik avkastning	4 —	60	—	25
Nordstjärnan. Tidig, rik avkastning	4,40	70	—	25
Risbrinken. Tidig. Nästan trådfri	4,40	70	—	25

Låga Vaxbönor:

Amlen. Hög avkastning, hårdig och tidig	4,40	70	—	25
Dattel. Rikbärande, tidig	4,20	70	—	25
Flageolet. Medeltidig, långa, nästan trådfria baljor	4,20	70	—	25
Guldhorn. Hög avkastning, fina, trådfria baljor	4,80	80	—	25
Ideal. Hög avkastning och motstår fläcksjukdom, trådfri	4,80	80	—	25
Pariser torg. Medeltidig, nästan trådfri och bördig	4,20	70	—	25

Bruna Bönor:

Stella. Tidig och rikbärande	3 —	50	—	25
------------------------------------	-----	----	---	----

Alla dessa bönsorter läggas i medio eller slutet av maj. Fordra näringsrik, mullblandad lerjord och varmt läge. Utsädesmängd: 250 gr. för 10 kvm.

Stångbönor:

Med gröna skidor.

Stor svärd. Hög avkastning, långa, breda baljor	4,80	80	—	25
Imperator. Stora fina baljor	4,60	70	—	25
Jull. Tidig, med tämmligen små, spröda baljor. Mycket avkastningsrik	4,60	70	—	25

Med gula skidor.

Vax Flageolet. Köttiga, långa baljor	5,20	80	—	25
Mont d'or. Trådfri, fin och rikgivande	5,20	80	—	25

Stångbönor läggas i slutet av maj, 4—6 bönor kring varje stör i triangel. Fordra varm växtplats samt lös, djup och bördig jord, dock ej nygödslad. Utsädesmängd 200 gram pr 10 kvm.

Blomsterbönor:

Rödblommande	4 —	60	—	25
Tvåfärgad, vita och röda blommor	4 —	60	—	25

Blomsterbönona odlas och användas som stångbönor, men även till att bekläda väggar, murar, spaljeer m. m.

Bondböner

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Vanlig, stor, bördig	1,80	40	—	25
Hangdown. Tidig, hög avkastning	2 —	40	—	25
Windsor vit, med mycket stora skidor	2,40	40	—	25
Windsor grön. Lik föregående	2,40	40	—	25

Läggas tidigt 6 cm. djupt och 25 cm. från varandra i raden. Gå bäst till i bördig, lerhaltig jord.

Cikoria

Magdeburger, (<i>Cichorium Intybus</i>) förbättrad, lång	9,40	150	80	15
--	------	-----	----	----

Fröet utsås tidigt i djup kraftig, men ej nygödslad jord. Plantorna gallras så att de få tillräckligt utrymme. Rötterna upptagas om hösten och användas som kaffesurrogat.

Witloof, (<i>Cichorium Intybus foliosum</i>)	7 —	110	80	15
--	-----	-----	----	----

Om hösten insläs rötterna i kallare eller under stellige i växthus. Av de framväxande späda bladen erhålles en ypperlig sallat under vintern.

Dill (*Anethum graveolens*)

.....	2,60	40	80	10
-------	------	----	----	----

Föredrager ett öppet, soligt läge, näringsrik jord och riklig fuktighet. För att ha tillgång på frak dill bör sädskes flera gånger under sommaren. Fröet gro långsamt och under torrperioder bör riklig vattning ske. Sädskes bör skuggas under groningen.

Dragon (*Artemisia Dracunculus*)

Rysk Dragon	—	2600	520	25
-------------------	---	------	-----	----

Flerårig, gammaldags kryddväxt. Fröet utsås i bänk eller krukor och plantorna utsätts i början av juni. Bör täckas något under vintern.

Fänkål (*Foeniculum officinale*)

söt bologneser	12 —	190	40	15
----------------------	------	-----	----	----

Gammaldags kryddväxt. Fröet utsås tidigt på våren direkt i kraftig, väl gödslad jord.

Gurkor (*Cucumis sativus*)**A. För fritt land.**

Grön. Västerås-, god saltgurka, tidig och rikbärande. Statskontrollerad stam	14 —	220	50	80
> Västerås. I klass stam	11 —	180	40	25
> Rysk. Tidig, rik avkastning	11 —	180	40	25
> Selekt, omkr. 10 cm. lång, hårdig, rikbärande saltgurka	14 —	220	40	25
> Maromskil. Mycket tidig, mycket rikbärande	18 —	210	40	25
> Cavallius Saltgurka, tidig och mycket rikgivande	32 —	510	100	25
> Spångbergs, liten, tidig	16 —	260	50	25
> Medellång, rikbärande	18 —	210	40	25
> Dansk asia. Medeltidig, hög avkastning	24 —	380	80	25
> Slang, lång, medeltjock, slät	16 —	260	50	25
> Kinesisk slang. Tidig, 20—25 cm lång	13 —	210	40	25
> Japansk klätter. Lämplig att odla på spalje	—	320	70	25
Vit, Druv, kort, fin	15 —	240	50	25
> Spångbergs, kort, fin, tidig	15 —	240	50	25
> Slang. Tidig, hög avkastning	17 —	270	50	25
> Holländsk, lång, tidig	14 —	220	40	25

För gurkoding väljes helst en varm, solig, för kalla vindar och frost väl skyddad plats. Gurkor tåla icke minsta frost. Jorden bör helst vara året förut gödslad lätt lermylla. Under växtiden gödselvattnas någon gång med konstgödsel. Fröet utsås i slutet av maj, eller då frost icke vidare kan väntas, i rader och gallras så att plantorna komma på 15—20 cm. avstånd från varandra. Fröet kan även säs i krukor vilka ställas i halvvarm bänk och utsätts plantorna med krukklimp i juni.

B. För drivning.

Grön, Butchers, något kortare än Rochford	100 frö kr.	8 —	—	1700	65
> Hunderup. Lång, hög avkastning	100 >	9 —	—	1900	65
> Rochford. Hög avkastning. Bästa växthusgurka	100 >	8 —	—	1700	65
> Skövde torg, utmärkt sort, kräver icke så hög temperatur	100 >	5 —	—	1000	50
> Vestervang. Drives vid c:a 15° C. Rikbärande	100 >	7 —	—	1500	60
Vit, Arboga. Rikbärande, halvlång	100 >	4 —	—	900	50
> Favorit, slät, lång, rikbärande. Utm. syltgurka	100 >	7 —	—	1500	60
> Stockholms torg, halvlång, rikbärande	100 >	3.50	—	800	50

För att gro säkert fordra drivgurkor minst 25 gr. C. undervärme, samt fuktighet och kraftig, men framför allt lucker jordmån. Obrunnen gödsel får ej användas, emedan frukterna därav få en bitter smak.

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Gurkört eller Boretsch.				
(<i>Borago officinalis</i>).....	15 —	240	50	15
Ettårig; sås på kalljord. Mycket eftersökt av bin.				
Havrerot (<i>Tragopogon porrifolius</i>)				
	21 —	340	70	25
Tvåårig växt, vars frö utsås tidigt om våren i lös och lucker, året förut gödslad jord. Rötterna upptagas om hösten och förvaras under vintern i källare, inslagna i sand eller jord. Användes som skorzonera.				
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)				
	20 —	320	70	25
Flerårig krydd- och medicinalväxt. Sådden sker tidigt på våren direkt på kalljord. Kan användas som infattningsväxt, men bör då klippas. Utmärkt bifoderväxt.				
Bladkrasse (<i>Lepidium sativum</i>)				
Vanlig grön	3,80	60	30	15
Dubbel, finkrusig, grön	4,20	70	30	15
Sås direkt på kalljord tidigt på våren. Under vintern odlas krasse i lådor inomhus.				
Kronärtskockor (<i>Cynara Scolymus</i>)				
Grön Laon, mycket stor	—	1800	270	100
Violet Fransk, äkta	—	1200	180	80
Fördras varmt, torrt läge och starkt gödslad jordmån. Utsås i krukor, vilka ställas i halvvarm drivbänk. Sedan plantorna avhärdats, utplanteras de på 75 cm:s avstånd. När skockorna framkommit, bibehållas blott 5 å 6 på varje planta.				
Kyndel (<i>Satureja hortensis</i>)				
Sommar-	13,20	210	40	15
Gammaldags kryddväxt. Användes som mejräms till korvkrydda.				
Bladkål				
(<i>Brassica oleracea acephala</i>)				
Hög, blå, krusbladig	8 —	130	30	10
> grön, finkrusig	6 —	100	30	10
Medelhög, finkrusig, grön.....	6 —	100	30	10
Låg, blå, krusbladig	8 —	130	30	10
> grön, fint krusbladig	6 —	100	30	10
Plumage- eller fjäderkål. <i>Garneringskål.</i>				
> vitbrokig	10 —	160	30	15
> rödbrokig	10 —	160	30	15
> blandade sorter	10 —	160	30	15
Fröet sås i kallbänk under maj månad, eller direkt på kalljord så snart jorden reder sig. Bladkål fördras god jordmån.				
Blomkål				
(<i>Brassica oleracea botryoides</i>)				
Erfurter dvärg. Statskontrollerad stam. Bäst för bänk	105 —	1470	220	30
Erfurter dvärg I klass stam, tidigast.....	95 —	1380	200	25
Snöboll. Ellt G. T. Mycket tidig, till drivning och fritt land.....	105 —	1470	220	25
Stockholms torg, I klass stam, tidig	120 —	1680	250	25
Dansk, stor. Statskontrollerad stam. Huvud stora och mycket fasta	130 —	1880	270	30
Dansk, stor. I klass stam.....	120 —	1660	250	25
Engelsk, tidig, stor.....	40 —	600	120	25
Enkhuizen, medeltidig, låg, berömd torgsort	60 —	960	190	25
Frankfurter jätte, sätter på senhösten stora, vita huvuden	22 —	350	70	25
Kejsar, tidig, med stora och fasta, vita huvuden.....	60 —	960	190	25
Non plus ultra, tidigare än Frankfurter Jätte, stor och god.....	22 —	350	70	25
Fördras god och kraftig, fet jord. Till drivning äro Erfurter dvärg, Snöboll och Stockholms torg de bästa.				

Vitkål*(Brassica oleracea capitata).*

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
<i>A. Med platta och runda huvud.</i>				
Amager, låg. Hållbar vinterkål	13 —	210	40	15
> medelhög. Hållbar vinterkål	13 —	210	40	15
> hög. Hållbar vinterkål	16 —	260	50	15
Braunschweiger, stor, plattrund. God höstkål	11 —	180	40	25
Ditmarscher. Mycket tidig, god avkastning	18 —	290	60	25
Jaaton. Hållbar vinterkål, god avkastning, även på mindre gynnsamma lägen	18 —	290	60	25
Köpenhamns torg, stor, rund, tidig	16 —	260	50	15
Ruhm von Enkhuizen, fast och tidig. Hög avkastning	12 —	190	40	25
Sävstaholms, plattrund, god, allmänt känd sort	16 —	260	50	25
<i>B. Med spetsiga huvud.</i>				
Express, tidigast	12 —	190	40	25
Majspets, tidig, god	12 —	190	40	25
Sockertopp, tidig, fin	12 —	190	40	25

Rödkål

Hako. Tidig, dansk, mycket hög avkastning	26 —	415	80	25
Klssendrup, hög avkastning, hållbar	24 —	380	80	25
Kleins. Medelstor, hållbar, spricker icke. Den finaste sena rödkål	24 —	380	80	25

För tidig skörd utsås kärftet i april i drivbänk, för huvudodlingen något senare i kallbänk. Utplanteringen sker i början av juni på 60—70 cm. avstånd i raden. I mitten eller slutet av juli kupas kålen. Fordrar lerhaltig och rikligt gödslad jord och fritt läge.

Savoykål eller Virsing*(Brassica oleracea sabauda)*

Eisenkopf, mörkgrön, inuti gul	12 —	190	40	25
Ulmer, låg, tidig, fin	12 —	190	40	25

Förtjäna att allmänt odlas. Behandlas som vitkål.

Bryssel- eller rosenkål*(Brassica oleracea gemmifera)*

Fest und Viel. Hög avkastning, en bland de bästa sorterna	11 —	180	40	15
Odense torg. Medelhög, hårdig	11 —	180	40	15

Brysselkål fordrar god, välgödslad jord och fritt läge. De bilda längs utmed stammen en mängd små huvuden.

Kålrabbi*(Brassica oleracea gongyloides)*

Wiener, glas-, vit	14 —	220	40	15
> blå	14 —	220	40	15
Goliat, vit, stor, slät	10 —	160	30	15

Kålrabbi odlas som de övriga kålsorterna. Kan utsås såväl i bänk som på kalljord.

Kålrötter (Brassica napus rapifera).

Gul, svensk, Gammal känd sort	2,80	50	—	10
Sävstaholms. Fin, slät, utmärkt matkålrot	2,60	40	—	15
Östgöta. Något plattrund, motståndskraftig mot klumpsjuka. Bästa matkålrot. Hög avkastning	3 —	50	—	15
Göta. Original. Fin och slät, utmärkt sort	2,90	50	—	15

Kålrötter säs direkt på växtplatsen lämpligast under april månad och med ett rad-avstånd av omkring 50 cm. Plantavståndet bör ej gärna understiga 40 cm. Övergödsling eller gödselvattning ett par gånger under sommarens lopp har god effekt.

Det är fördelaktigt att en eller annan gång under sommarens lopp kupa plantorna, ty genom att rottoppen blir täckt, befaras icke att roten blir besk och träig.

Körvel (Cerefolium sativum)

Mosskrusig	6 —	100	30	15
------------------	-----	-----	----	----

Utsås flera gånger under sommaren. Användes i soppor m. m.

Lavendel (Lavandula spica)

Gammaldags krydd- och läkeväxt. Bör ej ha fet jord.	31 —	500	100	25
---	------	-----	-----	----

Lök (Allium Cepa)

Holländsk, blodröd. I kl. stam. Plattrund, fast och hållbar	18 —	290	60	25
> gul, fin, plattrund	18 —	290	60	25
Braunschweiger, statskontrollerad stam	19 —	300	60	30

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Lök				
Braunschweiger, 1 kl. stam. Mörkröd, plattrund, fast och hållbar	20 —	320	60	25
Zittauer jätte, gul, stor, rund, utmärkt steklök	18 —	290	60	25
> jätte, blodröd, som föregående	20 —	320	60	25
Ailsa Craig, stor gul steklök	26 —	420	80	25
Lökfröt utsås tidigast möjligt i lerhaltig, kraftig men ej nygödslad jord. Konstgödsel kan däremot gärna användas. Fröet bör ej myllas för djupt, högst 5 cm., ty eljest erhålles talrika s. k. halslökar. Skulle plantorna komma för tätt bör gallring ske. Steklöken bör säs i bänk och utplanteras sedan på växtplatsen.				
Syltlök				
Silvervit Holländsk, vanlig, liten fin	16 —	260	50	25
Nocera, silvervit, liten	16 —	260	50	25
Drottning, (Queen-) silvervit, liten	16 —	260	50	25
Barietta, silvervit, liten, tidig	16 —	260	50	25
Perl, tidigast, silvervit	16 —	260	50	25
Fröet utsås tidigast möjligt i mager jord. Bredsås vanligen och betydligt tätare än rödlök. För att påskynda stjälkarnas avvissande samt för att mogna löken, plägar man med ett klapprå slå omkull lökstånden när man anser att lökarna nått önskad storlek. Efter upptagningen förvaras syltlöken i mörkt, luftigt rum, enär den under ljusets inflytande lätt blir grön.				
Gräslök (<i>Allium schenoprasum</i>)				
Gräslökfrö	42 —	670	130	25
Fröet utsås i krukor, lådor eller direkt på kalljord uti kraftig, mycket fet sandblandad jordmån. Plantorna delas och omplanteras i ny jord vart tredje eller fjärde år. För att ha tillgång på gräslök under vintermånaderna inslås under hösten torvor därav i krukor eller lådor, vilka ställas i bänk, växthus eller i ett köksfönster.				
Sättlök				
Mi-sommarlök, gul sättlök	4 —	70	—	—
Planteras grunt och redan i juni erhålles färdig knipplök och senare ypperlig, hållbar matlök.				
Schalottenlök (<i>Allium ascalonicum</i>)				
Sättlökar	2,25	—	—	—
Förökas genom smålökar, som om våren planteras i god, fet men ej nygödslad jord.				
Majs socker (<i>Zea Mais</i>)				
Socker tidig	10 —	160	30	15
Sås i bänk och utplanteras i början av juni på skyddad, varm plats i kraftig jord. Majskolvarna anrättas som sparris eller också rostas de.				
Malört (<i>Artemisia Absinthium</i>)				
Malört	—	400	80	15
Gammal krydd- och medicinalväxt.				
Mangold (<i>Beta Cicla</i>)				
Vanlig bredbladig	4 —	60	30	10
Silver, krusbladig	4,40	70	30	10
Lukullus, gul med vitt	4,40	70	30	10
Fröet utsås i rader på fritt land med bördig jord. De unga bladen användas som spenat. Stjälkarna kunna användas som sparris.				
Matrova (<i>Brassica Rapa rapifera</i>)				
Maj-, vit, rund, tidig	4,80	80	30	10
> gul, rund	4,80	80	30	10
Fröet utsås tidigast möjligt och plantorna gallras till 8—10 cm. inbördes avstånd. Lyckas bäst i bördig sandig mulljord samt fuktigt läge. Nygödslad jord bör undvikas.				
Mejram (<i>Origanum Majorana</i>)				
Mejram	26 —	420	80	25
Fröet utsås antingen i bänk i april eller direkt på växtplatsen i slutet av maj. Fordrar lätt, varm och fet trädgårdsjord. Plantorna gallras på 10 cm. inbördes avstånd. Om hösten innan blommorna slå ut avskäras mejramplantorna jäms med jorden, bindas i små knippen som upphängas till torkning på luftig plats. Välkänd korvkrydda, användes även i blodmat, soppor och köttfärs m. m.				
Meloner (<i>Cucumis Melo & Melo var.</i>)				
Aarhus torg, rund svagt oval, rikbärande, fin	100 frö kr.	4 —	—	800 40
Göteborgs delikates, omtyckt, lättodlad	100 > >	4 —	—	800 40
Köpenhamns torg, utmärkt fin och omtyckt	100 > >	4 —	—	800 40
Petersens, rikbärande	100 > >	4 —	—	800 40

		1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	post. öre
Shamrock, grönköttig, fin och välsmakande	100 frö kr. 3,50	—	—	700	40
Superlativ, rödköttig, rikbärande. En av de bästa sorterna	100 > > 4—	—	—	800	40
Trystorp. Sätter villigt och ger ett gott utbyte av lagom stora frukter med gulrött kött och fin smak	100 > > 6—	—	—	1200	50
West, härdig, tidig, bördig	100 > > 5—	—	—	1000	45
Windsor Castle, grönköttig, fin och bördig	100 > > 4—	—	—	800	40

Kulturbeskrivning på begäran.

Morötter (*Daucus Carota*).

Amsterdam. Halvlång, fin, tidig. Mähända den bästa drivsorten	21—	340	70	20
Claudia. Halvlång, cylinderform. Amsterdamtyp, tidig	16—	260	50	20
Danvers. Halvlång, trubbig, kraftig, fin	9—	140	30	20
Feonia. Lång, trubbig, hållbar	16—	260	50	20
Guerande. Kort, tjock, tidig. För bänk och friland	12—	190	40	15
Holländsk karot. Tidig, kort. Gammal god sort	7—	110	30	15
James. Halvlång, god vintermorot	7—	110	30	15
Londoner torg. Halvlång, medeltidig, hållbar	12—	190	40	20
Milly. Halvlång, mörkröd, hållbar	12—	190	40	20
Nantes. Statskontrollerad stam. Halvlång, cylinderform, finaste kvalitet	16—	260	60	25
Nantes. Vanlig god stam. I övrigt som föregående	14—	230	50	20
Pariser. Kort, tidig drivsort	22—	350	70	20
St. Valéry. Lång, sen, utmärkt vintermorot	7—	110	30	15

Morötter trivs bäst i tillräckligt djup, mullrik, sandblandad jord, som gödslats föregående år. I nygödslad jord bli de greniga. Fröet utsås tidigast möjligt och gallras då plantorna blivit så stora att detta går för sig.

Palsternackor (*Pastinaca sativa*).

Lång, vanlig	3,60	60	30	10
Student, medellång	5—	80	30	15
Jersey, halvlång, fin	3,30	50	30	15
Rund, plattrund, tidig	5—	80	30	15

Palsternackor trivas bäst i djup, ej för torr, året förut gödslad jord. Fröet utsås tidigast möjligt. Efter uppkomsten gallras plantorna så att de stå på 20 cm. avstånd. Fröet groor långsamt.

Peppar (*Capsicum annuum*).

Spanak	—	280	50	15
--------------	---	-----	----	----

Användes dels som prydnad, dels som krydda (spansk peppar).

Persilja (*Petroselinum sativum*).

Kruspersilja, Extra finkrusig	7,20	120	30	10
> Myatt's, mosskrusig	7,20	120	30	15
> Non plus ultra, finkrusig	7,20	120	30	15
Stätbladig. Föredrages som krydda	4—	60	30	10
Rotpersilja, halvlång, förbättrad	7—	110	30	15
> socker-, tidig, tjock	7—	110	30	15

Persilja säs i rader tidigast möjligt om våren i god, något lerblandad jord. Kunna gallras om så önskas. Fröet ligger länge innan det groor.

Pumpor (*Cucurbita Pepo*).

Ätbara eller matpumpor.

Jättemelon, stor, gul	18—	290	60	20
Stor, gul	12—	190	40	15
Växtmarg, långa vita frukter. Rankande	12—	190	40	15
Vit busk, utan rankor	12—	190	40	15

Alla pumpor fordra varma och skyddade platser samt fet, lucker jordmån. Säs bäst i krukor och utplanteras sedan med klump.

Purjolök (*Allium Porrum*).

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Sommar, tjock, tidig	13 —	210	40	20
Bulgarisk. Långhalsad sommar- och höstpurjo	26 —	420	60	20
Vinter, vanlig, stor, tjock	15 —	240	50	20
> Bangholms Prize, ovanligt stor	15 —	240	50	20
> Brabant-, mycket stor, medellång	16 —	260	50	20
> Carentan, stor och god. Hög avkastning	16 —	260	50	20
> Köpenhamns torg. (Elefant). Mycket tjock, medellång	22 —	350	70	20
> Siegfried. Stor och hållbar	24 —	380	80	20

Sås i början av mars i halvvarm bänk och utplanteras i mitten av maj i jord som föregående år väl gödslats.

Rabarber (*Rheum raphaniticum*)

Victoria	18 —	290	60	15
----------------	------	-----	----	----

Rabarber sås i april-maj i god jord. På hösten utplanteras de på 50 cm. avstånd. Följande höst ökas avståndet till det dubbla.

Rädisor*(Raphanus sativus radicola)*

Amager, oval, rosenröd, vitspetsig. Drivsort	7,80	130	30	20
Istapp, lång, vit. Utmärkt	5 —	80	30	10
Köpenhamns torg, röd med vit underhalva	4,60	80	30	20
Non plus ultra, rund, scharlakansröd. Statskontrollerad stam	6,60	110	40	15
Non plus ultra, extra god stam	5,40	90	30	10
Oval rosenröd vitspetsig. Utmärkt sort	5 —	80	30	20
Rosenröd rund vitspetsig. Gammal känd sort	4,60	80	30	10
Saxa, rund scharlakansröd, tidig. Statskontrollerad stam	7,40	120	40	25
Saxa, rund scharlakansröd, tidig, blir sent svampig, extra god stam	6,20	100	30	20

Bliva bäst i fuktig, sandig, ej nygödslad jordmån. För att ständigt hava tillgång på rädisor, utsås fröet 1 à 2 ggr i månaden. Vid odling i bänk får riklig luftning aldrig försummas, ty då kan odlingen lätt misslyckas.

Rättikor*(Raphanus sativus vulgaris)*

Sommar, svart, rund	7 —	110	30	15
> guldgul, oval, tidig, rund	7 —	110	30	15
> delikatess, vit, halvlång	7 —	110	30	15
Vinter-, svart, rund	7 —	110	30	15
> paris-, kolavart, lång, fin	7 —	110	30	15

Utsås i juni. Ej nogräknade på jordmån, nygödslad jord bör dock undvikas. Gallring bör ske så att utrymmet blir 8—10 cm. mellan varje planta.

Rödbetor (*Beta vulgaris*)

Egyptisk, statskontrollerad stam. Plattrund, utmärkt	6,50	100	30	20
Egyptisk, plattrund, mörkröd	5,80	90	30	15
Crosbys Egyptiska, rundare och större än föregående	6 —	100	30	15
Dippes, rund, svartröd, mörkbladig	6 —	100	30	15
Spangbjerg. Klotrund, mörkköttig	8 —	130	30	15

För tidig skörd sås rödbetor i mitten av april, för vinterbehovet i slutet av maj. Gallras till 6—8 cm. avstånd.

Bladsallat*(Lactuca sativa foliosa præcox)*

Gul, tidig	12 —	190	40	15
Plockallat, amerikansk, violettekantad	12 —	190	40	15
Plockallat, australisk	12 —	190	40	15

Fröet sås så tidigt som möjligt på solig och varm plats med god trädgårdsjord, som icke bör vara nygödslad. Användas som huvudsallat.

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Bindsallat (<i>Lactuca sativa romana</i>).....				
Pariser gul, (romaine blonde), självslutande	14 —	220	40	25

Denna sort odlas som övriga sallatsorter och användes på samma sätt.

Huvudsallat (*Lactuca sativa capitata*)

Asiatisk, stor, gul	12 —	190	40	25
Berliner, gul, stor	12 —	190	40	25
Böttners driv, stor och fast	12 —	190	40	25
Cazard, gul, tidig	16 —	260	50	25
Dippes, stor, gul, fin	14 —	220	40	25
Gulddrottning. Statskontrollerad stam, utmärkt för drivning, bildar lätt huvud	19 —	300	60	30
Gulddrottning, god stam. För drivning	17 —	270	50	25
Kejsar driv, utmärkt drivsort, men ej tjänlig till odling på kalljord	16 —	260	50	25
Lepperman, Torpet P. 28. Detta frö är odlad i växthus och giver sålunda fin skörd. Knyter sig lätt vid växthusodling	—	2200	300	30
Lepperman, vanlig handelsvara	16 —	260	50	25
Majkonung, stor, gul. Allmänt känd sort	14 —	220	40	15
Perpignan, stor, gul, en av de bästa	18 —	210	40	25
Steinkopf, guldgul, tidig, hållbar	17 —	270	50	25
White Boston, ljusgröngul, medelsen	16 —	260	50	25
Wonderful. Stor, fast	16 —	260	50	25

För drivning av huvudsallat säs fröet sent på hösten till senare delen av januari månad. För frilandsodling säs fröet så snart det är möjligt på varm solig plats med god och ej nygödslad jord.

Vinter-Endiv (*Cichorium Endivia*)

gul, krusbladig	—	200	40	15
grön, mosskrusig	—	200	40	15

Utsås i juni eller juli. Då plantorna fått 4 å 6 blad utplanteras de på en säng med 30 cm:s mellanrum. När alla bladen utbildat sig, sammanbindas de och bliva efter 14 dagar färdiga att skördas.

Vintersallat (*Valerianella olitoria*)

6 — 100 30 15

Utsås i juli och augusti; skördas under hösten, vintern och våren; mycket välsmakande.

Bladselleri (*Apium graveolens*)

finkrusig och aromatisk	—	—	40	15
-------------------------------	---	---	----	----

Behandlas och användes som kruspersilja.

Blekselleri (*Apium graveolens dulce*)

Golden Plume, självsblekande	—	—	240	25
White Giant (<i>Vit jätte</i>), självsblekande	—	—	240	25

Uppdragas i bänk och utpl. sedan i 40 cm. djupa fåror, vilka efter som bladstjälkarna växa, fyllas med jord. När fårorna äro fyllda börjar man kupa. Fordra kraftig, mycket fet, nygödslad jord.

Rotselleri (*Apium graveolens*)

Alabaster. Släta, vita rotknölar	26 —	420	80	25
Erfurter. Tidig och kortbladig	26 —	420	80	25
Non plus ultra, stor, slät och vit	26 —	420	80	25
Prager Jätte, stort, fint vitt kött, mycket hållbar	26 —	420	80	25

Fröet utsås redan i slutet av januari eller senast februari tunt i en halvvarm drivbänk och plantorna utsätts med 30 å 40 cm:s avstånd mellan varandra, i starkt gödslad, något lerblandad och fuktig jord. Gödselvattning är välgörande.

Senap

gul, (<i>Sinapis alba</i>)	3 —	50	30	15
brun, (<i>Brassica nigra</i>)	3 —	50	30	15

	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Skorsonera (<i>Scorsonera hispanica</i>)				
Ettårig jätte. Tidigare än äldre sorter	24 —	380	80	25
Rysk jätte, stor	22 —	350	70	25
Vulkan, stor, slät	26 —	420	80	25

Fröet säs tidigast möjligt i djup och bördig jord som året förut bör vara väl gödslad. Plantorna gallras till ett avstånd av ca 5 cm. Blomstänglarna avlägsnas så fort de visa sig. Vid upptagning av rötterna tillses att de icke skadas. Rötterna kunna stå ute under vintern men måste i så fall täckas, så att de lätt kunna upptagas.

Sparris (*Asparagus officinalis*)

Braunschweiger, stor, vit	12 —	190	40	15
Connovers colossal jätte, utmärkt sort	13 —	210	40	15
Dansk jätte, ny utmärkt sort	15 —	240	50	15
Snöhuvud, blir icke blåaktig	30 —	480	100	25

Fröet säs, antingen sent på hösten eller tidigt på våren, helst på lätt sandjord. Närmare kulturavvisningar på begäran.

Spensat (*Spinacia oleracea*)

Bloomsdale. Tidig, god vår- och försommarspensat	2,60	40	—	15
Gandry, sallatbladig, tidig, hög avkastning	2,40	40	—	10
Herta. I kl. stam. Tidig, givande	2,60	40	—	15
Kungen av Danmark Statskontrollerad stam. Sent fröbärande	3,10	50	—	20
Kungen av Danmark. I kl. stam. Överträffad i avkastning	2,60	40	—	15
Nobel, mörkgrön, sent fröbärande	2,80	50	—	15
Mörkgrön sent fröbärande	2,60	40	—	15
Triumf, mörkgrön	2,40	40	—	15
Vanlig bredbladig	2,40	40	—	10
Victoria jätte. I kl. stam. Tjockbladig. God handelssort	2,60	40	—	10
Viking, storblommig, rikgivande	2,60	40	—	15
Viroflay, Tidig, storbladig	2,60	40	—	15

Fröet utsås från tidigt på våren var 14:de dag ända till i augusti. Fordra kraftig, starkt gödslad jord och riklig fuktighet. Ålskar fritt, soligt läge.

Horn- eller Nyseeländsk spensat

(*Tetragonia expansa*)

8 — 130 30 15

Fröet blötes några dagar innan det utsås. Då plantorna uppkommit, gallras de så, att varje planta får 60 cm:s utrymme. Fordrar kraftig jord.

Vinter- eller romersk spensat

(*Rumex Patientia*)

9 — 140 30 15

Sås i kall bänk eller på kalljord. Inplanteras i lådor och ställd i växthus, kan den skördas hela vintern.

Syra. (*Rumex acetosa*)

Jätte från Belleville	10 —	160	30	15
-----------------------------	------	-----	----	----

Behandlas som föregående.

Timjan. (*Thymus vulgaris*)

vluter	40 —	640	130	25
--------------	------	-----	-----	----

Utsås i bänk eller direkt på kalljord i varm sandblandad mulljord.

Tomater. (*Lycopersicum esculentum*)

Alfee Roosevelt, tidig	—	600	100	15
Dansk export. Statskontrollerad stam	—	1150	170	35
Dansk export. I kl. stam	—	900	140	30
E. S. I. Odlat i hus på sjukdomsfria plantor. Synnerligen rikbärande	—	—	1000	150
Golden Queen. Gul, stor slät	—	—	250	25
Kondines red, tidig, rikbärande	—	5000	750	35
Kondines red. Odlat i växthus på sjukdomsfria moderplantor	—	—	900	110
Lukulus, tidig, rikbärande	—	1000	150	40

	höjd cm.	1 kg. kr.	100 gr. öre	10 gr. öre	port. öre
Riverside Favorit. Medeltidig drivsort med jämna vackra frukter.....	—	—	—	800	120
Potentat. Nyhet. Fröet odlat i växthus på sjukdomsfria plantor. Hög avkastning, motstår sjukdomsangrepp.....	—	—	—	1200	180

Fröet utsås i febr.—mars i krukor som ställas varmt i bänk eller växthus. Plantorna skolas så snart detta låter sig göra och få ej stå för tätt, då de bli spensliga. Senare skolas de i större krukor ett par gånger om. Nödig beskärning måste ske i rätt tid. Fordrar lätt kraftig jord. Under varma somrar kunna tomater odlas ute vid en varm vägg. Kall får ej felas för tomater; stripsjuka uppträder då. Kväve gives sparsamt.

Socker- eller Skidärter (*Pisum sativum*)

De grace, tidig, rikbärande.....	25	3 —	50	—	25
Fürst Bismarck, vanlig god stam, tidig.....	75	3 —	50	—	25
Kryp, tidig, bördig.....	35	3 —	50	—	25
Kungsärt. Har givit det största utbytet bland höga sockerärter ..	170	4,40	70	—	25
Sabel, statskontrollerad stam. Rikbärande.....	130	4,20	70	—	30
Sabel, god stam.....	130	3,80	60	—	25
Jätte sabel. Med stora baljor.....	135	4,60	70	—	25

Av sockerärter användes hela skidan. De lägre sorterna behöva ej risas.

Spritärter (*Pisum sativum hortense*)

Buxbom sabel, tidigast, rikbärande.....	30	2,20	40	—	25
Express, tidig, grön.....	75	2,20	40	—	25
Dippen Maj, tidig, hög avkastning.....	60	2,20	40	—	25
Låg Maj, mycket tidig och rikbärande.....	30	2,40	40	—	25
Fenomen. Med buckliga gröna frön. Mycket tidig och avkastningsrik	50	2,40	40	—	25
Rapid. Mycket tidig och rikbärande.....	75	2,20	40	—	25
Snabel Jätte, förbättrad.....	130	2,20	40	—	25

Märgärter

American wonder, tidig.....	20	2,50	40	—	25
Daffodil, tidig och bördig.....	25	2,60	40	—	25
Delikatess, rikbärande, utmärkt till inläggning.....	80	2,60	40	—	25
Gradus, tidig, rikbärande.....	100	2,80	40	—	25
Juno, särdeles rikbärande.....	70	2,80	40	—	25
Kelvedon wonder. Hög avkastning.....	50	3 —	50	—	25
Laxtons Progress, rikbärande.....	40	2,60	40	—	25
Non plus ultra, rikbärande.....	140	2,60	40	—	25
Stens. Trädgårdsföreningens Elit. Rikbärande.....	150	2,80	40	—	25
Alnarps Stens. Berömd sort.....	200	3 —	50	—	25
William Hurst, givande.....	30	2,60	40	—	25
Witham wonder. Statskontrollerad stam. Giver hög avkastning.....	35	3 —	50	—	30
Witham wonder, extra god stam.....	35	2,60	40	—	25

Alla ärtsorterna trivas bäst i lerhaltig, något fet jord. Arter med runda frön, såsom socker- och spritärter kunna utsås tidigt på våren, då däremot märgspritärter ej böra utsås förr än jorden blivit varmare. För att kunna ha tillgång på färska ärter under längre tid, bör sådd ske ett par gånger under våren och försommaren.

Sparrisärt

(<i>Tetragonolobus sativus</i>).....	8 —	130	—	—	25
--	-----	-----	---	---	----

Låg ärtväxt, med röda blommor, som passar bra som kantväxt i köksträdgården. Den har små vingkantade baljor som måste skördas tidigt för att vara smakliga.

Månadssmultron »Rügen».....	—	10 gr. 560	1 gr. 100	—	45
•Baron Solemacher. Nyhet med stora, röda bär hela sommaren.....	—	—	—	—	100

Utsås i bänk eller lådor i februari—april och utsätts på kalljord så snart plantorna uppnått lämplig storlek. Giver skörd samma eftersommar.


Champinjonmycelium (*Agaricus campestris*)

Amerikanskt i flaskform. Väger 375 gr., räcker till 5 kvm. Minst 50 st. à kr. 4,25.....	pr st. kr. 5,25
Danskt i flaskform, c:a 350 gr. En flaska räcker till 4 kvm.....	» » » 4,75

Odlingsanvisning medföljer varje sändning.



Chrysanthemum segetum "Zebra".



Nierembergia Hippomanica.



Papaver nudicaule Kardinal.

Nyheter i blomsterfrö och nyintagna sorter.

40. **Nürnberg-Aster** är av samma typ som den föregående år införda Rembrandts-astern. Färgen är gul i knoppstadiet men övergår senare i rosa för att slutligen få samma färg som Jugend-Aster.
362. **Althea hybrida semperflorens Indian Spring**, är en halvdbl, rosafärgad ettårig stockros. Enastående vacker.
560. **Chrysanthemum segetum "Zebra"**. Denna sort är den första av denna klass, som är tvåfärgad. De inre delarna av blombladen äro guldgula medan spetsarna äro mahognyröda.
589. **Cosmea hybrida Sensation, Karminkönig**, är en avsevärd förbättring av den gamla typen i avseende på blommans storlek och skönhet. Färgen är karminröd.
691. **Godetia azaleiflora fl. pl., praktblandning**. Denna praktblandning är av en färgprakt, som saknar motstycke. Enfärgade och tvåfärgade dubbla blommor utgör sammansättningen.
993. **Nierembergia Hippomanica**. Klockliknande blåviolettera blommor. Växten blir c:a 10—15 cm. hög och passar därför utmärkt för stenpartiet eller som kantväxt. Även som krukväxt är den mycket lämplig.
1218. **Tagetes hybrida**. Denna sort har uppkommit genom korsning mellan *Tagetes patula fl. pl.* och *Tagetes erecta fl. pl.* Höjden är c:a 40—50 cm. Blommorna äro antingen helt röda eller gula eller både röda och gula samt c:a 7 cm. i diameter.
1339. **Viola tricolor maxima Engelmanns Special**. En jätteblommande pensée i en enastående vacker praktblandning. En ljusare skarpt markerad kant utmärker denna sort.
1673. **Hypericum grandiflorum**. Blommorna äro guldgula med långt framskjutande ståndare. Hela plantan, som har små blågröna blad är alldeles övermålad med de gula blommorna.
1741. **Papaver nudicaule Kardinal**. Med denna sort blir *Papaver nudicaule*-sortimentet berikat med en ny färg. Denna är mörkt kardinalröd och mycket lysande. Utmärkt för rabatter och infattningar. Som avskuren är den mycket vacker.
1942. **Clivia hybrida comp. robusta**, roströda blommor sittande i korg. Utmärkt krukväxt.
2043. **Primula obconica Wyaston Wonder**. Denna sort har de största blommorna av alla *obconica*-sorterna. Färgen är karminröd.

Frö till blomster- och bladväxter m. m.

Vid rekvisition av blomsterfrö är det säkrast att angiva numren på de frösorter som önskas. Då endast nummer och ingen vikt eller antal portioner finnas i rekvisitionen angivna, expediera vi endast en portion av varje nummer. Om rekvisitionen uppgöres efter annan än vår för året gällande katalog, torde detta benäget omnämnas.

10 gr. 1 gr. pt

Aster.

Aster chinensis, Callistephus chinensis.

Bästa kvalitetet.

Fröet utsås i april i en ljum, icke varm drivbänk och täckes tunt. I slutet av maj utplanteras de på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligen uppländad jord. Alla astersorterna bilda stora rotklimpar, varför man lätt kan upptaga och flytta dem, även då de stå i full blom.

På 1 gr. gå ca 400 frö.

De sorter som äro utmärkta med * äro motsståndskraftigare mot den s. k. vissnesjukan.

HÖGA SORTER:

Amerik. Buskaster.

Buskformig rikblommande sort med stora ovanligt vackra, långstjälkiga blommor om hösten. Särdeles värdefull snittblomma.

1. vit*	} 100 gr. kr. 10,50	160	30	15				
2. ljus rosa								
3. rosa								
4. karmosinröd.								
5. scharlakansröd*								
6. mörk purpur*								
8. ljusblå.								
10. mörkblå.								
12. Heart of France, mörkröd					kr. 16,10	240	40	15
15. Blandade färger,* 100 gr.					kr. 9—	130	30	15
	kg. kr. 60 —							

Auroraaster.

(Laxdrottningen.)

Omkr. 60 cm. hög nyhet med lockiga, värdefulla blommor.

17. laxrosa*	490	70	30
--------------	-----	----	----

Californiaaster.

Buskformigt, kraftigt växtsätt med mycket stora, väl fyllda, något lockiga, hållbara blommor på långa, kraftiga stjälkar. Mycket värdefull för snitt.

19. vit	} 560	80	25	
20. rosa				
22. mörk purpur				
23. ljusblå				
25. Blandade sorter, 100 gr.	kr. 33—	490	70	20

Jätte-California-Aster.

Denna sort har stora Chrysanthemumlika blommor uppburna av 80—90 cm. höga stjälkar.

26. El Monte, karmosinröd	650	100	40
27. Los Angeles, mattrosa	650	100	40

Doktor Dürr-aster.

Omkr. 60 cm. hög Piontyp. Populär, hållbar, vacker sort.

28. ljusgul, 100 gr.	kr. 41,20	620	90	30
----------------------	-----------	-----	----	----

10 gr. 1 gr. pt

Jätte-Hohenzollern-Aster.

Särdeles stora lockiga blommor. 70 cm. hög.

29. vit	} 100 gr. kr. 24,70	370	60	20
30. rosa				
31. silverlila				
32. Blandade färger, 100 gr.	kr. 21,40	320	50	15

Tidigblom. Hohenzollern-Aster.

Tidigare än föregående. 40 cm. hög.

33. rosa	} 100 gr. kr. 18—	270	40	20
34. mörk scharlak.				
35. mörkblå				
36. Blandade färger, 100 gr.	kr. 16,50	250	40	15

Jugendaster.

Nyhet av Rosenastertyp med synnerligen vackra hållbara blommor. Utmärkt för snitt.

37. laxrosa	1240	190	45
-------------	------	-----	----

Jätteaster.

Genom efterodling av Californiaaster, vilken av några odlare anses vara väl sen, har denna nya jätteaster framkommit. Blommorna äro ända till 13 cm. i diam. De vackra lediga blommorna, som uppbäras på långa styva stjälkar, äro utm. snittblommor.

38. rosa	560	80	40
----------	-----	----	----

Leuchtfeueraster.

(Flammeaster)

Omkr. 50 cm. hög, nyhet med lysande scharlakansröda blommor. Har vunnit stor uppmärksamhet bland blomsterodlare.

39. scharlakansröd, 100 gr.	kr. 41,20..	620	90	35
-----------------------------	-------------	-----	----	----

Nürnberg-Aster.

40. rosa	—	—	125
----------	---	---	-----

Sonnenstrahl-Aster.

Bästa gula sorten, ca 60 cm. hög unicum-typ.

41. gul	1120	170	50
---------	------	-----	----

Rembrandt-Aster

lika föregående. När den slår ut är den guldgul för att senare övergå till laxrosa.

42. laxrosa	1120	170	50
-------------	------	-----	----

Pion-Pyramidaster.

Kraftigt, pyramidformigt växtsätt, stora välfyllda blommor av fulländad form.

43. Blandade färger, 100 gr.	kr. 33—	490	70	25
------------------------------	---------	-----	----	----

Rosenaster.

Växer kraftigt och frambringar ett stort antal stora, fyllda blommor.

44. Blandade färger, 100 gr.	kr. 28,90	480	60	25
------------------------------	-----------	-----	----	----

Rosenknospeaster.

Nyhet med stora blommor.

45. rosa	560	80	30
----------	-----	----	----



15

Amerikansk busk-aster.



26.

Jätte-California-aster
El Monte.

43.

Pion-pyramid-aster.



27.

Jätte-California-aster.
Los Angeles

10 gr. 1 gr. pt

Skönhetsaster.

Ny asterklass med stora, lockiga blommor på höga, styva stänglar. Liknar Am. Busk- och California-aster, men blommor tidigare än dessa. Har överallt bland blomsterodlare vunnit stort erkännande.

46. vit.	} 100 gr. kr. 18 — 270 40 15
47. lysande rosa. . .	
48. karmosinröd. . . .	
50. ljusblå.	
51. Blandade färger, 100 gr. kr. 15 — 220 30 15	

Strutsfjäderaster.

Kandelaberlikt växtsätt med 12—15 cm. stora, lockiga blommor.

52. vit*	} 100 gr. kr. 18 — 270 40 20
53. rosa*	
54. laxrosa	
55. karmosinröd. . . .	
57. mörk scharlakansröd. . .	
58. ljusblå*	
59. mörkblå*	} 100 gr. kr. 16,50 250 40 15
61. Blandade färger,*	

Strålaster.

De stora blommorna hava nälförmiga blomblad, som förlänar dem ett prydligt utseende.

64. vit.	} 100 gr. kr. 33 — 490 70 20
65. rosa	
66. eldigt scharlakansröd. . .	
67. ljusblå.	
69. Blandade färger, 100 gr. kr. 28,90 430 60 15	

Unicumaster.

Stora, lockiga, eleganta blommor.

71. vit.	} 100 gr. kr. 33 — 490 70 20
72. rosa.	
73. kopparrosa.	
74. ljusblå.	
76. Blandade färger, 100 gr. kr. 28,90 430 60 15	

MEDELHÖGA SORTER:**Frühwunderaster.**

35—40 cm. hög nyhet med stora, vackra välförmade något lockiga blommor. Blommor färdiga redan i början av juli.

78. rosa	} 560 80 25
79. ljusblå	

10 gr. 1 gr. pt

Herkulesaster.

35 cm. hög med stora lockiga blommor. Räknas till en bland de bästa asterklasserna.

81. vit.	} 1240 190 30
82. rosa	
83. ljusblå	
85. Blandade färger	
	1120 170 25

Kometaster.

Omkr. 35 cm. hög, särdeles vacker och rikblommig; lockiga blommor.

97. Blandade färger, 100 gr. kr. 18 — 270 40 15

Jätte Kometaster.

Praktfull sort med betydligt större blommor än föregående.

99. vit.	} 100 gr. kr. 18 — 270 40 15
100. rosa	
101. rubinröd.	
102. ljusblå.	
104. Blandade färger, 100 gr. kr. 15 — 220 30 15	

Lillputaster.

Pyramidformig, omkr. 40 cm., med talrika, särdeles prydliga blommor, väl passande till snitt.

106. vit.	} 100 gr. kr. 33 — 490 70 20
107. rosa	
108. mörk karmosinröd.	
109. eldigt scharlakansröd. . .	
110. mörkblå.	
118. Blandade färger, 100 gr. kr. 28,90 430 60 15	

Linnéaster.

(Königin der Hallen.)

Omkr. 35 cm. hög, förträfflig klass. Blommor tidigt. Utmärkt snittblomma.

115. vit*	} 100 gr. kr. 10,50 160 30 15
116. matt rosa.	
117. rosa*	
118. karmosinröd*	
120. scharlakansröd*	
121. ljusblå.	
122. mörkblå.	
124. Blandade färger,* 100 gr. kr. 9 — 130 30 15	kg. kr. 62,50

10 gr. 1 gr. pt

Röraster.

Blombladen äro rörformiga.

127. Blandade färger, kg. kr. 47,50,
100 gr. kr. 7,50..... 110 30 15

Victorlaaster.

Utmärkt för blomsterrikedom och blom-
mornas ovanliga skönhet, varför denna
sort hänföres till de allra bästa astrarne.

129. vit. }
130. rosa med vitt. }
131. karmosinröd. } 100 gr. kr. 37,10 560 80 20
132. scharlakansröd. }
134. ljusblå. }
135. mörkblå. }
137. Blandade färger, 100 gr. kr. 30,70 460 70 20

Sonnenschein aster.*(Solskens Aster)*

Denna sort har halvdubbla blommor i va-
rierande färger. Växer kraftigt och rikt
förgreuat.

139. vit. }
141. rosa. } 100 gr. kr. 13,90 210 30 15
142. karmosin. }
143. blå. }
145. Blandade färger, 100 gr. kr. 12,40 190 30 15

LÅGA SORTER:**Allhelgona-Aster.**

C:a 25 cm. hög. Blommor av Victoria-typ
utmärkt för krukdodling.

146. rosa } 980 150 25
147. ljusblå. }

Chrysanthemumaster.

Stora vackra blommor med breda, tegel-
likt liggande, utåtböjda blomblad. Till-
hör de allra bästa, lägre astersorterna.

148. vit. }
149. rosa. } 100 gr.
150. eldigt scharlakansröd. } kr. 37,10 560 80 25
151. ljusblå. }
152. mörkblå. }
155. Blandade färger, 100 gr. kr. 33 — 490 70 20

Triumfaster.

Den skönaste av alla dvärgastrar; bildar
omkring 25 cm. höga buskar, betäckta
av en mängd överträffligt väl fyllda
blommor.

157. vit. }
158. rosa. }
160. mörk scharlakansröd. } 740 110 25
162. mörk scharlakansröd med vitt. }
163. mörk purpurrod. }
164. ljusblå. }
165. mörkblå. }
167. Blandade färger, 100 gr. kr. 41,20 620 90 20

Låg Victorlaaster.

Omkr. 30 cm. hög, skön form av Vic-
toriaaster med talrika, fyllda blommor.

169. vit. }
170. rosa. } 790 120 25
172. mörk scharlakansröd. }
173. ljusblå. }
176. Blandade färger, 100 gr. kr. 48,70 730 110 20

10 gr. 1 gr. pt

Blandad aster.

178. dubbla sorter i blandade färger.. 170 30 15
100 gr. kr. 11,20.

ENKLA SORTER:**Enkelblommande aster.***(Margaretaster)*

Värdefull sort med enkla, vackra blommor.

180. vit. }
181. lysande rosa }
183. mörkröd. } 100 gr. kr. 6,70 100 30 15
184. ljusblå. }
185. mörkblå. }
187. Blandade färger, 100 gr. kr. 6 — 90 30 15
190. Morgonsol rosa m. gult 670 100 35
191. Scarlet King lysande röd 620 90 35

Elegansaster.

Nyare enkelblommande sort. Särdeles
användbar såväl på grupper som
till snitt.

193. Blandade färger, 100 gr. kr. 12,40 190 30 15

Lövkojor.*Cheiranthus annuus, autumnalis & incanus:*

Fröet säs i ljum drivbänk och täckes
föga. När hjärtbladen äro utbildade om-
skolas plantorna uti starkt sandblandad
jord. Då de börja växa, fordra de rik-
ligen frisk luft. I början av juni utplan-
teras lövkojorna uti djupt och fint arbe-
tad, kraftig jord, varvid tillses att roten
ej krökes, vilket ofta förorsakar plantans
död. Vinterlövkojoran insläs om hösten i
krukor, övervintras i en sval och luftig
lokal.

På 1 gr. gå c:a 700 frö.

Frühwunder Sommarlövkoja.

En helt ny klass som genom sin korta
uppväxttid och tidiga blomning över-
träffar alla övriga sommarlövkojor. 50—
60 cm. hög.

198. blodröd. }
200. rosa. } — 300 30
202. mörkblå. }

Engelsk Sommarlövkoja.

208. Blandade färger, 100 gr. kr. 35,20 530 80 20

Victoria Bukettlövkoja.

Varje planta bildar en välformad, skön
pyramidbukett med särdeles vackra,
dubbla blommor.

211. vit. }
212. rosa. }
213. karminröd. } 790 120 25
214. mörk blodröd. }
215. ljusblå. }
218. Blandade färger, 100 gr. kr. 44 — 660 100 20

Storblommig Sommarlövkoja.

Utmärkt för sina stora blommor och sitt
kraftiga växtsätt.

220. vit. } 680 100 25
221. rosa. }



187.

Enkelblommig aster.



47.

Skönhetsaster.

10 gr. 1 gr. pt

Storblommig Sommarlövkvoja.

222. karmosinröd.	} 670 100 25	
223. blodröd.		
224. gul.		
225. ljusblå.		
227. Blandade färger 100 gr. kr. 44—	660 100	20

Storblommig Pyramidlövkvoja.

Hålles av många för den bästa. Blommar länge med stora, fyllda blommor.

229. vit.	} 790 120 25	
230. rosa.		
232. blodröd.		
233. eldigt karmosinpurpur.		
234. ljusblå.	} 650 100 20	
236. Blandade färger, 100 gr. kr. 43,10		

Bismarekslövkvoja.

70 cm. hög, pyramidalt, kraftigt växande, präktig klass. Högproc. dubbel.

239. vit.	} 790 120 25	
240. rosa.		
241. blodröd.		
242. Chamois.		
243. Golden Ball, gul.	} 650 100 20	
244. ljusblå.		
246. Blandade färger, 100 gr. kr. 43,10		

Dresdener Remontantlövkvoja.

Denna verkliga utmärkta sort uppnår 60 cm:s höjd, blommor, tidigt sådd, från juni oavbrutet tills frost inträffar.

248. vit.	} 680 100 25	
249. rosa.		
250. blodröd.		
251. kanariegul.		
253. silverlila.	} 660 100 20	
254. ljusblå.		
256. Blandade färger, 100 gr. kr. 44—		

Excelsiorlövkvoja.

Ur det vackra bladverket reser sig en enda med stora, väl fyllda blommor rikt besatt omkr. 70 cm. hög, kraftig blomstängel. Utmärkt för odling under glas.

258. vit, förbättrad.	} 1970 300 45	
260. rosa.		



145.

Sonnenschein-Aster.



310.

Förbättrad Nizza-lövkvoja.

10 gr. 1 gr. pt

Excelsiorlövkvoja.

261. blodröd.	} 1970 300 45	
262. ljusblå.		
264. Blandade färger.	1860 280	40

Mammut Excelsiorlövkvoja.*(Drivlövkvoja)*

Förbättrad varietet av den vanliga Excelsiorlövkvojan. Mycket värdefull för drivning i växthus.

265. vit med rosa sken.	} — 330 50	
266. brilliantrosa.		
267. rubinröd.		
268. silverlila.		

Brilliantlövkvoja.*(Drivlövkvoja)*

Nyare, tidigt blommande Excelsiorlörty. Något lägre i växtsättet och högre procentigt dubbelblommig. Utmärkt för odling i växthus och bänkar. Förträfflig på fritt land.

269. vit, tidigt.	—	330 50
270. röd.	—	330 60
271. gul.	—	550 75
272. ljusblå.	—	330 50

Imperiallövkvoja.

Omkr. 65 cm. hög med kraftigt, buskigt växtsätt och hög procent dubbla blommor. Utmärkt såväl för växthusodling som fritt land.

273. rosa.	} 790 120 25	
274. chamois.		
275. blodröd.		
276. gul.		
277. ljusblå.	} 650 100 20	
279. Blandade färger.		

Jätte-Bomblövkvoja.

Måhända den bästa för fritt land. Plantorna bilda vackra, höga pyramider med mycket stora och fyllda blommor.

281. vit.	} 980 150 25	
282. rosa.		
283. karmosinröd.		
284. blodröd.		
285. ljusblå.	} 930 140 20	
286. mörkblå.		
288. Blandade färger, 100 gr. kr. 61,90		

10 gr. 1 gr. pt

Matadorlövkjoja.

En nyare, ca 70 cm. hög, rikblommig klass, med robust växtsätt. Kan vid senare sådd användas som vinterlövkjoja.

290. vit.	}	790 120 25
291. rosa		
292. chamois.		
293. blodröd.		
295. ljusblå.		
296. gul		
298. Blandade färger		660 100 25

Nizzalövkjoja.

En ovanligt rikt blommande sort, av stort värde som snittblomma.

300. snövit	}	870 130 25
302. rosa		
303. laxrosa		
304. blodröd		
305. ljusblå		
306. Blandade färger		530 80 20

Förbättrad Nizzalövkjoja.*Jespersens stam.*

Nyhet med kraftigt, föga grenigt växtsätt och hög proc. dubbelblommande. Utmärkt för växthusodling.

309. köttfärgad	}	1690 250 35
310. laxrosa		
311. chamois		
312. kanariegul		
313. liljarosa		
314. ljusblå		
315. Blandade färger		1240 190 30

Tidig Höstlövkjoja.

Om fröet utsås samtidigt med sommarlövkjojans, och i övrigt behandlas på samma sätt, så blommar denna sort i augusti, lagom tidigt för att ersätta de då vanligtvis vissnande sommarlövkjojorna.

316. vit.	}	2190 330 60
317. rosa		
318. karminröd.		
319. ljusblå.		
320. Blandade färger		

10 gr. 1 gr. pt

Kejsar-Höstlövkjoja.

Denna förträffliga sort blommar i augusti och september. Kanna inplanteras i krukor, övervintras frostfritt och luftigt, då de på våren blomma rikt.

323. vit.	}	1970 300 45
324. rosa		
325. mörk blodröd.		
326. ljusblå.		
328. Blandade färger		

Gyllenlack**eller Lackviol.***Cheiranthus Cheiri.*

Fröet utsås i kall drivbänk (ej djupt), och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 30 à 45 cm:s avstånd från varandra. Mot hösten insläs de starkaste plantorna i krukor i god drivbänksjord, blandad med hornspån. Övervintras som vinterlövkjoja.

Dubbel Busk-Gyllenlack.

330. kanariegul.	}	1460 220 30
331. mörkbrun.		
332. Blandade färger		

Dubbel Dvärg-Busk-Gyllenlack.

334. kanariegul.	}	1460 220 30
335. brun.		
336. blåviolett.		
337. Blandade färger		

Enkel Gyllenlack.

338. Dresdener, storblommig, svartbrun	90	30	15
339. Goliath, mörkbrun, storblommig..	120	30	15
340. Tom Thumb, låg, svartbrun	140	30	15
341. Remontant Pariser, brun, tidigt sådd, blmr den redan samma sommar	90	30	15
342. Remontant blodröd, som föregående	100	30	15
343. Blandade, enkla sorter och färger ..	50	—	15

100 gr. kr. 3,10.

Frö till ettåriga (annuella) blomsterväxter.

Fröet till de med * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lådor. Då * står framför släktnamnet böra alla arterna så behandlas. Plantorna utsätts sedan i slutet av maj eller början av juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna, sås på kalljord tidigast möjligt på de platser, där de framdeles skola blomma.

100 gr. 10 gr. pt

***Aeroelinium.**

344. roseum, rosenröd, kg. kr. 23 —	340	50	15
345. > fl. albo, vit.	370	60	15
346. > fl. pl., rosenröd, dubbel, kg. kr. 25,50	370	60	15
347. > fl. albo pl., vit. dubbel	370	60	15

Vackra och användbara evighetsblomster eller immorteller. Fordra sol och varm sandblandad jordmån.

100 gr. 10 gr. pt

Adonis. Gossen i det gröna.

349. aestivalis, tidig, röd, kg. kr. 5,60	100	50	15
---	-----	----	----

Vackert, fint bladverk och nättas, röda blommor. Användbara till rabatter och infattningar.

***Ageratum. Leverbalsam.**

350. mexicanum, grandiflorum blå	—	70	15
351. > Blue Perfection, blå, storbl. ..	—	110	15



366.

Alyssum Benthamii Comp.
Little Dorrit.

220.

Storblommig sommarlövköja.



344.

Acroclonium roseum.



475.

Cellopsis bicolor nana.
Guldstrålen.

100 gr. 10 gr. pt

***Ageratum. Leverbalsam.**

852. mexicanum, Blåkulan (Blau'e Kugel)
låg, rent blå vacker — 190 15
853. > Blåstjärnan, låg, blå, 1 gr. 70 öre — 500 25
854. > nanum, blå, låg — 90 15

Fordra fet, kraftig jord och mycket sol. Lika användbara till grupper och infattningar som till odling i kruka. Blomma då även en stor del av vintern.

***Agrostemma. Himmelsros.**

856. coeli rosa, kg. kr. 22.— 330 50 15
Coronarja, se Lychnis sid. 62.

Medelhöga, nätta växter med vackra, ljusröda blommor.

359. *Alonsoa Warszewiczii 490 80 20

Medelhöga, vackra, tacksamma, med tårika scharlakansröda blommor.

361. Althæa hybrida semperflorens fl. pl.,
ettårig stockros, bland. färger 490 70 15
362. > Indian Spring, rosa — 250 50

Sådd i mars blommor den redan i juli.

Alyssum. Döra.

863. Benthamii compactum, vit. 600 90 15
865. > compactum lilacinum, lila — 280 15
866. > > Little Dorrit, vit, rikblom. 670 100 15
867. > procumbens, vitblommig — 110 15

Omkring 20 cm. höga, utmärkta infattningsväxter.

Amarantus. Rävsvans.

868. atropurpureus, mörkröd 100 50 15
869. caudatus, röda hängen, kg. kr. 6,60 100 50 15

Fröet utsås i april uti kallbänk eller direkt på kalljord. Plantorna sättas på 35—40 cm. avstånd i kraftig, fet jord på soligt ställe. Av god verkan i grupper eller som fristående.

***Ammobium. Immortell.**

872. alatum grandiflorum, vit 410 60 15

Omkring 50 cm. höga. Blommorna avtagas medan de äro halvutslagna.

Anagallis.

874. grandiflora blandade färger 220 50 15

***Antirrhinum majus. Lejongap.**

876. blandade färger, kg. kr. 40 — 600 90 15

***Antirrhinum majus grandifl.
Storblommigt Lejongap:**

877. album, vit } 1160 170 15
879. Brillant, trefärgad }
880. En Garde. Vackert röd }

***Antirrhinum majus grandifl.**

Storblommigt lejongap.

381. Kardinal, lysande scharlakän }
382. kermesinum splendens, karmin } 1160 170 15
384. luteum, gul }
386. rosacum, rosa }
388. blandade färger, kg. kr. 60,50 900 130 15

***Antirrhinum majus maximum.**

Extra storblommigt Lejongap:

390. vit, Schneeflocke }
391. rosa, Die Rose }
393. kopparrosa, Feuerkönig }
394. rosalia, Cattleya } 2060 310 20
395. purpurilla, Fliederstrauss }
396. karmosinröd, Rubin }
397. mörkpurpur, Purpurkönig }
398. gulderorange, Altgold }
400. gul, Kanarienvogel }
402. blandade färger, kg. kr. 88 — 1310 200 20

***Antirrhinum majus nanum.**

Halvhögt Lejongap.

404. briljantrosa, storblommig }
405. Climax, gul med brons }
406. Defiance, eldigt scharlakän }
408. Fascination, fint rosaröd }
409. Gulddrottningen, rent gul } 1570 240 20
410. His Excellency, Eldigt scharlakän
411. Kaiserin, storblom, scharlakän
412. Nelrose, vacker rosa }
414. Orankekönig, terracotta }
416. blandade färger, kg. kr. 55 — 820 120 15

Lejongap höra till trädgårdens mest omtyckta och användbara blommor. Lika användbara på grupper och rabatter som till snitt och binderier.

***Arotolia. Björnöra.**

418. grandis — 100 15

Omkr. 60 cm. hög med prästkragliknande, vita blommor vars disk skiftar i blått. Fordrar varmt, soligt läge.

***Artemisia. Malört:**

421. annua — 50 15
422. gracilis (sp. St Petersburg) äkta — 50 15

Omkr. 150—200 cm. höga, hastigt växande växter för bladgrupper och rabatter.



402.

Antirrhinum majus maximum.



418.

Arctotis grandis.



472.

Calliopsis bicolor.



464.

Calendula off. fl. pl.
Orange King.

100 gr. 10 gr. pt

Asperula. Madra.

- 424.
- azurea setosa*
- , kg. kr. 11 — 160 50 15

Präktig, låg, länge och rikt blommande
välluktande grupp- och infattningsväxt med
blåa blommor.

- 426.
- Bartonia aurea*
- 490 70 15

Vacker, medelhög dekorationsväxt med
guldgula blommor.***Begonia semperflorens:** 1000 frö 1 gr. pt

428. *Albert Martin*, scharlakansröd .. 130 490 40
 429. *atropurpurea* (Vernon) röd — 170 25
 430. » *compacta*, låg, karminröd.... 180 720 30
 431. *Erfordia*, karminrosa..... 350 — 75
 432. *Erfordia grandifl.* *superba*, rosa .. — 720 40
 433. *Feuermeer*, eldigt mörkröd, låg.. 250 1320 40
 434. *Gruga*, karminrosa, låg 400 — 75
 435. *Gruppenkönigln*, rosa 130 500 35
 436. *Gustav Knaake*, karmin 190 — 45
 437. *Ruhm von Erfurt*, karminröd.... 330 2200 50
 438. *Zauberlin*, lysande rosa 190 1100 45

***Begonia gracilis:**

439. *luminosa*, scharlakansröd 150 790 40
 440. » *comp.*, scharlakansröd, låg .. 490 3500 75
 441. *Mignon*, laxscharl., rikblommig — — 50
 442. *Primadonna*, karminrosa..... 440 4500 60
 443. *Tausendschön*, låg, rosa — — 150

Begonia tuberosa hybr.Knölrotsbegonia.*

447. *blandade praktsorter* 140 — 40
 450. *fl. pl.*, dubbla praktsorter 650 — 60
 451. *multiflora fl. pl.* *Frau Helene Harms* — — 200

Begoniafröet säs i jan.—febr. i fröfat i lätt, fin jord. Säden täckes ej med jord, utan nedtryckes lätt i jordytan. Fröfaten täckas med glasskivor och ställas tämligen varmt. Vid vattning nedsänks fröfaten i ett annat vattenfyllt kärl varvid vatten uppsuges underifrån. De unga plantorna skolas snarast möjligt och bör detta ske flera gånger före utplanteringen i juni.

Begoniaknölar se sid. 67.

- 452.
- *Brachyome. Dockkrage.**
- 100 gr. 10 gr. pt

iberidifolta, blandade färger .. 1650 250 15

Ca 30 cm. hög, till infattn. passande växt.
Bland våra värdefullaste sommarblommor.

- 453.
- Oealia coccinea**
- , högröd 1320 200 15

Medelhög, till grupper och rabatter passande växt; blommorna vackra i buketter.

- 456.
- *Calandrinia speciosa**
- , purpurröd — 50 15

Utmärkt infattnings- och senpartiväxt. Blommar juli—sept. Älskar stonplatser.

Calendula officinalis fl. pl.*Ringblomma, Solsicka.*

458. *Dania*, orangeröd, kg. kr. 19,30 280 50 15
 459. *Balls gold*, stora lysande gula blommor, kg. kr. 22 — 380 50 15
 460. *Balls orange*, stora, orangeröda blommor, kg. kr. 22 — 330 50 15
 461. *grandiflora*, orange, kg. kr. 19,30 280 50 15
 462. *Meteor*, orangeröd, kg. kr. 19,30 280 50 15
 463. *Monarch*, orangeröd, storbl. 650 100 25
 464. *Orange King*, orange, kg. kr. 19,30 280 50 15
 465. *Orange Shaggy*, mörkorange 410 60 15
 466. *Radio*, Orangeröd, kg. kr. 27,50 410 60 15
 467. *blandade sorter*, kg. kr. 9,30 140 50 10
 470. *pluvifalls*, ljusgul, enkel 275 50 15

Allmänt kända och omtyckta i gult och orange livligt varierande blommor. Värdefulla såväl i rabatter som avskurna och ställda i boningsrum.

Calliopsis. Skönhetsöga.

472. *bicolor* (tinctoria) gul, kg. kr. 13 80 210 50 15
 474. » *nana purpurea*, purpurröd, ... 750 110 15
 475. » » *Guldstrålen*, gul med brunt 820 120 15
 478. *hybrida superba*, vackra färger 660 100 15
 480. *blandade sorter*, kg. kr. 15,40 230 50 15

Praktblommor för grupper, rabatter och krukor. De talrika lysande blommorna variera i gult och brunt. De låga sorterna bliva 30 å 40, de högväxta 90 å 120 cm. höga.

Campanula Speculum. Venusspegel.

482. *blå*, storblommig, kg. kr. 27,50 410 60 15
 484. *blandade färger*, kg. kr. 25 — .. 370 60 15

Klockblomstren äro vackra kantblommor.

***Cannabis. Jättehampa.**

- 486.
- gigantea*
- 280 50 15

Ettårig, omkr. 3 å 4 m. hög, grenig, vac-
ker bladväxt.

- 488.
- Carduus Marianus. Mariatistel.**
- .. 120 50 15

Har gröna, silverfläckiga blad. Prydlig
i grupper och rabatter.

*Celosia. Tuppkam.		10 gr.	1 gr.	pt
491.	cristata nana atropurpurea, mörk purpurröd	—	190	30
492.	> nana Empress, purpurröd kam, mörka blad	—	190	30
493.	> > Glasgow Prize, stor, högröd pyramidalls plumosa:			
500.	Thompsoni magnifica, guldgul	170	30	15
501.	> magnifica, karmosin	170	30	15
502.	> > blandade färger	150	30	15
505.	nana Feuerfeder, eldröd	—	110	25
506.	> Goldfeder, gul	—	110	25

Pyramidalisarterna ha stora, vackra blomspiror i flera färger. Utmärkta såväl i grupper som krukor.

508.	*Centaurea candidissima	350	50	20
------	--------------------------------------	-----	----	----

Har silvervita, vackert formade blad. Synnerligen användbar och värdefull kantväxt.

Centaurea. Klint.		100 gr.	10 gr.	pt
510.	cyanus, Kaiser Wilhelm, blåklint, blå, kg. kr. 16,50	250	50	15
511.	> fl. pl. comp., Jubilee Gem, mörkblå, låg	1800	270	25
512.	> blandade färger, kg. kr. 13,75	210	50	15
513.	depressa. Blåklintsdrottningen, rent blå	490	70	15
514.	imperialis, blandade färger. Utmärkt snittblomma	570	80	15
515.	odorata, Margaritae, praktfull, vit, välluktande	670	100	15
516.	odorata, bland. färg., välluktande	570	80	15
517.	suaveolens, gul, doftande	820	120	15

Prydliga för rabatter, utmärkta bukettblommor.

*Centranthus. Baldrian.				
520.	macrosiphon, röd	—	50	15
521.	> blandade färger	580	80	15

Omr. 30 cm. höga juni—aug. rikt blommande, vackra rabatt- och kantväxter.

*Chamaeuce. Elfenbenstistel.				
523.	diacantha	—	100	15

Rosettställda vittaggiga blad. Mycket vackert i grupper. Älskar soligt, varmt läge.

Cheiranthus. Strandlövkoja.				
526.	maritimus, röd, kg. kr. 13,80 ..	210	50	15
528.	> Crimson King, röd	280	50	15
530.	> Feenkönigin, lysande röd	280	50	15
531.	> luteus, gul	210	50	15
533.	> blandade färger, kg. kr. 13,80 ..	210	50	15

Övriga sorter, se lövkojor.

Omr. 30 cm. höga, greniga växter; trivas i mager, sandblandad jord. Omtyckta kantblommor.

Chrysanthemum. Prästkrage.				
535.	carinatum album, vit, kg. kr. 38,50 ..	580	90	15
537.	> annulatum, brun med gult ..	750	110	15
538.	> atrococcineum, mörkröd	580	90	15
539.	> Burridgeanum, vit med rosa ..	580	90	15
540.	> luteum, gul	580	90	15
541.	> Nordstjärnan, vit, storbl. vacker ..	750	110	15
542.	> purpureum, purpurröd	580	90	15
544.	> blandade färger, kg. kr. 25,30 ..	370	60	15
546.	> Dunnett purpureum fl. pl., purpurviolett	—	200	15
547.	> hybridum fl. pl., flera färger ..	990	150	15

100gr. 10gr. pt

Chrysanthemum. Prästkrage.				
549.	coronarum album fl. pl., vit, dubbel, kg. kr. 22	330	50	15
550.	> fl. pl. Golden Crown	—	—	50
551.	> luteum fl. pl., gul, kg. kr. 22 ..	330	50	15
553.	> blandade färger, kg. kr. 18 ..	270	50	15
555.	inodorum, fl. pl., vit, dubbel ..	1320	200	15
556.	> Brudklädning, lågväxt, vita, fyllda blommor, 1 gr. 50 öre ..	—	320	20
557.	segetum Eastern Star. Österns stjärna. Gul med mörk mitt ..	330	50	15
558.	> Eldorado, kanariegul, mörkare mitt	1070	160	20
559.	> Helios, stora, guldgula blommor, kg. kr. 22 ..	330	50	15
560.	> Zebra, guldgul m. röda spetsar ..	—	—	50
561.	alla sorter bland., kg. kr. 16,50 ..	240	50	15

Carinatum bliva omkring 50—60 cm. höga med blommor i lysande färger. Coronarium bliva 1 meter höga. Böra ha ett utrymme på 20—30 cm.

*Cineraria. Silverek.				
562.	maritima	410	60	15
563.	> Diamant	660	100	15

Vackert formade, grå- eller silvervita blad. Mycket användbar kantväxt.

Clarkia elegans fl. pl.:				
565.	alba, vit	kg. 660	100	15
566.	Brilliant, scharl.-röd			
567.	Chamois, chamoisrosa			
568.	Queen Mary, karminröd ..			
569.	Salmon Queen, rosenröd ..			
570.	Scarlet Queen, orangescharl. ..			
572.	blandade sorter, kg. kr. 27,50 ..	410	60	15

Clarkia pulchella:				
573.	röd	430	70	15
574.	fl. pl., dubbel, röd	750	110	15
575.	blandade sorter, kg. kr. 27,50 ..	410	60	15

Alla Clarkia äro verkliga prydnadsväxter; förtjäna att allmänt omhuldas. De flesta bliva 50 å 60 cm. höga, mycket rikblommiga och förtäffliga till grupper. Fordrar gott utrymme.

576.	Ononis Benedictus. Karbenedikt. ..	275	50	15
------	---	-----	----	----

Gammaldags kryddväxt, 60—70 cm. hög med gula blommor.

Collinsia.				
578.	bicolor, vit med lila, kg. kr. 13,80 ..	210	50	15
579.	blandade sorter, kg. kr. 13,80 ..	210	50	15

Dessa prydliga blommor kunna alla användas till infattningar.

581.	Collomia coccinea, 25 cm. hög. ..	—	50	15
------	--	---	----	----

Utmärkt grupp- och rabattväxt med livligt färgade röda blommor.

Convolvulus. Vinda.				
583.	tricolor, bland. sorter, kg. kr. 6 ..	100	50	15

Allmänt omtyckta prydnadsblommor till bredare infattningar.



512.

Centaurea cyanus.



544.

Chrysanthemum carinatum.



562.

Clarkia elegans fl. pl.
Salmon Queen.

588.

Cosmea bipinnata grandfl.
praecox, Klondyke.

100 gr. 10 gr. pt

***Cosmea bipinnata grandiflora praecox.**

584. alba, vit	} 490 70 15
585. rosea, rosenröd	
586. rubra, mörkröd	
587. blandade färger, kg. kr. 22 — ..	330 50 15
588. hybrida Klondyke orange, vacker	— 260 20
589. * Sensation, Karimnkönig, karminröd	15 — 220 30

Omkr. 1 m. höga, utomordentligt vackra och tacksamma blommor. Utm. för snitt.

590. *Cosmidium Burridgeanum — 90 15

Omkr. 70—80 cm. höga, rikblommiga vackra blommor gula med brunt juli—september.

***Cucurbita. Prydnadspumpa.**

592. blandade sorter, kg. kr. 22 — .. 330 50 15

Pumporna äro lämpliga slingerväxter att bekläda större föremål och göra genom de vackra märkvärdiga frukterna god effekt. Fordra fet jord och varma platser.

Cynoglossum.

594. amabile, blå	370 60 15
595. » comp. » Firmament», blå	— 220 40
596. caelestinum, kg. kr. 18,70	280 50 15
597. linifolium. Vit förgät-mig- <i>ej</i> , kg. kr. 14,30	210 50 15

Kända, omtyckta, blommor.

***Datura. Spikklubba.**

599. Huberiana fl. pl., blandade sorter — 50 15

Dessa vackra prydnadsblommor kunna lika fördelaktigt användas på rabatter som i blomster- och bladgrupper.

Delphinium. Riddarsporre.

601. elatior fl. pl., vit	} 410 60 15
602. » fl. pl., matt rosa	
603. » » ljusblå	
604. » » mörkblå	
605. » » bland. färg., kg. kr. 22 — ..	330 50 15

Högväxt, med prydliga blomstänglar. Utmärkt till snitt.

Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.

607. vit	} 500 80 15
608. lilla	
609. tegelröd	
610. indigoblå	
611. blandade färger, kg. kr. 27,50	410 60 15

100 gr. 10 gr. pt

Delphinium consolida fl. pl.

613. Blue Bell, ljusblå	} 740 110 25
614. Carmine King, karminrosa	
615. Los Angeles	
616. Miss California	
617. White Spire	
618. blandade färger	440 70 15
619. imperiale fl. pl., blandade färger	440 70 15

Höra till våra vackraste sommarblommor. Fröet kan med fördel även utsås om hösten.

Dianthus caryophyllus fl. pl.

10 gr. 1 gr. pt

Margaretnejlika:

Utmärka sig för sina doftande, vackra, dubbla blommor.

621. rosa	} 440 70 20
622. gul	
623. scharlakan	
624. blandade färger	270 40 15

Malmaisonnejlika.

Förbättrad stam av Margaretnejlika med stora, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.

626. rosa	} 740 110 25
627. gul	
628. scharlakan	
629. blandade färger	700 110 20

Chabaudnejlika:

Praktfull klass med stora, dubbla, doftande blommor i rikt färgspel.

631. vit	} 1000 frö kr. 8,80	} — — 30
632. rosa		
633. gul		
634. scharlakan ..		
635. blandade färger	450 70 25	

Alla ovanstående varieteter av Dianthus caryophyllus fl. pl. odlas numera såsom ettåriga blomsterväxter.

I jan.—febr. utsås fröet uti flata fröfat e. d. vilka ställas på undervärme. Plantorna skolas då de uppnått lagom storlek samt utplanteras i slutet av maj i god näringsrik jord. Blomma omkr. 6 mån. efter sädten. Mot hösten kunna plantorna insläs i krukor samt ställas ljus och luftigt, då de utveckla ett vackert och färgrikt flor.



646.

Dianthus laciniatus.



610.

Dianthus car. fl. pl.
Nizzaer Kind.

650.

Dimorphotheca aurantiaca.



655.

Eschscholtzia californica.

10 gr. 1 gr. pt

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Nizzaer Kind.

Nyhet med stora, doftande,
dubbla blommor på kraftiga
stjälkar.

637.	rosa	} 2500 380 50
638.	laxrosa	
639.	röd	
640.	blandad	2200 330 50

Fröet utsås i fröfat i jan.-febr., plantorna
skolas och utplanteras i slutet av maj. Blom-
ningen inträffar jult-aug. och pågår till
frost inträder. Bör ha god och näringsrik
jord. Kan mot hösten inplanteras i krukor
vilka hållas svalt och luftigt.***Dianthus. Nejlika.**

100 gr. 10 gr. pt

Utmärkta till grupper, rabatter
och infattningar.

642.	chinensis fl. pl. dubbla praktsorter	410 60 15
643.	> hybridus fl. pl., blandade färger	660 100 15
644.	> nobilis, kungsnejlika, fransad, i flera färger.....	900 130 15
645.	imperialis fl. pl., kejsarnejlika, i flera färger.....	900 130 15
646.	laciniatus, fransade, enkla blom- mor	— 130 15
647.	> fl. pl., dubbla, fina sorter....	— 270 15
648.	blandade sorter och färger....	390 50 15

649.	*Diasola Barberæ, översållad med vackra, rosenröda blommor, 1 gr. kr. 1,10	— — 25
------	--	--------

650.	*Dimorphotheca aurantiaca, orange-röd	— 190 15
651.	> aurantiaca, blandade färger ..	— 200 15

Utmärkta, rikblommiga, kant- och infatt-
ningsväxter. Fordra soligt, varmt läge.**Dracocephalum. Drakhuvud.**

652.	moldivicum coeruleum, blå, kg. kr. 16,50	250 50 15
------	---	-----------

Nätta, blå blommor. Förträffligt foder
till bi.

653.	*Echinocystis lobata	— 90 15
------	----------------------------	---------

Hög, snabbväxande silngerväxt, med vita,
välluktande blommor och taggiga frukter.

654.	Erysimum Perowskianum	— 50 15
------	-----------------------------	---------

Omkring 60 cm. höga, med orange-färgade
blommor, som hålla långt in på hösten.

100 gr. 10 gr. pt

Eschscholtzia. Sömmtuta.

655.	californica, gul, kg. kr. 15 — ..	220 50 15
656.	Karminkönig, karminröd	— 110 15
657.	Mikado, orange-karmin.....	— 110 15
658.	fl. pl. Fackel, lys. orangeröd ..	— 320 25
659.	crocea, mörkgul.....	300 50 15
660.	Douglas, guldgul	— 110 15
662.	blandade sorter, kg. kr. 15 —	220 50 15

Vackra, till grupper, rabatter och infatt-
ningar passande blommor.

664.	Eucharidium grandiflorum, röd..	— 140 15
------	---------------------------------	----------

Vacker, 40 cm. hög gruppväxt; behandlas
som Clarkia.

666.	Eutocoa viscida, blå	— 80 15
------	----------------------------	---------

Låg, till infattning tjänlig, mycket vacker
växt.***Gaillardia.**

668.	picata, blandade färger	— 70 15
669.	picata Lorenziana fl. pl., blandade färger	— 80 15

Praktfulla, till grupper särdeles passande
växter med sköna, i gult, rött och vitt
varierande blommor.

671.	*Gamolepis Tagetes	— 160 15
------	--------------------------	----------

Låg, vacker infattnings- och rabattväxt med
talrika lysande gula blommor.

673.	Gilia tricolor, blandade sorter ..	300 50 15
------	------------------------------------	-----------

Till infattningar passande växter med tal-
rika små vackra blommor.**Godetia. Atlasblomma.**

675.	azaleiflora fl. pl., lys., rosenröda, dubbla vackra blommor....	1320 200 15
676.	Cattleya, ljusblå	660 100 15
677.	Duke of York, karminröd	570 90 15
678.	Feuerkönig, karmosinröd	880 130 15
680.	Gloriosa, lysande röd	660 100 15
681.	Mandarin, ljusgul	640 100 15
682.	Rosamunde, ljus rosa med atlas- glans	820 120 15
683.	rosea fl. pl., rosa, dubbel.....	820 120 15
684.	Sybil Sherwood. Laxrosa	— 370 20
685.	Whitney Brilliant, lysande kar- mosin	570 90 15
688.	> Lady Satin Rose, lysande kar- min med ljusa spetsar ..	900 130 15



683.

Godetia rosea fl. pl.




668.

Gaillardia picta.



697.

Gypsophila grdfll. alba.



719.

Helichrysum monstr. fl. pl.

100 gr. 10 gr. pt

Godetia. Atlasblomma.

690. blandade sorter, kg. kr. 25 — 370 60 15
 691. azaleiflora fl. pl. Praktblandning 1500 220 30

Praktfulla gruppväxter, förtjäna alla blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blommorna variera i rött och vitt med mörkare fläckar.

***Gomphrena. Klotamarant.**

692. globosa, blandade färger — 50 15

Omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o. s. v. Som gruppväxter äro de även vackra, men böra ej utplanteras förr än de blomma.

Gypsophila. Gipsblomster:

696. elegans, vit, kg. kr. 7,20 110 50 15
 697. > grandiflora alba, vit, storblommig, kg. kr. 8,80 130 50 15
 698. > carminea, karminröd kg. 12 kr. 180 50 15
 699. > rosea, rosa 130 50 15
 701. muralis, rosa 490 80 15

Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantväxter och särdeles vackra till snitt.

Hellanthus. Solvändare, Solros.

703. annuus fl. pl., dubbel, kg. kr. 16,50 250 50 15
 704. > giganteus, enkel storblommig, kg. kr. 8 — 120 50 15
 705. > purpureus, röd med brunt .. 330 50 15
 706. californicus fl. pl., gul, kg. kr. 16,50 250 50 15
 708. cucumerifolius, enkel, kg. kr. 18 — 270 50 15
 709. > Stella, rikblommig, kg. kr. 18 — 270 50 15
 710. nanus fl. pl., låg, dubbel, gul .. 290 50 15

Allmänt kända blommor. Fordra mycket fet jord.

***Helichrysum. Evighetsblomster:**

712. monstr. fl. pl. album, vit)
 713. > coccineum, scharlakansröd ..)
 715. > luteum, gul) 1150 170 15
 716. > purpureum, purpurröd)
 717. > roseum, rosa)
 719. > blandade sorter 750 110 15

Evighetsblomster. Fordra soliga platser och sandig lucker jord.

Heteropappus decipiens

720. blandade färger — — 125

Hibiscus. Ibisblomster:

722. calisurus (africanus)..... 330 50 15

Tacksamt blommande, 45 cm. hög rabattväxt med sköna blommor i gult på svart.

Humulus. Japansk humle.

724. japonicus 330 50 15
 725. > fol. var., vitbrokig 750 110 15

Dekorativa slingerväxter. Säs i maj direkt på kalljord, uppnå hastigt jättelika dimensioner. För tidigare utveckling säs de i krukor, blott en planta i varje och utplanteras sedan.

Iberis. Flipkrage.

727. amara, vit, kg. kr. 11 — 160 50 15
 729. > grandiflora, vit, storbl., kg. 11 — 160 50 15
 730. coronaria, vit, kg. kr. 16,50 250 50 15
 731. > Empress, vit, storblommig .. 410 60 15
 732. odorata, vit, doftande, kg. kr. 8,80 130 50 15
 733. umbellata, violett 290 50 15
 734. > Cardinalis, rosa 660 100 15
 736. > carminea karminröd 240 50 15
 737. > purpurea, purpurröd 290 50 15
 738. > blandade sorter, kg. kr. 16,50 250 50 15

Vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor.

Impatiens balsamina fl. pl**Balsamin:**

740. atrosanguinea plenissima, blodröd 740 110 25
 741. Fürst Bismarck, laxrosa, fin 740 110 25
 742. Kamellia-, dubbel i lys. färger .. 820 120 25
 743. Rosen-, blandade färger 570 90 25

Utmärkta gruppväxter.

Ipomoea Blomman för dagen.

744. imperialis, brokiga örtblad och fransade blommor i lys. färger 210 50 15
 purpurea:
 745. rosa)
 746. karminröd) 220 50 15
 747. mörkröd)
 748. mörkblå)
 749. blandade färger, kg. kr. 8,30 .. 130 50 15

Slingerväxter, användbara vid beklädnad av spaljé, väggar och dylikt.

750. Ipomoea Heavenly Blue. Ljusblå.. 1400 210 25

kg. 100 gr. 10 gr. pt

Ipomoea. Blomman för dagen.

751. >
- Scarlett O'Hara**
- , scharlakän .. — 420 80

De båda sistnämnda blomma betydligt tidigare än den vanliga *Ipomoea purpurea* och ha överallt väckt stort och berättigat uppscende för sin skönhet och blomrikedom. Fröet utsås på växtplatsen i början av maj på soligt, skyddat ställe i god, kraftig jord. Efter förkultivering i krukor utsätts de i början av juni, varvid blomningen inträffar avsevärt tidigare.

752. *
- Jonopsidium acaule**
- , 1 gr. 1,10 — 740 20

10 cm. hög, till infattningar av mindre grupper, till stenpartier o. d. mycket lämplig växt med talrika, små porslinsvita blommor.

754. *
- Kaulfussia amelloides**
- , blandad 1 gr. 40 öre — 300 20

Omkr. 20 cm. hög, särdeles nätt växt med vackra blommor i flera färger, användbara i buketter. På kalljord säs fröet i början av maj.

***Kochia. Sommarcypress:**

- 759.
- trichophylla**
- , kg. kr. 7 — 110 50 15

Omkring 75 cm. hög, pyramidformig, finbladig dekorationsväxt. Utmärkt såväl fristående som i grupp.

Lathyrus odoratus. Luktärt:

761. blandade färger 660 100 50 15

764. storblommiga amerikanska praktsorter, blandade färger 990 150 50 15

Spencersorter,*Amerikansk specialodling.*

766. **All Bright**, scharl.-röd..
768. **Ambition**, lavendelblå..
769. **Ascot**, ljus rosa, långa skaft
770. **Asta Ohn**, hilarosa
771. **Austin Frederick**, ljusblå
773. **Blue Bell**, blå, storbl..
778. **Brilliant Rose**, rosa....
790. **Charity**, lysande röd ..
792. **Charming**, cerisfärgad..
794. **Constance Hinton**, vit..
796. **Countess Spencer**, rosa..
798. **Crimson King**, blodröd..
802. **Gigantic**, vit, jätteblom
803. **Geo. Sawyer**, orangerosa
805. **Glencagles**, ljusblå 2200 330 50 20
807. **GoldCrest**, orangelaxrosa
810. **Helen Lewis**, orangeröd..
811. **Hercules**, rosa
818. **Hero**, ceris
815. **Idyl**, laxrosa
818. **Jumbo**, cerisröd
820. **King Edward**, lys. röd..
822. **King White**, vit
823. **Magnet**, djup laxrosa..
824. **Majestic Cream**, cremfärg
825. **Mary Pickford**, rosa
826. **Mastercream**, bästa gula, storbl.
830. **Miss California**, laxrosa
831. **Mrs A. Searles**, laxcerise, extra

kg. 100 gr. 10 gr. pt

Lathyrus.

832. **Olympia**, purpur, långstjälkig
836. **Pinkie**, rosa
838. **Powerscourt**, lavendelblå
839. **Red Boy**, djupt röd ..
841. **Reflection**, ljusblå
843. **Royal Purple**, purpurröd
845. **Royal Scot**, scharlakän
846. **Ruffled Beauty**, hilarosa } 2200 330 50 20
847. **Ruffled Orchid**, lilarosa }
850. **Vectis**, bästa vita
851. **Warrior**, kastanjebrun, storbl.
852. **Welcome**, ljus scharl. ...
853. **What Joy**, cremgul....
855. **White Spencer**, vit
856. 2 L. O. scharl., soläkta
857. **Spencersorter**, rektamblandn. 1540 230 50 20
858. > vanlig blandning 1100 160 50 15

Säs så tidigt som möjligt om våren. Böi stödas med ris eller nät.

Lathyrus odoratus præcox**Spencer:***Vinterlathyrus för drivning:*

859. **Blue Bird**, violblå.....
860. **Burpees Orange**, orangeröd
862. **Giant Rose**, stark rosa ..
863. **Glitters**, orange.....
864. **Harmony**, ljusblå
865. **Lavender King**, lavendelblå
866. **Mrs Kerr**, laxfärgad.... — 660 100 25
867. **Shirley Temple**, rosa, ny
868. **Snowstorm**, vit
869. **Torch**, laxorange
870. **Zvolanek's Rose**, rosa....
871. **Vulcan**, ljus scharlakän
872. blandade färger 2650 400 60 20

Vinterlathyrus lämpar sig särskilt för växt-husodling, emedan de gå fortare i blom.

- 876.
- Lathyrus odoratus Cupido.**

Dvärglathyrus.

- Blandade färger 1430 210 50 20

Cupidoarterna bliva endast 15 cm. höga, lämpliga till låga grupper o. infattningar.

Lavatera. Poppelros:

878. **trimestris**, röd
879. > **alba**, vit
881. > **rosea splendens**, livl. rosa, storbl. 260 50 15
882. > blandade färger, kg. kr. 11 — 170 50 15

Allmänt kända och omtyckta växter med stora, ljusröda eller vita blommor.

Lavatera.

- 884.
- arborescens**
- fol. var., vitbrokig 660 100 15

Utsås i bänk och sättes sedan i allt större krukor. Blir brokig först som något äldre. Böra årligen uppdragas av frö.

- 886.
- Layia elegans**
- , gula, vitkant. blmr — 230 20

Omkr. 50 cm. hög, vacker växt med gula väluktande blommor. Utmärkt rabattväxt liksom snittblomma.



750.

Ipomoea Heavenly Blue.



731

Iberis coronaria Empress.



857.

Lathyrus odoratus Spencer.



759.

Kochia trichophylla.

100 gr. 10 gr. pt

888. **Leptosiphon hybridus*, blandade färger — 120 15
Nätt, tacksamt och länge blommande växt; användbar på rabatter och mindre grupper med god, ej för fet jord.

890. **Leptosyne Stillmannii* — 200 15
Blommor omkr. sex veckor efter sädnen med nätta, gula blommor.

892. *Leucanthemum grandiflorum* .. 820 120 15
Prästkrage med stora, vita blommor hela sommaren.

Linaria. Flugblomster:

894. *bipartita splendida*, mörkviolett.. — 100 15

897. *maroccana*, purpurröd — 80 15

898. > *hybrida Excelsior*, blandade storblommiga sorter — 90 15

899. *reticulata aurea purpurea*, guldgul med purpur — 100 15

Alla äro blott 25 cm. höga och passa ypperligt till kantväxter.

Linum. Blomsterlin:

901. *grandiflorum rubrum*, mörkröd, kg. kr. 15,20 230 50 15

Är bland de allra bästa sommarblommor, utmärkt prydnadsväxt för grupper och infattningar.

***Lobelia. Lobelia:**

904. *erinus*, blå 580 90 25

905. > *Kaiser Wilhelm*, mörkblå, 1 gr. 60 öre — 410 25

907. > *pumila splendens*, mörkblå, lägst 1 gr. 70 öre — 490 25

908. > *speciosa*, mörkblå, 1 gr. 30 öre — 160 25

913. > *White Lady*, vitblom. 1 gr. 60 öre — 370 25

915. > *pendula Hamburgia*, blå ampelväxt 1 gr. 70 öre — 490 25

916. > > *Saphir*, blå med vitt öga, ampelväxt, 1 gr. 70 öre — 490 25

Blomma hela sommaren och äro alla särdeles nätta till såväl odling i krukor som i grupper, infattningar o. s. v. Pendulsorterna äro särskilt lämpade för balkong- och fönsterplanteringar.

Lupinus. Vargböna:

919. *Cruikshanski*, mörkblå 180 50 15

922. *hirsutus coeruleus*, blå) kg. 200 50 15

923. > *ruber*, röd /kr. 12,60

924. *hybridus atrococcineus*, röd 330 50 15

927. > *rosicus*, rosa 330 50 15

929. *mutabilis*, trefärg., kg. kr. 12 — 180 50 15

930. > *rosicus*, rosa .. kg. kr. 12 — 180 50 15

100 gr. 10 gr. pt

Lupinus. Vargböna.

936. höga sorter, bland., kg. kr. 12,60 190 50 15

937. medelhöga, bland., kg. kr. 19,80 300 50 15

Förträffliga, lättodlade grupp- och rabattväxter.

Malope. Praktmalva.

941. *grandiflora*, röd..... } kg.

943. > *alba*, vit..... } kr. 13,20 200 50 15

944. > *rosca*, rosa }

946. > blandade färger, kg. kr. 11,70 180 50 15

Praktmalvorna äro allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter med stora lysande, röda eller vita blommor.

Malva. Kattost:

948. *crispa*, krusbladig 160 50 15

949. *mauritanica*, hög, röd 110 50 15

Omkr. 1—2 m. höga, vackra rabattväxter, juli—sept.

***Matioaria. Sötblomster:**

951. *capensis* fl. pl., vit, dubbel.... — 140 15

952. > *eximia* fl. pl., vit, dubbel.... — 120 15

954. *grandiflora* fl. pl. Tom Thumb, storblommig, vit, låg, dubbel .. — 660 25

955. fl. pl. Guldbollen, talrika gula, dubbla blmr, 1 gr. 90 öre.. — 620 25

Omkring 25 cm. höga med en mängd vita eller gula dubbla blommor. Mycket vackra och passande till grupper eller som kantväxt.

Matthiola. Grekisk lövkoja.

957. *bicornis*, rödlila, kg. kr. 10,50.. 160 50 15

Har ytterst talrika, doftande men till utseendet obetydliga blommor till sent på hösten. Tjänlig till infattningar.

Mesembrianthemum

959. *crinitiflorum*, 1 gr. 90 öre — 620 25

Vackra och lysande färger. Kan användas som krukväxt eller till fri-land.

***Mimulus. Gyckelblomster:**

960. *tigrinus*, tigrerad, 1 gr. 80 öre — 530 20

962. > *grandiflorus*, storblommig, 1 gr. kr. 1,10 — 740 25

963. blandade sorter, 1 gr. 80 öre .. — 560 20

Särdeles vackra grupp- och infattningsväxter med gula blommor.

964. **Mina lobata*, 1 gr. 90 öre — 620 25

Hög, hastigt växande slingerväxt med massor av scharlakansröda blommor och fint bladverk.



901.

Linum grandiflorum rubrum.



991.

Nicotiana glauca.



1006.

Oenothera Lamarckiana.



1030.

Papaver Shirley.

100 gr. 10 gr. pt

***Mirabilis. Underblomster:**

965. Jalapa, bland. färger, 120 50 15
Praktfull växt, som blommar till sent på hösten och särdeles väl lämpar sig till grupper på skyddade ställen.

***Nemesia strumosa grandiflora:**

967. orange, 1 gr. kr. 1 — 680 25
968. scharlakän, 1 gr. kr. 1 — 680 25
969. blandade fina färger, 1 gr. kr. 0,80 — 550 20

***Nemesia nana compacta:**

971. Aurora, karminröd o. vit, 1 gr. 1,30 — 870 25
972. Blue Gem, ljusblå, utmärkt, 1 gr. kr. 1 — 680 20
974. Orange Prinz, orangeröd, 1 gr. 1 — 680 20
976. scharlakansröd, 1 gr. kr. 1,30 .. — 870 45
978. blandade färger, 1 gr. 60 öre .. — 420 20

Frydliga och användbara växter, med tåliga, lysande, vackra blommor.

Nemophila. Kärleksblomster:

980. atamaria atrocoerulea, blå med vitt 300 50 15
982. Insignis, blå, Prins Gustafs öga kg. kr. 13,20 200 50 15
984. blandade sorter, kg. kr. 13,20 200 50 15

Allmänt omtyckta till grupper och infattningar.

***Nicotiana. Tobak:**

986. affinis, vit, doftande — 70 15
988. > hybrida, blandade färger — 60 15
990. purpurea grandiflora, vacker — 60 15
991. Sanderæ, karminröda blommor — 130 15

Alla tobakssorterna passa bra som fristående eller i bladgrupper och rabatter.

Nierembergia.

993. hippomanica, blåviolett rabattväxt — — 100

Nigella. Jungfrun i det gröna:

995. damascena fl. pl., blå, kg. kr. 8,60 130 50 15
997. > fl. pl. Miss Jekyll, ljusblå 150 50 15
1002. blandade sorter, kg. kr. 8,60 130 50 15

Omkring 45 cm. hög; passande till kantblommor. Även snittblommor.

Nolana. Cymbalblomster.

1004. blandade sorter — 50 15

Låg växt, med tjocka grenar och blad samt fina blå, vita och gula blommor, erinrande om Convolvulus.

***Nycteria. Stenbalsam:**

1005. selaginoides, lila 1 gr. 30 öre — 220 15
Omkr. 15 cm. hög, under juli-sept. tack-samt blommande infattningsväxt. Fordrar god näringsrik jord.

100 gr. 10 gr. pt

Oenothera. Nattljus:

1006. Lamarckiana, gul, väluktande .. 280 50 15
90—120 cm. hög, vacker grupp- o. rabattväxt.

Papaver. Vallmo:

1009. Danebrog, röd med vitt kors, kg. kr. 12 — 180 50 15
1010. glaucum, lysande röd 820 120 15
pæoniflorum fl. pl., Pionlik vallmo:
1017. vit 410 60 15
1018. rosa }
1019. purpurröd }
1021. scharlakansröd }
1023. gul }
1025. blandade färger, kg. kr. 18 — 270 50 15
1028. Rhoas fl. pl., Kornvallmo, blandade färger, kg. kr. 24,20 370 60 15
1080. Shirley, lys. färger, kg. kr. 13,20 200 50 15
1084. > fl. pl. Cardinal, praktfulla färger, kg. kr. 27,50 410 60 15

Alla vallmosorter äro mycket användbara i grupper och rabatter, där deras lysande färger äro av god effekt.

***Pentstemon.**

1036. Hartwegii grandiflorum, storbl. sorter, 1 gr. kr. 1 — — — 25
1037. > giganteus, mycket storblom. sort, 1 gr. kr. 1,40 — — 25

Fröet utsås i början av mars i krukor eller i halvvarm bänk. Omplanteras i krukor och utsätts på växtplatsen i början av juni. Plantorna kunna övervintras i kallbänk eller i kallhus. Tacksamt blommande prydnads- och gruppväxt.

***Perilla.**

1039. nankinensis (arguta) 200 50 15
1040. nankinensis fol. atropurpureis laciniatis, fransad 280 50 15
1041. > macrophylla crispa compacta .. 280 50 15
Mörkbruna, metallglänsande bladväxter. Mycket användbara till varjehanda blomsteranordningar.

***Petunia.**

10 gr. 1 gr. pt

1043. inflata, karminpurpur, utmärkt till amplar 170 30 15
1044. hybrida coerulea, blå 440 70 25
1045. > Countess of Ellesmere, rosa med vitt 210 30 20
1046. > Erfordia, rosa 340 50 25
1047. > General Dodds, mörkpurpurröd, vacker — 210 30
1049. > blandade färger 120 30 25



1050.

Petunia hybr. comp. nana,
Himmelsröschen.



1058.

Petunia hybrida grandiflora.



1059.

Petunia hybrida grdf.
fimbriata.



1079.

Phlox Drummondii.

***Petunia hybrida compacta nana: 10 gr. 1 gr. pt**

1050. *compacta* Himmelsröschen, rosa.. — 370 30
1052. *hybrida compacta nana*, fina sorter 310 40 20

pendula. Balkongpetunia:

1053. > *alba*, vit
1054. > *purpurea*, mörkröd
1055. > *rosea*, rosa
1056. > *violacea*, (*Rådhuspetunia*),
blå
1057. > bland färger
1058. *grandiflora*, blandade storblom.
praktsorter

1059. *Petunia hybrida grandiflora* fim-
briata, blandade fransade sorter — 1060 50

1060. > *hybrida grandiflora fl. pl.*, blan-
dade dubbla sorter, 1000 frö
kr. 6,60

1061. > *grandiflora fimbriata, fl. pl.*
blandade dubbla fransade
sorter, 1000 frö kr. 8,80 — — 60

Utmärkt vackra och tacksamma prydnads-
växter till grupper, krukor, amplar m. m.

1062. *Petunia hybrida grandiflora* fim-
briata fl. pl. Meisterwerk

Har stora, bollformiga, fransade blommor
i flera färger.
Den uppgives ha ända till 100 % dubbla
blommor.

100 gr. 10 gr. pt

Phacelia.

1063. *campanularia*, 15 cm. — 170 15
1064. *tanacetifolia*, 80 cm., kg. 7,30.. 110 50 15

Utmärkta, anspråkslösa grupp- och infatt-
ningsväxter med blå blommor. Utmärkt bi-
foder.

Phaseolus. Blomsterböna.

1065. *multiflorus*, rödblommande .. 60 — 25
1066. > *bicolor*, röd med vitt 60 — 25

Slingrande. Sås på kalljord i slutet av maj.

***Phlox Drummondii. Flamblomster.**

1068. blandade färger, 1 gr. 30 öre.. 1320 200 15

***Phlox Drummondii grandiflora.**

Storblommigt Flamblomster:

1072. *atropurpurea*, mörkröd.. } 1 gr. — 270 25
1073. *chamoisrosa*
1074. *coccinea*, eldröd
1079. blandade färger
1080. *hortensiaeflora*, blandade färger — 270 25

100 gr. 10 gr. pt

***Phlox Drummondii nana compacta.**

Lågt Flamblomster.

1088. *chamoisrosa*
1089. *Defiance*, lys. röd } 1 gr. — 870 25
1090. *Eldboll*, eldigt röd } kr. 1 30
1093. blandade färger, 1 gr. 80 öre.. — 550 25
1097. *grandiflora*, bland. lys. färger,
storblommig, 1 gr. kr. 1 — — 680 25

Bland våra förträffligaste sommarblommor.
synnerligen nana compacta, som med sitt
låga växtsätt och lysande blommor är sär-
deles användbar till grupper och infatt-
ningar.

1100. *Polygonum orientale*

Vacker, hög växt, lämplig såväl i stora
bladgrupper som i rabatter, där såväl de
röda blommorna som det vackra bladver-
ket göra god effekt.

Portulaca. Portlak.

1102. *grandiflora*, blandade färger .. 740 110 20
1103. > fl. pl., bland. färger, 1 gr. 1 — — 680 30

Stora blommor i ytterst briljanta färger.
Fordra varmt soligt läge och fet sandjord.

***Pyrethrum partheniifolium.**

1105. *aureum*
1108. > *selaginoides*, fin

Låga infattningsväxter med fint, gult blad-
verk.

1109. *Pyrethrum ptarmicaeflorum* — — 50
30 cm. hög med vackert grått bladverk.

Reseda odorata. Luktreseda:

1110. *vanig*, kg. kr. 9,90
1111. *grandiflora*, kg. kr. 13,20
1112. *grandifl. ameliorata*, kg. kr. 18,20 270 50 15
1115. > *Bismarck*, rödblommig 740 110 20
1116. > *gigantea pyramidalis*,
kg. kr. 17,60
1117. > *Goliath*, storbl., 1 gr. kr. 1 — — 680 25
1119. > *Machet*, rödblommig
1122. > *Rubin*, mörkröd, 1 gr. 40 öre — 240 25
1125. > *Victoria*, mörk, 1 gr. 40 öre.. — 270 20

Allmänt kända väluktande blomsterväxter.
De nyare sorterna odlas även med fördel
i kruka.

***Rhodanthe. Rosenblomster:**

1127. *atrosanguinea*, karmosinröd... — 570 25
1128. *maculata*, fläckig
1130. *Manglesii*, rosa
1131. blandade sorter

Dessa evighetsblommor bliva omkring 30
cm. höga. Fordra lätt jord och soligt läge.

618.
Delphinium Consolida fl. pl.1145.
Salpiglossis variabilis
grdf. superbissima.1165.
Scabiosa atropurpurea
grandiflora fl. pl.1142.
Rudbeckia hybrida,
Kelvedon Star.

- | | 100 gr. | 10 gr. | pt |
|--|---------|--------|----|
| *Ricinus. | | | |
| 1138. > communis major | 140 | 50 | 15 |
| 1135. > Gibsoni, mörkröda blad | 160 | 50 | 15 |
| 1136. > sanguineus, blodröd | 140 | 50 | 15 |
| 1 à 2 m. höga ståtliga bladväxter. | | | |
| 1140. *Rudbeckia bicolor superba, gul med mörkbrunt | 570 | 90 | 15 |
| 1141. > bicolor superba semiplena, halvfyllda blommor | 820 | 120 | 15 |
| 1142. > Kelvedon Star, mörk gul med brunröd mitt | — | 220 | 25 |
| 1143. > Meine Freude, gul m. mörk mitt, mycket vacker | — | 200 | 20 |
| Omkr. 40 cm. höga, mycket vackra rabatt- och gruppväxter. | | | |
| *Salpiglossis. Trumpetblomster: | | | |
| 1144. variabilis grandiflora, storblommiga sorter, 1 gr. 30 öre .. | — | 140 | 15 |
| 1145. > grandiflora superbissima, stora guldådrade blommor, 1 gr. 50 öre | — | 340 | 20 |
| Ca 60—80 cm. höga gruppväxter med utmärkt vackra, i olika färger skiftande, blommor. Sås tidigt om våren i krukor och utplanteras i början av juni. Kan även i maj sås direkt på kalljord. | | | |
| 1149. Salvia argentea, låg | — | 120 | 15 |
| Har stora, ulliga, rosetlik ställda blad. | | | |
| 1151. *Salvia Horminum, flera färger | 240 | 50 | 15 |
| Omtyckt för sina mångskiftande blomställningar. | | | |
| Saponaria. Såpört: | | | |
| 1154. multiflora, röd | 270 | 50 | 15 |
| 1155. > Scarlet Queen, lysande röd .. | 270 | 50 | 15 |
| Omkring 20 cm. höga, utmärkta grupp- och infattningsblommor. Älska soliga platser, men äro för övrigt synnerligen anspråkslösa. | | | |
| *Scabiosa atropurpurea. Praktvädd. | | | |
| 1157. grandiflora Mohrenkönig, mörk .. | 820 | 120 | 15 |
| 1158. > fl. pl. vit | | | |
| 1159. > > > rosa | | | |
| 1161. > > > svartröd | | | |
| 1162. > > > svartröd med vitt | | | |
| 1163. > > > Die Fee, ljusblå | | | |
| 1165. > > > blandade färger | 490 | 70 | 15 |
| 1166. > nana fl. pl., blandade färger | 370 | 60 | 15 |
| Praktvädd passar utmärkt för grupper, rabatter, samt som snittblommor. | | | |

- | | 100 gr. | 10 gr. | pt |
|---|---------|--------|----|
| Schizanthus. | | | |
| 1169. grandiflorus, storblommiga, blandade | 570 | 90 | 15 |
| 1170. > compactus, nya, röda, storblommiga nyanser | 1070 | 170 | 15 |
| 1171. *Wisetonensis Excelsior, blandade färger, 1 gr. 70 öre | — | 440 | 25 |
| 1173. blandade sorter | 410 | 60 | 15 |
| Omkring 1/2 meter höga, prydliga, mycket tacksamt blommande grupp- och rabattväxter. Hybridus grandiflorus blir 30 cm. hög, övertäckt med orchideliknande fina blommor. | | | |
| 1175. *Senecio elegans fl. pl., blandade färger, 1 gr. kr. 1— | — | — | 20 |
| Medelhöga, vackra rabatt- och infattningsväxter med talrika lysande blommor. | | | |
| Silene. Glim: | | | |
| 1177. Armeria, röd | 330 | 50 | 15 |
| 1178. pendula (rosea græca), rosa .. | 160 | 50 | 15 |
| 1179. > compacta, mörkrosa | 290 | 50 | 15 |
| 1180. > fl. pl. rosea, rosa, dubbel .. | 410 | 60 | 15 |
| 1181. blandade sorter | 140 | 50 | 15 |
| Vackra rikblommiga grupp- och rabattväxter. S. pendula passar väl till infattningar. | | | |
| 1182. *Solanum atropurpureum, röd .. | — | 190 | 15 |
| 1183. > laciniatum, flikbladigt | — | 280 | 20 |
| Utmärka sig alla för sitt bladverk och passa därför synnerligen väl i bladgrupper. Fordra varma och skyddade ställen samt god jord. | | | |
| Sphænogyne. Se Ursinia. | | | |
| *Statice. Ormrot: | | | |
| 1185. Bonduelli, gul | 190 | 50 | 15 |
| 1186. sinuata, mörkblå | 240 | 50 | 15 |
| 1187. > vit | | | |
| 1188. > rosa | | | |
| 1189. > blandade färger | 240 | 50 | 15 |
| 1190. Suworowii, lysande rosa | 750 | 110 | 20 |
| Vackra växter, vilka avskurna och torkade användas till buketter, kransar o. s. v. Suworowii är en av de vackraste. | | | |
| *Tagetes crecta fl. pl. Sammetsblomster: | | | |
| 1191. aurantiaca, gul | 820 | 120 | 15 |
| 1192. sulphurea, svavelgul | | | |
| 1193. Guinea Gold, Orange | — | 200 | 30 |
| 1194. Orange Prinz, orange, halvhög .. | — | 240 | 20 |



1185—1190.
Statice sinuata.



1191.
Tagetes erecta fl. pl.
aurantiaca.



1201.
Tagetes patula nana
Ehrenkreuz.



1193.
Tagetes erecta fl. pl.
Guinea Gold.

100 gr. 10 gr. pt

***Tagetes erecta fl. pl. Sammets-**
blomster:

1195.	Yellow Supreme, ljusgul	1200	180	30
1196.	blandade färger	740	110	15
1197.	nana aurea, gul, låg	1070	160	15
1198.	> blandade färger	820	120	15

Tagetes erecta blir omkr. 75 cm. hög, regelbundet förgrenad med stora, lysande gula, dubbla blommor. T. nana är lägre, omkr. 40 cm. hög.

***Tagetes patula**

1199.	fl. pl. ranunculoides brun.....	990	150	15
1200.	> bland. färger	660	100	15
1201.	nana Ehrenkreuz, enkel gul med brunt	490	70	15
1202.	> Goldrand, enkel brun med smal gul kant.....	490	70	15
1208.	> fl. pl. aurea, gul	900	130	15
1204.	> > brunea, brun	900	130	15
1205.	> > Electric Light, gul, brun- fläckig.....	820	120	15
1206.	> > Harmony, orangegul o. rödbrun	1070	160	15
1209.	> > Robert Beist, rödbrun	1070	160	15
1210.	> > bland. färger.....	570	90	15
1211.	> > Lillput, brun, småblom- mig, låg	1150	170	15
1212.	> > > blandade färger ..	990	150	15
1214.	signata pumila, enkel, gul, små- blommig	1650	250	15
1215.	höga sorter, bland., kg. 33 kr.	490	80	15
1217.	låga > > kg. 33 kr.	490	80	15

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Kanna omflyttas då de stå i full blom.

Tagetes hybrida.

1218.	erecta fl. pl., röda och gula, höga hybrider	—	—	125
-------	---	---	---	-----

1219.	* Thunbergia alata , bland. färger	990	150	15
-------	---	-----	-----	----

Praktfulla blomsterväxter för mindre spaljeer, amplar och blomsterkorgar.

Tropæolum. Krasse.

canariense. Kanariekrasse.

1221.	gul, fransad, slingr., kg. 27,50	410	60	15
-------	----------------------------------	-----	----	----

100 gr. 10 gr. pt

Tropæolum.

Lobblanum. Lobbs krasse.

1224.	> Eldfluga, orangegul	} kg. kr.	110	50	15
1226.	> Lucifer, eldröd				
1227.	> Regina, laxrosa				
1228.	> Rudolph Virchow, ru- binröd				
1229.	> Spittfire, scharlakan				
1230.	> Zanderi, karmosin				
1231.	> blandade färger, kg. 6,60		100	50	10
1233.	> compactum, låg, buskig, blan- dade färger, kg. 8,20		120	50	15

Tropæolum majus.

Indiankrasse:

1235.	atropurpureum, mörkröd	} kg. kr. 6,60	100	50	15
1236.	coccineum, scharl.				
1237.	Dunnetts orange ..				
1238.	luteum, gul				
1240.	Vesuvius, laxrosa				
1242.	blandade färger, kg. 5,50 ..		80	50	10

Tropæolum majus fl. pl.

1244.	Golden Gleam (Goldglanz) gul	180	50	20
1245.	Orange Gleam.....	180	50	20
1246.	Scarlet Gleam, scharlakansröd..	180	50	20
1247.	blandade färger	180	50	20

Tropæolum majus nanum.

Låg Indiankrasse:

1249.	atrococcineum, mörkröd	} kg.	120	50	15				
1250.	Aurora, mörkgul								
1251.	Empress of India, kar- mosin								
1252.	Gulldrottningen, gult bladverk, gula blom- mor.....								
1254.	King of Tom Thumb, scharlakan								
1256.	Queen of Tom Thumb, vitbrokigt bladverk, mörkröda blommor								
1259.	Ruby King, rubinröd..								
1261.	rent gul								
1263.	bland. färger, kg. 6,60 ..						100	50	10



1111.

Reseda odorata grandiflora.



1209.

Tagetes patula nana fl. pl.
Bland. färger.

1244.

Tropaeolum majus fl. pl.
Golden Glean.

1247.

Tropaeolum majus fl. pl.
Bland. färger.

100 gr. 10 gr. pt

Tropaeolum majus nanum fl. pl.

1264.	Golden Globe, guldgul.....	190	50	20
1266.	blandade färger	190	50	20

Lobbianum compactum och majus nanum bilda låga, rikblommiga buskar, utmärkta till grupper, rabatter och infattningar. Lobbianum, canariense och majus äro utmärkta slingerväxter.

Ursinia.

1267.	anthoïdes	—	410	20
1268.	speciosa	—	260	15

Omkr. 30 cm. höga, greniga växter med särdeles vackra höggula, svartfläckiga blommor. Älskar torrt, soligt läge.

Vendium.

1270.	calcadulaceum. 1 gr. 30 öre ..	—	240	15
-------	--------------------------------	---	-----	----

Omkr. 25 cm. hög, med vackra orange-gula blommor med gul mitt. Utm. till grupper och infattningar. Fordra öppet, soligt och varmt läge, med näringsrik sandmylla. Kan även odlas i krukor.

***Verbena. Järnört.**

10 gr. 1 gr. pt

1272.	hybrida Mammoth, ovanligt storblom. varieteter	490	70	25
1275.	> storblommiga sorter, blandade	300	40	25
1277.	compacta Defiance, mörkröd	620	120	30
1279.	> bland. färger	660	130	25
1280.	venosa, blå, utmärkt.	300	40	25

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Fröet lämnar ej säkert bestämda färger, men av frösådd får man mycket kraftiga planter och vackra färgnyanser.

***Viola tricolor maxima.**

Pensé, Stymorsblomma. 100 gr. 10 gr. 1 gr. pt

1288.	blandade sorter	1000	150	30	15
1285.	storblom. praktsorter	2200	330	30	15

Trimardeausorter:

1287.	alba pura, rent vit	—	440	70	20
1289.	Adonis, ljusblå	—	410	60	20
1290.	atropurea, mörkpurpur	—	410	60	20
1291.	aerea pura, rent gul.....	—	340	50	20
1298.	Cardinal, mörk scharlakan	—	490	70	20
1294.	Eldkungen, purpur med guldgult	—	370	60	20
1296.	Kaiser Wilhelm, ultramarinblå	—	340	50	20
1297.	ljusblå	—	370	60	20
1298.	Lord Beaconsfield, purpurviolettt med vitt	—	370	60	20

100 gr. 10 gr. 1 gr. pt

Trimardeausorter:

1299.	Merkur, svartpurpur	—	440	70	20
1300.	Mohrenkönig, svart	—	410	60	20
1301.	strimmiga prakt.	—	400	60	20
1305.	blandade färger	2470	370	60	20

Schweizisk Jätte:

1307.	Alpenglühén, scharlakan	1000	150	40
1308.	Berna, mörkblå.....	1000	150	40
1310.	Firnengold, rent gul.....	1000	150	40
1312.	Thuner See, ultramarinblå ..	1000	150	40
1315.	blandade färger	900	130	40

Himmelssorter:

1329.	Blauer Junge, silverlila ..	1800	270	40	15
1330.	Hellos, rent gul	2060	310	50	15
1331.	Himmelskönigta, ljusblå ..	2470	370	60	20
1332.	Mars, blå	1800	270	40	15
1333.	Märzzauber, mörkblå.....	1800	270	40	15
1334.	Nordpol, vit	2060	310	50	15
1335.	Vinröd.....	2470	370	60	20
1336.	Wintersonne, gul	2470	370	60	20
1337.	Wotan, svart	1800	270	40	15
1338.	blandade färger	1800	270	40	15
1339.	Engelmans Special, storblom. m. ljus skarp rand ..	—	1500	230	100

Fröet säas helst 2 gånger årligen, t. ex. i juli och om våren. De storblommiga sorterna äro utmärkta för sin storlek och sina sköna färger. På 1 gr. gå ca 800 frö.

Viscaria:

100 gr. 10 gr. pt

1340.	cardinalis, karminröd	—	140	20
1341.	oculata coerulea ljusblå	—	90	15
1342.	> rosea, skär	—	90	15
1343.	> blandade färger	410	60	15
1344.	> nana Liebe, lysande rosa ..	460	—	25
1345.	> > Treue, rent blå	460	—	25
1346.	nana, bland. färger, 1 gr. 30 öre ..	—	200	15

Omkring 30 cm. höga med talrika, ganska stora, livligt färgade blommor.

Xeranthemum, annuum fl. pl.*Pappersblomster:**

1347.	purpureum, mörkröd	—	110	15
1348.	roseum, rosa			
1349.	blandade färger	—	100	15

Pappersblomstren äro vackra eterner till buketter, kransar o. s. v. De avskurna blommornas röda färg höjes om de doppas i vatten, blandat med litet svavelsyra.

100 gr. 10 gr. pt

***Zen. Majs:**

1852.	Caragua	90	50	15
1858.	japonica, fol. var.	110	50	15
1855.	> quadricolor perfecta, låg, flerfärgade blad	170	50	15

Sås tidigt i drivbänk eller kruka. Fordra väl gödslad jord. Bekant bladväxt.

***Zinnia elegans fl. pl.:**

1859.	alba, vit	} 820	120	15
1860.	atropurpurea, mörkröd			
1861.	coccinea, scharlakän			
1862.	lutea, gul			
1863.	rosea, rosa	} 330	50	15
1866.	blandade färger, kg. kr. 22 —			

Zinnia elegans grandiflora maxima fl. pl.:**Jättesinnia:**

1868.	alba,	} 1 gr. 30 öre	1390	210	25
1869.	aurea				
1870.	coccinea				
1871.	purpurea				
1873.	blandade färger, kg. kr. 66 —	990	150	15	

Zinnia elegans Dahlieflora:

1874.	Dream, lila	} 1 gr. 30 öre	1390	210	25
1875.	Exquisite, rosa				
1876.	Golden Dawn, gul				
1877.	Monarch, karmosin				

100 gr. 10 gr. pt

Zinnia elegans Dahlieflora:

1878.	Orlolo, orange	} 1 gr. 30 öre	1390	210	25
1880.	Polar Bear, vit ..				
1881.	Scarlet Flame, scharlakän				
1883.	blandade färger, kg. kr. 66 —	990	150	20	
1885.	elegans fl. pl. pumila, bl. färger, remonterande	600	90	15	
1887.	Haageana hybr. fl. pl., bl. färger	—	220	25	

Särdeles användbar till grupper och rabatter. Fordra kraftig jord och varmt skyddat läge. Utmärkta snittblommor.

Sommarblommor, blandade för fritt land.

1401.	Alla sorter, blandade, kg. kr. 7,80	120	50	10
1403.	Höga > > > > 8 —	120	50	10
1408.	Låga > > > > 8,80	130	50	15
1411.	För biföda, bland. kg. kr. 8 —	120	50	15
1415.	Till s. k. jap. blomstermattor, kg. kr. 10 —	150	50	15

Då urvalet oinkränkt anförtros oss lämnas:

100 sorter frö till ettåriga växter för kalljord ..	kr. 10 —
50 > > > > > > > > ..	> 6 —
25 > > > > > > > > ..	> 3 —
10 > > > > > > > > ..	> 1,20
10 > > > > > > > > drivbänk ..	> 1,40
10 > > > > > > > > snitt ..	> 1,40

Frö till två- och fleråriga (bienna och perenna) blomsterväxter.

De mångåriga växterna äro av stort värde, särdeles för dem, som väl tycka om blommor i sina trädgårdar, men ej kunna därät ägna mycken tid, emedan dessa växter i det närmaste sköta sig själva. Utså helst i krukor eller fat och plantorna utsättas sedan på kalljord.

De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, bliva störst och vackrast om de få blomma andra året, varför fröet ej får säas för tidigt.

10 gr. 1 gr. pt

Achillea. Rölleka.

1470.	ptarmica fl. pl.	350	50	15
1471.	> > Perle	1100	170	25

Omkring 45 cm. höga, vackra växter med rent vita, dubbla blommor under juli—augusti.

Adonis. Gossen i det gröna.

1473.	vernalis, låg	700	110	25
-------	---------------------	-----	-----	----

Gula blommor tidigt på våren. Fröet grov långsamt.

Agrostemma, se Lychnis.**† Althaea rosea fl. pl. Stockros:**

1490.	blandade färger	260	40	20
-------	-----------------------	-----	----	----

Chater's Stockros:

1492.	vit	} 520	80	25
1494.	rosa			
1495.	scharlakansröd			
1496.	gul			
1499.	blandade färger, 100 gr. 28,80 ..			

Utsås fördelaktigast i juni eller juli. Täckas eller övervintras frostfria. Tillhöra våra vackraste prydnadsväxter.

10 gr. 1 gr. pt

Alyssum. Döra.

1508.	saxatile	160	30	15
-------	----------------	-----	----	----

Låg, tidigt blommande utmärkt infattningsväxt med gula blommor.

Anchusa. Öxtunga.

1506.	italica grandiflora Dropmore	110	30	15
-------	-----------------------------------	-----	----	----

Omkr. 1½ met. hög med vackert djupt blå blommor under juni.

Anemone. Sippa.

1508.	coronaria, blandade färger	200	40	15
-------	----------------------------------	-----	----	----

Omkr. 25 cm. höga växter med stora vackra blommor i en mångfald olika färgnyanser. Älskar god jord och varmt läge. Bör gärna täckas med löv eller granris under vintern.

Anemonerötter, se sid. 67.**Anthemis. Kulla.**

1510.	Kelwayi	130	30	15
-------	---------------	-----	----	----

Gula prästkragsliknande blommor under juli—sept.



1194.

Tagetes erecta fl. pl.
Yellow Supreme.



1373.

Zinnia elegans grandifl.
maxima fl. pl.



1375.

Zinnia elegans dahliflora
exquisite.



1206.

Tagetes patula nana fl. pl.
Harmony.

10 gr. 1 gr. pt

Aquilegia. Akleja.

1514.	<i>chrysantha</i> , guldgul	440	70	15
1515.	<i>coerulea hybrida</i> , blandad ...	370	60	15
1516.	Skinnerl, rödgul	980	150	25
1520.	blandade vackra sorter	100	30	15

Aklejorna äro utmärkt vackra, 50 å 90 cm. höga, i juni blommande grupp- och rabattväxter. Alla arterna tåla de strängaste vintrar.

Arabis. Bränna.

1522.	albida, vit, vitbladig, låg	170	30	15
1523.	> <i>grandiflora</i> <i>superba</i> , storbloomig, låg	320	50	15

Blomma i april eller maj. Mycket eftersökta av bi.

Armeria. Trift.

1525.	<i>formosa</i> <i>hybrida</i>	160	30	15
-------	-------------------------------------	-----	----	----

Nätta blommor i flera färger. Utmärkta växter för stenpartier.

1527.	<i>Asperula odorata</i> . <i>Myskmadra</i>	220	30	20
-------	--	-----	----	----

Omrk. 15 cm. hög med vita blommor maj—juni. Älskar halvsugga under träd o. buskar där den lämpligen täcker jorden.

Aster. Alpaster.

1528.	<i>alpinus</i> , låg, violett	440	70	15
1529.	> <i>albus</i> , låg, vit	510	80	15
1530.	> <i>superbus</i> , låg, storbloomig ..	620	90	20
1531.	<i>hybridus</i> <i>grandiflorus</i> , storbloomiga praktsorter, blandade	560	80	20

Bland de vackraste fleråriga rabatt- och infattningsväxter; blomma redan i maj och juni. *Hybridus grandiflorus* växa högre och blomma på senhösten.

1534.	<i>Aubrieta græca</i> , ljusblå	360	50	15
-------	---------------------------------------	-----	----	----

Mycket vackra och rikblommiga, låga växter för stenpartier.

Bellis perennis fl. pl. Tusensköna.

1535.	<i>rosea</i> (Longfellow), rosa	420	60	15
1536.	Snöboll, vit	420	60	15
1537.	blandade färger	250	40	15
1538.	<i>monstrosa</i> <i>alba</i>	670	100	25
1539.	> <i>rosea</i>	670	100	25
1540.	> blandade färger	550	80	25
1541.	> <i>tubulosa</i> , vit, rörformad	—	200	85
1542.	> > <i>Etna</i> , rörformad, mörkröd ..	—	260	85
1543.	> > <i>Monterosa</i> , rosa	—	260	50
1545.	> Purpurmantel, små, röda halvdubbla blommor	—	120	45

Tusensköner äro nätta infattningsblom. Fröet lämnar omkr. 75 % dubbla blom.

10 gr. 1 gr. pt

Betonica. Humlesugling.

1546.	<i>grandiflora</i>	440	70	15
-------	--------------------------	-----	----	----

Omrk. 80—60 cm. hög med rödvioletta blommor juli—aug. Föredrar tämligen torra platser.

1547.	<i>Bryonia</i> <i>alba</i> . <i>Hundrova</i>	180	30	15
-------	--	-----	----	----

Förträfflig slingerväxt för större föremål.

Bupthalmum. Oxöga.

1548.	<i>salleifolium</i>	190	30	15
-------	---------------------------	-----	----	----

Stätlig, ca 1 meter hög, med vackra gula blommor juli—augusti.

Campanula. Klockblomster.

1549.	<i>carpatica</i> , låg, blå	270	40	15
1550.	> <i>alba</i> , låg, vit	250	40	15

Campanula. Mariaklocka:

1551.+	Medium, blå	100 gr. kr. 3,30	50	—	25
1552.+	> <i>alba</i> , vit				
1553.+	> <i>rosea</i> , rosa				
1555.+	> bland. färger, 100 gr. kr. 3,10	50	—	25	
1557.+	> <i>calycanthema</i> , blå	350	50	15	
1558.+	> > <i>alba</i> , vit				
1559.+	> > <i>rosea</i> , rosa				
1563.+	> > bland. färger, 100 gr. 19,90	300	40	15	
1565.+	> fl. pl. blå	220	30	15	
1566.+	> > > <i>alba</i> , vit				
1567.+	> > > <i>rosea</i> , rosa				
1569.+	> > > dubbla i flera färger	220	30	15	

persicifolia. Storklocka.

1571.	> <i>alba</i> , medelhög, vit	—	100	15
1572.	> <i>coerulea</i> , medelhög, blå	670	100	15
1573.	<i>pyramidalis</i> , hög, blå	320	50	15
1574.	> <i>alba</i> , hög, vit	270	40	15
1576.	<i>turbinata</i> , blå, låg	490	80	15

Klockblomstren äro särdeles vackra till rabatter. De lägre sorterna förträffliga infattningsväxter.

1577.	<i>Cephalaria tatarica</i>	100	—	15
-------	----------------------------------	-----	---	----

Stätlig, ca 2 meter hög växt, med gulvita blommor på långa stänglar juli till hösten.

Cerastium. Arve.

1578.	<i>Blebersteinli</i> , gråvit	110	30	15
1579.	<i>tomentosum</i> , silvergrå	730	110	15

Låga växter för stenpartier och till infattningar o. s. v.

1580. **Chelranthus Allionii** 10 gr. 1 gr. pt 80 — 15
Tvåårig grupp- och infattningsväxt med orangegula blommor.

Chelone. Sköldört.

1581. **barbata, scharlakansröd** 130 30 15
Medelhög, synnerligen värdefull och prydlig för blomsterrabatter.

Chrysanthemum maximum.**Prästkrage.**

1584. **Prinzessin Heinrich, vit** 220 30 15
1585. **Shasta Daisy, storblommig, vit** .. 220 30 15
1586. **The Speaker, mycket storbloom.** 220 30 15
1587. **Triumph, vit, storblommig** 260 40 15

Vackra rikblommiga prästkragar. Utmärkta snittblommor.

Coreopsis. Nutt.

1588. **grandiflora** 90 — 15
Medelhög, vacker, tacksam rabattväxt med gula blommor. Mycket värdefull för snitt.

1589. **Dahlia variabilis grandiflora, storblommiga enkla praktsorter.** 190 30 15
1590. > **variabilis fl. pl., dubbla sorter** 620 90 15
1591. > **Kaktusdahlia, bland. färger** .. — 220 40
1592. > **enkla, låga sorter, bland. färger** .. 380 60 15
1593. > **Unvins Dvärg hybrid, enkla låga** 550 80 30

De enkla Dahliorna äro mycket moderna och äro förtjänta av all uppmärksamhet. Utsåda i bänk blomma de redan på sommaren. Fröet till de dubbelblommade är samlat av bästa sorter och efter frösädd får man ofta värdefulla, nya varieteter.

Delphinium. Riddarsporre.

1594. **chinense, flera färger** 120 30 15
1595. **clatum hybridum, storblommiga ljusblå varieteter** 200 30 15
1597. **formosum, blå** 800 120 20
1598. **nudicaule, röd** 870 130 20
1600. **blandade vackra sorter** 200 30 15

Riddarsporrarna höra till de vackraste grupp- och rabattväxterna.

Dianthus barbatus. Borstnejlika.

1602. **albus, vit** 50 — 15
1604. **albus, fl. pl., vit, dubbel** 330 50 15
1605. **atrosanguineus, mörkröd** 60 — 15
1606. **atrosanguineus fl. pl., dubbel röd** 220 30 15
1608. **oculatus marginatus, vit rand** .. 70 — 15
1609. **roseus splendens, rosa** 120 30 15
1611. **Scarlet Beauty, lysande röd** 160 30 15
1613. **blandade färger, 100 gr. 2,30** 50 — 15
1615. **fl. pl., dubbla sorter, blandade** 170 30 15

Utsås i kallbänk eller på kalljord i maj. Utplanteras på växtplatsen i september.

Dianthus caryophyllus fl. pl.**Trädgårdsnejlika.**

1617. **brokiga och enfärgade, vackra sorter blandade** 620 90 25
1619. **Grenadin, rosa** 550 80 25
1620. **Grenadin, scharlakansröd** 870 130 25
1621. **Grenadin, vit** 490 70 25

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

Dianthus plumarius.**Fjädernejlika.**

1637. **Blandade färger** 320 50 25
1639. **Cyclop, mörkrosa med karmosinröd ring** 330 50 15
1640. **fl. pl., dubbla sorter** 620 120 15
1641. **semperflorens, remonter. sorter** 300 40 15

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

Digitalis. Fingerborgsblomster.

1643. **gloxiniæflora, praktfulla, punkterade varieteter, 100 gr. kr. 5,70** 80 — 15
1646. **blandade färger, 100 gr. 4,40** 70 — 15

Fingerborgsblomstren äro präktiga, ca 120 cm. höga, i juni och juli blommade. vackra grupp- och rabattväxter.

1647. **Doronicum caucasicum magnificum. Guldgul, storbl.** — 1000 55

Fröet sås maj—juli i kallbänk, skolas och utplanteras på hösten.

Erigeron. Binka.

1648. **speciosum grandifl., violettblå** .. 490 70 15

Vacker. 40—80 cm. hög under juni—juli blommade, förnöjsam rabattväxt.

1649. **Gaillardia aristata grandiflora, gul med brunt** 120 30 15
1650. **Bremen, brun m. gult** 680 100 55
1651. **Burgunder, helt röd** — 140 75
1652. **semiplena, halvdubbel** 490 70 15

Medelhöga, vackra under juni—augusti blommade rabattväxter. Förträffliga, hållbara snittblommor.

1653. **Gentiana acaulis** 660 100 20

Omkr. 10—12 cm. höga, vackra växter för stenpartier och infattningar. Blommor från våren till in i juli med vackra blå blommor. Älskar god humusrik jord.

1654. **Geum chiloense Mrs Bradshaw, röd** 440 70 15

Omkr. 30—60 cm. hög, präktig rabattväxt med röda blommor maj—juli.

Gypsophila. Gipsört.

1655. **acutifolia, hög** 130 30 15
1656. **paniculata, medelhög, 100 gr. kr. 4,10** 60 30 15
1657. > **fl. pl., m. delvis dubbla blmr** .. — 150 25
1658. **repens, låg** 400 60 15

Hava små, ofantligt talrika, vita blommor. Användas mycket till buketter. G. repens utmärkt för stenpartier.

1660. **Helenium Hoopesii** 160 30 15

Omkr. 75 cm. hög, i maj—juni blommade med gula blommor. Utmärkt rabattväxt.

Helopsis. Solöga.

1662. **Pitcheriana, gul** 130 30 15
1663. **scabra, gul** 130 30 15

Omkr. 1 met. höga, under aug.—okt. blommade rabattväxter. Utmärkta snittblommor.

Hesperis. Nattviol.

1667. † **matronalis, röd** .. 100 gr. 2,90 50 — 15
1668. † > **vit** 100 gr. 2,90 50 — 15

Nattviolerna blomma i juni och juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten väluktande blommor.




1277.

Verbena hybrida compacta
Defiance.



1387.

Zinnia Haageana hybr. fl. pl.



1385.

Zinnia, pumila fl. pl.
remonterande.



1552.

Campanula medium,

10 gr. 1 gr. pt

Heuchera. Alunrot.

1670. *sanguinea* hybrida, flera färger .. — 300 25

Värdefulla, vackra, till buketter tjänliga, länge hållbara, vita och röda blommor.

1672. *Hyacinthus (Galtonia) candicans* 130 — 15

Lökväxt med vackra vita blommor på eftersommaren.

Lökar se sid. 68.

Hypericum.

1673. *grandiflorum*, guldgul .. — — 150

Hyssopus. Isop

1674. *officinalis* .. 50 — 15

Omtyckt gammaldags kryddväxt. Ägnar sig förträffligt till infattningar. Besökes flitigt av bin.

Iberis. Flåkprage.

1676. *tenoreana*, röd .. 90 30 15

Omkr. 10—15 cm. hög, under maj—juli blommande, infattnings- och stenpartiväxt.

1677. *Incarvillea Delavayi* .. — 240 50

Omkr. 50 cm. hög med purpuröda, stora, glöxinlika blommor. Fordrar torr, varm plats.

Inula. Krissla.

1678. *salicifolia* .. 180 30 15

Hög, i juli—augusti blommande med gula blommor. Praktfull rabattväxt.

Lathyrus. Vial.

1681. *latifolius*, blandade färger .. 100 — 20

Mycket vackra och tacksamma slingerväxter.

1683. *Lavandula officinalis. Lavendel.* 50 — 15

Välluktande, gammaldags kryddväxt; särdeles lämplig kantväxt. Blå blommor.

1685. *Lilium regale. Kungslilja* 220 40 15

Fröet säs i bänk eller krukor samt utplanteras i juni i sandblandad, lucker, bördig jord. Blommar 2—3 år efter sädan, med stora vita trumpetformiga blommor.

1687. *Linaria cymbalaria*, utmärkt för stenpartier och som ampelväxt 330 50 15

Linum. Blomsterlin.

1688. *perenne*, blå .. 60 — 15

Förträffliga grupp- och rabattväxter.

1689. *Lobelia fulgens* Queen Victoria, mörkröd stängel, röda blmr — 1450 50

L. fulgens är en synnerligen praktfull grupp- och rabattväxt. Fröet säs i september, skolas och övervintras i lådorna.

10 gr. 1 gr. pt

† **Lunaria. Juda silverpenningar.**

1690. *biennis*, (annua), 100 gr. kr. 4,90 80 — 15

1691. > *karmosinröd* .. 90 — 15

1692. > *variegata*, vitbrokigt bladverk .. 140 80 15

Särdeles vackra för rabatter och grupper; har purpuröda blommor i juni och juli, och de silvervita stora fröhylsorna äro mycket vackra i buketter. Bör säs varje år direkt på kalljord.

Lupinus. Vargböna:

1693. *polyphyllus albus*, vit .. 100 — 15

1695. > *coeruleus*, blå.. 100 gr. 1,60 50 — 15

1696. > *Lavendel*, vit och rosa, fin.. 170 30 15

1697. > *rosus*, rosenröd, vacker .. 100 30 15

1698. > *blandade sorter*, 100 gr. 2,60 50 — 15

1699. > »Russel Hybrider», en av de vackraste lupinblandningar som framkommit på de senaste åren. — — 175

Vackra 60 à 90 cm. höga grupp- och rabattväxter.

Lycnis. Studentnejlika, Brinnande kärlek.

1700. *chalconica*, lysande röd..... 90 — 15

coronaria (Agrostemma). *Åkerkrans.*

1701. > *alba*, vit .. 50 — 15

1702. > *atrosanguinea*, mörkröd .. 70 — 15

1703. > *rubra*, högröd .. 50 — 15

1704. > *blandade färger*., 100 gr. 2 — 50 — 15

1705. *Haageana*, orangeröd .. 210 30 15

Omkr. 40—80 cm. höga i juni—juli blommande utmärkta rabattväxter. Trivas bäst på fuktig jord.

Lythrum. Fackelört.

1706. *roseum superbum*, rosa .. 120 30 15

Utmärkt, meterhög i juni—augusti tacksamt blommande rabattväxt.

Malva. Kattost.

1707. *moschata alba*, vit } 100 gr. 7,20 110 — 15

1708. > *rosea*, rosa } 110 — 15

Rabattväxter med svagt myskdoftande, vackra blommor.

1709. *Melissa officinalis. Hjärtansfröjd, Citronmeliss*..... 130 30 15

Gammaldags, starkt aromatisk krydd- och läkeväxt. Säs i lådor och utplanteras i juni. Fordrar skugga och god jord.

1711. *Mentha piperita. Pepparmynta* — 380 20

Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet säs i lådor eller dyl. och utplanteras sedan.

	10 gr.	1 gr.	pt
Monarda. Temynta.			
1718. > hybrida, blandade färger.....	370	60	15
Värdefull. 90 cm. hög i juni—juli blommande rabattväxt.			
Myosotis. Förgät-mig-ej.			
1716. alpestris, blå 100 gr. 9 90	150	30	15
1717. > alba, vit.....	150	30	15
1718. > rosea, rosa	160	30	15
1719. > indigo, mörkblå	220	30	15
1720. > > compacta, låg	440	70	15
1721. > Karminkönig	1100	170	50
1722. > robusta grandiflora, tätväxt ..	220	30	15
1724. > Victoria, ljusblå	420	60	15
1725. oblongata perfecta, även för vinterflor	240	40	15
1726. > Alblon. Bästa vinterblommande Myosotis	600	90	40
1727. rupticola, låg, mörkblå, utmärkt	—	330	45
1728. palustris semperflorens, städse blommande	460	70	15
Mycket vackra till grupper, infattningar och krukor. Victoria är klotformig, låg med dubbla mittblommor. Palustris trivas endast på fuktiga ställen.			
Nepeta. Mynta.			
1730. > Mussinil	620	90	15
Omkr. 30 cm. hög med rikt flor av ljusblå blommor. Utmärkt infattningsväxt.			
Oenothera. Natiljus.			
1732. > fruticosa major	130	30	15
Omkr. 40 cm. hög med stora, vackra, gula blommor juli—sept.			
Papaver. Vallmo:			
1734. bracteatum, röd	210	30	15
1735. orientale, röd, orientalisk vallmo	330	50	15
1736. > blandade färger	120	30	15
Ståliga blomsterväxter för rabatter och blomsterlister. Blomma i juni med stora, lysande blommor av utomordentlig effekt. Frösådden sker i maj—juni.			
Papaver nudicaule:			
1737. album, vit	220	30	15
1738. aurantiacum, orangeröd			
1739. croceum, gul			
1741. Kardinal, kardinalröd, nyhet ..			
1742. Gartref, nya egendoml. färg., bl.	870	130	30
1743. blandade färger	190	30	15
Har synnerligen sätta blommor i vitt, gult och orange. Förträffliga växter för rabatter och stenpartier.			
1744. Phlox decussata grandifl., bl. färg.	800	120	30
Physalis. Judekörs.			
1746. Franchetii	110	30	15
Blomfodret uppsväller vid fruktmognaden till ett stort hölje av grannaste orangeröda färg. Avskurna kvistar hålla sig länge.			
1748. Physostegia virginiana.....	330	50	15
Värdefull 120 cm. med rosenröda täta blomax juli—sept.			
Polemonium. Blågull.			
1751. cæruleum	100	30	15
En hårdig, anspråkslös och rikblommande gammaldags växt. De vackra blå blommorna i juni besökas flitigt av bin.			
1753. Potentilla. Mura.	160	30	15
1754. fl. pl., blandade dubbla sorter	—	130	25
Sköna, från juli till sent på hösten blommande rabattväxter. De dubbla äro verkliga praktväxter även för krukor.			

	10 gr.	1 gr.	pt
Primula. Viva:			
1756. auricula. Aurikel. Bland. färger	—	320	25
1758. Beesiana. En vinterhårdig kinesisk art med purpurlila blmr	—	160	40
1759. Bullesiana. Underbart sköna, nya hybrider i rosa, orange, karmin och blått	—	160	40
1760. Bulleyana. Starkväxande kinesisk art med ljusgula blmr	—	160	40
1761. cortusoides. Rikbl. och hårdig med vackra lilarosa blmr.,	—	160	40
1762. denticulata grandiflora. Varier. färger i vitt, rosa, ljuslila och violett	—	560	45
1763. japonica. Omkr. 25 cm. hög med blmr i fina nyanser i vitt, rosa och mörkrött.....	—	100	25
1765. rosea grandiflora. Tidigt blommande med lysande karminrosa blommor	—	400	45
veris. Trädgårdsviva:			
1767. blå, 100 frö kr. 2,60	—	—	50
1768. gul	—	220	30
1769. röd	—	310	35
1772. blandade färger	1180	180	30
1774. acaulis, jordviva, bland. färger	—	300	30
1775. vulgaris (Primrose) gul	—	160	30
Alla sorter av Primula äro mycket tack samma och värdefulla rabattblommor på försommaren. Föredraga god. ej för lätt trädgårdsjord samt luftigt, men ej allt för soligt läge.			
Fröet utsås i jan.—mars i flata krukor eller lådor, vilka ställas i kallbänk eller eljest på något skyddat ställe där de bli utsatta för alla temperaturväxlingar. På våren spirar fröet och plantorna omskolas snarast möjligt.			
Pyrethrum. Bertramsört:			
1777. roscum, rosa	440	70	15
1778. > album, vit	530	80	15
1779. > atosanguineum, mörkröd	1120	170	20
1780. > carmineum, lysande röd	620	90	15
1781. > carneum, mörk rosa.....	620	90	15
1782. > blandade färger	270	40	15
1784. > grandiflorum, storblommiga sorter	350	50	15
1786. > > fl. pl., dubbla varieteter....	—	240	40
Praktfulla grupp- och rabattväxter i de mest lysande färger.			
1788. Rudbeckia purpurea, röda blmr	520	80	20
R. purpurea blir ca 100 cm. hög, blommor aug.—okt. Utmärkta rabattväxter.			
1791. Ruta graveolens. Vinnruta	90	30	15
Gammaldags 50 cm. hög krydd- och läkewäxt. Blommor juni—aug. Bliver mer aromatisk om den odlas i torr och mager jordmån.			
1793. Salvia officinalis. Äkta kryddsalvia	80	30	15
Gammaldags krydd- och läkewäxt med blå blommor. Bär gärna täckas över vintern. Fordrar varmt läge.			
Saponaria. Såpört.			
1795. ocymoides	120	30	15
Blommor maj—juli med röda blommor. Lättodlad, ofantligt rikblommig växt för stenpartier m. m.			
Saxifraga. Bräcka.			
1797. decipiens grandiflora hybrida	—	140	30
Låg, tuvbildande växt, lämplig för stenpartier.			

	10 gr.	1 gr.	pt
Scabiosa. Vådd.			
1800. <i>caucasica</i> , blekblå.....	620	90	20
Omkr. 100 cm. hög, utmärkt rabattväxt med blekblå blommor under juni—sept.			
1802. <i>Sidalcea</i> hybrida, <i>Rosy Gem</i> , rosa	330	50	15
1803. > hybrida, bland. färger.....	220	40	15
Omkr. 90 cm. hög, i juli—sept. Vacker rabattväxt.			
Silene. Glim.			
1804. <i>asterias grandiflora</i> , purpurröd	620	120	20
Solidago. Gullris.			
1807. <i>virgaurea præcox</i>	220	30	15
Omkr. 70 cm. hög med stora, gula blomställningar juli—aug. Bäst på torra soliga platser.			
1809. <i>Stachys lanata. Syska</i>	100	30	15
Flerårig växt med vita, ulliga blad; användes till bredare infattningar; blomstänglarne böra avskäras.			
Statice. Marrisp:			
1811. <i>altaica</i> , blå.....	240	40	15
1813. <i>incana nana</i> , flera färger....	110	30	15
1814. <i>latifolia</i> , blå.....	440	70	20
1815. <i>tatarica</i> , vit. Utm. för torkning	110	30	15
Avskurna hålla sig blommorna länge, samt äro vackra i vinterbuketter och kransar.			
1817. <i>Thalicttrum dipteroearpum</i>	620	90	30
Omkr. 1½ m. hög med rosenviolettea blommor i stora samlingar juli—aug. Synnerligen prydlig.			
Trollius. Ängsbolle.			
1819. <i>europeus</i>	490	70	25
1821. <i>hybrida</i> , flera färgnyanser, blandade.....	—	180	30
Omkring 30—40 cm. hög med gula, bollformiga blommor maj—juni.			
1823. <i>Valeriana coccinea</i> , röd.....	170	30	15
Vacker, i juni och juli blommande rabattväxt.			

	10 gr.	1 gr.	pt
Verbascum. Kungstjus.			
1824. <i>phoeniceum</i> , i flera färger....	130	30	15
Stådtiga grupp- och rabattväxter.			
1826. <i>Veronica spicata. Prisa</i> , blå..	420	60	15
Omkr. 40 cm. hög, blå blomax, juli—aug. Utmärkt för stenpartier och andra soliga platser.			
1827. <i>Wahlenbergia grandiflora</i> , blå	160	30	15
Omkr. 40 cm. hög, med stora blommor, juli—aug. Fordrar varmt läge.			
Viola. Viol.			
1828. <i>cornuta Admiration</i> , mörkblå..	350	50	15
1829. > <i>G. Wernig</i> , rikblommig....	—	440	50
1830. > <i>Papilio</i> , lilafärgad.....	360	60	15
1831. > <i>Perfection</i> , mörk.....	490	70	15
1832. > <i>hybrida Alpha</i> , blå.....	570	80	20
1833. > > <i>Lawine</i> , vit.....	490	70	20
1834. > <i>Svarte prinsen</i> , svart.....	360	60	15
1835. > <i>Woodgate</i> , violblå.....	—	820	80
1836. <i>gracilis Lord Nelson</i> , violett purpur	—	430	75
1837. <i>lutea splendens</i> , gul.....	380	60	15
1838. <i>odorata Hamburger</i> , blå, drivsort	720	110	20
1839. > <i>Königin Charlotte</i> , mörkblå..	530	80	15
1840. > <i>semperflorens</i> , <i>viktig luktvio</i>	490	70	15

V. cornuta äro vackra, under hela sommaren blommande infattningsväxter. Odorata, som är känd för sin fina vällykt, kan inplanteras i krukor och drivas.

1845. Blandat frö till två- och fleråriga blomsterväxter , 100 gr. kr. 3,30	50	—	15
Då urvalet oinskränkt anförtros oss, lämnas:			
50 sorter frö till två- och fleråriga växter kr.	6	—	25
25 > > > fleråriga växter.....	>	3,60	
10 > > > >.....	>	1,60	

Frö till krukväxter.

Alla krukväxtfrö fordra för att gro: fin god jord, jämn värme, fuktighet och skydd mot starkt solsken. Mycket finkorniga frö böra vid sâdden endast obetydligt eller ock alldeles icke betäckas med jord.

	10 gr.	1 gr.	pt
Abutilon. Blomsterlön:			
1849. <i>blandade sorter</i>	—	300	25
Präktiga växter för boningsrum.			
Acaola:			
1851. <i>Farnesiana</i> , gula blommor....	50	—	15
1852. <i>florbunda</i>	50	—	15
1853. <i>lophantha</i> ,.....	50	—	15
1854. > <i>speciosa</i>	50	—	15
Allmänt kända kallhus- och rumskrukväxter. Fröet utsås i lätt sandblandad jord och krukorna ställas ljus och luftigt. Eftersom plantorna växa till omplanteras de i större krukor i kraftig jord.			
1000 frö 100 frö pt			
Amaryllis hybrida (Hippeastrum):			
1858. <i>blandade praktsorter av utvalda moderplantor i våra egna kulturer</i>	—	710	50
1860. <i>Asparagus plumosus nanus</i>	580	90	25
1861. > <i>plumosus robustus</i>	1210	180	30

	10 gr.	1 gr.	pt
1863. <i>Asparagus Sprengeri</i>	230	—	25
Alla hava fint bladverk, utmärkt binderi-material. Asparagusfrö fordrar minst 25° C. för att gro jämnt och säkert.			
1865. <i>Brovallia speciosa major</i> , 1000 frö kr. 2,80.....	—	740	45
Vackra blå blommor hela sommaren. Fröet utsås i krukor vilka ställas tämligen varmt, varefter de unga plantorna sätts i krukor.			
Cactus: 1000 frö 100 frö pt			
1866. <i>Cereus, Pelarkaktus</i> , bl.	—	130	25
1867. <i>Echinocactus, Igelkaktus</i> , > ..	—	110	25
1868. <i>Echinocereus, Fackelkaktus</i> , > ..	—	110	25
1869. <i>Echinopsis, Sjöborrekaktus</i> , > ..	—	140	30
1891. <i>Mamillaria, Vårtkaktus</i> , > ..	—	110	25
1892. <i>Opuntia, Fikonkaktus</i> , > ..	—	90	25
1893. <i>Phyllocactus, Bladkaktus</i> , > ..	—	260	35
1895. <i>många sorter, blandning</i>	—	170	25
Kaktus, som de senare åren överallt blifvit mycket populära, äro lättodlade, trevliga fönsterväxter. Böra ha en ljus och luftig plats.			



1608.

Dianthus barbatus,
oculatus marginatus.

1589.

Dahlia variabilis grandiflora.



742.

Impatiens balsamina fl. pl.
Kamellieblommande.

1702.

Lychnis coronaria
atrosanguinea.

1000 frö 100 frö pt

10 gr. 1 gr. pt

Calceolaria hybrida:*Toffelblomster.*

1897. **grandifl. nana.** Lågväxande. Blandade färger 330 — 45
 1898. » **robusta.** Halvhög. Kraftigt växtsätt. Bland. färger..... 330 — 45
 1900. » **rugosa** »Blütenwolke». Lågväxande, rikbl. m. halvstora blmr. Utm. till krukodl., bland. färg. 660 — 60
 1901. **Albert Kent.** Lågväxande med stora blomklasar på långa stjälkar.. 420 — 45
 1902. » **blandade färger** 420 — 45
 1903. **Campanula fragilis** — — 100

En synnerligen rikblommig kruk- och ampelväxt med rikt flor av ljusblå blommor. Fröet utsås tidigast möjligt i fröfat eller lådor. Då de unga plantorna blivit något försiktigomna sättas de i krukor med god och kraftig jord, där de raskt utveckla sig och blomma mycket rikt.

Canna.

10 gr. 1 gr. pt

1905. **Königlig Charlotte,** granströda blommor med gul rand.... 190 — 25
 1906. **Madame Crozy,** eldröd med gult 190 — 25
 1908. **Crozys** praktsorter, blandade 120 — 25

Cannaarterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxter vi äga och de nyare sorterna utmärka sig dessutom även för sina praktfulla blommor.

Capsicum. Spansk peppar.

1909. **annuum** 130 30 15
 1910. » **globatum,** med talrika runda lysande frukter — — 75
 1911. » **rigidum.** Nyhet, med upprättstående avlånga frukter .. — — 100

Omtyckt för sina vackra frukter. Fröet utsås i mars i halvvarm bänk eller krukor som ställas varmt. Småplantorna sättas i krukor i kraftig näringsrik jord och ställas luftigt. I juni kunna krukorna ställas ut på ett varmt ställe.

1912. **Chrysanthemum frutescens,** vit 150 30 15

C. frutescens bildar en liten buske, som hela året om, men mest vår och sommar, bär en mängd blommor.

Cineraria hybrida grandifl.:

1923. **blandade praktsorter,** 1000 frö 10 —, 100 frö 1,50 — — 40
 1924. **nana,** storblommiga låga sorter, 1000 frö 10 —, 100 frö 1,50.. — — 40

Cineraria hybrida multiflora nana:*Trautmann's Ras.*

Lågväxande, rikbl. Utmärkt.

1926. **rosa** } 1000 frö kr. 10 —
 1927. **rosakarmin** } — — 40
 1929. **azarea** } 100 » » 1,50
 1930. **coerulea** }
 1933. **blandade färger** — 660 35
 1000 frö 6,60, 100 frö 1 —.

Cineraria multifl. grandifl. maxima:

1934. **vit** }
 1935. **rosa** } 1000 frö kr. 12—
 1936. **laxrosa** } — — 50
 1937. **karmosin** } 100 » » 1,80
 1938. **mörkröd** }
 1940. **mörkblå** }
 1941. **blandade färger** 1000 frö kr. 11 — — — 40

Denna klass av *Cineraria* betecknas som de sista årens förnämsta nyhet inom krukväxtodlingen. Plantorna bliva omkr. 25 cm. höga, helt övertäckta med stora blommor i klara, lysande färger.

1942. **Clivia hybrida compl. robusta,** tegerlöda.. pr 100 frö kr. 25 — — 200
 1943. **Cobaea scandens,** blåviolett 200 30 25
 1944. » » **alba,** vit..... 390 60 25
 Hastigt växande slingerväxt med klockformade blommor.

1945. **Colous,** blandade praktsorter.. — 130 25
 Har mångfärgade, vackra blad, som varierar i många nyanser.

Cyclamen persicum giganteum: 1000 frö 100 frö pt

1947. **vit** 4400 590 50
 1948. **rosa** 4400 590 50
 1949. **salmoneum, laxröd** 5000 650 60
 1950. **Perle von Zehlendorf, laxrosa** 5000 650 60
 1951. **Leuchfeuer, eldigt laxröd**..... 5500 700 70
 1952. **mörkröd** 4400 590 50
 1954. **praktsorter, bland. färger** 3630 490 40

Fröet utsås från slutet av aug.—sept. i sandblandad lövjord med torvmull samt $\frac{1}{2}$ cm. djupt. Täcket med papper e. d. och ställs skuggigt vid 15—18° C. Jämn temperatur och fuktighet äro obetingat nödvändiga.

Dianthus caryophyllus fl. pl.: Nejlika.

1959. **amerikanska storblommiga sorter** 3300 410 40

Dracæna.

1961. **indivisa latifolia** — 80 20
 Utmärkt, ståtlig dekorationsväxt med långa, vackra blad. Trivs ovanligt väl i boningsrum.

	10 gr.	1 gr.	pt		10 gr.	1 gr.	pt
1963. <i>Eccremocarpus scaber</i>	290	40	15				
Rankväxt med praktfulla, orangeröda blommor. Fröet utsås uti krukor i mars-april och hålles tämligen varmt. Omplanteras och hålles ljus och luftigt.							
	1000 frö		100 frö	pt			
1965. <i>Echeveria metallica</i>	—	390	35				
1966. » <i>Desmetiana</i> , silvervit	—	490	50				
Vackra rosettformade succulenta växter.							
	10 gr.		1 gr.	pt			
1968. <i>Eucalyptus globulus</i> . <i>Feber-trädet</i>	130	30	15				
Växer fort och användes i stora bladväxtgrupper. Övervintras i tempererat växthus eller betonghus.							
1969. <i>Exacum affine atrococeruleum</i> . Omtyckt krukväxt med mörkblå, nätta blommor, 1000 frö kr. 3 30	—	—	75				
1970. <i>Freesia refracta alba</i>	120	30	15				
Särdeles nätta, väluktande, vita eller gulaktiga blommor.							
1971. <i>Freesia hybrida Tubergenii</i> , ...	370	60	25				
Nya förnämliga hybrider med blommor i mångskiftande färger från gult, kopparrosa, vitt med rosa, lysande röd m. fl. nyanser. Fröet utsås i flera omgångar under tiden april-juli uti sandblandad jord. Då fröplantorna fått andra bladet skolas de på 4-5 cm. avstånd och ställas omkr. 15° varmt. Så snart plantorna rotat sig ställas de luftigt och slutligen även soligt. Mot hösten intagas plantorna i kallhus. Blomningen inträffar dec.-jan.							
	1000 frö		100 frö	pt			
Fuchsia. Blodsdroppe.							
1975. hybrida, enkla och dubbla blandade	2200	300	25				
Att uppdraga Fuchsior av frö är både tack-samt och intressant, enär man därigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra och märkvärdiga sorter.							
Gloxinia hybrida grandiflora erecta:							
1978. Brännkyrka. Mörkt scharl.-röd,	440	—	70				
1979. Tannenberg, scharlakansröd ..	440	—	70				
1980. Wandsbeker Blut, mörkröd	440	—	70				
1982. Wandsbeker Kind, mörkblå, med ljusblå rand	440	—	70				
1983. Gierths, lysande mörkröd, en av de absolut bästa	440	—	70				
	10 gr.		1 gr.	pt			
Gloxinia hybrida grandiflora erecta:							
1985. bland. färger, 1000 frö kr. 2,30	—	—	50				
Praktfulla krukväxter. Fordra en jämn värme av + 15 å 20° C., fuktig luft, skugga, god löv- eller skogsjord och väl dränerade krukor.							
Gloxiniaknölar se sid. 68.							
1987. <i>Grevillea robusta</i>	210	40	15				
Vackert dekorationsråd för boningsrum.							
Heliotropium:							
1989. storblommiga sorter, blandade ..	330	50	20				
För sin fina doft omtyckta blommor. Lättodlade i boningsrum. Förträffliga gruppväxter.							
	10 gr.		1 gr.	pt			
2000. <i>Impatiens Holstil</i> , praktsorter	—	400	30				
2001. » <i>Sultani</i> , blandade, fina färger ..	—	400	30				
Ovanligt praktfulla växter med vackert bladverk och talrika, lysande blommor. Lätta att odla även i boningsrum.							
2003. <i>Kalanchoe Blossfeldiana</i> (globulifera coccinea). 1000 frö kr. 3,90.	—	—	50				
Har lysande scharlakansröda blomsamlingar. Frösådden sker från jan.-juni i lätt jord och täckes ej, utan blott nedtrycks lätt i jorden. Vattningen sker försiktigt så att fröna icke bortpolas. Temp. omkr. 20° C. samt skyddas för sol. Sedan groningen försiggår är 10-15° nog.							
Maurandia, (Lophospermum).							
2011. blandade färger	—	120	20				
Vackra och användbara slingerväxter för amplar o. dyl.							
Medeola (Myrsiphyllum)							
2013. <i>asparagoides</i> 100 gr. kr. 8,20..	120	30	15				
2014. <i>asparagoides myrtifolia</i> , finbladig, vida hållbarare än förest. 1000 frö kr. 5,50 100 frö 90 öre	—	—	20				
Särdeles fint bladverk. Användbara som ampelväxter samt till många andra ändamål.							
2017. <i>Mimosa pudica. Sensitiva</i>	70	—	15				
Känd, intressant växt, vars fina blad äro så känsliga, att de sammansluta sig vid ringaste beröring.							
Passiflora. Passionsblomma.							
2018. <i>coerulea</i> , blå	240	40	15				
Fordrar kraftig humusrik jord, men ej för stora krukor. På nyåret nedskäras de gamla rankorna rätt kraftigt, varvid växt och blomning befordras.							
2019. <i>Pelargonium hybridum</i> , engelska sorter, bland., 100 frö kr. 12	—	—	60				
2021. » <i>zonale. Zonalpelargon</i> , blandade sorter	370	60	25				
Omtyckta växter, som förträffligt trivas i boningsrum. Zonalpelargonerna höra till våra allra bästa gruppväxter. Efter frösådd får man ofta nya, ovanliga varieteter.							
Primula chinensis fimbriata:							
2024. <i>alba</i> , vit	—	660	50				
2025. <i>coccinea</i> , scharl.	—	—	—				
2026. <i>Dazzler</i> , orangeröd, 100 frö 3,30	—	—	50				
2027. fl. pl. <i>Dazzler</i> , orangeröd, dubbel	—	—	200				
2029. » <i>Morgenröte</i> , rosa, 100 frö 4,90	—	—	50				
2031. blandade fransade sorter	—	630	45				
Fröet till <i>Primula chinensis</i> utsås i lätt, sandblandad jord och ställas på undervärme tills fröet grott, varefter sådden ställs nära glaset. När plantorna fått det första bladet, skolas de och sedermera sker omplantering i allt större krukor. Under vintern hålles plantorna vid 6-10 gr. C.							
2033. <i>Primula Kewensis</i> , gula blommor	—	770	30				
2034. » <i>malacoides</i> , ljuslila	—	150	25				
2035. » » <i>Brillant</i>	—	800	125				
2036. » » <i>Eriksonii</i> , rosa-lila m. gult öga	—	770	30				
2037. » » <i>Treu Rosa</i> , rent karminrosa..	—	350	25				
2038. » » <i>Wonder Baby</i> , stark rosafärg	—	—	45				
<i>Primula Kewensis</i> och <i>malacoides</i> behandlas som <i>P. obconica</i> .							

	10 gr.	1 gr.	pt
Primula obconica gigantea:			
2040. Berliner röd ..	1000 frö kr. 5,50	—	— 50
2041. Hamburger röd	1000 » » 4,40	—	— 50
2043. Wyaston Wonder, röd, störst av alla	—	—	150
2045. Blandade färger, 1000 frö kr. 3,60	—	—	30
Fröet till <i>Primula obconica</i> utsås i flera omgångar under januari—mars och bör under groningen hållas vid 18—20 gr. C. Sedermera är 12—15 gr. nog. Vintertemperaturen bör hållas vid 8—12 grader. Blommor rikt och tacksamt.			
2047. Rosa polyantha multiflora fl. pl.	1000 frö kr. 6,60, 100 frö kr. 1	—	— 25
Av frö erhålles efter 8 veckor blombara miniatyrrosor, som giva rikt flor av nätta, rosenröda, enkla och dubbla blommor.			
2048. Saintpaulia ionantha grandifl.	1000 frö kr. 5,50	—	— 65
Nätt växt för växthus och boningsrum. Blå violliknande blommor. Fröet sås i jan.—febr. och hålles varmt och fuktigt.			
2049. Salvia splendens Eldboll, lysande röda blomspiror	—	80	25
2050. » splendens Harbinger, orangeröda blomspiror	—	240	65

	10 gr.	1 gr.	pt
2052. Salvia splendens Raket, lys. röd	—	440	80
Fröet utsås tidigast möjligt i varmbänk eller krukor. Snarast möjligt sättas de unga plantorna i små krukor, varefter omplanteringen sker vid behov samt ställas luftigt.			
Solanum capsicastrum:			
2054. Fra Diavolo. Lågt, kompakt växtsätt och rikt med lysande röda frukter	—	250	35
2055. » Hendersonii New Paterson. Har stora scharlakansröda frukter	490	70	35
Fröet utsås i febr. uti flata krukor vilka ställas tämligen varmt. De små plantorna sättas snarast möjligt i krukor samt ställas varmt och luftigt. Sedermera sker omplant. i allt större krukor. Gödselvattning är välgörande. Mot hösten framkomma de lysande, röda bären.			
2057. Streptocarpus hybridus erectus, flera färger, 1000 frö kr. 3,30	—	—	45
2058. » Princess Mary, mörkrosa, 1000 frö kr. 5,50	—	—	55
2060. » Purpurröd, lys. med gult svalg, 1000 frö kr. 5,50	—	—	55
Synnerligen nätt och tacksamt blommande krukväxt.			

Lökar och rotknölar

för vårplantering.

Under den kalla årstiden då frostrisk alltid föreligger, kunna lökar sändas i varmvagn, men frostska kan ändå uppstå. Vi rekommendera därför frostförsäkring, som vi ombesörja på beställarens begäran. Premien härför är 75 öre för fraktgodis, kr. 1:50 för ilgodis för varje påbörjat 50 kronors värde.

Lökarna gå eljest alltid på köparens risk.

	1000 st.	100 st.	10 st.	st.
	kr.	kr.	kr.	kr.
Achimenes:				
Lady Littleton, karmin ..	—	15	1,80	0,20
Little Beauty, karminrosa				
Longiflorum major, blå, hög				
Mad. Georges, violett....				
Marguerite, rent vit				
Treveriana splendens, röd				
Planteras i väl dränerade, mera vida än djupa krukor uti sandblandad löv- och grästorvjord. Hållas tämligen varmt, men skyddas för sol. Behandlas i övrigt som <i>Gloxinia</i> .				

Amaryllis (<i>Hippeastrum</i>) vittata, rotade ex. i krukor	—	—	—	4
--	---	---	---	---

Anemone coronaria, enkla:				
de Caen, bland. färger..	65	8,50	1	0,15
the Bride, enkel vit	70	9	1,10	0,15
blå	70	9	1,10	0,15
scharlakansröd	70	9	1,10	0,15
His Excellency, röd.....	70	9	1,10	0,15
Excelsior, bland. färger..	70	9	1,10	0,15
St. Brigid, extra storbl.	65	8,50	1	0,15
» dubbla sort., bland. färg.	70	9	1,10	0,15

Anemonerötter läggas på fritt land tidigast möjligt. Fordra god jord och varmt, dock ej torrt, läge. För att få Anemoner tidigare i blom kunna de läggas i lådor och ställas ljusst och luftigt, men ej varmt, i rum eller under glas, varefter de utplanteras i slutet av maj. Innan man lägger Anemoner böra de få ligga ett dygn i vatten för att uppmjukas. Täckas under vintern.

Knölrotsbegonior:				
enkla scharlakansröda	135	15,50	1,75	0,25
» mörkröda				
» kopparfärgade				
» rosa				

	1000 st.	100 st.	10 st.	st.
	kr.	kr.	kr.	kr.
Knölrotsbegonior:				
enkla orangeröda	135	15,50	1,75	0,25
» gula				
» vita				



Begonia tuberosa dubbel.

Knölrotsbegonior:	1000 st.	100 st.	10 st.	st.				
	kr.	kr.	kr.	kr.				
enkla blandade färger	180	15	1,70	0,20				
> <i>crispa</i> , med krusiga blmr:								
> > scharlakansröda	135	15,50	1,75	0,25				
> > gula								
> > rosa								
> > vita								
> > blandade färger	130	15	1,70	0,25				
dubbla scharlakansröda	140	16	1,80	0,25				
> mörkröda								
> orangeröda								
> kopparfärgade								
> rosa								
> gula								
> vita	135	15,50	1,75	0,25				
> blandade färger								
> fransade i blandade färger					160	18	2	0,25
> marmorata, enkla					—	17	1,90	0,25
> > dubbla	—	17	1,90	0,25				
pendula i olika färger	160	18	2	0,30				

Begonia multiflora:

Ami Jean Bard, orange, dubbel..	35	4,50	0,55
Flamboyante, lysande röd, bästa gruppbegonia	35	4,50	0,55
Helene Harms, gul, dubbel	40	5	0,55
Wilhelm Eysser, eldröd, dubbel..	—	9	1

Begoniarötter läggs i början av mars till groning uti lådor eller flata krukor fyllda med fuktig sand eller lätt jord. Sedan lökarna grott planteras de i 3" eller 4" krukor, vilka ställas tämligen varmt; i början av juni eller då nattfroster ej vidare befaras sker utplanteringen, där de under sommaren skola blomma. Kanna även läggas direkt på kalljord men blomma då senare. Särdeles tacksamma rums- och gruppväxter. *Begonia multiflora* ha alltid små lökar.

Cannarötter.

> <i>Fiery Cross</i> , mörkt scharl.-röd..	—	6	0,75
> <i>Liberation</i> , guldgul med orange			



Gladiolus.

Gladiolus, 13—14 cm.:	1000 st.	100 st.	10 st.	st.
	kr.	kr.	kr.	kr.
<i>America</i> , ljus rosa	60	7	0,80	0,15
<i>Baron Wijnbergen</i> , laxrosa	60	7	0,80	0,15
<i>Belinde</i> , ljusgul	70	8	0,90	0,15
<i>Bleriot</i> , rosa	60	7	0,80	0,15
<i>Childs</i> , olika färger	55	6,50	0,80	0,15
<i>Crimson Glow</i> , karmin	60	7	0,80	0,15
<i>Early Pink</i> , rosa, med långa styva stjälkar	65	7,50	0,85	0,15
<i>Early Sunrise</i> , tegelr., tidig	60	7	0,80	0,15
<i>Energi</i> , scharlakana, tidig	65	7,50	0,90	0,15
<i>Flaming Sword</i> , tegelröd, tidig	65	7,50	0,85	0,15
<i>Halley</i> , laxrosa	60	7	0,80	0,15
<i>Jacoba v. Beleren</i> , lila	60	7	0,80	0,15
<i>Mount Everest</i> , vit, storbl.	65	7,50	0,85	0,15
<i>Odin</i> , laxfärgad	65	7,50	0,85	0,15
<i>Orange Queen</i> , orange	60	7	0,80	0,15
<i>Pfizers Triumf</i> , laxorange	70	8	0,90	0,20
<i>Picardy</i> , laxorange	80	9	1,10	0,20
<i>Poolijs</i> , rent vit	80	9	1,10	0,20
<i>Prince of Wales</i> , laxrosa	65	7,50	0,85	0,15
<i>Red Emperor</i> , scharl.-röd	60	7	0,80	0,15
<i>Roi Soleil</i> , gul, tidig	80	9	1,10	0,15
<i>Rose Preece</i> , laxrosa	60	7	0,80	0,15
<i>Schwaben</i> , gul	65	7,50	0,85	0,15
<i>Thomas Edison</i> , laxröd	90	10	1,20	0,15
<i>van Tienhoven</i> , scharl.-röd	100	11	1,30	0,25
<i>White Giant (vit jätte)</i> , vit	70	8	0,90	0,15
<i>Virginia</i> , röd, praktfull	80	9	1	0,15
<i>Storblom.</i> , praktblandning	50	6	0,70	0,15

Primulinus, i ljusa nyanser, utmärkta för binderi:

> <i>Maldenblush</i> , ljus rosa	50	6	0,70	0,15
> <i>Souvenir</i> , gul	50	6	0,70	0,15
> blandade färger	45	5,50	0,70	0,15

Gladiolusknölar läggs på fritt land, så snart jorden är upptorkad och reder sig. 10 cm. djupt och på 20—25 cm. avstånd. De fordra kraftig jord och vid torr väderlek bör vattning ej försummas; uppbindning är ofta nödvändig. Förkultivering i krukor kan även ske då blomningen inträffar tidigare.

Gladiolus böra till våra vackraste blommor på eftersommaren och avakurna hålla sig blomstänglarna mycket länge friska, då alla blomknoppar komma till full utveckling.

Gloxinia knölar:

<i>Etoile de Feu</i> , eldröd	155	17	1,90	0,25
<i>Kaiser Friedrich</i> , scharlakana med vitt				
<i>Kaiser Wilhelm</i> , violett med vitt				
<i>Tigrina</i> , tigrerad				
<i>Prins Albert</i> , blå	155	16,50	1,85	0,25
blandade färger				

Gloxinialökar läggs i januari—mars uti sandblandad torvmull, så djupt att löken blott täckes helt tunt med mull, och hålles 15—20° C. samt måttligt och jämnt fuktigt. Efter omkr. en månad inplanteras de rotade lökarna i 3—4" krukor som dräneras väl. Jorden tilltryckes helt löst. Så snart krukorna äro fullrotade gödselvattnas de ett par gånger i veckan med konstgödsel eller naturlig gödsel. Kanna lökarna icke planteras genast efter ankomsten böra de förvaras vid minst 15° C.

Hyacinthus (Galtonia)

<i>candicans</i>	120	14	1,60	0,25
Vita blommor på höga stänglar under eftersommaren.				

Lilium anratum. Guldtulja

> <i>auratum platyphyllum</i> , stor och kraftig, vit med gult	} Dagspris
> <i>longiflorum giganteum. Vita Liljan</i>	



Gloxinia.

1000 st. 100 st. 10 st. st.
kr. kr. kr. kr.

Lilium speciosum. Praktillja.
magnificum, röd..... } Dagspris
melpomene, röd med vit kant }

Liljor planteras i väl dränerade 5-6 tumskrukor i kraftig sandblandad jord. Krukorna fyllas endast till hälften med jord och löken sättes grunt däri. Allt eftersom stängeln utvecklas påfylls jord till krukans i det närmaste är fylld. Fodra ljus och luftig plats.

Montbretia crocosmiaeflora,
orangeröd 40 — 4,50 0,50 0,10
» California, gul, storblom. 60 — 7 — 0,90 0,15
» Eldkungen, scharlakansröd, storblommig..... 60 — 7 — 0,90 0,15

Montbretis behandlas som Gladiolus.

Ranunculus asiaticus fl. pl.,
turkiska, bland. färger 30 — 3,75 0,50 0,10
» asiaticus, dubbla franska, blandade färger 30 — 3,75 0,50 0,10

Behandlas som Anemoner.

Gödselmedel

för trädgårdar, växthus och rumskultur:

	100 kg.	50 kg.	10 kg.	1 kg.
	kr.	kr.	kr.	kr.
Ammoniak Superfosfat, 14 %				
fosforsyra, 5 % kväve	—	11 —	2,80	0,40
Benmjöl, ångprep., 29 %				
fosforsyra, 2 % kväve	—	9 —	2,60	0,35
» råstampat	21 —	12,50	3,25	0,50
Blodmjöl, 14 % kväve...	40 —	25 —	6 —	0,75
Biomsternett, i flaskor om				
100 gr. kr. 1 —.				
Chilesalpeter, 15 1/2 % kväve				
Clays	75 —	39 —	9 —	1,10
» i burkar med bruksanvisning, st. 0,50.				
Fisons specialgödsel:				
» för Chrysanthemum, 8,47 % fosforsyra, 10 % kali, 4,93 % kväve....	—	50 —	11 —	1,30
» för Gurkor, 9,68 % fosforsyra, 5,5 % kali, 4,11 % kväve	—	50 —	11 —	1,30
» för Hortensior, 8,24 % fosforsyra, 3,50 % kali, 5,33 % kväve	—	50 —	11 —	1,30
» för Luktärter, 10,41 % fosforsyra, 7 % kali, 1,43 % kväve	—	50 —	11 —	1,30
» för Rosor, 7,50 % fosforsyra, 6 % kali, 5,75 % kväve	—	50 —	11 —	1,30
» för Tomater Nr 1, 9,82 % fosforsyra, 6 % kali, 4,11 % kväve	—	50 —	11 —	1,30
Herba I, 12% fosforsyra, 13% kväve, 10 % svavelsyrat kali. Lättlösligt i vatten i 100 gr. burkar st. 75 öre	—	26 —	6,75	—
» II, 12 % fosforsyra, 12 % kväve, 10 % svavelsyrat kali, 7 % kalk....	—	26 —	6,75	—

	100 kg.	50 kg.	10 kg.	1 kg.
	kr.	kr.	kr.	kr.
Herba III, 12 % fosforsyra, 15 % kväve, 12 % svavelsyrat kali, 10 % kalk	—	26 —	6,75	—
» IV, 12 % fosforsyra, 5 1/2 % kväve, 15 % svavelsyrat kali, 17 % kalk	—	26 —	6,75	—
Hornmjöl, 13 1/2 % kväve..	26 —	14,50	3,30	0,50
Hornspån, fin, 12 % kväve	70 —	37,50	8,50	1 —
» vanlig.....	60 —	32,50	7,50	0,90
Kalialsalt, 40 % kali	17 —	9 —	2,50	0,40
Kalkkväve, 18 % kväve ..	23 —	12 —	2,80	0,45
Kalksalpeter, 15 % kväve..	23 —	12 —	2,80	0,45
Nutrigén,	—	37,40	8,50	1,85
» i bleckburkar 125 gr. 0,75				
» i » » 75 » 0,50				
Innehåller 10 % fosforsyra, 9 % kali och 17 % kväve.				
Perugano	54 —	28 —	7 —	0,80
Superfosfat, 20 % fosforsyra	10 —	5,50	1,80	0,30
Svavelsyrat Ammoniak, 20 % kväve	17 —	11 —	2,80	0,40
» kali, 50 % kali.....				Dagspris
Rotfruktsgödnng, 9 % fosforsyra, 7 % kali, 4 % kväve				Dagspris
Torsknjöl				Dagspris
Utmärkt gödselmedel för Hortensior, Fuchsior m.fl.				
Trädgårdsgödnng (T.G.)				Dagspris
Innehållande 6 % kväve, 9 % fosforsyra och 9 % kali, lämplig som universalgödsling för alla slag av trädgårdsväxter utom ärtor och bönor. 5 å 6 kg. pr 100 kv.-meter.				
Växtra, i paket om 250 gr. kr. 1,25.				

Diverse förnödenheter

Albolineum special.

Starkt insektdödande medel tillsatt med Derrax, mot mjöldagg och skadeinsekter.

100 gr. till 10 à 15 liter vatten.			
100 gr.	kr. 1,75	1 kg.	kr. 9 —
250 »	» 3 —	5 »	» 35 —
500 »	» 5 —		

Blomkrukfärg.

Olika färger i burkar kr. 0,50

Blyarsenat.

Vid besprutning före blomningen tages 300 gr. till 100 lit. vatten och efter blomningen 200 gr. till 100 lit. vatten. Användes mot skadedjur med bitande mundelar (bladätare), såsom frostfjärils-larver, knoppvecklare, fruktbladsstekeln, skalbaggar, äpplevecklaren m. fl., men ej mot sådana med sugande mundelar, som bladlöss o. d.

100 gr. 35 öre, 1 kg. kr. 2 —, 5 kg. kr. 9 —.

Blåsten.

(Kopparvitriol) för beredande av Bordeauxvätska. Användes för vinterbesprutning mot skorv (*Fusicladium*), fruktmögel (*Monilia*), svampar, mjöldagg samt mossa och larver. S. k. sur Bordeauxvätska tillredes av 2 kg. Blåsten $\frac{1}{2}$ kg. bränd kalk till 100 liter vatten.

Dagspris.

Bordeauxpulver

för beredande av Bordeauxvätska för sommarbesprutning mot skorv, monilia etc.

1½ kg. pulver till 100 liter vatten.

Förpackningar om 1½ kg. kr. 3,50.

» » 750 gr. kr. 2 —.

Carbolineumvätska:

Carbocrimp

100 kg.	50 kg.	25 kg.	10 kg.	5 kg.	1 kg.
kr. 57 —	33 —	17,50	8 —	4,50	1,30

Beskrivningar medfölja sändningarna.

Comprimé-Röksats.

Genom Comprimé-metoden utnyttjas ett rökmedel på hittills ouppnått sätt, röken pressas ut under ett mycket högt tryck, alstrat vid förbränningen. Genom att den intensiva rökutvecklingen sker i sidled fyller huset på en gång med giftgasen, som tränger in i de mest svåråtkomliga delar av bladverk och övriga parasitihärdar.

Nr. 1. Räcker för 200 kbm.	2 —
» 2. » » 400 »	3,75

Cosan.

Kolloidalt flytande svavel. Ett oöverträffat besprutningsmedel mot mjöldagg, monilia och andra svampsjukdomar.

Bruksanvisning medföljer.

50 gram	1,25	250 gram	3,75
100 »	2 —	500 »	6,50

Cuprolit.

Kopparimpregneringsmedel mot röta och svamp i trävirke.

Fat om 100 resp. 175 kg.	pr kg. kr. 1 —
Damj. » 25 kg.	» » » 1,10
» » 10 »	» » » 1,25
» » 5 »	» » » 1,40

Cuprosan-xex.

150 gr. kr. 1,50, 500 gr. kr. 3,50, 1 kg. kr. 5,75.
5 kg. kr. 26 —.

Användes mot fläcksvampar och rost på bladen, såsom på tomater, potatis, chrysanthemum, pelargonier, begonior, fuchsior och palmer.

Bruksanvisning à burkarna.

Dana växtpuder,

olika slag anskaffas på beställning.

Derrax (Polvosol).

Dödar bladlöss, larver, spinn, trips m. fl. 500 gr. till 200 liter vatten.

100 gr.	kr. 3 —	$\frac{1}{2}$ kg.	kr. 10 —
250 »	» 6 —	1 »	» 16 —

Derriform.

Rent derrispulver. Mycket effektivt mot myror.
Ströburkar à 100 gr. kr. 1,50

Derrispulver.

Rent 1 kg. kr. 10,—, 100 gr. kr. 1,25

Derrisol.

Mot bladlöss, trips, vita flugan, stritar o. d. tages 12½ gr. preparat till 10 lit. vatten.

Mot mera motståndskraftig ohyra tages dubbelt % preparat eller mera.

50 gr.	kr. 1,50	250 gr.	kr. 5,50
100 »	» 2,75	500 »	» 9 —

Formalin.

Utspädes med 40 till 60 gånger så mycket vatten. Särskilt lämpad för bekämpande av krusbärsmjöldagg. Besprutningen sker om hösten efter lövfällningen eller omedelbart före lövsprickningen på våren.

Dagspris.

Fånggördeln "Fix-Färdig".

Färdigstruken fånggördel för fruktträd att förhindra allehanda insekter att krypa upp i träden. Rulle om 5 dubbelmeter kr. 2,50.

Jofurol.

Ett utmärkt rökningssmedel med 40 % nikotinhalt, mot bladlöss, spinn, trips, ull-löss m. fl.

50 kub.-cm. ..	kr. 1,50	500 kub.-cm. kr. 12 —
100 » ..	» 2,75	1,000 » » 22 —
250 » ..	» 6,50	

Jofurol-Bad.

50 gr.....	kr. 0,75	250 gr.....	kr. 2,25
100 »	» 1,25	500 »	» 4—

Jofurollampor.

Pr st. 1,50

Jofurolpapper.

Pappersremсор, impregnerade med nikotin.

Paket om 12 remсор..... 3—

Jofurolja special.

Avsedd att samtidigt bekämpa såväl parasit-svampar som växtohyra.

100 gr. preparat till 10 lit. vatten, mot svårare angrepp tages dubbelt starkare emulsion.

100 gr.	kr. 1,50	500 gr.	kr. 4,50
250 »	» 2,75	1,000 »	» 8,50

Jorddesinfektionsmedel.

Oskadliggör sniglar, maskar, gråsguggor, jordloppor, myror etc.

Burkar om 1/4 kg. pr st. 1,50

Kejsargrönt.

Vid besprutning tages 75 å 100 gr. till 100 lit. vatten samt lika mycket fin, släckt kalk. Användes mot insekter med bitande mundelar, såsom fjärils-larv, knoppvecklaren, fruktbladsstekeln, skalbaggar m. fl., men hjälper ej mot bladlöss och andra med sugande mundelar.

Dagspris.

Kerol.

För jordens desinfektion. 8 gr. till 10 lit. vatten.
1/2 lit. kr. 3,50, 1 lit. kr. 6,50.

Klorex.

För avlägsnande av ogräs på vägar, gårdsplaner m. m. 1/2 kg. pulver till 25 liter vatten. Vid besprutning användes en vanlig vattenkanna med fin stril.
100 kg. kr. 100—, 10 kg. kr. 12—, 1 kg. kr. 1,40.

Kvasid.

Utmärkt medel mot mjöldagg, svamp på Chrysanthemum, spinn, trips, ull- och sköldlöss m. m. 20 gr. till 1 lit. vatten.

Kg. kr. 3,50, 1/2 kg. kr. 2,25.

Kvassiaspån.

1 kg. Kvassiaspån lägges i 10 lit. vatten i 12 tim., varefter vätskan uppkokas och silas; 2 kg. såpa upplöses i 10 lit. kokande vatten, varefter det hela utspädes med 80 lit. vatten. För mera seglivade skadedjur kan vätskan göras starkare.

Ett verksamt kontaktgift som användes i synnerhet mot bladlöss, bladloppor, krusbärsstekeln, fruktbladsstekeln, sköldlöss samt andra insekter med sugande mundelar.

10 kg. kr. 10,50, kg. kr. 1,25.

Kvassin.

(Cirengol).

En tub till 80 lit. vatten, jämte tillsats av 250 gr. såpa. Användes mot insekter med sugande mundelar, såsom bladlöss, bladloppor och flugor m. fl. samt spinn.

Koncentrerad Kvassia pr tub kr. 1,15.

Meta

mot sniglar.

14—15 st. Metatabletter pulvreras och blandas med 1 kg. kli. Blandningen strös eller lägges i små högar kring växterna en fuktig kväll. Ca 4 äggkoppstora högar per kvm. Tillse att husdjur icke äta av blandningen.

Pr ask om 20 tabl. kr. 0,95
» » » 50 » » 1,90

Mjöldaggsmedel.

Trädgårdsföreningens nya medel mot mjöldagg på rosor. Mycket verksamt.

300 gr. till 10 lit. vatten kr. 1,50.

Naftalin

i pulverform, att strö på gångarna i växthus för bekämpande av spinn.

100 kg. kr. 65—, 10 kg. kr. 9—, pr kg kr. 1,10

G. T. F:s Nicotinbad.

(10 % Nikotin).

För vanliga bladlöss tages 1—2 delar vätska till 100 delar vatten, för sköldlöss, spinn, trips, ullöss m. fl. tages 2—4 delar vätska till 100 delar vatten. Mjukt vatten bör alltid användas.

50 gr.....	kr. 0,75	500 gr.	kr. 3,80
100 »	» 1,20	1000 »	» 7—
250 »	» 2,20		

G. T. F:s Nicotinslösning.

(10 % Nikotin).

Besprutningsmedel mot rönnbärsmal, bladlöss m. m., 1 % lösning tillsatt med 750 gr. grönsåpa pr 100 liter vatten.

1/4 kg.	kr. 1,30	1 kg.	kr. 3,50
1/2 »	» 2—	2 1/2 »	» 8—

Nicotoxingas.

(40 % Nikotin).

Nytt effektivt rökmedel, gasen intränger i alla skrymslen ävensom i kulturernas bladverk varvid all ohyra, som kommer i gasens väg dödas.

1/2 lit. 10 kr., 1 lit. 18 kr.

Nicotoxinsåpa.

För gröna eller svarta bladlöss 1—2 % lösning. För sköldlöss, spinn, trips, ull-löss och den s. k. vita flugan användes 3—4 % lösning.

100 gr.....	kr. 0,90	1 kg.	kr. 5,50
250 »	» 1,75	2 »	» 10,50
500 »	» 3—	5 »	» 25—

Nicoxan.

Flytande Nicotoxin-såpa. Användes på samma sätt som denna och mot samma skadedjur.

För pris se Nicotoxinsåpa.

Planta-xex.

75 gram 1 — 500 gram 3,50
150 » 1,50 1 kg. 5,75

Medel mot sköldlöss, bladlöss, bomullslöss, spinn och trips.

Pyrex.

Ett verksamt medel mot kallblodiga djur, såsom insekter, kvalster m. fl.

25 gr. kr. 1 —, 50 gr. kr. 1,75, 100 gr. kr. 3 —.

Rökpulver:

Jofuro Nicotinpulver.

21 % Nikotin.

1/3 kg. kr. 3,50
1/2 » » 6,50
1 » » 12 —
2 1/2 » » 27 —

Rökpulver.

Vanlig kvalitet, 1 kg. » 9 —
» » 1/3 » 5 —

Törnbergs Original, rökpulver.

23 % Nikotin.

250 gram kr. 4 —
500 » » 7 —
1 kg. » 12 —

Sulfosan-xex.

150 gr. kr. 1,50, 500 gr. kr. 3,50, 1 kg. kr. 5,75.
5 kg. kr. 26 —.

Mot mjöldagg på krusbär, rosor, vin, chrysanthemum, gurkor och tomater etc.

Svavelblomma.

För överpudring mot parasitvampar såsom mjöldagg m. m. Dagspris.

Svavelkalkvätska.

100 kg. 50 kg. 25 kg. 10 kg. 1 kg.

22° Baumé .. kr. 27 — 17 — 10 — 5,50 1,05

För sommarbesprutning mot monilia, rost- och skorvsvamp, rött spinn, äppelmjöldagg m. m.

Se »Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar» av C. G. Dahl och Emil Johansson. Pris 50 öre.

Hormonpreparat.

För stimulering av rotbildningen hos sticklingar.

Belvitan**Hortomon A**

Förp. om 2 fl. .. kr. 7,40 | I fl. om 30 g. .. kr. 4,50

» » 5 » .. » 14,90 | » » » 120 » .. » 16 —

Pasta » 4,40

Till ovanstående preparat medföljer bruksanvisning

Kitt.**Permant****Zonit**

5 kg. 1 gallon kr. 7 — | 5 kg. kr. 5,50

25 » 5 » » 31 — | 10 » » 10,50

50 » 10 » » 60 — | 25 » » 25 —

50 » » 49 —

Kittsprutor st. kr. 15 —

Hortensiablått, för blåfärgning av Hortensior.

10 kg. kr. 18 —, 5 kg. kr. 11 —, 1 kg. kr. 2,40.

10 kg. 5 kg. 1 kg.

Skuggfärg, grön 9,50 5 — 1,25

Kina-Tonkinkäppar:

längd cm.	tjocklek mm.	1000 st. kr.	100 st. kr.	10 st. kr.
67	4—5	24 —	3 —	0,40
67	6—7	26 —	3,30	0,45
67	7—9	30 —	3,80	0,50
100	8—10	47 —	5,90	0,70
100	10—12	50 —	6,30	0,75
115	8—10	50 —	6,30	0,75
115	10—12	65 —	8 —	1 —
115	12—15	115 —	14 —	1,60
150	12—15	135 —	17 —	1,90
150	16—17	200 —	22 —	2,40
150	16—19	210 —	25 —	2,80
200	17—21	280 —	30 —	3,30
250	20—24	385 —	40 —	4,50

Kluven Bambu.

	1000 st. kr.	100 st. kr.
30 cm.	4 —	0,60
40 »	6 —	0,90
50 »	8 —	1,20
60 »	12 —	1,80
70 »	15 —	2,20

Blomsterpinnar av fur.

	Smala maskingjorda	
	1000 st. kr.	100 st. kr.
25 cm.	3 —	0,45
30 »	4 —	0,60
40 »	6 —	0,90
50 »	11 —	1,70

Växtetiketter av trä.

	1000 st. kr.	100 st. kr.
Stick- 7 cm.	2,75	0,40
» 7 » en sida gulmålad.	3,50	0,45
» 10 »	4 —	0,55
» 10 » en sida gulmålad.	5,25	0,65
» 12 »	4,50	0,55
» 12 » en sida gulmålad.	6,25	0,80
» 15 »	8 —	0,95
» 17 »	10 —	1,20
» 24 »	10 —	1,20
» 28 »	14 —	1,50
Häng- 7 » en sida gulmålad.	3,50	0,45
» 7 »	2,75	0,40
» 10 » målade, med koppartråd	8,50	1, —
» 10 » en sida gulmålad.	5 —	0,60
» 10 »	3,75	0,50
» 12 » målade, med koppartråd	9,50	1,15
» 12 » en sida gulmålad.	5,70	0,70
» 12 »	4 —	0,50

Växtetiketter av Celluloid.

	1000 st. kr.	100 st. kr.
stick 10 1/2 cm.	35 —	3,80
häng 9 »	35 —	3,80

Synnerligen prydliga och hållbara. Skrivs med bylvertspenna.

Gummi-band.

För buntning av grönsaker och blommor.

Kg. kr. 9 —, 1/2 kg. kr. 5 —.

N:r Styckepris, kr.



69 R. 18 cm. Trädgårdskniv. Eskilstuna 3,85

71 R. 16 cm. Eskilstuna 2,50
70 R. 17½ cm. » 2,75

72. 15½ cm. skaft im. hjorth. Eskilstuna.. 3,30

77 R. 15 cm. Okulerkniv. Eskilstuna 2,75
77 A. 17 cm. Solingen 3,75
77 B. 16 cm. Solingen 3,60
77 C. 15 cm. Solingen 3,50

87 H. 15½ cm. Förädlingskniv. Eskilstuna .. 4,25



85 R. 17 cm. Förädlingskniv, med fällbar barklösare. Eskilstuna..... 3,30

177 H. 15 cm. Okuler- och ympkniv. Eskilstuna 4,15
177 A. 15 cm. Solingen 3,95

277 H. 16 cm. Okuler- och ympkniv. Eskilstuna 4,65

N:r Styckepris, kr.



76 R. 15 cm. Okulerkniv. Eskilstuna 2,50



74 R. 15 cm. Okulerkniv. Eskilstuna 2,50




431. 17 cm. Solingen 2,75



631. 17½ cm. Solingen 6,50



732. 18½ cm. Solingen 3,50

732 A. 16 cm. Solingen 3,50
732 B. 15 cm. Solingen 3,25


94. Sparriskniv 2,20


Saxar:

95. 23 cm. Svalling 4—



96. 22 cm., blank. Svalling 5,25

93. 21 cm., blank, Svalling 5,25
93 B. 23 cm. Solingen 5—



29. 23 cm., svensk, med dubbla, utbytbara skär, kraftig..... 8,25



304 a. 21 cm., med puffertfjäder. Kunde .. 5 —
 304 b. 23 » » » Kunde .. 5,50
 304 c. 20 » » » Svalling .. 5,25
 304 d. 20 » » » Solingen.. 4,50



125 20 cm., med läderknäppe. Kunde.... 3,60
 125 b. 20 » med läderknäppe och trähandtag. Solingen 3 —



132. 20 cm., med puffertfjäder. 9 —
 132 b. 23 » Solingen..... 11 —




140. 22 cm., med puffertfjäder. Kunde.... 4,75
 43. Puffertfjädrar till ovanstående saxar.... 0,30




44. 18 cm., rossax, fasthåller det avklippta 5,75



45. 14 cm., blomster- och druvsax 4,50



47. 18 cm., vindruvsax, förnicklad 3,50



92 a. 15 cm. binderisax 2,80
 92 b. 15 » » ett skär tandat.... 2,80




51. Grässax. Arbetar lätt 4,50



53. Gräskantsax för klippning av kanter vid trädgårdsgångar med 26 cm. blad 9,50




54. Gräsplansax. Utan rulle. Extra 1:ma kvalitet. (Horisont. skär). Skärets längd 21 cm., skaftens längd 80 cm. 9 —



55 a. 21 cm. blad, häcksax. Svalling 8,50
 55 b. 29 » » » 6,25
 55 c. 32 » » » 6,75
 55 d. 34 » » » 7 —



98. Busk- och Kvistsax med två eggar, längd 78 cm. Svalling..... 8 —
 99. Lika ovanstående, längd 94 cm. 8,50



61. Busk- och Kvistsax, stark, 75 cm. lång, med smala käftar, passande för gallring av krusbärsbuskar o. tätsittande grenar 11,25

N:r Styckepris, kr.



113. 27 cm., Plantspade av stål, blad 16 cm. ... 1,80
 114. 28 » » helt av stål 1,20
 115. 28 » » » extra.... 3,45




120. Planteringspinne, med järnsk. spets, 35 cm. 1 —




121. Planteringspinne, med järnsk. spets, 35 cm. 1,75




122. Planteringspinne, med järnsk. spets, 35 cm. 1,25




126. Plantgrep av prässad stålplåt, med 3 klor 1,50



129. Grävgrep, m. 4 trekant. klor, trähandtag 4,20



- 130 a. Spade, med spetsigt blad, kraftig 3,80
 130 b. » spetsig. extra förstärkt skaft .. 4,20
 130 c. » tvärt blad mässingnitad 2,90




Ogräskyffel.

132. Av smitt stål, m. blad, sidostöd o. hylsa sammansmida, ej nitade, oskaftad:
 Bredd i cm. ... 15 18 20 23
 Kr. 3,45 3,75 4 — 4,60

- 133 a. »Sala» ränsjärn 2,75
 133 b. » » 3,25

N:r Styckepris, kr.

Sprutor och Vattningsredskap:

John's Vattenkannor,
med mässingsstril.

137. Liter 5 8 10 12 14 16
 Kr. 11 — 12 — 14 — 15,20 16,20 16,75
 138 a. Växthuskanna, »Johns», 3 lit m. handgr. . 9,15
 138 b. » » 3 » m. rörbygel 9,15
 139. Förlängningsrör till 138 1,40



140. Galvaniserade vattenkannor »Sul», ovala. Försedda med mässingsstril. Ett förstklassigt utförande.

Liter 8 10 12 14 16
 Kr. 6,45 6,90 7,15 7,45 8 —

- 141 a. Växthuskanna, »Sul», 4 lit. 7,45
 141 b. » » 6 » 8 —



Spruta.

431. Av mässing. Med munstycken för stråle och spridning.
 Storlek 350 x 30 mm. 6,10
 » 400 x 35 » 7,90



147. Spruta av mässing, längd 45 cm. med 2 extra spridare 12,50



149. »Acme», av förtent plåt samt försedd med behållare för vätskan. Sprider mycket fint. Lämplig för såväl besprutning av buskar o. d. med insektdödande lösningar, som för duschning av blommor och rumsväxter 3,75




152



30

- | N:r | | Styckepriis, kr. |
|--------|--|------------------|
| 152. | Blomsterspruta, för besprutning med vatten och insektsdödande vätskor. Kan anbringas i en flaska | 1,90 |
| 155. | Vattenspridare m. 3 armar, 85 cm. hög | 14— |
| 158 a. | D:o med 3 armar, 68 cm. hög | 18,50 |
| 158 b. | » » 3 » 68 » » kullager | 24— |
| 10. | Vattenspridare Halmia, en arm | 11,50 |
| 30 | » » » två armar | 11,50 |



160. Spruta »Primus», för besprutning av fruktträd, bärbuskar o. d. för utrotande av skadeinsekter. 17,90



Automatsprutan »Calimax» är utrustad med kontrollskruv för vätskans påfyllning samt i handtaget inlagt silrör, vilket förhindrar munstyckets tilltäppande av i vätskan befintliga ämnen. Komplettenligt vidstående illustration samt med påfyllningstratt.

- 165 a. rymd 22 lit.
(11 lit. besprutningsvätska).. 95—
- 165 b. rymd 14 lit.
(7 lit. besprutningsvätska).. 88—

N:r Styckepriis, kr.

Reservdelar till Calimaxsprutan:

2 meter förlängningsrör inlagt i bambu ..	13—
3 » » » » » ..	17,50
Pansarslangar, 125 cm. A. Z. 95	8—
Avstängningskran	9,15
» med handtag	12—
Ringar till pumpkolven A. 6	1—
Manometer A. 7	6,50
Kontrollskruv A. 11	1,10
Strålrör, 56 cm.	4,40
Sil till strålrör A. Z. 54	2,25
Spridarehatt, olika grovlekar	0,90
Kalkningsmunstycke	1,10
Insats till spridarehatt A. X. 7	0,90
Påfyllningstratt A. 27 o. 28	5,50
Lädermanschett för kolven A. 16	0,80
Gummipackning till påfyllningslocket A. 3a	0,90
Knästycke till strålröret B. X. 70	1,60
Läderpackningar, små, B. X. 67 duss.	0,65
Slangklämmor	0,80
Ventilfjäder A. Z. 40	0,55
Ventilplattor	0,50
Ventilstift A. 10	1—
Gummipackning till avstängningskran A. 6..	0,90
Slangkopplingar	3,80
Ventilskruv A. 8	1—




- 166 a. Munstycket »Bordeaux» passar till sprutan n:r 160. Kan även anbringas på assurancespruta..... 3,60
- 166 b. Utan slanghylsa

168. Basthållare
169. » Ideal
170. Säningsmaskin »Fix» för radsädd
171. Radmärke till densamma



174

- 174 a. 29 cm. Barkborste av ståltråd
- 174 b. 33,5 » » » » »




175. Barkskrapa, praktisk

N:r Styckepris, kr.



- 176 a. Fruktplockare, med tre tygklädda klor 4,60
- 176 b. D:o med 240 cm. skaft 5,60
- 177. Fruktplockare, enkel men effektiv 1,75




- 179. Grenstöd för bärbuskar m. m., 100 st. kr. 2,20,
1000 st. 18 kr.




- 185. Glasmästarediamanter:
6 —, 8 —, 10 —, 11,60, 12,40, 12,75 kr.
Diamanterna äro av bästa kvalitet.

- 187. Mullvadsfälla . . 0,90



- 190 a. Termometer, rund 15 cm. 10 st. kr. 8 — 0,90
- 190 b. » » 20 » 10 » 11 — 1,20

Gräsklippningsmaskiner.



- 194. Western, 3 kniv. skärvidd 30 cm. kr. 39 —, 35 cm. kr. 42 —, 40 cm. kr. 45 —.
- Western, 4 kniv., med kullager, skärvidd 30 cm. kr. 40 —, 35 cm. kr. 43, 40 cm. kr. 46 —.
- Pris å andra gräsklippningsmaskiner, såväl svenska som utländska på begäran.



N:r Styckepris, kr.

Gräsupsamlare till ovanstående maskiner 10,35


Gräsupsamlare Med plåtbotten. Avsedd för maskiner 12" 16" och 18" .. 8,—

- 205. Regnmätare 5,50

**Gummislanger med väv-
inlägg, extra kvalitet.**



- 214. 13 mm., (1/2") pr meter
- 215. 19 » (3/4") » » } Dags-
- 216. 25 » (1") » » } pris
- 218. Slangrulle av plåt 5,50
- 219. » » galv. järn..... 9—



- 620. Snabbkoppling (2-sidig) 1/2" 0,65
- » » 5/8" 0,75
- » » 3/4" 0,90
- » » 1" 1,20



- 621. Förmlnskningar (2-sidig) 1" — 3/4" 1,20
- » » 3/4" — 1/2" 0,90




- 622. Slangsockel (för kran) 1/2" 1,10
- » » 5/8" 1,25
- » » 3/4" 1,65
- » » 1" 2,50



- 623. Strilmunestycke (regl.-bart.) 1/2" 3,50
- » » 3/4" 3,75

Blomsteramplar.



1 2 3
23 cm. diam. 25 cm. diam. 30 à 40 cm. diam.
Kr. 1,80 Kr. 2,40 Kr. 2,75 à 4,25

Drivbänksfönstervinkel »*Ekonom*», oumbärlig vid reparation av bänkfönster Kr. 0,50, 10 st. kr. 4,50.

Trädgårdsurnor av cement.



1, 2, 3



4

Nummer	1	2	3	4
Höjd..... cm.	40	34	27	38
Bredd..... »	48	38	31	27
Vikt..... kg.	30	20	10	15
Pris..... Kr.	9—	7—	5—	7—

Fyrkantiga urnor, vitbrons. 6—
» » grönmå. 6—

Spröjshällare »*Triumf*», synnerligen praktisk vid färdigande av bänkfönster Kr. 0,45, 10 st. kr. 4—.

Trädgårdslitteratur.

Följande böcker tillhandahållas till bokhandelspris:

	Pris kr.		Pris kr.
Abelin, Rudolf. Den mindre trädgården	2: 25	Holzhausen, Axel. Fleråriga blomsterväxter i rabatter och stenpartier	3: 50
Andersen, M. P. Vinodling..... inb.	2: 75	» Lättodlade sommarblommor	3: 75
Bolerth, Pehr. Drivbänkar, deras läggning och skötsel, odling av tidiga grönsaker jämte plant-uppdragning m. m.	1: 50	» Våra växter och blommor inomhus. Med 382 avbildningar (därav 8 i färg)	19: —
Cedergren. Kaktusodling för amatörer.....	1: 50	» Akta liljor och svärdsliljor	3: 50
Dahl, Carl G. Fruktträdgården	0: 75	» Svenskt Trädgårdsllexikon, 3 band klotb. 84: — halvfr. b. 97: 50	
» Handledning i beskärning av fruktträd	1: —	Johanson, Em. Gödslingslära	2: 75
» Lista över fruktsorter för olika delar av landet	1: —	Lind, Gustaf. Egnahemsträdgården	2: 50
Dahl, C. G. och Johanson, Emil. Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar	0: 50	» Moderna växthus, rikt ill.	4: 75
Dahl, C. G., Tullgren, Alb., Hjelm, Erik m. fl. Om jordgubbar. Ny uppl.....	1: 50	Lind, G. och Abrahamson, R. Blomsterodling under glas	6: —
Dahlmark, Nils. Boken om Chrysanthemum, dess historia och odling. Praktisk handbok för trädgårdselever, amatörer och yrkesmän. Med 19 bilder i texten	3: 75	Lind, Gustaf. Köksväxtodling. Handledning vid köksväxtodling på fritt land och under glas. 4:e uppl.	4: —
Ekbrant, L. Sparris, Kronärtskockor och Rabarber. Ill.	2: 75	Lind, G. och Gréen, John. Trädskoleskötsel. Handl. vid uppdrag. av fruktträd och bärbuskar samt trädartade prydnadsväxter..... häftad	2: 75
Gréen, John. Bänkgården	0: 75	Nilson, Arvid. Sommarblommor, rikt ill., inb. 3: 75 häftad 2: 75	
Hermelin, Sven A. Äpplen och Päron.....	2: 75	Nilson, Ernst. Baljväxter, gurkor och tomater..	2: 75
» Körsbär och Plommon	2: 75	» Kålväxter, illustrerad	2: 75
» Frukts skörd och förvaring.....	1: —	» Stenpartiväxter, rikt illustrerad.....	2: 75
Hjelm, T. Jordberedning och sådd. Ill.....	1: 50	Reimer, Ch. Bårödling, rikt illustr.	2: 75
Holm, A. Handbok för biodlare, ill., inb., eleg. guldsnitt.....	3: 50	Sonesson, Nils. Ekonomisk fruktodling.....	1: —
Holzhausen, Axel. Orchidéer, deras förekomst, odlingshistoria och skötsel. Skildr. och bilder för hortikultörer och blomsterälskare. 2:a uppl.	9: 50	» Handbok för trädgårdsodlare	24: —
		Söderberg, E. Växterna i hemmet	1: 50
		» Växterna i täppan	2: —
		» Det blomsterprydda huset	2: —
		Tullgren, A. Trädgårdens skadedjur, ill.	2: 75
		Törje, Axel. Rumsväxternas vinterskötsel.....	1: 50

Blommor, buketter och kransar.

Bröllops- och presentbuketter av levande blommor exp. till landsorten, fina och smakfulla, till alla priser. Begravningskransar och buketter av levande blommor och finare grönt, smakfullt bundna, med och utan band och textade inskriptioner, till alla priser.

Vid beställning av buketter och kransar, torde det önskade priset samt bandens färg benäget angivas.

Vi förmedla blommor och kransar över hela Europa och Amerika.




Presentkort

i alla prislägen säljas såväl i vår Frö- och Blomsterhandel som i vår filial vid Grönsakstorget.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Fruktträd, bärbuskar och andra matnyttiga växter	1— 4	Frö till fodergräs och baljväxter ...	28
Rosor	4— 6	„ „ gräsmattor	29
Barrväxter	6	„ „ grönsaksväxter	30—39
Häckplantor	7	Nyheter i blomsterfrö	40
Kläng- och slingerväxter	7— 8	Frö till Aster och Lövkojor m. m....	41—45
Prydnadsväxter och buskar	8—11	„ „ ettåriga blomsterväxter	45—59
Örtartade (perenna) frilandsväxter	11—20	„ „ två- och fleråriga blomsterväxter	59—64
Frilandsorbunkar	20	„ „ krukväxter	64—67
Stenpartiväxter	20—25	Lökar för vårplantering	67—69
Växter till somargrupper	25—27	Gödslingsmedel	69
Dahlior	26—27	Diverse förnödenheter	70—73
Frö till rotfruktsväxter	27	Trädgårdsredskap m. m.	73—79
„ „ fågelföda	27	Böcker o. s. v.	80

Rabatt av perenna växter i Göteborgs Trädgårdsförenings park



Rosor i Göteborgs Trädgårdsförenings plantskola



Cynoglossum amabile
comp. Firmament



Göteborgs Trädgårdsförening

