

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



Kau.
Stadel
w.
Finnor
8:0
[Bilag]



Göteborgs
**TRÄDGÅRDS
FÖRENING**

Katalog 1943

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING


GRUNDAD 1842

Fröavdelningen Tel. 13 48 61 Plantskolan, Röd, Backa Tel. 223641, 220352
Blomsterhandeln ,, 13 11 20 Filialen vid Grönsakstorget Tel. 13 13 77
Växthusen ,, 13 81 01 Kontoret ,, 13 55 90
Telegramadr.: Hortus, Göteborg * Postadr.: Trädgårdsföreningen, Göteborg * Postgirokonto 12104

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. **Rekvirentens titel och namn samt post- och varuadress torde varje gång tydligt uppgivas.** I rekvisitionen torde tillkännagivas, om vi tillåtas ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. **Rekvisition av frö och växter torde benäget skrivas på var sitt särskilda papper; beställning av frö torde om möjligt ske på den bifogade listan.**
2. **Beställningar göras fördelaktigast i januari och februari.** De expedieras snarast möjligt i den ordning de ingått. Under den brädeste tiden från början av mars ingå dagligen 100-tals order, varför det är av ömsesidig och stor fördel att rekvirera frö och växter i god tid.
3. **Prisberäkning:** 1 kg-priset gäller i poster om 250 g eller mera, 100 g-priset i poster under 250 g t. o. m. 50 g samt 10 g-priset under 50 g t. o. m. 5 g. Vid försäljning i en post av minst 5 kg reduceras det per kg fastställda normalpriset med 5 %, utom såvitt angår frö av kålrot, kål, lök och purjolök. Då minst 500 st av samma sort köpas, beräknas 1,000-styck-priset, där sådant finnes utsatt. **100-styck-priset beräknas fr. o. m. 50 st och 10-styck-priset för minst 10 st av samma sort. Två eller flera sorter med särskilda priser kunna ej sammanslås för att berättiga till 10- eller 100-priset.**
4. **Priserna äro utan förbindelse och noteras billigast i förhållande till eventuella förändringar.**
5. **Kredit beviljas icke utan särskild överenskommelse längre än 3 månader.** Okända personer, som önska kredit, böra förete nöjaktiga referenser, helst från bankkontor eller kommunal myndighet.
6. **Önskas försändelse med fartyg, torde beloppet förut insändas eller postförskott å räkning tillåtas, när vi i sådant fall ej taga efterkrav.**
7. **För likvid till oss genom postanvisning eller postgiro erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.** Sparmärken och utländska frimärken mottagas ej som likvid.
8. **Kassarabatt gottgöres med 2 procent, då beloppet uppgår till minst 10 kr och betalning erlägges i förskott eller senast 30 dagar efter varans mottagande.** **Fördröjes betalning 30 dagar efter räkningens datum, så gottgöres ingen rabatt, och gällande ränta beräknas, om betalningen fördröjes längre än 3 månader. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs bortfalla alla avtalade rabatter.**
9. **Återförsäljare behagade korrespondera om villkor och priser.**
10. **Emballeringen verkställs sorgfälligt och beräknas netto till självkostnadspris.** Emballaget återtages icke. Päsar och lädor kunna dock förut insändas, om de äro hela och rena.
11. **Försändning sker alltid på köparens räkning och risk, och vi ansvara i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten.** Varorna levereras kostnadsfritt vid resp. kommunikationsverk i Göteborg. **Fraktkostnader för post- och paketgods, för vilka försändelser fraktaavgift numera måste erläggas vid avsändningsstationen, påföras räkningen.** Räkning skickas alltid snarast möjligt efter skedd expedition.
12. **Hindras leverans genom krig, blockad, in- eller utförselbud, eldsvåda, strejk, lockout eller annan force majeure, befrias säljaren från skyldighet att fullgöra avtal eller den del därav, som ej redan fullgjorts.**
13. **Befogade anmärkningar skola, för att vinna avseende, göras senast 14 dagar efter räkn. dat.**
14. **Provtagning för efteranalys skall ske senast på femte dagen efter frövarans ankomst till leveransplatsen eller efter varans avhämtning hos säljaren.** Provtagningen sker i två ojäviga, trovärdiga vittnens närvaro. De härvid uttagna proven delas i tre lika stora delar, som förseglas med ett av vittnens sigill. Ett av proven sändes omedelbart till frökontrollanstalt, det andra provet sändes till säljaren, och det tredje förvaras hos köparen. Se i övrigt härom uti Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse nr 3 av den 1 febr. 1926. Skulle grobarheten vid efterundersökning visa sig otillfredsställande, återtaga vi fröet men giva ej ersättningsleverans.
För möjligen uppkomna förväxlingar vid expeditionen påtaga vi oss ingen ersättningsförpliktelse utöver prisskillnaden mellan den fakturerade och den levererade varan.
15. **Genom beställning anses förestående villkor vara av rekvirenten godkända.**
16. **Våra prisuppgifter på frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.** **Priskuranten på blomsterlökar m. m. utsändes i juli eller augusti varje år.** **Föregående priskuranter äro genom denna annullerade.**

DIVERSE VÄXTER



Kartskiss över vägen till våra plantskolor.

Växter torde benäget rekvideras i god tid, helst i februari—mars, och i varje fall minst 3 veckor innan de behövas.

Anlända växter på vären, innan de kunna planteras, böra de genast översprutas med vatten och jordslås, d. v. s. placeras i halvliggande ställning med jord eller sand över rötterna. Skulle växterna vid framkomsten synas torra, böra de ligga i vatten ett dygn, innan de planteras.

Vid plantering, isynnerhet av fruktträd, bör man noga se till, att rötterna få ett otvunget läge och att fint sönderdelad jord kommer väl omkring och emellan dem. Inblandning av fuktig torvmull i jorden närmast rötterna är gynnsamt för rotbildningen. Riklig vattning omedelbart vid planteringen får ej försummas, ej ens i regnigt väder. Jorden packas hårt före vattningen. Översta jordlagret påfylls först efter vattningen.

Fruktträd och bärbuskar m. m.

Våra fruktträd äro uppdragna i vår plantskola å Röd på Hisingen. Plantskolans läge är fritt och utsatt för västliga vindar. Träden äro på grund därav hårdiga och lämpliga även för ogynnsamma lägen. Avståndet mellan fruktträd, förädlade på vildstam, bör vara omkr. 8—10 meter, mellan dvärgträd däremot endast omkr. 4—6 meter.

Möjligen felande sorter ersättas med andra liknande, såvida detta ej undanbedes.

h. betyder att sorten finnes i halvstam, d. i dvärgform och s. i spaljéform.

Månaderna angiva fruktens ungefärliga mognadstid och hållbarhet.

Äppleträd.

Halvstam, vackra exemplar pr st kr 5 —, 10 st kr 45 —.

Dvärgträd, vackra exemplar pr st kr 5 —, 10 st kr 45 —.

Spaljéträd med 3 grenserier, pr st kr 12 —.

» **med 2 grenserier**, pr st kr 10 —.

Astrakan, Gyllenkroks, h. d. s. Augusti. Trädet litet, tidigt och jämt bördigt. Frukt medelstor, fin.

» **stor klar** (= svensk astrakan) h. Sept. Stor, vacker frukt, hårdigt och kraftigt växande träd.

Boiken, h. Mars—maj. Trädet friskt och rikt bördigt. Stor, vacker, ljusgul bords- och hushållsfrukt.

Bramley, h. Nov.—mars. Starkväxande och bördigt träd. Utmärkt hushållsfrukt.

Cellini, h. Nov.—jan. God handels- och hushållsfrukt. Trädet är hårdigt och trivs gott över allt. Bär tidigt.

Charlamovsky, h. Sept.—okt. God hushållsfrukt och begärlig handelsvara. Trädet växer kraftigt; bär tidigt och är mycket hårdigt.

Charles Ross, h. Friskt, småningom rikt bördigt träd. Stor, vacker och utmärkt god frukt. Dec.—jan.

Cox's Orange, h. d. Nov.—mars. Finaste dessertfrukt. Trädet hårdigt och rikbärande. *Slutsåld*.

Cox's Pomona, h. d. s. Okt.—dec. God, stor hushålls- och bordsfrukt med fin smak. Trädet mycket fruktbart och hårdigt.

Filippa, h. d. Nov.—jan. Trädet friskt, kraftigt, bör ej beskäras för strängt. Frukt stor, ljusgul, ytterst fin, angripes sällan av skorv.

Fredrik von Baden, h. Okt. Frukt stor, gulvit, vacker och mycket god.

Gravensteiner, gul, h. d. Nov.—febr. Dessertfrukt av 1:sta rang. Trädet växer kraftigt.

Gul Richard, h. d. Dec.—febr. Mycket fin, grön gul bordsfrukt. Fordrar besprutning.

Husmodersäpple, h. Nov.—jan. Stort, förträffligt äpple. Härdigt och bördigt. Anspråklöst beträffande jordmän.

James Grieve, h. d. Okt. Nyare, värdefull sort. Frukt stor, saftig och god. Trädet är kraftigt och bördigt.

Laxton's Superb, h. Jan.—febr. Mycket god bordsfrukt. Bördigt.

Maglemer, h. d. Nov.—dec. Mycket fin, vacker, god bordsfrukt. Trädet är härdigt och bördigt.

Melon (Citron), h. Dec.—april. Värdefull dessert- och handelsfrukt.

Oranie (Kaniker, Neidel), h. Sept.—nov. Ypperlig både som bordsfrukt och för hushållet. Trädet växer kraftigt, bär tidigt och rikt.

Pederstrup, h. Nov.—jan. Trädet kraftigt och bördigt. Synnerligen vitaminrik, stor och vackert röd frukt.

Ribston, h. d. Dec.—april. Utmärkt bords- och hushållsfrukt. Trädet bär tidigt.

Ringstad, h. d. Nov.—dec. Frukt medelstor, vackert röd med fin smak. Trädet mycket bördigt.

Signe Tillisch, h. d. Nov.—dec. God, vacker och stor bordsfrukt. Trädet kraftigt och bördigt.

Sävstaholm, h. d. Sept. Finaste bordsfrukt, vacker, eftersökt handelsvara. Trädet är bördigt och härdigt.

Transparente blanche (Vitt klaräpple), h. d. s. Aug.—sept. Fin bords- och utmärkt hushållsfrukt. Trädet härdigt och bördigt.

Wealthy, Dec.—jan. Bördigt och mycket härdigt träd. Frukt medelstor, mycket vacker, god.

Åkerö från Gripsholm, h. Dec.—april. Vacker, finaste bordsfrukt. Trädet växer kraftigt och är härdigt även i Norrland.

Paradisäpple.

John Downie. Mycket vacker, rödkindad frukt, förträfflig till syltning, gelé- och marmeladberedning. Vacker som prydnadsträd. Pr st kr 6—.

Päronträd.

Halvstam, vackra exemplar pr st kr 6—, 10 st kr 55—.

Dvärgträd, vackra exemplar pr st kr 6—, 10 st kr 55—.

Spaljéträd, vackra exemplar med 2 grenserier pr st kr 10—.

Alexandre Lucas, h. Dec. Trädet kraftigt och bördigt. Frukt stor, god, aromatisk. Trivs ej i dvärgform. *Slutsäld*.

Amanlis, h. Okt. Ypperlig såväl som bordsfrukt som hushålls- och handelsfrukt. Trädet växer kraftigt och bär rikt.

Augusti, h. Augusti. Omtyckt bordsfrukt. Trädet är härdigt och rikbärande.

Charneu, h. Okt.—nov. Stor, fin dessertfrukt. Trädet kraftigt växande. *Slutsäld*.

Clapp's Favorite, h. Sept.—okt. Stor, vacker frukt. Trädet tämligen bördigt.

Comtesse Clara Frijs, h. d. Sept.—okt. Fin bordsfrukt. Trädet växer kraftigt, är härdigt, bär tidigt och rikt.

Colorée de Julliet. Aug. Trädet regelbundet växande. Frukt vacker, värdefull även för sin tidiga mognad.

Dubbel Filip, h. Okt. Stor och vacker hushålls- och bordsfrukt. Trädet är härdigt och rikbärande.

Esperens herrepäron, h. d. Sept.—okt. Finaste dessertfrukt. Trädet är härdigt, bär tidigt och rikt.

Greve Moltke, h. Okt.—nov. Värdefull bordsfrukt. Trädet är härdigt, bär tidigt och rikt. *Slutsäld*.

Gråpäron, h. Sept. Utmärkt bordsfrukt. Trädet växer kraftigt, är härdigt och rikt bärande.

Göteborgs diamantpäron, h. Sept.—okt. Utm. bords- och hushållsfrukt. Trädet härdigt och bördigt.

Herzogin Elsa, h. Okt. Trädet regelbundet, mycket bördigt. Frukt stor, gulgrön, söt, fin. *Slutsäld*.

Hovsta, h. Sept.—okt. Träd härdigt och bördigt även i ogynnsamma lägen, hushållsfrukt.

Louise bonne d'Avranches h. d. Okt. Utsökt bordsfrukt och god handelsvara. Trädet växer kraftigt, bär tidigt och rikt. *Slutsäld*.

Williams, h. Sept.—okt. Fin bordsfrukt och handelsvara. Trädet växer kraftigt, är härdigt och bördigt.

Plommonträd.

Halvstam, vackra exemplar pr st kr 6—, 10 st kr 55—.

Spaljéträd, vackra exemplar pr st kr 10—.

Allmänna gula, h. Sept. Frukt medelstor, saftig och god. *Slutsäld*.

Czar, h. Aug. Frukt violettblå, tidig. Träd mycket rikbärande och härdigt. Självfertilt. *Slutsäld*.

Hackmansplommon, h. s. Sept. Frukt stor gulgrön, fin. Träd stort, kraftigt och bördigt. *Slutsäld*.

Herrepplommon, blått, h. Aug. Medelstor, rund, blå, god frukt. Träd storväxande, friskt och bördigt. Självfertilt.

Jefferson, h. s. Sept. Oval, gulröd dessertfrukt. Trädet kraftigt, härdigt och bördigt.

Reine Claude, stor grön, h. Aug. Utmärkt inläggningsfrukt och god handelsvara. *Slutsäld*.

» **Claude Althans**, h. Sept. Frukt medelstor, violett. Träd friskt och kraftigt. *Slutsäld*.

» **Claude d'Oullins**, h. Aug. Frukt medelstor, gul, saftrik. Träd friskt, kraftigt, bördigt och härdigt. Självfertilt. *Slutsäld*.

Rivers early prolific, h. Aug. Frukt blå, tidig, välsmakande. Träd litet och bördigt. *Slutsäld*.

Sviskon, Experimentalfältets, h. Sept. Frukt blå, söt. Trädet härdigt och bördigt. Självfertilt.

Washington, h. Sept. Frukt gul, mycket stor, välsmakande. Träd starkväxande och härdigt. *Slutsäld*.

Victoria, h. Sept. Mycket stor, röd, välsmakande frukt. Träd som yngre starkväxande oerhört bördigt. Självfertilt. *Slutsäld*.

Wilhelmine Späth, h. Aug. Frukt medelstor, blåsvart med grönligt, sötsyrligt kött. Bördigt. *Slutsäld*.

Körsbärsträd.

Halvstammiga, vackra exemplar pr st kr 7—, 10 st kr 65—.

Spaljéträd, vackra exemplar pr st kr 10—.

Annonay , h. Frukt mörkröd, söt saftig. Tidigast av alla. <i>Slutsäld.</i>			
Bigarrå, allmän , h. Aug. Gulröd, allmänt känd och värderad. <i>Slutsäld.</i>			
• Erienne , h. Frukt mörkröd, tidig och god. Trädet bördigt. <i>Slutsäld.</i>			
• Napoleon , h. Juli—aug. Ypperlig, gulröd dessertfrukt. <i>Slutsäld.</i>			
• svart , h. Aug. Stor, utmärkt frukt. <i>Slutsäld.</i>			
Frogmore , h. Trädet friskt, tidigt och rikt bördigt. Frukt medelstor, gul och röd, mycket fin. Medeltidig. <i>Slutsäld.</i>			
Klarbår, stora , h. s. Frukt medelstor, röd, utmärkt till syltning. Trädet härdigt o. bördigt. Självfertilt.			
Majkörs , h. Juli. Mörkröd, saftig, söt frukt.			
Ostheimer , h. s. Juli. Stor, mörkröd, saftig, syrlig frukt. Hushållsfrukt och handelsvara. <i>Slutsäld.</i>			
Skuggmorell , h. s. Aug. Mörkröd med syrlig smak. Trädet bär rikt. Självfertilt.			
Persikor.	Pris kr pr	100 st	10 st
Spaljéträd, vackra exemplar	—	— 12 —
Amsden . Tidigt mognande, stor, god, vacker frukt.			
Le Vainqueur . Nyare sort, tidigt mogen, med fin smak och starkare färg än föregående.			
Rouge de Mai . Tidig, vacker och god persika.			
Apricos. Breda. Spaljéträd	—	— 12 —
Vinstockar för växthus.			
Plantor med krukklimp, 1-åriga ..	—	—	6 —
Buckland Sweetwaterer . Gulvit, utmärkt fin druva.			
Frankenthaler . Blå. En av de mest odlade: Växthus och kalla kaster.			
Lady Downe's Seedling . Fin, blåsvart druva för varm drivning.			
Mrs Pearson . Mycket god och vacker gulgrön druva.			
Muscat of Alexandria . Ljusgul, söt, fin, hållbar druva för varm drivning.			
Vinstockar för kalljord.			
Blå burgunder	—	— 4 —
D:r Schmidtmanns vita sockerdruva	—	— 4 —
Krusbär , bästa storfruktiga sorter med namn, röda, gula, gröna och vita	—	18 — 2 —
• stamform	—	— 6 —
Vinbär, röda, vanliga	130 —	13.50 1.50
• röda, Fay's new prolific , storfruktig	130 —	13.50 1.50
• körsbärsvinbär . Bär stora, mindre sura. Välsmakande	—	— 1.50
• Laxton I , kraftig och bördig buske med mycket goda bär	—	— 1.50
• vita, långklasiga	130 —	13.50 1.50
• svarta, Boskoop jätte . Storfruktig, rikbärande	130 —	13.50 1.50
• Goliath . God sort med stora bär	130 —	13.50	1.50
• långklasiga . Bär stora, välsmakande	130 —	13.50 1.50
• stamform	—	— 6 —
Hallon.	Pris kr pr	100 st	10 st
• Asker . Omtyckt sort, med ljusröda söta bär, passar bäst för lättare jord	40 —	4.50 —	
• Deutschland . Ny sort med stora, söta bär	55 —	6 — —
• Lloyd George . Nyare engelsk sort med mycket stora frukter, vida överträffande de vanliga sorterna	40 —	4.50 —
• Preussen . Nyare sort med stora, mycket söta, välsmakande frukter. Tidigt mognande. Värdefull	40 —	4.50 —
Björnhallon, Majestæt . Tidig och bördig. Upprättväxande	—	18 — 2 —
Hasselötter, storfruktiga.			
• Cosford, Jätte från Halle, Kentish Cobnut . Tidig lång Zellernöt	..	—	22.50 2.50
• vanlig, småfruktig hassel	—	9 — 1 —
Hasselbuskar böra alltid beskäras vid planteringen, då de planteras på våren.			
Jordgubbar , skolade plantor i följande sorter.			
• Abundance , stor, mörkröd, rikbärande	5 —	0.75 —
• Bedford Champion . Frukt mycket stor, lös och välsmakande	6 —	0.75 —
• Carolina superba . Starkväxande, bördig, medelstor, fastköttig sort	5 —	0.75 —
• Deutsch-Evern , stor, hjärtformad, röd, fin frukt. Särdeles rikbärande och tidig	5 —	0.75 —
• Holstein . Nyare, tidig sort med stora, röda, goda frukter	6 —	0.75 —
• J. A. Dybdal . Stora, mycket välsmakande bär	5 —	0.75 —
• Königin Louise . Storfruktig, rikbärande, utmärkt sort	5 —	0.75 —
• Oberschlesien . Stora röda bär, senare mognande sort	—	— —
• Southland . Stora, fasta, röda bär med god smak. Tidig	10 —	1.25 —
• Spangsbjerg V . Storfruktig, god sort för fuktig sandmylla	5 —	0.75 —
• Späthe von Leopoldshall . Kraftigt växande sort med stora välsmakande, sent mognande bär. Bör endast planteras i närheten av annan sort. Enkönad	5 —	0.75 —
• Victoria Cross . Medeltidig, medelstora välsmakande frukter	5 —	0.75 —
Månadsmultron. Baron von Solemacher . Har större frukter än Rügen men torde ej vara så rikbärande som denna. Bildar inga rankor	..	12 —	1.50 —
• Rügen . Mycket bördig, nyare sort med mörkröda, välsmakande frukter. Bildar inga rankor	12 —	1.50 —
Tomatplantor i krukor, maj—juni	..	50 —	5.50 0.60
Sparris.			
• Connovers Co- Ettåriga: lossal	1000 st kr	50 — 6 — —
• Dansk kæmpe Tvååriga: • Snöhuvud	1000 st kr	70 — 8 — —
Rabarber.			
• Victoria , förbättrad, god sort	80 —	9 — 1 —
Gräslök , torvor	—	5 — 0.60

Rosor

Lågt (vid rothalsen) förädlade rosor sätts på fritt land så djupt, att förädlingsstället kommer under jordytan. Stamrosor planteras något djupare än de förut stått. Vid planteringen beskåras rosorna så, att 2—3 kraftiga ögon på varje gren få bli kvar.

Felande ersätts med andra vackra rosor, såframt det ej särskilt undanbedes.

Storblommiga, lågförädlade rosor.

Beteckningar: P. = pernettiana, R. = remontant, T. = tehybrid eller teros.

Pris pr st kr 1.50, pr 10 st 13.50, pr 100 st 130 —.

Arabella. T. Rosa. Utmärkt, hårdig.

Betty Upprichard. T. Praktfull sort, med stora välformade blommor i laxrosa.

Christine. P. Guldgul, utmärkt vacker ros.

Columbia. T. Stor, fylld, rosa.

Comtesse Vandal. T. Mycket stor, gul och kopparröd.

Crimson Glory. T. Mörkt eldröd. Välluktande.

Etoile de Hollande. T. Mörkröd. Mycket vacker ros.

E. G. Hill. T. Storblommig mörkröd.

Eugén Fürst. R. Sammetsaktigt mörkröd. Starkt doftande. Starkväxande.

Fisher Holmes. R. Mycket mörkt karmosinröd. Välluktande och kraftig.

Frau Karl Druschki. R. Snövit. Storblommig. Kraftig.

Freiburg II. T. Persikrosa. Mycket rikblommig, vacker och hårdig.

Geheimrat Duisberg. T. Stor välformad blomma. Rent gul.

General Jaqueminot. R. Lysande röd. Hårdig och rikblommig.

» **Mac Arthur.** T. Scharlakansröd. Rikblommig.

George Dickson. R. Stor, välbildad, scharlakansröd.

Gloire de Hollande. T. Sammetsaktigt karminröd. Välformad blomma. Vacker sort.

Goldenes Mainz. T. Lysande guldgul.

Gruss an Teplitz. T. Scharlakansröd, rikblommig, starkväxande och hårdig.

Hadley. T. Mörkröd, välformad, doftande, värdefull.

H. E. Richardson. R. Sammetsröda, välbildade blommor.

John Dickson. R. Karmosinröd, välformad. Kraftig.

Julien Potin. P. Rent gul.

Katherine Pechtold. T. Kopparorange.

Mc Gredys Triumph. T. Stora blommor. Korallrosa.

Luna. T. Ljusgul, vacker och mycket hårdig ros.

Mime Butterfly. T. Ljusrosa med orange.

Mime Caroline Testout. T. Rosafärg, välkänd, värdefull.

Mime Edouard Herriot. P. Knopparna orangeröda, blommorna aprikosfärgade, bladverket mörkgrönt glänsande. Ej mottaglig för mjöldagg. En av de värdefullaste gruppsorna.

Margaret Mc Gredy. T. Orange-Scharlakan.

Mary Hart. T. Blodröd sport av Talisman. Utmärkt.

Mevrouw G. A. van Rossem. T. Mörk orange med aprikosgul.

Mrs Henry Morse. T. Silverglänsande rosa med cinnober.

» **Henry Vinnet.** T. Kraftigt växande, scharlakansröd med stora välformade blommor.

» **John Laing.** R. Rosa, välluktande, hårdig.

» **Sam Mc Gredy.** T. Scharlakan-koppar-orange.

Ophelia. T. Laxrosa. Rikblommig, värdefull.

Pink Pearl. T. Rosa.

Roslyn. T. Vacker gul ros med friskt bladverk.

Souvenir de Georges Pernet. P. Turkiskt röd.

Talisman. P. Praktfull. Scharlakansrött med guldgult.

Ulrich Brunner fils. R. Körsbärsröd. Kraftig och hårdig.

Ville de Paris. P. Citrongul, utmärkt vacker.



Anne-Mette Poulsen.

Polyantarosor.

(Småblommiga rabattrosor.)

Pris pr st kr 1.50, pr 10 st, 13.50 pr 100 st 130 —.

Anne-Mette Poulsen. Praktfull, lysande röd ros. Starkväxande.

Ellen Poulsen. Rosafärgad. Utmärkt vacker. Lämplig för drivning i kruka.

Else Poulsen. Blommor halvfyllda, i stora klasar. Ljus rosa. Starkväxande.

Erna Grootendorst. Ny, utmärkt vacker och hårdig polyantaras med sammetsröda blommor.

Heidekind. Korallrosa. Stora blommor i stora klasar.

J. F. Müller. Liknar Rödhätte men är något lägre. Färgen kraftigt röd. En utmärkt gruppros.

Joseph Guy. Lysande scharlakansröd. Har alla Rödhättes goda egenskaper men har klarare färg och är lika hårdig.

Karen Poulsen. Blommorna enkla, lys. scharl.-röda.

Katherine Zeimet. Rent vit. Blommor i klasar.

Kirsten Poulsen. Blommorna enkla, stora, purpur-röda, i klasar. Starkväxande och rikblommig.

Kronprinsessan Ingrid. Mörkrosa, mycket vacker Else Poulsentyp. Immun mot mjöldagg. Pr st kr 2 —.

Lady Reading. Röd Ellen Poulsen, med samma goda egenskaper som modersorten. Utmärkt både till grupp och drivning.

Orange Triumph. Ny. Orangescharlakan. Pr st kr 2 —.

Orléansrose. Stora klasar med lysande rosafärgade blommor. Starkväxande.

Poulsens Yellow. Ny, gul polyantaras.

Rosa Gruss an Aachen. Även kallad röd Gruss an Aachen. Har större blommor än övriga polyantarasor. Utmärkt gruppros.

Rödhätte. Tämlichen stora körsbärsröda blommor i klasar. Starkväxande och hårdig.

Yvonne Barbier. Rent vit.



Joseph Guy.

Klätterrosor.

Beteckningar: L. = Lambertiana, M. = Multiflora, W. = Wichuriana-rosor.

Pris pr 10 st kr 18 —, pr st 2 —.

Albertine. W. Stora rosafärgade blommor.

American Pillar. M. Blommor enkla, lysande röda, i rika klasar. Blad mörkgröna, friska. Hårdig.

Blaze. Remonterande Paul's Scarlet Climber. W. Synnerligen värdefull.

Chaplins Pink. M. Stora, hållbara, lysande rosafärgade blommor.

Dorothy Perkins. M. Laxrosenröd, dubbel, rikblommig, vacker. Utmärkt.

Excelsa. W. Scharlakansröd, dubbla blommor i klasar.

Hamburg. L. Eldigt scharlakan, dubbel. Ny, värdefull klängros.

New Dawn. W. Remonterande. Värdefull. Har stora, terosliknande blommor i silverrosa. Blommor oavbrutet intill hösten.

Paul's Scarlet Climber. M. Lysande röd. Storblommig, praktfull.

Rosier. M. Storblommig, rosenröd. Mycket värdefull.

Tausendschön. M. Storblommig, rosa. Vacker.

White Dorothy. W. Rent vit.

Wilhelm. Ny, storblommig. Blodröd.

Stamrosor.

Stamhöjd 100—115 cm.

Pris pr st kr 6 —.

Frau Karl Druschki, Gruss an Teplitz, Hugh Dickson, M:me Caroline Testout, Mrs Henry Morse, Ophelia.

Stamhöjd 60—70 cm.

Pris pr st kr 4 —.

Ellen Poulsen, Joseph Guy, Lady Reading, Orleansrose, Rödhättan.

Hängrosor.

Stamhöjd 100 cm.

Pris pr 10 st kr 45 —, pr st kr 5 —.

Dorothy Perkins. Excelsa.

New Dawn.

Paul's Scarlet Climber.

Stamhöjd 180 cm.

Pris pr st kr 6 —

Dorothy Perkins. Excelsa.

Paul's Scarlet Climber.

Gammaldags och andra s. k.

kalljords- och parkrosor.

Pris pr 10 st kr 13.50, pr st 1.50.

Rosa alba M:me Plantier. Vit, gammal, ytterst rikblommig, vacker buskros.

» **alba Maiden's Blush.** Ljust rosenröd, vacker och starkt väluktande buskros.

» **centifolia major.** Rosenröd, gammaldags, starkt väluktande ros.

» **muscosa cristata.** Mörkrosa, dubbel mossros.

» **rubra.** Mörkröd, dubbel mossros.

» **Blanche Moreau.** Vit, dubbel mossros.

» **Eglanteria bicolor (Jaune bicolore).** Kopparröd och gul. Enkel.

» **Persian Yellow.** Rent gula, halvdubbla blommor.

» **Parkfeuer.** Nästan enkla, eldröda blommor. Bladen skiftande i rött.

» **Hugonis.** Ljusedula, enkla, tidigt utslående blommor. Mycket hårdig.

» **Dr. E. M. Mills.** Halvdubbla blommor, skiftande från ljusgult till svag rosa. Fin doft.

» **Moyesii.** Starkväxande. Mörkröda, enkla blommor.

» **Fargesii,** avvikande huvudsakligast i bladformen.

» **rubiginosa magnifica.** Blommor halvdubbla, lysande rosa.

» **refulgens.** Klarare röd färg än hos föregående.

» **rugosa Agnes.** Dubbla gula, väluktande blommor.

» **Conrad Ferdinand Meyer.** Stora, dubbla, rosafärgade blommor. Remonterande.

» **à Parfum de l'Hay.** Röda, dubbla, starkt doftande blommor.

» **Stern von Prag.** Stora, mörkröda, dubbla blommor.

» **F. J. Grootendorst.** Skära, nejlikliknande blommor.

» **Türke's Rugosasämpling.** Knoppar orangefärgade, blommor rosa.

Barrväxter

Barrväxterna planteras om våren eller under augusti—september.

	Styckepris kr
Abies arizonica. Gråskiftande barr	5—
» concolor glauca. Blågrön, långbarrig <i>ädelgran</i>	8—12—
» Veitchii. Barren äro på översidan glänsande gröna, på undersidan silvervita. Utmärkt vackrer gran	7—
Cedrus atlantica glauca. Blåskiftande form av Atlasceder	10—
Chamæcyparis Lawsoniana Alumii. Vacker, hårdig, 70—80 cm	8—
» otusa nana. Vacker dvärgform för stenpartier	6—
» pisifera filifera. Bildar täta, ljusgröna pyramider. Mycket hårdig	6—
» » filifera aurea. Gul	
» » nana aureovarigata. Gulbrokig. För stenpartier	6—
Juniperus communis hibernica. Vacker pelarformad en	9—
» sabina tamaricifolia. Finbarrig sävenbom	5—
» squamata v. Meyeri. Utmärkt vacker, nyare en med på översidan blåvita barr	6—
Picea Omorika. Smal, vacker och hårdig gran	6—8—
» pungens glauca. <i>Blågranar:</i>	
» » Kosteri	12—
» » Moerheimii, 150—180 cm	12—
» » Vuykii, 120—140 cm	12—

	Styckepris kr
Pinus Cembra, brödtall	8—10—
» montana pumilio. Lågväxande bergtall, 40—60 cm, 10 st kr 27—	3—
» » uncinata, bergtall, 50—70 cm 10 st kr 45—	5—
» » 30—40 cm, 10 st kr 27—	4—
» nigra (= austriaca). Österrisk tall. Lämplig för blåsiga lägen. 100—140 cm	8—
Pseudotsuga Douglasii glauca, douglasgran, blågrå	6—
Taxus baccata, idgran.	
» baccata, pyramidform	10—
» fastigiata, pelarformig. 60—70 cm	10—
Thuja occidentalis, vanlig tuja.	
» occidentalis, 180—200 cm	10—
» » 120—150 cm	8—
» » 80—100 cm	5—
» » columna. 180 cm	10—
» » Elvangeriana. Fint grenad, brett pyramidformad 80—100 cm	8—
» » fastigiata. Växer regelbundet pyramidformigt. 150—160 cm	10—
» » Wareana, mörkt blågrön, 90—120 cm	8—10—
Tsuga. Hemlocksgren.	
» canadensis. Mycket vackert barrträd med fina barr och kvistar	7—

Häckplantor

	Pris kr pr 100 st	10 st
Alm, Ulmus montana, I storlek	60—	6.50
» » II »	40—	4.50
Avenbok, Carpinus betulus	30—	3.50
Berberis, Berberis Thunbergii	50—	5.50
Buxbom, Buxus sempervirens arbore-scens	50—	5.50
» Buxus sempervirens suffruticosa	12—	1.35
Gran, Picea excelsa. 50—70 cm	60—	6.50
» » 40—50 »	50—	5.50
» » alba. 120—140 cm	75—	8—
» » 40—50 »	50—	5.50
Hagtorn, Cratægus monogyna. I storl.	18—	2—
» Cratægus monogyna. II storlek	15—	1.65
Karagan, Caragana arborescens	18—	2—
Liguster, Ligustrum vulgare	18—	2—

	Pris kr pr 100 st	10 st
Lind, storbladig. 80—100 cm	85—	9—
» småbladig. 100—120 cm	90—	10—
» » 30—50 cm	40—	4.50
Lukttörne, Rosa rubiginosa	30—	3.50
Måbär, Ribes alpinum. 30—50 cm	60—	6.50
Naverlönn, Acer campestre	30—	3.50
Oxel, Sorbus intermedia. I storlek	60—	6.50
» » II »	45—	5—
Poppel, Populus angulata cordata ro-busta. 200—250 cm	100—	1.25
Syren, Syringa vulgaris. I storlek	95—	10—
» » II »	85—	9—
Tuja, Thuja occidentalis	—	—
Vrestörne, Rosa rugosa	50—	5.50
Snöbär, Symphoricarpos racemosa	25—	3—

Kläng- och slingerväxter



Ampelopsis Veitchii.

- | | Styckepris kr |
|--|---------------------|
| Actinidia Kolomikta. Vacker klängväxt. Bladspetsarna först vita, senare rosenröda | 3.50 |
| » polygama. Frodig klängväxt med gröna blad | 3 — |
| Ampelopsis Engelmannii. <i>Själöklättrande vildvin.</i> Synnerligen vacker och härdig art med mörkgröna blad, som på hösten antaga en lysande röd färg. | |
| 100 st kr 200 —, 10 st kr 22.50 | 2.50 |
| quinquefolia. <i>Vanligt vildvin.</i> En av de bästa klängväxterna. | |
| 100 st kr 165 —, 10 st kr 18 — | 2 — |
| » radicantissima. Klättrar på träväggar utan att stödjas | 10 st kr 22.50 2.50 |
| » Veitchii. <i>Själöklättrande vildvin, »Rådhusvin».</i> Klättrar på stenväggar. Antager på hösten en eldigt röd färg. | |
| 100 st kr 200 —, 10 st kr 22.50 | 2.50 |
| » » robusta. Har kraftigare växt och mörkare blad än föregående. | |
| 100 st kr 200 —, 10 st kr 22.50 | 2.50 |
| Aristolochia Sipho. <i>Pipranka.</i> Vacker, härdig slingerväxt med stora blad och egendomliga, intressanta blommor | 4.50 |
| Bryonia alba. Hundrova. Hastigt växande slingerväxt med svarta bär | 10 st 7 — 0.80 |
| Clematis. <i>Sippranka.</i> | |
| » vitalba. <i>Tysk sippranka.</i> Härdig, 4—6 m hög klätterväxt med vita blommor och vackra, vita fruktställningar | 2.50 |
| » viticella. <i>Italiensk sippranka.</i> Blommor blå eller violetta. Juli—hösten | 2.50 |
| Storblommiga typer: | |
| Jackmannii. Stora, mörkblå blommor. En av de bästa | 5 — |
| Gipsy Queen. Stora, purpurf. blommor .. | 5 — |
| Lawsoniana. Stora, lavendelblå blommor | 5 — |
| Lazurstern. Stora, djupblå blommor med vita ståndare | 5 — |

Styckepris kr

- | | |
|--|------|
| Clematis, | |
| Mevr. Le Coultre. Rent vita, stora blommor | 5 — |
| Prins Hendrich. Ny varietet med mycket stora, ljusblå blommor | 6 — |
| Ville de Lyon. Röda blommor. En av de härdigaste av de storblommiga | 5 — |
| montana rubens. Mycket härdig. Blommor ljus rosa under maj—juni | 3.50 |
| Hedera helix. Vanlig småbladig murgröna. | 4 — |
| » Helix v. hibernica. Storbladig murgröna. | 4 — |
| Lathyrus. <i>Vial.</i> | |
| » latifolius Rose Queen. Klätterväxt med vackra, luktärtsliknande, rosenröda blommor i klasar | — |
| » » White Pearl. Vita blommor | — |
| Lonicera caprifolium. <i>Äkta kaprifol.</i> Härdig, välkänd slingerväxt med gula, vällyktande blommor i maj | 2.50 |
| » fuchsoides. Vackra, livligt orangeröda blommor i juli | 2.50 |
| » periclymenum. Svensk kaprifol. Härdig. Tål skugga. Juli | 2.50 |
| » sempervirens Vintergrön, amerikansk kaprifol | 2.50 |
| Polygonum baldschuanicum. Kraftigt växande slingerväxt med talrika, rödvita blommor.... | 3.50 |
| Rosor, se klätterrosor sid. 5! | |
| Wistaria polystachya (= Glycine chinensis). Blåregn. Praktfull slingerväxt med blå blommor i hängande klasar. Plantor med krukklimp | 7 — |
| » utan » | 4 — |



Clematis montana rubens.

Lövträd och buskar

Av lövträd och buskar finnas stora förråd.

Planteringstiden för dessa växter är om våren före lövsprickningen eller, särskilt på torra ställen, om hösten efter lövfällningen.

	Styckepris kr
Acer ginnala. Ginnalönn	2.50
» platanoides, lönn, alléträd, 10 st kr 45	5 —
» pseudoplatanus, sykomorlönn, alléträd	5 —
» saccharum, sockerlönn, stamträd	5 —
Æsculus hippocastanum, hästkastanj, stamträd ..	6 —
» rubicunda, rödblommig kastanj. Stamträd ..	8 —
Amelanchier Botryapium. Häggmespel, blom-	
mor vita, bären blåsvarta	1.50
Azalea mollis. Praktfull. Blommar på bar kvist	
under våren. Vackra färger	4 —
<i>Azaleorna fordra lätt, myllrik, ej för torr jord.</i>	
Berberis buxifolia nana. Låg, vacker, vinter-	
grön buske	1.50
» Gagnepainii. Låg, ständigt grön buske med	
vackra, blå frukter	2 —
» Thunbergii. Lågväxande, med lys. röda bär.	
Bladverket vackert rött om hösten	1.50
» » atropurpurea. Har livligt röd bladfärg all-	
ifrån bladsprickningen intill senhösten	1.50
» vernae. Låg buske med gula blommor och	
orangeröda frukter	2 —
Betula alba, vanlig björk, ca 320—340 cm,	
10 st kr 27 —	4 —
» alba, 100—180 cm	2.50
» verrucosa dalecarlica. Ornäsbjörk 8 —	10 —
» » pendula v. laciniata. Flikbladig	8 —
» » » v. tristis. Vacker hängbjörk	6 —
» » » v. Youngii. Hängbjörk. Stamform	10 —
Buddleia variabilis magnifica. Långa, vackra,	
blåviolettera blomställningar. Praktfull!	3.50
» variabilis Ile de France. Något mörkare blom-	
mor än föregående	3.50
Buxus, buxbom.	
» sempervirens arborescens, pyramidform,	
110 cm	10 —
» » 80 cm	7 —
» » klotformiga ex., 45 cm diameter	10 —
Cornus, kornellbuske.	
» alba, videkornell	1.50
» » Gouchaulti. Ljust gulbrokiga blad	1.50
» mas, körsbärskornell. Otaliga, gula blommor	
tidigt om våren och röda frukter på sommaren ..	1.50
» tatarica var. sibirica. Praktfullt röda grenar	
om vintern	1.50
» fol. var. Vitbrokiga blad	1.50
Corylus Avellana, vanl. hassel, 10 st kr 9 —	1.50
» Avellana, storfruktiga sorter, 10 st kr 22.50 ..	2.50
» » fol. atropurpurea. Blodhassel. Blad mörk-	
röda	2.50
» colurna, trädhassel. Storvuxen hassel med ät-	
liga, om än hårdskaliga nötter. 10 st kr 18 —	2 —
Cotoneaster acutifolia. Härdig, vacker buske	
med mörkgröna blad och svarta frukter... 1.50	1.50
» bullata. Frodig buske med kraftiga blad och	
små, vackert röda bär	1.50
» divaricata. Buske med läderartade, på hösten	
ofta bjärt röda blad. Bär röda	2.50



Buddleia variabilis magnifica.

	Styckepris kr
Cotoneaster Henryana. Vacker, städse grön	
buske med röda bär	3 —
» horizontalis. Låg buske med vågräta grenar,	
bladen myrtenlika, frukter röda. För sten-	
partier	2.50
» salicifolia floccosa. 1—2 m hög med röda bär	
om hösten. Praktfull. Varmare lägen	3.50
Cratægus monogyna flore kermesina plena	
röd, dubbel, stamträd	6 —
Se vidare häckplanter!	
Cydonia japonica, japansk kvitten. Bl. röda	1.50
» japonica atrococcinea. Mörkröda blommor	2.50
» Maulei. Blommor orangeröda	2.50
Cytisus. Gullregn.	
» alpinus, alpgullregn. Kraftigt bladverk och	
långa blomklasar, härdigast. Buskform... 2 —	2 —
» » Stamträd	6 —
» Laburnum (Laburnum vulgare), vanligt gull-	
regn, buskar	1.50
» » Vossi. Trädgårdshybrid. Rikblommig och	
med mycket långa blomklasar. Stamträd.. 6 —	6 —
» » » Buskform	3 —
Daphne Cneorum. Låg, ljusröda blommor ..	2.50
» mezereum. Tibast. Låg buske med röd-	
violetta blommor tidigt om våren. Bör helst	
planteras på hösten	2 —
Deutzia crenata fl. albo pleno. Kraftig, rik-	
blommig, vita dubbla blommor i juni—juli.. 1.50	1.50
» crenata fl. rubro pleno. Dubbelblommande,	
röd	1.50

Deutzia crenata magnifica. Har stora, snö- vita, dubbla blmr. Den vackraste av alla crenataformerna	2—
» crenata Pride of Rochester. Vit, dubbel..	1.50
» rosea fl. pl. Rosenröda, dubbla blommor	1.50
» Lemoinei. Vacker, vitblommig buske. Lätt att driva	1.50
Diervilla (Weigela).	
» hybrida amabilis rosea. Blommor stora, röda	2.50
» Eva Rathke. Blommor vackra, djupt röda	2.50
» præcox Bouquet Rose. Rosa blommor	2.50
» Le Printemps. Stora rosenröda blommor	2.50
Elæagnus argentea, silverbuske	1.50
Evonymus europæa, benvedsbuske. Lysande röda frukter om hösten	1.50
Exochorda grandiflora. Stora vita blommor..	3.50
Fagus silvatica, vanlig bok	—
» silvatica atropurpurea, blodbok, 150—170 cm	10—
Forsythia Fortunei. Hårdigast av alla forsythior. Talrika gula blmr tidigt på våren	2.50
» intermedia spectabilis. Den vackraste av alla forsythior. Har större blommor än föregående. En verklig praktbuske	2.50
Hamamelis japonica v. rubra. Hasselliknande buske med rödgula blommor i febr.—mars	5—
» v. Zuccariana. Har gula blmr i febr.—mars	5—
Hippophae rhamnoides. Havtorn. Silvergrå blad och orangegula bär	1.50
Hydrangea arborescens. Hållbara, vitgröna blommor i aug.	2.50
» paniculata grandiflora, Hortensia. Buskform. Stora, vita blomsamlingar under sensommaren	2.50
» grandiflora. Stamform	6—
Hypericum patulum var. Henryi. Vacker, låg buske med stora gula blmr 10 st kr 12—	1.50
Ilex Aquifolium. Järnek	7—
Jasminum nudiflorum. Jasmin. Klättrande buske med gula blommor under senhösten och vintern. Planteras vid sydvägg	2—
Lonicera cærulea. Blåtry	1.50
» Morrowii × tatarica. Buske med vita blommor	1.50



Spiræa arguta.

Lonicera pileata. Låg, utbredd buske med vintergröna blad	1.50
» Ruprechtiana carnea rosea. Buske från Mandschuriet med gulvita blommor och röda bär	1.50
» tatarica rosea grandiflora, rosenry	1.50
» tibetica. Omkring 1½ m hög buske från västra Kina. Med mörkgröna blad. Blommorna ljus purpurfärgade, smalt klockformiga. Juni	2—
Lycium. Bocktörne.	
» chinense	1.50
Förträfflig, halvt rankande växt till beklädnad av murar, slutningar och jordvallar etc.	
Magnolia Kobus. Hårdigare än andra storblommiga magnolior. Gulvita, väluktande blommor på bar kvist	7—
Mahonia (Berberis) Aquifolium, blad ständigt gröna, blommor gula, 10 st kr 10—	1.50
Malus, apel.	
» Aldenhamensis. Nyare trädgårdsform med starkt röda, halvdubbla blommor. Utmärkt vacker. Stamform	6—
» John Downie. Vacker rödkindad frukt ...	6—
» floribunda. Rosenapel. Stamform	6—
» purpurea Eleyi. Vinröda blommor och vackert röda frukter. Stamträd	6—
Philadelphus, Schersmin.	
» coronarius, äkta luktschersmin	2.50
» floribundus. Särdeles rikblommig	2.50
» grandiflorus. Storblommig, vit	2.50
» latifolius. Har större blommor än vanlig luktschersmin	2.50
» Lemoinei Avalanche. Vacker buske med båglik utböjda grenar och vita blommor....	2.50
» Mont Blanc. Har större blommor än Avalanche	2.50
» Virginal. Blommor stora, dubbla, kamelialiknande. Praktfull	2.50
Physocarpus opulifolius (Spiræa opulifolia). Kraftig, rikblommig. Vita blommor i juli..	1.50
» opulifolius v. fol. luteis. Gula blad	1.50
Populus, poppel.	
» angulata cordata robusta. En av de mest snabbväxande av alla poppelarter. Stamträd	—
» cordata robusta. Buskform	1.50
» nigra pyramidalis, pyramidpoppel, 180-200 cm	4—
» Simonii. Kinesisk poppel. Hastigt och kraftigt växande, 160—180 cm	2—
» fastigata. Vacker och hårdig pyramidpoppel	3—
» trichocarpa. Stora, glänsande gröna blad med vit undersida. Buskform	1.50
» Stamträd	5—
Potentilla Friedrichsenii (davurica × fruticosa). Vacker buske med ljusgula blmr, juni-sept.	1—
» fruticosa, låg buske med fint bladverk och talrika gula blommor	1—
Prunus nana (Amygdalus nana). Dvärgmandel. Ljusröda blommor om våren	3—
» glandulosa fl. alba pl. Låg buske med vita dubbla blommor. Rikblommig	2.50
» padus. Hägg	1.50
» Pissardii nigra. Mörkröda blad. Buskform	1.50
» Stamformiga ex.	6—

Prunus serrulata Hisakura. Japanskt körsbärsträd med stora, rosa, dubbla blommor. Praktfull. Stamträd	6—
» serrulata Hisakura. Buskform	3.50
» » Shidare-Sakura. Japanskt hängträd med stora, rosa blommor. Stamträd	7—
» triloba, stora, rosa blommor. Buskform.....	3.50
» » Stamform	6—
Pterocarya fraxinifolia. Ståligt mindre träd med askliknande långa, parbladiga blad och 45 cm långa fruktställningar.....	4—
Quercus robur, vanlig ek. Stamträd	6—
» pedunculata fastigiata, pyramidek. Kraftiga plantor med rotklimp	10—
» rubra, amerikansk rödek. Stora, vackra blad, som på hösten färgas röda. Stamträd	7—
Rhododendron, alpros. För fritt land.	
» catawbiense grandiflorum. Stora lilafärgade blommor	Pr st kr 8—, 10—, 12—
Ribes sanguineum. Röda blommor. Praktfull vid blomningen om våren	2—
Rosa rugosa Regeliana. Vacker buske med stora, enkla, röda blommor under nästan hela sommaren. Frukterna stora, röda, förträffliga i hushållet	1.50
» rubrifolia. Blad rödvioletta, blommor rosa	1—
Övriga rosor, se sid. 4 och 5!	
Salix. Pil.	
» acutifolia. Hanexemplar, vilkas hängen lysa vita redan på vintern. Blommorna slå ut förr än hos någon annan pil	1—
» alba britzensis. Blad smala, på undersidan vita. Kvistar gula. Buskform	1—
» » britzensis. Stamform	5—
» » elegantissima. Buskform	1—
» » » Stamform	7—
» » vitellina pendula. En av de vackraste hängpilarna. Stamform	7—
» babylonica pendula. Vacker hängpil för skyddande lägen. Buskform	1—
» » ramulis aurea pendula. Buskform	1—
» purpurea. Buskar	1—
Sambucus, fläder.	
» canadensis maxima. Stora, praktfulla blomställningar	2.50
» nigra. Åkta fläder.	1.50
» » fol. aureis Gulbladig	1.50
» » » laciniatis. Flikbladig	1.50
» racemosa. Druvfläder	1.50
Sorbus Aria lutescens. Vacker oxel. De unga bladen äro gulgröna. Stamträd.....	5—
» aucuparia, rönn. Stamträd	5—
» intermedia, vanlig oxel. Stamträd	5—
Spiræa arcuata. Vacker buske med gulvita blmr	1.50
» arguta. Helt översälad av vita blmr om våren	2.50
» ariæfolia. Gulvita blomspiror	1.50
» Bumalda Anthony Waterer. Låg, mycket rikblommande, med mörkt purpurroda, flata blomställningar. Utmärkt för rabatter.....	1—
» Froebelii. Sommarblommande buske. Blommor mörkröda	1.50
» Henryi. Mycket rikblommande vacker buske	—
» Margaritæ. Dekorativ buske med rosafärgade blommor	1.50
» Van Houttei. Vita blommor	1.50



Spirea Van Houttei.

Styckepris kr

Syringa chinensis, persisk syren. Buskformig	2.50
» chinensis. Stamformade exemplar	5—
» japonica. Rikblommig, med vita blommor i juli. Buskar	2.50
» reflexa. Blommorna äro utvändigt rosa, invändigt vita	2.50
» Sweginzowii. Mycket graciöst växtsätt, vacker	2.50
» Wolffii. Regelbundet växtsätt. Höga klasar av violetta blommor	2.50
» vulgaris, vanlig syren. Blå, buskform, 100 st kr 85—, 10 st kr 10—	1.50
» » alba. Vitblommig vanlig syren.....	2—
» vulgaris Andenken an Ludvig Späth. Rödlila	3.50
» » Bertha Gamman. Storblommig, vit	3.50
» » Charles Joly. Dubbel, mörk lilafärgad	3.50
» » Jacques Callot. Storblommig, enkel, mörklila	3.50
» » Mad. Lemoine. Vit dubbel	3.50
» » Florence Stepman. Storblommig, vit..	3.50
» » Marie Legraye. Vit	3.50
» » Michel Buchner. Rosalila, dubbel, 10 st kr 30—	3.50
» » Stamformade, förädlade exemplar av följande sorter: 10 st kr 65—	7—
Andenken an Ludvig Späth.	
Mad. Lemoine.	
Marie Legraye.	
Michel Buchner.	
Tamarix tetrandra. Röda blommor i stora präktiga vippor. Maj—juni	2—
Tilia vulgaris, lind. Starka alléträd, 10 st kr 55—	6—
Ulmus montana. Alléträd, stamomfång 12—14 cm, 10 st kr 65—	7—
» montana fastigiata (= exoniensis), pyramidalm	—
Viburnum Carlesii. Vita vällukt. blommor ..	3—
» lantana. Gråvita blommor, röda, senare svarta bär	1.50
» opulus sterile (roseum), snöboll. Buskform ..	1.50
» » sterile (roseum). Stamform	6—
Weigela se Diervilla	

Fleråriga blomsterväxter

för kalljord.

Se även stenpartiväxter sid. 19 och följande!

Expediteras under våren eller i augusti—september.

Siffrorna inom parentes angiva växternas ungefärliga höjd i meter.

	Pris kr pr 10 st	st		Pris kr pr 10 st	st
Achillea Eupatorium Parker's var. (1,4). Gul. Juli—aug.	6—	0.75	Artemisia abrotanum. (0,7). Åbrodd. Gammal kryddväxt	4—	0.50
» millefolium Kelwayi. (0,4). Mörkt karminröd. Juli—aug.	4—	0.50	» absinthium. (1). <i>Malört</i>	4—	0.50
» parnassia fl. pl. Perry's white. (0,6). Vit, dubbel. Juli—aug.	5—	0.60	» Dracunculus. (1). <i>Dragon.</i> Gammal kryddväxt	4—	0.50
Aconitum, stormhatt.			Aruncus silvester. (1,5). Plymspirea. Ståtlig växt med vita blommor i täta, stora, uppräta blomställningar	6—	0.70
» Fischeri var. Wilsonii. (1,5). Ljusblå. Sept.	6—	0.70	» silvester var. Kneiffii. Har ormbunks- liknande bladverk. Blommor som föreg.	6—	0.70
» napellus. (1—1,5). Mörkblå. Aug.— sept.	6—	0.70	Aster alpinus. (0,2). Blåvioletta blom- mor. Juni.	5—	0.60
» bicolor. (1—1,5). Blå m. vitt	6—	0.70	» alpinus Goliath. Storblommig, ljusblå	5—	0.60
» carneum. (1—1,5). Ljusrosa blmr.	6—	0.70	» Amellus Framfieldi. (0,6). Mörkt pur- purbå. Aug.—sept.	7—	0.80
» Spark's varietet. (1—1,5). Mörkaste blå	6—	0.70	» Hermann Löns. (0,6). Ljusblå, tät- vuxen	7—	0.80
» paniculatum nanum. (1). Mörkblå blommor. Aug.—sept.	6—	0.70	» King George. (0,6). Storblommig, mörkblå. Mycket vacker. Juli—aug. ...	7—	0.80
Alyssum argenteum. (0,4). Gula blom- mor. Juli	4—	0.50	» Preciosa. (0,6). Storblommig, mörkt violettblå, vacker	7—	0.80
Anaphalis margaritacea. (0,6). Hårdig immortell med blommor i gult och vitt. Juli—aug.	4—	0.50	» Rotfeuer. (0,6). Lysande röd	7—	0.80
Anemone hupehensis. (0,25). Kinesisk art med rosavioletta blommor	—	0.75	» Rudolph Goethe. (0,7). Storblom- mig, mörkblå, utmärkt	7—	0.80
» japonica Alice. Rosa. Storblommig. ...	—	0.75	» Schöne von Ronsdorf. (0,6). Lila. Storblommig. Utmärkt	7—	0.80
» Drottning Charlotte. Halvdubbel, ljus rosa	—	0.75	» W. Robinson. (0,6). Lysande karmin- röd. Sept.—okt.	7—	0.80
» Honorine Joubert. Enkel, vit	—	0.75	» ericoides Ester. (0,6). Rosenvioletta blommor i stor mängd om hösten	5—	0.60
» silvestris. (0,5). <i>Tovsippa.</i> Stora vita blommor. Maj—juni	4—	0.50			
» fl. pl. Stora, dubbla, vita blommor. Maj—juni	—	0.75			
» vitifolia tomentosa. (0,7). Svagt rosa- färgade blommor. Aug.—sept.	6—	0.70			
Anthemis tinctoria Kelwayi. (0,7). Kraftig växt med gula, prästkragsliknan- de blommor. Juli—sept.	4—	0.50			
Anthericum Liliastrum giganteum. (0,4). <i>Sandlilja.</i> Vita blommor. Juni— juli	5—	0.60			
Aquilegia chrysantha (0,7). Ljusedula blommor med långa sporrar. Juni—juli	5—	0.60			
» hybr. Mrs Nicholls. (0,6). Utmärkt vacker blå akleja	5—	0.60			
» hybr. Crimson Star. (0,5). Röda kronblad. Centrum vitt. Praktfull	5—	0.60			
Arabis albida. (0,15). Vit. April—maj	4—	0.50			
» albida fl. pl. (0,25). Vacker, dubbelbl., vit	4—	0.50			
» fol. var. (0,2). Vitbrokiga blad	4—	0.50			



Aster Novæ-Angliæ Barr's Pink.

Övriga *Arabis*-sorter se stenpartiväxter!

Aster Farreri. (0,4). Stora blåvioletta korgar med orange disk.	5 — 0.60
» hybridus Elta. (1). Dubbel, ljusblå, vacker	5 — 0.60
» hybridus Morgenröte. (0,8). Violettrösa	5 — 0.60
» Novæ-Angliæ Barr's Pink. (1,3). Rosenröd, utmärkt snittblomma. Sept.—okt.	5 — 0.60
» Novi-Belgii Royal Blue. (1). Mörkblå, rikblommig. Sept.	5 — 0.60
» subcoeruleus Florist's Delight. (0,3). Blå	5 — 0.60
» major. (0,45). Ljust rosa-violett, rikblommig. Juni	5 — 0.60
» Wartburg Stern. (0,5). Lys. blå. Juni	5 — 0.60

Astilbe hybrida.

» Gloria. (0,5). Mörk rosa	7 — 0.80
» purpurea. (0,6). Mörkt bladverk, röda blommor	7 — 0.80
» Hyacinth. Lilarosa	7 — 0.80
» Juno. (0,7). Purpurrosa	7 — 0.80
» Lachskönigin. Laxrosa	7 — 0.80
» Marguerite van Rechteren. (1). Blommor röda	7 — 0.80
» Marie van Leuwen. (1,1). Rosa med lilaton	7 — 0.80
» Rheinland. (0,60). Ljus karmosin med laxskimmer. Utmärkt till drivning	7 — 0.80
» Rose Perle. (0,75). Ljus rosa	7 — 0.80

Astrantia major. var. intermedia.

(0,5). Ljust rosafärgade blommor. Trives i skugga. Juli—aug.	5 — 0.60
---	----------

Aubrietia. Se stenpartiväxter!**Bellis. Tusensköna.**

» perennis fl. p. Etna. Röda, halvdubbla blommor	3 — 0.35
» » monstrosa rosea. Rosa dubbel.	3 — 0.35
» » fl. pl. monstrosa Schneeball. Vit.	3 — 0.35

Bergenia (Saxifraga) cordifolia. (0,4).

Stora frodiga, övervintrande blad. Blommorna rosenröda. Maj—juni	7 — 0.80
--	----------

Betonica grandiflora superba. (0,4).

Rödvioletta blommor. Juli—aug.	5 — 0.60
-------------------------------------	----------

Buphtalmum speciosum. (1—1,5).

Stora guldgula blomkorgar. Aug.	5 — 0.60
--------------------------------------	----------

Campanula, klockblomster.

» carpatica. (0,3). Blommar nästan hela sommaren. Blå	5 — 0.60
» glomerata acaulis. (0,05). Mörkblå. Blomställningarna sitta alldeles nere vid marken	5 — 0.60
» » dahurica. (0,4). Mörkblå blommor Juni—juli	5 — 0.60
» » superba. (0,5). Mörkblå. Vacker och rikblommig. Juni—juli	5 — 0.60
» lactiflora. (0,8). Stora ljusblå blommor. Juli—aug.	5 — 0.60

Campanula, klockblomster.

» latifolia (C. Macranta). (0,8). Stora blå blommor. Trives även i skugga	5 — 0.60
--	----------

Campanula persicifolia. Storklocka.

» persicifolia alba. (0,7). Storblommig, vit	5 — 0.60
» » Telham Beauty. Kinablå. Storblo.	5 — 0.60

Övriga Campanula se stenpartiväxter!

Cephalaria tatarica. (2). Gula blommor

med långa skaft. Juli—aug.	5 — 0.60
---------------------------------	----------

Chrysanthemum leucanthemum maximum. Prästkrage. Juni—juli.

» leucanthemum Alaska. Storblommig. Vit	6 — 0.70
» » nanum compactum Lawine. Låg, vit	6 — 0.70
» » Snowdrift. Rikblommig, låg, vit	6 — 0.70

Coreopsis grandiflora. (0,7). Stora, gula

blomkorgar	5 — 0.60
------------------	----------

» **verticillata.** (0,5). Synnerligen rikblommande. Gula blommor. Aug.—sept. ..**Cotula squalida.** (0,03). Bildar täta, brun-

skiftande mattor av fina ormbunksliknande blad. För plantering mellan stenplattor på vägar, 100 st kr 20 —

Delphinium, riddarsporre.

» chinense Blauer Spiegel. (0,5—0,6). Nyhet! Stora klarblå, uppåtriktade, sporrlösa blommor	6 — 0.70
» hybridum Amos Perry. (1,5—2). Storb., himmelsblå till rosaviolett. Utmärkt	8 — 1 —
» » Arnold Böcklin. (1,1). Gentianablå	10 — 1.25
» » Cambria. (1,5). Heliotropblå med venetianskt blätt	10 — 1.25
» » Capri. (1,5). Ljust himmelsblå, rikbl.	10 — 1.25
» » F. W. Smith. (1,6). Gentianablå med vitt öga	10 — 1.25
» » Fågel Blå. (1,5). Klarblå, vacker	12 — 1.50
» » Ida R. Elliot. (1,6). Mycket storblommig, ljusblå. Praktfull	10 — 1.25

*Erigeron Quakeress.*



Gaillardia aristata.



Coreopsis grandiflora.



Aquilegia.



Delphinium hybridum.

Pris kr pr 10 st st

Delphinium, riddarsporre.

- » **hybridum King of Delphiniums.** (1,8).
Mörk- blå med vitt öga 12 — 1.50
- » » **Lamartine.** (1,5). Rent mörkblå 7 — 0.80
- » » **Niederwald.** (1,5). Ljusblå med mörkt
öga 12 — 1.50
- » » **Nora Ferguson.** (1,3). Ljusblå med
rosa inslag 10 — 1.25
- » » **Statuarie Rude.** (1,5). Enkel, ljusblå 10 — 1.25
- Dianthus barbatus. Borstnejlika.** (0,4).
- » **barbatus Pink Beauty.** Lysande rosa... 4 — 0.50
- » » **Scarlet Beauty.** Lysande röd 4 — 0.50
- » **Caryophyllus Grenadin.** Eldröd, dubbel
..... 4 — 0.50
- » **plumarius Comtesse Knuth.** (0,4).
Aprikosgul, dubbel. Värdefull sort.
Juli—aug. 6 — 0.70
- » » **Liberty.** (0,3). Blommor dubbla, rosa
..... 4 — 0.50

- Dictamnus albus.** (0,9). Mose brinnande
buske 7 — 0.80
- » **albus flore rubro.** (0,9). Lilaröda blom-
mor 7 — 0.80

- Dielytra spectabilis. Löjtnantshjärta.**
(0,8). Rosenröd. Maj—juni .. 7 — 0.80

Digitalis. Fingerborgsblomma.

- » **purpurea gloxiniaeflora The Shirley.**
(0,8). Blandade färger 4 — 0.50

Doronicum. Gemsrot.

- » **caucasicum.** (0,4). Blommar tidigast .. 5 — 0.60
- » **plantagineum excelsum.** (1). Stora,
prästkragslikn., gula blmr. Maj—juni 5 — 0.60

Echinops. Bolltistel.

- » **Ritro.** (1,5). Klotrunda, ljusblå blom-
saml. Aug.—sept. 5 — 0.60

- Erica carnea Winter Beauty.** (0,2). De
röda blommorna slå ofta ut redan i febr. 12.50 1.50
- » **carnea Ruby Glow.** (0,2). Livligt röd,
mörkt bladverk 12.50 1.50

Erigeron. Binka.

- » **aurantiacus.** (0,4). Orangeröd. Juni—
juli 4 — 0.50
- » **hybridus Azure Beauty.** Utmärkt
vacker, azurblå 4 — 0.50
- » » **Quakeress.** (0,7). Vackra, lilarosa
blommor. Rikblommig 4 — 0.50
- » **speciosus hybridus semiplenus.** (0,5).
Lavendelblå. Varierar 4 — 0.50

Pris kr pr 10 st st

- Eryngium alpinum.** (0,7). Stora blom-
ställningar med flikiga blåskiftande svepe-
blad 5 — 0.60
- » **planum.** (0,8). Daggtorna. Hela växten
stälblå. Juli—aug. 5 — 0.60

- Eupatorium purpureum.** (1,25). Blom-
morna purpurvioletta. Juli—aug. 6 — 0.70

- Euphorbia polychroma.** (0,5). Stora,
lysande guldgula blomsamlingar. Maj.. 6 — 0.70

- Festuca crinum ursi.** (0,15). Björngräs.
Mörkgröna, vackra tuvor 4 — 0.50

- Filipendula hexapetala fl. pl. Brudbröd.**
(0,3). Dubbelblommig. Vit. Juli... 4 — 0.50

- » **rubra venusta magnifica.** (1,5). Prakt-
full växt med stora, ljusst rosafärgade blom-
ställningar. Juli 6 — 0.70

- Fritillaria imperialis maxima rubra.**
(1). Kejsarkrona. Ståtlig och hårdig lilje-
växt. Blommar i maj 14 — 1.50

- » **meleagris.** (0,25). Kungsängsilja. Röd-
bruna blommor 3 — 0.50

Funkia. Se Hostal

- Gaillardia aristata Burgunder.** (0,6).
Vinröd med kopparrött 5 — 0.60

- » **aristata Kobold.** (0,3—0,4). En för-
träfflig, lågväxande, rikblommig varietet
med blommor i rödbrunt och gult 5 — 0.60

- Geranium ibericum.** (0,4). Rikblommig,
tätvuxen med violetta blommor 4 — 0.50

- » **platypetalum.** (0,7). Stora blåvioletta
blommor. Juli 4 — 0.50

- » **sanguineum.** (0,4). Purpurröda blmr. 4 — 0.50

- Geum Borisii.** (0,4). Orangeröd. Juni
— juli 4 — 0.50


- » **chiloense Mrs Bradshaw.** (0,4). Röd,
dubbel. Juni—sept. 4 — 0.50

- » **hybridum Fire Opal.** (0,4). Orangeröd 4 — 0.50

- » **montanum Heldreichii splendens.**
(0,6). Blommorna orangegula, halv-
dubbla. Juni—sept. 4 — 0.50

- » **rivale Leonards var.** (0,4). Purpur-
orange. Juni—juli 4 — 0.50

- » **sibiricum.** (0,3). Orangeröd. Maj—
juni 4 — 0.50

*Helianthemum autumnale.*

Pris kr pr 10 st st

Gypsophila. Gipsört.

- » **paniculata.** (1). Talrika, små, vita blommor. Juli—aug. 5 — 0.60
 » **Rosenschleier.** (0,4). Dubbla, rosafärgade blommor 6 — 0.70

Helianthemum autumnale Baronin von Linden (1). Röddbrun-gul. 6 — 0.70

- » **autumnale Chipperfield Orange.** (1,5). Rödorange. Aug.—sept. 6 — 0.70
 » **coccineum bruneum.** (0,8). Mörkt brunröda blommor. Aug.—sept. — 0.70
 » **Crimson Beauty.** (0,5). Röddbruna blommor. Juli—aug. 6 — 0.75
 » **Gartensonne.** (1,5). Gul med brunt centrum, stätlig. Aug.—okt. 4 — 0.50

*Gaillardia aristata.***Helianthemum autumnale Julisonne.** (1,2).

- Bruna och gula blomkorgar. Juli 6 — 0.70
 » **autumnale Moerheim Beauty.** (0,8). Mörkare röd än någon av de övriga
 » **nanum luteum.** (0,7). Gul, ny, utmärkt sort — 0.75
 » **Riverton Gem.** (1,5). Gulbrun. Aug.—okt. 4 — 0.50
 » **Wyndley.** (0,7). Bronsgul med brun disk. Aug.—sept. 6 — 0.70
 » **Bigelowii aurantiacum.** (0,7). Mörkgul. Praktfull. Juli 4 — 0.50
 » **Hoopesii.** (0,6). Ljusgröna blad och stora blomkorgar med långa gula strålblommor. Juni—juli 4 — 0.50
 » **pumilum magnificum.** (0,5). Gul. Praktfull. En av de värdefullaste perenna växterna. Aug.—okt. 6 — 0.70

Helianthus. Solros.

- » **hybridus Solo Mio.** Ny, utmärkt snittblomma. Aug.—okt. — 1 —
 » **rigidus praecox.** (1,3). Gul. Aug.—sept. 5 — 0.60
 » **Miss Mellish.** (1,5). Halvfyllda, stora, gula blommor. Sept. 5 — 0.60
 » **sparsifolius Gullicks var.** (1,5) Stora gula blommor. Sept. 5 — 0.60

Heliopsis.

- » **scabra formosa.** (1,2). Gul. Aug.—sept. 5 — 0.60
 » **patula.** (1,4). Storblommig, gul. 5 — 0.60

Helleborus niger. (0,3). Julros. Vit. 10 — 1.25**Hemerocallis. Dagilja.**

- » **Dumortieri.** (0,5). Orangegul. Juni—juli 5 — 0.60
 » **flava.** (0,8). Maj—juni 5 — 0.60
 » **fulva.** (1). Brandgul. Juli 5 — 0.60
 » **Kwanso.** Gul. Juli—aug. — 0.60
 » **hybrida Apricot.** Aprikosfärgad — 0.75
 » **Gold Dust.** Orange med gult — 0.75
 » **Golden Bell.** Storbl. lysande citrongul 10 — 1.25
 » **Lady Hesketh.** Stora ljusgula blommor. Utmärkt — 0.75
 » **Margaret Perry.** (0,7). Rödorange med gul mittnerv. — 0.75

Heuchera sanguinea maxima. (0,4).

- Lysande röd. Juni—aug. 6 — 0.70
 » **sanguinea Walker's var.** (0,6). Lys. högröd 6 — 0.70

Hosta. (= Funkia).

- » **Japanica gigantea.** Vacker bladväxt. Blommorna ljus lila 7 — 0.80
 » **undulata medio-variegata.** Brokbladig. 6 — 0.70
 » **Sieboldiana.** Storbladig. Blommorna ljus lila 7 — 0.80

Hyssopus officinalis. Isop. (0,3). Blommor blå eller vita. Om isopen klipptes flera gånger under sommaren, bildar den låga, vackra häckar. Kan användas i stället för buxbom. 100 st kr 20 — 3 — 0.50

- » **Iberis** se stenpartiväxter!

	Pris kr pr 10 st	st
Incarvillea grandiflora var. brevipes. (0,3). Röda gloxinialiknande blommor. Juni	6—	0.70

Inula ensifolia. (0,3). Gul, vacker. Juli—aug. Lämplig för stenpartier	4—	0.50
» glandulosa grandiflora. (0,6). Mycket stora, gula blommor och stora blad. Praktväxt. Juli—aug.	—	0.75
» Royleana. (0,6). Stora, gula blommor. Juli—aug.	—	1—

Iris florentina alba. Stora, vita blommor. Maj—juni	4—	0.50
» germanica Alcazar. Ljusblå med mörkt violett	—	1—
» » Ambassadeur. Stora blommor, ljus bronsviolett med sammetsviolett	—	1—
» » Asia. Övre blomblad lilablå, undre purpurlila med gul kant	—	1—
» » Corrida. Enfärgad, ljus lila. Vacker	5—	0.60
» » Eckesachs. Storbl. Övre blombladen lavendelblå, undre blåviolett	—	0.60
» » Empress of India. Praktfull. Blå	—	0.75
» » Grachus. Blommor citrongula med purpurfärgade ådror	5—	0.60
» » Hesperia. Guldgul med purpurådror	—	1—
» » Iriskönig. Övre blombl. Ljust citrongula, undre bruna med gult	—	0.75
» » Kharput. Övre blombladen blåviolett, undre purpurviolett	—	0.60
» » Lent A. Williamson. Lobeliablå med sammetspurpur	6—	0.75
» » Mme Chéreau. Vit med ljusblå ådror och bladkanter	5—	0.60
» » Mrs Neubronner. Guldgul	5—	0.60
» » Perfection. Ljust blålila och purpurviolett, stora blommor	—	0.60
» » Sapphire. Tidig. Blå	—	0.75
» » Souvenir de Mad. Gaudichau. Enfärgad, blåviolett	—	1—
» interregna Dorothea. Ljusblå med mörkblätt	—	0.60
» » Halfdan. (0,5). Gräddvit. Maj—juni	5—	0.60
» » Prince Victor. Djupblå med purpur	—	0.60
» » Queen Flavia. Guldgul.	5—	0.60
» » Walhalla. (0,5). Övre bladen lavendelblå, undre vinröda. Maj—juni	5—	0.60
» pallida dalmatica. Blommor stora, ljusblå. Praktfull. Juni	—	0.75
» pumila cyanea. (0,3). Blå	4—	0.50
» excelsa. (0,2). Rent gul med något mörkare ådror	4—	0.50
» sibirica Perry's Blue. (0,8). Blå. Juni	5—	0.60

Lathyrus latifolius Rose Queen. Ljusröd. Juli—sept.	—	—
» latifolius White Pearl. Vit	—	—

Lavandula. Lavendel.		
» officinalis.	3—	0.50
Liatris scariosa. (0,4). Storbl., ljus purpur	5—	0.60
» spicata. (0,5). Violettröd. Juli—aug.	5—	0.60
» pycnostachya. (0,9). Purpurröda blomkorgar	5—	0.60

	Pris kr pr 10 st	st
Lilium candidum. (0,9). <i>Madonnalilja.</i> Utmärkt vacker. Vit. Juli—aug.	13—	1.50
» croceum, äkta. (1). Orangegul. Juli—aug.	—	1.50
» Hansoni. (1). Lättodlad och hårdig. Orangegul. Juni—juli	—	2—
» Henryi. (1,7). Hög vuxen, orangeroöda blommor. Aug.	—	1.75
» Martagon. (1). Krollilja. Rödviolett. Juni—juli	12—	1.50
» » album. (1). Vit. Sällsynt. Juni—juli	—	3.50
» Maximowiczii. (0,7). Orangeröd med purpurbruna fläckar. Juli—aug.	—	2—
» Maxwill. (0,8). Praktfull, lättodlad hybrid med lysande orangeroöda blommor. Juli—aug.	—	3.—
» monadelphum. (0,7). Gula blommor med svarta prickar. Juli	12—	1.50
» pardalinum. Utm. vacker lilja. Varje stängel med 12—20 blommor, ljus orange med röda fläckar	—	1.50
» regale. (1). <i>Kungslilja.</i> Blommorna stora, vita med gult. Blombladens ytter-sidor brunstrimmiga	15.50	1.65
» tigrinum splendens. <i>Storblommig tigerlilja.</i> (1). Mönjeröd, svartfläckig. Aug.	6—	0.75
» umbellatum grandiflorum. (0,8). Orangeröd. Juni—juli	8—	1—
» » incomparabile. Brunröd. Juni—juli	8—	1—
» » Mahony. Mörkt mahognybrun. Juni—juli.	8—	1—
» » vermillon brillant. Blodröd. Juni—juli	10—	1.25
» Willmottiae. Orangeröda blommor med bruna fläckar. Aug.	12—	1.50
» » unicolor. Orangeröd utan fläckar ..	15—	1.75

Liljorna böra helst planteras på hösten.

Lupinus polyphyllus cæruleus. (1). Blå. Maj—juni	4—	0.50
» polyphyllus Moerheimii. Rosenröd, mycket vacker	6—	0.75



Lilium monadelphum.

	Pris kr	pr 10 st	st
Lupinus polyphyllus roseus. Ljusröd	4	—	0.50
» polyphyllus Russell's hybrider. Långa klasar med stora blommor i vackra färger	7	—	0.80
Lychnis chalconica. <i>Studentnejlika.</i> (0,8). Högröd	4	—	0.50
» flos Jovis. (0,4). Blad gråldudna. Rosenröda blommor. Juni—juli	4	—	0.50
» Viscaria se Viscaria vulgaris.			
Lysimachia nummularia. Gula blommor. Juni—juli. Kryppande, trevlig växt för stenpartier, balkonglådor etc.	3	—	0.50
» punctata. (0,7). Gula, rätt stora blommor. Utomordentligt rikblom. Juni—juli	5	—	0.60
Lythrum. <i>Fackelblomster.</i>			
» salicaria Lady Sackville, körsbärsröd	5	—	0.60
» » Rose Queen. (1). Ljus rosa. Aug...	4	—	0.50
» » roseum superbum Perry's var. (1). Lysande röd. Juli—aug.	5	—	0.60
» virgatum Rose Queen. (0,8). Rosenröd, värdefull rabattväxt. Juli—aug.	5	—	0.60
Mentha piperita. (0,7). Äkta pepparmynta	4	—	0.50
Melissa officinalis. (0,4). Hjärtansfröjd. Välkänd, aromatisk kryddväxt	4	—	0.50
Mertensia echioides. (0,2). Blå blommor. Maj—juni	5	—	0.60
Monarda didyma Cambridge Scarlet. (0,7). Stora, lysande röda blommor. Juli—aug.	6	—	0.70
Nepeta grandiflora Souvenir d'André Chaudron. (0,5). Blommor 3—4 cm långa, klarblå. Juli—hösten	4	—	0.50
» hybrida Six Hills Giant. Värdefull nyhet, i alla avseende större än N. Mussinii	4	—	0.50
» Mussinii. (0,3). Ljusblå, ofantligt rikblommig och vacker växt för stenpartier och infattning. Juni—hösten. 100 st kr 20—	3	—	0.50
» Mussinii superba. (0,35). Har större blommor än föregående	4	—	0.50
» nervosa. (0,3). Blå blommor i täta ax.	4	—	0.50
Oenothera fruticosa. (0,4). <i>Nattljus.</i> Stora vackra, gula blommor. Juli—sept.	5	—	0.60
» missouriensis. Nedliggande. Blommor, stora, ljusgula	6	—	0.70

Pæonia albiflora (chinensis).

Pion, lukt pion, silkespion. (0,9). Juni. Namnsorter, köparens val 10 — 1.25

Sorter:

Albert Crousse. Ljus rosa.
Avalanche. Gulvit med svag rosa mitt.
Berlioz. Rosenröd.
Czarina. Rosenröd, storblommig.
De Candotte. Karminröd.
Duchesse de Nemours. Ljus rosa, centrum lila.
Edulis superba. Kraftig rosa.
Emile Duprats. Stora, skära blommor.
Festiva maxima. Rent vit, med karminröda stänk i mitten. Utmärkt vacker.

	Pris kr	pr 10 st	st
General Dodd. Halvdubbel. Lysande röd.			
L'Eclatante. Lysande röd.			
Mad. Bolet. Kraftig rosa.			
Sarah Bernhardt. Lysande rosa. Extra.			
Solange. Gulvit, välfyllda blommor.			
Suzanne Dessert. Lysande rosa.			
Pæonia officinalis rubra fl. pl. Dubbel, mörkröd	8	—	1.25
» officinalis alba plena. Den äkta vita officinalis	—	—	1.50
» » fl. pl. rosea superba	—	—	1.50
» » mutabilis plena. Ljus rosa	—	—	2 —
» tenuifolia. Scharlakansröda blommor. Maj	—	—	2 —
» fl. pl. Dubbel	—	—	2 —
Papaver. <i>Vallmo.</i>			
» nudicaule Unwins jätte, med krukklimp	4	—	0.50
» orientale Beauty of Livermere. (0,9). Stor mörkröd	6	—	0.70
» » Mrs Perry. Laxrosa	6	—	0.70
» » Olympia. Ljust scharlakansröd, dubbel	6	—	0.70
» » Perry's White. Vit med purpurviolletta fläckar	6	—	0.70
» » Princess Victoria Louise. Laxröd	6	—	0.70
» » Rembrandt. Orangeröd	6	—	0.70
Pentstemon barbatus. (1). Långa stänglar med hängande röda blommor. Juli—aug.	5	—	0.60
Phlox. <i>Flox.</i>			
» divaricata Violet Queen. (0,25). Violettblå blommor. Maj—juni	4	—	0.50

Phlox hybrida.

Dessa under namn av höstsyrener allmänt omtyckta praktväxter äro fullkomligt vinterhårdiga, lätta att odla samt passande för varje trädgård. Blomningstiden infaller under juli—sept. Höjden varierar från 0,5 till 1 m.



Phlox hybrida.

Sorter:

Alice Roosevelt. Rosa med vitt öga . . .	6—	0.70
Antonin Mercier. Lila med vitt öga, sen	6—	0.70
Aquillon. Rosenröd, storblommig. Hög, medeltidig	6—	0.70
Azurea. Mörkt purpurviolett	6—	0.70
Baron van Dedem. Scharlakansröd, låg, sen	6—	0.70
Commerzienrat Borsig. Eldigt orangeröd	6—	0.70
Coquelicot. Lysande röd, medelhög . . .	6—	0.70
Deborah. Storblommig rosa	6—	0.70
Deutschland. Eldröd med karminfärgat öga. Låg, sen	6—	0.70
Eclairer. Purpurröd med ljusare centrum. Hög, tidig	6—	0.70
Elisabeth Campbell. Storblommig, laxrosa med ljusare centrum	6—	0.70
Eugène Danzanvilliers. Lila med vitt öga	6—	0.70
Europa. Vit med rosenfärgat öga, hög, sen	6—	0.70
Evelyn. Laxrosa, medelhög	6—	0.70
Frau Anton Buchner. Vit, storblommig. Medelhög, sen	6—	0.70
Freifräulein G. v. Lassberg. Snövit. Utmärkt. Medelhög. Medeltidig	6—	0.70
Gruppenkönigin. Ljus rosa med mörkt öga. Hög, sen	6—	0.70
Gustaf Lind. Laxröd, låg	—	—
Hindenburg. Purpurkarmin. Medelhög, sen	6—	0.70
Hubertus. Lilarosa. Mycket sen	6—	0.70
Iris. Violblå. Hög, sen	6—	0.70
Jules Sandeau. Tämligen låg, mycket stor- och rikblommig, klart rosenröd . . .	6—	0.70
Leo Schlageter. Blodröd, hög, medeltidig	—	—
Loki. Låg, lysande orangeröd, sen	6—	0.70
Lord Lambourn. Laxrosa	6—	0.70
Mad. Charles Leveque. Utmärkt vacker rosa, sen	6—	0.70
Marie s' Jacob. Ljus lila med vitt öga . .	6—	0.70

*Polemonium richardsonii.*

Mia Ruys. Stora, rent vita blmr. Låg . .	6—	0.70
Mrs Ethel Prichard. Storbl. Ljus lilarosa	6—	0.70
Nana cærulea. Violettblå, låg	6—	0.70
Rijnstroom. Vackert rosenröd, storblommig. Hög, sen	6—	0.70
Salmonea. Laxrosa. Kompakt växtsätt . .	6—	0.70
Selma. Rosenröd m. mörkare öga, hög, sen	6—	0.70
W. Graham. Livlig rosa, storblommig . .	—	—
Namnsorter, vårt val, 100 st kr 50—	—	—

Phlox maculata Alpha. (0,6). Lysande rosaviolett. Juni—senhösten 5— 0.60
Övriga Phlox se stenpartiväxter!

Physalis. Judekörs.

» Bunyardii. Frukterna omgivas av ett lysande orangerött blomfoder	4—	0.50
» Francheti. (0,5). Starkväxande, hårdig	4—	0.50

Physostegia virginiana. (0,9). Blommorna rosenröda i långa ax. Juli—aug. 4— 0.50
» **virginiana alba.** (0,7). Vitblommig . . 4— 0.50

Polemonium cæruleum. (0,8). Blå blommor i juni 5— 0.60
» **Richardsonii.** (0,8). Blå. Juni—juli . . 5— 0.60

Polygonatum multiflorum. (0,4). *Storrams.* Maj—juni 4— 0.50

Potentilla. Fingerört.

» nepalensis Willmottiae. (0,5). Lysande karminröda blommor. Juli—sept.	5—	0.60
» var. Roxana. Orangeröda blommor . .	5—	0.60
» versicolor plena. (0,4). Dubbla blommor i gult och rött	5—	0.60

Primula. Viva.

» auricula. <i>Aurikel.</i> (0,15). April—maj	4—	0.50
» cashmiriana. Rödviolett. Maj—juni	5—	0.60
» cortusoides. (0,15). Lila blommor. Maj	5—	0.60
» denticulata. (0,3). Blommor blå, talrika, i runda huvud. Maj	5—	0.60
» denticulata alba. Som föreg., men vit	—	0.75
» Florindæ. (0,3). Blommor långa, hängande, gula, i vitpudrad flock. Juli—aug. . .	6—	0.70
» Wanda. (0,1). Värdefull hybrid med purpurblå blommor. April—juni	4—	0.50

*Physostegia virginiana.*

	Pris kr pr 10 st st
Pulmonaria angustifolia azurea. (0,2). Blåviolettera blommor. April—maj	5 — 0.60
» rubra. (0,3). Röda blommor. April ..	5 — 0.60
» saccharata Mrs. Moon. (0,25). Röd-violettera blommor, vitfläckiga blad. April—maj	5 — 0.60
Pyrethrum roseum hybridum. (0,8). Juni—aug.	
» atrosanguineum. Enkel, röd	5 — 0.60
» Eileen May Robinson. Storblommig rosa, enkel	6 — 0.70
» James Kelway. Scharlakansröd, enkelblommig	6 — 0.70
» Progression. Ljus rosa, dubbel	6 — 0.70
» Queen Mary. Rosenröd, dubbel	6 — 0.70
Ranunculus acris fl. pl. (0,6). Dubbla, gula blommor. Juli	4 — 0.50
Rudbeckia flava. (0,6). Gula blomkorgar med brun mitt. Juli—okt.	4 — 0.50
» laciniata fl. pl. (2). Gul, dubbel, ståtlig höstblomma	4 — 0.50
» Newmannii. (0,6). Orangegula blommor med svart mitt. Aug.—sept.	6 — 0.70
» purpurea. (1). Ståtlig växt med röda blomkorgar, s. k. röd solros	6 — 0.70
Ruta graveolens. (0,6). Vinruta. Gammal kryddväxt med gulgröna blommor ..	4 — 0.50
Sagina subulata. (0,03). Bildar täta tuvor. Lämplig till plantering mellan stenplattor på vägar, 100 st kr 20 —	3 — 0.50
Salvia nemorosa. Violettblå, vacker. Aug.	4 — 0.50
Sanguisorba sitkaensis. (0,9). Brunröda blommor. Juli	5 — 0.60
Saxifraga se stenpartiväxter!	
Scabiosa caucasica. Vackra, ljusblå blomkorgar. Värdefull för snitt. Juni—sept.	5 — 0.60
» caucasica alba. Vitblommande	— 0.70



Solidago.

	Pris kr pr 10 st st
Sedum spectabile. (0,3). Rosenröda blommor i täta kvastar	4 — 0.50
Övriga Sedumarter se stenpartiväxter!	
Senecio Doria. (1,5). Små, gula blommor i täta kvastar. Trivs även i skugga	6 — 0.70
» Veitchianus. (0,9). Stora kraftiga blad och med ljusgula blommor tätt besatta stänglar. Aug.	7 — 0.80
Sidalcea malvaeflora.	
» » Monarch. (1). Karminrosa, stora blommor. Mycket värdefull. Aug.	6 — 0.70
» » Mr. Lindbergh. (0,7). Rubinröd. Den vackraste av alla. Aug.	6 — 0.70
» » Sussex Beauty. (0,7). Blommor ljust rosafärgade. Utmärkt vacker. Aug. ...	6 — 0.70
Solidago. Guldris.	
» Ballardii. (1,5). Starkväxande. Sen ..	5 — 0.60
» canadense. (1,3). Guldgul. Aug.—sept.	4 — 0.50
» hybrida Golden Wings. (1,8). Ståtlig. Stora gula blomställningar. Sept.—okt.	5 — 0.60
» » Goldelfe. (0,8). Mörkgula blommor. Juli—aug.	5 — 0.60
» » Goldschleier. (0,7). Guldgula blommor. Juli—aug.	— —
» » Goldstrahl. (0,6). Guldgul. Aug. ..	5 — 0.60
» rugosa (S. aspera). (1,5). Gul. Aug.—sept.	4 — 0.50
» » Frühgold. (0,9). Gula blmr. Juli—aug.	4 — 0.50
» virgaurea praecox. (0,7). Juli—aug. ..	4 — 0.50
Spiraea kamschatica. (1,2). Ståtlig växt med stora vita blomspiror. Juli	6 — 0.70
Stachys lanata. Bladen ca 12 cm långa, upprätt, vitulliga. För infattningar och stenpartier	4 — 0.50
Statice latifolia. (0,5). Blommor blåviolettera	4 — 0.50
Statice har rikt förgrenade blomställningar med blommor lika hållbara som eterneller.	
Thalictrum minus. (0,5). Blommorna obetydliga, men de findelade bladen utgöra en verklig prydnad	4 — 0.50
» diptercarpum. (1,2). Violetta blommor. Utmärkt snittblomma.	6 — 0.75
Tradescantia.	
» virginiana Leonora. (0,45). Stora mörkt violetta blommor. Juli—aug. ..	7 — 0.80
Trollius. Smörbollar.	
» europaeus superbus. Mättad gul, halv-dubbel	7 — 0.80
» » Earliest of All. Ljusgul, tidig	7 — 0.80
» » Empire Day. Stora orangegula blmr.	7 — 0.80
» » hybridus Excelsior. Orange	7 — 0.80
» » Goldquelle. Stora orangefärg. blmr.	7 — 0.80
» » Orange Globe. Bollformiga blommor, ljusst orange	7 — 0.80
» Ledebourii. Orangefärgade blommor. Maj—juni	— 0.80
Valeriana alliarifolia. Vitaktiga blmr.	4 — 0.50

	Pris kr pr 10 st	st
Veronica. Veronika.		
» chamædrys. (0,2). Blå blmr. Juni..	4 —	0.50
» gentianoides. (0,25). Blå. Maj—juni	4 —	0.50
» longifolia. (1). Ljusblå. Juli—aug...	4 —	0.50
» spicata. (0,3). Mörkblå. Juni—aug...	4 —	0.50
» Teucrium. (0,4). Klarblå blmr. Juni	4 —	0.50
» » Shirley Blue. (0,3). Klarblå blmr.	4 —	0.50

Övriga Veronicaarter se stenpartiväxter!

Vinca minor. (0,15). Krypande. Blommor ljusblå. Maj—juni	4 —	0.50
---	-----	------

Viola cornuta Alpha. Stora purpurblå blommor	4 —	0.50
» cornuta Bridal Horn. Ljusblå	4 —	0.50
» » Gustav Wermig. Violblå	4 —	0.50
» » John Wallmark. Ljust violett	4 —	0.50

	Pris kr pr 10 st	st
Viola cornuta lilacina. Violet med mörkare strimmor	4 —	0.50
» cornuta W. H. Woodgate. Mörkblå, storblom.	4 —	0.50
Hundrapris på begäran.		
» gracilis Lord Nelson. Mörk rödviolett. Maj—okt. 100 st kr 30 —	4 —	0.50
» odorata. Luktviol	4 —	0.50

Viscaria vulgaris splendens plena. (0,25). Dubbla rosenröda blommor. Juni—juli	4 —	0.50
---	-----	------

Wahlenbergia grandiflora. (0,4). Stora mörkblå eller vita blmr. Juli—aug....	5 —	0.60
---	-----	------

100 st. perenna växter i 20 sorter, vårt val, kr 25 —.

Frilandsormbunkar

Dryopteris filix Mas. Frodig ormbunke. Trivs bäst på fuktig plats	1 —
Struthiopteris germanica. (S. Filicastrum). <i>Strutbunke.</i> Hårdig och ståtlig, lättodlad ormbunke....	0.75

Stenpartiväxter

De inom denna avdelning upptagna växterna odlas i krukor och försändas med kruklimp. Kanna därför expedieras vilken tid som helst.



Från stenpartiet i Trädgårdsföreningen.

	Pris kr pr 10 st	st
Alyssum argenteum. (0,4). Gul. Juni	4 —	0.50
» saxatile. (0,25). Gul. Maj—juni....	4 —	0.50

Androsace primuloides. (0,1). Skära, primulaliknande blommor. Juni	5 —	0.60
» sarmentosa. (0,1). Rosa. Juni—juli..	5 —	0.60
» » v. Watkinsii. Mindre rosetter än sarmentosa	5 —	0.60

Anemone Pulsatilla. Se Pulsatilla vulgaris!		
» nemorosa fl. pl. Dubbelblommande vitsippa	—	0.75
» nemorosa Alleni. Blå vitsippa	—	1 —
» » Robinsoniana. Blå. Större blommor än föregående	—	1.60
» ranunculoides. Gulsippa.	5 —	0. —
» rivularis. (0,4). Vita blmr. Fuktig jord. Maj—juni	—	0.75

Anemone silvestris. (0,4). Stora vita blommor. Maj—juni	4 —	0.50
--	-----	------

Antennaria dioëca var. tomentosa. Grålodna blad, mattbildande	4 —	0.50
» dioëca var. rubra. Röd form av vår vilda kattfot	4 —	0.50
» imbricata. (0,2). Rosafärgade blmr.	4 —	0.50

Arabis albida. (0,15). Vit. April—maj	4 —	0.50
» albida fol. var. Vitbrokiga blad	4 —	0.50
» » fl. pl. Vacker, dubbelbl. Vit	4 —	0.50
» » Rosabella. (0,15). Mycket vacker med starkt rosafärgade blommor och kraftigt växtsätt	5 —	0.60
» » rosea. (0,15). Ljus rosa. April—maj	4 —	0.50
» Carduchorum. (0,1). Vit	4 —	0.50
» Sturii. (0,2). Vit. Försommaren	4 —	0.50

	Pris kr pr 10 st	st
Acantholimon glumaceum. (0,1). Bildar hårda tuvor. Skära blmr. Juli	6 —	0.75
Achillea tomentosa. (0,25). Mattbildande, stora gula blomställningar. Juni	5 —	0.60
Aethionema chloræfolia. (0,08). Blågröna blad och skära blmr. Maj	6 —	0.75
Ajuga genevensis. Låg, blå blmr. Juni	4 —	0.50
» reptans. Krypande växt med blå blommor. Tål skugga	4 —	0.50
» » atropurpurea. Mörkbrunt bladverk	4 —	0.50
» » fol. var. Vitbrokiga blad	4 —	0.50

	Pris kr pr 10 st st
Arctostaphylus uva ursi. Mjölön. Krypande, städse grön buske, lämplig för torra, sandiga växtplatser	4 — 0.50
Arenaria graminifolia. (0,2). Gräslkn., med små vita blommor. Juli	4 — 0.50
Armeria maritima var. alba. (0,15). Vita blommor	4 — 0.50
» maritima nana rosea (0,1). Låga tuvor översädlade med rosafärgade blombollar. Utmärkt	4 — 0.50
Artemisia Stelleriana. (0,4). Silvertveta, vackra blad. Krypande	4 — 0.50
Asarum europæum. (0,1). Mörkgröna blad. Utmärkt för skuggiga platser	4 — 0.50
Asperula odorata. (0,15). Blommor vita. Maj. Trives i skugga	4 — 0.50
Aster alpinus. (0,2). <i>Alpaster</i> . Blåviolett. Juni	5 — 0.60
» alpinus albus. Vitblommig	5 — 0.60
» var. Goliath. Storblommig, ljusblå	— 0.60
» altaicus. Blå	5 — 0.60
» subcæruleus var. Florist's Delight. (0,3). Blå	— 0.60
» var. Wartburg Stern. (0,4). Blå. Juni	5 — 0.60
Aubrietia Columnæ. (0,1). Hårdig. Violettblå	5 — 0.60
» deltoidea. (0,1). Ljust lilablå	5 — 0.60
» hybrida Lavender. Lavendellila	5 — 0.60
» Pritchard's A I. Mörkblå	5 — 0.60
» Purple King. Mörkt lilablå. Utmärkt	5 — 0.60
» Vindictive. Storblommig, röd	5 — 0.60
» libanotica. (0,1). Blålila	5 — 0.60
Azorella trifurcata. (0,1). Glänsande mörkgrönt bladverk. Mattbildande	4 — 0.50
Brunella Webbiana. (0,25). Purpurröda blommor. Aug.	4 — 0.50
» Webbiana var. rosea. Rosafärgad form av föregående	4 — 0.50
Calceolaria polyrrhiza. (0,15). Gula blommor. Halvskugga. Juni—juli	5 — 0.60
Campanula. Klockblomster.	
» caespitosa. (0,1). Liknar pusilla	5 — 0.60
» garganica. Lågväxande, blå. Juli	— 0.50
» hirsuta. Gråludna blad	— 0.50
» Portenschlagiana. (0,1). Blå, rikblom.	4 — 0.50
» pusilla. (0,1). Blå, rikblommig	5 — 0.60
» alba. Vit	5 — 0.60
» Scheuchzeri. (0,25). Mörkblå, lättodlad	5 — 0.60
Cardamine pratensis fl. pl. (0,3). Ljus rosa. Maj. Bör planteras på fuktiga platser	5 — 0.60
Carlina acanthifolia. Stora tistelblommor, som ligga tätt intill marken	5 — 0.60
» acaulis var. alpina. Tistel för torrt, soligt läge	— 0.60

	Pris kr pr 10 st st
Cerastium Biebersteinii. (0,2). Vita blommor, gråvita blad. Maj—juni	4 — 0.50
» Columnæ. (0,1). Något lägre och något vitare blad än föregående	4 — 0.50
Utmärkta stenparti- och kantväxter.	
Corydalis nobilis. (0,5). En av de tidigaste vårblommorna. Stora gula blomklasar. Skugga	5 — 0.60
Cotoneaster Dammeri var. radicans. Krypande buske med vintergröna blad	5 — 0.60
Cotula squalida. Krypande växt med små gula blommor. Lämplig till plantering mellan stenplattor på vägar	3 — 0.50
Cytisus decumbens. Tätt intill marken krypande gul ginst	— 0.75
» purpureus. Låg buske med rödvioletta blommor	5 — 0.75
» versicolor. Vacker buske med utbrett växtsätt och gulvioletta blommor	5 — 0.75
Dianthus Allwoodii alpinus. Låg, enkel	4 — 0.50
» cæsius Icombe var. (0,15). Nyhet med stora mörkrosa blommor	4 — 0.50
» deltoides var. Brilliant. Lysande röd	4 — 0.50
» var. erecta. Mera upprättväxande än föregående	4 — 0.50
» gallicus. (0,3). Utmärkt vacker och rikblommig. Rosa	4 — 0.50
» plumarius Cyclop. Enkel, storblommig, röd med mörkare öga	4 — 0.50
» Duchess of Fife. Enkel, rosa	4 — 0.50
» Her Majesty. Dubbelbl. vit	4 — 0.50
» Liberty. Blommor dubbla, rosa. Juli	4 — 0.50
» pulchellus var. Steinbergii. (0,15). Rosa blommor	4 — 0.50
» superbus nanus. (0,2). Ljuslila, fransade, väluktande blommor. Juli—aug.	4 — 0.50
Dicentra formosa. (0,3). Har graciöst bladverk och skära blommor i klasar. Juli—aug.	5 — 0.60
Dodecatheon Meadia. (0,3). Ljuslila blommor	5 — 0.60
Draba Haynaldii. (0,1). Gul. April	4 — 0.50
» olympica. (0,1). Blommor guldgula. Maj—juni	4 — 0.50
» repens. (0,15). Blmr gula. Maj—juni	4 — 0.50
» Sündermannii. (0,08). Vit. Maj	4 — 0.50
Dracocephalum nutans. (0,15). Tuvbildande växt med blåviolettera blommor. Juli—aug.	5 — 0.60
» rupestre. (0,25). Har stora blå blommor. Aug.	6 — 0.75
» Ruyschiana. (0,3). Mörkblå blommor i ax. Juli	4 — 0.50
Dryas octopetala. (0,1). Vita, vackra blommor. Mattbildande. Juli—sept.	5 — 0.60
» Sündermannii. Blommor vitgula. Växer kraftigare än föregående	5 — 0.60

	Pris kr pr 10 st	st
Epimedium niveum. (0,2). Vita blommor. Maj—juni	5 —	0.60
» roseum. Skära blommor	5 —	0.60
Eranthis hiemalis. (0,1). <i>Vintergäck.</i> Mars—april	4 —	0.50
Erigeron armerifolius. (0,2). Lila. Juli	4 —	0.50
» uniflorus. (0,1). Ljuslila. Juli—sept.	4 —	0.50
Eriophyllum caespitosum. (0,3). Gula blommor. Snabbväxande. Juli—aug.	4 —	0.50
Erythronium Dens canis. (0,15). <i>Hundtand.</i> Brunfläckiga blad och små cyklamliknande blommor. Maj	—	0.50
Euphorbia polychroma. (0,5). Guldgula blomsamlingar i maj. Praktfull	6 —	0.70
Evonymus radicans fol. var. Krypande, städse grön växt, bladen vitkantade	4 —	0.50
Festuca crinum ursi. <i>Björngräs.</i> (0,15). Bildar vackra mörkgröna tuvor. Utomordentligt hårdig	4 —	0.50
Genista pilosa. (0,25). Gula blommor. Maj—juni	5 —	0.60
» sagittalis. (0,2). Gul. Maj—juni	5 —	0.60
» tinctoria alpestris fl. pl. (0,3). Liten buske, översädd med gula, dubbla blommor. Juli	5 —	0.60
» » humifusa. (0,1). Grenarna krypa tätt utefter marken. Juli	5 —	0.60
Gentiana acaulis. (0,1). Stora mörkblå blommor	5 —	0.60
» » var. angustifolia. (0,1). Fjällväxt med stora mörkblå blommor	—	0.60
» » var. dinarica. (0,1). Mera lättodlad än acaulis	5 —	0.60
» Clusii. (0,1). Liknar föregående	5 —	0.60
» cruciata. (0,25). Stora bladrossetter. Blå blommor. Aug.—sept.	5 —	0.60
» dahurica. (0,5). Störväxt. Blå blmr. Aug.	5 —	0.60
» septemfida. (0,2). Lättodlad. Rikblommig. Aug.	5 —	0.60
» sino-ornata. (0,15). Utmärkt vackra blå blommor. Okt.	6 —	0.70
Geranium sanguineum var. lancastriense. (0,1). Krypande. Blommor rosa. Juli—aug.	—	0.60
Geum Borisii. (0,4). Orangeröda blommor. Juni	4 —	0.50
» sibiricum. (0,35). Orange. Maj—juni	4 —	0.50
Gypsophila repens. Krypande växt med vita blommor. Juli—aug.	4 —	0.50
» repens var. rosea. Skära blmr. Juli—aug.	4 —	0.50
Hacquetia Epipactis. (0,12). Sällsynt vårblomma med gula blommor	—	0.75

	Pris kr pr 10 st	st
Helianthemum amabile fl. pl. Dubbla röda blommor	—	0.60
» chamaecistus var. carneum. Köttfärgad, gul mitt	5 —	0.60
» » Orange Double. Orangegul. Juni—sept.	5 —	0.60
» » var. Rosakönigin. (0,2). Skära blommor. Juli—sept.	5 —	0.60
» lunulatum. (0,2). Lysande gul. Juli—aug.	5 —	0.60
Helichrysum plicatum. (0,25). Guldgula blommor. Juli—aug.	—	0.60
Heliosperma alpestre. (0,15). Blmr vita	5 —	0.60
Hepatica angulosa. <i>Ungersk blåslippa</i> ..	—	0.75
» triloba, <i>Blåslippa</i>	4 —	0.50
» » alba. Vit form av blåslippa	4 —	0.50
» » rubra fl. pl. Dubbel, röd	—	0.75
Heuchera brizoides gracillima. (0,4). Sirlig, rosa blommor. Juli—aug.	6 —	0.70
» sanguinea maxima. (0,3). Röda blommor, större än hos föregående. Juli—aug.	6 —	0.70
Hieracium aurantiacum rubrum. (0,35). Brunröd. Juli—aug.	4 —	0.50
» lanatum. Vitludna blad. Gula blommor. Juli	—	0.60
Hutchinsia alpina. (0,05). Vita blommor. Juni—juli	5 —	0.60
Hypericum grandiflorum. (0,15). Har större blommor än polyphyllum	5 —	0.60
» polyphyllum, låg. Blommor guldgula. Juni—juli	4 —	0.50
Iberis. Flipkrage.		
» saxatilis corifolia Climax. Snövita, stora blommor. Maj—juni	4 —	0.50
» sempervirens Little Gem. (0,15). Mycket låg och rikblommig. Vit. Maj—juni	4 —	0.50
» » Snowflake. (0,2). Låg, storblommig. Vit. Maj	4 —	0.50
Inula ensifolia. (0,3). Rikblommig, gul compositæ. Juli—aug.	4 —	0.50
Juniperus prostrata. Krypande en	5 —	0.75
Lamium Galeobdolon. Krypande växtsätt, gulbrokiga blad	4 —	0.50
» maculatum. (0,25). Röda blommor, vitfläckiga blad. Maj—juni	4 —	0.50
Leontopodium alpinum. <i>Edelweiss.</i> (0,2). Juni—juli	5 —	0.60
Linaria Cymbalaria. (0,05). Krypande. Blåviolett. Juni—sept.	4 —	0.50
» Cymbalaria alba. Vit	4 —	0.50
» pallida. Har större blommor än Cymbalaria	4 —	0.50
Linum alpinum. (0,15). Ljusblå blommor. Juli—aug.	5 —	0.60
» flavum. (0,25). Gula blommor. Juli..	5 —	0.60

	Pris kr	pr 10 st	st
Lonicera pileata. Vacker, städse grön, låg buske	5	—	0.60
Lotus corniculatus. (0,1). Gula blommor. Maj—sept.	—		0.50
Lysimachia nummularia. Krypande. Blommor guldgula. Juni—aug.	3	—	0.50
Mertensia echioides. (0,2). Blå blommor. Juni. Vacker	5	—	0.60
Minuartia graminifolia. (0,05). Täta gröna tuvor	4	—	0.50
» stellata. (0,05). Lik graminifolia	5	—	0.60
Myosotis rupicola. (0,15). Enastående vacker, låg alpförgätmigej	4	—	0.50
Oenothera pumila. (0,2). Små gula blommor. Juni—aug.	4	—	0.50
Omphalodes verna. (0,15). Tidig, blå vårblomma. Maj	5	—	0.60
Ononis spinosa. (0,6). Buske med skära blommor i juli—aug.	5	—	0.60
Orobis vernus. (0,3). <i>Gökärt.</i> Maj ..	4	—	0.50
Pachysandra terminalis. (0,3). Vintergrön växt lämplig för halvkuggiga platser	5	—	0.60
Patrinia palmata. (0,15). Gula blommor. Juli—aug.	5	—	0.60
» rupestris. (0,35). Större än föregående Juli—aug.	5	—	0.60
Pentstemon arizonicus. (0,25). Mörkvioletta klockor. Juli	5	—	0.60
» confertus. (0,3). Mattbildande, lila blommor. Juli—aug.	4	—	0.50
Phlox. <i>Flox.</i>			
» divaricata Violet Queen. (0,2). Blåvioletta blommor. Maj—juni	4	—	0.50
» stolonifera var. verna. (0,15). Rosenröda blommor. Maj—juni	4	—	0.50
» subulata Daisy Hill. (0,2). Ljus rosa ..	4	—	0.50
» G. F. Wilson. (0,2). Lilablå	4	—	0.50
» Maischnee. (0,15). Vit	4	—	0.50
» Morgenstern. Rosa	4	—	0.50
» rosea. (0,15). Mörkrosa. Praktfull ..	4	—	0.50
» Seline. (0,1). Vit, småblommig	4	—	0.50
Phyteuma Scheuchzeri. (0,3). Blå blommor. Juni	—		0.60
Podophyllum Emodi. (0,35). Stora, röda frukter om hösten	—		0.60
Polygonum affine. (0,25). Vacker, tuvig växt med rosenröda blommor. Juli—sept.	4	—	0.50
Potentilla aurea. (0,1). Stora, guldgula blommor. Juni—juli	—		0.60
» megalantha. (0,3). Har stora, ludna blad och gula blommor	5	—	0.60

	Pris kr	pr 10 st	st
Potentilla rupestris. <i>Trollsmultron.</i> (0,4). Vit. Maj—juni	4	—	0.50
» Tonguei. (0,1). Lågväxande, orangegula blommor med rött öga	5	—	0.60
» tyrolensis. Låg, gula blommor	4	—	0.50
Primula acaulis hybrida. (0,15). Storblommig	4	—	0.50
» altaica grandiflora. (0,15). Rosa blommor, lättodlad	4	—	0.50
» Juliana Gloria. Rödlila	4	—	0.50
» Mrs. Mac Gillvray. Lilarosa	4	—	0.50
» Julia. Låg, rikblommig. April—maj ..	4	—	0.50
» rosea grandiflora. (0,2). Rosa blommor. Utmärkt	5	—	0.60
» Verwanii Enchantress. Rödvioletta blommor	—		0.75
» Primavera. Purpurviolett	—		0.75
» Springtime. Malvarosa blommor ..	—		0.60
» Wanda. Låg, hårdig, med blåvioletta blommor. Maj	4	—	0.50
Pulmonaria angustifolia. (0,3). Azurblå. April—maj	5	—	0.60
Pulsatilla vulgaris. Backsippa	4	—	0.50
» vulgaris var. Mallanderi. Mörklila blommor	6	—	0.75
Ranunculus amplexicaulis. (0,3). Vita blommor och blågrönt bladverk. Juni.	6	—	0.70
Rosa Roulettii var. Peon. (0,2). Miniaturtyrros med röda blommor. Juli—sept.	—		1 —
Rubus arcticus. (0,15). <i>Åkerbär</i>	—		0.50
Sagina subulata. (0,03). Bildar täta, mossliknande mattor, under sommaren översäddade med små vita stjärnblommor	3	—	0.35
<small>Sagina är lämplig till plantering mellan stenor på stenvägar.</small>			
Salix Boydii. Mycket sällsynt miniatyr-salg	—		0.60
Salix herbacea. Dvärgvide	—		0.60
» retusa serpyllifolia. (0,05). Mattbildande fjällvide	—		0.60
Saponaria ocymoides. Krypande. Under Juni—juli översäddad med mörkrosa blommor	5	—	0.60
Satureja alpina. (0,2). Lila blommor Juli—aug.	5	—	0.60
» pygmæa. (0,2). Blålila blommor. Sept.—okt.	5	—	0.60
Saxifraga. <i>Bräcka.</i>			
» Aizoon. (0,25). Bildar täta mattor. Blommor vita. Juni—juli	4	—	0.50
» lutea. (0,2). Ljulgula blommor	4	—	0.50
» Portæ. (0,2). Små blågröna bladrossetter	4	—	0.50
» rosea. Vacker rosablommig form	4	—	0.50
» amplexicaule. (0,15). Ljus rosa. Juni—juli	4	—	0.50
» apiculata. (0,07). Bildar täta mattor, översäddade av gula blommor om våren ..	5	—	0.60
» var. alba. Vitblom. form av föreg.	5	—	0.60

	Pris kr	pr	10 st	st
Saxifraga cotyledon. <i>Fjällbrud.</i> (0,3—0,6). Vita blommor. Maj—juni	4	—	0,50	
» cotyledon caterhamensis. (0,7). En utmärkt vacker form av föregående..	5	—	0,60	
» decipiens bathoniensis. (0,2). Blommor röda. Vacker. Maj—juni	5	—	0,60	
» » Beauty of Letchworth. Storblossmig, rosa	5	—	0,60	
» » Bee's Pink. Kolossal storbloss., rosa	5	—	0,60	
» » Blütenteppich. Karminrosa	4	—	0,50	
» » James Bremner. Mycket storbl., vit	6	—	0,75	
» » Red Admiral. Röd	5	—	0,60	
» » rosea. Rosafärgade blommor	4	—	0,50	
» » Schöne von Ronsdorf. Lysande mörk rosa. Maj—juni	5	—	0,60	
» » Triumph. Lys. mörkröd	5	—	0,60	
» Elisabethæ. (0,1). Gula blommor. April	5	—	0,60	
» Haagii. (0,1). Gula blommor. April..	5	—	0,60	
» Hostii altissima. (0,35). Vit	4	—	0,50	
» hypnoides gemmifera. Bildar mossliknande tuvor. Vit, utmärkt!	4	—	0,50	
» Irwingii. Miniatur saxifraga, med stora skära blommor i mars	—	—	0,75	
» lingulata. Utmärkt vackra rosetter, något mindre än <i>S. cotyledon</i>	4	—	0,50	
» moschata. (0,05). Vit. Maj—juni.	4	—	0,50	
» » Rhei superba. Rosa	4	—	0,50	
» muscoideis atropurpurea. (0,08). Röd. Maj—juni	4	—	0,50	
» oppositifolia var. latina. Stora, lila blommor	6	—	0,75	
» pedemontana. (0,07). Tuvbildande. Vit	4	—	0,50	
» pulchella compacta. (0,15). Vit, småblommig	4	—	0,50	
» rotundifolia. (0,25). Grönvita blmr.	4	—	0,50	
» sancta. (0,08). Gul. April—maj	4	—	0,50	
» tenella. (0,15). Blommor gulvita. Maj	4	—	0,50	
» umbrosa Colvillei. (0,25). Ljus rosa. Juni—juli	4	—	0,50	
100 Saxifraga i 20 sorter, vårt val, kr 35—				

Sedum. *Fetknopp.*

» acre major. Kraftigt växande form av <i>acre</i>	4	—	0,50
» album var. balticum. (0,1). Vitblommig. Juli—aug.	4	—	0,50
» murale. Vit, rödare blad än stamformen	4	—	0,50
» anacampseros. (0,15). Ljust rosaviolett. Juni—aug.	—	—	0,50
» divergens. Köttiga blad. Blommor gula	4	—	0,50
» Ellacombianum. (0,12). Gul. Juli—aug.	4	—	0,50
» Ewersii homophyllum. (0,10). Rödliga	4	—	0,50
» var. turkestanicum. Starkväxande form	4	—	0,50
» floriferum. Gula blommor. Aug.	4	—	0,50
» kamtschaticum. (0,15). Gul. Juli—aug.	4	—	0,50
» fol. var.	4	—	0,50
» Kirilowii. (0,35). Rödblommig, praktfull art, som blommor redan i maj.	6	—	0,75
» Lydium. (0,1). Rosa. Juni—juli.	4	—	0,50
» oreganum. (0,1). Metallglänsande blad	4	—	0,50
» rupestre var. elegans. (0,2). Gul. Juli	4	—	0,50
» sexangulare. (0,06). Gul	4	—	0,50
» spurium var. elegans. Den rödaste av <i>spurium</i> formerna. Krypande	4	—	0,50

	Pris kr	pr	10 st	st
Sedum spurium Purpurteppich. Mörkröda blad	4	—	0,50	
» spurium splendens. Ljust purpurrod. En av de bästa för stenpartier	4	—	0,50	
» Tartarinowii. (0,15). Rosa blommor	4	—	0,50	
Sempervivum. Taklök. 15 olika arter och hybrider	4	—	0,50	
Senecio tirolense. (0,15). Mörkgrönt bladverk, orangegula blommor	5	—	0,60	
Silene acaulis major. Mattbildande. Blommor röda. Maj—aug.	4	—	0,50	
» maritima fl. pl. (0,2). Vita, dubbla blmr.	4	—	0,50	
» Saxifraga. (0,15). Vita blmr. Juni—aug.	—	—	0,50	
» schafta. (0,15). Rosenröda blommor i september	4	—	0,50	
Sisyrinchium graminoides. (0,2). Gräslignande, tuvig växt med blåviolettera blmr.	4	—	0,50	
Spiræa bullata. (0,15). Miniaturspiræa med röda blommor. Aug.	4	—	0,50	
» pumilianum. (0,2). Vita blmr.	4	—	0,50	
Stellaria holostea. (0,2). Blommor vita. Maj	—	—	0,50	
Synthryis reniformis. Blommor violetta. Maj—juni	—	—	0,75	
Thymus comosus. (0,15). Blommor senare än alla andra <i>Thymus</i>	4	—	0,50	
» herba-barona. Krypande. Bladen starkt citrondoftande	4	—	0,50	
» serpyllum albus. Mattbildande, blommor vita	4	—	0,50	
» » Annie Hall. Rosafärgad nyhet	4	—	0,50	
» » carneus. Mattbildande, blommor rosa	4	—	0,50	
» » coccineus. Bildar matta, rikt beklädd med lysande röda blommor	4	—	0,50	
» » Golden Dwarf. Gula blad	4	—	0,50	
» » lanuginosus Hall's var. Gråluden, mattbildande	4	—	0,50	
Tunica saxifraga. (0,2). Små, skära blommor från juli till september	4	—	0,50	
Umbilicus oppositifolius. (0,15). Succulent växt med gula blommor. Juli	4	—	0,50	
Valeriana montana. (0,25). Blommor rödaktiga. Maj—juni	—	—	0,50	
» rotundifolia. (0,1). Småbladig, mattbildande	4	—	0,50	
Veronica Komarowii. (0,3). Vackra mörkblå blomspiror i aug.—sept.	5	—	0,60	
» repens. (0,15). Bildar täta mattor. Blommor ljusblå. Juni—aug.	4	—	0,50	
» rupestris. (0,12). Blå. Juni—juli.	4	—	0,50	
» spicata. (0,3). Himmelsblå. Juli—aug.	4	—	0,50	
» » var. Erica. Rosafärgade blommor Juli—aug.	4	—	0,50	
» Teucrium. (0,4). Klarblå blommor. Juni	4	—	0,50	
» Turilliana. Tätt intill marken krypande. Mörkblå blommor. Juli	4	—	0,50	
Yucca filamentosa. Krukodlade fröplantor	10	—	1,25	
Zygadenus elegans. (0,4). Gräslignande blad och graciösa blomstänglar med gulvita blommor. Aug.	6	—	0,75	

Växter till sommargrupper

	Pris kr pr 100 st	10 st	st
Ageratum mexicanum var. Blüten-teppich. Låg. Mörkblå	30	—	3.50 0.60
Frühlingswunder. Vackra, tidigt blommande, mörkblå	30	—	3.50 0.60
Begonia tuberhybrida. Knölrotsbegonior. Storblommiga, dubbelblommande praktsorter, rosa och scharlakansröda i separata färger. Krukexemplar	100	—	11 — 1.25
» hybrida multiflora Flamboyante. Eldigt röd. Mycket rikblommig. Blommar hela sommaren. Bästa gruppbegonia. Krukexemplar....	100	—	11 — 1.25
Begonia semperflorens.			
» » Gruga. Karmosinrosa, låg och rikblommig	30	—	3.50 0.50
» » Käthe Teicher. Storblommig. Karminrosa	30	—	3.50 0.50
» » Ruhm von Erfurt. Storblommig karminrosa, grönbladig. Utmärkt sort	30	—	3.50 0.50
» » Leuchtfunk. Storblom., mörkt rosenröd, mörkare bladverk	30	—	3.50 0.50
Utmärkta gruppväxter. Blomma hela sommaren.			
Calceolaria rugosa.			
» » Triumph du Nord. Lysande gul.....	55	—	6.50 0.75
Canna.			
» Fiery Cross. Grönbladig. Stora, mörkt scharlakansröda blommor ..	—	10	— 1.25
Större plantor: dagspris.			
Cobea scandens. Hastigt växande slingerväxt med purpurvioletta, klockformiga blommor	—	—	1.50
Chrysanthemum frutescens.			
<i>Prästkrage.</i> Vit. Blommar hela sommaren	60	—	6.50 0.75
» parthenioides fl. pl. (<i>Matricaria campensis fl. pl.</i>)	—	5	— 0.60
Heliotropium peruvianum, Math. Cremieux. Storbl., mörkblå, låg. Plantor från 4" krukor	—	6	— 0.75
» "Trädgårdsföreningen" , Storbl., klarblå, starkväxande	—	6	— 0.75
Lobelia.			
» Erinus Kaiser Wilhelm. Mörkblå	7	—	—
» Crystal Palace. Ultramarinblå	7	—	—
» fulgens The Bishop. Utmärkt vacker gruppväxt med lysande röda blomspiror och mörkrött bladverk. Krukexemplar	60	—	7 — 0.75
Myosotis alpestris. Med krukklimp.			
» alpestris Blue Ball. Låg, lys. blå	30	—	3.50 0.50
» indigo ameliorata compacta.	30	—	3.50 0.50
» Victoria. Blå, låg	30	—	3.50 0.50

	Pris kr pr 100 st	10 st	st
Pentstemon Hartwegii.			
» » Southgate Gem. Lysande röd	—	6	— 0.75
» » Storblommiga, blandade	—	6.	— 0.75
Pyrethrum parthenifolium aureum.			
Utmärkt kantväxt. Skolade plantor	5	—	—
Santolina chamæcyparissus argentea.			
Silvergrå kantväxt. Från 3" krukor	30	—	3.50 0.50
Tropæolum majus fl. pl.			
Golden Gleam och Scarlet Gleam.			
För balkonglådor, 3 plantor i varje kruka	—	4	— 0.50
Verbena hybrida Mammut. Blandade färger	—	6.50	0.75
venosa. Purpurblå. Blommar hela sommaren. Från 4" krukor, tre plantor i varje kruka	50	—	6.50 0.75
Viola tricolor maxima. Pensée.			
Övervintrade, blommande plantor för utplantering i april—maj; i separata färger	18	—	2 — 0.25
» Schweizer Riesen, storblommig, blandade	18	—	2 — 0.25

Petunia hybrida.

Plantor från 3½" krukor, 100 st kr 40—, 10 st kr 4.50, st kr 0.50.

Lågväxande sorter.

Admiral. Storblommig, djupblå.

Himmelsröschén. Livlig rosa.

Marienkäfer. Lysande karminröd.

Hängpetunior för balkonger.

Alba. Storblommig, vit.

Marktkönigin. Storblommig, karminröd.

Violacea. Storblommig, violblå.

Hängpelargonior.

(*Pelargonium peltatum.*)

Starka plantor, 100 st kr 100 —, 10 st kr 12 —, st kr 1.25.

Sorter.

Hamburger Balkong, vacker laxrosa, rikblommig.

Imperator. Scharlakansröda blommor.

Pilatus. Stora, halvdubbla, lilafärgade blommor.

Rigi. Karminviolett med rött öga.

Zonalpelargonior.

Enkla.

Starka plantor, 100 st kr 100 —, 10 st kr 12 —, st kr 1.25.

Extra stora plantor, pris på begäran.

Frieda Engwicht. Utmärkt vacker nyare varietet Blommorna purpurröda med guldton i mitten.

Oranjeboven. Blommorna gulorange. Utmärkt vacker.

Paul Crampel. Lysande scharlakansröd. Något större blommor och rikblommigare och hårdigare än Meteor.
Queen of the Whites. Storblommig, rent vit.
Volkskanzler. Lågväxande, mycket rikblommig, lysande scharlakansröd.

Dubbla.

Stora plantor pr st kr 2.50.

Leif. Nyare sort med stora halvdubbla, laxröda blmr.
Th. Lerchenmüller. Karminröd.
Westfahlengruss. Lysande laxkarmin. Tidigt och rikt blommande sort.

Dahlior.

Stort och rikhaltigt sortiment av praktfulla, bästa äldre och nyare sorter av såväl pionblommiga som kaktus- och pompondahlior.

Dahlierothen 100 st kr 75 —, 10 st 8 —, st 0.90.
Sticklingsplantor med krukklimp under maj—juni.
100 st kr 75 —, 10 st 8 —, st 0.90.

Sorter.

Siffrorna inom parentes angiva ungef. höjden i cm.

Nr

Kaktusdahlior.

1. **André Csizik.** Lysande lilarosa. Långa kraftiga skaft. (140).
3. **Andreas Hofer.** Satinrosa med gul mitt. (110).
5. **Andries Superba.** Röd Miss Belgium. (110).
7. **Anna Hultman.** Rosa med svag lila ton och gul botten. (110).
9. **Baby Royal.** Laxrosa. Utmärkt för snitt. (90).
11. **Ballegos Surprise.** Storblommig, vit. (120).
15. **Beauty of the garden.** Karmosinröd.
17. **Canary.** Gul. En av de bästa gula för snitt. (110).
18. **Chrysanthemum.** Rent vit. Utmärkt binderidahlia. (115).
23. **Ella Bruidegom.** Livlig karmosinrosa. (120).
25. **Eugenie.** Rosa. Långa, fasta stjälkar. (140).
27. **Doris J. Cooper.** Silverlila. (150).
31. **Frau O. Bracht.** Ljusgul. Mycket stor blomma. (130).
33. **Gandria.** Mörkrosa. Kraftig stjälk. (120).
35. **Goldene Sonne.** Guldrosa med gul mitt. (110).
37. **K. L. M.** Orangegul. (130).
38. **Lætare.** Laxorange med gult centrum. (120).
39. **Little Diamond.** Lysande rosa med mattgul botten. (90).
41. **Little Snow Queen.** Vit. (80).
43. **Mad. A. Breuls.** Utmärkt vacker rosa. (120).
47. **Marianne.** Orangegul. Utmärkt binderidahlia. (80).
51. **Meisterstück.** Ljus lila. Rikblommig. (100).
53. **Miss Belgium.** Lysande orange. Finfin snitt-dahlia. (110).

Nr

55. **Mr Felix Karcher.** Svavelgul. Vacker. (125).
57. **Mr F. de Keersmaecker.** Lysande karminröd. (130).
59. **Monsieur Pierre Lunden.** Lysande karminrosa, gul botten. Mycket rikblommig. (100).
61. **Nagels Bijou.** Bärnstensfärg. (110).
63. **Nagels Jubileum.** Guldrosa med lila ton. (125).
69. **Nivea.** Nästan rörformiga blombad. Vit. (120).
71. **Per Gynt.** Scharlakansröd. (125).
75. **Princesse Faizah.** Ljus bärnstensfärg. Vacker. (125).
77. **Princesse Fawziah.** Karminrosa med gul botten. (110).
79. **Rêve d'Or.** Guldgul med bärnstensfärg. (120).
81. **Scarlet Elegance.** Eldröd Miss Belgium. (100).
83. **Vlammenspel.** Röd orange med gult. Mycket vacker. (110).
85. **Wepezo.** Lysande mörkröd, kraftiga skaft. (120).
87. **White Triumph.** Rent vit. (120).
91. **Zukunft.** Laxfärgad, med gul botten. (120).

Piondahlior.

(Dekorativ- eller hybriddahlior.)

100. **Artis.** Orangeröd. Rikblommig. (100).
102. **Angelo Rossi.** Guldgul, praktfull jättedahlia. (130).
104. **Aureola.** Bärnstensgul. Långa, fasta skaft. (90).
106. **Ballegos Glory.** Mahognyröd med gult. (120).
110. **Bishop of Llandaff.** Ny, utmärkt rabattdahlia med rödbruna blad och halvdubbla, mörkröda blmr (110).
112. **Daga.** Gulvit. Finfin snittdahlia. (100).
114. **Dr. Helmut Späth.** Lila, värdefull till snitt, långa och fasta skaft. (130).
116. **Feueropal.** Lysande opal. (100).
118. **First Lady.** Röd med långa fasta stjälkar. (120).
120. **Galathea.** Orientaliskt röd med guld. Fin. (100).
122. **Goldrose.** Näckrosdahlia. Karminrosa, inuti gul. (100).
126. **Jersey's Beauty.** Kraftig laxrosa med svag lila ton. Praktdahlia. (130).
128. **Jürgen.** Mörk rosa. Förbättrad Delice. (110).
140. **Nagels Triomphe.** Karminrosa med gul botten. (100).
148. **Pride of San Francisco.** Lax med lilaton. (120).
152. **Schöne's Farbenkönigin.** Lysande mörk karminrosa. Värdefull för snitt och rabatter. (110).
154. **Südfunk.** Mörk lila, rikblommig. (120).
- Symphonie.** Ny varietet av Bishop of Landoff. Eldigare röd.
158. **Willy den Ouden.** Orangeröd med gul botten. (100).

Nr

Enkla dahlior.

200. **Coltness Gem.** Röd. En utomordentligt rikbl. dahlia. Värdefull grupplanta. (45).
 202. **Helvetia.** (Dannebrog). Röd och vit. (110).
 204. **Lady Aileen.** Rosa med mörkare mitt. (70).
 206. **Marie José.** Rosa, mycket rikblommig, praktfull rabattdahlia. (80).
 208. **Pink Coltness.** Rosa. (45).
 210. **Unschuld.** Rent vit. (60).
 212. **Veka.** Varierande, vackra färger.

Pompondahlior.

Små, tätt fyllda, bollformiga, vackra blommor med långa skaft.

300. **Fashion.** Guldorange. (80).
 302. **Glow.** Lysande röd. (100).
 304. **Goldhänchen.** Mattgul. (90).

Nr

306. **Gretchen Heine.** Rosa med vit botten. (90).
 308. **Grevinde Carl Moltke.** Laxrosa med lila ton. En av de bästa snittdahliorna. (100).
 310. **Herbstzeitlose.** Vita blomblad med lila kanter. (100).
 312. **Hildepuppe.** Scharlakansröd, rikblommig. (100).
 314. **Jonkheer van Citters.** Gul med rödakt. spetsar. (90).
 316. **Magda.** Mörkt scharlakansröd. (100).
 320. **Prinsessan Ingrid.** Gräddvit, övergående i rosa. (100).
 322. **Stoltze von Berlin.** Svag lilarosa. (90).
 324. **Titian.** Lysande röd. (90).
 326. **White Aster.** Vit. (90).

Rosettdahlia.

328. **Croix de Sud.** Röd, »rosetten» gul. (90).

Kontrollerat rotfruktsfrö

På förslag av Statens Livsmedelskommission har Priskontrollnämnden fastställt följande priser.

Foderkålrot.

- » **Bangholm.** Förmälig foderkålrot med hög torrämnesshalt. Priss kr pr kg
 Kålrötter trivas bäst på väl gödslad lättlera. Sås i maj, 10 kg pr hektar. 4.90

Sibirisk kål.

- Hög bladkål med stort fodervärde 20 —

Foderrova.

- » **Bortfelder, fyensk förbättrad, finaste stam** 4.50
 » **Östersundom, vit, lång, rödtoppig** 4.50

Sås i början eller mitten av juni i kraftig men ej nygödslad jord; 6—10 kg pr hektar. Bör ej sås för tidigt, då stocklöpning riskeras.

Rovfrö levereras även i mindre, plomberade förpackningar.

Foderbeta.

- » **Barres, gul, oval.** Slät och fin. Kontrollerad odling 2.75
 » **Eckendorfer, röd.** Hög avkastning och hög torrämnesshalt. Kontrollerad odling 2.85
 » **gul.** Hög avkastning och hög torrämnesshalt. Kontrollerad odling 2.85
 Sås, ju tidigare ju bättre, omkr. 30 kg pr hektar.

Fodermorot.

- » **Belgisk, vit, jätte, I kl.** } Dagspris
 » **Champion, gul, jätte, I kl.** }

Sås så tidigt som möjligt; 6 à 7 kg pr hektar.

Våra rotfruktsfröer levereras även i plomberade förpackningar om 1, 2, 5 och 10 kg.

Återförsäljare erhålla härå särskild rabatt.

Frö till fågelföda

Dagspriser.***Hampfrö*****Havre, skalad****Hirs, vit**

- » gul
 *) » Senegal

» blod-

*) i kolvar

***Jordnötter, vitskaliga**

De med * betecknade sorterna kunna för närvarande icke levereras.

***Kanariefrö, holländskt**

*) » spanskt, extra storfröigt

Rapsfrö, till kanariefåglar**Linfrö*****Negerfrö, till småfåglar*****Pumpkärnor, till papegojor*****Ris, i hylsor, till risfåglar*****Rovfrö, till sångfåglar*****Sallatsfrö, vitt, till småfåglar*****Solrosfrö, vitt*****Vallmofrö, blått**

*) vitt

Blandat frö, till sångfåglar***Daphnier, för guldfiskar****Myrugg, även till guldfiskar****Valfiskfjäll****Wavil, fiskfoder**

Kontrollerat frö

till gräs, klöver och andra lantbruksväxter.

På förslag av Statens Livsmedelskommission har Priskontrollnämnden fastställt följande priser.

Pris kr pr kg

Kryppen (<i>Agrostis stolonifera</i>)	3.20
Särdeles omtyckt mellan- och betesgräs samt av erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar. Går väl till på all slags jord.	
Ängskavle (<i>Alopecurus pratensis</i>)	8.40
Mycket värderikt tidigt betesgräs. Trivs bäst på fuktiga lägen.	
Knylhavre (<i>Avena elatior</i>)	3.50
Knylhavren är ett av de bästa, högt växande fodergräsen.	
Renlost (<i>Bromus arvensis</i>)	3.20
Ettårigt hastigt växande gräs med god avkastning.	
Kamäxing (<i>Cynosurus cristatus</i>)	4.90
Ett varaktigt och hårdigt gräs, som trivs på all slags jord. Utmärkt för betesvallar och gräsmattor.	
Hundäxing (<i>Dactylis glomerata</i>)	3.50
Ett hårdigt och varaktigt gräs. Utmärkt för 2—3-åriga vallar.	
Hårdsvingel (<i>Festuca duriuscula</i>)	5.50
Bör ingå i alla blandningar för mångåriga vallar.	
Ängssvingel (<i>Festuca pratensis</i>)	3.50
Ett av de bästa grässlagen för mångåriga vallar. Trivs bäst på låglänt, multrik jord.	
Rödsvingel vanlig (<i>Festuca rubra</i>)	6.50
Ett av de mest varaktiga grässlag som existerar. Är hårdigt och motstår köld och torka. Ett utmärkt bottengräs.	
Rajgräs (<i>Lolium perenne</i>). Viktoria stam. Svensk odling	2.90
» italienskt (<i>Lolium italicum</i>)	3.20
Mycket fina och ovanligt givande fodergräs. Oumbärliga till isynnerhet ettåriga och finare gräsplaner.	
Timotej (<i>Phleum pratense</i>). Svenskt frö	3.30
» » » Amerikanskt frö	2.60
Användes såväl till fodervallar som gräsplaner. Trivs på all slags jord.	
Lundgröe (<i>Poa nemoralis</i>)	10—
Ängsgröe (<i>Poa pratensis</i>)	4.90
Kärrgröe (<i>Poa trivialis</i>)	5—
Alla gröearterna räknas till de bästa gräsen. Lika brukbara till fodervallar som till gräsplaner. Till skuggiga platser bör isynnerhet lundgröe användas, dock aldrig ensamt.	
<hr/>	
Rödklöver (<i>Trifolium pratense</i>). Prima svenskt frö	5.90
Alsikeklöver (<i>Trifolium hybridum</i>). Prima svenskt frö	5—
Vitklöver (<i>Trifolium repens</i>). Morsö	9—
Fodervicker (<i>Vicia sativa</i>). Vanlig	Dagspris
Peluschker (<i>Pisum arvense var.</i>)	»
<hr/>	
Lin (<i>Linum usitatissimum</i>), äkta Rigafnö	Dagspris
Fordrar god, kraftig och lucker jord. Utsädesmängd omkr. 175 kg pr hektar.	
Senap, gul (<i>Sinapis alba</i>)	»
Trivs på all slags jord, utom styv lera. Utsädesmängd c:a 40 kg pr hektar.	

Gräsfröblandningar

för gräsmattor i trädgårdar och parker samt idrotts- och lekfält.

Pris kr pr kg

- | | |
|---|------|
| A. Trädgårdsföreningens extra gräsfröblandning till mångåriga, finaste gräsmattor | 4.20 |
| B. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsmattor i trädgårdar och parker | 3.80 |
| C. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsplaner i trädgårdar och parker med torr jord | 4.10 |
| D. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, fina, trädbevuxna, skuggiga gräsplaner i trädgårdar och parker | 4.70 |
| E. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga gräsmattor i trädgårdar, parker o. d. | 3.70 |
| F. Trädgårdsföreningens specialblandning för idrottsplatser | 4.90 |

Alla våra gräsfröblandningar göras här efter mångårig erfarenhet och av passande, kontrollerade frösorter, och vi försäkra, att vackrare eller varaktigare gräsmattor omöjliga kunna erhållas än de, som besås med dessa blandningar. Men det måste säas tätt, om mattan skall bli jämn och tät, minst 300 à 400 kg pr hektar (= 2 tunnland). Själva utså vi ända till 500 kg pr hektar. Mycket beror även på hur marken beredes före sådden, och på den skötsel man sedan ägnar gräsmattan. Sedan jorden på hösten blivit väl grävd, befriad från ogräsrötter och gödslad samt på våren jämnad, bör den fot för fot tilltrampas samt finkrattas; därpå utsås fröet jämnt och tjockt samt nedhackas väl, dock icke djupare än $\frac{1}{2}$ cm, vilket bäst sker med lätta drag av krattan, varefter man tillklappar eller med vält överfar det besädda jordstycket. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, varför det helst bör säas tidigt, innan jorden torkat ut, eller då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa något, avslås det först med lie. Sedan avlägsnar man uppkomna ogräsplantor och avmejar mattan ofta med gräsklippningsmaskin, varigenom den blir riktigt jämn, tät och fin.



För återförsäljare

Trädgårdsföreningens specialblandning i eleganta kartonger med bilder från Göteborgs Trädgårdsförening.

Gräsfröblandningen är sammansatt av lämpliga, kontrollerade fröslag i passande proportioner. Vår mångåriga sakkännedom utgör garanti för att blandningen är av allra bästa beskaffenhet.

Dessa gräsfrökartonger äro synnerligen lämpliga att hållas till salu av återförsäljare, vilka erhålla särskild rabatt.

Pris pr kartong om 1 kg kr 3.80

• • • • • $\frac{1}{2}$ » 1.90

Frö till grönsaksväxter

På förslag av Statens Livsmedelskommission har Priskontrollnämnden godkänt följande priser å köksväxtfrö.

Katalogens noteringar äro bindande endast vid tiden för katalogens utgivning. Rätt till prisändring, efter myndigheternas godkännande, förbehålles, särskilt ifråga om utländska frösorter.

På grund av rådande fröbrist uppmanas odlarna att iakttaga sparsamhet med utsädet.

Alla priser på köksväxt- och blomsterfrö äro noterade rent netto utan rabatt. Vid kontant likvid inom 30 dagar från fakturadatum lämnas 2 % kassarabatt.

Det är av vikt, att man sår grönsaksfrö i rätt tid. Man bör därvid tillse, att fröet icke kommer för djupt, ty annars gror det långsamt och dåligt. Är det mycket torrt, när sådden skall ske, bör det vattnas rikligt, dock aldrig vid starkt solsken.

	Pris kr pr	1 kg	100 g	10 g	port.
Anis	17—	2.60	0.40	0.25	

Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet utsås i rader på skuggigt ställe; sedan plantorna kommit upp, gallras de, så att de få tillräckligt utrymme.

Basilik	24—	3.60	0.60	0.25	
----------------------	-----	------	------	------	--

Ettårig. Gammaldags krydd- och läkeväxt. Användes vid matlagning som mejram. Sås i hänk och utplanteras i juni.

Bönor.

Låga brytbönor.

Fiskeby. Tidig koservböna, delikata baljor av mycket god kvalité	} 4.70	} 0.80	} —	} 0.30
Hundra för en. Medeltidig, högsta avkastning, bästa konservböna				
Konserva. Mycket tidig, med ljusgröna, nästan raka, trinda, köttiga baljor av bästa kvalitet. God avkastning. Motståndskraftig mot baljfläcksjuka				
Olsok. Mycket tidig och hög avkastning. Trådfri				

Låga skärbönor.

Alabaster. Tidig, nästan trådfri	} 5.20	} 0.80	} —	} 0.30
Breda svärd. Stora baljor, hög avkastning, motståndskraftig				
Kejsar Wilhelm. Tämligen tidig, rik avkastning				
Nordstjärnan. Tidig, rik avkastning				
Risbrinken. Tidig, nästan trådfri				

Låga vaxbönor.

Amien. Hög avkastning, härdig och tidig	} 5.70	} 0.80	} —	} 0.30
Dattel. Rikbärande, tidig				
Flageolet. Medeltidig, långa, nästan trådfria baljor				
Guldregn. Hög avkastning, fina, trådfria baljor				
Ideal. Hög avkastning, motstår fläcksjukdom, trådfri				
Pariser torg. Medeltidig, trådfri och bördig				

Bruna bönor.

Stella. Tidig och rikbärande	2.50	0.40	—	0.25
---	------	------	---	------

Alla dessa bönsorter läggas i mitten eller slutet av maj. Fordra näringsrik, mullblandad lerjord och varmt läge. Utsädesmängd: 250 g för 10 kvm.

Stångbönor.

Med gröna baljor.

Stor svärd. Hög avkastning, långa, breda baljor	} 8—	} 1.20	} —	} 0.30
Juli. Tidig, med tämligen små, spröda baljor. Mycket avkastningsrik				

Med gula baljor.

Vax Flageolet. Köttiga, långa baljor	9—	1.20	—	0.30
---	----	------	---	------

Stångbönor läggas i slutet av maj. 4—6 bönor kring varje stör i triangel. Fordra varm växtplats samt lös, djup och bördig jord, dock ej nygödslad. Utsädesmängd: 200 g pr 10 kvm.

Rödblommande	}	7 —	1 —	—	0.25
Tvåfärgad. Vita och röda blommor					
Blandade					

Blomsterbönorna odlas och användas som stångbönor, men även till att bekläda väggar, murar, spaljéer m. m.

Bondbönor.

Bohus Delikatess. Småfröig tidig	2.60	0.40	—	0.25
Vanlig. Stor, bördig	2.80	0.40	—	0.25
Hangdown. Tidig, hög avkastning	3 —	0.40	—	0.25
Windsor, vit. Med mycket stora baljor	—	—	—	—
Windsor, grön. Lik föregående	—	—	—	—

Läggas tidigt, 6 cm djupt och 25 cm från varandra i raden. Gå bäst till i bördig, lerhaltig jord.

Cikoria.

Magdeburger. Förbättrad, lång	55 —	7.60	1.50	0.50
--	------	------	------	------

Fröet utsås tidigt i djup, kraftig, men ej nygödslad jord. Plantorna gallras så, att de få tillräckligt utrymme. Rötterna upptagas om hösten och användas som kaffesurrogat.

Witloof	22 —	3 —	0.60	0.25
----------------------	------	-----	------	------

Om hösten insläs rötterna i källare eller under stellige i växthus. Av de framväxande späda bladen erhålles en ypperlig sallat under vintern.

Dill	5.60	0.80	0.30	0.15
-------------------	------	------	------	------

Föredrager ett öppet, soligt läge, näringsrik jord och riklig fuktighet. För att ha tillgång på färsk dill bör man så flera gånger under sommaren. Fröet gror långsamt. Under torrperioder bör man vattna rikligt. Säden bör skuggas under groningen.

Dragon.

Rysk dragon	—	40 —	7 —	0.25
--------------------------	---	------	-----	------

Flerårig, gammaldags kryddväxt. Fröet utsås i bänk eller krukor, och plantorna utsätts i början av juni. Bör täckas något under vintern.

Fänkål.

Söt bologneser	24 —	3.60	0.60	0.25
-----------------------------	------	------	------	------

Gammaldags kryddväxt. Fröet utsås tidigt på våren direkt i kraftig, väl gödslad jord.

Gurkor.

A. För fritt land.

Grön. Västerås-, god saltgurka, tidig och rikbärande. Statskontrollerad stam	33 —	4.65	0.85	0.35
» Västerås	30 —	4.20	0.80	0.30
» Rysk. Tidig, rik avkastning	25 —	3.60	0.60	0.30
» Selekta. Omkring 10 cm lång, härdig, rikbärande saltgurka	25 —	3.60	0.60	0.30
» Muromskii. Mycket tidig, mycket rikbärande	25 —	3.60	0.60	0.30
» Cavallius saltgurka. Tidig och mycket rikgivande	30 —	4.20	0.80	0.30
» Rhensk Druv. Tidig	30 —	4.20	0.80	0.30
» Spångbergs. Liten, tidig	30 —	4.20	0.80	0.30
» Medellång. Rikbärande	25 —	3.60	0.60	0.30
» Dansk asia. Medeltidig, hög avkastning	25 —	3.60	0.60	0.30
» Slang. Lång, medeltjock, slät	25 —	3.60	0.60	0.30
» Kinesisk slang. Tidig, 20—25 cm lång	25 —	3.60	0.60	0.30
Vit, Druv. Kort, fin	30 —	4.20	0.80	0.40
» Spångbergs. Kort, fin, tidig	30 —	4.20	0.80	0.40
» Slang. Tidig, hög avkastning	30 —	4.20	0.80	0.40
» Holländsk. Lång, tidig	30 —	4.20	0.80	0.40

För gurkodling väljes helst en varm, solig, för kalla vindar och frost väl skyddad plats. Gurkor tåla icke minsta frost. Jorden bör helst vara året förut gödslad lätt lermylla. Under växttiden gödselvattnas någon gång med konstgödsel. Fröet utsås i slutet av maj, eller då frost icke vidare kan väntas, i rader och gallras så, att plantorna komma på 15—20 cm avstånd från varandra. Fröet kan även sås i krukor, som ställas i halvvarm bänk, varefter plantorna utsätts med krukklimp i juni.

B. För drivning. Pris kr pr 25 g 5 g 100 frö 10 frö

Grön, Butchers. Något kortare än Rochford	34 —	8 —	8 —	1.10
» Hunderup. Lång, hög avkastning	34 —	8 —	8 —	1.10
» Rochford. Hög avkastning. Bästa växthusgurka	34 —	8 —	8 —	1.10
» Vestervang. Drives vid ca 15° C. Rikbärande	30 —	7 —	7 —	1 —
Vit, Arboga. Rikbärande, halvlång	20 —	5 —	5 —	0.60
» Favorit. Slät, lång, rikbärande. Utm. syltgurka	33 —	8 —	8 —	1 —

För att gro säkert fordra drivgurkor minst 25° C. undervärme, fuktighet och kraftig men framför allt lucker jordmån. Obrunnen gödsel får ej användas, emedan frukterna få en bitter smak därav.

Pris kr pr 1 kg 100 g 10 g port.

Gurkört 24 — 3.60 0.60 0.25

Ettårig; sås på kalljord. Mycket eftersökt av bin.

Havrerot 36 — 5 — 1 — 0.25

Tvåårig växt, vars frö utsås tidigt om våren i lös och lucker, året förut gödslad jord. Rötterna upptagas om hösten och förvaras under vintern i källare, inslagna i sand eller jord. Användes som skorzonera.

Isop 26 — 3.60 0.60 0.25

Flerårig krydd- och medicinalväxt. Säden sker tidigt på våren direkt på kalljord. Kan användas som infattningsväxt, men bör då klippas. Utmärkt bifoderväxt.

Bladkrasse.

Vanlig, grön	6 —	0.80	0.30	0.15
Dubbel, finkrusig, grön	6 —	0.80	0.30	0.15

Sås direkt på kalljord tidigt på våren. Under vintern odlas krasse i lådor inomhus.

Kronärtskockor.

Grön Laon, mycket stor	—	22 —	4 —	1.25
Violett Fransk. Äkta	—	22 —	4 —	1.25

Fordra varmt, torrt läge och starkt gödslad jord. Utsås i krukor, som ställas i halvvarm drivbänk. Sedan plantorna avhärdats, utplanteras de på 75 cm:s avstånd. När skockorna kommit fram, bibehållas blott 5 à 6 på varje planta.

Kummin 5 — 0.80 0.30 0.25

Kryddväxt. Användes i bröd m. m.

Kyndel.

Sommar	16 —	2.40	0.50	0.15
---------------------	------	------	------	------

Gammaldags kryddväxt. Användes som mejram till korvkrydda.

Bladkål.

Hög, blå. Krusbladig	} 32 —	4.80	0.80	0.30
» grön. Finkrusig				
Medelhög. Finkrusig, grön				
Låg, blå. Krusbladig				
» grön. Fint krusbladig				

Fröet sås i kallbänk under maj månad, eller direkt på kalljord så snart jorden reder sig. Bladkål fordrar god jordmån.

Blomkål.

Erfurter dvärg. Statskontrollerad stam. Bäst för bänk	150 —	21.10	3.40	0.50
» dvärg. Tidigast	140 —	19.60	3 —	0.50
Snöboll. Mycket tidig, till drivning och fritt land	140 —	19.60	3 —	0.50
Stockholms torg. Tidig	170 —	23.80	3.60	0.50
Dansk, stor. Statskontrollerad stam. Huvud stora och mycket fasta ..	180 —	25.30	4 —	0.50
» stor	170 —	23.80	3.60	0.50
Engelsk. Tidig, stor	60 —	9.60	1.90	0.50
Enkhuizen. Medeltidig, låg, berömd torgsort	80 —	12.80	2.50	0.50
Frankfurter jätte. Sätter på senhösten stora, vita huvuden	50 —	7 —	1 —	0.50
Kejsar. Tidig. Stora och fasta, vita huvuden	80 —	12.80	2.50	0.50
Non plus ultra. Tidigare än Frankfurter jätte, stor och god	50 —	7 —	1 —	0.50

Fordra god och kraftig, fet jord. Till drivning äro Erfurter dvärg, Snöboll och Stockholms torg de bästa.

	Vitkål.	Pris kr pr	1 kg	100 g	10 g	port.
<i>A. Med platta och runda huvud</i>						
Amager, låg. Hållbar vinterkål			44 —	6.20	1 —	0.30
» medelhög. Hållbar vinterkål			44 —	6.20	1 —	0.30
» hög. Hållbar vinterkål			60 —	8.40	1.60	0.50
Braunschweiger. Stor, plattrund. God höstkål			36 —	5 —	0.80	0.30
Ditmarscher. Mycket tidig, god avkastning			44 —	6.20	1 —	0.30
Jaatun. Hållbar vinterkål, god avkastning, även på mindre gynnsamma lägen			44 —	6.20	1 —	0.30
Köpenhamns torg. Stor, rund, tidig			44 —	6.20	1 —	0.30
Ruhm von Enkhuizen. Fast och tidig. Hög avkastning			36 —	5 —	0.80	0.30
Sävstaholm. Plattrund, god, allmänt känd sort.....			36 —	5 —	0.80	0.30

<i>B. Med spetsiga huvud</i>						
Express. Tidigast	}	40 —	5.60	0.80	0.30	
Majspets-. Tidig, god						
Sockertopp. Tidig, fin						

Rödkål.						
Hako. Tidig, dansk, mycket hög avkastning	}	54 —	7.60	1.20	0.50	
Kissendrup. Hög avkastning, hållbar						
Kleins. Medelstor, hållbar, spricker icke. Den finaste sena rödkål						

För tidig skörd utsås kålfröet i april i drivbänk, för huvudodlingen något senare i kallbänk. Utplanteringen sker i början av juni på 60—70 cm avstånd i raden. I mitten eller slutet av juli kupas kålen. Fordrar lerhaltig och rikligt gödslad jord och fritt läge.

Savoykål eller Virsing.						
Eisenkopf. Mörkgrön, inuti gul	}	40 —	5.60	0.80	0.30	
Ulmer. Låg. Tidig, fin						

Förtjäna att allmänt odlas. Behandlas som vitkål.

Bryssel- eller rosenkål.						
Fest und Viel. Hög avkastning, en bland de bästa sorterna	}	34 —	5 —	0.80	0.30	
Odense torg. Medelhög, hårdig						

Brysselkål fordrar god, välgödslad jord och fritt läge. Den bildar längs utmed stammen en mängd små huvuden.

Kålrabbi.						
Wiener, glas-, vit	}	18 —	2.80	0.50	0.25	
» blå						
Goliat, vit. Stor, slät						

Kålrabbi odlas som de övriga kålsorterna. Kan utsås såväl i bänk som på kalljord.

Kålrötter.						
Krasnoje Selskoje, plattrund, utmärkt matkålrot	7 —	1 —	0.30	0.15		
Östgöta. Något plattrund, motståndskraftig mot klumpsjuka. Bästa matkålrot. Hög avkastning	4.90	0.60	0.30	0.15		

Kålrötter sås direkt på växtplatsen lämpligast under april månad och med ett radavstånd av omkring 50 cm. Plantavståndet bör ej gärna understiga 40 cm. Övergödsling eller gödselvattning ett par gånger under sommarens lopp har god effekt. Det är fördelaktigt att en eller annan gång under sommarens lopp kupa plantorna, ty genom att rottoppen blir täckt, behöver man inte befara, att roten blir besk och träig.

Körvel.						
Mosskrusig	9 —	1.40	0.30	0.25		

Utsås flera gånger under sommaren. Användes i soppor m. m.

Lavendel	45 —	7.20	1.40	0.30	
----------------	------	------	------	------	--

Gammaldags krydd- och läkeväxt. Bör ej ha fet jord.

Löök.						
Holländsk, blodröd. Plattrund, fast och hållbar	}	70 —	9.80	1.60	0.60	
» gul. Fin, plattrund.....						
Braunschweiger. Mörkröd, plattrund, fast och hållbar						
Zittauer jätte, gul. Stor, rund, utmärkt steklök.....						
» jätte, blodröd. Som föregående						
Ailsa Craig. Stor gul steklök						

Löökfröet utsås tidigast möjligt i lerhaltig, kraftig men ej nygödslad jord. Konstgödsel kan däremot gärna användas. Fröet bör ej myllas för djupt, högst 5 cm, ty eljest bildas talrika s. k. halslökar. Skulle plantorna komma för tätt, bör gallring ske. Steklöken bör sås i bänk och sedan utplanteras på växtplatsen.

Syltlök.

Pris kr pr 1 kg 100 g 10 g port.

Silvervit Holländsk. Vanlig, liten fin	} 110 —	15.40	2.40	0.60
Nocera. Silvervit, liten				
Drottning, (Queen-). Silvervit, liten				
Barletta. Silvervit, liten, tidig				

Fröet utsås tidigast möjligt i mager jord. Bredsås vanligen och betydligt tätare än rödlök. För att påskynda stjälkarnas avvissande samt för att mogna löken plågar man med ett klapptrå slå omkull lökstånden, när man ser att lökarna nått önskad storlek. Efter upptagningen förvaras syltlöken i mörkt, luftigt rum, enär den under ljusets inflytande lätt blir grön.

Gräslök.

Gräslöksfrö	80 —	10 —	1.50	0.30
--------------------------	------	------	------	------

Fröet utsås i krukor, lådor eller direkt på kalljord uti kraftig, mycket fet sandblandad jord. Plantorna delas och omplanteras i ny jord vart tredje eller fjärde år. För att ha tillgång på gräslök under vintermånaderna inslår man under hösten torvor därav i krukor eller lådor, vilka ställas i bänk, växthus eller i ett köksfönster.

Schalottenlök.

Sättlökar	Dagspris
------------------------	----------

Förökas genom smålökar, som om våren planteras i god, fet men ej nygödslad jord.

Majs.

Socker. Tidig	12 —	2.50	0.50	0.25
----------------------------	------	------	------	------

Sås i bänk och utplanteras i början av juni på skyddad, varm plats i kraftig jord. Majskolvarna anrättas som sparris, eller också rostas de.

Malört	—	5 —	1 —	0.25
---------------------	---	-----	-----	------

Gammal krydd- och medicinalväxt.

Mangold.

Vanlig. Bredbladig	} 14 —	2 —	0.40	0.20
Silver. Krusbladig				
Lukullens. Culgrön				

Fröet utsås i rader på fritt land med bördig jord. De unga bladen användas som spenat. Stjälkarna kunna användas som sparris.

Matrova.

Maj-, vit. Rund, tidig	6 —	0.80	0.30	0.15
» gul. Rund	6 —	0.80	0.30	0.15

Fröet utsås tidigast möjligt, och plantorna gallras till 8—10 cm inbördes avstånd. Lyckas bäst i bördig, sandig mulljord samt fuktigt läge. Nygödslad jord bör undvikas.

Mejram	54 —	8 —	1.50	0.30
---------------------	------	-----	------	------

Fröet utsås antingen i bänk i april eller direkt på växtplatsen i slutet av maj.

Fordrar lätt, varm och fet trädgårdsjord.

Plantorna gallras till 10 cm inbördes avstånd. Om hösten, innan blommorna slå ut, avskäras mejramplantorna jäms med jorden och bindas i små knippen, som upphängas till torkning på luftigt plats. Välkänd korvkrydda, användes även i blodmat, soppor och köttfärs m. m.

Meloner.

Pris kr pr 25 g 5 g 100 frö 10 frö

Aarhus torg. Rund, svagt oval, rikbärande, fin	20 —	5 —	5 —	0.60
Göteborgs delikatess. Omtyckt, lättodlad	20 —	5 —	5 —	0.60
Köpenhamns torg. Utmärkt fin och omtyckt	20 —	5 —	5 —	0.60
Petersens. Rikbärande	20 —	5 —	5 —	0.60
Shamrock. Grönköttig, fin och välsmakande	26 —	6 —	6 —	1 —
Trystorp. Sätter villigt och ger ett gott utbyte av lagom stora frukter med gulrött kött och fin smak	23 —	5.50	5.50	0.80
West. Hårdig, tidig, bördig	23 —	5.50	5.50	0.80

Kulturbeskrivning på begäran.

	Pris kr pr	1 kg	100 g	10 g	port.
Morötter.					
Amsterdam. Halvlång, fin, tidig. Måhända den bästa drivsorten	42 —	6 —	1 —	0.30	
Berlicummer. Form som Nantes men större. Vintermorot	34 —	4.60	0.70	0.30	
Guérande. Kort, tjock, tidig. För bänk och friland	34 —	4.60	0.70	0.30	
Holländsk karot. Tidig, kort. Gammal god sort	34 —	4.60	0.70	0.30	
James. Halvlång, god vintermorot	32 —	4.40	0.70	0.30	
Londoner torg. Halvlång, medeltidig, hållbar	40 —	5.80	0.80	0.30	
Nantes. Statskontrollerad stam. Halvlång, cylinderform, finaste kvalitet	43.50	6.20	1.05	0.35	
» Förbättrad, i övrigt som föregående	42 —	6 —	1 —	0.30	
Pariser. Kort, tidig drivsort	40 —	5.80	0.80	0.30	
St. Valéry. Lång, sen, utmärkt vintermorot	30 —	4 —	0.60	—	

Morötter trivas bäst i tillräckligt djup, mullrik, sandblandad jord, som gödslats föregående år. I nyttigslad jord bli de greniga. Fröet utsås tidigast möjligt. Gallras då plantorna blivit så stora, att detta går för sig.

Palsternackor.

Lång. Vanlig	} 7.50	1.20	0.30	0.15
Student. Medellång				
Jersey. Halvlång, fin				
Rund. Plattrund, tidig				

Palsternackor trivas bäst i djup, ej för torr, året förut gödslad jord. Fröet utsås tidigast möjligt. Efter uppkomsten gallras plantorna så, att de stå på 20 cm avstånd. Fröet groor långsamt.

Peppar.

Spansk	—	—	5 —	0.80
---------------------	---	---	-----	------

Användes dels som prydnad, dels som krydda (spansk peppar).

Persilja.

Kruspersilja. Extra finkrusig	19 —	2.60	0.40	0.20
» Non plus ultra. Finkrusig	19 —	2.60	0.40	0.20
Slätbladig. Föredrages som krydda	16 —	2.20	0.40	0.20
Rotpersilja, socker- . Tidig, tjock	16 —	2.20	0.40	0.20

Persilja säs i rader tidigast möjligt om våren i god, något lerblandad jord. KUNNA gallras, om så önskas. Fröet ligger länge, innan det groor.

Portlak.

Gul, storbladig	—	2.60	0.50	0.20
------------------------------	---	------	------	------

De köttiga bladen användas som spenat. Säden sker direkt på friland tämligen sent på våren.

Pumpor.

Jättemelon. Stor, gul	20 —	3 —	0.60	0.20
Växtmärg. Långa vita frukter. Rankande	15 —	2.20	0.40	0.20
Vit busk. Utan rankor	15 —	2.20	0.40	0.20

Alla pumpor fordra varma och skyddade platser samt fet, lucker jordmån. Säs bäst i krukor och utplanteras sedan med klump.

Purjolök.

Sommar. Tjock, tidig	60 —	8.40	1.20	0.50
Bulgarisk. Långhalsad sommar- och höstpurjo	60 —	8.40	1.20	0.50
Brabanter. Mycket stor, medellång	60 —	8.40	1.20	0.50
Carentan. Stor och god. Hög avkastning	60 —	8.40	1.20	0.50
Köpenhamns torg. (Elefant). Mycket tjock, medellång	75 —	10 —	1.60	0.50
Siegfried. Stor och hållbar	75 —	10 —	1.60	0.50

Säs i början av mars i halvvarm bänk och utplanteras i mitten av maj i jord, som föregående år väl gödslats.

Rabarber.

Victoria	20 —	3.20	0.60	0.30
-----------------------	------	------	------	------

Rabarber säs i april-maj i god jord. På hösten utplanteras de på 50 cm avstånd. Följande höst ökas avståndet till det dubbla.

Rädisor.

	Pris kr pr	1 kg	100 g	10 g	port.
Amager. Oval, rosenröd, vitspetsig. Drivsort	10 —	1.40	0.30	0.20	
Istapp. Lång, vit. Utmärkt	6 —	1 —	0.30	0.20	
Köpenhamns torg. Röd med vit underhalva	6 —	1 —	0.30	0.20	
Non plus ultra, rund, scharlakansröd. Statskontrollerad stam	9 —	1.35	0.35	0.25	
Non plus ultra, extra god stam	8 —	1.20	0.30	0.20	
Rosenröd rund vitspetsig. Gammal känd sort	6 —	1 —	0.30	0.20	
Saxa, rund scharlakansröd, tidig. Statskontrollerad stam	11 —	1.55	0.35	0.25	
» rund scharlakansröd, tidig. Blir sent svampig, extra god stam	10 —	1.40	0.30	0.20	

Bliva bäst i fuktig, sandig, ej nygödslad jord. För att ständigt ha tillgång på rädisor bör man så frö 1 å 2 ggr i månaden. Vid odling i bänk bör man lufta rikligt, ty annars kan odlingen lätt misslyckas.

Rättikor.

Sommar-. Svart, rund	8 —	1.20	0.30	0.20	
» guldgul. Oval, tidig, rund	8 —	1.20	0.30	0.20	
» delikatess. Vit, halvlång	8 —	1.20	0.30	0.20	
Vinter-. Svart, rund	8 —	1.20	0.30	0.20	
» pariser-. Kolsvart, lång, fin	8 —	1.20	0.30	0.20	

Utsås i juni. Ej nogräknade på jordmån, nygödslad jord bör dock undvikas. Gallring bör ske, så att utrymmet blir 8—10 cm mellan varje planta.

Rödbetor.

Detroit. Klotrund med mörkrött kött	13 —	1.80	0.35	0.25	
Egyptisk, Statskontrollerad stam. Plattrund, utmärkt	12.50	1.80	0.35	0.25	
» Plattrund, mörkröd	11 —	1.60	0.30	0.25	
Crosbys Egyptiska. Rundare och större än föregående	11 —	1.60	0.30	0.25	
Spangsbjerg. Klotrund, mörkköttig	11 —	1.60	0.30	0.25	

För tidig skörd säs rödbetor i mitten av april, för vinterbehovet i slutet av maj. Gallras till 6—8 cm avstånd.

Bladsallat.

Gul, tidig	24 —	3.60	0.60	0.20	
Plocksallat, amerikansk. Rödkantad	30 —	4 —	0.80	0.20	
» australisk. Gul	30 —	4 —	0.80	0.20	

Fröet säs så tidigt som möjligt på solig och varm plats med god trädgårdsjord, som icke bör vara nygödslad. Användes som huvudsallat.

Bindsallat.

Pariser. Gul, självslutande	} 28 —	4 —	0.80	0.30	
» Grön					

Denna sort odlas som övriga sallatsorter och användes på samma sätt.

Huvudsallat.

Asiatisk. Stor, gul	29 —	4 —	0.80	0.25	
Berliner. Gul, stor	29 —	4 —	0.80	0.25	
Cazard. Gul, tidig	29 —	4 —	0.80	0.25	
Dippes. Stor, gul, fin	29 —	4 —	0.80	0.25	
Gulddrottning, god stam. För drivning	35 —	5 —	1 —	0.25	
Hansens Favorit, Tgh P 39. utmärkt sommarsallat	35 —	5 —	1 —	0.25	
Lepperman, Torpet P. 28. Detta frö är odlad i växthus och giver sålunda fin skörd. Knyter sig lätt vid växthusodling			2 —	—	
» God stam	28 —	4 —	0.80	0.25	
Majkonung. Stor, gul. Allmänt känd sort	29 —	4 —	0.80	0.25	
Steinkopf. Guldgul, tidig, hållbar	35 —	5 —	1 —	0.25	
White Boston. Ljusgröngul, medelsen	29 —	4 —	0.80	0.25	
Wonderful. Stor, fast	29 —	4 —	0.80	0.25	

För drivning av huvudsallat säs fröet sent på hösten till senare delen av januari månad. För frilandsodling säs fröet så snart det är möjligt på varm solig plats med god och ej nygödslad jord.

Vinter-Endiv.

Gul, krusbladig	—	3.60	0.70	0.25	
Grön, mosskrusig	—	3.60	0.70	0.25	

Utsås i juni eller juli. Då plantorna fått 4 å 6 blad, utplanteras de på en säng med 30 cm:s mellanrum. När alla bladen utbildat sig, sammanbindas de och bliva efter 14 dagar färdiga att skördas.

Vintersallat	18 —	2.80	0.60	0.20	
--------------------	------	------	------	------	--

Utsås i juli och augusti; skördas under hösten, vintern och våren; mycket välsmakande.

Pris kr pr 1 kg 100 g 10 g port.

Bladselleri.

Finkrusig och aromatisk	—	4—	0.80	0.25
--------------------------------------	---	----	------	------

Behandlas och användes som kruspersilja.

Blekselleri.

Golden Plume. Självblekande	—	16—	3—	0.50
White Giant. Självblekande	—	17—	3—	0.50

Uppdragas i bänk och utplanteras sedan i 40 cm djupa färor, vilka fyllas med jord, allt eftersom bladstjälkarna växa. När färorna äro fyllda, börjar man kupa. Fordra kraftig, mycket fet, nygödslad jord.

Rotselleri.

Alabaster. Släta, vita rotknölar	} 60—	8.40	1.20	0.20
Erfurter. Tidig och kortbladig				
Non plus ultra. Stor, slät och vit				
Prager jätte. Fint, vitt kött, mycket hållbar				

Fröet utsås redan i slutet av januari eller senast februari tunt i en halvvarm drivbänk, och plantorna utsätts med 30 å 40 cm:s avstånd mellan varandra i starkt gödslad, något lerblandad och fuktig jord. Gödselvattnig är välgörande.

Senap.

Brun	4.80	0.60	0.30	0.15
-------------------	------	------	------	------

Skorsonera.

Ettårig jätte. Tidigare än äldre sorter	} 32—	4.20	0.80	0.30
Rysk jätte. Stor				
Vulkan. Stor, slät				

Fröet sås tidigast möjligt i djup och bördig jord, som året förut gödslats väl. Plantorna gallras till ett avstånd av c:a 5 cm. Blomstänglarna avlägsnas, så fort de visa sig. Vid upptagning av rötterna tillses, att de icke skadas. Rötterna kunna stå ute under vintern men måste i så fall täckas, så att de lätt kunna upptagas.

Sparris.

Braunschweiger. Stor, vit	} 17—	2.60	0.40	0.25
Connovers colossal jätte. Utmärkt sort				
Dansk jätte. Ny utmärkt sort				
Snö huvud. Blir icke blåaktig				

Fröet sås antingen sent på hösten eller tidigt på våren, helst på lätt sandjord. Närmare kulturanvisningar på begäran.

Spenat.

Gaudry. Sallatbladig, tidig, hög avkastning	3—	0.40	—	0.20
Kungen av Danmark. Statskontrollerad stam. Sent fröbärande	4—	0.70	—	0.25
Kungen av Danmark. I:a klass stam. Överträffad i avkastning	3.50	0.60	—	0.20
Nobel. Mörkgrön, sent fröbärande	3.50	0.60	—	0.20
Viking. Storblommig, rikgivande	3.50	0.60	—	0.20

Fröet utsås från tidigt på våren var 14:de dag ända till i augusti. Fordrar kraftig, starkt gödslad jord och riklig fuktighet. Ålskar fritt, soligt läge.

Horn- eller Nyseeländsk spenat ..	10—	1.50	0.30	0.25
--	-----	------	------	------

Fröet blötes några dagar, innan det utsås. Då plantorna uppkommit, gallras de så, att varje planta får 60 cm:s utrymme. Fordrar kraftig jord.

Vinter- eller romersk spenat ..	14—	2—	0.40	0.25
--	-----	----	------	------

Sås i kall bänk eller på kalljord. Inplanterad i lådor och ställd i växthus kan den sköras hela vintern.

Syra.

Jätte från Belleville	14—	2—	0.40	0.15
------------------------------------	-----	----	------	------

Behandlas som föregående.

Timjan.

Vinter	80—	12—	2.40	0.30
---------------------	-----	-----	------	------

Utsås i bänk eller direkt på kalljord i varm, sandblandad mulljord.

Pris kr pr 100 g 10 g 1 g port.

Tomater.

Alice Roosevelt. Tidig	10—	1.50	0.25	0.25
Busktomat, lågväxande frilandssort	—	8—	1.20	—
Carrick A. H. Nr 86, A. Hansens originalstam. Tidig och rikbärande. Utmärkt kvalitet	—	15—	2.25	—
Dansk export. Statskontrollerad stam	14.50	2.30	0.30	—
Dansk export. utmärkt frilandssort	12—	1.80	0.25	0.25
E. S. 1. Odlat i hus på sjukdomsfria plantor. Synnerligen rikbärande ..	—	8—	1.20	—
Golden Queen. Gul, stor, slät	—	3.50	0.60	—
Kondines red. Tidig, rikbärande	—	8—	1.20	—
» red. Odlat i växthus på sjukdomsfria moderplantor	—	12—	1.80	—
Lukullus. Tidig, rikbärande	15—	2.25	0.25	0.25
Potentat A. H. Nr 7. A. Hansens originalstam. Fröet odlat i växthus på sjukdomsfria plantor. Hög avkastning, motstår sjukdomsangrepp	—	15—	2.25	—
Unermülich. Tidig kalljordssort. Mycket rikgivande	12—	1.80	0.25	0.25

Fröet utsås i febr.—mars i krukor, som ställas varmt i bänk eller växthus. Plantorna skolas så snart detta låter sig göra och få ej stå för tätt, då de bli spensliga. Senare skolas de i större krukor ett par gånger om. Nödig beskärning måste ske i rätt tid. Fordrar rätt kraftig jord. Under varma somrar kunna tomater odlas ute vid en varm vägg. Kali får ej felas för tomater, annars uppträder stripsjuka. Kväve ges sparsamt.

Pris kr pr 1 kg 100 g 10 g port.

Sockerärter.

	höjd cm			
De grace. Tidig, rikbärande	25	4.20	0.60	— 0.30
Kryp. Tidig, bördig	35	4.20	0.60	— 0.30
Kungsärt. Har givit det största utbytet bland höga sockerärter	170	5.70	0.80	— 0.40
Norrlands. Mycket tidig	80	—	—	— —
Sabel. Statskontrollerad stam. Rikbärande	130	5.20	0.65	— 0.35
» god stam	130	4.80	0.60	— 0.30
Jätte sabel. Med stora baljor	135	4.80	0.60	— 0.30

Av sockerärter användes hela baljan. De lägre sorterna behöva ej risas.

Spritärter.

Dippes Maj. Tidig, hög avkastning	60	3.20	0.50	—	0.25
Fenomen. Med buckliga gröna frön. Mycket tidig och avkastningsrik ..	50				
Låg Maj. Mycket tidig och rikbärande	30				
Rapid. Mycket tidig och rikbärande	75				

Märgärter.

Delikatess. Rikbärande, utmärkt till inläggning	80	3.50	0.50	—	0.30
Gradus. Tidig, rikbärande	100	3.50	0.50	—	0.30
Kelvedon wonder. Hög avkastning	50	3.50	0.50	—	0.30
Laxtons Progress. Rikbärande	40	3.50	0.50	—	0.30
Stens. Rikbärande	150	3.80	0.60	—	0.30
Alnarp Stens. Berömd sort	200	3.80	0.60	—	0.30
Witham wonder. Statskontrollerad stam. Giver hög avkastning ..	35	3.90	0.55	—	0.35
Witham wonder. Extra god stam	35	3.50	0.50	—	0.30

Alla ärtsorterna trivas bäst i lerhaltig, något fet jord. Arter med runda frön, såsom socker- och spritärter, kunna utsås tidigt på våren, då däremot märgspritärter ej böra utsås förr än jorden blivit varmare. För att kunna ha tillgång på färska ärter under längre tid bör man så ett par gånger under våren och försommaren.

9.60 1.40 — 0.25

Sparrisärt

Låg ärtväxt med röda blommor, som passa bra som kantväxt i köksträdgården. Den har små vingkantade baljor, som måste skördas tidigt för att vara smakliga.

Månadssmultron.

	Pris kr pr	10 g	1 g	port
Rügen		7.40	1.10	0.50
Baron Solemacher. Nyhet med stora, röda bär hela sommaren		—	—	1.20

Utsås i bänk eller lådor i februari—april. Plantorna utsätts på kalljord, så snart de uppnått lämplig storlek. Ge skörd samma eftersommar.

Champinjonmycelium.

Danskt i flaskform, c:a 350 g. En flaska räcker till 4 kvm	pr st kr 5.25
--	---------------

Odlingsanvisning medföljer varje sändning.

Frö till blomster- och bladväxter m. m.

Vid rekvisition av blomsterfrö är det säkrast att angiva numren på de frösorter som önskas. Då endast nummer men ingen vikt eller antal portioner finnas angivna i rekvisitionen, expediera vi endast en portion av varje nummer. Om rekvisitionen uppgöres efter annan än vår för året gällande katalog, torde detta benäget omnämnas.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Aster.

Aster chinensis, Callistephus chinensis.

Bästa kvalitet

Fröet utsås i april i en ljum, icke varm drivbänk och täckes tunt. I slutet av maj sättas plantorna på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligt uppblandad jord. Alla aster-sorterna bilda stora rotklimpar, varför man lätt kan upptaga och flytta dem, även då de stå i full blom.

På 1 g gå ca 400 frön.

HÖGA SORTER.

Amerikansk buskaster.

Resistent mot astersjukan.

Buskformig, rikblommande sort med stora, ovanligt vackra, långstjälkiga blommor om hösten. Särdeles värdefull snittblomma.

- | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|------|-----------|
| 1. vit | 6. mörk purpur | | | |
| 2. ljus rosa | 8. ljusblå | | | |
| 3. rosa | 10. mörkblå | | | |
| 4. karmosinröd | | | | |
| 5. scharlakansröd | | | | |
| Ovanst. färger 100 g | kr 17 — | 2.60 | 0.40 | 0.25 |
| 12. Heart of France | | | | |
| mörkröd | 100 » | 20.60 | 3.10 | 0.50 0.25 |
| 15. Blandade färger | 100 » | 14.60 | 2.20 | 0.30 0.25 |

Auroraaster.

Resistent mot astersjukan.

Omkring 60 cm hög sort med lockiga, värdefulla blommor.

- | | | | | |
|-------------|-------|-----|------|------|
| 17. laxrosa | | 6 — | 0.90 | 0.30 |
|-------------|-------|-----|------|------|

Jätte-Californiaaster.

Buskformigt, kraftigt växtsätt med mycket stora, väl fyllda, något lockiga, hållbara blommor på långa, kraftiga stjälkar. Mycket värdefull för snitt.

- | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------|------|-----------|
| 19. vit | 22. mörkpurpur | | | |
| 20. rosa | 23. ljusblå | | | |
| Ovanstående färger | | 6.70 | 1 — | 0.35 |
| 25. Blandade färger | 100 g | kr 40 — | 6 — | 0.90 0.30 |
| 26. El Monte, karmosinröd | | 9.70 | 1.50 | 0.50 |
| 27. Los Angeles, mattrosa | | 9.70 | 1.50 | 0.50 |

Doktor Dürr-aster.

Omkr. 60 cm hög piontyp. Hållbar och vacker sort.

- | | | | | |
|-------------|-------|-----|------|------|
| 28. ljusgul | | 6 — | 0.90 | 0.30 |
|-------------|-------|-----|------|------|

Jätte-Hohenzollernaster.

Särdeles stora, lockiga blommor. 70 cm hög.

- | | | | | |
|-------------------------|----------|----------------|------|-----------|
| 29. vit | 30. rosa | 31. silverlila | | |
| Ovanst. färger .. 100 g | kr 32 — | 4.80 | 0.70 | 0.25 |
| 32. Blandade färger | 100 » | 30 — | 4.50 | 0.70 0.25 |

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Tidigblom. Hohenzollernaster.

Tidigare än föregående. 40 cm hög.

- | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|------|-----------|
| 33. rosa | 35. mörkblå | | | |
| 34. mörk scharlakan | | | | |
| Ovanst. färger .. 100 g | kr 21.80 | 3.30 | 0.50 | 0.25 |
| 36. Blandade färger | 100 » | 20 — | 3 — | 0.50 0.25 |

Jugendaster.

En rosenastertyp med synnerligen vackra, hållbara blommor. Utmärkt för snitt.

- | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|------|
| 37. laxrosa | | 15.10 | 2.30 | 0.50 |
|-------------|-------|-------|------|------|

Jätteaster.

Genom efterodling av Jätte-California-aster, som av odlarna anses vara väl sen, har denna nya jätteaster framkommit. Blommorna äro ända till 13 cm i diam. De vackra, lediga blommorna, som uppåras av långa, styva stjälkar, äro utmärkta snittblommor.

- | | | | | |
|----------|-------|------|-----|------|
| 38. rosa | | 6.80 | 1 — | 0.40 |
|----------|-------|------|-----|------|

Leuchfeueraster.

Omkr. 50 cm hög sort med lysande, scharlakansröda blommor. Har vunnit stor uppmärksamhet bland blomsterodlare.

- | | | | | |
|--------------------|-------|----------|------|-----------|
| 39. scharlakansröd | 100 g | kr 50.20 | 7.50 | 1.10 0.40 |
|--------------------|-------|----------|------|-----------|

Nürnbergaster.

Vackra, strålformade blommor. Mycket värdefull snittsort.

- | | | | | |
|-------------------------------|------|---|---|------|
| 40. svavelgul, senare laxrosa | | — | — | 1.25 |
|-------------------------------|------|---|---|------|

Pion-pyramidaster.

Kraftigt, pyramidformigt växtsätt, stora, välfyllda blommor av fulländad form.

- | | | | | |
|---------------------|-------|---------|-----|-----------|
| 41. Blandade färger | 100 g | kr 40 — | 6 — | 0.90 0.30 |
|---------------------|-------|---------|-----|-----------|

Rembrandtaster.

Växtsätt som Unicumaster.

- | | | | | |
|---------------------------------|----|-------|-----|------|
| 42. guldgul, senare chamoisrosa | .. | 13.50 | 2 — | 0.50 |
|---------------------------------|----|-------|-----|------|

Rosenaster.

Växer kraftigt och frambringar ett stort antal stora, välfyllda blommor.

- | | | | | |
|---------------------|-------|---------|------|-----------|
| 43. Blandade färger | 100 g | kr 35 — | 5.30 | 0.80 0.25 |
|---------------------|-------|---------|------|-----------|

Rosenknoppaster.

Lik föregående sort.

- | | | | | |
|----------|-------|------|-----|------|
| 44. rosa | | 6.70 | 1 — | 0.30 |
|----------|-------|------|-----|------|

Skönhetsaster.

Ny asterklass med stora, lockiga blommor på höga, styva stjälkar. Liknar Am. Busk- och Jätte-Californiaaster, men blommar tidigare än dessa. Har överallt bland blomsterodlare vunnit stort erkännande.

- | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|------|-----------|
| 45. vit | 48. karmosinröd | | | |
| 46. lysande rosa | 49. ljusblå | | | |
| Ovanst. färger .. 100 g | kr 21.80 | 3.30 | 0.50 | 0.25 |
| 50. Blandade färger | 100 » | 18.20 | 2.70 | 0.40 0.25 |



15.
Amerikansk busk-
aster.



26.
Jätte-California-aster.
El Monte.



41.
Pion-pyramid-aster



27.
Jätte-California-aster.
Los Angeles.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Sonnenstrahlaster.

Omkr. 60 cm hög unicumtyp.

51. lysande mörkgul 13.50 2.— 0.50

Strutsfjäderaster.

Resistent mot astersjukan.

Kandelaberlikt växtsätt med 12—15 cm stora, lockiga blommor.

52. vit 53. rosa
54. laxrosa 55. karmosinröd
57. mörk scharlakansröd
58. ljusblå 59. mörkblå
Ovanst. färger .. 100 g kr 24.20 3.60 0.50 0.25
61. Blandade färger 100 » » 21.80 3.30 0.50 0.25

Strålaster.

De stora blommorna ha nålformiga blomblad, som förlänar dem ett prydligt utseende.

64. vit 66. eldigt scharlakansröd
65. rosa 67. ljusblå
Ovanst. färger .. 100 g kr 40 — 6 — 0.90 0.30
69. Blandade färger 100 » » 35 — 5.30 0.80 0.25

Unicumaster.

Stora, lockiga, eleganta blommor.

71. vit 73. kopparrosa
72. rosa 74. ljusblå
Ovanst. färger .. 100 g kr 40 — 6 — 0.90 0.30
76. Blandade färger 100 » » 35 — 5.30 0.80 0.25

MEDELHÖGA SORTER.

Frühwunderaster.

35—40 cm hög nyhet med stora, vackra, välformade, något lockiga blommor. Blommor färdiga redan i början av juli.

78. rosa 10.50 1.60 0.50
79. ljusblå 12 — 1.80 0.50

Herkulesaster.

35 cm hög sort med stora, lockiga blommor. Räknas till de bästa asterklasserna.

81. vit 82. rosa 83. ljusblå
Ovanstående färger 15 — 2.30 0.50
85. Blandade färger 13.50 2.— 0.40

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Jätte-kometaster.

Resistent mot astersjukan.

Praktfull sort med betydligt större blommor än föregående.

99. vit 101. rubinröd
100. rosa 102. ljusblå
Ovanst. färger 100 g kr 26.60 4 — 0.60 0.25
104. Bland. färger 100 » » 23 — 3.50 0.50 0.25

Liliputaster.

Pyramidformig, omkr. 40 cm med talrika, särdeles prydliga blommor, väl passande till snitt.

106. vit 107. rosa
108. mörk karmosinröd
109. eldigt scharlakansröd
110. mörkblå
Ovanst. färger 100 g kr 40 — 6 — 0.90 0.30
113. Bland. färger 100 » » 35 — 5.30 0.80 0.25

Linnéaster.

Resistent mot astersjukan.

Omkr. 35 cm hög, förträfflig klass. Blommor tidigt. Utmärkt snittblomma.

115. vit 116. matt rosa
117. rosa 118. karmosinröd
120. scharlakansröd
121. ljusblå 122. mörkblå
Ovanst. färger 100 g kr 20.60 3.10 0.50 0.25
124. Bland. färger 100 » » 18.20 2.70 0.40 0.25

Röraster.

Blombladen äro rörformiga.

127. Bland. färger 100 g kr 9 — 1.40 0.30 0.25

Victoriaaster.

Utmärkt för blomrikedom och blommornas ovanliga skönhet, varför denna sort anses som en av de bästa.

129. vit 130. rosa med vitt
131. karmosinröd
132. scharlakansröd
134. ljusblå 135. mörkblå
Ovanst. färger 100 g kr 44.80 6.70 1.— 0.35
137. Bland. färger 100 » » 37.80 5.70 0.90 0.30

Sonnenscheinaster.

Denna sort har halvdubbla blommor i varierande färger. Växer kraftigt och rikt förgrenat.

139. vit	142. karmosin				
141. rosa	143. lila				
Ovanst. färger	100 g kr	16.80	2.50	0.40	0.25
145. Bland. färger	100 » »	14.80	2.20	0.30	0.25

LÅGA SORTER.**Allhelgonaaster.**

C:a 25 cm hög. Blommor av Victoria-typ. Utmärkt för krukdodling.

146. rosa	10.60	1.60	0.50
147. ljusblå	10.60	1.60	0.50

Chrysanthemumaster.

Stora, vackra blommor med breda, tegelliktt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de allra bästa, lägre astersorterna.

148. vit	151. ljusblå			
149. rosa	152. mörkblå			
150. eldigt scharlakansröd				
Ovanst. färger	100 g kr	44.80	6.70	1 — 0.35
155. Bland. färger	100 » »	40 —	6 —	0.90 0.30

Triumfaster.

Den vackraste av alla dvärgastrar; bildar omkring 25 cm höga buskar, översållade med välfyllda blommor.

157. vit	158. rosa			
160. mörk scharlakansröd				
162. mörk scharlakansröd m. vitt				
163. mörk purpurröd				
164. ljusblå	165. mörkblå			
Ovanstående färger	9 —	1.40	0.40
167. Bland. färger	100 g kr	50.20	7.50	1.10 0.35

Dvärg-Victoriaaster.

Omkr. 30 cm hög, vacker form av Victoriaaster med talrika, fyllda blommor.

169. vit	170. rosa			
172. mörk scharlakansröd				
173. ljusblå				
Ovanstående färger	9.60	1.40	0.40
176. Bland. färger	100 g kr	59.80	9 —	1.40 0.40

ENKLA SORTER.**Margaretaster.**

Värdefull sort med enkla, vackra blommor.

180. vit	184. ljusblå			
181. lysande rosa	185. mörkblå			
183. mörkröd				
Ovanst. färger	100 g kr	8 —	1.20	0.30 0.25
187. Bland. färger	100 » »	7 —	1.10	0.30 0.25
190. Morgonsol, rosa med gul disk, halvdubbel	9.10	1.40	0.40

Elegansaster.

Nyare, enkelblommande sort. Särdeles användbar såväl på grupper som till snitt.

193. Bland. färger	100 g kr	14.80	2.20	0.30 0.25
--------------------	----------	-------	------	-----------

Lövkojor.**Cheiranthus annuus, autumnalis & incanus.**

Fröet sås i ljum drivbänk och täckes föga. När hjärtbladen äro utbildade, omskolas plantorna i starkt sandblandad jord. Då de börja växa, fordra de mycket frisk luft. I början av juni utplanteras lövkojorna i djupt och fint arbetad, kraftigt jord, varvid tillses att roten ej krökes, vilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlövkojan inläs om hösten i krukor, övervintras i en sval och luftig lokal.

På 1 g gå c:a 700 frön.

Frühwunder sommarlövkoja.

En helt ny klass, som genom sin korta uppväxttid och tidiga blomning överträffar alla övriga sommarlövkojor. 50—60 cm hög.

215. blodröd	217. mörkblå			
216. rosa				
Ovanstående färger	—	3.60	0.40

Engelsk sommarlövkoja.

220. Bland. färger	100 g kr	36.40	5.50	0.80 0.25
--------------------	----------	-------	------	-----------

Storblommig sommarlövkoja.

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

222. vit	225. blodröd			
223. rosa	226. gul			
224. karmosinröd	227. ljusblå			
Ovanstående färger	9.60	1.40	0.40
229. Bland. färger	100 g kr	50 —	7.50	1.10 0.30

Victoria bukettlövkoja.

Varje planta bildar en välformad, skön pyramidbukett med särdeles vackra, dubbla blommor.

231. vit	234. mörk blodröd			
232. rosa	235. ljusblå			
233. karmosinröd				
Ovanstående färger	9.60	1.40	0.40
237. Bland. färger	100 g kr	53.20	8 —	1.20 0.30

Bismarckslövkoja.

70 cm hög, pyramidalt, kraftigt växande, pråktig klass. Högproc. dubbel.

239. vit	242. chamois			
240. rosa	243. gul			
241. blodröd	244. ljusblå			
Ovanstående färger	9.60	1.40	0.40
246. Bland. färger	100 g kr	52.20	7.80	1.20 0.30

Dresdener remontantlövkoja.

Denna verkligt utmärkta sort uppnår 60 cm:s höjd och blommar vid tidig sädd från juni tills frost inträffar.

248. vit	251. kanariegul			
249. rosa	252. silverlila			
250. blodröd	253. ljusblå			
Ovanstående färger	9.60	1.40	0.40
255. Bland. färger	100 g kr	50 —	7.50	1.10 0.30

Excelsiorlövkoja.

Ur det vackra bladverket reser sig en enda med stora, väl fyllda blommor rikt besatt omkr. 70 cm hög, kraftig blomstängel. Utmärkt för drivning.

257. Blandade färger	22.30	3.40	0.50
----------------------	-------	-------	------	------



187.
Enkelblommande aster.



50.
Skönhetsaster.



145.
Sonnenschein-Aster.



299.
Förbättrad Nizzalövkoja

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Förbättrad Excelsiorlövkoja.

Speciellt lämpad för drivning.

- | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|------|-----|
| 259. vit | 261. lilarosa | | | |
| 260. blodröd | 262. rosa | | | |
| Ovanstående färger | | — | 4.50 | 1 — |

Tidig Excelsiorlövkoja.

I tidighet jämförbar med briljantlövkojan. Utmärkt för drivning.

- | | | | | |
|--------------------------|------------|---|-----|-----|
| 265. vit | 267. rosa | | | |
| 266. gul | 268. rubin | | | |
| Ovanstående färger | | — | 5 — | 1 — |

Briljantlövkoja.

Nyare, tidigt blommande excelsior-typ. Något lägre i växtsättet och höjprocentigt dubbelblommande. Utmärkt för odling i växthus och bänkar. Förträfflig på friland.

- | | | | | |
|----------|-------|---|------|-----|
| 271. vit | | — | 5 — | 1 — |
| 272. röd | | — | 4.60 | 1 — |
| 273. gul | | — | 5.30 | 1 — |

Jätte-bombblövkoja.

Måhända den bästa för friland. Plantorna bilda vackra, höga pyramider med mycket stora och väl fyllda blommor.

- | | | | | |
|--------------------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 276. vit | 279. blodröd | | | |
| 277. rosa | 280. ljusblå | | | |
| 278. karmosinröd | 281. mörkblå | | | |
| Ovanstående färger | | 11.90 | 1.80 | 0.35 |
| 283. Bland. färger | 100 g kr | 74.80 | 11.20 | 1.70 0.35 |

Nizzalövkoja.

En ovanligt rikt blommande sort, av stort värde som snittblomma.

- | | | | |
|----------------------------|------|------|------|
| 285. Blandade färger | 8.80 | 1.30 | 0.30 |
|----------------------------|------|------|------|

Förbättrad Nizzalövkoja.

Tagenshus stam.

Ny stam med kraftigt, föga grenigt växtsätt och med hög proc. dubbelblommande plantor. Utmärkt för växthusodling.

- | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------|------|------|
| 287. vit | 293. lilarosa | | | |
| 288. kanariegul | 294. ljusblå | | | |
| 289. chamois | 295. silverlila | | | |
| 290. laxrosa | 296. syrenblå | | | |
| 291. köttfärgad | 297. mörkblå | | | |
| 292. blodröd | | | | |
| Ovanstående färger | | 20.50 | 3.10 | 0.50 |
| 299. Blandade färger | 15 — | 2.30 | 0.45 | |

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Tidig höstlövkoja.

Om fröet utsås samtidigt med sommarlövkojans och i övrigt behandlas på samma sätt, så blommar denna sort i augusti, lagom tidigt för att ersätta de då vanligtvis utblommade sommarlövkojorna.

- | | | | |
|----------------------------|------|------|------|
| 301. Blandade färger | 24 — | 3.60 | 0.50 |
|----------------------------|------|------|------|

Kejsar höstlövkoja.

Denna förträffliga sort blommar i augusti och september. Kan planteras i krukor, övervintras frostfritt och luftigt. Blommar sedan rikt på våren.

- | | | | |
|----------------------------|-------|------|------|
| 303. Blandade färger | 18.70 | 2.80 | 0.45 |
|----------------------------|-------|------|------|

Gyllenlack

eller lackviol.

Cheiranthus Cheiri.

Fröet utsås i kall drivbänk (ej djupt), och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 30 à 45 cm:s avstånd från varandra. Mot hösten inslås de starkaste plantorna i krukor i god drivbänksjord, blandad med hornspån. Övervintras som vinterlövkoja.

Dubbel buskgyllenlack.

- | | | | |
|----------------------------|------|------|------|
| 315. kanariegul | 20 — | 3 — | 0.50 |
| 316. mörkbrun | 20 — | 3 — | 0.50 |
| 318. Blandade färger | 18 — | 2.70 | 0.45 |

Dubbel dvärg-buskgyllenlack.

- | | | | |
|----------------------------|-------|------|------|
| 320. kanariegul | 30 — | 4.50 | 0.75 |
| 321. brun | 30 — | 4.50 | 0.75 |
| 322. blåviolett | 30 — | 4.50 | 0.75 |
| 324. Blandade färger | 26.60 | 4 — | 0.70 |

Enkel gyllenlack.

- | | | | |
|---|----------|------|-------------|
| 326. Dresdener, storbl. svartbrun | 1.10 | 0.30 | 0.20 |
| 327. Goliath, storblom. mörkbrun | 1.50 | 0.30 | 0.20 |
| 328. Tom Thumb, låg, svartbrun | 1.80 | 0.30 | 0.20 |
| 329. Remontant Pariser, brun .. | 1 — | 0.30 | 0.20 |
| 330. » » blodröd | 1.20 | 0.30 | 0.20 |
| 332. Blandade enkla sorter och färger | 100 g kr | 3.60 | 0.50 — 0.20 |

Frö till ettåriga (annuella) blomsterväxter

Fröet till de med * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lådor. Då * står framför släktnamnet, böra alla arterna så behandlas. Plantorna utsätts sedan i slutet av maj eller början av juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna, sås på kalljord tidigast möjligt på de platser, där de framdeles skola blomma.

	Pris kr pr	100 g	10 g	pt		Pris kr pr	100 g	10 g	pt
*Acroclinium.					Amarantus. Råsvans.				
344.	roseum, rosenröd.....	4.20	0.60	0.15	368.	atropurpureus, mörkröd ..	1.20	0.50	0.25
345.	» fl. albo. vit	4.20	0.60	0.15	369.	caudatus, röda hängen	1.20	0.50	0.15
346.	» fl. pl., rosenröd, dubbel ..	4.60	0.70	0.15	Fröet utsås i april uti kallbänk eller direkt på kalljord. Plantorna sätts på 35—40 cm avstånd i kraftig, fet jord på soligt ställe. Av god verkan i grupper eller som fristående.				
347.	» fl. albo pl., vit, dubbel	4.60	0.70	0.15	372.* Ammobium alatum grandiflorum. Immortell, vit 4.80 0.70 0.25 Omkring 50 cm höga. Blommorna avtagas medan de äro halvutslagna.				
Vackra och användbara evighetsblomster eller immorteller. Fordra sol samt varm och sandblandad jord.					374. Anagalis grandiflora , blandade färger..... 18.20 2.80 0.30				
349.	Adonis æstivalis. Gossen i det gröna, tidig, röd	1 —	0.50	0.15	* Antirrhinum majus grandiflorum. Storbloom. lejongap:				
Vackert, fint bladverk och nätta, röda blommor. Användbar till rabatter och infattningar.					377. album, vit				
*Ageratum. Leverbalsam.					379. Brillant, trefärgad				
350.	mexicanum, grandiflorum, blå.....	—	0.90	0.25	380. En Garde, vackert röd....				
351.	» Blue Perfection, blå, storbl.	—	1.50	0.35	381. Kardinal, lysande scharlak.				
352.	» Blåkulan (Blaue Kugel), låg, rent blå vacker	—	2.30	0.25	382. kermesinum splendens, karmin				
353.	» Blåstjärnan, låg, blå, 1 g kr 0.90.....	—	6 —	0.35	384. luteum, gul				
354.	» nanum, blå, låg	—	1.40	0.25	386. roseum, rosa				
Fordra fet, kraftig jord och mycket sol. Lika användbara till grupper och infattningar som till odling i kruka. Blomma då även en stor del av vintern.					388. blandade färger..... 10.80 1.60 0.20				
356.*	Agrostemma coeli rosa. Himmelsros	4 —	0.60	0.15	* Antirrhinum majus maximum. Extra storbloom. lejongap.				
Medelhöga, nätta växter med vackra, ljusröda blommor.					390. vit				
Coronaria , se <i>Lychnis</i> sid. 60!					391. rosa				
359.*	Alonsoa Warscewiczii	6 —	0.90	0.25	393. kopparrosa				
Medelhöga, vackra, tacksamma, med talrika scharlakansröda blommor.					394. rosalila				
361.	Althæa hybrida semperflorens fl. pl., ettårig stockros, blandade färger	9 —	1.40	0.25	395. purpurlila				
362.*	Althæa Indian Spring, rosa, 1 g 1.60	—	10.80	0.70	396. karmosinröd				
Sådd i mars blommor den redan i juli.					397. mörkpurpur				
Alyssum. Döra.					398. guldororange				
363.	Benthamii compactum , vit	6.60	1 —	0.25	400. gul				
365.	» compactum lilacinum, lila	—	3.40	0.25	402. blandade färger..... 16 — 2.40 0.25				
366.	» » Little Dorrit, vit rikbl.	7.80	1.20	0.25	* Antirrhinum majus nanum. Halvhögt lejongap.				
367.	» procumbens, vitblommig.	—	1.40	0.25	404. briljantrosa, storblommig				
Omkring 20 cm höga, utmärkte infattningsväxter.					405. Climax, gul med brons				
					406. Defiance, eldigt scharlakan				
					408. Fascination, mörk rosa ..				
					409. Gulddrottningen, rent gul				
					410. His Excellency, eldigt scharlakan.....				
					411. Kaiserin, storbl., scharlakan				
					412. Nelrose, vacker rosa				
					414. Orangekönig, terracotta ..				
					416. blandade färger..... 10 — 1.50 0.20				
					Lejongap höra till trädgårdens mest omtyckta blommor. Lika användbara på grupper och rabatter som till snitt och binderier.				



366.

Alyssum Benthamii Comp.
Little Dorrit.

229.

Storblommig sommarlövkoja.

344.

Acroclinium roseum.

475.

Calliopsis bicolor nana.
Guldstrålen.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

418.**Arctotis grandis.* *Björnöra* .. — 1.20 0.25

Omkr. 60 cm hög med prästkragliknande, vita blommor, vilkas disk skiftar i blått. Fordrar varmt, soligt läge.

**Artemisia.*421. *annua* 4.20 0.60 0.25422. *gracilis* (sp. S:t Petersburg) äkta 4.20 0.60 0.25

Omkr. 150—200 cm höga, hastigt växande växter för bladgrupper och rabatter.

424. *Asperula azurea setosa.**Madra* 2 — 0.50 0.25

Låg, länge och rikt blommande, vällyktande grupp- och infattningsväxt med blå blommor.

426. *Bartonia aurea* 6 — 0.90 0.15

Vacker, medelhög dekorationsväxt med guldgula blommor.

Pris kr pr 1000 frön 1 g pt

Begonia semperflorens*428. *Albert Martin*, scharl.-röd 1.50 6 — 0.60429. *atropurpurea* (Vernon), röd — 2.20 0.40433. *Feuermeer*, eldigt mörkröd, låg 3 — 16 — 1 —434. *Gruga*, karminrosa, låg 4.60 43.60 1.75435. *Gustav Knaake*, karmin 2.40 15.70 0.75436. *Leuchtfunk*, karminscharlakan 3 — 21.60 1 —437. *Ruhm von Erfurt*, karminröd 4 — 26.40 1 —Begonia gracilis.*439. *luminosa*, scharlakansröd .. 2.80 14.50 0.80441. *Mignon*, laxscharl., rikblom. 4 — 20 — 1 —442. *Primadonna*, karminrosa .. 5.40 54.50 1.50443. *Tausendschön*, låg, rosa .. — — 1.80**Begonia tuberosa* hybr.*Knölrotsbegonia.*444. *enkla blandade praktsorter* 1.70 — 0.75445. *fl. pl.*, scharlakan 9.40 — 1.25

446. » » rosa 9.40 — 1.25

447. » » kopparfärgad 9.40 — 1.25

448. » » gul 9.40 — 1.25

449. » » vit 9.40 — 1.25

Pris kr pr 1000 frön 1 g pt

**Begonia tuberosa* hybr.*Knölrotsbegonia.*450. *fl. pl. dubbla praktsorter* .. 7.90 — 1 —451. *multiflora fl. pl. Frau Helene Harms* — — 2.25

Begoniafröet säs i jan.—febr. i fröfat i lätt, fin jord. Säden täckes ej med jord utan nedtryckes lätt i jordytan. Fröfaten täckas med glasskivor och ställas tämligen varmt. Vid vattning nedsänkas fröfaten i ett annat vattenfyllt kärl, varvid vatten uppsuges underifrån. De unga plantorna skolas snarast möjligt. Skolning sker flera gånger före utplanteringen i juni.

Begoniaknölar se sid. 65!

Pris kr pr 100 g 10 g pt

452.**Brachycome iberidifolia.**Dockkrage*, blandade färger .. 20 — 3 — 0.25

Ca 30 cm hög, till infattn. passande växt. Bland våra värdefullaste sommarblommor.

453. *Cacalia coccinea*, högröd 16 — 2.40 0.25

Medelhög, till grupper och rabatter passande växt; blommorna vackra i buketter.

456.**Calandrinia speciosa*, purpurröd 2.60 0.50 0.25

Utmärkt infattnings- och stenparti-växt. Blommor juli—sept. Älskar soliga platser.

*Calendula officinalis fl. pl.**Ringblomma.*458. *Dania*, orangeröd 3.60 0.50 0.25459. *Balls gold*, stora lysande gula blommor 5 — 0.80 0.25460. *Balls orange*, stora orangeröda blommor 4.40 0.70 0.25462. *Meteor*, orangeröd 3.60 0.50 0.25464. *Orange King*, orange 3.60 0.50 0.25465. *Orange Shaggy*, mörkorange 7.80 1.20 0.25466. *Radio*, orangeröd 5 — 0.80 0.25

467. blandade sorter 1.60 0.50 0.15

470. *pluvialis*, ljusgul, enkel 3.30 0.50 0.25

Allmänt kända och omtyckta i gult och orange livligt varierande blommor. Värdefulla såväl på rabatter som till snitt.



402.

Antirrhinum majus maximum.

418.

Aretotis grandis.

472.

Calliopsis bicolor.

464.

Calendula off. fl. pl. Orange King.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Calliopsis. Skönhetsöga.

472. **bicolor** (tinctoria) gul 2.60 0.50 0.15
 474. » **nana purpurea**, purpurröd 9— 1.40 0.25
 475. » **Guldstrålen**, gul m. brunt 10— 1.50 0.25
 478. **hybrida superba**, vackra färger 8— 1.20 0.25
 480. blandade sorter 2.80 0.50 0.15

De talrika, lysande blommorna variera i gult och brunt. De låga sorterna bliva 30 å 40, de högväxta 90 å 120 cm höga.

Campanula speculum. Venuspegel.

482. **blå**, storblommig 4.80 0.70 0.25
 484. blandade färger 4.50 0.70 0.25

Klockblomstren äro vackra kantblommor.

- 486.***Cannabis gigantea. Jättehampa** 3.20 0.50 0.15

Ettårig, omkr. 3 å 4 m hög, vacker bladväxt.

488. **Carduus Marianus. Mariatistel** 1.60 0.50 0.25

Har gröna, silverfläckiga blad. Prydlig i grupper och rabatter.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

***Celosia. Tuppkam.**

491. **cristata nana atropurpurea**, mörk purpurröd — 2.20 0.40
 492. » **nana Empress**, purpurröd kam, mörka blad — 2.20 0.40

pyramidalis plumosa:

500. **Thompsoni magnifica**, guld-gul 2.10 0.30 0.25
 501. » **magnifica**, karmosin 2.10 0.30 0.25
 502. » » blandade färger 1.80 0.30 0.25
 505. **nana Feuerfeder**, eldröd .. — 1.30 0.30
 506. » **Goldfeder**, gul — 1.30 0.30

Pyramidalisarterna ha stora, vackra blomspiror i flera färger. Utmärkta i såväl grupper som krukor.

- 508.***Centaurea candidissima**.... 4.20 0.60 0.25

Har silvervita, vackert formade blad. Utmärkt kantväxt.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Centaurea. Klint.

510. **cyanus, Kaiser Wilhelm, blåklint**, blå 3— 0.50 0.25
 511. » **fl. pl. comp., Jubilee Gem**, mörkblå, låg 36.30 5.50 0.40
 512. » blandade färger 2.60 0.50 0.15
 513. **depressa. Blåklintsdrottningen**, rent blå 6— 0.90 0.25
 514. **imperialis**, blandade färger. Utmärkt snittblomma 7— 1.10 0.25
 515. **odorata, Margaritae**, praktfull, vit, väluktande 8— 1.20 0.25
 516. » blandade färger, väluktande 7— 1.10 0.25
 517. **suaveolens**, gul, doftande .. 10.20 1.50 0.25

Prydliga för rabatter, utmärkta bukettblommor.

***Centranthus. Baldrian.**

520. **macrosiphon**, röd 4.50 0.70 0.25
 521. » blandade färger 6.40 1— 0.25

Omkr. 30 cm höga i juni—aug. rikt blommande, vackra rabatt- och kantväxter.

- 523.***Chamaepeuce diacantha. Elfenbenstistel** — 1.20 0.25

Rosettställda, vittaggiga blad. Mycket vackert i grupper. Älskar soligt, varmt läge.

Cheiranthus. Strandlövkoja.

526. **maritimus**, röd 2.60 0.50 0.25
 528. » **Crimson King**, röd 3.40 0.50 0.25
 530. » **Feenkönigin**, lysande röd 3.40 0.50 0.25
 531. » **luteus**, gul 2.60 0.50 0.25
 533. » blandade färger 2.60 0.50 0.25

Övriga sorter, se lövkojor!

Omkring 30 cm höga, greniga växter, trivas i mager, sandblandad jord.

Chrysanthemum. Prästkrage.

535. **carinatum album**, vit 7— 1.10 0.25
 537. » **annulatum**, brun m. gult .. 9— 1.40 0.25
 538. » **atrococcineum**, mörkröd 7— 1.10 0.25
 539. » **Burridgeanum**, vit m. rosa 7— 1.10 0.25
 540. » **luteum**, gul 7— 1.10 0.25
 541. » **Nordstjärnan**, vit, storbl. vacker 9— 1.40 0.25
 542. » **purpureum**, purpurröd .. 7— 1.10 0.25
 544. » blandade färger 4.60 0.70 0.15

	Pris kr pr	100 g	10 g	pt
Chrysanthemum. Prästkrage.				
546.	carinatum Dunnetti purpureum fl. pl. , purpurviolett	—	2.40	0.25
547.	» Dunnetti hybridum fl. pl. , flera färger	12—	1.80	0.25
549.	coronarum album fl. pl. , vit	4—	0.60	0.20
550.	» fl. pl. Golden Crown , ljusgul	—	4.80	0.50
551.	» luteum fl. pl. , gul	4—	0.60	0.20
553.	» blandade färger	3.20	0.50	0.15
555.	inodorum, fl. pl. , vit, dubbel	15.80	2.40	0.25
556.	» Brudklänning », lågväxt, vita, fyllda blommor, 1 g kr 0.60	—	3.90	0.25
557.	segetum Eastern Star . Österns stjärna. Gul med mörk mitt	4—	0.60	0.25
558.	» Eldorado , kanariegul	13.40	2—	0.25
559.	» Helios , stora, guldgula blom.	4—	0.60	0.25
560.	» Zebra , guldgul med röda spetsar	—	—	0.90

Carinatumformerna bli omkring 50—60 cm höga med blommor i lysande färger. Coronariumformerna bli 1 meter höga. Böra ha ett utrymme på 20—30 cm.

***Cineraria. Silverk.**

562.	maritima	5—	0.80	0.25
563.	» Diamant	7.80	1.20	0.25

Vackert formade, grå- eller silvervita blad. Mycket användbar kantväxt.

Clarkia elegans fl. pl.

565.	alba , vit	} 8—	1.20	0.25
566.	Brilliant , scharlakanröd			
567.	Chamois , chamoisrosa			
568.	Queen Mary , karminröd			
569.	Salmon Queen , rosenröd			
570.	Scarlet Queen , orangescharlakan			
572.	blandade färger	5.40	0.80	0.15

Clarkia pulchella.

573.	röd	5.20	0.80	0.25
574.	fl. pl., dubbel, röd	9—	1.40	0.25
575.	blandade sorter	5—	0.80	0.25

Alla Clarkia äro prydnadsväxter, som förtjäna att allmänt omhuldas. De flesta bliva 50 å 60 cm höga. Mycket rikblommiga och förträffliga till grupper. Fordra gott utrymme.

576.	Cnicus Benedictus. Kardbenedikt	3.30	0.50	0.25
------	--	------	------	------

Gammaldags kryddväxt, 60—70 cm hög med gula blommor.

Collinsia.

578.	bicolor , vit med lila	2.60	0.50	0.25
579.	blandade sorter	2.80	0.50	0.15

Prydliga blommor.

581.	Collomia coccinea , 25 cm hög	1.50	0.50	0.25
------	--------------------------------------	------	------	------

Utmärkt grupp- och rabattväxt med livligt röda blommor.

	Pris kr pr	100 g	10 g	pt
583.	Convolvulus tricolor. Vinda , blandade sorter	1.10	0.50	0.15

Allmänt omtyckta prydnadsblommor.

***Cosmea bipinnata grandiflora præcox.**

584.	alba , vit	} 6—	0.90	0.25
585.	rosea , rosenröd			
586.	rubra , mörkröd			
587.	blandade färger	4—	0.60	0.20
588.	hybrida Klondyke orange	—	2.80	0.40
589.	» Sensation , Karminkönig, karminröd	10.80	1.60	0.30

Omkr. 1 m höga, utomordentligt vackra och tacksamma blommor. Utmärkta för snitt.

590.*	Cosmidium Burridgeanum	—	1.10	0.25
-------	-------------------------------	---	------	------

Omkr. 70—80 cm höga, rikblommiga, vackra blommor, i gult och brunt, juli—september.

592.*	Cucurbita. Prydnadspumpa , blandade sorter	4.40	0.70	0.25
-------	---	------	------	------

Snabbväxande i soliga lägen. Frukterna synnerligen dekorativa och hållbara.

Cynoglossum.

594.	amabile , blå	4.60	0.70	0.25
595.	» comp. »Firmament» , blå	9.90	1.50	0.40
596.	coelestinum , blå	3.40	0.50	0.15
597.	linifolium , vit	2.40	0.50	0.15

Kända, omtyckta blommor.

599.*	Datura Huberiana fl. pl. Spikklubba , blandade sorter	—	0.50	0.25
-------	--	---	------	------

Dessa vackra prydnadsblommor kunna lika fördelaktigt användas på rabatter som i blomster- och bladgrupper.

Delphinium. Riddarsporre.

605.	elatior fl. pl. , blandade färger	4—	0.60	0.20
------	--	----	------	------

Högväxt, med prydliga blomstänglar. Utmärkt till snitt.

611.	hyacinthiflorum fl. pl. , blandade färger	5—	0.80	0.20
------	--	----	------	------

Delphinium consolida fl. pl.

613.	Blue Bell , ljusblå	} 14.60	2.20	0.25
614.	Carmine King , karminrosa			
615.	Los Angeles , laxröd			
616.	Miss California , laxrosa			
617.	White Spire , vit			
618.	blandade färger	4.60	0.70	0.20
619.	imperiale fl. pl. , blandade färger	5.40	0.80	0.20

Höra till våra vackraste sommarblommor. Fröet kan med fördel utsås även om hösten.



512.

Centaurea cyanus.

544.

Chrysanthemum carinatum.

569.

Clarkia elegans fl. pl.
Salmon Queen.

588.

Cosmea bipinnata grdf.
præcox, Klondyke.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Dianthus caryophyllus fl. pl.*Margaretnejlika.*

Utmärka sig för sina doftande, vackra, dubbla blommor.

621.	rosa	} 5.40	0.80	0.25
622.	gul			
623.	scharlakan			
624.	blandade färger	3.30	0.50	0.25

Malmajsonnejlika.

Förbättrad stam av Margaretnejlika med stora, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.

626.	rosa	} 9—	1.40	0.30
627.	gul			
628.	scharlakan			
629.	blandade färger ..	7.30	1.10	0.30

Chabaudnejlika.

Praktfull klass med stora, dubbla, doftande blommor i rikt färgspel.

631.	vit	} 1000 frön kr 10.60	—	—	0.40
632.	rosa ..				
633.	gul				
634.	scharl. }				
635.	blandade färger	4.10	0.60	0.40	

Nizzaer Kind.*Nyhet!* Stora, doftande, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.

637.	rosa	} 30.30	4.50	0.60
638.	laxrosa			
639.	röd			
640.	blandad	26.60	4—	0.50

Alla ovanstående varieteter av *Dianthus caryophyllus fl. pl.* odlas numera såsom ettåriga blomsterväxter. I jan.—febr. utsås fröet i flata fröfat e. d., vilka ställas på undervärme. Plantorna skolas, då de uppnått lagom storlek, utplanteras i slutet av maj i god och näringsrik jord. Blomma omkr. 6 mån. efter sâdden. Mot hösten kunna plantorna inplanteras i krukor samt ställas ljusst och luftigt.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

***Dianthus. Nejlika.**

Utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.

642.	chinensis fl. pl. dubbla prakt-sorter	10—	1.50	0.20
643.	» hybridus fl. pl. , blandade färger	8.20	1.20	0.20
644.	» nobilis , fransade, praktblandning	10.80	1.60	0.20
645.	imperialis fl. pl. , praktblandning	10.80	1.60	0.20
646.	laciniatus , fransade, enkla blommor	10.80	1.60	0.20
647.	» fl. pl. , dubbla, fina sorter ..	—	3.30	0.20

649.***Diascia Barberæ**, översälad med vackra, rosenröda blommor, 1 g kr 1.40

650.***Dimorphotheca aurantiaca**, orangeröd

651. » **hybrida**, blandade färger .. Utmärkta, rikblommiga, kant- och infattningsväxter. Fordra soligt, varmt läge.

652. **Dracocephalum moldavicum.** *Drakhuud*, blå

653. ***Echinocystis lobata**

654. **Erysimum Perowskianum** ..

Omkring 60 cm hög. Orangefärgade blommor, som hålla sig långt in på hösten.

Eschscholtzia. Sömntuta.

655.	californica , gul	2.80	0.50	0.25
656.	Karminkönig , karminröd ..	—	1.40	0.25
657.	Mikado , orange-karmin ..	—	1.40	0.25
659.	crocea , mörkgul	3.30	0.50	0.25
660.	fl. pl. Enchantress , rosa karmín, dubbel.	—	4.80	0.40
662.	blandade sorter	2.80	0.50	0.15

Vackra, till grupper, rabatter och infattningar passande blommor.

664. **Eucharidium grandiflorum**, röd

Vacker, 40 cm hög gruppväxt; behandlas som *Clarkia*.



646.

Dianthus laciniatus.

637—640.

Dianthus car. fl. pl.
Nizzaer Kind.

650.

Dimorphotheca aurantiaca.

655.

Eschscholtzia
californica.

	Pris kr	pr	100 g	10 g	pt
666. <i>Eutoca viscida</i> , blå	—	1	—	0.25	

Låg, till infattning tjänlig, mycket vacker växt.

***Gaillardia.**

668. <i>picta</i> , blandade färger	5	—	0.80	0.20	
669. <i>picta Lorenziana fl. pl.</i> , blandade färger	6	—	0.90	0.20	

Praktfulla, till grupper särdeles passande växter med sköna, i gult, rött och vitt varierande blommor.

671. * <i>Gamolepis Tagetes</i>	—	2	—	0.25	
---------------------------------------	---	---	---	------	--

Låg, vacker infattnings- och rabattväxt med talrika, lysande gula blommor.

673. <i>Gilia tricolor</i> , blandade sorter	3.60		0.50	0.25	
--	------	--	------	------	--

Till infattningar passande växter med talrika, små, vackra blommor.

Godetia. Atlasblomma.

675. <i>azaleiflora fl. pl.</i> , lys., rosenröda, dubbla, vackra blommor	16	—	2.40	0.25	
676. <i>Cattleya</i> , ljusblå	8	—	1.20	0.25	
677. <i>Duke of York</i> , karminröd ..	7	—	1.10	0.25	
678. <i>Feuerkönig</i> , karminröd ..	9.70		1.50	0.25	
680. <i>Gloriosa</i> , lysande röd	8	—	1.20	0.25	
681. <i>Mandarin</i> , ljusgul	9	—	1.40	0.25	
682. <i>Rosamunde</i> , livligt rosa ..	10	—	1.50	0.25	
683. <i>rosea fl. pl.</i> , rosa, dubbel	10	—	1.50	0.25	
684. <i>Sybil Sherwood</i> . Laxrosa ..	—		4.40	0.25	
685. <i>Whitneyi Brillant</i> , lysande karmin	7	—	1.10	0.25	
688. » <i>Lady Satin Rose</i> , lysande karmin med ljusa spetsar ..	10.80		1.60	0.25	
690. blandade sorter	4.60		0.70	0.15	
691. <i>azaleiflora fl. pl.</i> Praktblandning	18.20		2.70	0.30	

Utmärkta gruppväxter, förtjäna alla blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blommorna variera i rött och vitt med mörkare fläckar.

692. * <i>Gomphrena globosa. Klot-amarant</i> , blandade färger	—		0.50	0.25	
--	---	--	------	------	--

Omyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o. s. v. Som gruppväxter äro de även vackra, men böra ej utplanteras, förrän de blomma.

	Pris kr	pr	100 g	10 g	pt
--	---------	----	-------	------	----

Gypsophila. Gipsblomster.

696. <i>elegans</i> , vit	1.40		0.50	0.15	
697. » <i>grandiflora alba</i> , vit storblommig	1.80		0.50	0.15	
698. » <i>carminea</i> , karminröd	2.40		0.50	0.15	
699. » <i>rosea</i> , rosa	1.80		0.50	0.15	
701. » <i>muralis</i> , rosa	6.20		0.90	0.15	

Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantväxter och särdeles vackra till snitt.

Helianthus. Solros.

703. <i>annuus fl. pl.</i> , dubbel	3	—	0.50	0.15	
704. » <i>giganteus</i> , enkel, storblom.	1.40		0.50	0.15	
705. » <i>purpureus</i> , röd med brunt	4	—	0.60	0.15	
706. <i>californicus fl. pl.</i> , gul	3	—	0.50	0.15	
708. » <i>cucumerifolius</i> , enkel	3.20		0.50	0.15	
709. » <i>Stella</i> , rikblommig	3.20		0.50	0.15	
710. <i>nanus fl. pl.</i> , låg, dubbel, gul	3.60		0.50	0.15	

Allmänt kända blommor. Fordra mycket fet jord.

***Helichrysum. Evighetsblomster.**

712. <i>monstr. fl. pl. album</i> , vit ..	13.80	2.10	0.20	
713. » <i>coccineum</i> , scharlakansröd				
715. » <i>luteum</i> , gul				
716. » <i>purpureum</i> , purpurröd ..				
717. » <i>roseum</i> , rosa				
719. » blandade sorter	9.20	1.40	0.20	

Fordra soliga platser och sandig, lucker jord.

720. <i>Heteropappus decipiens</i> , blandade färger	—	—	1.25	
--	---	---	------	--

722. <i>Hibiscus calisurus</i> (africanus). <i>Ibisblomster</i>	4	—	0.60	0.25
---	---	---	------	------

Tacksamt blommande, 45 cm hög rabattväxt med sköna blommor i gult på svart.

Humulus. Japansk humle.

724. <i>japonicus</i>	4	—	0.60	0.25
725. » <i>fol. var.</i> , vitbrokig	9	—	1.40	0.25

Dekorativa, snabbväxande slingerväxter. Sås i maj direkt på kalljord. För tidigare utveckling säs de i krukor, blott en planta i varje, och utplanteras sedan.



759.

Kochia trichophylla.

901.

Linum grandiflorum rubrum.

991.

Nicotiana Sandere.

1006.

Oenothera Lamarckiana.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

***Lobelia. Lobelia.**

903.	erinus , blå	1.10	0.30	0.25
904.	» Cambridge blue , ljusblå, låg	6.20	0.90	0.25
905.	» Chrystal Palace , mörkblå, låg	6—	0.90	0.25
906.	» Kaiser Wilhelm , mörkblå	4.90	0.70	0.25
907.	» pumila splendens , mörkblå, låg	6—	0.90	0.25
908.	» speciosa , mörkblå	1.90	0.30	0.25
913.	» White Lady , vitblom. . .	4.50	0.70	0.25
915.	» pendula Hamburgia , blå ampelväxt	6—	0.90	0.25
916.	» » Saphir , blå med vitt öga, ampelväxt	6—	0.90	0.25

Blomma hela sommaren. Alla äro särdeles nätta till odling såväl i krukor som i grupper, infattningar o. s. v. Pendulasorterna äro särskilt lämpade för balkong- och fönsterplanteringar.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Lupinus. Vargböna.

919.	Cruikshanskii , mörkblå ..	2.20	0.50	0.25
922.	hirsutus caeruleus , blå	2.40	0.50	0.25
923.	» ruber , röd	2.40	0.50	0.25
924.	hybridus atrococcineus , röd	4—	0.60	0.25
927.	» roseus , rosa	4—	0.60	0.25
929.	» mutabilis , trefärg.	2.40	0.50	0.25
930.	» roseus , rosa	2.40	0.50	0.25
936.	höga sorter, bland.	2.20	0.50	0.15
937.	medelhöga, bland.	3.60	0.50	0.15

Förträffliga, lättodlade grupp- och rabattväxter.

939.	Machaeranthera tanacetifolia , blåviolett med gul disk	18.20	2.70	0.25
------	--	-------	------	------

Malope. Praktmalva.

941.	grandiflora , röd	2.40	0.50	0.15
943.	» alba , vit			
944.	» rosea , rosa			
946.	» blandade färger			

Praktmalvorna äro allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter med stora, lysande, röda eller vita blommor.

Malva. Kattost.

948.	crispa , krusbladig	2—	0.50	0.25
949.	mauritaniana , hög, röd	1.30	0.50	0.25

Omr. 1—2 m höga, vackra rabattväxter, juli—sept.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

***Matricaria. Sötblomster.**

951.	capensis fl. pl. , vit, dubbel ..	—	1.80	0.25
952.	» eximia fl. pl. , vit, dubbel ..	—	2.20	0.25
954.	grandiflora fl. pl. Tom Thumb , storblommig, vit, låg, dubbel	—	5.10	0.25
955.	fl. pl. Guldbollen , talrika gula dubbla blommor, 1 g kr 1.10 ..	—	7.50	0.25

Omr. 25 cm höga med en mängd vita eller gula dubbla blommor. Mycket vackra och passande till grupper eller som kantväxt.

957.	Matthiola bicornis. Grekisk lövkoja , rödlila	1.80	0.50	0.15
------	--	------	------	------

Har ytterst talrika, doftande men till utseendet obetydliga blommor till sent på hösten.

959.	Mesembrianthemum crinitiflorum , 1 g kr 1.10	—	7.20	0.40
------	---	---	------	------

Vackra och lysande färger. Kan användas som krukväxt eller till friland.

***Mimulus. Gyckelblomster.**

960.	tigrinus , tigrerad, 1 g kr 1—	—	6.40	0.25
962.	» grandiflorus , storblommig, 1 g kr 1.30	—	8.90	0.25
963.	blandade sorter, 1 g kr 1— ..	—	6.80	0.25

Särdeles vackra grupp- och infattningsväxter med gula blommor.

964.	*Mina lobata , 1 g kr 1.10	—	7.50	0.25
------	--	---	------	------

Hög, hastigt växande slingerväxt med massor av scharlakansröda blommor och fint bladverk.

965.	*Mirabilis Jalapa. Underblomster , blandade färger	1.60	0.50	0.25
------	---	------	------	------

Blommor till sent på hösten och lämpar sig bra till grupper på skyddade ställen.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

***Nemesia strumosa grandifl.**

966.	blå	8.30	1.30	0.30
967.	orange	8.30	1.30	0.30
968.	scharlakan	8.30	1.30	0.30
969.	blandade fina färger	6.70	1—	0.30



1030.

Papaver Shirley.



1049.

Petunia hybr. nana,
Himmelsröschén.

1061.

Petunia hybrida
grandiflora.

1063.

Petunia hybrida grdf.
fimbriata.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

*Nemesia nana compacta.

971.	Aurora, karmiröd och vit ..	14.90	2.20	0.40
972.	Blue Gem, ljusblå, utmärkt	14.90	2.20	0.40
974.	Orange Prinz, orangeröd ..	14.90	2.20	0.40
976.	scharlakansröd	14.90	2.20	0.40
978.	blandade färger	5.40	0.80	0.30

Prydliga och användbara växter, med talrika, lysande, vackra blommor.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Nemophila. Kärleksblomster.

980.	atomaria atrocærulea, blå med vitt	3.60	0.50	0.25
982.	insignis, blå, Prins Gustafs öga	2.40	0.50	0.15
984.	blandade sorter	2.40	0.50	0.15

Allmänt omtyckta till grupper och infattningar.

*Nicotiana. Tobak.

986.	affinis, vit, doftande	6—	0.90	0.25
988.	» hybrida blandade färger	6—	0.90	0.25
990.	purpurea grandiflora, vacker	4.60	0.70	0.25
991.	Sanderæ, karmiröda blom.	—	1.60	0.25

Alla tobakssorterna passa bra som fristående eller i bladgrupper och rabatter.

993.	Nierembergia hippomanica, blåviolett rabattväxt	—	—	1—
------	---	---	---	----

Nigella. Jungfrun i det gröna.

995.	damascena fl. pl., blå	1.70	0.50	0.25
997.	» fl. pl. Miss Jekyll, ljusblå	1.80	0.50	0.25
1002.	blandade sorter	1.50	0.50	0.15

Omkring 45 cm hög; passande till kantblommor. Även snittblommor.

1004.	Nolana. Cymbalblomster, blandade sorter	3.20	0.50	0.25
-------	---	------	------	------

Låg växt med tjocka grenar och blad samt fina blå, vita och gula blommor, erinrande om Convolvulus.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

1005. *Nycteria selaginoides.

Stenbalsam, lila, 1 g kr 0.40 — 2.70 0.25

Omkr. 15 cm hög, under juli—sept. tacksamt blommande infattningsväxt. Fordrar god, näringsrik jord.

1006. Oenothera Lamarckiana.

Nattljus, gul, vällyktande.. 3.40 0.50 0.25

90—120 cm hög, vacker grupp- och rabattväxt.

Papaver. Vallmo.

1009. Danebrog, röd med vitt kors 2.40 0.50 0.15

1010. glaucum, lysande röd 10.20 1.50 0.15

pæoniflorum fl. pl., Pionvallmo.

1017. vit

1018. rosa

1019. purpurröd

1021. scharlakansröd

1023. gul

1025. blandade färger

1028. Rhoes fl. pl., Kornvallmo,

blandade färger

1030. Shirley, lysande färger.... 2.40 0.50 0.15

Alla vallmosorter äro mycket användbara i grupper och rabatter, där deras lysande färger göra god effekt.

*Pentstemon.

1036. Hartwegii grandiflorum,

storbl. sorter, 1 g kr 1.20 — — 0.30

1037. » giganteus, mycket stor-

blommig sort, 1 g kr 1.70 — — 0.30

Fröet utsås i början av mars i krukor eller i halvvarm bänk, omplanteras i krukor och utsätts på växtplatsen i början av juni. Plantorna kunna övervintras i kallbänk eller i kallhus. Tacksamt blommande prydnads- och gruppväxt.

*Perilla.

1039. nankinensis (arguta)

1040. nankinensis fol. atropur-

pureis laciniatis, fransad 3.20 0.50 0.25

1041. » macrophylla crispa com-

pacta

Mörkbruna, metallglänsande bladväxter.

51



759.

Kochia trichophylla.

901.

Linum grandiflorum rubrum.

991.

Nicotiana glauca.

1006.

Oenothera lamarckiana.

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
*Lobelia. Lobelia.				
903.	<i>erinus</i> , blå.....	1.10	0.30	0.25
904.	» Cambridge blue , ljusblå, låg	6.20	0.90	0.25
905.	» Chrystal Palace , mörkblå, låg	6—	0.90	0.25
906.	» Kaiser Wilhelm , mörkblå	4.90	0.70	0.25
907.	» pumila splendens , mörkblå, låg	6—	0.90	0.25
908.	» speciosa , mörkblå.....	1.90	0.30	0.25
913.	» White Lady , vitblom. ...	4.50	0.70	0.25
915.	» pendula Hamburgia , blå ampelväxt	6—	0.90	0.25
916.	» » Saphir , blå med vitt öga, ampelväxt	6—	0.90	0.25

Blomma hela sommaren. Alla äro särdeles nätta till odling såväl i krukor som i grupper, infattningar o. s. v. Pendulasorterna äro särskilt lämpade för balkong- och fönsterplanteringar.

	Pris kr pr	100 g	10 g	pt
Lupinus. Vargböna.				
919.	Cruikshanksii , mörkblå ..	2.20	0.50	0.25
922.	hirsutus caeruleus , blå	2.40	0.50	0.25
923.	» ruber , röd	2.40	0.50	0.25
924.	hybridus atrococcineus , röd ..	4—	0.60	0.25
927.	» roseus , rosa	4—	0.60	0.25
929.	mutabilis , trefärg.	2.40	0.50	0.25
930.	» roseus , rosa	2.40	0.50	0.25
936.	höga sorter, bland.	2.20	0.50	0.15
937.	medelhöga, bland.	3.60	0.50	0.15

Förträffliga, lättodlade grupp- och rabattväxter.

939.	Machaeranthera tanacetifolia , blåviolett med gul disk	18.20	2.70	0.25
------	--	-------	------	------

Malope. Praktmalva.

941.	grandiflora , röd	2.40	0.50	0.15
943.	» alba , vit			
944.	» rosea , rosa			
946.	» blandade färger	2—	0.50	0.15

Praktmalvorna äro allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter med stora, lysande, röda eller vita blommor.

Malva. Kattost.

948.	crispa , krusbladig	2—	0.50	0.25
949.	mauritiana , hög, röd	1.30	0.50	0.25

Omkr. 1—2 m höga, vackra rabattväxter, juli—sept.

	Pris kr pr	100 g	10 g	pt
*Matricaria. Söttblomster.				
951.	capensis fl. pl. , vit, dubbel ..	—	1.80	0.25
952.	» eximia fl. pl. , vit, dubbel ..	—	2.20	0.25
954.	grandiflora fl. pl. Tom Thumb , storblommig, vit, låg, dubbel	—	5.10	0.25
955.	fl. pl. Guldbollen , talrika gula dubbla blommor, 1 g kr 1.10 ..	—	7.50	0.25

Omkring 25 cm höga med en mängd vita eller gula dubbla blommor. Mycket vackra och passande till grupper eller som kantväxt.

957.	Matthiola bicornis. Grekisk lövkoja , rödlila	1.80	0.50	0.15
------	--	------	------	------

Har ytterst talrika, doftande men till utseendet obetydliga blommor till sent på hösten.

959.	Mesembrianthemum criniflorum , 1 g kr 1.10	—	7.20	0.40
------	---	---	------	------

Vackra och lysande färger. Kan användas som krukväxt eller till friland.

	Pris kr pr	100 g	10 g	pt
*Mimulus. Gyckelblomster.				
960.	tigrinus , tigrerad, 1 g kr 1—	—	6.40	0.25
962.	» grandiflorus , storblommig, 1 g kr 1.30	—	8.90	0.25
963.	blandade sorter, 1 g kr 1—	—	6.80	0.25

Särdeles vackra grupp- och infattningsväxter med gula blommor.

964.	*Mina lobata , 1 g kr 1.10	—	7.50	0.25
------	--	---	------	------

Hög, hastigt växande slingerväxt med massor av scharlakansröda blommor och fint bladverk.

965.	*Mirabilis Jalapa. Underblomster , blandade färger	1.60	0.50	0.25
------	---	------	------	------

Blommor till sent på hösten och lämpar sig bra till grupper på skyddade ställen.

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
*Nemesia strumosa grandifl.				
966.	blå	8.30	1.30	0.30
967.	orange	8.30	1.30	0.30
968.	scharlakän	8.30	1.30	0.30
969.	blandade fina färger	6.70	1—	0.30



1030.

Papaver Shirley.



1049.

Petunia hybr. nana,
Himmelsröschchen.

1061.

Petunia hybrida
grandiflora.

1063.

Petunia hybrida grandifl.
fimbriata.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

***Nemesia nana compacta.**

971.	Aurora, karminröd och vit ..	14.90	2.20	0.40
972.	Blue Gem, ljusblå, utmärkt	14.90	2.20	0.40
974.	Orange Prinz, orangeröd ..	14.90	2.20	0.40
976.	scharlakansröd	14.90	2.20	0.40
978.	blandade färger	5.40	0.80	0.30

Prydliga och användbara växter, med talrika, lysande, vackra blommor.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Nemophila. Kärleksblomster.

980.	atomaria atrocærulea, blå med vitt	3.60	0.50	0.25
982.	insignis, blå, Prins Gustafs öga	2.40	0.50	0.15
984.	blandade sorter	2.40	0.50	0.15

Allmänt omtyckta till grupper och infattningar.

***Nicotiana. Tobak.**

986.	affinis, vit, doftande	6—	0.90	0.25
988.	» hybrida blandade färger	6—	0.90	0.25
990.	purpurea grandiflora, vacker	4.60	0.70	0.25
991.	Sanderæ, karminröda blom.	—	1.60	0.25

Alla tobakssorterna passa bra som fristående eller i bladgrupper och rabatter.

993.	Nierembergia hippomanica, blåviolett rabattväxt	—	—	1—
------	---	---	---	----

Nigella. Jungfrun i det gröna.

995.	damascena fl. pl., blå	1.70	0.50	0.25
997.	» fl. pl. Miss Jekyll, ljusblå	1.80	0.50	0.25
1002.	blandade sorter	1.50	0.50	0.15

Omkring 45 cm hög; passande till kantblommor. Även snittblommor.

1004.	Nolana. Cymbalblomster, blandade sorter	3.20	0.50	0.25
-------	---	------	------	------

Låg växt med tjocka grenar och blad samt fina blå, vita och gula blommor, erinrande om Convolvulus.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

1005. *Nycteria selaginoides.

Stenbalsam, lila, 1 g kr 0.40	—	2.70	0.25
-------------------------------	---	------	------

Omkr. 15 cm hög, under juli—sept. tacksamt blommande infattningsväxt. Fordrar god, näringsrik jord.

1006. Oenothera Lamarckiana.

Nattljus, gul, väluktande..	3.40	0.50	0.25
-----------------------------	------	------	------

90—120 cm hög, vacker grupp- och rabattväxt.

Papaver. Vallmo.

1009. Danebrog, röd med vitt kors	2.40	0.50	0.15
1010. glaucum, lysande röd	10.20	1.50	0.15
pæoniflorum fl. pl., Pionvallmo.			
vit	5—	0.80	0.15
1018. rosa			
1019. purpurröd			
1021. scharlakansröd			
1023. gul			
1025. blandade färger	3.20	0.50	0.15
1028. Rhoes fl. pl., Kornvallmo, blandade färger	5—	0.80	0.15
1030. Shirley, lysande färger....	2.40	0.50	0.15

Alla vallmosorter äro mycket användbara i grupper och rabatter, där deras lysande färger göra god effekt.

***Pentstemon.**

1036. Hartwegii grandiflorum, storbl. sorter, 1 g kr 1.20	—	—	0.30
1037. » giganteus, mycket storblommig sort, 1 g kr 1.70	—	—	0.30

Fröet utsås i början av mars i krukor eller i halvvarm bänk, omplanteras i krukor och utsätts på växtplatsen i början av juni. Plantorna kunna övervintras i kallbänk eller i kallhus. Tacksamt blommande prydnads- och gruppväxt.

***Perilla.**

1039. nankinensis (arguta)	2.40	0.50	0.25
1040. nankinensis fol. atropurpureis laciniatis, fransad	3.20	0.50	0.25
1041. » macrophylla crispa compacta	3.20	0.50	0.25

Mörkbruna, metallglänsande bladväxter.



618.
Delphinium Consolida
fl. pl.



1079.
Phlox Drummondii.



1145.
Salpiglossis variabilis
grfl. superbissima.



1142.
Rudbeckia hybrida,
Kelvedon Star.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

***Petunia.**

- | | | | | |
|-------|--|------|------|------|
| 1042. | inflata , karminpurpur, utmärkt till amplar | 2.20 | 0.30 | 0.25 |
| 1043. | hybrida cærulea , blå | 5.20 | 0.80 | 0.25 |
| 1044. | » Countess of Ellesmere , rosa med vitt | 2.50 | 0.40 | 0.25 |
| 1045. | » Erfordia , rosa | 4.20 | 0.60 | 0.25 |
| 1046. | » General Dodds , mörk purpur | — | 1.60 | 0.40 |
| 1047. | » blandade färger | 1.60 | 0.30 | 0.25 |

***Petunia hybrida nana.**

- | | | | | |
|-------|---|------|------|------|
| 1048. | Admiral , mörkblå, 1000 frön kr 3.30, 100 frön kr 0.60 | — | — | 0.30 |
| 1049. | Himmelsröschen , rosa | — | 4.50 | 0.50 |
| 1050. | Marienkäfer , karmindiröd m. scharlakan | — | — | 1— |
| 1051. | Schneeglocke , rent vit | 8.80 | 1.30 | 0.25 |
| 1052. | blandade färger | 3.40 | 0.50 | 0.25 |

pendula. Balkongpetunia.

- | | | | |
|-------|---|---------------|------------|
| 1053. | » alba , vit | } — 5.90 0.75 | |
| 1054. | » Blauwunder , ljusblå | | |
| 1055. | » Marktkönigin , lysande karmindiröd | | |
| 1056. | » purpurea , mörkröd | | |
| 1057. | » rosea , rosa | | |
| 1058. | » violacea , Rådhuspetunia, blå | | |
| 1060. | » blandade färger | | 5.20 0.50 |
| 1061. | grandiflora , blandade storblommiga praktsorter | | 12.80 0.75 |
| 1063. | » fimbriata , blandade fransade sorter | 14.80 0.75 | |
| 1064. | hybrida grandiflora fl. pl. , blandade dubbla sorter, 1000 frön kr 7.90 | — 0.75 | |
| 1065. | » grandiflora fimbriata, fl. pl. blandade dubbla fransade sorter, 1000 frön kr 10.70 | — 0.75 | |

Utmärkt vackra och tacksamma prydnadsväxter till grupper, krukor, amplar m. m.

- | | | | | |
|-------|--|---|---|----|
| 1066. | Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl. Meisterwerk | — | — | 1— |
|-------|--|---|---|----|

Har stora, bollformiga, fransade blommor i flera färger.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Phacelia.

- | | | | | |
|-------|------------------------------|------|------|------|
| 1067. | campanularia , 15 cm | — | 2— | 0.25 |
| 1068. | tanacetifolia , 80 cm | 1.40 | 0.50 | 0.25 |

Utmärkta, anspråkslösa grupp- och infattningsväxter med blå blommor. Utmärkta för bin.

- | | | | | |
|-------|---|-----|------|------|
| 1071. | *Phlox Drummondii. Flamblomster , blandade färger, 1 g kr 0.40 | 16— | 2.40 | 0.25 |
|-------|---|-----|------|------|

***Phlox Drummondii grandiflora. Storblommigt flamblomster.**

- | | | | | |
|-------|--|---------------|----|-----------|
| 1072. | atropurpurea , mörkröd | } 1 g kr 0.50 | — | 3.30 0.25 |
| 1073. | chamoisrosa | | | |
| 1074. | coccinea , eldröd | } — | 3— | 0.25 |
| 1079. | blandade färger | | | |
| 1080. | hortensiaefloræ , blandade färger | | | |

***Phlox Drummondii nana compacta.**

- | | | | | |
|---------------------------|---|------|-----|------------|
| <i>Lågt flamblomster.</i> | | | | |
| 1088. | chamoisrosa | 1 g | } — | 10.60 0.35 |
| 1089. | Defiance , lys. röd | kr | | |
| 1090. | Eldboll , eldigt röd | 1.60 | } — | 7.50 0.35 |
| 1093. | bland. färger, 1 g kr 1.10 | | | |
| 1097. | grandiflora , bland. lys. färger, storbl., 1 g kr 1.20 | — | | |

Bland våra förträffligaste sommarblommor, synnerligen nana compacta, som med sitt låga växtsätt och lysande blommor är särdeles användbar till grupper och infattningar.

- | | | | | |
|-------|----------------------------|---|------|------|
| 1100. | Polygonum orientale | — | 1.40 | 0.25 |
|-------|----------------------------|---|------|------|

Vacker, hög växt, lämplig såväl i stora bladgrupper som i rabatter, där de röda blommorna och det vackra bladverket göra god effekt.

Portulaca. Portlak.

- | | | | | |
|-------|---|----|------|------|
| 1102. | grandiflora , bland. färger | 9— | 1.40 | 0.25 |
| 1103. | » fl. pl. , bland. färger, 1 g kr 1.20 | — | 8.30 | 0.30 |

Stora blommor i ytterst briljanta färger. Fordra varmt, soligt läge och fet sandjord.

***Pyrethrum partheniifolium.**

- | | | | | |
|-------|----------------------------------|------|------|------|
| 1105. | aureum | 6.60 | 1— | 0.25 |
| 1108. | » selaginoides , fin | 5— | 0.80 | 0.25 |
| 1109. | Pyrethrum ptarmicaeflorum | — | — | 1— |

Låga infattningsväxter med fint, gult bladverk.



1165.
Scabiosa atropurpurea
grandiflora fl. pl.



1185—1190.
Statice sinuata.



1191.
Tagetes erecta fl. pl.
aurantiaca.



1201.
Tagetes patula nana
Ehrenkreuz.

	Pris kr pr	100 g	10 g	pt
Reseda odorata. <i>Luktreseda.</i>				
1110. vanlig	1.80	0.50	0.15	
1111. grandiflora	2.40	0.50	0.15	
1112. » ameliorata	3.40	0.50	0.15	
1115. » Bismarck , rödblommig..	9—	1.40	0.25	
1116. » gigantea pyramidalis , rödblommig	10.80	1.70	0.25	
1117. » Goliath , storblommig, 1 g kr 1.20	—	8.20	0.25	
1119. » Machet , rödblommig	10—	1.50	0.25	
1122. » Rubin , mörkr., 1 g kr 0.50	—	3—	0.25	
1125. » Victoria , mörk, 1 » 0.50	—	3.30	0.25	

Allmänt kända, välluktande blomsterväxter.

***Rhodanthe. Rosenblomster.**

1127. atrosanguinea , karmosinröd	—	6.90	0.25
1128. maculata , fläckig	} 6.60	1—	0.25
1130. Manglesii , rosa			
1131. blandade sorter			

Dessa evighetsblommor bliva omkring 30 cm höga. Fordra lätt jord och soligt läge.

***Ricinus.**

1133. communis major	1.80	0.50	0.25
1135. Gibsoni , mörkröda blad ..	2—	0.50	0.25
1136. sanguineus , blodröd	1.80	0.50	0.25

1 å 2 m höga, ståtliga bladväxter.

1140. *Rudbeckia bicolor superba , gul med mörkbrunt	7—	1.10	0.25
1141. » bicolor superba semiplena , halvfyllda blommor	10—	1.50	0.25
1142. » Kelvedon Star , mörk gul med brunröd mitt	—	2.70	0.25
1143. » Meine Freude , gul med mörk mitt, mycket vacker	—	2.40	0.25

Omr. 40 cm höga, mycket vackra rabatt- och gruppväxter.

***Salpiglossis. Trumpetblomster.**

1144. variabilis grandiflora , stor- blommiga sorter, 1 g kr 0.30	—	1.80	0.25
1145. » grandiflora superbissima , stora guldådtrade blommor, 1 g kr 0.60	—	4.20	0.25

Cia 60—80 cm höga gruppväxter med utmärkt vackra, i olika färger skiftande blommor. Sås tidigt om våren i krukor och utplanteras i början av juni. Kan även i maj säs direkt på kalljord.

	Pris kr pr	100 g	10 g	pt
1149. Salvia argentea , låg	—	1.50	0.25	
Har stora, ulliga, rosettlikt ställda blad.				
1151. *Salvia Horminum , flera fär- ger	2.80	0.50	0.25	
Omtyckt för sina mångskiftande blomställningar.				

Saponaria. Såpört.

1154. multiflora , röd	3.20	0.50	0.25
1155. » Scarlet Queen , lysande röd	3.20	0.50	0.25

Omröring 20 cm höga, utmärkta grupp- och infattningsblommor. Älska soliga platser men äro för övrigt synnerligen anspråkslösa.

***Scabiosa atropurpurea.**

Praktvädd.

1158. grandiflora fl. pl. , vit	} 10.20	1.50	0.20
1159. » fl. pl. , rosa			
1161. » » svartrod			
1162. » » svartrod med vitt			
1163. » » Die Fee, ljusblå			
1165. » » blandade färger ..	6—	0.90	0.20
1166. nana fl. pl. , blandade färger	4.60	0.70	0.20

Praktvädd passar utmärkt för grupper, rabatter och som snittblommor.

Schizanthus.

1169. grandiflora , storblommiga, blandade	6.60	1—	0.25
1170. » compactus , nya, röda, stor- blommiga nyanser	13—	2—	0.25
1171. *Wisetonensis Excelsior , blandade färger, 1 g kr 0.90	—	6—	0.50
1173. blandade sorter	5.60	0.80	0.25

Omröring ½ meter höga, prydliga, mycket tacksamt blommande grupp- och rabattväxter. Hybridus grandiflorus blir 30 cm hög, övertäckt med orchideliknande fina blommor.

1175. *Senecio elegans fl. pl. , blandade färger, 1 g kr 1.20	—	—	0.25
Medelhöga, vackra rabatt- och infattningsväxter med talrika, lysande blommor.			



1111.

Reseda odorata grandiflora.

1210.

Tagetes patula nana
fl. pl. Bland. färger.

1244.

Tropæolum majus fl. pl.
Golden Gleam.

1247.

Tropæolum majus fl. pl.
Bland. färger.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Silene. Glim.

1177.	Armeria , röd	4—	0.60	0.25
1178.	pendula (rosea græca), rosa	1.80	0.50	0.25
1179.	» compacta , mörkrosa	3.60	0.50	0.25
1180.	» fl. pl. rosea , rosa, dubbel..	5—	0.80	0.25
1181.	blandade sorter	1.60	0.50	0.25

Vackra, rikblommiga grupp- och rabattväxter. S. pendula passar väl till infattningar.

1182.	*Solanum atropurpureum , röd	—	2.30	0.25
1183.	» laciniatum , flikbladig....	—	3.40	0.25

Utmärka sig för sitt bladverk och passa därför synnerligen väl i bladgrupper. Fordra varma och skyddade lägen samt god jord.

***Statice. Ormrot.**

1185.	Bonduelli , gul	2.20	0.50	0.25
1186.	sinuata , mörkblå	}	3—	0.50 0.25
1187.	» vit			
1188.	» rosa			
1189.	» blandade färger			
1190.	Suworowii , lysande rosa ..	9—	1.40	0.25

Vackra växter, vilka avskurna och torkade användas till buketter, kransar o. s. v. Suworowii är en av de vackraste.

***Tagetes erecta fl. pl. Sammetsblomster.**

1191.	aurantiaca , gul	} 10—	1.50	0.20
1192.	sulphurea , svavelgul			
1193.	Guinea Gold , orange	12.20	1.80	0.25
1194.	Orange Prinz , orange, halvhög	20—	3—	0.30
1195.	Yellow Supreme , ljusgul..	18.80	2.80	0.30
1196.	blandade färger	9—	1.40	0.20
1197.	nana aurea , gul, låg	12.60	1.90	0.20
1198.	» blandade färger	10—	1.50	0.20

Tagetes erecta blir omkr. 75 cm hög, regelbundet förgrenad med stora, lysande gula, dubbla blommor. T. nana är lägre, omkr. 40 cm hög.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

***Tagetes patula**

1199.	fl. pl. ranunculoides , brun	12.20	1.80	0.20
1200.	» » blandade färger.....	8—	1.20	0.20
1201.	nana Ehrenkreuz , enkel gul med brunt.....	6—	0.90	0.20
1202.	» Goldrand , enkel brun med smal gul kant	6—	0.90	0.20
1203.	» fl. pl. aurea , gul	10.80	1.60	0.20
1204.	» » » brunea , brun	10.80	1.60	0.20
1205.	» » » Electric Light , gul, brunfläckig	12.20	1.80	0.20
1206.	» » » Harmony , orangegul rödbrun	26.60	4—	0.40
1209.	» » » Robert Beist , rödbrun	12.60	1.90	0.20
1210.	» » » blandade färger	7—	1.10	0.20
1211.	» » » Liliput , brun, småblommig, låg	14—	2.10	0.20
1212.	» » » » blandade färger	12—	1.80	0.20
1214.	signata pumila , enkel, gul, småblommig	20—	3—	0.30
1215.	höga sorter, bland.....	6—	0.90	0.20
1217.	låga »	6—	0.90	0.20

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Kanna omflyttas då de stå i full blom.

1219.	*Thunbergia alata , blandade färger	12.20	1.80	0.25
-------	--	-------	------	------

Praktfulla blomsterväxter för mindre spaljeer, amplar och blomsterkorgar.

1221.	Tropæolum canariense. <i>Kanariekrasse</i> , gul, fransad, slingrande	5—	0.80	0.25
-------	---	----	------	------

Tropæolum Lobbianum.*Lobbs krasse.*

1224.	Eldfluga , orangegul	}	1.40	0.50 0.25
1226.	Lucifer , eldröd			
1227.	Regina , laxrosa			
1228.	Rudolph Virchow , rubinröd			
1229.	Spitfire , scharlakan			
1230.	Zanderi , karmosin	}	1.20	0.50 0.15
1231.	blandade färger			
1233.	compactum , låg, buskig, blandade färger			

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Tropæolum majus.*Indiankrasse.*

1235.	atropurpureum, mörkröd	}	1.40	0.50	0.25
1236.	coccineum, scharlakan				
1237.	Dunnetts orange				
1238.	luteum, gul				
1240.	Vesuvius, laxrosa ..				
1242.	blandade färger	1 —	0.50	0.15	

Tropæolum majus fl. pl.

1244.	Golden Gleam (Goldglanz) gul	2 —	0.50	0.25
1245.	Orange Gleam	3.60	0.50	0.25
1246.	Scarlet Gleam, scharlakans- röd	3 —	0.50	0.25
1247.	blandade färger	2.20	0.50	0.25

Tropæolum majus nanum.*Låg indiankrasse.*

1249.	atrococcineum, mörkröd	}	1.80	0.50	0.25
1250.	Aurora, mörkgul				
1251.	Empress of India, karmosin				
1252.	Gulldrotningen, gult bladverk, gula blommor				
1254.	King of Tom Thumb, scharlakan				
1256.	Queen of Tom Thumb, vitbrokigt bladverk, mörkröda blommor	}	1.20	0.50	0.15
1259.	Ruby King, rubinröd				
1261.	rent gul				
1263.	blandade färger	1.20	0.50	0.15	

Tropæolum majus nanum fl. pl.

1264.	Golden Globe, guldgul	3.20	0.50	0.25
1265.	Salmon Gem, laxrosa	5.40	0.80	0.30
1266.	Scarlet Gem, scharlakan ..	5.40	0.80	0.30
1268.	blandade färger	2.60	0.50	0.25

Lobbianum compactum och majus nanum bilda låga, rikblommiga buskar, utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.

Lobbianum, canariense och majus äro utmärkta slingerväxter.

1269.	Ursinia anethoides	—	5 —	0.40
-------	---------------------------------	---	-----	------

Omkr. 30 cm höga, greniga växter med särdeles vackra, höggula, svartfläckiga blommor. Älskar torrt, soligt läge.

1270.	Venidium calendulaceum. 1 g kr 0.40	—	2.90	0.25
-------	---	---	------	------

Omkring 25 cm hög. Vackra orangegula blommor med gul mitt. Utmärkt till grupper och infattningar. Fordra öppet, soligt och varmt läge och näringsrik sandmylla. Kan även odlas i krukor.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

***Verbena. Järnört.**

1272.	hybrida Mammoth, ovanligt storblom. varieteter ..	6 —	0.90	0.30
1275.	» storblom. sorter, blandade	2.80	0.40	0.25

Pris kr pr 10 g 1 g pt

***Verbena. Järnört.**

1277.	compacta Defiance, mörkröd	12 —	1.80	0.30
1279.	» blandade färger	7.90	1.30	0.25
1280.	venosa, blå, utmärkt	3.60	0.50	0.25

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Fröet lämnar ej säkert bestämda färger, men av frösädd får man mycket kraftiga plantor och vackra färgnyanser.

Pris kr pr 100 g 10 g 1 g pt

Viola tricolor maxima.Pensé, Styvmorsblomma.*

Fröet säs helst 2 gånger årligen, t. ex. om våren och i juli. De storblommiga sorterna äro utmärkta för sin storlek och sina sköna färger. På 1 g gå c:a 800 frön.

1283.	blandade sorter	12 —	1.80	0.30	0.25
1284.	storblom. praktsorter	26.60	4 —	0.60	0.25

1285.	Engelmans Special, storblommig med ljus skarp rand	—	16.50	2.50	1 —
-------	---	---	-------	------	-----

Trimardeausorter.

1287.	alba pura, rent vit ..	—	5.30	0.80	0.25
1289.	Adonis, ljusblå	—	4.90	0.70	0.25
1290.	atropurpurea, mörk- purpur	—	4.90	0.70	0.25
1291.	aurea pura, rent gul ..	—	4.20	0.60	0.25
1293.	Cardinal, mörk scharl.	—	6 —	0.90	0.25
1294.	Eldkungen, purpur med guldgult	—	4.50	0.70	0.25
1296.	Kaiser Wilhelm, ul- tramarinblå	—	4.20	0.60	0.25
1297.	ljusblå	—	4.90	0.70	0.25
1298.	Lord Beaconsfield, purpurviolett med vitt ..	—	4.50	0.70	0.25
1299.	Merkur, svartpurpur ..	—	5.30	0.80	0.25
1300.	Mohrenkönig, svart ..	—	4.90	0.70	0.25
1301.	strimmiga praktsorter ..	—	4.80	0.70	0.25
1305.	blandade färger	30 —	4.50	0.70	0.25

Schweizisk jätte.

1307.	Alpenglühén, scharl.	—	14.50	2.30	0.60
1308.	Berna, mörkblå	—	15 —	2.30	0.60
1310.	Firnengold, rent gul ..	—	15 —	2.30	0.60
1312.	Thuner See, ultramarinblå	—	15 —	2.30	0.60
1315.	blandade färger	—	14.60	2.20	0.60

Himalissorter.

1329.	Blauer Junge, silver- lila	39.60	5.90	0.90	0.40
1330.	Helios, rent gul	24.80	3.70	0.60	0.25
1331.	Himmelskönigin, ljusblå	30.20	4.50	0.70	0.25
1332.	Mars, blå	21.80	3.30	0.50	0.25
1333.	Märzzauber, mörk- blå	21.80	3.30	0.50	0.25
1334.	Nordpol, vit	21.80	3.30	0.50	0.25
1335.	Vinröd	50.20	7.50	1.10	0.50
1336.	Wintersonne, gul ..	30.20	4.50	0.70	0.25
1338.	blandade färger	22 —	3.30	0.50	0.25



1193.

Tagetes erecta fl. pl.
Guinea Gold.

1195.

Tagetes erecta fl. pl.
Yellow Supreme.

1373.

Zinnia elegans grdf.
maxima fl. pl.

1376.

Zinnia elegans Dahlieflora
Exquisite.

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Viscaria

- | | | | | |
|-------|---|-----|------|------|
| 1340. | cardinalis , karminröd | — | 1.80 | 0.25 |
| 1341. | oculata cærulea , ljusblå | — | 1.10 | 0.25 |
| 1342. | » rosea , skär | — | 1.10 | 0.25 |
| 1343. | » blandade färger | 5 — | 0.80 | 0.25 |
| 1344. | » nana Liebe , lysande rosa | — | 2.70 | 0.25 |
| 1345. | » Treue , rent blå | — | 2.70 | 0.25 |
| 1346. | nana , blandade färger, 1 g
kr 0.30 | — | 2.40 | 0.25 |

Omkring 30 cm höga med talrika,
ganska stora, livligt färgade blom-
mor.***Xeranthemum annuum fl. pl.***Pappersblomster.*

- | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|---|------|------|------|
| 1347. | purpureum , mörkröd | } | — | 1.40 | 0.25 |
| 1348. | roseum , rosa | | | | |
| 1349. | blandade färger | — | 1.20 | 0.25 | |

Pappersblomstren äro vackra eter-
neller till buketter, kransar o. s. v.
De avskurna blomornas röda färg
höjes, om de doppas i vatten, bland-
dat med litet svavelsyra.***Zea. Majs.**

- | | | | | |
|-------|--|------|------|------|
| 1352. | Caragua | 1.10 | 0.50 | 0.25 |
| 1353. | japonica , fol. var. | 1.60 | 0.50 | 0.25 |
| 1355. | » quadricolor perfecta , låg,
färgade blad | 2.10 | 0.50 | 0.25 |

Sås tidigt i drivbänk eller kruka.
Fordra väl gödslad jord. Bekant
bladväxt.***Zinnia elegans fl. pl.**

- | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|------|
| 1359. | alba , vit | } | 10 — | 1.50 | 0.25 |
| 1360. | atropurpurea , mörkröd | | | | |
| 1361. | coccinea , scharlakan | | | | |
| 1362. | lutea , gul | | | | |
| 1363. | rosea , rosa | | | | |
| 1366. | blandade färger | 7.20 | 1.10 | 0.25 | |

Pris kr pr 100 g 10 g pt

Zinnia elegans grandiflora maxima fl. pl.*Jättezinnia.*

- | | | | | | | |
|-------|---------------------------|-------|-------------|------|------|------|
| 1368. | alba | } | 1 g kr 0.40 | 17 — | 2.60 | 0.25 |
| 1369. | aurea | | | | | |
| 1370. | coccinea | | | | | |
| 1371. | purpurea | | | | | |
| 1373. | blandade färger | 12.20 | 1.80 | 0.25 | | |

Zinnia elegans Dahlieflora fl. pl.

- | | | | | | | |
|-------|--|-----|-------------|------|------|------|
| 1374. | Canary Bird ,
kanariegul | } | 1 g kr 0.40 | 17 — | 2.60 | 0.25 |
| 1375. | Dream , lila | | | | | |
| 1376. | Exquisite , rosa | | | | | |
| 1377. | Golden Dawn ,
gul | | | | | |
| 1378. | Illumination ,
mörkrosa | | | | | |
| 1379. | Monarch , karmo-
sin | | | | | |
| 1380. | Oriole , orange | | | | | |
| 1381. | Polar Bear , vit | | | | | |
| 1382. | Scarlet Flame ,
scharlakan | | | | | |
| 1384. | blandade färger | | | | | |
| 1385. | elegans fl. pl. pumila , bland-
ade färger, remonterande | 9 — | 1.40 | 0.25 | | |
| 1387. | Haageana hybrida fl. pl. ,
blandade färger | — | 3.30 | 0.25 | | |

Zinniasorterna äro särdeles använd-
bara till grupper och rabatter.
Fordra kraftig jord och varmt, skyd-
dat läge. Utmärkta snittblommor.**Blandade sommarblommor****för fritt land.**

- | | | | | |
|-------|--|------|------|------|
| 1401. | Alla sorter, blandade, kg kr 9.40 | 1.40 | 0.50 | 0.15 |
| 1403. | Höga » » » 10.80 | 1.60 | 0.50 | 0.15 |
| 1408. | Låga » » » 20.60 | 3 — | 0.50 | 0.15 |
| 1411. | För biföda, bland, kg kr 21.80 | 3.30 | 0.50 | 0.15 |
| 1415. | Till s. k. japanska blomster-
mattor, kg kr 12.80 | 1.90 | 0.50 | 0.15 |

Frö till två- och fleråriga (bienna och perenna) blomsterväxter

De fleråriga växterna äro av stort värde särskilt för dem, som tycka om blommor i sin trädgård men inte hinna ägna sig tillräckligt åt deras skötsel, ty dessa växter behöva icke så mycket tillsyn. Utsås helst i krukor eller fat. Plantorna utsättas sedan på kalljord.

De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, bliva störst och vackrast, om de få blomma andra året, varför fröet ej får sås för tidigt.

	Pris kr	pr 10 g	1 g	pt
Achillea. Rölleka.				
1470.	ptarmica fl. pl.	4—	0.60	0.25
1471.	» fl. pl. Perle	13.30	2—	0.35
Omkring 45 cm höga, vackra växter med rent vitå, dubbla blommor under juli—augusti.				
1473.	Adonis vernalis. Våradonis, låg	8.50	1.30	0.50
Gula blommor tidigt på våren. Fröet groor långsamt.				
Agrostemma, se Lychnis.				
1490.†	Althæa rosea fl. pl. Stockros, blandade färger	3.20	0.50	0.25
Chater's Stockros.				
1492.	vit	6.20	0.90	0.40
1494.	rosa			
1495.	scharlakansröd			
1496.	gul			
1499.	blandade färger, 100 g 35—	5.30	0.80	0.35
Utsås fördelaktigast i juni eller juli. Täckas eller övervintras frostfritt. Tillhöra våra vackraste prydnadsväxter.				
1503.	Alyssum saxatile. Döra	1.60	0.30	0.25
Låg, tidigt blommande, utmärkt infattningsväxt med gula blommor.				
1506.†	Anchusa italica grandiflora Dropmore. Oxtunga	1.40	0.30	0.25
Omkr. 1½ m hög med vackra, djupt blå blommor under juni.				
1508.	Anemone coronaria. Sippa, blandade färger	1.50	0.30	0.25
Omkr. 25 cm höga växter med stora vackra blommor i en mångfald olika färgnyanser. Älskar god jord och varmt läge. Bör gärna täckas med löv eller granris under vintern.				
Anemoneknölar, se sid. 65!				
1510.	Anthemis Kelwayi. Kulla ..	1.60	0.30	0.25
Gula, prästkragsliknande blommor under juli—sept.				
Aquilegia. Akleja.				
1514.	chrysantha, guldgul	5.30	0.80	0.30
1515.	cærulea hybrida, blandad	4.50	0.70	0.30
1516.	Skinneri, rödgul	12.10	1.80	0.50
1520.	blandade vackra sorter ...	1—	0.30	0.25
Aklejorna äro utmärkt vackra, 50 å 90 cm höga, i juni blommande grupp- och rabattväxter. Alla arterna tåla de strängaste vintrar.				
Arabis. Bränna.				
1522.	albida, vit, vitbladig, låg ..	2.10	0.30	0.25
1523.	» grandiflora superba, stor- blommig, låg	3.90	0.60	0.25
Blomma i april eller maj. Mycket eftersökta av bin.				

	Pris kr	pr 10 g	1 g	pt
1525.	Armeria formosa hybrida. Trift	4.20	0.60	0.25
Nätta blommor i flera färger. Utmärkta växter för stenpartier.				
1527.	Asperula odorata. Myskmadra	2.60	0.40	0.25
Omkr. 15 cm hög med vita blommor maj—juni. Älskar halvsugga under träd och buskar.				
Aster. Alpaster.				
1528.	alpinus, låg, violett	5.30	0.80	0.30
1529.	» albus, låg, vit	6.20	0.90	0.30
1530.	» superbus, låg, storblom.	7.50	1.10	0.30
1531.	hybridus grandiflorus, storbl. praktsorter, blandade	8.—	1.20	0.30
Bland de vackraste fleråriga rabatt- och infattningsväxter; blomma redan i maj och juni. Hybridus grandiflorus-formerna växa högre och blomma på senhösten.				
1534.	Aubrietia græca, ljusblå ..	4.80	0.70	0.25
Mycket vackra och rikblommiga, låga växter för stenpartier.				
Bellis perennis fl. pl. Tusensköna.				
1535.	rosea (Longfellow), rosa ..	5.10	0.80	0.30
1536.	Snöboll, vit	5.10	0.80	0.30
1537.	blandade färger	3—	0.50	0.25
1538.	monstrosa alba	8.30	1.20	0.35
1539.	» rosea	8.30	1.20	0.35
1540.	» blandade färger	7.50	1.10	0.30
1541.	» tubulosa, vit, rörformad	—	2.40	0.50
1542.	» » Etna, rörformad, mörk- röd	—	3.20	0.50
1543.	» » Monterosa, rosa	—	3.20	0.50
1545.	» Purpurmantel, små, röda halvdubbla blommor	—	1.40	0.45
Tusenskönor äro nätt infattningsblommor. Fröet lämnar omkr. 75 % dubbla blommor.				
1546.	Betonica grandiflora. Humle- sugling	4.10	0.60	0.25
Omkr. 30—60 cm hög med röd-violetta blommor juli—aug. Föredrar tämligen torra platser.				
1547.	Bryonia alba. Hundrova ..	2.10	0.30	0.25
Förträfflig slingerväxt för större föremål.				
1548.	Bupthalmum salicifolium. Öxöga	2.30	0.40	0.25
Ståtlig, c:a 1 meter hög, med vackra gula blommor juli—augusti.				
Campanula. Klockblomster.				
1549.	carpatica, låg, blå	3.30	0.50	0.25
1550.	» alba, låg, vit	3—	0.50	0.25



1206.

Tagetes patula nana fl. pl.
Harmony.



1277.

Verbena hybrida compacta
Defiance.



1385.

Zinnia pumila fl. pl.
remonterande.



1387.

Zinnia Haageana hybr.
fl. pl.

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
Campanula. Klockblomster.				
1551.†	» medium , blå.....	} 100 g kr 4.20	0.60	— 0.25
1552.†	» alba , vit.....			
1553.†	» rosea , rosa.....		0.60	— 0.25
1555.†	» blandade färger.....		0.60	— 0.25
1557.†	» calycanthera , blå.....	} 4.20	0.60	0.25
1558.†	» alba , vit.....			
1559.†	» rosea , rosa.....		3.60	0.50 0.25
1563.†	» bland. färger.....		3.60	0.50 0.25
1565.†	» fl. pl. blå.....	} 3—	0.50	0.25
1566.†	» » alba , vit.....			
1567.†	» » rosea , rosa.....		2.80	0.40 0.25
1569.†	» » » dubbla , i flera färger..		2.80	0.40 0.25

persicifolia. Storklocka.				
1571.	» alba , medelhög, vit.....	8.30	1.30	0.25
1572.	» cærulea , medelhög, blå..	8.30	1.30	0.25
1573.†	» pyramidalis , hög, blå.....	3.90	0.60	0.25
1574.†	» alba , hög, vit.....	3.30	0.50	0.25
1576.†	» turbinata , blå, låg.....	5.90	0.90	0.30

Klockblomstren äro särdeles vackra till rabatter. De lägre sorterna förträffliga infattningsväxter.

1577.	» Cephalaria tatarica	1.20	—	0.25
-------	------------------------------------	------	---	------

Ståtlig, c:a 2 meter hög växt med gulvita blommor på långa stänglar från juli till hösten.

Cerastium. Arve.				
1578.	» Biebersteinii , gråvit.....	1.30	0.30	0.25
1579.	» tomentosum , silvergrå.....	8.90	1.40	0.40

Låga växter för stenpartier och till infattningar o. s. v.

1580.†	» Cheiranthus Allionii	0.90	—	0.25
--------	-------------------------------------	------	---	------

Tvåårig grupp- och infattningsväxt med orangegula blommor.

1581.	» Chelone barbata. Sköldört , scharlakansröd.....	1.80	0.30	0.25
-------	---	------	------	------

Medelhög, synnerligen värdefull och prydlig för blomsterrabatter.

Chrysanthemum maximum. Prästkrage.				
1584.	» Prinzessin Heinrich , vit..	2.60	0.40	0.25
1585.	» Shasta Daisy , storbl., vit..	2.40	0.40	0.25
1586.	» The Speaker , mycket storbl.	2.60	0.40	0.25
1587.	» Triumph , vit, storblommig	3.20	0.50	0.25

Vackra, rikblommiga prästkragar. Utmärkta snittblommor.

1588.	» Coreopsis grandiflora	1.10	—	0.25
-------	-------------------------------------	------	---	------

Medelhög, vacker, tacksam rabattväxt med gula blommor. Mycket värdefull för snitt.

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
1589.	» Dahlia variabilis grandiflora storblom., enkla praktsorter	1.40	—	0.25
1590.	» variabilis fl. pl. , dubbla sort.	5.10	0.80	0.35
1591.	» Kaktusdahlia , bland. färger..	—	2.20	0.50
1593.	» Unvins Dvärg hybrider , enkla, låga.....	5—	0.80	0.30

De enkla dahlorna äro mycket moderna och förtjänta av all uppmärksamhet. Utsådda i bänk blomma de redan på sommaren. Fröt till de dubbelblommande är samlat av bästa sorter, och efter frösädd får man ofta värdefulla, nya varieteter.

Delphinium. Riddarsporre.				
1594.	» sinense Blauer Spiegel , ultramarinblå.....	—	—	1.50
1595.	» flera färger.....	1.40	0.30	0.25
1596.	» elatum hybridum , storblom- miga ljusblå varieteter.....	2.40	0.30	0.25
1597.	» formosum , blå.....	9.70	1.50	0.40
1598.	» nudicaule , röd.....	10.60	1.60	0.40
1600.	» blandade vackra sorter.....	2.40	0.30	0.25

Riddarsporrarna höra till de vackraste grupp- och rabattväxterna.

Dianthus barbatus. Borstnejlika.				
1602.	» albus , vit.....	0.60	—	0.20
1604.	» fl. pl. , vit, dubbel.....	4.50	0.70	0.20
1605.	» atrosanguineus , mörkröd..	0.70	—	0.20
1606.	» fl. pl. , dubbel, röd.....	2.70	0.40	0.20
1608.	» oculatus marginatus , vit rand.....	0.70	—	0.20
1609.	» roseus splendens , rosa....	1.50	0.30	0.20
1611.	» Scarlet Beauty , lysande röd	2.10	0.30	0.20
1613.	» blandade färger, 100 g kr 2.80	0.50	—	0.20
1615.	» fl. pl. , dubbla sorter blandade	2.10	0.30	0.20

Utsås i kallbänk eller på kalljord i maj. Utplanteras på växtplatsen i september.

Dianthus caryophyllus fl. pl. Trädgårdsnejlika.				
1617.	» brokiga och enfärgade, vackra sorter blandade.....	7.50	1.10	0.25
1619.	» Grenadin , rosa.....	6.70	1—	0.25
1620.	» scharlakansröd.....	10.50	1.60	0.40
1621.	» vit.....	6—	0.90	0.25

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
Dianthus plumarius. <i>Fjädernejlika.</i>				
1637. blandade färger	3.80	0.60	0.25	
1639. Cyclop , mörkrosa med kar- mosinröd ring	4 —	0.60	0.25	
1640. fl. pl. , dubbla sorter	7.50	1.10	0.25	
1641. semperflorens , remonte- rande sorter	4.20	0.60	0.25	
Sås i kallbänk i maj—juni. Utplan- teras på växtplatsen i september.				
† Digitalis. Fingerborgsblomster.				
1643. gloxiniæflora , praktfulla, punkterade varieteter, 100 g kr 6 —	0.90	—	0.25	
1645. bland. färger, 100 g kr 5.20..	0.80	—	0.25	
Fingerborgsblomstren äro präktiga, ca 120 cm höga, i juni och juli blommande, vackra grupp- och ra- battväxter.				
1646. Doronicum caucasicum mag- nificum , guldgul, storbloom. —	12 —	—	0.75	
Fröet sås maj—juli i kallbänk. skolas och utplanteras på hösten.				
1647. Erigeron speciosus grandifl. <i>Binåa</i> , violettblå	4.40	0.70	0.30	
Vacker, 40—80 cm hög, under juni — juli blommande, rabattväxt.				
1648. Gaillardia aristata grandi- flora , gul med brunt	1.50	0.30	0.25	
1649. » Bremen , brun med gult ..	8 —	1.20	0.55	
1650. » Burgunder , helt röd	—	2.20	0.75	
1651. » Kobold , gul och röd, låg	9.90	1.50	0.55	
1652. » semiplena , halvdubbel ..	5.90	0.90	0.25	
Medelhöga, vackra, under juni— augusti blommande rabattväxter. Förträffliga, hållbara snittblommor.				
1653. Gentiana acaulis	8.90	1.30	0.40	
Omkr. 10—12 cm höga, vackra väx- ter för stenpartier och infattningar. Blommor från våren till in i juli med vackra, blå blommor. Älskar god humusrik jord.				
1654. Geum chilense Mrs Brad- shaw , röd	5 —	0.80	0.30	
Omkr. 30—60 cm hög, utmärkt ra- battväxt med röda blommor maj— juli.				
Gypsophila. Gipsört.				
1655. acutifolia , hög	1.50	0.30	0.25	
1656. paniculata , medelhög, 100 g kr 4.80	0.70	0.30	0.25	
1657. » fl. pl. , med delvis dubbla blommor	—	1.60	0.35	
1658. repens , låg	5 —	0.80	0.25	
Ha små, ofantligt talrika, vita blom- mor. Användas mycket till buketter. G. repens utmärkt för stenpartier.				
1660. Helenium Hoopesii	2 —	0.30	0.25	
Omkr. 75 cm hög, i maj—juni blommande med gula blommor. Ut- märkt rabattväxt.				
Heliopsis. Solöga.				
1662. Pitcheriana , gul	1.50	0.30	0.25	
1663. scabra , gul	1.50	0.30	0.25	
Omkr. 1 m höga, under aug.—okt. blommande rabattväxter. Utmärkta snittblommor.				

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
Hesperis. Natviol.				
1667.† matronalis , röd, 100 g kr 3.60	0.50	—	0.25	
1668.† » vit, 100 g kr 3.60	0.50	—	0.25	
Natviolerna blomma i juni och juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten välluktande blommor.				
1670. Heuchera sanguinea hybri- da. Alunrot , flera färger ..	—	3.60	0.75	
Värdefulla, vackra, länge hållbara, vita och röda blommor. Utmärkt kantväxt.				
1672. Hyacinthus (Galtonia) candi- cans	1.40	—	0.25	
Lökväxt med vackra vita blommor på eftersommaren.				
Lökar se sid. 67!				
1673. Hypericum grandiflorum , guldgul	—	—	1.50	
1674. Hyssopus officinalis. Isop ..	0.50	—	0.25	
Omtyckt gammaldags kryddväxt. Passar utmärkt till infattningar. Bi- foderväxt.				
1676. Iberis tenoreana. Flipkrage , röd	1 —	0.30	0.25	
Omkr. 10—15 cm hög, under maj— juli blommande infattnings- och stenpartiväxt.				
1677. Incarvillea Delavayi	—	2.90	0.50	
Omkr. 50 cm hög med purpurfärga, stora, gloxinielika blommor. Fordrar torr, varm plats.				
1678. Inula ensifolia. Krissla	2.20	0.30	0.25	
Ca 30 cm hög, i juli—augusti blommande med gula blommor, praktfull rabattväxt.				
1681. Lathyrus latifolius. Vial , blandade färger	1.60	—	0.40	
Mycket vackra och tacksamma slingerväxter.				
1683. Lavandula officinalis. Laven- del	1.40	—	0.25	
Välluktande, gammaldags krydd- växt; särdeles lämplig kantväxt. Blå blommor.				
1685. Lilium regale. Kungslilja ..	2.70	0.40	0.25	
Fröet sås i bänk eller krukor samt utplanteras i juni i sandblandad, lucker, bördig jord. Lökarna bli blombara först efter 2 å 3 år. Stora vita trumpetformiga blommor.				
1687. Linaria cymbalaria , utmärkt för stenpartier och som apel- växt	4 —	0.60	0.25	
1688. Linum perenne. Blomsterlin , blå	0.70	—	0.25	
Förträfflig rabattväxt.				
1689. Lobelia fulgens Queen Vic- toria , mörkröd stängel, röda blommor	—	20 —	1 —	
L. fulgens är en synnerligen prakt- full grupp- och rabattväxt. Fröet sås i september, skolas och över- vintras i lådorna.				

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
† Lunaria. Judas silverpenningar.				
1690. biennis (annua), 100 g kr 6 —	0.90	0.30	0.25	
1691. » karmosinröd	1.10	0.30	0.25	
1692. » variegata , vitbrokigt bladverk	1.70	0.30	0.25	

Särdeles vackra för rabatter och grupper; har purpuröda blommor i juni och juli, och de silvervita stora fröhylsorna äro mycket vackra i buketter. Bör säs varje år direkt på kalljord.

Lupinus. Vargböna.

1693. polyphyllus albus , vit ...	1.20	0.30	0.25
1695. » ceruleus , blå, 100 g kr 2 —	0.50	—	0.25
1696. » Lavendel , vit och rosa, fin	2.10	0.30	0.25
1697. » roseus , rosenröd, vacker ..	1 —	0.30	0.25
1698. » bland. sorter, 100 g kr 3 —	0.50	—	0.25
1699. » Russel Hybrider », en av de vackraste lupinblandningar som framkommit på de senaste åren	4.10	0.60	1 —

Vackra 60 å 90 cm höga grupp- och rabattväxter.

Lychnis. Studentnejlika.

1700. chalconica , lysande röd..	1 —	—	0.25
coronaria (Agrostemma). <i>Åkerkrans.</i>			
1701. » alba , vit	0.50	—	0.25
1702. » atrosanguinea , mörkröd ..	0.50	—	0.25
1703. » rubra , högröd	0.50	—	0.25
1704. » bland. färger, 100 g kr 2.40	0.50	—	0.25
1705. Haageana , orangeröd.....	3 —	0.50	0.25

Omkr. 40—80 cm höga i juni—juli blommande, utmärkta rabattväxter. Trivas bäst på fuktig jord.

1706. Lythrum roseum superbum. <i>Fackelört</i> , rosa	1.40	0.30	0.25
--	------	------	------

Utmärkt, meterhög i juni—augusti tacksamt blommande rabattväxt.

Malva. Kattost.

1707. moschata alba , vit	1.40	0.30	0.25
1708. » rosea , rosa			

Rabattväxter med svagt myskdoftande, vackra blommor.

1709. Melissa officinalis. Hjärtansfröjd	1.50	0.30	0.25
---	------	------	------

Gammaldags, starkt aromatisk krydd- och läkeväxt. Säs i lådor och utplanteras i juni. Fordrar skugga och god jord.

1711. Mentha piperita. Pepparmynta	—	9.70	1 —
---	---	------	-----

Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet säs i lådor eller dyl. och utplanteras sedan.

1713. Monarda hybrida. Temynta , blandade färger	5.10	0.80	0.25
---	------	------	------

Värdefull, 90 cm hög, i juni—juli blommande rabattväxt.

Myosotis. Förgät-mig-ej.

1716. alpestris , blå, 100 g kr 12.20	1.80	0.30	0.25
1717. » alba , vit	1.80	0.30	0.25
1718. » rosea , rosa	1.90	0.30	0.25
1719. » Indigo , mörkblå	2.70	0.40	0.25
1720. » compacta , låg	6 —	0.90	0.25
1721. » Karminkönig	13.30	2 —	0.50
1722. » robusta grandifl. , tätväxt	3.30	0.50	0.25
1724. » Victoria , ljusblå	5.10	0.80	0.25

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
Myosotis. Förgät-mig-ej.				
1725. oblongata perfecta , även för vinterflor	3.30	0.50	0.25	
1726. » Albion , bästa vinterblommande Myosotis	8.80	1.30	0.40	
1727. rupicola , låg, mörkblå, utm.	—	4 —	0.45	
1728. palustris semperflorens , städse blommande	6 —	0.90	0.25	

Muycket vackra till grupper, infattningar och krukor. Victoria är klotformig, låg med dubbla mittblommor. Palustris trives endast på fuktiga ställen.

1730. Nepeta Mussinii. Kattmynta.	7.40	1.10	0.35
--	------	------	------

Omkr. 30 cm hög med rikt flor av ljusblå blommor. Utmärkt infattningsväxt.

1732. Oenothera fruticosa major. <i>Nattljus</i>	3.70	0.60	0.25
--	------	------	------

Omkr. 40 cm hög med stora, vackra, gula blommor juli—sept.

Papaver. Vallmo.

1734. bracteatum , röd	2.80	0.40	0.25
1735. orientale , röd, <i>orientalisk vallmo</i>	4.50	0.70	0.25
1736. » blandade färger	1.50	0.30	0.25

Ståtliga blomsterväxter för rabatter och blomsterlister. Blomma i juni med stora, lysande blommor av utomordentlig effekt. Frösädden sker i maj—juni.

Papaver nudicaule.

1737. album , vit	2.70	0.40	0.25
1738. aurantiacum , orangeröd..			
1739. croceum , gul			
1741. Kardinal , kardinalröd, nyh.	12.30	1.90	0.50
1742. Gartref , nya egendomliga färg., blandade	9.60	1.50	0.30
1743. blandade färger	2.30	0.40	0.25

Har synnerligen nätta blommor i vitt, gult och orange. Förträffliga växter för rabatter och stenpartier.

1744. Phlox decussata grandifl. , blandade färger	8.50	1.30	0.30
--	------	------	------

1746. Physalis Franchettii. Judekörs	1.40	0.30	0.25
---	------	------	------

Blomfodret sväller upp vid frukt-mognaden till ett stort hölje av grannaste orangeröda färg. Avskurna kvistar hålla sig länge.

1748. Physostegia virginiana	4 —	0.60	0.25
--	-----	------	------

Värdefull, 120 cm hög. Rosenröda, täta blomax juli—sept.

1751. Polemonium caeruleum. <i>Blågull</i>	1.20	0.30	0.25
--	------	------	------

En härdig, anspråkslös och rikblommande gammaldags växt. De vackra blå blommorna i juni besökas flitigt av bin.

Potentilla. Mura.

1753. blandade färger	2.20	0.30	0.25
1754. fl. pl. , blandade dubbla sorter	—	1.80	0.25

Vackra, från juli till sent på hösten blommande rabattväxter. De dubbla passa utmärkt även för odling i kruka.



1552.

Campanula medium.



1589.

Dahlia variabilis grandiflora.



1608.

Dianthus barbatus. oculus marginatus.



1702.

Lychnis coronaria atrosanguinea.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Primula. Viva.

1756.	auricula , Aurikel, blandade färger	—	3.10	0.50
1758.	Beesiana , vinterhärdig kinesisk art med purpurblå blmr	—	2	— 0.40
1759.	Bulleesiana , vackra, nya hybrider i rosa, orange, karmin och blått	—	2	— 0.40
1760.	Bulleyana , starkväxande kinesisk art med ljusgula blmr	—	2.50	0.40
1761.	cortusoides , rikbl. och härdig med vackra lilarosa blmr	—	2.20	0.40
1762.	denticulata grandiflora , varierande färger i vitt, rosa, ljuslila och violett	—	6.70	0.75
1763.	japonica , omkr. 25 cm hög med blommor i fina nyanser i vitt, rosa och mörkrött ..	—	1.30	0.30
1765.	rosea grandiflora , tidigt blommande med lysande karminrosa blommor	—	5	— 0.45
	veris . Trädgårdsviva.			
1767.	blå , 100 frön kr 3 —	—	—	0.50
1768.	gul	—	3.10	0.50
1769.	röd	—	3.20	0.50
1772.	blandade färger	—	3	— 0.50
1774.	acaulis , jordviva, blandade färger	—	3.10	0.50
1775.	vulgaris (Primrose) gul	—	2	— 0.40

Alla Primulasorter äro mycket tacksamma och värdefulla rabattblommor på försommaren. Föredraga god, ej för lätt trädgårdjord samt luftigt men ej allt för soligt läge. Fröet utsås i jan.—mars i flata krukor eller lådor, vilka ställas i kallbänk eller eljest på något skyddat ställe, där de bli utsatta för alla temperaturväxlingar. På våren spirar fröet, och plantorna omskolas snarast möjligt.

Pyrethrum. Bertramsört.

1777.	roseum , rosa	6	—	0.90	0.30
1778.	» album , vit	6.40	1	—	0.30
1779.	» atrosanguineum , mörkröd	13.40	2	—	0.35
1780.	» carmineum , lysande röd	7.50	1.10	0.30	
1781.	» carneum , mörk rosa	7.50	1.10	0.30	
1782.	» blandade färger	3.20	0.50	0.25	

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Pyrethrum. Bertramsört.

1784.	» grandiflorum , storblommiga sorter	4.30	0.70	0.35
1786.	» » fl. pl. , dubbla varieteter	—	2.90	0.60
	Praktfulla grupp- och rabattväxter i de mest lysande färger.			
1788.	Rudbeckia purpurea , röda blommor	4.80	0.70	0.35
	R. purpurea blir c:a 100 cm hög, blommor aug.—okt. Utmärkta rabattväxter.			
1791.	Ruta graveolens . Vinruta ..	1.10	0.30	0.25
	Gammaldags 50 cm hög krydd- och läkeväxt. Blommor juni—aug. Bliver mer aromatisk, om den odlas i torr och mager jord.			
1793.	Salvia officinalis . Äkta kryddsalvia	1	—	0.30 0.25
	Gammaldags krydd- och läkeväxt med blå blommor. Bör gärna täckas över vintern. Fordrar varmt läge.			
1795.	Saponaria ocymoides . Såpört	1.40	0.30	0.25
	Blommor maj—juli med röda blommor. Lättodlad, rikblommig, lämplig för stenpartier m. m.			
1797.	Saxifraga decipiens grandiflora , hybrid. Bräcka	—	1.70	0.30
	Låg, tuvbildande växt, lämplig för stenpartier.			
1800.	Scabiosa caucasica . Vädd, ljusblå	7.40	1.10	0.35
	Omkr. 100 cm hög, utmärkt rabattväxt med blekblå blommor under juni—sept.			
1802.	Sidalcea hybrida , Rosy Gem, rosa	4	—	0.60 0.25
1803.	» hybrida , blandade färger ..	3	—	0.50 0.25
	Omkr. 90 cm hög. Blommor juli—sept. Vacker rabattväxt.			
1804.	Silene asterias grandiflora . Glim, purpurrod	6.80	1.20	0.25
1807.	Solidago virgaurea præcox . Gultris	2.60	0.40	0.25
	Omkr. 70 cm hög med stora, gula blomställningar juli—aug. Bäst på torra, soliga platser.			
1809.	Stachys lanata . Syska	0.90	0.30	0.25
	Flerårig växt med vita, ulliga blad; användes till bredare infattningar; blomstänglarna böra skäras av.			

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
Statice. Marrisp.				
1811.	altaica , blå	2.90	0.50	0.25
1813.	incana nana , flera färger ..	1.40	0.30	0.25
1814.	latifolia , blå	5.30	0.80	0.25
1815.	tatarica , vit. Utm. för torkn.	1.40	0.30	0.25
Avskurna hålla sig blommorna länge och äro vackra i vinterbuketter och kransar.				
1817.	Thalictrum dipterocarpum	7.50	1.10	0.30
Omrk. 1½ m hög med rosenvioletta blommor i stora samlingar juli—aug. Synnerligen prydlig.				
Trollius. Smörbollar.				
1819.	europæus	9.40	1.40	0.25
1821.	hybridus , flera färgnyanser, blandade	—	2.70	0.30
Omrking 30—40 cm hög med gula, bollformiga blommor maj—juni.				
1823.	Valeriana coccinea , röd	2.10	0.30	0.25
Väcker, i juni och juli blommande rabattväxt.				
1824.	Verbascum phoeniceum.			
<i>Kungsljus</i> , i flera färger.... 1.40 0.30 0.25				
1826.	Veronica spicata , blå	5.10	0.80	0.25
Omrk. 40 cm hög, blå blomax, juli—aug. Utmärkt för stenpartier och andra soliga platser.				

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
1827.	Wahlenbergia grandifl. , blå	2—	0.30	0.25
Omrk. 40 cm hög, med stora blommor, juli—aug. Fordrar varmt läge.				
Viola. Viol.				
1828.	cornuta <i>Admiration</i> , mörkblå	4.80	0.70	0.35
	» G. Wermig , rikblommig ..	—	5.40	1—
1830.	» Papilio , lilafärgad	4.40	0.70	0.25
1831.	» Perfection , mörkblå	6—	0.90	0.30
1832.	» hybrida Alpha , blå	7.50	1.10	0.25
1834.	» Svarte prinsen , svart ..	4.40	0.70	0.25
1835.	» Woodgate , violblå	—	9.90	1—
1836.	gracilis <i>Lord Nelson</i> , violettpurpur	—	5.30	0.75
1837.	lutea splendens , gul.....	5.10	0.80	0.30
1838.	odorata <i>Hamburger</i> , blå, drivsort	8.70	1.30	0.30
1839.	» Königin Charlotte , mörkblå	6.50	1—	0.30
1840.	» semperflorens , <i>vanlig luktvio</i>	6—	0.90	0.30

V. cornuta äro vackra, under hela sommaren blommande infattningsväxter. Odorata, som är känd för sin fina vällukt, kan inplanteras i krukor och drivas.

Frö till krukväxter

För att gro fordra alla krukväxtfröer finsällad, god jord, jämn fuktighet och värme samt skydd mot alltför starkt solsken. Mycket finfröiga sorter böra vid sådden täckas endast obetydligt med jord eller också icke täckas alls.

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
1849.	Abutilon. Blomsterlön , blandade sorter	—	4.10	0.50
Präktiga växter för boningsrum.				
Acacia.				
1852.	floribunda	0.60	—	0.25
1853.	lophantha ,	0.60	—	0.25
1854.	» speciosa	0.60	—	0.25

Allmänt kända kallhus- och rumsväxter. Fröet utsås i lätt sandblandad jord.

	Pris kr pr	1000 frön	100 frön	pt
1858.	Amaryllis hybrida (Hippeastrum) , blandade praktsorter av utvalda moderplantor i våra egna kulturhus....	66—	7.70	1—
1860.	Asparagus plumosus nanus	6.90	1.10	0.30
1861.	» plumosus robustus	14.50	2.20	0.50

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
1863.	Asparagus Sprengeri	2.80	—	0.30
Asparagusfrö fordrar minst 25° C. för att gro jämnt och säkert.				

1865.	Brovallia speciosa major , 1000 frön kr 3.70	—	8.90	0.75
Vackra blå blommor hela sommaren. Fröet utsås i krukor, som ställas tämligen varmt, varefter de unga plantorna sättas i krukor.				

	Pris kr pr	1000 frön	100 frön	pt
1895.	Cactus , många sorter, blandning	—	2.10	0.25

Böra ha en ljus och luftig plats.

Calceolaria hybrida. *Toffelblomster.*

1897.	grandifl. nana , lågväxande blandade färger	4—	—	0.45
1898.	» robusta , halvhögt, kraftigt växtsätt. Blandade färger ..	4—	—	0.45
1900.	» rugosa » Blütenwolke », lågväxande rikbl. med halvstora blmr. Utm. till krukodling, blandade färger ..	7.90	—	0.60
1901.	Albert Kent , lågväxande med stora blomklasar på långa stjälkar, gul.....	5.10	—	0.45
1902.	» blandade färger	5.10	—	0.45
1903.	Campanula fragilis	—	—	1—

En synnerligen rikblommig kruk- och ampelväxt med rikt flor av ljusblå blommor. Fröet utsås tidigast möjligt i fröfat eller lådor. Då de unga plantorna blivit något försigkomna, sättas de i krukor med god och kraftig jord, där de raskt utveckla sig och blomma mycket rikt.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

Canna.

1905. **Königin Charlotte**, granatröda blommor med gul rand missväxt
1906. **Madame Crozy**, eldröd med gult 3.30 — 0.75
1908. **Crozys praktsorter**, bland. 1.40 — 0.30

Cannaarterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxter vi äga, och de nyare sorterna utmärka sig dessutom för sina praktfulla blommor.

Capsicum. Spansk peppar.

1909. **annuum** 1.80 0.30 0.25
1910. » **globatum**, med talrika rundade lysande frukter 2.40 0.40 0.75
1911. » **rigidum**, upprättstående avlånga frukter — — 1 —

Omtyckt för sina vackra frukter. Fröet utsås i mars i halvvarm bänk eller krukor, som ställas varmt. Smärplantorna sättas i krukor i kraftig, näringsrik jord och ställas luftigt. I juni kunna krukor placeras på en varm plats.

1912. **Chrysanthemum frutescens**, vit 1.80 0.30 0.25

C. frutescens bildar en liten buske, som hela året om men mest vår och sommar bär en mängd blommor.

Cineraria hybrida grandifl.

1923. blandade praktsorter, 1000 frön kr. 12.10, 100 frön kr. 1.80 — — 0.40
1924. **nana**, storblommiga låga sorter, 1000 frön kr 12.10, 100 frön kr 1.80 — — 0.40

Cineraria hybrida multiflora

nana. Trautmann's Ras.

Lägväxande, rikbl. Utmärkt.

1926. **rosa** } 1000 frön kr 12.10 — — 0.40
1927. **rosakarm** } 100 » » 1.80
1929. **azurea** .. } 100 » » 1.80
1930. **cærulea** .. } 100 » » 1.80
1933. blandade färger, 1000 frön kr 10 —, 100 frön kr 1.50 — 22.40 0.40

Cineraria multifl. grandifl. maxima.

1934. **vit** } 1000 frön kr 14.50 — — 0.50
1935. **rosa** } 100 » » 2.20
1936. **laxrosa** .. } 100 » » 2.20
1937. **karmosin** . } 100 » » 2.20
1938. **mörkröd** . } 100 » » 2.20
1940. **mörkblå** .. } 100 » » 2.20
1941. blandade färger 1000 frön kr 13.20 — — 0.40

Denna klass av Cineraria betecknas som de senaste årens förnämsta nyhet inom krukväxtodlingen. Plantorna bliva omkr. 25 cm höga, helt övertäckta med stora blommor i klara, lysande färger.

1942. **Clivia hybrida comp. robusta**, tegelröd, 100 frön kr 36 —, 10 frön kr 4.60 — — —

1943. **Cobæa scandens**, blåviolett.. missväxt

1944. » **scandens alba**, vit »
- Hastigt växande slingerväxt med klockformade blommor.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

1945. **Coleus**, blandade praktsorter — 1.40 0.25
- Har mångfärgade, vackra blad, som variera i många nyanser.

Pris kr pr 1000 100 pt
frön frön

Cyclamen persicum giganteum:

1947. **vit** 44 — 5.60 0.70
1948. **rosa** 44 — 5.60 0.70
1949. **salmoneum**, laxröd 50 — 6.60 0.70
1950. **Perle von Zehlendorf**, laxrosa 50 — 6.60 0.70
1951. **Leuchtfeuer**, eldigt laxröd.. 50 — 6.60 0.70
1952. **mörkröd** 44 — 5.60 0.70
1954. **praktsorter**, bland. färger.. 36 — 4.80 0.60

Fröet utsås i aug.—sept. i sandblandad lövjord med torvmull samt ½ cm djupt. Täckes med papper e. d. och ställs skuggigt vid 15—18° C. Jämn temperatur och fuktighet äro obetingat nödvändiga.

1959. **Dianthus caryophyllus fl. pl. Nejlåka, amerikanska storblommiga sorter** 39.60 5.30 0.75

1961. **Dracæna indivisa latifolia** — 1 — 0.50

Utmärkt, ståtlig dekorationsväxt med långa, vackra blad. Trivs ovanligt väl i boningsrum.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

1963. **Ecchremocarpus scaber** 6.60 1 — 0.25

Rankväxt med praktfulla, orangefärgade blommor. Fröet säs i krukor i mars—april och hålles tämligen varmt. Omplanteras och ställs ljukt och luftigt.

Pris kr pr 1000 100 pt
frön frön

1965. **Echeveria metallica** — 4.70 0.35
1966. » **Desmetiana**, silvervit — 5.90 0.50

Vackra rosettformade succulenta växter.

Pris kr pr 10 g 1 g pt

1968. **Eucalyptus globulus. Feberträdet** 1.60 0.30 0.25

Växer fort och användes i stora bladväxtgrupper. Övervintras i tempererat växthus.

1969. **Exacum affine atrocæruleum**, omtyckt krukväxt med mörkblå, nätta blommor, 1000 frön kr 4 — — 22 — 0.75

1970. **Freesia refracta alba** 1.80 0.30 0.25

Särdeles nätta, väluktande, vita eller gulaktiga blommor.

1971. **Freesia hybrida Tubergenii** 5.30 0.80 0.35

Nya förnämliga hybrider med blommor i mångskiftande färger från gult, kopparrosa, vitt med rosa, lysande rött m. fl. nyanser. Fröet utsås i flera omgångar under tiden april—juli uti sandblandad jord. Då fröplantorna fått andra bladet, skolas de på 4—5 cm avstånd och ställas omkr. 15° varmt. Så snart plantorna rotat sig, ställas de luftigt och slutligen även soligt. Mot hösten intagas plantorna i kallhus. Blomningen inträffar dec.—jan.

	Pris kr pr frön	1000 frön	100 frön	pt
1975. Fuchsia hybrida. Blodsdroppe, enkla och dubbla blandade	26.40	3.60	0.75	

Att uppdraga Fuchsior av frö är både tacksamt och intressant, när man därigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra och märkvärdiga sorter.

Gloxinia hybrida grandiflora erecta.

1978. Alstergruss, vit m. blå rand	13.50	2	1.50	
1979. Brännkyrka, mörkt scharlakansröd	5.30	0.80	0.70	
1980. Brillant, lysande mörkröd, praktfull	13.50	2	1.50	
1983. Saphir, mörkblå, praktfull	13.50	2	1.50	
1985. blandade färger	2.60	—	0.50	

Praktfulla krukväxter. Fordra en jämn värme av + 15 å 20° C., fuktig luft, skugga, god löv- eller skogsjord och väl dränerade krukor.

Gloxiniaknölar se sid. 66!

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
1987. Grevillea robusta	2.50	0.40	0.25	

Vackert dekorationsträd för böningsrum.

1989. Heliotropium, storblommiga sorter, blandade	5.20	0.80	0.25	
--	------	------	------	--

För sin fina doft omtyckta blommor. Lättdodlade i böningsrum. Förträffliga gruppväxter.

2000. Impatiens Holstii, praktsorter	—	4.80	0.60	
2001. » Sultani, bland., fina färger	—	4.80	0.60	

Ovanligt praktfulla växter med vackert bladverk och talrika, lysande blommor. Lätta att odla även i böningsrum.

2003. Kalanchoe Blossfeldiana (globulifera coccinea).				
1000 frön kr 4.80	—	—	0.60	

Har lysande scharlakansröda blom-samlingar. Frösådden sker från jan. till juni i lätt jord. Fröna täckas ej utan tryckas endast lätt ned i jorden. Man vattnar försiktigt, så att fröna inte spolats bort. Temperaturen hålles omkr. 20° C. Sådden bör skyddas för sol. Sedan fröna grott, är 10—15° nog.

2011. Maurandia (Lophospermum), blandade färger	—	1.50	0.30	
--	---	------	------	--

Vackra och användbara slingerväxter för amplar o. dyl.

2013. Medeola (Myrsiphyllum), asparagoides	1.50	0.30	0.25	
---	------	------	------	--

Särdeles fint bladverk. Användbar som ampelväxt och för många andra ändamål.

2016. Mimosa pudica. Sensitiva	0.70	—	0.25	
---------------------------------------	------	---	------	--

Känd, intressant växt, vars fina blad äro så känsliga, att de fällas samman vid minsta beröring.

2017. Naegelia hybrida comp., blandade färger	—	—	2.20	
--	---	---	------	--

Kultur se Gloxinial

	Pris kr pr blomma, blå	10 g	1 g	pt
2018. Passiflora cærulea. Passionsblomma, blå	3	—	0.50	0.30

Fordrar kraftig, humusrik jord men ej för stora krukor. På nyåret nedskäras de gamla rankorna rätt kraftigt, vilket befordrar växt och blomning.

2019. Pelargonium hybridum, engelska sorter, blandade, 100 frön kr 13.20	—	—	2	—
---	---	---	---	---

2020. » zonale, Zonalpelargonier, blandade sorter	4.50	0.70	0.25	
--	------	------	------	--

Omtyckta växter, som trivas i böningsrum. Zonalpelargonierna höra till våra allra bästa gruppväxter. Genom frösådd får man ofta nya, ovanliga varieteter.

Primula chinensis fimbriata.

2022. Dazzler, orangeröd, 100 frön kr 3.60	—	—	1.50	
---	---	---	------	--

2023. Defiance, mörkröd, svart öga, 100 frön kr 2.20	—	—	0.75	
---	---	---	------	--

2024. Eos, ljusrosa, rikblommande, 100 frön kr 4.20	—	—	0.75	
--	---	---	------	--

2025. Kardinal, zinnoberröd, lys.	—	—	2.50	
--	---	---	------	--

2026. Rosakönigin, rent karminrosa, 100 frön kr 3.50	—	—	0.75	
---	---	---	------	--

2027. nobilis cærulea, rent ljusblå	—	—	2	—
--	---	---	---	---

2028. » Kleopatra, ljusrosa med karminrosa mittparti, 100 frön kr 5.70	—	—	0.75	
---	---	---	------	--

2029. fl. pl. Dazzler, orangeröd, dubbel	—	—	2	—
---	---	---	---	---

2030. » Morgenröte, rosa 100 frön kr 5.40	—	—	0.75	
--	---	---	------	--

2031. blandade fransade sorter	—	10.60	0.50	
--------------------------------	---	-------	------	--

Fröet till *Primula chinensis* utsås i lätt, sandblandad jord och ställes på undervärme, tills fröet grott, varefter sådden ställes nära glaslet. När plantorna fått det första bladet, skolas de, och sedermera sker omplantering i allt större krukor. Under vintern hållas plantorna vid 6—10° C.

2033. Primula Kewensis, gula blmr	—	10	—	0.75
--	---	----	---	------

2034. » malacoides, ljusblå	—	2	—	0.30
------------------------------------	---	---	---	------

2035. » Brillant	—	10.70	1.25	
-------------------------	---	-------	------	--

2036. » Eriksonii, rosa-lila med gult öga	—	9.70	1	—
--	---	------	---	---

2037. » Treu Rosa, rent karminrosa	—	6.90	1	—
---	---	------	---	---

Primula Kewensis och *malacoides* behandlas som *P. obconica*.

Primula obconica gigantea.

2040. Berliner röd 1000 frön kr 6.60	—	—	1	—
---	---	---	---	---

2041. Hamburger röd 1000 » » 4.80	—	—	1	—
--	---	---	---	---

2045. bland. färger, 1000 » » 4.40	—	—	1	—
------------------------------------	---	---	---	---

Primula obconica utsås under jan.—mars vid en temperatur av 18—20° C. Sedermera är 12—15° nog. Vintertemperaturen bör hållas vid 8—12°. Blommor rikt och tacksamt.

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
2047. Rosa polyantha multiflora fl. pl. , 1000 frön kr 7.90, 100 frön kr 1.20	—	—	—	0.50
Av frö erhålles efter 8 veckor blombara miniatyrrosor, som giva rikt flor av nätta, rosenröda, dubbla blommor.				
2048. Saintpaulia ionantha grandiflora , 1000 frön kr 6.60 ..	—	—	—	1 --
Nätt växt för växthus och boningsrum. Blå violliknande blommor. Fröet säs i jan.—febr. och hålles varmt och fuktigt.				
2049. Salvia splendens Eldboll , lysande röda blomspiror ..	4.50	0.70	0.25	
2050. » splendens Harbinger , orangeröda blomspiror	—	3.80	1 —	
2052. » splendens Raket , lys. röd	—	5 —	1 —	
Fröet utsäs tidigast möjligt i varmbänk eller krukor. Snarast möjligt sättas de unga plantorna i små krukor, varefter omplantering sker vid behov. Krukorna ställas luftigt.				

	Pris kr pr	10 g	1 g	pt
Solanum capsicastrum.				
2054. Fra Diavolo , lågt, kompakt växtsätt och rikt med lysande röda frukter	—	2.70	0.50	
2055. » Hendersonii New Paterson , stora scharlakansröda frukter	6.10	0.90	0.40	
Fröet utsäs i febr. uti flata krukor, som ställas tämligen varmt. De små plantorna sättas snarast möjligt i krukor samt ställas varmt och luftigt. Sedermera sker omplantering i allt större krukor. Gödselvattning är välgörande. Mot hösten framkomma de lysande, röda bären.				
2057. Streptocarpus hybridus erectus , flera färger, 1000 frön kr 4.40	—	—	—	1 —
Synnerligen nätt och tacksamt blommande krukväxt.				

Lökar och rotknölar för vårplantering

Priserna gälla exkl. omsättningsskatt.

Under den kalla årstiden, då frostrisk föreligger, kunna lökar sändas i varmvagn, men frostskaada kan ändå uppstå. Alla blomsterlöksorder frostförsäkras, såvida ej rekvisenten bestämt undanbett sig denna åtgärd. Premierna utgöra:

Kr 0.50 vid fakturavärde till och med kr 25 —
 » 0.75 » » över kr 25 — till och med kr 50 —
 » 1 — » » » » 50 — » » » » 75 —
 samt 25 öre mer för varje påbörjade 25 — kronor.

Pris kr pr 1000 st 100 st 10 st st

Achimenes.

Little Beauty , karminrosa	—	24 —	2.75	0.30
blå	—	20 —	2.50	0.30

Planteras i väl dränerade, mera vida än djupa krukor uti sandblandad löv- och grästorsjord. Hållas tämligen varmt men skyddas för sol. Behandlas i övrigt som Gloxinia.

Amaryllis (*Hippeastrum*)

vittata , rotade ex. i krukor	—	—	—	7 —
--------------------------------------	---	---	---	-----

Anemone coronaria, enkla.

de Caen , bland. färger ..	} 110 — 12 — 1.50 0.20
the Bride , enkel vit	
blå	
scharlakansröd	
His Excellency , röd	
Excelsior , bland. färger ..	
St. Brigid , extra storbl...	
dubbla sort. , bland. färger	

Anemonerotknölar läggas på fritt land tidigast möjligt. Fordra god jord och varmt, dock ej torrt, läge. För att få Anemoner tidigare i blom kan man lägga rotknölar i lådor, som ställas ljusst och luftigt, men ej varmt, i rum eller under glas, varefter de utplanteras i slutet av maj. Innan man lägger Anemoner, böra de få ligga ett dygn i vatten för att uppmjukas. Täckas under vintern.



Begonia tuberosa dubbel.

Knölrötsbegonior.

enkla scharlakansröda ..	}	—	33	—	3.50	0.40
» kopparfärgade						
» rosa						
» orangeröda						
» gula						
» vita						
» blandade färger						
dubbla scharlakansröda ..						
» orangeröda						
» kopparfärgade						
» rosa						
» gula						
» vita						
» blandade färger						
» fransade, i bland. färger						
pendula, i färger	—	33	—	3.50	0.40	

Begonia multiflora.

Ami Jean Bard , orange, dubbel	}	<i>Slutsålda.</i>
Flamboyante , lys. röd, bästa gruppbegonia		
Helene Harms , gul, dub- bel		

Begoniaknölar läggs i början av mars till groning i lådor eller flata krukor, fyllda med fuktig sand eller lätt jord. Sedan knölnarna grott, planteras de i 3" eller 4" krukor och ställas tämligen varmt. I början av juni eller då nattfroster ej vidare befaras planteras de, där de under sommaren skola blomma. Kunnna även läggas direkt på kalljord men blomma då senare.

Särdeles tacksamma rums- och gruppväxter. Begonia multiflora ha alltid små knölar.

Gladiolus. Storlek 14 cm

T = tidig, M = medeltidig,
S = sen

Rosa.

Amerika , ljus rosa. M...	}	165	—	17.50	2	—	0.25
Dr Dentz , rosa, storbl. T.							
Maréchal Foch , rosa, stor- blommig. T.							
Rosa van Lima , rent rosa, storblommig. M.....							

Laxfärgade.

Baron v. Wijnbergen , laxrosa. M.	}	165	—	17.50	2	—	0.25
Halley , laxrosa. T							
Pfizers Triumph , lys. laxcinnoberröd, storbl. M							
Thomas Edison , laxröd T							

Orangefärgade.

Cæsar , orange, storbl. M	}	165	—	17.50	2	—	0.25
Early Orange , rent orangefärgad. T							
Orange Princess , orange. T							

Röda.

Early Sunrise , tegelröd. T	}	165	—	17.50	2	—	0.25
War , blodröd. S							

Gula.

Himmelstor , mörkgul, extra stor. T	}	185	—	19.50	2.10	0.25
Schwaben , rent gul. M ..						

Vita.

Star of Bethlehem , vit, extra stor. M	185	—	19.50	2.10	0.25
--	-----	---	-------	------	------

Blandningar.

Gandavensis , storblom. 150 — 16 — 1.70 0.25

Gladiolusknölar läggs på fritt land, så snart jorden är upptorkad och reder sig, 10 cm djupt och på 20—25 cm avstånd. De fordra kraftig jord och vattning vid torr väderlek. Uppbindning är ofta nödvändig. Förkultivering i krukor kan även ske, då blomningen inträffar tidigare. Gladiolus höra till våra praktfullaste blommor på efter-sommaren. Avskurna hålla sig blomstänglarna mycket länge friska, så att alla blomknopparna nå full utveckling.

Gloxinia knölar.

Etoile de Feu , eldröd ..	}	<i>Slutsålda</i>			
Kaiser Friedrich , schar- lakan med vitt					
Kaiser Willhelm , violett med vitt					
Tigrina , tigererad	—	40	—	4.20	0.45
Prins Albert , blå	—	40	—	4.20	0.45

Gloxiniaknölar läggs i januari—mars i sandblandad torvmull, så djupt att knölen täckes blott helt tunt med mull. De fordra 15—20° C. samt måttlig och jämn fuktighet. Efter omkr. en månad inplanteras de rotade knölnarna i 3—4" krukor, som dräneras väl. Jorden tilltryckes helt löst. Så snart krukorna äro fullrotade, gödselvattnas de ett par gånger i veckan med konstgödsel eller naturlig gödsel. Kunnna knölnarna icke planteras genast efter ankomsten, böra de förvaras vid minst 15° C.

*Gloxinia.*

	Pris kr pr	1000 st	100 st	10 st	st
Hyacinthus (Galtonia)					
candicans	—	30	—	3.50	0.40

Vita blommor på höga stänglar under eftersommaren.

Lilium speciosum. Praktlilja.					
rubrum, röd	}	— 180	— 19	— 2	—
album, vit					

Lilium regale. Kungslilja.					
Vit praktlilja	—	145	—	15.50	1.65

Liljor planteras i väl dränerade 5—6" krukor i kraftig, sandblandad jord. Krukor fyllas endast till hälften med jord och löken sättes grunt däri. Allt eftersom stängeln utvecklas, påfylls jord, tills krukans i det närmaste är fylld. Fordra ljus och luftig plats.

Montbretia crocosmiæ-flora, orangeröd	65	—	7.50	0.85	0.15
--	----	---	------	------	------

Montbretia behandlas som Gladiolus.

	Pris kr pr	1000 st	100 st	10 st	st
Ranunculus asiaticus fl. pl.					
turkiska, bland. färger ..	}	50	— 6	— 0.70	0.15
asiaticus, dubbla franska, blandade färger					

Behandlas som Anemoner.



Lilium regale.
Kungslilja.

Gödselmedel

för trädgårdar, växthus och rumskulturer.

Priserna äro friblivande.

	Pris kr pr	100 kg	50 kg	10 kg	1 kg
Ammoniak Superfosfat, 14 % fosforsyra, 5 % kväve					
Hornmjöl, 13 1/2 % kväve..					
Hornspån, vanlig					
Kalisalt, 40 % kali					
Kalkkväve, 18 % kväve ..					
Kalksalpeter, 15 % kväve					
Superfosfat, 20 % fosforsyra	} Dagspris				
Svavelsyrat Ammoniak, 20 % kväve					
» kali, 50 % kali					
Torskmjöl, utmärkt gödselmedel för hortensior, fuchsior m. fl.					

Blandgödselmedel

Blomsternit, i flaskor om 200 g kr 1.25

	Pris kr pr	50 kg	25 kg	10 kg	5 kg
Herba I, 12 % fosforsyra, 13 % kväve, 10 % svavelsyrat kali. Lättlösligt i vatten					
i bleckburk: 100 g kr 0.90, 250 g kr 1.50, 1 kg kr 3 —					

	Pris kr pr	50 kg	25 kg	10 kg	5 kg
Herba II, 12 % fosforsyra, 12 % kväve, 10 % svavelsyrat kali, 7 % kalk	} Dagspris				
» III, 12 % fosforsyra, 15 % kväve, 12 % svavelsyrat kali, 10 % kalk					
» IV, 12 % fosforsyra, 5 1/2 % kväve, 15 % svavelsyrat kali, 17 % kalk					
Nutrigén, innehåller 10 % fosforsyra, 9 % kali och 17 % kväve	} Dagspris				
i bleckburk, 75 g kr 0.50					
i » 125 » » 0.75					
i » 250 » » 1.25					
i » 1 kg » 3 —					

Pris kr pr 25 kg 10 kg 5 kg 1 kg

Trädgårdsgödning (T. G.),
innehåller 6 % kväve, 9 % fosforsyra och 9 % kali. Lämplig som universalgödsling för alla slag av trädgårdsväxter utom ärter och bönor. 5 à 6 kg pr 100 kvm Dagspris

Diverse förnödenheter

Priserna äro friblivande och gälla exkl. omsättningsskatt.

Blyarsenat.

Vid besprutning före blomningen tages 300 g till 100 liter vatten och efter blomningen 200 g till 100 liter vatten. Användes mot skadedjur med bitande mundelar (bladätare), såsom frostfjärils-larver, knoppvecklare, frukt-bladsstekeln, skalbaggar, äpplevecklaren m. fl., men ej mot sådana med sugande mundelar, som bladlöss o. d.

100 g kr 0.50, 1 kg kr 3 —, 5 kg kr 13.75

Zinkarsenat Z 47.

Användes som blyarsenat men är mindre hälsofarligt, då det inte innehåller bly. Hög giftverkan. Oskadligt även för ömtåliga frukt-sorter. Lättare att tillblanda och håller sig bättre uppslammad i vätskan och fördelas därigenom bättre vid besprutningen. Ingår icke någon kemisk förening med svavelkalkvätskan.

100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg 10 kg

Dagspris

Blomkrukfärg.

Olika färger i burkar kr 0.80

Blåsten (Kopparvitriol).

Användes vid beredning av Bordeauxvätska för vinterbesprutning mot skorv (*Fusicladium*), fruktmögel (*Monilia*), mjöldagg och andra svampsjukdomar samt mossa och lavar. S. k. sur Bordeauxvätska tillredes av 2 kg blåsten och ½ kg bränd kalk till 100 liter vatten.

Dagspris.

Bordeauxpulver

för beredning av Bordeauxvätska för sommarsprutning mot skorv, monilia etc.

1½ kg pulver till 100 liter vatten.

Förpackningar om 1½ kg kr 3.50

» 750 g » 2—

Carbocrimp

för vinterbesprutning av fruktträd.

100 kg 25 kg 10 kg 5 kg 2 kg 1 kg

pr kg 1.43 1.50 1.64 1.82 1.90 2.05

Beskrivningar medfölja sändningarna.

Krimpol (Vårkarbolineum).

Krimpol kan sprutas vid en så sen tidpunkt, att knopparna visa grön spets. Krimpol kan blandas med bordeaux- och svavelkalkvätska.

100 kg 25 kg 10 kg 5 kg 2 kg 1 kg

pr kg 1.43 1.50 1.64 1.82 1.90 2.05

Cosan.

Kolloidalt svavel. Ett övertärfat besprutningsmedel mot mjöldagg, monilia och andra svampsjukdomar.

Bruksanvisning medföljer.

50 g kr 1.30 | 250 g kr 3.75

100 » » 2— | 500 » » 6.50

Cupramon.

Kopparhaltigt besprutningsmedel mot svampsjukdomar på Chrysanthemum, mjöldagg på tomater, falsk mjöldagg på vin, rödbrand på vin, bladsjukdomar på persikor, vinbär och jordgubbar m. m.

250 g kr 1.50 | 1 kg kr 4.50

500 » » 2.50 | 5 » » 21.25

Cuprolit.

Kopparimpregneringsmedel mot röta och svamp i trävirke.

Fat om 100 resp. 175 kg	} Dagspris
Damj. » 25 kg	
» » 10 »	
» » 5 »	

Dana växtpuder,

olika slag, anskaffas på beställning. Dagspris.

Derriform.

Rent derrispulver. Mycket effektivt mot myror. Ströburkar à 100 g kr 1.50

Derrispulver.

Syntetiskt, 50 gr förp. kr 0.75
» » 100 » » 1.40

Derrisin

Giftfritt besprutningsmedel mot hallon- och ärtvivlar, hallonängar, jordloppor etc.

½ kg kr 1.75
1 » » 3.25
2½ » » 7.25

Formalin.

Utspädes med 40 till 60 gånger så mycket vatten. Särskilt lämpad för bekämpande av krusbärsmjöldagg. Besprutningen sker om hösten efter lövfällningen eller omedelbart före lövsprickningen på våren.

250 g kr 1.30 | 1 kg kr 4.30
500 » » 2.40 | 5 » » 17.55

Fånggördeln Rekord.

Färdigstruken fånggördel för fruktträd att förhindra allehanda insekter att krypa upp i träden.

Rulle om 3 dubbelmeter kr 2—

Jofurol.

Ett utmärkt rökningssmedel med 40 % nikotininhalt mot bladlöss, spinn, trips, ull-löss m. fl.

50 g 100 g 250 g 500 g 1 kg

Dagspris

Jofurollampor.

Pr st kr 2.25

Jofurolbad.

50 g 100 g 250 g 500 g 1 kg

Dagspris

Jofurolpapper.

Pappersremсор, impregnerade med nikotin.

Paket om 12 remсор Dagspris

Jofurolja.

För bekämpande av mjöldagg på rosor m. fl. kulturer samt spinn och sköldlöss. Åtgång 100 g per 10 liter vatten.

100 g 250 g 500 g 1 lit 2 lit 5 lit
1 — 2 — 3.50 5.75 10 — 22 —

Jofurolja special.

Avsedd att samtidigt bekämpa såväl parasitsvampar som växtohyra.

100 g preparat till 10 liter vatten, mot svårare angrepp tages dubbelt starkare emulsion.

100 g 250 g 500 g 1 lit. 2 lit. 5 lit.

Dagspris

Jonval Snigelgift.

Verksamt medel mot alla snigelarter. Behändigt i användning samtidigt som det effektivt skyddar kulturer i såväl växthus och bänk som på friland. Bruksanvisning medföljer varje förpackning.

500 g 1 kg 5 kg
1.65 2.85 11.85

Jorddesinfektionsmedel.

Oskadliggör sniglar, maskar, gråsuggor, jordloppor, myror etc.

Burkar om ½ kg pr st kr 2—

Katakilla.

Detta preparat är ett pulver framställt av derris med tillsats av såpa. Det är färdigt att användas efter uppblandning med vatten. Preparatet är fullkomligt oskadligt för människor och husdjur men på samma gång mycket effektivt i kampen mot bladlöss och andra skadedjur. Fullkomligt luktfritt, varför det är lämpligt för besprutning inomhus.

Paket till 4 liter vatten kr 0.95
» » 10 » » 1.90

Klorex.

För avlägsnande av ogräs på vägar, gårdsplaner m. m. ½ kg pulver till 25 liter vatten. Vid besprutning användes en vanlig vattenkanna med fin stril.

Dagspris.

Meta

mot sniglar.

14—15 st Metatabletter pulvriseras och blandas med 1 kg kli. Blandningen strös eller lägges i små högar kring växterna en fuktig kväll. Ca 4 äggkoppstora högar per kvm. Se till att husdjur icke äta av blandningen! Pr ask om 20 tabl. kr 1.20
» » » 50 » » 2.50

Motti

Rättdöd.

Detta rättgift är redan iordninggjort i beten och är fullständigt ofarligt för människor och husdjur.

Förp. om ca 75 beten kr 1.60

Myrr.

Verksamt pulver mot insekter av alla slag. Mycket effektivt men fullkomligt ofarligt för människor och husdjur.

I påsar om 100 g kr 1.60
I burkar om 300 g » 3.50

Naftalinflingor.

Utmärkt medel för bekämpande av rött spinn och trips i växthus.

10 kg 5 kg 1 kg

Dagspris

Nicotoxin-bad

(10 % nikotin).

Besprutningsmedel mot rönnbärsmal, bladlöss m. m. 1 % lösning tillsatt med 750 g grönsåpa pr 100 liter vatten.

250 g 500 g 1 lit

Dagspris

Nicotoxingas

(40 % nikotin).

Nytt effektivt rökmedel. Gasen tränger in i alla skrymslen och i växternas bladverk. Därvid dödas all ohyra, som kommer i gasens väg.

½ lit 1 lit

Dagspris

Nicotoxinsåpa.

För gröna eller svarta bladlöss 1—2 % lösning. För sköldlöss, spinn, trips, ull-löss och den s. k. vita flugan användes 3—4 % lösning.

100 g 250 g 500 g 1 kg

Dagspris

Nicoxan.

Flytande nicotoin-såpa. Användes på samma sätt som denna och mot samma skadedjur.

100 g 250 g 500 g 1 kg

Dagspris

Protekt.

Skyddsmedel för potatis och andra rotfrukter. Detta preparat är i pulverform. Rotfrukterna pudras med hjälp av en puderspridare (se nedan), innan de nedläggs i källare eller stukor.

1 kg puder räcker till 500—1000 kg rotfrukter.

½ kg kr 1— 5 kg kr 6.20
1 » » 1.75 10 » » 11.90

Puderspridare pr st kr 6.75

Rökpulver.

Jofurol Nicotoinpulver

21 % nikotin.

100 g 250 g 500 g 1 kg

Dagspris

Törnbergs Original, rökpulver

23 % nikotin.

250 g 500 g 1 kg

Dagspris

Sapol.

Spridningsmedel, som gör besprutningsvätskan drygare.

1 kg 2 kg 5 kg
2.15 3.80 8.55

Svavelblomma.

För överpudring mot parasitsvampar såsom mjöldagg m. m. Dagspris.

Svavelkalkvätska.

För sommarbesprutning mot monilia, rost- och skorvsvamp, rött spinn, äppelmjöldagg m. m.

200 kg 100 kg 25 kg 10 kg 1 kg
22° Baumé 80— 45— 16.25 7.50 1.15

Se »Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar» av C. G. Dahl och Emil Johansson. Pris 50 öre.

Wolmans salt

torde vara världens mest kända trämpregneringsmedel. Saltet upplöses i vatten.

Bruksanvisning och pris sändes på begäran.

Hormonpreparat.

Belvitan.

För stimulering av rotbildningen hos sticklingar.

Förp. om 2 fl. à ½ g kr 7.50

» » 5 » » ½ » » 15—

Pasta » 4.50

Till ovanstående preparat medföljer bruksanvisning.

Kitt. (Zonit).

5 kg kr 7— | 25 kg kr 30—

10 » » 13— | 50 » » 60—

Kittsprutor st kr 18—

Hortensiablätt.

För blåfärgn. av hortensior. 5 kg kr 12.80, 1 kg kr 3.10.

Skuggfärg.

	5 kg	10 kg	25 kg
Grön	8.75	16.50	40—

Furu-käppar.

längd cm	tjocklek mm	1000 st kr	100 st kr	10 st kr
25	4	5—	0.60	0.10
30	4	6.50	0.80	0.10
40	4	7.50	1—	0.15
40	6	10—	1.30	0.15
50	4	12—	1.50	0.20
50	6	12.50	1.50	0.20
60	4	13.50	1.60	0.20
60	6	16—	1.90	0.25
70	9	31—	3.50	0.50
80	9	35—	4—	0.60
90	9	40—	4.50	0.70
100	9	45—	4.80	0.80
115	9	51—	6—	1—
130	9	58—	6.50	1.20

Växtetiketter av trä.

		1000 st kr	100 st kr
Stick-	7 cm	4—	0.60
»	7 »	en sida gulmålad	5— 0.60
»	10 »	5.25 0.70
»	10 »	en sida gulmålad	6.25 0.80
»	12 »	6.50 0.85
»	12 »	en sida gulmålad	7.50 0.90
»	15 »	9.50 1.25
»	17 »	13— 1.60
»	24 »	18— 2.20
»	28 »	24— 2.70
Häng-	7 cm	4.25 0.60
»	7 »	målade	5— 0.70
»	7 »	» med tråd	7— 0.90
»	10 »	5— 0.70
»	10 »	målade	7— 0.90
»	10 »	» med tråd	9.75 1.30
»	12 »	6— 0.80
»	12 »	målade	8— 1—
»	12 »	» med tråd	11— 1.40

Bastband, grönt.

Bästa ersättning för bast vid uppbindning av växter m. m.

Rullar om 500 m. kr 7.50

Nejliksringar.

I storlek 16 och 18 mm. Per kg kr 8— pr 100 g kr. 1—.

Ympvax.

	1 kg	½ kg	¼ kg	100 g
Kallflytande	kr 5—	2.75	1.75	0.90
I stänger à 50 g	st kr 0.70

Bärkartonger.

1 liter Dagspris

Pappkrukor.



Nr	Höjd	diam. ovan	Pris kr pr	1000 st	100 st
2.	6,5 cm	6 cm	15—	2.30	
» 3.	» 6,5 »	» 7,5 »	16.50	2.50	
» 3½.	» 8 »	» 7 »	16.50	2.50	
» 4.	» 9 »	» 8,8 »	21—	3—	
» 5.	» 10,5 »	» 10 »	24—	3.40	

Kolorerade portionspåsar.

För grönsaksfrö 6×10 cm 15— 1.80
 » bönor, ärter och rödbetor 8×13 cm.. 22.50 2.50
 » blomsterfrö 5×8 cm 12— 1.50

Silkespapper, vitt, 50×76 } Dagspris
 Oceanpapper i rullar om 5 kg }

Fågelholkar.



Mesholkar kr 1.60

Starholkar » 2.10

Ovanstående fågelholkar kunna erhållas med löstagbar botten till kr 0.25 förhöjning på noterade priser.

Trädgårdsredskap

Priserna på trädgårdsredskap m. m. äro friblivande och gälla exkl. omsättningskatt.

Nr Styckepris kr

Nr Styckepris kr



69 R. 18 cm, Trädgårdskniv, Eskilstuna 4.50



87 H. 15½ cm, Förädlingskniv, Eskilstuna .. 5—



70 R. 17½ cm, Eskilstuna 3—
71 R. 16 cm » 2.70



177 A. 15 cm, Okuler- o. ympkniv, Solingen 4.50



72. 15½ cm, skaft im. hjorth., Eskilstuna 3.50
72 b. 17½ » valnöt skaft, Solingen 3—



431. 17 cm, Solingen 3.50



730. 18½ cm, Solingen 4—



74 R. 15 cm, Okulerkniv, Eskilstuna 3—



732 A. 16 cm, Solingen 4—
732 B. 15 » » 3.75




76 R. 15 cm, Okulerkniv, Eskilstuna 3—

Saxar.



77 R. 15 cm, Okulerkniv, Eskilstuna 3.25
77½ H. » » 4.50
77 C. 15 » » 3.60



93. 21 cm, blank, Svalling 6—
93 b. 23 » Solingen 5.75



85 R. 17 cm, Förädlingskniv, med fällbar barklösare, Eskilstuna 4—



94 a. 20 cm, med puffertjäder, Svalling 6—

Nr

Styckepris kr

95. 23 cm, *Swalling* 5—96. 22 cm, blank, *Swalling* 6—132 b. 15 cm, *Solingen* 5—

43. Puffertjädrrar till ovanstående saxar.. 0.50



44. 18 cm, rossax, fasthåller det avklippta .. 6—



45. 14 cm, blomster- och druvsax 5—



47. 18 cm, vindruvsax 3.65



92 a. 15 cm, binderisax 3.30


92 b. 15 » » ett skär tandat 3.30



51. Grässax 6—

Nr


Styckepris kr



52. Gräskantsax för klippning av kanter vid trädgårdsgångar med 26 cm blad 11—



54. Gräsplansax. Utan rulle. Extra 1:ma kvalitet. (Horisont. skär.) Skärets längd 21 cm, skaftens längd 80 cm 11—




55 a. Häcksax, 28 cm blad 7—

55 b. » 30 » » 7.50

55 c. » 33 » » 7.75

98. Busk- och kvistsax med två eggar, längd 68 cm, *Swalling* 11—

99. Lika ovanstående, längd 94 cm 13—



61. Busk- och kvistsax, stark, 82 cm lång, med smala käftar, passande för gallring av krusbärsbuskar och tättsittande grenar 14—



62 a Stängsax, med rullfjäder, oskaftad 2.50

62 b. D:o med 3 mtr skaft och snöre 4—

- | Nr | | Styckepriis kr |
|-------|--|----------------|
| 63 a. | Stängsax, arbetar lätt, oskaftad | 9— |
| 63 b. | D:o med 3 mtr skaft | 12— |
| 63 c. | Lösa knivblad till samma | 1.50 |

Sägar.

- | | | |
|-------|-------------------------------------|------|
| 69 b. | »Rahsol», vridbart blad 35 cm | 6.50 |
| 69 c. | » » » 30 » | 6— |

- | | | |
|-------|--|------|
| 70 a. | Att fästa på stäng, oskaftad, 35 cm blad | 4— |
| 70 b. | D:o med 3 mtrs skaft | 5.25 |

- | | | |
|-----|--|-------|
| 71. | Stång- och handsägen »Sväng», vridbart blad, 35 cm | 12.50 |
|-----|--|-------|

- | | | |
|-------|--|------|
| 72 a. | Med en grövre och en finare tandning, Svensk, 40 cm, Sandviken | 5.80 |
|-------|--|------|

Hackor och Krattor.

- | | | |
|-----|-----------------------------|------|
| 78. | Hacka, 12 cm m. skaft | 2.10 |
| | » 15 » » | 2.25 |

- | | | |
|-----|------------------------------|------|
| 79. | Potatishacka, m. skaft | 2.40 |
|-----|------------------------------|------|

- | Nr | | Styckepriis kr |
|-----|--|----------------|
| 81. | Ogrässtickel, smidd av stål, passar även som sparriskniv | 2.80 |
| 82. | Ogrässtickel, 25 cm | 1— |

- | | | |
|-----|-----------------------------------|------|
| 83. | Ogrässtickel, av stål 28 cm | 2.40 |
|-----|-----------------------------------|------|

- | | | |
|-----|-----------------------------------|------|
| 84. | Gräskantskärare, utan skaft | 3— |
| | Med skaft | 4.25 |

- | | | |
|-----|---|----|
| 85. | Krats, 5 klor, hela längden 25 cm | 1— |
|-----|---|----|

- | | | |
|-----|---|----|
| 87. | Handkultivator, svensk, med 5 klor, ställbara för olika djup, 130 cm skaft .. | 5— |
|-----|---|----|

- | | | |
|-----|---|------|
| 88. | Handkultivator med 3 klor, hela längden 35 cm | 4.05 |
|-----|---|------|

- | | | |
|------|---|------|
| 104. | Moss- och lövräfsa. Ideal-typ med tätt sittande stälppinnar | |
| | N:r 1 | 4— |
| | » 2 | 5.25 |



Kratta »Bull».

105 a.	8 pinnar	3.40
105 b.	10 »	3.70
105 c.	12 »	3.95
105 d.	14 »	4.30
105 e.	16 »	4.75



Plantspade.

113.	Stålblad med trähandtag extra, 28 cm..	4.25
115.	» » » » 34 » ..	1—
116.	Helt av stål, 29 cm.	1.25




120.	Planteringspinne, med järnsk. spets, 35 cm	1.10
------	--	------




121.	Planteringspinne, med järnsk. spets, 35 cm	1.85
------	--	------




122.	Planteringspinne, med järnsk. spets, 35 cm	1.35
------	--	------



126.	Plantgrep av pressad stålplåt, med 3 klor	1.75
------	---	------



129.	Grävgrep, med 4 trekant. klor, trähandtag	5—
------	---	----




130 a.	Spade, med spetsigt blad, kraftig	5.90
130 b.	» spetsig, extra förstärkt skaft	4.35
130 c.	» tvärt blad, mässingnitad	5.50



132.	Ogrässkyffel av smitt stål, med blad, sidostöd och hylsa, nitade:					
	Bredd i cm	15	18	20	23
	Skaftade	Kr 2.85	2.85	2.95	3.10
	Oskaftade	» 1.90	1.90	1.95	2.05

John's vattenkannor, med mässingsstril.



137.	Liter	8	10	12	14	16
	Kr	12.65	14.65	15.80	16.90	17.50

138 a.	Växthuskanna, »Johns», 3 liter med handgr.	10—
138 b.	» »Johns», 3 liter med rörbygel	10—
139.	Förlängningsrör till 138	1.60



140.	Galvaniserade vattenkannor »Sub», ovala. Försedda med mässingsstril. Ett förstklassigt utförande.	
------	---	--

Liter	..	8	10	12	14	16
Kr	10.50	11—	11.50	12—	12.55



Spruta av mässing. Med munstycken för spridning.

143 a.	Storlek 400×35 mm	9.70
143 b.	» 300×25 »	6—
143 c.	» 200×20 »	3.25




Spruta av mässing med vridbart munstycke och 2 extra spridare.

- 144 a. Storlek 400×30 mm 12—
 144 b. » 500×30 » 14—




149. »Acme», av förtent plåt samt försedd med behållare för vätskan. Sprider mycket fint. Lämplig för såväl besprutning av buskar o. d. med insekt-dödande lösningar som för duschning av blommor och rumsväxter 4.75



152. Blomsterspruta, för besprutning med vatten och insektsdödande vätskor. Kan anbringas i en flaska 2.90

10. Vattenspridare Halmia, en arm 12.75
 30. » » två armar .. 12.75



160. Spruta »Primus», för besprutning av fruktträd, bärbuskar o. d. för utrotande av skadeinsekter 20.70

Automatsprutan »Calimax»

är utrustad med kontrollskruv för vätskans påfyllning samt i handtaget inlagt silrör, vilket förhindrar munstyckets tilltäppande av i vätskan befintliga ämnen. Komplet, med påfyllningsträtt.

165. Rymd 14 lit. (7 lit. besprutningsvätska) 110—

Reservdelar till Calimaxsprutan:

- 2 meter förlängningsrör inlagt i bambu 14.50
 3 » » » 19.25
 Pansarslangar, 125 cm A. Z. 95 8.75
 Avstängningskran 10—
 » med handtag 15—

Reservdelar till Calimaxsprutan:

- Ringar till pumpkolven A. 6 1.10
 Manometer A. 7 8—
 Kontrollskruv A. 11 1.50
 Strålrör, 56 cm 4.80
 Sil till strålrör A. Z. 54 2.50
 Spridarehatt, olika grovlekar 1—
 Kalkningsmunstycke 1.20
 Insats till spridarehatt A. X. 7 1—
 Påfyllningsträtt A. 27 o. 28 6—
 Lädermanschett för kolven A. 16 0.90
 Gummipackning till påfyllningslocket A. 3 a .. 1.10
 Knästycke till strålröret B. X. 70 1.80
 Läderpackningar, små, B. X. 67 duss. 0.75
 Slangklämmor 0.90
 Ventilfjäder A. Z. 40 0.60
 Ventilplattor A. 9 0.55
 Ventilstift A. 10 1.10
 Gummipackning till avstängningskran A. 6 1.10
 Slangkopplingar 4.20
 Ventilskruv A. 8 1.10



Gense-sprutan
 Svensk tillverkning

Högtrycksspruta med en totalrymd av 20 liter och största vätskemängd 15 liter.

Sprutan är av delvis ny konstruktion i det den är försedd med ett lock, varpå hela armaturen är samlad. Tätningen mellan lock och behållare garanteras absolut säker. Pumpen är både insugnings- och luft-pump, och kan löstas utan att locket öppnas.

Standardutrustningen utgöres av 0,6 m spridarrör. Bordeauxspridare, dubbelspridare, insugningsslang jämte sil, läderhängslen, avstängningskran samt manometer.

Broschyr över sprutan samt uppgift å reservdelar sändes gratis.

- Nr 1. Rymd 20 lit. (15 lit. vätska)..... kr 170—
 » 2. » 10 » (6 » »)..... » 76.45

Typ 1. Rymd 18 lit. 135 —
 » 2 A. » 9 » 64.60



- 166 a. Munstycket »Bordeaux» passar till sprutan nr 160. Kan även anbringas på assurancespruta 4.50
 166 b. Utan slanghylsa 3.20
 170. Såningsmaskin »Fix» för radsädd 13.25
 171. Markör till såningsmaskin 2.50




173. Ströapparat för konstgödsel 10.50



174

- 174 a. 29 cm, Barkborste av ståltråd 2.90
 174 b. 33,5 » » » 3.15


173



175. Barkskrapa, praktisk 3.15



181. Fruktplockare, enkel men effektiv 2.10




183. Grenstöd för bärbuskar m. m.
 100 st kr 3 —, 1000 st kr 25 —



185. Glasmästarediamanter.
 kr 6 —, 8 —, 10 —, 11.60, 12.40, 12.75
 Diamanterna äro av bästa kvalitet.



187. Mullvadsfälla kr 1.25



- 190 a. Termometer, rund 15 cm } Dagspris
 190 b. » » 20 » }

Gräsklippningsmaskiner.



- Tangent, 4 kniv., kullager, 30 cm kr 50.40,
 35 cm kr 51.60, 40 cm kr 52.80
 » 4 kniv., glidlager, 30 cm kr 36 —
 35 cm kr 37.20, 40 cm kr 38.40
 Gummiringar för drivhjul, pr par kr 7.20
 Drott, 5 kniv., kullager, 40 cm kr 72 —,
 45 cm kr 74.40, 50 cm kr 76.80
 Tillägg för gummiringar, pr par kr 12 —
 Pris på andra svenska gräsklippningsmaskiner på begäran.

Gräsupsamlare till ovanst. maskiner 11 —

Gräsupsamlare, helt av tyg 6.75

205. Regnmätare.. kr 6.75




Nr

Styckepris kr

Gummislangar med vävinlägg,
extra kvalitet.



- | | | | | |
|------|---------------------------|-------|----------|-----------------|
| 214. | 13 mm ($\frac{1}{2}$ ") | | pr meter | } Dags-
pris |
| 215. | 19 » ($\frac{3}{8}$ ") | | » » | |
| 216. | 25 » ($\frac{1}{2}$ ") | | » » | |
| 219. | Slangrulle av galv. järn | | 10.55 | |



- | | | | | |
|------|-------------------------|-----------------|-------|------|
| 620. | Snabbkoppling (2-sidig) | $\frac{1}{2}$ " | | 0.60 |
| » | » | $\frac{5}{8}$ " | | 0.80 |
| » | » | $\frac{3}{4}$ " | | 0.80 |
| » | » | 1" | | 1.10 |



- | | | | | |
|------|--------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| 621. | Förminskningar (2-sidig) | 1" - $\frac{3}{4}$ " | | 1.10 |
| » | » | $\frac{3}{4}$ " - $\frac{1}{2}$ " | | 0.80 |

Nr

Styckepris kr



- | | | | | |
|------|------------------------|-----------------|-------|------|
| 622. | Slangsockel (för kran) | $\frac{1}{2}$ " | | 1.20 |
| » | » | $\frac{5}{8}$ " | | 1.55 |
| » | » | $\frac{3}{4}$ " | | 1.90 |
| » | » | 1" | | 2.70 |



- | | | | | |
|------|-----------------------------|-----------------|-------|------|
| 623. | Strilmunstycke (regl.-bart) | $\frac{1}{2}$ " | | 4— |
| » | » | $\frac{3}{4}$ " | | 4.50 |

Trädgårdsurnor av cement.



1, 2, 3



4

Nummer.....		1	2	3	4
Höjd	cm	40	34	27	33
Bredd	»	48	38	31	27
Vikt	kg	30	20	10	15
Pris	Kr	12.50	11—	7.75	11—

VINKELJÄRN T-JÄRN BALKAR RÄLS

SVEN WIGELIUS A.-B.

GÖTEBORG

TELEFON: NAMNANROP

Trädgårdslitteratur

Följande böcker tillhandahållas till bokhandelspris.

	Pris kr		Pris kr
Andersen, M. P. Vinodling	inb. 2.75	Johanson, Em. Gödslingslära	2.75
Boierth, Pehr. Drivbänkar, deras läggning och skötsel, odling av tidiga grönsaker jämte plantupptragning m. m.	1.50	Lind, Gustaf. Egnahemsträdgården	2.50
Dahl, Carl G. Fruktträdgården	0.75	• Köksväxtodling. Handledning vid köksväxtodling på fritt land och under glas, 4te uppl.	4—
• Handledning i beskärning av fruktträd	1—	Lind, G., och Abrahamson, R. Blomsterodling under glas	6—
• Lista över fruktsorter för olika delar av landet	1—	• Moderna växthus, rikt ill.	4.75
Dahl, C. G., och Johanson, Emil. Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar	0.50	Lind, G., och Green, John. Trädskoleskötsel. Handl. vid uppdragning av fruktträd och bärbuskar samt trädartade prydnadsväxter	2.75
Dahlmark, Nils. Boken om Chrysanthemum, dess historia och odling. Praktisk handbok för trädgårdselever, amatörer och yrkesmän. Med 19 bilder i texten	3.75	Nilsson, Arvid. Sommarblommor, rikt ill. inb. häftad	3.75 2.75
Ekbrant, L. Sparris, Kronärtskockor och Rabarber. Ill.	2.75	Nilson, Ernst. Baljväxter, gurkor och tomater	2.75
Eklund, G. M. Kaktusboken, 2 delar	5.50	• Grönsaker till husbehov	2—
Hermelin, Sven A. Äpplen och Päron	2.75	• Kålväxter, illustrerad	2.75
• Körsbär och Plommon	2.75	• Stenpartiväxter, rikt illustrerad	2.75
• Fruktens skörd och förvaring	1—	Osvald, Hugo. Potatis	2.50
Hjern, T. Jordberedning och sädd. Ill.	1.50	Reimer, Ch. Bärödling, rikt illustrerad	2.75
• Häckar, deras anläggning och skötsel. Ill.	1.50	Reimer, Ch., och Johansson, F. Bänkar och växthus för amatörer	1.50
Holm, A. Handbok för biodlare, ill., inb., eleg. guldsnitt	3.50	Soneson, Nils. Ekonomisk fruktodling	1—
Holzhausen, Axel. Orchidéer, deras förekomst, odlingshistoria och skötsel. Skildr. och bilder för hortikultörer och blomsterälskare. 2a uppl.	9.50	• Handbok för trädgårdsodlare	24—
• Fleråriga blomsterväxter i rabatter och stenpartier	3.50	Söderberg, E. Det blomsterprydda huset	1.25
• Lättodlade sommarblommor	3.75	• Växterna i täppan	1.25
• Våra växter och blommor inomhus. Med 332 avbildningar (därav 8 i färg)	19—	• Träd och buskar. Ill.	1.25
• Äkta liljor och svärdsliljor	3.50	af Trolle, Elsa. Kryddgården	4.25
• Svenskt Trädgårdslexikon, 3 band	klotb. 84— halvfr. b. 97.50	Tullgren, A. Trädgårdens skadedjur. Ill.	2.75




PRESENTKORT

säljas såväl i vår Frö- och Blomsterhandel som i vår filial
vid Grönsakstorget.

RÅDGÖR I SVETSFRÅGOR MED

ESAB

Landets äldsta och största specialfirma för bågsvetsning



SVETSAGGREGAT
TRANSFORMATORER
SVETSAUTOMATER
GASSKÄRNINGSMASKINER

OK ELEKTRODER

för svetsning av järn,
stål, gjutjärn, rostfritt
material, brons etc.
Specialelektroder för
olika ändamål.

SVETSAREUTRUSTNING • SVETSAREUTBILDNING

MODERNT UTRUSTADE SVETSTEKNISKA LABORATORIER

ESAB *löser Edra svetsproblem!*



ELEKTRISKA SVETSNINGS-AKTIEBOLAGET
GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ SUNDSVALL LUDVIKA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fruktträd, bärbuskar och andra matnyttiga växter	sid. 1— 3
Rosor	» 4— 5
Barrväxter	» 6
Häckplantor	» 6
Kläng- och slingerväxter	» 7
Prydnadsväxter, lövträd och buskar	» 8—10
Örtartade (perenna) frilandsväxter	» 11—19
Frilandsormbunkar	» 19
Stenpartiväxter	» 19—23
Växter till sommargrupper	» 24—26
Dahlior	» 25—26
Frö till rotfruktsväxter	» 26
» » fågelföda	» 26
» » fodergräs och baljväxter	» 27
» » gräsmattor	» 28
» » grönsaksväxter	» 29—37
» » aster och lövkojor m. m.	» 38—41
» » ettåriga blomsterväxter	» 42—56
» » två- och fleråriga blomsterväxter	» 57—62
» » krukväxter	» 62—65
Lökar för vårplantering	» 65—67
Gödselmedel	» 67
Diverse förnödenheter	» 68—70
Trädgårdsredskap m. m.	» 71—77
Böcker o. s. v.	» 78

Rabatt av
perenna
växter i
Göteborgs
Trädgårds-
förenings
park



Göteborgs
Trädgårds
Förening

Gräsmattor i Göteborgs
Trädgårdsförenings park



Rosor i Göteborgs Träd-
gårdsförenings plantskola

