

cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Det här verket har digitaliseringen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.


This work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS UNIVERSITET

The background of the catalog cover features a dense, lush tropical garden. In the foreground, a small statue of a child sitting on a turtle is positioned on a dark, shallow pond. The pond is dotted with several red lily pads. The surrounding environment is filled with various tropical plants, including large palm trees and other broad-leaved foliage.

**GÖTEBORGS
TRÄDGÅRDSFÖRENING**

KATALOG 1953

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILKOR

1. Rekvirentens titel och namn samt post- och varuadress torde varje gång tydligt uppgivs. I rekvisionen torde tillkännagivs, om vi tillåtas ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. Rekvision av frö och växter torde benäget göras å de därtill avsedda listorna, som bifogas katalogen.

2. Prisberäkning: 1 kg-priset gäller i poster om 250 g eller mera, 100 g-priset i poster under 250 g t. o. m. 50 g samt 10 g-priset under 50 g t.o.m. 5 g. Då minst 500 st av samma sort köpas, beräknas 1,000-styck-priset, där sådant finnes utsatt. 100-styck-priset beräknas fr.o.m. 50 st och 10-styck-priset för minst 10 st av samma sort.

3. Priserna äro utan förbindelse och noteras billigast i förhållande till eventuella förändringar.

4. Kredit beviljas icke utan särskild överenskommelse längre än 3 månader. Okända personer, som önska kredit, böra förete nöjaktiga referenser, helst från bankkontor eller kommunal myndighet.

5. Önskas försändelse med fartyg, torde beloppet förut insändas eller postförskott å räkning tillåtas, enär vi i sådant fall ej taga efterkrav.

6. För likvid till oss genom postanvisning eller postgiro erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.

7. Kassarabatt gottgöres med 2 procent, då beloppet uppgår till minst 10 kr och betalning erlägges i förskott eller senast 30 dagar efter varans mottagande.

Födröjes betalning 30 dagar efter räkningens datum, så gottgöres ingen rabatt, och gällande ränta beräknas, om betalningen födröjes längre än 3 månader. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs bortfalla alla avtalade rabatter.

8. Återförsäljare torde korrespondera om villkor och priser.

9. Emballeringen verkställes sorgfältigt och beräknas netto till självkostnadspris. Emballaget återtages icke.

10. Försändning sker alltid på köparens räkning och risk, och vi ansvara i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Varorna levereras kostnadsfritt vid resp. kommunikationsverk i Göteborg. Fraktkostnader för post- och paket-gods, för vilka försändelser fraktavgift numera måste erläggas vid avsändningsstationen, påföras räkningen. Räkning skickas alltid snarast möjligt efter skedd expedition.

11. Hindras leverans genom krig, blockad, in- eller utförselförbud, eldsvåda, strejk, lockout eller annan force majeure, befrias säljaren från skyldighet att fullgöra avtal eller den del därav, som ej redan fullgjorts.

12. Befogade anmärkningar skola, för att vinna avseende, göras senast 14 dagar efter räkningens datum.

13. Provtagnings för efteranalys skall ske senast på femte dagen efter frövarans ankomst till leveransplatsen eller efter varans avhämtning hos säljaren. Provtagningen sker i två ojäviga, trovärdiga vittnen närvär. De härvid uttagna proven delas i tre lika stora delar, som förseglas med ett av vittnenas sigill. Ett av proven sändes omedelbart till frökontrollanstalt, det andra provet sändes till säljaren, och det tredje förvaras hos köparen. Se i övrigt härom uti Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse nr 3 av den 1 febr. 1926. Skulle grobarheten vid efterundersökning visa sig tillfredsställande, återtaga vi fröet men giva ej ersättningsleverans.

14. Vid ev. fel i frövara, såsom bristande sortäkthet eller grobarhet, begränsas säljarens ersättningsskyldighet intill ifrågavarande fakturavärde. Kungl. Lantbruksstyrelsens föreskrifter om provtagnings för efteranalys och lägenliga bestämmelser om reklamationsfrist skola iakttagas. För blomsterlökar m. m. ansvaras endast för sortäkthet. Köpet avslutas i övrigt på basis av säljarens allmänna försäljningsvillkor.

15. Genom beställning anses förestående villkor vara av rekturen godkända.

16. Våra prisuppgifter på frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

Priskuranten på blomsterlökar m. m. utsändes i augusti varje år.

Föregående priskuranter äro genom denna annulerade.

PRESENTKORT

Säljas såväl i vår Frö- och Blomsterhandel som i vår filial vid Grönsakstorget.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

GRUNDAD 1842

TELEFONER:

Fröavdelningen	11 56 47, 13 48 61	Plantskolan, Röd, Backa 22 36 41, 22 03 52
Blomsterhandeln	13 11 20	Filialen vid Grönsakstorget 13 13 77
Växthusen	13 81 01	Kontoret 13 55 90

Telegramadr.: Hortus, Göteborg * Postadr.: Trädgårdsföreningen, Göteborg C * Postgiro: 12104

Fruktträd

S = STAMTRÄD, 70—100 cm stamhöjd, förädlade på kärnstamsunderlag.

L = LÄGSTAM, 40—60 cm stamhöjd, förädlade på kärnstamsunderlag.

D = DVÄRGTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten.

Sp = SPALJÉTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten.

C = CORDONTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten.

Återfinnas samtliga förkortningar efter en sort, betyder detta alltså, att sorten finnes i samtliga former.

ÄPPLEN

S. L. D. Per st kr 6.50, 10 st kr 60.—

Sp. 1-årig krona per st kr 9.—. 3-årig krona per st kr 16.—.

CORDONTRÄD på passande underlag: Med fruktved per st kr 6.50, 10 st kr 60.—. Utan fruktved per st kr 5.50, 10 st kr 50.—.

Astrakan, Gyllenkroks. S. L. D. Sp. Aug.—sept. Frukt medelstor, grön gul med mycket god smak. Trädet bördigt och mycket härdigt. Ett utmärkt sommaräpple.

Astrakan, stor klar. S. L. Sept. Frukt stor och vacker. Trädet bär tidigt och rikt. Härdigt.

Belle de Boskoop. S. L. D. Febr.—april. Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet starkväxande, som äldre bördigt. Mest lämpat för södra Sverige.

Berner rosenäpple. S. L. D. Dec.—jan. Medelstor, röd, god och vacker bordsfrukt. Trädet friskt och bördigt.

Boiken. S. L. D. C. Febr.—maj. Stor, ljusgul frukt av stor hållbarhet. Trädet friskt och bördigt.

Bramley. S. L. D. Jan.—mars. Utmärkt, hållbar, vitaminrik hushållsfrukt. Trädet starkväxande och som äldre rikt bördigt.

Brunnsäpple. S. L. Nov.—dec. Medelstor, god bordsfrukt. Trädet starkväxande och bär tidigt och rikt.

Cellini. S. L. Nov.—jan. Stor, röd, vacker hushållsfrukt. Trädet starkväxande, härdigt och mycket bördigt.

Charlamowsky. S. L. Sept.—okt. Stor, utmärkt hushållsfrukt. Trädet starkväxande, bördigt och härdigt även i Norrland.

Cox's Orange. S. L. D. Sp. C. Dec.—mars. Liten frukt av finaste smak och mycket begärlig handelsvara. Trädet svagväxande och bördigt. Bör planteras på varm och skyddad plats.

Cox's Pomona. S. L. D. Sp. C. Nov.—dec. God, stor bordsfrukt. Trädet härdigt, tidigt och rikt bördigt.

Filippa. S. L. D. Nov.—jan. Stor, mycket fin dessertfrukt. Trädet medelstort, friskt och bördigt.

Galloway. S. L. D. Dec.—febr. Frukt medelstor, gul, god och med fast kött. Trädet medelstort, härdigt, tidigt och rikt bördigt. Lättodlad.

- Gravensteiner, gul.** S. L. D. Sp. C. Nov.—febr. Stor, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet starkväxande men bördigt först som äldre.
- Gul Richard.** S. L. D. Dec.—febr. Frukt medelstor, med utomordentlig fin söt smak. Trädet friskt och bördigt.
- Husmodersäpple.** S. L. D. Dec.—mars. Stort, utmärkt hushållsäpple. Trädet starkväxande, friskt och bördigt.
- Ingrid Marie.** S. L. D. Sp. C. Dec.—febr. Medelstort, vackert, rött dessertäpple av Cox's Orangetyp. Trädet medelmåttigt växande, friskt och bördigt.
- James Grieve.** S. L. D. Sp. C. Okt. Frukt medelstor, saftig och god. Trädet härdigt och mycket bördigt.
- Laxton's Superb.** S. L. D. C. Jan.—febr. Medelstort, mycket gott bordsäpple. Trädet medelmåttigt växande och bördigt. Bör dock endast planteras i varma lägen.
- Maglemer.** S. L. D. C. Nov.—dec. Mycket god och vacker bordsfrukt. Trädet härdigt och bördigt.
- Melba.** S. L. D. C. Sept. Frukt stor, vackert röd på gulvit botten. Fint vitt kött med angenäm arom. Trädet mycket härdigt, tidigt och rikt bördigt.
- Melon.** S. L. Dec.—mars. God bordsfrukt. Trädet härdigt och som äldre bördigt.
- Oranie.** S. L. D. C. Sept.—okt. Medelstor, saftig, mycket god bordsfrukt. Trädet härdigt och mycket bördigt.
- Ribston.** S. L. D. Sp. C. Dec.—april. Frukt medelstor, renettartad och mycket god. Trädet bär tidigt och är som äldre rikt bördigt.
- Ringstad.** S. L. D. C. Okt.—nov. Frukt medelstor, vackert röd med fin smak. Trädet härdigt och rikt bördigt.
- Risäter.** S. L. D. Okt.—nov. Medelstor, god hushållsfrukt. Trädet mycket bördigt och härdigt även i Norrland.
- Signe Tillisch.** S. L. D. C. Nov.—dec. Stor, saftig välsmakande frukt. Trädet starkväxande, härdigt och som äldre rikt bördigt.
- Sävstaholm.** S. L. D. C. Sept. Frukt medelstor, vacker, saftig och god. Trädet starkväxande, friskt och härdigt även i Norrland.
- Transparente Blanche.** S. L. D. Sp. C. Aug.—sept. Stor, fin bords- och hushållsfrukt. Trädet kraftigt, härdigt och bördigt.
- Wealthy.** S. L. D. C. Nov.—jan. Frukt medelstor, vacker och god. Trädet bördigt och härdigt även i Norrland.
- Akerö.** S. L. D. Dec.—febr. Medelstor, fin bordsfrukt. Trädet starkväxande och härdigt även i Norrland. Som äldre bördigt.
- Prydnadsäpple se. Malus sid. 19—20.

PÄRON

S. L. D. Per st kr 7.50, 10 st kr 70.—.

Sp. 1-årig krona per st kr 9.—.

CORDONTRÄD på passande underlag: Med fruktved per st kr 7.50, 10 st kr 70.—. Utan fruktved per st kr 6.50, 10 st kr 60.—.

Alexandre Lucas. S. L. Dec. Frukt stor, saftig och välsmakande. Trädet kraftigt och bördigt. Bör planteras i varmt läge.

Augustipäron. S. L. Aug. Frukt knappt medelstor, gröngul. Trädet friskt, bördigt och härdigt.

Bonne Louise d'Avranches. S. L. D. Sp. C. Okt.—nov. Medelstor, vacker och god bordsfrukt. Trädet friskt, härdigt och bördigt.

Charneu. S. L. Okt.—nov. Frukt stor, vid god utveckling av fin smak. Trädet stort, som äldre rikt bördigt. Planteras i varma lägen.

Clara Frijs. S. L. D. Sp. C. Sept.—okt. Medelstor, god bordsfrukt. Trädet härdigt och bär tidigt och rikt.

Colorée de Juillet. S. L. D. Sp. C. Aug. Frukt medelstor, god och vacker. Trädet mycket bördigt men bör planteras endast i varma lägen.

Conference. S. L. C. Nov. Frukt medelstor, saftig med fin smak. Trädet friskt, tidigt och rikt bördigt.

Doyenné du Comice. D. Sp. C. Nov.—dec. Stort, utomordentligt saftigt dessertpäron. Ansett för att vara världens finaste päron. Trädet starkväxande och friskt.

Esperens herrepäron. S. L. D. Sp. C. Sept.—okt. Medelstor, saftig, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet härdigt och bördigt.

Filip. S. L. D. Sp. C. Okt. Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt men bör planteras i varma lägen.

Gräpäron. S. L. Sept.—okt. Medelstor, välsmakande bords- och hushållsfrukt. Trädet starkväxande, härdigt och som äldre rikt bördigt.

Göteborgs diamantpäron. S. L. Sept.—okt. Medelstor, god bords- och hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt.

Herzogin Elsa. S. L. D. Sp. C. Okt. Frukt stor, söt med utmärkt fin smak. Trädet friskt, välförmat, bördigt och härdigt.

Moltke. S. L. D. Sp. Okt. Stor, fin bordsfrukt. Trädet medelstort och mycket bördigt.

Williams. S. L. D. Sp. C. Sept.—okt. Stor, fin bordsfrukt, utmärkt till konservering. Trädet kraftigt och rikt bördigt, men fordrar varm, skyddad växtplats.

P L O M M O N

S. L. Per st kr 7.50, 10 st kr 70.—.

Sp. I storlekar per st kr 10.—, 13.—.

Allmänt gulplommon. S. L. Sp. Sept. Frukt medelstor, ljusgul, välsmakande. Trädet litet, mycket härdigt, som äldre rikt bördigt.

Bonne de Bry. S. L. Sp. Aug. Frukt rund, blå, av söt och god smak. Trädet litet och rikt bördigt.

Czar. S. L. Sp. Aug. Frukt medelstor, rund, blå. Trädet litet, härdigt, tidigt och rikt bördigt. Självfertilt.

Experimentalfältets svikson. S. L. Sp. Sept. Frukt medelstor, mörkblå, söt. Trädet friskt, härdigt och mycket bördigt. Självfertilt.

First. Sp. Början aug. Frukt medelstor, god, gul med rodnad. Värdefull på grund av sin tidiga mognad.

Hackman. S. L. Sp. Slutet av sept. Frukt mycket stor, gulgrön, av finaste kvalitet. Trädet starkväxande och mycket friskt.

Herreplommon, blått. S. L. Aug. Frukt medelstor, rund, blå. Trädet starkväxande, härdigt och rikt bördigt. Självfertilt.

Jefferson. S. L. Sp. Sept. Frukt stor, söt, gulgrön med brunröda fläckar. Trädet medelstort och bördigt.

Reine Claude Althanns. S. L. Sp. Sept. Frukt medelstor, rund, rödblå, söt och mycket god. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt.

Reine Claude d'Oullins. S. L. Sp. Aug.—sept. Frukt medelstor, gul, av söt och fin smak. Trädet starkväxande, friskt och som äldre rikt bördigt. Självfertilt.

Reine Claude, stor grön. S. L. Sp. Sept. Frukt rund, grön, mycket söt och välsmakande. Trädet härdigt och sent bördigt.

Rivers Early Prolific. S. L. Sp. Aug. Frukt liten, blåviolett och tidigt mognande. Trädet litet, tidigt och rikt bördigt.

Ruth Gerstetter. S. L. Det tidigaste av alla blå plommonsorter. Trädet bördigt.

Viktoria. S. L. Sp. Sept. Frukt stor, vacker, röd. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt. Självfertilt.

S Ö T K Ö R S B Ä R

S. L. Per st kr 7.50, 10 st kr 70.—.

Allmän gulröd bigarrå. S. L. Frukt stor, söt, medeltidig. Trädet kraftigt växande och tämligen sent bördigt.

Annonay. S. L. Frukt medelstor, mörkröd, söt och mycket tidig. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt.

Erianne. S. L. Frukt brunröd, tidig och god. Trädet medelstort, härdigt och bördigt.

Frogmore. S. Frukt medelstor, gul och röd och mycket välsmakande. Medeltidig. Trädet litet, friskt, tidigt och rikt bördigt.

Frühe Werdersche. S. L. Frukt mörkröd, tidig. Trädet medelstort och rikt bördigt.

Grosse Schwarze Herzkirsche. S. Frukt svart, söt, välsmakande och tidig. Trädet medelstort, tidigt och rikt bördigt.

Rivers Early. S. L. Frukt stor, mörkröd, söt och tidig. Trädet mycket starkväxande, friskt och bördigt.

Stor svart bigarrå. S. L. Frukt glänsande svart, fastköttig och medeltidig. Trädet starkväxande och bördigt.

Wils tidiga. S. L. Frukt brunröd, saftig och tidig. Trädet medelstarkt växande, härdigt, tidigt och rikt bördigt.

S U R K Ö R S B Ä R

S. L. Per st kr 7.50, 10 st kr 70.—.

Sp. I storlekar per st kr 10.—, 13.—.

Klarbär stora. S. L. Sp. Frukt medelstor, klarröd, utmärkt till syltning. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt. Självfertilt.

Kæmpeskirsebær. S. L. Sp. Frukt stor och mycket vacker. Trädet friskt och som äldre rikt bördigt. I Danmark mycket omtyckt sort.

Königliche Amarelle. S. L. Sp. Aug. Frukt ljusröd, mycket saftig, med mild syrlig smak. Trädet mycket bördigt, ganska svagväxande och härdigt. Självfertilt.

Ostheimer. S. L. Frukt medelstor, mörkröd och saftig. Trädet svagväxande med hängande grenar.

Skuggmorell. S. L. Sp. Frukt medelstor, mörkröd och mognar senare än klarbär. Trädet medelstort och rikt bördigt. Självfertilt.

Triaux. S. L. Frukt stor och god. Trädet litet och bördigt.

Y M P - O C H O K U L A G E K V I S T A R

Med ympkvist menas så stor del av ett skott som behövs för ympning av en stam. Ympkvistar expedieras under april, okulagekvistar under augusti. Ympkvistar per st kr 0.40, per 100 st kr 30.—. Okulagekvistar per 10 st ögon kr 0.75, per 100 st kr 6.—.

P E R S I K O R o c h A P R I K O S E R

Spaljéträd. I bästa sorter per st kr 14.—, 20.—.

V I N S T O C K A R

Sorter för odling under glas. 2-åriga plantor med krukklimp per st kr 8.—.

Buckland Sweetwater. Gulvit, utmärkt fin druva.

Frankenthaler. Stora mörkblå druvor, välkänd.

Lady Downe's Seedling. Fin blåsvart druva.

Muscat of Alexandria. Ljusgul, söt, hållbar druva.

Sorter för kalljord. 2-åriga plantor med krukklimp per st kr 8.—.

Blå Burgunder. Små, blå druvor, lättodlad.

Dr Schmidtmanns vita sockerdruga. Gulvit och bördig.

Royal Muscadine. Gul, saftig och god druva. Har visat sig vara mycket härdig under de stränga vintrarna.

N Ö T T E R

Storfruktig hassel. Omskolade kraftiga plantor per st kr 4.50.

Cosford. Medeltidig, tunnskalig, god nöt.

Jättenöt från Halle. Kraftigt växande, mycket stora nötter.

Bärbuskar m. m.

H A L L O N

Pris per 100 st kr 55.—, per 10 st kr 6.—.

Asker. Ljusröda, söta bär. Starkväxande och härdig.

Deutschland. Stora, mörkröda bär. Mycket bördig.

Lloyd George. Mycket stora, mörkröda bär. Bördig.

Malling Promise. Nyhet. Starkväxande engelsk sort, fullkomligt immun mot mosaiksjuka.

Stora ljusröda, välsmakande bär. Mycket värdefull och rikbärande sort. Pris per 100 st kr 85.—, per 10 st kr 10.—, per st kr 1.25.

Preussen. Stora, ljusröda, mycket söta och fasta bär. Starkväxande och tidig.

B J Ö R N H A L L O N

Bedford Giant. Nyare sort med stora, nästan kärnlösa frukter. Utmärkt till sylt. Planteras lämpligast mot södervägg. Per st kr 4.—.

Hoosac. Amerikansk sort med tagglösa, upprätväxande grenar. Svarta, söta bär i stora klasar. Per st kr 2.50.

Majestät. Storfruktig, tidig och bördig. Upprätväxande. Per st kr 2.50.

K R U S BÄR, V A N L I G A

Buskar per st kr 3.—. **Alicant** röd, **Golden Lion** gul, **Grüne Hansa** grön, **Green Willow** grön, **Whitesmith** vit.

Stam per st kr 9.—. Lågstam per st kr 7.—. **Industry** röd, **Triumphant** gul, **Katharine Ohlenburg** grön.

V I N BÄR

Buskar per st kr 2.—.

Röda: **Fay's New Prolific.** Mörkröda, fasta bär. Bördig.

» **holländska.** Stora klasar. Härdig och rikt bördig.

» **Red Cross.** Stora bär, sötare än föregående.

Svarta: **Boskoop Jätte.** Mycket stora, söta, tunnskaliga bär.

» **Daniel's September.** Stora syrliga bär. Sent mognande och länge hållbara. Bördig.

» **Goliath.** Stora, ovanligt söta bär i korta klasar.

» **långklasiga.** Mera långklasig än de föregående.

» **Wellington XXX.** Ny rikbärande sort med mycket stora bär.

Vita holländska. Gulvita, söta bär i långa klasar.

Stamform per st kr 9.—.

Fay's New Prolific. **Boskoop jätte.** **Vita holländska.**

J O R D G U B B A R

Samtliga plantor, som expedieras, äro skolade i bänk och ha därigenom bättre utvecklade rötter än plantor direkt från friland.

	100 st kr	10 st kr
Abundance. Frukt medelstor, mörkröd, syrlig, passande till inkokning	10.—	1.50
Bedford Champion. Frukt mycket stor, söt och välsmakande	10.—	1.50
Deutsch Evern. Medelstor, ljusröd med utmärkt fin smak. Rikbärande och tidig	10.—	1.50

	100 st kr	10 st kr
Holstein. Frukt stor, höggröd och välsmakande. Tidig.	10.—	1.50
Inga. Frukt stor, mörkröd, bördig och tidig. Dessert- och syltär.	15.—	2.—
Königin Louise. Storfruktig, rikbärande, starkvuxen och härdig.	10.—	1.50
Oberschlesien. Mycket stora, röda bär. Värdefull för sin sena mognad. <i>Slutsåld våren.</i>	15.—	2.—
Silva. Frukt medelstor, röd, välsmakande, tidig och bördig. Dessert- och syltär.	15.—	2.—
Southland. Stora fasta, röda bär med god smak. Sorten är enkönad och bör därför planteras intill annan tidig sort, exempelvis Inga.	15.—	2.—
Ydun. Nyare sort med stora ljusröda bär. Starkväxande och mycket bördig.	20.—	2.50

M A N A D S S M U L T R O N

Rügen. Mycket bördig sort med mörkröda välsmakande frukter. Kan plockas under hela sommaren och långt inpå hösten. Bildar inga rankor. 15.— 2.—

R A B A R B E R

Champion. Mycket bördig, starkväxande sort. Utmärkt till kokning. 3.—

Victoria. Välkänd, god sort. 2.—

S P A R R I S

Dansk jätte. Tämligen tidig sort, som anses vara mindre fordrande på jordmån. Ettåriga plantor per 100 st kr 10.—.

Rosnyheter

Pris per st kr 3.—, 10 st kr 28.—, 100 st kr 250.—.

Polyantharosor.

Chatter. Mörkröda blommor i upprätta klasar. Lågt och kompakt växtsätt, friskt bladverk. En prima nyhet!

Fashion. Stora fyllda blommor med en för rosor ovanlig laxrosa färgnyans.

Frensham. Kraftigt växande polyanthahybrid med röda, halvdubbla blommor, som framkomma i ovanligt stor rikedom till långt fram på hösten.

Storblommiga rosor.

Alaska. Knoppen är elfenbensvit men den utslagna blomman har en underbar ljusgul nyans. Mycket starkväxande. Utomordentligt hållbar i vatten.

Charles Mallerin. Mörkt sammetsröda, mycket stora blommor. Den mörkaste av nu odlade rosor.

Dr F. Debat. Läckert rosafärgade, starkt ådrade blommor med laxröd nyans.

Ena Harkness. En välformad, lysande mörkröd ros med fin doft. Kompakt växt med starka grenar.

Fanny Blankers-Koen. Stora rosa blommor med nyanser i gult och rött. Välformad och härligt doftande.

Hens Verschuren. Lysande röd ros som icke bleknar. Styva stjälkar. Prima snittsort.

Mme L. Dieudonné. Förtjusande ros i rött och gult. Blombladens översida är eldigt cinnoberröda, undersidan gul. Kraftigt växande och mycket rikblommig sort.

Minerve. Mörkt citrongul blomma med röda flammor på blombladens spetsar.

Symphonie. Mycket stor rosenröd blomma. Kraftigt växande, buskig sort.

Virgo. Rent vita blommor och mycket vackra, ädelt formade knoppar.

Rosor

Det är viktigt, att rosenbuskar omedelbart efter ankomsten packas upp och hållas fuktiga tills plantering kan ske.

Vid plantering sättas rosenbuskarna så djupt, att förädlingsstället kommer minst 5—7 cm under jordytan. Viktigt är, att jorden blir hårt tillstampad kring rötterna. Vid torr och solig väderlek böra rosorna **skuggas och vattnas rikligt**. Grenarna beskäras så, att 2—3 kraftiga ögon bli kvar på varje gren.

Alla rosor kontrolleras noga vid expeditionen och iakttages ovanstående planteringsförfarande är tillväxten säkrad. Dåligt resultat beror på felaktigt förfarande eller på faktorer, som stå utanför vår kontroll. **Vi godtaga** därför **icke** reklamationer som göras veckor efter varans ankomst. I den händelse att rosorna icke godtagas, skola de omedelbart, väl emballerade, returneras.

Felande sorter ersättas med närmast liknande, såvida utbyte ej särskilt undanbedes.

STORBLÖMMIGA ROSOR

Pris per st kr 2.—, 10 st kr 17.—, 100 st kr 150.—.

Beteckningar: P = pernettiana. R = remontant. T = tehybrid eller teros. Vid plantering av en rosrabatt, bör man undvika att blanda tehybrider med remontantrosor, då de senare växa kraftigare och därigenom intaga en alltför dominerande plats i planteringen.

Arabella. T. Rosa, rikblommig, härdig och starkväxande.

Betty Uprichard. T. Laxrosa, rikblommig och frisk.

Briarcliff. T. Rosa, ädel form och fin doft.

Captain Hayward. R. Karminröda, stora, välluktande blommor.

Comtesse Vandal. T. Orangerosa, mycket storblommig och ädel form.

Crimson Glory. T. Mörkt eldröd, välformade, doftande blommor. Rikblommig, friskt bladverk. Värdefull.

Christopher Stone. T. Lysande scharlakansröda, starkt doftande blommor.

Etoile de Hollande. T. Mörkröd, ädel form, doftande.

E. G. Hill. T. Mörkröd, välformad, doftande, med friskt bladverk.

Eugén Fürst. R. Sammetsaktigt mörkröd, doftande.

Fisher Holmes. R. Lysande scharlakansröd och vacker snittros.

Frau Karl Druschki. R. Snövit, mycket storblommig. Starkväxande och härdig.

Freiburg II. T. Persikrosa, rikblommig och härdig.

Geheimrat Duisberg. T. Gul, välformad vacker snittros.

General McArthur. T. Scharlakansröd, rikblommig och härdig.

George Dickson. R. Mörkröd, starkväxande och frisk.

Goldenes Mainz. T. Lysande guldgul, rikblommig.

Gruss an Teplitz. T. Karminröda, små blommor. Starkväxande och härdig.

Hadley. T. Mörkröd, välformad, doftande.

Heinrich Wendland. P. Gul-orange-röd, vacker och starkväxande.

Hugh Dickson. R. Karmosinröd. Kraftig och härdig.

Luna. T. Ljusgul, vacker och härdig.

McGredy's Sunset. T. Guldgul med röda nyanser. Frisk och rikblommig.

Mme Butterfly. T. Orangerosa, välformad och doftande.

Mme Caroline Testout. T. Rosafärgad, storblommig, kraftigt växande och härdig ros.
Mme Edouard Herriot. P. Orange och kopparröd, rikblommig och mörkgrönt bladverk.
Margaret McGredy. T. Orangescharlakan, rikblommig och starkväxande.
Mary Hart. T. Blodröd, mycket välformad och doftande. Snittsort av första rang.
Mevrouw G. A. van Rossem. T. Mörkorange med aprikosgult. Frisk och starkväxande.
Mrs Henry Morse. T. Rosa med cinnober.
Mrs Henry Winnet. T. Lysande scharlakansröda, välformade blommor. Kraftig och rikblommig.
Mrs John Laing. R. Rosa, välluktande, härdig.
Mrs Pierre S. du Pont. T. Praktfull gul, av ädel form.
Ophelia. T. Laxrosa, rikblommig, välformad.
Peace. Enormt storblommig. Gul med rosa nyanser. Välfylld och fint doftande. Den s.k. fredsrosen. Pris per st kr 2.50, 10 st kr 20.—.
Pink Pearl. T. Rosa, frisk och rikblommig.
President Herbert Hoover. P. Blommor guldgula med rött. Starkväxande grupp- och snittros.
Rapture. T. Stora, välformade, rosa blommor, inuti gula.
Roslyn. T. Vacker gul med friskt, glänsande bladverk.
Souvenir de Georges Pernet. P. Turkiskt röd, storblommig och starkväxande.
Talisman. T. Gul med röda strimmor. Välformad, prima snittros.
Ulrich Brunner fils. R. Körsbärssröd, kraftig, härdig och tagglös.
Westfield Star. T. Vit.

POLYANTHAROSOR

Pris per st kr 2.—, 10 st kr 17.—, 100 st kr 150.—.

Alain. Praktfull nyare rabattros med lysande röda blommor och guldgult ståndarknippe. Pris per st kr 2.50, 10 st kr 20.—, 100 st kr 175.—.
Anne-Mette Poulsen. Lysande röda blommor. Starkväxande.
Donald Prior. Intensivt röda, halvfyllda blommor. Friskt, glänsande grönt bladverk.
Ellen Poulsen. Rosa, dubbla blommor i stora klasar, lämplig även för drivning i kruka.
Else Poulsen. Ljusrosa, stora, halvfyllda blommor. Högväxande och utmärkt vacker till snitt.
Erna Grootendorst. Mörkröda, dubbla blommor. Mycket vacker och värdefull gruppros.
Heidekind. Korallrosa, helt fyllda blommor i stora klasar.
J. F. Müller. Varmare röd och något lägre än Rödhätte. Utmärkt gruppros.
Joseph Guy. Lysande scharlakansröda blommor. Välkänd och härdig gruppros.
Kirsten Poulsen. Stora, purpurröda, enkla blommor. Starkväxande och rikblommig.
Kronprinsessan Ingrid. Mörkrosa blommor, med flikar på blombladen. Immun mot mjöldagg.
Lady Reading. Röd sport av Ellen Poulsen. Utmärkt både till grupp och drivning.
Orange Triumph. Lysande röda med orangeskiftning, helt fyllda blommor i enorma klasar.
 Storväxt, nyare, värdefull ros.
Orleansrose. Rosafärgade, fyllda blommor i stora klasar. En härdig och frisk ros.
Poulsons Pink. Ljusrosa, medelstora blommor. Glänsande grönt och friskt bladverk.
Poulsons Yellow. Guldgul, halvdubbel.
Rosa Gruss an Aachen. Rosafärgad. Har större blommor än övriga polyantarosor.
Rosenelfe. Silverrosa, stora ädelt formade blommor. Nyare, utmärkt snittros.
Rödhätte. Körsbärssröda blommor. Välkänd, starkväxande och härdig gruppros.
Tantaus Triumph. Lysande orangeröda, halvdubbla blommor. Rikblommig.

KLÄTTERROSOR

Pris per st kr 3.—.

Albertine. Stora, fyllda rosafärgade blommor. Starkväxande med friskt, glänsande bladverk.
American Pillar. Enkla, röda blommor med vit mitt. Starkväxande, friskt och mycket härdig.

Blaze. Lysande röda, halvfyllda blommor. Remonterande.
Chaplins Pink. Stora, rosafärgade blommor. Friskt och glänsande bladverk.
Climbing American Beauty. Röda, stora, fyllda blommor. Starkväxande, rikblommig och härdig.
Dorothy Perkins. Laxrosa, fyllda blommor. Rikblommig och härdig.
Doubloons. Mycket stora guldgula blommor. Remonterande. Nyare, värdefull sort.
Dr. J. H. Nicolas. Nyhet. Mycket stora, dubbla, rosa blommor. Remonterande och doftande.
Leverans hösten 1953. Pris per st kr 5.—.
Excelsa. Scharlakansröda, dubbla blommor. Mycket rikblommig.
Fragezeichen. Rosa, fyllda blommor. Starkväxande och frisk.
Golden Climber. Guldgula, välluktande blommor av ädel form.
Hamburg. Eldigt scharlakansröda, stora, nästan enkla blommor.
New Dawn. Stora, silverrosa, ädelt formade blommor. Blommar oavbrutet intill hösten.
Paul's Scarlet Climber. Lysande, röda, halvdubbla blommor. En välkänd praktros.
Tausendschön. Stora, rosa blommor. Starkväxande, frisk och nästan utan taggar.
Thor. Amerikansk nyhet med enormt stora, sammetsröda, fyllda blommor. Pris per st kr 5.—.
Wilhelm. Blodröda, dubbla blommor. Remonterande och högst odlingsvärd.

STA M R O S O R

Storblommiga. Stamhöjd 1,10—1,20 m. Pris per st kr 9.50.

Ena Harkness. Röd. **Hugh Dickson.** Röd. **Mad. J. Boucher.** Vit.
George Dickson. Röd. **Mad. C. Testout.** Rosa. **The Doctor.** Rosa.
Geh. Duisberg. Gul.

Polyantharosor. Stamhöjd 1,00—1,10 m. Pris per st kr 9.50.

Alain. Röd. **Orange Triumph.** Röd.
Ellen Poulsen. Rosa. **Rödhätte.** Röd.
Erna Grootendorst. Röd.

Polyantharosor. Stamhöjd 0,60—0,80 m. Pris per st kr 7.50.

Ellen Poulsen. Rosa. **Orange Triumph.** Röd.
Erna Grootendorst. Röd. **Joseph Guy.** Röd.

HÄ N G R O S O R

Stamhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 11.—. Stamhöjd 1,80 m. Pris per st kr 13.—.

Blaze. Röd. **Excelsa.** Röd.
Dorothy Perkins. Rosa. **New Dawn.** Silverrosa.

P A R K R O S O R Pris per st kr 3.—.

Rosa alba Mme Plantier (1,3). Rent vita, dubbla blommor. Starkväxande och rikblommig.
» » **Maidens Blush** (1,3). Ljusrosa, dubbla, doftande blommor.
» » **Princesse de Lamballe** (1,5—2,5). Rent vita, dubbla, doftande blommor. Mycket odlingsvärd och härdig park- och spaljéros.
» **alpina** (1,5—2). **Alptörne.** Ljusröda, enkla blommor. Tidig.
» **centifolia major** (1). Rosenröda, välluktande blommor.
» » **muscosa rubra** (1). Mörkröd, dubbel mossros.
» » **Blanche Moreau** (1). Vit, dubbel mossros.
» **Feu d'artifice** (1,5). Nyhet. Eldigt orangeröd, rikblommig. Pris per st kr 4.—.
» **foetida bicolor** (1,5). **Kapucinros.** Kopparröd och gul, enkel.

- Rosa foetida Eos** (1,5). Lysande röda blommor. En utmärkt vacker och rikblommig ros.
- » » **Persian Yellow** (1,5). **Persisk gulros**. Stora, gula, halvdubbla blommor.
- » **gallica byzantina** (1—1,3). Stora, skära, doftande blommor.
- » **Heideröslein** (1—1,5). Ljusrosa, enkel. Blommar oavbrutet hela sommaren.
- » **Highdownensis** (1,5—3). Vinröda, enkla blommor med vitt öga. Nyare, härdig ros med vackra, korallröda nypon. Pris per st kr 4.—.
- » **Hugonis** (1). **Kinesisk gulros**. Ljusgula, enkla blommor. Yvigt, vackert växtsätt.
- » » **Dr. E. M. Mills** (1). Crèmefärgade, dubbla blommor. Härdig och anspråkslös.
- » **Mary Wallace** (1,5—2). Stora, välfyllda rosa blommor. Rikblommig och värdefull.
- » **Moyesii** (1,5). **Mandarinros**. Vinröda, enkla blommor. Vackert, sirligt bladverk.
- » **Moyesii Geranium** (1,5). Röda, enkla blommor. Nyhet med praktfulla 5 cm långa nypon. Pris per st kr 4.—.
- » **multibracteata** (3). Rosenröda, enkla blommor. Oerhört rikblommig.
- » **Nevada** (1,5). **Nyhet**. Enormt stora, enkla, vita blommor. Praktfull. Pris per st kr 4.—.
- » **nitida** (0,5). Mörkrosa, enkla blommor. Lämplig för stenpartiet.
- » **Parkfeuer** (2—3). Röda, nästan enkla blommor. Storvuxen och härdig.
- » **pteragonis** (1). Enkla, gulvita blommor. Ny hybrid med graciöst växtsätt.
- » **rubiginosa** (1,5—2). **Lukttörne**. Små, rosafärgade, doftande blommor.
- » » **Julie Mannering** (1,5—2). Stora, halvdubbla, ljust laxrosa blommor som bibeckar färgen även som utslagna. Pris per st kr 4.—.
- » » **refulgens** (1,5). Scharlakansröda, stora, halvdubbla blommor,
- » **rubrifolia** (2—3). Rosenröda, enkla blommor. Snabbväxande buske med rödaktiga blad.
- » **rugosa. Vresros**.
- » » **Agnes** (1,5). Gula, dubbla, doftande blommor.
- » » **Conrad Ferdinand Meyer** (1,5—2,5). Silverrosa, stora, dubbla, doftande blommor.
- » » **Dagmar Hastrup** (1,2). Rosa, enkla blommor. Stora, orangeröda nypon.
- » » **Dr Eckener** (1,5—2). Stora, gula blommor med skiftningar i orange och rosa.
- » » **F. J. Grootendorst** (1,3). Karminröda, nejlikliknande, dubbla blommor i stora klasar. Härdig.
- » » **F. J. Grootendorst Rosa**. Rosa blommor, i övrigt lik föregående.
- » » **Max Graf**. Stora, rosa, enkla blommor. Krypande växtsätt, lämplig för slänter.
- » » **Parfum de l'Hay** (1,2). Stora, röda, dubbla, starkt doftande blommor. *Slutsåld våren*.
- » » **Regelianiana** (1—1,2). **Vrestörne**. Stora, enkla, röda blommor intill sena hösten. Frodig och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket härdig. Pris per st kr 2,50.
Se även Häckväxter!
- » » **Roseraie de l'Hay** (1—1,5). Mörkröda, dubbla, doftande blommor.
- » » **Signe Relander** (1,3). Lysande eldröda blommor, i övrigt lik F. J. Grootendorst.
- » » **Stern von Prag** (1). Mörkröda, starkt doftande, dubbla blommor. Pris per st kr. 4.—.
- » » **spinossissima** (1). **Pimpinellros**. Enkel, vit, rikblommig. *Slutsåld*.
- » » **altaica** (1—1,3). Stora, enkla, gulvita blommor.
- » » **Frülingsgold** (1,5—1,8). **Nyhet**. Mycket stora, guldgula, enkla blommor. Graciöst växtsätt. Tidig och rikblommande. Pris per st kr 4.—.
- » » **Polstjärnan** (1—1,5). Sma, vita, dubbla blommor i enorma mängder.
- » » **Waitziana macrantha** (1,5). Stora, laxrosa, enkla blommor. Starkväxande. Värdefull.
- » » **Zephirine Drouhin** (1,5). Bengalisk rosa, välformade, dubbla blommor. Utmärkt vacker och odlingsvärd. Pris per st kr 4.—.

Barrväxter

Barrväxterna planteras om våren eller under augusti—september. Vid torrt och soligt väder böra ömtåliga barrväxter skyddas med granris eller dylikt en tid efter planteringen. Riklig vattning är nödvändig. I utsatta lägen är vintertäckning med granris att rekommendera för alla mindre och ömtåliga barrväxter.

Styckepris
kr

Abies concolor glauca. Kalifornisk ädelgran. Vacker härdig gran med långa, mjuka, blågröna barr. I olika storlekar	16.— 18.— 20.—
» koreana. Koreansk gran. Har blågröna barr med silvervit undersida. Violetta kottar redan på unga exemplar.	18.— 20.—
» Nordmanniana. Kaukasisk ädelgran. Glänsande mörkgröna barr. Brett pyramidalt växtsätt.	18.— 20.—
Cedrus atlantica glauca. Atlasceder. Smalt växtsätt, blåskiftande barr	12.—
Chamæcypris Lawsoniana v. Alumii. Ädelcypress. Vacker och härdig cypress med blågröna barr och pyramidalt växtsätt. I olika storlekar	10.— 13.— 16.—
» nootkatensis pendula. Nutkacypress. Pyramidalt växande hängcypress med ljusgröna, rakt nedhängande smågrenar. Härdig	14.— 16.—
» obtusa nana gracilis. Härdig, dvärgform för stenpartier. Mörkgrön, långsamt växande. 8.—	
» pisifera filifera. Mörkgrön cypress med graciöst hängande grenar. Lämplig för stenparti	7.— 10.—
» » plumosa. Vackert växtsätt med sirligt hängande, plymlika grenar. Härdig.....	8.— 12.—
» » aurea. Vacker, guldgul form av föregående	8.— 10.—
Ginkgo biloba. Intressant träd med lövliknande barr, som fällas på hösten	10.—
Juniperus. En.	
» chinensis Pfitzeriana. Härdig, vacker en med utbrett växtsätt. Lämplig för plantering i torra och soliga lägen	8.— 10.— 12.—
» » Pfitzeriana aurea. Växtsätt som huvudarten, men till färgen guldgul.....	10.— 14.—
» communis v. hibernica. Pyramid-en. Vacker, pelarformig en med blågröna barr ...	12.—
» » v. repanda. Ny, intressant, krypande form av vår svenska en.....	10.—
» horizontalis prostrata. Blågrön, tät. Krypande växtsätt. Starkväxande.	10.— 12.—
» Sabina. Blågrön, tät buske, som äldre med utbredda grenar. Härdig och lämpad för större stenpartier	10.—
» » v. tamariscifolia. Finbarrig, utbrett växande form med blågröna barr.....	7.— 10.—
» scopulorum globosa Blaauws var. Nyhet. Blågrön dvärg-en med robust växtsätt. Enastående vacker i stenparti	9.—
» squamata v. Meyeri. Utmärkt vacker, blågrön en, som förtjänar allmän spridning. Härdig	9.— 12.— 15.—
» virginiana. Blyerts-en.	
» » var. Burki. Pelarformig, kraftigt växande en, med blågröna barr övergående i purpurbrons. Härdig och mycket vacker	10.—
Picea omorica. Serbisk gran. Smal, vacker gran, som äldre skiftande i silver.....	14.— 16.—
» pungens. Stickgran.	
» » glauca. Blågröna former med regelbundet växtsätt. Härdig och tålig gran. <i>Slutsåld.</i>	
» » » Kosteri. Blågran. Vacker, stålblå form av föregående	16.—
» » » Moerheimii. Intensivare blå än Kosteri. Växtsättet hos äldre exemplar regelbundet och vackert. <i>Slutsåld.</i>	

Pinus. Tall.

- » **Cembra. Brödtall.** Regelbunden, brett kägelformad, blågrön tall med långa, mjuka barr.
Härdig och dekorativ. *Slutsåld.*
» **montana. Bergtall.**
» » **uncinata.** Anspråkslös. Lämplig för torra och blåsiga lägen. 5.— 6.— 7.—
» **Murrayana.** Vacker nordamerikansk tall med gulgröna, vridna barr. 9.— 12.— 14.—
» **nigra. Svart-tall.** Långa mörkgröna barr, liksom bergtall tålig och härdig 9.— 12.— 14.—
Pseudotsuga Douglasii. Douglasgran. Härdig och snabbvuxen gran med platta, mjuka,
gröna barr 10.—

- Taxus baccata. Idegran.** Vacker, mörkgrön barrväxt, som trivs bra även på skuggiga
platser. I olika storlekar 6.— 7.— 9.—
» » **fastigiata.** Bildar vackra, mörkgröna pelare 12.—
» » **erecta Overeynderi.** Härdig form m. mörkgröna, mjuka barr. Vackert pyramidalt växtsätt 9.—
» » **cuspidata. Japansk idegran.** Fullständigt härdig, mörkgrön buske. Värdefull .. 8.— 10.—
» » **Hicksi. Nyhet.** Smalt, pelarformigt växtsätt 10.—
» » **Hilli. Nyhet.** Bildar vackra, täta pyramider 9.—
» » **nana.** Lägre, tätvuxen form med korta, utbredda grenar. Lämplig för stenpartier.... 8.—

- Thuja occidentalis. Tuja.** Välkänd, härdig art 8.— 20.— 30.—
» » **Ellwangeriana.** Brett, pyramidalt växtsätt. I olika storlekar 12.—
» » **Rheingold.** Guldgul, finbarrig dvärgform av föregående 8.—
» » **fastigiata. Pyramidtuja.** Härdig och regelbundet växande. I olika storl. 12.— 15.— 18.—
» » **globosa.** Bildar vackra, gröna klot. Härdig 10.— 14.—
» » **Holmstruppii.** Täta, kompakta pyramider, passande för kyrkogårdar 8.— 10.—
» » **Hoveyi.** Brett pyramidalt växtsätt. Ljusgrön och tät. 10.— 14.—
» » **Rosenthalii.** Smalt pyramidformad, tätt förgrenad och mörkgrön 12.— 15.— 18.—

- Tsuga canadensis. Hemlockgran.** Brett växande barrträd med fina, hängande grenar 15.—

Häckväxter

Siffrorna inom parentes angiva ungefärliga åtgången av plantor
per meter.

	100 st kr	10 st kr
Avenbok, Carpinus Betulus (4)	70.—	8.—
Berberis Thunbergii (5)	70.—	8.—
Buxbom storbladig, Buxus sempervirens arborescens (6)	85.—	9.—
» småbladig, Buxus sempervirens suffruticosa (12)	15.—	2.—
Cotoneaster acutifolia (4)	85.—	9.—
Gran, Picea canadensis (4)	70.—	8.—
» Picea excelsa (4)	70.—	8.—
Hagtorn, amerikansk, Crataegus coccinea (4). I storlek	85.—	9.—
» » » (4). II storlek	70.—	8.—
» vanlig, Crataegus monogyna (5). I storlek	35.—	4.—
Karagan, Caragana arborescens (6)	30.—	4.—
Liguster, Ligustrum ovalifolium (4). Bredbladig, vintergrön	50.—	6.—
» vulgare (5). Vanlig häckliguster	35.—	4.—

	100 st kr	10 st kr
Lind, småbladig, <i>Tilia cordata</i> (3).	95.—	10.—
» storbladig, <i>Tilia platyphyllos</i> (3).	95.—	10.—
Mirabell, <i>Prunus Myrobalana</i> (4). Starkväxande vildplommon, lämplig till höga, täta skyddshäckar. <i>Slutsåld våren</i>	95.—	10.—
Måbär, <i>Ribes alpinum</i> (5)	85.—	9.—
Naverlönn, <i>Acer campestre</i> (5).	70.—	8.—
Oxel, <i>Sorbus intermedia</i> (4). I storlek	80.—	9.—
Pil, <i>Salix bicolor</i> (4). Dekorativ häck, även för sanka lägen	70.—	8.—
Poppel, <i>Populus angulata cordata robusta</i> (4). I storlek. <i>Slutsåld våren</i> .		
» » » » (4). II storlek	60.—	7.—
Spiraea van Houttei (5)	70.—	8.—

Symporicarpus Chenaulti (4). Nyhet. En mycket vacker buske med graciöst
växtsätt. Användbar till häckar och infattningar. Har rödlila bär. Lättodlad och
anspråkslös. Värdefull!

75.— 8.—

Syren, <i>Syringa vulgaris</i> (4)	90.—	10.—
Tuja, <i>Thuja occidentalis</i> (4)	95.—	10.—
Vrestörne, <i>Rosa rugosa Regeliana</i> (4)	70.—	8.—
Ölandstok, <i>Potentilla fruticosa</i> (5)	70.—	8.—

Klätterväxter

	Styckepris kr
Actinidia Kolomikta. Egendomlig, därigenom att en del blad färgas i rosa och vitt	6.—
» polygama. Kraftigt växande med stora, mörkgröna blad	5.—
Ampelopsis, se Parthenocissus.	
Aristolochia durior. Pipranka. Härdig slingerväxt med stora, hjärtformade blad. Trivs bra i skuggigt läge	7.—
Clematis. Sippranka.	
» alpina. Blå blommor, lämplig för stenpartier. Juni—juli	6.—
» macropetala. Ljust blåvioletta blommor med gulvit mitt. Maj—juni	7.—
» tangutica. Gula blommor och dekorativa, silverglänsande fröställningar	7.—
» vitalba. Små, vita blommor under sensommaren. Härdig	3.—
» viticella. Blå eller violetta blommor. Rikblommig och härdig.	4,50
» Storblommiga typer:	
» Jackmannii. Mörkblå, stora blommor. Välkänd och praktfull	7.—
» Lawsoniana. Ljust rödlila, en av de mest storblommiga	8.—
» Lazurstern. Mörkviolett med vita ståndare	8.—
» Mevr. le Coultre. Enormt stora vita blommor	8.—
» Ville de Lyon. Karminröd	7.—
» montana rubens. Rosa blommor. Härdig och blommar redan i maj—juni	7.—
Hedera Helix. Vanlig, småbladig murgröna	6.—
» var. hibernica. Storbladig murgröna	6.—
Lonicera americana. Stora, ljusröda, doftande blommor. <i>Slutsåld</i> .	
» Caprifolium. Äkta kaprifol. Gulskiftande, doftande blommor i maj. Välkänd och härdig	4,50
» fuchsioides. Eldröda blommor i juli—aug.	6.—
» Heckrottii. Mycket rikblommig kaprifol med blommor i gult och purpurött. Juni—Sept.	6.—

Lonicera. Forts.

» Henryi. Vintergrön. Gulröda blommor i juli.	6.—
» Periclymenum. Svensk kaprifol. Starkväxande, härdig och doftande. Tål skugga och kan även planteras på torra platser. Juli—aug.	4.50
» Tellmanniana. Härdig, kraftig. Guldgula rörformiga blommor. Rikblommig.	6.—
» tragophylla. Stora, gula blommor.	6.—

Parthenocissus (= Ampelopsis). Vildvin.

» Engelmannii. Självklättrande, synnerligen vacker art med mörkgröna blad, som på hösten övergå i lysande röd och gul färg	3.—
» quinquefolia. Vanligt vildvin. Välkänd, härdig och starkväxande. Lämplig att plantera överallt där en lummig beklädnad är önskvärd	3.—
» radicantissima. Liknar Engelmannii, men har förmåga att fästa sig även på trädväggar	3.—
» Veitchii. Rådhusvin. Fäster sig på stenväggar och rappade ytor. Eldig och grann höstfärg	3.—
» » robusta. Är mera starkväxande än föregående.	3.—

Polygonum baldschuanicum. Bokharabinda. Snabbväxande klätterväxt med klasar av små, rödvita blommor om hösten

Wisteria sinensis. Blåregn. Praktfull slingerväxt med långa klasar av blå blommor. Bör planteras i skyddade lägen

Vitis Kæmpferi. Jättevin. Kraftigt växande vin med stora om hösten röda blad. Blåsvarta ej ätliga frukter

6.—
4.50
6.—
6.—3.—
3.—
3.—
3.—
3.—
3.—5.—
10.—
7.—
6.—

Allé-, Park-, Häng- och Pyramidträd

Samtliga stamträd ha en stamhöjd av omkring 180 cm. Siffrorna angiva ungefärliga stamomkretsen vid brösthöjd. Övriga prydnadsträd se blomsterbuskar.

Alm, Ulmus carpinifolia Hörsholmii. 7—10 cm. Stam	9.—	12.—
» » montana. 7—10 cm. Stam.	9.—	12.—
» » » fastigiata. Pyramidalm. Höjd 125—150 cm	8.—	10.—
» » » horizontalis. Spärralm. 7—10 cm. Stam.		9.—
Björk, Betula alba. Vanlig björk. Höjd 180—250 cm	6.—	8.—
» » verrucosa v. dalecarlica. Ornäsbjörk. Vacker och starkväxande med djupt flikade blad, höjd 125—175 cm		14.—
» » » v. tristis. Utmärkt vacker hängbjörk med sirligt hängande grenar och vit stam. Höjd 150—200 cm.	10.—	14.—
» » » v. Youngii. Hängbjörk. Dekorativt hängträd med i regel ensidig krona. Höjd 150—200 cm.	10.—	14.—
Ek, Quercus robur. 7—9 cm. Stam		10.—
» » » fastigiata. Pyramidek. Höjd 100—125 cm. I storlekar.	11.—	15.—
Kastanj, Aesculus hippocastanum. Hästkastanj. 10—12 cm. Stam	9.—	12.—
» » rubicunda. Rödblommig. 9—10 cm. Stam c:a 140 cm.	12.—	15.—
Lind, Tilia americana. Mycket stora blad. 10—12 cm. Stam		12.—
» » platyphyllos. Storbladig lind. 8—10 cm. Stam		12.—
» » vulgaris. Parklind. Stam	9.—	12.—
Lönn, Acer Ginnala. Ginnalalönn. Mindre träd med praktfull höstfärg. Stam.	10.—	12.—

	Styckepris kr
Lönn, Acer platanoides. Skogslönn. 6—7 cm. Stam	9.—
» » » v. Schwedleri. Bladen vid lövsprickningen röda, övergående i grönt. Större expl.	22.—
» » » pseudoplatanus. Sykomorlönn. 10—12 cm. Stam.....	9.— 12.— 15.—
Oxel, Sorbus aria. Vitoxel.	
» » » v. lutescens. Denna form av voxel, förädlad på hagtorn, bildar ett mindre prydnadsträd. Stora gröna blad med gulfiltad undersida. Stamhöjd 140—170 cm	12.—
» » » intermedia. Vanlig oxel. 8—12 cm. Stam	10.— 12.—
Pil, Salix acutifolia. Har silvervita, senare guldgula »kissar» tidigt på våren. Praktfull och mycket odlingsvärd. Stam.....	8.— 10.—
» » alba britzensis. Vackra, gulröda grenar. Stam	8.— 10.—
» » » elegantissima. Fägerpil. Yvig krona med något hängande grenar. Stam 8.—	10.—
» » » sericea. Silverpil. Silvervita glänsande blad. Stam.	8.— 10.—
» » » vitellina pendula. Guldpil. Bildar fullständiga kaskader av guldgula grenar, som hänga ända ned mot marken. Den bästa och friskaste av alla hängpilar. 8—12 cm. Stam	10.— 12.— 14.—
Poppel, Populus angulata cordata robusta. Vacker, storbladig, snabbvuxen poppel, mycket lämplig för större anläggningar, idrottsplatser o.d. Stam 8.— 10.—	12.—
» » nigra v. italica. Pyramidpoppel. Vackert, pelarformigt växtsätt. Starkväxande. I olika storlekar	5.— 7.—
» » Simonii fastigiata. Nyare, fullständigt härdig, vacker pyramidpoppel med mörkgröna, spadlikta, friska blad. Mycket odlingsvärd. Höjd 150—250 cm. 6.—	7.—
» » Wilsonii. Mycket dekorativ, kinesisk art med stora blad och glänsande grenar. Lämpligt solitärträd. I olika stamhöjder från 80—160 cm..... 10.— 12.—	15.—
Rönn, Sorbus aucuparia. Vanlig rönn. 10—12 cm. Stam. 10.—	12.—
» » » asplenifolia. 8—10 cm. Flikiga friska blad. Orangefärgade frukter. Stam.	12.—
» » » pendula. Hängrönn. Stamhöjd 200—250 cm.	15.—
» » Prattii. 6—8 cm. Rent vita frukter i stora klasar. Stam	15.—
Valnöt, Juglans regia. Mycket vackert träd, för skyddat läge. Stam.	12.—

Blomsterbuskar

Dessa böra planteras om våren före lövsprickningen eller, särskilt på torra ställen, om hösten efter lövfällningen.

Siffrorna inom parentes ange resp. buskars ungefärliga höjd i meter såsom fullt utvecklade.

Sortiment av blomsterbuskar se sid. 23.

	Styckepris kr
Acer Ginnala. Ginnalalönn (3—5). Dekorativ buske med brilliant höstfärg.	2.50
» japonicum aureum (1—1,5). Gulbladig, mycket vacker dvärglönn. <i>Slutsåld.</i>	
» palmatum atropurpureum (1—1,5). Vacker buske med femflikiga, purpurröda blad	9.—
» » dissectum (1—1,5). Vackert gröna, djupt flikiga blad. <i>Slutsåld.</i>	
Ovanstående tre japanska lönnar är särskilt lämpliga för stenpartier.	
Amelanchier canadensis (3—6). Kanadensisk häggmispel. Vita blommor i klasar. Blåsvarta bär	3.50
Andromeda polifolia v. nana. Rosling (0,2). Liten buske med ljusröda blommor. Trivs bäst i fuktig ljungjord.	4.50

Aralia. Taggaralia.

» elata. (A. chin. manschurica) (3—5). Hårdig och snabbvuxen art med nästan meterlånga blad och vita blommor. Vacker solitärväxt	4.50
---	------

Aronia floribunda (1,5—2). Vacker buske med vita blommor, om hösten brunröda blad. Svarta, länge kvarsittande bär. Juni—juli	3.50
--	------

Azalea. (Rhododendron.)

» mollis Brilliant Red (0,6—1). Stora, lysande, röda blommor på bar kvist. Maj—juni ..	8.50
» » Dir. Moerlands (0,6—1). Guldgula stora blommor.	8.50
» » Hortulanus Witte (0,6—1). Stora orangegula blommor	8.50

Berberis.

» candidula (0,6). Vintergrön buske med läderartade, på undersidan vita blad	5.50
» koreana (1,5—2). <i>Nyhet.</i> Med stora blad som på hösten färgas vackert röda	4.50
» mentorensis (1). <i>Nyhet.</i> Mycket vacker, starkt tornig buske, som behåller bladen till långt fram på vintern. Vacker höstfärg. Synnerligen värdefull.....	4.50
» Thunbergii (1—1,5). Hårdig och tålighetsbuske, med lysande röda bär och om hösten orange-rött bladverk. Juni. Se även häckväxter	2.50
» » atropurpurea (1—1,5). Livligt röda, dekorativa blad. Juni	3.50
» » » superba (1—1,5). <i>Nyhet.</i> Stora purpurröda blad. Mycket vacker och dekorativ. ..	4.50
» verruculosa (0,8). Liknar B. candidula men har mindre blad och blågröna undersidor	5.50

Buddleia. Buddleja.

» Davidii v. Empire Blue (2). <i>Nyhet.</i> Marinblå blommor	6.—
» » Fascination (2). <i>Nyhet.</i> Rosa blommor	6.—
» » v. Ile de France (2). Nyare sort med mörkt blåvioletta blommor i långa, smala klasar. Bör planteras på varm, skyddad plats och vintertäckas. Aug.—sept.	4.50
» » Royal Red (2). Praktfullt purpurröda blommor	6.—
» » White Bouquet (2). <i>Nyhet.</i> Vita blommor med gult öga.	6.—

Buxus. Buxbom.

» rotundifolia. (B. macrophylla.) Mycket stora, nästan runda blad. I olika storlekar. 7.—	10.—
» sempervirens arborescens. Pyramider i olika storlekar	Dagspris
» » Klotform	Dagspris
Klippta pyramider och klot finns även av Liguster och Ribes.	

Caragana. Karagan.

» arborescens pendula. Hängkaragan. Gula blommor på hängande grenar. Stamhöjd c:a 175 cm.	11.—
» brevispina. Hårdig art från Sibirien med gula, vackra blommor. Stamhöjd c:a 175 cm ..	11.—
» pygmæa (0,8). Graciös buske med blommor gula. Juni—juli. Buskform	2.50
» » Förrädlad på 120 cm stam. Ett enastående sirligt solitärträd. Stamform	10.—

Chaenomeles. Kvitten.

» Japonica. Japansk kvitten. (1—1,5) Vacker buske med grenigt, utbrett växtsätt. Stora orangeröda blommor. Mycket användbar buske för buskage och stenpartier. Maj—juni	2.50
--	------

Cornus. Kornell.

» alba. Videkornell (2—3). Vackert växtsätt, röda grenar, vita blommor och blåvita frukter. Juni	2.50
» » argenteo-marginata (1,5—2). Vitbrokiga blad, mycket effektfull. Juni	3.50
» » v. Gouchaultii (1,5—2). Ljust gulbrokiga blad och vita blommor. Juni	3.50
» » v. sibirica. Korallkornell (1—2). Grenarna lysande korallröda, mycket praktfull buske, även under vintern. Hårdig och anspråkslös. Juni	3.50
» » v. Spaethii (1,5—2). Gulbrokiga, dekorativa blad	3.50

Cornus. Kornell. Forts.

» **mas.** **Körsbärskornell** (3—4). På bar kvist blommande buske. Otaliga gula blommor i flockar, scharlakansröda frukter. Mars—april 3.50

Corylus Avellana. **Vanlig hassel** (4—8). Välkänd buske, passande till skyddsplantering även på skuggiga platser 2.50

» **maxima.** **Storfruktig hassel.** Se sid. 4. 4.50

» » **atropurpurea.** **Blodhassel.** Mörkt purpurröda blad. Dekorativ buske 4.50

Cotinus coggygria. **Perukbuske.**

» » **atropurpurea** (3). Utmärkt vacker buske med purpurröda glatta blad. De håriga blomskafaterna växa ut till stora hårplymer. Med jordklump 7.—

Cotoneaster. **Oxbär.**

» **acutifolia** (1—2). Vackert glänsande, mörkgröna blad och svarta bär. Mycket härdig. Juni 3.—

» **bullata** (2). Kraftig buske med stora, glänsande, gröna blad. Vackert röda bär i klasar. Juni 3.—

» **Dieislana** (1,5—2). Vacker buske med något hängande grenar och röda bär 3.—

» **divaricata** (1—1,5). Läderartade, glänsande gröna blad. Rosa blommor och röda bär. På torra och soliga platser få bladen om hösten en vackert röd färg. Juni 3.—

» **horizontalis** (0,5—1). Utbrett växtsätt med glänsande blad på vågrätta grenar. Rosa blommor och vackra, röda, länge kvarsittande frukter. Juni. Med jordklump 5.50

» **multiflora calocarpa** (2—3). Praktfull buske, bågformigt hängande grenar med mycket stora, scharlakansröda bär. Vita blommor. Maj—juni 5.50

» **nanchuanica.** (*C. præcox*) (0,5). Nästan krypande buske med vackert blanka blad och stora röda bär. Fullständigt härdig, särskilt lämplig till stenpartier och terrasser. Juni 5.50

» **salicifolia floccosa** (2). Vacker vintergrön buske med hängande grenar. Röda bär. Planteras i skyddat läge 7.—

» **Wardi** (2). **Nyhet.** Upprättväxande buske med vitludna blad och grenar. Orangeröda bär. Synnerligen värdefull. 4.50

Crataegus. **Hagtorn.**

» **monogyna splendens.** **Rosenhagtorn** (3—5). Dubbla, vackert röda blommor i tät samlingar. Mycket rikblommig. Juni. Stamform 8.50
Se vidare Häckplantor! Buskform 5.50

Cytisus Ardinii (0,3). Mindre buske med gula blommor. Maj—juni. Med jordklump. 6.—

» **præcox.** **Vårginst** (0,6—1). Särdeles vacker och rikblommig art för torra lägen. Gulvita blommor utmed grenarnas hela längd. Särskilt lämplig för stenpartier. Maj—juni. Stora exemplar med jordklump 6.—

Daphne. **Tibast.** **Pepparbuske.**

» **Burkwoodii v. Somerset** (1). Mycket rikblommig buske med rosa doftande blommor 7.—

» **Mezereum.** **Vanlig tibast** (1). Blommar på bar kvist med syrenlik, rödvioletta, starkt doftande blommor. April 5.50

Deutzia gracilis (0,5—0,8). Mindre buske med vackert växtsätt och små vita blommor. Lätt att driva. Juni—juli 2.50

» **hybrida magnifica** (1,5—2). Stora, snövita, dubbla blommor i syrenliknande klasar. Mycket rikblommig. Juni 3.50

» » **Lemoinei** (1). Vacker buske med vita blommor. Rikblommig. Juni—juli 3.—

» » **Mont Rose** (1,5). **Nyhet.** Mycket vacker buske med stora rosa blommor 4.50

» » **scabra fl. albo pleno** (1,5—2). Kraftigt växtsätt. Vita, dubbla blommor. Juni—juli 2.50

» » **fl. rubro pleno** (1,5—2). Dubbla, röda blommor. Juni—juli 2.50

» » **rosea plena** (1,5—2). Dubbla, rosa blommor. Juni—juli 2.50

Diervilla. (*Weigela.*) **Getris.**

» **hybrida Eva Rathke** (1). Mycket vacker, utbrett växtsätt, röda klockblommor och vita ståndare. Juli—sept. 4.50

Diervilla. (Weigela.) Getris. Forts.		
» hybrida. Newport Red (1). Nyhet. Liknar föregående, men blommar något senare och har mera lysande färg. Juli—sept.....	4.50	
» » van Houttei (1,5—2). Mycket storblommig, mörkt rosa med vita fläckar. Juli—aug.	4.50	
» præcox. Bouquet Rose (1,5). Stora ljusrosa klockblommor. Praktbuske. Juni.....	4.50	
Elæagnus. Silverbuske.		
» argentea (2—3). Härdig buske med silveryta blad. Små gula blommor. Maj—juli...	3.—	
Evonymus. Benved.		
» europea. Vanlig benved (2—3). Värdefull genom sin vackra höstfärg och sina lysande orangegula frukter. Härdig. Maj—juni.....	2.50	
» radicans v. vegeta. Härdig vintergrön buske. Värdefull	4.50	
» sachalinensis. (2) Nyhet. Mycket härdig buske med stora, röda, hängande frukter. Grönskar tidigt om våren. Briljanta höstfärgar i gult, orange, rött.	4.50	
Exochorda racemosa. (E. grandiflora.) Pärlbuske (2—3). Upprätväxande buske med vackra, stora, vita blommor	4.50	
Fagus sylvatica. Vanlig bok. Grönbladig. Buskform.....	3.50	
» » atropurpurea. Blodbok. Vackert purpurröda blad	11.—	
Forsythia. Gullbuske.		
» intermedia spectabilis (1,5—2,5). Guldgula blommor på bar kvist tidigt om våren. Avskurna kvistar kunna tagas in och drivas mycket lätt	3.50	
» » » stamform	8.50	
» ovata (1,5). Härdig och tidigare än övriga. Stora, ljusgula blommor	3.50	
» suspensa Fortunei (1—2). Mycket härdig, upprätväxande sort med guldgula, talrika blommor	3.50	
Fraxinus excelsior v. crispa. Kålask. Egendomlig dvärgask med mörkgröna krusiga blad. Mycket långsamt växande	8.—	
Genista. Ginst.		
» tinctoria. Färgginst (0,8). Anspråkslös liten buske passande även för torr och mager jord. Gula blommor under hela eftersommaren	2.50	
Hamamelis. Trollhassel. Samtliga här uppräknade arter och former ha ett hasselliknande växtsätt. De blomma på bar kvist mycket tidigt. Blommorna äro egendomliga med mycket smala, vridna och starkt böjda kronblad.		
» japonica v. Zuccariniana (1—2). Gula blommor. Febr.—mars	10.—	
» mollis (1,5—3). Ljusgula blommor. Febr.—mars.	10.—	
» » brevipetala (1,5—3). Orangegula blommor. Febr.—mars.	10.—	
Hippophaë. Havtorn.		
» rhamnoides (3—6). Grågröna blad. Honplantor ha orangegula bär. April—maj	2.50	
Holodiscus.		
» discolor. Vippspirea (2—3). Mycket dekorativ buske med gulvita blommor i stora vippor. Värdefull. Juli.....	3.50	
Hydrangea. Hortensia.		
» arborescens grandiflora. Videhortensia (1—1,5) Kraftigt utbrett växtsätt med grönvita till vita blommor i stora, runda klasar. Juli—sept.....	3.50	
» macrophylla v. Bouquet Rose. Hortensia (1). Den enda storblommiga hortensia som är härdig här. Bör ges vinterskydd. Rosa blommor	6.—	
» paniculata grandiflora. Syrenhortensia (1—2). Välkänd, rikblommig buske. Stora, vita, senare ljusrosa klasar. Juli—sept.....	3.50	
	Buskform	
	Stamform	8.50
» petiolaris. Klättrar med sugrötter på murar, träd o.d. Stora, vita blomställningar om försommaren	5.—	
» serrata v. acuminata (0,5). Härdig, mindre hortensia med flata blomkvastar i blått och rosa	4.50	

Ilex Aquifolium. Järnek (5).	Läderartade, glänsande gröna blad och vackra, röda bär. Städsegrön	9.—
Kalmia angustifolia (0,5).	Härdig, vintergrön buske med ljusröda blommor. Juli—augusti	5.50
» » rubra (0,5).	Som föregående men mörkare blommor. Juli—aug.	5.50
» latifolia (1).	Mera storbladig än föregående. Rosa blommor. Juni	8.—
Kerria japonica (1).	Sommarblommande buske med gula blommor	3.50
Kolkwitzia amabilis (2—3).	Enastående vacker buske med rosenröda blommor i juni—juli. Planteras i varmt soligt läge	4.50
Laburnum. Gullregn.		
» alpinum. Alpgullregn (4—5).	Härdigaste gullregn med frodigt bladverk och långa blomklasar. Maj—juni	2.50
	Buskform	
	Stamform	8.50
» » pendulum. Hänggullregn.	Nyhet. Hängande grenar, i övrigt som vanligt gullregn. Maj—juni.	12.—
	Stamform	
» Vossi (4—5).	Rikblommig med mycket långa blomklasar. Maj—juni.	2.50
	Buskform	
	Stamform	8.50
Ligustrum vulgare. Liguster.	Klotform, vackra, 70×70 cm. Även lämpliga för plantering på kyrkogårdar	9.—
» » Pyramidform, vackra, 80 cm.	9.—
Liriodendron tulipifera. Tulpanträd.	Vackert träd, som uppnår varierande storlek alltefter läge och jordmån. Blommor tulpanlikta, gula med orange. Juli.....	10.—
Lonicera. Try.	Se även Klätterväxter!	
» cœrulea. Blåtry (1—1,5).	Mycket härdig, tidigt grönskande buske med gulvita blommor och svartblå bär. Maj—juni. <i>Slutsåld</i> .	
	3.50
» Lebedourii (1—2).	Glänsande gröna blad. Blommor gula övergående i brunrött	3.50
» syringantha. Syrentry (1).	Utbredd buske med rosa blommor	3.50
» tatarica rosea grandiflora. Rosentry (2—3).	Växtsätt upprätt och kraftigt. Vackra, rosafärgade kaprifolblommor och lysande röda bär. Mycket rikblommig och härdig. Maj—juni	2.50
» tibetica (1—1,5).	Utbrett, nästan hängande växtsätt. Ljusröda blommor och röda frukter. Utmärkt skuggväxt. Maj—juni. <i>Slutsåld</i> .	
» xystosum. Vanlig try (2).	Härdig buske med gulvita blommor och röda bär. Tål skugga. Maj—juni.	2.50
Lycium. Bocktörne (1,5—5).		
» chinense. Fullt härdig, halvt rankande växt. Lämplig till beklädnad av murar, torra släntar etc. Rödvioletta blommor. Juni—sept.	2.50	
Magnolia.		
» alba superba (2—3).	Mycket vackra rent vita blommor	15.—
» Soulangeana (1,5—4).	Stora, rosa, näckrosliknande blommor. Planteras i skyddat, varmt läge. Maj	13.—
» stellata (2—3).	Rent vita, stjärnlika blommor på bar kvist. Mycket rikblommig. April-maj	11.—
Mahonia. (Berberis.)		
» Aquifolium (1).	Ständigt gröna, glänsande, läderartade blad. Gula blommor i klasar och mörkblå bär. Maj—juni.....	2.50
Malus. Apel.		
» floribunda. Rosenapel (2—4).	Vackert prydnadsträd med utbrett, något hängande krona. Rosa blommor, mörkröda knoppar. Maj—juni	8.50
	Stamform	
	Buskform	4.50
» hybr. Hopa (2—4).	Nyhet. Enastående vackert prydnadsäpple med ljusrosa blommor och röda frukter. Enormt rikblommig. Utmärkt till gelé. Stamform.....	12.—

Malus. Apel. Forts. ·

» hybr. <i>Echtermeyer</i> (2—4). Dekorativ prydnadsapel med rakt nedhängande grenar. Blommor och frukter karminröda. Stamhöjd 130—140 cm	12.—
» purpurea Aldenhamensis (3—4). Kraftigt växtsätt. Starkt röda, halvdubbla blommor. Mycket vacker. Maj—juni.	8.50
» » Eleyi. Purpurapel (3—4). Purpröda blad, vinröda blommor och vackert röda, körsbärslika frukter i tät samlingar. Maj—juni.	8.50
	Buskform 4.50
» John Downie. Paradisapel (3—4). Härdigt och dekorativt prydnadsträd med vita blommor och rödkindade frukter. Utmärkta till gelé- och marmeladberedning. Stamform	8.50
» Lemoinei. Purpröda blommor och rödaktigt bladverk. Praktfull. Stamform	10.—
» Sargentii (2). Praktfull prydnadsapel med vita blommor och små purpröda frukter.	4.50
» theifera (3—6). Tät buske med ljusrosa blommor och små, bärliknande gula frukter	3.—
» toringo (2—4). Mindre prydnadsäpple med körsbärsstora eldröda frukter. Stamform	8.50

Philadelphus. Schersmin.

» coronarius. Luktschersmin (1,5—3). Välkänd, upprättväxande buske med stora, vita, starkt doftande blommor i klasar. Juni—juli	3.50
» grandiflorus (1,5—3). Vita, mycket stora blommor. Juni—juli.	2.50
» Lemoinei. (Ph. hybridus.)	
» » Avalanche (1). Mindre buske med något hängande kvistar. Stora, vita, väldoftande blommor. Juni—juli	2.50
» » Mont blanc (1—1,5). Upprättväxande med tunna grenar. Vita, väldoftande blommor. Rikblommig. Juli	2.50
» pubescens. (Ph. latifolius) (2—3). Har kraftigt växtsätt. Stora, rent vita blommor i klasar. Juli	2.50
» virginalis. (Ph. Lemoinei Virginial) (1,5—3). Kameliaschersmin. Stora, rent vita, dubbla blommor. Värdefull. Juli.	3.50

Physocarpus.

» opulifolius. (Spiraea opulifolia) (2). Kraftigt växande. Vita blommor i flocklika kvastar. Juni—juli	2.50
» » v. luteus (1,5—2). Något lägre än föregående och med guldgula blad	3.50

Populus. Poppel.

» angulata cordata robusta. Frodigt växande, med stora glänsande blad	2.25
Se även Häckväxter och Parkträd!	
» candidans. Stora mörkgröna, brett hjärtformiga, på undersidan vitludna blad	2.25

Potentilla. Tok.

» fruticosa. Ölandstok (1). Mycket härdig och anspråkslös buske. Talrika, enkla, starkt gula blommor. Rikblommig. Juni—sept.	2.50
» » v. arbuscula (0,4). Litet ytterst rikblommig buske med stora gula blommor	3.50
» » v. Maanelys (0,8). Ljusgula blommor. Mycket rikblommig och värdefull.	2.50
» » v. Veitchii (0,8). Rikblommande buske med rent vita blommor. <i>Slutsåld.</i>	

Prunus.

» Lannesiana Amanogawa (3—4). <i>Nyhet.</i> Japanskt körsbär med pyramidalt växtsätt. Halvdubbla, ljusrosa blommor.	8.—
» laurocerasus schipkaensis macrophylla. Lagerhägg (2—3). Vintergrön buske med glänsande blad. Tål halvskuggigt läge. Värdefull. Med klump.	8.—
» nana. (Amygdalus nana.) Dvärgmandel (1—1,2). Utbrett, graciöst växtsätt. Ljusröda vackra blommor. Rikblommig. April—maj	5.50
» padus. Hägg (5—10). Vita, starkt doftande blommor i långa klasar. Mycket härdig. Maj	2.50

Prunus. Forts.

» Pissardii nigra. Blodplommon (4—6). Har brunröda blad och ljust rosafärgade blommor. Maj—juni.....	Stamform	8.50
	Buskform	4.50
» serotina. Glanshägg (5—6). Kraftigt växande med glänsande gröna blad. Vita blommor i klasar. Juni		3.50
» serrulata Hisakura. Japanskt körsbär (3—4). Mycket stora, vackert rosafärgade, dubbla blommor. Maj—juni.....	Stamform	8.50
	Buskform	5.50
» » Miyako (2). <i>Nyhet.</i> Brett växande japanskt körsbär, med stora snövita dubbla blommor		7.—
» » Shidare-Sakura. Japanskt hängkörsbär (3—4). Grenar starkt hängande. Stora, dubbla, rosa blommor	Stamform	9.50
» triloba. Rosenmandel (1—2). Välkänd buske. Stora, dubbla, rosenröda blommor på bar kvist	Stamform	9.50
	Buskform	5.50
» virginiana. Virginiahägg (6—8). Vita blommor i klasar och rödvioletta frukter. Blommar senare än vanlig hägg. Juni		3.50
Pyracantha coccinea. Eldtorn (1,5—3). Tornig buske med eldigt röda bär. Kan lämpligen spaljeras mot södervägg		5.50

Rhododendron. Alpros.

» caractacus (2). Purpurröda blommor. Mycket härdig.	Dagspris
» catawbiense grandiflorum (2). Allmänt känd och härdig buske, med läderartade och ständigt gröna blad. Lila blommor i stora samlingar. I olika storlekar	Dagspris
» Direktör Hjelm (2). Stora rosenröda blommor.....	Dagspris
» Ignatius Sargent (2). Röda blommor. Härdigast av de röda sorterna.	Dagspris

Nedanstående är dvärgformer lämpade för stenpartier.

» dahuricum (1). Tidig blommande art med lila blommor	7.—
» hirsutum (0,4). För stenpartiet synnerligen lämplig buske med rosa blommor. Juni—juli	7.—
» præcox (1). Rosa blommor tidigast av alla	7.—
» punctatum (1). Ljusrosa blommor	7.—
» racemosum (1). Rosalila blommor	7.—
» Williamsianum (0,5). Låg, nästan krypande, med stora rosa blommor.....	9.—
» Wilsoni (1). Purpurrosa blommor	7.—

Rhus typhina laciniata (3). Parbladig buske med stora blad, som få vacker höstfärg. Stålig solitärväxt	4.50
---	------

Ribes.

» alpinum. Måbär (1—1,5). Välkänd, mycket tidigt grönskande buske, även lämplig för plantering på skuggiga platser. April—maj. Se även Häckväxter	2.50
» » klot , klippta, 60×60 cm	9.—
» » pyramider , klippta, 100—125 cm	9.—
» aureum. Gullrips (1,5—2). Doftande, guldgula blommor i stora, långa klasar. Maj—juni	2.50
» sanguineum. Blodrips (1,5—2). Praktfull buske med klart röda blommor i långa klasar. April—maj	3.50

Rosa.

» rugosa Regeliana. Vrestörne (1—1,2). Stora, enkla röda blommor intill sena hösten. Frodig och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket härdig.	2.50
Se även Parkrosor och Häckväxter!	

Rubus. Hallon.

» deliciosus. Brudhallon (1,5—2). Rikblommig buske med bågformigt hängande grenar. Stora, vita blommor med gula ståndare. Maj—juni	4.50
---	------

Rubus. Hallon. Forts.

» **odoratus. Rosenhallon** (1,5—2). Uprätt växtsätt med styva grenar. Stora, rosenröda blommor. Juli—sept. 2.50

Salix. Pil. Se även Parkträd!

» **acutifolia** (5—10). Har silvertäckta, senare guldgula »kissar» tidigt om våren. Praktfull och mycket odlingsvärd. April—maj 2.50

» **v. britzensis** (5—7). Vackra, gulröda grenar. April—maj 2.50

» » **v. elegantissima. Fägerpil** (10—12). Något hängande grenar med glatta, på undersidan blågröna, blad. Maj—juni 2.50

» » **v. sericea. Silverpil** (5—8). Snabbväxande och härdig. Bladen glänsande silvertäckta 2.50

» » **v. vitellina pendula. Guldpil** (5—10). Bildar »fullständiga kaskader» av guldgula grenar, som hänga ned mot marken. Frisk och vacker hängpil, även lämplig för plantering vid vatten 3.—

» **purpurea. Rödvide** (2—3). Snabbvuxen art med fina, smidiga vidor. Maj 2.50

Sambucus. Fläder. Hyll.

» **nigra. Vanlig fläder** (4—5). Starkt doftande, vita blommor och svarta bär. Snabbvuxen. Juni—juli 2.50

» » **v. aureo-variegata** (3—4). Gulbrokiga blad 2.50

» » **v. laciniata** (4—5). Vackert växtsätt med finflikiga blad 2.50

» **racemosa. Druvfläder** (4—5). Bollformiga samlingar av grönsläckiga blommor. Lysande scharlakansröda bär. Mycket snabbvuxen. Maj 2.50

Sorbaria. Rönnspirea.

» **Aitchisonii** (3). Praktfull buske med stora vita upprätta vippor i juli—aug. 4.50

» **sorbifolia** (2). Mindre än föregående. Juni—juli 3.50

Spiræa. Spirea.

» **arcuata** (1—2). Starkt förgrenat växtsätt. Vita blommor. *Slutsåld*.

» **arguta. Brudspirea** (1—1,5). Graciös buske, helt översållad av vita blommor. Maj—juni 3.50

» **ariaefolia**, se *Holodiscus*!

» **Bumalda. (S. japonica.)**

» » **Anthony Waterer** (0,3—0,4). Har kompakt växtsätt och purpurfärgade blommor i flata samlingar. Även lämplig i rabatter och stenpartier etc. Juli—aug. 2.50

» » **Froebeli** (0,5—0,7). Som föregående, men med kraftigare växtsätt. Juli—aug. 2.50

» **hypericifolia** (1). Graciös buske med vita blommor. Maj—juni 3.50

» **Margaritæ** (1—1,5). Rosa blommor i greniga blomställningar. Juli—aug. 2.50

» **van Houttei. Bukettspirea** (1—2). Dekorativ buske med vackert böjda grenar översållade med vita blommor i juni. 2.50

Se även Häckväxter!

Staphylea. Pimpernöt.

» **pinnata. Vanlig pimpernöt** (3—4). Mindre allmän buske med hängande blomställningar. Vackra vita blommor. 4.50

Stephanandra incisa crispa (0,5). Krypande buske med elegant böjda grenar och grönvita blommor. För stenpartier och avtäckning av murar och terrasser. Med jordklump 4.50

Symphoricarpus Chenaulti (1—1,5). *Nyhet*. Mycket värdefull buske med graciöst växtsätt och gröna ovala blad. Anspråkslös i fråga om jord och växtplats. Särskilt passande för större buskage där även de rödlila bären ha sitt dekorativa värde 3.50

Se även Häckväxter!

Syringa. Syren.

» **chinensis. Persisk syren** (2—3). Graciösare växtsätt och mindre blad än hos vanlig syren. Violettröda blommor i stora klasar. Rikblommig. Maj—juni Stamform 10.—

Buskform 5.50

Syringa. Syren. Forts.

» Josikæa. Ungersk syren (3—4). Uprätt växtsätt med stora blad och blåvioletta blommor. Hårdig. Juni—juli	3.50
» reflexa (2—2,5). Hårdig och kraftigt växande syren. Ljusrosa blommor i mycket långa, hängande klasar. Juli	4.50
» tomentella (2—3). Ljuslila blommor i långa, smala klasar. Juli	3.50
» vulgaris. Vanlig syren (3—5). Blålila blommor	2.50
Se även Häckväxter!	
» » alba. Vitblommig, vanlig syren.....	3.50
» » Storblommiga hybrider (3—5).	

BUSKFORM

Andenken an Ludwig Späth. Enkel, mörkt rödlila	5.50
Charles Joly. Dubbel, mörkt rödlila.	
Charles X. Enkel, blåviolettt	
Mad. Florence Stepman. Enkel, vit, bra drivsort	
Mad. Lemoine. Dubbel, rent vit	
Marie Legraye. Enkel, vit, lätt att driva	
Michel Buchner. Dubbel, ljuslila	

STAMFORM

Andenken an Ludwig Späth. Enkel, mörkt rödlila	10.—
Mad. Lemoine. Dubbel, rent vit	
Marie Legraye. Enkel, storblommig, vit	
Michel Buchner. Dubbel ljuslila	

Tamarix. Tamarisk.

» pentandra (2). Violettrosa blommor i mycket graciösa vippor. Juli—sept.	3.50
» tetrandra (2). Hängande grenar med rosa blommor. Juni—juli	3.50

Viburnum. Olvon.

» Burkwoodi (1,5—2). Vacker buske med blanka gröna blad. Blommor doftande, ljusrosa till vita. Maj. Med jordklump	7.—
» Carlesii (0,6—1). Luktolvon. Mycket väldoftande blommor i stora, runda samlingar. Blommor i knopp rosa, som utslagna vita. Hårdig och värdefull. Maj	6.—
» fragrans (1,5—3). Vita, doftande blommor, som vid mildvärder slå ut under vintern. Mars—april.	7.—
» Juddii (0,6—1,2). Nyhet. Vackra, mörkgröna blad. Stora, vita doftande blommor	7.—
» Lantana (2—3). Stora, längsträckt ovala blad med djupt liggande nerver. Gulvita blommor i flata samlingar och svartröda bär. Juni—juli	3.50
» opusum sterile. Snöbollsbuske (2—3). Vackra, vita blommor i stora, klotrunda samlingar. Juli—aug.	9.50
Stamform	
Buskform	3.50
» rhytidophyllum (2—3). Vintergrön buske med långa, mörkgröna blad	7.—

Weigela, se Diervilla.

Sortiment av blomsterbuskar

20 st buskar i 10 sorter vårt val	45.—
10 » » » 10 » » »	25.—

Vi kunna särskilt rekommendera dessa sortiment, som består av våra vackraste och hårdigaste prydnadsbuskar.

Fleråriga blomsterväxter

Se även under rubriken Stenpartiväxter sid. 35.

Expedieras under våren eller augusti—september. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
100	7—8	Achillea filipendula Parker's var. Utmärkt vacker rabattväxt med hållbara, guldgula blomkorgar	9.—	1.10
40	7—9	» millefolium Kelwayi. Rölleka med karmirröda blommor	6.—	0.75
60	7—9	» ptarmica plena Perry's White. Vit, dubbel snittblomma	6.—	0.75
		Aconitum. Stormhatt.		
150	7—9	» napellus bicolor. Blå och vitstrimmiga blommor	9.—	1.10
150	7—9	» » carneum. Ljusrosa blommor	9.—	1.10
150	7—9	» » Spark's var. Mörkt blåvioletta blommor. Praktfull	9.—	1.10
180	7—9	Althaea rosea. Stockros. Dubbla, röda, rosa och gula blommor ..	8.—	0.90
50	8—9	Anemone hupehensis. September Charm. Storblommig. Rosa blommor	—	1.75
50	8—9	» » superba. Som föregående men med mörkrosa blommor.	10.—	1.25
70	9	» japonica Alice. Ljust rosa, halvdubbla blommor	10.—	1.25
70	9	» » Drottning Charlotte. Rosa, halvdubbel	10.—	1.25
70	9	» » Louise Uhink. Stora, vita, halvdubbla blommor	10.—	1.25
70	9	» » Margarete. Mörk rosa, dubbel. Praktfull	—	1.75
30	5—6	» silvestris. Tovsippa. Vildväxande på Öland och Gotland. Vita blommor	9.—	1.10
70	8—9	» vitifolia tomentosa. Svagt rosafärgade blommor. Trivs bäst i halvskugga.....	10.—	1.25
80	6—7	Aquilegia chrysantha. Ljusgula blommor med långa sporrar.....	6.—	0.75
70	6—7	» clematiflora. Sporrelösa blommor till formen liknande Clematis ..	—	0.75
50	6—7	» hybr. Crimson Star. Röda kronblad och vit mitt. Praktfull	—	0.75
70	6—7	» » Mrs Nicholls. Vacker med blå och vita blommor	7.—	0.90
50	6—7	» » Prins Eugen. Stora blommor i blått och vitt.	7.—	0.90
80	6—7	» Skinneri. Blommor i rött och gult	6.—	0.75
70	8—9	Artemisia abrotanum. Åbrodd. Välkänd kryddväxt.	7.—	0.90
90	8—9	» Dracunculus. Dragon. Torkade blad användas som krydda.....	7.—	0.90
150	6—7	Aruncus silvester. Plymspirea. Stätilig, härdig växt med gulvita blomställningar och vackert, tätt bladverk	10.—	1.25
30	7—8	Aster alpellus Triumph. Nyare hybrid med blå blommor. Härdigare än amellusformerna	—	0.75
20	5—6	» alpinus. Alpaster. Blåvioletta blommor. Rikblommig och härdig	6.—	0.75
20	5—6	» » albus. Vitblommande form av föregående	6.—	0.75
60	8—9	» amellus Beauté Parfaite. Violetta blommor	10.—	1.25
60	8—9	» » Hermann Löns. Ljuslila blommor. Kompakt växtsätt	10.—	1.25
70	8—9	» » King George. Mörkblå blommor. Utmärkt vacker	10.—	1.25
60	8—9	» » Perry's Favourite. Röd	10.—	1.25
70	8—9	» » Rudolph Goethe. Storblommig, mörkblå	10.—	1.25
130	9—10	» novæ-angliæ Barr's Pink. Rosenröd, utmärkt snittblomma. Sen ..	7.—	0.90

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
100	8—10	Aster Novi-belgii. Mount Everest. Vita blommor	9.—	1.10
100	8—10	» » Olga Keith. Nyhet. Rosa och rikblommig	9.—	1.10
120	9—10	» » Prosperity. Nyhet. Stora mörkrosa blommor	9.—	1.10
100	8—9	» » Royal Blue. Praktfull, blå höstaster	7.—	0.90
40	6—7	» subcæruleus major. Ljust blåviolett	6.—	0.75
30	8—9	Astilbe chinensis pumila. Lilarosa blommor i tät blomsamlingar » hybrida.	9.—	1.10
60	7—8	» » Avalanche. Vit	10.—	1.25
50	7—8	» » Düsseldorf. Nyhet. Mörk lilarosa. Kompakt växtsätt	10.—	1.25
50	7—8	» » Emden. Lilarosa	10.—	1.25
50	7—8	» » Etna. Mörkröd	10.—	1.25
40	7—8	» » Fanal. Mörkröd med smala blomspiror	10.—	1.25
70	7—8	» » Feuer. Nyhet. Mörkt eldröd. Stora klasar	10.—	1.25
60	7—8	» » Gloria purpurea. Lilarosa. Mörkt bladverk. Praktfull	10.—	1.25
50	7—8	» » Koblenz. Nyhet. Glänsande röd	10.—	1.25
70	7—8	» » Lachskönigin. Laxrosa	10.—	1.25
60	7—8	» » Rheinland. Laxrosa. Utmärkt till drivning	10.—	1.25

Bellis. Tusensköna.

10	5—6	» Robert Roy. Oerhört rikblommig med små röda fylda blommor. Värdefull och mycket härdig	6.—	0.75
40	5—6	Bergenia cordifolia. Stora, övervintrande blad och rosa blommor ..	9.—	1.10
40	5—6	» purpurascens. Mörkröda blommor	9.—	1.10
40	7—8	Betonica grandiflora superba. Lila blommor. <i>Slutsåld.</i>		
50	7—8	Buphthalmum salicifolium. Gulblommande, bra rabattväxt	7.—	0.90
25	7—8	Campanula carpatica. Stora, blå klockor. Värdefull	6.—	0.75
25	7—8	» alba. Storblommig vit	6.—	0.75
50	6—7	» glomerata superba. Blåvioletta blommor. Lättodlad	6.—	0.75
100	6—7	» latifolia macrantha. Hässleklocka. Blåvioletta blommor	6.—	0.75
70	7	» persicifolia. Storklocka. Blå blommor. Trivs i torra, soliga lägen	6.—	0.75
70	7	» » alba. Vitblommande form av föregående	6.—	0.75
50	5—6	Centaurea montana. Bergklint. Blå blommor	6.—	0.75
50	5—6	» montana rosea. Rosa blommor. Härdig och lättodlad	6.—	0.75
50	6—7	» pulcherrima. Rosa blommor. Mycket rikblommig	7.—	0.90
200	7—8	Cephalaria tatarica. Stälig växt med ljusgula blommor	9.—	1.10

Chrysanthemum maximum. Prästkrage.

70	6—7	» » Alaska. Storblommig, vit	7.—	0.90
70	6—7	» » Shasta Daisy. Vit, tidigblommande	7.—	0.90
70	6—7	» » The Speaker. Stora, vita blommor	7.—	0.90
70	9—10	» rubellum Clara Curtis. Mörkrosa, utmärkt snittblomma	9.—	1.10
120	8—9	Cimicifuga cordifolia. Förgrenade blomstänglar, med smala blom- ax. Vita blommor	—	1.25
70	7—9	Coreopsis grandiflora Mayfield Giant. Gul, utmärkt snittblomma	6.—	0.75
70	7—9	» verticillata grandiflora. Mycket större blommor än arten	9.—	1.10
100	7—8	Crinum Powellii. Praktfull liljeväxt med stora mörkrosa blommor. Trivs bäst mot varm södvägg. Vintertäckes med löv	—	4.—

Delphinium. Riddarsporre.

40	7—8	» chinense Tom Thumb. Blå blommor. Låg, rikblommig	9.—	1.10
120	7	» hybridum Andenken an A. Koenemann. Djupblå, vitt öga	—	2.—
160	7	» » Cambria. Ljusblå med rosa skiftning	—	2.—

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
		Delphinium. Riddarsporre. Forts.		
120	7	» hybridum Capri. Ljusblå, enkel. Fin och rikblommig.....	—	2.—
150	7	» » Fågel Blå. Klarblå, utmärkt vacker	—	2.—
160	7	» » F. W. Smith. Blå med vitt öga. Långa blomspiror.....	—	2.—
160	7	» » Ida R. Elliot. Mycket storblommig, ljusblå. Praktfull	—	2.—
180	7	» » Lady Eleanor. Blå m. rosa skiftn. Kraftig, tät blomspira. Praktfull	—	2.—
150	7	» » Lamartine. Mörkblå blommor. Motståndskraftig mot mjöldagg	—	2.—
150	7	» » Pacific Giant. Ny amerikansk typ med mycket stora, halvdubbla blommor. Praktblandning i vitt, blått och mörklila	9.—	1.10
150	7—8	» » Statuarie Rude. Ljusblå	—	2.—
100	7—8	» Ruysii Pink Sensation. Rent rosa blommor i rikt förgrenade stänglar. Blommar även under hösten	—	2.—
		Dianthus barbatus. Borstnejlikja.		
20	6—7	» » Indian Carpet. Nyhet med blommor i alla nyanser	6.—	0.75
40	6—7	» » Pink Beauty. Vacker laxrosa	6.—	0.75
40	6—7	» » Scarlet Beauty. Lysande röd	6.—	0.75
40	7—8	» Caryophyllus Grenadin. Röd, rosa och vit i separata färger.....	6.—	0.75
20	6	» plumarius Duchess of Fife. Enkla, rosa blommor	7.—	0.90
30	5—9	Dicentra formosa. Rosa, hängande blommor under hela sommaren	7.—	0.90
80	5—6	» spectabilis. Löjtnantshjärta. Rosenröda blmr. Välkänd o. härdig	12.—	1.50
		Dictamnus. Mose brinnande buske.		
90	6—7	» albus albiflorus. Stora, vita, doftande blommor	—	2.—
		Digitalis. Fingerborgsblomma.		
80	7—8	» purpurea The Shirley. Blandade färger. Krukodlade	9.—	1.10
		Doronicum. Gemsrot.		
40	5	» caucasicum. Stora, gula, prästkrage liknande blommor	6.—	0.75
100	5—6	» plantagineum excelsum. Kraftigt växtsätt. Gula blommor	6.—	0.75
		Echinops. Bolltistel.		
100	8	» humilis. Mörkblå blommor i klotliknande samlingar	7.—	0.90
150	8—9	» Ritro. Dekorativ solitär och rabattväxt. Ljusblå blommor	7.—	0.90
		Erica. Klockljung.		
20	3—4	» carnea Ruby Glow. Livligt röda blommor.....	16.—	2.—
20	3—4	» » Winter Beauty. Rosenröda blommor. Ytterst rikblommig	16.—	2.—
		Erigeron. Binka.		
30	6—7	» aurantiacus. Orangeröda, vackra blommor	7.—	0.90
50	7—8	» macranthus. Stora, blåvioletta, praktfulla blommor	7.—	0.90
50	7—8	» speciosus grandiflorus. Blåvioletta blommor. Rikblommig	7.—	0.90
		Eryngium. Martorn. Ädeltistel.		
100	7—8	» planum. Blågrått bladverk och stålblå blommor	6.—	0.75
125	7—8	Eupatorium purpureum. Rödvioletta blommor	7.—	0.90
120	5—6	Euphorbia palustris. Kärrtörel. Mycket ståtlig solitärväxt med gula blommor	9.—	1.10
50	5	» polychroma. Gultörel. Lysande guldgula blomställningar	7.—	0.90
35	7	Filipendula hexapetala fl.pl. Brudbröd. Dubbla, gulvita blommor	9.—	1.10
150	7	» rubra venusta magnifica. Rosa blommor i stora vippor	10.—	1.25
80	4—5	Fritillaria imperialis. Kejsarkrona. Stora, hängande, orangebruna blommor på kraftiga stjälkar. <i>Slutsåld</i>	—	
30	5—6	» Meleagris. Kungsängslilja. Rödbruna, vackert nätförformigt, ådrade klockblommor. Krukklump om tre lökar	—	1.—
		Funkia. Se Hosta!		

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		Gaillardia. Kokardblomma.		
60	6—9	» aristata Bremen. Kopparröda, prästkrageliknande blommor. Bra snittblomma	7.—	0.90
60	6—9	» » Burgunder. Blommor vinröda med kopparrött.	7.—	0.90
30	6—9	» Kobold. Blommor röda med gul rand.....	7.—	0.90
		Geranium. Näva.		
60	7	» hybr. Russell Prichard. Purpröda blommor	9.—	1.10
60	6	» ibericum. Stora, violettblå blommor.....	7.—	0.90
50	7—8	» platypetalum. Stora blåvioletta blommor	7.—	0.90
50	7	» sanguineum. Blodnäva. Purpröda blommor	7.—	0.90
		Geum. Nejlikrot.		
30	5—6	» Borisii. Stora, mönjeröda blommor	7.—	0.90
30	6	» bulgaricum. Stora, guldgula blommor	7.—	0.90
40	6—9	» hybr. Heldreichii splendens. Orangeröda, halvdubbla blommor	7.—	0.90
30	5—6	» » sibiricum. Stora, orangeröda blommor	7.—	0.90
		Gypsophila. Gipsört.		
80	7—8	» paniculata. Brudslöja. Helt översållad med vita, små blommor..	6.—	0.75
50	7—8	» » Rosenschleier. Dubbla, rosafärgade blommor.....	9.—	1.10
		Helenium.		
130	8—9	» autumnale Chipperfield Orange. Orangeröd, medeltidig	9.—	1.10
150	8—9	» » Gartensonne. Vackra, gula blomkorgar med brun mitt	9.—	1.10
80	8—9	» » Goldene Jugend. Nyhet. Guldgul, medelhög	9.—	1.10
80	7—8	» » Moerheim Beauty. Vacker djupröd färg. Tidig	9.—	1.10
150	8—10	» » Riverton Gem. Blommor rödbruna med gult. Sen	9.—	1.10
70	8—9	» » The Bishop. Nyare sort med stadiga stjälkar. Mörkgula blommor med brun disk.	9.—	1.10
70	8—9	» » Wyndley. Blommor orangegula med brun disk.	9.—	1.10
60	6—7	» Hoopesii. Stora, gula blommor. Tidigast	9.—	1.10
50	8—9	» pumilum magnificum. Gula blommor. Mycket värdefull sort....	9.—	1.10
		Helianthus. Solros.		
150	8—9	» scaberrimus Miss Mellish. Stora, halvdubbla, gula blommor ..	7.—	0.90
		Heliopsis.		
120	8—9	» scabra formosa. Solrosliknande, gula blommor	9.—	1.10
150	8—9	» » incomparabilis. Stora, halvdubbla blommor i orangegul färg..	9.—	1.10
140	8—9	» » patula. Stora, gula blommor.....	9.—	1.10
		Samtliga Heliopsis är utmärkt vackra och hållbara även för snitt.		
40	4—5	Helleborus hybridus atrorubens. Purpröda blommor. En av de tidigaste vårblommorna	—	3.50
30		» niger. Julros. Vackra, städsegröna blad. Stora, vackra, vita blommor tidigt om våren, vid mild väderlek redan om vintern.....	16.—	2.—
		Hemerocallis. Daglilja.		
50	6	» Dumortieri. Orangegula, utvändigt rödbruna, doftande blommor	7.—	0.90
80	6	» flava. Ljusgula, doftande blommor	7.—	0.90
100	7	» fulva. Blommor stora, brandgula	7.—	0.90
100	7—8	» » Kwanso. Stora, dubbla, brandgula blommor.....	7.—	0.90
60	6	» hybrida Apricot. Blommor vackert aprikosgula	7.—	0.90
70	6	» » Gold Dust. Orangefärgade blommor med gult	9.—	1.10
70	7	» » Golden Imperial. Mycket stora, lysande citrongula blommor ..	9.—	1.10
70	7—8	» » Margaret Perry. Blommor rödorange med gul mittnerv	9.—	1.10
80	7—8	» ochroleuca. Ljusgula blommor. Rikblommig	7.—	0.90
		Sortiment av ovanstående, vårt val.	6.—	—

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		Hesperis. Nattviol.		
80	6	» matronalis. Välluktande, lövkojliknande violetta blommor	6.—	0.75
80	6	» » alba. Blommor vita, doftande	6.—	0.75
		Heuchera. Alunrot.		
30	6—8	» sanguinea maxima. Klockformiga, lysande röda blommor i graciösa blomställningar	7.—	0.90
		Hosta. Funkia.		
50	8—9	» japonica. Grönbladig, starkväxande ljuslila blommor	9.—	1.10
50	8—9	» » gigantea. Frogigt växande. Stora, blågröna blad. Ljuslila blommor på långa stjälkar	10.—	1.25
40	7—8	» » Sieboldiana. Stora, ljust blågröna blad. Lila blommor	9.—	1.10
		Funkia trivs bäst i fuktig jord och även i halvskugga. Synnerligen lämpliga att plantera intill norrväggar, utmed häckar och runt dammar etc. Fullt härdig, växer även på torra platser.		
		Hyssopus. Isop.		
30	7—8	» officinalis. Gammaldags kryddväxt. Mörkgröna blad och blå eller vita blommor. Användes även till låga häckar och tål klippning.	Pris per 100 st kr 40.—	5.— 0.60
		Incarvillea.		
50	6—7	» Delavayi. Purpurrosa, gloxinialiknande blommor	9.—	1.10
30	6	» grandiflora brevipes. Blommor karminrosa. Storblommig	9.—	1.10
20	7—8	Inula ensifolia. Gula blommor. Lämplig för stenpartier	6.—	0.75
50	7—8	» glandulosa grandiflora. Stora orangegula blomkorgar	7.—	0.90
		Iris.		
60	5—6	» florentina alba. Mycket stora, vita blommor	7.—	0.90
80	6	» germanica Ambassadeur. Stora blommor, ljust bronsvioletta med sammetsviolett	—	1.10
70	6	» » Corrida. Enfärgad, i vacker ljus lila färg	—	1.10
70	6	» » Eckesachs. Övre blombladen lavendelblå, undre blåvioletta	9.—	1.10
100	6	» » Lent A. Williamson. Lobeliablå med sammetspurpur. Ståtlig ..	9.—	1.10
80	6	» » Mad. Chéreau. Vit med ljusblå ådror och bladkanter	—	1.10
40	6	» » Maori King. Guldgul och brunt. Vacker	—	1.10
80	6	» » Perfection. Ljust blålila och purpurvioletta, stora blommor	7.—	0.90
60	6	» » Sapphire. Mörkt klarblå. Enfärgad. Tidig och vacker	—	1.10
		» interregna. (I. germanica × I. pumila). Blommar tidigare än I. germanica i övervägande ljusa, klara färger.		
50	5—6	» » Dorothea. Ljusblå med mörkblått	6.—	0.75
50	5—6	» » Helge. Ljust citrongul	6.—	0.75
50	5—6	» » Walhalla. Övre blomblad lavendelblå, undre vinröda	6.—	0.75
60	7	» lævigata Rose Queen. Rosafärgad	9.—	1.10
90	6	» pallida dalmatica. Mycket stora, praktfulla, ljusblå blommor....	—	1.10
		» pumila. Låga, tidigt blommande, lämpliga till infatningar och stenpartier. Tätvuxna.		
15	5	» » cyanea. Mörkblå	7.—	0.90
20	5	» » excelsa. Gul med mörka ådror	7.—	0.90
		» sibirica. Tuvbildande art med långa, smala blad. Särskilt lämplig runt dammar och utmed bäckar etc.		
70	6	» » Cæsar. Mörkt purpurvioletta blommor. Storblommig	7.—	0.90

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		Iris. Forts.		
100	6	» sibirica Perry's Blue. Rent blå.....	6.—	0.75
80	6	» » Snow Queen. Vit med gult svalg	6.—	0.75
		Lathyrus. Vial.		
300	7—9	» latifolius Rose Queen. Klätterväxt med ljusröda, vackra luktärtsblommor i klasar. Rikblommig och härdig	—	1.25
		Lavandula. Lavendel.		
40	7	» officinalis. Lågt, kompakt växtsätt. Blågrå blad och lavendelblå blommor	Pris per 100 st kr 50.—	6.— 0.75
		Liatris.		
70	8—10	» scariosa. Stora, ljust purpurfärgade blommor i upprätta klasar....	9.—	1.10
50	7—8	» spicata. Violettröda blomkorgar. Vacker rabattväxt.	9.—	1.10
		Lilium. Lilja.		
90	7—8	» candidum. Madonnalilja. Välkänd, vit, gammaldags lilja	—	2.—
60	6	» crobellatum. Orange Triumph. Ny, lättodlad, vacker hybrid med orangegula blommor	—	2.75
120	6—7	» Hansonii. Hängande orangegula blommor. Lättodlad och härdig..	—	3.50
170	8—9	» Henryi. Högvuxen. Orangeröda blommor	—	2.—
100	6—7	» Martagon. Krolllilja. Rödvioletta, talrika blommor med starkt bakåtböjda kalkblad	—	2.—
100	6—7	» » album. Vita blommor. I odling sällsynt lilja. Mycket vacker ..	—	4.—
70	7—8	» Maximowiczii. Orangeröd med purpurbruna fläckar	—	2.—
80	7—8	» Maxwill. Praktfull, lättodlad hybrid med orangeröda blommor	—	3.—
100	7—8	» regale. Kungslilja. Stora, vita blommor med gult svalg. En av de vackraste och mest lättodlade	16.—	1.75
50	6	» tenuifolium. Graciöst växtsätt. Lysande röda blommor	14.—	1.50
100	8	» tigrinum splendens. Tigerlilja. Mönjeröd, svartfläckig	—	1.50
80	6—7	» umbellatum erectum. Lysande orangeröda blommor	10.—	1.25
120	8	» Willmottiae improved. Orangeröda blommor med bruna fläckar	—	2.—
120	8	» » unicolor. Varmt orangeröd. Lättodlad.	—	2.—
		Liljelökar böra helst planteras om hösten i näringssrik, genomsläplig och ej för torr jord. De flesta liljor tåla ej kalk. <i>L. candidum</i> växer dock bra i kalkad jord.		
40	6—7	Linum perenne. Sibiriskt lin. Blå blommor	6.—	0.75
		Lupinus. Lupin.		
100	6—7	» » polyphyllus albus. Vita blommor	6.—	0.75
100	6—7	» » cœruleus. Blå blommor	6.—	0.75
100	6—7	» » roseus. Rosa blommor	6.—	0.75
100	6—7	» » Russell's hybrider. Långa klasar med i regel tvåfärgade blommor i läckra färger. Högst odlingsvärda	9.—	1.10
		Lupinerna är vackra, praktfulla rabattväxter. De är länge hållbara snittblommor och kan också planteras på halvskuggiga platser.		
		Lychnis.		
80	6—7	» chalcedonica. Studentnejlika. Lysande högröda blommor	7.—	0.90
70	6—7	» coronaria atrosanguinea Lysande karminröda blommor på greniga, vitulliga, blomställningar.....	7.—	0.90
		» viscaria. Se <i>Viscaria vulgaris</i> .		

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		Lysimachia.		
5	6—7	» nummularia. Penningarv. Gula blommor. Krypande, trevlig växt för stenpartier, balkonglådor etc.	0	0.01
70	6—7	» punctata. Praktfull rabattväxt med lysande, gula blommor.	5.—	0.60
		Lythrum. Fackelblomster.		
60	7—9	» salicaria Robert. Nyhet med rosenröda blommor och kompakt växtsätt	9.—	0.02
100	8—9	» » Rose Queen. Rosenröda blommor i långa ax	7.—	0.02
100	7—8	» » Perry's var. Blommor lysande röda	7.—	0.02
80	7—8	» virgatum Rose Queen. Värdefull rabattväxt med rosenröda blommor och lång blomningstid	7.—	0.90
		Malva. Kattost.		
100	7—9	» Alcea fastigiata. Dekorativ, regelbundet pyramidlik växt med rosenröda blommor	6.—	0.75
70	6—8	» moschata. Stora, rosafärgade blommor. Rikblommig	6.—	0.75
40	8	Melissa officinalis. Hjärtans fröjd. Aromatisk kryddväxt	6.—	0.75
		Mentha. Mynta.		
60	7—8	» piperita. Äkta pepparmynta. Av bladen beredes pepparmynte	—	0.90
15	5—6	Mertensia echioides. Förgätmigej-likা blommor i klasar	7.—	0.90
		Monarda. Temynta.		
70	7—8	» didyma Cambridge Scarlet. Stora, lysande röda blommor....	7.—	0.90
		Myosotis. Förgätmigej.		
20	6—9	» palustris Perle von Ronnenberg. Stora, himmelsblå blommor..	6.—	0.75
30	6—9	Nepeta Mussinii. Ljusblå, ofantligt rikblommig och vacker växt för stenpartier och infattning. Pris per 100 st kr 40.—	5.—	0.60
		Nymphæa. Näckros. Se sid. 35.		
		Oenothera. Nattljus.		
40	7—9	» fruticosa v. Youngii. Stora, vackra, gula blommor....	7.—	0.90
15	6—9	» missouriensis. Mycket stora, svavelgula blommor....	10.—	1.25
		Pachysandra. Skugg-gröna.		
30	—	» terminalis. Glänsande gröna, läderartade blad. Gulvita blommor i ax. Vackraste vintergröna växt, lämplig till massplantering på skuggiga platser. Härdig och värdefull	7.—	0.90
		Paeonia. Pion.		
70-90	6—7	» albiflora. (P. chinensis) Luktpion.		
		Adolphe Rousseau. Djupröd, halvdubbel		
		Albert Crousse. Ljus rosa		
		Avalanche. Gulvit med svag rosa mitt		
		Festiva maxima. Rent vit med karminröda stänk		
		Inspecteur Lavergne. Karminröd		
		Karl Rosenfield. Lysande karminröd		
		Lady Alexandra Duff. Rosa med röda fläckar		
		M. Jules Elie. Rosa....		
		Reine Hortense. Rosa, storblommig		
		Sarah Bernhardt. Lysande rosa		
		Solange. Gulvit med ljusrosa mitt....		

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
70	6	Paeonia officinalis. Bondpion. Blommar i början av juni.		
		» » <i>alba plena</i> . Dubbel vit	—	2.—
		» » <i>rosea plena</i> . Dubbel rosa	—	2.—
		» » <i>rubra plena</i> . Dubbel, mörkröd.....	—	2.—
60	5	» tenuifolia. Dillpion. Scharlakansröda blommor och findelade blad	—	2.—
		» » <i>fl. pl.</i> Liknar föregående, men med helt fyllda blommor	—	2.50
		Papaver. Vallmo.		
40	5—9	» <i>nudicaule Unwins jätte</i> . Blandade färger	6.—	0.75
80	6	» <i>orientale</i> . Stålig vallmo i rosa och röda nyanser.....	6.—	0.75
		Peltiphyllum.		
80	4—5	» <i>peltatum</i> (<i>Saxifraga peltata</i>). Praktfull växt med sköldformade, stora blad. Rosa blommor i täta samlingar på långa, håriga stjälkar. Lämplig att plantera i dammkanter.	—	2.50
		Pentstemon.		
25	7	» <i>arizonicus</i> . Vackert bladverk. Mörkvioletta klockblommor	7.—	0.90
100	7—8	» <i>barbatus</i> . Lysande orangeröda blommor på greniga stjälkar.	7.—	0.90
100	—	Phalaris arundinaria v. picta. Dekorativt gräs med vitstrimmiga blad. Lämplig till plantering vid dammkanter	7.—	0.90
		Phlox. <i>Flox.</i>		
50-100	7-9	» <i>hybrida.</i> Höstflox	9.—	1.10
		Aida. Låg. Mörkt karminrosa med purpur öga.		
		Australien. Rödviolett. Medeltidig.		
		Baron van Dedem. Scharlakansröd. Låg, sen.		
		Deborâh. Storblommig, rosa.		
		Elisabeth Campbell. Storblommig, laxrosa med ljusare mitt.		
		E. Neubert. Violettröd. Hög, sen.		
		Europa. Vit med rosa öga. Hög, sen.		
		Eva Foerster. Laxrosa med vit mitt.		
		Frau Anton Buchner. Vit, storblommig. Medelhög, sen.		
		Freifräulein G. van Lassberg. Vit. Medeltidig.		
		Gustav Lind. Laxröd. Tidig.		
		Hauptmann Köhl. Karminröd. Tidig.		
		Hindenburg. Purpurkarmin med klarrött öga. Medelhög, sen.		
		Iris. Purpurblå. Hög, sen.		
		Jules Sandeau. Klart rosenröd, mycket stor- och rikblommig. Låg, tidig.		
		Lord Lamourne. Laxrosa med ljusare mitt. Medeltidig.		
		Mad. Charles Leveque. Rosa. Sen.		
		Mia Ruys. Storblommig, vit. Låg.		
		Nana Coerulea. Blåviolett. Låg.		
		Rijnstroom. Vackert rosenröd, storblommig. Hög, sen.		
		Salmon Glow. Karminrosa med vitt öga.		
		Spitfire. Orangescharlakan med mörkare mitt.		
60	6—9	Phlox maculata Alpha. Lysande rosaviolettera blommor	9.—	1.10
60	7—9	» <i>suffruticosa Ringleader.</i> Ljus rosa	9.—	1.10
60	7—9	» » <i>Snowdon.</i> Bländande vit. Mycket rikblommig	9.—	1.10
		Övriga Phlox, se Stenpartiväxter!		
50	—	Physalis Franchetii. De orangeröda blomfodren likna japanska lyktor och kunna torkade användas till dekorations 6.—	0.75	

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pr s kr
		Physostegia.		
80	7—8	» <i>virginiana</i> . Rosenröda blommor i långa ax	7.—	0.90
40	8—9	» » <i>Vivid</i> . Mycket vacker växt med lilarosa blommor	—	1.10
		Platycodon. Praktklocka.		
40	7—8	» <i>grandiflorus</i> . Stora, mörkblå klockor	9.—	1.10
40	7—8	» » <i>albus</i> . Vita blommor	9.—	1.10
		Polemonium. Blågull.		
70	5—6	» <i>cæruleum</i> . Härdig och rikblommig växt med blå blommor	6.—	0.75
		Potentilla. Fingerört.		
50	7—9	» <i>nepalensis Willmottiae</i> . Lysande karminröda blommor	7.—	0.90
50	7—9	» » <i>var. Roxana</i> . Orangeröda blommor	7.—	0.90
		Primula. Viva.		
		» <i>auricula. Aurikel</i> .		
15	4—5	» » <i>hybrida</i> . Stora blommor i många vackra färger	6.—	0.75
50	6—8	» <i>bullesiana</i> . Etageprimula. Hybrider i vackra färger. Blommor samlade i kransar runt stjälkarna	9.—	1.10
30	4	» <i>denticulata</i> . Ljust blålila blommor i stora bollar	7.—	0.90
30	4	» » <i>alba</i> . Vita blommor. Mycket vacker	7.—	0.90
60	7—8	» <i>Florindæ</i> . Starkväxande art med ljusgula, hängande blommor. För fuktiga växtplatser	—	1.10
15	5—6	» <i>rosea grandiflora</i> . Rosa blommor. Tycker om fuktig växtplats	9.—	1.10
15	5—6	» » <i>Micia de Geer</i> . Mörkrosa. Nyhet. Praktfull	10.—	1.25
15	5—6	» <i>veris elatior Monarch</i> . Praktfull. Storblommig i färger	7.—	0.90
10	4—6	» <i>Wanda</i> . Värdefull hybrid med purpurblå blommor	7.—	0.90
		Pulmonaria. Lungört.		
20	4—5	» <i>angustifolia azurea</i> . Rikblommig vårväxt med blåvioletta blommor	7.—	0.90
25	4	» <i>rubra</i> . Vackra, ljusröda blommor	7.—	0.90
25	4—5	» <i>saccharata Mrs Moon</i> . Rödvioletta blommor, vitfläckiga blad .. Samtliga Pulmonaria trivs även på skuggiga ställen.	7.—	0.90
		Pyrethrum.		
80	6—8	» <i>roseum hybridum</i> . Enkla, prästkrage-blommor i blandade färger	7.—	0.90
		» » <i>atrosanguineum</i> . Enkel, röd. Vacker	7.—	0.90
		» » <i>James Kelway</i> . Scharlakansröda, enkla blommor. Rikblommig	7.—	0.90
		Rudbeckia.		
60	7—10	» <i>flava</i> . Gula blomkorgar med brun mitt	7.—	0.90
200	7—9	» <i>laciniata fl.pl</i> . Stälig höstblomma. Dubbel, gul	7.—	0.90
200	8—9	» <i>nitida Autumn Glory</i> . Stora, ljusgula blommor. Mycket dekorativ	9.—	1.10
100	8—9	» <i>purpurea</i> . Värdefull växt med röda blomkorgar. Dessa kunna, sedan blombladen tagits bort, torkas och användas till dekoration ..	9.—	1.10
60	8—9	» <i>speciosa</i> . (R. Newmannii.) Orangeblå med mörk mitt	7.—	0.90
50	7—8	Salvia officinalis . Äkta kryddsalvia. Vackra blå blommor	7.—	0.80
80	7—8	» <i>superba</i> . Blåvioletta blommor i långa ax. Biväxt	9.—	1.10
		Sanguisorba.		
90	7	» <i>sitkaensis</i> . Brunröda blommor i runda ax	9.—	1.10
		Saxifraga , se Stenpartiväxter!		

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		Scabiosa. Vädd.		
60	6—9	» <i>caucasica</i> . Vackra, ljusblå blomkorgar. Värdefull för snitt	7.—	0.90
60	6—9	» » <i>alba</i> . Vita blommor	7.—	0.90
		Sedum.		
35	8—9	» <i>spectabile</i> . Stora, blågröna blad. Röda blommor i stora flockar ..	7.—	0.90
		Övriga Sedum-arter, se Stenpartiväxter!		
		Senecio.		
150	7—8	» <i>Doria</i> . Otaliga, små, gula blommor i tät kvastar. Trivs även i skugga ..	7.—	0.90
150	7—8	» <i>Hessei</i> . En stålig växt med orangegula blommor	—	1.50
120	7—8	» <i>stenocephalus</i> . Gula blommor i tät, mycket långa ax	—	1.25
		Sidalcea.		
100	8	» <i>malvaeflora Monarch</i> . Karminrosa, stora blommor	9.—	1.10
70	8	» » <i>Mr Lindbergh</i> . Rubinröd. Mycket värdefull	9.—	1.10
		Solidago. Gullris.		
150	9	» <i>Ballardii</i> . Upprättväxande. Stora blommor i kvastar	6.—	0.75
130	8—9	» <i>canadense</i> . Guldgula blommor	6.—	0.75
180	9—10	» <i>hybrida Golden Wings</i> . Stora gula, hängande blomställningar ..	6.—	0.75
80	7—8	» » <i>Goldelfe</i> . Mörkgula blommor	9.—	1.10
160	8	» » <i>Goldstrahl</i> . Guldgul	6.—	0.75
80	8—9	» » <i>Leraft</i> . Guldgul. Utmärkt snittsort	9.—	1.10
100	8	» » <i>Sonnenschein</i> . Stora, gula, yvig blomsamlingar	6.—	0.75
150	8—9	» <i>rugosa</i> . (<i>S. aspera</i> .) Välkänd sort med gula blommor	6.—	0.75
90	7—8	» » <i>Frühgold</i> . Gula blommor	6.—	0.75
70	7—8	» <i>virgaurea præcox</i> . Gula blommor i tät kompakta kvastar	6.—	0.75
		Statice.		
30	8	» <i>altaicus</i> . Ljuslila blommor i stora kvastar	7.—	0.90
50	8	» <i>latifolius</i> . Rikt förgrenade kvastar med blåvioletta blommor	7.—	0.90
		Blomställningarna kunna torkas och användas till dekorations.		
100	—	Struthiopteris germanica . Strutbräken. Härdig och stålig, lätt- odlad ormbunke	12.—	1.50
		Thalictrum. Ruta.		
70	6—7	» <i>aquilegifolium</i> . Aklejruta. Vacker växt med lilarosa blommor och gulvita ståndare	7.—	0.90
120	7—8	» <i>dipterocarpum</i> . Elegant, rikt förgrenad rabatt- och snittväxt. Blommor lysande lilarosa med bjärt citrongula ståndarknoppar. Värdefull och vacker	9.—	1.10
80	5—6	Thermopsis caroliniana . Axliknande klasar med guldgula blommor	9.—	1.10
		Trollius. Smörboll.		
40	5	» <i>europæus superbus</i> . Vackert gula, halvdubbla bollar	—	1.25
40	5	» <i>hybridus Earliest of All</i> . Ljusgul. Mycket tidig	—	1.25
40	5	» » <i>Empire Day</i> . Stora, klotrunda, orangefärgade blommor	—	1.25
50	5	» » <i>Goldquelle</i> . Orangefärgade, mycket stora blommor	—	1.25
40	5	» » <i>Orange Princess</i> . Mörk orange	—	1.25
		Verbascum. Kungsljus.		
100	6—8	» <i>hybridum densiflorum</i> . Gula blommor med ståndare av mörk- violettfärg. <i>Slutsåld</i> .		
180	6—8	» » <i>olympicum</i> . Stora rosetter av vitludna, långa blad. Ljusgula blommor i greniga ax	—	1.25

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		Veronica. Årenpris.		
100	7—8	» <i>longifolia</i> . Ljusblå blommor i mycket långa ax	6.—	0.75
30	6—8	» <i>spicata</i> . Vackra, mörkblå blommor	6.—	0.75
		Övriga Veronica-arter, se Stenpartiväxter!		
		Vinca. Vintergröna.		
15	5—6	» <i>minor</i> . Krypande. Långa rankor med glänsande vintergröna blad och ljusblå blommor	5.—	0.60
		Viola. Viol.		
		» <i>cornuta</i> . Hornviol.		
20	6—10	» » <i>Bridal Horn</i> . Ljusblå	6.—	0.75
20	6—10	» » <i>Famös</i> . Nyhet. Mörk, rödviolett och storblommig	7.—	0.90
25	6—10	» » <i>John Wallmark</i> . Ljust violetta, stora blommor	6.—	0.75
20	6—10	» » <i>Ilicina</i> . Violett med mörkare strimmor	6.—	0.75
20	6—10	» » <i>W. H. Woodgate</i> . Mörkblå, storblommig	6.—	0.75
		» <i>odorata</i> . Luktvio.		
10	4—5	» » <i>Hamburg</i> . Angenämt doftande, violettblå blommor	6.—	0.75
25	6—7	<i>Viscaria vulgaris splendens plena</i> . Dubbla, rosenröda blommor	7.—	0.90
		Sortiment av perenna växter:		
		100 st i 20 sorter, vårt val	kr 50.—	
		50 » i 10 » » »	» 28.—	
		25 » i 5 » » »	» 15.—	
		Se i övrigt Stenpartiväxter!		

Näckrosor och vattenväxter

Siffrorna inom parentes angiva vattendjupet.

Höjd i cm ovan vattenytan	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
90	7	Alisma Plantago aquatica. Svalting (15—30 cm). Kraftig vattenväxt med rosettställda, lansettlika blad. Yvig blomställning med vita eller skära blommor	—	1.50
100	6—7	Butomus umbellatus. Blomvass (15—40 cm). Rosenröda blommor i stora flockar på upprätta stänglar. Trekantiga smala blad....	2.—	
30	6—7	Calla palustris. Missne (10—20 cm). Tätvuxen med stora vita hölsterblad. Röda bär i kolvar under hösten	—	1.50
—	6—7	Elisma natans (10—60 cm). Flytande växt med ovala blad. Vita blommor med tre kronblad	9.—	1.10
—	7—8	Hydrocharis morsus ranæ. Dyblad (15—30 cm). Fritt flytande med hängande trådrötter. Vita blommor. Övervintrar som groddknoppar	6.—	0.75
100	—	Phalaris arundinaria v. picta. Randgräs (0—15 cm). Dekorativt gräs med vitstrimmiga blad	7.—	0.90

Höjd i cm ovan vattenytan	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
50	6—7	Sagittaria sagittifolia. Pilblad (15—40 cm). Uppräcka eller flytande, pil-lika blad. Vita, rödskiftande blommor. Värdefull	—	2.50
125	—	Typha latifolia. Kaveldun (15—40 cm). Kraftiga platta blad. Svartbruna kolvar om hösten. Dekorativ	—	1.10
—	7—9	Nymphaea. Näckrosor. Näckrosor trivas bäst i <i>soligt läge</i> och på för varje sort <i>lämpligt vattendjup</i> , som har angivits inom parentes för resp. sort. Jorden bör vara <i>humusrik välgödsla grästorvjord</i> . Näckrosorna expedieras planterade i galvaniserade stålträdkorgar, som i befintligt skick sänkas i dammen. <i>Leveransen sker under juni månad.</i>		
		Charles de Meurville (50—100 cm). Vinröd, rikblommig	—	20.—
		Colossea (50—80 cm). Stora rosa, nästan vita blommor	—	15.—
		Froebeli (50—80 cm). Ljusröd	—	15.—
		Gladstoniana (50—100 cm). Stora, rent vita blommor	—	15.—
		James Hudson (50—80 cm). Röd med lila ton	—	18.—
		Laydeckeri lilacina (40—70 cm). Rosalila, medelstora blommor. Rikblommig	—	15.—
		Marliacea chromatella (50—100 cm). Ljusgul, stor. Marmoreraade blad	—	15.—
		» rosea (50—80 cm). Stora rosa blommor. Rikblommig	—	14.—
		Vid vattensamlingar och på fuktiga ställen kunna följande, förut under Fleråriga blomsterväxter beskrivna växter, planteras: Astilbe, Euphorbia palustris, Filipendula venusta, Iris sibirica, I. versicolor, Lysimachia, Lythrum, Myosotis palustris, Peltiphyllum, Primula Florindæ, P. rosea grandiflora, Senecio, Trollius m.fl. sorter.		

Stenpartiväxter

Här nedan upptagna växter odlas i krukor och försändas med krukklump, varigenom expeditionstiden kan förlängas både vår och höst. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månaden nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
8	7—8	Acæna glauca. Blågröna blad. Mattbildande	5.—	0.60
20	7—8	Achillea tomentosa. Mattbildande. Gula flata blomställningar	7.—	0.90
20	3—4	Adonis amurensis. Mycket tidig. Storblommig, gul	—	3.—
15	6	Ajuga genevensis. Snabbväxande. Blå blommor	6.—	0.75
15	6	» reptans. Lik föregående, trivs bäst i halvskugga	6.—	0.75
15	6	» » atropurpurea. Form med rödbrunt bladverk	6.—	0.75

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
20	6—7	Allium Moly. Gula blommor på kraftiga stjälkar. 3 st lökar	—	0.80
20	6—7	» Ostrowskianum. Stora mörkrosa blomklasar. Lättodlad. 3 st lökar	—	0.80
15	8—9	» Purdomii. Små, graciösa stänglar med blå blommor	7.—	0.90
40	6—7	Alyssum argenteum. Gula blommor och grågröna blad	7.—	0.90
25	5—6	» saxatile. Översållade med guldgula blommor. Praktfull	7.—	0.90
10	6	Androsace primuloides. Små, rosa blommor, övervintrande bladrosetter	9.—	1.10
15	4	Anemone blanda atrocoerulea. Mörkblå blommor. Praktfull. Vinterskydd. 2 st lökar	6.—	0.80
12	5	» nemorosa fl. pl. Vitsippa med hållbara, dubbla blommor	7.—	0.90
10	5—6	» ranunculoides. Gulsippa. Växtsätt som vitsippan	7.—	0.90
40	6—7	» rivularis. Vita blommor. Trivs i fuktig jord och halvskugga	9.—	1.10
30	5—6	» silvestris. Tovsippa. Stora vita blommor	9.—	1.10
10	5—6	Antennaria tomentosa. Gulvita blommor. Mattbildande	5.—	0.60
15	4—5	Arabis albida. Välkänd, lättradlad växt med blandande vita blommor	6.—	0.75
20	4—5	» » fl. pl. Dubbla, hållbara, vita blommor	7.—	0.90
12	4—5	» » Rosabella. Vacker, mörkrosa och rikblommig form	7.—	0.90
12	4—5	» » rosea. Ljusrosa blommor	6.—	0.75
8	4—5	» carduchorum. Vacker mattbildande. Vita blommor	6.—	0.75
12	4—5	» Sturii. Mycket rikblommig och länge blommande, vita blommor	6.—	0.75
30	6—7	Arenaria graminifolia. Gräsliknande blad och små, vita blommor	5.—	0.60
20	6—7	Armeria maritima alba. Trift. Vita blombollar från gröna tuvor	6.—	0.75
15	6—7	» » laucheana splendens. Rosenröd. Rikblommig	6.—	0.75
10	6—7	» » nana rosea. Saftigt gröna tuvor, rosa blommor	6.—	0.75
10	5—6	Asarum europæum. Hasselört. Mörkgröna, glänsande blad. Blommor bruna, gömda under bladen. Lämplig som undervegetation på skuggiga platser	6.—	0.75
20	6—7	Asperula odorata. Myskmadra. Utmärkt skuggväxt. Små, vita blommor	6.—	0.75
20	6—7	Aster alpinus. Alpaster. Blåvioletter blmr. Rikblommig o. härdig	6.—	0.75
20	6—7	» alpinus albus. Vitblommande form av föregående	6.—	0.75
5	5—6	Aubrieta columnæ. Tidig och mycket härdig. Blåvioletter blommor	7.—	0.90
5	5—6	» deltoidea. Ljuslila blommor. Låg och vackert mattbildande	7.—	0.90
10	5—6	» hybr. Blue Emperor. Storblommiga och kraftigt växande	9.—	1.10
10	5—6	» » Lavender. Ljusblå, storblommig. Den bästa i denna färg	7.—	0.90
10	5—6	» » Purple King. Mörkviolett. Mycket effektfull	9.—	1.10
5	7—8	Azorella trifurcata. Glänsande, mörkgröna mattor	6.—	0.75
10	5—8	Bellis Robert Roy. Härdig, låg bellis med purpurröda, fylda blommor. Rikblommig och värdefull	6.—	0.75
40	5—6	Bergenia cordifolia. Stora rosafärgade blomklasar	9.—	1.10
40	5—6	» Delavayi. Röda blommor. Praktfull	9.—	1.10
10	6—7	Calceolaria polyrrhiza. Mattbildande art med gula toffelblommor	—	0.90
10	6—7	Campanula caespitosa. Ljusblå klockor. Härdig och lättradlad	7.—	0.90
10	6—7	» caespitosa alba. Vitblommande form av föregående	—	0.90
20	7—8	» carpatica. Stora blå klockor	6.—	0.75
20	7—8	» » alba. Vit	6.—	0.75
20	7—8	» collina. Mörkvioletter blommor, på stadiga stjälkar	9.—	1.10

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
12	6—7	Campanula garganica. Stjärnformade, ljusblå blommor	7.—	0.90
15	6—7	» Portenschlagiana. Bildar gröna mattor med violetta blommor ..	7.—	0.90
30	6—9	» Poscharskyana. Blå blommor i flera perioder under sommaren ..	7.—	0.90
80	7—8	Caragana pygmæa. Buske med sirligt hängande grenar och gula blommor	—	1.50
10	7—8	Carlina acanthifolia. Tistel med stora, platt intill marken liggande blommor	9.—	1.10
20	6—7	Cerastium Biebersteinii. Silvervitt bladverk och vita blommor. Mycket snabbväxande och lämplig för torra, soliga lägen	5.—	0.60
15	6—7	» columnæ. Lägre och vitare än föregående	5.—	0.60
20	5—9	Corydalis lutea. Vackert, sirligt bladverk och gula blommor under hela sommaren. Skuggväxt	6.—	0.75
40	4—5	» nobilis. En av de tidigaste vårväxterna, med gula blommor och vackra blad, som dock vissna bort i juli. Skuggväxt	7.—	0.90
20	6	Cotoneaster Dammeri v. radicans. Krypande buske, som bildar mattor av städsegröna blad. Rosa blommor och sparsamt med röda bär ..	7.—	0.90
3	7—8	Cotula squalida. Bra trampväxt, lämplig i fogar mellan stenplattor ..	5.—	0.60
25	7—8	Crusianella stylosa. Bra skuggväxt med rosa blommor	6.—	0.75
20	5—6	Cytisus decumbens. Tätt intill marken krypande, gul ginst	—	1.—
100	5—6	» præcox. Vacker ginst för torra, skyddade lägen. Ljusgula blommor ..	—	1.—
50	5—6	» purpureus v. incarnatus. Låg buske med rödvioletta blommor ..	—	1.—
80	7—8	» supinus. Upprättväxande buske med runda blomsamlingar med gula, i brunt övergående blommor	—	1.—
80	5—6	» versicolor. Elegant buske. Crèmegula, i rosa skiftande blommor ..	8.—	1.—
20	6—7	Dianthus Allwoodii alpinus. Enkla, rosafärgade blommor	7.—	0.90
25	6—7	» » Susan. Nyhet. Storblommig, mörkrosa. Starkväxande	7.—	0.90
10	5—6	» cæsius v. carmineus. Nyhet. Låg, tidig, rikblommig	7.—	0.90
15	7—8	» deltaoides v. erecta. Upprättväxande och förbättrad form av vår vildväxande backnejlika. Röda blommor	6.—	0.75
20	6—7	» plumarius Arendal. Nyhet. Starkväxande. Mörkröda, dubbla blommor	7.—	0.90
15	6—7	» » Duchess of Fife. Starkvuxen och vackert mattbildande. Rosa blommor	7.—	0.90
15	6—7	» » Ipswich var. Nyhet med dubbla, rosa blommor	7.—	0.90
20	6—7	» » Liberty. Stora, dubbla, rosa blommor	7.—	0.90
30	5—9	Dicentra formosa. Mörkrosa, blommor under hela sommaren ..	7.—	0.90
8	4	Draba Haynaldii. Små, gula blommor tidigt om våren	6.—	0.75
10	5—6	» repens. Bildar gröna mattor översållade med små, gula blommor ..	—	0.75
8	5	» Sündermanni. Täta, gröna tuvor med vita blommor	6.—	0.75
20	7—8	Dracocephalum rupestre. Tuvbildande med blå blommor	7.—	0.90
30	7—8	» Ruyschiana. Mörkblå blommor i täta ax	7.—	0.90
10	5—6	Dryas Sündermannii. Fjällsippa med gulvita blommor	7.—	0.90
20	5—6	Epimedium macranthum. Vackra, rödbruna blad och rosa blmr ..	7.—	0.90
20	5—6	» niveum. Liknar föregående. Vita blommor	7.—	0.90
10	2—4	Eranthis hiemalis. Vintergäck. Den tidigaste av alla vårblommor. Stora, gula blommor. Bladen vissna bort redan i juni	6.—	0.75
30	6—7	Eriophyllum cæspitosum. Mycket rikblommig och starkväxande. Gula blommor	6.—	0.75

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
5	6—8	Erodium chamædryoides roseum. Nyhet. Bildar tätä tuvor med vackert rosa blommor	7.—	0.90
15	5—6	Erythronium dens canis. Lökväxt med små, rosa cyclamenliknande blommor	—	0.75
50	6—7	Euphorbia polychroma. Gultörer. Lysande guldgula blomställningar	—	0.90
15	—	Evonymus radicans fol. var. Krypande, städsegrön buske med vitkantade blad.....	—	0.75
15	—	Festuca crinum ursi. Björngräs. Vackra, mörkgröna tuvor	5.—	0.60
25	5	Fritillaria Meleagris. Kungsängslilja. Rödlila och vita klockor. 2 st lökar	—	0.70
25	5—6	Genista pilosa. Hårginst. I Halland vildväxande, gul ginst	7.—	0.90
20	5—6	» sagittalis. Gula blommor i topparna på platta grenar.....	7.—	0.90
30	7—8	» tinctoria v. alpestris plena. Gula, dubbla blommor. Värdefull för sin sena blomning	7.—	0.90
10	5—6	Gentiana acaulis. Stora mörkblå blommor	9.—	1.10
60	9	» asclepiadea. Uprätt växtsätt. Stora, blå blommor i bladvecken. Trivs i fuktigt och halvskuggigt läge	9.—	1.10
15	8—9	» Freyniana. Nedliggande grenar. Mörkblå blommor	7.—	0.90
15	7—8	» gracilipes. Kinesisk art med vackra blå blommor	7.—	0.90
10	9—10	» sino-ornata. Mattbildande. Stora blå blommor under hela senhösten. Praktfull	10.—	1.25
15	6—7	Geranium subcaulescens splendens. Karminrosa blommor	—	1.50
40	6—7	Geum chiloense Mrs J. Bradshaw. Röda blommor. Bör täckas..	7.—	0.90
30	5—6	» sibiricum. Stora, orangeröda blommor. Härdig	7.—	0.90
5	6—7	Gypsophila fraternis. Lågväxande med skära blommor	7.—	0.90
15	7—8	» repens. Krypande växt med små, vita blommor.....	7.—	0.90
14	4—5	Hacquetia Epipactis. Gulgröna blommor, tidig. Halvskugga	—	1.25
15	6—9	Helianthemum amabile fl.pl. Röda, dubbla blommor	7.—	0.90
15	6—9	» amabile citrina fl.pl. Gula, dubbla blommor	7.—	0.90
15	6—9	» chamæcistus carneum. Mörkrosa med gult öga	7.—	0.90
20	6—9	» hybr. Rosakönigin. Starkväxande och rikblommig. Rosa blommor	7.—	0.90
15	6—8	Heliosperma alpestre. Rikblommig med små, rent vita blommor	6.—	0.75
10	4	Hepatica angulosa. Ungersk blåsippa. Stora, ljusblå blommor..	9.—	1.10
10	4	» triloba. Blåsippa	7.—	0.90
30	6—7	Heuchera sanguinea maxima. Sirliga stänglar med röda blommor	7.—	0.90
30	7—8	Hieracium aurantiacum rubrum. Röda blommor. Lättodlad	6.—	0.75
10	5—6	Houstonia cœrulea. Mattbildande med små, ljusblå blommor.	—	1.—
10	5—6	Hutchinsia alpina. Mörkgröna tuvor med vita blommor.....	6.—	0.75
15	7—8	Hypericum grandiflorum. Stora, gula blommor. Graciöst växtsätt	7.—	0.90
20	5—6	Iberis saxatilis Climax. Snövita blommor i stor rikedom	7.—	0.90
15	5—6	» sempervirens Little Gem. Låg, tät och rikblommig	7.—	0.90
20	5—6	» » Snowflake. Blandande vita blommor	7.—	0.90
25	8—9	Inula ensifolia. Gula blommor. Värdefull för sin sena blomning ..	6.—	0.75
8	3—4	Iris Danfordiæ. Mycket tidig och vacker gul Iris. Trivs bäst i sandig jord och torrt, soligt läge	—	1.—
20	—	Juniperus prostrata. Tätt intill marken krypande en	9.—	1.10

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
15	6—7	Leontopodium alpinum. Edelweiss. Vitulliga blomställningar ..	7.—	0.90
8	6—9	Linaria Cymbalaria. Blåvioletta blommor. Lämplig för murar.....	6.—	0.75
15	6—8	» <i>originifolia</i> . Nyhet. Små violetta blommor. Rikblommig	7.—	0.90
5	6—9	» <i>pallida</i> . Mattbildande. Översållad med blålila blommor	6.—	0.75
30	7—8	Linum flavum. Sirlig växt med gula linblommor	6.—	0.75
20	7—8	Lychnis Arkwrightii hybrida. Blommor i röda nyanser.....	7.—	0.90
5	6—8	Lysimachia nummularia. Krypande växt med gula blommor..	5.—	0.60
50	7—8	Meconopsis betonicæfolia. Stora, blå, vallmoliknande blommor ..	10.—	1.25
15	6—7	Mertensia echinoides. Klasar med små, blå blommor	7.—	0.90
15	5—7	Myosotis rupicola. Äkta alpför-gät-mig-ej. Låg och praktfull....	6.—	0.75
12	4—5	Omphalodes verna. Små blå blommor liknande förgätmigej. Lätt- odlad och vacker	6.—	0.75
40	7—8	Ononis spinosa. Upprättväxande buske med rosa blommor.....	7.—	0.90
40	5—6	Orobus vernus. Vårärt. Rödlila blommor. Starkväxande och härdig	7.—	0.90
15	4—5	Pachysandra terminalis. Vintergröna blad. Utmärkt skuggväxt..	7.—	0.90
15	7—8	Pentstemon confertus. Mattbildande. Gulvita blommor	7.—	0.90
10	5—6	Phlox subulata Daisy Hill. Ljusrosa blommor. Låg och tätvuxen	7.—	0.90
15	5—6	» » <i>G. F. Wilson</i> . Ljusblå blommor. Vackert mattbildande	7.—	0.90
10	5—6	» <i>subulata Maischnee</i> . Rent vita blommor	7.—	0.90
15	5—6	» » <i>rosea</i> . Vackert mattbildande. Rikblommig, rosa	7.—	0.90
10	5—6	» » <i>Seline</i> . Vit, småblommig	7.—	0.90
40	7—8	Platycodon grandiflorus. Stora blå klockor. Mycket värdefull icke minst genom sin sena blomning	7.—	0.90
40	5	Podophyllum Emodi . Vackert marmoreraade blad, rosa blommor och stora frukter	9.—	1.10
25	7—10	Polygonum affine. Mattbildande. Rosa blommor i ax	7.—	0.90
30	9	» <i>compactum roseum</i> . Nyhet. Utbrett växtsätt, rosa blommor i täta klasar och röda frukter.....	—	1.10
10	6—7	Potentilla aurea. Stora, gula blommor	6.—	0.75
50	8—10	» <i>fruticosa</i> var. <i>arbuscula</i> . Låg buske med gula blommor. Vid mild väderlek blommar den ända in i december	9.—	1.10
20	6—8	» <i>megalantha</i> . Vitludna blad och mycket stora, gula blommor ..	7.—	0.90
10	5—6	Primula acaulis v. <i>cerulea</i> . Blå blommor. Låg	7.—	0.90
15	4—6	» <i>auricula</i> . Välkänd. Varierande färger	6.—	0.75
40	7—8	» <i>bullesiana</i> . Hybrid med blommor i rosa, lila och gult	9.—	1.10
15	5—6	» <i>cortusoides</i> . Ljuslila blommor. Fin och rikblommig	6.—	0.75
30	4—5	» <i>denticulata</i> . Blålila blommor i bollformade samlingar. Värdefull..	7.—	0.90
30	4—5	» <i>alba</i> . Som föregående, men med vita blommor	7.—	0.90
10	4—5	» <i>hybr. John Mo.</i> Ljusgula blommor. Mycket tidig, rikblommig och härdig	7.—	0.90
8	4—5	» <i>Juliae</i> . Rödvioletta blommor i täta mattor	7.—	0.90
25	6—7	» <i>Littoniana</i> . Blomman röd med lila topp	9.—	1.10
10	4—5	» <i>rosea Micia de Geer</i> . Praktfull mörkrosa form av P. rosea. Tidig och mycket värdefull	10.—	1.25
15	5—6	» <i>veris elatior Monarch</i> . Praktfulla, storblommiga typer i olika färger	7.—	0.90
10	4—5	» <i>Wanda</i> . Lila blommor	7.—	0.90
15	7—8	Prunella Webbiana rosea . Rosa blommor i täta blomsamlingar..	6.—	0.75
30	4—5	Pulmonaria angustifolia azurea . Blå blommor. Mycket tidig	7.—	0.90

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
15	4—5	Pulsatilla vulgaris. Backsippa. Violetta, stora blommor	9.—	1.10
15	4—5	» » v. Mallanderi. Mörklila blommor	9.—	1.10
30	6	Ranunculus amplexicaulis. Vita blommor och blågröna blad	9.—	1.10
15	7—9	Rosa Rouletti v. Peon. Miniatyr-ros med röda blommor	—	2.50
3	6—8	Sagina subulata. Bildar tätta, mossliknande mattor. Lämplig att plantera i fogar mellan stenplattor Pris per 100 st kr 40.—	5.—	0.60
25	6—7	Saponaria ocymoides. Krypande växtsätt. Rosa blommor.....	6.—	0.75
15	7—8	Satureja alpina. Lila blommor. Växer även på mycket torra platser	7.—	0.90
20	9—10	» pygmæa. Blålila blommor. Sentblommande. Omtyckt av bin	7.—	0.90
20	6—7	Saxifraga aizoon. Bildar tätta tuvor. Graciösa stänglar med vita blmr	7.—	0.90
20	6—7	» » v. Portæ. Vita blommor och blågröna bladrosetter	7.—	0.90
15	6—7	» amplexicaule. Ljusrosa blommor på eleganta stänglar	6.—	0.75
50	6—7	» cotyledon. Fjällbrud. Praktfulla stänglar med vita blommor..	7.—	0.90
15	5—6	» decipiens bathoniensis. Vackert mattbildande. Rosenröda blmr	6.—	0.75
15	5—6	» » rosea. Ljusrosa blommor, mycket snabbvuxen och rikblommig..	6.—	0.75
30	6—7	» Hostii altissima. Silverglänsande, hårliga bladrosetter. Vita blmr	7.—	0.90
10	6	» hypnoides gemmifera. Bildar fina, gröna mattor, på hösten övergående i rött. Blommor fästliga, vita	6.—	0.75
5	5—6	» moschata. Bildar tätta, gröna mattor. Blommor gulvita	6.—	0.75
5	5—6	» » Rhei superba. Som föregående, men med små rosa blommor	6.—	0.75
7	5—6	» pedemontana. Mycket rikblommig. Stora vita blommor	6.—	0.75
10	5—6	» pseudo-fosteriana. Smaragdgörna bladrosetter. Vita blommor	7.—	0.90
30	5—6	» rotundifolia. Sirliga blomsterstänglar med vita, rödprickiga blmr	6.—	0.75
25	6—7	» umbrosa Colvillei. Ljusrosa blommor. Trivs utmärkt i skugga..	6.—	0.75
8	6—7	» » v. primuloides Elliott's var. Mörkare blommor och kompaktare växtsätt än föregående	7.—	0.90
5	6—7	Sedum acre major. Gula blommor. Starkväxande form av acre ..	5.—	0.60
8	7—8	» album balticum. Låg, grönbladig form. Lämplig till gravplatser..	5.—	0.60
10	7—8	» » murale. Rödbruna blad. Blommor vita med rosa ton	5.—	0.60
15	7	» anacampseros. Stjälkar nedliggande. Blommor purpurbruna ..	6.—	0.75
10	6—7	» divergens. Mattbildande med rödaktiga blad. Gula blommor ..	6.—	0.75
12	7—8	» Ellacombianum. Gula blommor och grönt bladverk. Rikblommig	6.—	0.75
12	7—9	» Ewersii. Rosalila blommor och blågröna blad. Värdefull för sin sena blomning	6.—	0.75
10	7—8	» floriferum. Gula blommor och mörkgrönt bladverk. Rikblommig	6.—	0.75
15	7—8	» kamtschaticum. Orangegula blommor. Mattbildande.....	6.—	0.75
15	7—8	» » variegatum. Form med vitbrokiga blad	6.—	0.75
5	6—7	» lydium. Vitrosa blommor. Bildar fina mattor, som på torra växtplatser bli röda	5.—	0.60
15	7—8	» rupestre elegans. Stora, gula blomsamlingsar	5.—	0.60
20	7—8	» Selskianum. Kraftigt växande. Blommor rent gula	6.—	0.75
8	7—8	» sexangulare. Gula blommor. Liknar acre, men blommar senare..	5.—	0.60
10	6—8	» spathulifolium. Vackert, blågrönt bladverk. Gula blommor	6.—	0.75
12	7—8	» spurium elegans. Mattbildande och röda blommor. Kan planteras på de torraste och magraste platser	5.—	0.60
12	7—8	» » ibericum. Starkväxande. Mörkröda blommor	5.—	0.60
12	7—8	» » Schorbusser Blut. Nyhet. Mörkt blodröd, storblommig. Mörkast av alla. Mycket värdefull.....	9.—	1.10
12	7—8	» » splendens. Liknar föregående, men har karminröda blommor..	5.—	0.60

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
12	7—8	Sedum Tartarinowii. Grått bladverk och rosa blommor	—	1.10
15	8—9	Silene schafta. Rosenröda blommor. Rikblommig och värdefull för sin sena blomning	7.—	0.90
25	7—9	Sisyrinchium angustifolium. Gräsliknande tuvig växt med blå-violetta blommor	7.—	0.90
25	5—6	Sympodium tuberosum. Lättodlad skuggväxt med ljusgula blmr	7.—	0.90
8	7—8	Thymus comosus. Rosa blommor. Blommar senare än andra arter	6.—	0.75
8	6—7	» herba-barona. Ljuslila blommor. Bladen starkt kummindoftande	6.—	0.75
8	6—7	» hybr. Golden Dwarf. Har gulbrokiga blad	6.—	0.75
3	6—8	» serpyllum albus. Bildar de finaste mattor. Vita blommor	6.—	0.75
3	6—8	» » Annie Hall. Lysande rosa blommor	6.—	0.75
3	6—8	» » carneus. Karminrosa, blommor. Växer liksom de övriga på torra, sandiga jordar	6.—	0.75
3	6—8	» » coccineus. Har lysande röda blommor. Mycket effektfull	6.—	0.75
20	7—9	Tunica Saxifraga. Gräsliknande växtsätt. Små, rosa blommor	6.—	0.75
10	6—7	Umbilicus oppositifolius. Gula blommor i hängande klasar	7.—	0.90
20	5—6	Valeriana arizonica. Ljusrosa blommor. Vackra, ljusgröna blad	7.—	0.90
15	5—6	» montana. Rosenröda blommor och mörkgröna blad	7.—	0.90
10	5—6	» » v. rotundifolia. Vackert mattbildande, småbladig	7.—	0.90
10	5—6	Veronica alpina v. speciosa. Mycket rikblommig. Blommor rosa	7.—	0.90
5	5—6	» armena. Vackert mattbildande. Blommor intensivt blå	7.—	0.90
5	5—6	» filiformis. Ljusblå blommor. Bildar fort täta, friskt gröna mattor	6.—	0.75
12	6—7	» rupestris. Bildar fina, gröna mattor. Blå blommor. Värdefull	7.—	0.90
30	7—8	» spicata. De blå blomspirorna äro mycket effektfulla	6.—	0.75
15	7—8	» » nana. En betydligt lägre form av föregående	6.—	0.75
20	6—7	» Teucrium. Blå blommor. Starkväxande	7.—	0.90
3	7—8	» Turilliana. Tätt intill marken krypande. Mörkblå blommor	—	1.10
5	6—7	Viola cornuta Dainty. Den minsta av cornutahybrider. Lilarosa blmr	—	0.75
30	6—7	Viscaria vulgaris splendens plena. Dubbla, karminrosa blommor	7.—	0.90
25	6—7	Wulfenia carinthiaca. Mörkblå blommor. Trivs bäst på skuggig och fuktig växtplats	7.—	0.90
100	7—8	Yucca filamentosa. Palmlilja. Utmärkt solitär. Kraftig blomstängel med stora, vita, hängande klockblommor. Stora exemplar	—	5.—
50	7—8	Zygadenus elegans. Sällsynt liljeväxt med grönvita blommor	9.—	1.10
Sortiment av Stenpartiväxter.				
100 st i 20 sorter, vårt val				kr 45.—
50 » i 10 » » »				25.—

Växter till sommargrupper

I årets katalog ha vi tyvärr varit nödsakade att utesluta ovannämnda växter, men ha vi dock fortfarande samma rikhaltiga sortiment, varför växterna kunna levereras efter 1951 års katalog.

Dahlior

	100 st kr	10 st kr	1 st kr
--	--------------	-------------	------------

Obs! Order på dahliarötter expedieras alltefter som de inkomma. Rötter kunna icke reserveras för bipackning av växtorder för senare leverans.

Dahliarötter — 13.— 1.50

ÅRETS DAHLIANYHETER

Av nedanstående nyheter kunna sticklingsplantor i kruka erhållas i juni.

Styckepris
kr

KAKTUSDAHLIOR

Ami George. Lilarosa, strålformad. Långa starka stjälkar. Höjd 140 cm	3.—
Casper Ludwig. Blodröd. Kraftiga långa stjälkar. Höjd 150 cm	3.—
Cremon. Svavelgul, strålformad. Snittsort. Mycket hållbar i vatten. Höjd 120 cm	3.—
Epos. Laxfärgad, skiftar i aprikosgult, med ljusare spetsar. Stor, elegant strålformad blomma. Långa styva stjälkar. Värdefull snittsort. Höjd 130 cm	3.—
Gay Salute. Lysande orangeröd. Oerhört rikblommig. Utmärkt till snitt. Höjd 120 cm	3.—
Pioneer. Stor välförmed blomma i gröngul pastellfärg. Kraftiga stjälkar. Höjd 150 cm	3.—
Producer. Rosa, elegant strålformad blomma med ljusare mitt. Hållbar. Höjd 150 cm	3.—
Renaissance. Orangeröd med guldgul baksida. Elegant, strålformad. Utmärkt till snitt. Höjd 120 cm	3.—
Vivianne Coppens. Lysande rosa. Långa styva stjälkar. Liknar en krysantemum. Höjd 100 cm	3.—

DEKORATIVDAHLIOR

Inspecteur van de Plassche. Stor, karminröd med vita spetsar. En påfallande vacker färgkontrast. Höjd 120 cm.	3.—
Jescot Kenny. Mörkröd med vita spetsar. Långa stjälkar. Bra snittsort. Höjd 140 cm	3.—
Maria Orbaan. Lysande orangeröd. Medelstor, välförmed blomma. Rikblommig. Höjd 100 cm	3.—
Maroon Gem. Mörkröd, medelstor. Kraftiga långa stjälkar. Höjd 110 cm	3.—

POMPONDAHLIOR

Albino. Vit välförmed blomma på lång styv stjälk. Höjd 130 cm.....	3.—
Antientje. Orange-gul. Rikblommig snittsort med starka stjälkar. Höjd 120 cm	3.—

Nr

Höjd
cm

KAKTUSDAHLIOR

1. André Csizik , lysande lilarosa	140
3. Abbot , välförmed karminröd blomma. Friskt bladverk och stabilt växtsätt.	100
6. Animato , rosa	110
10. Anode , lysande purpurlila. Lång och kraftig stjälk	150
15. Aristocrat , varmt röd, formfulländad blomma på en kraftig stjälk. Den mest hållbara av alla våra dahlior	140
20. Duindigt , orange	140
23. Ella Bruidsgom , karminrosa	120

28.	Finesse Anversoise , gulvit, strålformad blomma	130
31.	Favorite , laxrosa med guldkimmer	100
32.	Flirt , medelstor svavelgul blomma. Mycket rikblommig och hittills den bästa gula snittdahlia som vi odlat.	130
33.	Gandria , mörkrosa	120
34.	Graf Folke Bernadotte , en magnifik vit blomma på kraftig stjälk. Mycket rikblommig	140
37.	Juvel Princess , laxrosa	120
39.	Little Diamond , rosa med gult	90
41.	Little Snow Queen , vit	90
50.	Mosquito , röd	110
61.	Nagels Bijou , laxrosa	110
69.	Nivea , vit	120
70.	Orange Nassau , orange med gul mitt. Praktfull	140
72.	Ostergruss , gulvit, mycket tidig. Som krukodlad lätt att driva	40
73.	Pride of Holland , mycket stor, renrosa blomma. Utmärkt form och stark stjälk	140
75.	Princess Faizah , ljus laxrosa	120
78.	Sonora , ljusgul	100
80.	Swift , purpurlila	130
83.	Vlammenspeel , orangeröd	110
85.	Wepezo , röd	120
86.	Willy Flaton , rent vit	90
87.	Topscore , mörklila	120
89.	Victory Day , mörkröd, välformad. Utmärkt snittdahlia	150
90.	Vivid , lysande orange, mycket rikblommig. Utmärkt snittdahlia	130
91.	White Superior , rent vit, värdefull sort.	120
92.	Wilhelm Röpke , lysande orange, mycket rikblommig	110
93.	Yellow Special , gul, hållbar snittsort	130

DEKORATIVDAHLIOR

106.	Ambassadeur van Kleffens , orangegul, vacker och välformad	140
108.	Barbarossa , lysande röd	110
109.	Beethoven , rosa	120
110.	Bonne Bleu , lysande violett. Stor. Mycket rikblommig	130
111.	Brentwood Bedder , lysande orangeröd	40
115.	Diamant , brons-orange med lila	90
116.	Calore , röd, intensivt lysande rabattdahlia	120
117.	Coronation Day , aprikosgul jättedahlia, kraftiga stjälkar	140
118.	Kommendör , gul, mycket värdefull rabattdahlia	110
120.	Gerrie Hoek , rosa	100
124.	Golden Leader , bronsgul. Mycket värdefull snittsort	130
125.	Helly Boudewijjn , rent vit	120
127.	Leeuwenhoek , ljuslila	120
135.	Merry Sunshine , lysande gul, formfulländad dahlia. Snittblomma av högsta klass ..	130
150.	Sunrays , guldgul med brons. Mycket storblommig	100
154.	Südfunk , mörkt violett.	120
156.	Shirly Westwell , intensivt röda, välformade blommor. Oerhört rikblommig snitt- och rabattdahlia	110
157.	Toplight , lysande gul med långa, styva stjälkar	120
158.	Willy den Ouden , orangeröd.....	100

ENKLA DAHLIOR

200. Coltness Gem, röd	50
202. Helvetia , röd och vit	100
204. Mad. Butterfly , gul	50
207. Mignon Orange , orange	70
208. Pink Coltness , rosa	50
209. Symfoni , röd	100
210. Unschuld , vit	60
214. Volkskanzler , brunröd	80

POMPON- OCH BOLLDALHIOR

304. Goldhänchen , gul	90
308. Grevinde Carl Moltke , laxrosa	100
314. Jonkheer van Citters , gul m. rött	90
316. Kochelsee , mörkröd	100
317. Kokarde , orange	100
318. Pinocchio , mörkorange	100
320. Prinsessan Ingrid , ljusgul med rosa	100
330. Stoltze von Berlin , ljust lilarosa	90

HALSKRÅSDAHLIOR

342. Mrs H. C. Brown , orangeröd, gult krås	120
--	-----

ANEMONBLOMMANDE

350. Croix du Sud , röd med gul mitt	90
---	----

Sortiment av dahlior: 20 st dahlior i 10 sorter, vårt val kr 20.—
 10 » » i 10 » » » » » » » » kr 12.—

Köksväxtfrö

Katalogens noteringar äro bindande endast vid tiden för katalogens utgivning.
 Rätt till prisändring, efter myndigheternas godkännande, förbehålls.

Alla fröpriser äro noterade rent netto utan rabatt. Vid kontant likvid inom 30 dagar från fakturadatum lämnas 2 % kassarabatt vid inköp för minst 10 kr.

ANIS

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Radsås på skugigt ställe. Gallras till lagom avstånd	—	2.80	0.60	0.30

BASILIK

Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Sås i bänk och utplanteras i juni på friland	42.—	6.80	1.40	0.30
--	------	------	------	------

BÖNOR

<i>Odling:</i> Sås på varm jord i slutet av maj—början av juni. Radavstånd 30—40 cm, mellan fröna 10—15 cm	6.60	1.20	—	0.35
--	------	------	---	------

Låga brytbönor:

Fiskeby. Tidig sort med köttiga, trådfria baljor. Utmärkt till konservering	6.60	1.20	—	0.35
--	------	------	---	------

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

Låga brytbönor. Forts.

Hundra för en. Medeltidig. Korta, trinda baljor. Hög avkastning.

Utmärkt för konservering 6.60 1.20 — 0.35

Konservra. Mycket tidig sort med trinda, köttiga baljor. Hög avkastning. Odlingsvärd även i nordliga Sverige 6.60 1.20 — 0.35

Låga skärbönor:

Breda svärd. Medelsen med långa, breda baljor. God avkastning } 6.60 1.20 — 0.35

Kejsar Wilhelm. Medeltidig. Långa, breda baljor. Hög avkastning }

Nordstjärnan. Tidig sort med rik avkastning } 6.60 1.20 — 0.35

Risbrinken. Mycket tidig. Långa, breda baljor. Rik avkastning } 6.60 1.20 — 0.35

Låga vaxbönor:

Express. Mycket tidig. Medellånga, trinda, köttiga baljor. Hög } avkastning 7.60 1.40 — 0.40

Flageolet. Medeltidig. Långa, nästan trådfria baljor. }

BRUNA BÖNOR

Stella. Tidig och rikgivande. 2.60 0.40 — 0.25

STÅNGBÖNOR

Odling: Sås i slutet av maj—början av juni med c:a 6 bönor runt 2 m höga störar. Avstånd mellan störarna 60 cm.

Juli. Tidig brytböna med korta, trinda baljor av utmärkt kvalitet. } 8.60 1.40 — 0.40

Hög avkastning }

Svärd. Medelsen skärböna. Breda baljor. Hög avkastning }

BLOMSTERBÖNOR

Dessa böner odlas och användas som stångbönor. Baljorna är trots sitt skrovliga utseende av allra förnämsta kvalitet, varför de borde mera användas som grönsak, än nu är fallet. Som prydnadsväxt äro de allmänt kända.

Rödblommande }

Tvåfärgade, röd — vit }

Blandade färger }

BONDBÖNOR

Odling: Sås mycket tidigt. Avstånd mellan raderna 50 cm, mellan fröna 20 cm.

Hangdown. Tidig sort med långa baljor. 4.— 0.80 — 0.30

CIKORIA

Odling: Sås i djup, kraftig jord på 40 cm radavstånd och gallras senare till 15 cm mellan plantorna.

Magdeburger. Långa rötter. God avkastning 30.— 4.80 1.— 0.35

DILL

Odling: Sås tidigt på våren men senare för höstbruk.

Anethum graveolens, välkänd kryddväxt 7.40 1.20 0.40 0.20

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

DRAGON

Odling: Sås i bänk eller krukor. Planteras på friland i början av juni. Bör täckas på vintern.

Rysk dragon. Gammaldags kryddväxt. Flerårig. — 36.— 5.80 0.30

FÄNKÅL

Odling: Sås tidigt på friland i kraftig, välgödsla jord.

Söt bologneser. Gammaldags kryddväxt 29.— 4.60 0.90 0.30

GURKOR

För friland:

Odling: Sås i slutet av maj—början av juni med 1 meters radavstånd, eller å list. Gallras till 20 cm avstånd mellan plantorna.

Gröna.

Cavallius saltgurka. Tidig. Frukterna ha små kärnhus och äro småknottiga. Utmärkt saltgurka.

Dansk asia. Medeltidig, halvlång syltgurka. Relativt litet kärnhus

Medellång. Medeltidig, halvlång. Användes huvudsakligen som syltgurka, i tidigare stadium som saltgurka.

Rhensk Druv. Tidig. Frukterna ca 10 cm långa med litet kärnhus. Rikgivande, bästa salt- och ättiksgurka

Slang. Medeltidig, med långa, gröna frukter

Spångbergs. Mycket tidig. Finknottrig, god saltgurka. Lämplig för ogynnsamma lägen.

Västerås. Tämligen tidig, grovknottrig druvgurka. Utmärkt både som ättiks- och saltgurka. Rikbärande

Vita.

Slang. Medeltidig, halvlång. Litet kärnhus. Utmärkt syltgurka . . .

Spångbergs. Mycket tidig. Finknottrig, utmärkt saltgurka. Lämplig för ogynnsamma lägen

För drivning:

Odling: Då det skulle taga aldeles för stort utrymme för odlingsbeskrivning av drivgurkor, lämna vi gärna upplysning på begäran.

Gröna.

Butchers. Tidig husgurka. Härdig och motståndskraftig mot sjukdomar. Småknottig

Hunderup. Medeltidig husgurka med långa, släta frukter. Hög avkastning

Rochford. Tidig husgurka med långa, småknottiga frukter. Fordrar hög och jämn värme

Vestervang. Medeltidig. Fordrar ej så mycket värme som ovanstående sorter, varför den är lämplig för kallhus och bänkar.

Vita.

Arboga. Tidig bänkgurka med jämn, vacker form och tjockt fruktkött. Rikbärande.

Favorite. Medeltidig. Stora, släta frukter. Obetydligt kärnhus . . .

GURKÖRT

Borago officinalis. Ettårig kryddväxt. Sås direkt på kalljord. Utmärkt bifoderväxt

40.—	6.60	1.40	0.40
------	------	------	------

40.—	6.60	1.40	0.40
------	------	------	------

25 g kr	5 g kr	100 frön kr	10 frön kr
------------	-----------	----------------	---------------

44.—	11.—	11.—	1.30
------	------	------	------

40.—	10.—	10.—	1.20
------	------	------	------

28.—	7.—	7.—	0.90
------	-----	-----	------

44.—	11.—	11.—	1.30
------	------	------	------

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

18.—	2.80	0.60	0.30
------	------	------	------

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

ISOP

Hyssopus officinalis. Flerårig krydd- och medicinalväxt. Sås direkt på kalljord. Användes som infattningsväxt. Utmärkt bifoderväxt. 26.— 4.20 0.80 0.30

KRASSE

Odling: Sås direkt på friland på våren. Odlas dock mest i grunda lädor inomhus under vintern, då den är skörfärdig en vecka efter sådden. Användes som pålägg på smörgås.

Bladkrasse, vanlig slätbladig 5.— 0.80 0.40 0.30

KRONÄRTSKOCKOR

Odling: Sås i jan.—febr. i växthus och odlas i krukor tills de kunna utplanteras på friland. Fordra kraftig och rikligt gödslad jord.

De Laon. Sen. Grön med stor blombotten } 24.— 3.80 1.50

Violett fransk. Tidig } 5.60 1.— 0.40 0.20

KUMMIN

Odling: Sås på växtplatsen tidigt på våren.

Carum carvi. Två-årig kryddväxt, vars frön användes som bröd-, ost- och likörkrydda 5.60 1.— 0.40 0.20

KYNDDEL

Odling: Sås på växtplatsen tidigt på våren.

Sommar. Ettårig kryddväxt, som användes i korv, soppor o. dyl.. 20.— 3.20 0.60 0.20

KÄLVÄXTER

Bladkål:

Odling: Sås i kallbänk eller på friland. Utplanteras på 50×50 cm avstånd.

Hög, grön. Finkrusig, vinterhärdig } 12.— 2.— 0.40 0.20

Halvhög, grön. Finkrusig, god vinterhärdighet }

Låg, grön. Finkrusig, mycket härdig }

Plumagekål. Rödbrokig } 16.— 2.60 0.50 0.20

» Vitbrokig }

Blomkål:

Odling: Sås tidigt i varmbänk för sommarbruk, i annat fall i kallbänk. Utplanteras på friland på 50×50 cm avstånd. Storvuxna sorter planteras på 60×50 cm.

Erfurter dvärg. Tidig. Utmärkt till drivning och tidig frilands- odling 160.— 22.40 3.60 0.75

Frankfurter jätte AH 46. Sen. Bästa sort för skörd på senhösten 160.— 22.40 3.60 0.75

Non plus ultra. Sen, dock tidigare än Frankfurter jätte. Större huvuden 60.— 9.60 1.90 0.40

Snöboll. Mycket tidig. Lämplig för drivning i hus och bänk, samt tidig frilandsodling 160.— 22.40 3.60 0.75

Stor Dansk. Medeltidig. Lämplig för sommarodling. Rik avkastning. Stora, fasta huvuden 190.— 26.60 4.30 0.75

Stor Dansk/41. Statskontrollerat frö 220.— 31.40 5.30 0.90

Brysselkål:

Odling: Sås i kallbänk i april. Utplanteras på 60×50 cm avstånd.

Fordrar kraftig jord.

Fest und Viel. Tidig. Välbesatt med fasta huvuden, halvhög. Stor avkastning. Ej lämplig som vintersort } 22.— 3.20 0.60 0.25

Odense torg. Medelsen. Rikgivande. Vinterhärdig }

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

Huvudkål:

Odling: Sås tidigt i bänk eller på friland. Tidiga sorter planteras på 50×50 cm avstånd och sena på något större. Fordrar kraftig, rikligt gödslad jord.

Plattrunda och runda huvuden:

Amager, låg. Tidig vintersort med stora, runda huvuden	26.—	4.20	1.—	0.30
Amager, halvhög. Senare än föregående. Medelstora, fasta huvuden				
Amager, hög. Mycket sen. Högrunda—runda, mycket stora huvuden. Mycket hållbar.....				
Braunschweiger. Höstkål. Stora, platta huvuden.....				
Ditmarsker. Mycket tidig. Runda huvuden, hög avkastning				
Jaatun. Sen, dock tidigare än Amager. Små, runda, fasta huvuden.				
Tämligen hållbar				
Köpenhamns torg. Tidig. Stora, vackra, runda huvuden. Hög avkastning				
Ruhm von Enkhuizen. Tidig höstkål. Stora, runda huvuden.				
Hög avkastning				
Sävstaholm. Medeltidig höstkål. Platta huvuden				

Spetsiga huvuden:

Erstling. Mycket tidig. Medelstor	26.—	4.20	1.—	0.30
--	------	------	-----	------

Rödkål:

Odling: Sås i bänk eller på friland. Utplanteras på 60×60 cm avstånd.

Kissendrup. Höst—förvintersort med stora, mörkröda huvuden ..	36.—	5.80	1.20	0.40
Tidig Dansk (Haco). Mycket tidig. Stora, fasta, mörkröda huvuden..				

Savoykål:

Odling: Sås i kallbänk eller på friland och utplanteras på 50×50 cm avstånd.

Eisenkopf. Tidig. Medelstora, fasta huvuden	16.—	2.60	0.50	0.25
Ulmer. Medeltidig. Små, mörkgröna, fasta huvuden				

Kålrabbit:

Odling: Sås på friland på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm mellan plantorna.

Wiener glas, blå. Mycket småbladig	24.—	3.80	0.80	0.30
Wiener glas, vit. Tidig. Småbladig. Kan även drivas.....				

Kålrot:

Odling: Sås på friland på 50 cm radavstånd. Gallras till c:a 30 cm mellan plantorna.

Östgöta. A-kval. Gula, gröntoppiga, jämma rötter. Motstånds- kraftig mot klumprotsjuka	5.—	0.80	0.40	0.20
Gulläker, OJO original. Gul gröntoppig, plattrund. Hög avkastning				

KÖRVEL

Odling: Sås direkt på friland flera gånger under sommaren. Kan även under vintern odlas i växthus, som ej behöva myCKET VÄRME.

Mosskrusig. Använtes vid matlagning, t.ex. i soppor m.m.	11.—	1.80	0.40	0.25
--	------	------	------	------

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

LAVENDEL

Odling: Sås i kallbänk eller på friland tidigt på våren.

Lavandula spica. Välkänd krydd- och medicinalväxt. Användes även som häckväxt	54.—	8.60	1.70	0.30
--	------	------	------	------

LÖK

Odling: Sås tidigast möjligt på våren på ej för lätt jord. Radavstånd: 20—30 cm, gallras till 4—5 cm. Syltlök breedsås tjockt för att ej giva för stora lökar. Schalottenlök och andra sättlökar planteras på 20—30 cm radavstånd och 8—10 cm mellan lökarna.

Gul lök:

Ailsa Craig. Sen. Stor och oval av fin kvalitet. Bör sås i bänk och sedan utplanteras. Hållbarhet medelgod	50.—	8.—	1.60	0.50
Zittauer gul. Tidig. Stor rund. Hög avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Mycket hållbar				

Holländsk gul. Medeltidig. Plattrund. God avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Hållbar

Röd lök:

Braunschweiger. Medeltidig. Plattrunda, mycket fasta lökar. Mycket hållbar	50.—	8.—	1.60	0.50
Holländsk blodröd. Tämligen tidig. Plattrunda lökar. Hållbar				

Syltlök:

Drottning. Mycket tidig. Platta, silvervita, små lökar	40.—	6.60	1.40	0.50
Holländsk silversvit. Tidig. Plattrunda, små lökar				

Pariser. Mycket tidig. Runda, små lökar

Sättlök: Gul, preparerad, 600 st pr kg

Dagspris

Schalottenlök: Planteras tidigt på våren i god, fet jord

2.60 0.30 — —

Gräslök:

Odling: Radsås med 30 cm avstånd mycket tunt och ej djupt. Kan även drivas, då plantorna böra upptagas på hösten och inplanteras i krukor.

Vanlig. Bildar stora torvor

72.— 11.60 2.30 0.40

Purjolök:

Odling: Sås i bänk under mars—april. Utplanteras på 40×20 cm avstånd.

Sommar. Tidig. Mycket snabbvuxen sort	38.—	6.—	1.20	0.50
Vinter. Sen. Tjock				

Brabanter. Sen. Mycket tjock. Vinterhärdig

Carentan. Sen. Storvuxen och tjock

Köpenhamns torg. Sen. Kortvuxen, men mycket tjock. Vinterhärdig. Hög avkastning

Siegfried. Sen. Medelstor. Mycket vinterhärdig

S:t Jörgen. Tidig, härdig, lång hals och snabbväxande

MAJS

Odling: Sås i april i krukor och utplanteras på friland i slutet av maj på ett radavstånd av ca: 80 cm och 30 cm mellan plantorna.

Socker. Tidig och snabbvuxen

16.— 2.60 0.60 0.40

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

MALÖRT

<i>Artemisia absinthium.</i> Gammal välkänd, flerårig krydd- och medicinalväxt	—	3.60	0.70	0.30
--	---	------	------	------

MANGOLD

<i>Odling.</i> Sås på friland med 40 cm radavstånd, gallras till 20 cm i raden. Bladskafte användes till stuvningar och bladen tillredas som spenat.	—			
<i>Silver.</i> Mörkgröna blad med breda, silvervita bladskäft	14.—	2.40	0.60	0.20

MATROVOR

<i>Odling.</i> Sås tidigt på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.	—			
<i>Guldboll.</i> Guldgul, rund, välsmakande	8.—	1.40	0.40	0.20
<i>Snöboll.</i> Vit, rund, välsmakande	8.—	1.40	0.40	0.20

MEJRAM

<i>Odling.</i> Sås helst i kallbänk och utplanteras på 30 cm radavstånd. Använtes som krydda i kålrätter, soppor m.m. Innan plantorna börjat blomma, avskäres de och hängas till torkning.	—			
<i>Fransk</i>	60.—	9.60	1.90	0.40

MELONER

<i>Odling.</i> Kulturbeskrivning på begäran.	—			
Drivsorter:	25 g kr	5 g kr	100 frön kr	10 frön kr

<i>Göteborgs Delikatess.</i> Tidig. Refflade, tämligen stora frukter. Orange gult kött	30.—	7.50	7.50	0.90
<i>Petersens nät.</i> Tidig. Ovala, medelstora frukter. Rikbärande				
<i>Trystorp.</i> Tidig. Ovala frukter med orangerött kött. Rikgivande				
<i>West.</i> Tidig. Nästan runda frukter med orangegult kött och litet kärnhus				

Frilandssorter:

<i>Benarys sockermelon.</i> Runda grönskaliga frukter med orangegult kött. Fin arom och mycket söt. Vikt ca $\frac{3}{4}$ kg.	—	—	7.50	0.90
---	---	---	------	------

MORÖTTER

<i>Odling:</i> Drivsort sås i varmbänk under febr.—mars. På friland sås de tidigaste sorterna så fort som möjligt på våren i lätt, ej nygödslad jord, på 30 cm radavstånd med gallring till 5—8 cm. För höstskörd sås i juli.	—			
Amsterdamer. Drivsort. Tidig. Halvlång, röd med liten märg. Bästa för bänk och sen frilandsodling	30.—	4.80	1.—	0.30

Flakker. Frilandssort. Sen. Långa, röda, trubbiga rötter. Hög avkastning. Vintermorot	24.—	4.—	0.80	0.30
--	------	-----	------	------

Guerande. Frilandssort. Tidigaste. Korta, tjocka, röda rötter. Rikgivande	24.—	4.—	0.80	0.30
--	------	-----	------	------

London torg. Frilandssort. Medeltidig. Halvlång, tjock sort. Kan användas även som vintermorot	24.—	4.—	0.80	0.30
---	------	-----	------	------

Nantes. Driv- och frilandssort. Tidig. Bästa frilandssorten för sommar- och höstbruk. Hög avkastning.	24.—	4.—	0.80	0.30
--	------	-----	------	------

Pariser driv. Drivsort. Tidig. Nästan rund. Utmärkt för konservering	30.—	4.80	1.—	0.30
---	------	------	-----	------

PALSTERNACKOR

<i>Odling:</i> Sås tidigt i djupt bearbetad, ej för styv jord, på 40 cm radavstånd, och gallras till 20 cm i raderna.	—			
---	---	--	--	--

Rund. Sommar- och höstsart med halvrunda rötter	12.—	2.—	0.40	0.25
--	------	-----	------	------

Student. Vintersort med halvlånga rötter	12.—	2.—	0.40	0.25
---	------	-----	------	------

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

PEPPAR

Odling: Sås i febr.—mars, skolas och upplanteras i krukor. Utplanteras på friland i varmt och skyddat läge, då fara för nattfroster icke längre föreligger.

Spansk. Mycket stora frukter. Som omogna mörkgröna och som mogna glänsande scharlakansröda. — — — 3.60 0.60

PERSILJA

Odling: Bladpersilja sås med c:a 30 cm radavstånd. Bör gallras något. Rotpersilja sås på 40 cm radavstånd och gallras till 20 cm i raden.

Mosskrusig	} 12.—	2.—	0.40	0.20
Non plus ultra. Finkrusig				
Slätbladig				

Rotpersilja. Tjock socker. Korta, tjocka, vita rötter. Hög avkastning

PUMPOR

Odling: Sås helst i krukor. Utplanteras i juni. Kan dock sås på kalljord i slutet av maj—början av juni. Rankande sorten fordra 1—2 m plantavstånd. Busksorter sättas med c:a 80 cm avstånd mellan plantorna. Pumpor fordra mycket fet jord.

Jättemelon. Med rankor. Stora, runda, gula frukter	} 24.—	3.80	0.80	0.30
Vit Busk. Utan rankor. Gulvita avlånga frukter. Mindre än Växtmärg				

Växtmärg. Med rankor. Gulvita, c:a 40 cm långa frukter.

RABARBER

Odling: Sås på friland i april—maj. Skolas och upplanteras senare på 120×100 cm avstånd.

Victoria. Långa, tjocka, röda stjälkar 18.— 2.80 0.60 0.25

RÄDISOR

Odling: Sås för tidig drivning från januari i bänk eller växthus. För frilandsodling kan sådd företagas från tidigt på våren till sent på hösten var 14. dag.

Drivsorter:

Amager driv oval. Mycket tidig. Avlång, rosenrød med vit spets. Kan även användas för tidigaste frilandsodling, samt för höstbruk	12.—	2.—	0.40	0.25
Halvlång röd vitspetsig	12.—	2.—	0.40	0.30
Non plus ultra. Tidig. Rund scharlakansröd. Även utmärkt frilands-sort	12.—	2.—	0.40	0.25
Saxa. Tidig. Rund scharlakansröd. Kort blast. Sent svampig	12.—	2.—	0.40	0.25
Saxa/42. Statskontrollerat frö	14.50	2.40	0.60	0.30

Frilandssorter:

Istapp. Lång, vit rot. Lämplig sommarsort	} 12.—	2.—	0.40	0.25
Köpenhamns torg. Rosenrød med stor vit spets. Blir ej lätt svampig				

Rund rosenrød vitspetsig. Liknar föregående, men har mindre, vit spets. Står länge utan att bli svampig

RÄTTIKOR

Odling: Sommarrättikor sås under maj. Vintersorterna bör ej sås förrän i juli. 30 cm radavstånd och c:a 8 cm mellan plantorna.

Dellkatess. Sommarsort. Vit, halvlång	} 12.—	2.—	0.40	0.25
Pariser. Vintersort. Kolsvart, lång. Hållbar				
Rund svart. Vintersort. Mycket hållbar				

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

RÖDBETOR

Odling: Sås för tidigt bruk i mitten av april och för vinterbruk i slutet av maj.

Crosbys Egyptisk. Klotformigare rötter än vanlig Egyptisk. God avkastning	11.—	2.—	0.40	0.25
Detroit. Klotrunda, mörkröda, väl genomfärgade rötter. Stor avkastning	11.—	2.—	0.40	0.25
Egyptisk. Plattrund, mörkröd. Välkänd huvudsort	10.40	1.80	0.40	0.25
Rund blodröd. Kvalitetssort.....	11.—	2.—	0.40	0.25
Spangsbjerg. Rund med blodrött kött	11.—	2.—	0.40	0.25

SALLAT

Huvudsallat:

Odling: Drivsallat sås för bänk- eller husodling allt efter den skördtid som önskas. Vi står gärna till tjänst med närmare odlingsbeskrivning. Frilandssallat sås och planteras upprepade gånger under vår och sommar på ett radavstånd av 30 cm och gallras eller planteras på 15—20 cm avstånd i raden.

Drivsorter:

Böttners Driv. Mörkgrön. Små, tämligen fasta huvuden. Endast för tidigaste drivning	15.—	3.—	—	—
Gulddrottning. Gulgrön. Tämligen små, fasta huvuden. Lämplig för sen drivning och tidig frilandsodling				
Hammenhögs Driv/41. Första klass sort. Drivhusodling. Ljusgrön. Tidig. Små, fasta huvuden. Lämplig för drivning i bänk och växthus. Skjuter senare än andra drivsorter.....				
Lepperman Torpet P. 28. Gulgrön. Medelstora huvuden av utmärkt kvalitet. Utmärkt för tidig drivning				
Stenhuvud. Gul. Små, mycket fasta huvuden. Lämplig för medeltidig sen drivning, samt för tidigaste frilandsodling				

Frilandssorter:

Berliner. Gulgrön. Stora, tämligen fasta huvuden. Sen	34.—	5.40	1.20	0.30
Cazard. Gul. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent				
Hjärter Ess. Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent				
Majkonung. Gul. Medelstora, fasta huvuden. Lämplig för vår- och höstskörd				
Market Favourite. Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Lämplig sommarsort	38.—	6.20	1.40	0.40

Diverse sallatsväxter:

Bindsallat. Gul, självslutande. Avlånga huvuden	34.—	5.40	1.20	0.30
» Grön, självslutande. Avlånga huvuden				
Bladsallat. Gul, tidig. Utbildar inga huvuden	30.—	4.80	1.—	0.30
Plocksallat. Amerikansk. Rödbrun. Bildar icke huvuden				
» Australisk. Gul. Bildar icke huvuden	34.—	5.40	1.20	0.30

Vintersallat:

Odling: Sås juli—augusti. Kan skördas under hösten, vintern och våren om sådden täckes innan kylan sätter in.

Holländsk. Mörkgröna, små blad sittande i rosett	24.—	3.80	0.80	0.25
---	------	------	------	------

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

SELLERI

Bladselleri:

Odling: Behandlas och användes som persilja.

Vanlig aromatisk — 5.— 1.— 0.30

Blekselleri:

Odling: Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 70×30 cm avstånd. Bladskafte blekas genom att man dels sätter plantorna i 40 cm djupa färnor, dels kuper upp jorden om plantorna.

Golden Plume. Gulbrokig. Självblekande — 18.— 3.60 0.50

Rotselleri:

Odling: Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 50×30 cm avstånd.

Alabaster. Tidig. Rätt stora, släta knölar med vitt kött.
Imperator. Tidig. Stora, runda släta knölar }
Prager jätte. Medeltidig. Stora, släta knölar med vitt kött }
Nr 1004. Medeltidig. Stora, klotrunda, släta knölar. Lågblastig och
god hållbarhet }

— 15.— 3.— 0.40

SENAP

Odling: Sås med 40 cm radavstånd.

Brun 4.60 0.80 0.40 0.20

SKORZONERA

Odling: Sås med 40 cm radavstånd och gallras till 10 cm i raden. Är
egentligen flerårig, men användes i regel som ettårig.

Ettårig Jätte. Tjocka, släta rötter }
Rysk Jätte. Långa, tjocka rötter }

28.— 4.40 1.— 0.30

SPARRIS

Odling: Anvisning lämnas på begäran.

Dansk Jätte. Tjocka, vita skott. Härdig 22.— 3.60 0.70 0.30

SPENAT

Odling: Sås upprepade gånger från tidigt på våren till sent på hösten.
Radavstånd $20-30$ cm. Bör gallras för att plantorna skola utvecklas fullt.

Gaudry. Tidig. Lämplig för drivning och övervintring på friland. Ljus-
gröna blad 4.40 0.80 — 0.20

Herkules. Tidig. Lämplig för tidig drivning, men även som höstspe-
nat. Rikgivande. Mörkgröna blad 4.40 0.80 — 0.20

Kungen av Danmark. Sen. Lämplig till sommarskörd. Mycket rik-
givande. Mörkgröna blad 4.40 0.80 — 0.20

Kungen av Danmark/47. Statskontrollerat frö 5.40 1.— — 0.25

Nobel. Tidig. Lämplig till såväl drivning som friland. Mycket rikgi-
vande. Mörkgröna blad. Skjuter sent i frö 4.40 0.80 — 0.20

Viking. Tidig. Lämplig för höstsörd och övervintring. Rikgivande.
Mörkgröna blad 4.40 0.80 — 0.20

Nyzeelandsk. Bör sås under glas och utplanteras i slutet av maj på
 60 cm avstånd. Mörkgröna saftiga blad. Hållbar under den varmaste

sommar 7.20 1.20 0.40 0.25

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

SYRA

Odling: Sås på friland med 40 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.

Belleville jätte. Storbladig sort med mild smak 24.— 3.80 0.80 0.25

TIMJAN

Odling: Sås tidigt på 30 cm radavstånd och mycket tunt. Gallras till 10 cm i raden. Skördas vid blomningens början och upphängas till torkning.

Flerårig kryddväxt — 20.— 4.— 0.50

TOMATER

Odling: Frilandstomater sås i bänk eller hus i slutet av mars och om-skolas sedan ett par gånger. Utplanteras, när risk för nattfrost är över, på 80×50 cm avstånd, på varm god jord, skyddad för hårdare vindar.

Odlingsanvisning för drivsorter lämnas på begäran.

Drivsorter:

Carrick A. H. N:r 86. Växthusodlat frö. Mycket tidig. Hög skörd av medelstora frukter. Motståndskraftig mot sjukdomar — 19.— 3.80 2.—

Kondines Red. Växthusodlat frö. Tidig. Rikgivande — 19.— 3.80 2.—

» » Vanlig stam. Utmärkt sort — 9.60 1.90 1.—

Potentat A. H. N:r 7. Växthusodlat frö. Tidig och rikgivande. Motståndskraftig mot sjukdomar — 19.— 3.80 2.—

Selandia. Växthusodlat frö. Mycket tidig. Hög avkastning. Motståndskraftig mot sjukdomar — 19.— 3.80 2.—

100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
-------------	------------	-----------	-------------

Frilandssorter:

Bonner Beste. Tidigare än Dansk Export. Hög avkastning 30.— 4.80 1.— 0.75

Busktomat. Tidig. Lågväxt sort, som kan odlas utan stöd. Beskäres ej — 8.80 1.80 1.—

Dansk Export. Tidig. Hög avkastning av jämma, vackra frukter 30.— 4.80 1.— 0.75

» **Export/41. Statskontrollerat frö** 38.— 6.— 1.20 0.85

Unermüdlich. Något senare än Dansk Export. Mycket rikgivande 30.— 4.80 1.— 0.75

100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
-------------	------------	-----------	-------------

ÄRTER

Odling: Sådden av socker- och spritärter kan ske så snart jorden kan bearbetas. Märgärter däremot böra ej sås förrän jorden blivit tillräckligt varm, då de eljest lätt ruttna. Låga sorter sås med 4 rader på en meterbred säng, halvhöga med 3 rader och höga med 2 rader. Radavstånd 30 cm.

Höjd cm	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	------------	-------------	------------	-------------

Märgärter:

Delikatess. Medeltidig. Hög avkastning. Utmärkt konservärt.. 80 5.60 1.— — 0.35

Kelvedon Wonder. Tidig. Tämligen hög avkastning 50 4.80 0.90 — 0.35

Primör. Mycket tidig. Tämligen god avkastning 110 5.60 1.— — 0.35

Stens. Sen. Hög avkastning och god kvalitet 150 5.60 1.— — 0.35

Alnarps Stens. Tämligen sen. Mycket hög avkastning och kvalitet 180 5.60 1.— — 0.35

Witham Wonder. Tidig, dock något senare än Kelvedon W.

Mycket rikgivande. Låg 30 4.80 0.90 — 0.35

Witham Wonder/41. Statskontrollerat frö 35 6.— 1.10 — 0.40

	Höjd cm	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
Sockerärter:					
Buxbom de Grace. Tidig. Låg med små baljor. Kan användas till drivning	25	5.60	1.—	—	0.35
Dvärgsabel/47. Statskontrollerat frö. Tidigare än föregående och även högre avkastning. Låg					
Engelsk Sabel. Medelsen. Hög sort med stora, breda baljor	130	6.60	1.20	—	0.40
Låg tidig. Bördig	35	5.60	1.—	—	0.35
Brytsockerärt:					
Kungsärt. Sen. Hög sockerärt med långa, trinda, köttiga baljor. Avkastning mycket hög	170	7.—	1.20	—	0.40
Spritärter:					
Dippes Maj. Mycket tidig. God avkastning	60				
Fenomen. Tidig. Mycket hög avkastning	50				
Låg Maj. Tidigare än föregående. God avkastning	30				
Rapid. Mycket tidig. Tämligen god avkastning, men värdefull på grund av sin tidighet	75				
		10 g kr	1 g kr	port. kr	

MÅNADSSMULTRON

<i>Odling:</i> Utsås i bänk eller lådor i februari—april. Plantorna utsättas på kalljord, så snart de uppnått lämplig storlek. Ge skörd samma eftersommar.	
Baron Solemacher	9.—
Rügen	1.20
	0.40

CHAMPIGNONMYCELIUM

Odling: Beskrivning på begäran.

Dives. I flaskform, tillräckligt för 4 kvm.....	per st	kr 3.75.
» » » » 8 »	» » »	6.50.

Rotfruktsfrö

Per kg
kr

Foderkålrot.

» **Bangholm.** A-kval. Fornämlig foderkålrot med hög torrämneshalt 4.50
Kålrotter trivas båst på väl gödslad lättslera. Sås i maj. 10 kg per hektar.

Fodermärgkål 6.—
Användes som grönfoder under hösten innan rotfrukterna upptagits.
Utsädesmängd 12 kg per hektar vid radsådd.

Foderröva.

» **Bortfelder, fyensk förbättrad, finaste stam.** A-kval. 4.50

» **Östersundom, vit, lång, rödtoppig.** 4.—
Sås i början eller mitten av juni i kraftig men ej nygödslad jord; 6—10 kg per hektar. Bör ej sås för tidigt, då stocklöpning riskeras.

Rovfrö levereras även i mindre, plomberade förpackningar.

Foderbeta.

» **Barres, gul, oval.** Slät och fin. Kontrollerad odling. A-kval. Betat frö 4.25

» **Eckendorfer, röd.** Hög avkastning och hög torrämneshalt. Kontrollerad odling.
A-kval. » » 4.40

» » **gul.** Hög avkastning och hög torrämneshalt. Kontrollerad odling. A-kval. » » 4.40
Sås tidigt, omkr. 30 kg per hektar.

Per kg
kr

Fodermorot.

» Champion, gul, jätte, I kl.	12.—
Sås så tidigt som möjligt; 6 à 7 kg per hektar.	

Våra rotfruktsfröer levereras även i plomberade förpackningar om 1, 2, 5 och 10 kg.
Återförsäljare erhålla härå särskild rabatt.

Gräsfrö

Per kg
kr

Krypven, Agrostis stolonifera	8.50
-------------------------------	------

Särdeles omtyckt mellan- och betesgräs samt av erkänt värde för gräsplanner i trädgårdar. Går väl till på all slags jord.

Ängskavle, Alopecurus pratensis	Dagspris
Mycket värderikt tidigt betesgräs. Trivs bäst på fuktiga lägen.	

Knylhavre, Avena elatior	Kan ej anskaffas.
Knylhavren är ett av de bästa, högt växande fodergräsen.	

Renlost, Bromus arvensis	3.25
Ettårigt hastigt växande gräs med god avkastning.	

Kämäxing, Cynosurus cristatus	8.—
Ett varaktigt och hårdigt gräs, som trivs på all slags jord. Utmärkt för betesvallar och gräsmattor.	

Hundäxing, Dactylis glomerata	4.40
Ett hårdigt och varaktigt gräs. Utmärkt för 2—3-åriga vallar.	

Hårdsvingel, Festuca duriuscula	Kan ej anskaffas.
Bör ingå i alla blandningar för mångåriga vallar.	

Ängsswingel, Festuca pratensis. A-kval.	5.25
Ett av de bästa grässlagen för mångåriga vallar. Trivs bäst på låglänt, mullrik jord.	

Rödsvingel, Festuca rubra. Utloppande. A-kval.	5.50
Ett av de mest varaktiga grässlagen som existerar. Är hårdigt och motstår köld och torka.	
Ett utmärkt bottengräs.	

Rajgräs, Lolium perenne. Viktoria stam. Svensk odling. A-kval.	3.75
--	------

Timotej, Phleum pratense. Svenskt frö. A-kval.	4.—
Användes såväl till fodervallar som gräsplanner. Trivs på all slags jord.	

Lundgröe, Poa nemoralis	12.—
-------------------------	------

Ängsgröe, Poa pratensis	9.—
-------------------------	-----

Kärrgröe, Poa trivialis	7.—
-------------------------	-----

Sengröe, Poa serotina	8.—
-----------------------	-----

Alla gröearterna räknas till de bästa gräsen. Lika brukbara till fodervallar som till gräsplanner.
Till skuggiga platser bör isynnerhet lundgröe användas, dock aldrig ensamt.

GRÄSFRÖBLANDNINGAR

för gräsmattor i trädgårdar och parker samt idrotts- och lekfält.

- A. Trädgårdsföreningens extra gräsfröblandning till mångåriga, finaste gräsmattor 5.50
- B. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsmattor i trädgårdar och parker 4.50
- C. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsplanner i trädgårdar och parker med torr jord 6.—
- D. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, fina, trädbevuxna, skuggiga gräsplanner i trädgårdar och parker. 6.—
- F. Trädgårdsföreningens specialblandning för idrottsplatser. Pris på begäran. 6.—

Alla våra gräsfröblandningar görs här efter mångårig erfarenhet och av passande, kontrollerade frösorter, och vi försäkra, att vackrare eller varaktigare gräsmattor omöjligen kunna erhållas.

än de, som besås med dessa blandningar. Men det måste sås tätt, om mattan skall bliva jämn och tät, minst 300 à 400 kg per hektar (= 2 tunnland). Själva utsås vi ända till 500 kg per hektar. Mycket beror även på hur marken beredes före sådden, och på den skötsel man sedan ägnar gräsmattan. Sedan jorden på hösten blivit väl grävd, befriad från ogräsrotter och gödslad samt på våren jämnad, bör den fot för fot tilltrampas samt finkrattas; därpå utsås fröet jämnt och tjockt samt nedhackas väl, dock icke djupare än $\frac{1}{2}$ cm, vilket bäst sker med lätta drag av krattan, varefter man tillklappar eller med vält överfar det besådda jordstycket. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, varför det helst bör sås tidigt, innan jorden torkat ut, eller då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa något, avslås det först med lie. Sedan avlägsnar man uppkomna ogräsplantor och avmejar mattan ofta med gräsklippningsmaskin, varigenom den blir riktigt jämn, tät och fin.

FÖR ATERFÖRSÄLJARE


Trädgårdsföreningens specialblandning i eleganta kartonger med bilder från Göteborgs Trädgårdsförening.

Gräsfröblandningen är sammansatt av lämpliga, kontrollerade fröslag i passande proportioner. Vår mångåriga sakkärneedom utgör garanti för att blandningen är av allra bästa be-skaffenhet.

Dessa gräsfrökartonger äro synnerligen lämpliga att hållas till salu av återförsäljare, vilka erhålla särskild rabatt.

Pris per kartong om 1 kg kr 4.50

» » » » $\frac{1}{2}$ » » 2.25



Klöverfrö m. m.

Rödklöver, <i>Trifolium pratense</i> . Prima svenskt frö. A-kval.	8.—
Alsikeklover, <i>Trifolium hybridum</i> . Prima svenskt frö. A-kval.	8.25
Vitklover, <i>Trifolium repens</i> . Morsö. Svenskt frö	(100 g kr 1.30)	7.50
Lin, <i>Linum usitatissimum</i>		Dagspris
Fordrar god, kraftig och lucker jord. Utsädesmängd omkr. 175 kg per hektar.		
Senap, gul, <i>Sinapis alba</i>		2.—
Trivs på all slags jord, utom styv lera. Utsädesmängd c:a 40 kg per hektar.		

Fågelfrö

Dagspriser:

Hampfrö

Havre, skalad

Hirs, vit

» gul

» » Senegal

*» blod-

» i kolvar

Jordnötter, vitskaliga

Kanariefrö, holländskt

*» spanskt, extra storfröigt

Rapsfrö, till kanariefåglar

Linfrö

Negerfrö, till småfåglar

*Pumpkärnor, till papegojor

*Ris, i hylsor, till risfåglar

Rovfrö, till sångfåglar

Sallatsfrö, vitt, till småfåglar

Solrosfrö, vitt och strimmigt

Vallmofrö, blått

» vitt

Blandat frö, till sångfåglar

Daphnier, för guldfiskar

Myrägg, även till guldfiskar

Valfiskflääll

Wavil, fiskfoder

De med * betecknade sorterna kunna för närvarande icke levereras.

Blomsterfrö

Vid rekvisition av blomsterfrö är det säkrast att angiva numren på de frösorter som önskas. Då endast nummer men ingen vikt eller antal portioner finns angivna i rekvisitionen, expediera vi endast en portion av varje nummer. Om rekvisitionen uppgöres efter annan än vår för året gällande katalog, torde detta benäget omnämñas.

FRÖ TILL ETTÅRIGA BLOMMOR

Fröet till de med * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lädor. Då * står framför släktnamnet, böra alla arterna så behandlas. Plantorna utsättas sedan i slutet av maj eller början av juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna, säs på kalljord tidigast möjligt på de platser, där de framdeles skola blomma.

*Acroclinium.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
3. roseum , fl. pl., rosenröd, dubbel	50	8.80	1.50	0.20
4. » fl. albo pl., vit, dubbel	50	8.80	1.50	0.20
Vackra och användbara evighetsblomster eller immorteller. Fordra sol samt varm och sandblandad jord.				
6. Adonis æstivalis . Gossen i det gröna , tidig, röd.....	30	2.40	0.80	0.20
Vackert, fint bladverk och nädda, röda blommor. Användbar till rabatter och infattningar.				

*Ageratum. Leverbalsam.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
7. mexicanum , grandiflorum , blå.....	60	2.50	0.50	0.25
8. » Blue Perfection , blå, storblommig	15	2.80	0.60	0.35
9. » Blåkulan (Blaue Kugel), låg, rent blå vacker	15	3.50	0.70	0.25
10. » Blåstjärnan , låg, blå	12	6.90	1.40	0.35
11. » nanum , blå, låg	30	2.70	0.50	0.25
Fordra fet, kraftig jord och mycket sol. Lika användbara till grupper och infattningar som till odling i kruka. Blomma då även en stor del av vintern.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
13. *Agrostemma coeli rosa , Himmelsros	30	5.20	0.90	0.15

Medelhöga, nädda växter med vackra, ljusröda blommor.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
14. Agrostemma githago milas . Vacker och värdefull nyhet. Färgen är ljust lilarosa med fina mörkare streck. Blommor rikt och är värdefull för snitt och rabatt	60	25.—	4.40	0.90	0.50

*Althaea.

15. Indian Spring , rosa	(1 g kr 0.60)	150	17.60	3.10	0.40
16. hybrida semperflorens fl. pl., ettårig stockros, blandade färger	200	13.—	2.30	0.25	

Sådd i mars blommar den redan i juli.

Alyssum. Döra.

17. Benthamii compactum , vit	12	8.60	1.50	0.25
18. » » Little Dorrit , vit rikblommig	10	11.60	2.—	0.25
19. » » Violet Queen , lysande violett	12	13.20	2.30	0.25
21. » procumbens . Snow Cloth , mycket låg och kompakt och fullständigt täckt med vita blommor	5	14.60	2.60	0.25

Utmärkta infattningsväxter.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

Amarantus. Rävsvans.

22. <i>caudatus</i> , röda hängen	75	2.40	0.80	0.20
23. <i>cruentus</i> , blodröd	100	2.40	0.80	0.25

Fröet utsås i april i kallbänk eller direkt på kalljord. Plantorna sättas på 35—40 cm avstånd i kraftig, fet jord på soligt ställe. Av god verkan i grupper eller som fristående.

24. * <i>Ammobium alatum grandiflorum</i> . Immortell, vit	45	6.20	1.10	0.25
Blommorna avskärs som halvutslagna.				

27. <i>Anchusa capensis</i> , Blue Bird, lysande indigoblå	50	13.20	2.30	0.25
Använtes som grupp- och rabattväxt.				

Antirrhinum majus. Amerikanska lejongap för drivning.

28. <i>Afterglow</i> , guldbrons	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
29. <i>Ceylon Court</i> , gul				
30. <i>Rose Queen</i> , rosa				
31. <i>Velvet Beauty</i> , karmesin				
32. <i>White Rock</i> , vit				

**Antirrhinum majus grandiflorum*. Storblom. lejongap.

34. <i>album</i> , vit	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
35. <i>Brillant</i> , trefärgad				
37. <i>Kardinal</i> , lysande scharlakansröd				
38. <i>kermesinum splendens</i> , karmin				
39. <i>luteum</i> , gul				
40. <i>roseum</i> , rosa				
42. <i>blandade färger</i>				

**Antirrhinum majus maximum*. Extra storblom. lejongap.

44. vit	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
45. rosa				
46. kopparrosa				
47. karmosinröd				
48. mörkpurpur				
49. guldoange				
50. gul				
52. blandade färger				

**Antirrhinum majus nanum*. Halvhögt lejongap.

54. <i>Flamme</i> , orangescharlakan	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
55. <i>Golden Monarch</i> , bästa gula				
58. <i>Red Emperor</i> , scharlakansröd				
59. <i>Rosa Eclipse</i> , mörkrosa				
61. <i>S:t George</i> , kopparrosa				
62. <i>The Bride</i> , vit				
64. <i>Welcome</i> , mörkröd				
66. <i>blandade färger</i>				

Lejongap hört till trädgårdens mest omtyckta blommor. Lika användbara på grupper och rabatter som till snitt och binderier.

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

68. * <i>Arctotis grandis</i> . Björnöra	80	12.20	2.40	0.25
--	----	-------	------	------

Prästkragliknande, vita blommor, vilkas disk skiftar i blått. Fordrar varmt, soligt läge.

74. <i>Asperula azurea setosa</i> . Madra	30	3.20	0.80	0.25
Låg, länge och rikt blommade, välluktande grupp- och infattningsväxt med blå blommor.				

ASTER. *Aster chinensis* (*Callistephus chinensis*).

Fröet utsås i april i en ljum, icke varm drivbänk och täckes tunt. I slutet av maj sätts plantorna på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligt uppbländad jord. Alla astersorterna bilda stora rotklippar, varför man lätt kan upptaga och flytta dem, även då de stå i full blom.
På 1 g gå ca 400 frön.

HÖGA SORter

Amerikansk buskaster.

Resistent mot astersjukan. Buskformig, rikblommande sort med stora, ovanligt vackra, längstjälkiga blommor om hösten. Särdeles värdefull snittblomma.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
75.	vit					
76.	ljust rosa					
77.	rosa					
78.	karmosinröd					
79.	scharlakansröd					
80.	mörk purpur					
81.	ljasblå					
82.	mörkblå					
84.	Heart of France, mörkröd	60	49.20	8.60	1.70	0.40
87.	blandade färger	80	34.—	6.—	1.20	0.30

Jätte-Californiaaster.

Buskformigt, kraftigt växtsätt med mycket stora, väl fyllda, något lockiga, hållbara blommor på långa, kraftiga stjälkar. Mycket värdefull för snitt.

92.	vit					
93.	rosa					
94.	mörkpurpur					
95.	ljasblå					
97.	blandade färger	90	55.—	9.—	1.80	0.40
98.	El Monte, karmosinröd	90	—	13.60	2.40	0.70
99.	Los Angeles, mattrosa	90	—	13.60	2.40	0.70

Doktor Dürr-aster.

Hållbar och vacker sort.

102.	ljugul	60	—	10.60	1.90	0.60
------	--------------	----	---	-------	------	------

Jugendaster.

En rosenastertyp med synnerligen vackra, hållbara blommor. Utmärkt för snitt.

105.	laxrosa	60	—	21.10	3.70	0.65
------	---------------	----	---	-------	------	------

Leuchtfeueraster.

Rosenastertyp med lysande, scharlakansröda blommor. Har vunnit stor uppmärksamhet bland blomsterodlare.

107.	scharlakansröd	60	65.—	10.40	1.80	0.60
------	----------------------	----	------	-------	------	------

Skönheitsaster.

Resistent mot astersjukan. Denna aster har stora, lockiga blommor på höga, styva stjälkar. Liknar Am. Busk- och Jätte-Californiaaster, men blommor tidigare än dessa. Har överallt bland blomsterodlare vunnit stort erkännande.

110.	vit					
111.	lysande rosa					
112.	karmosinröd					
113.	ljasblå					
115.	blandade färger	90	40.40	7.10	1.40	0.40

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-----------	-------------

Sonnenstrahlaster.

Hög unicumtyp.

117. lysande mörkgul.	60	—	19.—	3.30	0.60
-----------------------	----	---	------	------	------

Strutsfjäderaster.

Resistent mot astersjukan. Kandelaberlikt växtsätt med 12—15 cm stora, lockiga blommor.

120. vit	70	43.—	7.50	1.50	0.30
121. rosa					
122. laxrosa					
123. karmosinröd					
124. mörkt scharlakansröd					
125. ljusblå					
128. mörkblå					
130. blandade färger	70	38.60	6.80	1.40	0.25

Unicumarster.

Stora, lockiga, eleganta blommor.

135. vit	60	49.40	8.60	1.70	0.40
136. rosa					
137. kopparrosa					
138. ljusblå					
140. blandade färger					

Victoria-aster.

Vacker sort med pyramidformigt växtsätt. Välfyllda, stora blommor.

142. vit	50	59.40	9.50	1.80	0.40
143. rosa					
145. ljusblå					
146. mörkblå					
149. blandade färger					

MEDELHÖGA SORter

Jätte-Kometaster.

Resistent mot astersjukan. Praktfull sort med betydligt större blommor än föregående.

162. vit	60	37.60	6.60	1.30	0.40
163. rosa					
164. karmosinröd					
165. ljusblå					
169. blandade färger					

Liliputaster.

Pyramidformig, med talrika, särdeles prydliga blommor, väl passande till snitt.

170. vit	45	51.80	9.—	1.80	0.50
171. rosa					
173. eldgårt scharlakansröd					
175. mörkblå					
178. blandade färger					

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-----------	-------------

Linnéaster.

Resistent mot astersjukan. Blommar tidigt. Utmärkt snittblomma.

180.	vit					
181.	matt rosa					
182.	rosa					
183.	karmosinröd					
185.	ljusblå					
186.	mörkblå					
190.	blandade färger					

40	31.60	5.50	1.10	0.30	
40	25.40	4.50	0.90	0.25	

Prinsessaster.

De 7 cm stora blommorna ha de inre blombladen utbildade i rörform omgivna av blomblad av den vanliga typen.

196.	Barbara, lilarosa					
198.	Anne, renrosa					
199.	Bonnie, laxrosa					
200.	Golden Sheaf, gul					
201.	Marsha, scharlakansröd					
205.	blandade färger					

60	62.80	10.—	1.80	0.50	
----	-------	------	------	------	--

LÄGA SORter

Allhelgonaaster.

Blommor av Victoria-typ. Utmärkt för krukodling.

210.	rosa					
211.	ljusblå					
212.	karmosin					

25	—	14.80	2.60	0.50	
----	---	-------	------	------	--

Chrysanthemumaster.

Stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de allra bästa, lägre astersorterna.

215.	vit					
216.	rosa					
217.	eldigt scharlakansröd					
218.	ljusblå					
219.	mörkblå					
223.	blandade färger					

30	59.40	9.50	1.80	0.50	
30	56.20	9.—	1.80	0.45	

Triumphaster.

Den vackraste av alla dvärgastrar; bildar låga buskar, översållade med välfyllda blommor.

225.	vit					
226.	rosa					
228.	mörkt scharlakansröd					
229.	ljusblå					
230.	mörkblå					
232.	blandade färger					

25	52.80	9.—	1.80	0.40	
25	46.40	8.10	1.60	0.35	

ENKLA SORter

Margaretaster.

Värdefull sort med enkla, vackra blommor.

244.	vit					
245.	lysande rosa					
246.	mörkröd					
247.	ljusblå					
248.	mörkblå					
252.	blandade färger					

60	16.—	2.80	0.60	0.25	
60	13.40	2.30	0.50	0.25	

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-----------	-------------

Remoaster.

256. <i>Morgonsoi</i> , rosa med gul disk, halvdubbel					
258. <i>mörkrosa</i>					
259. <i>ljusblå</i>	35	88.—	14.—	2.50	1.—
260. <i>mörkblå</i>					
261. <i>rödviolett</i>					
264. <i>blandade färger</i>	35	44.80	7.80	1.60	0.65
278. <i>Bartonia aurea</i>	65	8.20	1.40	0.40	0.25
Vacker, medelhög dekorationsväxt med guldgula blommor.					

***Begonia semperflorens.**

280. <i>Albert Martin</i> , scharlakansröd	35	2.40	11.20	0.60
281. <i>atropurpurea</i> (Vernon), röd	35	—	3.20	0.40
282. <i>Drottningen</i> , rosa, kraftigt växande	30	2.80	15.60	0.75
283. <i>Feuermeer</i> , eldigt mörkröd, låg	15	4.—	25.—	1.—
284. <i>Gruga</i> , karminrosa, låg	15	6.—	57.60	1.50
285. <i>Gustav Knaake</i> , karmin	25	3.20	20.80	0.75
286. <i>Laxdrottning</i> , laxröd, bronsfärgade blad	25	3.20	20.80	0.75
287. <i>Rotkönig</i> , lysande röd, bronsfärgade blad	25	4.—	25.—	1.—
288. <i>Sönderjylland</i> . Briljantrosa, storblommig. Utmärkt för krukodling	20	3.40	23.80	1.—

***Begonia gracilis.**

290. <i>luminosa compacta</i> , scharlakansröd	12	3.60	19.20	0.80
291. <i>Primadonna</i> , karminrosa	25	4.80	47.80	1.50
292. <i>Rosa König</i> . Briljantrosa, mörkgrönt bladverk, kompakt växtsätt	15	4.60	39.60	1.50
293. <i>Saga</i> . <i>Nyhet</i> . Mörkröd, låg och kompakt. Utmärkt både till grupp och krukodling	15	5.20	52.80	1.50
294. <i>nana comp.</i> <i>Tausendschön</i> . Rosa, låg, kompakt, likformig. Utomordentlig gruppbegonia.	12	6.20	—	—

***Begonia tub. floribunda**

295. <i>vit</i>					
296. <i>gul</i>					
297. <i>laxrosa</i>					
298. <i>orange</i>					
299. <i>karmin</i>					
300. <i>scharlach</i>					
301. <i>blandade färger</i>	25	9.60	108.—	1.40	

Denna nya typ är ett mellanting mellan Beg. multiflora och storblommig knölbegonia. Blommorna är hållbara och välfyllda och bäras väl över bladverket.

***Begonia tuberosa hybr. Knörlrotsbegonia.**

302. <i>fl. pl.</i> , vit					
303. » » rosa					
304. » » scharlakansröd					
305. » » koppar	30	12.40	—	1.25	
306. » » gul					
307. » » dubbla praktsorter					

Begoniafröet sås i jan.—febr. i fröfat i lätt, fin jord. Sädden täckes ej med jord utan nedtryckes lätt i jordytan. Fröfaten täckas med glasskivor och ställas tämligen varmt. Vid vattning nedsänkas fröfaten i ett annat vattenfyllt kärl, varvid vatten uppsuges underifrån. De unga plantorna skolas snarast möjligt. Skolning sker flera gånger före utplanteringen i juni.

Begoniaknölar se sid. 92!

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
308.	* <i>Brachycome iberidifolia</i> . Dockkrage, blandade färger.....	30	26.40	4.60	0.25
	Bland våra värdefullaste sommarblommor. Utmärkt infattningsväxt.				
309.	<i>Browallia viscosa comp. Saphir</i> , mörkblå med vitt öga. Rik-blommande	25	—	23.—	0.50
310.	* <i>Calandrinia speciosa</i> , purpuröd	15	3.40	0.80	0.25
	Utmärkt infattnings- och stenpartiväxt. Blommor juli—sept. Älskar soliga platser.				
	Calendula officinalis fl. pl. Ringblomma.				
311.	Balls gold , stora lysande gula blommor	50	6.80	1.20	0.25
312.	Balls orange , stora orangeröda blommor	50	6.80	1.20	0.25
313.	Chrysantha , guldgul.....	50	6.80	1.20	0.25
316.	Orange King , orange	50	6.80	1.20	0.25
318.	Orange Shaggy , mörkorange	50	8.60	1.50	0.25
320.	Radio , orangeröd.....	50	6.80	1.20	0.25
321.	Sensation , orangescharlakan	50	6.80	1.20	0.25
325.	blandade sorter	50	4.80	0.80	0.20
	Allmänt kända och omtyckta i gult och orange livligt varierande blommor.				
	Värdefulla såväl på rabatter som till snitt.				
	Calliopsis. Skönheitsöga.				
328.	bicolor (tinctoria) gul	100	4.—	0.80	0.20
330.	» nana purpurea , purpuröd	15	12.—	2.10	0.25
332.	» » Guldstrålen , gul m. brunt	15	13.20	2.30	0.25
334.	hybrida superba , vackra färger	40	10.60	1.90	0.25
338.	blandade sorter		4.40	0.80	0.20
	De talrika, lysande blommorna variera i gult och brunt.				
	Campanula speculum. Venusspegel.				
340.	blå , storblommig				
342.	blandade färger	25	6.80	1.20	0.25
	Användbara som kantväxter.				
346.	* <i>Cannabis gigantea</i> . Jättehampa	400	5.—	0.90	0.20
	Omtyckt bladväxt för sommargrupper.				
	*Celosia. Tuppкам.				
350.	cristata nana Empress , purpuröd kam, mörka blad	30	—	3.60	0.50
	pyramidalis plumosa:				
352.	Thompsoni magnifica , guldgul.....	60	3.40	0.70	0.35
353.	» magnifica , karmosin	60	3.40	0.70	0.35
354.	» » blandade färger	60	2.60	0.50	0.30
355.	nana Feuerfeder , eldröd	30	12.50	2.20	0.50
356.	» Goldfeder , gul	40	12.50	2.20	0.50
	Pyramidalisarterna ha stora, vackra blomspiror i flera färger. Utmärkta i såväl grupper som krukor.				
358.	* <i>Centaurea candidissima</i>	40	6.80	1.40	0.25
	Har silveryta, vackert formade blad. Utmärkt kantväxt.				
	Centaurea. Klint.				
361.	cyanus , fl.pl. comp., <i>Jubilee Gem</i> , mörkblå, låg	25	20.—	3.50	0.40
362.	» fl. pl. <i>atropurpurea</i> , låg röd	90	13.—	2.30	0.25
363.	» fl. pl. <i>cœrulea</i> , låg blå	90	11.—	1.90	0.25
364.	» fl. pl. <i>rosea</i> , låg, rosa.....	90	13.—	2.30	0.25
365.	» fl. pl. blandade färger	90	7.20	1.30	0.20

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

Centaurea. Klint. Forts.

368. <i>imperialis</i> , blandade färger. Utmärkt snittblomma.....	80	14.60	2.60	0.30
370. <i>suaveolens</i> , gul, doftande	65	15.40	2.70	0.30

Godar rabattväxter och snittblommor.

***Centranthus. Baldrian.**

375. <i>macrosiphon</i> , röd	50	5.80	1.—	0.25
376. » blandade färger	50	8.40	1.50	0.25

Vacker rabatt- och kantväxt, som blommar i juni—aug.

LÖVKOJOR

Cheiranthus annuus, fl. pl.

Fröet sås i ljum drivbänk och täckes föga. När hjärtbladen äro utbildade, omskolas plantorna i starkt sandblandad jord. Då de börja växa, fordra de mycket frisk luft. I början av juni utplanteras lövkojorna i djupt och fint arbetad, kraftig jord, varvid tillses att roten ej krökes, vilket ofta förorsakar plantans död. På 1 g gå ca 700 frön.

Storblommig sommarlövkoja.

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

382. vit	35	—	13.60	2.40	0.40
384. rosa					
385. karmosinröd					
386. blodröd					
387. gul					
388. ljuusblå					
390. blandade färger	35	71.20	11.50	2.—	0.30

Dresdeners remontantlövkoja.

Utmärkt sort med grenigt växtsätt. Blommar vid tidig sådd från juni tills frost inträffar.

410. vit	60	—	14.60	2.60	0.50
411. rosa					
412. blodröd					
413. kanarlegul					
414. silverlila					
415. ljuusblå					
418. blandade färger					
419. vit					

Jätte-Briljantlövkoja.

Senblommande excelsiotyp. För drivning.

427. vit	70	—	40.—	6.40	1.—
428. mörkröd					
429. lilarosa					
430. chamoisrosa					

Briljantlövkoja.

Nyare, *tidigblommande* excelsiotyp. Något lägre i växtsättet och högprocentigt dubbelblommande. Utmärkt för odling i växthus och bänkar. Förräfflig även på friland.

440. vit	60	—	40.—	6.40	1.—
441. röd					
442. gul					
443. rosa					

A. HANSEN'S 100 % dubbla lövkojor

Dessa lövkojor ha genom långvarigt vetenskapligt arbete fått den egenskaperen, att odlaren kan skilja dubbellokande plantor redan då hjärtbladen utbildats. De dubbellokande plantorna ha nämligen ljusgröna hjärtblad och de enkelblommande ha mörkgröna.

Jätte-Excelsior

444. vit	}	kr 7.80 per 1 g
445. lilarosa		
446. köttfärgad		
447. ljusblå		

Gyllenlacksbladig Excelsior

448. vit		kr 9.60 per 1 g
----------------	--	-----------------

Nizza

449. vit	}	kr 4.80 per 1 g
450. lilarosa		
451. karmosinrosa		
452. ljusblå		
453. mörkblå		

Låg typ för kallhus, bänk och friland

454. vit	}	kr 4.— per 1 g
455. ljus chamois		
456. lilarosa		
457. mörkröd		
458. ljusblå		

Halvhög typ för friland

460. vit	}	kr 3.60 per 1 g
461. ljus chamois		
462. gammalrosa		
463. rosalila		
464. mörkröd		
465. violblå		

Förbättrad Nizzalövkoja. Tagenshus stam.

Ny stam med kraftigt, föga grenigt växtsätt och med hög proc. dubbellokande plantor. Utmärkt för växthusodling.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
470. vit						
471. kanarielegul						
472. chamois						
473. laxrosa						
474. köttfärgad						
475. blodröd		70	—	24.50	4.30	0.60
476. lilarosa						
477. ljusblå						
478. silverlila						
479. syrenblå						
480. mörkblå						
485. blandade färger		70	—	18.—	3.20	0.50

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

GYLLENLACK eller lackviol. *Cheiranthus Cheiri.*

Fröet utsås i kall drivbänk (ej djupt), och plantorna utsättas sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 30 à 45 cm:s avstånd från varandra. Mot hösten insläs de starkaste plantorna i krukor i god drivbänksjord, blandad med hornspån. Övervintras som vinterlövkoja.

Enkel gyllenlack.

490.	Dresdener, storbl. svartbrun	40	11.—	1.90	0.40
491.	Goliath, storbl. mörkbrun	60	14.20	2.50	0.40
492.	Tom Thumb, låg, svartbrun	25	19.40	3.40	0.60
493.	Remontant Pariser, brun	30	9.40	1.60	0.40
494.	» » blodröd	30	10.60	1.90	0.40
496.	blandade enkla sorter och färger		9.40	1.60	0.40

Cheiranthus. Strandlövkoja.

526.	maritimus, röd	30	3.40	0.80	0.25
528.	» Crimson King, röd	30	4.60	0.80	0.25
531.	» luteus, gul	30	3.40	0.80	0.25
533.	» blandade färger	30	3.40	0.80	0.25

Tidigt och rikt blommande kantväxt.

Chrysanthemum. Prästkrage.

537.	carinatum annulatum, brun med gult	50	12.20	2.10	0.25	
538.	» atrococcineum, mörkröd	50	9.60	1.70	0.25	
539.	» Burridgeanum, vit med rosa	50	11.—	1.90	0.25	
540.	» luteum, gul	50	9.40	1.60	0.25	
541.	» Nordstjärnan, vit, storblommig, vacker	50	12.20	2.10	0.25	
544.	» blandade färger	50	6.80	1.20	0.20	
547.	» Dunnettii hybridum fl. pl., flera färger	50	15.80	2.80	0.25	
549.	coronarium album fl. pl., vit	120	8.—	1.40	0.20	
550.	» fl. pl. Golden Crown, ljusgul	120	41.80	7.30	0.70	
551.	» luteum fl. pl., gul	120	8.—	1.40	0.20	
553.	» blandade färger	120	6.80	1.20	0.20	
555.	inodorum, fl. pl., »Brudkläning», lågväxt, vita, fylda blommor	(1 g kr 1.50)	50	41.80	7.30	0.25
556.	Nivelli, enkel guldgul rikblommande	60	6.40	1.10	0.25	
557.	segetum Eastern Star. Gul med mörk mitt	50	8.—	1.40	0.25	
558.	» Eldorado, kanariegul	50	8.—	1.40	0.25	
559.	» Helios, stora, guldgula blommor	50	8.—	1.40	0.25	
560.	» Zebra, guldgul med röda spetsar	40	11.—	1.90	0.50	
561.	» fl. pl. Yellowstone, svavelgul, dubbelblommande. Utmärkt till snitt	50	38.60	6.80	0.40	

Välbekanta ettåriga prydnadsväxter, som sätts direkt på kalljord.

*Cineraria. Silvereck.

562.	maritima	40	10.80	1.90	0.25
563.	» Diamant	40	13.60	2.40	0.25

Vackert formade, grå- eller silvervita blad. Mycket användbar kantväxt.

Clarkia.

565.	elegans fl. pl., alba, vit	} 60	11.80	2.10	0.25
566.	» Brilliant, scharlakansröd				
567.	» Chamois, chamoisrosa				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

Clarkia. Forts.

568.	elegans Queen Mary, karminröd			
569.	» Salmon Queen, rosenröd			
570.	» Scarlet Queen, orangescharlakan			
572.	» blandade färger	60	8.60	1.50

Alla Clarkia äro prydnadsväxter, som förtjäna att allmänt omhuldas.

Mycket rikblommiga och förträffliga till grupper. Fordra gott utrymme.

Collinsia.

578.	bicolor, vit med lila	30	3.40	0.80	0.25
579.	blandade sorter	30	3.60	0.80	0.25

Vackra blommor för rabatter.

583.	Convolvulus tricolor. Vinda , blandade sorter	30	2.40	0.80	0.20
------	--	----	------	------	------

Allmänt omtyckta prydnadsblommor.

***Cosmea bipinnata grandiflora præcox.**

584.	alba, vit				
585.	rosea, rosenröd				
586.	rubra, mörkröd				
587.	blandade färger	80	9.40	1.60	0.25
588.	hybrida Klondyke orange	40	24.—	4.20	0.40
589.	» Sensation, Karminkönig, karminröd	40	14.20	2.50	0.40
590.	Gloria Original. Stora, läckert rosa blommor med mörkröd ring runt det gula ögat. Mycket värdefull för snitt. Tidig och rikblommande	(1 g kr 1.40)	120	48.—	8.40

Vackra och tacksamma blommor. Utmärkta för snitt.

592.	*Cucurbita. Prydnadspumpa , blandade sorter	5.60	1.—	0.25	
------	--	------	-----	------	--

Snabbväxande i soliga lägen. Frukterna synnerligen dekorativa och hållbara.

Cynoglossum.

594.	amabile, blå	60	6.—	1.10	0.25
595.	» comp. »Firmament», blå	40	13.60	2.40	0.40
596.	cœlestinum, blå	70	5.60	1.—	0.20
597.	linifolium, vit	30	3.20	0.80	0.20

Kända, omtyckta blommor.

Delphinium ajacis fl. pl.

608.	Blue Bell, ljusblå				
609.	Carmine King, karminrosa				
610.	Lilac King, syrénfärgad				
611.	Los Angeles, laxröd				
612.	Miss California, laxrosa	110	15.80	2.80	0.30
613.	Pink Perfection, ljus rosa				
614.	Rose King, rosa				
615.	White King, vit				
618.	blandade färger	110	7.40	1.30	0.20

Höra till våra vackraste sommarblommor. Fröet kan med fördel utsättas även om hösten.

Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	------------	-----------	-------------

Dianthus caryophyllus fl. pl. Malmaisonnejlika. Förbättrad stam av Margaretnejlika med stora, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.				
629. blandade färger	50	10.20	1.80	0.40
Dianthus caryophyllus fl. pl. Chabaudnejlika. Praktfull klass med stora, dubbla, doftande blommor i rikt färgspel.				
631. vit				
632. rosa				
633. gul				
634. scharlakansröd				
635. blandade färger	50	21.10	3.70	0.50
Dianthus caryophylus fl. pl. Nizzaer Kind. Stora, doftande, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.				
637. rosa				
638. laxrosa				
639. röd				
640. blandad	50	35.—	5.60	0.60
Alla ovanstående varieteter av <i>Dianthus caryophyllus</i> fl. pl. odlas numera såsom ettåriga blomsterväxter. I jan.—febr. utsås fröet i flata fröfat e. d., vilka ställas på undervärme. Plantorna skolas, då de uppnått lagom storlek, utplanteras i slutet av maj i god och näringssrik jord. Blomma omkr. 6 mån. efter sådden. Mot hösten kunna plantorna inplanteras i krukor samt ställas i just och luftigt.				
*Dianthus. Nejlika.				
642. <i>chinensis</i> fl. pl., dubbla praktsorter	40	16.40	2.90	0.25
643. » <i>hybridus</i> fl. pl., blandade färger	30	10.80	1.90	0.25
645. <i>imperialis</i> fl. pl., praktblandning	30	16.80	2.90	0.25
646. <i>laciniatus</i> , fransade, enkla blommor	30	14.20	2.50	0.25
Utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.				
650. *Dimorphotheca aurantiaca , orangeröd	30	24.20	4.20	0.25
651. » hybrida , blandade färger	30	26.—	4.60	0.25
Utmärkta, rikblommiga, kant- och infattningsväxter. Fordra soligt, varmt läge.				
652. Dracocephalum moldavicum. Drakhuvud , blå	60	4.—	0.80	0.25
Nätta, blå blommor. Utmärkt bifoderväxt.				
654. Erysimum Perowskianum	60	5.80	1.—	0.25
Orangefärgade blommor, som hålla sig långt in på hösten.				
Eschscholtzia californica. Sömntuta.				
655. <i>aurantiaca</i> , gulorange	40	4.—	0.80	0.25
656. Karminkönig, karminröd	40	11.60	2.—	0.25
657. Mikado, orange-karmin	30	11.60	2.—	0.25
660. fl. pl. <i>Enchantress</i> , rosa karmin, dubbel	40	29.—	5.10	0.40
662. blandade sorter	40	4.—	0.80	0.20
Vackra, till grupper, rabatter och infattningar passande blommor.				
*Gaillardia.				
668. <i>picta</i> , blandade färger	50	9.80	1.70	0.20
669. <i>picta Lorenziana</i> fl. pl., blandade färger	50	12.80	2.20	0.20
Praktfulla, till grupper särdeles passande växter med sköna, i gult, rött och vitt varierande blommor.				

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
673.	Gilia tricolor , blandade sorter	30	4.80	0.80	0.25
	Till infattningar passande växter med talrika, små, vackra blommor.				

Godetia. Atlasblomma.

675.	azaleiflora fl. pl., lys., rosenröda, dubbla, vackra blommor....	40	23.60	4.10	0.30
676.	» fl. pl. Praktblandning	40	24.—	4.20	0.30
677.	Duke of York , karminröd	40			
679.	Gloriosa , lysande röd	25			
681.	Mandarin , ljusgul	25	15.20	2.70	0.25
683.	rosea fl. pl., rosa, dubbel	60			
684.	Sybil Sherwood , laxrosa	40	32.20	5.60	0.30
688.	Whitneyi Lady Satin Rose , lysande karmin med ljusa spetsar	25	15.20	2.70	0.25
690.	blandade sorter	40	7.—	1.20	0.20

Utmärkta gruppväxter, förtjäna alla blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blommorna variera i rött och vitt med mörkare fläckar.

692.	*Gomphrena globosa . Klotamarant, blandade färger	30	7.—	1.20	0.25
------	--	----	-----	------	------

Omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o.s.v. Som gruppväxter äro de även vackra, men böra ej utplanteras, förrän de blomma.

Gypsophila. Gipsblomster.

696.	elegans , vit	45	2.40	0.80	0.20
697.	» grandiflora alba , vit storblommig	45	2.60	0.80	0.20
698.	» carminea , karminröd	45	3.40	0.80	0.20
699.	» rosea , rosa	45	2.80	0.80	0.20

Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantväxter och särdeles vackra till snitt.

Helianthus. Solros.

702.	annuus fl. pl., dubbel gul	300	6.—	1.10	0.20
704.	» giganteus , enkel, storblommig	300	5.80	1.—	0.20
705.	» purpureus , röd med brunt	200	5.80	1.—	0.20
706.	» californicus fl. pl., gul	300	6.—	1.10	0.20
707.	» nanus fl. pl., dubbel, gul, låg	90	4.80	0.80	0.20
709.	cucumerifolius , Miniature , guldgul	150	8.—	1.40	0.25
710.	» Stella , storblommig, guldgul	150	8.—	1.40	0.25

Allmänt kända blommor. Fordra mycket fet jord.

*Helichrysum. Evighetsblomster.

715.	monstrosum fl. pl. luteum , gul				
716.	» purpureum , purpuröd	80	15.80	2.80	0.25
717.	» roseum , rosa				
719.	blandade sorter	80	14.20	2.50	0.20

Fordra soliga platser och sandig, lucker jord.

Humulus. Japansk humle.

724.	japonicus	§	6.80	1.20	0.25
725.	» fol. var. , vitbrokig	§	12.—	2.10	0.25

Dekorativa, snabbväxande slingerväxter. Sås i maj direkt på kalljord. För tidigare utveckling sås de i krukor, blott en planta i varje, och utplanteras sedan.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

Iberis. Flipkrage.

729.	<i>amara grandiflora</i> , vit, storblommig	25	3.40	0.80	0.25
731.	<i>coronaria</i> , Empress, vit, storblommig	30	6.80	1.20	0.25
733.	<i>umbellata</i> , violett	30	4.60	0.80	0.25
734.	» <i>Cardinalis</i> , rosa	30	14.—	2.50	0.25
736.	» <i>carminea</i> , karminröd	30	4.60	0.80	0.25
737.	» <i>purpurea</i> , purpur röd	30	4.60	0.80	0.25
738.	» blandade sorter	30	5.60	1.—	0.20

Vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor.

Impatiens balsamina fl. pl. Balsamin.

742.	Kamelia-, dubbel i lysande färger	60	17.20	3.—	0.40
743.	Rosen-, blandade färger	60	13.20	2.30	0.40

Utmärkta gruppväxter.

Ipomoea. Blomman för dagen.

744.	<i>imperialis</i> , brokiga örtblad och fransade blommor i lysande färger	§	6.—	1.10	0.25
749.	<i>purpurea</i> , blandade färger	§	2.40	0.80	0.20
750.	<i>Heavenly Blue</i> , ljusblå	§	14.40	2.50	0.30
751.	<i>Scarlett O'Hara</i> , scharlakans röd	§	24.—	4.20	0.50
752.	<i>Pearly Gates</i> , ren vit	§	24.—	4.20	0.50

Slingerväxter, användbara vid beklädnad av spaljé, väggar och dylikt. De tre sistnämnda blomma betydligt tidigare än den vanliga *Ipomoea purpurea* och ha överallt väckt stort och berättigat uppseende för sin skönhet och blomrikedom. Fröet utsås på växtplatsen i början av maj på soligt, skyddat ställe i god, kraftig jord. Efter förkultivering i krukor utsättas de i början av juni, varvid blomningen inträffar avsevärt tidigare.

759.	<i>Kochia tricophylla</i> . Sommarcypress	100	2.80	0.80	0.20
Pyramidformig, finbladig dekorationsväxt. Utmärkt såväl fristående som i grupp.					

Lathyrus odoratus. Luktärt.

Spencersorter. Amerikansk specialodling.

766.	<i>Ambition</i> , lavendelblå	§	9.80	1.70	0.50
767.	<i>Amethyst</i> , himmelsblå				
777.	<i>Capri</i> , silverblå				
778.	<i>Brilliant Rose</i> , rosa				
779.	<i>Carlotta</i> , karminrosa				
780.	<i>Charming</i> , ceriserosa				
790.	<i>Charity</i> , lysande röd				
793.	<i>Elstree</i> , rosa				
796.	<i>Flagship</i> , blå				
802.	<i>Gigantic</i> , vit, jätteblommig				
805.	<i>Gold Grest</i> , laxorange				
818.	<i>Jubilee</i> , cerisescharlakan				
825.	<i>Mary Pickford</i> , rosa				
826.	<i>Mastercream</i> , bästa gula, storblommig				
828.	<i>Miss California</i> , laxrosa				
830.	<i>Mollie</i> , ceriseorange				
831.	<i>Monty</i> , rosa				
833.	<i>Mrs A. Searles</i> , lysande laxcerise				
834.	<i>Olympia</i> , purpur, längstjälgig				
835.	<i>Peer</i> , orangerosa				

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr.
Lathyrus odoratus. Luktärt. Forts.					
836.	Pinkie, rosa				
838.	Powerscourt, lavendelblå				
839.	Red Boy, djupt röd				
840.	Red Rover, lysande röd				
842.	Royal Purple, purpur				
844.	Rubicund, lysande röd				
845.	Ruffled Rose, rosa				
847.	Smiles, laxcerise				
851.	Warrior, kastanjebrun, storblommig				
852.	Welcome, ljust scharlakansröd				
853.	What Joy, gräddgul				
857.	Spencersorter, blandade				
	Sås så tidigt som möjligt om våren. Bör stödjas med ris eller nät.				
Lathyrus odoratus Cuthbertsons , för drivning och friland.					
	Tidigare än vanlig Spencer.				
859.	Billy, ljus karminröd				
861.	Catherine, klar ceris, ljus botten				
862.	Coline, scharlakansröd				
864.	Evelyn, laxrosa				
865.	Frank G, lavendelrosa				
866.	Hazel, ljusblå				
868.	Janet, rent vit				
870.	Lois, rent rosa				
871.	Marion, gräddgul				
872.	praktblandning				
	§ 9.80 1.70 0.50				
873.	Lathyrus odoratus Cupido , blandade färger	35	8.60	1.50	0.45
	Låg luktärtsort, som passar till kantväxt.				
Lavatera. Poppelros.					
878.	trimestris, röd	100			
879.	» alba, vit	100			
881.	» rosea splendens, livlig rosa, storblommig	60	4.40	0.80	0.20
882.	» blandade färger	100			
	Allmänt kända och omtyckta växter med stora, ljusröda eller vita blommor.				
888.	* Leptosiphon hybridus , blandade färger	12	13.20	2.30	0.25
	Tacksamt och länge blommande, nätt växt; användbar på rabatter och mindre grupper med god, ej för fet jord.				
890.	* Leptosyne Stillmannii	45	18.80	3.30	0.30
	Blommar omkr. sex veckor efter sådden med näpta, gula blommor.				
892.	Leucanthemum grandiflorum	60	16.60	2.90	0.30
	Prästkrage med stora, vita blommor hela sommaren.				
Linaria. Flugblomster.					
898.	maroccana hybrida Excelsior, blandade storblommiga sorter	30	8.20	1.40	0.25
899.	reticulata aurea purpurea, guldgul med purpur	30	10.40	1.80	0.25
	Utmärkta kantväxter.				
901.	Linum grandiflorum rubrum. Blomsterlin , mörkröd	40	6.80	1.20	0.20
	En av de allra bästa sommarblommorna, utmärkt prydnadsväxt för grupper och infatningar.				

***Lobelia. Lobelia.**

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
903.	<i>erinus</i> , blå	25	1.50	0.40	0.25
904.	» <i>Cambridge blue</i> , ljudblå, låg	10	12.70	2.20	0.40
905.	» <i>Chrystal Palace</i> , mörkblå, låg	10	12.70	2.20	0.40
906.	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , mörkblå	10	11.60	2.—	0.35
907.	» <i>pumila splendens</i> , mörkblå, låg	10	12.80	2.20	0.35
908.	» <i>speciosa</i> , mörkblå	25	2.70	0.50	0.25
915.	» <i>pendula Hamburgia</i> , blå ampelväxt	ξ	9.—	1.80	0.35
916.	» » <i>Saphir</i> , blå med vitt öga, ampelväxt	ξ	9.40	1.80	0.35

Blomma hela sommaren. Användes till odling såväl i krukor som i grupper, infatningar o.s.v. Pendulasorterna äro särskilt lämpade för balkong- och fönsterplanteringar.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

Lupinus. Vargböna.

919.	<i>Cruikshanksii</i> , mörkblå	120	3.40	0.80	0.25
929.	<i>mutabilis</i> , trefärg	100	4.—	0.80	0.25
930.	» <i>roseus</i> , rosa	100	4.—	0.80	0.25
937.	blandade sorter	60	4.80	0.80	0.20

Förträffliga, lättodlade grupp- och rabattväxter.

Malope. Praktmalva.

941.	<i>grandiflora</i> , röd	100	3.40	0.80	0.20
943.	» <i>alba</i> , vit				
944.	» <i>rosea</i> , rosa				
946.	» blandade färger				

Praktmalvorna äro allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter med stora, lysande, röda eller vita blommor.

***Matricaria. Sötblomster.**

951.	<i>capensis</i> fl. pl., vit, dubbel	60	15.80	2.80	0.35	
952.	» <i>eximia</i> fl. pl., vit, dubbel	30	18.40	3.20	0.35	
954.	<i>grandiflora</i> fl. pl. Tom Thumb, storblommig, vit, låg, dubbel	(1 g kr 2.—)	20	71.60	11.50	0.50
955.	<i>fl. pl. Guldbollen</i> , talrika gula dubbla blommor (1 g kr 2.—)	30	72.60	11.60	0.50	

Mycket vackra och passande till grupper eller som kantväxt.

Matthiola. Grekisk lövkoja.

957.	<i>bicornis</i> , rödlila	40	4.60	0.80	0.20
Har ytterst talrika, doftande men till utseendet obetydliga blommor till sent på hösten.					

Mesembrianthemum.

959.	<i>criniflorum</i> , blandade färger	(1 g kr 2.—)	10	—	11.60	0.40
Vackra och lysande färger.						
Kan användas som krukväxt eller till friland.						

***Mimulus. Gyckelblomster.**

962.	<i>tigrinus grandiflorus</i> , storblommig	(1 g kr 1.90)	30	—	10.80	0.30
963.	blandade sorter	(1 g kr 1.90)	15	—	10.80	0.30
Särdeles vackra grupp- och infatningsväxter med gula blommor.						
965.	* Mirabilis Jalapa. Underblomster , blandade färger	60	4.—	0.80	0.25	

Blommor till sent på hösten och lämpar sig bra till grupper på skyddade ställen.

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
*Nemesia strumosa grandiflora.					
966. blå					
967. orange		30	11.60	2.—	0.40
968. scharlakansröd					
969. blandade fina färger.....		30	9.—	1.80	0.30
*Nemesia nana compacta.					
971. Aurora, karminröd och vit					
972. Blue Gem, ljusblå, utmärkt		20	14.60	2.60	0.50
974. Orange Prinz, orangeröd					
976. scharlakansröd					
978. blandade färger		20	8.30	1.70	0.30
Prydliga och användbara växter, med talrika, lysande, vackra blommor.					
		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Nemophila. Kärleksblomster.					
980. atomaria atrocœrulea, blå med vitt		15	4.80	0.80	0.25
982. insignis, blå, Prins Gustafs öga		15	3.40	0.80	0.20
984. blandade sorter		15	3.40	0.80	0.20
Allmänt omtyckta till grupper och infattningar.					
*Nicotiana. Tobak.					
986. affinis, vit, doftande		80	8.80	1.50	0.25
987. » Daylight, vit med öppna blommor om dagen		50	26.40	4.60	0.50
988. » hybrida, blandade färger		80	10.—	1.80	0.25
989. » nana kermesina, mörkt karminröd, låg		70	19.60	3.40	0.30
990. purpurea grandiflora, vacker		150	6.—	1.10	0.25
991. Sanderæ, karminröda blommor		75	15.40	2.70	0.25
Alla tobakssorterna passa bra som fristående eller bladgrupper och rabatter.					
Nigella. Jungfrun i det gröna.					
997. damascena fl. pl. Miss Jekyll, ljusblå		45	3.20	0.80	0.25
1002. blandade sorter		45	2.60	0.80	0.20
Passande till grupp- och kantväxt men även som snittblommor.					
1006. Oenothera Lamarckiana. Nattljus, gul, välluktande.....		120	4.60	0.80	0.25
Vacker grupp- och rabattväxt.					
Papaver. Vallmo.					
1009. Danebrog, röd med vitt kors		90	6.80	1.20	0.20
1010. glaucum, lysande röd		50	12.80	2.20	0.20
Papaver paeoniflorum fl. pl., Pionvallmo.					
1025. blandade färger		90	4.80	0.80	0.20
1028. Rhoeas fl. pl., Kornvallmo, blandade färger		70	6.80	1.20	0.20
1030. Shirley, lysande färger		75	3.20	0.80	0.20
Alla vallmosorter är mycket användbara i grupper och rabatter, där deras lysande färger göra god effekt.					
*Pentstemon.					
1037. Hartwegii giganteus, mycket storblommig sort (1 g kr 2.30)		75	—	13.—	0.30
Fröet utsås i början av mars i krukor eller i halvvarm bänk, omplanteras i krukor och utsättas på växtplassen i början av juni. Plantorna kunna övervintras i kallbänk eller i kallhus. Tacksamt blommande prydnads- och gruppväxt.					
1039. Perilla nankinensis.....		60	4.80	0.80	0.25
Mörkbruna, metallglänsande bladväxter.					

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
*Petunia hybrida.					
1041.	<i>cœrulea</i> , blå	45	8.—	1.60	0.30
1042.	<i>Countess of Ellesmere</i> , rosa med vitt	45	3.80	0.80	0.30
1044.	<i>General Dodds</i> , mörk purpuröd	45	15.10	2.60	0.40
1045.	<i>Howards star</i> , purpuröd-vitstrimmig	45	7.80	1.60	0.40
1046.	blandade färger	45	4.90	1.—	0.25
1047.	<i>nana Admiral</i> , klarblå	25	—	10.—	1.—
1048.	» <i>Cream Star</i> , gräddvit, låg	25	—	6.40	1.—
1049.	» <i>Fire Chief</i> . Rent röd, prisbelönt i U. S. A.	30	—	9.80	1.—
1050.	» <i>Glow</i> , lysande karminröd, låg	25	—	9.80	0.50
1052.	» <i>Himmelskönigin</i> , ljust karminröd. <i>Nyhet</i>	20	—	8.50	1.—
1053.	» <i>Himmelsröschen</i> , rosa	20	—	4.50	0.50
1055.	» <i>Mariehöne</i> , lysande röd	40	—	19.80	1.50
1057.	» <i>Schneeball</i> , rent vit	20	12.70	2.20	0.40
1058.	» blandade färger	20	6.30	1.30	0.30
1060.	<i>pendula alba</i> , vit	§	—	12.20	0.75
1061.	» <i>Pink Sensation</i> , lysande laxrosa, storblommig. <i>Nyhet</i>	§	—	15.—	0.75
1062.	» <i>purpurea</i> , mörkröd	§	—	12.20	0.75
1063.	» <i>rosea</i> , rosa	§	—	12.20	0.75
1064.	» <i>violacea</i> , <i>Rådhushpetunia</i> , blå	§	—	12.20	0.75
1065.	» blandade färger	§	—	6.90	0.50
1066.	<i>grandiflora</i> , storbl. praktsorter	50	—	17.—	0.75
1067.	» <i>fimbriata</i> , blandade fransade sorter	50	—	19.60	0.75
1068.	» fl. pl., blandade, dubbla fransade sorter (1000 frön kr 14.20)	50	—	—	0.75

Utmärkt vackra och tacksamma prydnadsväxter till grupper, krukor, amplar m. m.

Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana. fl. pl.

1070.	<i>Allegro</i> , mörklax	1000 frö kr 40.—	—	—	—	—	2.—
1071.	<i>Caprice</i> , briljantrosa		—	—	—	—	—
1072.	<i>Nocturne</i> , mörkpurpur		—	—	—	—	—
1073.	<i>Sonata</i> , rent vit. Låg med jättestora blommor. Den bästa vita dubbla petunian		—	—	—	—	—
1075.	<i>Gloria</i> , blandning		—	—	—	—	—

Ovannämnda sorten är 100 %-igt dubbla och mycket vackra, och passande som krukväxter.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
1077.	<i>campanularia</i> , mörkblå	15	13.20	2.30	0.25
1078.	<i>tanacetifolia</i> , ljusblå	90	2.40	0.80	0.25

Utmärkta, anspråkslösa grupp- och infattningsväxter med blå blommor. Bifoderväxter.

***Phlox Drummondii grandiflora. Storblommig sommarflox.**

1080.	<i>atropurpurea</i> , mörkröd	(1 g kr 1.60)	30	45.80	8.—	0.30
1081.	<i>chamoisrosa</i>		30	—	—	—
1082.	<i>coccinea</i> , eldröd		30	—	—	—
1085.	blandade färger	(1 g kr 1.30)	30	37.—	6.50	0.25

***Phlox Drummondii nana compacta. Låg sommarflox.**

1088.	<i>chamoisrosa</i>	(1 g kr 2.20)	15	79.20	12.70	0.50
1089.	<i>Defiance</i> , lysande röd		15	—	—	—
1090.	<i>Eldboll</i> , eldig röd		15	—	—	—
1091.	<i>Schneeball</i> , vit		15	—	—	—

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr		
*Phlox Drummondi nana compacta. Låg sommarflo. Forts.							
1093.	blandade färger	(1 g kr 2.—)	15	72.60	11.60	0.40	
1097.	grandiflora, blandade lysande färger, storbl....	(1 g kr 2.—)	20	72.60	11.60	0.40	
Bland våra bästa sommarblommor, särskilt Ph. D. nana compacta, som med sitt låga växtsätt och lysande blommor är särdeles användbar till grupper och infattningar.							
Portulaca. Portlak.							
1102.	grandiflora, blandade färger		15	20.—	3.50	0.25	
1103.	» fl. pl., blandade färger.....	(1 g kr 1.90)	15	—	10.60	0.30	
Stora blommor i ytterst briljanta färger. Fordra varmt, soligt läge och fet sandjord.							
*Pyrethrum.							
1105.	parthenifolium aureum, gult bladverk	30	10.—	1.80	0.25		
1108.	» selaginoides, fint, gult bladverk	30	8.—	1.40	0.25		
1109.	» ptarmicaeflorum, silvervitt bladverk.....	(1 g kr 10.80)	30	—	68.—	1.25	
Låga infattningsväxter.							
Reseda odorata. Luktreseda.							
1111.	grandiflora	40	4.—	0.80	0.20		
1112.	» ameliorata	40	5.20	0.90	0.20		
1115.	» Bismarck, rödblommig	30	20.—	3.50	0.35		
1116.	» gigantea pyramidalis, rödblommig	40	14.20	2.50	0.30		
1117.	» Goliath, mörkröd, storblommig	(1 g kr 2.—)	30	72.60	11.60	0.55	
1119.	» Machet, rödblommig	40	14.60	2.60	0.30		
1122.	» Rubin, mörkröd	(1 g kr 0.90)	30	26.40	4.60	0.35	
1125.	» Victoria, röd	(1 g kr 0.70)	40	21.20	3.70	0.35	
Allmänt kända, välluktande blomsterväxter.							
*Rhodanthe. Rosenblomster.							
1127.	atrosanguinea, karmosinröd	30	59.40	9.50	0.25		
1128.	maculata, fläckig	30	12.20	2.10	0.25		
1130.	Manglesii, rosa	30	10.—	1.80	0.25		
1131.	blandade sorter	30	10.60	1.90	0.25		
Dessa evighetsblommor fordra lätt jord och soligt läge.							
*Ricinus.							
1133.	Gibsonii, mörkbladig, låg	150					
1134.	sanguineus, blodröda stjälkar	200	4.60	0.80	0.25		
1135.	zanzibarensis, blandade	200					
Ståtliga bladväxter.							
*Rudbeckia hybrida.							
1142.	Melne Freude, gul med mörk mitt, mycket vacker	40	20.—	3.50	0.25		
1143.	Kelvedon Star, mörkgul med brunröd mitt	90	32.40	5.70	0.25		
Vackra rabatt- och gruppväxter.							
*Salpiglossis. Trumpetblomster.							
1144.	variabilis grandiflora, storblommiga sorter	(1 g kr 0.60)	80	17.20	3.—	0.25	
1145.	» grandiflora superbissima, stora guldådrade blommor		(1 g kr 1.30)	60	36.80	6.40	0.35
Gruppväxter med utmärkt vackra, i olika färger skiftande blommor. Sås tidigt om våren i krukor och utplanteras i början av juni. Kan även i maj sås direkt på kalljord.							

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

**Scabiosa atropurpurea*. Praktvädd.

1158. <i>grandiflora</i> fl. pl., vit.....	90	16.—	2.80	0.20
1159. » fl. pl., laxrosa				
1161. » » » svartröd				
1163. » » » <i>Blue Cockade</i> , blå				
1164. » » » <i>Rosette</i> , laxröd				
1165. » » » blandade färger				
1166. <i>nana</i> fl. pl., blandade färger	60	11.—	1.90	0.20

Praktvädd passar utmärkt för grupper, rabatter och som snittblommor.

Schizanthus. Fjärilsblomma.

1169. <i>grandiflora</i> , praktblandning	45	9.40	1.60	0.25
1170. Dr Badgers Hybrider, blandade	45	17.20	3.—	0.35
1171. * <i>Wisetonensis Excelsior</i> , blandade färger (1 g kr 1.80)	40	—	9.—	0.40

Vackra grupp- och rabattväxter. Blomma mycket rikligt.

Silene. Glim.

1177. <i>Armeria</i> , röd	30	5.20	0.90	0.25
1178. <i>pendula ruberrima</i> , karmin	25	2.80	0.80	0.25
1179. » comp. fl. pl., laxrosa	15	17.20	3.—	0.30
1180. » » » blandade färger	15	17.20	3.—	0.30
Vackra, rikblommiga grupp- och rabattväxter. S. <i>pendula</i> passar väl till infatningar.				

1183. <i>Solanum laciniatum</i>	200	29.80	5.20	0.30
---------------------------------------	-----	-------	------	------

Utmärka sig för sitt bladverk och passa därfor synnerligen väl i bladgrupper. Fordra varma och skyddade lägen samt god jord.

**Statice*. Ormröt.

1185. <i>Bonduellii</i> , gul	90	4.60	0.80	0.25
1186. <i>sinuata</i> , mörkblå	60	—	—	—
1187. » vit	75	5.60	1.—	0.25
1188. » rosa	60	—	—	—
1189. » blandade färger	75	5.20	0.90	0.25
1190. <i>Suworowii</i> , lysande rosa blomax.....	80	31.60	5.50	0.50

Vackra växter, vilka avskurna och torkade användas till buketter, kransar o.s.v. S. *Suworowii* är en av de vackraste.

**Tagetes erecta* fl. pl. Sammetsblomster.

1191. <i>aurantiaca</i> , gul	75	15.20	2.70	0.25
1192. <i>sulphurea</i> , svavelgul				
1193. <i>Guinea Gold</i> , orange.....				
1195. <i>Yellow Supreme</i> , ljusgul				
1196. blandade färger				
1198. <i>nana</i> , blandade färger	45	13.20	2.30	0.20

Tagetes erecta är regelbundet förgrenad med stora, dubbla blommor.

**Tagetes patula*.

1201. <i>nana Ehrenkreuz</i> , enkel gul med brunt	20	11.20	2.—	0.20
1202. » <i>Goldrand</i> , enkel brun med smal gul kant	20	8.—	1.40	0.20
1203. » <i>Marietta</i> , enkel gul med rödbrunt, storblommig	20	29.—	5.10	0.40
1205. » fl. pl. <i>Golden Yellow</i> , guldgul.....	30	14.20	2.50	0.25
1206. » » » <i>Harmony</i> , orangegul, rödbrun	30	35.—	6.10	0.40
1208. » » » <i>Robert Beist</i> , rödbrun	30	15.80	2.80	0.25
1209. » » » <i>Spry</i> , gul med brunröda spetsar	30	29.—	5.10	0.40
1210. » » » blandade färger	30	9.20	1.60	0.20

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
*Tagetes patula. Forts.					
1211. <i>nana</i> fl. pl. Liliput , brun, småblommig, låg	20	18.40	3.20	0.25	
1214. <i>signata pumila</i> , enkel, gul, småblommig	25	26.40	4.60	0.30	
Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Kunna omflyttas då de stå i full blom.					
1219.* Thunbergia alata , blandade färger	§	29.—	5.10	0.30	
Praktfulla blomsterväxter för mindre spaljéer, amplar och blomsterkorgar.					
1221. Tropæolum canariense . Kanariekrasse , gul, fransad, slingrande	§	8.80	1.50	0.35	
Tropæolum Lobbianum. Lobbs krasse.					
1224. Eldfluga , orangegul					
1226. Lucifer , eldröd.....					
1229. Spitfire , scharlakansröd.....					
1230. Zanderi , karmosin					
1231. blandade färger	§	2.40	0.80	0.20	
Tropæolum majus. Indiankrasse.					
1235. atropurpureum , mörkröd					
1236. coccineum , scharlakansröd					
1237. Dunnetts orange					
1238. luteum , gul					
1240. Vesuvius , laxrosa					
1242. blandade färger	§	2.40	0.80	0.20	
Tropæolum majus fl. pl. Dubbel indiankrasse.					
1244. Golden Gleam (Goldglanz) gul					
1245. Orange Gleam					
1246. Scarlet Gleam , scharlakansröd					
1247. blandade färger	§	4.—	0.80	0.25	
Tropæolum majus nanum. Låg indiankrasse.					
1249. atrococcineum , mörkröd					
1251. Empress of India , karmosin					
1254. King of Tom Thumb , scharlakansröd	30	2.80	0.80	0.25	
1259. Ruby King , rubinröd					
1261. rent gul					
1263. blandade färger	30	2.40	0.80	0.20	
Tropæolum majus nanum fl. pl. Dubbel låg krasse.					
1264. Golden Globe , guldgul					
1265. Orange Gem , orangegul					
1266. Scarlet Gem , scharlakansröd	30	5.20	0.90	0.25	
1268. blandade färger	30	4.—	0.80	0.25	
T. canariense, lobbianum och majus är utmärkta slingerväxter.					
T. majus nanum bildar låga, rikblommiga buskar, utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.					
1269. Ursinia anethoides	(1 g kr 1.90)	25	66.—	10.60	0.50
Vackra, höggula, svartfläckiga blommor. Tycker om torrt, soligt läge.					
1270. Vaccaria grandiflora , rosa	60	4.40	0.80	0.25	
Stora Gypsophila-liknande rosafärgade blommor. Vacker bukettblomma.					

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
--	------------	------------	-----------	-------------

***Verbena. Järnört.**

1272. <i>hybrida Mammouth</i> , ovanligt storblom. varieteter	45	9.—	1.80	0.30
1279. » <i>compacta</i> , blandade färger.....	25	11.10	1.90	0.25
1280. <i>aubletia comp. grandiflora rosea</i> . En enastående vacker gruppväxt med rosalila blommor. Ytterst rikblommig och värdefull.....	25	19.20	3.40	0.80
1282. <i>venosa</i> , blå, utmärkt	30	6.—	1.20	0.30

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Fröet lämnar ej säkert bestämda färger, men av frösädd får man mycket kraftiga plantor och vackra färgnyanser.

***Viola tricolor maxima**, se sid. 87—88!

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

Viscaria.

1290. <i>cardinalis</i> , karminröd	30	13.20	2.30	0.25	
1291. <i>oculata cœrulea</i> , ljusblå	30	10.60	1.90	0.25	
1293. blandade färger.....	30	6.80	1.20	0.25	
1294. <i>nana Liebe</i> , lysande rosa.....	(1 g kr 0.80)	20	24.—	4.20	0.25
1295. » <i>Treue</i> , rent blå	(1 g kr 0.80)	20	24.—	4.20	0.25
1296. » blandade färger	(1 g kr 0.70)	20	21.20	3.70	0.25

Viscariasorterna ha talrika, ganska stora, livligt färgade blommor.

***Xeranthemum annuum fl. pl. Pappersblomster.**

1299. blandade färger	60	14.20	2.50	0.25
-----------------------------	----	-------	------	------

Pappersblomstren är vackra eterneller till buketter, kransar o. s. v. De avskurna blommornas röda färg höjes, om de doppas i vatten, blandat med litet svavelsyra.

***Zea. Majs.**

1302. <i>Caraguá</i>	200				
1303. <i>japonica</i> , fol. var.	150				
1305. » <i>multicolor</i> , flerfärgade blad	150				

Sås tidigt i drivbänk eller kruka. Fordra väl gödslad jord. Bekant bladväxt.

Zinnia elegans grandiflora maxima fl. pl. Jättezinnia.

1316. <i>Purity</i> , vit	90	31.40	5.50	0.40	
1317. <i>Crimson Queen</i> , karmosinröd					
1318. <i>Golden Queen</i> , guldgul					
1319. <i>Orange Queen</i> , gulorange					
1320. <i>Rose Queen</i> , rosa.....					
1321. <i>Violet Queen</i> , mörkt purpuröd					
1323. blandade färger	(1 g kr 1.—)	90	28.80	5.—	0.35

Zinnia elegans Dahlieflora fl. pl.

1324. <i>Canary Bird</i> , kanariegul	90	31.40	5.50	0.40	
1325. <i>Dream</i> , lila.....					
1326. <i>Exquisite</i> , rosa					
1327. <i>Golden Dawn</i> , gul					
1328. <i>Illumination</i> , mörkrosa					
1329. <i>Monarch</i> , karmosin					
1330. <i>Oriole</i> , orange					
1331. <i>Polar Bear</i> , vit.....					
1332. <i>Scarlet Flame</i> , scharlakansröd	(1 g kr 1.—)	90	28.80	5.—	0.35
1334. blandade färger					

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
--	------------	-------------	------------	-------------

Zinnia elegans pumila fl. pl.

1335. <i>alba</i> , vit	40	16.—	2.80	0.35
1336. <i>aurea</i> , guldgul				
1337. <i>coccinea</i> , scharlakansröd				
1338. <i>rosea</i> , rosa				
1339. blandade färger				
1341. Haageana hybrida fl. pl. , blandade färger	40	28.80	5.—	0.30

Zinniasorterna äro särdeles användbara till grupper och rabatter. Fordra kraftig jord och varmt, skyddat läge. Utmärkta snittblommor.

Blandade sommarblommor för fritt land.

1351. Alla sorter, blandade		2.40	0.80	0.20
1353. Höga » »		2.40	0.80	0.20
1358. Låga » »		4.80	0.80	0.20
1361. För biföda, blandade		4.40	0.80	0.20
1365. Till s. k. japanska blomstermattor		4.80	0.80	0.25

PRYDNADSGRÄS

1380. <i>Agrostis nebulosa</i> . Slöjgräs. Mycket lätt och elegant. Ettårigt	25	18.20	3.20	0.25
1382. <i>Briza maxima</i> . Darrgräs. Vackert hängande, hjärtformade ax. Ettårigt	30	5.60	1.—	0.25
1384. <i>Hordeum jubatum</i> . Ekorrvans. Yviga, silverglänsande ax. Ettårigt	30	17.80	3.10	0.25
1386. <i>Setaria macrochaeta</i> . Hirs. Stora, dekorativa kolvar. Ettårigt ..	90	3.60	0.80	0.20
1388. <i>Stipa pennata</i> . Fjädergräs. Långa, vita plymer. Flerårigt	60	—	8.20	0.40

FRÖ TILL TVÅ- OCH FLERÅRIGA BLOMMOR

De flerårliga växterna äro av stort värde särskilt för dem, som tycka om blommor i sin trädgård men inte hinna ägna sig tillräckligt åt deras skötsel, ty dessa växter behöva icke så mycket tillsyn. Utsås helst i krukor eller fat. Plantorna utsättas sedan på kalljord.

De tvåårliga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, bliva störst och vackrast, om de få blomma andra året, varför fröet ej får sås för tidigt.

Achillea. Rölleka.

1420. <i>ptarmica</i> fl. pl.	70	6.10	1.20	0.25
1421. » fl. pl. Perle	60	17.60	3.10	0.70
Vackra växter med rent vita, dubbla blommor under juli—augusti.				
1423. <i>Adonis vernalis</i> . Vårandonis, låg	30	11.50	2.—	0.50

Gula blommor tidigt på våren. Fröet gror långsamt.

Agrostemma, se Lychnis!

Althaea rosea fl. pl. Chater's Stockros.

1442. vit	200	9.—	1.80	0.40	
1444. rosa					
1445. scharlakansröd					
1446. gul					
1449. blandade färger	(100 g kr 46.40)	200	8.10	1.60	0.35

Utsås fördelaktigast i juni eller juli. Täckas eller övervintras frostfritt.
Tillhörå våra vackraste prydnadsväxter.

1453. <i>Alyssum saxatile</i> . Döra	40	2.50	0.50	0.25
Låg, tidigt blommande, utmärkt infatningsväxt med gula blommor.				

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1456.†	<i>Anchusa italic a grandiflora</i> . Dropmore. Oxtunga	180	1.90	0.40	0.25
	Vackra, djupt blå blommor under juni.				
1458.	<i>Anemone coronaria</i> . Sippa, blandade färger	30	2.30	0.50	0.25
	Stora vackra blommor i en mångfald olika färgnyanser. Böra planteras på god jord och varmt läge. Rotknölarna skola antingen upptagas eller täckas med löv e. dyl. under vintern.				
	Anemoneknölar, se sid. 92!				
1460.	<i>Anthemis Kelwayi</i> . Kulla	60	2.30	0.50	0.25
	Gula, prästkragsliknande blommor under juli—sept.				
	Aquilegia. Akleja.				
1464.	<i>chrysanth a</i> , guldgul	90	8.20	1.60	0.40
1465.	<i>coerulea Helenæ</i> , mörkblå	40	14.40	2.50	0.60
1466.	<i>Skinneri</i> , rödgul	75	16.90	3.—	0.60
1467.	<i>Scott-Elliott-hybrider</i> , blandade färger	75	9.—	1.80	0.40
1470.	blandade vackra sorter	75	1.70	0.40	0.25
	I juni blommande grupp- och rabattväxter. Alla arterna tåla de strängaste vintrar.				
	Arabis. Bränna.				
1472.	<i>albida</i> , vit, vitbladig, låg	30	3.20	0.60	0.25
1473.	» <i>grandiflora superba</i> , storblommig, låg.	30	6.10	1.20	0.25
	Blomma i april eller maj. Mycket eftersökta av bin.				
1475.	<i>Armeria formosa hybrida</i> . Trift, blandade färger	60	7.70	1.50	0.25
	Utmärkta växter för stenpartier.				
	Aster. Alpaster.				
1480.	<i>alpinus</i> , blandade färger	30	7.90	1.60	0.40
	Bland de vackraste fleråriga rabatt- och infattningsväxter; blomma redan i maj och juni.				
1484.	<i>Aubrieta græca</i> , ljusblå	15	7.70	1.50	0.25
	Mycket vackra och rikblommiga, låga växter för stenpartier.				
	Bellis perennis fl. pl. Tusensköna.				
1485.	<i>rosea</i> (Longfellow), rosa	15	9.90	1.80	0.35
1486.	Snöboll, vit	15	9.90	1.80	0.35
1487.	blandade färger	15	7.50	1.50	0.25
1488.	<i>monstrosa alba</i>	15	12.70	2.20	0.35
1489.	» <i>rosea</i>	15	12.70	2.20	0.35
1490.	» blandade färger	15	11.80	2.10	0.35
1491.	» <i>tubulosa</i> , Bernina, vit	15	27.60	4.80	0.75
1492.	» » <i>Etna</i> , mörkröd	15	27.60	4.80	0.75
1493.	» » <i>Monterosa</i> , rosa	15	27.60	4.80	0.75
1495.	<i>tubulosa Purpurmantel</i> , små, röda halvdubbla blommor . . .	15	31.—	5.—	0.75
	Bellis per. är utmärkta kant- och gruppväxter på våren. Fröet lämnar omkr. 75 % dubbla blommor.				
1498.	<i>Buphtalmum salicifolium</i> . Oxöga	60	3.50	0.70	0.25
	Vackra gula blommor i juli—augusti.				
	Campanula. Klockblomster.				
1499.	<i>carpatica</i> , låg, blå	45	2.80	0.60	0.25
1500.	» <i>alba</i> , låg, vit	45	2.80	0.60	0.25
1501.†	<i>medium</i> , blå	} (100 g kr 8.00)	90	1.40	0.40
1502.†	» <i>alba</i> , vit				
1503.†	» <i>rosea</i> , rosa				
1505.†	» blandade färger	(100 g kr 7.40)	90	1.30	0.40

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
--	------------	------------	-----------	-------------

Campanula. Klockblomster. Forts.

1507.† <i>medium calycanthera</i> , blå	80	6.20	1.20	0.35	
1508.† » <i>alba</i> , vit					
1509.† » <i>rosea</i> , rosa					
1513.† » <i>blandade färger</i>					
1515.† » <i>fl. pl.</i> , blå			6.—	1.20	0.35
1516.† » » <i>alba</i> , vit			4.60	0.90	0.30
1517.† » » <i>rosea</i> , rosa			4.30	0.90	0.25
1519.† » » <i>dubbla</i> , i flera färger					

persicifolia. Storklocka.

1521. » <i>alba</i> , medelhög, vit	75	9.—	1.80	0.35
1522. » <i>cærulea</i> , medelhög, blå	75	9.—	1.80	0.35

Klockblomstren är särdeles vackra till rabatter. *C. carpatica* är en utmärkt kant- och stenpartiväxt.

Cerastium. Arve.

1528. <i>Biebersteinii</i> , gråvit	45	2.10	0.40	0.25
1529. <i>tomentosum</i> , silvergrå	20	12.50	2.20	0.50

Låga växter för stenpartier och till infattningar o. s. v.

1530.† <i>Cheiranthus Allioni</i>	45	1.30	0.40	0.25
---	----	------	------	------

Tvåårig grupp- och infattningsväxt med orangegula blommor.

1531. <i>Chelone barbata</i> . Sköldört , scharlakansröd	120	2.70	0.50	0.25
---	-----	------	------	------

Medelhög, synnerligen värdefull och prydlig för blomsterrabatter.

Chrysanthemum maximum. Prästkrage.

1533. <i>Alaska</i> , storblommig, vit	110	3.60	0.70	0.25
1535. <i>Shasta Daisy</i> , storblommig, vit	110	3.60	0.70	0.25
1536. <i>The Speaker</i> , mycket storblommig	90	3.60	0.70	0.25

Vackra, rikblommiga prästkragar. Utmärkta snittblommor.

1538. <i>Coreopsis grandiflora</i>	90	1.50	0.40	0.25
--	----	------	------	------

Medelhög, vacker, tacksam rabattväxt med gula blommor. Mycket värdefull för snitt.

1539. <i>Dahlia variabilis grandiflora</i> , storblommig, enkla praktsorter	120	2.—	0.40	0.25
1540. » <i>variabilis fl. pl.</i> , dubbla sorter	90	9.—	1.80	0.40
1541. » <i>Kaktusdahlia</i> , blandade färger	90	20.30	3.60	0.60
1543. » <i>Unwins Dvärg hybrider</i> , enkla, låga	60	9.—	1.80	0.30

De enkla dahliorna är mycket moderna och förtjänsta av all uppmärksamhet. Utsådda i bänk blomma de redan på sommaren. Fröet till de dubbelblommade är samlat av bästa sorter, och efter frösådd får man ofta värdefulla, nya varieteteter.

Delphinium. Riddarsporre.

1544. <i>sinense</i> , flera färger	90	2.50	0.50	0.25	
1545. <i>formosum</i> , blå	140	12.70	2.20	0.50	
1546. <i>nudicaule</i> , röd	60	15.—	2.60	0.50	
1547. blandade vackra sorter			3.60	0.70	0.30

Riddarsporrarne höra till de vackraste grupp- och rabattväxterna.

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1548.	Pacific Giant, Blue Bird , mellanblå med vita ståndare	150	37.—	5.90	1.20
1549.	» » Camelaird , lavendelblå med vita ståndare	150	37.—	5.90	1.20
1550.	» » Galahad , rent vit, vita ståndare, storblommig	150	37.—	5.90	1.20
1551.	» » King Arthur , mörk violett, vita ståndare	150	37.—	5.90	1.20
1552.	» » Summer Skies , rent ljusblå, vita ståndare	150	37.—	5.90	1.20
1553.	» » Round Table , enastående vacker praktblandning	150	37.—	5.90	1.20

Dianthus barbatus. Borstnejlika.

1555.	<i>albus</i> , vit	50	1.50	0.40	0.20	
1556.	<i>atrosanguineus</i> , mörkröd.	50	1.50	0.40	0.20	
1557.	» fl. pl., dubbel, röd	50	4.20	0.80	0.20	
1558.	<i>oculatus marginatus</i> , vit rand	50	1.50	0.40	0.20	
1559.	<i>roseus splendens</i> , rosa	50	2.90	0.60	0.20	
1561.	Scarlet Beauty , lysande röd	50	3.20	0.60	0.20	
1563.	blandade färger	(100 g kr 8.20)	50	1.50	0.40	0.20
1565.	fl. pl., dubbla sorter, blandade	50	3.20	0.60	0.25	

Utsås i kallbänk eller på kalljord i maj. Utplanteras på växtplatsen i sept.

Kalltväxter med svaga myrklofta, vackra blommor.

Dianthus caryophyllus fl. pl. Trädgårdsnejlika.

1567.	brokiga, vackra sorter, blandade	60	12.70	2.20	0.40
1569.	Grenadin , rosa	50	12.70	2.20	0.40
1570.	» scharlakansröd	50	12.70	2.20	0.50
1571.	» vit	50	12.70	2.20	0.40

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

Dianthus plumarius. Fjädernejlika.

1587.	blandade färger	50	5.70	1.10	0.25
1589.	Cyclop , mörkrosa med karmosinröd ring	40	6.40	1.30	0.25
1590.	fl. pl. dubbla sorter	50	10.60	1.90	0.40
1591.	semperflorens , remonterande sorter	40	6.40	1.30	0.25

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

†**Digitalis. Fingerborgsblomster.**

1593.	<i>purpurea, gloxiniaeflora</i> , blandade färger	120	2.30	0.50	0.25
1594.	» Shirley , blandade färger	120	2.30	0.50	0.25

Utmärkta grupp- och rabattväxter, som blomma i juli—aug.

1596.	Doronicum caucasicum magnificum , guldgul, storblom.	50	23.20	4.10	0.75
Fröet sås maj—juli i kallbänk, skolas och utplanteras på hösten.					

1598.	Gaillardia aristata grandiflora , gul med brunt	90	2.50	0.50	0.25
1599.	» Bremen , brun med gult	75	7.50	1.50	0.50
1600.	» Burgunder , helt röd	75	7.50	1.50	0.50
1601.	» Kobold , gul och röd, låg	35	10.—	1.80	0.50
1602.	» semiplena , halvdubbel	90	9.—	1.80	0.30

Medelhöga, vackra, under juni—augusti blommande rabattväxter. Förträffliga, hållbara snittblommor.

1603.	Gentiana acaulis , mörkblå	10	12.30	2.20	0.50
Vackra växter för stenpartier och infattningar. Blommor från våren till in i juli med vackra, blå blommor, om den planteras i god humusrik jord.					

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr.
1605.	Geum chiloense Mrs Bradshaw , röd	60	8.20	1.60	0.35
	Utmärkt rabattväxt med röda blommor maj—juli.				
	Gypsophila. Gipsört.				
1607.	<i>paniculata</i> , medelhög	(100 g kr 8.80)	110	1.50	0.40
1608.	» fl. pl., med delvis dubbla blommor	100	14.40	2.50	0.60
1609.	<i>repens</i> , låg	15	7.60	1.50	0.25
	Ha små, ofta ofta talrika, vita blommor. Användas mycket till buketter. <i>G. repens</i> utmärkt för stenpartier.				
1610.	Helenium Hoopesii	70	3.20	0.60	0.25
	Utmärkt rabattväxt, som blommar i maj—juni.				
	Hesperis. Nattviol.				
1617.†	<i>matronalis</i> , röd.	(100 g kr 5.20)	100	0.90	0.40
1618.†	» vit	(100 g kr 5.20)	190	0.90	0.40
	Nattviolerna blomma i juni och juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten välluktande blommor.				
1620.	Heuchera sanguinea hybrida . Alunrot, flera färger	30	33.—	5.30	0.80
	Värdefulla, vackra, länge hållbara, vita och röda blommor. Utmärkt kantväxt.				
1624.	Hyssopus officinalis. Isop.	40	0.80	0.40	0.25
	Omtyckt gammaldags kryddväxt. Passar utmärkt till infattningar. Bi-foderväxt.				
1627.	Incarvillea Delavayi	80	27.20	4.80	1.—
	Purpurröda, stora, gloxinielika blommor. Fordrar torr, varm plats.				
1631.	Lathyrus latifolius. Vial , blandade färger	§	2.60	0.50	0.50
	Mycket vackra och tacksamma slingerväxter.				
1633.	Lavandula officinalis. Lavendel	60	1.70	0.40	0.25
	Välluktande, gammaldags kryddväxt; särdeles lämplig kantväxt. Blå blommor.				
1635.	Lilium regale. Kungslilja . Vit med rosa utsida	120	9.—	1.80	0.40
1636.	» <i>philippinense formosanum</i> , rent vit. Drivsort	60	13.90	2.40	0.60
	Fröet sås i bänk eller krukor samt utplanteras i juni i sandblandad, lucker, bördig jord. Lökarna bli blombara först efter 2-3 år.				
1637.	Linaria cymbalaria , ljuslila	10	6.10	1.20	0.25
	Utmärkt för stenpartier och som ampelväxt.				
1638.	Linum perenne. Blomsterlin , blå	75	1.10	0.40	0.25
	Förträfflig rabattväxt.				
1639.	Lobelia fulgens Queen Victoria , mörkröd stängel, röda blommor	90	—	22.—	1.25
	L. fulgens är en synnerligen praktfull grupp- och rabattväxt. Fröet sås i september, skolas och övervintras i lådorna.				
	†Lunaria. Judas silverpenningar.				
1640.	<i>biennis</i> (<i>annua</i>)	(100 g kr 8.—)	120	1.40	0.40
1641.	» <i>karmosinröd</i>	120	1.70	0.40	0.25
1642.	» <i>variegata</i> , vitbrokigt bladverk	100	2.60	0.50	0.25
	Särdeles vackra för rabatter och grupper; har purpurröda blommor i juni och juli, och de silvervita stora fröhylsorna är mycket vackra i buketter. Bör sås varje år direkt på kalljord.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
--	------------	------------	-----------	-------------

Lupinus. Vargböna.

1643. <i>polyphyllus albus</i> , vit	90	1.90	0.40	0.25	
1645. » <i>cœruleus</i> , blå	(100 g kr 5.—)	90	0.90	0.40	0.25
1646. » <i>carmineus</i> , karminröd	90	3.20	0.60	0.25	
1647. » <i>roseus</i> , rosenröd, vacker	90	2.10	0.40	0.25	
1648. » blandade sortter	(100 g kr 4.40)	90	0.80	0.40	0.25
1649. » <i>Russel Hybrider</i> , en av de vackraste lupinblandningar som framkommit på de senaste åren	90	5.80	1.20	1.—	

Utmärkta rabattväxter.

Lychnis. Studentnejlika.

1650. <i>chalcedonica</i> , lysande röd	90	1.70	0.40	0.25
coronaria (<i>Agrostemma</i>). Åkerkrans.				
1652. » <i>atrosanguinea</i> , mörkröd	75	0.80	0.40	0.25
1655. <i>Haageana</i> , orangeröd	45	5.50	1.10	0.25

Utmärkta rabattväxter. Trivas bäst på fuktig jord. Blomma i juni—juli.

Malva. Kattost.

1657. <i>moschata alba</i> , vit	90	2.10	0.40	0.25
1658. » <i>rosea</i> , rosa				
Rabattväxter med svagt myskdoftande, vackra blommor.				

1659. <i>Melissa officinalis</i> . Hjärtansfröjd	70	2.30	0.50	0.25
Gammaldags, starkt aromatisk krydd- och läkeväxt. Sås i lådor och utplanteras i juni. Fordrar skugga och god jord.				

1661. <i>Mentha piperita</i> . Pepparmynta	50	—	10.70	1.—
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet sås i lådor eller dyl. och utplanteras sedan.				

Myosotis. Förgät-mig-ej.

1666. <i>alpestris</i> , blå	(100 g kr 15.40)	30	2.70	0.50	0.25
1667. » Blå Korgen, mörkblå, kompakt	30	10.20	1.80	0.50	
1669. » Indigo, mörkblå	30	8.30	1.70	0.30	
1670. » » compacta, låg, mörkblå	15	12.30	2.20	0.50	
1674. » Victoria, ljusblå	20	8.—	1.60	0.40	
1676. oblongata perfecta, Blue Bird, mörkblå, bästa vinterblommande	30	10.20	1.80	0.40	
1678. palustris semperflorens, städse blommande	30	9.—	1.80	0.40	

Mycket vackra till grupper, infattningar och krukor. M. Victoria är klotförmig, låg med dubbla mittblommor. M. palustris trives endast på fuktiga ställen.

1680. <i>Nepeta Mussinii</i> . Kattmynta	50	10.40	1.80	0.40
Utmärkt infattningsväxt. Ljusblåa blommor.				
1682. <i>Oenothera fruticosa Youngii</i> . Nattljus, gul, storblommig	45	7.60	1.50	0.25

Blommar i juli—september.

Papaver. Vallmo.

1685. <i>orientale</i> , röd, orientalisk vallmo	100	6.40	1.30	0.25
1686. » blandade färger	100	4.60	0.90	0.25
Ståtliga blomsterväxter för rabatter och blomsterlister. Blomma i juni med stora, lysande blommor av utomordentlig effekt. Frösädden sker i maj—juni.				

Papaver nudicaule.

1687. <i>album</i> , vit	40	—	4.20	0.80	0.25
1688. <i>coccineum</i> , orangeröd					
1689. <i>croceum</i> , gul					

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
--	------------	------------	-----------	-------------

Papaver nudicaule. Forts.

1691. Kardinal , kardinalröd	40	10.80	1.90	0.60
1692. Unwins , jätteblommande, blandade färger	40	13.60	2.40	0.40
1693. blandade färger	40	4.30	0.90	0.25
Har synnerligen nätta blommor i vitt, gult och orange. Förträffliga växter för rabatter och stenpartier.				
1694. Phlox decussata grandifl. , blandade färger	90	5.50	1.10	0.30
Vackra rabattväxter blommande i juli—augusti.				
1696. Physalis Franchetii . Judekörs	70	4.20	0.80	0.30
Blomfodret sväller upp vid fruktmognaden till ett stort hölje av grannaste orangeröda färg. Avskurna kvistar hålla sig länge.				
1698. Physostegia virginiana	120	6.10	1.20	0.25
Värdefull växt med rosenträd, täta blomax juli—september.				
1700. Platycodon grandiflorus , blå klockor	40	3.70	0.70	0.30
Blommar juli—augusti. Fordrar varmt läge.				
1701. Polemonium caeruleum . Blågull	75	1.40	0.40	0.25
En härdig, anspråkslös och rikblommande gammaldags växt. De vackra blå blommorna i juni besökas flitigt av bin.				

Potentilla. Mura.

1703. hybrida , blandade färger	50	7.30	1.50	0.25
1704. » fl. pl., blandade dubbla sorter	50	13.60	2.40	0.50
Vackra, från juli till sent på hösten blommande rabattväxter. De dubbla passa utmärkt även för odling i kruka.				

Primula. Viva.

1706. auricula , Aurikel, blandade färger	15	25.30	4.40	0.50
1707. » Monarch , storblommig, praktblandning	20	—	6.60	0.75
1711. cashmiriana . Lila bollprimula	30	—	10.80	0.75
1715. rosea grandiflora , tidigt blommande med lysande karminrosa blommor	20	—	8.—	0.50

veris. Trädgårdsviva.

1717. blå	(100 frön kr 4.20)	30	—	—	0.50
1718. gul	30	—	4.60	0.50	
1719. röd	30	—	4.60	0.50	
1722. elatior grandiflora , blandade färger	20	—	4.60	0.50	

Alla Primulasorter är mycket tacksamma och värdefulla rabattblommor på försommaren. Föredraga god, ej för lätt trädgårdsjord samt luftigt men ej allt för soligt läge. Fröet utsås i jan.—mars i flata krukor eller lådor, vilka ställas i kallbänk eller eljest på något skyddat ställe, där de bli utsatta för alla temperaturväxlingar. På våren gror fröet, och plantorna omskolas snarast möjligt.

Pyrethrum. Bertramsört.

1727. roseum , rosa	80	9.—	1.80	0.35
1728. » album , vit	80	9.—	1.80	0.35
1729. » atrosanguineum , mörkröd	80	9.—	1.80	0.35
1732. » blandade färger	80	7.20	1.40	0.30
1734. » grandiflorum , storblommiga sorter	80	9.—	1.80	0.35
1736. » » fl. pl., dubbla varieteter	80	—	4.30	0.65

Praktfulla grupp- och rabattväxter i de mest lysande färger.

1738. Rudbeckia purpurea , röda blommor	100	7.60	1.50	0.40
R. purpurea blommor aug.—okt. Utmärkta rabattväxter.				

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
1741.	Ruta graveolens. Vinruta	50	1.90	0.40	0.25	
	Gammaldags krydd- och läkeväxt. Blommar juni—aug. Bliver mer aromatisk, om den odlas i torr och mager jord.					
1743.	Salvia officinalis. Äkta kryddsalvia	60	1.60	0.40	0.25	
	Gammaldags krydd- och läkeväxt med blå blommor. Bör täckas över vintern. Fordrar varmt läge.					
1745.	Saponaria ocymoides. Såpört	30	9.—	1.80	0.35	
	Blommar maj—juli med röda blommor. Lättodlad, rikblommig, lämplig för stenpartier m. m.					
1750.	Scabiosa caucasica. Vädd, ljusblå	100	10.40	1.80	0.50	
	Utmärkt rabattväxt med blekblå blommor under juni—sept.					
1753.	Sidalcea malvae-flora Rosy Gem, rosa	50	6.90	1.40	0.40	
	Blommar juli—sept. Vacker rabattväxt.					
1757.	Solidago hybrida Frühgold. Gullris, guldgul	150	10.60	1.90	0.50	
	Stora, guldgula blomställningar juli—aug. Bäst på torra, soliga platser.					
	Statice. Marrisp.					
1764.	latifolia, blå	75	8.20	1.60	0.40	
	Avskurna hålla sig blommorna länge och äro vackra i vinterbuketter och kransar.					
1767.	Thalictrum dipterocarpum.	110	9.20	1.80	0.50	
	Rosenvioletta blommor i stora samlingar juli—aug. Mycket vacker och dekorativ.					
	Trollius. Smörbollar.					
1769.	Ledebouri, mörkorange	50	—	4.40	0.50	
1771.	hybridus, flera färgnyanser, blandade	50	—	4.40	0.50	
	Bollformiga blommor maj—juni.					
1773.	Valeriana coccinea, röd	90	3.20	0.60	0.25	
	Vacker, i juni och juli blommande rabattväxt.					
1774.	Verbascum phoeniceum. Kungsljus, i flera färger	90	6.30	1.30	0.40	
	Hög dekorativ växt.					
1776.	Veronica spicata, blå	40	7.80	1.60	0.30	
	Blå blomax, juli—aug. Utmärkt för stenpartier och andra soliga platser.					
	Wahlenbergia, se Platycodon sid. 86.					
	Viola. Viol.					
1778.	cornuta Admiration, mörkblå	20	9.—	1.80	0.40	
1779.	» G. Wermig, rikblommig	20	—	7.70	1.—	
1780.	» Papilio, lilafärgad	20	6.70	1.30	0.30	
1781.	» Perfection, mörkblå	20	9.40	1.80	0.40	
1786.	gracilis Lord Nelson, violettpurpur	15	—	5.30	1.—	
1787.	lutea splendens, gul	20	9.—	1.80	0.40	
1788.	odorata Czar, mörkblå	10	15.—	2.60	0.60	
1790.	» semperflorens, vanlig luktviol	10	11.10	1.90	0.50	
	V. cornuta äro vackra, under hela sommaren blommande infärrningsväxter. V. odorata, som är känd för sin fina vällukt, kan inplanteras i krukor och drivas.					
	*Viola tricolor maxima. Pensé.					
	Fröet sås helst 2 gånger årligen, t. ex. om våren och i juli. De storblommiga sorterna äro utmärkta för sin storlek och sina sköna färger. På 1 g gå c:a 800 frön.					
1794.	storblommiga praktsorter	49.40	8.60	1.70	0.25	
1795.	Engelmans Special, storblommig med ljus skarp rand	—	17.80	3.10	1.—	

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr.
--	------------	-------------	------------	-----------	--------------

Trimardeausorter.

1797. <i>alba pura</i> , rent vit					
1800. <i>atropurpurea</i> , mörkpurpur					
1801. <i>aurea pura</i> , rent gul					
1803. <i>Cardinal</i> , mörk scharlakansröd					
1804. <i>Eldkungen</i> , purpur med guldgult					
1806. <i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblå					
1807. <i>Ijusblå</i>					
1808. <i>Lord Beaconsfield</i> , purpurnviolett med vitt					
1815. blandade färger	50.80	9.—	1.80	0.40	
	49.40	8.60	1.70	0.25	

Schweizisk jätte.

1817. <i>Alpenglühen</i> , scharlakansröd					
1818. <i>Berna</i> , mörkblå					
1820. <i>Firnengold</i> , rent gul med mörk fläck					
1821. <i>Orange Sonne</i> , rent orange					
1822. <i>Thuner See</i> , ultramarinblå	124.40	19.90	3.50	0.80	
1823. <i>Vinröd</i>					
1825. blandade färger					
1827. <i>compacta</i> , låg praktblandning med lika stora blommor som föregående	115.60	18.50	3.20	0.75	

Hiemalissorter.

1830. <i>Blauer Junge</i> , silverlila					
1831. <i>Helios</i> , rent gul					
1832. <i>Himmelskönigin</i> , ljusblå					
1833. <i>Mars</i> , blå					
1834. <i>Märzzauben</i> , mörkblå	50.80	9.—	1.80	0.40	
1835. <i>Nordpol</i> , vit					
1836. <i>Vinröd</i>					
1837. <i>Wintersonne</i> , gul					
1839. blandade färger	49.40	8.60	1.70	0.25	

FRÖ TILL KRUKVÄXTER

För att gro fordra alla krukväxtfröer finnsållad, god jord, jämn fuktighet och varme samt skydd mot alltför starkt solsken. Mycket finfröiga sorter böra vid sådden täckas endast obetydligt med jord eller också icke täckas alls.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr.
1849. <i>Abutilon hybridum</i> . <i>Blomsterlönn</i> , blandade sorter	100	—	6.20	0.60

Präktiga växter för boningsrum.

Acacia.

1852. <i>dealbata</i> , » <i>Mimosa</i> »	150	1.70	0.40	0.40
1853. <i>Iophantha</i>	200	2.10	0.40	0.40
1854. » <i>speciosa</i>	150	2.10	0.40	0.40

Allmänt kända kallhus- och rumsväxter. Fröet utsås i lätt sandblandad jord.

	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr.
1858. <i>Amaryllis hybrida</i> (<i>Hippeastrum</i>), blandade praktsorter av utvalda moderplantor i våra egna kulturhus	75	88.—	11.—	1.25

Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
------------	-----------------	----------------	-------------

Asparagus.

1860. <i>plumosus nanus</i>	(10 g kr 9.—)	§	—	—	1.—
1863. <i>Sprengeri</i>	(10 g kr 7.—)	§	—	—	0.80

Asparagusfrö fordrar minst 25° C. för att gro jämnt och säkert.

1865. <i>Brovallia speciosa major</i>	25	8.20	1.20	1.—	
Vackra blå blommor hela sommaren. Fröet utsås i krukor, som ställas tämligen varmt, varefter de unga plantorna sättas i krukor.					

Calceolaria hybrida. Toffelblomster.

1897. <i>grandifl. nana</i> , egen stam, extra storblommig i vackra färger, lägväxande	40	8.20	1.20	0.75
1899. <i>Solhöj</i> , A. H.-stam, blandade färger	30	14.40	2.20	1.50

Sås i juli–aug. i fat med lätt sandblandad jord. Fröet täckes ej. Sädden hålls jämnt fuktig och skuggas när så är nödvändigt. Plantorna skolas ett par gånger innan de krukas i lätt jord blandad med torvmull.

Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	------------	-----------	-------------

1903. <i>Campanula fragilis</i>	§	59.—	9.40	1.—	
En synnerligen rikblommig kruk- och ampelväxt med rikt flor av ljusblå blommor. Fröet utsås tidigast möjligt i fröfat eller lådor. Då de unga plantorna blivit något försiktigkomna, sättas de i krukor med god och kraftig jord, där de raskt utveckla sig och blomma mycket rikt.					

Canna.

1906. <i>indica</i> , blandade färger	70	2.30	—	0.75	
Cannaarterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxter vi äga, och de nyare sorterna utmärka sig dessutom för sina praktfulla blommor.					

Capsicum. Spansk peppar.

1909. <i>annuum Tom Thumb</i> , röd	45	5.80	1.20	0.25	
Omtyckt för sina vackra frukter. Fröet utsås i mars i halvvarm bänk eller krukor, som ställas varmt. Småplantorna sättas i krukor i kraftig, näringrik jord och ställas luftigt. I juni kunna krukan placeras på en varm plats.					

1912. <i>Chrysanthemum frutescens</i> , vit	75	25.—	4.50	1.—	
C. frutescens bildar en liten buske, som hela året om men mest vår och sommar bär en mängd blommor.					

Cineraria hybrida K. S. A. Detta är en avsevärd förbättring av Weissensee-typen. Den är låg och kompakt. Blomställningen, med blommor i klara rena färger, sitter tätt över bladen, som är små och oömmna för transport.

1920. <i>rosa färger</i>	(1000 frön kr 19.80, 100 frön kr 3.—)	35	—	52.40	0.85
1921. <i>laxfärgade</i>					
1922. <i>lysande röd</i>					
1923. <i>mörkröd</i>					
1924. <i>karminröd</i>					
1925. <i>terracotta</i>					
1926. <i>blåklintsblå</i>					
1927. <i>mörkblå</i>					
1928. <i>röd och vit</i>					

Denna klass av Cineraria betecknas som de senaste årens förnämsta nyhet inom krukväxtodlingen. Plantorna är helt överläckta med stora blommor i klara, lysande färger.

1943. <i>Cobaea scandens</i> , blåviolett	§	9.50	1.80	0.50	
Hastigt växande slingerväxt med klockformade blommor.					

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1945.	Coleus , blandade praktsorter	50	16.—	2.80	0.35
	Har mångfärgade, vackra blad, som variera i många nyanser.				
	Cyclamen persicum giganteum.				
1946.	Cattleya , ljuslila	30	56.—	7.10	0.70
1947.	vit	30	56.—	7.10	0.70
1948.	röd	30	56.—	7.10	0.70
1949.	Iaxscharlakan	30	56.—	7.10	0.70
1950.	Leuchtfeuer , eldigt laxröd	30	60.—	7.60	0.70
1951.	Perle von Zehlendorf , mörk laxrosa	30	60.—	7.60	0.70
1952.	Rosa von Aalsmeer , rosa	30	60.—	7.60	0.70
1953.	Rosa von Zehlendorf , laxrosa	30	60.—	7.60	0.70
	Fröet utsås i aug.—sept. i sandblandad lövjord med torvmull samt $\frac{1}{2}$ cm djupt. Täckes med papper e. d. och ställas skuggigt vid $15-18^{\circ}\text{C}$. Jämna temperatur och fuktighet är obetingat nödvändiga.				
1961.	Dracæna indivisa latifolia		13.90	2.40	0.50
	Utmärkt, stålig dekorationsväxt med långa, vackra blad. Trivs ovanligt väl i boningsrum.				
		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1968.	Eucalyptus globulus. Feberträdet		2.60	0.50	0.25
	Växer fort och användes i stora bladväxtgrupper. Övervintras i tempererat växthus.				
1970.	Freesia hybrida Buttercup	30	24.—	4.20	1.50
	Stora, välformade, gula blommor. Utmärkt för snitt.				
1971.	Freesia hybrida Tubergenii	30	13.60	2.40	1.—
1972.	Super-Freesia , gula/orange nyanser				
1973.	» » lila/blå nyanser	50	28.80	4.60	1.40
1974.	» » rosa/röda nyanser				
	Nya förfämliga hybrider med blommor i mångskiftande färger från gult, kopparrosa, vitt med rosa, lysande rött m. fl. nyanser. Fröet utsås i flera omgångar under tiden april—juli uti sandblandad jord. Då fröplantorna fattar andra bladet, skolas de på 4—5 cm avstånd och ställas omkr. 15° varmt. Så snart plantorna rotat sig, ställas de luftigt och slutligen även soligt. Mot hösten intagas plantorna i kallhus. Blomningen inträffar dec.—jan.				
		Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
1975.	Fuchsia hybrida. Blodsdroppe , enkla och dubbela blandade	45	—	4.40	0.75
	Att uppdraga Fuchsior av frö är både tacksamt och intressant, enär man därigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra och märkvärdiga sorter.				
	Gloxinia hybrida grandiflora erecta .				
1980.	Anja Egels , klart röd med stora fransade blommor och mjuka böjliga blad	25	10.—	1.50	1.20
1981.	Gierth's blå	25	8.60	1.30	0.90
1982.	» röda	25	8.60	1.30	0.90
	Praktfulla krukväxter. Fordra en jämn värme av $+15$ à 20°C ., fuktig luft, skugga, god löv- eller skogsjord och väl dränerade krukor.				
	Gloxiniaknölar se sid. 94!				
		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1989.	Heliotropium, storblommiga sortter , blandade	60	8.10	1.60	0.30
	För sin fina doft omtyckta blommor. Lättodlade i boningsrum. Förträffliga gruppväxter.				
2000.	Impatiens Holstii , praktsorter	45	—	13.60	1.—
2001.	» Sultani , blandade, fina färger	45	—	6.80	0.75
	Ovanligt praktfulla växter med vackert bladverk och talrika, lysande blommor. Lätta att odla även i boningsrum.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr.		
2003. Kalanchoe Blossfeldiana comp. Ernst Thiede , låg kompakt typ med robust växtsätt, lysande scharlakansröd (1000 frön kr 8.60)	30	—	—	0.85		
2005. » hybrida. Guldhybrider , gula blommor. Mycket vacker. Blommar april—maj (1000 frön kr 8.60) Frösädden sker från jan. till juni i lätt jord. Fröna täckas ej utan tryckas endast lätt ned i jorden. Man vattnar försiktigt, så att fröna inte spolas bort. Temperaturen hålls omkr. 20° C. Sädden bör skyddas för sol. Sedan fröna grott, är 10—15° nog.	40	—	—	1.—		
2011. Maurandia (Lophospermum) , blandade färger Vackra och användbara slingerväxter för ampler o. dyl.	§	9.40	1.80	0.30		
2016. Mimosa pudica. Sensitiva Känd, intressant växt vars fina blad äro så känsliga, att de fallas samman vid minsta beröring.	60	3.50	0.70	0.25		
2018. Passiflora cœrulea. Passionsblomma , blå Fordrar kraftig, humusrik jord men ej för stora krukor. På nyåret nedskäras de gamla rankorna rätt kraftigt, vilket befordrar växt och blomning.	§	6.90	1.40	0.35		
2020. Pelargonium zonale. Zonalpelargonior , blandade sorter .. Omtyckta växter, som trivas i boningsrum. Zonalpelagonierna höra till våra allra bästa gruppväxter. Genom frösädd får man ofta nya, ovanliga varieteter.	40	9.50	1.80	0.50		
Primula chinensis fimbriata. 2022. Aurora , mörkrosa 2023. Cote d'Azur , mörkblå 2024. Dazzler , orangeröd 2025. Defiance , mörkröd, svart öga 2027. Matador , röd	25 25 15 25 25	38.—	4.70	1.50		
Fröet till Primula chinensis utsås i lätt, sandblandad jord och ställes på undervärme, tills fröet grott, varefter sädden ställes nära glaset. När plantorna fått det första bladet, skolas de, och sedermera sker omplantering i allt större krukor. Under vintern hållas plantorna vid 6—10° C.						
2030. Primula Kewensis , gula blommor (1 g kr 21.—)	50	—	—	1.—		
Primula malacoides grandiflora. Extra storblommiga sorter.						
2032. G.T:s stam I , lilarosa 2033. G.T:s stam II , rosa, krusig 2034. G.T:s stam III , lila 2035. G.T:s stam IV , purpurviolett	30 30 30 30	20.— 20.— 20.— 20.—	— — — —	2.— 2.— 2.— 2.—		
Primula Kewensis och malacoides behandlas som P. obconica.						
Primula obconica gigantea.						
2041. vit 2042. laxrosa 2043. röd 2044. blå 2045. mörkrosa		(1 g kr 32.—)	25	8.40	—	1.10
2046. Briljant , rent blodröd (1 g kr 39.60) Primula obconica utsås under jan.—mars vid en temperatur av 18—20° C. Sedermera är 12—15° nog. Vintertemperaturen bör hållas vid 8—12°. Blommar rikt och tacksamt.			12.—	—	1.80	
2047. Rosa polyantha multiflora fl. pl. Av frö erhålls efter 8 veckor blombbara miniatyrrosor, som giva rikt flor av näpta, rosenröda, dubbla blommor.	40	9.20	1.80	0.50		

Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	------------	-----------	-------------

Salvia splendens.

2050. **Johannisfeuer**, tidigaste och längsta sorten, lysande scharlakansröd (1000 frön 32.—, 100 frön kr 4.—) 25 53.— 8.50 1.35
Fröet utsås tidigast möjligt i varmbänk eller krukor. Snarast möjligt sättas de unga plantorna i små krukor, varefter omplantering sker vid behov. Krukorna ställas luftigt.
- Solanum capsicastrum.**
2055. **Hendersonii New Paterson**, stora scharlakansröda frukter.... 30 9.— 1.80 0.60
Fröet utsås i febr. uti flata krukor, som ställas tämligen varmt. De små plantorna sättas snarast möjligt i krukor samt ställas varmt och luftigt. Sedermera sker omplantering i allt större krukor. Gödselvattnning är välgörande. Mot hösten framkomma de lysande, röda bären.
2057. **Streptocarpus hybridus erectus**, flera färger 30 — 56.— 1.75
Synnerligen nätt och tacksamt blommande krukväxt.

Lökar och rotknölar

för vårplantering

Achimenes.

- | | 1000 st
kr | 100 st
kr | 10 st
kr | St-pris
kr |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| Little Beauty , karminrosa | — | 22.— | 2.60 | 0.30 |
| blå | — | 20.— | 2.40 | 0.30 |

Planteras i väl dränerade, mera vida än djupa krukor uti sandblandad löv- och grästorvjord. Hållas tämligen varmt men skyddas för sol. Behandlas i övrigt som Gloxinia.

Amaryllis (Hippeastrum).

- | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|------|
| vittata , torra lökar | — | — | — | 10.— |
|------------------------------------|---|---|---|------|

Anemone coronaria.

- | | | | | |
|---|---|------|------|------|
| de Caen , enkel, blandade färger | | | | |
| The Bride , enkel vit | | | | |
| Mr Fokker , enkel blå | — | | | |
| Hollandia , enkel scharlakansröd..... | — | 17.— | 2.10 | 0.25 |
| His Excellency , enkel röd..... | — | | | |
| Excelsior superba , enkel, blandade färger..... | — | | | |
| St. Brigid , halvdubbel, extra storblommig, blandade färger | — | 18.— | 2.20 | 0.25 |
| Anemonerotknölar läggas på fritt land tidigast möjligt. Fordra god jord och varmt, dock ej torrt läge. För att få Anemoner tidigare i blom kan man lägga rotknölen i lådor, som ställas ljus och luftigt, men ej varmt, i rum eller under glas, varefter de utplanteras i slutet av maj. Innan man lägger Anemoner, böra de få ligga ett dygn i vatten för att uppmjukas. Täckas under vintern. | | | | |

Knölbegonior.

- | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|------|------|
| dubbla scharlakansröda..... | | | | |
| » orangeröda | | | | |
| » kopparfärgade | | | | |
| » rosa | — | 42.— | 4.60 | 0.50 |
| » gula | | | | |
| » vita | | | | |
| » blandade färger | | | | |
| » fransade, i blandade färger | | | | |
| pendula , i färger | — | 46.— | 5.— | 0.55 |

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
--	---------------	--------------	-------------	---------------

Begonia multiflora.

Flamboyante, lys. röd, bästa gruppbegonia	—	50.—	5.40	0.60
Gents Juweltje, mörk laxorange	—	60.—	6.40	0.70
Helene Harms, gul, dubbel	—	60.—	6.40	0.70
Mme Richard Galle, laxorange	—	50.—	5.40	0.60

Begoniaknölar läggas i början av mars till groning i lådor eller flata krukor, fylda med fuktig sand eller lät jord. Sedan knölarna grott, planteras de i 3" eller 4" krukor och ställas tämligen varmt. I början av juni eller då nattfroster ej vidare befaras planteras de, där de under sommaren skola blomma. Kunna även läggas direkt på kalljord men blomma då senare. Särdeles tacksamma rums- och gruppväxter. Begonia multiflora ha alltid små knölar.

Gladiolus.

T = tidig, M = medeltidig, S = sen

ROSA

Dr Dentz, rosa, storbl. (T)	—	17.—	2.10	0.25
Dr Fleming, mörkrosa med vit fläck. (M)				
General Eisenhower, mörk ceriserosa. (M)				
Holland Glory, mörk laxrosa med gul fläck. (M)				
Leeuvenhorst, ljust lilarosa. (M)				
Sweet Seventeen, persikorosa. (T)				

LAXFÄRGADE

Allard Pierson, laxröd. (T)	—	17.—	2.10	0.25
Bloemfontein, laxfärgad med ljusgul fläck. (S)				
Ile de France, mörk laxrosa. (M)				
Paradise, laxfärgad med gul fläck. (M)				
Picardy, laxrosa. (M)				
Salmon Joy, laxfärgad. (T)				
Tivoli, laxrosa med röd fläck. (M)				

ORANGEFÄRGADE

Acca Laurentia, orange med gul fläck. (T)	—	17.—	2.10	0.25
Bit of Heaven, bästa orange. (M)	—	19.—	2.30	0.25

RÖDA

Clingendaal, röd. (T)	—	17.—	2.10	0.25
Flaming Sword, tegelröd. (T)				
Johan Strauss, röd. (M)				
Johan van Konynenburg, röd. (M)				
Mansoer, blodröd. (M)				
Nieuw Europa, röd. (S)				
Red Fox, röd. (T)				
van Tienhoven, scharlakansröd, storbl. (M)				

BLÅ OCH LILA

Abu Hassan, mörk lilablå. (T)	—	20.—	2.40	0.25
Modern Times, karminpurpur. (M)				
Paul Rubens, rödlila. (M)	—	17.—	2.10	0.25
Silhouette, lilagrå med rosa. (M)				
Uhu, kräftröd med lila fläck. (M)				

GULA

Gold Dust, gul. (T)	—	17.—	2.10	0.25
Hokus Pokus, smörblomsgul med karminröd fläck. (T)				
Hopmans Glory, gul. (T)	—	19.—	2.30	0.25
Maskerade, gul med röd fläck. (M)				

1000 st kr	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
---------------	--------------	-------------	---------------

Gladiolus. Forts.

VITA

Juniwonder , vit med röd fläck. (T)	} —	17.—	2.10	0.25
Schneprinzessin , vit. (T)				

Gladiolusknölar läggas på fritt land, så snart jorden är upptorkad och redet sig, 10 cm djupt och på 20—25 cm avstånd. De fordra kraftig jord och vattning vid torr väderlek. Uppbindning är ofta nödvändig. Förfuktivering i krukor kan även ske, då blomningen inträffar tidigare. Gladiolus höra till våra praktfullaste blommor på eftersommaren. Avskurna hålla sig blomstänglarna mycket länge friska, så att alla blomknopparna nå full utveckling.

Gloxinia knölar.

Etoile de Feu , eldröd	} —	70.—	7.40	0.80
Kaiser Friedrich , scharlakansröd med vitt				
Kaiser Wilhelm , violett med vitt				
Mont Blanc , vit				
Prins Albert , blå				

Tigrina, tigrerad

Gloxiniaknölar läggas i januari—mars i sandblandad torvmull, så djupt att knölen täckes blott helt tunt med mull. De fordra 15—20° C. samt måttlig och jämn fuktighet. Efter omkr. en månad inplanteras de rotade knölna i 3—4" krukor, som dräneras väl. Jorden tilltryckes helt löst. Så snart krukorna är fullrotade, gödselvattnas de ett par gånger i veckan med konstgödsel eller naturlig gödsel. Kunna knölna icke planteras genast efter ankomsten, böra de förvaras vid minst 15° C.

Hyacinthus (Galtonia) candidans — 50.— 5.40 0.60

Stora vita hyacintblommor på ca 1 m höga stänglar.

Lilium. Lilja.

longiflorum. Trumpetlilja , vit	} —	25.—	2.75	
regale. Kungslilja , vit med rosa utsida		115.—	13.50	1.55
speciosum. Praktlilja .				
» Melpomene , karminröd		18.—	2.—	

» rubrum , röd	—	—	18.—	2.—
-----------------------------	---	---	------	-----

Liljor planteras i väl dränade 5—6" krukor i kraftig, sandblandad jord. Krukorna fyllas endast till hälften med jord och löken sättes grunt däri. Allt eftersom stängeln utvecklas, påfylls jord, tills krukan i det närmaste är fylld. Fordra ljus och luftig plats.

Montbretia crocosmiæflora, orangeröd — 11.— 1.50 0.20

Montbretia behandlas som Gladiolus.

Ranunculus asiaticus fl. pl.

turkiska , blandade färger	} —	11.—	1.50	0.20
franska , dubbla, blandade färger				

Behandlas som Anemoner.

Frostförsäkring.

Under den kalla årstiden, då frostrisk föreligger, kunna lökar sändas i varmvagn, men frostskada kan ändå uppstå. Alla blomsterlöksorder frostförsäkras, såvida ej rekvisitrent bestämt undanbett sig denna åtgärd. Premierna utgöra:

Kr 0.50 vid fakturavärde till och med kr 25.—

» 1.— » » över kr 25.— till och med kr 50.—

» 1.25 » » » 50.— » » » 75.—

samt 25 öre mer för varje påbörjade 25.— kronor.

Gödselmedel

För trädgårdar, växthus och rumskulturer.
Priserna är friblivande.

Trädgårdskalk. Trädgårdskalken motverkar mossbildning å gräs- mattan och förhindrar bristsjukdomar hos växterna genom rikligt förekommande mikronäringssämnen.

Pris per sack om 50 kg kr 10.—

Trädgårdsgödsel (T. G.). inne- håller 6 % kväve, 9 % fosforsyra och 9 % kali. Lämplig som universal- gödsling för alla slag av trädgårds- växter utom ärter och bönor. 5 à 6 kg per 100 kvm..... Dagspris

Clays i originalförpackningar

275 g	550 g	1½ kg	3 kg	6 kg
kr 1.50	2.—	4.50	6.50	9.50
		12½ kg	25 kg	50 kg

kr 17.— 32.— 60.—

Blomsternit, i flaskor om 200 g kr 1.25.

Humusan, specialpreparerad kycklinggödsel för såväl krukväxter som frilandsodling.

250 g	5 kg	15 kg	35 kg
kr 1.25	5.50	15.—	31.50

Vivat

Näringspreparat med växthormon. Användes 1 tesked till 1 liter vatten.

För blommande krukväxter.

100 g	200 g	300 g	½ lit.	1 lit.
kr 1.25	1.90	2.25	3.50	6.50

För gröna krukväxter.

100 g	kr 1.25
-------	---------

För frilandsväxter.

Till 10 lit. åtgår det 25 g näringvätska	½ lit.	1 lit.
	kr 3.50	6.50

Växtra, blomsternäring i tablettter, som upplösas i vatten. Förfäckning om 100 st kr 1.10

Diverse fornödenheter

Albolineum Special. ♀

Vit oljeemulsion tillsatt med Derrax varför detta besprutningsmedel kan med största fördel användas såväl mot bladlöss, larver, spinn, sköldlöss m. fl. som mjöldagg och andra svampsjukdomar.

100 g	1 lit.	5 lit.
kr 1.90	9.—	35.—

Betoxin.

Torrbetningsmedel av kvicksilvertyper.

Originalförp. 200 g 300 g 1 kg 3 kg 5 kg

Pris per förp. kr 1.75 2.60 7.— 20.50 34.—

Bladafum (röktablett för växthus)

Effektivt rökmedel mot bladlus, trips, strit, minerande larver, vita flygare, rött spinn etc. 1 tablett räcker normalt till 100 m³.

Förp. om 3 tabl. kr 4.80

» » 25 » » 35.—

Preparat med detta märke är god- känt av Stiftelsen Kontrollmärk- ningen av Bekämpningsmedel.



Bladan Special E 605.

Universalmedel mot skadeinsekter i lantbruk, frukt- och trädgårdsodling.

50 ml	200 ml
kr 4.95	18.50

Bladan E

Flytande tiofosfor med specialemulgator. Användningssätt som föregående.

50 cc	200 cc	1 lit.
3.75	7.50	28.—

Blomkruksfärg Jofur.

Röd eller grön. Oskadlig för växterna och smetfri. En burk räcker till c:a 25 krukor.

Per burk kr 0.75

Blästen (Kopparvitriol).

Användes vid beredning av bordeauxvätska för vinterbesprutning mot skorv (*Fucicladium*), fruktmögel (*Monilia*), mjöldagg och andra

svampsjukdomar samt mossor och lavar. S. k. sur bordeauxvätska tillredes av 2 kg blästen och $\frac{1}{2}$ kg bränd kalk till 100 liter vatten.

1 kg	10 kg	100 kg
Dagspris		

Bordeauxpulver Jofur. \ddagger

För beredning av bordeauxvätska för sommarsprutning mot skorv, monilia etc.

1½ kg pulver till 100 liter vatten.

1 kg	5 kg	10 kg
kr	3.75	13.—

Boxol K (D.D.T.).

Specialmedel för utrotande av myror och gräsuggor.

	liten burk	300 g	700 g	2 kg
per burk kr	0.95	2.10	4.—	10.—

Boxol (D.D.T.). \ddagger

Bekämpningsmedel mot skadeinsekter inom trädgårds- och lantbrukskötsel. Bepudringsmedlet (P) för lantbruk och trädgård. Besprutningsmedlet (S) för fruktträd, bärbuskar, grönsaks- och blomsterodlingar.

	200 g	400 g	1 kg
P kr	1.15	2.05	2.90
S »	1.15	2.05	2.90

Brassicol SKB-märkt

Jorddesinfektions- och bepudringsmedel med bevisligen goda svampdödande egenskaper. Inblandat i jorden förebygges angrepp av förökningssvampar.

	250 g	500 g	1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
kr	2.50	3.90	6.—	27.—	112.—	212.—

Olje-Carbokrimp. \ddagger

Koncentrerat fruktträdskarbolineum för vinterbehandling av fruktträd och bärbuskar. Användes i 6–8 %-ig utspädning.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
kr	2.—	8.75	16.50	37.50	115.—

Cupramon.

Kopparhaltigt besprutningsmedel mot svampsjukdomar.

	250 g	500 g	1 kg	5 kg
kr	1.50	2.50	4.50	21.25

Derrax.

Mot bladlöss, larver, spinn, trips m. m. 500 g till 200 liter vatten. Kan även blandas med alla förekommande besprutningsmedel.

	$\frac{1}{2}$ lit.	1 lit.
kr	10.45	18.—

Derriform.

Rent derrispulver med D.D.T. och »666». Mycket effektivt mot myror.

	mindre	125 g	250 g
kr	0.85	1.65	2.85

Diabol M.

Ett av de effektivaste D.D.T.-preparaten mot myror.

	100 g	400 g	1 kg
kr	1.25	3.—	5.25

DIF.

Det nya revolutionerande medlet mot ogräs i gräsmattor innehåller 2,4-d. normalkoncentration.

I flaskor avsett för 400 m² gräsmatta.. kr 3.90 Högkoncentration i flaskor avsett för

800 m² gräsmatta

1 lit. högkoncentrerad vätska » 12.—

Större förpackningar på begäran.

Dynone II.

Nytt engelskt besprutningsmedel mot spinnkvalster i växthus och på frilandskulturer. Användes i konc. 1–2:100.

	$\frac{1}{2}$ lit.	1 lit.	4,5 lit.	22,5 lit.
kr	5.50	10.—	35.—	160.—

Ewomite

Nytt, synnerligen effektivt insektsmedel speciellt mot rött spinn på fruktträd. Preparatet är lätt att handkas med då det är relativt ofarligt för varmlödiga varelser. Kan blandas med andra besprutningsmedel.

	300 ml	1 lit.
kr	6.75	17.—

Ewotox.

Flytande specialmedel mot bladlöss, trips, ullöss och spinn. Får icke användas i boningsrum eller i annat slutet rum än växthus. Innehåller 10 % paranitrofenyldietyltofosfat.

Dosering 1:1000.

	100 g	300 g	1 kg
kr	2.70	6.85	17.50

Ewotox Forte

Som föregående men innehåller 45 % paranitrofenyldietyltofosfat.

	300 ml	1 lit.
kr	12.60	35.75

Floramom.

Syntetiskt växtämne i flytande form, som påskyndar och förstärker rotbildningen hos stick-

lingar. Fullständig bruksanvisning medföljer varje förpackning.

50 g	100 g
kr 3.—	5.50

Floramom.

Hormonpreparat i pulverform som stimulerar rotbildningen hos sticklingar. Fullständig bruksanvisning medföljer varje förpackning.

A, per burk	kr 4.—
B, » »	» 5.—
C, » »	» 7.—

Frostfjärilgördlar Boltac.

Engelska limgördlar av extra prima kvalitet. Förpackning räckande till 7–8 småträd

kr 2.25

FD-olja.

Olje-emulsion mot mjöldagg på rosor, chrysanthemum, gurkor m.fl. växter. Verksamt mot sammetsfläcksjuka på tomater, samt mot rött spinn. Användes i utspädning 1:100.

100 g	1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	5 lit.	25 lit.
kr 1.40	2.50	4.—	7.—	28.—	115.—

Gesafid, flytande Gesarol.

Användes i lösning 25 g per 10 lit. vatten.
1/6 lit. kr 2.50

Gesarol.

Detta är ett organiskt växtskyddspreparat, verksamt mot våra flesta skadeinsekter. Verkar både som kontakt- och maggift. Ofarligt för människor och husdjur. Användes i 1 %-ig koncentration.

1/2 burk	1/1 burk	5 kg
Besprutningsmedel kr 2.50	3.50	12.50
Bepudringsmedel » 2.25	3.50	—

Gesarol

ispridareförpackningen Pustan. Innehåller 1/2 kg pulver för bepudring.

Per förpackning kr 3.75

Hexoform Forte

Liknar och har samma användningsområde som Toxidol Forte men är även verksamt mot rött spinn m.m. Får ej användas senare än 30 dagar före skörd.

Förp. till:

100 lit. vätska kr 4.50	5 kg kr 127.—
250 » » 9.75	10 » » 251.—
1000 » » 20.50	25 » » 622.50

Jofurolbad.

Effektivt nikotinhaltigt besprutningsmedel mot den vanligaste växtohyran. Användes i 1–2 %-ig lösning.

50 g	100 g	250 g	500 g	1 kg
kr 1.20	1.85	3.65	6.25	10.50

Jofur-olja.

För bekämpande av mjöldagg på rosor m.fl. kulturer samt spinn och sködlöss. Åtgång 100 g per 10 liter vatten.

100 g	250 g	500 g	1 lit.	5 lit.
kr 1.—	2.—	3.50	5.75	22.—

Jonval Snigelgift.

Verksamt medel mot alla sniglararter. Behändigt i användning samtidigt som det effektivt skyddar kulturer i såväl växthus och bänk som på friland. Bruksanvisning medföljer varje förpackning.

500 g	1 kg	5 kg
kr 2.—	3.50	14.50

Jorddesinfektionsmedel.

Oskadliggör sniglar, maskar, gräsuggor, jordloppor, myror etc.

Burkar om 1/2 kg pr st kr 2.—

Jösse.

Skyddar fruktträd för angrepp mot harar.

1/2 lit.	1 lit.	10 lit.
Pris kr 6.75	11.—	95.—

Katakilla.

Ett pulver av derris med tillsats av såpa att löslas i vatten. Oskadligt för varmblodiga djur men effektivt mot bladlöss o.s.v. Luktfritt.

20 g	50 g	500 g	1 kg
kr 1.15	1.90	8.—	13.—

Kerol.

För jorddesinfektion 8 g per 10 lit. vatten.

1 lit.	2 lit.	5 lit.
kr 7.—	12.35	28.50

Klorex.

För avlägsnande av ogräs på vägar, gårdsplaner m.m. 1/2 kg pulver till 25 liter vatten. Vid besprutning användes en vanlig vattenkanna med fin stril.

1 kg	10 kg	100 kg
Dagspris		

Kopsit.

Mot bladmögel på potatis.

1 kg	5 kg	25 kg
kr 3.60	37.50	85.—

Krimpol (Vårkarbolineum). ♂

Krimpol kan sprutas vid en så sen tidpunkt, att knopparna visa grön spets. Krimpol kan blandas med bordeaux- och svavelkalkvätska.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
kr	1.90	8.25	15.50	35.—	105.—

Krusbärsformalin.

Utspädes med 40 till 60 gånger så mycket vatten. Besprutningen sker om hösten efter lövfällningen eller omedelbart före lövspickningen på våren.

	250 g	500 g	1 kg	5 kg
kr	1.10	2.10	3.80	15.20

Kvassiaspån.

För tillverkning av besprutningsmedel mot bladlöss, bladloppor, krusbärsstekeln, sköldlöss samt andra insekter med sugande mundelar.

	100 g	1 kg	10 kg
kr	0.50	3.50	30.—

G.T.F:s Nicotinlösning.

10 %-ig vätska för bekämpande av rönnbärsmalen m. fl. skadeinsekter på fruktträd o.s.v. Användes i 1—2 %-ig lösning.

	250 g	500 g	1 kg
kr	2.40	4.50	7.75

Nicotoxin-rökpulver. Extra. ♂

För rökning i växthus. Innehåller 21 % nikotin. Åtgång: 100 g per 200 m³.

	250 g	500 g	1 kg	2½ kg
kr	5.50	10.—	18.50	43.—

Nicoxan. ♂

Flytande nicotoxin-såpa. Användes på samma sätt som denna och mot samma skadedjur.

	100 g	250 g	500 g	1 kg	5 kg
kr	1.60	3.25	6.—	10.50	46.—

Nirit.

Kopparfritt besprutningsmedel. Koncentration: ½—1 % beroende på olika förhållanden. Begär utförligt besprutningsschema!

	Pris per 150 g	375 g	750 g	5 kg
kr	1.75	3.50	6.—	24.—

Pebisol.

Jorddesinfektionsmedel i vätskeform. Koncentration: 1:400 för jorddesinfektion, tvättning av krukor m.m. Av den utspädda lösningen (1 : 400) tages 55 lit. per m². Utplantering kan ske efter 21 dagar.

	Pris per 4½ lit.	22½ lit.	180 lit.
kr	17.—	72.—	432.—

Rodentin

Råttgiftpreparerad majs. Är synnerligen effektivt.

Per paket kr 3.50

Rotoxol E.

Flytande koncentrerat DDT-preparat, avsett att utröras i vatten. Särskilt lämpligt att användas inom fruktodlingar och växthus. Kvarlämnar ej missprydande beläggningar.

Obs.! Är effektivt även mot bladlöss.

Originalförp. 100 250 1000 ml större förp.

Pris per förp. kr 2.10 4.— 11.25 specialoffert

Rotoxol 66.

Ett högkoncentrerat DDT- och BHC-preparat i pulverform. För bekämpning av skadeinsekter, spec. rapsskadedjur, *myror*, tvestjärtar m.fl.

	½ kg	1 kg	5 kg
kr	2.50	4.25	10.25

Rotoxol Spray

Flytande kombinerat insektsmedel, som är ofarligt att använda inomhus. Förutom mot bladlöss, frostfjärlil m.fl. effektivt även mot spinn.

	50 ml	300 ml	1 lit.
kr	1.95	4.50	13.50

Shirlan A. G.

För bekämpning av svampsjukdomar på tomat, gurkor, jordgubbar m.m.

	½ lit.	1 lit.	5 lit.
kr	11.40	22.—	100.—

	Skuggfärg. 2½ kg	15 kg	30 kg
SVAGT GRÖN	kr 3.90	21.75	42.—

Sorkdödare.

Effektivt utrotningsmedel mot mullvadar, sorkar och andra skadedjur som leva i gångar och hålor i jorden.

Per st kr 0.60

Sulfin-microsvavel.

Ett verksamt pudremedel mot svampsjukdomar och mjöldagg på fruktträd, bärbuskar och prydnadsväxter.

	1 kg	10 kg	originalsäck = 40 kg
kr	2.80	26.—	100.—

Svavel

i stänger. Användes till förgasning mot mjöldagg.

	1 kg	5 kg	10 kg
kr	2.—	9.—	17.50

Svavelkalkvätska.

För sommarbesprutning mot monilia, rost- och skorvsvamp, rött spinn, äppelmjöldagg m. m.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	125 kg	250 kg
22° Baumé	1.25	4.50	7.50	14.25	50.—	87.50

Toxidol Forte

som är ett kontakt-, mag- och andningsgift, är en påbyggnad av Emulsion 49.

Toxidol Forte är liksom tidigare Toxidol-preparat blandbart med medel mot svampsjukdomar. Utspädning 1 : 600.

Förp. till 60 lit. vätska kr	3.60	5 kg kr	71.—
» 150 »	6.90	10 »	139.—
» 600 »	15.80	25 »	342.50

Ympvax.	100 g	250 g	500 g	1 kg
Kallflytande	kr 1.05	2.—	3.20	5.75
I stänger à 50 g	per st	kr 0.80		

Zinkarsenat Z 47.

Användes som blyarsenat men är mindre hälsofarligt, då det inte innehåller bly. Hög giftverkan. Oskadligt även för ömtåliga fruktsorter.

	200 g	1 kg	25 kg
kr	1.50	5.20	81.25

BAST, ETIKETTER, KÄPPAR M. M.

Sprutkitt. Zonit.	Svart	Vitt
5 kg	kr 10.—	15.50
10 »	» 18.50	30.—
25 »	» 42.50	70.—
50 »	» 75.—	137.50

Wictrolinkitt, vitt.

10 kg	kr 32.50
100 »	» 290.—

Linoljekitt. Sprutkvalité, 20 % linolja.

	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
kr	5.75	11.—	31.25	51.—

Kittspruta	per st	kr 20.50
------------------	--------	----------

	1000 st kr	100 st kr
Glasningsstift, galvaniserade:		
15 mm	4.40	0.60

Bambusplits.

30 cm	10.—	1.20
40 »	12.—	1.40
50 »	15.—	1.70
60 »	20.—	2.20

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr
Bambukäppar.			
67 cm 6/7 mm	50.—	7.—	0.75
67 » 7/9 »	60.—	8.—	0.85
100 » 8/10 »	90.—	11.—	1.50
115 » 8/10 »	110.—	13.—	1.70
115 » 10/12 »	135.—	15.—	1.90
115 » 12/15 »	210.—	23.—	2.70
150 » 12/15 »	250.—	27.—	3.10
150 » 16/17 »	340.—	36.—	4.—
200 » 17/21 »	630.—	65.—	7.—

Furukäppar.

30 cm 4 mm	13.50	1.70	0.30
40 » 4 »	16.—	1.80	0.30
40 » 6 »	17.50	2.—	0.40
50 » 4 »	20.—	2.50	0.40
50 » 6 »	20.—	2.50	0.40
60 » 4 »	24.—	2.80	0.40
60 » 6 »	25.—	2.80	0.40
70 » 9 »	63.—	6.60	0.80
80 » 9 »	70.—	7.50	0.90
90 » 9 »	79.—	8.20	1.—
100 » 9 »	89.—	9.20	1.10
115 » 9 »	106.—	14.—	2.—
130 » 9 »	112.—	16.—	2.20

	1000 st kr	100 st kr
Växtetiketter, stick		
8 cm gulmålade	13.—	1.60
10 »	15.—	1.80
12 »	18.—	2.10
15 »	26.—	2.90
20 »	33.—	3.60
24 »	40.—	4.30
28 »	53.—	5.60

Växtetiketter, häng

8 cm gulmålade och trådade ..	19.—	2.30
10 »	22.—	2.60
12 »	25.—	2.90

Frukträdsetiketter

av aluminium med stansade namn enl. vårt sortiment å kr 0.20 per st.

Växtetiketter av celluloid	1000 st kr	100 st kr
----------------------------	---------------	--------------

stick 10 cm 95.— 10.50

Synnerligen prydliga och hållbara. Skrivas med blyertspenna.

Raffiabast.

För binderi	1 kg	5 kg	10 kg
per kg kr	7.50	6.50	6.00

Nutscene.

Ett populärt engelskt trädgårdsgarn, oumbärligt för varje trädgårdsägare vid uppbindningsarbeten. Levereras i ändamålsenliga spolar, varvid garnet kan användas till sista metern utan att trassla till sig.

Pris per Spole	Kartong 24 spolar
kr 0.90	18.—

Bärkartonger.

Göteborgstyp Dagspris

Pappkrukor Perfekta

med 2 rader hål, storlek nr 7 finnes endast utan hål.

Nr	Höjd cm	Diam. ovan cm	1000 st kr	100 st kr
2	6,5	6	23.—	2.80
3	6,5	7,5	25.—	3.—
3 ¹ / ₂	8	7	25.—	3.—
4	9	8,8	31.—	3.80
5	10,5	10	35.—	4.20
7	12,5	12,5	66.—	8.—

St-pris
kr

Fågelholkar.

Holk nr 1 för stare, göktyta m.fl., inflygningshålet 50 mm, redets storlek 110 mm 2.30

Holk nr 2 för nötväcka, trädkrypare, flugsnappare m.fl., inflygningshålet 32 mm, redets storlek 85 mm 2.—

Holk nr 3 för rödstjärt och alla mesarter, inflygningshålet 30 mm, redets storlek 70 mm 1.80

Trädgårdsredskap

Trädgårdsknivar

63AB	Torgkniv, 15½ cm, Eskilstuna	3.25
69A	Beskärningskniv, 18 cm, Eskilstuna	6.50
70AB	» 17½ » »	4.50
71AB	» 16 » »	4.—
73	» 15½ » »	4.50
633	» 19½ Tina (tyskt fabr.) s. k. hippe	11.—
76A	Förädlingskniv, 15 cm, Eskilstuna	4.50
77A	» 15 » »	5.25
605	» 16 » med specialskafa i valnöt, Tina (tyskt fabr.)	6.—
605A	Förädlingskniv, 15½ cm, med skaft av hårdgummi, Tina (tyskt fabr.)	6.—
640	Förädlingskniv, 16 cm, Tina (tyskt fabr.)	6.—
649	Förädlingskniv, 15½ cm, Tina (tyskt fabr.) med barklösare	7.80
650E	Förädlingskniv, 16 cm, Tina (tyskt fabr.) med barklösare	7.—

Trädgårdssaxar

485	Sekatör, 18 cm, Solingen	8.75
535	» 21 » »	10.50
626	» 21 » Bergs	16.35
1124	» 21 » Solingen	8.—
1199	» 21 » »	6.75
1230	» 20 » »	12.—
1393K	» 22 » »	6.75
3293	» 21 » lättmetall	18.—
1038	Vindruvsax, 16 cm, Solingen	4.—
1507	Rossax, 16 cm, Solingen	6.—
29	» Eskilstuna	7.75
92B	» Eskilstuna	7.75
97A	Stångsax, Eskilstuna	7.60
92A	Binderisax, Eskilstuna	4.10
1930	Trådsax, Solingen	6.—
6/10	Häcksax, Solingen	8.50
2	Plansax, Solingen	21.50
800	Grässax, Solingen	8.50

Trädgårdssågar

350	Sväng	16.—
351	Kvistsåg	8.65

Övriga trädgårdsredskap anskaffas till järnhandelspriser på begäran.

Trädgårdslitteratur

Beskärning av fruktträd och bärbuskar, C. G. Dahl.....	3.—
Besprutning av fruktträd och bärbuskar, E. Johansson.....	1.25
Skörd och förvaring av frukt och bär, S. A. Hermelin.....	1.25
Sortlista över fruktträd och bärbuskar, C. G. Dahl.....	3.—
Sortkombinationer i fruktträdgården, E. Johansson.....	1.25
Omförädling av fruktträd, C. Reimer	1.75
Odling av hasselnötter, C. G. Dahl	1.50
Gödsling av fruktträd och bärbuskar, E. Johansson.....	1.50

Andra trädgårdsböcker tillhandahållas även till bokhandelspriser

INNEHÄLLSFÖRTECKNING

Fruktträd	1— 4
Bärbuskar och andra matnyttiga växter	5— 6
Rosor	6— 10
Barrväxter	11— 12
Häckväxter	12— 13
Klätterväxter	13— 14
Allé-, park-, häng- och pyramidträd	14— 15
Blomsterbuskar	15— 23
Fleråriga blomsterväxter.....	24— 34
Näckrosor och vattenväxter	34— 35
Stenpartiväxter	35— 41
Växter till sommargrupper	41
Dahlior	42— 44
Köksväxtfrö	44— 55
Rotfruktsfrö	55— 56
Gräsfrö	56
Gräsfröblandningar för gräsmattor	56— 57
Klöverfrö	57
Fågelfrö	57
Blomsterfrö	58
Till ettåriga växter.....	58— 80
» två- och fleråriga växter.....	80— 88
» krukväxter	88— 92
Lökar och rotknölar för vårplantering.....	92— 94
Gödselmedel	95
Diverse fornödenheter	95—100
Trädgårdssredskap	100





Vårflora i stenpartiet

Azaleor och Förgätmigej

Vinterfägning i palmhuset

