

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.  
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.  
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.  
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.





*Göteborgs  
Trädgårdsförening*

KATALOG 1952

Okat.  
Kaukel  
80  
Förbruk  
8:0  
[967]

## ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. Rekvisitens titel och namn samt post- och varuadress torde varje gång tydligt uppgivas. I rekvisitionen torde tillkännagivas, om vi tillåtas ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. Rekvisition av frö och växter torde benäget göras å de därtill avsedda listorna, som bifogas katalogen.

2. Prisberäkning: 1 kg-priset gäller i poster om 250 g eller mera, 100 g-priset i poster under 250 g t. o. m. 50 g samt 10 g-priset under 50 g t. o. m. 5 g. Då minst 500 st av samma sort köpas, beräknas 1,000-styck-priset, där sådant finnes utsatt. 100-styck-priset beräknas fr.o.m. 50 st och 10-styck-priset för minst 10 st av samma sort.

3. Priserna äro utan förbindelse och noteras billigast i förhållande till eventuella förändringar.

4. Kredit beviljas icke utan särskild överenskommelse längre än 3 månader. Okända personer, som önska kredit, böra förete nöjaktiga referenser, helst från bankkontor eller kommunal myndighet.

5. Önskas försändelse med fartyg, torde beloppet förut insändas eller postförskott å räkning tillåtas, enär vi i sådant fall ej taga efterkrav.

6. För likvid till oss genom postanvisning eller postgiro erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.

7. Kassarabatt gottgöres med 2 procent, då beloppet uppgår till minst 10 kr och betalning erlägges i förskott eller senast 30 dagar efter varans mottagande.

Fördröjes betalning 30 dagar efter räkningens datum, så gottgöres ingen rabatt, och gällande ränta beräknas, om betalningen fördröjes längre än 3 månader. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs bortfalla alla avtalade rabatter.

8. Återförsäljare torde korrespondera om villkor och priser.

9. Emballeringen verkställes sorgfälligt och beräknas netto till självkostnadspris. Emballaget återtages icke.

10. Försändning sker alltid på köparens räkning och risk, och vi ansvara i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Varorna levereras kostnadsfritt vid resp. kommunikationsverk i Göteborg. Fraktkostnader för post- och paketgods, för vilka försändelser fraktavgift numera måste erläggas vid avsändningsstationen, påföras räkningen. Räkning skickas alltid snarast möjligt efter skedd expedition.

11. Hindras leverans genom krig, blockad, in- eller utförselbud, eldsvåda, strejk, lockout eller annan force majeure, befrias säljaren från skyldighet att fullgöra avtal eller den del därav, som ej redan fullgjorts.

12. Befogade anmärkningar skola, för att vinna avseende, göras senast 14 dagar efter räkningens datum.

13. Provtagning för efteranalys skall ske senast på femte dagen efter frövarans ankomst till leveransplatsen eller efter varans avhämtning hos säljaren. Provtagningen sker i två ojäviga, trovärdiga vittnens närvaro. De härvid uttagna proven delas i tre lika stora delar, som förseglas med ett av vittnens sigill. Ett av proven sändes omedelbart till frökontrollanstalt, det andra provet sändes till säljaren, och det tredje förvaras hos köparen. Se i övrigt härom uti Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse nr 3 av den 1 febr. 1926. Skulle grobarheten vid efterundersökning visa sig otillfredsställande, återtaga vi fröet men giva ej ersättningsleverans.

14. Vid ev. fel i frövara, såsom bristande sortäktighet eller grobarhet, begränsas säljarens ersättningsskyldighet intill ifrågavarande fakturavärde. Kungl. Lantbruksstyrelsens föreskrifter om provtagning för efteranalys och lägenliga bestämmelser om reklationsfrist skola iakttagas. För blomsterlökar m. m. ansvaras endast för sortäktighet. Köpet avslutas i övrigt på basis av säljarens allmänna försäljningsvillkor.

15. Genom beställning anses förestående villkor vara av rekvisitens godkända.

16. Våra prisuppgifter på frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

Priskuranten på blomsterlökar m. m. utsändes i augusti varje år.

Föregående priskuranter äro genom denna annullerade.

## PRESENTKORT

Säljas såväl i vår Frö- och Blomsterhandel som i vår filial vid Grönsakstorget.

# GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

GRUNDAD 1842

## TELEFONER:

Fröavdelningen	11 56 47, 13 48 61	Plantskolan, Röd, Backa	22 36 41, 22 03 52
Blomsterhandeln	13 11 20	Filialen vid Grönsakstorget	13 13 77
Växthuset	13 81 01	Kontoret	13 55 90

Telegramadr.: Hortus, Göteborg \* Postadr.: Trädgårdsföreningen, Göteborg \* Postgiro: 12104

## Fruktträd

**STAMTRÄD**, 70—100 cm stamhöjd, förädlade på kärnstamsunderlag, förkortas **S.** efter sortnamnet.

**LÅGSTAM**, 40—60 cm stamhöjd, förädlade på kärnstamsunderlag, förkortas **L.** efter sortnamnet.

**DVÄRGTRÄD**, förädlade på doucin resp. kvitten, förkortas **D.** efter sortnamnet.

**SPALJÉTRÄD**, förkortas **Sp.** efter sortnamnet.

**CORDONTRÄD**, förkortas **C.** efter sortnamnet.

Återfinnas samtliga förkortningar efter en sort, betyder detta alltså, att sorten finnes i samtliga former.

## ÄPPLEN

**STAMFORM** per st kr 6.50. **LÅGSTAM** per st kr 6.50. **DVÄRGTRÄD** per st kr 6.50. **SPALJÉTRÄD** 1-årig krona per st kr 9.—. 2-årig krona per st kr 13.—. **CORDONTRÄD** på passande underlag per st kr 6.50.

**Astrakan, Gyllenkroks. S. L. D. Sp.** Aug.—sept. Frukt medelstor, grön gul med mycket god smak. Trädet bördigt och mycket härdigt. Ett utmärkt sommaräpple.

**Astrakan, stor klar. S.** Sept. Frukt stor och vacker. Trädet bär tidigt och rikt. Härdigt.

**Belle de Boskoop. S. D.** Febr.—april. Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet starkväxande, som äldre bördigt. Mest lämpat för södra Sverige.

**Berner rosenäpple. S. D.** Dec.—jan. Medelstor, röd, god och vacker bordsfrukt. Trädet friskt och bördigt.

**Boiken. S. D. C.** Febr.—maj. Stor, ljusgul frukt av stor hållbarhet. Trädet friskt och bördigt.

**Bramley. S.** Jan.—mars. Utmärkt, hållbar, vitaminrik hushållsfrukt. Trädet starkväxande och som äldre rikt bördigt.

**Brunnsäpple. S.** Nov.—dec. Medelstor, god bordsfrukt. Trädet starkväxande och bär tidigt och rikt.

**Cellini. S.** Nov.—jan. Stor, röd, vacker hushållsfrukt. Trädet starkväxande, härdigt och mycket bördigt.

**Charlamowsky. S.** Sept.—okt. Stor, utmärkt hushållsfrukt. Trädet starkväxande, bördigt och härdigt även i Norrland.

**Cox's Orange. S. L. D. Sp. C.** Dec.—mars. Liten frukt av finaste smak och mycket begärlig handelsvara. Trädet svagväxande och bördigt. Bör planteras på varm och skyddad plats.

**Cox's Pomona. S. L. D. Sp. C.** Nov.—dec. God, stor bordsfrukt. Trädet härdigt, tidigt och rikt bördigt.

- Filippa.** S. D. Nov.—jan. Stor, mycket fin dessertfrukt. Trädet medelstort, friskt och bördigt.
- Galloway.** S. D. Dec.—febr. Frukt medelstor, gul, god och med fast kött. Trädet medelstort, hårdigt, tidigt och rikt bördigt. Lättodlad.
- Gravensteiner, gul.** S. L. D. C. Nov.—febr. Stor, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet starkväxande men bördigt först som äldre.
- Gul Richard.** S. D. Dec.—febr. Frukt medelstor, med utomordentlig fin söt smak. Trädet friskt och bördigt.
- Husmodersäpple.** S. L. D. Dec.—mars. Stort, utmärkt hushållsäpple. Trädet starkväxande, friskt och bördigt.
- Ingrid Marie.** S. L. D. Sp. C. Dec.—febr. Medelstort, vackert, rött dessertäpple av Cox's Orangetyp. Trädet medelmåttigt växande, friskt och bördigt.
- James Grieve.** S. L. D. Sp. C. Okt. Frukt medelstor, saftig och god. Trädet hårdigt och mycket bördigt.
- Laxton's Superb.** S. D. C. Jan.—febr. Medelstort, mycket gott bordsäpple. Trädet medelmåttigt växande och bördigt. Bör dock endast planteras i varma lägen.
- Maglemer.** S. L. D. C. Nov.—dec. Mycket god och vacker bordsfrukt. Trädet hårdigt och bördigt.
- Melba.** D. Sept. Frukt stor, vackert röd på gulvit botten. Fint vitt kött med angenäm arom. Trädet mycket hårdigt, tidigt och rikt bördigt.
- Melon.** S. L. Dec.—mars. God bordsfrukt. Trädet hårdigt och som äldre bördigt.
- Oranie.** S. L. D. C. Sept.—okt. Medelstor, saftig, mycket god bordsfrukt. Trädet hårdigt och mycket bördigt.
- Ribston.** S. L. D. Sp. C. Dec.—april. Frukt medelstor, renettartad och mycket god. Trädet bär tidigt och är som äldre rikt bördigt.
- Ringstad.** S. L. D. C. Okt.—nov. Frukt medelstor, vackert röd med fin smak. Trädet hårdigt och rikt bördigt.
- Risäter.** S. D. Okt.—nov. Medelstor, god hushållsfrukt. Trädet mycket bördigt och hårdigt även i Norrland.
- Signe Tillisch.** S. L. D. C. Nov.—dec. Stor, saftig välsmakande frukt. Trädet starkväxande, hårdigt och som äldre rikt bördigt.
- Sävstaholm.** S. L. D. C. Sept. Frukt medelstor, vacker, saftig och god. Trädet starkväxande, friskt och hårdigt även i Norrland.
- Transparente Blanche.** S. L. D. Sp. C. Aug.—sept. Stor, fin bords- och hushållsfrukt. Trädet kraftigt, hårdigt och bördigt.
- Wealthy.** S. D. C. Nov.—jan. Frukt medelstor, vacker och god. Trädet bördigt och hårdigt även i Norrland.
- Åkerö.** S. L. Dec.—febr. Medelstor, fin bordsfrukt. Trädet starkväxande och hårdigt även i Norrland. Som äldre bördigt.
- Prydnadsäpple se Malus sid. 18—19.

## P Ä R O N

STAMTRÄD per st kr 7.50. LAGSTAM per st kr 7.50. DVÄRGTRÄD per st kr 7.50.  
 SPALJÉTRÄD 1-årig krona per st kr 9.—.  
 CORDONTRÄD på passande underlag per st kr 7.50.

- Alexandre Lucas.** S. Dec. Frukt stor, saftig och välsmakande. Trädet kraftigt och bördigt. Bör planteras i varmt läge.
- Augustipäron.** S. Aug. Frukt knappt medelstor, gröngul. Trädet friskt, bördigt och hårdigt.
- Bonne Louise d'Avranches.** S. L. D. Sp. C. Okt.—nov. Medelstor, vacker och god bordsfrukt. Trädet friskt, hårdigt och bördigt.
- Clara Frijs.** S. D. C. Sp. Sept.—okt. Medelstor, god bordsfrukt. Trädet hårdigt och bär tidigt och rikt.
- Colorée de Juillet.** S. D. Sp. C. Aug. Frukt medelstor, god och vacker. Trädet mycket bördigt men bör planteras endast i varma lägen.

- Conference. S. Nov. Frukt medelstor, saftig med fin smak. Trädet friskt, tidigt och rikt bördigt.
- Doyenné du Comice. D. C. Sp. Nov.—dec. Stort, utomordentligt saftigt dessertpäron. Ansett för att vara världens finaste päron. Trädet starkväxande och friskt.
- Esperens herrepäron. S. L. D. Sp. Sept.—okt. Medelstor, saftig, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet härdigt och bördigt.
- Filip. S. L. D. Sp. G. Okt. Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt men bör planteras i varma lägen.
- Gråpäron. S. Sept.—okt. Medelstor, välsmakande bords- och hushållsfrukt. Trädet starkväxande, härdigt och som äldre rikt bördigt.
- Göteborgs diamantpäron. S. L. Sept.—okt. Medelstor, god bords- och hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt.
- Herzogin Elsa. S. L. D. C. Sp. Okt. Frukt stor, söt med utmärkt fin smak. Trädet friskt, välformat, bördigt och härdigt.
- Moltke. S. L. D. Sp. Okt. Stor, fin bordsfrukt. Trädet medelstort och mycket bördigt.
- Williams. S. Sp. G. Sept.—okt. Stor, fin bordsfrukt, utmärkt till konservering. Trädet kraftigt och rikt bördigt, men fordrar varm, skyddad växtplats.

## PLOMMON

- STAMTRÄD per st kr 7.50. LAGSTAM per st kr 7.50. SPALJÉTRÄD per st kr 10.—, 13.—.
- Allmänt gulplommon. S. Sept. Frukt medelstor, ljusgul, välsmakande. Trädet litet, mycket härdigt, som äldre rikt bördigt.
- Bonne de Bry. S. L. Aug. Frukt rund, blå, av söt och god smak. Trädet litet och rikt bördigt.
- Czar. S. Sp. Aug. Frukt medelstor, rund, blå. Trädet litet, härdigt, tidigt och rikt bördigt. Självfertil.
- Experimentalfältets sviskon. S. L. Sp. Sept. Frukt medelstor, mörkblå, söt. Trädet friskt, härdigt och mycket bördigt. Självfertil.
- Hackman. S. L. Sp. Slutet av sept. Frukt mycket stor, gulgrön, av finaste kvalitet. Trädet starkväxande och mycket friskt.
- Herreplommon, blått. S. Aug. Frukt medelstor, rund, blå. Trädet starkväxande, härdigt och rikt bördigt. Självfertil.
- Jefferson. S. L. Sp. Sept. Frukt stor, söt, gulgrön med brunröda fläckar. Trädet medelstort och bördigt.
- Kirke. S. Slutet sept. Frukt mörkblå medelstor. Söt och fin dessertfrukt. Träd medelstort. Mycket bördigt.
- Reine Claude Althanns. S. L. Sp. Sept. Frukt medelstor, rund, rödblå, söt och mycket god. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt.
- Reine Claude d'Oullins. S. L. Sp. Aug.—sept. Frukt medelstor, gul, av söt och fin smak. Trädet starkväxande, friskt och som äldre rikt bördigt. Självfertil.
- Reine Claude, stor grön. S. L. Sp. Sept. Frukt rund, grön, mycket söt och välsmakande. Trädet härdigt och sent bördigt.
- Rivers Early Prolific. S. Sp. Aug. Frukt liten, blåviolett och tidigt mognande. Trädet litet, tidigt och rikt bördigt.
- Ruth Gerstetter. S. Det tidigaste av alla blå plommonsorтер. Trädet bördigt.
- Viktoria. S. L. Sp. Sept. Frukt stor, vacker, röd. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt. Självfertil.

## SÖTKÖRSBÄR

- STAMTRÄD per st kr 7.50. LAGSTAM per st kr 7.50.
- Allmän gulröd bigarrå. S. L. Frukt stor, söt, medeltidig. Trädet kraftigt växande och tämligen sent bördigt.

- Annonay.** S. Frukt medelstor, mörkröd, söt och mycket tidig. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt.
- Erienne.** S. L. Frukt brunröd, tidig och god. Trädet medelstort, härdigt och bördigt.
- Frogmore.** S. Frukt medelstor, gul och röd och mycket välsmakande. Medeltidig. Trädet litet, friskt, tidigt och rikt bördigt.
- Frühe Werdersche.** S. Frukt mörkröd, tidig. Trädet medelstort och rikt bördigt.
- Grosse Schwarze Herzkirsche.** S. Frukt svart, söt, välsmakande och tidig. Trädet medelstort, tidigt och rikt bördigt.
- Rivers Early.** S. Frukt stor, mörkröd, söt och tidig. Trädet mycket starkväxande, friskt och bördigt.
- Stor svart bigarrå.** S. L. Frukt glänsande svart, fastköttig och medeltidig. Trädet starkväxande och bördigt.
- Wils tidiga.** S. Frukt brunröd, saftig och tidig. Trädet medelstarkt växande, härdigt, tidigt och rikt bördigt.

## SURKÖRSBÄR

- STAMTRÄD** per st kr 7.50. **LÄGSTAM** per st kr 7.50. **SPALJÉTRÄD** per st kr 10.—, 13.—.
- Klarbär stora.** S. L. Sp. Frukt medelstor, klarröd, utmärkt till syltning. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt. Självfertil.
- Kæmpekirsebær.** S. L. Sp. Frukt stor och mycket vacker. Trädet friskt och som äldre rikt bördigt. I Danmark mycket omtyckt sort.
- Ostheimer.** S. L. Sp. Frukt medelstor, mörkröd och saftig. Trädet svagväxande med hängande grenar.
- Skuggmorell.** S. L. Sp. Frukt medelstor, mörkröd och mognar senare än klarbär. Trädet medelstort och rikt bördigt. Självfertil.
- Triaux.** S. L. Sp. Frukt stor och god. Trädet litet och bördigt.

## YMP- OCH OKULAGEKVISTAR

Med ympkvist menas så stor del av ett skott som behövs för ympning av en stam. Ympkvistar expedieras under april, okulagekvistar under augusti. Ympkvistar per st kr 0.30, per 100 st kr 25.—. Okulagekvistar per 10 st ögon kr 0.60, per 100 st kr 5.—.

## PERSIKOR och APRIKOSER

**SPALJÉTRÄD.** I bästa sorter per st kr 15.—, 17.—, 20.—.

## VINSTOCKAR

*Sorter för odling under glas.* 1-åriga plantor med krukklimp per st kr 6.—.

**Buckland Sweetwater.** Gulvit, utmärkt fin druva.

**Frankenthaler.** Stora mörkblå druvor, välkänd.

**Lady Downe's Seedling.** Fin blåsvart druva.

**Muscat of Alexandria.** Ljulgul, söt, hållbar druva.

*Sorter för kalljord.* 1-åriga plantor med krukklimp per st kr 6.—.

**Blå Burgunder.** Små, blå druvor, lättodlad.

**Dr Schmidtmanns vita sockerdruva.** Gulvit och bördig.

**Royal Muscadine.** Gul, saftig och god druva. Har visat sig vara mycket härdig under de stränga vintrarna.

## NÖTTER

**Storfruktig hassel.** Omskolade kraftiga plantor per st kr 4.50.

**Bollwiller.** Kraftigt växande, mycket bördig.

**Cosford.** Medeltidig, tunnskalig, god nöt.

# Bärbuskar m. m.

## HALLON

Pris per 100 st kr 55.—, per 10 st kr 6.—.

**Asker.** Ljusröda, söta bär. Starkväxande och hårdig.

**Deutschland.** Stora, mörkröda bär. Mycket bördig.

**Lloyd George.** Mycket stora, mörkröda bär. Bördig.

**Malling Promise. Nyhet.** Starkväxande engelsk sort, fullkomligt immun mot mosaiksjuka. Stora ljusröda, välsmakande bär. Mycket värdefull och rikbärande sort. Pris per 100 st kr 85.—, per 10 st kr 10.—, per st kr 1.25. *Slutsåld våren.*

**Preussen.** Stora, ljusröda, mycket söta och fasta bär. Starkväxande och tidig.

## BJÖRNHALLON

**Bedford Giant.** Nyare sort med stora, nästan kärnlösa frukter. Utmärkt till sylt. Planteras lämpligast mot södervägg. Per st kr 4.—.

**Majestät.** Storfruktig, tidig och bördig. Upprättväxande. Per st kr 2.50.

## KRUSBÄR, VANLIGA

Buskar per st kr 3.—. **Alicant** röd, **Golden Lion** gul, **Grüne Hansa** grön, **Green Willow** grön, **Whitesmith** vit. Stam per st kr 9.—. Lågstam per st kr 7.—.

## KRUSBÄR, AMERIKANSKA

Buskar per st kr 4.—.

**Pixwell. Nyhet.** Sorten är resistent mot mjöldagg. Medelstora, gröna, söta bär.

## VINBÄR

Buskar per st kr 2.—.

**Röda Fay's New Prolific.** Stora, mörkröda, fasta bär.

» **Laxton's I.** Stora bär, sötare än föregående.

» **Holländska.** Stora klasar. Hårdig och rikt bördig.

**Svarta Boskoop jätte.** Mycket stora, söta, tunnskaliga bär.

» **Goliath.** Stora, ovanligt söta bär i korta klasar.

» **långklasiga.** Mera långklasig än de föregående.

**Vita holländska.** Gulvita, söta bär i långa klasar.

Stamform per st kr 9.—.

**Fay's New Prolific. Boskoop jätte. Vita Holländska.**

## JORDGUBBAR

Samtliga plantor, som expedieras, äro skolade i bänk och ha därigenom bättre utvecklade rötter än plantor direkt från friland.

	100 st kr	10 st kr
<b>Abundance.</b> Frukt medelstor, mörkröd, syltig, passande till inkokning .....	10.—	1.50
<b>Bedford Champion.</b> Frukt mycket stor, söt och välsmakande .....	10.—	1.50
<b>Deutsch Evern.</b> Medelstor, ljusröd med utmärkt fin smak. Rikbärande och tidig .....	10.—	1.50



	100 st kr	10 st kr
<b>Holstein.</b> Frukt stor, högröd och välsmakande. Tidig. ....	10.—	1.50
<b>Inga.</b> Frukt stor, mörkröd, bördig och tidig. Dessert- och syltbär .....	15.—	2.—
<b>Königin Louise.</b> Storfruktig, rikbärande, starkvuxen och härdig .....	10.—	1.50
<b>Oberschlesien.</b> Mycket stora, röda bär. Värdefull för sin sena mognad. <i>Slutsåld våren.</i> .....	15.—	2.—
<b>Silva.</b> Frukt medelstor, röd, välsmakande, tidig och bördig. Dessert- och syltbär. ....	15.—	2.—
<b>Southland.</b> Stora fasta, röda bär med god smak. Sorten är enkönad och bör därför planteras intill annan tidig sort, exempelvis Inga .....	15.—	2.—

#### MÅNADSSMULTRON

<b>Rügen.</b> Mycket bördig sort med mörkröda välsmakande frukter. Kan plockas under hela sommaren och långt in på hösten. Bildar inga rankor. ....	15.—	2.—
---	------	-----

#### RABARBER

	Styckepreis kr	
<b>Champion.</b> Mycket bördig, starkväxande sort. Utmärkt till kokning. ....	3.—	
<b>Victoria.</b> Väckänd, god sort .....	2.—	

#### SPARRIS

<b>Dansk jätte.</b> Tämligen tidig sort, som anses vara mindre fordrande på jordmån. Ettåriga plantor per 100 st kr 10.—. Tvååriga per 100 st kr 12.—.		
--	--	--

#### GRÄSLÖK

<b>Gräslök, vanlig</b> .....	1.—
------------------------------	-----

#### TOMATER

Plantor i krukor lev. maj—juni .....	1.—
--------------------------------------	-----

## Rosnyheter

Pris per st kr 3.—, per 10 st kr 28.—, per 100 st kr 250.—.

**Alain.** Praktfull ny polyantharos med lysande röda blommor och guldgult, effektfullt ståndar-knippe. Halvdubbla blommor i stora klasar. En prima rabattros.

**Frensham.** Kraftigt växande polyanthahybrid med röda, halvdubbla blommor, som framkomma i ovanligt stor rikedom till långt fram på hösten. En utmärkt solitär-ros.

Nedanstående storblommiga rosnyheter äro samtliga prisbelönta i Frankrike de senaste åren. Blommornas form är fulländad och färgnyanserna äro magnifika.

**Alaska.** Knoppen är elfenbensvit men den utslagna blomman har en underbar ljusgul nyans. Mycket starkväxande. Utomordentligt hållbar i vatten.

**Charles Mallerin.** Mörkt sammetsröda, mycket stora blommor. Den mörkaste av nu odlade rosor.

**Dr F. Debat.** Läckert rosafärgade, starkt ådrade blommor med laxröd nyans.

**Mme L. Dieudonné.** Förtjusande ros i rött och gult. Blombladens översida äro eldigt cinnoberröda, undersidan gul. Kraftigt växande och mycket rikblommig sort.

**Minerve.** Mörkt citrongul blomma med röda flammor på blombladens spetsar.

**Symphonie.** Mycket stor rosenröd blomma. Kraftigt växande, buskig sort.

**Virgo.** Rent vita blommor och mycket vackra, ädelt formade knoppar.

# Rosor

Vid plantering sätts dessa så djupt, att förädlingsstället kommer minst 5—7 cm under jordytan. Viktigt är, att jorden blir hårt tillstampad kring rötterna. Vid torr och solig väderlek böra rosorna skuggas och vattnas rikligt. Grenarna beskåras så, att 2—3 kraftiga ögon bli kvar på varje gren.

Felande sorter ersätts med närmast liknande, såvida utbyte ej särskilt undanbedes.

## STORBLOMMIGA ROSOR

Pris per st kr 2.—, 10 st kr 17.—, 100 st kr 150.—.

Beteckningar: P = pernettiana. R = remontant. T = tehybrid eller teros. Vid plantering av en rosabatt, bör man undvika att blanda tehybrider med remontantrosor, då de senare växa kraftigare och därigenom intaga en alltför dominerande plats i planteringen.

- Arabella. T. Rosa, rikblommig, härdig och starkväxande.  
Betty Uprichard. T. Laxrosa, rikblommig och frisk.  
Briarcliff. T. Rosa, ädel form och fin doft.  
Captain Hayward. R. Karminröda, stora, väluktande blommor.  
Comtesse Vandal. T. Orangerosa, mycket storblommig och ädel form.  
Crimson Glory. T. Mörkt eldröd, välformade, doftande blommor. Rikblommig, friskt bladverk. Värdefull.  
Christopher Stone. T. Lysande scharlakansröda, starkt doftande blommor.  
Etoile de Hollande. T. Mörkröd, ädel form, doftande.  
E. G. Hill. T. Mörkröd, välformad, doftande, med friskt bladverk.  
Eugén Fürst. R. Sammetsaktigt mörkröd, doftande.  
Fisher Holmes. R. Lysande scharlakansröd och vacker snittros.  
Frau Karl Druschki. R. Snövit, mycket storblommig. Starkväxande och härdig.  
Freiburg. II. T. Persikrosa, rikblommig och härdig.  
Geheimrat Duisberg. T. Gul, välformad vacker snittros.  
General Mac Arthur. T. Scharlakansröd, rikblommig och härdig.  
George Dickson. R. Mörkröd, starkväxande och frisk.  
Goldenes Mainz. T. Lysande guldgul, rikblommig.  
Gruss an Teplitz. T. Karminröda, små blommor. Starkväxande och härdig.  
Hadley. T. Mörkröd, välformad, doftande.  
Heinrich Wendland. P. Gul-orange-röd, vacker och starkväxande.  
Hugh Dickson. R. Karmosinröd. Kraftig och härdig.  
Luna. T. Ljusgul, vacker och härdig.  
Mme Butterfly. T. Orangerosa, välformad och doftande.  
Mme Caroline Testout. T. Rosafärgad, storblommig, kraftigt växande och härdig ros.  
Mme Edouard Herriot. P. Orange och kopparröd, rikblommig och mörkgrönt bladverk.  
Margaret Mc Gredy. T. Orangescharlakan, rikblommig och starkväxande.  
Mary Hart. T. Blodröd, mycket välformad och doftande. Snittsort av första rang.  
Mevrouw G. A. van Rossem. T. Mörkorange med aprikosgult. Frisk och starkväxande.  
Mrs Henry Morse. T. Rosa med cinnober.  
Mrs Henry Winnet. T. Lysande scharlakansröda, välformade blommor. Kraftig och rikblommig.  
Mrs John Laing. R. Rosa, väluktande, härdig.  
Mrs Pierre S. du Pont. T. Praktful gul, av ädel form.  
Ophelia. T. Laxrosa, rikblommig, välformad.  
Pink Pearl. T. Rosa, frisk och rikblommig.

**President Herbert Hoover.** P. Blommor guldgula med rött. Starkväxande grupp- och snittros.  
**Rapture.** T. Stora, välformade, rosa blommor, inuti gula.  
**Roslyn.** T. Vacker gul med friskt, glänsande bladverk.  
**Souvenir de Georges Pernet.** P. Turkiskt röd, storblommig och starkväxande.  
**Talisman.** T. Gul med röda strimmor. Välformad, prima snittros.  
**Ulrich Brunner Fils.** R. Körsbärsröd, kraftig, härdig och tagglös.  
**Westfield Star.** T. Vit.

### POLYANTHAROSOR

Pris per st kr 2.—, 10 st. kr 17.—, 100 st kr 150.—.

**Anne-Mette Poulsen.** Lysande röda blommor. Starkväxande.  
**Donald Prior.** Intensivt röda, halvfyllda blommor. Friskt, glänsande grönt bladverk.  
**Ellen Poulsen.** Rosa, dubbla blommor i stora klasar, lämplig även för drivning i kruka.  
**Else Poulsen.** Ljusrosa, stora, halvfyllda blommor. Högväxande och utmärkt vacker till snitt.  
**Erna Grootendorst.** Mörkröda, dubbla blommor. Mycket vacker och värdefull gruppos.  
**Heidekind.** Korallrosa, helt fyllda blommor i stora klasar.  
**Ingrid Stenzig.** Rosa, fyllda blommor i mycket stora klasar.  
**J. F. Müller.** Varmare röd och något lägre än Rödhätte. Utmärkt gruppos.  
**Joseph Guy.** Lysande scharlakansröda blommor. Välkänd och härdig gruppos.  
**Kirsten Poulsen.** Stora, purpurröda, enkla blommor. Starkväxande och rikblommig.  
**Kronprinsessan Ingrid.** Mörkrosa blommor, med flikar på blombladen. Immun mot mjöldagg.  
**Lady Reading.** Röd sport av Ellen Poulsen. Utmärkt både till grupp och drivning.  
**Orange Triumph.** Lysande röda med orangeskiftning, helt fyllda blommor i enorma klasar.  
Storväxt, nyare, värdefull ros.  
**Orleansrose.** Rosafärgade, fyllda blommor i stora klasar. En härdig och frisk ros.  
**Poulsens Pink.** Ljusrosa, medelstora blommor. Glänsande grönt och friskt bladverk. *Slutsåld.*  
**Poulsens Yellow.** Guldgul, halvdubbel.  
**Rosa Gruss an Aachen.** Rosafärgad. Har större blommor än övriga polyantarosor.  
**Rosenelfe.** Silverrosa, stora ädelt formade blommor. Nyare, utmärkt snittros.  
**Rödhätte.** Körsbärsröda blommor. Välkänd, starkväxande och härdig gruppos.  
**Tantaus Triumph.** Lysande orangeröda, halvdubbla blommor. Rikblommig.

### KLÄTTERROSOR

Pris per st kr 3.—.

**Albentine.** Stora, fyllda rosafärgade blommor. Starkväxande med friskt, glänsande bladverk.  
**American Pillar.** Enkla, röda blommor med vit mitt. Starkväxande, friskt och mycket härdig.  
**Blaze.** Lysande röda, halvfyllda blommor. Remonterande.  
**Chaplins Pink.** Stora, rosafärgade blommor. Friskt och glänsande bladverk.  
**Climbing American Beauty.** Röda, stora, fyllda blommor. Starkväxande, rikblommig och härdig.  
**Dorothy Perkins.** Laxrosa, fyllda blommor. Rikblommig och härdig.  
**Doubloons.** Mycket stora guldgula blommor. Remonterande. Nyare, värdefull sort.  
**Easlea's Golden Rambler.** Stora citrongula, dubbla blommor.  
**Excelsa.** Scharlakansröda, dubbla blommor. Mycket rikblommig.  
**Fragezeichen.** Rosa, fyllda blommor. Starkväxande och frisk.  
**Golden Climber.** Guldgula, väluktande blommor av ädel form.  
**Hamburg.** Eldigt scharlakansröda, stora, nästan enkla blommor.  
**New Dawn.** Stora, silverrosa, ädelt formade blommor. Blommar oavbrutet intill hösten.  
**Paul's Scarlet Climber.** Lysande, röda, halvdubbla blommor. En välkänd praktros.  
**Sonnenlicht.** Lysande gula, halvdubbla blommor. Remonterande.  
**Tausendschön.** Stora, rosa blommor. Starkväxande, frisk och nästan utan taggar.  
**Thor.** Amerikansk nyhet med enormt stora, sammetsröda, fyllda blommor. Pris per st kr 5.—.  
**White Dorothy.** Rent vita, dubbla blommor.  
**Wilhelm.** Blodröda, dubbla blommor. Remonterande och högst odlingsvärd.

## STAMROSOR

Storblommiga. Stamhöjd 1,10—1,20 m. Pris per st kr 9.50.

Hugh Dickson. Röd.

Rapture. Rosa.

Mad. Caroline Testout. Rosa.

Roslyn. Gul.

Polyantharosor. Stamhöjd 1,10—1,20 m. Pris per st kr 9.50.

Ellen Poulsen. Rosa.

Joseph Guy. Röd.

Erna Grootendorst. Röd.

Orange Triumph. Röd.

Heidekind. Rosa.

Polyantharosor. Stamhöjd 0,60 m. Pris per st kr 7.50.

Ellen Poulsen. Rosa.

## HÄNGROSOR

Stamhöjd 1,5 m. Pris per st kr 12.—.

Blaze. Röd.

Excelsa. Röd.

Dorothy Perkins. Rosa.

New Dawn. Silverrosa.

PARKROSOR Pris per st kr 3.—.

Rosa alba Mme Plantier (1,3). Rent vita, dubbla blommor. Starkväxande och rikblommig.

» » Maidens Blush (1,3). Ljusrosa, dubbla, doftande blommor.

» » Princesse de Lamballe (1,5—2,5). Rent vita, dubbla, doftande blommor. Mycket odlingsvärd och hårdig park- och spaljéros.

» alpina (1,5—2). Alptörne. Ljusröda, enkla blommor. Tidig.

» centifolia major (1). Rosenröda, väluktande blommor.

» » muscosa rubra (1). Mörkröd, dubbel mossros.

» » Blanche Moreau (1). Vit, dubbel mossros.

» foetida bicolor (1,5). Kapucinros. Kopparröd och gul, enkel.

» » Eos (1,5). Nyhet. Lysande röda blommor. En utmärkt vacker och rikblommig ros. Pris per st kr 4.—.

» » Persian Yellow (1,5). Persisk gulros. Stora, gula, halvdubbla blommor.

» gallica byzantina (1—1,3). Stora, skära, doftande blommor.

» Heideröslin (1—1,5). Ljusrosa, enkel. Blommar oavbrutet hela sommaren.

» Highdownensis (1,5—3). Vinröda, enkla blommor med vitt öga. Nyare, hårdig ros med vackra, korallröda nypon. Pris per st kr 4.—.

» Hugonis (1). Kinesisk gulros. Ljulgula, enkla blommor. Yvigt, vackert växtsätt.

» Mary Wallace (1,5—2). Stora, välfyllda rosa blommor. Rikblommig och värdefull.

» Moyesii (1,5). Mandarinros. Vinröda, enkla blommor. Vackert, sirligt bladverk.

» Moyesii Geranium (1,5). Röda, enkla blommor. Nyhet med praktfulla 5 cm långa nypon. Pris per st kr 4.—.

» multibracteata (3). Rosenröda, enkla blommor. Oerhört rikblommig.

» nitida (0,5). Mörkrosa, enkla blommor. Lämplig för stenpartiet.

» Oeillet Parfait (2). Mycket gammal ros med violetstrimmiga, doftande blommor.

» Parkfeuer (2—3). Röda, nästan enkla blommor. Storvuxen och hårdig.

» pteragonis (1). Enkla, gulvita blommor. Ny hybrid med graciöst växtsätt.

» rubiginosa (1,5—2). Lukttörne. Små, rosafärgade, doftande blommor.

» » Julie Mannering (1,5—2). Stora, halvdubbla ljusst laxrosa blommor som bibehålla färgen även som utslagna. Pris per st kr 4.—.

» » refulgens (1,5). Scharlakansröda, stora, halvdubbla blommor.

» rubrifolia (2—3). Rosenröda, enkla blommor. Snabbväxande buske med rödaktiga blad.

## Rosa rugosa. Vresros.

- » **rugosa.** Agnes (1,5). Gula, dubbla, doftande blommor.
- » » **Conrad Ferdinand Meyer** (1,5—2,5). Silverrosa, stora, dubbla, doftande blommor av ädel form.
- » » **Dagmar Hastrup** (1,2). Rosa, enkla blommor. Stora, orangeröda nypon.
- » » **Dr Eckener** (1,5—2). Stora, gula blommor med skiftningar i orange och rosa.
- » » **F. J. Grootendorst** (1,3). Karminröda, nejlikliknande, dubbla blommor i stora klasar. Härdig.
- » » **F. J. Grootendorst Rosa.** Rosa blommor, i övrigt lik föregående.
- » » **Max Graf.** Stora, rosa, enkla blommor. Krypande växtsätt.
- » » **Parfum de l'Hay** (1,2). Stora, röda, dubbla, starkt doftande blommor. *Slutsåld våren.*
- » » **Regeliana** (1—1,2). **Vrestörne.** Stora, enkla, röda blommor intill sena hösten. Frodig och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket härdig. Pris per st kr 2.50.  
Se även Häckväxter!
- » » **Roseaie de l'Hay** (1—1,5). Mörkröda, dubbla, doftande blommor.
- » » **Signe Relander** (1,3). Lysande eldröda blommor, i övrigt lik F. J. Grootendorst.
- » » **Stern von Prag** (1). Mörkröda, starkt doftande, dubbla blommor. Pris per st kr. 4.—.
- » » **spinosissima** (1). **Pimpinellros.** Enkel, vit, rikblommig. *Slutsåld.*
- » » **altaica** (1—1,3). Stora, enkla, gulvita blommor.
- » » **Frülinggold** (1,5—1,8). *Nyhet.* Mycket stora, guldgula, enkla blommor. Graciöst växtsätt. Tidig och rikblommig. Pris per st kr 4.—.
- » » **Polstjärnan** (1—1,5). *Nyhet.* Vita, dubbla blommor.

## Barrväxter

Barrväxterna planteras om våren eller under augusti—september. Vid torrt och soligt väder böra ömtåliga barrväxter skyddas med granris eller dylikt en tid efter planteringen. Riklig vattning är nödvändig. I utsatta lägen är vintertäckning med granris att rekommendera för alla mindre och ömtåliga barrväxter.

Styckepri  
kr

- Abies concolor glauca.** Kalifornisk ädelgran. Vacker härdig gran med långa, mjuka, blågröna barr. I olika storlekar ..... 16.— 18.— 20.—
- Cedrus atlantica glauca.** Atlasceder. Smalt växtsätt, blåskiftande barr ..... 12.—
- Chamaecyparis Lawsoniana v. Alumii.** Ädelcypress. Vacker och härdig cypress med blågröna barr och pyramidalt växtsätt. I olika storlekar ..... 10.— 13.— 16.—
- » **nootkatensis pendula.** Nutkacypress. Pyramidalt växande hängcypress med ljusgröna, rakt nedhängande smågrenar. Härdig ..... 14.— 16.—
- » **obtusa nana gracilis.** Härdig, dvärgform för stenpartier. Mörkgrön, långsamt växande. 8.—
- » **pisifera filifera.** Mörkgrön cypress med graciöst hängande grenar. Lämplig för stenparti ..... 7.— 10.—
- » » **plumosa.** Vackert växtsätt med sirligt hängande, plymlika grenar. Härdig..... 8.— 12.—
- » » » **aurea.** Vacker, guldgul form av föregående ..... 8.— 10.—
- Ginkgo biloba.** Intressant träd med lövliknande barr, som fällas på hösten ..... 10.—

**Juniperus. En.**

- » *chinensis Pfitzeriana*. Härdig, vacker en med utbrett växtsätt. Lämplig för plantering i torra och soliga lägen ..... 8.— 10.— 12.—
- » » *Pfitzeriana aurea*. Växtsätt som huvudarten, men till färgen guldgul. .... 10.— 14.—
- » *communis v. hibernica*. Pyramid-en. Vacker, pelarformig en med blågröna barr ... 12.—
- » *v. repanda*. Ny, intressant, krypande form av vår svenska en. .... 10.—
- » *Sabina*. Blågrön, tät buske, som äldre med utbredda grenar. Härdig och lämpad för större stenpartier ..... 10.—
- » » *v. tamariscifolia*. Finbarrig, utbrett växande form med blågröna barr. .... 7.— 10.—
- » *scopulorum globosa Blaauws var. Nyhet*. Blågrön dvärg-en med robust växtsätt. Enastående vacker i stenparti ..... 9.—
- » *squamata v. Meyeri*. Utmärkt vacker, blågrön en, som förtjänar allmän spridning. Härdig ..... 9.— 12.— 15.—
- » *virginiana*. Blyerts-en.
- » » *var. Burki*. Pelarformig, kraftigt växande en, med blågröna barr övergående i purpurbrons. Härdig och mycket vacker ..... 12.— 14.— 16.—

**Picea pungens. Stickgran.**

- » » *glauca*. Blågröna former med regelbundet växtsätt. Härdig och tålig gran. *Slutsåld*.
- » » » *Kosteri*. Blågran. Vacker, stålblå form av föregående ..... 16.—
- » » » *Moerheimii*. Intensivare blå än *Kosteri*. Växtsättet hos äldre exemplar regelbundet och vackert ..... 16.—

**Pinus. Tall.**

- » *Cembra*. Brödtall. Regelbunden, brett kägelformad, blågrön tall med långa, mjuka barr. Härdig och dekorativ. *Slutsåld*.
- » *montana*. Bergtall.
- » » *pumilio*. I olika storlekar. .... 5.— 6.—
- » » *uncinata*. I olika storlekar ..... 5.— 6.— 7.—
- » *nigra*. Svart-tall. Långa mörkgröna barr, liksom bergtall tålig och härdig ..... 9.—

**Pseudotsuga Douglasii. Douglasgran.** Härdig och snabbvuxen gran med platta, mjuka, gröna barr ..... 10.—

- Taxus baccata. Idegran.** Vacker, mörkgrön barrväxt, som trivs bra även på skuggiga platser. I olika storlekar ..... 6.— 7.— 9.—
- » » *fastigiata*. Bildar vackra, mörkgröna pelare ..... 12.—
- » » *erecta Overeynderi*. Härdig form m. mörkgröna, mjuka barr. Vackert pyramidalt växtsätt ..... 9.—
- » *cuspidata*. Japansk idegran. Fullständigt härdig, mörkgrön buske. Värdefull .. 8.— 10.—
- » » *Hicksi*. *Nyhet*. Smalt, pelarformigt växtsätt ..... 10.—
- » » *Hilli*. *Nyhet*. Bildar vackra, täta pyramider ..... 9.—
- » » *nana*. Lägre, tätvuxen form med korta, utbredda grenar. Lämplig för stenpartier. ... 8.—

- Thuja occidentalis. Tuja.** Välkänd, härdig art ..... 8.— 20.— 30.—
- » » *Ellwangeriana*. Brett, pyramidalt växtsätt. I olika storlekar ..... 12.—
- » » » *Rheingold*. Guldgul, finbarrig dvärgform av föregående ..... 7.—
- » » *fastigiata*. Pyramidtuja. Härdig och regelbundet växande. I olika storl. 12.— 15.— 18.—
- » » *globosa*. Bildar vackra, gröna klot. Härdig ..... 10.— 14.—
- » » *Holmstrupii*. Täta, kompakta pyramider, passande för kyrkogårdar ..... 8.— 10.—
- » » *Rosenthalii*. Smalt pyramidformad, tätt förgrenad och mörkgrön ..... 12.— 15.— 18.—

**Tsuga canadensis. Hemlockgran.** Brett växande barrträd med fina, hängande grenar 15.—

## Häckväxter

Siffrorna inom parentes angiva ungefärliga åtgången av plantor per meter.

	100 st kr	10 st kr
Avenbok, <i>Carpinus Betulus</i> (4) .....	70.—	8.—
Berberis <i>Thunbergii</i> (5) .....	70.—	8.—
Buxbom storbladig, <i>Buxus sempervirens arborescens</i> (6).....	85.—	9.—
» småbladig, <i>Buxus sempervirens suffruticosa</i> (12) .....	15.—	2.—
Cotoneaster <i>acutifolia</i> (4).....	85.—	9.—
Gran, <i>Picea excelsa</i> (4), <i>Slutsåld</i> .		
Hågtorn, vanlig, <i>Crataegus monogyna</i> (5). I storlek. ....	35.—	4.—
Karagan, <i>Caragana arborescens</i> (6) .....	30.—	4.—
Liguster, <i>Ligustrum vulgare</i> (5) .....	35.—	4.—
Lind, småbladig, <i>Tilia cordata</i> (3). ....	95.—	10.—
» storbladig, <i>Tilia platyphyllos</i> (3). ....	95.—	10.—
Mirabell, <i>Prunus Myrobalana</i> (4). Starkväxande vildplommon, lämplig till höga, täta skyddshäckar. ....	95.—	10.—
Måbär, <i>Ribes alpinum</i> (5) .....	85.—	9.—
Naverlön, <i>Acer campestre</i> (5). ....	70.—	8.—
Oxel, <i>Sorbus intermedia</i> (4). I storlek.....	80.—	9.—
» » » (4). II storlek. <i>Slutsåld våren</i> .....	60.—	7.—
Pil, <i>Salix bicolor</i> (4). Dekorativ häck, även för sankla lägen .....	70.—	8.—
Poppel, <i>Populus angulata cordata robusta</i> (4). I storlek. <i>Slutsåld våren</i> ....		
» » » » » (4). II storlek .....	60.—	7.—
Spiræa van <i>Houttei</i> (5) .....	70.—	8.—
<b>Symphoricarpus Chenaulti</b> (4). <i>Nyhet</i> . En mycket vacker buske med graciöst växtsätt. Användbar till häckar och infattningar. Har rödlila bär. Lättodlad och anspråkslös. Värdefull! .....		
	75.—	8.—
Syren, <i>Syringa vulgaris</i> (4).....	90.—	10.—
Tuja, <i>Thuja occidentalis</i> (4) .....	95.—	10.—
Vrestörne, <i>Rosa rugosa Regeliana</i> (4).....	70.—	8.—
Ölandstok, <i>Potentilla fruticosa</i> (5) .....	70.—	8.—

## Klättrväxter

	Styckepris kr
<i>Actinidia Kolomikta</i> . Egendomlig, därigenom att en del blad färgas i rosa och vitt ....	6.—
» <i>polygama</i> . Kraftigt växande med stora, mörkgröna blad .....	5.—
<i>Ampelopsis</i> , se <i>Parthenocissus</i> .	
<i>Aristolochia durior</i> . <b>Pipranka</b> . Härdig slingerväxt med stora, hjärtformade blad. Trivs bra i skuggigt läge .....	7.—
<i>Clematis</i> . <b>Sipranka</b> .	
» <i>macropetala</i> . Ljust blåviolettera blommor med gulvit mitt. Maj—juni .....	7.—
» <i>tangutica</i> . Gula blommor och dekorativa, silvreglänssande fröställningar .....	7.—
» <i>vitalba</i> . Små, vita blommor under sensommaren. Härdig .....	3.—
» <i>viticella</i> . Blå eller violettera blommor. Rikblommig och härdig. ....	4.50

**Clematis. Storblommiga typer:**

» <b>Jackmannii.</b> Mörkblå, stora blommor. Välkänd och praktfull	7.—
» <b>Lawsoniana.</b> Ljust rödlila, en av de mest storblommiga	8.—
» <b>Lazurstern.</b> Mörkviolett med vita ståndare	8.—
» <b>Mevr. le Coultre.</b> Enormt stora vita blommor	8.—
» <b>Ville de Lyon.</b> Karminröd	7.—
» <b>montana rubens.</b> Rosa blommor. Härdig och blommor redan i maj—juni	7.—
<b>Hedera Helix.</b> Vanlig, småbladig murgröna	6.—
» » <b>var. hibernica.</b> Storbladig murgröna	6.—
<b>Lonicera americana.</b> Stora, ljusröda, doftande blommor	4.50
» <b>Caprifolium. Äkta kaprifol.</b> Gulskiftande, doftande blommor i maj. Välkänd och härdig	4.50
» <b>fuchsoides.</b> Eldröda blommor i juli—aug.	6.—
» <b>Heckrottii.</b> Mycket rikblommig kaprifol med blommor i gult och purpurrött. Juni—Sept.	6.—
» <b>Periclymenum. Svensk kaprifol.</b> Starkväxande, härdig och doftande. Tål skugga och kan även planteras på torra platser. Juli—aug.	4.50
» <b>Tellmanniana.</b> Härdig, kraftigt växande slingerväxt. Guldgula rörformiga blommor. Rikblommig	6.—
» <b>tragophylla.</b> Stora, gula blommor	6.—
<b>Parthenocissus (= Ampelopsis). Vildvin.</b>	
» <b>Engelmännii.</b> Självklättrande, synnerligen vacker art med mörkgröna blad, som på hösten övergå i lysande röd och gul färg	3.—
» <b>quinquefolia. Vanligt vildvin.</b> Välkänd, härdig och starkväxande. Lämplig att plantera överallt där en lummig beklädnad är önskvärd	3.—
» <b>radicantissima.</b> Liknar Engelmännii, men har förmåga att fästa sig även på träväggar	3.—
» <b>Veitchii. Rådhusvin.</b> Fäster sig på stenväggar och rappade ytor. Eldig och grann höstfärg	3.—
» » <b>robusta.</b> Är mera starkväxande än föregående	3.—
<b>Polygonum baldschuanicum. Bokharabinda.</b> Snabbväxande klätterväxt med klasar av små, rödvita blommor om hösten	5.—
<b>Wisteria sinensis. Blåregn.</b> Praktfull slingerväxt med långa klasar av blå blommor. Bör planteras i skyddade lägen.	10.—
	Plantor utan jordklump 7.—
<b>Vitis Kämpferi. Jättevvin.</b> Kraftigt växande vin med stora om hösten röda blad. Blåsvarta ej ätliga frukter	6.—

## Allé-, Park-, Häng- och Pyramidträd

Samtliga stamträd ha en stamhöjd av omkring 180 cm. Siffrorna angiva ungefärliga stamomkretsen vid brösthöjd. Övriga prydnadsträd se blomsterbuskar.

		Styckepris kr
<b>Alm, Ulmus carpinifolia Hörsholmii.</b> 5—8 cm. Stam	9.—	12.—
» » <b>montana.</b> 5—8 cm. Stam	9.—	12.—
» » » <b>fastigiata. Pyramidalm.</b> Höjd 120—140 cm	8.—	10.—
» » » <b>horizontalis. Spärralm.</b> 5—6 cm. Stam	9.—	9.—
<b>Björk, Betula alba. Vanlig björk.</b> Höjd 180—250 cm	6.—	8.—
» » <b>verrucosa v. dalecarlica. Ornäs björk.</b> Vacker och starkväxande med djupt flikade blad, höjd 125—175 cm	14.—	14.—



<b>Björk, <i>Betula verrucosa</i> v. <i>tristis</i>.</b> Utmärkt vacker hängbjörk med sirligt hängande grenar och vit stam. Höjd 120—160 cm. ....	10.—	14.—
» » <b>v. <i>Youngii</i>.</b> Hängbjörk. Dekorativt hängträd med i regel ensidig krona. Höjd 120—160 cm. ....	10.—	14.—
<b>Ek, <i>Quercus robur</i>.</b> 5—7 cm. Stam .....	10.—	
» » <b><i>fastigiata</i>.</b> Pyramidek. Höjd 100—125 cm .....	11.—	
<b>Kastanj, <i>Aesculus hippocastanum</i>.</b> Hästkastanj. 8—10 cm. Stam. ....	9.—	12.— 15.—
» » <b><i>rubicunda</i>.</b> Rödblommig. 9—10 cm. Stam .....	12.—	15.—
<b>Lind, <i>Tilia americana</i>.</b> Mycket stora blad. 8—10 cm. Stam .....	12.—	
» » <b><i>platyphyllos</i>.</b> Storbladig lind. 8—10 cm. Stam .....	12.—	
» » <b><i>vulgaris</i>.</b> Parklind. Stam .....	9.—	12.— 15.—
<b>Lönn, <i>Acer platanoides</i>.</b> Skogslönn. 6—7 cm. Stam .....	9.—	
» » <b>v. <i>Schwedleri</i>.</b> Bladen vid lövsprickningen röda, övergående i grönt. <i>Slutsåld</i> .		
» » <b><i>pseudoplatanus</i>.</b> Sykomorlönn. 7—9 cm. Stam .....	9.—	
» » <b><i>tataricum</i>.</b> Rysk lönn. Vackert mindre träd med små blad. Enastående höstfärg i gult och rött. Stam. ....	10.—	12.—
<b>Oxel, <i>Sorbus aria</i>.</b> Vitoxel		
» » <b>v. <i>lutescens</i>.</b> Denna form av vitoxel, förädlad på hagtorn, bildar ett mindre prydnadsträd. Stora gröna blad med gulftildad undersida. Stambhöjd 140—170 cm	12.—	
» » <b><i>intermedia</i>.</b> Vanlig oxel. 5—6 cm. Stam .....	10.—	12.—
<b>Pil, <i>Salix acutifolia</i>.</b> Har silvervita, senare guldgula »kissar» tidigt på våren. Praktfull och mycket odlingsvärd. Stam .....	8.—	10.—
» » <b><i>alba britzensis</i>.</b> Vackra, gulröda grenar. Stam .....	8.—	
» » <b><i>elegantissima</i>.</b> Fagerpil. Bildar yvig krona med något hängande grenar. Stam	8.—	
» » <b><i>vitellina pendula</i>.</b> Guldpil. Bildar »fullständiga kaskader» av guldgula grenar, som hänga ända ned mot marken. Den bästa och friskaste av alla hängpilar. 8—12 cm. Stam .....	10.—	12.— 14.—
<b>Poppel, <i>Populus angulata cordata robusta</i>.</b> Vacker, storbladig, snabbvuxen poppel, mycket lämplig för större anläggningar, idrottsplatser o.d. Stam .....	8.—	10.— 12.—
» » <b><i>nigra</i> v. <i>italica</i>.</b> Pyramidpoppel. Vackert, pelformigt växtsätt. Starkväxande. I olika storlekar .....	5.—	7.—
» » <b><i>Simonii fastigiata</i>.</b> Nyare, fullständigt härdig, vacker pyramidpoppel med mörkgröna, spadlika, friska blad. Mycket odlingsvärd. Höjd 150—250 cm. ....	6.—	7.—
» » <b><i>Wilsonii</i>.</b> Mycket dekorativ, kinesisk art med stora blad och glänsande grenar. Lämpligt solitärträd. I olika stambhöjder från 80—160 cm. ....	10.—	12.— 15.—

## Blomsterbuskar

Dessa böra planteras om våren före lövsprickningen eller, särskilt på torra ställen, om hösten efter lövfällningen.

Siffrorna inom parentes ange resp. buskars ungefärliga höjd i meter såsom fullt utvecklade.

Sortiment av blomsterbuskar se sid. 22.

Styckepri  
kr

<b>Acer Ginnala.</b> Ginnalalönn (3—5). Dekorativ buske med treflikiga, om hösten lysande röda blad .....	2.50
» <b><i>japonicum aureum</i></b> (1—1,5). Gulbladig, mycket vacker dvärglönn .....	10.—
» <b><i>palmatum atropurpureum</i></b> (1—1,5). Vacker buske med femflikiga, purpurroda blad	9.—

- Acer palmatum dissectum** (1—1,5). Vackert gröna, djuptflikiga blad ..... 9.—  
Ovanstående tre japanska lönnar äro särskilt lämpliga för stenpartier.
- Amelanchier canadensis** (3—6). **Kanadensisk häggmispel.** Vita blommor i klasar.  
Blåsvarta bär ..... 3.50
- Andromeda polifolia v. nana.** Rosling (0,2). Liten buske med ljusröda blommor.  
Trivs bäst i fuktig ljungrjord. .... 4.50
- Aralia. Taggaralia.**
- » **elata.** (*A. chin. mandschurica*) (3—5). Härdig och snabbvuxen art med nästan meter-  
långa blad och vita blommor. Vacker solitärväxt ..... 4.50
- Aronia floribunda** (1,5—2). Vacker buske med vita blommor, om hösten brunröda blad.  
Svarta, länge kvarsittande bär. Juni—juli ..... 3.50
- Azalea.** (Rhododendron.)
- » **mollis Brilliant Red** (0,6—1). Stora, lysande, röda blommor på bar kvist. Maj—juni .. 8.50
- » » **Hortulanus Witte** (0,6—1). Stora gula blommor ..... 8.50
- Berberis.**
- » **candidula** (0,6). Vintergrön buske med läderartade, på undersidan vita blad ..... 5.50
- » **koreana** (1,5—2). *Nyhet.* Med stora blad som på hösten färgas vackert röda ..... 4.50
- » **mentorensis** (1). *Nyhet.* Mycket vacker, starkt tornig buske, som behåller bladen till  
långt fram på vintern. Vacker höstfärg. Synnerligen värdefull ..... 4.50
- » **parvifolia** (0,5). Tät buske med små blad och orangegula blommor utmed grenarna,  
orangeröda frukter ..... 4.50
- » **Thunbergii** (1—1,5). Härdig och tålig buske, med lysande röda bär och om hösten  
orange-rött bladverk. Juni. Se även häckväxter ..... 2.50
- » » **atropurpurea** (1—1,5). Livligt röda, dekorativa blad. Juni ..... 3.50
- » **Vernæ** (1—1,5). Gula blommor i små klasar på elegant böjda grenar. Juni ..... 4.50
- » **verruculosa** (0,8). Liknar *B. candidula* men har mindre blad och blågröna undersidor ..... 5.50
- Buddleia. Buddleja.**
- » **Davidii v. Empire blue** (2). *Nyhet.* Marinblå blommor ..... 6.—
- » » **Fascination** (2). *Nyhet.* Rosa blommor ..... 6.—
- » **v. Ile de France** (2). Nyare sort med mörkt blåvioletta blommor i långa, smala klasar.  
Bör planteras på varm, skyddad plats och vintertäckas. Aug.—sept. .... 4.50
- » **Royal red** (2). Praktfullt purpuröda blommor ..... 6.—
- Buxus. Buxbom.**
- » **rotundifolia.** (*B. macrophylla.*) Mycket stora, nästan runda blad. I olika storlekar. 7.— 10.—
- » **sempervirens arborescens.** Pyramider i olika storlekar ..... Dagspris
- » » » **Klotform** ..... Dagspris
- Klippta pyramider och klot finnes även av *Liguster* och *Ribes*.
- Caragana. Karagan.**
- » **arborescens pendula. Hängkaragan.** Gula blommor på hängande grenar. Stamhöjd  
ca 175 cm. .... 11.—
- » **brevispina.** Härdig art från Sibirien med gula, vackra blommor. Stamhöjd ca 175 cm. . 11.—
- » **pygmæa** (0,8). Graciös buske med blommor gula. Juni—juli ..... 2.50
- » På stam kommer sirligheten ännu mer till sin rätt. Stamf. .... 10.—
- Chaenomeles. Kvitten.**
- » **japonica.** Japansk kvitten. (1—1,5) Vacker buske med grenigt, utbrett växtsätt.  
Stora orangeröda blommor. Mycket användbar buske för buskage och stenpartier.  
Maj—juni ..... 2.50
- Cornus. Kornell.**
- » **alba.** Videkornell (2—3). Vackert växtsätt, röda grenar, vita blommor och blåvita  
frukter. Juni ..... 2.50
- » » **argenteo-marginata** (1,5—2). Vitbrokiga blad, mycket effektfull. Juni ..... 3.50

<b>Cornus alba v. Gouchaultii</b> (1,5—2). Ljust gulbrokiga blad och vita blommor. Juni	3.50	
» » <b>v. sibirica. Korallkornell</b> (1—2). Grenarna lysande korallröda, mycket praktfull buske, även under vintern. Hårdig och anspråkslös. Juni	3.50	
» » <b>v. Spaethii</b> (1,5—2). Gulbrokiga, dekorativa blad	3.50	
» <b>mas. Körsbärskornell</b> (3—4). På bar kvist blommande buske. Otaliga gula blommor i flockar, scharlakansröda frukter. Mars—april	3.50	
<b>Corylus Avellana. Vanlig hassel</b> (4—8). Välkänd buske, passande till skyddsplantering även på skuggiga platser	2.50	
» <b>maxima. Storfruktig hassel.</b> Se sid. 4.		
» » <b>atropurpurea. Blodhassel.</b> Mörkt purpurröda blad. Dekorativ buske	4.50	
<b>Cotoneaster. Oxbär.</b>		
» <b>acutifolia</b> (1—2). Vackert glänsande, mörkgröna blad och svarta bär. Mycket hårdig. Juni	3.—	
» <b>bullata</b> (2). Kraftig buske med stora, glänsande, gröna blad. Vackert röda bär i klasar. Juni	3.—	
» <b>Dielsiana</b> (1,5—2). Vacker buske med något hängande grenar och röda bär	3.—	
» <b>divaricata</b> (1—1,5). Läderartade, glänsande gröna blad. Rosa blommor och röda bär. På torra och soliga platser få bladen om hösten en vackert röd färg. Juni	3.—	
» <b>horizontalis</b> (0,5—1). Utbrett växtsätt med glänsande blad på vågräta grenar. Rosa blommor och vackra, röda, länge kvarsittande frukter. Juni. Med jordklump	5.50	
» <b>multiflora calocarpa</b> (2—3). Praktfull buske, bågformigt hängande grenar med mycket stora, scharlakansröda bär. Vita blommor. Maj—juni	5.50	
» <b>nanchuanica. (C. præcox)</b> (0,5). Nästan krypande buske med vackert blanka blad och stora röda bär. Fullständigt hårdig, särskilt lämplig till stenpartier och terrasser. Juni	5.50	
<b>Cratægus. Hagtorn.</b>		
» <b>monogyna splendens. Rosenhagtorn</b> (3—5). Dubbla, vackert röda blommor i täta samlingar. Mycket rikblommig. Juni.	Stamform 8.50	
Se vidare Häckplantor!	Buskform 5.50	
<b>Cytisus præcox. Vårginst</b> (0,6—1). Särdeles vacker och rikblommig art för torra lägen. Gulvita blommor utmed grenarnas hela längd. Särskilt lämplig för stenpartier. Maj—juni. Extra stora exemplar med jordklump	6.—	
<b>Daphne. Tibast. Pepparbuske.</b>		
» <b>Burkwoodii v. Somerset</b> (1). Mycket rikblommig buske med rosa doftande blommor	7.—	
» <b>cneorum</b> (0,3). Liten, vacker buske med ljusröda blommor. Maj—juni	5.50	
» <b>Mezereum. Vanlig tibast</b> (1). Blommar på bar kvist med syrenlika, rödvioletta, starkt doftande blommor. April	5.50	
<b>Deutzia gracilis</b> (0,5—0,8). Mindre buske med vackert växtsätt och små vita blommor. Lätt att driva. Juni—juli		2.50
» <b>hybrida magnifica</b> (1,5—2). Stora, snövita, dubbla blommor i syrenliknande klasar. Mycket rikblommig. Juni	3.50	
» » <b>Lemoinei</b> (1). Vacker buske med vita blommor. Rikblommig. Lätt att driva. Juni—juli	3.—	
» » <b>Mont Rose</b> (1,5). <i>Nyhet.</i> Mycket vacker buske med stora rosa blommor	4.50	
» <b>scabra fl. albo pleno</b> (1,5—2). Kraftigt växtsätt. Vita, dubbla blommor. Rikblommig. Juni—juli	2.50	
» » <b>fl. rubro pleno</b> (1,5—2). Dubbla, röda blommor. Juni—juli	2.50	
» » <b>rosea plena</b> (1,5—2). Dubbla, rosa blommor. Juni—juli	2.50	
<b>Diervilla. (Weigela.)</b>		
» <b>hybrida amabilis rosea</b> (1—1,3). Kraftigt växande sort med stora, rosafärgade klockblommor. Juli—aug.	3.50	
» » <b>Eva Rathke</b> (1). Mycket vacker, utbrett växtsätt, röda klockblommor och vita ståndare. Juli—sept.	4.50	

- Diervilla. (Weigela.) Forts.**
- » **hybrida. Newport Red (1). Nyhet.** Liknar föregående, men blommor något senare och har mera lysande färg. Juli—sept. . . . . 4.50
  - » » **van Houttei (1—1,3).** Mycket storblommig, mörkt rosa med vita fläckar. Juli—aug. 3.50
- Elæagnus. Silverbuske.**
- » **argentea (2—3).** Härdig och dekorativ buske med silvervita blad. Små gula blommor. Maj—juli. . . . . 3.—
- Evonymus. Benved.**
- » **europæa. Vanlig benved (2—3).** Värdefull genom sin vackra höstfärg och sina lysande orangegula frukter. Härdig. Maj—juni. . . . . 2.50
  - » **radicans v. vegeta.** Härdig vintergrön buske. Värdefull . . . . . 4.50
  - » **sachalinensis. (2) Nyhet.** Mycket härdig buske med stora, röda, hängande frukter. Grann höstfärg . . . . . 4.50
- Exochorda racemosa. (E. grandiflora.) Pärlbuske (2—3).** Upprättväxande buske med vackra, stora, vita blommor . . . . . 4.50
- Fagus silvatica. Vanlig bok. Grönbladig. Buskform . . . . . 3.50**
- » » **atropurpurea. Blodbok.** Vackert purpurröda blad . . . . . 11.—
- Forsythia. Gullbuske.**
- » **intermedia spectabilis (1,5—2,5).** Guldgula blommor på bar kvist tidigt om våren. Avskurna kvistar kunna tagas in och drivas mycket lätt . . . . . 3.50
  - » » » **stamform . . . . . 8.50**
  - » **ovata (2).** Härdig och tidigare än övriga. Stora, ljusgula blommor . . . . . 3.50
  - » **suspensa Fortunei (1—2).** Mycket härdig, upprättväxande sort med guldgula, talrika blommor . . . . . 3.50
- Fraxinus excelsior v. crispa. Kålask. Egendomlig dvärgask med mörkgröna krusiga blad . . . . . 8.—**
- Genista. Ginst.**
- » **tinctoria. Färgginst (0,8).** Anspråkslös liten buske passande även för torr och mager jord. Gula blommor under hela eftersommaren . . . . . 2.50
- Hamamelis. Trollhassel. Samtliga här uppräknade arter och former ha ett hassel-liknande växtsätt. De blomma på bar kvist mycket tidigt. Blommorna äro egendomliga med mycket smala, vridna och starkt böjda kronblad.**
- » **japonica v. Zuccariniana (1—2).** Gula blommor. Febr.—mars . . . . . 11.—
  - » **mollis (1,5—3).** Ljusgula blommor. Febr.—mars. . . . . 11.—
  - » **vernalis (1—2).** Ljusgula med rött tecknade blommor. Febr.—mars. . . . . 11.—
- Hippophaë. Havtorn.**
- » **rhamnoides (3—6).** Grågröna blad. Honplantor ha orangegula bär. April—maj . . . . . 2.50
- Holodiscus.**
- » **discolor. Vippspirea (2—3).** Mycket dekorativ buske med gulvita blommor i stora vippor. Värdefull. Juli. . . . . 3.50
- Hydrangea. Hortensia.**
- » **arborescens grandiflora. Videhortensia (1—1,5)** Kraftigt utbrett växtsätt med grönvita till vita blommor i stora, runda klasar. Juli—sept. . . . . 3.50
  - » **macrophylla v. Bouquet Rose. Hortensia (1).** Den enda storblommiga hortensia som är härdig här. Bör ges vinterskydd. Rosa blommor . . . . . 6.—
  - » **paniculata grandiflora. Syrenhortensia (1—2).** Välkänd, rikblommig buske. Stora, vita, senare ljusrosa klasar. Juli—sept. . . . . Buskform 3.50  
Stamform 8.50
  - » **petiolaris.** Klättrar med sugrötter på murar, träd o.d. Stora, vita blomställningar om försommaren . . . . . 5.—
  - » **serrata v. acuminata (0,5).** Härdig, mindre hortensia med flata blomkvastar i blått och rosa 4.50

<b>Ilex Aquifolium.</b> Järnek (5). Läderartade, glänsande gröna blad och vackra, röda bär. Städsegrön	9.—
<b>Kalmia angustifolia</b> (0,5). Härdig, vintergrön buske med ljusröda blommor. Juli—augusti	5.50
» <b>latifolia</b> (1). Mera storbladig än föregående. Rosa blommor. Juni	8.—
<b>Kerria japonica</b> (1). Sommarblommig buske med gula blommor	3.50
<b>Kolkwitzia amabilis</b> (2—3). Enastående vacker buske med rosenröda blommor i juni—juli. Planteras i varmt soligt läge	4.50
<b>Laburnum.</b> Gullregn.	
» <b>alpinum.</b> Alpgullregn (4—5). Härdigaste gullregn med frodigt bladverk och långa blomklasar. Maj—juni	Buskform 2.50 Stamform 8.50
» <b>Vossi</b> (4—5). Rikblommig med mycket långa blomklasar. Maj—juni.	Buskform 2.50 Stamform 8.50
<b>Ligustrum vulgare.</b> Liguster. Klotform, vackra, 60×60 cm. Även lämpliga för plantering på kyrkogårdar	7.—
» » Pyramidform, vackra, 60×70 cm.	7.—
<b>Lonicera.</b> Try. Se även Klätterväxter!	
» <b>cœrulea.</b> Blåtry (1—1,5). Mycket härdig, tidigt grönskande buske med gulvita blommor och svartblå bär. Maj—juni. <i>Slutsäld.</i>	
» <b>Ledebourii</b> (1—2). Glänsande gröna blad. Blommor gula övergående i brunrött	3.50
» <b>syringantha.</b> Syrentry (1). Utbredd buske med rosa blommor	3.50
» <b>tatarica rosea grandiflora.</b> Rosentry (2—3). Växtsätt upprätt och kraftigt. Vackra, rosafärgade kaprifolblommor och lysande röda bär. Mycket rikblommig och härdig. Maj—juni	2.50
» <b>tibetica</b> (1—1,5). Utbrett, nästan hängande växtsätt. Ljusröda blommor och röda frukter. Utmärkt skuggväxt. Maj—juni	3.50
<b>Lycium.</b> Bocktörne (1,5—5).	
» <b>chinense.</b> Fullt härdig, halvt rankande växt. Lämplig till beklädnad av murar, torra släntar etc. Rödviolenta blommor. Juni—sept.	2.50
<b>Magnolia.</b>	
» <b>alba superba</b> (2—3). Mycket vackra rent vita blommor	15.—
» <b>Soulangeana</b> (1,5—4). Stora, rosa, näckrosliknande blommor. Planteras i skyddat, varmt läge. Maj	13.—
» <b>stellata</b> (2—3). Rent vita, stjärnlika blommor på bar kvist. Mycket rikblommig. April-maj	11.—
<b>Mahonia.</b> (Berberis.)	
» <b>Aquifolium</b> (1). Ständigt gröna, glänsande, läderartade blad. Gula blommor i klasar och mörkblå bär. Maj—juni.	2.50
<b>Malus.</b> Apel.	
» <b>floribunda.</b> Rosenapel (2—4). Vackert prydnadssträd med utbrett, något hängande krona. Rosa blommor, mörkröda knoppar. Maj—juni	Stamform 8.50 Buskform 4.50
» <b>hybr. Hopa</b> (2—4). <i>Nyhet.</i> Enastående vackert prydnadsäpple med ljusrosa blommor och röda frukter. Enormt rikblommig. Utmärkt till gelé. Stamform	12.—
» » <b>Echtermeyer</b> (2—4). Dekorativ prydnadsapel med rakt nedhängande grenar. Blommor och frukter karminröda. Stamhöjd 130—140 cm.	12.—
» <b>purpurea Aldenhamensis</b> (3—4). Kraftigt växtsätt. Starkt röda, halvdubbla blommor. Mycket vacker. Maj—juni.	Stamform 8.50
» » <b>Eleyi.</b> Purpurapel (3—4). Purpurröda blad, vinröda blommor och vackert röda, körsbärslika frukter i täta samlingar. Maj—juni.	Stamform 8.50 Buskform 4.50

**Malus. Apel. Forts.**

- » **John Downie. Paradisapel** (3—4). Härdigt och dekorativt prydnadsträd med vita blommor och rödkindade frukter. Utmärkta till gelé- och marmeladberedning. Stamform 8.50
- » **Lemoinei.** Purpurroda blommor och rödaktigt bladverk. Praktfull. Stamform . . . . . 10.—
- » **Sargentii** (2). Praktfull prydnadsapel med vita blommor och små purpurroda frukter. Maj—juni . . . . . 4.50
- » **theifera** (3—6). Vacker tät buske med ljusrosa blommor och små, bärliknande gula frukter. . . . . 3.—
- » **toringo** (2—4). Mindre prydnadsäpple med körsbärsstora eldröda frukter. Stamform 8.50

**Philadelphus. Schersmin.**

- » **coronarius.** Luktschersmin (1,5—3). Välkänd, upprättväxande buske med stora, vita, starkt doftande blommor i klasar. Juni—juli. . . . . 3.50
- » **grandiflorus** (1,5—3). Vita, mycket stora blommor. Juni—juli. . . . . 2.50
- » **hybridus insignis. (Ph. Billardii)** (1,5—2). Kraftigt växtsätt. Enkla, skålförmiga, vita blommor i mycket stora samlingar. Fullt härdig. Juli—aug. . . . . 2.50
- » **Lemoinei. (Ph. hybridus.)**
- » » **Avalanche** (1). Mindre buske med något hängande kvistar. Stora, vita, väldoftande blommor. Juni—juli . . . . . 2.50
- » » **Mont blanc** (1—1,5). Upprättväxande med tunna grenar. Vita, väldoftande blommor. Rikblommig. Juli . . . . . 2.50
- » **pubescens. (Ph. latifolius)** (2—3). Har kraftigt växtsätt. Stora, rent vita blommor i klasar. Juli . . . . . 2.50
- » **virginalis. (Ph. Lemoinei Virginal)** (1,5—3). Kameliaschersmin. Stora, rent vita, dubbla blommor. Värdefull. Juli. . . . . 3.50

**Physocarpus.**

- » **opulifolius. (Spiræa opulifolia)** (2). Kraftigt växande. Vita blommor i flocklika kvastar. Juni—juli . . . . . 2.50
- » » **v. luteus** (1,5—2). Något lägre än föregående och med guldgula blad . . . . . 3.50

**Populus. Poppel.**

- » **angulata cordata robusta.** Frodigt växande, med stora glänsande blad . . . . . 2.25  
Se även Häckväxter och Parkträd!
- » **candicans.** Stora mörkgröna, brett hjärtformiga, på undersidan vitludna blad . . . . . 2.25

**Potentilla. Tok.**

- » **fruticosa.** Ölandstok (1). Mycket härdig och anspråkslös buske. Talrika, enkla, starkt gula blommor. Rikblommig. Juni—sept. . . . . 2.50
- » » **v. arbuscula** (0,4). Liten ytterst rikblommig buske med stora gula blommor . . . . . 2.50
- » » **v. Friedrichsenii** (1). Liknar föregående, men har ljusgula blommor . . . . . 2.50
- » » **v. ochroleuca** (0,8). Ljusgula blommor . . . . . 2.50
- » » **v. parvifolia** (0,6). Liten småbladig buske med mörkgula blommor. Liksom P. arbuscula lämplig för stenpartier . . . . . 2.50
- » » **v. Veitchii** (0,8). Rikblommande buske med rent vita blommor. . . . . 2.50

**Prunus.**

- » **Lannesiana Amanogawa** (3—4). *Nyhet.* Japanskt körsbär med pyramidalt växtsätt. Halvdubbla, ljusrosa blommor. . . . . 8.—
- » **laurocerasus schipkaensis macrophylla.** Lagerhägg (2—3). Vintergrön buske med glänsande blad. Tål halvskuggigt läge. Värdefull. Med klump. . . . . 8.—
- » **nana. (Amygdalus nana.)** Dvärgmandel (1—1,2). Utbrett, graciöst växtsätt. Ljusröda vackra blommor. Rikblommig. April—maj . . . . . 5.50
- » **padus.** Hägg (5—10). Vita, starkt doftande blommor i långa klasar. Mycket härdig. Maj 2.50

**Prunus. Forts.**

- » **Pissardii nigra. Blodplommon** (4—6). Har brunröda blad och ljust rosafärgade blommor. Maj—juni..... Stamform 8.50  
Buskform 4.50
- » **serotina. Glanshägg** (5—6). Kraftigt växande med glänsande gröna blad. Vita blommor i klasar. Juni..... 3.50
- » **serrulata Hisakura. Japanskt körsbär** (3—4). Mycket stora, vackert rosafärgade, dubbla blommor. Maj—juni..... Stamform 8.50  
Buskform 5.50
- » » **Miyako (2). Nyhet.** Brett växande japanskt körsbär, med stora snövita dubbla blommor 7.—
- » » **Shidare-Sakura. Japanskt hängkörsbär** (3—4). Grenar starkt hängande. Stora, dubbla, rosa blommor ..... Stamform 9.50
- » **triloba. Rosenmandel** (1—2). Välkänd buske. Stora, dubbla, rosenröda blommor på bar kvist ..... Stamform 9.50  
Buskform 5.50
- » **virginiana. Virginiahägg** (6—8). Vita blommor i klasar och rödvioletta frukter. Blommor senare än vanlig hägg. Juni ..... 3.50

**Pyracantha coccinea. Eldtorn** (1,5—3). Tornig buske med eldigt röda bär. Kan lämpligen spaljeras mot södervägg ..... 5.50

**Rhamnus cathartica. Getapel** (2—3). Mycket hårdig buske. Lämpligt fågelskydd. Små gröngula blommor. Maj—juni ..... 2.50

**Rhododendron. Alpros.**

- » **catawbiense grandiflorum** (1,5—2). Allmänt känd och hårdig buske, med läderartade och ständigt gröna blad. Lila blommor i stora samlingar. I olika storlekar ..... Dagspris
- » **dahuricum** (1). Tidig blommande art med lila blommor ..... 7.—
- » **hirsutum** (0,4). För stenpartiet synnerligen lämplig buske med rosa blommor. Juni—juli 7.—
- » **præcox** (1). Rosa blommor tidigast av alla ..... 7.—
- » **punctatum** (1). Ljusrosa blommor ..... 7.—
- » **racemosum** (1). Rosalila blommor ..... 7.—
- » **Wilsoni** (1). Purpurrosa blommor ..... 7.—

**Rhus typhina laciniata** (3). Parbladig buske med stora blad, som få vacker höstfärg. Ståtlig solitärväxt ..... 4.50

**Ribes.**

- » **alpinum. Måbär** (1—1,5). Välkänd, mycket tidigt grönskande buske, även lämplig för plantering på skuggiga platser. April—maj. Se även Häckväxter ..... 2.50
- » » **klot, klippta, 60×60 cm** ..... 9.—
- » » **pyramider, klippta, 100 cm.** ..... 9.—
- » **aureum. Gullrips** (1,5—2). Doftande, guldgula blommor i stora, långa klasar. Maj—juni 2.50
- » **sanguineum. Blodrips** (1,5—2). Praktfull buske med klart röda blommor i långa klasar. April—maj ..... 3.50

**Rosa.**

- » **rugosa Regeliana. Vrestörne** (1—1,2). Stora, enkla röda blommor intill sena hösten. Frodigt och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket hårdig. .... 2.50  
Se även Parkrosor och Häckväxter!

**Rubus. Hallon.**

- » **deliciosus. Brudhallon** (1,5—2). Rikblommig buske med bågformigt hängande grenar. Stora, vita blommor med gula ståndare. Maj—juni ..... 4.50
- » **odoratus. Rosenhallon** (1,5—2). Upprätt växtsätt med styva grenar. Stora, rosenröda blommor. Juli—sept. .... 2.50

**Salix. Pil.** Se även Parkträd!

- » **acutifolia** (5—10). Har silvervita, senare guldgula »kissar» tidigt om våren. Praktfull och mycket odlingsvärd. April—maj ..... 2.50
- » **alba v. britzensis** (5—7. Vackra, gulröda grenar. April—maj ..... 2.50
- » » **v. elegantissima. Fagerpil** (10—12). Något hängande grenar med glatta, på undersidan blågröna, blad. Maj—juni ..... 2.50
- » » **v. sericea. Silverpil** (5—8). Snabbväxande och hårdig. Bladen glänsande silvervita ..... 2.50
- » » **v. vitellina pendula. Guldpil** (5—10). Bildar »fullständiga kaskader» av guldgula grenar, som hänga ned mot marken. Frisk och vacker hängpil, även lämplig för plantering vid vatten ..... 3.—
- » **purpurea. Rödvide** (2—3). Snabbvuxen art med fina, smidiga vidjor. Maj ..... 2.50

**Sambucus. Fläder. Hyll.**

- » **nigra. Vanlig fläder** (4—5). Starkt doftande, vita blommor och svarta bär. Snabbvuxen. Juni—juli ..... 2.50
- » » **v. aureo-variegata** (3—4). Gulbrokiga blad ..... 2.50
- » » **v. laciniata** (4—5). Vackert växtsätt med finflikiga blad ..... 2.50
- » **racemosa. Druvfläder** (4—5). Bollformiga samlingar av gröngula blommor. Lysande scharlakansröda bär. Mycket snabbvuxen. Maj ..... 2.50

**Sorbaria. Rönnspirea.**

- » **Aitchisonii** (3). Praktfull buske med stora vita upprätta vippor i juli—aug. .... 4.50
- » **sorbifolia** (2). Mindre än föregående. Juni—juli ..... 3.50

**Spiræa. Spirea.**

- » **arcuata** (1—2). Starkt förgrenat växtsätt. Vita blommor. *Slutsåld*.
  - » **arguta. Brudspirea** (1—1,5). Graciös buske, helt översållad av vita blommor. Maj—juni ..... 3.50
  - » **ariaefolia**, se *Holodiscus!*
  - » **Bumalda. (S. japonica.)**
  - » » **Anthony Waterer** (0,3—0,4). Har kompakt växtsätt och purpurröda blommor i flata samlingar. Även lämplig i rabatter och stenpartier etc. Juli—aug. .... 2.50
  - » » **Froebeli** (0,5—0,7). Som föregående, men med kraftigare växtsätt. Juli—aug. .... 2.50
  - » **hypericifolia** (1). Graciös buske med vita blommor. Maj—juni ..... 3.50
  - » **Margaritæ** (1—1,5). Rosafärgade blommor i mycket greniga blomställningar. Juli—aug. .... 2.50
  - » **van Houttei. Bukettspirea** (1—2). Dekorativ buske med vackert böjda grenar översållade med vita blommor i juni ..... 2.50
- Se även Häckväxter!

**Staphylea. Pimpernöt.**

- » **pinnata. Vanlig pimpernöt** (3—4). Mindre allmän buske med hängande blomställningar. Vackra vita blommor. .... 4.50

**Stephanandra incisa crispa** (0,5). Krypande buske med elegant böjda grenar och gröna vita blommor. För stenpartier och avtäckning av murar och terrasser. Med jordklump ..... 4.50

**Symphoricarpus Chenaulti** (1—1,5). *Nyhet*. Mycket värdefull buske med graciöst växtsätt och gröna ovala blad. Anspråklös i fråga om jord och växtplats. Särskilt passande för större buskage där även de rödlila bären ha sitt dekorativa värde .... 3.50

Se även häckväxter!

**Syringa. Syren.**

- » **chinensis. Persisk syren** (2—3). Graciösare växtsätt och mindre blad än hos vanlig syren. Violettröda blommor i stora klasar. Rikblommig. Maj—juni .... Stamform 10.—  
Buskform 5.50
- » **Josikæa. Ungersk syren** (3—4). Upprätt växtsätt med stora blad och blåviolettera blommor. Hårdig. Juni—juli ..... 3.50



**Syringa. Syren. Forts.**

- » **reflexa** (2—2,5). Härdig och kraftigt växande syren. Ljusrosa blommor i mycket långa, hängande klasar. Juli ..... 4.50
- » **tomentella** (2—3). Ljuslila blommor i långa, smala klasar. Juli ..... 3.50
- » **vulgaris. Vanlig syren** (3—5). Blålila blommor ..... 2.50  
Se även Häckväxter!
- » » **alba. Vitblommig, vanlig syren** ..... 3.50
- » » **vulgaris. Storblommiga hybrider** (3—5).

**BUSKFORM**

- Andenken an Ludwig Späth. Enkel, mörkt rödlila ..... )
- Charles Joly. Dubbel, mörkt rödlila. *Shutsåld* ..... )
- Charles X. Enkel, blåviolett. *Shutsåld* ..... )
- Jacques Callot. Enkel, mörklila. *Shutsåld* ..... )
- Mad. Florence Stepman. Enkel, vit, bra drivsort. *Shutsåld* ..... 5.50
- Mad. Lemoine. Dubbel, rent vit ..... )
- Marie Legraye. Enkel, vit, lätt att driva ..... )
- Michel Buchner. Dubbel, ljuslila ..... )

**STAMFORM**

- Andenken an Ludwig Späth. Enkel, mörkt rödlila ..... )
- Charles X. Enkel, blåviolett ..... )
- Mad. Lemoine. Dubbel, rent vit ..... 10.—
- Marie Legraye. Enkel, storblommig, vit ..... )
- Michel Buchner. Dubbel ljuslila ..... )

**Tamarix. Tamarisk.**

- » **pentandra** (2). Violettsa blommor i mycket graciösa vippor. Juli—sept. .... 3.50
- » **tetrandra** (2). Hängande grenar med rosa blommor. Juni—juli ..... 3.50

**Viburnum. Olvon.**

- » **Burkwoodi** (1,5—2). Vacker buske med blanka gröna blad. Blommor doftande, ljusrosa till vita. Maj. Med jordklump ..... 7.—
- » **Carlesii** (0,6—1). Luktolvon. Mycket väldoftande blommor i stora, runda samlingar. Blommor i knopp rosa, som utslagna vita. Härdig och värdefull. Maj ..... 6.—
- » **fragrans** (1,5—3). Vita, doftande blommor, som vid mildväder slå ut under vintern. Mars—april. .... 7.—
- » **Juddii** (0,6—1,2). *Nyhet!* Vackra, mörkgröna blad. Stora, vita doftande blommor .... 7.—
- » **Lantana** (2—3). Stora, långsträckt ovala blad med djupt liggande nerver. Gulvita blommor i flata samlingar och svartröda bär. Juni—juli ..... 3.50
- » **opulus sterile. Snöbollsbuske** (2—3). Vackra, vita blommor i stora, klotrunda samlingar. Juli—aug. .... Stamform 9.50  
Buskform 3.50
- » **rhytidophyllum** (2—3). Vintergrön buske med långa, mörkgröna blad ..... 7.—
- Weigela, se Diervilla.**

**Sortiment av blomsterbuskar**

- 20 st buskar i 10 sorter vårt val ..... 45.—
- 10 » » » 10 » » » ..... 25.—

Vi kunna särskilt rekommendera dessa sortiment, som består av våra vackraste och härdigaste prydnadsbuskar.

# Fleråriga blomsterväxter

Se även under rubriken Stenpartiväxter sid. 33.

Expedieras under våren eller augusti—september. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomm- tid		10 st kr	St-pris kr
100	7—8	<b>Achillea filipendula Parker's var.</b> Utmärkt vacker rabattväxt med hållbara, guldgula blomkorgar .....	9.—	1.10
40	7—9	» <b>millefolium Kelwayi.</b> Rölleka med karminröda blommor .....	6.—	0.75
60	7—9	» <b>ptarmica plena Perry's White.</b> Vit, dubbel snittblomma .....	6.—	0.75
		<b>Aconitum. Stormhatt.</b>		
150	7—9	» <b>napellus bicolor.</b> Blå och vitstrimmiga blommor .....	9.—	1.10
150	7—9	» » <b>carneum.</b> Ljusrosa blommor .....	9.—	1.10
150	7—9	» » <b>Spark's var.</b> Mörkt blåviolettera blommor. Praktfull .....	9.—	1.10
180	7—9	<b>Althæa rosea.</b> Stockros. Dubbla, röda, rosa och gula blommor ..	8.—	0.90
50	8—9	<b>Anemone hupehensis.</b> September Charm. Vacker nyhet. Storblommig. Rosa blommor. ....	—	1.75
70	9	» <b>japonica Alice.</b> Ljust rosa, halvdubbla blommor .....	10.—	1.25
70	9	» » <b>Drottning Charlotte.</b> Rosa, halvdubbel .....	10.—	1.25
70	9	» » <b>Louise Uhink.</b> Stora, vita, halvdubbla blommor .....	10.—	1.25
70	9	» » <b>Margarete.</b> Mörk rosa, dubbel. Praktfull .....	—	1.75
30	5—6	» <b>silvestris.</b> Tovsippa. Vildväxande på Öland och Gotland. Vita blommor .....	6.—	0.75
70	8—9	» <b>vitifolia tomentosa.</b> Svagt rosafärgade blommor. Trivs bäst i halvskugga.....	10.—	1.25
80	6—7	<b>Aquilegia chrysantha.</b> Ljusedula blommor med långa sporrar.....	6.—	0.75
70	6—7	» <b>clematiflora.</b> Sporrelösa blommor till formen liknande Clematis ..	—	0.75
50	6—7	» <b>hybr. Crimson Star.</b> Röda kronblad och vit mitt. Praktfull .....	—	0.75
70	6—7	» » <b>Mrs Nicholls.</b> Vacker med blå och vita blommor .....	7.—	0.90
50	6—7	» » <b>Prins Eugen.</b> Nyhet! Stora blommor i blått och vitt. ....	7.—	0.90
80	6—7	» <b>Skinneri.</b> Blommor i rött och gult .....	6.—	0.75
70	8—9	<b>Artemisia abrotanum.</b> Åbrodd. Väldig kryddväxt. ....	7.—	0.90
90	8—9	» <b>Dracunculus.</b> Dragon. Torkade blad användas som krydda .....	7.—	0.90
150	6—7	<b>Aruncus silvester.</b> Plymspirea. Ståtlig, hårdig växt med gulvita blomställningar och vackert, tätt bladverk .....	10.—	1.25
30	7—8	<b>Aster alpeus Triumph.</b> Nyare hybrid med blå blommor. Hårdigare än amellusformerna .....	—	0.75
20	5—6	» <b>alpinus.</b> Alpaster. Blåviolettera blommor. Rikblommig och hårdig ..	6.—	0.75
20	5—6	» » <b>albus.</b> Vitblommig form av föregående .....	6.—	0.75
60	8—9	» <b>amellus Beauté Parfaite.</b> Violetta blommor .....	10.—	1.25
60	8—9	» » <b>Hermann Löns.</b> Ljuslila blommor. Kompakt växtsätt .....	10.—	1.25
70	8—9	» » <b>King George.</b> Mörkblå blommor. Utmärkt vacker .....	10.—	1.25
60	8—9	» » <b>Perry's Favourite.</b> Röd .....	10.—	1.25
70	8—9	» » <b>Rudolph Goethe.</b> Storblommig, mörkblå .....	10.—	1.25
130	9—10	» <b>novæ-angliæ Barr's Pink.</b> Rosenröd, utmärkt snittblomma. Sen	7.—	0.90

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
100	8—10	<i>Aster novi-belgii</i> Olga Keith. <i>Nyhet!</i> Rosa och rikblommig . . . . .	9.—	1.10
120	9—10	» » <i>Prosperity</i> . <i>Nyhet!</i> Stora mörkrosa blommor . . . . .	9.—	1.10
100	8—9	» » <i>Royal Blue</i> . Praktfull, blå höstaster . . . . .	7.—	0.90
40	6—7	» » <i>subcæruleus major</i> . Ljust blåviolett . . . . .	6.—	0.75
30	8—9	<i>Astilbe chinensis pumila</i> . Lilarosa blommor i täta blomsamlingar	9.—	1.10
		» <i>hybrida</i> .		
60	7—8	» » <i>Avalanche</i> . Vit . . . . .	10.—	1.25
50	7—8	» » <i>Düsseldorf</i> . <i>Nyhet!</i> Mörk lilarosa. Kompakt växtsätt . . . . .	10.—	1.25
50	7—8	» » <i>Emden</i> . Lilarosa . . . . .	10.—	1.25
50	7—8	» » <i>Etna</i> . Mörkröd . . . . .	10.—	1.25
40	7—8	» » <i>Fanal</i> . Mörkröd med smala blomspiror . . . . .	10.—	1.25
70	7—8	» » <i>Feuer</i> . <i>Nyhet!</i> Mörkt eldröd. Stora klasar . . . . .	10.—	1.25
60	7—8	» » <i>Gloria purpurea</i> . Lilarosa. Mörkt bladverk. Praktfull . . . . .	10.—	1.25
80	7—8	» » <i>Hyacinth</i> . Lilarosa . . . . .	10.—	1.25
50	7—8	» » <i>Koblenz</i> . <i>Nyhet!</i> Glänsande röd . . . . .	10.—	1.25
70	7—8	» » <i>Lachskönigin</i> . Laxrosa . . . . .	10.—	1.25
60	7—8	» » <i>Rheinland</i> . Laxrosa. Utmärkt till drivning . . . . .	10.—	1.25
		<b>Bellis. Tusensköna.</b>		
10	5—6	» <i>Robert Roy</i> . Oerhört rikblommig med små röda fyllda blommor. Värdefull . . . . .	6.—	0.75
40	5—6	<i>Bergenia cordifolia</i> . Stora, övervintrande blad och rosa blommor . .	9.—	1.10
40	5—6	» <i>purpurascens</i> . Mörkröda blommor . . . . .	9.—	1.10
40	7—8	<i>Betonica grandiflora superba</i> . Lila blommor. <i>Slutsåld</i> .		
50	7—8	<i>Bupthalmum salicifolium</i> . Gulblommande, bra rabattväxt . . . . .	7.—	0.90
25	7—8	<i>Campanula carpatica</i> . Stora, blå klockor. Värdefull . . . . .	6.—	0.75
10	7—8	» <i>glomerata acaulis</i> . Mörkblå blommor nere i bladrossetten. <i>Slutsåld</i> .		
40	6—7	» » <i>dahurica</i> . Blåvioletta blommor. Trivs även i torra lägen . . . . .	6.—	0.75
50	6—7	» » <i>superba</i> . Blåvioletta blommor. Lättodlad . . . . .	6.—	0.75
100	6—7	» <i>latifolia macrantha</i> . Hässleklocka. Blåvioletta blommor . . . . .	6.—	0.75
70	7	» <i>persicifolia</i> . Storklocka. Blå blommor. Trivs i torra, soliga lägen	6.—	0.75
70	7	» » <i>alba</i> . Vitblommande form av föregående . . . . .	6.—	0.75
50	5—6	<i>Centaurea montana</i> . Bergklint. Blå blommor . . . . .	6.—	0.75
50	5—6	» <i>montana rosea</i> . Rosa blommor. Härdig och lättodlad . . . . .	6.—	0.75
50	6—7	» <i>pulcherrima</i> . Rosa blommor. Mycket rikblommig . . . . .	7.—	0.90
200	7—8	<i>Cephalaria tatarica</i> . Ståtlig växt med ljusgula blommor . . . . .	9.—	1.10
		<b>Chrysanthemum maximum. Prästkrage.</b>		
70	6—7	» » <i>Alaska</i> . Storblostmig, vit . . . . .	7.—	0.90
70	6—7	» » <i>Shasta Daisy</i> . Vit, tidigblommande . . . . .	7.—	0.90
70	6—7	» » <i>The Speaker</i> . Stora, vita blommor . . . . .	7.—	0.90
70	9—10	» <i>rubellum</i> Clara Curtis. Mörkrosa, utmärkt snittblomma . . . . .	9.—	1.10
120	8—9	<i>Cimicifuga cordifolia</i> . Förgrenade blomstänglar, med smala blom- ax. Vita blommor . . . . .	—	1.25
70	7—9	<i>Coreopsis grandiflora</i> Mayfield Giant. Gul, utmärkt snittblomma	6.—	0.75
70	7—9	» <i>verticillata grandiflora</i> . Mycket större blommor än arten . . . . .	9.—	1.10
		<b>Delphinium. Riddarsporre.</b>		
40	7—8	» <i>chinense</i> Tom Thumb. Blå blommor. Låg, rikblommig . . . . .	9.—	1.10
50	7—8	» » <i>Blauer Spiegel</i> . Klarblå, uppåtriktade blommor utan sporrar	9.—	1.10
120	7	» <i>hybridum</i> Andenken an A. Koenemann. Djupblå, vitt öga . . . . .	—	2.—
160	7	» » <i>Cambria</i> . Ljusblå med rosa skiftning . . . . .	—	2.—
120	7	» » <i>Capri</i> . Ljusblå, enkel. Fin och rikblommig . . . . .	—	2.—

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		<b>Delphinium. Riddarsporre. Forts.</b>		
150	7	» hybridum Fågel Blå. Klarblå, utmärkt vacker . . . . .	—	2.—
160	7	» » F. W. Smith. Blå med vitt öga. Långa blomspiror . . . . .	—	2.—
160	7	» » Ida R. Elliot. Mycket storblommig, ljusblå. Praktfull . . . . .	—	2.—
160	7	» » King of Delphiniums. Blåviolett med vitt öga. <i>Slutsåld</i>	—	—
180	7	» » Lady Eleanor. Blå m. rosa skiftn. Kraftig, tät blomspira. Praktfull	—	2.—
150	7	» » Lamartine. Mörkblå blommor. Motståndskraftig mot mjöldagg	—	2.—
150	7	» » Pacific Giant. Ny amerikansk typ med mycket stora, halv- dubbla blommor. Praktblandning i vitt, blått och mörklila . . . .	9.—	1.10
180	7	» » Souvenir de J. Bourgette. Mörkblå med vitt öga. <i>Slutsåld.</i>	—	—
150	7—8	» » Statuarie Rude. Ljusblå . . . . .	—	2.—
100	7—8	» Ruysii Pink Sensation. Rent rosa blommor i rikt förgrenade stänglar. Blommar även under hösten . . . . .	—	2.—
		<b>Dianthus barbatus. Borstnejlika.</b>		
20	6—7	» » Indian Carpet. <i>Nyhet</i> med blommor i alla nyanser. <i>Slutsåld.</i>	—	—
40	6—7	» » Pink Beauty. Vacker laxrosa . . . . .	6.—	0.75
40	6—7	» » Scarlet Beauty. Lysande röd . . . . .	6.—	0.75
40	7—8	» Caryophyllus Grenadin. Röd, rosa och vit i separata färger. . . . .	6.—	0.75
20	6	» plumarius Duchess of Fife. Enkla, rosa blommor . . . . .	7.—	0.90
30	5—9	Dicentra formosa. Rosa, hängande blommor under hela sommaren	7.—	0.90
80	5—6	» spectabilis. Löjtnantshjärta. Rosenröda blmr. Väckänd o. härdig	12.—	1.50
		<b>Dictamnus. Mose brinnande buske.</b>		
90	6—7	» albus albiflorus. Stora, vita, doftande blommor . . . . .	—	2.—
		<b>Digitalis. Fingerborgsblomma.</b>		
80	7—8	» purpurea The Shirley. Blandade färger. Krukodlade . . . . .	9.—	1.10
		<b>Doronicum. Gemsrot.</b>		
40	5	» caucasicum. Stora, gula, prästkrageliknande blommor . . . . .	6.—	0.75
100	5—6	» plantagineum excelsum. Kraftigt växtsätt. Gula blommor . . . . .	6.—	0.75
		<b>Echinops. Bolltistel.</b>		
100	8	» humilis. Mörkblå blommor i klotliknande samlingar . . . . .	7.—	0.90
150	8—9	» Ritro. Dekorativ solitär och rabattväxt. Ljusblå blommor . . . . .	7.—	0.90
		<b>Erica. Klockljung.</b>		
20	3—4	» carnea Ruby Glow. Livligt röda blommor. . . . .	16.—	2.—
20	3—4	» » Winter Beauty. Rosenröda blommor. Ytterst rikblommig . . . .	16.—	2.—
		<b>Erigeron. Binka.</b>		
30	6—7	» aurantiacus. Orangeröda, vackra blommor . . . . .	7.—	0.90
50	7—8	» macranthus. Stora, blåvioletta, praktfulla blommor . . . . .	7.—	0.90
50	7—8	» speciosus grandiflorus. Blåvioletta blommor. Rikblommig . . . . .	7.—	0.90
		<b>Eryngium. Martorn. Ädeltistel.</b>		
100	7—8	» planum. Blågrått bladverk och stålblå blommor . . . . .	6.—	0.75
125	7—8	Eupatorium purpureum. Rödvioletta blommor . . . . .	7.—	0.90
120	5—6	Euphorbia palustris. Kärrtörel. Mycket ståtlig solitärväxt med gula blommor . . . . .	9.—	1.10
50	5	» polychroma. Gulltörel. Lysande guldgula blomställningar . . . . .	7.—	0.90
35	7	Filipendula hexapetala fl.pl. Brudbröd. Dubbla, gulvita blommor	9.—	1.10
150	7	» rubra venusta magnifica. Rosa blommor i stora vippor . . . . .	10.—	1.25
80	4—5	Fritillaria imperialis. Kejsarkrona. Stora, hängande, orange- bruna blommor på kraftiga stjälkar. <i>Slutsåld</i>	—	—
30	5—6	» Meleagris. Kungsängslilja. Rödbruna, vackert nätformigt, åd- rade klockblommor. Krukklump om tre lökar . . . . .	—	1.—

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		<b>Funkia. Se Hosta!</b>		
		<b>Gaillardia. Kokardblomma.</b>		
60	6—9	» <i>aristata</i> Bremen. Kopparröda, prästkrageliknande blommor. Bra snittblomma	7.—	0.90
60	6—9	» » <i>Burgunder</i> . Blommor vinröda med kopparrött.	7.—	0.90
30	6—9	» <i>Kobold</i> . Blommor röda med gul rand.	7.—	0.90
		<b>Geranium. Näva.</b>		
60	7	» <i>hybr. Russell Prichard</i> . Purpurröda blommor	9.—	1.10
60	6	» <i>ibericum</i> . Stora, violettblå blommor.	7.—	0.90
50	7	» <i>sanguineum. Blodnäva</i> . Purpurröda blommor	7.—	0.90
		<b>Geum. Nejlirkrot.</b>		
30	5—6	» <i>Borisii</i> . Stora, mönjeröda blommor	7.—	0.90
30	6	» <i>bulgaricum</i> . Stora, guldgula blommor	7.—	0.90
40	6—9	» <i>hybr. Heldreichii splendens</i> . Orangeröda, halvdubbla blommor	7.—	0.90
30	5—6	» » <i>sibiricum</i> . Stora, orangeröda blommor	7.—	0.90
		<b>Gypsophila. Gipsört.</b>		
80	7—8	» <i>paniculata</i> . Brudslöja. Helt översållad med vita, små blommor..	6.—	0.75
50	7—8	» » <i>Rosenschleier</i> . Dubbla, rosafärgade blommor.	9.—	1.10
		<b>Helenium.</b>		
130	8—9	» <i>autumnale Chipperfield Orange</i> . Orangeröd, medeltidig	9.—	1.10
150	8—9	» » <i>Gartensonne</i> . Vackra, gula blomkorgar med brun mitt	9.—	1.10
80	7—8	» » <i>Moerheim Beauty</i> . Vacker djupröd färg. Tidig	9.—	1.10
150	8—10	» » <i>Riverton Gem</i> . Blommor rödbruna med gult. Sen	9.—	1.10
70	8—9	» » <i>The Bishop</i> . Nyare sort med stadiga stjälkar. Mörkgula blommor med brun disk.	9.—	1.10
70	8—9	» » <i>Wyndley</i> . Blommor orangegula med brun disk.	9.—	1.10
60	6—7	» <i>Hoopesii</i> . Stora, gula blommor. Tidigast	9.—	1.10
50	8—9	» <i>pumilum magnificum</i> . Gula blommor. Mycket värdefull sort.	9.—	1.10
		<b>Helianthus. Solros.</b>		
130	9—10	» <i>atrorubens Gullick's var.</i> Stora, vackra blommor	7.—	0.90
150	8—9	» <i>scaberrimus Miss Mellish</i> . Stora, halvdubbla, gula blommor..	7.—	0.90
		<b>Heliopsis.</b>		
120	8—9	» <i>scabra formosa</i> . Solrosliknande, gula blommor	9.—	1.10
150	8—9	» » <i>incomparabilis</i> . Stora, halvdubbla blommor i orangegul färg..	9.—	1.10
140	8—9	» » <i>patula</i> . Stora, gula blommor.	9.—	1.10
		Samtliga Heliopsis äro utmärkt vackra och hållbara även för snitt.		
30		<b>Helleborus niger. Julros.</b> Vackra, städsegröna blad. Stora, vackra, vita blommor tidigt om våren, vid mild väderlek redan om vintern..	16.—	2.—
		<b>Hemerocallis. Daglilija.</b>		
50	6	» <i>Dumortieri</i> . Orangegula, utvändigt rödbruna, doftande blommor. Tidig	7.—	0.90
80	6	» <i>flava</i> . Ljusgula, doftande blommor.	7.—	0.90
100	7	» <i>fulva</i> . Blommor stora, brandgula	7.—	0.90
100	7—8	» » <i>Kwanso</i> . Stora, dubbla, brandgula blommor.	7.—	0.90
60	6	» <i>hybrida Apricot</i> . Blommor vackert aprikosgula	7.—	0.90
70	6	» » <i>Gold Dust</i> . Orangefärgade blommor med gult	9.—	1.10
70	7	» » <i>Golden Imperial</i> . Mycket stora, lysande citrongula blommor	9.—	1.10
70	7—8	» » <i>Margaret Perry</i> . Blommor rödorange med gul mittnerv	9.—	1.10
80	7—8	» <i>ochroleuca</i> . Ljusgula blommor. Rikblommig	7.—	0.90
		<b>Sortiment av ovanstående, vårt val.</b>	6.—	—

Höjd cm	Blomm.- tid		10 st kr	St-pris kr
<b>Hesperis. Nattviol.</b>				
80	6	» <b>matronalis.</b> Välluktande, lilafärgade blommor som likna enkla lövkojor .....	6.—	0.75
80	6	» » <b>alba.</b> Blommor vita, doftande .....	6.—	0.75
<b>Heuchera. Alunrot.</b>				
30	6—8	» <b>sanguinea maxima.</b> Klockformiga, lysande röda blommor i graciösa blomställningar .....	7.—	0.90
<b>Hosta. Funkia.</b>				
50	8—9	» <b>japonica.</b> Grönbladig, starkväxande ljuslila blommor .....	9.—	1.10
50	8—9	» » <b>gigantea.</b> Frodigt växande. Stora, blågröna blad. Ljuslila blommor på långa stjälkar .....	10.—	1.25
40	7—8	» » <b>Sieboldiana.</b> Stora, ljusst blågröna blad. Lila blommor. <i>Slutsåld</i> Funkia trivs bäst i fuktig jord och även i halvskugga. Synnerligen lämpliga att plantera intill norrväggar, utmed häckar och runt dammar etc. Fullt härdig, växer även på torra platser.		
<b>Hyssopus. Isop.</b>				
30	7—8	» <b>officinalis.</b> Gammaldags kryddväxt. Mörkgröna blad och blå eller vita blommor. Användes även till låga häckar och tål klippning. Pris per 100 st kr 40.—	5.—	0.60
<b>Incarvillea.</b>				
50	6—7	» <b>Delavayi.</b> Purpurrosa, gloxinialiknande blommor .....	9.—	1.10
30	6	» <b>grandiflora brevipes.</b> Blommor karminrosa. Storblommig ....	9.—	1.10
20	7—8	<b>Inula ensifolia.</b> Gula, prästkragsliknande blommor. Lämplig för stenpartier .....	6.—	0.75
50	7—8	» <b>glandulosa grandiflora.</b> Stora orangegula blomkorgar. En utmärkt rabattväxt. ....	7.—	0.90
<b>Iris.</b>				
60	5—6	» <b>florentina alba.</b> Mycket stora, vita blommor .....	7.—	0.90
50	5—6	» <b>Forrestii.</b> Ljusgula blommor. Rikblommig .....	7.—	0.90
80	6	» <b>germanica Ambassadeur.</b> Stora blommor, ljusst bronsvioletta med sammetsviolett .....	—	1.10
70	6	» » <b>Corrida.</b> Enfärgad, i vacker ljus lila färg .....	—	1.10
70	6	» » <b>Eckesachs.</b> Övre blombladen lavendelblå, undre blåvioletta. Storblommig .....	9.—	1.10
100	6	» » <b>Lent A. Williamson.</b> Lobeliablå med sammetspurpur. Ståtlig..	9.—	1.10
80	6	» » <b>Mad. Chéreau.</b> Vit med ljusblå ådror och bladkanter .....	—	1.10
40	6	» » <b>Maori King.</b> Guldgul och brunt. Vacker .....	—	1.10
80	6	» » <b>Perfection.</b> Ljust blålila och purpurvioletta, stora blommor ....	7.—	0.90
60	6	» » <b>Sapphire.</b> Mörkt klarblå. Enfärgad. Tidig och vacker .....	—	1.10
		» <b>interregna.</b> (I. germanica × I. pumila). Blommar tidigare än I. germanica i övervägande ljusa, klara färger.		
50	5—6	» » <b>Dorothea.</b> Ljusblå med mörkblått .....	6.—	0.75
50	5—6	» » <b>Helge.</b> Ljust citrongul .....	6.—	0.75
50	5—6	» » <b>Walhalla.</b> Övre blomblad lavendelblå, undre vinröda .....	6.—	0.75
60	7	» <b>lævigata.</b> Mörkviolett med gula teckningar .....	7.—	0.90
90	6	» <b>pallida dalmatica.</b> Mycket stora, praktfulla, ljusblå blommor....	—	1.10
		» <b>pumila.</b> Låga, tidigt blommande, lämpliga till infattningar och stenpartier. Tätvuxna.		
15	5	» » <b>cyanea.</b> Mörkblå .....	7.—	0.90
20	5	» » <b>excelsa.</b> Gul med mörka ådror .....	7.—	0.90

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		<b>Iris. Forts.</b>		
		» <i>sibirica</i> . Tuvbildande art med långa, smala blad. Särskilt lämplig runt dammar och utmed bäckar etc. God snittsort.		
70	6	» » <i>Cæsar</i> . Mörkt purpurviolettera blommor	7.—	0.90
100	6	» » <i>Perry's Blue</i> . Rent blå.	6.—	0.75
80	6	» » <i>Snow Queen</i> . Vit med gult svalg	6.—	0.75
		<b>Lathyrus. Vial.</b>		
300	7—9	» <i>latifolius Rose Queen</i> . Klätterväxt med ljusröda, vackra luktärtsblommor i klasar. Rikblommig och hårdig	—	1.25
		<b>Lavandula. Lavendel.</b>		
40	7	» <i>officinalis</i> . Lågt, kompakt växtsätt. Blågrå blad och lavendelblå blommor	6.—	0.75
		Pris per 100 st kr 50.—		
		<b>Liatris.</b>		
70	8—10	» <i>scariosa</i> . Stora, ljus purpurfärgade blommor i upprätta klasar.	9.—	1.10
50	7—8	» <i>spicata</i> . Violettröda blomkorgar. Hårdig och vacker växt för rabatter och snitt	9.—	1.10
		<b>Lilium. Lilja.</b>		
90	7—8	» <i>candidum</i> . Madonnalilja. Välkänd, vit, gammaldags lilja	—	2.—
60	6	» <i>crobellatum</i> . Orange Triumph. Ny, lättodlad, vacker hybrid med orangegula blommor	—	2.75
120	6—7	» <i>Hansonii</i> . Hängande orangegula blommor. Lättodlad och hårdig.	—	3.50
170	8—9	» <i>Henryi</i> . Högvuxen. Orangeröda blommor	—	2.—
100	6—7	» <i>Martagon</i> . Krollilja. Rödviolettera, talrika blommor med starkt tillbakarullade kalkblad	—	2.—
100	6—7	» » <i>album</i> . Vita blommor. I odling sällsynt lilja. Mycket vacker	—	4.—
70	7—8	» <i>Maximowiczii</i> . Orangeröd med purpurbruna fläckar	—	2.—
80	7—8	» <i>Maxwill</i> . Praktfull, lättodlad hybrid med lysande orangeröda blommor	—	3.—
100	7—8	» <i>regale</i> . Kungsilja. Stora, vita blommor med gult svalg. En av de vackraste och mest lättodlade	16.—	1.75
50	6	» <i>tenuifolium</i> . Graciöst växtsätt med hängande, orangefärgade blommor	14.—	1.50
100	8	» <i>tigrinum splendens</i> . Tigerlilja. Mönjeröd, svartfläckig	—	1.50
80	6—7	» <i>umbellatum erectum</i> . Lysande orangeröda blommor	10.—	1.25
150	8	» <i>Willmottiae</i> . Orangeröda blommor med bruna fläckar	—	2.—
		Liljelökar bora helst planteras om hösten i näringsrik, genomsläpplig och ej för torr jord. De flesta liljor tåla ej kalk. <i>L. candidum</i> växer däremot bra i kalkad jord.		
40	6—7	<b>Linum perenne</b> . Sibiriskt lin. Blå blommor	6.—	0.75
		<b>Lupinus. Lupin.</b>		
100	6—7	» » <i>polyphyllus albus</i> . Vita blommor	6.—	0.75
100	6—7	» » <i>cæruleus</i> . Blå blommor	6.—	0.75
100	6—7	» » <i>roseus</i> . Rosa blommor	6.—	0.75
100	6—7	» » <b>Russell's hybrider</b> . Långa klasar med i regel tvåfärgade blommor i läckra färger. Högst odlingsvärda	9.—	1.10
		Lupinerna äro vackra, praktfulla rabattväxter. De äro länge hållbara snittblommor och kunna också planteras på halvskuggiga platser.		
		<b>Lychnis.</b>		
80	6—7	» <i>chalcedonica</i> . Studentnejlika. Lysande högröda blommor	7.—	0.90
70	6—7	» <i>coronaria atrosanguinea</i> Lysande karminröda blommor på greniga, vitulliga, blomställningar	7.—	0.90
		» <i>viscaria</i> . Se <i>Viscaria vulgaris</i> .		

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		<b>Lysimachia.</b>		
5	6—7	» <b>nummularia.</b> Penningarv. Gula blommor. Krypande, trevlig växt för stenpartier, balkonglådor etc. ....	5.—	0.60
70	6—7	» <b>punctata.</b> Praktfull rabattväxt med lysande, gula blommor. ....	6.—	0.75
		<b>Lythrum. Fackelblomster.</b>		
60	7—9	» <b>salicaria</b> Robert. Nyhet med rosenröda blommor och kompakt växtsätt. ....	9.—	1.10
100	8—9	» <b>Rose Queen.</b> Rosenröda blommor i långa ax. ....	7.—	0.90
100	7—8	» <b>Perry's var.</b> Blommor lysande röda. ....	7.—	0.90
80	7—8	» <b>virgatum</b> <b>Rose Queen.</b> Värdefull rabattväxt med rosenröda blommor och lång blomningstid. ....	7.—	0.90
		<b>Malva. Kattost.</b>		
100	7—9	» <b>Alcea fastigiata.</b> Dekorativ, regelbundet pyramidlik växt med rosenröda blommor. ....	6.—	0.75
70	6—8	» <b>moschata.</b> Stora, rosafärgade blommor. Rikblommig. ....	6.—	0.75
40	8	<b>Melissa officinalis.</b> Hjärtans fröjd. Välkänd, aromatisk kryddväxt. ....	6.—	0.75
		<b>Mentha. Mynta.</b>		
60	7—8	» <b>piperita.</b> Äkta pepparmynta. Av bladen beredes pepparmynt-te. ....	—	0.90
15	5—6	<b>Mertensia echioides.</b> Förgätmigej-lik blommor i klasar. ....	7.—	0.90
		<b>Monarda. Temynta.</b>		
70	7—8	» <b>didyma</b> Cambridge Scarlet. Stora, lysande röda blommor. ....	7.—	0.90
		<b>Myosotis. Förgätmigej.</b>		
20	6—9	» <b>palustris</b> Perle von Ronnenberg. Stora, himmelsblå blommor. ....	6.—	0.75
30	6—9	<b>Nepeta Mussinii.</b> Ljusblå, ofantligt rikblommig och vacker växt för stenpartier och infattning. .... Pris per 100 st kr 40.—	5.—	0.60
	7—9	<b>Nymphæa. Näckros.</b>		
		<b>Charles de Meurville.</b> Vinröd, rikblommig. ....	—	20.—
		<b>Colossea.</b> Stora rosa, nästan vita blommor. ....	—	15.—
		<b>Froebeli.</b> Röd. ....	—	15.—
		<b>Gladstoniana.</b> Stora, rent vita blommor. ....	—	15.—
		<b>James Hudson.</b> Röd med lila ton. ....	—	18.—
		<b>Laydeckeri lilacea.</b> Röd. ....	—	15.—
		<b>Mad. Wilfon Gonnère.</b> Rosa. ....	—	20.—
		<b>Marliacea chromatella.</b> Stora ljusgula blommor, marmorerade blad	—	15.—
		» <b>rosea.</b> Stora rosa blommor. Rikblommig. ....	—	14.—
		<b>Odalisque.</b> Röd. ....	—	20.—
		<b>René Gerard.</b> Rosa. ....	—	18.—
		Näckrosorna expedieras i galvaniserade ståltrådkorgar.		
		<b>Oenothera. Nattljus.</b>		
40	7—9	» <b>fruticosa</b> v. <b>Youngii.</b> Stora, vackra, gula blommor. ....	7.—	0.90
15	6—9	» <b>missouriensis.</b> Krypande växt med mycket stora, svavelgula blommor. ....	10.—	1.25
		<b>Pachysandra. Skugg-gröna.</b>		
30	—	» <b>terminalis.</b> Glänsande gröna, läderartade blad. Gulvita blommor i ax. Vackraste vintergröna växt, lämplig till massplantering på skuggiga platser. Härdig och värdefull. ....	7.—	0.90



Höjd cm	Blomn.- tid		10 st. kr	St-pris kr
		<b>Pæonia. Pion.</b>		
70-90	6-7	» albiflora. (P. chinensis) <b>Lukt pion.</b>		
		Adolphe Rousseau. Djupröd, halvdubbel		
		Albert Crousse. Ljus rosa		
		Avalanche. Gulvit med svag rosa mitt		
		Festiva maxima. Rent vit med karminröda stänk		
		Inspecteur Lavergne. Karminröd		
		Karl Rosenfield. Lysande karminröd	16.-	2.-
		Lady Alexandra Duff. Rosa med röda fläckar		
		M. Jules Elie. Rosa		
		M. Martin Cahusac. Mörkröd		
		Reine Hortense. Rosa, storblommig		
		Sarah Bernhardt. Lysande rosa		
		Solange. Gulvit med ljusrosa mitt		
70	6	<b>Pæonia officinalis. Bondpion.</b> Blommar i början av juni.		
		» » alba plena. Dubbel vit		2.-
		» » rosea plena. Dubbel rosa		2.-
		» » rubra plena. Dubbel, mörkröd		2.-
60	5	» tenuifolia. <b>Dillpion.</b> Scharlakansröda blommor och findelade blad		2.-
		» » fl. pl. Liknar föregående, men med helt fyllda blommor		2.50
		<b>Papaver. Vallmo.</b>		
40	5-9	» nudicaule <b>Unwins jätte.</b> Blandade färger	6.-	0.75
80	6	» orientale. Ståtlig vallmo i rosa och röda nyanser	6.-	0.75
		<b>Peltiphyllum.</b>		
80	4-5	» peltatum (Saxifraga peltata). Praktfull växt med sköldformade, stora blad. Rosa blommor i täta samlingar på långa, håriga stjälkar. Lämplig att plantera i dammkanter.		2.-
		<b>Pentstemon.</b>		
25	7	» arizonicus. Vackert bladverk. Mörkvioletta klockblommor	7.-	0.90
100	7-8	» barbatus. Lysande orangeröda blommor på greniga stjälkar.	7.-	0.90
100	—	<b>Phalaris arundinaria v. picta.</b> Dekorativt gräs med vitstrimmiga blad. Lämplig till plantering vid dammkanter	7.-	0.90
		<b>Phlox. Flox.</b>		
50-100	7-9	» hybrida. <b>Höstflox</b>	9.-	1.10
		Aida. Låg. Mörkt karminrosa med purpur öga.		
		Eclairneur. Purpurröd med ljusare mitt. Hög, tidig. <i>Slutsåld.</i>		
		Elisabeth Campbell. Storblommig, laxrosa med ljusare mitt. <i>Slutsåld.</i>		
		Europa. Vit med rosa öga. Hög, sen.		
		Eva Foerster. Laxrosa med vit mitt.		
		Frau Anton Buchner. Vit, storblommig. Medelhög, sen.		
		Gustav Lind. Laxröd. Tidig.		
		Hauptmann Köhl. Karminröd. Tidig. <i>Slutsåld.</i>		
		Hindenburg. Purpurkarmin med klarrött öga. Medelhög, sen.		
		Iris. Purpurblå. Hög, sen.		
		Jules Sandeau. Klart rosenröd, mycket stor- och rikblommig. Låg, tidig.		
		Lord Lambourne. Laxrosa med ljusare mitt. Medeltidig.		
		Mia Ruys. Storblommig, vit. Låg.		
		Rijnstroom. Vackert rosenröd, storblommig. Hög, sen.		
		Spitfire. Orangescharlakan med mörkare mitt.		

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St-pria kr
60	6—9	<b>Phlox maculata Alpha.</b> Lysande rosavioletta blommor	9.—	1.10
60	7—9	» <b>suffruticosa Ringleader.</b> Ljus rosa	9.—	1.10
60	7—9	» » <b>Snowdon.</b> Bländande vit. Mycket rikblommig	9.—	1.10
		Övriga Phlox, se Stenpartiväxter!		
50	—	<b>Physalis Franchetii.</b> De orangeröda blomfodren likna japanska lyktor och kunna torkade användas till dekoration	6.—	0.75
		<b>Physostegia.</b>		
80	7—8	» <b>virginiana.</b> Rosenröda blommor i långa ax	7.—	0.90
40	8—9	» » <b>Vivid.</b> Mycket vacker växt med lilarosa blommor	—	1.10
		<b>Platycodon. Praktklocka.</b>		
40	7—8	» <b>grandiflorus.</b> Stora, mörkblå klockor	9.—	1.10
40	7—8	» » <b>albus.</b> Vita blommor	9.—	1.10
		<b>Polemonium. Blågull.</b>		
70	5—6	» <b>cœruleum.</b> Härdig och rikblommig växt med blå blommor	6.—	0.75
		<b>Potentilla. Fingerört.</b>		
50	7—9	» <b>nepalensis Willmottiae.</b> Lysande karminröda blommor	7.—	0.90
50	7—9	» » <b>var. Roxana.</b> Orangeröda blommor.	7.—	0.90
		<b>Primula. Viva.</b>		
		» <b>auricula. Aurikel.</b>		
15	4—5	» » <b>hybrida.</b> Stora blommor i många vackra färger	6.—	0.75
50	6—8	» <b>bullesiana. Etageprimula.</b> Hybrider i vackra färger. Blommor samlade i kransar runt stjälkarna	9.—	1.10
30	4	» <b>denticulata.</b> Ljust blålila blommor i stora bollar	7.—	0.90
30	4	» » <b>alba.</b> Vita blommor. Mycket vacker	7.—	0.90
60	7—8	» <b>Florindæ.</b> Starkväxande art med ljusgula, hängande blommor. För fuktiga växtplatser.	7.—	1.10
15	5—6	» <b>rosea grandiflora.</b> Rosa blommor. Tycker om fuktig växtplats	9.—	1.10
15	5—6	» » <b>M. Visser-de Geer.</b> Mörkrosa. <i>Nyhet!</i> Praktfull.	10.—	1.25
15	5—6	» <b>veris elatior monarch.</b> Praktfulla, storblommiga typer i olika färger	7.—	0.90
10	4—6	» <b>Wanda.</b> Värdefull hybrid med purpurblå blommor	7.—	0.90
		<b>Pulmonaria. Lungört.</b>		
20	4—5	» <b>angustifolia azurea.</b> Rikblommig vårväxt med blåvioletta blommor	7.—	0.90
25	4	» <b>rubra.</b> Vackra, ljusröda blommor	7.—	0.90
25	4—5	» <b>saccharata Mrs Moon.</b> Rödvioletta blommor, vitfläckiga blad	7.—	0.90
		Samtliga Pulmonaria trivs även på skuggiga ställen.		
		<b>Pyrethrum.</b>		
80	6—8	» <b>roseum hybridum.</b> Enkla, prästkrage-blommor i blandade färger	7.—	0.90
		» » <b>atrosanguineum.</b> Enkel, röd. Vacker	7.—	0.90
		» » <b>James Kelway.</b> Scharlakansröda, enkla blommor. Rikblommig. Bra snittblomma	7.—	0.90
		<b>Rudbeckia.</b>		
60	7—10	» <b>flava.</b> Gula blomkorgar med brun mitt	7.—	0.90
200	7—9	» <b>laciniata fl.pl.</b> Ståtlig höstblomma. Dubbel, gul	7.—	0.90
200	8—9	» <b>nitida Autumn Glory.</b> Stora, ljusgula blommor. Mycket dekorativ och vacker	9.—	1.10
100	8—9	» <b>purpurea.</b> Värdefull växt med röda blomkorgar. Dessa kunna, sedan blombladen tagits bort, torkas och användas till dekoration	9.—	1.10
60	8—9	» <b>speciosa. (R. Newmannii.)</b> Orangegula blommor med mörk mitt	7.—	0.90

Höjd cm	Blomm.- tid		10 st kr	St-pris kr
90	7	<b>Sanguisorba.</b>		
		» <b>sitkaensis.</b> Brunröda blommor i runda ax	9.—	1.10
		<b>Saxifraga,</b> se Stenpartiväxter!		
		<b>Scabiosa.</b> Vädd.		
60	6—9	» <b>caucasica.</b> Vackra, ljusblå blomkorgar. Värdefull för snitt	7.—	0.90
60	6—9	» » <b>alba.</b> Vita blommor.	7.—	0.90
		<b>Sedum.</b>		
35	8—9	» <b>spectabile.</b> Stora, blågröna blad. Röda blommor i stora flockar.	7.—	0.90
		Övriga Sedum-arter, se Stenpartiväxter!		
		<b>Senecio.</b>		
150	7—8	» <b>Doria.</b> Otaliga, små, gula blommor i täta kvastar. Trivs även i skugga	7.—	0.90
150	7—8	» <b>Hessei.</b> En ståtlig växt med orangegula blommor	7.—	1.50
120	7—8	» <b>stenocephalus.</b> Gula blommor i täta, mycket långa ax	—	1.25
		<b>Sidalcea.</b>		
100	8	» <b>malvaeflora Monarch.</b> Karminrosa, stora blommor	9.—	1.10
70	8	» » <b>Mr Lindbergh.</b> Rubinröd. Mycket värdefull	9.—	1.10
		<b>Solidago.</b> Gullris.		
150	9	» <b>Ballardii.</b> Upprättväxande. Stora blommor i kvastar	6.—	0.75
130	8—9	» <b>canadense.</b> Guldgula blommor	6.—	0.75
180	9—10	» <b>hybrida Golden Wings.</b> Stora gula, hängande blomställningar	6.—	0.75
80	7—8	» » <b>Goldelfe.</b> Mörkgula blommor	9.—	1.10
160	8	» » <b>Goldstrahl.</b> Guldgul	6.—	0.75
80	8—9	» » <b>Leraft.</b> Guldgul. Utmärkt snittsort	9.—	1.10
100	8	» » <b>Sonnenschein.</b> Stora, gula, yviga blomsamlingar	6.—	0.75
150	8—9	» <b>rugosa.</b> (S. aspera.) Välkänd sort med gula blommor	6.—	0.75
90	7—8	» » <b>Frühgold.</b> Gula blommor	6.—	0.75
70	7—8	» <b>virgaurea præcox.</b> Gula blommor i täta kompakta kvastar	6.—	0.75
		<b>Statice.</b>		
30	8	» <b>altaicus.</b> Ljuslila blommor i stora kvastar	7.—	0.90
50	8	» <b>latifolius.</b> Rikt förgrenade kvastar med blåviolettera blommor	7.—	0.90
		Blomställningarna kunna torkas och användas till dekoration.		
100	—	<b>Struthiopteris germanica.</b> Strutbräken. Hårdig och ståtlig, lättodlad ormbunke	12.—	1.50
		<b>Thalictrum.</b> Ruta.		
70	6—7	» <b>aquilegifolium.</b> Aklejruta. Vacker växt med lilarosa blommor och gulvita ståndare	7.—	0.90
120	7—8	» <b>diptercarpum.</b> Elegant, rikt förgrenad rabatt- och snittväxt. Blommor lysande lilarosa med bjärt citrongula ståndarknoppar. Värdefull och vacker	9.—	1.10
		<b>Trollius.</b> Smörboll.		
40	5	» <b>europæus superbus.</b> Vackert gula, halvdubbla bollar	—	1.25
40	5	» <b>hybridus Earliest of All.</b> Ljusgul. Mycket tidig	—	1.25
40	5	» » <b>Empire Day.</b> Stora, klotrunda, orangefärgade blommor	—	1.25
50	5	» » <b>Goldquelle.</b> Orangefärgade, mycket stora blommor	—	1.25
40	5	» » <b>Orange Princess.</b> Mörk orange	—	1.25
		<b>Verbascum.</b> Kungsljus.		
100	6—8	» <b>hybridum densiflorum.</b> Gula blommor med ståndare av mörkviolett färg. <i>Slutsäld.</i>	—	1.00
180	6—8	» » <b>olympicum.</b> Stora rosetter av vitludna, långa blad. Ljusedla blommor i greniga ax	—	1.25

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St-pris kr
		<b>Veronica. Ärenpris.</b>		
100	7—8	» <b>longifolia.</b> Ljusblå blommor i mycket långa ax. ....	6.—	0.75
30	6—8	» <b>spicata.</b> Vackra, mörkblå blommor .....	6.—	0.75
		Övriga Veronica-arter, se Stenpartiväxter!		
		<b>Vinca. Vintergröna.</b>		
15	5—6	» <b>minor.</b> Krypande. Långa rankor med glänsande vintergröna blad och ljusblå blommor .....	5.—	0.60
		<b>Viola. Viol.</b>		
		» <b>cornuta. Hornviol.</b>		
20	6—10	» » <b>Bridal Horn.</b> Ljusblå. ....	6.—	0.75
20	6—10	» » <b>Famös. Nyhet!</b> Mörk, rödviolett och storblommig. ....	7.—	0.90
25	6—10	» » <b>John Wallmark.</b> Ljust violettera, stora blommor .....	6.—	0.75
20	6—10	» » <b>Ilacina.</b> Violett med mörkare strimmor .....	6.—	0.75
20	6—10	» » <b>W. H. Woodgate.</b> Mörkblå, storblommig. ....	6.—	0.75
		» <b>odorata. Luktviol.</b>		
10	4—5	» » <b>Hamburg.</b> Angenämt doftande, violettblå blommor .....	6.—	0.75
25	6—7	<b>Viscaria vulgaris splendens plena.</b> Dubbla, rosenröda blommor	7.—	0.90
		<b>Sortiment av perenna växter:</b>		
		100 st i 20 sorter, vårt val .....	kr 50.—	
		50 » i 10 » » » .....	» 28.—	
		25 » i 5 » » » .....	» 15.—	
		Se i övrigt Stenpartiväxter!		

## Stenpartiväxter

Här nedan upptagna växter odlas i krukor och försändas med krukklump, varigenom expeditionstiden kan förlängas både vår och höst. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St-pris kr
8	7—8	<b>Acæna glauca.</b> Blågröna blad. Mattbildande .....	5.—	0.60
20	7—8	<b>Achillea tomentosa.</b> Mattbildande. Gula flata blomställningar ....	7.—	0.90
20	3—4	<b>Adonis amurensis.</b> Mycket tidig. Storblommig, gul .....	—	3.—
8	5	<b>Aethionema chloræfolia.</b> Små, rosa blommor, blågröna blad .....	7.—	0.90
15	6	<b>Ajuga genevensis.</b> Snabbväxande. Blå blommor .....	6.—	0.75
15	6	» <b>reptans.</b> Lik föregående, trivs bäst i halvskugga .....	6.—	0.75
15	6	» » <b>atropurpurea.</b> Form med rödbrunt bladverk .....	6.—	0.75
20	6—7	<b>Allium Moly.</b> Gula blommor på kraftiga stjälkar. 3 st lökar .....	—	0.80
20	6—7	» <b>Ostrowskianum.</b> Stora mörkrosa blomklasar. Lättodlad. 3 st lökar	—	0.80
15	8—9	» <b>Purdomii.</b> Små, graciösa stänglar med blå blommor .....	7.—	0.90
40	6—7	<b>Alyssum argenteum.</b> Gula blommor och grågröna blad .....	7.—	0.90
25	5—6	» <b>saxatile.</b> Översållade med guldgula blommor. Praktfull .....	7.—	0.90

Höjd cm	Blomm- tid		10 st kr	St-pri- kr
10	6	<b>Androsace primuloides.</b> Små, rosa blommor, övervintrande blad- rosetter . . . . .	9.—	1.10
10	6—7	» <b>sarmentosa.</b> Kraftigare bladrosetter än föregående . . . . .	9.—	1.10
15	4	<b>Anemone blanda atrocoerulea.</b> Mörkblå blommor. Praktfull. Vinterskydd. 3 st lökar . . . . .	9.—	1.10
12	5	» <b>nemorosa fl. pl.</b> Vitsippa med hållbara, dubbla blommor . . . . .	7.—	0.90
10	5—6	» <b>ranunculoides. Gulsippa.</b> Gula blommor. Växtsätt som vit- sippa . . . . .	7.—	0.90
40	6—7	» <b>rivularis.</b> Vita blommor. Trivs i fuktig jord och halvskugga . . . . .	9.—	1.10
30	5—6	» <b>silvestris.</b> Tovsippa. Stora vita blommor . . . . .	9.—	1.10
10	5—6	<b>Antennaria tomentosa.</b> Gulvita blommor. Mattbildande . . . . .	5.—	0.60
15	4—5	<b>Arabis albida.</b> Välkänd, lättodlad växt med bländande vita blommor	6.—	0.75
20	4—5	<b>Arabis albida fl.pl.</b> Dubbla, hållbara, vita blommor . . . . .	7.—	0.90
12	4—5	» » <b>Rosabella.</b> Vacker, mörkrosa och rikblommig form . . . . .	7.—	0.90
12	4—5	» » <b>rosea.</b> Ljusrosa blommor . . . . .	6.—	0.75
8	4—5	» <b>carduchorum.</b> Vackert mattbildande, men ej rikblommig. Vita blommor . . . . .	6.—	0.75
12	4—5	» <b>Sturii.</b> Mycket rikblommig och länge blommande, vita blommor	6.—	0.75
30	6—7	<b>Arenaria graminifolia.</b> Gräslänkande blad och små, sirliga, vita blommor . . . . .	5.—	0.60
20	6—7	<b>Armeria maritima alba.</b> Trift. Vita blombollar från gröna, vinter- bestående tuvor . . . . .	6.—	0.75
10	6—7	» <b>maritima nana rosea.</b> Saftigt gröna tuvor, översållade med rosa blommor . . . . .	6.—	0.75
40	7—9	<b>Artemisia Stelleriana.</b> Silvervita blad. Blommor gula, obetydliga..	7.—	0.90
10	5—6	<b>Asarum europæum.</b> Hasselört. Mörkgröna, glänsande blad. Blommor bruna, gömda under bladen. Lämplig som undervegeta- tion på skuggiga platser . . . . .	6.—	0.75
20	6—7	<b>Asperula odorata.</b> Myskmadra. Utmärkt skuggväxt. Små, vita blommor . . . . .	6.—	0.75
20	6—7	<b>Aster alpinus.</b> Alpaster. Blåvioletta blmr. Rikblommig o. hårdig	6.—	0.75
20	6—7	» <b>alpinus albus.</b> Vitblommig form av föregående . . . . .	6.—	0.75
30	6—7	» <b>yunnanensis Napsbury.</b> Nyhet med mörkblå blommor. Även värdefull snittblomma . . . . .	7.—	0.90
5	5—6	<b>Aubrietia columnæ.</b> Tidig och mycket hårdig. Blåvioletta blommor	7.—	0.90
5	5—6	» <b>deltoidea.</b> Ljuslila blommor. Låg och vackert mattbildande . . . . .	7.—	0.90
10	5—6	» <b>hybr. Blue Emperor.</b> Storblommiga och kraftigt växande . . . . .	9.—	1.10
10	5—6	» » <b>Lavender.</b> Ljusblå, storblommig. Den bästa i denna färg . . . . .	7.—	0.90
10	5—6	» » <b>Purple King.</b> Mörkviolett. Mycket effektiv . . . . .	9.—	1.10
5	7—8	<b>Azorella trifurcata.</b> Glänsande, mörkgröna mattor. Blommor obe- tydliga . . . . .	6.—	0.75
10	5—8	<b>Bellis Robert Roy.</b> Hårdig, låg bellis med purpurröda, fyllda blom- mor. Rikblommig och värdefull . . . . .	6.—	0.75
40	5—6	<b>Bergenia cordifolia.</b> Stora rosafärgade blomklasar . . . . .	9.—	1.10
40	5—6	» <b>Delavayi.</b> Röda blommor. Praktfull . . . . .	9.—	1.10
10	6—7	<b>Calceolaria polyrrhiza.</b> Mattbildande art med gula toffelblommor	—	0.90
10	6—7	<b>Campanula caespitosa.</b> Ljusblå klockor. Hårdig och lättodlad . . . . .	7.—	0.90
10	6—7	» <b>caespitosa alba.</b> Vitblommig form av föregående . . . . .	—	0.90
20	7—8	» <b>carpatica.</b> Stora blå klockor . . . . .	6.—	0.75
20	7—8	» » <b>alba.</b> Vit . . . . .	6.—	0.75
20	7—8	» <b>collina.</b> Mörkvioletta blommor, på stadiga stjälkar . . . . .	9.—	1.10

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pri kr
12	6—7	<i>Campanula garganica</i> . Stjärnformade, ljusblå blommor. Synnerligen rikblommig	7.—	0.90
15	6—7	» <i>Portenschlagiana</i> . Bildar gröna mattor översållade med violetta blommor	7.—	0.90
30	6—9	» <i>Poscharskyana</i> . Vackra, blå blommor i flera perioder under sommaren	7.—	0.90
80	7—8	<i>Caragana pygmaea</i> . Buske med sirligt hängande grenar och gula blommor	—	1.50
10	7—8	<i>Carlina acanthifolia</i> . Tistel med stora, platt intill marken liggande blommor	9.—	1.10
20	6—7	<i>Cerastium Biebersteinii</i> . Silvervitt bladverk och vita blommor. Mycket snabbväxande och lämplig för torra, soliga lägen	5.—	0.60
15	6—7	» <i>columnæ</i> . Lägre och vitare än föregående	5.—	0.60
20	5—9	<i>Corydalis lutea</i> . Vackert, sirligt bladverk och gula blommor under hela sommaren. Skuggväxt	6.—	0.75
40	4—5	» <i>nobilis</i> . En av de tidigaste värväxterna, med gula blommor och vackra blad, som dock vissna bort i juli. Skuggväxt	7.—	0.90
20	6	<i>Cotoneaster Dammeri v. radicans</i> . Krypande buske, som bildar mattor av städsegröna blad. Rosa blommor och sparsamt med röda bär	7.—	0.90
3	7—8	<i>Cotula squalida</i> . Bra trampväxt, lämplig till plantering i fogar mellan stenplattor	5.—	0.60
25	7—8	<i>Crusianella stylosa</i> . Bra skuggväxt med rosa blommor	6.—	0.75
20	5—6	<i>Cytisus decumbens</i> . Tätt intill marken krypande, gul ginst	—	1.—
100	5—6	» <i>præcox</i> . Vacker ginst för torra, skyddade lägen. Ljuskula blommor	—	1.—
50	5—6	» <i>purpureus v. incarnatus</i> . Låg buske med rödvioletta blommor	—	1.—
80	7—8	» <i>supinus</i> . Upprättväxande buske med runda blomsamlingar med gula, i brunt övergående blommor	—	1.—
80	5—6	» <i>versicolor</i> . Utbredd, elegant buske. Crémegula, i rosa skiftande blommor	8.—	1.—
20	6—7	<i>Dianthus Allwoodii alpinus</i> . Enkla, rosafärgade blommor	7.—	0.90
25	6—7	» » <i>Susan</i> . <i>Nyhet!</i> Storblommig, mörkrosa. Starkväxande	7.—	0.90
10	5—6	» <i>cæsius v. carmineus</i> . <i>Nyhet!</i> Låg, tidig, rikblommig	7.—	0.90
15	7—8	» <i>deltoides v. erecta</i> . Upprättväxande och förbättrad form av vår vildväxande backnejlika. Röda blommor	6.—	0.75
15	6—7	» <i>plumarius Duchess of Fife</i> . Starkvuxen och vackert mattbildande. Rosa blommor	7.—	0.90
15	6—7	» » <i>Ipswich var.</i> <i>Nyhet</i> med dubbla, rosa blommor	7.—	0.90
20	6—7	» » <i>Liberty</i> . Stora, dubbla, rosa blommor	7.—	0.90
30	5—9	<i>Dicentra formosa</i> . Mörkrosa, hängande blommor under hela sommaren	7.—	0.90
8	4	<i>Draba Haynaldii</i> . Små, gula blommor tidigt om våren	6.—	0.75
10	5—6	» <i>repens</i> . Bildar gröna mattor översållade med små, graciösa, gula blommor	—	0.75
8	5	» <i>Sündermanni</i> . Täta, gröna tuvor med vita blommor	6.—	0.75
20	7—8	<i>Dracocephalum rupestre</i> . Tuvbildande med blå blommor	7.—	0.90
30	7—8	» <i>Ruyschiana</i> . Mörkblå blommor i täta ax	7.—	0.90
10	5—6	<i>Dryas Sündermanni</i> . Mera starkväxande än föregående. Gulvita blommor	7.—	0.90
20	5—6	<i>Epimedium macranthum</i> . Vackra, rödbruna blad och rosa blm	7.—	0.90
20	5—6	» <i>niveum</i> . Liknar föregående. Vita blommor	7.—	0.90

Höjd cm	Blomm.- tid		10 st kr	St-pri- kr
10	2—4	<b>Eranthis hiemalis.</b> Vintergäck. Den tidigaste av alla vårblommor. Stora, gula blommor. Bladen vissna bort redan i juni . . . . .	6.—	0.75
15	6—7	<b>Erigeron simplex.</b> Bildar vackra, gröna mattor. Blommor violetta . . . . .	—	0.90
30	6—7	<b>Eriophyllum cæspitosum.</b> Mycket rikblommig och starkväxande. Gula blommor . . . . .	6.—	0.75
15	5—6	<b>Erythronium dens canis.</b> Lökväxt med små, rosa cyclamenliknande blommor . . . . .	—	0.75
50	6—7	<b>Euphorbia polychroma.</b> Gulltörel. Lysande guldgula blomställningar . . . . .	—	0.90
15	—	<b>Evonymus radicans fol. var.</b> Krypande, städsegrön buske med vitkantade blad . . . . .	—	0.75
15	—	<b>Festuca crinum ursi.</b> Björngräs. Vackra, mörkgröna tuvor . . . . .	5.—	0.60
25	5	<b>Fritillaria Meleagris.</b> Kungsängslilja. Rödlila och vita klockor. 2 st lökar . . . . .	—	0.70
25	5—6	<b>Genista pilosa.</b> Hårginst. I Halland vildväxande, rikblommig, gul ginst . . . . .	7.—	0.90
20	5—6	» <b>sagittalis.</b> Gula blommor i topparna på platta grenar . . . . .	7.—	0.90
30	7—8	» <b>tinctoria v. alpestris plena.</b> Gula, dubbla blommor. Värdefull för sin sena blomning . . . . .	7.—	0.90
10	5—6	<b>Gentiana acaulis.</b> Stora mörkblå blommor . . . . .	9.—	1.10
60	9	» <b>asclepiadea.</b> Upprätt växtsätt. Stora, blå blommor i bladvecken. Trivs i fuktigt och halvskuggigt läge . . . . .	9.—	1.10
15	8—9	» <b>Freyniana.</b> Tuvbildande med nedliggande grenar. Mörkblå blommor . . . . .	7.—	0.90
15	7—8	» <b>gracilipes.</b> Kinesisk art med vackra blå blommor . . . . .	7.—	0.90
10	5—6	» <b>Kochiana.</b> Mycket storblommig, mörkblå blommor. Sällsynt . . . . .	—	2.—
10	9—10	» <b>sino-ornata.</b> Mattbildande. Stora blå blommor under hela senhösten. Praktfull . . . . .	10.—	1.25
15	6—7	<b>Geranium subcaulescens splendens.</b> Lysande karminrosa blommor . . . . .	—	1.50
40	6—7	<b>Geum chiloense Mrs J. Bradshaw.</b> Röda blommor. Bör täckas . . . . .	7.—	0.90
30	5—6	» <b>sibiricum.</b> Stora, orangeröda blommor. Hårdig . . . . .	7.—	0.90
5	6—7	<b>Gypsophila fratensis.</b> Lågväxande med skära blommor . . . . .	7.—	0.90
15	7—8	» <b>repens.</b> Krypande växt med små, vita blommor . . . . .	7.—	0.90
14	4—5	<b>Hacquetia Epipactis.</b> Gulgröna blommor, tidigt om våren. Halvskugga . . . . .	—	1.25
15	6—9	<b>Helianthemum amabile fl.pl.</b> Röda, dubbla blommor . . . . .	7.—	0.90
15	6—9	» <b>amabile citrina fl.pl.</b> Gula, dubbla blommor . . . . .	7.—	0.90
15	6—9	» <b>chamæcistus carneum.</b> Mörkrosa med gult öga . . . . .	7.—	0.90
20	6—9	» <b>hybr. Rosakönigin.</b> Starkväxande och rikblommig. Rosa blommor . . . . .	7.—	0.90
15	6—8	<b>Heliosperma alpestre.</b> Rikblommig växt med små, rent vita blommor . . . . .	6.—	0.75
10	4	<b>Hepatica angulosa.</b> Ungersk blåsipppa. Stora, ljusblå blommor . . . . .	9.—	1.10
10	4	» <b>triloba.</b> Blåsipppa . . . . .	7.—	0.90
30	6—7	<b>Heuchera sanguinea maxima.</b> Sirliga stänglar med röda blommor . . . . .	7.—	0.90
30	7—8	<b>Hieracium aurantiacum rubrum.</b> Röda blommor. Lättodlad . . . . .	6.—	0.75
10	5—6	<b>Houstonia cærulea.</b> Mattbildande med små, ljusblå blommor. Halvskugga . . . . .	—	1.—
10	5—6	<b>Hutchinsia alpina.</b> Mörkgröna tuvor med vita blommor . . . . .	6.—	0.75
15	7—8	<b>Hypericum grandiflorum.</b> Stora, gula blommor. Graciöst växtsätt . . . . .	7.—	0.90

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St-pri- kr
20	5-6	<b>Iberis saxatilis Climax.</b> Snövita blommor i stor rikedom .....	7.—	0.90
15	5-6	» <b>sempervirens Little Gem.</b> Låg, tät och rikblommig .....	7.—	0.90
20	5-6	» » <b>Snowflake.</b> Bländande vita blommor .....	7.—	0.90
25	8-9	<b>Inula ensifolia.</b> Gula blommor. Värdefull för sin sena blomning ..	6.—	0.75
8	3-4	<b>Iris Danfordiæ.</b> Mycket tidig och vacker gul Iris. Trivs bäst i sandig jord och torrt, soligt läge .....	—	1.—
10	3-4	» <b>histrioides.</b> En fin liten raritet med blå blommor samtidigt med vintergäcken .....	—	1.50
20	—	<b>Juniperus prostrata.</b> Tätt intill marken krypande en .....	9.—	1.10
15	6-7	<b>Leontopodium alpinum.</b> Edelweiss. Vitulliga blomställningar..	7.—	0.90
8	6-9	<b>Linaria Cymbalaria.</b> Blåviolettera blommor. Krypande. Lämplig för murar .....	6.—	0.75
5	6-9	» <b>pallida.</b> Mattbildande. Hela sommaren översäddad med blålila blommor .....	6.—	0.75
30	7-8	<b>Linum flavum.</b> Sirlig växt med gula linblommor .....	6.—	0.75
20	7-8	<b>Lychnis Arkwrightii hybrida.</b> Blommor i röda nyanser.....	7.—	0.90
5	6-8	<b>Lysimachia nummularia.</b> Krypande och snabbväxande, gula blommor.....	5.—	0.60
50	7-8	<b>Meconopsis betonicæfolia.</b> Stora, blå, vallmoliknande blommor ..	10.—	1.25
15	6-7	<b>Mertensia echioides.</b> Klarar med små, blå blommor .....	7.—	0.90
15	5-7	<b>Myosotis rupicola.</b> Äkta alpför-gät-mig-ej. Låg och praktfull....	6.—	0.75
12	4-5	<b>Omphalodes verna.</b> Små blå blommor liknande förgätmigej. Lättodlad och vacker .....	6.—	0.75
40	7-8	<b>Ononis spinosa.</b> Upprättväxande buske med rosa blommor.....	7.—	0.90
40	5-6	<b>Orobus vernus.</b> Vårärt. Rödlila blommor. Starkväxande och hårdig	7.—	0.90
15	4-5	<b>Pachysandra terminalis.</b> Vintergröna blad. Utmärkt på skuggiga platser.....	7.—	0.90
15	7-8	<b>Pentstemon confertus.</b> Mattbildande. Gulvita blommor .....	7.—	0.90
10	5-6	<b>Phlox subulata Daisy Hill.</b> Ljusrosa blommor. Låg och tätvuxen	7.—	0.90
15	5-6	» » <b>G. F. Wilson.</b> Ljusblå blommor. Vackert mattbildande.....	7.—	0.90
10	5-6	» <b>subulata Maischnee.</b> Rent vita blommor .....	7.—	0.90
15	5-6	» » <b>rosea.</b> Vackert mattbildande. Rikblommig, rosa .....	7.—	0.90
10	5-6	» » <b>Seline.</b> Vit, småblommig .....	7.—	0.90
40	7-8	<b>Platycodon grandiflorus.</b> Stora blå klockor. Mycket värdefull icke minst genom sin sena blomning .....	7.—	0.90
40	5	<b>Podophyllum Emodi.</b> Vackert marmorerade blad, rosa blommor och stora, röda frukter .....	9.—	1.10
25	7-10	<b>Polygonum affine.</b> Mattbildande. Rosa blommor i ax .....	7.—	0.90
30	9	» <b>compactum roseum.</b> Nyhet! Utbrett växtsätt, rosa blommor i täta klarar och röda frukter.....	—	1.10
10	6-7	<b>Potentilla aurea.</b> Stora, gula blommor .....	6.—	0.75
50	8-10	» <b>arbuscula.</b> Låg buske med gula blommor. Vid mild väderlek blommar den ända in i december .....	9.—	1.10
20	6-8	» <b>megalantha.</b> Silverskimrande, mjuka blad och mycket stora, gula blommor .....	7.—	0.90
10	6-8	» <b>ternata aurantiaca.</b> Nyhet med orangegula blommor. Värdefull	9.—	1.10
10	5-6	<b>Primula acaulis v. cærulea.</b> Blå blommor. Låg .....	7.—	0.90
15	4-6	» <b>auricula.</b> Välkänd. Varierande färger .....	6.—	0.75
40	7-8	» <b>bullesiana.</b> Hybrid med blommor i rosa, lila och gult .....	9.—	1.10
15	5-6	» <b>cortusoides.</b> Ljuslila blommor. Fin och rikblommig .....	6.—	0.75
30	4-5	» <b>denticulata.</b> Blålila blommor i bollformade samlingar. Värdefull..	7.—	0.90
30	4-5	» » <b>alba.</b> Som föregående, men med vita blommor .....	7.—	0.90



Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
10	4—5	<b>Primula hybr. John Mo.</b> Ljusgula blommor. Mycket tidig, rikblommig och härdig .....	7.—	0.90
8	4—5	» <b>Juliae.</b> Rödvioletta blommor i täta mattor .....	7.—	0.90
25	6—7	» <b>Littoniana.</b> Blomman röd med lila topp .....	9.—	1.10
10	4—5	» <b>rosea M. Visser-de Geer.</b> Praktfull mörkrosa form av <i>P. rosea</i> . Tidig och mycket värdefull .....	10.—	1.25
15	5—6	» <b>veris elatior Monarch.</b> Praktfulla, storblommiga typer i olika färger .....	7.—	0.90
10	4—5	» <b>Wanda.</b> Lila blommor .....	7.—	0.90
15	7—8	<b>Prunella Webbiana rosea.</b> Rosa blommor i täta blomsamlingar. .	6.—	0.75
30	4—5	<b>Pulmonaria angustifolia azurea.</b> Blå blommor. Mycket tidig ....	7.—	0.90
15	4—5	<b>Pulsatilla vulgaris. Backsippa.</b> Violetta, stora blommor .....	9.—	1.10
15	4—5	» » <b>v. Mallanderi.</b> Mörklila blommor .....	9.—	1.10
30	6	<b>Ranunculus amplexicaulis.</b> Vita blommor och blågröna blad ....	9.—	1.10
15	7—9	<b>Rosa Rouletti v. Peon.</b> Miniatur-ros med röda blommor .....	—	2.50
3	6—8	<b>Sagina subulata.</b> Bildar täta, mossliknande mattor. Lämplig att plantera i fogar mellan stenplattor .....	5.—	0.60
25	6—7	<b>Saponaria ocyroides.</b> Krypande växtsätt. Översållad med rosa blommor .....	6.—	0.75
15	7—8	<b>Satureja alpina.</b> Lila blommor. Växer även på mycket torra platser .....	7.—	0.90
20	9—10	» <b>pygmæa.</b> Blålila blommor. Sentblommande. Omtyckt av bin ....	7.—	0.90
20	6—7	<b>Saxifraga aizoon.</b> Bildar täta tuvor. Graciösa stänglar med vita blmr .....	7.—	0.90
20	6—7	» » <b>v. Portæ.</b> Vita blommor och blågröna bladrossetter .....	7.—	0.90
15	6—7	» <b>amplexicaule.</b> Ljusrosa blommor på eleganta stänglar .....	6.—	0.75
50	6—7	» <b>cotyledon.</b> Fjällbrud. Praktfulla stänglar översållade med vita blommor .....	7.—	0.90
15	5—6	» <b>decipiens bathoniensis.</b> Vackert mattbildande. Rosenröda blmr .....	6.—	0.75
15	5—6	» » <b>rosea.</b> Ljusrosa blommor, mycket snabbvuxen och rikblommig. .	6.—	0.75
20	5—6	» » <b>Schöne von Ronsdorf.</b> Lysande mörkrosa blommor .....	6.—	0.75
30	6—7	» <b>Hostii altissima.</b> Silverglänsande, hårda bladrossetter. Vita blmr .....	7.—	0.90
10	6	» <b>hypnoides gemmifera.</b> Bildar fina, gröna mattor, på hösten övergående i rött. Blommor fåtaliga, vita .....	6.—	0.75
5	5—6	» <b>moschata.</b> Bildar täta, gröna mattor. Blommor gulvita .....	6.—	0.75
5	5—6	» » <b>Rhei superba.</b> Som föregående, men med små rosa blommor .....	6.—	0.75
7	5—6	» <b>pedemontana.</b> Mycket snabbvuxen och rikblommig. Stora vita blommor .....	6.—	0.75
10	5—6	» <b>pseudo-fosteriana.</b> Vackra, smaragdgröna bladrossetter. Vita blommor. ....	7.—	0.90
30	5—6	» <b>rotundifolia.</b> Sirliga blomsterstänglar med vita, rödprickiga blmr .....	6.—	0.75
25	6—7	» <b>umbrosa Colvillei.</b> Ljusrosa blommor. Trivs utmärkt i skugga. .	6.—	0.75
5	6—7	<b>Sedum acre major.</b> Gula blommor. Starkväxande form av <i>acre</i> ....	5.—	0.60
8	7—8	» <b>album balticum.</b> Låg, grönbladig form. Lämplig till gravplatser. .	5.—	0.60
10	7—8	» » <b>murale.</b> Rödbruna blad. Blommor vita med rosa ton .....	5.—	0.60
15	7	» <b>anacamperos.</b> Stjälkar nedliggande. Blommor purpurbruna ....	6.—	0.75
10	6—7	» <b>divergens.</b> Mattbildande med vinterbestående, rödaktiga blad. Gula blommor. ....	6.—	0.75
12	7—8	» <b>Ellacombianum.</b> Gula blommor och grönt bladverk. Rikblommig .....	6.—	0.75
12	7—9	» <b>Ewersii.</b> Rosalila blommor och blågröna blad. Värdefull för sin sena blomning .....	6.—	0.75
10	7—8	» <b>floriferum.</b> Gula blommor och mörkgrönt bladverk. Mycket rikblommig. ....	6.—	0.75

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
15	7—8	<b>Sedum kamtschaticum.</b> Orange gula blommor. Starkväxande och mattbildande .....	6.—	0.75
15	7—8	» » <b>variegatum.</b> Form med vitbrokiga blad .....	6.—	0.75
5	6—7	» <b>lydium.</b> Vitrosa blommor. Bildar fina mattor, som på torra växtplatser bli röda .....	5.—	0.60
15	7—8	» <b>rupestre elegans.</b> Stora, gula blomsamlingar .....	5.—	0.60
8	7—8	» <b>sexangulare.</b> Gula blommor. Liknar acre, men blommor senare..	5.—	0.60
10	6—8	» <b>spathulifolium.</b> Vackert, blågrönt bladverk. Gula blommor ....	6.—	0.75
12	7—8	» » <b>Schorbusser Blut.</b> <i>Nyhet!</i> Mörkt blodröd, storblommig. Mörkast av alla. Mycket värdefull. ....	9.—	1.10
12	7—8	» <b>spurium elegans.</b> Mattbildande och röda blommor. Kan planteras på de torraste och magraste platser .....	5.—	0.60
12	7—8	» » <b>ibericum.</b> Starkväxande. Mörkröda blommor .....	5.—	0.60
12	7—8	» <b>splendens.</b> Liknar föregående, men har karminröda blommor..	5.—	0.60
12	7—8	» <b>Tartarinowii.</b> Grått bladverk och rosa blommor .....	—	1.10
15	8—9	<b>Silene schafta.</b> Rosenröda blommor. Rikblommig och värdefull för sin sena blomning .....	7.—	0.90
25	7—9	<b>Sisyrinchium angustifolium.</b> Gräsliknande tuvig växt med blåviolettera blommor .....	7.—	0.90
25	5—6	<b>Symphytum tuberosum.</b> Lättodlad skuggväxt med ljusgula blmr	7.—	0.90
8	7—8	<b>Thymus comosus.</b> Rosa blommor. Blommor senare än andra arter	6.—	0.75
8	6—7	» <b>herba-barona.</b> Ljuslila blommor. Bladen starkt kummindoftande	6.—	0.75
8	6—7	» <b>hybr. Golden Dwarf.</b> Har gulbrokiga blad .....	6.—	0.75
3	6—8	» <b>serpyllum albus.</b> Bildar de finaste mattor. Vita blommor .....	6.—	0.75
3	6—8	» » <b>Annie Hall.</b> Lysande rosa blommor .....	6.—	0.75
3	6—8	» » <b>carneus.</b> Karminrosa, blommor. Växer liksom de övriga på torra, sandiga jordar. ....	6.—	0.75
3	6—8	» » <b>coccineus.</b> Har lysande röda blommor. Mycket effektiv .....	6.—	0.75
20	7—9	<b>Tunica Saxifraga.</b> Gräsliknande växtsätt. Små, rosa blommor hela eftersommaren .....	6.—	0.75
10	6—7	<b>Umblicus oppositifolius.</b> Gula blommor i hängande klasar ....	7.—	0.90
20	5—6	<b>Valeriana arizonica.</b> Ljusrosa blommor. Vackra, ljusgröna blad..	7.—	0.90
15	5—6	» <b>montana.</b> Rosenröda blommor och mörkgröna blad .....	7.—	0.90
10	5—6	» » <b>v. rotundifolia.</b> Vackert mattbildande, småbladig .....	7.—	0.90
10	5—6	<b>Veronica alpina v. speciosa.</b> Mycket rikblommig. Blommor rosa..	7.—	0.90
5	5—6	» <b>armena.</b> Vackert mattbildande. Blommor intensivt blå .....	7.—	0.90
12	6—7	» <b>rupestris.</b> Bildar fina, gröna mattor. Blå blommor. Värdefull ....	7.—	0.90
30	7—8	» <b>spicata.</b> De blå blömspirorna äro mycket effektfulla .....	6.—	0.75
15	7—8	» » <b>nana.</b> En betydligt lägre form av föregående .....	6.—	0.75
20	6—7	» <b>Teucrium.</b> Blå blommor. Starkväxande .....	7.—	0.90
3	7—8	» <b>Turilliana.</b> Tätt intill marken krypande. Mörkblå blommor ....	—	1.10
5	6—7	<b>Viola cornuta Dainty.</b> Den minsta av cornutahybrider. Lilarosa blmr	—	0.75
30	6—7	<b>Viscaria vulgaris splendens plena.</b> Dubbla, karminrosa blommor	7.—	0.90
25	6—7	<b>Wulfenia carinthiaca.</b> Mörkblå blommor. Trivs bäst på skuggig och fuktig växtplats .....	7.—	0.90
50	7—8	<b>Zygadenus elegans.</b> Sällsynt liljeväxt med grönvita blommor ....	9.—	1.10
<b>Sortiment av Stenpartiväxter.</b>				
100 st i 20 sorter, vårt val .....			kr 45.—	
50 » i 10 » » » .....			» 25.—	

# Växter till sommargrupper

I årets katalog ha vi tyvärr varit nödsakade att utesluta ovannämnda växter, men ha vi dock fortfarande samma rikhaltiga sortiment, varför växterna kunna levereras efter 1950 års katalog.

## Dahlia

Obs! Order på dahliarötter expedieras alltefter som de inkomma. Rötter kunna icke reserveras för bipackning av växtorder för senare leverans.

Dahliarötter ..... 13.— 1.50

### ÅRETS DAHLIANYHETER

Av nedanstående nyheter kunna sticklingsplantor i kruka erhållas i juni.

#### KAKTUSDAHLIOR

	Styckepris kr
<b>Abbot.</b> Välformad karminröd blomma. Friskt bladverk och stabilt växtsätt. Höjd 100 cm	3.—
<b>Anode.</b> Lysande purpurlila. Lång och kraftig stjälk. Höjd 150 cm	4.—
<b>Aristocrat.</b> Varmt röd, formfulländad blomma på en kraftig stjälk. Den mest hållbara av alla våra dahlior. Höjd 140 cm	3.—
<b>Flirt.</b> Medelstor svavelgul blomma. Mycket rikblommig och hittills den bästa gula snitt-dahlia som vi odlat. Höjd 130 cm	4.—
<b>Graf Folke Bernadotte.</b> En magnifik vit blomma på kraftig stjälk. Mycket rikblommig. Höjd 140 cm	3.—
<b>Pride of Holland.</b> Mycket stor, renrosa blomma med utmärkt form och stark stjälk. Höjd 140 cm	4.—
<b>Vivid.</b> Lysande orange. Mycket rikblommig och prima snittdahlia	4.—

#### DEKORATIVDAHLIOR

<b>Bonne Bleu.</b> Lysande violett, storblommig pompon. Mycket rikblommig. Höjd 130 cm	3.—
<b>Merry Sunshine.</b> Lysande gul, formfulländad blomma. En snittblomma av högsta klass. Höjd 130 cm	3.—

Nr

Höjd  
cm

#### KAKTUSDAHLIOR

1. <b>André Csizik,</b> lysande lilarosa	140
6. <b>Animato,</b> rosa	110
20. <b>Duindigt,</b> orange	140
23. <b>Ella Bruidegom,</b> karminrosa	120
31. <b>Favorita,</b> laxrosa med guldkim	100
33. <b>Gandria,</b> mörkrosa	120
34. <b>Helena,</b> rosalila, bra stjälgar	150

Nr	Höjd cm
35. Hestia, orangegul	110
37. Juvel Princess, laxrosa	120
39. Little Diamond, rosa med gult	90
41. Little Snow Queen, vit	90
50. Mosquito, röd	110
51. Mysterie, purpurröd, bra snittsort	140
61. Nagels Bijou, laxrosa	110
69. Nivea, vit	120
70. Orange Nassau, orange med gul mitt. Praktfull	140
71. Per Gynt, röd	120
75. Princess Faizah, ljus laxrosa	120
78. Sonora, ljusgul	100
80. Swift, purpurlila	130
81. Trajectum, lila snittdahlia. Tidig och rikblommig	120
82. Tyrus, mörklila	110
83. Vlammenspeel, orangeröd	110
85. Wepezo, röd	120
86. Willy Flaton, rent vit	90
87. Topscore, mörklila	120
88. Trafic, ljuslila	120
89. Victory Day, mörkröd, välformad. Utmärkt snittdahlia	150
90. Vinata, gul, välformad, rikblommig	130
91. White Superior, rent vit, värdefull sort	120
92. Wilhelm Röpke, lysande orange, mycket rikblommig	110
93. Yellow Special, gul, hållbar snittsort	130
106. Ambassadeur van Kleffens, orangegul, vacker och välformad	140

#### DEKORATIVDAHLIOR

108. Barbarossa, lysande röd	110
109. Beethoven, rosa	120
111. Brentwood Bedder, lysande orangeröd	40
112. Daga, gulvit	100
113. Broeder Justinus, orangegul. Oerhört rikblommig	120
114. Bronze Elsie, bronsgul snittdahlia. Ytterst rikblommig	110
115. Diamant, brons-orange med lila	90
116. Calore, röd, intensivt lysande rabattdahlia	120
117. Coronation Day, aprikosgul jättedahlia, kraftiga stjälkar	140
118. Kommendör, gul, mycket värdefull rabattdahlia	110
120. Gerrie Hoek, rosa	100
124. Golden Leader, bronsgul. Mycket värdefull snittsort	130
125. Helly Boudewijn, rent vit	120
126. Queen Elisabeth, lysande bronsgul jättedahlia	130
127. Leeuwenhoek, ljuslila	120
144. Mickey Rooney, orangeröd	110
145. Regina, scharlakansröd	100
150. Sunrays, guldgul med brons. Mycket storblommig	100
154. Südfunk, mörkt violett	120
156. Shirley Westwell, intensivt röda, välformade blommor. Oerhört rikblommig snitt- och rabatt-dahlia	110
157. Toplight, lysande gul med långa, styva stjälkar	120
158. Willy den Ouden, orangeröd	100

## ENKLA DAHLIOR

200. Coltness Gem, röd .....	50
202. Helvetia, röd och vit .....	100
204. Mad. Butterfly, gul .....	50
207. Mignon Orange, orange .....	70
208. Pink Coltness, rosa .....	50
209. Symfoni, röd .....	100
210. Unschuld, vit .....	60
214. Volkskanzler, brunröd .....	80

## POMPON- OCH BOLDDAHLIOR

304. Goldhänchen, gul .....	90
308. Grevinde Carl Moltke, laxrosa .....	100
314. Jonkheer van Citters, gul m. rött .....	90
316. Kochelsee, mörkröd .....	100
317. Kokarde, orange .....	100
320. Prinsessan Ingrid, ljusgul med rosa .....	100
330. Stoltze von Berlin, ljusst lilarosa .....	90

## HALSKRÅSDAHLIOR

342. Mrs H. C. Brown, orangeröd, gult krås .....	120
--	-----

## ANEMONBLOMMANDE

345. Deanna Durbin, gul, fylld .....	90
350. Croix du Sud, röd med gul mitt .....	90

Sortiment av dahlior: 20 st dahlior i 10 sorter, vårt val ..... kr 20.—  
 10 » » i 10 » » » ..... » 12.—

## Köksväxtfrö

Katalogens noteringar äro bindande endast vid tiden för katalogens utgivning. Rätt till prisändring, efter myndigheternas godkännande, förbehålles.

Alla fröpriser äro noterade rent netto utan rabatt. Vid kontant likvid inom 30 dagar från fakturadatum lämnas 2 % kassarabatt vid inköp för minst 10 kr.

## ANIS

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Radsås på skuggigt ställe. Gallras till lagom avstånd .....	—	2.80	0.60	0.30

## BASILIK

Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Sås i bänk och utplanteras i juni på friland .....	42.—	6.80	1.40	0.30
--	------	------	------	------

## BÖNOR

*Odling:* Sås på varm jord i slutet av maj—början av juni. Radavstånd 30—40 cm, mellan fröna 10—15 cm

## Låga brytböner:

Fiskeby. Tidig sort med köttiga, trådfria baljor. Utmärkt till konsivering .....	6.—	1.—	—	0.35
--	-----	-----	---	------

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

### Låga brytbönor. Forts.

Hundra för en. Medeltidig. Korta, trinda baljor. Hög avkastning.

Utmärkt för konservering .....	6.—	1.—	—	0.35
Hundra för en /41. Statskontrollerat frö .....	7.20	1.20	—	0.40
Konserva. Mycket tidig sort med trinda, köttiga baljor. Hög avkastning. Odlingsvärd även i nordliga Sverige .....	6.—	1.—	—	0.35
Konserva /41. Statskontrollerat frö .....	7.20	1.20	—	0.40

### Låga skärbönor:

Breda svärd. Medelsen med långa, breda baljor. God avkastning } .....	6.—	1.—	—	0.35
Kejsar Wilhelm. Medeltidig. Långa, breda baljor. Hög avkastning } .....	7.20	1.20	—	0.40
Kejsar Wilhelm /41. Statskontrollerat frö .....	6.—	1.—	—	0.35
Nordstjärnan. Tidig sort med rik avkastning .....	6.—	1.—	—	0.35
Risbrinken. Mycket tidig. Långa, breda baljor. Rik avkastning. } .....	6.—	1.—	—	0.35

### Låga vaxbönor:

Express. Mycket tidig. Medellånga, trinda, köttiga baljor. Hög avkastning .....	6.80	1.—	—	0.40
Flageolet. Medeltidig. Långa, nästan trådfria baljor. ....	6.80	1.—	—	0.40

### BRUNA BÖNOR

Stella. Tidig och rikgivande. ....	2.60	0.40	—	0.25
------------------------------------	------	------	---	------

### STÅNGBÖNOR

*Odling:* Sås i slutet av maj—början av juni med ca 6 bönor runt 2 m höga störar. Avstånd mellan störrarna 60 cm.

Juli. Tidig brytböna med korta, trinda baljor av utmärkt kvalitet. } .....	7.80	1.20	—	0.40
Hög avkastning .....	7.80	1.20	—	0.40
Svärd. Medelsen skärböna. Breda baljor. Hög avkastning. ....	7.80	1.20	—	0.40

### BLOMSTERBÖNOR

Dessa bönor odlas och användas som stångbönor. Baljorna äro trots sitt skrovliga utseende av allra förnämsta kvalitet, varför de borde mera användas som grönsak, än nu är fallet. Som prydnadsväxt äro de allmänt kända.

Rödblommade .....	9.60	1.60	—	0.40
Tvåfärgade, röd — vit .....	9.60	1.60	—	0.40
Blandade färger. ....	9.60	1.60	—	0.40

### BONDBÖNOR

*Odling:* Sås mycket tidigt. Avstånd mellan raderna 50 cm, mellan fröna 20 cm.

Hangdown. Tidig sort med långa baljor. ....	3.60	0.60	—	0.30
---	------	------	---	------

### CIKORIA

*Odling:* Sås i djup, kraftig jord på 40 cm radavstånd och gallras senare till 15 cm mellan plantorna.

Magdeburger. Långa rötter. God avkastning .....	30.—	4.80	1.—	0.35
---	------	------	-----	------

### DILL

*Odling:* Sås tidigt på våren men senare för höstbruk.

Anethum Graveolens, välkänd kryddväxt. ....	6.40	1.—	0.30	0.20
---	------	-----	------	------

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

## DRAGON

*Odling:* Sås i bänk eller krukor. Planteras på friland i början av juni. Bör täckas på vintern.

**Rysk dragon.** Gammaldags kryddväxt. Flerårig. .... — 36.— 5.80 0.30

## FÄNKOL

*Odling:* Sås tidigt på friland i kraftig, välgödslad jord.

**Söt bologneser.** Gammaldags kryddväxt ..... 29.— 4.60 0.90 0.30

## GURKOR

### För friland:

*Odling:* Sås i slutet av maj—början av juni med 1 meters radavstånd, eller å list. Gallras till 20 cm avstånd mellan plantorna.

### Gröna.

<b>Cavallius saltgurka.</b> Tidig. Fruktarna ha små kärnhus och äro småknottriga. Utmärkt saltgurka. ....	}	38.—	6.—	1.20	0.40
<b>Dansk asia.</b> Medeltidig, halvlång syltgurka. Relativt litet kärnhus					
<b>Medellång.</b> Medeltidig, halvlång. Användes huvudsakligen som syltgurka, i tidigare stadium som saltgurka. ....					
<b>Rhensk Druv.</b> Tidig. Fruktarna c:a 10 cm långa med litet kärnhus. Rikgivande, bästa salt- och ättiksgurka. ....					
<b>Slang.</b> Medeltidig, med långa, gröna frukter. ....					
<b>Spångbergs.</b> Mycket tidig. Finknottrig, god saltgurka. Lämplig för ogynnsamma lägen. ....					
<b>Västerås.</b> Tämligen tidig, grovknottrig druvgurka. Utmärkt både som ättiks- och saltgurka. Rikbärande. ....					

### Vita.

<b>Slang.</b> Medeltidig, halvlång. Litet kärnhus. Utmärkt syltgurka ..	}	38.—	6.—	1.20	0.40
<b>Spångbergs.</b> Mycket tidig. Finknottrig, utmärkt saltgurka. Lämplig för ogynnsamma lägen. ....					

### För drivning:

*Odling:* Då det skulle taga alldeles för stort utrymme för odlingsbeskrivning av drivgurkor, lämna vi gärna upplysning på begäran.

### Gröna.

	25 g kr	5 g kr	100 frön kr	10 frön kr	
<b>Butchers.</b> Tidig husgurka. Härdig och motståndskraftig mot sjukdomar. Småknottrig. ....	}	40.—	10.—	10.—	1.20
<b>Hunderup.</b> Medeltidig husgurka med långa, släta frukter. Hög avkastning. ....					
<b>Rochford.</b> Tidig husgurka med långa, småknottriga frukter. Fordrar hög och jämn värme. ....					
<b>Vestervang.</b> Medeltidig. Fordrar ej så mycket värme som ovanstående sorter, varför den är lämplig för kallhus och bänkar. ....					

### Vita.

<b>Arboga.</b> Tidig bänkgurka med jämn, vacker form och tjockt fruktkött. Rikbärande. ....	24.—	6.—	6.—	0.70
<b>Favorit.</b> Medeltidig. Stora, släta frukter. Obetydligt kärnhus. ....	40.—	10.—	10.—	1.20

## GURKÖRT

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Borago officinalis.</b> Ettårig kryddväxt. Sås direkt på kalljord. Utmärkt bifoderväxt. ....	18.—	2.80	0.60	0.30

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

## ISOP

**Hyssopus officinalis.** Flerårig krydd- och medicinalväxt. Sås direkt på kalljord. Användes som infattningsväxt. Utmärkt bifoderväxt. 26.— 4.20 0.80 0.30

## KRASSE

*Odling:* Sås direkt på friland på våren. Odlas dock mest i grunda lådor inomhus under vintern, då den är skördeklar en vecka efter sådden. Användes som pålägg på smörgås.  
**Bladkrasse, vanlig slätbladig** ..... 5.— 0.80 0.30 0.30

## KRONÄRTSKOCKOR

*Odling:* Sås i jan.—febr. i växthus och odlas i krukor tills de kunna utplanteras på friland. Fordra kraftig och rikligt gödslad jord.  
**De Laon.** Sen. Grön med stor blombotten ..... } — 24.— 3.80 1.50  
**Violett fransk.** Tidig ..... }

## KUMMIN

*Odling:* Sås på växtplatsen tidigt på våren.  
**Carum carvi.** Två-årig kryddväxt, vars frön användes som bröd-, ost- och likörkrydda ..... 5.60 1.— 0.30 0.20

## KYNDEL

*Odling:* Sås på växtplatsen tidigt på våren.  
**Sommar.** Ettårig kryddväxt, som användes i korv, soppor o. dyl. . . 20.— 3.20 0.60 0.20

## KÄLVÄXTER

### Bladkål:

*Odling:* Sås i kallbänk eller på friland. Utplanteras på 50×50 cm avstånd.  
**Hög, grön.** Finkrusig, vinterhärdig ..... }  
**Halvhög, grön.** Finkrusig, god vinterhärdighet ..... } 10.— 1.60 0.30 0.20  
**Låg, grön.** Finkrusig, mycket härdig ..... }  
**Plumagekål.** Rödbrokig ..... } 15.— 2.40 0.50 0.20  
 » Vitbrokig .....

### Blomkål:

*Odling:* Sås tidigt i varmbänk för sommarbruk, i annat fall i kallbänk. Utplanteras på friland på 50×50 cm avstånd. Större sorter planteras på 60×50 cm.  
**Erfurter dvärg.** Tidig. Utmärkt till drivning och tidig frilandsodling ..... 160.— 22.40 3.60 0.75  
**Frankfurter jätte AH 46.** Sen. Bästa sort för skörd på senhösten ..... 160.— 22.40 3.60 0.75  
**Non plus ultra.** Sen, dock tidigare än Frankfurter jätte. Större huvuden ..... 60.— 9.60 1.90 0.40  
**Snöboll.** Mycket tidig. Lämplig för drivning i hus och bänk, samt tidig frilandsodling ..... 160.— 22.40 3.60 0.75  
**Stor Dansk.** Medeltidig. Lämplig för sommarodling. Rik avkastning. Stora, fasta huvuden ..... 190.— 26.60 4.30 0.75  
**Stor Dansk/41.** Statskontrollerat frö ..... 220.— 31.40 5.30 0.90

### Brysselkål:

*Odling:* Sås i kallbänk i april. Utplanteras på 60×50 cm avstånd. Fordrar kraftig jord.  
**Fest und Viel.** Tidig. Välbesatt med fasta huvuden, halvhög. Stor }  
 avkastning. Ej lämplig som vintersort ..... } 22.— 3.20 0.60 0.25  
**Odense torg.** Medelsen. Rikgivande. Vinterhärdig .....



### Huvudkål:

*Odling:* Sås tidigt i bänk eller på friland. Tidiga sorter planteras på 50×50 cm avstånd och sena på något större. Fordrar kraftig, rikligt gödslad jord.

Plattrunda och runda huvuden:

Amager, låg. Tidig vintersort med stora, runda huvuden . . . . .	}	24.—	3.80	0.80	0.30
Amager, halvhög. Senare än föregående. Medelstora, fasta huvuden . . . . .					
Amager, hög. Mycket sen. Högrunda—runda, mycket stora huvuden. Mycket hållbar . . . . .	}	24.—	3.80	0.80	0.30
Braunschweiger. Höstkål. Stora, platta huvuden . . . . .					
Ditmarsker. Mycket tidig. Runda huvuden, hög avkastning . . . . .	}	24.—	3.80	0.80	0.30
Jaatun. Sen, dock tidigare än Amager. Små, runda, fasta huvuden. Tämligen hållbar . . . . .					
Köpenhamns torg. Tidig. Stora, vackra, runda huvuden. Hög avkastning . . . . .	}	24.—	3.80	0.80	0.30
Ruhm von Enkhuizen. Tidig höstkål. Stora, runda huvuden. Hög avkastning . . . . .					
Sävstaholm. Medeltidig höstkål. Platta huvuden . . . . .	}	24.—	3.80	0.80	0.30
Spetsiga huvuden:					
Erstling. Mycket tidig. Medelstor . . . . .	}	24.—	3.80	0.80	0.30
Kissendrup. Höst—förvintersort med stora, mörkröda huvuden.)					
Tidig Dansk (Haco). Mycket tidig. Stora, fasta, mörkröda huvuden)	}	36.—	5.80	1.20	0.40
Savoykål:					
<i>Odling:</i> Sås i kallbänk eller på friland och utplanteras på 50×50 cm avstånd.	}	15.—	2.40	0.50	0.25
Eisenkopf. Tidig. Medelstora, fasta huvuden . . . . .					
Ulmer. Medeltidig. Små, mörkgröna, fasta huvuden . . . . .	}	15.—	2.40	0.50	0.25
Kålrabbi:					
<i>Odling:</i> Sås på friland på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm mellan plantorna.	}	24.—	3.80	0.80	0.30
Wiener glas, blå. Mycket småbladig . . . . .					
Wiener glas, vit. Tidig. Småbladig. Kan även drivas . . . . .	}	24.—	3.80	0.80	0.30
Kålrot:					
<i>Odling:</i> Sås på friland på 50 cm radavstånd. Gallras till c:a 30 cm mellan plantorna.	}	5.—	0.80	0.30	0.20
Östgöta. A-qual. Gula, gröntoppiga, jämna rötter. Motståndskraftig mot klumprotsjuka . . . . .					
Gullåker, OJO original. Gul gröntoppig, plattrund. Hög avkastning	}	11.—	1.80	0.40	0.25
KÖRVEL					
<i>Odling:</i> Sås direkt på friland flera gånger under sommaren. Kan även under vintern odlas i växthus, som ej behöva mycket värme.	}	11.—	1.80	0.40	0.25
Mosskrusig. Användes vid matlagning, t.ex. i soppor m.m. . . . .					

## LAVENDEL

*Odling:* Sås i kallbänk eller på friland tidigt på våren.

**Lavandula spica.** Välkänd krydd- och medicinalväxt. Användes även som häckväxt ..... 54.— 8.60 1.70 0.30

## LÖK

*Odling:* Sås tidigast möjligt på våren på ej för lätt jord. Radavstånd: 20—30 cm, gallras till 4—5 cm. Syltlök bredsås tjockt för att ej giva för stora lökar. Schalottenlök och andra sättlökar planteras på 20—30 cm radavstånd och 8—10 cm mellan lökarna.

### Gul lök:

**Ailsa Craig.** Sen. Stor och oval av fin kvalitet. Bör sås i bänk och sedan utplanteras. Hållbarhet medelgod ..... 45.— 7.20 1.40 0.50

**Zittauer gul.** Tidig. Stor rund. Hög avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Mycket hållbar ..... 38.— 6.— 1.20 0.50

**Holländsk gul.** Medeltidig. Plattrund. God avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Hållbar ..... 38.— 6.— 1.20 0.50

### Röd lök:

**Braunschweiger.** Medeltidig. Plattrunda, mycket fasta lökar. Mycket hållbar ..... 45.— 7.20 1.40 0.50

**Holländsk blodröd.** Tämligen tidig. Plattrunda lökar. Hållbar ..... 38.— 6.— 1.20 0.50

### Syltlök:

**Drottning.** Mycket tidig. Platta, silvervita, små lökar ..... } 38.— 6.— 1.20 0.50

**Holländsk silvervit.** Tidig. Plattrunda, små lökar ..... }

**Pariser.** Mycket tidig. Runda, små lökar ..... }

**Sättlök:** Gul, preparerad, 600 st pr kg ..... 5.50 0.80 — —

**Schalottenlök:** Planteras tidigt på våren i god, fet jord ..... 2.60 0.30 — —

### Gräslök:

*Odling:* Radsås med 30 cm avstånd mycket tunt och ej djupt. Kan även drivas, då plantorna bära upptagas på hösten och inplanteras i krukor.

**Vanlig.** Bildar stora torvor ..... 72.— 11.60 2.30 0.40

### Purjolök:

*Odling:* Sås i bänk under mars—april. Utplanteras på 40×20 cm avstånd.

**Sommar.** Tidig. Mycket snabbvuxen sort ..... } 38.— 6.— 1.20 0.50

**Vinter.** Sen. Tjock ..... }

**Brabanter.** Sen. Mycket tjock. Vinterhärdig ..... }

**Carentan.** Sen. Storvuxen och tjock ..... }

**Köpenhamns torg.** Sen. Kortvuxen, men mycket tjock. Vinterhärdig. } 45.— 7.20 1.40 0.50

Hög avkastning ..... }

**Siegfried.** Sen. Medelstor. Mycket vinterhärdig ..... }

**S:t Jörgen.** Tidig, härdig, lång hals och snabbväxande ..... }

## MAJS

*Odling:* Sås i april i krukor och utplanteras på friland i slutet av maj på ett radavstånd av c:a 80 cm och 30 cm mellan plantorna.

**Socket.** Tidig och snabbvuxen ..... 12.— 2.— 0.40 0.40

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>MALÖRT</b>				
<i>Artemisia absinthium</i> . Gammal välkänd, flerårig krydd- och medicinalväxt .....	—	3.60	0.70	0.30
<b>MANGOLD</b>				
<i>Odling</i> : Sås på friland med 40 cm radavstånd, gallras till 20 cm i raden. Bladskafren användes till stuvningar och bladen tillredas som spenat.				
<b>Lukullus</b> . Gulgröna, stora blad .....	12.—	2.—	0.40	0.20
<b>Silver</b> . Mörkgröna blad med breda, silvervita bladskaf .....				
<b>MATROVOR</b>				
<i>Odling</i> : Sås tidigt på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.				
<b>Guldboll</b> . Guldgul, rund, välsmakande .....	7.—	1.20	0.30	0.20
<b>Snöboll</b> . Vit, rund, välsmakande .....				
<b>MEJRAM</b>				
<i>Odling</i> : Sås helst i kallbänk och utplanteras på 30 cm radavstånd. Användes som krydda i kålrätter, soppor m.m. Innan plantorna börjat blomma, avskäres de och hängas till torkning.				
<b>Fransk</b> .....	60.—	9.60	1.90	0.40
<b>MELONER</b>				
<i>Odling</i> : Kulturbeskrivning på begäran.				
<b>Aarhus torg</b> . Tidig. Runda, svagt ovala frukter. Medelstora, refflade och nätade .....	25 g kr	5 g kr	100 frön kr	10 frön kr
<b>Göteborgs Delikatess</b> . Tidig. Refflade, tämligen stora frukter. Orange gult kött .....	24.—	6.—	6.—	0.70
<b>Petersens nät</b> . Tidig. Ovala, medelstora frukter. Rikbärande .....				
<b>Trystorp</b> . Tidig. Ovala frukter med orangerött kött. Rikgivande ....				
<b>West</b> . Tidig. Nästan runda frukter med orangegult kött och litet kärnhus				
<b>MORÖTTER</b>				
<i>Odling</i> : Drivsort sås i varmbänk under febr.—mars. På friland sås de tidigaste sorterna så fort som möjligt på våren i lätt, ej nygödslad jord, på 30 cm radavstånd med gallring till 5—8 cm. För höstskörd sås i juli.				
<b>Amsterdamer</b> . Drivsort. Tidig. Halvlång, röd med liten mærg. Bästa för bänk och sen frilandsodling .....	30.—	4.80	1.—	0.30
<b>Flakker</b> . Frilandssort. Sen. Långa, röda, trubbiga rötter. Hög avkastning. Vintermorot .....	22.—	3.60	0.70	0.30
<b>Guerande</b> . Frilandssort. Tidigaste. Korta, tjocka, röda rötter. Rikgivande .....	22.—	3.60	0.70	0.30
<b>London torg</b> . Frilandssort. Medeltidig. Halvlång, tjock sort. Kan användas även som vintermorot .....	22.—	3.60	0.70	0.30
<b>Nantes</b> . Driv- och frilandssort. Tidig. Bästa frilandssorten för sommar- och höstbruk. Hög avkastning .....	22.—	3.60	0.70	0.30
<b>Pariser driv</b> . Drivsort. Tidig. Nästan rund. Utmärkt för konservering	30.—	4.80	1.—	0.30
<b>PALSTERNACKOR</b>				
<i>Odling</i> : Sås tidigt i djupt bearbetad, ej för styv jord, på 40 cm radavstånd, och gallras till 20 cm i raderna.				
<b>Tribut/42</b> . Statskontrollerat frö. Sommar- och höstsort med halvlånga, tjocka rötter .....	13.50	2.20	0.50	0.30
<b>Rund</b> . Sommar- och höstsort med halvrunda rötter .....	11.—	1.80	0.40	0.25
<b>Student</b> . Vintersort med halvlånga rötter .....	11.—	1.80	0.40	0.25

## PEPPAR

*Odling:* Sås i febr.—mars, skolas och inplanteras i krukor. Utplanteras på friland i varmt och skyddat läge, då fara för nattfroster icke längre föreligger.

**Spansk.** Mycket stora frukter. Som omogna mörkgröna och som mogna glänsande scharlakansröda. . . . . — — 3.60 0.60

## PERSILJA

*Odling:* Bladpersilja sås med c:a 30 cm radavstånd. Bör gallras något. Rotpersilja sås på 40 cm radavstånd och gallras till 20 cm i raden.

Mosskrusig. Extra finkrusig . . . . .	}	12.—	2.—	0.40	0.20
Non plus ultra. Finkrusig . . . . .					
Slätbladig . . . . .					

**Rotpersilja, Tjock socker.** Korta, tjocka, vita rötter. Hög avkastning

## PUMPOR

*Odling:* Sås helst i krukor. Utplanteras i juni. Kan dock sås på kalljord i slutet av maj—början av juni. Rankande sorter fordra 1—2 m plantavstånd. Busksorter sätts med c:a 80 cm avstånd mellan plantorna. Pumpor fordra mycket fet jord.

Jättemelon. Med rankor. Stora, runda, gula frukter . . . . .	}	24.—	3.80	0.80	0.30
Vit Busk. Utan rankor. Gulvita avlånga frukter. Mindre än Växtmärg					
Växtmärg. Med rankor. Gulvita, c:a 40 cm långa frukter. . . . .					

## RABARBER

*Odling:* Sås på friland i april—maj. Skolas och utplanteras senare på 120×100 cm avstånd.

**Victoria.** Långa, tjocka, röda stjälkar . . . . . 18.— 2.80 0.60 0.25

## RÄDISOR

*Odling:* Sås för tidig drivning från januari i bänk eller växthus. För frilandsodling kan sådd företagas från tidigt på våren till sent på hösten var 14. dag.

### Drivsorter:

<b>Amager driv oval.</b> Mycket tidig. Avlång, rosenröd med vit spets. Kan även användas för tidigaste frilandsodling, samt för höstbruk . . . . .	9.—	1.40	0.30	0.25
<b>Halvlång röd vitspetsig OJO/46.</b> Statskontrollerat frö . . . . .	11.50	1.80	0.50	0.30
<b>Non plus ultra.</b> Tidig. Rund scharlakansröd. Även utmärkt frilands-sort. . . . .	9.—	1.40	0.30	0.25
<b>Saxa.</b> Tidig. Rund scharlakansröd. Kort blast. Sent svampig . . . . .	9.—	1.40	0.30	0.25
<b>Saxa/42.</b> Statskontrollerat frö . . . . .	11.50	1.80	0.50	0.30

### Frilandssorter:

<b>Istapp.</b> Lång, vit rot. Lämplig sommarsort . . . . .	}	9.—	1.40	0.30	0.25
<b>Köpenhamns torg.</b> Rosenröd med stor vit spets. Blir ej lätt svampig . .					
<b>Rund rosenröd vitspetsig.</b> Liknar föregående, men har mindre, vit spets. Står länge utan att bli svampig . . . . .					

## RÄTTIKOR

*Odling:* Sommarrättikor sås under maj. Vintersorterna böra ej sås förrän i juli. 30 cm radavstånd och c:a 8 cm mellan plantorna.

<b>Delikatess.</b> Sommarsort. Vit, halvlång . . . . .	}	9.—	1.40	0.30	0.25
<b>Pariser.</b> Vintersort. Kolsvart, lång. Hållbar . . . . .					
<b>Rund svart.</b> Vintersort. Mycket hållbar . . . . .					

## RÖDBETOR

*Odling:* Sås för tidigt bruk i mitten av april och för vinterbruk i slutet av maj.

<b>Crosbys Egyptisk.</b> Klotformigare rötter än vanlig Egyptisk. God avkastning .....	10.—	1.60	0.30	0.25
<b>Detroit.</b> Klotrunda, mörkröda, väl genomfärgade rötter. Stor avkastning .....	10.—	1.60	0.30	0.25
<b>Egyptisk.</b> Plattrund, mörkröd. Välkänd huvudsort .....	9.40	1.60	0.30	0.25
<b>Rund blodröd.</b> Kvalitetsort .....	10.—	1.60	0.30	0.25
<b>Spangsbjerg.</b> Rund med blodrött kött .....	10.—	1.60	0.30	0.25

## SALLAT

### Huvudsallat:

*Odling:* Drivsallat sås för bänk- eller husodling allt efter den skördtid som önskas. Vi stå gärna till tjänst med närmare odlingsbeskrivning. Frilandssallat sås och planteras upprepade gånger under vår och sommar på ett radavstånd av 30 cm och gallras eller planteras på 15—20 cm avstånd i raden.

### Drivsorter:

<b>Böttners Driv.</b> Mörkgrön. Små, tämligen fasta huvuden. Endast för tidigaste drivning .....				
<b>Gulldrottning.</b> Gulgrön. Tämligen små, fasta huvuden. Lämplig för sen drivning och tidig frilandsodling .....				
<b>Hamnehögs Driv/41.</b> Första klass sort. Drivhusodling. Ljusgrön. Tidig. Små, fasta huvuden. Lämplig för drivning i bänk och växthus. Skjuter senare än andra drivsorter .....	—	15.—	3.—	1.—
<b>Lepperman Torpet P. 28.</b> Gulgrön. Medelstora huvuden av utmärkt kvalitet. Utmärkt för tidig drivning .....				
<b>Stenhuvud.</b> Gul. Små, mycket fasta huvuden. Lämplig för medeltidig—sen drivning, samt för tidigaste frilandsodling .....				

### Frilandssorter:

<b>Berliner.</b> Gulgrön. Stora, tämligen fasta huvuden. Sen .....				
<b>Cazard.</b> Gul. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent .....				
<b>Hjärter Ess.</b> Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent .....	31.—	5.—	1.—	0.30
<b>Majkonung.</b> Gul. Medelstora, fasta huvuden. Lämplig för vår- och höstskörd .....				
<b>Market Favourite.</b> Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Lämplig sommar—sort .....	36.—	5.80	1.20	0.40

### Diverse sallatsväxter:

<b>Bindsallat.</b> Gul, självslutande. Avlånga huvuden .....	}	31.—	5.—	1.—	0.30
» Grön, självslutande. Avlånga huvuden .....					
<b>Bladsallat.</b> Gul, tidig. Utbildar inga huvuden .....		28.—	4.40	0.90	0.30
<b>Plocksallat.</b> Amerikansk. Rödbrun. Bildar icke huvuden .....	}	31.—	5.—	1.—	0.30
» Australisk. Gul. Bildar icke huvuden .....					

### Vintersallat:

*Odling:* Sås juli—augusti. Kan skördas under hösten, vintern och våren om sådden täckes innan kylan sätter in.

<b>Holländsk.</b> Mörkgröna, små blad sittande i rosett .....	24.—	3.80	0.80	0.25
---	------	------	------	------

## SELLERI

### Bladselleri:

*Odling:* Behandlas och användes som persilja.

**Vanlig aromatisk** ..... — 5.— 1.— 0.30

### Blekselleri:

*Odling:* Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 70×30 cm avstånd. Bladskafte blekas genom att man dels sätter plantorna i 40 cm djupa fåror, dels kubar upp jorden om plantorna.

**Golden Plume. Gulbrokig. Självblekande** ..... — 18.— 3.60 0.50

### Rotselleri:

*Odling:* Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 50×30 cm avstånd.

**Alabaster. Tidig. Rätt stora, släta knölar med vitt kött.**.....

**Imperator. Tidig. Stora, runda släta knölar** .....

**Non plus ultra. Tidig. Stora, välformade knölar med vitt kött** ..

**Prager jätte. Medeltidig. Stora, släta knölar med vitt kött** .....

**Nr 1004. Medeltidig. Stora, klotrunda, släta knölar. Lågblastig och god hållbarhet**.....

— 15.— 3.— 0.40

## SENAP

*Odling:* Sås med 40 cm radavstånd.

**Brun** ..... 4.60 0.80 0.30 0.20

## SKORZONERA

*Odling:* Sås med 40 cm radavstånd och gallras till 10 cm i raden. Är egentligen flerårig, men användes i regel som ettårig.

**Ettårig Jätte. Tjocka, släta rötter** .....

**Rysk Jätte. Långa, tjocka rötter** .....

22.— 3.60 0.70 0.30

## SPARRIS

*Odling:* Anvisning lämnas på begäran.

**Dansk Jätte. Tjocka, vita skott. Hårdig**..... 22.— 3.60 0.70 0.30

## SPENAT

*Odling:* Sås upprepade gånger från tidigt på våren till sent på hösten. Radavstånd 20—30 cm. Bör gallras för att plantorna skola utvecklas fullt.

**Gaudry. Tidig. Lämplig för drivning och övervintring på friland. Ljusgröna blad** .....

3.80 0.60 0.30 0.20

**Herkules. Tidig. Lämplig för tidig drivning, men även som höstspenat. Rikgivande. Mörkgröna blad** .....

3.80 0.60 0.30 0.20

**Kungen av Danmark. Sen. Lämplig till sommarskörd. Mycket rikgivande. Mörkgröna blad** .....

3.80 0.60 0.30 0.20

**Kungen av Danmark/47. Statskontrollerat frö** .....

4.80 0.80 0.35 0.25

**Nobel. Tidig. Lämplig till såväl drivning som friland. Mycket rikgivande. Mörkgröna blad. Skjuter sent i frö** .....

3.80 0.60 0.30 0.20

**Viking. Tidig. Lämplig för höstskörd och övervintring. Rikgivande. Mörkgröna blad** .....

3.80 0.60 0.30 0.20

**Nyzeeländsk. Bör sås under glas och utplanteras i slutet av maj på 60 cm avstånd. Mörkgröna saftiga blad. Hållbar under den varmaste sommar.**.....

7.20 1.20 0.30 0.25

## SYRA

*Odling:* Sås på friland med 40 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.

**Belleville jätte.** Storbladig sort med mild smak ..... 24.— 3.80 0.80 0.25

## TIMJAN

*Odling:* Sås tidigt på 30 cm radavstånd och mycket tunt. Gallras till 10 cm i raden. Skördas vid blomningens början och upphängas till torkning.

**Flerårig kryddväxt** ..... — 20.— 4.— 0.50

## TOMATER

*Odling:* Frilandstomater sås i bänk eller hus i slutet av mars och om-skolos sedan ett par gånger. Utplanteras, när risk för nattfrost är över, på 80×50 cm avstånd, på varm god jord, skyddad för hårda vindar.

Odlingsanvisning för drivsorter lämnas på begäran.

### Drivsorter:

**Carrick A. H. N:r 86. Växthusodlat frö.** Mycket tidig. Hög skörd av medelstora frukter. Motståndskraftig mot sjukdomar ..... — 17.60 3.50 2.—

**Kondines Red. Växthusodlat frö.** Tidig. Rikgivande ..... — 17.60 3.50 2.—

» » Vanlig stam. Utmärkt sort ..... — 9.60 1.90 1.—

**Potentat A. H. N:r 7. Växthusodlat frö.** Tidig och rikgivande. Motståndskraftig mot sjukdomar ..... — 17.60 3.50 2.—

**Selandia. Växthusodlat frö.** Mycket tidig. Hög avkastning. Motståndskraftig mot sjukdomar ..... — 17.60 3.50 2.—

### Frilandssorter:

**Bonner Beste.** Tidigare än Dansk Export. Hög avkastning ..... 30.— 4.80 1.— 0.75

**Busktomat.** Tidig. Lågväxt sort, som kan odlas utan stöd. Beskäres ej ..... — 8.80 1.80 1.—

**Dansk Export.** Tidig. Hög avkastning av jämna, vackra frukter ..... 30.— 4.80 1.— 0.75

» **Export/41. Statskontrollerat frö** ..... 38.— 6.— 1.20 0.85

**Unermüdligh.** Något senare än Dansk Export. Mycket rikgivande .... 30.— 4.80 1.— 0.75

## ÄRTER

*Odling:* Sådnen av socker- och spritärter kan ske så snart jorden kan bearbetas. Märgärter däremot böra ej sås förrän jorden blivit tillräckligt varm, då de eljest lätt ruttna. Låga sorter sås med 4 rader på en meterbred säng, halvhöga med 3 rader och höga med 2 rader. Radavstånd 30 cm.

### Märgärter:

**Delikatess.** Medeltidig. Hög avkastning. Utmärkt konservärt. . . . . 80 5.— 0.80 — 0.35

**Kelvedon Wonder.** Tidig. Tämligen hög avkastning ..... 50 4.60 0.80 — 0.35

**Primör.** Mycket tidig. Tämligen god avkastning ..... 110 5.— 0.80 — 0.35

**Stens. Sen.** Hög avkastning och god kvalitet ..... 150 5.— 0.80 — 0.35

**Alnarps Stens.** Tämligen sen. Mycket hög avkastning och kvalitet ..... 180 5.— 0.80 — 0.35

**Witham Wonder.** Tidig, dock något senare än Kelvedon W. Mycket rikgivande. Låg ..... 30 4.60 0.80 — 0.35

**Witham Wonder/41. Statskontrollerat frö** ..... 35 5.80 1.— — 0.40

**Österlen.** Ny halvhög sort med välfyllda, mörkgröna baljor. Motståndskraftig mot sjukdomar ..... 60 5.— 0.80 — 0.35

### Brytmärgärt:

**Artemis.** Trådfria, köttiga och sköra baljor, som kunna användas som sockerärter. Ärterna söta och lika fina som märgärter ... 120 6.60 1.— — 0.40

	Höjd cm	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Sockerärter:</b>					
Buxbom de Grace. Tidig. Låg med små baljor. Kan användas till drivning .....	25	5.20	0.80	—	0.35
Dvärgsabel/47. Statskontrollerat frö. Tidigare än föregående och även högre avkastning. Låg .....	25	6.60	1.—	—	0.40
Engelsk Sabel. Medelsen. Hög sort med stora, breda baljor ....	130	6.—	1.—	—	0.40
Svensk Sabel/47. Statskontrollerat frö.....	130		Missväxt		
Låg tidig. Bördig .....	35	5.20	0.80	—	0.35

**Brytsockerärt:**

Kungsärt. Sen. Hög sockerärt med långa, trinda, köttiga baljor. Avkastning mycket hög .....	170	6.40	1.—	—	0.40
---	-----	------	-----	---	------

**Spritärter:**

Dippes Maj. Mycket tidig. God avkastning .....	60	3.80	0.60	—	0.30
Fenomen. Tidig. Mycket hög avkastning .....	50				
Låg Maj. Tidigare än föregående. God avkastning .....	30				
Rapid. Mycket tidig. Tämliigen god avkastning, men värdefull på grund av sin tidighet .....	75				

**MÄNADSSMULTRON**

	10 g kr	1 g kr	port. kr
<i>Odling:</i> Utsås i bänk eller lådor i februari—april. Plantorna utsätts på kalljord, så snart de uppnått lämplig storlek. Ge skörd samma eftersommar.			
Baron Solemacher .....	9.—	1.20	0.40
Rügen .....			

**CHAMPIGNONMYCELIUM**

*Odling:* Beskrivning på begäran.

Dives. I flaskform, tillräckligt för 4 kvm.....	per st kr 3.75.
» » » » » 8 » .....	» » » 6.50.

# Rotfruktsfrö

**Foderkålrot.**

	Per kg kr
» Bangholm. A-kval. Förnämlig foderkålrot med hög torrämnesshalt .....	4.40
Kålrötter trivas bäst på väl gödslad lättlera. Sås i maj. 10 kg per hektar.	

Fodermärgkål .....	9.—
Användes som grönfoder under hösten innan rotfrukterna upptagits. Utsädesmängd 12 kg per hektar vid radsådd.	

**Foderrova.**

» Bortfelder, fyensk förbättrad, finaste stam. A-kval. ....	4.40
» Östersundom, vit, lång, rödtoppig.....	3.90
Sås i början eller mitten av juni i kraftig men ej nygödslad jord; 6—10 kg per hektar. Bör ej sås för tidigt, då stocklöpning riskeras.	
Rovfrö levereras även i mindre, plomberade förpackningar.	

**Foderbeta.**

» Barres, gul, oval. Slät och fin. Kontrollerad odling. A-kval. ....	Betat frö 3.75
» Eckendorfer, röd. Hög avkastning och hög torrämnesshalt. Kontrollerad odling. A-kval. ....	» » 3.90
» » gul. Hög avkastning och hög torrämnesshalt. Kontrollerad odling. A-kval. ....	» » 3.90
Sås tidigt, omkr. 30 kg per hektar.	



## Fodermorot.

- » **Champion, gul, jätte, I kl.** ..... 12.—  
Sås så tidigt som möjligt; 6 à 7 kg per hektar.  
Våra rotfruktsfröer levereras även i plomberade förpackningar om 1, 2, 5 och 10 kg.  
Återförsäljare erhålla härå särskild rabatt.

## Gräsfrö

	Per kg kr
<b>Krypven, <i>Agrostis stolonifera</i></b> ..... 7.25 Särdeles omtyckt mellan- och betesgräs samt av erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar. Går väl till på all slags jord.	
<b>Ängskavle, <i>Alopecurus pratensis</i></b> ..... 8.25 Mycket värderikt tidigt betesgräs. Trivs bäst på fuktiga lägen.	
<b>Knylhavre, <i>Avena elatior</i></b> ..... <i>Kan ej anskaffas.</i> Knylhavren är ett av de bästa, högt växande fodergräsen.	
<b>Renlost, <i>Bromus arvensis</i></b> ..... 2.90 Ettårigt hastigt växande gräs med god avkastning.	
<b>Kamäxing, <i>Cynosurus cristatus</i></b> ..... 9.— Ett varaktigt och hårdigt gräs, som trivs på all slags jord. Utmärkt för betesvallar och gräsmattor.	
<b>Hundäxing, <i>Dactylis glomerata</i></b> ..... 4.40 Ett hårdigt och varaktigt gräs. Utmärkt för 2—3-åriga vallar.	
<b>Hårdsvingel, <i>Festuca duriuscula</i></b> ..... <i>Kan ej anskaffas.</i> Bör ingå i alla blandningar för mångåriga vallar.	
<b>Ängssvingel, <i>Festuca pratensis</i>. A-kval.</b> ..... 4.75 Ett av de bästa grässlagen för mångåriga vallar. Trivs bäst på låglänt, mullrik jord.	
<b>Rödsvingel, <i>Festuca rubra</i>. Utlöpande. A-kval.</b> ..... 8.— Ett av de mest varaktiga grässlagen som existerar. Är hårdigt och motstår köld och torka. Ett utmärkt bottengräs.	
<b>Rajgräs, <i>Lolium perenne</i>. Viktoria stam. Svensk odling. A-kval.</b> ..... 3.75	
<b>Timotej, <i>Phleum pratense</i>. Svenskt frö. A-kval.</b> ..... 4.— Användes såväl till fodervallar som gräsplaner. Trivs på all slags jord.	
<b>Lundgröe, <i>Poa nemoralis</i></b> ..... 12.—	
<b>Ängsgröe, <i>Poa pratensis</i></b> ..... 8.50	
<b>Kärrgröe, <i>Poa trivialis</i></b> ..... 8.50	
<b>Sengröe, <i>Poa serotina</i></b> ..... 8.50 Alla gröearterna räknas till de bästa gräsen. Lika brukbara till fodervallar som till gräsplaner. Till skuggiga platser bör isynnerhet lundgröe användas, dock aldrig ensamt.	

## GRÄSFRÖBLANDNINGAR

för gräsmattor i trädgårdar och parker samt idrotts- och lekfält.

- A. **Trädgårdsföreningens extra gräsfröblandning** till mångåriga, finaste gräsmattor 5.50  
B. **Trädgårdsföreningens specialblandning** till mångåriga, vackra gräsmattor i trädgårdar och parker ..... 4.50  
C. **Trädgårdsföreningens specialblandning** till mångåriga, vackra gräsplaner i trädgårdar och parker med torr jord ..... 6.—  
D. **Trädgårdsföreningens specialblandning** till mångåriga, fina, trädbevuxna, skuggiga gräsplaner i trädgårdar och parker ..... 6.—  
F. **Trädgårdsföreningens specialblandning** för idrottsplatser. *Pris på begäran.*

Alla våra gräsfröblandningar göras här efter mångårig erfarenhet och av passande, kontrollerade frösorter, och vi försäkra, att vackrare eller varaktigare gräsmattor omöjligen kunna erhållas

än de, som besås med dessa blandningar. Men det måste sås tätt, om mattan skall bliva jämn och tät, minst 300 à 400 kg per hektar (= 2 tunnland). Själva utså vi ända till 500 kg per hektar. Mycket beror även på hur marken beredes före sådden, och på den skötsel man sedan ägnar gräsmattan. Sedan jorden på hösten blivit väl grävd, befriad från ogräsrotter och gödslad samt på våren jämnad, bör den fot för fot tilltrampas samt finkrattas; därpå utsås fröet jämnt och tjockt samt nedhackas väl, dock icke djupare än  $\frac{1}{2}$  cm, vilket bäst sker med lätta drag av krattan, varefter man tillklappar eller med vält överfar det besådda jordstycket. Gräsfrö grov ej utan tillräcklig fuktighet, varför det helst bör sås tidigt, innan jorden torkat ut, eller då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa något, avslås det först med lie. Sedan avlägsnar man uppkomna ogräsplantor och avmejar mattan ofta med gräsklippningsmaskin, varigenom den blir riktigt jämn, tät och fin.

#### FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE

Trädgårdsföreningens specialblandning i eleganta kartonger med bilder från Göteborgs Trädgårdsförening.

Gräsfröblandningen är sammansatt av lämpliga, kontrollerade fröslag i passande proportioner. Vår mångåriga sakkännedom utgör garanti för att blandningen är av allra bästa beskaffenhet.

Dessa gräsfrökartonger äro synnerligen lämpliga att hållas till salu av återförsäljare, vilka erhålla särskild rabatt.

Pris per kartong om 1 kg kr 4.50

» » » »  $\frac{1}{2}$  » » 2.25



## Klöverfrö m. m.

Rödklöver, <i>Trifolium pratense</i> . Prima svenskt frö. A-kval. ....	6.25
Alsikeklöver, <i>Trifolium hybridum</i> . Prima svenskt frö. A-kval. ....	7.50
Vitklöver, <i>Trifolium repens</i> . Morsö. Svenskt frö .....	(100 g kr 1.30) 8.75
Lin, <i>Linum usitatissimum</i> .....	Dagspris
Fordrar god, kraftig och lucker jord. Utsädesmängd omkr. 175 kg per hektar.	
Senap, gul, <i>Sinapis alba</i> .....	2.—
Trivs på all slags jord, utom styv lera. Utsädesmängd c:a 40 kg per hektar.	

## Fågelfrö

Dagspriser:

Hampfrö

Havre, skalad

Hirs, vit

» gul

\*» » Senegal

\*» blod-

» i kolvar

\*Jordnötter, vitskaliga

Kanariefrö, holländskt

\*» spanskt, extra storfröigt

Rapsfrö, till kanariefåglar

Linfrö

\*Negerfrö, till småfåglar

\*Pumpkärnor, till papegojor

\*Ris, i hylsor, till risfåglar

Rovfrö, till sångfåglar

Sallatsfrö, vitt, till småfåglar

Solrosfrö, vitt och strimmigt

Vallmofrö, blått

» vitt

Blandat frö, till sångfåglar

Daphnier, för guld fiskar

Myrägg, även till guld fiskar

Valfisktjäll

Wavil, fiskfoder

De med \* betecknade sorterna kunna för närvarande icke levereras.

# Blomsterfrö

Vid rekvisition av blomsterfrö är det säkrast att ange numren på de frösorter som önskas. Då endast nummer men ingen vikt eller antal portioner finnas angivna i rekvisitionen, expediera vi endast en portion av varje nummer. Om rekvisitionen uppgöres efter annan än vår *för året* gällande katalog, torde detta benäget omnämnas.

## FRÖ TILL ETTÅRIGA BLOMMOR

Fröet till de med \* betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lådor. Då \* står framför släktnamnet, böra alla arterna så behandlas. Plantorna utsätts sedan i slutet av maj eller början av juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna, säs på kalljord tidigast möjligt på de platser, där de framdeles skola blomma.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
<b>*Acroclinium.</b>					
3. roseum, fl. pl., rosenröd, dubbel .....	50	7.40	1.30	0.20	
4. » fl. albo pl., vit, dubbel .....	50	7.40	1.30	0.20	
Vackra och användbara evighetsblomster eller immorteller. Fordra sol samt varm och sandblandad jord.					
6. Adonis æstivalis. Gossen i det gröna, tidig, röd. ....	30	2.—	0.80	0.20	
Vackert, fint bladverk och nätta, röda blommor. Användbar till rabatter och infattningar.					
<b>*Ageratum. Leverbalsam.</b>					
7. mexicanum, grandiflorum, blå. ....	60	1.20	0.40	0.25	
8. » Blue Perfection, blå, storblommig .....	15	2.30	0.50	0.35	
9. » Blåkulan (Blaue Kugel), låg, rent blå vacker .....	15	2.90	0.60	0.25	
10. » Blåstjärnan, låg, blå .....	12	5.80	1.20	0.35	
11. » nanum, blå, låg .....	30	2.20	0.40	0.25	
Fordra fet, kraftig jord och mycket sol. Lika användbara till grupper och infattningar som till odling i kruka. Blomma då även en stor del av vintern.					
13. *Agrostemma coeli rosa, Himmelsros .....	30	4.40	0.80	0.15	
Medelhöga, nätta växter med vackra, ljusröda blommor.					
14. Agrostemma githago milas. Vacker och värdefull nyhet. Färgen är ljust lilarosa med fina mörkare streck. Blommar rikt och är värdefull för snitt och rabatt .....	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
	60	42.—	7.40	1.50	0.75

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>*Althæa.</b>				
15. Indian Spring, rosa .....	150	—	12.—	0.75
16. hybrida semperflorens fl. pl., ettårig stockros, blandade färger Sädd i mars blommor den redan i juli.	200	10.80	1.90	0.25
<b>Alyssum. Döra.</b>				
17. Benthamii compactum, vit .....	12	7.20	1.30	0.25
18. » » Little Dorrit, vit rikblommig .....	10	9.60	1.70	0.25
19. » » Violet Queen, lysande violett .....	12	11.—	1.90	0.25
21. » procumbens. Snow Cloth, mycket låg och kompakt och fullständigt täckt med vita blommor .....	5	12.20	2.10	0.25
Utmärkta infattningsväxter.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Amarantus. Rävsvans.</b>				
22. caudatus, röda hängen	75	2.—	0.80	0.20
23. cruentus, blodröd	100	2.—	0.80	0.25
Fröet utsås i april i kallbänk eller direkt på kalljord. Plantorna sätts på 35—40 cm avstånd i kraftig, fet jord på soligt ställe. Av god verkan i grupper eller som fristående.				
24. *Ammobium alatum grandiflorum. Immortell, vit	45	5.20	0.90	0.25
Blommorna avskäras som halvutslagna.				
26. Anagallis grandiflora, blandade färger	25	20.—	3.50	0.30
Utmärkt kantväxt.				
27. Anchusa capensis, Blue Bird, lysande indigoblå	50	11.—	1.90	0.25
Användes som grupp- och rabattväxt.				
<b>Antirrhinum majus. Amerikanska lejongap för drivning.</b>				
28. Afterglow, guldbrons	60	14.10	2.50	0.40
29. Ceylon Court, gul				
30. Rose Queen, rosa				
31. Velvet Beauty, karmesin				
32. White Rock, vit				
<b>*Antirrhinum majus grandiflorum. Storbloom. lejongap.</b>				
34. album, vit	80	3.50	0.70	0.30
35. Brillant, trefärgad				
37. Kardinal, lysande scharlakansröd				
38. kermesinum splendens, karmin				
39. luteum, gul				
40. roseum, rosa	80	2.90	0.60	0.20
42. blandade färger				
<b>*Antirrhinum majus maximum. Extra storbloom. lejongap.</b>				
44. vit	80	6.20	1.20	0.35
45. rosa				
46. kopparrosa				
47. karmosinröd				
48. mörkpurpur				
49. guldororange	80	4.10	0.80	0.25
50. gul				
52. blandade färger				
<b>*Antirrhinum majus nanum. Halvhögt lejongap.</b>				
54. Flamme, orangescharlakan	45	6.20	1.20	0.35
55. Golden Monarch, bästa gula				
58. Red Emperor, scharlakansröd				
59. Rosa Eclipse, mörkrosa				
61. St George, kopparrosa				
62. The Bride, vit	45	2.90	0.60	0.20
64. Welcome, mörkröd				
66. blandade färger				
Lejongap hör till trädgårdens mest omtyckta blommor. Lika användbara på grupper och rabatter som till snitt och binderier.				
68. *Arctotis grandis. Björnöra	80	10.20	1.80	0.25
Prästkragliknande, vita blommor, vilkas disk skiftar i blått. Fordrar varmt, soligt läge.				
74. Asperula azurea setosa. Madra	30	2.60	0.80	0.25
Låg, länge och rikt blommande, vällyktande grupp- och infattningsväxt med blå blommor.				

## ASTER. *Aster chinensis* (*Callistephus chinensis*).

Fröet utsås i april i en ljum, icke varm drivbänk och täckes tunt. I slutet av maj sättas plantorna på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligt uppblandad jord. Alla astersorterna bilda stora rotklimpar, varför man lätt kan upptaga och flytta dem, även då de stå i full blom. På 1 g gå c:a 400 frön.

### HÖGA SORTER

#### Amerikansk buskaster.

Resistent mot astersjukan. Buskformig, rikblommande sort med stora, ovanligt vackra, långstjälkiga blommor om hösten. Särdeles värdefull snittblomma.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
75. vit .....	80	31.40	5.50	1.10	0.40
76. ljust rosa .....					
77. rosa .....					
78. karmosinröd .....					
79. scharlakansröd .....					
80. mörk purpur .....	60	41.—	7.20	1.40	0.40
81. ljusblå .....					
82. mörkblå .....					
84. Heart of France, mörkröd .....	80	28.40	5.—	1.—	0.30
87. blandade färger .....					

#### Jätte-Californiaaster.

Buskformigt, kraftigt växtsätt med mycket stora, väl fyllda, något lockiga, hållbara blommor på långa, kraftiga stjälkar. Mycket värdefull för snitt.

92. vit .....	90	50.80	9.—	1.80	0.40
93. rosa .....					
94. mörkpurpur .....					
95. ljusblå .....					
97. blandade färger .....					
98. El Monte, karmosinröd .....	90	—	11.50	2.—	0.70
99. Los Angeles, mattrosa .....	90	—	11.50	2.—	0.70

#### Doktor Dürr-aster.

Hållbar och vacker sort.

102. ljusgul .....	60	—	9.—	1.80	0.60
--------------------	----	---	-----	------	------

#### Jugendaster.

En rosenastertyp med synnerligen vackra, hållbara blommor. Utmärkt för snitt.

105. laxrosa .....	60	—	17.60	3.10	0.65
--------------------	----	---	-------	------	------

#### Leuchtfeueraster.

Rosenastertyp med lysande, scharlakansröda blommor. Har vunnit stor uppmärksamhet bland blomsterodlare.

107. scharlakansröd .....	60	60.60	9.70	1.80	0.60
---------------------------	----	-------	------	------	------

#### Skönhetsaster.

Resistent mot astersjukan. Denna aster har stora, lockiga blommor på höga, styva stjälkar. Liknar Am. Busk- och Jätte-Californiaaster, men blommor tidigare än dessa. Har överallt bland blomsterodlare vunnit stort erkännande.

110. vit .....	90	37.20	6.50	1.30	0.40
111. lysande rosa .....					
112. karmosinröd .....					
113. ljusblå .....					
115. blandade färger .....	90	33.60	5.90	1.20	0.40

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-----------	-------------

### Sonnenstrahlaster.

Hög unicumtyp.

117.	lysande mörkgul.....	60	—	15.80	2.80	0.60
------	----------------------	----	---	-------	------	------

### Strutsfjäderaster.

Resistent mot astersjukan. Kandelaberlikt växtsätt med 12—15 cm stora, lockiga blommor.

120.	vit .....	70	35.80	6.30	1.30	0.30
121.	rosa .....					
122.	laxrosa .....					
123.	karmosinröd .....					
124.	mörkt scharlakansröd .....					
125.	ljusblå .....	70	32.20	5.60	1.10	0.25
128.	mörkblå .....					
130.	blandade färger .....					

### Unicumaster.

Stora, lockiga, eleganta blommor.

135.	vit .....	60	41.20	7.20	1.40	0.40
136.	rosa .....					
137.	kopparrosa .....					
138.	ljusblå .....					
140.	blandade färger .....	60	38.20	6.70	1.30	0.35

### Victoria-aster.

Vacker sort med pyramidformigt växtsätt. Valfyllda, stora blommor.

142.	vit .....	50	49.60	8.70	1.70	0.40
143.	rosa .....					
145.	ljusblå .....					
146.	mörkblå .....					
149.	blandade färger .....	50	44.—	7.70	1.50	0.40

### MEDELHÖGA SORTER

#### Jätte-Kometaster.

Resistent mot astersjukan. Praktfull sort med betydligt större blommor än föregående.

162.	vit .....	60	31.40	5.50	1.10	0.40
163.	rosa .....					
164.	karmosinröd .....					
165.	ljusblå .....					
169.	blandade färger .....	60	30.60	5.40	1.10	0.30

#### Liliputaster.

Pyramidformig, med talrika, särdeles prydliga blommor, väl passande till snitt.

170.	vit .....	45	43.20	7.60	1.50	0.50
171.	rosa .....					
173.	eldigt scharlakansröd .....					
175.	mörkblå .....					
178.	blandade färger .....	45	38.80	6.80	1.40	0.40

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port kr	
<b>Linnéaster.</b>						
Resistent mot astersjukan. Blommar tidigt. Utmärkt snittblomma.						
180.	vit	40	26.40	4.60	0.90	0.30
181.	matt rosa					
182.	rosa					
183.	karmosinröd					
185.	ljusblå					
186.	mörkblå	40	21.20	3.70	0.70	0.25
190.	blandade färger					
<b>Prinsessaster.</b>						
De 7 cm stora blommorna ha de inre blombladen utbildade i rörform omgivna av blomblad av den vanliga typen.						
196.	Barbara, lilarosa	60	52.—	9.—	1.80	0.50
198.	Anne, renrosa					
199.	Bonnie, laxrosa					
200.	Golden Sheaf, gul					
201.	Marsha, scharlakansröd					
205.	blandade färger					
<b>LÅGA SORTER</b>						
<b>Allhelgonaaster.</b>						
Blommar av Victoria-typ. Utmärkt för krukodling.						
210.	rosa	25	—	12.30	2.20	0.50
211.	ljusblå					
212.	karmosin					
<b>Chrysanthemumaster.</b>						
Stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de allra bästa, lägre astersorterna.						
215.	vit	30	49.80	8.70	1.70	0.50
216.	rosa					
217.	eldigt scharlakansröd					
218.	ljusblå					
219.	mörkblå					
223.	blandade färger	30	46.60	8.20	1.60	0.45
<b>Triumfaster.</b>						
Den vackraste av alla dvärgastrar; bildar låga buskar, översållade med välfyllda blommor.						
225.	vit	25	44.—	7.70	1.50	0.40
226.	rosa					
228.	mörkt scharlakansröd					
229.	ljusblå					
230.	mörkblå					
232.	blandade färger	25	38.60	6.80	1.40	0.35
<b>ENKLA SORTER</b>						
<b>Margaretaster.</b>						
Värdefull sort med enkla, vackra blommor.						
244.	vit	60	13.40	2.30	0.50	0.25
245.	lysande rosa					
246.	mörkröd					
247.	ljusblå					
248.	mörkblå					
252.	blandade färger	60	11.20	2.—	0.40	0.25

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Remoaster.</b>					
256. Morgonsol. rosa med gul disk, halvdubbel	35	41.80	7.30	1.50	0.40
258. mörkrosa	35	—	23.60	4.10	2.—
259. ljusblå					
260. mörkblå					
261. rödviolett					
264. blandade färger	35	37.40	6.50	1.30	0.50
278. <i>Bartonia aurea</i>	65	6.80	1.20	—	0.25

Vacker, medelhög dekorationsväxt med guldgula blommor.

	Höjd cm	1000 frön kr	1 g kr	port. kr
<b>*Begonia semperflorens.</b>				
280. Albert Martin, scharlakansröd	35	2.—	9.30	0.60
281. atropurpurea (Vernon), röd	35	—	2.60	0.40
282. Drottningen, rosa, kraftigt växande	30	2.40	13.—	0.75
283. Feuermeer, eldigt mörkröd, låg	15	3.40	20.80	1.—
284. Gruga, karminrosa, låg	15	5.—	48.—	1.50
285. Gustav Knaake, karmin	25	2.60	17.30	0.75
287. Rotkönig, lysande röd, bronsfärgade blad.	25	3.40	23.80	1.—
288. Sönderjylland. Brillantrosa, storblommig. Utmärkt för krukodling	20	2.80	19.80	1.—

**\*Begonia gracilis.**

290. luminosa compacta, scharlakansröd	12	3.—	16.—	0.80
291. Primadonna, karminrosa	25	4.—	39.90	1.50
292. Rosa König. Brillantrosa, mörkgrönt bladverk, kompakt växtsätt	15	3.80	33.—	1.50
293. Saga. Nyhet. Mörkröd, låg och kompakt. Utmärkt både till grupp och krukodling	15	4.40	44.—	1.50
294. nana comp. Tausendschön. Rosa, låg, kompakt, likformig. Utomordentlig gruppbegonia.	12	5.20	—	1.80

**\*Begonia tuberosa hybr. Knölrotsbegonia.**

295. fl. pl., vit	30	10.40	—	1.25
296. » » rosa	30	10.40	—	1.25
297. » » scharlakansröd	30	10.40	—	1.25
298. » » koppar	30	10.40	—	1.25
299. » » gul	30	10.40	—	1.25
300. » » dubbla praktsorter	30	10.40	—	1.25

Begoniarötet säs i jan.—febr. i fröfat i lätt, fin jord. Säden täckes ej med jord utan nedtryckes lätt i jordytan. Fröfaten täckas med glasskivor och ställas tämligen varmt. Vid vattning nedsänkas fröfaten i ett annat vattenfyllt kärl, varvid vatten uppsuges underifrån. De unga plantorna skolas snarast möjligt. Skolning sker flera gånger före utplanteringen i juni.

Begoniaknölar se sid. 90!

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
302. * <i>Brachycome iberidifolia</i> . Dockkrage, blandade färger.	30	22.—	3.90	0.25
Bland våra värdefullaste sommarblommor. Utmärkt infattningsväxt.				
304. <i>Browallia viscosa</i> comp. Saphir, mörkblå med vitt öga. Rikblommande	25	—	4.—	0.50
306. * <i>Calandrinia speciosa</i> , purpurröd	15	2.80	0.80	0.25
Utmärkt infattnings- och stenpartiväxt. Blommor juli—sept. Älskar soliga platser.				



	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Calendula officinalis fl. pl. Ringblomma.</b>				
311. Balls gold, stora lysande gula blommor	50	5.60	1.—	0.25
312. Balls orange, stora orangeröda blommor	50	5.60	1.—	0.25
313. Chrysantha, guldgul	50	5.60	1.—	0.25
316. Orange King, orange	50	5.60	1.—	0.25
318. Orange Shaggy, mörkorange	50	7.20	1.30	0.25
320. Radio, orangeröd	50	5.60	1.—	0.25
321. Sensation, orangescharlakan	50	5.60	1.—	0.25
325. blandade sorter	50	4.—	0.80	0.20

Allmänt kända och omtyckta i gult och orange livligt varierande blommor.  
Värdefulla såväl på rabatter som till snitt.

<b>Calliopsis. Skönhetsöga.</b>				
328. bicolor (tinctoria) gul	100	3.40	0.80	0.20
330. » nana purpurea, purpurröd	15	10.—	1.80	0.25
332. » » Guldrålen, gul m. brunt	15	11.—	1.90	0.25
334. hybrida superba, vackra färger	40	8.80	1.50	0.25
338. blandade sorter		3.60	0.80	0.20

De talrika, lysande blommorna variera i gult och brunt.

<b>Campanula speculum. Venusspegel.</b>				
340. blå, storblommig	25	5.60	1.—	0.25
342. blandade färger				

Användbara som kantväxter.

346. *Cannabis gigantea. Jättehampa	400	4.20	0.80	0.20
-------------------------------------	-----	------	------	------

Omtyckt bladväxt för sommargrupper.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>*Celosia. Tuppkam.</b>				
350. cristata nana Empress, purpurröd kam, mörka blad	30	—	3.—	0.50
pyramidalis plumosa:				
352. Thompsoni magnifica, guldgul	60	2.80	0.60	0.35
353. » magnifica, karmosin	60	2.80	0.60	0.35
354. » » blandade färger	60	2.20	0.40	0.30
355. nana Feuerfeder, eldröd	30	10.60	1.90	0.50
356. » Goldfeder, gul	40	10.60	1.90	0.50

Pyramidalisarterna ha stora, vackra blomspiror i flera färger. Utmärkta i såväl grupper som krukor.

358. *Centaurea candidissima	40	5.70	1.10	0.25
------------------------------	----	------	------	------

Har silvervita, vackert formade blad. Utmärkt kantväxt.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Centaurea. Klint.</b>				
361. cyanus, fl. pl. comp., Jubilee Gem, mörkblå, låg	25	20.—	3.50	0.40
362. » fl. pl. atropurpurea, låg röd	90	10.80	1.90	0.25
363. » fl. pl. cœrulea, låg blå	90	9.20	1.60	0.25
364. » fl. pl. rosea, låg, rosa	90	10.80	1.90	0.25
365. » fl. pl. blandade färger	90	6.—	1.10	0.20
368. imperialis, blandade färger. Utmärkt snittblomma	80	12.20	2.10	0.30
370. suaveolens, gul, doftande	65	12.80	2.20	0.30

Goda rabattväxter och snittblommor.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>*Centranthus. Baldrian.</b>				
375. macrosiphon, röd .....	50	4.80	0.80	0.25
376. » blandade färger .....	50	7.—	1.20	0.25

Vacker rabatt- och kantväxt, som blommar i juni—aug.

## LÖVKOJOR

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Cheiranthus annuus, fl. pl.</b>					
Fröet sås i ljum drivbänk och täckes föga. När hjärtbladen äro utbildade, omskolas plantorna i starkt sandblandad jord. Då de börja växa, fordra de mycket frisk luft. I början av juni utplanteras lövkojorna i djupt och fint arbetad, kraftig jord, varvid tillses att roten ej krökes, vilket ofta förorsakar plantans död. På 1 g gå c:a 700 frön.					

### Storblommig sommarlövkoja.

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

382. vit .....	35	—	11.30	2.—	0.40
384. rosa .....					
385. karmosinröd .....					
386. blodröd .....					
387. gul .....					
388. ljusblå .....	35	59.40	9.50	1.80	0.30
390. blandade färger .....					

### Dresdener remontantlövkoja.

Utmärkt sort med grenigt växtsätt. Blommar vid tidig sådd från juni tills frost inträffar.

410. vit .....	60	—	12.20	2.10	0.50
411. rosa .....					
412. blodröd .....					
413. kanariegul .....					
414. silverlila .....					
415. ljusblå .....	60	60.60	9.70	1.80	0.30
418. blandade färger .....					

### Jätte-Briljantlövkoja.

Senblommande excelsiortyp. För drivning.

427. vit .....	70	—	33.80	5.10	1.—
428. mörkröd .....					
429. lilarosa .....					
430. chamoisrosa .....					

### Briljantlövkoja.

Nyare, tidigblommande excelsiortyp. Något lägre i växtsättet och högprocentigt dubbelblommande. Utmärkt för odling i växthus och bänkar. Förträfflig även på friland.

440. vit .....	60	—	38.—	5.10	1.—
441. röd .....					
442. gul .....					
443. rosa .....					

### A. HANSEN'S 100 % dubbla lövkojor

Dessa lövkojor ha genom långvarigt vetenskapligt arbete fått den egenskapen, att odlaren kan skilja dubbelblommande plantor redan då hjärtbladen utbildats. De dubbelblommande plantorna ha nämligen ljusgröna hjärtblad och de enkelblommande ha mörkgröna.

#### Jätte-Excelsior

444.	vit .....	}	kr 6.50 per 1 g
445.	lilarosa .....		
446.	köttfärgad .....		
447.	ljusblå .....		

#### Gyllenlacksbladig Excelsior

448.	vit .....	kr 8.— per 1 g
------	-----------	----------------

#### Nizza

449.	vit .....	}	kr 4.— per 1 g
450.	lilarosa .....		
451.	karmesinrosa .....		
452.	ljusblå .....		
453.	mörkblå .....		

#### Låg typ för kallhus, bänk och friland

454.	vit .....	}	kr 3.35 per 1 g
455.	ljus chamois .....		
456.	lilarosa .....		
457.	mörkröd .....		
458.	ljusblå .....		
459.	violblå .....		

#### Halvhög typ för friland

460.	vit .....	}	kr 3.— per 1 g
461.	ljus chamois .....		
462.	gammalrosa .....		
463.	rosalila .....		
464.	mörkröd .....		
465.	violblå .....		

#### Förbättrad Nizzalövkoja. Tagenshus stam.

Ny stam med kraftigt, föga grenigt växtsätt och med hög proc. dubbelblommande plantor. Utmärkt för växthusodling.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
470.	vit .....	}	70	—	20.50 3.10 0.60
471.	kanariegul .....				
472.	chamois .....				
473.	laxrosa .....				
474.	köttfärgad .....				
475.	blodröd .....				
476.	lilarosa .....				
477.	ljusblå .....				
478.	silverlila .....				
479.	syrenblå .....				
480.	mörkblå .....				
485.	blandade färger .....	70	—	15.—	2.30 0.50

## GYLLENLACK eller lackviol. *Cheiranthus Cheiri*.

Fröet utsås i kall drivbänk (ej djupt), och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 30 à 45 cm:s avstånd från varandra. Mot hösten inslås de starkaste plantorna i krukor i god drivbänksjord, blandad med hornspån. Övervintras som vinterlövkoja.

### Enkel gyllenlack.

490.	Dresdener, storbl. svartbrun .....	40	—	9.20	1.60	0.40
491.	Goliath, storbl. mörkbrun .....	60	—	11.80	2.10	0.40
492.	Tom Thumb, låg, svartbrun .....	25	—	16.20	2.80	0.60
493.	Remontant Pariser, brun .....	30	—	7.80	1.40	0.40
494.	» » blodröd .....	30	—	8.80	1.50	0.40
496.	blandade enkla sorter och färger .....	—	—	7.80	1.40	0.40

### *Cheiranthus*. Strandlövkoja.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
526.	maritimus, röd .....	30	2.80	0.80	0.25
528.	» <i>Crimson King</i> , röd .....	30	3.80	0.80	0.25
531.	» <i>luteus</i> , gul .....	30	2.80	0.80	0.25
533.	» blandade färger .....	30	2.80	0.80	0.25

Tidigt och rikt blommande kantväxt.

### *Chrysanthemum*. Prästkrage.

537.	<i>carinatum annulatum</i> , brun med gult .....	50	10.20	1.80	0.25
538.	» <i>atrococcineum</i> , mörkröd .....	50	8.—	1.40	0.25
539.	» <i>Burridgeanum</i> , vit med rosa .....	50	9.20	1.60	0.25
540.	» <i>luteum</i> , gul .....	50	7.80	1.40	0.25
541.	» Nordstjärnan, vit, storblommig, vacker .....	50	10.20	1.80	0.25
544.	» blandade färger .....	50	5.60	1.—	0.20
547.	» <i>Dunnetti hybridum fl. pl.</i> , flera färger .....	50	13.20	2.30	0.25
549.	<i>coronarium album fl. pl.</i> , vit .....	120	6.60	1.20	0.20
550.	» <i>fl. pl. Golden Crown</i> , ljusgul .....	120	—	6.10	0.70
551.	» <i>luteum fl. pl.</i> , gul .....	120	6.60	1.20	0.20
553.	» blandade färger .....	120	5.60	1.—	0.20
555.	<i>inodorum, fl. pl.</i> , »Brudklänning», lågväxt, vita, fyllda blommor .....	50	—	6.10	0.25
	(1 g kr 1.20)				
556.	<i>Nivelli</i> , enkel guldgul rikblommande .....	60	5.40	0.90	0.25
557.	<i>segetum Eastern Star</i> . Gul med mörk mitt .....	50	6.60	1.20	0.25
558.	» <i>Eldorado</i> , kanariegul .....	50	6.60	1.20	0.25
559.	» <i>Helios</i> , stora, guldgula blommor .....	50	6.60	1.20	0.25
560.	» <i>Zebra</i> , guldgul med röda spetsar .....	40	11.—	1.90	0.50
561.	» <i>fl. pl. Yellowstone</i> , svavelgul, dubbelblommande. Utmärkt till snitt .....	50	32.20	5.60	0.40

Välbekanta ettåriga prydnadsväxter, som säs direkt på kalljord.

### \**Cineraria*. Silverek.

562.	<i>maritima</i> .....	40	9.—	1.60	0.25
563.	» <i>Diamant</i> .....	40	11.40	2.—	0.25

Vackert formade, grå- eller silvervita blad. Mycket användbar kantväxt.

### *Clarkia*.

565.	<i>elegans fl. pl.</i> , alba, vit .....	60	9.80	1.70	0.25
566.	» <i>Brilliant</i> , scharlakansröd .....				
567.	» <i>Chamois</i> , chamoisrosa .....				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
<b>Clarkia. Forts.</b>					
568. <i>elegans</i> Queen Mary, karminröd .....	60	9.80	1.70	0.25	
569. » Salmon Queen, rosenröd .....					
570. » Scarlet Queen, orangescharlakan .....					
572. » blandade färger .....					
Alla Clarkia äro prydnadsväxter, som förtjäna att allmänt omhuldas. Mycket rikblommiga och förträffliga till grupper. Fordra gott utrymme.					
<b>Collinsia.</b>					
578. <i>bicolor</i> , vit med lila .....	30	2.80	0.80	0.25	
579. blandade sorter .....	30	3.—	0.80	0.25	
Vackra blommor för rabatter.					
583. <i>Convolvulus tricolor</i> . Vinda, blandade sorter .....	30	2.—	0.80	0.20	
Allmänt omtyckta prydnadsblommor.					
<b>*Cosmea bipinnata grandiflora præcox.</b>					
584. <i>alba</i> , vit .....	80	7.80	1.40	0.25	
585. <i>rosea</i> , rosenröd .....					
586. <i>rubra</i> , mörkröd .....					
587. blandade färger .....					
588. <i>hybrida Klondyke orange</i> .....	40	20.—	3.50	0.40	
589. » Sensation, Karminkönig, karminröd .....	40	11.80	2.10	0.40	
590. <i>Gloria Original</i> . Stora, läckert rosa blommor med mörkröd ring runt det gula ögat. Mycket värdefull för snitt. Tidig och rikblommande .....	(1 g kr 1.40)	120	40.—	7.—	0.70
Vackra och tacksamma blommor. Utmärkta för snitt.					
592. * <i>Cucurbita</i> . Prydnadspumpa, blandade sorter .....		4.60	0.80	0.25	
Snabbväxande i soliga lägen. Fruktarna synnerligen dekorativa och hållbara.					
<b>Cynoglossum.</b>					
594. <i>amabile</i> , blå .....	60	5.—	0.90	0.25	
595. » <i>comp. »Firmament»</i> , blå .....	40	11.40	2.—	0.40	
596. <i>cœlestinum</i> , blå .....	70	4.60	0.80	0.20	
597. <i>linifolium</i> , vit .....	30	2.60	0.80	0.20	
Kända, omtyckta blommor.					
<b>Delphinium ajacis fl. pl.</b>					
608. Blue Bell, ljusblå .....	110	13.20	2.30	0.30	
609. Carmine King, karminrosa .....					
610. Lilac King, syrénfärgad .....					
611. Los Angeles, laxröd .....					
612. Miss California, laxrosa .....					
613. Pink Perfection, ljus rosa .....					
614. Rose King, rosa .....					
615. White King, vit .....					
618. blandade färger .....	110	6.20	1.10	0.20	
Höra till våra vackraste sommarblommor. Fröet kan med fördel utsås även om hösten.					

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Dianthus caryophyllus fl. pl. Malmaisonnejlika.</b> Förbättrad stam av Margaretnejlika med stora, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.				
629. blandade färger .....	50	9.—	1.80	0.40
<b>Dianthus caryophyllus fl. pl. Chabaudnejlika.</b> Praktfull klass med stora, dubbla, doftande blommor i rikt färgspel.				
631. vit .....	50	28.—	4.50	0.60
632. rosa .....				
633. gul .....				
634. scharlakansröd .....				
635. blandade färger .....	50	17.60	3.10	0.50
<b>Dianthus caryophyllus fl. pl. Nizzaer Kind.</b> Stora, doftande, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.				
637. rosa .....	50	33.30	5.40	0.70
638. laxrosa .....				
639. röd .....				
640. blandad .....				
Alla ovanstående varieteter av <i>Dianthus caryophyllus</i> fl. pl. odlas numera såsom ettåriga blomsterväxter. I jan.—febr. utsås fröet i flata fröfat e. d., vilka ställas på undervärme. Plantorna skolas, då de uppnått lagom storlek, utplanteras i slutet av maj i god och näringsrik jord. Blomma omkr. 6 mån. efter sädnen. Mot hösten kunna plantorna inplanteras i krukor samt ställas ljus och luftigt.				
<b>*Dianthus. Nejlika.</b>				
642. <i>chinensis</i> fl. pl., dubbla praktsorter .....	40	13.60	2.40	0.25
643. » <i>hybridus</i> fl. pl., blandade färger .....	30	9.—	1.60	0.25
645. <i>imperialis</i> fl. pl., praktblandning .....	30	14.—	2.50	0.25
646. <i>laciniatus</i> , fransade, enkla blommor .....	30	11.80	2.10	0.25
Utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.				
650. <b>*Dimorphotheca aurantiaca</b> , orangeröd .....	30	20.20	3.50	0.25
651. » <i>hybrida</i> , blandade färger .....	30	21.60	3.80	0.25
Utmärkta, rikblommiga, kant- och infattningsväxter. Fordra soligt, varmt läge.				
652. <b>Dracocephalum moldavicum. Drakhuvud</b> , blå .....	60	3.40	0.80	0.25
Nätta, blå blommor. Utmärkt bifoderväxt.				
654. <b>Erysimum Perowskianum</b> .....	60	4.80	0.80	0.25
Orangefärgade blommor, som hålla sig långt in på hösten.				
<b>Eschscholtzia californica. Sömmtuta.</b>				
655. <i>aurantiaca</i> , gulorange .....	40	3.40	0.80	0.25
656. <i>Karminkönig</i> , karminröd .....	40	9.60	1.70	0.25
657. <i>Mikado</i> , orange-karmin .....	30	9.60	1.70	0.25
660. <b>fl. pl. Enchantress</b> , rosa karmin, dubbel .....	40	—	6.20	0.40
662. blandade sorter .....	40	3.40	0.80	0.20
Vackra, till grupper, rabatter och infattningar passande blommor.				
<b>*Gallardia.</b>				
668. <i>picta</i> , blandade färger .....	50	8.20	1.40	0.20
669. <i>picta Lorenziana</i> fl. pl., blandade färger .....	50	10.60	1.90	0.20
Praktfulla, till grupper särdeles passande växter med sköna, i gult, rött och vitt varierande blommor.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
673. <b>Gilla tricolor</b> , blandade sorter .....	30	4.—	0.80	0.25
Till infattningar passande växter med talrika, små, vackra blommor.				
<b>Godetia. Atlasblomma.</b>				
675. <b>azaleiflora fl. pl.</b> , lys., rosenröda, dubbla, vackra blommor. ...	40	19.60	3.40	0.30
676. » <b>fl. pl.</b> Praktblandning .....	40	20.—	3.50	0.30
677. <b>Duke of York</b> , karminröd .....	40	12.60	2.20	0.25
679. <b>Gloriosa</b> , lysande röd .....	25			
680. <b>Lady Albarle</b> , låg, mörkt karmosinröd .....	40			
681. <b>Mandarin</b> , ljusgul .....	25			
682. <b>Rosamunde</b> , livligt rosa .....	20			
683. <b>rosea fl. pl.</b> , rosa, dubbel .....	60			
684. <b>Sybil Sherwood</b> , laxrosa .....	40	26.80	4.50	0.30
688. <b>Whitneyi Lady Satin Rose</b> , lysande karmin med ljusa spetsar	25	12.60	2.20	0.25
690. blandade sorter .....	40	5.80	1.—	0.20
Utmärkta gruppväxter, förtjäna alla blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blommorna variera i rött och vitt med mörkare fläckar.				
692. * <b>Gomphrena globosa. Klotamarant</b> , blandade färger .....	30	5.80	1.—	0.25
Omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o.s.v. Som gruppväxter äro de även vackra, men böra ej utplanteras, förrän de blomma.				
<b>Gypsophila. Gipsblomster.</b>				
696. <b>elegans</b> , vit .....	45	2.—	0.80	0.20
697. » <b>grandiflora alba</b> , vit storblommig .....	45	2.20	0.80	0.20
698. » <b>carminea</b> , karminröd .....	45	2.80	0.80	0.20
699. » <b>rosea</b> , rosa .....	45	2.40	0.80	0.20
Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantväxter och särdeles vackra till snitt.				
<b>Helianthus. Solros.</b>				
702. <b>annuus fl. pl.</b> , dubbel gul .....	300	5.—	0.90	0.20
704. » <b>giganteus</b> , enkel, storblommig .....	300	4.80	0.80	0.20
705. » <b>purpureus</b> , röd med brunt .....	200	4.80	0.80	0.20
706. » <b>californicus fl. pl.</b> , gul .....	300	5.—	0.90	0.20
707. » <b>nanus fl. pl.</b> , dubbel, gul, låg .....	90	4.—	0.80	0.20
709. <b>cucumerifolius</b> , Miniature, guldgul .....	150	6.60	1.20	0.25
710. » <b>Stella</b> , storblommig, guldgul .....	150	6.60	1.20	0.25
Allmänt kända blommor. Fordra mycket fet jord.				
* <b>Helichrysum. Evighetsblomster.</b>				
715. <b>monstrosum fl. pl. luteum</b> , gul .....	80	13.20	2.30	0.25
716. » <b>purpureum</b> , purpurröd .....				
717. » <b>roseum</b> , rosa .....				
719. » blandade sorter .....				
Fordra soliga platser och sandig, lucker jord.				
<b>Humulus. Japansk humle.</b>				
724. <b>japonicus</b> .....	§	5.60	1.—	0.25
725. » <b>fol. var.</b> , vitbrokig .....	§	10.—	1.80	0.25
Dekorative, snabbväxande slingerväxter. Sås i maj direkt på kalljord. För tidigare utveckling sås de i krukor, blott en planta i varje, och utplanteras sedan.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Iberis. Flipkrage.</b>				
729.	amara grandiflora, vit, storblommig	25	2.80	0.80 0.25
731.	coronaria, Empress, vit, storblommig	30	5.60	1.— 0.25
733.	umbellata, violett	30	3.80	0.80 0.25
734.	» Cardinalis, rosa	30	11.60	2.— 0.25
736.	» carminea, karminröd	30	3.80	0.80 0.25
737.	» purpurea, purpurröd	30	3.80	0.80 0.25
738.	» blandade sorter	30	4.60	0.80 0.20
Vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor.				
<b>Impatiens balsamina fl. pl. Balsamin.</b>				
742.	Kamelia-, dubbel i lysande färger	60	14.40	2.50 0.40
743.	Rosen-, blandade färger	60	11.—	1.90 0.40
Utmärkta gruppväxter.				
<b>Ipomoea. Blomman för dagen.</b>				
744.	imperialis, brokiga örtblad och fransade blommor i lysande färger	§	5.—	0.90 0.25
749.	purpurea, blandade färger		2.—	0.80 0.20
750.	Heavenly Blue, ljusblå		14.40	2.50 0.30
751.	Scarlett O'Hara, scharlakansröd		24.—	4.20 0.50
752.	White Magic, vitblommande, mycket tidig		38.60	6.80 0.50
Slingerväxter, användbara vid beklädnad av spaljé, väggar och dylikt. De tre sistnämnda blomma betydligt tidigare än den vanliga Ipomoea purpurea och ha överallt väckt stort och berättigt uppseende för sin skönhet och blomrikedom. Fröet utsås på växtplatsen i början av maj på soligt, skyddat ställe i god, kraftig jord. Efter förkultivering i krukor utsätts de i början av juni, varvid blomningen inträffar avsevärt tidigare.				
759.	Kochia tricophylla. Sommarcypress	100	2.40	0.80 0.20
Pyramidformig, finbladig dekorationsväxt. Utmärkt såväl fristående som i grupp.				
<b>Lathyrus odoratus. Luktärt.</b>				
<b>Spencersorter. Amerikansk specialodling.</b>				
766.	Ambition, lavendelblå	§	8.20	1.40 0.40
767.	Amethyst, himmelsblå			
777.	Capri, silverblå			
778.	Brilliant Rose, rosa			
779.	Carlotta, karminrosa			
780.	Charming, ceriserosa			
790.	Charity, lysande röd			
793.	Elstree, rosa			
796.	Flagship, blå			
802.	Gigantic, vit, jätteblommig			
805.	Gold Grest, laxorange			
818.	Jubilee, cerisescharlakan			
825.	Mary Pickford, rosa			
826.	Mastercream, bästa gula, storblommig			
828.	Miss California, laxrosa			
830.	Mollie, ceriseorange			
831.	Monty, rosa			
833.	Mrs A. Searles, lysande laxcerise			
834.	Olympia, purpur, långstjälkig			
835.	Peer, orangerosa			



**Lathyrus odoratus. Luktärt. Forts.**

836.	Pinkie, rosa	}	§	8.20	1.40	0.40
838.	Powerscourt, lavendelblå					
839.	Red Boy, djupt röd					
840.	Red Rover, lysande röd					
842.	Royal Purple, purpur					
844.	Rubicund, lysande röd					
845.	Ruffled Rose, rosa					
847.	Smiles, laxcerise					
851.	Warrior, kastanjebrun, storblommig					
852.	Welcome, ljus scharlakansröd					
853.	What Joy, gräddgul	}	§	7.20	1.30	0.25
857.	Spencersorter, blandade					

Sås så tidigt som möjligt om våren. Bör stödjas med ris eller nät.

**Lathyrus odoratus præcox Spencer. Vinterlathyrus för drivning.**

860.	Burpees Orange, orangeröd	}	§	16.60	2.90	0.60					
862.	Giant Rose, stark rosa										
863.	Glitters, cerise										
864.	Harmony, ljusblå										
866.	Mariner, blå										
868.	Snowstorm, vit										
869.	Torch, laxorange										
871.	Vulcan, ljus scharlakansröd										
872.	blandade färger						}	§	10.—	1.80	0.45
	Vinterlathyrus lämpar sig särskilt för växthusodling, emedan de gå fortare i blom.										

873.	Lathyrus odoratus Cupido, blandade färger	35	7.20	1.30	0.30
------	---	----	------	------	------

Låg luktärtsort, som passar till kantväxt.

**Lavatera. Poppelros.**

878.	trimestris, röd	100	}	3.60	0.80	0.20
879.	» alba, vit	100				
881.	» rosea splendens, livlig rosa, storblommig	60				
882.	» blandade färger	100				

Allmänt kända och omtyckta växter med stora, ljusröda eller vita blommor.

888.	*Leptosiphon hybridus, blandade färger	12	11.—	1.90	0.25
------	--	----	------	------	------

Tacksamt och länge blommande, nätt växt; användbar på rabatter och mindre grupper med god, ej för fet jord.

890.	*Leptosyne Stillmannii	45	15.60	2.70	0.30
------	------------------------	----	-------	------	------

Blommor omkr. sex veckor efter sådden med nätta, gula blommor.

892.	Leucanthemum grandiflorum	60	13.80	2.40	0.30
------	---------------------------	----	-------	------	------

Prästkrage med stora, vita blommor hela sommaren.

**Linaria. Flugblomster.**

898.	maroccana hybrida Excelsior, blandade storblommiga sorter	30	6.80	1.20	0.25
899.	reticulata aurea purpurea, guldgul med purpur	30	8.60	1.50	0.25

Utmärkta kantväxter.

901.	Linum grandiflorum rubrum. Blomsterlin, mörkröd	40	5.60	1.—	0.20
------	---	----	------	-----	------

En av de allra bästa sommarblommorna, utmärkt prydnadsväxt för grupper och infattningar.

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>*Lobelia. Lobelia.</b>					
903.	<i>erinus</i> , blå .....	25	1.20	0.40	0.25
904.	» <i>Cambridge blue</i> , ljusblå, låg .....	10	10.60	1.90	0.40
905.	» <i>Chrystal Palace</i> , mörkblå, låg .....	10	10.60	1.90	0.40
906.	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , mörkblå .....	10	9.70	1.80	0.35
907.	» <i>pumila splendens</i> , mörkblå, låg .....	10	10.20	1.80	0.35
908.	» <i>speciosa</i> , mörkblå .....	25	2.20	0.40	0.25
915.	» <i>pendula Hamburgia</i> , blå ampelväxt .....	ξ	8.10	1.60	0.35
916.	» <i>Saphir</i> , blå med vitt öga, ampelväxt .....	ξ	8.50	1.70	0.35

Blomma hela sommaren. Användes till odling såväl i krukor som i grupper, infattningar o.s.v. Pendulasorterna äro särskilt lämpade för balkong- och fönsterplanteringar.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Lupinus. Vargböna.</b>					
919.	<i>Cruikshanksii</i> , mörkblå .....	120	2.80	0.80	0.25
929.	<i>mutabilis</i> , trefärg .....	100	3.40	0.80	0.25
930.	» <i>roseus</i> , rosa .....	100	3.40	0.80	0.25
937.	blandade sorter .....	60	4.—	0.80	0.20

Förträffliga, lättodlade grupp- och rabattväxter.

<b>Malope. Praktmalva.</b>					
941.	<i>grandiflora</i> , röd .....	} 100	2.80	0.80	0.20
943.	» <i>alba</i> , vit .....				
944.	» <i>rosea</i> , rosa .....				
946.	» blandade färger .....				

Praktmalvorna äro allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter med stora, lysande, röda eller vita blommor.

<b>*Matricaria. Sötblomster.</b>					
951.	<i>capensis</i> fl. pl., vit, dubbel .....	60	13.20	2.30	0.35
952.	» <i>eximia</i> fl. pl., vit, dubbel .....	30	15.40	2.70	0.35
954.	<i>grandiflora</i> fl. pl. <b>Tom Thumb</b> , storblommig, vit, låg, dubbel .....	(1 g kr 1.80) 20	59.40	9.50	0.50
955.	<i>fl. pl. Guldbollen</i> , talrika gula dubbla blommor (1 g kr 1.80) .....	30	60.60	9.70	0.50

Mycket vackra och passande till grupper eller som kantväxt.

<b>Matthiola. Grekisk lövkoja.</b>					
957.	<i>bicornis</i> , rödlila .....	40	3.80	0.80	0.20

Har ytterst talrika, doftande men till utseendet obetydliga blommor till sent på hösten.

<b>Mesembrianthemum.</b>					
959.	<i>criniflorum</i> , blandade färger .....	(1 g kr 1.80) 10	—	9.70	0.40

Vackra och lysande färger.  
Kan användas som krukväxt eller till friland.

<b>*Mimulus. Gyckelblomster.</b>					
962.	<i>tigrinus grandiflorus</i> , storblommig .....	(1 g kr 1.80) 30	—	9.—	0.30
963.	blandade sorter .....	(1 g kr 1.80) 15	—	9.—	0.30

Särdeles vackra grupp- och infattningsväxter med gula blommor.

965.	<b>*Mirabilis Jalapa. Underblomster</b> , blandade färger .....	60	3.40	0.80	0.25

Blommor till sent på hösten och lämpar sig bra till grupper på skyddade ställen.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>*Nemesia strumosa grandiflora.</b>				
966. blå .....	30	9.60	1.80	0.40
967. orange .....				
968. scharlakansröd .....				
969. blandade fina färger.....				
<b>*Nemesia nana compacta.</b>				
971. Aurora, karminröd och vit .....	20	16.40	2.90	0.50
972. Blue Gem, ljusblå, utmärkt .....				
974. Orange Prinz, orangeröd .....				
976. scharlakansröd .....				
978. blandade färger.....	20	6.90	1.40	0.30
Prydliga och användbara växter, med talrika, lysande, vackra blommor.				
<b>Nemophila. Kärleksblomster.</b>				
980. atomaria atrocærulea, blå med vitt .....	15	4.—	0.80	0.25
982. insignis, blå, Prins Gustafs öga .....	15	2.80	0.80	0.20
984. blandade sorter .....	15	2.80	0.80	0.20
Allmänt omtyckta till grupper och infattningar.				
<b>*Nicotiana. Tobak.</b>				
986. affinis, vit, doftande .....	80	7.40	1.30	0.25
987. » Daylight, vit med öppna blommor om dagen .....	50	22.—	3.90	0.50
988. » hybrida, blandade färger .....	80	8.40	1.50	0.25
989. » nana kermesina, mörkt karminröd, låg .....	70	16.40	2.90	0.30
990. purpurea grandiflora, vacker .....	150	5.—	0.90	0.25
991. Sanderø, karminröda blommor .....	75	12.80	2.20	0.25
Alla tobakssorterna passa bra som fristående eller bladgrupper och rabatter.				
<b>Nigella. Jungfrun i det gröna.</b>				
997. damascena fl. pl. Miss Jekyll, ljusblå .....	45	2.60	0.80	0.25
1002. blandade sorter .....	45	2.20	0.80	0.20
Passande till grupp- och kantväxt men även som snittblommor.				
1006. Oenothera Lamarckiana. Nattljus, gul, välluktande.....	120	3.80	0.80	0.25
Vacker grupp- och rabattväxt.				
<b>Papaver. Vallmo.</b>				
1009. Danebrog, röd med vitt kors .....	90	5.60	1.—	0.20
1010. glaucum, lysande röd .....	50	10.60	1.90	0.20
<b>Papaver pœoniflorum fl. pl., Pionvallmo.</b>				
1025. blandade färger .....	90	3.60	0.80	0.20
1028. Rhoëas fl. pl., Kornvallmo, blandade färger .....	70	5.60	1.—	0.20
1030. Shirley, lysande färger .....	75	2.60	0.80	0.20
Alla vallmosorter äro mycket användbara i grupper och rabatter, där deras lysande färger göra god effekt.				
<b>*Pentstemon.</b>				
1037. Hartwegii giganteus, mycket storblommig sort (1 g kr 1.90)	75	—	11.—	0.30
Fröet utsås i början av mars i krukor eller i halvvarm bänk, omplanteras i krukor och utsätts på växtplatsen i början av juni. Plantorna kunna övervintras i kallbänk eller i kallhus. Tacksamt blommande prydnds- och gruppväxt.				
1039. Perilla nankinensis.....	60	3.60	0.80	0.25
Mörkbruna, metallglänsande bladväxter.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>*Petunia hybrida.</b>				
1041. <i>cœrulea</i> , blå.....	45	6.70	1.30	0.30
1042. <i>Countess of Ellesmere</i> , rosa med vitt .....	45	3.20	0.60	0.30
1044. <i>General Dodds</i> , mörk purpurröd .....	45	12.70	2.20	0.40
1045. <i>Howards star</i> , purpurröd-vitstrimmig .....	45	6.50	1.30	0.40
1046. blandade färger .....	45	4.10	0.80	0.25
1047. <i>nana Admiral</i> , klarblå .....	25	—	8.50	1.—
1048. » <i>Cream Star</i> , gräddvit, låg.....	25	—	5.50	1.—
1049. » <i>Fire Chief</i> . Rent röd, prisbelönt i U. S. A. ....	30	—	8.—	1.—
1050. » <i>Glow</i> , lysande karminröd, låg .....	25	—	10.—	0.50
1051. » <i>Himmelsröschen</i> , rosa .....	20	—	4.50	0.50
1052. » <i>Mariehöne</i> , lysande röd .....	40	—	16.50	1.50
1053. » <i>Schneeball</i> , rent vit .....	20	10.60	1.90	0.40
1054. » blandade färger .....	20	5.30	1.10	0.30
1055. <i>pendula alba</i> , vit.....	}	§	—	10.20
1056. » <i>purpurea</i> , mörkröd .....				
1057. » <i>rosea</i> , rosa.....				
1058. » <i>violacea</i> , Rådhuspetunia, blå.....				
1059. » blandade färger .....	§	—	5.80	0.50
1060. <i>grandiflora</i> , storbl. praktsorter .....	50	—	14.10	0.75
1061. » <i>fimbriata</i> , blandade fransade sorter .....	50	—	16.30	0.75
1062. » » <i>fl. pl.</i> , blandade, dubbla fransade sorter (1000 frön kr 11.80)	50	—	—	0.75

Utmärkt vackra och tacksamma prydnadsväxter till grupper, krukor, amplar m. m.

**Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana. fl. pl. Nyhet.**

1063. <i>Allegro</i> , mörklax .....	}	1000 frö kr 33.—	—	—	2.—
1064. <i>Caprice</i> , briljantrosa .....					
1065. <i>Nocturne</i> , mörkpurpur .....					
1066. <i>Sonata</i> , rent vit. Låg med jättestora blommor. Den bästa vita dubbla petunian.....					
1069. <i>Gloria</i> , blandning.....					

Ovannämnda sorter äro 100 %-igt dubbla och mycket vackra, och passande som krukväxter.

**Phacelia.**

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
1070. <i>campanularia</i> , mörkblå .....	15	11.—	1.90	0.25
1071. <i>tanacetifolia</i> , ljusblå .....	90	2.—	0.80	0.25

Utmärkta, anspråklösa grupp- och infattningsväxter med blå blommor. Bifoderväxter.

**\*Phlox Drummondii grandiflora. Storblommig sommarflox.**

1072. <i>atropurpurea</i> , mörkröd.....	}	(1 g kr 1.30)	30	38.20	6.70	0.30
1073. <i>chamoisrosa</i> .....						
1074. <i>coccinea</i> , eldröd .....						
1079. blandade färger.....		(1 g kr 1.10)	30	30.80	5.40	0.25

**\*Phlox Drummondii nana compacta. Låg sommarflox.**

1088. <i>chamoisrosa</i> .....	}	(1 g kr 1.90)	15	66.—	10.60	0.50
1089. <i>Defiance</i> , lysande röd.....						
1090. <i>Eldboll</i> , eldigt röd .....						
1091. <i>Schneeball</i> , vit .....						
1093. blandade färger .....		(1 g kr 1.80)	15	60.60	9.70	0.40
1097. <i>grandiflora</i> , blandade lysande färger, storbl.....		(1 g kr 1.80)	20	59.40	9.50	0.40

Bland våra bästa sommarblommor, särskilt Ph. D. nana compacta, som med sitt låga växtsätt och lysande blommor är särdeles användbar till grupper och infattningar.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port- kr
<b>Portulaca. Portlak.</b>				
1102. <i>grandiflora</i> , blandade färger .....	15	16.60	2.90	0.25
1103. » <i>fl. pl.</i> , blandade färger..... (1 g kr 1.80)	15	55.30	9.70	0.30
Stora blommor i ytterst briljanta färger. Fordra varmt, soligt läge och fet sandjord.				
<b>*Pyrethrum.</b>				
1105. <i>partheniifolium aureum</i> , gult bladverk .....	30	8.40	1.50	0.25
1108. » <i>selaginoides</i> , fint, gult bladverk .....	30	6.60	1.20	0.25
1109. » <i>ptarmicaeflorum</i> , silvervitt bladverk .....	30	—	57.—	1.25
Låga infattningsväxter.				
<b>Reseda odorata. Luktreseda.</b>				
1111. <i>grandiflora</i> .....	40	3.40	0.80	0.20
1112. » <i>amellorata</i> .....	40	4.40	0.80	0.20
1115. » <i>Bismarck</i> , rödblommig .....	30	16.60	2.90	0.35
1116. » <i>gigantea pyramidalis</i> , rödblommig .....	40	11.80	2.10	0.30
1117. » <i>Goliath</i> , mörkröd, storblommig .....	30	60.60	9.70	0.55
1119. » <i>Machet</i> , rödblommig .....	40	12.20	2.10	0.30
1122. » <i>Rubin</i> , mörkröd .....	30	22.—	3.90	0.35
1125. » <i>Victoria</i> , röd .....	40	17.60	3.10	0.35
Allmänt kända, väluktande blomsterväxter.				
<b>*Rhodanthe. Rosenblomster.</b>				
1127. <i>atrosanguinea</i> , karmosinröd .....	30	50.—	9.—	0.25
1128. <i>maculata</i> , fläckig .....	30	10.20	1.80	0.25
1130. <i>Manglesii</i> , rosa .....	30	8.40	1.50	0.25
1131. blandade sorter .....	30	8.80	1.50	0.25
Dessa evighetsblommor fordra lätt jord och soligt läge.				
<b>*Ricinus.</b>				
1133. <i>Gibsonii</i> , mörkbladig, låg .....	150	3.80	0.80	0.25
1134. <i>sanguineus</i> , blodröda stjälkar .....	200			
1135. <i>zanzibarensis</i> , blandade .....	200			
Ståtliga bladväxter.				
<b>*Rudbeckia hybrida.</b>				
1142. <i>Meine Freude</i> , gul med mörk mitt, mycket vacker .....	40	16.60	2.90	0.25
1143. <i>Kelvedon Star</i> , mörkgul med brunröd mitt .....	90	27.—	4.70	0.25
Vackra rabatt- och gruppväxter.				
<b>*Salpiglossis. Trumpetblomster.</b>				
1144. <i>variabilis grandiflora</i> , storblommiga sorter . . . . (1 g kr 0.50)	80	14.40	2.50	0.25
1145. » <i>grandiflora superbissima</i> , stora guldådrade blommor (1 g kr 1.10)	60	30.60	5.40	0.35
Gruppväxter med utmärkt vackra, i olika färger skiftande blommor. Sås tidigt om våren i krukor och utplanteras i början av juni. Kan även i maj sås direkt på kalljord.				

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

**\*Scabiosa atropurpurea. Praktvädd.**

1158. grandiflora fl. pl., vit	}	90	13.40	2.30	0.20
1159. » fl. pl., laxrosa					
1161. » » svartröd					
1163. » » Blue Cockade, blå					
1164. » » Rosette, laxröd					
1165. » » blandade färger	90	10.40	1.80	0.20	
1166. nana fl. pl., blandade färger	60	9.20	1.60	0.20	

Praktvädd passar utmärkt för grupper, rabatter och som snittblommor.

**Schizanthus. Fjärilsblomma.**

1169. grandiflora, praktblandning	45	7.80	1.40	0.25
1170. Dr Badgers Hybrider, blandade	45	14.40	2.50	0.35
1171. *Wisetonensis Excelsior, blandade färger . . . (1 g kr 1.60)	40	—	7.90	0.40

Vackra grupp- och rabattväxter. Blomma mycket rikligt.

**Silene. Glim.**

1177. Armeria, röd	30	4.40	0.80	0.25
1178. pendula ruberrima, karmin	25	2.40	0.80	0.25
1179. » comp. fl. pl., laxrosa	15	14.40	2.50	0.30
1180. » » » blandade färger	15	14.40	2.50	0.30

Vackra, rikblommiga grupp- och rabattväxter. S. pendula passar väl till infattningar.

1183. Solanum laciniatum	200	24.80	4.30	0.30
--------------------------	-----	-------	------	------

Utmärka sig för sitt bladverk och passa därför synnerligen väl i bladgrupper. Fordra varma och skyddade lägen samt god jord.

**\*Statice. Ormrot.**

1185. Bonduelli, gul	90	3.80	0.80	0.25	
1186. sinuata, mörkblå	60	}	4.60	0.80	0.25
1187. » vit	75				
1188. » rosa	60				
1189. » blandade färger	75	4.40	0.80	0.25	
1190. Suworowii, lysande rosa blomax	80	26.40	4.60	0.50	

Vackra växter, vilka avskurna och torkade användas till buketter, kransar o.s.v. S. Suworowii är en av de vackraste.

**\*Tagetes erecta fl. pl. Sammetsblomster.**

1191. aurantiaca, gul	}	75	12.60	2.20	0.25
1192. sulphurea, svavelgul					
1193. Guinea Gold, orange					
1195. Yellow Supreme, ljusgul					
1196. blandade färger					
1198. nana, blandade färger	45	11.—	1.90	0.20	

Tagetes erecta är regelbundet förgrenad med stora, dubbla blommor.

**\*Tagetes patula.**

1201. nana Ehrenkreuz, enkel gul med brunt	20	9.40	1.60	0.20
1202. » Goldrand, enkel brun med smal gul kant	20	6.60	1.20	0.20
1203. » Marietta, enkel gul med rödbrunt, storblommig	20	24.20	4.20	0.40
1205. » fl. pl. Golden Yellow, guldgul	30	11.80	2.10	0.25
1206. » » » Harmony, orangegul, rödbrun	30	29.20	5.10	0.40
1208. » » » Robert Beist, rödbrun	30	13.80	2.40	0.25
1209. » » » Spry, gul med brunröda spetsar	30	24.20	4.20	0.40
1210. » » » blandade färger	30	7.60	1.30	0.20

\**Tagetes patula*. Forts.

1211. nana fl. pl. Liliput, brun, småblommig, låg	20	15.40	2.70	0.25
1214. <i>signata pumila</i> , enkel, gul, småblommig	25	22.—	3.90	0.30

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Kunna omflyttas då de stå i full blom.

1219.* <i>Thunbergia alata</i> , blandade färger	§	24.20	4.20	0.30
--	---	-------	------	------

Praktfulla blomsterväxter för mindre spaljéer, amplar och blomsterkorgar.

1221. <i>Tropæolum canariense</i> . Kanariekrasse, gul, fransad, slingrande	§	7.40	1.30	0.35
---	---	------	------	------

*Tropæolum Lobbianum*. Lobbs krasse.

1224. Eldfluga, orangegul	}	§	2.20	0.80	0.25
1226. Lucifer, eldröd					
1229. Spitfire, scharlakansröd					
1230. Zanderi, karmosin					
1231. blandade färger	§	2.—	0.80	0.20	

*Tropæolum majus*. Indiankrasse.

1235. atropurpureum, mörkröd	}	§	2.—	0.80	0.25
1236. coccineum, scharlakansröd					
1237. Dunnetts orange					
1238. luteum, gul					
1240. Vesuvius, laxrosa					
1242. blandade färger	§	2.—	0.80	0.20	

*Tropæolum majus fl. pl.* Dubbel indiankrasse.

1244. Golden Gleam (Goldglanz) gul	}	§	3.80	0.80	0.25
1245. Orange Gleam					
1246. Scarlet Gleam, scharlakansröd					
1247. blandade färger	§	3.40	0.80	0.25	

*Tropæolum majus nanum*. Låg indiankrasse.

1249. atrococcineum, mörkröd	}	30	2.40	0.80	0.25
1251. Empress of India, karmosin					
1254. King of Tom Thumb, scharlakansröd					
1259. Ruby King, rubinröd					
1261. rent gul					
1263. blandade färger	30	2.—	0.80	0.20	

*Tropæolum majus nanum fl. pl.* Dubbel låg krasse.

1264. Golden Globe, guldgul	30	3.60	0.80	0.25
1265. Orange Gem, orangegul	30	6.—	1.10	0.30
1266. Scarlet Gem, scharlakansröd	30	6.—	1.10	0.30
1268. blandade färger	30	2.80	0.80	0.25

*T. canariense*, *lobbianum* och *majus* äro utmärkta slingerväxter.

*T. majus nanum* bildar låga, rikblommiga buskar, utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.

1269. <i>Ursinia anethoides</i> (1 g kr 1.80)	25	55.—	9.—	0.50
---	----	------	-----	------

Vackra, höggula, svartfläckiga blommor. Tycker om torrt, soligt läge.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>*Verbena. Järnört.</b>				
1272. hybrid Mammouth, ovanligt storblom. varieteter	45	7.70	1.50	0.30
1279. » compacta, blandade färger.	25	9.20	1.80	0.25
1280. aubletia comp. grandiflora rosea. En enastående vacker gruppväxt med rosalila blommor. Ytterst rikblommig och värdefull.	25	16.—	2.80	0.80
1282. venosa, blå, utmärkt	30	5.—	1.—	0.30

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Fröet lämnar ej säkert bestämda färger, men av frösädd får man mycket kraftiga plantor och vackra färgnyanser.

**\*Viola tricolor maxima, se sid. 85—86!**

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Viscaria.</b>				
1290. cardinalis, karminröd	30	11.—	1.90	0.25
1291. oculata cœrulea, ljusblå	30	8.80	1.50	0.25
1293. blandade färger	30	5.60	1.—	0.25
1294. nana Liebe, lysande rosa. (1 g kr 0.70)	20	20.—	3.50	0.25
1295. » Treue, rent blå (1 g kr 0.70)	20	20.—	3.50	0.25
1296. » blandade färger (1 g kr 0.60)	20	17.60	3.10	0.25

Viscariasorterna ha talrika, ganska stora, livligt färgade blommor.

**\*Xeranthemum annuum fl. pl. Pappersblomster.**

1299. blandade färger	60	11.80	2.10	0.25
-----------------------	----	-------	------	------

Pappersblomstren äro vackra eterneller till buketter, kransar o. s. v. De avskurna blommornas röda färg höjes, om de doppas i vatten, blandat med litet svavelsyra.

**\*Zea. Majs.**

1302. Caragua	200	2.40	0.80	0.30
1303. japonica, fol. var.	150			
1305. » multicolor, flerfärgade blad	150			

Sås tidigt i drivbänk eller kruka. Fordra väl gödslad jord. Bekant bladväxt.

**Zinnia elegans grandiflora maxima fl. pl. Jättezinnia.**

1316. Purity, vit	} (1 g kr 0.90)	90	26.20	4.60	0.40
1317. Crimson Queen, karmosinröd					
1318. Golden Queen, guldgul					
1319. Orange Queen, guldorange					
1320. Rose Queen, rosa					
1321. Violet Queen, mörkt purpurröd	} (1 g kr 0.80)	90	24.—	4.20	0.35
1323. blandade färger					

**Zinnia elegans Dahlieflora fl. pl.**

1324. Canary Bird, kanariegul	} (1 g kr 0.90)	90	26.20	4.60	0.40
1325. Dream, lila					
1326. Exquisite, rosa					
1327. Golden Dawn, gul					
1328. Illumination, mörkrosa					
1329. Monarch, karmosin					
1330. Oriole, orange					
1331. Polar Bear, vit					
1332. Scarlet Flame, scharlakansröd	} (1 g kr 0.80)	90	24.—	4.20	0.35
1334. blandade färger					



Höjd 100 g 10 g port.  
cm. kr kr kr

**Zinnia elegans pumila fl. pl.**

1335.	alba, vit	}	40	13.40	2.30	0.35
1336.	aurea, guldgul					
1337.	coccinea, scharlakansröd					
1338.	rosea, rosa					
1339.	blandade färger		40	10.—	1.80	0.30
1341.	Haageana hybrida fl. pl., blandade färger		40	24.—	4.20	0.30

Zinniasorterna äro särdeles användbara till grupper och rabatter. Fordra kraftig jord och varmt, skyddat läge. Utmärkta snittblommor.

**Blandade sommarblommor för fritt land.**

1351.	Alla sorter, blandade	2.—	0.80	0.20
1353.	Höga » »	2.—	0.80	0.20
1358.	Låga » »	4.—	0.80	0.20
1361.	För biföda, blandade	3.60	0.80	0.20
1365.	Till s. k. japanska blomstermattor	4.—	0.80	0.25

**PRYDNADSGRÄS**

1380.	Agrostis nebulosa. Slöjgräs. Mycket lätt och elegant. Ettårigt	25	15.20	2.70	0.25
1382.	Briza maxima. Darrgräs. Vackert hängande, hjärtformade ax. Ettårigt	30	4.60	0.80	0.25
1384.	Hordeum jubatum. Ekorrsvans. Yviga, silverglänsande ax. Ettårigt	30	14.80	2.60	0.25
1386.	Setaria macrochæta. Hirs. Stora, dekorativa kolvar. Ettårigt	90	3.—	0.80	0.20
1388.	Stipa pennata. Fjädergräs. Långa, vita plymer. Flerårigt	60	—	6.90	0.40

**FRÖ TILL TVÅ- OCH FLERÅRIGA BLOMMOR**

De fleråriga växterna äro av stort värde särskilt för dem, som tycka om blommor i sin trädgård men inte hinna ägna sig tillräckligt åt deras skötsel, ty dessa växter behöva icke så mycket tillsyn. Utsåt helst i krukor eller fat. Plantorna utsättas sedan på kalljord.

De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, bliva störst och vackrast, om de få blomma andra året, varför fröet ej får sås för tidigt.

**Achillea. Rölleka.**

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
1420.	ptarmica fl. pl.	70	5.10	1.—	0.25
1421.	» fl. pl. Perle	60	14.90	2.60	0.70

Vackra växter med rent vita, dubbla blommor under juli—augusti.

1423.	Adonis vernalis. Våradonis, låg	30	9.50	1.80	0.50
-------	---------------------------------	----	------	------	------

Gula blommor tidigt på våren. Fröet gror långsamt.

**Agrostemma, se Lychnis!**

**Althæa rosea fl. pl. Chater's Stockros.**

1442.	vit	}	200	8.—	1.60	0.40
1444.	rosa					
1445.	scharlakansröd					
1446.	gul					
1449.	blandade färger		200	6.80	1.40	0.35

Utsåt fördelaktigast i juni eller juli. Täckas eller övervintras frostfritt. Tillhöra våra vackraste prydnadsväxter.

1453.	Alyssum saxatile. Döra	40	2.10	0.40	0.25
-------	------------------------	----	------	------	------

Låg, tidigt blommande, utmärkt infattningsväxt med gula blommor.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
1456. † <i>Anchusa italica grandiflora</i> Dropmore. Oxtunga ..... Vackra, djupt blå blommor under juni.	180	1.60	0.40	0.25	
1458. <i>Anemone coronaria</i> . Sippa, blandade färger ..... Stora vackra blommor i en mångfald olika färgnyanser. Böra planteras på god jord och varmt läge. Rotknölnarna skola antingen upptagas eller täckas med löv e. dyl. under vintern. <i>Anemoneknölar</i> , se sid. 90!	30	1.90	0.40	0.25	
1460. <i>Anthemis Kelwayi</i> . Kulla ..... Gula, prästkragsliknande blommor under juli—sept.	60	1.90	0.40	0.25	
<b>Aquilegia. Akleja.</b>					
1464. <i>chrysantha</i> , guldgul .....	90	6.90	1.40	0.40	
1465. <i>cœrulea</i> Helenæ, mörkblå .....	40	12.—	2.10	0.60	
1466. <i>Skinneri</i> , rödgul .....	75	14.10	2.50	0.60	
1467. <i>Scott-Elliott-hybrider</i> , blandade färger .....	75	7.70	1.50	0.40	
1470. blandade vackra sorter .....	75	1.40	0.40	0.25	
I juni blommande grupp- och rabattväxter. Alla arterna tåla de strängaste vintrar.					
<b>Arabis. Bränna.</b>					
1472. <i>albida</i> , vit, vitbladig, låg .....	30	2.70	0.50	0.25	
1473. » <i>grandiflora superba</i> , storblommig, låg..... Blomma i april eller maj. Mycket eftersökta av bin.	30	5.—	1.—	0.25	
1475. <i>Armeria formosa hybrida</i> . Trift, blandade färger ..... Utmärkta växter för stenpartier.	60	6.40	1.30	0.25	
<b>Aster. Alpaster.</b>					
1480. <i>alpinus</i> , blandade färger .....	30	6.60	1.30	0.40	
Bland de vackraste fleråriga rabatt- och infattningsväxter; blomma redan i maj och juni.					
1484. <i>Aubrietia græca</i> , ljusblå .....	15	6.50	1.30	0.25	
Mycket vackra och rikblommiga, låga växter för stenpartier.					
<b>Bellis perennis fl. pl. Tusensköna.</b>					
1485. <i>rosea</i> (Longfellow), rosa .....	15	9.—	1.80	0.35	
1486. <i>Snöboll</i> , vit .....	15	9.—	1.80	0.35	
1487. blandade färger .....	15	6.30	1.30	0.25	
1488. <i>monstrosa alba</i> .....	15	10.60	1.90	0.35	
1489. » <i>rosea</i> .....	15	10.60	1.90	0.35	
1490. » blandade färger .....	15	9.90	1.80	0.35	
1491. » <i>tubulosa</i> , <i>Bernina</i> , vit .....	15	23.10	4.—	0.75	
1492. » » <i>Etna</i> , mörkröd .....	15	23.10	4.—	0.75	
1493. » » <i>Monterosa</i> , rosa .....	15	23.10	4.—	0.75	
1495. <i>tubulosa</i> <i>Purpurmantel</i> , små, röda halvdubbla blommor .... <i>Bellis per.</i> äro utmärkta kant- och gruppväxter på våren. Fröet lämnar omkr. 75 % dubbla blommor.	15	28.—	4.50	0.75	
1498. <i>Buphtalmum salicifolium</i> . Oxöga .....	60	2.90	0.60	0.25	
Vackra gula blommor i juli—augusti.					
<b>Campanula. Klockblomster.</b>					
1499. <i>carpatica</i> , låg, blå .....	45	2.30	0.50	0.25	
1500. » <i>alba</i> , låg, vit .....	45	2.30	0.50	0.25	
1501. † <i>medium</i> , blå .....	} (100 g kr 6.60)	90	1.20	0.40	0.25
1502. † » <i>alba</i> , vit .....					
1503. † » <i>rosea</i> , rosa .....					
1505. † » blandade färger .....	(100 g kr 6.20)	90	1.10	0.40	0.25

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Campanula. Klockblomster. Forts.</b>				
1507. † <i>medium calycanthema</i> , blå	80	5.10	1.—	0.35
1508. † » » <i>alba</i> , vit				
1509. † » » <i>rosea</i> , rosa				
1513. † » » blandade färger	80	5.—	1.—	0.35
1515. † » <i>fl. pl.</i> , blå	80	3.90	0.80	0.30
1516. † » » <i>alba</i> , vit				
1517. † » » <i>rosea</i> , rosa				
1519. † » » dubbla, i flera färger	80	3.60	0.70	0.25
<b><i>persicifolia</i>. Storklocka.</b>				
1521. » <i>alba</i> , medelhög, vit	75	7.30	1.50	0.35
1522. » <i>cœrulea</i> , medelhög, blå	75	7.30	1.50	0.35
Klockblomstren äro särdeles vackra till rabatter. <i>C. carpatica</i> är en utmärkt kant- och stenpartiväxt.				
<b><i>Cerastium</i>. Arve.</b>				
1528. <i>Biebersteinii</i> , gråvit	45	1.70	0.40	0.25
1529. <i>tomentosum</i> , silvergrå	20	10.40	1.80	0.50
Låga växter för stenpartier och till infattningar o. s. v.				
1530. † <i>Cheiranthus Allionii</i>	45	1.10	0.40	0.25
Tvåårig grupp- och infattningsväxt med orangegula blommor.				
1531. <i>Chelone barbata</i> . Sköldört, scharlakansröd	120	2.30	0.50	0.25
Medelhög, synnerligen värdefull och prydlig för blomsterrabatter.				
<b><i>Chrysanthemum maximum</i>. Prästkrage.</b>				
1533. <i>Alaska</i> , storblommig, vit	110	3.—	0.60	0.25
1535. <i>Shasta Daisy</i> , storblommig, vit	110	3.—	0.60	0.25
1536. <i>The Speaker</i> , mycket storblommig	90	3.—	0.60	0.25
Vackra, rikblommiga prästkragar. Utmärkta snittblommor.				
1538. <i>Coreopsis grandiflora</i>	90	1.30	0.40	0.25
Medelhög, vacker, tacksam rabattväxt med gula blommor. Mycket värdefull för snitt.				
1539. <i>Dahlia variabilis grandiflora</i> , storblommig, enkla praktsorter	120	1.60	0.40	0.25
1540. » <i>variabilis fl. pl.</i> , dubbla sorter	90	7.70	1.50	0.40
1541. » <i>Kaktusdahlia</i> , blandade färger	90	16.90	3.—	0.60
1543. » <i>Unwins Dvärg hybrider</i> , enkla, låga	60	7.70	1.50	0.30
De enkla dahlorna äro mycket moderna och förtjänta av all uppmärksamhet. Utsådda i bänk blomma de redan på sommaren. Fröet till de dubbelblommande är samlat av bästa sorter, och efter frösådd får man ofta värdefulla, nya varieteter.				
<b><i>Delphinium</i>. Riddarsporre.</b>				
1544. <i>sinense</i> , flera färger	90	1.80	0.40	0.25
1545. <i>formosum</i> , blå	140	12.50	2.20	0.50
1546. <i>nudicaule</i> , röd	60	12.50	2.20	0.50
1547. blandade vackra sorter		3.—	0.60	0.30
Riddarsporrarna höra till de vackraste grupp- och rabattväxterna.				

Höjd  
cm      10 g  
kr      1 g  
kr      port.  
kr

1548. Pacific Giant, Blue Bird, mellanblå med vita ståndare . . . . .	37.—	5.90	1.20
1549. » » Camelaird, lavendelblå med vita ståndare . . . . .	37.—	5.90	1.20
1550. » » Galahad, rent vit, vita ståndare, storblommig . . . . .	37.—	5.90	1.20
1551. » » King Arthur, mörk violett, vita ståndare . . . . .	37.—	5.90	1.20
1552. » » Summer Skies, rent ljusblå, vita ståndare . . . . .	37.—	5.90	1.20
1553. » » Round Table, enastående vacker praktblandning . . . . .	37.—	5.90	1.20

#### Dianthus barbatus. Borstnejlika.

1555. albus, vit . . . . .	50	1.20	0.40	0.20
1556. atrosanguineus, mörkröd . . . . .	50	1.20	0.40	0.20
1557. » fl. pl., dubbel, röd . . . . .	50	3.50	0.70	0.20
1558. oculatus marginatus, vit rand . . . . .	50	1.20	0.40	0.20
1559. roseus splendens, rosa . . . . .	50	2.40	0.50	0.20
1561. Scarlet Beauty, lysande röd . . . . .	50	2.70	0.50	0.20
1563. blandade färger . . . . . (100 g kr 6.80)	50	1.20	0.40	0.20
1565. fl. pl., dubbla sorter, blandade . . . . .	50	2.70	0.50	0.25

Utsås i kallbänk eller på kalljord i maj. Utplanteras på växtplatsen i sept.

#### Dianthus caryophyllus fl. pl. Trädgårdsnejlika.

1567. brokiga, vackra sorter, blandade . . . . .	60	9.90	1.80	0.40
1569. Grenadin, rosa . . . . .	50	9.—	1.80	0.40
1570. » scharlakansröd . . . . .	50	14.60	2.60	0.50
1571. » vit . . . . .	50	9.90	1.80	0.40

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

#### Dianthus plumarius. Fjärdernejlika.

1587. blandade färger . . . . .	50	4.80	1.—	0.25
1589. Cyclop, mörkrosa med karmosinröd ring . . . . .	40	5.10	1.—	0.25
1590. fl. pl. dubbla sorter . . . . .	50	9.—	1.80	0.40
1591. semperflorens, remonterande sorter . . . . .	40	5.40	1.10	0.25

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

#### †Digitalis. Fingerborgsblomster.

1593. purpurea, gloxiniaeflora, blandade färger . . . . .	120	1.90	0.40	0.25
1594. » Shirley, blandade färger . . . . .	120	1.90	0.40	0.25

Utmärkta grupp- och rabattväxter, som blomma i juli—aug.

1596. Doronicum caucasicum magnificum, guldgul, storblom. . . . .	50	19.40	3.40	0.75
---	----	-------	------	------

Fröet sås maj—juli i kallbänk, skolas och utplanteras på hösten.

1598. Gaillardia aristata grandiflora, gul med brunt . . . . .	90	2.10	0.40	0.25
1599. » Bremen, brun med gult . . . . .	75	9.40	1.80	0.55
1600. » Burgunder, helt röd . . . . .	75	17.40	3.—	0.75
1601. » Kobold, gul och röd, låg . . . . .	35	11.60	2.—	0.55
1602. » semiplena, halvdubbel . . . . .	90	7.60	1.50	0.30

Medelhöga, vackra, under juni—augusti blommande rabattväxter. Förträffliga, hållbara snittblommor.

1603. Gentiana acaulis, mörkblå . . . . .	10	10.40	1.80	0.50
---	----	-------	------	------

Vackra växter för stenpartier och infattningar. Blommar från våren till in i juli med vackra, blå blommor, om den planteras i god humusrik jord.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1605. <b>Geum chilense Mrs Bradshaw, röd</b> .....	60	6.80	1.40	0.35
Utmärkt rabattväxt med röda blommor maj—juli.				
<b>Gypsophila. Gipsört.</b>				
1607. <b>paniculata, medelhög</b> .....	(100 g kr 7.40)	110	1.30	0.40
1608. » <b>fl. pl., med delvis dubbla blommor</b> .....	100	12.—	2.20	0.60
1609. <b>repens, låg</b> .....	15	6.30	1.30	0.25
Ha små, ofantligt talrika, vita blommor. Användas mycket till buketter. G. repens utmärkt för stenpartier.				
1610. <b>Helenium Hoopesii</b> .....	70	2.70	0.40	0.25
Utmärkt rabattväxt, som blommor i maj—juni.				
<b>Hesperis. Nattviol.</b>				
1617. † <b>matronalis, röd</b> .....	(100 g kr 4.40)	100	0.80	0.40
1618. † » <b>vit</b> .....	(100 g kr 4.40)	190	0.80	0.40
Nattviolerna blomma i juni och juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten välluktande blommor.				
1620. <b>Heuchera sanguinea hybrida. Alunrot, flera färger</b> .....	30	28.40	5.—	0.80
Värdefulla, vackra, länge hållbara, vita och röda blommor. Utmärkt kantväxt.				
1624. <b>Hyssopus officinalis. Isop.</b> .....	40	0.70	0.40	0.25
Omtyckt gammaldags kryddväxt. Passar utmärkt till infattningar. Bifoderväxt.				
1627. <b>Incarvillea Delavayi</b> .....	80	22.80	4.—	1.—
Purpurröda, stora, gloxinielika blommor. Fordrar torr, varm plats.				
1631. <b>Lathyrus latifolius. Vial, blandade färger</b> .....	§	2.20	0.40	0.50
Mycket vackra och tacksamma slingerväxter.				
1633. <b>Lavandula officinalis. Lavendel</b> .....	60	1.40	0.40	0.25
Välluktande, gammaldags kryddväxt; särdeles lämplig kantväxt. Blå blommor.				
1635. <b>Lilium regale. Kungslilja. Vit med rosa utsida</b> .....	120	7.60	1.50	0.40
1636. » <b>philippinense formosanum, rent vit. Drivsört</b> .....	60	11.60	2.10	0.60
Fröet sås i bänk eller krukor samt utplanteras i juni i sandblandad, lucker, bördig jord. Lökarna bli blombara först efter 2 à 3 år.				
1637. <b>Linaria cymbalaria, ljuslila</b> .....	10	5.10	1.—	0.25
Utmärkt för stenpartier och som ampelväxt.				
1638. <b>Linum perenne. Blomsterlin, blå</b> .....	75	0.90	0.40	0.25
Förträfflig rabattväxt.				
1639. <b>Lobelia fulgens Queen Victoria, mörkröd stängel, röda blommor</b> 90	—	22.—	1.25	
L. fulgens är en synnerligen praktfull grupp- och rabattväxt. Fröet sås i september, skolas och övervintras i lådorna.				
† <b>Lunaria. Judas silverpenningar.</b>				
1640. <b>biennis (annua)</b> .....	(100 g kr 6.60)	120	1.20	0.40
1641. » <b>karmosinröd</b> .....	120	1.40	0.40	0.25
1642. » <b>variegata, vitbrokigt bladverk</b> .....	100	2.20	0.40	0.25
Särdeles vackra för rabatter och grupper; har purpurröda blommor i juni och juli, och de silvervita stora fröhylsorna äro mycket vackra i buketter. Bör sås varje år direkt på kalljord.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Lupinus. Vargböna.</b>				
1643. polyphyllus albus, vit .....	90	1.60	0.40	0.25
1645. » cœruleus, blå .....	(100 g kr 4.20)	90	0.80	0.40
1646. » carmineus, karminröd .....	90	2.60	0.50	0.25
1647. » roseus, rosenröd, vacker .....	90	1.80	0.40	0.25
1648. » blandade sorter .....	(100 g kr 3.60)	90	0.80	0.40
1649. » Russel Hybrider, en av de vackraste lupinblandningar som framkommit på de senaste åren .....	90	4.80	1.10	1.—
Utmärkta rabattväxter.				
<b>Lychnis. Studentnejlika.</b>				
1650. chalconica, lysande röd .....	90	1.40	0.40	0.25
coronaria (Agrostemma). Åkerkrans.				
1652. » atrosanguinea, mörkröd .....	75	0.80	0.40	0.25
1655. Haageana, orangeröd .....	45	4.60	0.90	0.25
Utmärkta rabattväxter. Trivas bäst på fuktig jord. Blomma i juni—juli.				
<b>Malva. Kattost.</b>				
1657. moschata alba, vit .....	90	1.80	0.40	0.25
1658. » rosea, rosa .....				
Rabattväxter med svagt myskdoftande, vackra blommor.				
1659. Melissa officinalis. Hjärtansfröjd .....	70	1.90	0.40	0.25
Gammaldags, starkt aromatisk krydd- och läkeväxt. Sås i lådor och utplanteras i juni. Fordrar skugga och god jord.				
1661. Mentha piperita. Pepparmynta .....	50	—	10.70	1.—
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet sås i lådor eller dyl. och utplanteras sedan.				
<b>Myosotis. Förgät-mig-ej.</b>				
1666. alpestris, blå .....	(100 g kr 12.80)	30	2.20	0.40
1667. » Blå Korgen, mörkblå, kompakt .....	30	9.—	1.80	0.50
1669. » Indigo, mörkblå .....	30	6.90	1.40	0.30
1670. » » compacta, låg, mörkblå .....	15	10.20	1.80	0.50
1674. » Victoria, ljusblå .....	20	6.70	1.30	0.40
1676. oblongata perfecta, Blue Bird, mörkblå, bästa vinterblommande	30	9.—	1.80	0.40
1678. palustris semperflorens, städse blommande .....	30	7.70	1.50	0.40
Mycket vackra till grupper, infattningar och krukor. M. Victoria är klotformig, låg med dubbla mittblommor. M. palustris trives endast på fuktiga ställen.				
1680. Nepeta Mussinii. Kattmynta .....	50	9.—	1.80	0.40
Utmärkt infattningsväxt. Ljusblåa blommor.				
1682. Oenothera fruticosa Youngii. Nattljus, gul, storblommig ....	45	6.40	1.30	0.25
Blommar i juli—september.				
<b>Papaver. Vallmo.</b>				
1685. orientale, röd, orientalisk vallmo .....	100	5.30	1.10	0.25
1686. » blandade färger .....	100	3.90	0.80	0.25
Ståtliga blomsterväxter för rabatter och blomsterlister. Blomma i juni med stora, lysande blommor av utomordentlig effekt. Frösådden sker i maj—juni.				
<b>Papaver nudicaule.</b>				
1687. album, vit .....	40	3.50	0.70	0.25
1688. coccineum, orangeröd .....				
1689. croceum, gul .....				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Papaver nudicaule. Forts.</b>				
1691. Kardinal, kardinalröd .....	40	14.40	2.50	0.60
1692. Unwins, jätteblommande, blandade färger.....	40	11.30	2.—	0.40
1693. blandade färger .....	40	3.60	0.70	0.25
Har synnerligen nätta blommor i vitt, gult och orange. Förträffliga växter för rabatter och stenpartier.				
1694. Phlox decussata grandifl., blandade färger .....	90	4.60	0.90	0.30
Vackra rabattväxter blommande i juli—augusti.				
1696. Physalis Franchetii. Judekörs .....	70	3.50	0.70	0.30
Blomfodret sväller upp vid fruktmognaden till ett stort hölje av grannaste orangeröda färg. Avskurna kvistar hålla sig länge.				
1698. Physostegia virginiana .....	120	5.10	1.—	0.25
Värdefull växt med rosenröda, täta blomax juli—september.				
1700. Platycodon grandiflorus, blå klockor .....	40	3.10	0.60	0.30
Blommar juli—augusti. Fordrar varmt läge.				
1701. Polemonium cœruleum. Blågull .....	75	1.20	0.40	0.25
En härdig, anspråkslös och rikblommande gammaldags växt. De vackra blå blommorna i juni besöks flitigt av bin.				
<b>Potentilla. Mura.</b>				
1703. hybrida, blandade färger .....	50	2.70	0.50	0.25
1704. » fl. pl., blandade dubbla sorter .....	50	11.—	2.—	0.50
Vackra, från juli till sent på hösten blommande rabattväxter. De dubbla passa utmärkt även för odling i kruka.				
<b>Primula. Viva.</b>				
1706. auricula, Aurikel, blandade färger .....	15	21.10	3.70	0.50
1707. » Monarch, storblommig, praktblandning .....	20	—	5.40	0.75
1711. cashmiriana. Lila bollprimula.....	30	—	8.90	0.75
1715. rosea grandiflora, tidigt blommande med lysande karminrosa blommor.....	20	—	6.60	0.50
<b>veris. Trädgårdsviva.</b>				
1717. blå .....	30	—	—	0.50
1718. gul .....	30	—	3.40	0.50
1719. röd .....	30	—	4.50	0.50
1722. elatior grandiflora, blandade färger .....	20	—	4.20	0.50
Alla Primulasorter äro mycket tacksamma och värdefulla rabattblommor på försommaren. Föredraga god, ej för lätt trädgårdsjord samt luftigt men ej allt för soligt läge. Fröet utsås i jan.—mars i flata krukor eller lådor, vilka ställas i kallbänk eller eljest på något skyddat ställe, där de bli utsatta för alla temperaturväxlingar. På våren gror fröet, och plantorna omskolas snarast möjligt.				
<b>Pyrethrum. Bertramsört.</b>				
1727. roseum, rosa .....	80	7.70	1.50	0.35
1728. » album, vit .....	80	7.70	1.50	0.35
1729. » atrosanguineum, mörkröd .....	80	7.70	1.50	0.35
1732. » blandade färger .....	80	6.—	1.20	0.30
1734. » grandiflorum, storblommiga sorter .....	80	7.70	1.50	0.35
1736. » » fl. pl., dubbla varieteter .....	80	—	3.60	0.65
Praktfulla grupp- och rabattväxter i de mest lysande färger.				
1738. Rudbeckia purpurea, röda blommor .....	100	6.40	1.30	0.40
R. purpurea blommar aug.—okt. Utmärkta rabattväxter.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1741 <b>Ruta graveolens. Vinruta</b> .....	50	1.50	0.40	0.25
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Blommar juni—aug. Bliver mer aromatisisk, om den odlas i torr och mager jord.				
1743. <b>Salvia officinalis. Äkta kryddsalvia</b> .....	60	1.30	0.40	0.25
Gammaldags krydd- och läkeväxt med blå blommor. Bör täckas över vintern. Fordrar varmt läge.				
1745. <b>Saponaria ocymoides. Sápört</b> .....	30	7.70	1.50	0.35
Blommar maj—juli med röda blommor. Lättodlad, rikblommig, lämplig för stenpartier m. m.				
1750. <b>Scabiosa caucasica. Vädd, ljusblå</b> .....	100	9.—	1.80	0.50
Utmärkt rabattväxt med blekblå blommor under juni—sept.				
1753. <b>Sidalcea hybrida, blandade färger</b> .....	120	3.90	0.80	0.25
Blommar juli—sept. Vacker rabattväxt.				
1757. <b>Solidago virgaurea præcox. Gullris</b> .....	120	3.40	0.70	0.25
Stora, gula blomställningar juli—aug. Bäst på torra, soliga platser.				
<b>Statice. Marrisp.</b>				
1764. <b>latifolia, blå</b> .....	75	6.80	1.40	0.40
Avskurna hålla sig blommorna länge och äro vackra i vinterbuketter och kransar.				
1767. <b>Thalictrum dipterocarpum</b> .....	110	8.40	1.70	0.50
Rosenvioletta blommor i stora samlingar juli—aug. Mycket vacker och dekorativ.				
<b>Trollius. Smörbollar.</b>				
1769. <b>Ledebouri, mörkorange</b> .....	50	—	3.70	0.50
1771. <b>hybridus, flera färgnyanser, blandade</b> .....	50	—	3.70	0.50
Bollformiga blommor maj—juni.				
1773. <b>Valeriana coccinea, röd</b> .....	90	2.70	0.50	0.25
Vacker, i juni och juli blommande rabattväxt.				
1774. <b>Verbascum phoeniceum. Kungsljus, i flera färger</b> .....	90	5.30	1.10	0.40
Hög dekorativ växt.				
1776. <b>Veronica spicata, blå</b> .....	40	6.50	1.30	0.30
Blå blomax, juli—aug. Utmärkt för stenpartier och andra soliga platser.				
<b>Wahlenbergia, se Platycodon sid. 84.</b>				
<b>Viola. Viol.</b>				
1778. <b>cornuta Admiration, mörkblå</b> .....	20	7.60	1.50	0.40
1779. » <b>G. Wermig, rikblommig</b> .....	20	40.—	6.40	1.—
1780. » <b>Papilio, lilafärgad</b> .....	20	5.60	1.10	0.30
1781. » <b>Perfection, mörkblå</b> .....	20	8.50	1.70	0.40
1786. <b>gracilis Lord Nelson, violettpurpur</b> .....	15	40.—	6.40	1.—
1787. <b>lutea splendens, gul</b> .....	20	7.90	1.60	0.40
1788. <b>odorata Czar, mörkblå</b> .....	10	12.—	2.10	0.60
1790. » <b>semperflorens, vanlig luktviol</b> .....	10	9.40	1.80	0.50
V. cornuta äro vackra, under hela sommaren blommande infattningsväxter. V. odorata, som är känd för sin fina vällukt, kan inplanteras i krukor och drivas.				
* <b>Viola tricolor maxima. Pensé.</b>				
Fröet säs helst 2 gånger årligen, t. ex. om våren och i juli. De storblommiga sorterna äro utmärkta för sin storlek och sina sköna färger. På 1 g gå ca 800 frön.				
1794. storblommiga praktsorter .....	41.20	7.20	1.40	0.25
1795. <b>Engelmans Special, storblommig med ljus skarp rand</b> ..	92.40	14.60	2.60	1.—



Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-----------	-------------

### Trimardeausorter.

1797. alba pura, rent vit .....	}	42.40	7.40	1.50	0.40
1800. atropurpurea, mörkpurpur .....					
1801. aurea pura, rent gul .....					
1803. Cardinal, mörk scharlakansröd .....					
1804. Eldkungen, purpur med guldgult .....					
1806. Kaiser Wilhelm, ultramarinblå .....					
1807. ljusblå .....	}	41.20	7.20	1.40	0.25
1808. Lord Beaconsfield, purpurviolett med vitt .....					
1815. blandade färger .....					

### Schweizisk jätte.

1817. Alpenglügen, scharlakansröd .....	}	124.40	19.90	3.50	0.80
1818. Berna, mörkblå .....					
1820. Firngold, rent gul med mörk fläck .....					
1821. Orange Sonne, rent orange .....					
1822. Thuner See, ultramarinblå .....					
1823. Vinröd .....					
1825. blandade färger .....	}	115.60	18.50	3.20	0.75
1827. compacta, låg praktblandning med lika stora blommor som föregående .....					

### Hiemalissorter.

1830. Blauer Junge, silverlila .....	}	42.40	7.40	1.50	0.40
1831. Helios, rent gul .....					
1832. Himmelskönigin, ljusblå .....					
1833. Mars, blå .....					
1834. Märzzauber, mörkblå .....					
1835. Nordpol, vit .....					
1836. Vinröd .....	}	41.20	7.20	1.40	0.25
1837. Wintersonne, gul .....					
1839. blandade färger .....					

### FRÖ TILL KRUKVÄXTER

För att gro fordra alla krukväxtfröer finsållad, god jord, jämn fuktighet och värme samt skydd mot alltför starkt solsken. Mycket finfröiga sorter bära vid sådden täckas endast obetydligt med jord eller också icke täckas alls.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1849. <i>Abutilon hybridum</i> . Blomsterlönn, blandade sorter .....	100	—	5.50	0.60

Präktiga växter för boningsrum.

#### Acacia.

1852. dealbata, »Mimosa» .....	150	1.40	0.40	0.40
1853. lophantha .....	200	1.80	0.40	0.40
1854. »speciosa» .....	150	1.80	0.40	0.40

Allmänt kända kallhus- och rumsväxter. Fröet utsås i lätt sandblandad jord.

	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
1858. <i>Amaryllis hybrida</i> ( <i>Hippeastrum</i> ), blandade praktsorter av utvalda moderplantor i våra egna kulturhus .....	75	72.60	9.—	1.25

Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
------------	-----------------	----------------	-------------

**Asparagus.**

1860. **plumosus nanus** ..... (10 g kr 7.40) § — — 1.—  
 1863. **Sprengeri** ..... (10 g kr 5.80) § — — 0.80

Asparagusfrö fordrar minst 25° C. för att gro jämnt och säkert.

1865. **Brovallia speciosa major** ..... 25 7.— 1.10 1.—

Vackra blå blommor hela sommaren. Fröet utsås i krukor, som ställas tämligen varmt, varefter de unga plantorna sätts i krukor.

**Calceolaria hybrida. Toffelblomster.**

1897. **grandifl. nana**, egen stam, extra storblommig i vackra färger, lågväxande ..... 40 7.— 1.10 0.75  
 1899. **Solhøj, A. H.-stam**, blandade färger ..... 30 12.— 1.80 1.50

Sås i juli—aug. i fat med lätt sandblandad jord. Fröet täckes ej. Sådden hålles jämnt fuktig och skuggas när så är nödvändigt. Plantorna skolas ett par gånger innan de krukas i lätt jord blandad med torvmull.

Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	------------	-----------	-------------

1903. **Campanula fragilis** ..... § 49.50 7.90 1.—

En synnerligen rikblommig kruk- och ampelväxt med rikt flor av ljusblå blommor. Fröet utsås tidigast möjligt i fröfat eller lådor. Då de unga plantorna blivit något försigkomna, sätts de i krukor med god och kraftig jord, där de rasht utveckla sig och blomma mycket rikt.

**Canna.**

1906. **indica**, blandade färger ..... 70 1.90 — 0.75

Cannaarterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxter vi äga, och de nyare sorterna utmärka sig dessutom för sina praktfulla blommor.

**Capsicum. Spansk peppar.**

1909. **annuum Tom Thumb, röd** ..... 45 4.90 1.— 0.25

Omtyckt för sina vackra frukter. Fröet utsås i mars i halvvarm bänk eller krukor, som ställas varmt. Småplantorna sätts i krukor i kraftig, näringsrik jord och ställas luftigt. I juni kunna krukorna placeras på en varm plats.

1912. **Chrysanthemum frutescens, vit** ..... 75 2.30 0.50 0.25

C. frutescens bildar en liten buske, som hela året om men mest vår och sommar bär en mängd blommor.

**Cineraria hybrida K. S. A.** Detta är en avsevärd förbättring av Weissensee-typen. Den är låg och kompakt. Blomställningen, med blommor i klara rena färger, sitter tätt över bladen, som äro små och oömma för transport.

- |                                 |   |    |   |      |      |
|---------------------------------|---|----|---|------|------|
| 1920. <b>rosa färger</b> .....  | } (1000 frön kr 16.—, 100 frön kr 2.40) | 35 | — | 40.— | 0.85 |
| 1921. <b>laxfärgade</b> .....   |   |    |   |      |      |
| 1922. <b>lysande röd</b> .....  |   |    |   |      |      |
| 1923. <b>mörkröd</b> .....      |   |    |   |      |      |
| 1924. <b>karmiröd</b> .....     |   |    |   |      |      |
| 1925. <b>terracotta</b> .....   |   |    |   |      |      |
| 1926. <b>blåklintsblå</b> ..... |   |    |   |      |      |
| 1927. <b>mörkblå</b> .....      |   |    |   |      |      |
| 1928. <b>röd och vit</b> .....  |   |    |   |      |      |
| 1929. <b>blå och vit</b> .....  |   |    |   |      |      |

Denna klass av Cineraria betecknas som de senaste årens förnämsta nyhet inom krukväxtodlingen. Plantorna äro helt övertäckta med stora blommor i klara, lysande färger.

1943. **Cobæa scandens, blåviolett** ..... § 8.70 1.70 0.50  
 Hastigt växande slingerväxt med klockformade blommor.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1945. <b>Coleus</b> , blandade praktsorter .....	50	13.40	2.30	0.35
Har mångfärgade, vackra blad, som variera i många nyanser.				
	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
<b>Cyclamen persicum giganteum.</b>				
1946. <b>Cattleya</b> , ljuslila .....	30	56.—	7.10	0.70
1947. vit .....	30	56.—	7.10	0.70
1948. röd .....	30	56.—	7.10	0.70
1949. <b>Iaxscharlakan</b> .....	30	56.—	7.10	0.70
1950. <b>Leuchtfueer</b> , eldigt laxröd .....	30	60.—	7.60	0.70
1951. <b>Perle von Zehlendorf</b> , mörk laxrosa .....	30	60.—	7.60	0.70
1952. <b>Rosa von Aalsmeer</b> , rosa .....	30	60.—	7.60	0.70
1953. <b>Rosa von Zehlendorf</b> , laxrosa .....	30	60.—	7.60	0.70
Fröet utsås i aug.—sept. i sandblandad lövjord med torvmull samt ½ cm djupt. Täckes med papper e. d. och ställes skuggigt vid 15—18° C. Jämn temperatur och fuktighet äro obetingat nödvändiga.				
1961. <b>Dracæna indivisa latifolia</b> .....		11.60	1.80	0.50
Utmärkt, ståtlig dekorationsväxt med långa, vackra blad. Trivs ovanligt väl i boningsrum.				
	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1968. <b>Eucalyptus globulus. Feberträdet</b> .....		2.10	0.40	0.25
Växer fort och användes i stora bladväxtgrupper. Övervintras i tempererat växthus.				
1970. <b>Freesia hybrida Buttercup</b> .....	30	22.50	3.90	1.50
Stora, välformade, gula blommor. Utmärkt för snitt.				
1971. <b>Freesia hybrida Tubergenii</b> .....	30	11.30	2.—	1.—
1972. <b>Super-Freesia</b> , gula/orange nyanser .....	50	22.—	2.90	1.40
1973. » » lila/blå nyanser .....				
1974. » » rosa/röda nyanser .....				
Nya förnämliga hybrider med blommor i mångskiftande färger från gult, kopparrosa, vitt med rosa, lysande rött m. fl. nyanser. Fröet utsås i flera omgångar under tiden april—juli uti sandblandad jord. Då fröplantorna fått andra bladet, skolas de på 4—5 cm avstånd och ställas omkr. 15° varmt. Så snart plantorna rotat sig, ställas de luftigt och slutligen även soligt. Mot hösten intagas plantorna i kallhus. Blomningen inträffar dec.—jan.				
	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
1975. <b>Fuchsia hybrida. Blodsdroppe</b> , enkla och dubbla blandade .	45	29.—	3.80	0.75
Att uppdraga Fuchsior av frö är både tacksamt och intressant, enär man därigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra och märkvärdiga sorter.				
<b>Gloxinia hybrida grandiflora erecta.</b>				
1980. <b>Anja Egels</b> , klart röd med stora fransade blommor och mjuka böjliga blad .....	25	10.—	1.50	1.20
1981. <b>Gierth's</b> , blå .....	25	7.20	1.20	0.90
Praktfulla krukväxter. Fordra en jämn värme av + 15 à 20° C., fuktig luft, skugga, god löv- eller skogsjord och väl dränerade krukor.				
<b>Gloxiniaknölar</b> se sid. 92!				
	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1989. <b>Heliotropium</b> , storblommiga sorter, blandade .....	60	6.80	1.40	0.30
För sin fina doft omtyckta blommor. Lättodlade i boningsrum. Förträffliga gruppväxter.				
2000. <b>Impatiens Holstii</b> , praktsorter .....	45	—	11.40	1.—
2001. » <b>Sultani</b> , blandade, fina färger .....	45	—	6.10	0.75
Ovanligt praktfulla växter med vackert bladverk och talrika, lysande blommor. Lätta att odla även i boningsrum.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
2003. <b>Kalanchoe Blossfeldiana comp. Ernst Thiede</b> , låg kompakt typ med robust växtsätt, lysande scharlakansröd (1000 frön kr 7.20)	30	—	—	0.85
2004. » <b>hybrida Brillant Star</b> , lysande orangeröd, synnerligen värdefull, storblommig hybrid med kraftigt växtsätt och mörkgrönt frodigt bladverk. Blommar april—maj ..... (1000 frön kr 7.70) Frösådden sker från jan. till juni i lätt jord. Fröna täckas ej utan tryckas endast lätt ned i jorden. Man vattnar försiktigt, så att fröna inte spolats bort. Temperaturen hålles omkr. 20° C. Sådden bör skyddas för sol. Sedan fröna grott, är 10—15° nog.	40	—	—	1.—
2011. <b>Maurandia (Lophospermum)</b> , blandade färger ..... Vackra och användbara slingerväxter för amplar o. dyl.	§	8.50	1.70	0.30
2016. <b>Mimosa pudica. Sensitiva</b> ..... Känd, intressant växt vars fina blad äro så känsliga, att de fällas samman vid minsta beröring.	60	2.90	0.60	0.25
2018. <b>Passiflora cœrulea. Passionsblomma</b> , blå ..... Fordrar kraftig, humusrik jord men ej för stora krukor. På nyåret nedskäras de gamla rankorna rätt kraftigt, vilket befordrar växt och blomning.	§	5.80	1.20	0.35
2020. <b>Pelargonium zonale. Zonalpelargonior</b> , blandade sorter .. Omtyckta växter, som trivas i boningsrum. Zonalpelargoniorna höra till våra allra bästa gruppväxter. Genom frösådd får man ofta nya, ovanliga varieteter.	40	8.70	1.70	0.50
	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
<b>Primula chinensis fimbriata.</b>				
2022. <b>Aurora</b> , mörkrosa .....	25	32.—	4.—	1.50
2023. <b>Cote d'Azur</b> , mörkblå .....	25			
2024. <b>Dazzler</b> , orangeröd .....	15			
2025. <b>Defiance</b> , mörkröd, svart öga .....	25			
2027. <b>Matador</b> , röd .....	25			
Fröet till <i>Primula chinensis</i> utsås i lätt, sandblandad jord och ställes på undervärme, tills fröet grott, varefter sådden ställes nära glaset. När plantorna fått det första bladet, skolas de, och sedermera sker omplantering i allt större krukor. Under vintern hållas plantorna vid 6—10° C.				
2030. <b>Primula Kewensis</b> , gula blommor ..... (1 g kr 17.60)	50	—	—	1.—
<b>Primula malacoides grandiflora.</b> Extra storblommiga sorter.				
2032. <b>G.T:s stam I</b> , lilarsa .....	30	20.—	—	2.—
2033. <b>G.T:s stam II</b> , rosa, krusig .....	30	20.—	—	2.—
2034. <b>G.T:s stam III</b> , lila .....	30	20.—	—	2.—
2035. <b>G.T:s stam IV</b> , purpurviolett .....	30	20.—	—	2.—
<i>Primula Kewensis</i> och <i>malacoides</i> behandlas som <i>P. obconica</i> .				
<b>Primula obconica gigantea.</b>				
2041. <b>vit</b> .....	25	7.—	—	1.10
2042. <b>laxrosa</b> .....				
2043. <b>röd</b> .....				
2044. <b>blå</b> .....				
2045. <b>mörkrosa</b> .....				
2046. <b>Briljant</b> , rent blodröd ..... (1 g kr 33.—)	10.—	—	—	1.80
<i>Primula obconica</i> utsås under jan.—mars vid en temperatur av 18—20° C. Sedermera är 12—15° nog. Vintertemperaturen bör hållas vid 8—12°. Blommar rikt och tacksamt.				
2047. <b>Rosa polyantha multiflora fl. pl.</b> ..... Av frö erhålles efter 8 veckor blombara miniatyrrosor, som giva rikt flor av nätta, rosenröda, dubbla blommor.	40	8.40	1.30	0.50

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Salvia splendens.</b>				
2050. <b>Johannisfeuer</b> , tidigaste och lägsta sorten, lysande scharlakansröd ..... (1000 frön 26.60, 100 frön kr 3.80)	25	—	—	1.35
2052. <b>Toreador</b> , lysande scharlakansröd, tidig, mycket låg och kompakt	25	44.—	7.—	1.50
Fröet utsås tidigast möjligt i varmbänk eller krukor. Snarast möjligt sätts de unga plantorna i små krukor, varefter omplantering sker vid behov. Krukorna ställas luftigt.				
<b>Solanum capsicastrum.</b>				
2055. <b>Hendersonii New Paterson</b> , stora scharlakansröda frukter . . . . .	30	7.80	1.60	0.60
Fröet utsås i febr. uti flata krukor, som ställas tämligen varmt. De små plantorna sätts snarast möjligt i krukor samt ställas varmt och luftigt. Sedermera sker omplantering i allt större krukor. Gödselvattnig är välgörande. Mot hösten framkomma de lysande, röda bären.				
2057. <b>Streptocarpus hybridus erectus</b> , flera färger . . . . .	30	—	46.60	1.75
Synnerligen nätt och tacksamt blommande krukväxt.				

# Lökar och rotknölar

## för vårplantering

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr	St-pris kr	
<b>Achimenes.</b>					
<b>Little Beauty</b> , karminrosa . . . . .	—	18.—	2.20	0.25	
<b>blå</b> . . . . .	—	16.—	2.—	0.25	
Planteras i väl dränerade, mera vida än djupa krukor uti sandblandad löv- och grästorvsjord. Hållas tämligen varmt men skyddas för sol. Behandlas i övrigt som Gloxinia.					
<b>Amaryllis (Hippeastrum).</b>					
<b>vittata</b> , torra lökar . . . . .	—	—	—	10.—	
<b>Anemone coronaria.</b>					
<b>de Caen</b> , enkel, blandade färger . . . . .	}	17.—	2.10	0.25	
<b>The Bride</b> , enkel vit . . . . .					
<b>Mr Fokker</b> , enkel blå . . . . .					
<b>Hollandia</b> , enkel scharlakansröd . . . . .					
<b>His Excellency</b> , enkel röd . . . . .					
<b>Excelsior superba</b> , enkel, blandade färger . . . . .					
<b>St. Brigid</b> , halvdubbel, extra storblommig, blandade färger . . . . .					—
Anemonerotknölar läggas på fritt land tidigast möjligt. Fordra god jord och varmt, dock ej torrt läge. För att få Anemoner tidigare i blom kan man lägga rotknölar i lådor, som ställas ljust och luftigt, men ej varmt, i rum eller under glas, varefter de utplanteras i slutet av maj. Innan man lägger Anemoner, böra de få ligga ett dygn i vatten för att uppmjukas. Täckas under vintern.					
<b>Knölbegonior.</b>					
dubbla scharlakansröda . . . . .	}	—	40.—	4.40	0.50
» orangeröda . . . . .					
» kopparfärgade . . . . .					
» rosa . . . . .					
» gula . . . . .					
» vita . . . . .					
» blandade färger . . . . .	—	—	—	—	—

	1000 st	100 st	10 st	St-pris
	kr	kr	kr	kr

### Knölbegonior. Forts.

dubbla fransade, i blandade färger .....	}	—	44.—	4.80	0.52
pendula, i färger .....					

### Begonia multiflora.

Flamboyante, lys. röd, bästa gruppbegonia .....	—	50.—	5.40	0.60
Gents Juweltje, mörk laxorange .....	—	60.—	6.40	0.70
Helene Harms, gul, dubbel .....	—	60.—	6.40	0.70
Mme Richard Galle, laxorange .....	—	50.—	5.40	0.60

Begoniaknölar läggs i början av mars till groningen i lådor eller flata krukor, fyllda med fuktig sand eller lätt jord. Sedan knölnarna grott, planteras de i 3" eller 4" krukor och ställas tämligen varmt. I början av juni eller då nattfroster ej vidare befaras planteras de, där de under sommaren skola blomma. Kunna även läggas direkt på kalljord men blomma då senare.

Särdeles tacksamma rums- och gruppväxter.

Begonia multiflora ha alltid små knölar.

### Gladiolus.

T = tidig, M = medeltidig, S = sen

#### ROSA

Dr Dentz, rosa, storbl. (T) .....	}	—	17.—	2.10	0.25
General Eisenhower, mörk ceriserosa. (M) .....					
Sweet Seventeen, persikorosa. (T) .....					

#### LAXFÄRGADE

Allard Pierson, laxröd. (T) .....	}	—	17.—	2.10	0.25
Bloemfontein, laxfärgad med ljusgul fläck. (S) .....					
Ile de France, mörk laxrosa. (M) .....					
Paradise, laxfärgad med gul fläck. (M) .....					
Picardy, laxrosa. (M) .....	—	20.—	2.40	0.25	

#### ORANGEFÄRGADE

Acca Laurentia, orange med gul fläck. (T) .....	—	17.—	2.10	0.25
Bit of Heaven, bästa orange. (M) .....	—	19.—	2.30	0.25

#### RÖDA

Clingendaal, röd. (T) .....	}	—	17.—	2.10	0.25
Johan Strauss, röd. (M) .....					
Johan van Konynenburg, röd. (M) .....	—	19.—	2.30	0.25	
Mansoer, blodröd. (M) .....	}	—	17.—	2.10	0.25
Nieuw Europa, röd. (S) .....					
Red Fox, röd. (T) .....					
van Tienhoven, scharlakansröd, storbl. (M) .....	—	17.—	2.10	0.25	

#### BLÅ OCH LILA

Abu Hassan, mörk lilablå. (T) .....	—	20.—	2.40	0.25	
Lavendel Dreams, lilarosa. (T) .....	}	—	17.—	2.10	0.25
Paul Rubens, rödlila. (M) .....					

#### GULA

Hopmans Glory, gul. (T) .....	}	—	19.—	2.30	0.25
Maskerade, gul med röd fläck. (M) .....					

**Gladiolus. Forts.**

**VITA**

<b>Juniwonder, vit med röd fläck. (T)</b> .....	}	—	17.—	2.10	0.25
<b>Schneeprinzessin, vit. (T)</b> .....					

Gladiolusknölar läggas på fritt land, så snart jorden är upptorkad och reder sig, 10 cm djupt och på 20—25 cm avstånd. De fordra kraftig jord och vattning vid torr väderlek. Uppbindning är ofta nödvändig. Förkultivering i krukor kan även ske, då blomningen inträffar tidigare. Gladiolus höra till våra praktfullaste blommor på eftersommaren. Avskurna hålla sig blomstänglarna mycket länge friska, så att alla blomknopparna nå full utveckling.

**Gloxinia knölar.**

<b>Etoile de Feu, eldröd</b> .....	}	—	60.—	6.40	0.70
<b>Kaiser Friedrich, scharlakansröd med vitt</b> .....					
<b>Kaiser Wilhelm, violett med vitt</b> .....					
<b>Mont Blanc, vit</b> .....					
<b>Prins Albert, blå</b> .....					
<b>Tigrina, tigrerad</b> .....					

Gloxiniaknölar läggas i januari—mars i sandblandad torvmull, så djupt att knölen täckes blott helt tunt med mull. De fordra 15—20° C. samt måttlig och jämn fuktighet. Efter omkr. en månad inplanteras de rotade knölar i 3—4" krukor, som dräneras väl. Jorden tilltryckes helt löst. Så snart krukorna äro fullrotade, gödselvattnas de ett par gånger i veckan med konstgödsel eller naturlig gödsel. Kunna knölar icke planteras genast efter ankomsten, böra de förvaras vid minst 15° C.

<b>Hyacinthus (Galtonia) candicans</b> .....	—	50.—	5.40	0.60
--	---	------	------	------

Stora vita hyacintblommor på c:a 1 m höga stänglar.

**Lilium. Lilja.**

<b>longiflorum. Trumpetlilja, vit</b> .....	—	—	25.—	2.75
<b>regale. Kungslilja, vit med rosa utsida</b> .....	—	115.—	13.50	1.55
<b>speciosum. Praktlilja.</b>				
<b>Melpomene, karminröd</b> .....	—	—	20.—	2.50
<b>rubrum, röd</b> .....	—	—	20.—	2.50

Liljor planteras i väl dränerade 5—6" krukor i kraftig, sandblandad jord. Krukorna fyllas endast till hälften med jord och löken sättes grunt däri. Allt eftersom stängeln utvecklas, påfylles jord, tills krukorna i det närmaste är fyllda. Fordra ljus och luftig plats.

<b>Montbretia crocosmiæflora, orangeröd</b> .....	—	12.—	1.60	0.20
---	---	------	------	------

Montbretia behandlas som Gladiolus.

**Ranunculus asiaticus fl. pl.**

<b>turkiska, blandade färger</b> .....	}	—	13.—	1.70	0.20
<b>franska, dubbla, blandade färger</b> .....					

Behandlas som Anemoner.

**Frostförsäkring.**

Under den kalla årstiden, då frostrisk föreligger, kunna lökar sändas i varmvagn, men frostska då ändå uppstå. Alla blomsterlöksorder frostförsäkras, såvida ej rekvirenten bestämt undanbett sig denna åtgärd. Premierna utgöra:

Kr 0.50 vid fakturavärde till och med kr 25.—	
» 0.75 » » » över kr 25.— till och med kr 50.—	
» 1.— » » » » » 50.— » » » » » 75.—	
samt 25 öre mer för varje påbörjad 25.— kronor.	

# Gödselmedel

För trädgårdar, växthus och rumskulturer.  
Priserna äro friblivande.

**Trädgårdskalk.** Trädgårdskalken motverkar mossbildning å gräsmattan och förhindrar bristsjukdomar hos växterna genom rikligt förekommande mikronäringsämnen.  
Pris per säck om 50 kg ..... kr. 7.50

**Trädgårdsgödsel (T. G.),** innehåller 6 % kväve, 9 % fosforsyra och 9 % kali. Lämplig som universalgödsling för alla slag av trädgårdsväxter utom ärter och bönor. 5 å 6 kg per 100 kvm. .... Dagspris

Clays i originalförpackningar				
275 g	550 g	1½ kg	3 kg	6 kg
kr 1.50	2.—	4.50	6.50	9.50
12½ kg		25 kg	50 kg	
kr 17.—		32.—	60.—	

**Blomsternit,** i flaskor om 200 g kr 1.25.

## Vivat

Näringspreparat med växthormon. Användes 1 tesked till 1 liter vatten.

## För blommande krukväxter.

100 g	200 g	300 g	½ lit.	1 lit.
kr 1.25	1.90	2.25	3.50	6.50

## För gröna krukväxter.

100 g ..... kr 1.25

## För frilandsväxter.

Till 10 lit. åtgår det 25 g näringsvätska

½ lit.	1 lit.
kr 3.50	6.50

**Växtra,** blomsternäring i tabletter, som upplöses i vatten. Förpackning om 100 st ..... kr 0.85

# Diverse förnödenheter

Preparat med detta märke är godkänt av Stiftelsen Kontrollmärkningen av Bekämpningsmedel.



## Albolineum Special. ⚠

Vit oljeemulsion tillsatt med Derrax varför detta besprutningsmedel kan med största fördel användas såväl mot bladlöss, larver, spinn, sköldlöss m. fl. som mjöldagg och andra svampsjukdomar.

100 g	1 lit.	5 lit.
kr 1.90	9.—	35.—

## Betoxin.

Torrbetningsmedel av kvicksilvertyp.

Originalförp.	200 g	300 g	1 kg	3 kg	5 kg
Pris per förp.	kr 1.75	2.60	7.—	20.50	34.—

## Bladafum (röktablett för växthus)

Effektivt rökmedel mot bladlus, trips, strit, minerande larver, vita flygare, rött spinn etc. 1 tablett räcker normalt till 100 m<sup>3</sup>.

Askar om 3 tabletter ..... kr 4.80

## Bladan Special E 605.

Universalmedel mot skadeinsekter i lantbruk, frukt- och trädgårdsodling.

50 ml	200 ml
kr 4.95	18.50

## Blomkruksfärg Jofur.

Röd eller grön. Oskadlig för växterna och smetfri. En burk räcker till c:a 25 krukor.

Per burk ..... kr 0.75

## Blåsten (Kopparvitriol).

Användes vid beredning av bordeauxvätska för vinterbesprutning mot skorv (*Fusicladium*), fruktmögel (*Monilia*), mjöldagg och andra svampsjukdomar samt mossa och lavar. S. k. sur bordeauxvätska tillredes av 2 kg blåsten och ½ kg bränd kalk till 100 liter vatten.

1 kg	10 kg	100 kg
Dagspris		

## Bordeauxpulver Jofur. ⚠

För beredning av bordeauxvätska för sommarsprutning mot skorv, monilia etc.

1½ kg pulver till 100 liter vatten.

¾ kg	1½ kg	5 kg	10 kg
2.85	5.—	13.—	25.—

## Boxol K (D.D.T.).

Specialmedel för utrotande av myror och gråsuggor.

	liten burk	300 g	700 g	2 kg
per burk kr	0.95	2.10	4.—	10.—



**Boxol (D.D.T.).**

Bekämpningsmedel mot skadeinsekter inom trädgårds- och lantbruksskötsel. Bepudringsmedlet (P) för lantbruk och trädgård. Besprutningsmedlet (S) för fruktträd, bärbuskar, grönsaks- och blomsterodlingar.

	200 g	400 g	1 kg
P kr	1.15	2.05	2.90
S »	1.15	2.05	2.90

**Brassicol SKB-märkt**

Jorddesinfektions- och bepudringsmedel med bevisligen goda svampdödande egenskaper. Inblandat i jorden förebygges angrepp av förökningssvampar.

*Brassicol är ej giftigt. Sådd och plantering kan ske i nära anslutning till jorddesinfektionen. Det är verksam i jorden minst ett år och dödar även svamparna i vilstadiet. Begär broschyr med närmare upplysningar.*

Förp.	1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
Pris per förp. kr	6.—	27.—	112.—	212.—

**Olje-Carbokrimp.**

Koncentrerat fruktträdskarbolineum för vinterbehandling av fruktträd och bärbuskar. Användes i 6–8 %-ig utspädning.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
kr	1.90	8.50	15.—	33.75	105.—

**Cupramon.**

Kopparhaltigt besprutningsmedel mot svampsjukdomar.

	250 g	500 g	1 kg	5 kg
kr	1.50	2.50	4.50	21.25

**Derrax.**

Mot bladlöss, larver, spinn, trips m. m. 500 g till 200 liter vatten. Kan även blandas med alla förekommande besprutningsmedel.

	1/2 lit.	1 lit.
kr	10.45	18.—

**Derriform.**

Rent derrispulver med D.D.T. och »666». Mycket effektivt mot myror.

	mindre	125 g	250 g
kr	0.85	1.65	2.85

**DIF.**

Det nya revolutionerande medlet mot ogräs i gräsmattor innehåller 2,4-d. normalkoncentration.

I flaskor avsett för 400 m<sup>2</sup> gräsmatta... kr 3.90  
Höghkoncentration i flaskor avsett för

800 m <sup>2</sup> gräsmatta .....	»	5.25
1 lit. höghkoncentrerad vätska ...	»	12.—

Större förpackningar på begäran.

**Dynone II.**

Nytt engelskt besprutningsmedel mot spinnkvalster i växthus och på frilandskulturer. Användes i konc. 1—2:100.

	1/2 lit.	1 lit.	4,5 lit.	22,5 lit.
kr	5.50	10.—	35.—	160.—

**Ewotox.**

Flytande specialmedel mot bladlöss, trips, ullöss och spinn. Får icke användas i boningsrum eller i annat slutet rum än växthus. Innehåller 10 % paranitrofenyldietylthiofosfat.

Dosering 1:1000.

	100 g	300 g	1 kg
kr	2.70	6.85	17.50

**Floramon.**

Syntetiskt växtämne i flytande form, som påskyndar och förstärker rotbildningen hos sticklingar. Fullständig bruksanvisning medföljer varje förpackning.

	50 g	100 g
kr	3.—	5.50

**Floramon.**

Hormonpreparat i pulverform som stimulerar rotbildningen hos sticklingar. Fullständig bruksanvisning medföljer varje förpackning.

A, per burk .....	kr 3.50
B, » » .....	» 4.50
C, » » .....	» 4.50

**Frostfjärilgördlar Boltac.**

Engelska limgördlar av extra prima kvalitet. Förpackning räckande till 7—8 småträd .....

**FD-olja.**

Olje-emulsion mot mjöldagg på rosor, chrysanthemum, gurkor m.f. växter. Verksam mot sammetsfläcksjuka på tomater, samt mot rött spinn. Användes i utspädning 1:100.

	100 g	1/2 lit.	1 lit.	5 lit.	25 lit.
kr	1.40	3.75	6.50	25.—	105.—

**Gesafid, flytande Gesarol.**

Användes i lösning 25 g per 10 lit. vatten.  
1/8 lit. .... kr 2.50  
**Gesarol.**

Detta är ett organiskt växtskyddspreparat, verksam mot våra flesta skadeinsekter. Verkar både som kontakt- och maggift. Ofarligt för människor och husdjur. Användes i 1 %-ig koncentration.

	1/2 burk	1/1 burk	5 kg
Besprutningsmedel kr	2.50	3.50	12.50
Bepudringsmedel »	2.25	3.50	—

**Gesarol**

ispridareförpackningen Pustan. Innehåller 1/2 kg pulver för bepodring.

Per förpackning ..... kr 3.75

**Jofurolobad.**

Effektivt nikotinhaltigt besprutningsmedel mot den vanligaste växtohyran. Användes i 1—2 %-ig lösning.

50 g	100 g	250 g	500 g	1 kg
kr 1.20	1.85	3.65	6.25	10.50

**Jofur-olja.**

För bekämpande av mjöldagg på rosor m. fl. kulturer samt spinn och sköldlöss. Åtgång 100 g per 10 liter vatten.

100 g	250 g	500 g	1 lit.	5 lit.
kr 1.—	2.—	3.50	5.75	22.—

**Jonval Snigelgift.**

Verksamt medel mot alla snigelarter. Behändigt i användning samtidigt som det effektivt skyddar kulturer i såväl växthus och bänk som på friland. Bruksanvisning medföljer varje förpackning.

500 g	1 kg	5 kg
kr 2.—	3.50	14.50

**Jorddesinfektionsmedel.**

Oskadliggör sniglar, maskar, gräsuggor, jordloppor, myror etc.

Burkar om 1/2 kg ..... pr st kr 2.—

**Jösse.**

Skyddar fruktträd för angrepp mot harar.

1/2 lit.	1 lit.	10 lit.
Pris kr 6.75	11.—	95.—

**Katakilla.**

Ett pulver av derris med tillsats av såpa att lösas i vatten. Oskadligt för varmblodiga djur men effektivt mot bladlöss o.s.v. Luktfrött.

20 g	50 g	500 g	1 kg
kr 1.15	1.90	8.—	13.—

**Kerol.**

För jorddesinfektion 8 g per 10 lit. vatten.

1 lit.	2 lit.	5 lit.
kr 7.—	12.35	28.50

**Klorex.**

För avlägsnande av ogräs på vägar, gårdsplaner m.m. 1/2 kg pulver till 25 liter vatten. Vid besprutning användes en vanlig vattenkanna med fin stril.

1 kg	10 kg	100 kg
Dagspris		

**Kopsit.**

Mot bladmögél på potatis.

1 kg	5 kg	25 kg
------	------	-------

Dagspris

**Krimpol (Vårkarbolineum).**

Krimpol kan sprutas vid en så sen tidpunkt, att knöpparna visa grön spets. Krimpol kan blandas med bordeaux- och svavelkalkvätska.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
kr 1.85	7.50	13.50	30.—	95.—

**Krusbärsformalin.**

Utspädes med 40 till 60 gånger så mycket vatten. Besprutningen sker om hösten efter lövfällningen eller omedelbart före lövsprickningen på våren.

250 g	500 g	1 kg	5 kg
kr 1.10	2.10	3.80	15.20

**Kvassiaspån.**

För tillverkning av besprutningsmedel mot bladlöss, bladloppor, krusbärsstekeln, sköldlöss samt andra insekter med sugande mundelar.

100 g	1 kg	10 kg
kr 0.50	3.50	30.—

**Naftalinflingor.**

Utmärkt medel för bekämpande av rött spinn och trips i växthus.

1 kg	5 kg	10 kg
kr 2.—	8.—	15.—

**G.T.F:s Nicotinlösning.**

10 %-ig vätska för bekämpande av rönnbärs-malen m. fl. skadeinsekter på fruktträd o.s.v. Användes i 1—2 %-ig lösning.

250 g	500 g	1 kg
kr 2.40	4.50	7.75

**Nicotoxin-rökpulver. Extra.**

För rökning i växthus. Innehåller 21 % nikotin. Åtgång: 100 g per 200 m<sup>3</sup>.

250 g	500 g	1 kg	2 1/2 kg
kr 5.50	10.—	18.50	43.—

**Nicoxan.**

Flytande nicotoxin-såpa. Användes på samma sätt som denna och mot samma skadedjur.

100 g	250 g	500 g	1 kg	5 kg
kr 1.60	3.25	6.—	10.50	46.—

**Nirit.**

Kopparfritt besprutningsmedel. Koncentration: 1/2—1 % beroende på olika förhållanden. Begär utförligt besprutningsschema!

Pris per 150 g	375 g	750 g
kr 2.—	3.50	6.—

### Pebisol.

Jorddesinfektionsmedel i vätskeform. Koncentration: 1:400 för jorddesinfektion, tvättning av krukor m.m. Av den utspädda lösningen (1:400) toges 55 lit. per m<sup>2</sup>. *Utplantering kan ske efter 21 dagar.*

Pris per 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> lit.	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> lit.	180 lit.
kr 15.—	65.—	432.—

### Rotoxol E.

Flytande koncentrerat DDT-preparat, avsett att utröras i vatten. Särskilt lämpligt att användas inom fruktodlingar och växthus. Kvarlämnar ej missprydande beläggningar.

*Obs.!* Är effektivt även mot bladlöss.

Originalförp. 100 250 1000 ml större förp.  
Pris per förp. kr 2.10 4.— 11.25 specialoffert

### Rotoxol 66.

Ett högkoncentrerat DDT- och BHC-preparat i pulverform. För bekämpning av skadeinsekter, spec. rapsskadedjur, *myror*, tvestjartar m.fl.

<u>1/2 kg</u>	<u>1 kg</u>
kr 2.10	3.90

### Shirlan A. G.

För bekämpning av svampsjukdomar på tomat, gurkor, jordgubbar m. m.

<u>1/2 lit.</u>	<u>1 lit.</u>	<u>5 lit.</u>
kr 11.40	22.—	100.—

### Skuggfärg.

2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg 15 kg 30 kg  
Svagt grön. . . . . kr 3.90 21.75 42.—

### Sulfeol (SKB).

Svavelpreparat mot mjöldagg, skorv och rött spinn. Användes i 1/2 %-ig koncentration.

<u>1/4</u>	<u>1/2</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>60</u>	<u>100 lit.</u>
kr 1.50	2.25	4.—	2.—	1.90	1.70	1.60
per st inkl. emb.			per lit. exkl. emb.			

### Sulfon-microsvavel.

Ett verksamt pudermedel mot svampsjukdomar och mjöldagg på fruktträd, bärbuskar och prydnadsväxter.

<u>1 kg</u>	<u>10 kg</u>	<u>originalsäck = 40 kg</u>
kr 2.80	26.—	100.—

### Svavelkalkvätska. †

För sommarbesprutning mot monilia, rost och skorvsvamp, rött spinn, äppelmjöldagg m. m.

<u>1 kg</u>	<u>5 kg</u>	<u>10 kg</u>	<u>25 kg</u>	<u>125 kg</u>	<u>250 kg</u>
22° Baumé	1.25	4.50	7.50	14.25	50.— 87.50

### Sorkdödare.

Effektivt utrotningsmedel mot mullvadar, sorkar och andra skadedjur som leva i gångar och hålor i jorden.

Per st . . . . . kr 0.60

### Svavel

i stänger. Användes till förgasning mot mjöldagg.

<u>1 kg</u>	<u>5 kg</u>	<u>10 kg</u>
kr 1.20	5.—	9.—

### Svavelpulver.

För överpudring mot parasitsvampar såsom mjöldagg m. m.

<u>1 kg</u>	<u>10 kg</u>
Dagspris	

### Toxidol Forte

som är ett kontakt-, mag- och andningsgift, är en påbyggnad av Emulsion 49.

Toxidol Forte är liksom tidigare Toxidol-preparat blandbart med medel mot svampsjukdomar. Utspädning 1:600.

Förp. till 60 lit. vätska	kr 3.60	5 kg	kr 71.—
» » 150 » » »	6.90	10 »	» 139.—
» » 600 » » »	15.80	25 »	» 342.50

### Ympvax.

100 g 250 g 500 g 1 kg  
Kallflytande . . . . . kr 1.05 2.— 3.20 5.75  
I stänger à 50 g . . . . . per st kr 0.80

### Zinkarsenat Z 47.

Användes som blyarsenat men är mindre hälsofarligt, då det inte innehåller bly. Hög giftverkan. Oskadligt även för ömtåliga frukt-sorter.

<u>200 g</u>	<u>1 kg</u>	<u>25 kg</u>
kr 0.95	3.80	54.50

### BAST, ETIKETTER, KÄPPAR M. M.

#### Sprutkitt. Zonit.

	Svart	Vitt
5 kg . . . . .	kr 7.50	13.—
10 » . . . . .	» 14.—	25.—
25 » . . . . .	» 33.—	60.—
50 » . . . . .	» 65.—	120.—

#### Wictrolinkitt, vitt.

10 kg . . . . .	kr 36.50
100 » . . . . .	» 335.—

#### Linoljekitt. Sprutkvalité, 20 % linolja.

<u>5 kg</u>	<u>10 kg</u>	<u>25 kg</u>	<u>50 kg</u>
kr 7.75	15.—	36.25	70.—

Kittspruta . . . . . per st kr 20.50

Glasningsstift, galvaniserade:	1000 st kr	100 st kr
15 mm .....	4.40	0.60
18 » .....		

#### Bambusplits.

30 cm .....	10.—	1.20
40 » .....	12.—	1.40
50 » .....	15.—	1.70
60 » .....	20.—	2.20

#### Bambukäppar.

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr
67 cm 6/7 mm .....	50.—	7.—	0.75
67 » 7/9 » .....	60.—	8.—	0.85
100 » 8/10 » .....	90.—	11.—	1.50
115 » 8/10 » .....	110.—	13.—	1.70
115 » 10/12 » .....	135.—	15.—	1.90
115 » 12/15 » .....	210.—	23.—	2.70
150 » 12/15 » .....	250.—	27.—	3.10
150 » 16/17 » .....	340.—	36.—	4.—
200 » 17/21 » .....	630.—	65.—	7.—

#### Furukäppar.

30 cm 4 mm .....	13.50	1.70	0.30
40 » 4 » .....	17.50	2.—	0.30
40 » 6 » .....	22.50	2.50	0.40
50 » 4 » .....	25.—	2.80	0.40
50 » 6 » .....	28.—	3.10	0.40
60 » 4 » .....	28.—	3.10	0.40
60 » 6 » .....	31.50	3.50	0.50
70 » 9 » .....	63.—	6.60	0.80
80 » 9 » .....	70.—	7.50	0.90
90 » 9 » .....	79.—	8.20	1.—
100 » 9 » .....	89.—	9.20	1.10
115 » 9 » .....	106.—	14.—	2.—
130 » 9 » .....	112.—	16.—	2.20

#### Växtetiketter, stick

	1000 st kr	100 st kr
8 cm gulmålade .....	13.—	1.60
10 » » .....	15.—	1.80
12 » » .....	18.—	2.10
15 » » .....	26.—	2.90
20 » » .....	33.—	3.60
24 » » .....	40.—	4.30
28 » » .....	53.—	5.60

#### Växtetiketter, häng

8 cm gulmålade och trådade ..	19.—	2.30
10 » » » ..	22.—	2.60
12 » » » ..	25.—	2.90

#### Fruktträdsetiketter

av aluminium med stansade namn enl. vårt sortiment à kr 0.20 per st.

#### Växtetiketter av celluloid

	1000 st kr	100 st kr
stick 10 cm .....	95.—	10.50

Synnerligen prydliga och hållbara. Skrivs med blyertspenna.

#### Raffiabast.

För binderi	1 kg	5 kg	10 kg
per kg .... kr	7.50	6.50	6.00

#### Nutscene.

Ett populärt engelskt trädgårdsgarn, oumbärligt för varje trädgårdsägare vid uppbindningsarbeten. Levereras i ändamålsenliga spolar, varvid garnet kan användas till sista metern utan att trassla till sig.

Pris per	Spole	Kartong 24 spolar
kr	0.90	18.—

#### Bärkartonger.

Göteborgstyp ..... Dagspris

#### Pappkrukor Perfekta

med 2 rader hål, storlek nr 7 finnes endast utan hål.

Nr	Höjd cm	Diam. ovan cm	1000 st kr	100 st kr
2	6,5	6	24.50	3.—
3	6,5	7,5	27.50	3.25
3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8	7	27.50	3.25
4	9	8,8	34.50	4.20
5	10,5	10	38.50	4.80
7	12,5	12,5	76.—	8.50

St-pris  
kr

#### Fågelholkar.

Holk nr 1 för stare, göktyta m.fl., inflygningshålet 50 mm, redets storlek 110 mm 2.30  
Holk nr 2 för nötväcka, trädskrypare, flugsnappare m.fl., inflygningshålet 32 mm, redets storlek 85 mm ..... 2.—  
Holk nr 3 för rödstjärt och alla mesarter, inflygningshålet 30 mm, redets storlek 70 mm ..... 1.80

#### TRÄDGÅRDSREDSKAP

kunna beställas enl. förra årets kataloger, men noterade priser gälla icke.

#### TRÄDGÅRDSLITTERATUR

tillhandahållas till bokhandelspris.



*Fält med dahlior i plantskolan*



*Detaljbild av vår Amaryllisutställning  
våren 1950*



*Ett avsnitt av stenpartiet*

