

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.


This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS
TRÄDGÅRDS
FÖRENING

Katalog 1955

*Celast.
Kandel
8:0
Ternur
8:0
[Göy]*



ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. Rekvirentens titel och namn samt post- och varuadress torde varje gång tydligt uppgivas. I rekvisitionen torde tillkännagivas, om vi tillåtas ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. Rekvisition av frö och växter torde benäget göras å de därtill avsedda listorna, som bifogas katalogen.

2. Prisberäkning: 1 kg-priset gäller i poster om 250 g eller mera, 100 g-priset i poster under 250 g t. o. m. 50 g samt 10 g-priset under 50 g t. o. m. 5 g. Då minst 500 st av samma sort köpas, beräknas 1,000-styck-priset, där sådant finnes utsatt. 100-styck-priset beräknas fr.o.m. 50 st och 10-styck-priset för minst 10 st av samma sort.

3. Priserna äro utan förbindelse och noteras billigast i förhållande till eventuella förändringar.

4. Kredit beviljas icke utan särskild överenskommelse längre än 3 månader. Okända personer, som önska kredit, böra förete nöjaktiga referenser, helst från bankkontor eller kommunal myndighet.

5. Önskas försändelse med fartyg, torde beloppet förut insändas eller postförskott å räkning tillåtas, enär vi i sådant fall ej taga efterkrav.

6. För likvid till oss genom postanvisning eller postgiro erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.

7. Kassarabatt gottgöres med 2 procent, då beloppet uppgår till minst 25 kr och betalning erlægges i förskott eller senast 30 dagar efter varans mottagande.

8. Återförsäljare torde korrespondera om villkor och priser.

9. Emballeringen verkställes sorgfälligt och beräknas netto till självkostnadspris. Emballaget återtages icke.

10. Försändning sker alltid på köparens räkning och risk, och vi ansvara i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Varorna levereras kostnadsfritt vid resp. kommunikationsverk i Göteborg. Fraktkostnader för post- och paketgods, för vilka försändelser fraktavgift numera måste erläggas vid avsändningsstationen, påföras räkningen. Räkning skickas alltid snarast möjligt efter skedd expedition.

11. Hindras leverans genom krig, blockad, in- eller utförsel förbud, eldsvåda, strejk, lockout eller annan force majeure, befrias säljaren från skyldighet att fullgöra avtal eller den del därav, som ej redan fullgjorts.

12. Befogade anmärkningar skola, för att vinna avseende, göras senast 14 dagar efter räkningens datum.

13. Provtagning för efteranalys skall ske senast på femte dagen efter frövarans ankomst till leveransplatsen eller efter varans avhämtning hos säljaren. Provtagningen sker i två ojäviga, trovärdiga vittnens närvaro. De härvid uttagna proven delas i tre lika stora delar, som förseglas med ett av vittnenas sigill. Ett av proven sändes omedelbart till frökontrollanstalt, det andra provet sändes till säljaren, och det tredje förvaras hos köparen. Se i övrigt härom uti Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse nr 3 av den 1 febr. 1926. Skulle grobarheten vid efterundersökning visa sig otillfredsställande, återtaga vi fröet men giva ej ersättningsleverans.

14. Vid ev. fel i frövara, såsom bristande sortäkthet eller grobarhet, begränsas säljarens ersättningsskyldighet intill ifrågavarande fakturavärde. Kungl. Lantbruksstyrelsens föreskrifter om provtagning för efteranalys och lagenliga bestämmelser om reklationsfrist skola iakttagas. För blomsterlökar m. m. ansvaras endast för sortäkthet. Köpet avslutas i övrigt på basis av säljarens allmänna försäljningsvillkor.

15. Genom beställning anses förestående villkor vara av rekvirenten godkända.

16. Våra prisuppgifter på frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

Priskuranten på blomsterlökar m. m. utsändes i augusti varje år. Föregående priskuranter äro genom denna annullerade.

PRESENTKORT

Säljas såväl i vår Frö- och Blomsterhandel som i vår filial vid Grönsakstorget.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

GRUNDAD 1842

TELEFONER

Fröavdelningen	11 56 47, 13 48 61	Plantskolan, Röd, Backa	22 36 41, 22 03 52
Blomsterhandeln	13 11 20	Filialen vid Grönsakstorget	13 13 77
Växthuset	13 81 01	Kontoret	13 55 90

Telegramadr.: Hortus, Göteborg * Postadr.: Trädgårdsföreningen, Göteborg C * Postgiro: 12104

Fruktträd

S = STAMTRÄD, 70—100 cm stamhöjd, förädlade på kärnstamsunderlag.

L = LÄGSTAM, 40—60 cm stamhöjd, förädlade på kärnstamsunderlag.

D = DVÄRGTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten.

Sp = SPALJÉTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten.

C = CORDONTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten.

Återfinnas samtliga förkortningar efter en sort, betyder detta alltså, att sorten finnes i samtliga former.

ÄPPLEN

S. L. D. Per st kr 6.50, 10 st kr 60.—

Sp. 1-årig krona per st kr 9.—. 5—6 åriga verrierpalmetter per st kr 25.—, 30.—.

CORDONTRÄD på passande underlag: Med fruktved per st kr 6.50, 10 st kr 60.—. Utan fruktved per st kr 5.50, 10 st kr 50.—.

Astrakan, Gyllenkroks. S. L. D. Sp. C. Aug.—sept. Frukt medelstor, gröngul med mycket god smak. Trädet bördigt och mycket härdigt. Ett utmärkt sommaräpple.

Astrakan, stor klar. S. L. Sept. Frukt stor och vacker. Trädet bär tidigt och rikt. Härdigt.

Belle de Boskoop. S. L. D. Febr.—april. Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet starkväxande, som äldre bördigt. Mest lämpat för södra Sverige.

Berner rosenäpple. S. L. D. C. Dec.—jan. Medelstor, röd, god och vacker bordsfrukt. Trädet friskt och bördigt.

Boiken. S. L. D. C. Febr.—maj. Stor, ljusgul frukt av stor hållbarhet. Trädet friskt och bördigt.

Bramley. S. L. D. C. Jan.—mars. Utmärkt, hållbar, vitaminrik hushållsfrukt. Trädet starkväxande och som äldre rikt bördigt.

Brunnsäpple. S. L. D. C. Nov.—dec. Medelstor, god bordsfrukt. Trädet starkväxande och bär tidigt och rikt.

Cellini. S. L. Nov.—jan. Stor, röd, vacker hushållsfrukt. Trädet starkväxande, härdigt och mycket bördigt.

Charlamowsky. S. L. Sept.—okt. Stor, utmärkt hushållsfrukt. Trädet starkväxande, bördigt och härdigt även i Norrland.

Cherry Cox. S. C. Dec.—mars. Ny, helfärgad mörkröd sport av Cox's Orange och har denna sorts fina smak, kvalitet och hållbarhet.

Cox's Orange. S. L. D. Sp. C. Dec.—mars. Liten frukt av finaste smak och mycket begärlig handelsvara. Trädet svagväxande och bördigt. Bör planteras på varm och skyddad plats.

Cox's Pomona. S. L. D. Sp. C. Nov.—dec. God, stor bordsfrukt. Trädet härdigt, tidigt och rikt bördigt.

Filippa. S. L. D. C. Nov.—jan. Stor, mycket fin dessertfrukt. Trädet medelstort, friskt och bördigt.

Galloway. S. L. D. C. Dec.—febr. Frukt medelstor, gul, god och med fast kött. Trädet medelstort, härdigt, tidigt och rikt bördigt. Lättodlad.

Gravensteiner, gul. S. L. D. Sp. C. Nov.—febr. Stor, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet starkväxande men bördigt först som äldre.

- Gul Richard. S. L. D. C. Dec.**—febr. Frukt medelstor, med utomordentlig fin söt smak. Trädet friskt och bördigt.
- Husmodersäpple. S. L. D. C. Dec.**—mars. Stort, utmärkt hushållsäpple. Trädet starkväxande, friskt och bördigt.
- Ingrid Marie. S. L. D. Sp. C. Dec.**—febr. Medelstort, vackert, rött dessertäpple av Cox's Orangetyp. Trädet medelmåttigt växande, friskt och bördigt.
- James Grieve. S. L. D. Sp. C. Okt.** Frukt medelstor, saftig och god. Trädet härdigt och mycket bördigt.
- Laxton's Superb. S. L. D. C. Jan.**—febr. Medelstort, mycket gott bordsäpple. Trädet medelmåttigt växande och bördigt. Bör dock endast planteras i varma lägen.
- Lobo. S. L. Dec.**—jan. Medelstor, plattrund, vackert röd frukt. Fruktkött fast, saftigt med fin arom. Trädet kraftigt, härdigt och rikbärande.
- Maglemer. S. L. D. C. Nov.**—dec. Mycket god och vacker bordsfrukt. Trädet härdigt och bördigt.
- Melba. S. L. D. C. Sept.** Frukt stor, vackert röd på gulvit botten. Fint vitt kött med angenäm arom. Trädet mycket härdigt, tidigt och rikt bördigt.
- Melon. S. L. Dec.**—mars. God bordsfrukt. Trädet härdigt och som äldre bördigt.
- Ontario. S. L. Jan.**—febr. Frukt stor, gulgrön, värdefullt hushållsäpple. Trädet medelstarkt växande och mycket bördigt.
- Oranie. S. L. D. C. Sept.**—okt. Medelstor, saftig, mycket god bordsfrukt. Trädet härdigt och mycket bördigt.
- Ribston. S. L. D. Sp. C. Dec.**—april. Frukt medelstor, renettartad och mycket god. Trädet bär tidigt och är som äldre rikt bördigt.
- Ringstad. S. L. D. C. Okt.**—nov. Frukt medelstor, vackert röd med fin smak. Trädet härdigt och rikt bördigt.
- Risäter. S. L. Okt.**—nov. Medelstor, god hushållsfrukt. Trädet mycket bördigt och härdigt även i Norrland.
- Röd Belle de Boskoop. C. Febr.**—april. *Nyhet.* Lysande röda frukter. Egenskaper i övrigt som den välkända modersorten, Belle de Boskoop.
- Signe Tillisch. S. L. D. Sp. C. Nov.**—dec. Stor, saftig välsmakande frukt. Trädet starkväxande, härdigt och som äldre rikt bördigt.
- Sävstaholm. S. L. D. C. Sept.** Frukt medelstor, vacker, saftig och god. Trädet starkväxande, friskt och härdigt även i Norrland.
- Transparente Blanche. S. L. D. Sp. C. Aug.**—sept. Stor, fin bords- och hushållsfrukt. Trädet kraftigt, härdigt och bördigt.
- Wealthy. S. L. D. C. Nov.**—jan. Frukt medelstor, vacker och god. Trädet bördigt och härdigt även i Norrland.
- Worcester-Parmän. D. Sp. C. Okt.**—nov. Medelstor, nästan äggrund, på solsidan vackert röd frukt. Fast, grönvitt kött av söt smak. Trädet friskt och mycket bördigt.
- Åkerö. S. L. D. Dec.**—febr. Medelstor, fin bordsfrukt. Trädet starkväxande och härdigt även i Norrland. Som äldre bördigt.
- Prydnadsäpple se *Malus* sid. 21.

P Ä R O N

S. L. D. Per st kr 7.50, 10 st kr 70.—.

Sp. 1-årig krona per st kr 9.—.

CORDONTRÄD på passande underlag: Med fruktved per st kr 7.50, 10 st kr 70.—. Utan fruktved per st kr 6.50, 10 st kr 60.—.

Alexandre Lucas. S. L. Dec. Frukt stor, saftig och välsmakande. Trädet kraftigt och bördigt. Bör planteras i varmt läge.

Augustipäron. S. L. Aug. Frukt knappt medelstor, gröngul. Trädet friskt, bördigt och härdigt.

Bonne Louise d'Avranches. S. L. D. Sp. C. Okt.—nov. Medelstor, vacker och god bordsfrukt. Trädet friskt, härdigt och bördigt.

- Charneu. S. L. D. Okt.—nov.** Frukt stor, vid god utveckling av fin smak. Trädet stort, som äldre rikt bördigt. Planteras i varma lägen.
- Clara Frijs. S. L. D. Sp. C. Sept.—okt.** Medelstor, god bordsfrukt. Trädet härdigt och bär tidigt och rikt.
- Colorée de Juillet. S. L. C. Aug.** Frukt medelstor, god och vacker. Trädet mycket bördigt men bör planteras endast i varma lägen.
- Conference. S. L. Sp. C. Nov.** Frukt medelstor, saftig med fin smak. Trädet friskt, tidigt och rikt bördigt.
- Doyenné du Comice. D. Sp. C. Nov.—dec.** Stort, utomordentligt saftigt dessertpäron. Ansett för att vara världens finaste päron. Trädet starkväxande och friskt.
- Esperens herrepäron. S. L. D. Sp. Sept.—okt.** Medelstor, saftig, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet härdigt och bördigt.
- Filip. S. L. D. C. Okt.** Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt men bör planteras i varma lägen.
- Gråpäron. S. L. Sept.—okt.** Medelstor, välsmakande bords- och hushållsfrukt. Trädet starkväxande, härdigt och som äldre rikt bördigt.
- Göteborgs diamantpäron. S. L. Sept.—okt.** Medelstor, god bords- och hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt.
- Herzogin Elsa. S. L. D. Sp. C. Okt.** Frukt stor, söt med utmärkt fin smak. Trädet friskt, välformat, bördigt och härdigt.
- Moltke. S. L. Sp. Okt.** Stor, fin bordsfrukt. Trädet medelstort och mycket bördigt.
- Soldat Laboureur. S. L. D. Dec.** Medelstor, fin bordsfrukt. Trädet friskt och bördigt. Planteras endast i varma lägen.
- Williams. S. L. D. C. Sept.—okt.** Stor, fin bordsfrukt, utmärkt till konservering. Trädet kraftigt och rikt bördigt, men fordrar varm, skyddad växtplats.

PLOMMON

S. L. Per st kr 7.50, 10 st kr 70.—

Sp. I storlekar per st kr 10.—, 13.—.

- Allmänt gulplommon. S. L. Sept.** Frukt medelstor, ljusgul, välsmakande. Trädet litet, mycket härdigt, som äldre rikt bördigt.
- Bonne de Bry. S. L. Aug.** Frukt rund, blå, av söt och god smak. Trädet litet och rikt bördigt.
- Czar. S. L. Aug.** Frukt medelstor, rund, blå. Trädet litet, härdigt, tidigt och rikt bördigt. Självfertilt.
- Experimentalfältets sviskon. S. L. Sept.** Frukt medelstor, mörkblå, söt. Trädet friskt, härdigt och mycket bördigt. Självfertilt.
- Hackman. S. L. Slutet av sept.** Frukt mycket stor, gulgrön, av finaste kvalitet. Trädet starkväxande och mycket friskt.
- Herreplommon, blått. S. L. Aug.** Frukt medelstor, rund, blå. Trädet starkväxande, härdigt och rikt bördigt. Självfertilt.
- Jefferson. S. L. Sept.** Frukt stor, söt, gulgrön med brunröda fläckar. Trädet medelstort och bördigt.
- Kirke. S. L. Slutet av sept.** Frukt medelstor, mörkblå, mycket fin. Trädet medelstort och mycket bördigt. Bör odlas i varma lägen.
- Opal. S. L. Aug.** Frukt medelstor, rundad, rödviolett med blå dagg. Kött gult, saftigt med fin arom. Trädet medelstort, härdigt och tidigt bördigt.
- Reine Claude Althanns. S. L. Sept.** Frukt medelstor, rund, rödblå, söt och mycket god. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt.
- Reine Claude d'Oullins. S. L. Sp. Aug.—sept.** Frukt medelstor, gul, av söt och fin smak. Trädet starkväxande, friskt och som äldre rikt bördigt. Självfertilt.
- Reine Claude, stor grön. S. L. Sept.** Frukt rund, grön, mycket söt och välsmakande. Trädet härdigt och sent bördigt.

Rivers Early Prolific. S. Aug. Frukt liten, blåviolett och tidigt mognande. Trädet litet, tidigt och rikt bördigt.

Ruth Gerstetter. S. Det tidigaste av alla blå plommonsorтер. Trädet bördigt.

Viktoria. S. L. Sp. Sept. Frukt stor, vacker, röd. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt. Självfertil.

SÖTKÖRSBÄR

S. L. Per st kr 7.50, 10 st kr 70.—.

Allmän gulröd bigarrå. S. L. Frukt stor, söt, medeltidig. Trädet kraftigt växande och tämligen sent bördigt.

Annonay. S. L. Frukt medelstor, mörkröd, söt och mycket tidig. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt.

Erienne. S. L. Frukt brunröd, tidig och god. Trädet medelstort, härdigt och bördigt.

Frogmore. S. L. Frukt medelstor, gul och röd och mycket välsmakande. Medeltidig. Trädet litet, friskt, tidigt och rikt bördigt.

Frühe Werdersche. S. L. Frukt mörkröd, tidig. Trädet medelstort och rikt bördigt.

Grosse Schwarze Herzkirsche. S. L. Frukt svart, söt, välsmakande och tidig. Trädet medelstort, tidigt och rikt bördigt.

Rivers Early. S. L. Frukt stor, mörkröd, söt och tidig. Trädet mycket starkväxande, friskt och bördigt.

Stor svart bigarrå. S. L. Frukt glänsande svart, fastköttig och medeltidig. Trädet starkväxande och bördigt.

Wils tidiga. S. L. Frukt brunröd, saftig och tidig. Trädet medelstarkt växande, härdigt, tidigt och rikt bördigt.

SURKÖRSBÄR

S. L. Per st kr 7.50, 10 st kr 70.—.

Sp. I storlekar per st kr 10.—, 13.—.

Klarbär stora. S. L. Sp. Frukt medelstor, klarröd, utmärkt till syltning. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt. Självfertil.

Kæmpekirsebær. S. L. Frukt stor och mycket vacker. Trädet friskt och som äldre rikt bördigt. I Danmark mycket omtyckt sort.

Königliche Amarelle. S. L. Aug. Frukt ljusröd, mycket saftig, med mild syrlig smak. Trädet mycket bördigt, ganska svagväxande och härdigt. Självfertil.

Ostheimer. S. L. Sp. Frukt medelstor, mörkröd och saftig. Trädet svagväxande med hängande grenar.

Skuggmorell. S. L. Sp. Frukt medelstor, mörkröd och mognar senare än klarbär. Trädet medelstort och rikt bördigt. Självfertil.

Triaux. S. L. Sp. Frukt stor och god. Trädet litet och bördigt.

YMP- OCH OKULAGEKVISTAR

Med ympkvist menas så stor del av ett skott som behövs för ympning av en stam. Ympkvistar expedieras under april, okulagekvistar under augusti. Ympkvistar per st kr 0.40, per 100 st kr 30.—. Okulagekvistar per 10 st ögon kr 0.75, per 100 st kr 6.—.

PERSIKOR och APRIKOSER

Spaljéträd. I bästa sorter. Större beskurna exemplar per st kr 20.—.

VINSTOCKAR

Sorter för odling under glas. 2-åriga plantor med krukklimp per st kr 8.—.

Buckland Sweetwater. Gulvit, utmärkt fin druva.

Frankenthaler. Stora mörkblå druvor, välkänd.

Vinstockar. Forts.

Lady Downe's Seedling. Fin blåsvart druva.

Muscat of Alexandria. Ljusgul, söt, hållbar druva.

Sorter för kalljord. 2-åriga plantor med krukklimp per st kr 8.—.

Blå Burgunder. Små, blå druvor, lättodlad.

Dr Schmidtmanns vita sockerdruva. Gulvit och bördig.

Royal Muscadine. Gul, saftig och god druva. Har visat sig vara mycket hårdig under de stränga vintrarna.

NÖTTER

Storfruktig hassel. Omskolade kraftiga plantor per st kr 4.50

Cosford. Medeltidig, tunnskalig, god nöt.

Jättenöt från Halle. Kraftigt växande, mycket stora nötter.

Valnötter. Se sidan 16.

Bärbuskar m. m.

HALLON

Pris per 100 st kr 55.—, per 10 st kr 6.—.

Asker. Ljusröda, söta bär. Starkväxande och hårdig.

Deutschland. Stora, mörkröda bär. Mycket bördig.

Lloyd George. Mycket stora, mörkröda bär. Bördig.

Malling Promise. Nyare engelsk sort, fullkomligt immun mot mosaiksjuka. Stora ljusröda, välsmakande bär. Mycket värdefull och rikbärande sort. Pris per 100 st kr 85.—, per 10 st kr 10.—, per st kr 1.25.

Preussen. Stora, ljusröda, mycket söta och fasta bär. Starkväxande och tidig.

BJÖRNHALLON

Bedford Giant. Nyare sort med stora, nästan kärnlösa frukter. Utmärkt till sylt. Planteras lämpligast mot södervägg. Per st kr 4.—.

Hoosac. Amerikansk sort med tagglösa, upprättväxande grenar. Svarta, söta bär i stora klasar. Per st kr 2.50.

Majestät. Storfruktig, tidig och bördig. Upprättväxande. Per st kr 2.50.

KRUSBÄR, VANLIGA

Buskar per st kr 3.—. **Alicant** röd, **Bloodhound** röd, **Industry** röd, **Triumphant** gul, **Grüne Hansa** grön, **Green Willow** grön, **Whitesmith** vit.

Stam per st kr 9.—. **Crown Bob** röd, **Industry** röd, **Early Sulphur** gul. **Whitesmith** vit.

VINBÄR

Buskar per st kr 2.—.

Röda: **Fay's New Prolific.** Mörkröda, fasta bär. Bördig.

» **holländska.** Stora klasar. Hårdig och rikt bördig.

» **Red Lake.** Stora bär, sötare än föregående.

Svarta: **Boskoop jätte.** Mycket stora, söta, tunnskaliga bär.

» **Brödtorp.** Storfruktig och mycket bördig.

» **Daniel's September.** Stora och fina bär. Värdefull för sin senare mognad.

» **Gollath.** Stora, ovanligt söta bär i korta klasar.

» **långklasiiga.** Mera långklasiiga än de föregående.

Vinbär. Forts.

Svarta: Silvergieter. Ny rikbärande sort med stora bär.

» **Wellington XXX.** Ny rikbärande sort med mycket stora bär.

Vita långklasiåa. Gulvita, söta bär i långa klasar.

Stamform per st kr 9.—.

Fay's New Prolific. Boskoop jätte.

JORDGUBBAR

Samtliga plantor, som expedieras, äro skolade i bänk och ha därigenom bättre utvecklade rötter än plantor direkt från friland.

	100 st kr	10 st kr
Abundance. Frukt medelstor, mörkröd, syrlig, passande till inkokning	12.—	1.50
Bedford Champion. Frukt mycket stor, söt och välsmakande	12.—	1.50
Deutsch Evern. Medelstor, ljusröd med utmärkt fin smak. Rikbärande och tidig	12.—	1.50
Holstein. Frukt stor, högröd och välsmakande. Tidig	12.—	1.50
Inga. Frukt stor, mörkröd, bördig och tidig. Dessert- och syltbär	15.—	2.—
Kuntners Triumph. Ny, mycket sen sort som kan skördas i september. Bör därför planteras på varm, sandig jord och i soligt läge	50.—	6.—
Königin Louise. Storfuktig, rikbärande, starkvuxen och härdig	12.—	1.50
Mannevik. Kraftigt växande sort. Uppgives ha mycket stora bär och enastående bördighet	50.—	6.—
Oberschlesien. Mycket stora, röda bär. Värdefull för sin sena mognad	15.—	2.—
Southland. Stora fasta, röda bär med god smak. Sorten är enkönad och bör därför planteras intill annan tidig sort, exempelvis Inga	15.—	2.—
Ydun. Nyare sort med stora ljusröda bär. Starkväxande och mycket bördig	20.—	2.50

MÅNADSSMULTRON

Rügen. Mycket bördig sort med mörkröda välsmakande frukter. Kan plockas under hela sommaren och långt inpå hösten. Bildar inga rankor. 15.— 2.—

RABARBER

	Styckepris kr
Champion. Mycket bördig, starkväxande sort. Utmärkt till kokning	3.—
Victoria. Välkänd, god sort	2.—

SPARRIS

Dansk jätte. Tämligen tidig sort, som anses vara mindre fordrande på jordmån. Ettåriga plantor per 100 st kr 10.—. Tvååriga plantor per 100 st kr 12.—.

Pröva CELTUCE

Se sid. 56

Rosnyheter

Pris per st kr 3.25, 10 st kr 30.—, 100 st kr 250.—.

Polyantharosor.

Chatter. Mörkröda blommor i uppräta klasar. Lågt och kompakt växtsätt, friskt bladverk.

Fashion. Stora, fyllda blommor med en för rosor ovanlig laxrosa färgnyans.

Frensham. Kraftigt växande polyanthahybrid med röda, halvdubbla blommor, som framkomma i ovanligt stor rikedom till långt fram på hösten. Utmärkt även som parkros.

Goldilocks. Dubbla, gula blommor i vackra klasar. Värdefull.

Irene av Danmark. Rent vita, välformade blommor. Bra bladverk och kompakt växtsätt. Bästa vita.

Kordes Sondermeldung. Stora, välfyllda blommor i säregen lysande tegelmönjeröd färg.

Masquerade. Stora klasar med blommor i gult, rosa och karmin alltefter utvecklingsstadiet. Mycket intressant nyhet.

Schweizer Gruss. Mörkröda, sammetsskimrande, välformade blommor. Enastående vackert, mörkgrönt bladverk och kompakt växtsätt. Synnerligen värdefull nyhet.

Storblommiga rosor.

Alaska. Knoppen är elfenbensvit men den utslagna blomman har en underbar ljusgul nyans. Mycket starkväxande. Utomordentligt hållbar i vatten.

Charles Mallerin. Mörkt sammetsröda, mycket stora blommor. Den mörkaste av nu odlade rosor.

Diamond Jubilee. Stora, välfyllda, doftande blommor i guldgult och orange. Kraftigt växtsätt och vackert bladverk.

Dr F. Debat. Läckert rosafärgade, starkt ådrade blommor med laxröd nyans.

Ena Harkness. En välformad, lysande mörkröd ros med fin doft. Kompakt växt med starka grenar.

Karl Herbst. Stora, mörkt karminröda blommor. Starkväxande och rikblommig.

Mme L. Dieudonné. Förtjusande ros i rött och gult. Blombladens översida äro eldigt cinnoberröda, undersidan gul. Kraftigt växande och mycket rikblommig sort.

Minerve. Mörkt citrongul blomma med röda flammor på blombladens spetsar.

New Yorker. Mycket stora, blodröda, doftande blommor. Friskt bladverk och kraftigt växtsätt.

Opera. Stora, eldigt röda blommor med skiftningar i orange. Vålbildade knoppar och kraftig växt.

Symphonie. Mycket stor, rosenröd blomma. Kraftigt växande, buskig sort.

Venice. Mycket stora, vackert rosa blommor med nyanser i gult. Kraftigt växande med friskt bladverk. Utmärkt rabattros.

Virgo. Rent vita blommor och mycket vackra, ädelt formade knoppar. Bästa vita ros.

White Swan. Stora, vita, doftande blommor. Utmärkt till snitt.

Obs.! Utöver ovanstående nyare rosor finnes ett mindre förråd av ett 50-tal vackra sorter.

Sub-Zero rosor. Dessa härstamma från Kanada och anses vara härdigare än andra rosor.

Curly Pink. Mörkrosa blommor med ljusare nyans. Starkt doftande. Kraftigt växtsätt och friskt bladverk.

Dick Wilcox. Mörkröda, fyllda, doftande blommor.

Henry Field. Stora, mörkröda, fyllda blommor.

Shades of Autumn. Stora, fyllda blommor i rött, rosa och gult.

Tip Toes. Stora, dubbla blommor i lax, orange och gula nyanser.

V for Victory. Gula, dubbla blommor med stark doft.

Rosor

Det är viktigt, att rosenbuskar omedelbart efter ankomsten packas upp och hållas fuktiga tills plantering kan ske.

Vid plantering sätts rosenbuskarna så djupt, att förädlingsstället kommer minst 5—7 cm under jordytan. Viktigt är, att jorden blir hårt tillstampad kring rötterna. Vid torr och solig väderlek böra rosorna skuggas och vattnas rikligt. Grenarna beskäras så, att 2—3 kraftiga ögon bli kvar på varje gren.

Alla rosor kontrolleras noga vid expeditionen och iakttages ovanstående planteringsförfarande är tillväxten säkrad. Dåligt resultat beror på felaktigt förfarande eller på faktorer, som stå utanför vår kontroll. Vi godtaga därför icke reklamationer som göras veckor efter varans ankomst. I den händelse att rosorna icke godtagas, skola de omedelbart, väl emballerade, returneras.

Felände sorter ersätts med närmast liknande, såvida utbyte ej särskilt undanbedes.

STORBLOMMIGA ROSOR

Pris per st kr 2.—, 10 st kr 19.—, 100 st kr 180.—.

Beteckningar: P = pernettiana. R = remontant. T = tehybrid eller teros. Vid plantering av en rosabatt, bör man undvika att blanda tehybrider med remontantrosor, då de senare växa kraftigare och därigenom intaga en alltför dominerande plats i planteringen.

- Arabella. T. Rosa, rikblommig, hårdig och starkväxande.
Betty Uprichard. T. Laxrosa, rikblommig och frisk.
Captain Hayward. R. Karminröda, stora, väluktande blommor.
Condesa de Sastago. T. Gul med orangerött. Stora, doftande blommor.
Crimson Glory. T. Mörkt eldröd, välformade, doftande blommor. Rikblommig.
Christopher Stone. T. Lysande scharlakansröda, starkt doftande blommor.
Edith Nellie Perkins. T. Orangerosa, stora blommor. Rikblommig, friskt bladverk.
Etoile de Hollande. T. Mörkröd, ädel form, doftande.
Fisher Holmes. R. Lysande scharlakansröd och vacker snittros.
Frau Karl Druschki. R. Snövit, mycket storblommig. Starkväxande och hårdig.
Geheimrat Duisberg. T. Gul, välformad vacker snittros.
General McArthur. T. Scharlakansröd, rikblommig och hårdig.
George Dickson. R. Mörkröd, starkväxande och frisk.
Goldenes Mainz. T. Lysande guldgul, rikblommig.
Hadley. T. Mörkröd, välformad, doftande.
Heinrich Wendland. P. Gul-orange-röd, vacker och starkväxande.
Hens Verschuren. T. Lysande röd ros som icke bleknar. Styva stjälkar. Prima snittsort.
Hugh Dickson. R. Karmosinröd. Kraftig och hårdig.
Luna. T. Ljusgul, vacker och hårdig.
McGredy's Sunset. T. Guldgul med röda nyanser. Frisk och rikblommig.
Mme Caroline Testout. T. Rosafärgad, storblommig, kraftigt växande och hårdig ros.
Mme Edouard Herriot. P. Orange och kopparröd, rikblommig och mörkgrönt bladverk.
Margaret McGredy. T. Orangescharlakan, rikblommig och starkväxande.
Mary Hart. T. Blodröd, mycket välformad och doftande. Snittsort av första rang.

Mevrouw G. A. van Rossem. T. Mörkorange med aprikosgult. Frisk och starkväxande.
Mrs Henry Morse. T. Rosa med cinnober.
Mrs Henry Winnet. T. Lysande scharlakansröda, välformade blommor. Kraftig och rikblommig.
Mrs John Laing. R. Rosa, väl lukande, hårdig.
Mrs Pierre S. du Pont. T. Praktful gul, av ädel form.
Ophelia. T. Laxrosa, rikblommig, välformad.

Peace. T. Enormt storblommig. Gul med rosa nyanser. Valfyllt och fint doftande. Den s.k. fredrosen. Pris per st kr 2.75, 10 st kr 23.—, 100 st kr 200.—. Se färgbild på omslagssidan!

Pink Pearl. T. Rosa, frisk och rikblommig.
President Herbert Hoover. P. Blommor guldgula med rött. Starkväxande grupp- och snittros.
Rapture. T. Stora, välformade, rosa blommor, inuti gula.
Roslyn. T. Vacker gul med friskt, glänsande bladverk.
Souvenir de Georges Pernet. P. Turkiskt röd, storblommig och starkväxande.
Talisman. T. Gul med röda strimmor. Välformad, prima snittros.
Ulrich Brunner fils. R. Körsbärsröd, kraftig, hårdig och tagglös.

POLYANTHAROSOR

Pris per st kr 2.—, 10 st kr 19.—, 100 st kr 180.—.

Alain. Praktfull nyare rabattros med lysande röda blommor och guldgult ståndarknippe. Pris per st kr 2.75, 10 st kr 23.—, 100 st kr 200.—.
Anne-Mette Poulsen. Lysande röda blommor. Starkväxande.
Donald Prior. Intensivt röda, halvfyllda blommor. Friskt, glänsande grönt bladverk.
Ellen Poulsen. Rosa, dubbla blommor i stora klasar, lämplig även för drivning i kruka.
Else Poulsen. Ljusrosa, stora, halvfyllda blommor. Högväxande och utmärkt vacker till snitt.
Erna Grootendorst. Mörkröda, dubbla blommor. Mycket vacker och värdefull gruppro.
Heidekind. Korallrosa, helt fyllda blommor i stora klasar.
J. F. Müller. Varmare röd och något lägre än Rödhätte. Utmärkt gruppro.
Joseph Guy. Lysande scharlakansröda blommor. Välkänd och hårdig gruppro.
Kirsten Poulsen. Stora, purpuröda, enkla blommor. Starkväxande och rikblommig.
Kluis Scarlet. Har en klarare röd färg än modersorten Joseph Guy.
Kronprinsessan Ingrid. Mörkrosa blommor, med flikar på blombladen. Immun mot mjöldagg.
Lady Reading. Röd sport av Ellen Poulsen. Utmärkt både till grupp och drivning.
Orange Triumph. Lysande röda med orangeskiftning, helt fyllda blommor i enorma klasar. Storväxt, nyare, värdefull ros.
Poulsens Pink. Ljusrosa, medelstora blommor. Glänsande grönt och friskt bladverk.
Poulsens Yellow. Guldgul, halvdubbel.
Rosa Gruss an Aachen. Rosafärgad. Har större blommor än övriga polyantarosor.
Rosenelfe. Silverrosa, stora ädelt formade blommor. Nyare, utmärkt snittros.
Rödhätte. Körsbärsröda blommor. Välkänd, starkväxande och hårdig gruppro.
Tantaus Triumph. Lysande orangeröda, halvdubbla blommor. Rikblommig.

KLÄTTERROSOR

Pris per st kr 3.—.

Albertine. Stora, fyllda rosafärgade blommor. Starkväxande med friskt, glänsande bladverk.
Aloha. Stora, välformade, vackert rosa blommor. Remonterande. Friskt mörkgrönt bladverk. Pris per st kr 5.—.
American Pillar. Enkla, röda blommor med vit mitt. Starkväxande, friskt och mycket hårdig.
Blanche Pure Climbing. Stora, vita, fyllda blommor. Pris per st kr 5.—.
Blaze. Lysande röda, halvfyllda blommor. Remonterande.

Bonn. Nyhet. Cinnoberröda, halvfyllda blommor i klasar. Kraftigt växande med glänsande blad. Pris per st kr 5.—.

Chaplins Pink. Stora, rosafärgade blommor. Friskt och glänsande bladverk.

Climbing American Beauty. Röda, stora, fyllda blommor. Starkväxande, rikblommig och hårdig.

Dorothy Perkins. Laxrosa, fyllda blommor. Rikblommig och hårdig.

Doubloons. Mycket stora guldgula blommor. Remonterande. Nyare, värdefull sort.

Dr. J. H. Nicolas. Nyhet. Mycket stora, dubbla, rosa blommor med fin doft. Blommar rikt hela sommaren och hösten. Mycket värdefull även som solitärros. Pris per st kr 5.—.

Elmshorn. Nyhet. Livligt röda, dubbla blommor i stora klasar. Pris per st kr 5.—.

Excelsa. Scharlakansröda, dubbla blommor. Mycket rikblommig.

Fragezeichen. Rosa, fyllda blommor. Starkväxande och frisk.

Golden Climber. Guldgula, välluktande blommor av ädel form.

Hamburg. Eldigt scharlakansröda, stora, nästan enkla blommor.

High Noon. Nyhet. Dubbla, guldgula blommor. Remonterande. Praktfull. Pris per st kr 5.—.

New Dawn. Stora, silverrosa, ädelt formade blommor. Blommar oavbrutet intill hösten.

Paul's Scarlet Climber. Lysande, röda, halvdubbla blommor. En välkänd praktros.

Tausendschön. Stora, rosa blommor. Starkväxande, frisk och nästan utan taggar.

Thor. Amerikansk nyhet med enormt stora, sammetsröda, fyllda blommor. Pris per st kr 5.—.

Wilhelm. Blodröda, dubbla blommor. Remonterande och högst odlingsvärd.

STAMROSOR

Storblommiga. Stamhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 9.50.

Ena Harkness. Röd.	Geh. Duisberg. Gul.	Mme J. Boucher. Vit.
Frau Karl Druschki. Vit.	Hugh Dickson. Röd.	Mrs. Pierre S. du Pont. Gul.
George Dickson. Röd.	Mme C. Testout. Rosa.	

Polyantharosor. Stamhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 9.50.

Alain. Röd.	Joseph Guy. Röd.
Ellen Poulsen. Rosa.	Lady Reading. Röd.
Erna Grootendorst. Röd.	Orange Triumph. Röd.

Polyantharosor. Stamhöjd 0,60—0,80 m. Pris per st kr 7.50.

Alain. Röd.	Orange Triumph. Röd.
Erna Grootendorst. Röd.	Joseph Guy. Röd.
Frau Astrid Späth. Rosa.	Rödhätte. Röd.
Lady Reading. Röd.	

HÄNGROSOR

Stamhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 11.—.

Dorothy Perkins. Rosa.	New Dawn. Silverrosa.	Dorothy Perkins. Rosa.
Excelsa. Röd.	Paul's Scarlet. Röd.	Excelsa. Röd. Slutsåld våren.

PARKROSOR Pris per st kr 3.—.

Rosa alba Mme Plantier (1,3). Rent vita, dubbla blommor. Starkväxande och rikblommig.

» » **Maidens Blush** (1,3). Ljusrosa, dubbla, doftande blommor.

» » **Princesse de Lamballe** (1,5—2,5). Rent vita, dubbla, doftande blommor. Mycket odlingsvärd och hårdig park- och spaljéros.

» » **centifolia Golden Moss** (1). Ny mossros med gula, dubbla blommor. Pris per st kr 4.—.

» » **major** (1). Rosenröda, välluktande blommor.

» » **muscosa rubra** (1). Mörkröd, dubbel mossros.

- Rosa Feu d'artifice** (1,5). *Nyhet*. Eldigt orangeröd, rikblommig. Pris per st kr 4.—
- » **foetida bicolor** (1,5). **Kapucinros**. Kopparröd och gul, enkel.
 - » » **Eos** (1,5). Lysande röda blommor. En utmärkt vacker och rikblommig ros.
 - » » **Persian Yellow** (1,5). **Persisk gulros**. Stora, gula, halvdubbla blommor.
 - » **gallica byzantina** (1—1,3). Stora, skära, doftande blommor.
 - » **Heiderölein** (1—1,5). Ljusrosa, enkel. Blommor oavbrutet hela sommaren.
 - » **Helenæ**. (2—2,5). Ljusedula, dubbla blommor i enorma klasar. Rikblommig och värdefull.
 - » **Highdownensis** (1,5—3). Vinröda, enkla blommor med vitt öga. Nyare, härdig ros med vackra, korallröda nypon. Pris per st kr 4.—
 - » **Hugonis** (1). **Kinesisk gulros**. Ljusedula, enkla blommor. Yvigt, vackert växtsätt.
 - » » **Dr. E. M. Mills** (1). Crème färgade, dubbla blommor. Härdig och anspråkslös.
 - » **Mary Wallace** (1,5—2). Stora, välfyllda rosa blommor. Rikblommig och värdefull.
 - » **Moyesii** (1,5). **Mandarinros**. Vinröda, enkla blommor. Vackert, sirligt bladverk.
 - » **Moyesii Geranium** (1,5). Röda, enkla blommor. Nyhet med praktfulla 5 cm långa nypon. Pris per st kr 4.—
 - » **multibracteata** (3). Rosenröda, enkla blommor. Oerhört rikblommig.
 - » **Nevada** (1,5). *Nyhet*. Enormt stora, enkla, vita blommor. Praktfull. Pris per st kr 4.—
 - » **nitida** (0,5). Mörkrosa, enkla blommor. Lämplig för stenpartiet.
 - » **Parkfeuer** (2—3). Röda, nästan enkla blommor. Storvuxen och härdig.
 - » **pteragonis** (1). Enkla, gulvita blommor. Ny hybrid med graciöst växtsätt.
 - » **rubiginosa** (1,5—2). **Lukttörne**. Små, rosafärgade, doftande blommor.
 - » » **Julie Mannering** (1,5—2). Stora, halvdubbla, ljus laxrosa blommor som bibehålla färgen även som utslagna. Pris per st kr 4.—
 - » » **refulgens** (1,5). Scharlakansröda, stora, halvdubbla blommor.
 - » **rubrifolia** (2—3). Rosenröda, enkla blommor. Snabbväxande buske med rödaktiga blad.
 - » **rugosa**. **Vresros**.
 - » » **Agnes** (1,5). Gula, dubbla, doftande blommor.
 - » » **Conrad Ferdinand Meyer** (1,5—2,5). Silverrosa, stora, dubbla, doftande blommor.
 - » » **Dagmar Hastrup** (1,2). Rosa, enkla blommor. Stora, orangeröda nypon.
 - » **Dr Eckener** (1,5—2). Stora, gula blommor med skiftningar i orange och rosa.
 - » » **F. J. Grootendorst** (1,3). Karminröda, nejlikliknande, dubbla blommor i stora klasar. Härdig.
 - » » **Hansa** (1,5). Stora, dubbla, doftande, röda blommor. Mycket härdig.
 - » » **Max Graf**. Stora, rosa, enkla blommor. Krypande växtsätt, lämplig för slänter.
 - » » **Parfum de l'Hay** (1,2). Stora, röda, dubbla, starkt doftande blommor.
 - » » **Pink Grootendorst** (1,3). Mörkrosa, nejlikliknande, dubbla blommor i stora klasar. Härdig.
 - » » **Regeliana** (1—1,2). **Vrestörne**. Stora, enkla, röda blommor intill sena hösten. Frodigt och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket härdig. Pris per st kr 3.—, 10 st kr 25.—
- Se även Häckväxter!
- » » **Roseraie de l'Hay** (1—1,5). Mörkröda, dubbla, doftande blommor.
 - » » **Signe Relander** (1,3). Lysande eldröda blommor, i övrigt lik F. J. Grootendorst.
 - » **Stern von Prag** (1). Mörkröda, starkt doftande, dubbla blommor. Pris per st kr. 4.—
 - » **spinosissima** (1). **Pimpinellros**. Enkel, vit, rikblommig.
 - » » **altaica** (1—1,3). Stora, enkla, gulvita blommor.
 - » » **Frühlingsgold** (1,5—1,8). *Nyhet*. Mycket stora, guldgula, enkla blommor. Graciöst växtsätt. Tidig och rikblommig. Pris per st kr 4.—
 - » » **Polstjärnan** (1—1,5). Små, vita, dubbla blommor i enorma mängder.
 - » **Stanwell Perpetual** (1—1,5). Ljusrosa, i vitt övergående, dubbla, doftande blommor från juli till sena hösten.
 - » **Stämmier**. (1,5). Stora, rosa, väldoftande blommor. Pris per st kr 4.—
 - » **Waitziana macrantha** (1,5). Stora, laxrosa, enkla blommor. Starkväxande. Värdefull.
 - » **Zephirine Drouhin** (1,5). Bengalisk rosa, välformade, dubbla blommor. Utmärkt vacker och odlingsvärd. Pris per st kr 4.—

Barrväxter

Barrväxterna planteras om våren eller under augusti—september. Vid torr och soligt väder böra ömtåliga barrväxter skyddas med granris eller dylikt en tid efter planteringen. Riklig vattning är nödvändig. I utsatta lägen är vintertäckning med granris att rekommendera för alla mindre och ömtåliga barrväxter.

Styckpris
kr

- Abies concolor glauca. Kalifornisk ädelgran.** Vacker härdig gran med långa, mjuka, blågröna barr. I olika storlekar. *Slutsäld.*
- » **koreana. Koreansk gran.** Har blågröna barr med silvervit undersida. Violetta kottar redan på unga exemplar..... 16.— 18.—
- » **Nordmanniana. Kaukasisk ädelgran.** Glänsande mörkgröna barr. Brett pyramidalt växtsätt 14.— 16.— 18.— 20.—
- » **Veitchi. Veitchs ädelgran.** Utsökt vacker gran med glänsande mörkgröna, på undersidan silvervita barr. I olika storlekar 16.— 25.— 30.—
- Cedrus atlantica glauca. Atlasceder.** Smalt växtsätt, blåskiftande barr 12.—
- Chamaecyparis Lawsoniana v. Alumii. Ädelcypress.** Vacker och härdig cypress med blågröna barr och pyramidalt växtsätt 10.—
- » **nootkatensis pendula. Nutkacypress.** Pyramidalt växande hängcypress med ljusgröna, rakt nedhängande smågrenar. Härdig 14.—
- » **obtusa nana gracilis.** Mörkgrön dvärgform för stenpartier. Härdig..... 8.— 15.—
- » **pisifera fillifera.** Mörkgrön cypress med graciöst hängande grenar. Lämplig för stenparti 7.— 10.—
- » » **plumosa.** Vackert växtsätt med sirligt hängande, plymlika grenar. Härdig..... 8.— 12.—
- » » » **aurea.** Vacker, guldgul form av föregående 8.— 12.— 15.—
- Ginkgo biloba.** Intressant träd med lövliknande barr, som fällas på hösten 10.—
- Juniperus. En.**
- » **chinensis Keteleeri.** Bildar vackert ljusgröna pyramider 10.—
- » » **Pfitzeriana.** Härdig, vacker en med utbrett växtsätt. Lämplig för plantering i torra och soliga lägen 8.— 10.— 12.—
- » » » **aurea.** Växtsätt som huvudarten, men till färgen guldgul 10.— 14.—
- » **communis v. hibernica. Pyramid-en.** Vacker, pelarformig en med blågröna barr ... 12.—
- » » **v. repanda.** Ny, intressant, krypande form av vår svenska en..... 10.—
- » **horizontalis prostata.** Blågrön, tät. Krypande växtsätt. Starkväxande. 10.— 12.—
- » **Sabina.** Blågrön, tät buske, som äldre med utbredda grenar. Härdig och lämpad för större stenpartier. I olika storlekar 10.— 15.— 18.—
- » » **V. Hicksi.** Vacker form med blågröna barr. Graciösare än huvudarten. I olika storlekar 10.— 15.—
- » » **v. tamariscifolia.** Finbarrig, utbrett växande form med blågröna barr..... 7.— 10.—
- » **scopulorum globosa Blaauws var. Nyhet.** Blågrön dvärg-en med robust växtsätt. Enastående vacker i stenparti 10.—
- » **squamata v. Meyeri.** Utmärkt vacker, blågrön en, som förtjänar allmän spridning. Härdig. I olika storlekar 9.— 12.— 15.—
- » **virginiana. Blyerts-en.**
- » » **var. Burki.** Pelarformig, kraftigt växande en, med blågröna barr övergående i purpurbrons. Härdig och mycket vacker 10.—
- Picea Albertiana conica.** Mycket tätvuxen, kägelformigt växande dvärggran med blågröna, mjuka barr. Mycket härdig..... 9.—
- » **Engelmanni.** Vacker gran med regelbundet växtsätt. I olika storlekar 12.— 16.—
- » **excelsa nidiformis.** Intressant gran till formen liknande ett fågelbo. 9.—

- Picea excelsa procumbens*. Låg dvärggran med starkt utbrett växande grenar 9.—
 » *omorica*. Serbisk gran. Smal, vacker gran, som äldre skiftande i silver 14.— 16.—
 » *pungens*. Stickgran.
 » » *glauca*. Blågröna former med regelbundet växtsätt. Härdig och tålig gran. *Slutsåld*.
 » » » *Kosteri*. Blågran. Vacker, stålblå form av föregående . . 16.— 20.— 25.— 30.— 35.—
Pinus. Tall.
 » *Cembra*. Brödtall. Regelbunden, brett kägelformad, blågrön tall med långa, mjuka barr.
 Härdig och dekorativ. I olika storlekar. 10.— 12.— 14.— 18.— 20.—
 » *montana*. Bergtall.
 » » *uncinata*. Anspråkslös. Lämplig för torra och blåsiga lägen. 5.— 6.— 7.— 8.— 12.—
 » *Murrayana*. Vacker nordamerikansk tall med gulgröna, vridna barr. . 7.— 10.— 12.— 14.—
 » *nigra*. Svart-tall. Långa mörkgröna barr, liksom bergtall tålig och härdig 7.— 8.— 10.—
 » *parviflora glauca*. Vacker pyramidform med blågröna barr. För skyddade lägen 12.—
 » *silvestris nana*. Kompakt växande tall med blågröna barr 10.—
Pseudotsuga Douglasii. Douglasgran. Härdig och snabbvuxen gran med platta, mjuka, gröna barr 10.— 15.— 16.—
Taxus baccata. Idegran.
 » » *fastigiata*. Bildar vackra, mörkgröna pelare 12.—
 » » *erecta Overeynderi*. Härdig form m. mörkgröna, mjuka barr. Vackert pyramidalt växtsätt 12.—
 » *cuspidata*. Japansk idegran.
 » » *Hicksi*. Mörkgröna glänsande barr, brett pelarformigt växtsätt 10.—
 » » *Hilli*. Bildar vackra, täta pyramider 9.— 12.— 14.—
 » » *nana*. Lägre, tätvuxen form med korta, utbredda grenar. Lämplig för stenpartier 8.— 10.—
 » » *nidiformis*. *Nyhet*. Låg, utbrett växande dvärgform. Härdig 8.—
 » » *Thayeræ*. Utbrett växande buske med graciöst nedböjda grenar. Gröna, mycket långa barr 8.— 12.—
Thuja Koraiensis. Korea-Tuja. Vacker, mörkgrön tuja med silvervit undersida. . . . 8.— 10.—
 » *occidentalis*. Tuja. Väckänd, härdig art. Endast stora exemplar. 18.— 20.— 30.—
 » » *Ellwangeriana*. Brett, pyramidalt växtsätt. I olika storlekar 18.— 25.—
 » » » *Rheingold*. Guldgul, finbarrig dvärgform av föregående 10.— 15.—
 » » *fastigiata*. Pyramidtuja. Härdig och regelbundet växande. I olika storl. 14.— 16.— 18.—
 » » *globosa*. Bildar vackra, gröna klot. Härdig 10.— 12.— 15.—
 » » *Holmstrupii*. Täta, kompakta pyramider, passande för kyrkogårdar . . . 8.— 10.— 12.—
 » » *Rosenthalii*. Pyramidformad, tät förgrenad och mörkgrön. 170—200 cm 25.— 30.—
 » » *spiralis*. Vackert grön med korta vridna smågrenar 9.—
Thujopsis dolabrata. Växer oregelbundet och har grova på undersidan silvervita barr . . 7.—
Tsuga canadensis. Hemlockgran. Brett växande med fina, hängande grenar. . . . 10.— 15.—

Häckväxter

Sifforna inom parentes angiva ungefärliga åtgången av plantor per meter.

100 st 10 st
kr kr

- Alm, *Ulmus montana* (2). Stora, buskiga expemlar 250.— 30.—
 Avenbok, *Carpinus Betulus* (4) 70.— 8.—
 Berberis *Thunbergii* (5) 70.— 8.—
 Buxbom storbladig, *Buxus sempervirens arborescens* (6) 85.— 9.—
 » småbladig, *Buxus sempervirens suffruticosa* (12) 15.— 2.—

Cotoneaster acutifolia (4) 85.— 9.—

Dvärgrödvide. *Salix purpurea nana* (8). *Nyhet.* En från Grönland införd meterhög buske. Elegant böjda, glänsande brunröda grenar med smala blågröna blad. Bildar förtjusande häckar både i klippt och fri form. Mycket användbar till infattningar, terrasser, avtäckning av murar och slänter etc. Se omslagsbilden! 40.— 5.—

Gran, *Picea canadensis* (4) 70.— 8.—

» *Picea excelsa* (4) 70.— 8.—

Hagtorn, amerikansk, *Crataegus coccinea* (4). I storlek 85.— 9.—

» vanlig, *Crataegus monogyna* (5). I storlek 35.— 4.—

Karagan, *Caragana arborescens* (6) 30.— 4.—

Liguster, *Ligustrum obolium* (5). *Nyhet.* Friskt gröna, ovala blad. Mildare vintrar vintergrön 70.— 8.—

» *Ligustrum vulgare* (5). Vanlig häckliguster 35.— 4.—

Lind, småbladig, *Tilia cordata* (3). 95.— 10.—

» storbladig, *Tilia platyphyllos* (3). 95.— 10.—

Mirabell, *Prunus Myrobalana* (4). Starkväxande vildplommon, lämplig till höga, täta skyddshäckar. *Slutsåld våren.* 95.— 10.—

Måbär, *Ribes alpinum* (5) 85.— 9.—

Naverlönn, *Acer campestre* (5). 70.— 8.—

Oxel, *Sorbus intermedia* (4). I storlek 80.— 9.—

Pil, *Salix bicolor* (4). Dekorativ häck, även för sankta lägen 70.— 8.—

Poppel, *Populus angulata cordata robusta* (4). I storlek 85.— 9.—

» » » » (4). II storlek 60.— 7.—

» » *Simonii fastigiata* (4). Pyramidpoppel med mörkgröna blad. Hårdig 95.— 10.—

Spiræa van Houttei (5) 70.— 8.—

Symphoricarpus Chenaulti (4). Trivs bäst på sandjord. Vacker buske med graciöst växtsätt och rödlila bär. Användbar till häckar och infattningar 75.— 8.—

Syren, *Syringa vulgaris* (4) 90.— 10.—

Tuja, *Thuja occidentalis* (4) 95.— 10.—

Vrestörne, *Rosa rugosa Regeliana* (4) 70.— 8.—

Klätterväxter

Styckepris
kr

Actinidia Kolomikta. Egendomlig, därigenom att en del blad färgas i rosa och vitt 6.—

» *polygama*. Kraftigt växande med stora, mörkgröna blad 5.—

Ampelopsis, se *Parthenocissus*.

Aristolochia durior. Pipranka. Hårdig slingerväxt med stora, hjärtformade blad. Trivs bra i skuggigt läge 7.50

Celastrus orbiculata. Japansk trädodare. Snabbväxande klätterväxt, som har förmågan att slingra sig upp för höga, kala trädstammar, där sådan täckning är önskvärd 6.—

Clematis. Sippranka.

» *alpina*. Blå blommor, lämplig för stenpartier. Juni—juli 6.—

» *macropetala*. Ljust blåviolettera blommor med gulvit mitt. Maj—juni 7.—

» *tangutica*. Gula blommor och dekorativa, silverglänsande fröställningar 7.—

» *vitalba*. Små, vita blommor under sensommaren. Hårdig 3.—

» *viticella*. Blå eller violetta blommor. Rikblommig och hårdig 4.50

» » *kermesina*. Blommorna äro vinröda och något större än hos föregående 6.—

Clematis. Storblommiga typer:

» Jackmannii. Mörkblå, stora blommor. Välkänd och praktfull	7.50
» Lawsoniana. Ljust rödlila, en av de mest storblommiga	7.50
» Lazurstern. Mörkviolett med vita ståndare	7.50
» Mevr. le Coultre. Enormt stora vita blommor	7.50
» Nelly Moser. Storblommig rosa med ljusare mitt	7.50
» Ville de Lyon. Karminröd	7.50
» montana rubens. Rosa blommor. Härdig och blommor redan i maj—juni	7.—
Hedera Helix. Vanlig, småbladig murgröna	6.—
» » hibernica. Storbladig murgröna	6.—
Lonicera Caprifolium. Äkta kaprifol. Gulskiftande, doftande blommor i maj. Väckänd och härdig	4.50
» fuchsoides. Eldröda blommor i juli—aug.	6.—
» Heckrottii. Mycket rikblommig kaprifol med blommor i gult och purpurrött. Juni—Sept.	6.—
» Henryi. Vintergrön. Gulröda blommor i juli. Vacker och värdefull	6.—
» Periclymenum. Svensk kaprifol. Starkväxande, härdig och doftande. Tål skugga och kan även planteras på torra platser. Juli—aug.	4.50
» Tellmanniana. Härdig, kraftig. Guldgula rörformiga blommor. Rikblommig	6.—
» tragophylla. Stora, gula blommor. En av de allra vackraste	6.—
Parthenocissus (= Ampelopsis). Vildvin.	
» Engelmannii. Självklättrande, synnerligen vacker art med mörkgröna blad, som på hösten övergå i lysande röd och gul färg	3.—
» quinquefolia. Vanligt vildvin. Välkänd, härdig och starkväxande. Lämplig att plantera överallt där en lummig beklädnad är önskvärd	3.—
» radicantissima. Liknar Engelmannii, men har förmåga att fästa sig även på träväggar	3.—
» Veitchii. Rådhusvin. Fäster sig på stenväggar och rappade ytor. Eldig och grann höstfärg	3.—
» » robusta. Är mera starkväxande än föregående	3.—
Polygonum baldschuanicum. Bokharabinda. Snabbväxande klätterväxt med klasar av små, rödvita blommor om hösten	5.—
Wisteria sinensis. Blåregn. Praktfull slingerväxt med långa klasar av blå blommor. Bör planteras i skyddade lägen	10.—
	Plantor med jordklump
	Plantor utan jordklump
	7.—
Vitis Kämpferi. Jättevin. Kraftigt växande vin med stora om hösten röda blad. Blåsvarta ej ätliga frukter	6.—

Allé-, Park-, Häng- och Pyramidträd

Samtliga stamträd ha en stamhöjd av omkring 180 cm. Siffrorna angiva ungefärliga stamomkretsen vid brösthöjd. Övriga prydnadsträd se blomsterbuskar.

		Styckepri kr
Alm, Ulmus carpinifolia Hörsholmii. 10—14 cm. Stam	12.—	15.—
» » montana. 8—12 cm. Stam.	10.—	13.—
» » » fastigiata. Pyramidalm. Höjd 125—250 cm.	8.—	10.—
» » » Holmstrupii. Nyare, mycket värdefull alm med vacker ljusgenomsläpplig krona. 10—12 cm. Stam		15.—
» » » horizontalis. Spärralm. 10—12 cm. Stam.		15.—
» » » pendula. Hängalm. Ca 2 m stamhöjd		15.—
» » pumila. Asiatisk alm med mjukt överhängande grenar. Mindre träd med mörkgrönt bladverk. 8—10 cm. Stam		12.—

Björk, <i>Betula alba</i>. Vanlig björk. Höjd 180—250 cm	6.—	8.—
» » <i>verrucosa</i> v. <i>dalecarlica</i>. Ornäsbjörk. Vacker och starkväxande med djupt flikade blad, höjd 150—250 cm	14.—	16.— 20.—
» » » <i>v. tristis</i>. Utmärkt vacker hängbjörk med sirligt hängande grenar och vit stam. Höjd 175—350 cm.	16.—	18.— 20.— 25.—
» » » <i>v. Youngii</i>. Hängbjörk. Dekorativt hängträd med i regel ensidig krona. Höjd 200—325 cm.	16.—	20.— 25.—
Ek, <i>Quercus borealis maxima</i>. Rödek. Ståtlig ek med stora, parflikiga blad. Grannhöstfärg. 8—10 cm. Stam	16.—	
» » <i>robur</i>. Vanlig ek. 8—10 cm. Stam	15.—	
» » » <i>fastigiata</i>. Pyramidek. Höjd 125—250 cm. I storlekar.	12.—	15.— 25.—
Kastanj, <i>Aesculus hippocastanum</i>. Hästkastanj. 12—20 cm. Stam 15.—	18.—	22.— 25.—
» » <i>carnea</i>. Rödblommande kastanj. 12—14 cm. Stamböjd ca 200 cm	20.—	
Lind, <i>Tilia americana</i>. Mycket stora blad. 10—12 cm. Stam	12.—	
» » <i>cordata</i>. Småbladig lind. 16—20 cm. Stamböjd 160—170 cm	22.—	
» » <i>platyphyllos</i>. Storbladig lind. 10—14 cm. Stam	16.—	18.—
» » <i>vulgaris</i>. Parklind. 10—12 cm. Stam	16.—	
Lönn, <i>Acer Ginnala</i>. Ginnalalönn. Mindre träd med praktfull höstfärg. Stam. 12.—	14.—	
» » <i>platanoides</i>. Skogslönn. 8—10 cm. Stam	10.—	12.—
» » » <i>v. Schwedleri</i>. Bladen vid lövsprickningen röda, övergående i grönt	18.—	
» » <i>pseudoplatanus</i>. Sykomorlönn. 14—20 cm. Stam.	16.—	20.— 25.—
Oxel, <i>Sorbus aria</i>. Vitoxel.		
» » » <i>v. lutescens</i>. Denna form av vitoxel, förädlad på hagtorn, bildar ett mindre prydnadsträd. Stora gröna blad med gulfiltad undersida. Stamböjd 140—170 cm	14.—	
» » <i>intermedia</i>. Vanlig oxel. 6—12 cm. Stam	9.—	11.— 13.—
Pil, <i>Salix acutifolia</i>. Har silvervita, senare guldgula »kissar» tidigt på våren. Praktfull och mycket odlingsvärd. 6—10 cm. Stam	10.—	
» » <i>alba britzensis</i>. Vackra, gulröda grenar. 14—20 cm. Stam. Större exemplar. 16.—	18.—	
» » » <i>elegantissima</i>. Fontänpil. Yvig krona med något hängande grenar. Stam 10.—	14.—	
» » » <i>sericea</i>. Silverpil. Silvervita glänsande blad. 8—10 cm. Stam.	10.—	
» » <i>vitellina pendula</i>. Guldpil. Bildar fullständiga kaskader av guldgula grenar, som hänga ända ned mot marken. Den bästa och friskaste av alla hängpilar. Stam 12.—	14.—	
Poppel, <i>Populus angulata cordata robusta</i>. Vacker, storbladig, snabbvuxen poppel, mycket lämplig för större anläggningar, idrottsplatser o.d. Stam	10.—	12.—
» » <i>canadensis</i>. Kanadapoppel. Starkväxande poppel med stora blad. 16—18 cm.	15.—	
» » <i>nigra</i> v. <i>italica</i>. Pyramidpoppel. Vackert, pelarformigt växtsätt.	5.—	7.—
» » <i>Simonii fastigiata</i>. Nyare, fullständigt hårdig, vacker pyramidpoppel med mörkgröna, spadlika, friska blad. Mycket odlingsvärd. Höjd 150—250 cm.	6.—	7.—
» » <i>Wilsonii</i>. Mycket dekorativ, kinesisk art med stora blad och glänsande grenar. Lämpligt solitärträd. I olika stamböjder från 125—200 cm.	10.—	12.— 14.— 16.— 18.—
Robinia, <i>Robinia pseudoacacia</i>. Snabbvuxet träd för mager jord och torra lägen, vita blommor i juli. 8—10 cm. Stam	14.—	
Rönn, <i>Sorbus aucuparia</i>. Vanlig rönn. 8—10 cm. Stam	10.—	
» » » <i>asprenifolia</i>. Flikiga friska blad. Orangefärgade frukter. 8—10 cm. Stam.	14.—	
» » » <i>pendula</i>. Hängrönn. Stamböjd 175—200 cm.	15.—	
» » <i>rossica</i>. Vacker rönn med sågade blad och orangefärgade frukter. 8—10 cm. Stam.	14.—	
» » <i>Prattii</i>. Rent vita frukter i stora klasar. Tophöjd 100—120 cm. Buskform	8.—	
» » <i>Vilmorinii</i>. Praktfull rönn med fjäderlika blad och rosafärgade frukter. 6—8 cm.	10.—	
Valnöt, <i>Juglans regia</i>. Mycket vackert träd, för skyddat läge. Buskform	12.—	
» » <i>Franquette</i>. Bär nötter tidigt och rikt. Stamböjd. 150—200 cm.	20.—	

Blomsterbuskar

Dessa böra planteras om våren före lövsprickningen eller, särskilt på torra ställen, om hösten efter lövfällningen.

Siffrorna inom parentes ange resp. buskars ungefärliga höjd i meter såsom fullt utvecklade.

Sortiment av blomsterbuskar se sid. 26.

	Styckepri kr
Acer Ginnala, Ginnalalönn (3—5). Dekorativ buske med brilliant höstfärg.	3.—
» japonicum aconitifolium (1—1,5). Ljusgröna djupt flikartade blad. Strålände höstfärg i rostrött	12.—
» » aureum (1—1,5). Gulbladig, mycket vacker dvärglönn	10.—
» palmatum atropurpureum (1—1,5). Vacker buske med femflikiga, purpuröda blad	9.—
» » dissectum (1—1,5). Vackert gröna, djupt flikiga blad	12.—
» » » atropurpureum (1—1,5). Purpuröda blad. I övrigt som föregående	12.—
Ovanstående fem japanska lönnar äro särskilt lämpliga för stenpartier.	
Amelanchier canadensis (3—6). Kanadensisk häggmispel. Vita blommor i klasar.	
Blåsvarta bär	3.50
» oblongifolia (3—6). Upprättväxande buske med vita blommor och silverhåriga blad	3.50
Andromeda polifolia v. nana. Rosling (0,2). Liten buske med ljusröda blommor. Trivs bäst i fuktig ljunghjord.	4.50
Aralia. Taggaralia.	
» elata. (A. chin. mandschurica) (3—5). Härdig och snabbvuxen art med nästan meterlånga blad och vita blommor. Vacker solitärväxt	4.50
Aronia floribunda (1,5—2). Vacker buske med vita blommor, om hösten brunröda blad. Svarta, länge kvarsittande bär. Juni—juli	3.50
Azalea. (Rhododendron.)	
» mollis Brilliant Red (0,6—1). Stora, lysande, röda blommor på bar kvist. Maj—juni ..	8.50
» » Dir. Moerlands (0,6—1). Guldgula stora blommor.	8.50
» » Hortulanus Witte (0,6—1). Stora orangegula blommor	8.50
Berberis candidula (0,6). Vintergrön buske med läderartade, på undersidan vita blad ..	5.50
» Julianæ (1). Vintergrön buske med ljusgula blommor och svartblå bär	5.50
» koreana (1,5—2). Med stora blad som på hösten färgas vackert röda	4.50
» mentorensis (1). Mycket vacker, starkt tornig buske, som behåller bladen till långt fram på vintern. Vacker höstfärg. Synnerligen värdefull	4.50
» parvifolia (0,5). Tätt liten buske med små blad och gula blommor	4.50
» Thunbergii (1—1,5). Härdig och tålig buske, med lysande röda bär och om hösten orange-rött bladverk. Juni. Se även häckväxter	3.—
» » atropurpurea (1—1,5). Livligt röda, dekorativa blad. Juni	4.—
» » » superba (1—1,5). <i>Nyhet.</i> Stora purpuröda blad. Mycket vacker och dekorativ. ...	4.50
» » Kelleris (1—1,5). <i>Nyhet.</i> Praktfull brokbladig buske	5.50
» verruculosa (0,8). Liknar <i>B. candidula</i> men har mindre blad och blågröna undersidor ..	5.50
Buddleia. Buddleja.	
» Davidii v. Empire Blue (2). <i>Nyhet.</i> Marinblå blommor	6.—
» » Fascination (2). <i>Nyhet.</i> Rosa blommor	6.—
» » v. Ile de France (2). Nyare sort med mörkt blåviolettera blommor i långa, smala klasar ..	4.50
» » Royal Red (2). <i>Nyhet.</i> Praktfullt purpuröda blommor	6.—
» » White Bouquet (2). <i>Nyhet.</i> Vita blommor med gult öga.	6.—
Buddleia bör planteras på varm skyddad plats och vintertäckas. Blommar Aug.—Sept.	

Buxus. Buxbom.

- » **rotundifolia.** (*B. macrophylla.*) Mycket stora, nästan runda blad. I olika storlekar. 8.— 10.—
 » **sempervirens arborescens.** Pyramider i olika storlekar Dagspris
 » » » Klotform Dagspris
 Klippta pyramider och klot finnes även av *Liguster* och *Ribes*.

Caragana. Karagan.

- » **arborescens pendula. Hängkaragan.** Gula blommor på hängande grenar. Stamhöjd c:a 175 cm. 14.—
 » **brevispina.** Härdig art från Sibirien med gula, vackra blommor. Stamhöjd c:a 175 cm .. 15.—
 » **pygmæa** (0,8). Graciös buske med blommor gula. Juni—juli. Buskform 3.—
 » » » Ett enastående sirligt solitärträd. Omskolade äldre exemplar. Stamhöjd 120 cm 12.—
Cercidiphyllum japonicum (4—5). Mycket dekorativ buske med runda på undersidan gråvita blad, 5.50

Chaenomeles. Kvitten.

- » **japonica. Japansk kvitten** (1—1,5). Vacker buske med utbrett växtsätt. Stora orangeröda blommor. Utmärkt buske för buskage och stenpartier. Maj—juni ... 3.—
 » » **Crimson and Gold** (1). *Nyhet.* Synnerligen praktfull buske med stora mörkt blodröda blommor och gula ståndarknippen. 5.50

Cornus. Kornell.

- » **alba. Videkornell** (2—3). Röda grenar, vita blommor och blåvita frukter. Juni 3.—
 » » **argenteo-marginata** (1,5—2). Vitbrokiga blad, mycket effektiv. Juni 4.—
 » » **v. Gouchaultii** (1,5—2). Ljust gulbrokiga blad och vita blommor. Juni 4.—
 » » **v. sibirica. Korallkornell** (1—2). Grenarna lysande korallröda, mycket praktfull buske, även under vintern. Härdig och anspråkslös. Juni 4.—
 » » **v. Spaethii** (1,5—2). Gulbrokiga, dekorativa blad 4.—
 » **Florida** (3—4). Stora, vita i rosa övergående blommor. Juni. Med jordklump 8.—
 » **mas. Körsbärskornell** (3—4). På bar kvist blommande buske. Otaliga gula blommor i flockar, scharlakansröda frukter. Mars—april 4.—

Corylus Avellana. Vanlig hassel (4—8). Välkänd buske, passande till skyddsplantering även på skuggiga platser 3.—

- » **maxima. Storfruktig hassel.** Se sid. 5.
 » » **atropurpurea. Blodhassel.** Mörkt purpurröda blad. Dekorativ buske 4.50

Cotinus coggygria. Perukbuske.

- » » **atropurpurea** (3). Utmärkt vacker buske med purpurröda glatta blad. De håriga blomskäften växa ut till stora hårplymer. Med jordklump. 7.—

Cotoneaster. Oxbär.

- » **acutifolia** (1—2). Vackert glänsande, mörkgröna blad och svarta bär. Mycket härdig. Juni 3.—
 » **bullata** (2). Kraftig buske med stora, glänsande, gröna blad. Vackert röda bär i klasar. Juni 3.—
 » **Dielsiana** (1,5—2). Vacker buske med något hängande grenar och röda bär 4.—
 » **divaricata** (1—1,5). Läderartade, glänsande gröna blad. Rosa blommor och röda bär. På torra och soliga platser få bladen om hösten en vackert röd färg. Juni 4.—
 » **horizontalis** (0,5—1). Utbrett växtsätt med glänsande blad på vågräta grenar. Rosa blommor och vackra, röda, länge kvarsittande frukter. Juni. Med jordklump 5.50
 » **lactea** (1,5—2). Stora blad och karminröda frukter. Vintergrön 5.50
 » **multiflora calocarpa** (2—3). Praktfull buske, bågformigt hängande grenar med mycket stora, scharlakansröda bär. Vita blommor. Maj—juni 5.50
 » **nanchuanica. (C. præcox)** (0,5). Nästan krypande buske med vackert blanka blad och stora röda bär. Fullständigt härdig, särskilt lämplig till stenpartier och terrasser. Juni 5.50
 » **salicifolia floccosa** (2). Vacker vintergrön buske med hängande grenar. Röda bär. Planteras i skyddat läge. Med jordklump 7.—

Cotoneaster. Oxbär. Forts.

- » **Wardi (2). Nyhet.** Upprättväxande buske med vitludna blad och grenar. Orangeröda bär. Synnerligen värdefull. 4.50

Cratægus. Hagtorn.

- » **monogyna splendens. Rosenhagtorn (3—5).** Dubbla, vackert röda blommor i täta samlingar. Mycket rikblommig. Juni. Stamform 8.50
Se vidare Häckplantor! Buskform 5.50

Cytisus. Ginst.

- » **præcox. Vårginst (0,6—1).** Särdeles vacker och rikblommig art för torra lägen. Gulvita blommor utmed grenarnas hela längd. Särskilt lämplig för stenpartier. Maj—juni. Stora exemplar med jordklump 6.—
» **purpureus v. atropurpureus. Rosenginst (0,5).** Låg buske med hängande grenar och purpuröda blommor. Med jordklump. Maj—juni. 6.—

Daphne. Tibast. Pepparbuske.

- » **Burkwoodii v. Somerset (1).** Mycket rikblommig buske med rosa doftande blommor 7.—
» **Mezereum. Vanlig tibast (1).** Blommor på bar kvist med syrenlika, rödvioletta, starkt doftande blommor. April 5.50

Deutzia gracilis (0,5—0,8). Mindre buske med vackert växtsätt och små vita blommor.

- Lätt att driva. Juni—juli. 3.—
» **hybrida magnifica (1,5—2).** Stora, snövita, dubbla blommor i syrenliknande klasar. Mycket rikblommig. Juni 4.—
» **Lemoinei (1).** Vacker buske med vita blommor. Rikblommig. Juni—juli 3.—
» **Mont Rose (1,5). Nyhet.** Mycket vacker buske med stora rosa blommor 4.50
» **scabra fl. albo pleno (1,5—2).** Kraftigt växtsätt. Vita, dubbla blommor. Juni—juli .. 3.—
» **fl. rubro pleno (1,5—2).** Dubbla, röda blommor. Juni—juli 3.—

Diervilla. (Weigela.) Prakttr.

- » **hybrida. Bristol Ruby (1). Nyhet.** Stora röda klockblommor. Blommor flera gånger under sommaren. Juli—okt. 5.50
» **Eva Rathke (1).** Omtyckt buske med röda blommor och vita ståndare. Juli—sept. 4.50
» **Gustave Mallet (1,2). Nyhet.** Stora rent rosa blommor. 5.50
» **Newport Red (1). Nyhet.** Liknar Eva Rathke, men blommor något tidigare och har mera lysande färg. Juli—sept. 4.50
» **van Houttei (1,5—2).** Mycket storblommig, mörkt rosa med vita fläckar. Juli—aug. 4.50
» **Middendorffiana. Gulblommigt prakttr (1,5).** Starkväxande buske med stora gula blommor 5.50
» **præcox. Bouquet Rose (1,5).** Stora ljusrosa klockblommor. Praktbuske. Juni. 4.50

Elæagnus. Silverbuske.

- » **argentea (2—3).** Härdig buske med silvervita blad. Små gula blommor. Maj—juli... 3.—

Enkianthus campanulatus. Praktklocka (1—2). Härdig ljungväxt med gulvita och rosa

- klockor. Maj—juni 7.50

Evonymus. Benved.

- » **europæa. Vanlig benved (2—3).** Värdefull genom sin vackra höstfärg och sina lysande orangegula frukter. Härdig och anspråkslös 3.—
» **fructu coccineo (2—3).** Scharlakansröda lysande frukter i sept—okt. I övrigt lik föregående. 5.50
» **radicans v. vegeta.** Härdig vintergrön buske. Värdefull. Med jordklump. 5.50
» **sachalinensis (2). Nyhet.** Mycket härdig buske med stora, röda, hängande frukter. Grönskar tidigt om våren. Brillanta höstfärger i gult, orange, rött. 7.—

Exochorda racemosa. (E. grandiflora.) Pärlobuske (2—3). Upprättväxande buske med vackra, stora, vita blommor	4.50	
Fagus silvatica. Vanlig bok. Grönbladig. Buskform	3.50	
» » pendula. Hängbok. Grönbladig. I storlekar 125—200 cm.	16.— 20.—	
» » atropurpurea. Blodbok. Vackert purpurroda blad	11.—	
» » » pendula. Blodhängbok. Purpurroda blad. I storlekar 125—200 cm	16.— 20.—	
Forsythia. Gullbuske.		
» intermedia spectabilis (1,5—2,5). Guldgula blommor på bar kvist tidigt om våren. Avskurna kvistar kunna tagas in och drivas mycket lätt	4.—	
» » » stamform	8.50	
» ovata (1,5). Härdig och tidigare än övriga. Stora, ljusgula blommor	4.—	
» suspensa Fortunei (1—2). Mycket härdig, upprättväxande sort med guldgula, talrika blommor	4.—	
Fraxinus excelsior v. crispa. Kålask. Egendomlig dvärgask med mörkgröna krusiga blad. Mycket långsamt växande. Äldre exemplar. 100—130 cm	12.— 15.—	
Genista. Ginst.		
» tinctoria. Färgginst (0,8). Anspråklös liten buske passande även för torr och mager jord. Gula blommor under hela eftersommaren	3.—	
Hamamelis. Trollhassel. Samtliga här uppräknade arter och former ha ett hassel-liknande växtsätt. De blomma på bar kvist mycket tidigt. Blommorna äro egendomliga med mycket smala, vridna och starkt böjda kronblad.		
» japonica v. Zuccariniana (1—2). Gula blommor. Febr.—mars	10.—	
» mollis (1,5—3). Ljusgula blommor. Febr.—mars.	10.—	
» » brevipetala (1,5—3). Orangegula blommor. Febr.—mars.	10.—	
Hippophaë. Havtorn.		
» rhamnoides (3—6). Grågröna blad. Honplantor ha orangegula bär. April—maj	3.—	
Holodiscus.		
» discolor. Vippspirea (2—3). Mycket dekorativ buske med gulvita blommor i stora vippor. Värdefull. Juli	4.50	
Hydrangea. Hortensia.		
» arborescens grandiflora. Videhortensia (1—1,5). Kraftigt utbrett växtsätt med grönvita till vita blommor i stora, runda klasar. Juli—sept.	4.50	
» macrophylla v. Bouquet Rose. Hortensia (1). Den enda storblommiga hortensia som är härdig här. Bör ges vinterskydd. Rosa blommor	6.—	
» paniculata grandiflora. Syrenhortensia (1—2). Välkänd, rikblommig buske. Stora, vita, senare ljusrosa klasar. Juli—sept.	Stamform 8.50 Buskform 4.50	
» petiolaris. Klättrare med sugrötter på murar, träd o.d. Stora, vita blomställningar om försommaren. Med jordklump	5.50	
» Sargentiana (1,5—2). Upprättväxande buske med stora mjuka blad och blomsamlingar med ljuslila och vita blommor.	7.—	
» serrata v. acuminata (0,5). Härdig, mindre hortensia med flata blomkvastar i blått och rosa	4.50	
Ilex Aquifolium. Järnek (5). Läderartade, glänsande gröna blad och vackra, röda bär. Städsegrön. Med jordklump		10.—
» crenata convexa (1,5—2). Nyhet. Utbrett växande, vintergrön buske med mörkgröna glänsande blad	5.50	
» Pernyi Veitchi (2—3). Dekorativ järnek med små glänsande taggiga blad. Pyramidalt och kompakt växtsätt. Större exemplar 120—140 cm.	20.—	
Jasminum nudiflorum. Vinterjasmin (3). Klättrande buske med gula blommor. Blommor mycket tidigt på våren, vid mild väderlek redan på hösten och vintern.	4.50	

	Styckepreis kr
Kalmia angustifolia (0,5). Hårdig, vintergrön buske med ljusröda blommor. Juli—augusti	5.50
» » rubra (0,5). Som föregående men mörkare blommor. Juli—aug.	5.50
» » latifolia (1). Mera storbladig än föregående. Rosa blommor. Juni	8.—
Kerria japonica (1). Sommarblommande buske med gula blommor	4.—
Kolkwitzia amabilis (2—3). Enastående vacker buske med rosenröda blommor i juni—juli. Planteras i varmt soligt läge	4.50
Laburnum. Gullregn.	
» alpinum. Alpgullregn (4—5). Hårdigaste gullregn med frodigt bladverk och långa blomklasar. Maj—juni	Stamform 8.50 Buskform 3.—
» » pendulum. Hänggullregn. Nyhet. Hängande grenar, i övrigt som vanligt gullregn. Maj—juni.	Stamform 12.—
» Vossi (4—5). Rikblommig med mycket långa blomklasar. Maj—juni.	Stamform 8.50 Buskform 3.—
Ligustrum vulgare. Liguster. Klotform, vackra, 70×70 cm. Även lämpliga för plantering på kyrkogårdar. Med jordklump	12.—
Liriodendron tulipifera. Tulpanträd. Vackert träd, som uppnår varierande storlek alltefter läge och jordmån. Blommor tulpanlika, gula med orange. Juli.....	10.—
Lonicera. Try. Se även Klätterväxter!	
» cœrulea. Blåtry (1—1,5). Mycket hårdig, tidigt grönskande buske med gulvita blommor och svartblå bär. Maj—juni. <i>Slutsåld.</i>	
» Ledebourii (1—2). Glänsande gröna blad. Blommor gula övergående i brunrött	4.—
» syringantha. Syrentry (1). Utbredd buske med rosa blommor	4.—
» tatarica rosea grandiflora. Rosentry (2—3). Växtsätt upprätt och kraftigt. Vackra, rosafärgade kaprifolblommor och lysande röda bär. Maj—juni.	3.—
» » Zabeli (2—3). <i>Nyhet.</i> Mörkröda blommor. Synnerligen vacker och värdefull.....	4.50
» tibetica (1—1,5). Utbrett, nästan hängande växtsätt. Ljusröda blommor och röda frukter. Utmärkt skuggväxt. Maj—juni	4.—
Lycium. Bocktörne (1,5—5).	
» chinense. Fullt hårdig, halvt rankande växt. Lämplig till beklädnad av murar, torra släntar etc. Rödviolenta blommor. Juni—sept.	3.—
Magnolia.	
» alba superba (2—3). Mycket vackra rent vita blommor	15.—
» Loebneri (2—3). Värdefull Magnolia med vackra vita blommor. April—maj.....	14.—
» Soulangeana (1,5—4). Stora, rosa, näckrosliknande blommor. Planteras i skyddat, varmt läge. Maj	14.—
» » nigra (1,5—4). Som föregående men med mörkt purpurröda blommor.....	15.—
» stellata (2—3). Rent vita, stjärnlika blommor på bar kvist. Mycket rikblommig. April-maj	12.—
Mahonia. (Berberis.)	
» Aquifolium (1). Ständigt gröna, glänsande, läderartade blad. Gula blommor i klasar och mörkblå bär. Maj—juni.....	3.—
Malus. Apel.	
» floribunda. Rosenapel (2—4). Vackert prydnadsträd med utbrett, något hängande krona. Rosa blommor, mörkröda knoppar. Maj—juni	Stamform 8.50 Buskform 5.50
» hybr. Hopa (2—4). <i>Nyhet.</i> Enastående vackert prydnadsäpple med ljusrosa blommor och röda frukter. Enormt rikblommig. Utmärkt till gelé. Stamform	12.—
» » Echtermeyer (2—4). Dekorativ prydnadsapel med rakt nedhängande grenar. Blommor och frukter karminröda. Stamböjd 130—140 cm	12.—

Malus. Apel. Forts.

- » *purpurea Aldenhamensis* (3—4). Kraftigt växtsätt. Starkt röda, halvdubbla blommor. Mycket vacker. Maj—juni. Stamform 8.50
- » » *Eleyl. Purpurapel* (3—4). Purpurroda blad, vinröda blommor och vackert röda, körsbärslika frukter i täta samlingar. Maj—juni. Stamform 8.50
Buskform 5.50
- » **John Downle. Paradisapel** (3—4). Härdigt och dekorativt prydnadsträd med vita blommor och rödkindade frukter. Utmärkta till gelé- och marmeladberedning. Stamform 8.50
- » **Lemoinei.** Purpurroda blommor och rödaktigt bladverk. Praktfull. Stamform 10.—
- » **Sargentii** (2). Praktfull prydnadsapel med vita blommor och små purpurroda frukter. 5.50
- » **toringo** (2—4). Mindre prydnadsäpple med körsbärsstora eldröda frukter. Stamform 8.50

Mespilus. Mispel.

- » *germanica* (3—5). Smala grågröna blad, vita blommor och efter frost ätliga frukter Stamform 10.—
Buskform 5.50

Philadelphus. Schersmin.

- » **coronarius. Luktschersmin** (1,5—3). Väckänd, upprättväxande buske med stora, vita, starkt doftande blommor i klasar. Juni—juli. 3.50
- » **grandiflorus** (1,5—3). Vita, mycket stora blommor. Juni—juli. 3.—
- » **Lemoinei. (Ph. hybridus.)**
- » » **Avalanche** (1). Mindre buske med något hängande kvistar. Stora, vita, väldoftande blommor. Juni—juli. 4.—
- » » **Mont Blanc** (1—1,5). Upprättväxande med tunna grenar. Vita, väldoftande blommor. Rikblommig. Juli 4.—
- » **virginalis. (Ph. Lemoinei Virginal)** (1,5—3). **Kameliaschersmin.** Stora, rent vita, dubbla blommor. Värdefull. Juli. 4.—

Physocarpus.

- » *opulifolius. (Spiræa opulifolia)* (2). Kraftigt växande. Vita blommor i flocklika kvastar. Juni—juli 3.—
- » » **v. luteus** (1,5—2). Något lägre än föregående och med guldgula blad 4.50

Populus. Poppel.

- » **angulata cordata robusta.** Frodigt växande, med stora glänsande blad 3.—
Se även Häckväxter och Parkträd!
- » **candicans.** Stora mörkgröna, brett hjärtformiga, på undersidan vitludna blad 3.—

Potentilla. Tok.

- » **fruticosa. Ölandstok** (1). Mycket härdig och anspråklös buske. Talrika, enkla, starkt gula blommor. Rikblommig. Juni—sept. 3.—
- » » **v. Maanelys** (0,8). Ljulgula blommor. Mycket rikblommig och värdefull. 4.—
- » » **Purdomii** (1). Ljulgula blommor. I övrigt lik huvudarten 3.—
- » » **v. Veitchii** (0,8). Rikblommig buske med rent vita blommor 4.—

Prunus.

- » **cistena** (1). *Nyhet.* Glänsande purpurfärgade blad, ljusrosa blommor. Härdig. Maj 6.50
- » **Lannesiana Amanogawa** (3—4). *Nyhet.* Japanskt körsbär med pyramidalt växtsätt. Halvdubbla, ljusrosa blommor. Större exemplar 120—140 cm 12.—
- » **laurocerasus schipkaensis macrophylla. Lagerhägg** (2—3). Vintergrön buske med glänsande blad. Tål halvskuggigt läge. Värdefull. Med klump. 9.—
- » **nana. (Amygdalus nana.) Dvärgmandel** (1—1,2). Utbrett, graciöst växtsätt. Ljusröda vackra blommor. Rikblommig. April—maj 5.50

Prunus. Forts.

» padus. Hägg (5—10). Vita, starkt doftande blommor i långa klasar. Maj . . .	Stamform	8.50
	Buskform	3.—
» Pissardii nigra. Blodplommon (4—6). Har brunröda blad och ljusst rosafärgade blommor. Maj—juni	Stamform	8.50
	Buskform	4.50
» serotina. Glanshägg (5—6). Kraftigt växande med glänsande gröna blad. Vita blommor i klasar. Juni		4.—
» serrulata Hisakura. Japanskt körsbär (3—4). Mycket stora, vackert rosafärgade, dubbla blommor. Maj—juni	Stamform	8.50
	Buskform	5.50
» » Miyako (2). <i>Nyhet</i> . Brett växande japanskt körsbär, med stora snövita dubbla blommor		7.—
» » Shidare-Sakura. Japanskt hängkörsbär (3—4). Grenar starkt hängande. Stora, dubbla, rosa blommor	Stamform	9.50
» triloba. Rosenmandel (1—2). Välkänd buske. Stora, dubbla, rosenröda blommor på bar kvist	Stamform	9.50
	Buskform	5.50
» virginiana. Virginiahägg (6—8). Vita blommor i klasar och rödvioletta frukter. Blommor senare än vanlig hägg. Juni		4.—
Pyracantha coccinea. Kasan. Eldtorn (1,5—3). Tornig buske med eldigt röda bär. Kan lämpligen spaljeras mot södervägg		5.50
Pyrus salicifolia pendula. Silverpäron. Hängande grenar och silvergrå blad. Vita blommor	Stamform	10.—
Rhamnus cathartica. Getapel (2—3). Mycket hårdig buske. Lämpligt fågelskydd. Små gröngula blommor. Maj—juni		3.—

Rhododendron. Alpros.

» caractacus (2). Purpurröda blommor. Mycket hårdig.	Dagspris
» catawbiense album (2). Vita blommor	Dagspris
» » grandiflorum (2). Allmänt känd och hårdig buske, med läderartade och ständigt gröna blad. Lila blommor i stora samlingar. I olika storlekar	Dagspris
» Direktör Hjelm (2). Stora rosenröda blommor	Dagspris
» Edward S. Rand (2). Karminröda blommor	Dagspris

Nedanstående äro dvärgformer lämpade för stenpartier.

» hirsutum (0,4). För stenpartiet synnerligen lämplig buske med rosa blommor. Juni—juli	7.—
» præcox (1). Rosa blommor tidigast av alla	7.—
» punctatum (1). Ljusrosa blommor	7.—
» racemosum (1). Rosalila blommor	7.—
» Williamsianum (0,5). Låg, nästan krypande, med stora rosa blommor	7.—
» Wilsoni (1). Purpurrosa blommor	7.—

Rhus typhina. Rönnsamak (3). Dekorativ solitärväxt med långa mångpariga om hösten röda blad.	4.50
» » laciniata (3). Smalare blad och sirligare växtsätt än föregående. Ståtlig solitärväxt	5.50

Ribes.

» alpinum. Måbär (1—1,5). Välkänd, mycket tidigt grönskande buske, även lämplig för plantering på skuggiga platser. April—maj. Se även Häckväxter	3.—
» » klot, klippta, 60×60 cm	9.—
» » pyramider, klippta, 100—125 cm	9.—
» aureum. Gullrips (1,5—2). Doftande, guldgula blommor i stora, långa klasar. Maj—juni	3.—
» sanguineum. Blodrips (1,5—2). Praktfull buske med klart röda blommor i långa klasar. April—maj	4.—

Rosa.

- » **rugosa Regellana. Vrestörne** (1—1,2). Stora, enkla röda blommor intill sena hösten. Frodigt och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket hårdig. Juni—aug. 3.—
Se även Parkrosor och Häckväxter!

Rubus. Hallon.

- » **deliciosus. Brudhallon** (1,5—2). Rikblommig buske med bågformigt hängande grenar. Stora, vita blommor med gula ståndare. Maj—juni 4.50
» **odoratus. Rosenhallon** (1,5—2). Upprätt växtsätt med styva grenar. Stora, rosa-röda blommor. Juli—sept. 3.—

Salix. Pil. Se även Parkträd!

- » **acutifolia** (5—10). Har silvervita, senare guldgula »skissar» tidigt om våren. Praktfull och mycket odlingsvärd. April—maj 3.—
» **alba v. britzensis** (5—7. Vackra, gulröda grenar. April—maj 3.—
» » **v. elegantissima. Fontänpil** (10—12). Något hängande grenar med glatta, på undersidan blågröna, blad. Maj—juni 3.—
» » **v. sericea. Silverpil** (5—8). Snabbväxande och hårdig. Bladen glänsande silvervita 3.—
» » **v. vitellina pendula. Guldpil** (5—10). Bildar fullständiga kaskader av guldgula grenar, som hänga ned mot marken. Frisk och vacker hängpil, även lämplig för plantering vid vatten 3.—
» **bicolor** (2). Anspråkslös buske med på undersidan silvervita blad. 3.—
» **purpurea. Rödvide** (2—3). Snabbvuxen art med fina, smidiga vidjor. Maj 3.—

Sambucus. Fläder. Hyll.

- » **nigra. Vanlig fläder** (4—5). Starkt doftande, vita blommor och svarta bär. Snabbvuxen. Juni—juli. 3.—
» » **v. laciniata** (4—5). Vackert växtsätt med finflikiga blad 3.—
» **racemosa. Druvfläder** (4—5). Bollformiga samlingar av gröngula blommor. Lysande scharlakansröda bär. Mycket snabbvuxen. Maj 3.—

Sinarundinaria Murielæ. Bambugräs (1,5—3). Mycket dekorativ och sirlig bambu, med långa smala blad. Passande för dammkanter och vid bäckar. 4.50

Sorbaria. Rönnspirea.

- » **Aitchisonii** (3). Praktfull buske med stora vita upprätta vippor i juli—aug. 4.50
» **sorbifolia** (2). Mindre än föregående. Juni—juli 4.—

Spiræa. Spirea.

- » **arcuata** (1—2). Vita blommor. I flockar på graciöst böjda grenar. Juni—juli 4.—
» **arguta. Brudspirea** (1—1,5). Graciös buske, helt översållad av vita blommor. Maj—juni 4.—
» **ariaefolia**, se *Holodiscus!*
» **Bumalda. (S. japonica.)**
» » **Anthony Waterer** (0,3—0,4). Har kompakt växtsätt och purpurröda blommor i flata samlingar. Även lämplig i rabatter och stenpartier etc. Juli—aug. 3.—
» » **Froebell** (0,5—0,7). Som föregående, men med kraftigare växtsätt. Juli—aug. 3.—
» **hypericifolia** (1). Graciös buske med vita blommor. Maj—juni 4.—
» **Margaritæ** (1—1,5). Rosa blommor i greniga blomställningar. 3.—
» **nipponica** (2). Utbrett växtsätt, vita blommor i flockar. Maj—juni 4.—
» **trilobata** (1). Liten buske med treflikiga blad. Vita blommor. Maj—juni. 4.—
» **van Houttei. Bukettspirea** (1—2). Dekorativ buske med vackert böjda grenar översållade med vita blommor i juni. 3.—
Se även Häckväxter!

- Viburnum. Olvon. Forts.**
- » **Juddii** (0,6—1,2). *Nyhet*. Vackra, mörkgröna blad. Stora, vita doftande blommor 7.—
 - » **Lantana** (2—3). Stora, långsträckt ovala blad med djupt liggande nerver. Gulvita blommor i flata samlingar och svartröda bär. Juni—juli 3.50
 - » **opulus sterile. Snöbollsbuske** (2—3). Vackra, vita blommor i stora, klotrunda samlingar. Juli—aug. Stamform 9.50
Buskform 4.—
 - » **rhytidophyllum** (2—3). Vintergrön buske med långa, mörkgröna blad 7.—
- Weigela, se Diervilla.**

Sortiment av blomsterbuskar

- 20 st buskar i 10 sorter vårt val 55.—
10 » » » 10 » » » 30.—

Vi kunna särskilt rekommendera dessa sortiment, som består av våra vackraste och hårdigaste prydnadsbuskar.

Fleråriga blomsterväxter

Se även under rubriken Stenpartiväxter sid. 38.

Expedieras under våren eller augusti—september. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
100	7—8	Achillea filipendula Parker's var. Utmärkt vacker rabattväxt med hållbara, guldgula blomkorgar 10.— 1.25		
40	7—9	» millefolium Kelwayi. Rölleka med karminröda blommor 7.— 0.90		
60	7—9	» ptarmica plena Perry's White. Vit, dubbel snittblomma 6.— 0.80		
Aconitum. Stormhatt.				
150	7—9	» napellus bicolor. Blå och vitstrimmiga blommor 10.— 1.25		
150	7—9	» » carneum. Ljusrosa blommor 10.— 1.25		
150	7—9	» » Spark's var. Mörkt blåviolettera blommor. Praktfull 10.— 1.25		
180	7—9	Althæa rosea. Stockros. Dubbla, röda, rosa och gula blommor .. 8.— 0.90		
		» » enkla, rosa, orange, gula vita. 8.— 0.90		
50	8—9	Anemone hupehensis. September Charm. Storblommig. Rosa blommor. — 1.75		
50	8—9	» » superba. Som föregående men med mörkrosa blommor. 12.— 1.50		
70	9	» japonica Alice. Ljust rosa, halvdubbla blommor 12.— 1.50		
70	9	» » Drottning Charlotte. Rosa, halvdubbel 12.— 1.50		
70	9	» » Louise Uhink. Stora, vita, halvdubbla blommor 12.— 1.50		
70	9	» » Margarete. Mörk rosa, dubbel. Praktfull — 1.75		
30	5—6	» silvestris. Tovsippa. Vildväxande på Öland och Gotland. Vita blommor 9.— 1.10		
70	8—9	» vitifolia tomentosa. Svagt rosafärgade blommor. Trivs bäst i halvskugga. 12.— 1.50		

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St-pris kr
80	6—7	<i>Aquilegia chrysantha</i> . Ljusgula blommor med långa sporrar	7.—	0.90
70	6—7	» <i>clematiflora</i> . Sporrelösa blommor till formen liknande <i>Clematis</i> ..	—	0.90
50	6—7	» <i>hybr.</i> <i>Crimson Star</i> . Röda kronblad och vit mitt. Praktfull	9.—	1.10
70	6—7	» » <i>Mrs Nicholls</i> . Vacker med blå och vita blommor	9.—	1.10
80	6—7	» <i>Skinneri</i> . Blommor i rött och gult	7.—	0.90
70	8—9	<i>Artemisia abrotanum</i> . Åbrodd. Välkänd kryddväxt.	10.—	1.25
90	8—9	» <i>Dracunculus</i> . Dragon. Torkade blad användas som krydda	9.—	1.10
150	6—7	<i>Aruncus silvester</i> . Plymspirea. Ståtlig, hårdig växt med gulvita blomställningar och vackert, tätt bladverk	12.—	1.50
30	7—8	<i>Aster alpeus Triumph</i> . Nyare hybrid med blå blommor. Hårdigare än <i>amellus</i> formerna	—	0.90
20	5—6	» <i>alpinus</i> . Alpaster. Blåvioletta blommor. Rikblommig och hårdig	7.—	0.90
20	5—6	» » <i>albus</i> . Vitblommande form av föregående	7.—	0.90
60	8—9	» <i>amellus Beauté Parfaite</i> . Violetta blommor	12.—	1.50
60	8—9	» » <i>Hermann Löns</i> . Ljuslila blommor. Kompakt växtsätt	12.—	1.50
70	8—9	» » <i>King George</i> . Mörkblå blommor. Utmärkt vacker	12.—	1.50
60	8—9	» » <i>Perry's Favourite</i> . Röd	12.—	1.50
70	8—9	» » <i>Rudolph Goethe</i> . Storblommig, mörkblå	12.—	1.50
130	9—10	» <i>novæ-angliæ Barr's Pink</i> . Rosenröd, utmärkt snittblomma. Sen	9.—	1.10
90	8—10	» <i>Novi-belgii</i> . David Evans. Ljusblå, mycket rikblommig	9.—	1.10
100	8—10	» » <i>Mount Everest</i> . Vita blommor	9.—	1.10
100	8—10	» » <i>Olga Keith</i> . <i>Nyhet</i> . Rosa och rikblommig	10.—	1.25
120	9—10	» » <i>Prosperity</i> . <i>Nyhet</i> . Stora mörkrosa blommor	10.—	1.25
100	8—9	» » <i>Royal Blue</i> . Praktfull, blå höstaster	9.—	1.10
40	6—7	» <i>subcæruleus major</i> . Ljust blåviolett	7.—	0.90
30	8—9	<i>Astilbe chinensis pumila</i> . Lilarosa blommor i täta blomsamlingar	9.—	1.10
		» <i>hybrida</i> .		
60	7—8	» » <i>Avalanche</i> . Vit	10.—	1.25
50	7—8	» » <i>Düsseldorf</i> . <i>Nyhet</i> . Mörk lilarosa. Kompakt växtsätt	12.—	1.50
50	7—8	» » <i>Emden</i> . Lilarosa	10.—	1.25
50	7—8	» » <i>Etna</i> . Mörkröd	12.—	1.50
40	7—8	» » <i>Fanal</i> . Mörkröd med smala blomspiror	12.—	1.50
70	7—8	» » <i>Feuer</i> . <i>Nyhet</i> . Mörkt eldröd. Stora klasar	12.—	1.50
60	7—8	» » <i>Gertrud Brix</i> . Lysande mörkt granatröd	10.—	1.25
60	7—8	» » <i>Gloria purpurea</i> . Lilarosa. Mörkt bladverk. Praktfull	10.—	1.25
50	7—8	» » <i>Koblenz</i> . <i>Nyhet</i> . Glänsande röd	12.—	1.50
70	7—8	» » <i>Lachskönigin</i> . Laxrosa	10.—	1.25
60	7—8	» » <i>Rheinland</i> . Laxrosa. Utmärkt till drivning	10.—	1.25
40	—	<i>Arena sempervirens</i> . Vintergrönt prydnadsgräs. Blågröna täta tuvor	12.—	1.50
		Bellis. Tusensköna.		
10	5—6	» <i>Robert Roy</i> . Oerhört rikblommig med små röda fyllda blommor. Värdefull och mycket hårdig	6.—	0.80
40	5—6	<i>Bergenia cordifolia</i> . Stora, övervintrande blad och rosa blommor ..	10.—	1.25
40	5—6	» <i>purpurascens</i> . Mörkröda blommor	10.—	1.25
70	7—8	<i>Betonica grandiflora</i> . Lila blommor.	7.—	0.90
50	7—8	<i>Bupthalmum salicifolium</i> . Gulblommande, bra rabattväxt.	9.—	1.10
25	7—8	<i>Campanula carpatica</i> . Stora, blå klockor. Värdefull	7.—	0.90
25	7—8	» » <i>alba</i> . Storblommig vit.	7.—	0.90
50	6—7	» <i>glomerata superba</i> . Blåvioletta blommor. Lättodlad	7.—	0.90
100	6—7	» <i>latifolia macrantha</i> . Hässleklocka. Blåvioletta blommor	7.—	0.90

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
70	7	Campanula persicifolia. Storklocka. Blå blommor. Trivs i torra, soliga lägen.....	7.—	0.90
70	7	» » alba. Vitblommande form av föregående	7.—	0.90
30	—	Carex morrowii variegata. Dekorativt gräs, har styva, böjda blad med vita kanter.....	15.—	1.75
50	5—6	Centaurea montana. Bergklint. Blå blommor	7.—	0.90
50	5—6	» montana rosea. Rosa blommor. Härdig och lättodlad	7.—	0.90
50	6—7	» pulcherrima. Rosa blommor. Mycket rikblommig	7.—	0.90
200	7—8	Cephalaria tatarica. Ståtlig växt med ljusgula blommor	10.—	1.25
		Chrysanthemum maximum. Prästkrage.		
70	6—7	» » Alaska. Storblommig, vit	9.—	1.10
70	6—7	» » Shasta Daisy. Vit, tidigblommande.....	9.—	1.10
70	6—7	» » The Speaker. Stora, vita blommor.....	9.—	1.10
70	9—10	» rubellum Clara Curtis. Mörkrosa, utmärkt snittblomma	10.—	1.25
120	8—9	Cimicifuga cordifolia. Förgrenade blomstänglar, med smala blom- ax. Vita blommor	—	1.50
		Convallaria. Konvalj.		
15	5—6	» majalis. Trädgårdsform av den vanliga konvaljen. Pris per 100 st kr 30.—	4.—	0.50
70	7—9	Coreopsis grandiflora Mayfield Giant. Gul, utmärkt snittblomma	7.—	0.90
70	7—9	» verticillata grandiflora. Mycket större blommor än arten	10.—	1.25
100	7—8	Crinum Powellii. Praktfull liljeväxt med stora mörkrosa blommor. Trivs bäst mot varm södervägg. Vintertäckes med löv	—	4.—
		Delphinium. Riddarsporre.		
40	7—8	» chinense Tom Thumb. Blå blommor. Låg, rikblommig	12.—	1.50
120	7	» hybridum Andenken an A. Koenemann. Djupblå, vitt öga	15.—	2.—
160	7	» » Cambria. Ljusblå med rosa skiftning.....	—	2.50
120	7	» » Capri. Ljusblå, enkel. Fin och rikblommig	15.—	2.—
150	7	» » Fågel Blå. Klarblå, utmärkt vacker	—	2.—
160	7	» » F. W. Smith. Blå med vitt öga. Långa blomspiror.....	—	2.50
160	7	» » Ida R. Elliot. Mycket storblommig, ljusblå. Praktfull	—	2.—
180	7	» » Lady Eleanor. Blå m. rosa skiftn. Kraftig, tät blomspira. Praktfull	—	2.50
150	7	» » Lamartine. Mörkblå blommor. Motståndskraftig mot mjöldagg	15.—	2.—
150	7	» » Pacific Giant. Ny amerikansk typ med mycket stora, halv- dubbla blommor. Praktblandning i vitt, blått och mörklila	12.—	1.50
150	7—8	» » Statuarie Rude. Ljusblå	—	2.—
150	7	» » Violblå Favorit. Dubbla blommor i täta spiror	15.—	2.—
100	7—8	» Ruysii Pink Sensation. Rent rosa blommor i rikt förgrenade stänglar. Blommor även under hösten	—	2.—
		Dianthus barbatus. Borstnejlika.		
20	6—7	» » Indian Carpet. Nyhet med blommor i alla nyanser	7.—	0.90
40	6—7	» » Pink Beauty. Vacker laxrosa	7.—	0.90
40	6—7	» » Scarlet Beauty. Lysande röd	7.—	0.90
40	7—8	» Caryophyllus Grenadin. Röd, rosa och vit i separata färger.....	7.—	0.90
20	6	» plumarius Duchess of Fife. Enkla, rosa blommor	9.—	1.10
30	5—9	Dicentra formosa. Rosa, hängande blommor under hela sommaren	10.—	1.25
80	5—6	» spectabilis. Löjtnantshjärta. Rosenröda blmr. Välkänd o. härdig	15.—	1.75
		Dictamnus. Mose brinnande buske.		
100	6—7	» albus albiflorus. Stora, vita, doftande blommor	—	2.25
100	6—7	» » fl. rubro. Rosafärgade, starkt doftande blommor.....	—	2.25

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
Digitalis. Fingerborgsblomma.				
80	7—8	» <i>purpurea</i> The Shirley. Blandade färger. Krukodlade	8.—	0.90
80	7—8	» <i>Excelsior</i> hybrider. Ny sort med blommor i klara ljusa färger..	8.—	0.90
Doronicum. Gemsrot.				
40	5	» <i>caucasicum</i> . Stora, gula, prästkrageliknande blommor	7.—	0.90
100	5—6	» <i>plantagineum excelsum</i> . Kraftigt växtsätt. Gula blommor	7.—	0.90
Echinops. Bolltistel.				
100	8	» <i>humilis</i> . Mörkblå blommor i klotliknande samlingar	9.—	1.10
150	8—9	» <i>Ritro</i> . Dekorativ solitär och rabattväxt. Ljusblå blommor	9.—	1.10
Erica. Klockljung.				
20	3—4	» <i>carnea</i> Ruby Glow. Livligt röda blommor.	16.—	2.—
20	3—4	» » <i>Winter Beauty</i> . Rosenröda blommor. Ytterst rikblommig	16.—	2.—
Erigeron. Binka.				
30	6—7	» <i>aurantiacus</i> . Orangeröda, vackra blommor	9.—	1.10
50	7—8	» <i>macranthus</i> . Stora, blåvioletta, praktfulla blommor	9.—	1.10
50	7—8	» <i>speciosus grandiflorus</i> . Blåvioletta blommor. Rikblommig	9.—	1.10
Eryngium. Martorn. Ädeltistel.				
100	7—8	» <i>planum</i> . Blågrått bladverk och stålblå blommor	7.—	0.90
125	7—8	<i>Eupatorium purpureum</i> . Rödvioletta blommor	9.—	1.10
120	5—6	<i>Euphorbia palustris</i> . Kärrtörel. Mycket ståtlig solitärväxt med gula blommor	12.—	1.50
50	5	» <i>polychroma</i> . Gulltörel. Lysande guldgula blomställningar	10.—	1.25
35	7	<i>Filipendula hexapetala fl.pl.</i> Brudbröd. Dubbla, gulvita blommor	10.—	1.25
150	7	» <i>rubra venusta magnifica</i> . Rosa blommor i stora vippor	12.—	1.50
80	4—5	<i>Fritillaria imperialis</i> . Kejsarkrona. Lökarna planteras på hösten. Lökkatalog på begäran.		
30	5—6	» <i>Meleagris</i> . Kungsängsilja. Rödbruna, vackert nätformigt, åd- rade klockblommor. Krukklump om tre lökar	—	1.—
Funkia. Se Hosta!				
Gaillardia. Kokardblomma.				
60	6—9	» <i>aristata</i> Bremen. Kopparröda, prästkrageliknande blommor. Bra snittblomma	7.—	0.90
60	6—9	» » <i>Burgunder</i> . Blommor vinröda med kopparrött.	7.—	0.90
30	6—9	» <i>Kobold</i> . Blommor röda med gul rand.	7.—	0.90
Geranium. Näva.				
60	7	» <i>hybr. Russell Prichard</i> . Purpurröda blommor	10.—	1.25
50	6	» <i>ibericum</i> . Stora, violettblå blommor.	9.—	1.10
50	7—8	» <i>platypetalum</i> . Stora blåvioletta blommor	9.—	1.10
60	7	» <i>sanguineum</i> . Blodnäva. Purpurröda blommor	9.—	1.10
Geum. Nejlilikrot.				
30	5—6	» <i>Borisii</i> . Stora, mönjeröda blommor	7.—	0.90
30	6	» <i>bulgaricum</i> . Stora, guldgula blommor	7.—	0.90
40	6—9	» <i>hybr. Heldreichii splendens</i> . Orangeröda, halvdubbla blommor	7.—	0.90
30	5—6	» » <i>sibiricum</i> . Stora, orangeröda blommor	7.—	0.90
Gypsophila. Gipsört.				
80	7—8	» <i>paniculata</i> . Brudslöja. Helt översälad med vita, små blommor..	7.—	0.90
50	7—8	» » <i>Rosenschleier</i> . Dubbla, rosafärgade blommor. Krukodlade	10.—	1.25

Höjd cm	Blomn.- tid		10 at kr	St-pri kr
Helenium.				
130	8—9	» autumnale Chipperfield Orange. Orangeröd, medeltidig	10.—	1.25
150	8—9	» » Gartensonne. Vackra, gula blomkorgar med brun mitt	10.—	1.25
80	8—9	» » Goldene Jugend. Nyhet. Guldgul, medelhög	10.—	1.25
80	7—8	» » Moerheim Beauty. Vacker djupröd färg. Tidig	10.—	1.25
150	8—10	» » Riverton Gem. Blommor rödbruna med gult. Sen	10.—	1.25
70	8—9	» » The Bishop. Nyare sort med stadiga stjälkar. Mörkgula blommor med brun disk.	10.—	1.25
70	7—8	» » Wesergold. Bronsgula blommor	10.—	1.25
70	8—9	» » Wyndley. Blommor orangegula med brun disk.	10.—	1.25
60	6—7	» Hoopesii. Stora, gula blommor. Tidigast	10.—	1.25
50	8—9	» pumilum magnificum. Gula blommor. Mycket värdefull sort.	10.—	1.25
Helianthus. Solros.				
150	8—9	» scaberrimus Miss Mellish. Stora, halvdubbla, gula blommor	7.—	0.90
Heliopsis.				
120	8—9	» scabra formosa. Solrosliknande, gula blommor	10.—	1.25
150	8—9	» » incomparabilis. Stora, halvdubbla blommor i orangegul färg.	10.—	1.25
140	8—9	» » patula. Stora, gula blommor.	10.—	1.25
Samtliga Heliopsis äro utmärkt vackra och hållbara även för snitt.				
40	4—5	Helleborus hybridus atrorubens. Purpurröda blommor. En av de tidigaste vårblommorna	—	3.50
30	—	» niger. Julros. Vackra, städsegröna blad. Stora, vackra, vita blommor tidigt om våren, vid mild väderlek redan om vintern.	18.—	2.25
Hemerocallis. Daghlja.				
50	6	» Dumortieri. Orangegula, utvändigt rödbruna, doftande blommor	7.—	0.90
80	6	» flava. Ljusgula, doftande blommor	7.—	0.90
100	7	» fulva. Blommor stora, brandgula	7.—	0.90
100	7—8	» » Kwanso. Stora, dubbla, brandgula blommor.	7.—	0.90
60	6	» hybrida Apricot. Blommor vackert aprikosgula	7.—	0.90
70	6	» » Gold Dust. Orangefärgade blommor med gult	10.—	1.25
70	7	» » Golden Imperial. Mycket stora, lysande citrongula blommor	10.—	1.25
70	7—8	» » Margaret Perry. Blommor rödororange med gul mittnerv	10.—	1.25
80	7—8	» ochroleuca. Ljusgula blommor. Rikblommig	7.—	0.90
Sortiment av ovanstående, vårt val.			6.—	—
Hesperis. Nattviol.				
80	6	» matronalis. Välluktande, lövkojliknande violetta blommor.	7.—	0.90
80	6	» » alba. Blommor vita, doftande	7.—	0.90
Heuchera. Alunrot.				
30	6—8	» sanguinea maxima. Klockformiga, lysande röda blommor i graciösa blomställningar	9.—	1.10
Hosta. Funkia.				
50	8—9	» japonica. Grönbladig, starkväxande ljuslila blommor	9.—	1.10
50	8—9	» » gigantea. Frodigt växande. Stora, blågröna blad. Ljuslila blommor på långa stjälkar	12.—	1.50
40	7—8	» » Sieboldiana. Stora, ljst blågröna blad. Lila blommor	10.—	1.25
Funkia trivs bäst i fuktig jord och även i halvskugga. Synnerligen lämpliga att plantera intill norrväggar, utmed häckar och runt dammar etc. Fullt hårdig, växer även på torra platser.				

Höjd cm	Bloms- tid		10 st kr	St-pris kr
		Humulus. Humle.		
§	—	» <i>lupulus</i> . Snabbväxande och härdig klätterväxt, som tål skugga...	—	2.50
		Hyssopus. Isop.		
30	7—8	» <i>officinalis</i> . Gammaldags kryddväxt. Mörkgröna blad och blå eller vita blommor. Användes även till låga häckar och tål klippning. Pris per 100 st kr 50.—	6.—	0.80
		Incarvillea.		
50	6—7	» <i>Delavayi</i> . Purpurrosa, gloxinialiknande blommor	9.—	1.10
30	6	» <i>grandiflora brevipes</i> . Blommor karminrosa. Storblommig	9.—	1.10
20	7—8	<i>Inula ensifolia</i> . Gula blommor. Lämplig för stenpartier	7.—	0.90
50	7—8	» <i>glandulosa grandiflora</i> . Stora orangegula blomkorgar	9.—	1.10
		Iris.		
60	5—6	» <i>florentina alba</i> . Mycket stora, vita blommor	7.—	0.90
80	6	» <i>germanica Ambassadeur</i> . Stora blommor, ljust bronsvioletta med sammetsviolett	—	1.10
70	6	» » <i>Corrida</i> . Enfärgad, i vacker ljus lila färg	—	1.10
70	6	» » <i>Eckesachs</i> . Övre blombladen lavendelblå, undre blåvioletta	9.—	1.10
100	6	» » <i>Lent A. Williamson</i> . Lobeliablå med sammetspurpur. Ståtlig..	9.—	1.10
80	6	» » <i>Mad. Chéreau</i> . Vit med ljusblå ådror och bladkanter	—	1.10
40	6	» » <i>Maori King</i> . Guldgul och brunt. Vacker	—	1.10
80	6	» » <i>Perfection</i> . Ljust blålila och purpurvioletta, stora blommor	7.—	0.90
60	6	» » <i>Sapphire</i> . Mörkt klarblå. Enfärgad. Tidig och vacker	—	1.10
		» <i>interregna</i> . (<i>I. germanica</i> × <i>I. pumila</i>). Blommar tidigare än <i>I. germanica</i> i övervägande ljusa, klara färger.		
50	5—6	» » <i>Dorothea</i> . Ljusblå med mörkblått	7.—	0.90
50	5—6	» » <i>Halfdan</i> . Crèmevit	7.—	0.90
50	5—6	» » <i>Helge</i> . Ljust citrongul	7.—	0.90
50	5—6	» » <i>Walhalla</i> . Övre blomblad lavendelblå, undre vinröda	7.—	0.90
60	7	» <i>lævigata Rose Queen</i> . Rosafärgad.	9.—	1.10
90	6	» <i>pallida dalmatica</i> . Mycket stora, praktfulla, ljusblå blommor....	—	1.25
		» <i>pumila</i> . Låga, tidigt blommande, lämpliga till infattningar och stenpartier. Tätvuxna.		
15	5	» » <i>cyanea</i> . Mörkblå	7.—	0.90
20	5	» » <i>excelsa</i> . Gul med mörka ådror	7.—	0.90
		» <i>sibirica</i> . Tuvbildande art med långa, smala blad. Särskilt lämplig runt dammar och utmed bäckar etc.		
70	6	» » <i>Cæsar</i> . Mörkt purpurvioletta blommor. Storblommig	7.—	0.90
100	6	» » <i>Perry's Blue</i> . Rent blå	7.—	0.90
80	6	» » <i>Snow Queen</i> . Vit med gult svalg	7.—	0.90
		Lathyrus. Vial.		
300	7—9	» <i>latifolius Rose Queen</i> . Klätterväxt med ljusröda, vackra luktärtsblommor i klasar. Rikblommig och härdig	—	1.50
		Lavandula. Lavendel.		
40	7	» <i>officinalis</i> . Lågt, kompakt växtsätt. Blågrå blad och lavendelblå blommor	7.—	0.90
		Pris per 100 st kr 60.—		
		Liatris.		
70	8—10	» <i>scariosa</i> . Stora, ljust purpurfärgade blommor i upprätta klasar.	10.—	1.25
50	7—8	» <i>spicata</i> . Violettröda blomkorgar. Vacker rabattväxt.	10.—	1.25

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
Lillum. Lilja.				
90	7—8	» <i>candidum</i> . Madonnalilja. Välkänd, vit, gammaldags lilja	—	2.25
60	6	» <i>crobellatum</i> . Orange Triumph. Ny, lättodlad, vacker hybrid med orangegula blommor	—	2.75
120	6—7	» <i>Hansonii</i> . Hängande orangegula blommor. Lättodlad och hårdig.	—	3.50
170	8—9	» <i>Henryi</i> . Högvuxen. Orangeröda blommor	—	2.25
100	6—7	» <i>Martagon</i> . Krollilja. Rödviolettera, talrika blommor med starkt bakåtböjda kalkblad	—	2.25
70	7—8	» <i>Maximowiczii</i> . Orangeröd med purpurbruna fläckar	—	2.25
80	7—8	» <i>Maxwelli</i> . Praktfull, lättodlad hybrid med orangeröda blommor	—	3.—
100	7—8	» <i>pardalinum giganteum</i> . Lysande orange med mörka prickar	—	2.25
100	7—8	» <i>regale</i> . Kungsilja. Stora, vita blommor med gult svalg. En av de vackraste och mest lättodlade	16.—	1.75
50	6	» <i>tenuifolium</i> . Graciöst växtsätt. Lysande röda blommor	14.—	1.50
100	8	» <i>tigrinum splendens</i> . Tigerlilja. Mönjeröd, svartfläckig	14.—	1.50
80	6—7	» <i>umbellatum erectum</i> . Lysande orangeröda blommor	10.—	1.25
120	8	» <i>Willmottiae improved</i> . Orangeröda blommor med bruna fläckar	—	2.25
120	8	» » <i>unicolor</i> . Varmt orangeröd. Lättodlad.	—	2.25
Liljelökar bõra helst planteras om hösten i näringsrik, genomsläpplig och ej för torr jord. De flesta liljor tåla ej kalk. <i>L. candidum</i> växer däremot bra i kalkad jord.				
40	6—7	Linum perenne . Sibiriskt lin. Blå blommor	7.—	0.90
Lupinus. Lupin.				
100	6—7	» » <i>polyphyllus albus</i> . Vita blommor	7.—	0.90
100	6—7	» » <i>cœruleus</i> . Blå blommor	7.—	0.90
100	6—7	» » <i>roseus</i> . Rosa blommor	7.—	0.90
100	6—7	» » Russell's hybrider . Långa klasar med i regel tvåfärgade blommor i läckra färger. Högst odlingsvärda	9.—	1.10
Lupinerna äro vackra, praktfulla rabattväxter. De äro länge hållbara snittblommor och kunna också planteras på halvkuggiga platser.				
Lychnis.				
80	6—7	» <i>chalcedonica</i> . Studentnejlika. Lysande högröda blommor	9.—	1.10
70	6—7	» <i>coronaria atrosanguinea</i> Lysande karminröda blommor på greniga, vitulliga, blomställningar.	9.—	1.10
» <i>viscaria</i> . Se <i>Viscaria vulgaris</i> .				
80	5—6	<i>Lysichitum camtschatcense</i> . Stor, vit, calla-likn. blomställning. Mycket stora, mörkgröna blad. Trivs bäst i sumpigt läge	—	2.50
Lysimachia.				
5	6—7	» <i>nummularia</i> . Penningarv. Gula blommor. Krypande, trevlig växt för stenpartier, balkonglådor etc.	6.—	0.80
70	6—7	» <i>punctata</i> . Praktfull rabattväxt med lysande, gula blommor	7.—	0.90
Lythrum. Fackelblomster.				
60	7—9	» <i>salicaria Robert</i> . Nyhet med rosenröda blommor och kompakt växtsätt	10.—	1.25
100	8—9	» » Rose Queen . Rosenröda blommor i långa ax	9.—	1.10
100	7—8	» » Perry's var . Blommor lysande röda	9.—	1.10
80	7—8	» <i>virgatum</i> Rose Queen . Värdefull rabattväxt med rosenröda blommor och lång blomningstid	9.—	1.10

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		Malva. Kattost.		
100	7-9	» <i>Alcea fastigiata</i> . Dekorativ, regelbundet pyramidlik växt med rosenröda blommor	7.-	0.90
70	6-8	» <i>moschata</i> . Stora, rosafärgade blommor. Rikblommig	7.-	0.90
40	8	<i>Melissa officinalis</i> . Hjärtans fröjd. Aromatisk kryddväxt	7.-	0.90
		Mentha. Mynta.		
60	7-8	» <i>piperita</i> . Äkta pepparmynta. Av bladen beredes pepparmynt-te	7.-	0.90
15	5-6	<i>Mertensia echioides</i> . Förgätmigej-lik blommor i klasar	9.-	1.10
		Monarda. Temynta.		
70	7-8	» <i>didyma Cambridge Scarlet</i> . Stora, lysande röda blommor	9.-	1.10
		Myosotis. Förgätmigej.		
20	6-9	» <i>palustris Perle von Ronnenberg</i> . Stora, himmelsblå blommor	7.-	0.90
30	6-9	<i>Nepeta Mussinii</i> . Ljusblå, ofantligt rikblommig och vacker växt för stenpartier och infattning. Pris per 100 st kr 50.-	6.-	0.80
		Nymphæa. Näckros. Se sid. 38.		
		Oenothera. Nattljus.		
40	7-9	» <i>fruticosa v. Youngii</i> . Stora, vackra, gula blommor	7.-	0.90
15	6-9	» <i>missouriensis</i> . Mycket stora, svavelgula blommor	12.-	1.50
		Pachysandra. Skugg-gröna.		
30	—	» <i>terminalis</i> . Glänsande gröna, läderartade blad. Gulvita blommor i ax. Vackraste vintergröna växt, lämplig till massplantering på skuggiga platser. Härdig och värdefull	10.-	1.25
		Pæonia. Pion.		
70-90	6-7	» <i>albiflora</i> . (<i>P. chinensis</i>) Luktpion.		
		Adolphe Rousseau . Djupröd, halvdubbel	}	18.- 2.25
		Albert Crousse . Ljus rosa		
		Avalanche . Gulvit med svag rosa mitt		
		Baroness Schroeder . Rosa övergående i vitt		
		Edulis superba . Lysande rosa med silverglänsande nyans		
		Festiva maxima . Rent vit med karminröda stänk		
		General Mac Mahon . Djupt karminröd		
		Inspecteur Lavergne . Karminröd		
		Karl Rosenfield . Lysande karminröd		
		Lady Alexandra Duff . Rosa med röda fläckar		
		M. Jules Elle . Rosa		
		Reine Hortense . Rosa, storblommig		
		Sarah Bernhardt . Lysande rosa		
		Solange . Gulvit med ljusrosa mitt		
70	6	<i>Pæonia officinalis</i> . Bondpion . Blommar i början av juni.		
		» » <i>alba plena</i> . Dubbel vit	—	2.25
		» » <i>rosea plena</i> . Dubbel rosa	—	2.25
		» » <i>rubra plena</i> . Dubbel, mörkröd	—	2.25
		Papaver. Vallmo.		
40	5-9	» <i>nudicaule Unwins jätte</i> . Blandade färger	7.-	0.90
80	6	» <i>orientale</i> . Ståtlig vallmo i rosa och röda nyanser	7.-	0.90
80	6	» » <i>Mahony</i> . Vackra blommor i en ovanlig rödbrun färg	9.-	1.10
80	6	» » <i>Marcus Perry</i> . Enormt stora blommor i lysande orangerött med svarta fläckar	9.-	1.10

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St-pris kr
		Peltiphyllum.		
80	4—5	» peltatum (Saxifraga peltata). Praktfull växt med sköldformade, stora blad. Rosa blommor i tätta samlingar på långa, håriga stjälkar. Lämplig att plantera i dammkanter.	—	2.50
		Pentstemon.		
25	7	» arizonicus . Vackert bladverk. Mörkvioletta klockblommor	9.—	1.10
100	7—8	» barbatus . Lysande orangeröda blommor på greniga stjälkar.	9.—	1.10
100	—	Phalaris arundinaria v. picta . Dekorativt gräs med vitstrimmiga blad. Lämplig till plantering vid dammkanter	9.—	1.10
		Phlox. Flox.		
50-100	7-9	» hybrida. Höstflox	10.—	1.25
		Aida . Låg. Mörkt karminrosa med purpur öga.		
		Australien . Rödviolett. Medeltidig.		
		Baron van Dedem . Scharlakansröd. Låg, sen.		
		Deborâh . Storblommig, rosa.		
		Elisabeth Campbell . Storblommig, laxrosa med ljusare mitt.		
		E. Neubert . Violettröd. Hög, sen.		
		Europa . Vit med rosa öga. Hög, sen.		
		Eva Foerster . Laxrosa med vit mitt.		
		Frau Anton Buchner . Vit, storblommig. Medelhög, sen.		
		Freifräulein G. van Lassberg . Vit. Medeltidig.		
		Gustav Lind . Laxröd. Tidig.		
		Hauptmann Köhl . Karminröd. Tidig.		
		Hindenburg . Purpurkarmin med klarrött öga. Medelhög, sen.		
		Iris . Purpurblå. Hög, sen.		
		Jules Sandeau . Klart rosenröd, mycket stor- och rikblommig. Låg, tidig.		
		Lord Lambourne . Laxrosa med ljusare mitt. Medeltidig.		
		Mad. Charles Leveque . Rosa. Sen.		
		Mia Ruys . Storblommig, vit. Låg.		
		Nana Coerulea . Blåviolett. Låg.		
		Rijnstroom . Vackert rosenröd, storblommig. Hög, sen.		
		Salmonea . Laxrosa. Låg. Tidig.		
		Salmon Glow . Karminrosa med vitt öga.		
		Spitfire . Orangescharlakan med mörkare mitt.		
60	6—9	Phlox maculata Alpha . Lysande rosavioletta blommor	9.—	1.10
60	7—9	» suffruticosa Ringleader . Ljus rosa	9.—	1.10
60	7—9	» » Snowdon . Bländande vit. Mycket rikblommig	9.—	1.10
		Övriga Phlox, se Stenpartiväxter!		
50	—	Physalis Franchetii . De orangeröda blombodren likna japanska lyktor och kunna torkade användas till dekoration	7.—	0.90
		Physostegia.		
80	7—8	» virginiana . Rosenröda blommor i långa ax	7.—	0.90
40	8—9	» » Vivid . Mycket vacker växt med lilarosa blommor	—	1.25
		Platycodon. Praktklocka.		
40	7—8	» grandiflorus . Stora, mörkblå klockor	10.—	1.25
40	7—8	» » albus . Vita blommor	10.—	1.25
		Polemonium. Blågull.		
70	5—6	» cœruleum . Hårdig och rikblommig växt med blå blommor	7.—	0.90

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
Potentilla. Fingerört.				
50	7—9	» <i>nepalensis</i> Willmottiae. Lysande karminröda blommor	9.—	1.10
50	7—9	» var. <i>Roxana</i> . Orangeröda blommor.	9.—	1.10
Primula. Viva.				
» <i>auricula</i> . Aurikel.				
15	4—5	» » <i>hybrida</i> . Stora blommor i många vackra färger	7.—	0.90
50	6—8	» <i>bullesiana</i> . Etageprimula. Hybrider i vackra färger. Blommor samlade i kransar runt stjälkarna	9.—	1.10
30	4	» <i>denticulata</i> . Ljust blålila blommor i stora bollar	7.—	0.90
30	4	» » <i>alba</i> . Vita blommor. Mycket vacker	7.—	0.90
60	7—8	» <i>Florindæ</i> . Starkväxande art med ljusgula, hängande blommor. För fuktiga växtplatser.	10.—	1.25
15	4—6	» <i>Mrs. P. Neave</i> . Lysande rödlila. Mycket storblommig	9.—	1.10
15	5—6	» <i>rosea grandiflora</i> . Rosa blommor. Tycker om fuktig växtplats	9.—	1.10
15	5—6	» » <i>Micia de Geer</i> . Mörkrosa. <i>Nyhet</i> . Praktfull	10.—	1.25
15	5—6	» <i>veris elatior</i> <i>Monarch</i> . Praktfull. Storblommig i färger.	7.—	0.90
10	4—6	» <i>Wanda</i> . Värdefull hybrid med purpurblå blommor	7.—	0.90
Pulmonaria. Lungört.				
20	4—5	» <i>angustifolia azurea</i> . Rikblommig vårväxt med blåvioletta blommor	9.—	1.10
25	4	» <i>rubra</i> . Vackra, ljusröda blommor	9.—	1.10
25	4—5	» <i>saccharata</i> <i>Mrs Moon</i> . Rödvioletta blommor, vitfläckiga blad ..	9.—	1.10
Samtliga <i>Pulmonaria</i> trivs även på skuggiga ställen.				
Pyrethrum.				
80	6—8	» <i>roseum hybridum</i> . Enkla, prästkrage-blommor i blandade färger	7.—	0.90
		» » <i>atrosanguineum</i> . Enkel, röd. Vacker	7.—	0.90
		» » <i>James Kelway</i> . Scharlakansröda, enkla blommor. Rikblommig	7.—	0.90
Rudbeckia.				
60	7—10	» <i>flava</i> . Gula blomkorgar med brun mitt	9.—	1.10
200	7—9	» <i>laciniata fl.pl.</i> Ståtlig höstblomma. Dubbel, gul	9.—	1.10
100	8—9	» <i>purpurea</i> . Värdefull växt med röda blomkorgar. Dessa kunna, sedan blombladen tagits bort, torkas och användas till dekoration ..	10.—	1.25
60	8—9	» <i>speciosa</i> . (R. <i>Newmannii</i> .) Orangegul med mörk mitt	9.—	1.10
50	7—8	<i>Salvia officinalis</i> . Äkta kryddsalvia. Vackra blå blommor.	7.—	0.90
80	7—8	» <i>superba</i> . Blåvioletta blommor i långa ax. Biväxt.	10.—	1.25
Sanguisorba.				
90	7	» <i>sitkaensis</i> . Brunröda blommor i runda ax	10.—	1.25
Saxifraga, se Stenpartiväxter!				
Scabiosa. Vädd.				
60	6—9	» <i>caucasica</i> . Vackra, ljusblå blomkorgar. Värdefull för snitt	9.—	1.10
60	6—9	» » <i>alba</i> . Vita blommor.	9.—	1.10
Sedum.				
35	8—9	» <i>spectabile</i> . Stora, blågröna blad. Röda blommor i stora flockar. .	9.—	1.10
Övriga <i>Sedum</i> -arter, se Stenpartiväxter!				
Senecio.				
150	7—8	» <i>Doria</i> . Otaliga, små, gula blommor i täta kvastar. Trivs även i skugga	7.—	0.90
150	7—8	» <i>Hessei</i> . En ståtlig växt med orangegula blommor	—	2.50
120	7—8	» <i>stenocephalus</i> . Gula blommor i täta, mycket långa ax	—	1.50

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
Sidalcea.				
100	8	» malvaeflora Monarch. Karminrosa, stora blommor	10.—	1.25
70	8	» » Mr Lindbergh. Rubinröd. Mycket värdefull	10.—	1.25
Solidago. Gullris.				
150	9	» Ballardii. Upprättväxande. Stora blommor i kvastar	7.—	0.90
130	8—9	» canadense. Guldgula blommor	7.—	0.90
180	9—10	» hybrida Golden Wings. Stora gula, hängande blomställningar	7.—	0.90
80	7—8	» » Goldelfe. Mörkgula blommor	9.—	1.10
160	8	» » Goldstrahl. Guldgul	7.—	0.90
80	8—9	» » Leraft. Guldgul. Utmärkt snittsort	9.—	1.10
100	8	» » Sonnenschein. Stora, gula, yviga blomsamlingar	7.—	0.90
150	8—9	» rugosa. (S. aspera.) Väldig sort med gula blommor	7.—	0.90
90	7—8	» » Frühgold. Gula blommor	7.—	0.90
70	7—8	» virgaurea præcox. Gula blommor i täta kompakta kvastar	7.—	0.90
Statice.				
30	8	» altaicus. Ljusbila blommor i stora kvastar	9.—	1.10
50	8	» latifolius. Rikt förgrenade kvastar med blåviolettera blommor Blomställningarna kunna torkas och användas till dekoration.	9.—	1.10
100	—	Struthiopteris germanica. Strutbräken. Härdig och ståtlig, lättodlad ormbunke	15.—	1.75
Thalictrum. Ruta.				
70	6—7	» aquilegifolium. Aklejruta. Vacker växt med lilarosa blommor och gulvita ståndare	9.—	1.10
120	7—8	» diptercarpum. Elegant, rikt förgrenad rabatt- och snittväxt. Blommor lysande lilarosa med bjärt citrongula ståndarknoppar. Värdefull och vacker	10.—	1.25
80	5—6	Thermopsis caroliniana. Axliknande klasar med guldgula blommor	10.—	1.25
Trollius. Smörboll.				
40	5	» europæus superbus. Vackert gula, halvdubbla bollar	—	1.50
40	5	» hybridus Earliest of All. Ljusbil. Mycket tidig	—	1.50
40	5	» » Empire Day. Stora, klotrunda, orangefärgade blommor	—	1.50
50	5	» » Goldquelle. Orangefärgade, mycket stora blommor	—	1.50
40	5	» » Orange Princess. Mörk orange	—	1.50
Verbascum. Kungsljus.				
100	6—8	» hybridum densiflorum. Gula blommor med ståndare av mörkviolett färg. <i>Slutsåld.</i>		
180	6—8	» » olympicum. Stora rosetter av vitludna, långa blad. Ljusbila blommor i greniga ax	—	1.50
Veronica. Ärenpris.				
40	5—6	» gentianoides. Ljusbil, vackert ådrade blommor. Rikblommig	7.—	0.90
100	7—8	» longifolia. Ljusbil blommor i mycket långa ax	7.—	0.90
30	7—8	» spicata. Vackra, mörkblå blommor	9.—	1.10
Övriga Veronica-arter, se Stenpartiväxter!				
Vinca. Vintergröna.				
15	5—6	» minor. Krypande. Långa rankor med glänsande vintergröna blad och ljusbil blommor	6.—	0.80

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		Viola. Viol.		
		» cornuta. Hornviol.		
20	6—10	» » Famös. Nyare sort. Mörk, rödviolett och storblommig	9.—	1.10
25	6—10	» » John Wallmark. Ljust violetta, stora blommor	7.—	0.90
20	6—10	» » Ilacina. Violetta med mörkare strimmor	7.—	0.90
20	6—10	» » W. H. Woodgate. Mörkblå, storblommig	7.—	0.90
		» odorata. Luktviol.		
10	4—5	» » Hamburg. Angenämt doftande, violettblå blommor	6.—	0.80
25	6—7	Viscaria vulgaris splendens plena. Dubbla, rosenröda blommor	9.—	1.10

Sortiment av perenna växter:

100 st i 20 sorter, vårt val	kr 55.—
50 » i 10 » » »	» 30.—
25 » i 5 » » »	» 17.—

Se i övrigt Stenpartiväxter!

Näckrosor och vattenväxter

Siffrorna inom parentes ange vattendjupet.

Höjd i cm ovan vattenytan	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
90	7	Alisma Plantago aquatica. Svalting (15—30 cm). Kraftig vattenväxt med rosettställda, lansettlika blad. Yvig blomställning med vita eller skära blommor	10.—	1.50
100	6—7	Butomus umbellatus. Blomvass (15—40 cm). Rosenröda blommor i stora flockar på upprätta stänglar. Trekantiga smala blad	15.—	2.—
30	6—7	Calla palustris. Missne (10—20 cm). Tätvuxen med stora vita hölsterblad. Röda bär i kolvar under hösten	—	1.50
—	6—7	Elisma natans (10—60 cm). Flytande växt med ovala blad. Vita blommor med tre kronblad	9.—	1.10
—	7—8	Hydrocharis morsus ranæ. Dyblad (15—30 cm). Fritt flytande med hängande trådrötter. Vita blommor. Övervintrar som groddknoppar	6.—	0.80
60	6	Iris versicolor (0—5 cm). Nordamerikansk iris med violetta blommor. Kan planteras såväl i som vid vatten	9.—	1.10
100	—	Phalaris arundinaria v. picta. Randgräs (0—15 cm). Dekorativt gräs med vitstrimmiga blad	9.—	1.10
50	6—7	Sagittaria sagittifolia. Pilblad (15—40 cm). Upprätta eller flytande, pil-lika blad. Vita, rödskiftande blommor. Värdefull	—	3.—
125	—	Typha latifolia. Kaveldun (15—40 cm). Kraftiga platta blad. Svartbruna kolvar om hösten. Dekorativ	12.—	1.50

— 7—9 **Nymphæa. Näckrosor.**

Näckrosor trivas bäst i *soligt läge* och på för varje sort *lämpligt vattendjup*, som har angivits inom parentes för resp. sort. Jorden bör vara *humusrik välgödslad grästörvjord*.

Näckrosorna expedieras planterade i galvaniserade ståltråds-korgar, som i befintligt skick sänkas i dammen. *Leveransen sker under juni månad.*

Charles de Meurville (50—100 cm). Vinröd, rikblommig	—	22.—
Colossea (50—80 cm). Stora rosa, nästan vita blommor	—	15.—
Froebeli (50—80 cm). Ljusröd	—	15.—
Gladstoniana (50—100 cm). Stora, rent vita blommor	—	16.—
James Hudson (50—80 cm). Röd med lila ton	—	18.—
Laydeckeri lilacina (40—70 cm). Rosalila, medelstora blommor. Rikblommig	—	15.—
Mad. Wilfron Gonnère (50—80). Stora laxrosa blommor	—	20.—
Marliacea chromatella (50—100 cm). Ljulgul, stor. Marmorerade blad	—	16.—

Vid vattensamlingar och på fuktiga ställen kunna följande, förut under **Fleråriga blomsterväxter** beskrivna växter, planteras:

Astilbe, Euphorbia palustris, Filipendula venusta, Iris sibirica, Lysichitum camtschatcense, Lysimachia, Lythrum, Myosotis palustris, Peltiphyllum, Primula Florindæ, P. rosea grandiflora, Senecio, Trollius m.fl. sorter.

Stenpartiväxter

Här nedan upptagna växter odlas i krukor och försändas med krukklump, varigenom expeditionstiden kan förlängas både vår och höst. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
8	7—8	Acæna glauca . Blågröna blad. Mattbildande	6.—	0.80
20	7—8	Achillea tomentosa . Mattbildande. Gula flata blomställningar	9.—	1.10
20	3—4	Adonis amurensis . Mycket tidig. Storblommig, gul	—	3.—
15	6	Ajuga genevensis . Snabbväxande. Blå blommor	6.—	0.80
15	6	» reptans . Lik föregående, trivs bäst i halvkugga	6.—	0.80
15	6	» » atropurpurea . Form med rödbrunt bladverk	6.—	0.80
20	6—7	Allium Moly . Gula blommor på kraftiga stjälkar. 3 st lökar	—	0.80
20	6—7	» Ostrowskianum . Stora mörkrosa blomklasar. Lättdlad. 3 st lökar	—	0.80
40	6—7	Alyssum argenteum . Gula blommor och grågröna blad	9.—	1.10
25	5—6	» saxatile . Översållade med guldgula blommor. Praktfull	9.—	1.10

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
10	6	Androsace primuloides. Små, rosa blommor, övervintrande blad- rosetter	10.—	1.25
15	4	Anemone blanda atrocoerulea. Mörkblå blommor. Praktfull. Vinterskydd. 2 st lökar	6.—	0.80
12	5	» nemorosa Allenii. Vitsippa med stora, ljusblå blommor. Lättodlad.	10.—	1.25
12	5	» » fl. pl. Vitsippa med hållbara, dubbla blommor	9.—	1.10
10	5—6	» ranunculoides. Gulsippa. Växtsätt som vitsippan	9.—	1.10
40	6—7	» rivularis. Vita blommor. Trivs i fuktig jord och halvskugga	10.—	1.25
30	5—6	» silvestris. Tovsippa. Stora vita blommor	9.—	1.10
10	5—6	Antennaria tomentosa. Gulvita blommor. Mattbildande	6.—	0.80
15	4—5	Arabis alba. Välkänd, lättodlad växt med bländande vita blommor	7.—	0.90
20	4—5	» » fl. pl. Dubbla, hållbara, vita blommor	7.—	0.90
12	4—5	» » Rosabella. Vacker, mörkrosa och rikblommig form	7.—	0.90
12	4—5	» » rosea. Ljusrosa blommor	7.—	0.90
8	4—5	» carduchorum. Vacker mattbildande. Vita blommor	7.—	0.90
12	4—5	» Sturii. Mycket rikblommig och länge blommande, vita blommor	7.—	0.90
5	6	Arenaria rotundifolia. Vita blommor. Friskt gröna, täta mattor...	7.—	0.90
20	6—7	Armeria maritima alba. Trift. Vita blombollar från gröna tuvor.	7.—	0.90
15	6—7	» » lauchiana splendens. Rosenröd. Rikblommig	7.—	0.90
10	6—7	» » nana rosea. Saftigt gröna tuvor, rosa blommor	7.—	0.90
10	5—6	Asarum europæum. Hasselört. Mörkgröna, glänsande blad. Blommor bruna, gömda under bladen. Lämplig som undervegeta- tion på skuggiga platser	7.—	0.90
20	6—7	Asperula odorata. Myskmadra. Utmärkt skuggväxt. Små, vita blommor	7.—	0.90
20	6—7	Aster alpinus. Alpaster. Blåvioletta blmr. Rikblommig o. hårdig	7.—	0.90
20	6—7	» alpinus albus. Vitblommande form av föregående	7.—	0.90
5	5—6	Aubrietia columnæ. Tidig och mycket hårdig. Blåvioletta blommor	9.—	1.10
5	5—6	» deltoidea. Ljuslila blommor. Låg och vackert mattbildande	9.—	1.10
10	5—6	» hybr. Blue Emperor. Storblommiga och kraftigt växande	9.—	1.10
10	5—6	» » Lavender. Ljusblå, storblommig. Den bästa i denna färg	9.—	1.10
10	5—6	» » Purple King. Mörkviolett. Mycket effektiv	10.—	1.25
10	5—6	» » Vindictive. Röd, storblommig. Hårdig och lättodlad	9.—	1.10
5	7—8	Azorella trifurcata. Glänsande, mörkgröna mattor	10.—	1.25
10	5—8	Bellis Robert Roy. Hårdig, låg bellis med purpurröda, fyllda blom- mor. Rikblommig och värdefull	6.—	0.80
40	5—6	Bergenia cordifolia. Stora rosafärgade blomklasar	10.—	1.25
40	5—6	» Delavayi. Röda blommor. Praktfull	10.—	1.25
10	6—7	Calceolaria polyrrhiza. Mattbildande art med gula toffelblommor	9.—	1.10
10	6—7	Campanula caespitosa. Ljusblå klockor. Hårdig och lättodlad ...	9.—	1.10
10	6—7	» caespitosa alba. Vitblommande form av föregående	—	1.10
20	7—8	» carpatica. Stora blå klockor	7.—	0.90
20	7—8	» » alba. Vit	7.—	0.90
20	7—8	» collina. Mörkvioletta blommor, på stadiga stjälkar	10.—	1.25

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
12	6—7	Campanula garganica. Stjärnformade, ljusblå blommor	9.—	1.10
15	6—7	» Portenschlagiana. Bildar gröna mattor med violetta blommor..	9.—	1.10
30	6—9	» Poscharskyana. Blå blommor i flera perioder under sommaren	9.—	1.10
80	7—8	Caragana pygmæa. Buske med sirligt hängande grenar och gula blommor	—	1.50
10	7—8	Carlina acanthifolia. Tistel med stora, platt intill marken liggande blommor. Bör planteras i mager jord och i soligt läge	10.—	1.25
30	7—8	» acaulis. Silverglänsande hållbara blommor. Bäst i full sol	10.—	1.25
20	6—7	Cerastium Biebersteinii. Silvervitt bladverk och vita blommor. Mycket snabbväxande och lämplig för torra, soliga lägen.	6.—	0.80
15	6—7	» columnæ. Lägre och vitare än föregående	6.—	0.80
40	6—8	Codonopsis clematidea. Ljusblå klockblommor. Halvskugga	9.—	1.10
20	5—9	Corydalis lutea. Vackert, sirligt bladverk och gula blommor under hela sommaren. Skuggväxt	7.—	0.90
40	4—5	» nobilis. En av de tidigaste vårväxterna, med gula blommor och vackra blad, som dock vissna bort i juli. Skuggväxt	10.—	1.25
20	6	Cotoneaster Dammeri v. radicans. Krypande buske, som bildar mattor av städsegröna blad. Rosa blommor och sparsamt med röda bär	9.—	1.10
3	7—8	Cotula squalida. Bra trampväxt, lämplig i fogar mellan stenplattor	6.—	0.80
25	7—8	Crusianella stylosa. Bra skuggväxt med rosa blommor	7.—	0.90
20	5—6	Cytisus decumbens. Tätt intill marken krypande, gul ginst.	—	1.50
100	5—6	» præcox. Vacker ginst för torra, skyddade lägen. Ljusgula blommor	12.—	1.50
50	5—6	» purpureus v. incarnatus. Låg buske med rödvioletta blommor	—	1.50
80	7—8	» supinus. Upprättväxande buske med runda blomsamlingar med gula, i brunt övergående blommor	—	1.50
80	5—6	» versicolor. Elegant buske. Crème-gula, i rosa skiftande blommor	12.—	1.50
30	5—6	Dentaria digitata. <i>Nyhet.</i> Sällsynt vårblomma med lila blommor	18.—	2.—
20	6—7	Dianthus Allwoodii alpinus. Enkla, rosafärgade blommor	9.—	1.10
25	6—7	» » Susan. <i>Nyhet.</i> Storblommig, mörkrosa. Starkväxande	9.—	1.10
10	5—6	» cæsius v. carmineus. <i>Nyhet.</i> Låg, tidig, rikblommig.	9.—	1.10
15	7—8	» deltoides v. erecta. Upprättväxande och förbättrad form av vår vildväxande backnejlika. Röda blommor	7.—	0.90
20	6—7	» plumarius Arendal. <i>Nyhet.</i> Mörkröda, dubbla blommor	9.—	1.10
15	6—7	» » Duchess of Fife. Vackert mattbildande. Rosa blommor	9.—	1.10
15	6—7	» » Ipswich var. <i>Nyhet</i> med dubbla, rosa blommor	9.—	1.10
20	6—7	» » Liberty. Stora, dubbla, rosa blommor	9.—	1.10
30	5—9	Dicentra formosa. Mörkrosa, blommor under hela sommaren	10.—	1.25
25	5—6	Dodecatheon meadia. Vackra rosa blommor. Halvskugga.	10.—	1.25
8	4	Draba Haynaldii. Små, gula blommor tidigt om våren	—	0.90
10	5—6	» repens. Bildar gröna mattor översållade med små, gula blommor	7.—	0.90
8	5	» Sündermanni. Täta, gröna tuvor med vita blommor	7.—	0.90
20	7—8	Dracocephalum rupestre. Tuvbildande med blå blommor	9.—	1.10
30	7—8	» Ruyschiana. Mörkblå blommor i täta ax	—	1.10
10	5—6	Dryas Sündermannii. Fjällsippa med gulvita blommor.	10.—	1.25
20	5—6	Epimedium macranthum. Vackra, rödbruna blad och rosa blmr	7.—	0.90
20	5—6	» niveum. Liknar föregående. Vita blommor	7.—	0.90
10	2—4	Eranthis hiemalis. Vintergäck. Den tidigaste av alla vårblommor. Stora, gula blommor. Bladen vissna bort redan i juni	7.—	0.90
30	6—7	Eriophyllum cæspitosum. Mycket rikblommig och starkväxande. Gula blommor	7.—	0.90

Höjd cm	Blomn. tid		10 st kr	St-pris kr
15	5—6	<i>Erythronium dens canis</i> . Lökväxt med små, rosa cyclamenliknande blommor	—	0.80
50	6—7	<i>Euphorbia polychroma</i> . Gulltörel. Lysande guldgula blomställningar	—	1.25
15	—	<i>Festuca crinum ursi</i> . Björngräs. Vackra, mörkgröna tuvor	6.—	0.80
25	5	<i>Fritillaria Meleagris</i> . Kungsängsilja. Rödlila och vita klockor. 2 st lökar	—	0.80
25	5—6	<i>Genista pilosa</i> . Hårginst. I Halland vildväxande, gul ginst	10.—	1.25
20	5—6	» <i>sagittalis</i> . Gula blommor i topparna på platta grenar	10.—	1.25
30	7—8	» <i>tinctoria v. alpestris plena</i> . Gula, dubbla blommor. Värdefull för sin sena blomning	10.—	1.25
10	5—6	<i>Gentiana acaulis</i> . Stora mörkblå blommor	12.—	1.50
60	9	» <i>asclepiadea</i> . Upprätt växtsätt. Stora, blå blommor i bladvecken. Trivs i fuktigt och halvskuggigt läge	10.—	1.25
15	8—9	» <i>Freyniana</i> . Nedliggande grenar. Mörkblå blommor	10.—	1.25
15	7—8	» <i>gracilipes</i> . Kinesisk art med vackra blå blommor	—	1.25
10	9—10	» <i>sino-ornata</i> . Mattbildande. Stora blå blommor under hela senhösten. Praktfull	12.—	1.50
15	6—7	<i>Geranium subcaulescens splendens</i> . Karminrosa blommor	—	1.75
40	6—7	<i>Geum chilense</i> Mrs J. Bradshaw. Röda blommor. Bör täckas..	7.—	0.90
30	5—6	» <i>sibiricum</i> . Stora, orangeröda blommor. Härdig	7.—	0.90
5	6—7	<i>Gypsophila fratensis</i> . Lågväxande med skära blommor	9.—	1.10
15	7—8	» <i>repens</i> . Krypande växt med små, vita blommor	9.—	1.10
14	4—5	<i>Hacquetia Epipactis</i> . Gulgröna blommor, tidig. Halvskugga	—	1.25
15	6—9	<i>Helianthemum amabile fl.pl.</i> Röda, dubbla blommor	10.—	1.25
15	6—9	» <i>amabile citrina fl.pl.</i> Gula, dubbla blommor	10.—	1.25
15	6—9	» <i>chamæcistus carneum</i> . Mörkrosa med gult öga	10.—	1.25
20	6—9	» <i>hybr.</i> Rosakönigin. Starkväxande och rikblommig. Rosa blommor	10.—	1.25
15	6—8	<i>Heliosperma alpestre</i> . Rikblommig med små, rent vita blommor	7.—	0.90
10	4	<i>Hepatica angulosa</i> . Ungersk blåsippa. Stora, ljusblå blommor..	10.—	1.25
10	4	» <i>triloba</i> . Blåsippa	9.—	1.10
30	6—7	<i>Heuchera sanguinea maxima</i> . Sirliga stänglar med röda blommor	9.—	1.10
30	7—8	<i>Hieracium aurantiacum rubrum</i> . Röda blommor. Lättodlad	7.—	0.90
10	5—8	<i>Houstonia cœrulea</i> . Mattbildande med små, ljusblå blommor.	—	1.—
10	5—6	<i>Hutchinsia alpina</i> . Mörkgröna tuvor med vita blommor	7.—	0.90
20	5—6	<i>Hylomecon japonicum</i> . Nyhet. Skuggväxt med vackra gula blommor.	18.—	2.—
15	7—8	<i>Hypericum grandiflorum</i> . Stora, gula blommor. Graciöst växtsätt	10.—	1.25
20	5—6	<i>Iberis saxatilis Climax</i> . Snövita blommor i stor rikedom	9.—	1.10
15	5—6	» <i>sempervirens</i> Little Gem. Låg, tät och rikblommig	9.—	1.10
20	5—6	» » <i>Snowflake</i> . Bländande vita blommor	9.—	1.10
25	8—9	<i>Inula ensifolia</i> . Gula blommor. Värdefull för sin sena blomning ..	7.—	0.90
8	3—4	<i>Iris Danfordiæ</i> . Mycket tidig och vacker gul Iris. Trivs bäst i sandig jord och torrt, soligt läge	—	1.—
20	—	<i>Juniperus prostrata</i> . Tätt intill marken krypande en	10.—	1.25
15	6—7	<i>Leontopodium alpinum</i> . Edelweiss. Vitulliga blomställningar..	9.—	1.10

Höjd cm	Blomm- tid		10 st kr	St-pris kr
8	6-9	Linaria Cymbalaria. Blåvioletta blommor. Lämplig för murar....	7.—	0.90
15	6-8	» origanifolia. Små violetta blommor. Rikblommig	7.—	0.90
5	6-9	» pallida. Mattbildande. Översållad med blålila blommor.....	7.—	0.90
30	7-8	Linum flavum. Sirlig växt med gula linblommor	7.—	0.90
20	7-8	Lychnis Arkwrightii hybrida. Blommor i röda nyanser.....	9.—	1.10
5	6-8	Lysimachia nummularia. Krypande växt med gula blommor..	6.—	0.80
50	7-8	Meconopsis betonicæfolia. Stora, blå, vallmoliknande blommor ..	10.—	1.25
15	6-7	Mertensia echioides. Klasar med små, blå blommor	9.—	1.10
15	5-7	Myosotis rupicola. Äkta alpför-gät-mig-ej. Låg och praktfull....	7.—	0.90
40	7-8	Ononis spinosa. Upprättväxande buske med rosa blommor.....	—	1.10
40	5-6	Orobus vernus. Vårärt. Rödlila blommor. Starkväxande och hårdig	9.—	1.10
40	5-6	» » roseus. Som föregående men med rosa blommor. Sällsynt	18.—	2.—
15	4-5	Pachysandra terminalis. Vintergröna blad. Utmärkt skuggväxt..	10.—	1.25
15	7-8	Pentstemon confertus. Mattbildande. Gulvita blommor	9.—	1.10
10	5-6	Phlox subulata Daisy Hill. Ljusrosa blommor. Låg och tätvuxen	9.—	1.10
15	5-6	» » G. F. Wilson. Ljusblå blommor. Vackert mattbildande.....	9.—	1.10
10	5-6	» » Maischnee. Rent vita blommor	9.—	1.10
15	5-6	» » rosea. Vackert mattbildande. Rikblommig, rosa	9.—	1.10
10	5-6	» » Seline. Vit, småblommig	9.—	1.10
40	7-8	Platycodon grandiflorus. Stora blå klockor. Mycket värdefull icke minst genom sin sena blomning	10.—	1.25
40	5	Podophyllum Emodi. Vackert marmorerade blad, rosa blommor och stora, röda frukter	12.—	1.50
25	7-10	Polygonum affine. Mattbildande. Rosa blommor i ax	9.—	1.10
30	9	» compactum roseum. Nyhet. Utbrett växtsätt, rosa blommor i täta klasar och röda frukter.....	—	1.25
10	6-7	Potentilla aurea. Stora, gula blommor	7.—	0.90
50	8-10	» fruticosa var. arbuscula. Låg buske med gula blommor. Vid mild väderlek blommar den ända in i december	9.—	1.10
20	6-8	» megalantha. Vitludna blad och mycket stora, gula blommor	7.—	0.90
10	5-6	Primula acaulis v. cœrulea. Blå blommor. Låg	7.—	0.90
15	4-6	» auricula. Välkänd. Varierande färger	7.—	0.90
40	7-8	» bullesiana. Hybrid med blommor i rosa, lila och gult	9.—	1.10
15	5-6	» cortusoides. Ljuslila blommor. Fin och rikblommig	7.—	0.90
30	4-5	» denticulata. Blålila blommor i bollformade samlingar. Värdefull..	7.—	0.90
30	4-5	» » alba. Som föregående, men med vita blommor	7.—	0.90
10	4-5	» hybr. John Mo. Ljusgula blommor. Mycket tidig, rikblommig .	7.—	0.90
8	4-5	» Juliae. Rödvioletta blommor i täta mattor	7.—	0.90
25	6-7	» Littoniana. Blomman röd med lila topp	9.—	1.10
10	4-5	» rosea Micia de Geer. Praktfull mörkrosa form av <i>P. rosea</i> . Tidig och mycket värdefull	10.—	1.25
15	5-6	» veris elatior Monarch. Praktfulla, storblommiga typer i olika färger	9.—	1.10
10	4-5	» Wanda. Lila blommor	7.—	0.90
15	7-8	Prunella Webbiana rosea. Rosa blommor i täta blomsamlingar..	7.—	0.90
30	4-5	Pulmonaria angustifolia azurea. Blå blommor. Mycket tidig	9.—	1.10
15	4-5	Pulsatilla vulgaris. Backsippa. Violetta, stora blommor	10.—	1.25
15	4-5	» » v. Mallanderi. Mörklila blommor	10.—	1.25
15	4-5	» montana rubra. Backsippa med röda klockor	10.—	1.25

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
30	6	Ranunculus amplexicaulis. Vita blommor och blågröna blad	10.—	1.25
15	7—9	Rosa Rouletti v. Peon. Miniatur-ros med röda blommor	—	2.50
3	6—8	Sagina subulata. Bildar täta, mossliknande mattor. Lämplig att plantera i fogar mellan stenplattor Pris per 100 st kr 50.—	6.—	0.80
25	6—7	Saponaria ocymoides. Krypande växtsätt. Rosa blommor.	7.—	0.90
15	7—8	Satureja alpina. Lila blommor. Växer även på mycket torra platser	9.—	1.10
20	9—10	» pygmæa. Blålila blommor. Sentblommande. Omtyckt av bin	9.—	1.10
20	6—7	Saxifraga aizoon. Bildar täta tuvor. Graciösa stänglar med vita blmr	9.—	1.10
20	6—7	» » v. Portæ. Vita blommor och blågröna bladrossetter	9.—	1.10
15	6—7	» » amplexicaule. Ljusrosa blommor på eleganta stänglar	7.—	0.90
50	6—7	» » cotyledon. Fjällbrud. Praktfulla stänglar med vita blommor. .	9.—	1.10
15	5—6	» » decipiens bathoniensis. Vackert mattbildande. Rosenröda blmr	7.—	0.90
15	5—6	» » rosea. Ljusrosa blommor, mycket snabbvuxen och rikblommig. .	7.—	0.90
30	6—7	» » Hostii altissima. Silverglänsande, hårda bladrossetter. Vita blmr	9.—	1.10
10	6	» » hypnoides gemmifera. Bildar fina, gröna mattor, på hösten övergående i rött. Blommor fåtaliga, vita	7.—	0.90
5	5—6	» » moschata. Bildar täta, gröna mattor. Blommor gulvita	7.—	0.90
5	5—6	» » Rhei superba. Som föregående, men med små rosa blommor	7.—	0.90
7	5—6	» » pedemontana. Mycket rikblommig. Stora vita blommor	7.—	0.90
10	5—6	» » pseudo-fosteriana. Smaragdgröna bladrossetter. Vita blommor	9.—	1.10
30	5—6	» » rotundifolia. Sirliga blomsterstänglar med vita, rödprickiga blmr	7.—	0.90
25	6—7	» » umbrosa Colvillei. Ljusrosa blommor. Trivs utmärkt i skugga. .	7.—	0.90
8	6—7	» » v. primuloides Elliott's var. Mörkare blommor och kompaktare växtsätt än föregående	9.—	1.10
5	6—7	Sedum acre major. Gula blommor. Starkväxande form av acre	6.—	0.80
8	7—8	» » album balticum. Låg, grönbladig form. Lämplig till gravplatser. .	6.—	0.80
10	7—8	» » murale. Rödbruna blad. Blommor vita med rosa ton	6.—	0.80
20	7	» » Aizoon. Mörkt gula blommor. Upprättväxande	6.—	0.80
15	7	» » anacampseros. Stjälkar nedliggande. Blommor purpurbruna	6.—	0.80
10	6—7	» » divergens. Mattbildande med rödaktiga blad. Gula blommor . .	6.—	0.80
12	7—8	» » Ellacombianum. Gula blommor och grönt bladverk. Rikblommig	6.—	0.80
12	7—9	» » Ewersii. Rosalila blommor och blågröna blad. Värdefull för sin sena blomning	6.—	0.80
10	7—8	» » floriferum. Gula blommor och mörkgrönt bladverk. Rikblommig	6.—	0.80
15	7—8	» » kamtschaticum. Orangegula blommor. Mattbildande.	6.—	0.80
15	7—8	» » variegatum. Form med vitbrokiga blad	6.—	0.80
5	6—7	» » lydium. Vitrosa blommor. Bildar fina mattor, som på torra växtplatser bli röda	6.—	0.80
15	7—8	» » rupestre elegans. Stora, gula blomsamlingar	6.—	0.80
20	7—8	» » Selskianum. Kraftigt växande. Blommor rent gula	6.—	0.80
8	7—8	» » sexangulare. Gula blommor. Liknar acre, men blommar senare. .	6.—	0.80
10	6—8	» » spathulifolium. Vackert, blågrönt bladverk. Gula blommor	6.—	0.80
12	7—8	» » spurium elegans. Mattbildande och röda blommor. Kan planteras på de torraste och magraste platser	6.—	0.80
12	7—8	» » ibericum. Starkväxande. Mörkröda blommor	6.—	0.80
12	7—8	» » Schorbusser Blut. Nyhet. Mörkt blodröd, storblommig. Mörkast av alla. Mycket värdefull.	9.—	1.10
12	7—8	» » splendens. Liknar föregående, men har karminröda blommor. .	6.—	0.80

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
10	7-8	Sempervivum arachnoideum. Taklök. Bildar täta kuddar av små rosetter med vita silkeshår. Blommor rosenröda. Tål torka	6.-	0.80
20	7-8	» tectorum. Större, gröna rosetter. Ljusrosa blommor	6.-	0.80
15	8-9	Silene schafta. Rosenröda blommor. Rikblommig och värdefull för sin sena blomning	9.-	1.10
25	7-9	Sisyrinchium angustifolium. Gräsliknande tuvig växt med blåvioletta blommor	9.-	1.10
25	5-6	Symphytum tuberosum. Lättodlad skuggväxt med ljusgula blmr	7.-	0.90
8	7-8	Thymus comosus. Rosa blommor. Blommar senare än andra arter	7.-	0.90
8	6-7	» herba-barona. Ljuslila blommor. Bladen starkt kummindoftande	7.-	0.90
8	6-7	» hybr. Golden Dwarf. Har gulbrokiga blad	7.-	0.90
3	6-8	» serpyllum album. Bildar de finaste mattor. Vita blommor	7.-	0.90
3	6-8	» » Annie Hall. Lysande rosa blommor	7.-	0.90
3	6-8	» » carneus. Karminrosa, blommor. Växer liksom de övriga på torra, sandiga jordar.	7.-	0.90
3	6-8	» » coccineus. Har lysande röda blommor. Mycket effektfull	7.-	0.90
20	7-9	Tunica Saxifraga. Gräsliknande växtsätt. Små, rosa blommor	7.-	0.90
10	6-7	Umbilicus oppositifolius. Gula blommor i hängande klasar	7.-	0.90
20	5-6	Valeriana arizonica. Ljusrosa blommor. Vackra, ljusgröna blad..	9.-	1.10
15	5-6	» montana. Rosenröda blommor och mörkgröna blad	9.-	1.10
10	5-6	» » v. rotundifolia. Vackert mattbildande, småbladig	9.-	1.10
10	5-6	Veronica alpina v. speciosa. Mycket rikblommig. Blommor rosa..	9.-	1.10
5	5-6	» armena. Vackert mattbildande. Blommor intensivt blå	9.-	1.10
5	5-6	» filiformis. Ljusblå blommor. Bildar fort täta, friskt gröna mattor	7.-	0.90
12	6-7	» rupestris. Bildar fina, gröna mattor. Blå blommor. Värdefull	9.-	1.10
30	7-8	» spicata. De blå blomspirorna äro mycket effektfulla	9.-	1.10
15	7-8	» » nana. En betydligt lägre form av föregående	9.-	1.10
20	6-7	» Teucrium. Blå blommor. Starkväxande	9.-	1.10
3	7-8	» Turilliana. Tätt intill marken krypande. Mörkblå blommor	—	1.10
5	6-7	Viola cornuta Dainty. Den minsta av cornutahybrider. Lilarosa blmr	—	0.90
25	6-7	Viscaria vulgaris splendens plena. Dubbla, karminrosa blommor	9.-	1.10
25	6-7	Wulfenia carinthiaca. Mörkblå blommor. Trivs bäst på skuggig och fuktig växtplats	9.-	1.10
100	7-8	Yucca filamentosa. Palmililja. Utmärkt solitär. Kraftig blomstängel med stora, vita, hängande klockblommor. Stora exemplar	—	5.-
50	7-8	Zygadenus elegans. Sällsynt liljeväxt med grönvita blommor	9.-	1.10

Sortiment av Stenpartiväxter.

100 st i 20 sorter, vårt val kr 50.—
50 » i 10 » » » » » 30.—

Växter till sommargrupper

Vi ha ett mycket rikhaltigt sortiment av dessa växter och översända vi gärna prislista på förfrågan.

Dahlior

Obs! Order på dahliarötter expedieras alltefter som de inkomma. Rötter kunna icke reserveras för bipackning av växtorder för senare leverans.

ÅRETS DAHLIANYHETER

Av nedanstående nyheter kunna sticklingsplantor med kruklump erhållas i juni.

KAKTUSDAHLIOR

	Styckepreis kr
Benvenuto. Lila med rosa nyans. Tidig och ytterst rikblommig. Kraftig stjälek. En enastående snittdahlia. Höjd 120 cm	6.—
Carnaval. Lysande röd. Yttersta spetsen på varje kronblad är gul. Årets mest sensationella nyhet. En idealisk dahlia i alla avseenden. Höjd 130 cm	6.—
Danseuse. Laxrosa med lila nyans och guldgul mitt. Prima snittdahlia med stark stjälek och bra hållbarhet i vatten. Höjd 140 cm	4.—
Indian Summer. Bronsfärgad med guldgul mitt. Strålande vacker form och en fin höstfärg. Höjd 100 cm	4.—
Très Jolie. Rosa med vit mitt. Bra form och stark stjälek. En prima snitt- och utställningsdahlia. Höjd 100 cm	5.—
Wake Up. Gnistrande röd. En praktdahlia i alla avseenden. Har fått högsta betyg i alla Europas provodlingar. Höjd 140 cm	5.—

DEKORATIVDAHLIOR

Andries Wonder. Laxfärgad med gula nyanser. En helt ny blomform, som mest liknar en chrysanthemum. Höjd 120 cm	4.—
---	-----

ENKLA DAHLIOR

Atalanta. Blodröd med guldgul mitt. Vällformad blomma på kraftig stjälek. En strålande vacker dahlia. Höjd 120 cm	3.—
--	-----

POMPOM- OCH BOLLDAHLIOR

Electus. Vit med grönvit mitt. En vällformad och mycket hållbar pompom. Utmärkt till snitt. Höjd 120 cm	3.—
Little Dirk. Rosa. Mycket rikblommig. Den bästa rosa pompom för snitt. Höjd 100 cm	3.—

HALSKRÅSDAHLIOR

Cherubino. Rent vit med crèmefärgad krage. En underbar dahlia med alla goda egenskaper. I vårt tycke en av årets bästa nyheter. Höjd 100 cm	4.—
--	-----

Nr		Höjd cm
	KAKTUSDAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—.	
10.	Abbot. Vällformad karminröd blomma. Friskt bladverk och stabilt växtsätt	100
20.	Ami George. Lilarosa, stora blommor. På kraftiga stjälkar.	140
30.	André Csizik. Lysande lilarosa	140
40.	Animato. Rosafärgade fasta blommor. Bra till snitt och rabatter	110
50.	Aristocrat. Varmt röd, formfulländad blomma på kraftig stjälek.	140

Nr		Höjd cm
60.	Bacchus. Blodröd, välformad blomma. Kraftig stjälek. Mycket hållbar i vatten	140
63.	Bergers Meteor. Lysande orangeröd. Mycket bra rabattdahlia	90
67.	Bergers Wunderbare. Mörkrosa med gräddvit mitt. Utmärkt	120
70.	Caspar Ludwig. Blodröd, långa fasta stjälkar	150
80.	Cremon. Svavelgul finstrålig snittsort	120
90.	Duindigt. Orange. En utmärkt snittdahlia	140
100.	Ella Bruidegom. Karminrosa. Väikänd och vacker sort	120
110.	Epos. Laxfärgad med gula skiftningar	130
120.	Favorita. Laxrosa med guldskimmer	100
125.	Fair Maid. Korallrosa med guldgul skiftning	120
130.	Finesse Anversoise. Gulvit, stråiformad blomma med ljusare spetsar	130
140.	Flirt. Svavelgul, medelstor blomma. Mycket rikblommig. En av de bästa snittdahlior	130
150.	Gandria. Mörkt rosa. Utmärkt till snitt och binderi	120
160.	Gay Salute. Lysande orangeröd. Rikblommig med lång blomningstid	120
170.	Good Morning. Vacker rosa blomma. Utmärkt stjälek. Rikblommig	120
175.	Grace. Ren pastellrosa, liten blomma. Tidigt och enormt rikblommande	90
180.	Graf Folke Bernadotte. Vit magnifik blomma på kraftig stjälek. Mycket rikblommig	140
190.	Juvel Princess. Laxrosa. Bra rabatt och kransdahlia	120
200.	Little Diamond. Rosa med gult. Mycket rikblommig	90
210.	Little Snow Queen. Vit fast blomma. Bra kransdahlia	90
220.	Montafon. Ljuslila. Utmärkt för dekoration	80
230.	Nagels Bijou. Laxrosa. Värdefull rabatt och kransdahlia	110
240.	Nivea. Vit. Väikänd, vacker snitt-, rabatt- och krans-dahlia	120
250.	Orfeo. Purpurlila, medelstor blomma med bra stjälek	100
260.	Ostergross. Gulvit. Mycket tidig. Som krukodlad lätt att driva	40
270.	Pioneer. Rent gul, välformad blomma på kraftig stjälek	150
280.	Pride of Holland. Ren rosa, mycket storblommig med utmärkt form. Kraftig stjälek	140
290.	Princess Faizah. Ljust laxrosa. Den bästa kransdahlian i denna färg	110
300.	Producer. Rosa med ljusare mitt, vackert formad	150
310.	Purity. Ren-vit, utomordentligt välformad blomma. Prima snittdahlia. Mycket hållbar	110
320.	Renaissance. Orangeröd vacker blomma	120
330.	Royal Sight. Rosa med vit mitt. Vacker form och kraftig stjälek	150
335.	Saint Therese. Ren rosa med ljusare mitt. Rikblommig	120
340.	Silvretta. Lila-rosa med gul skiftning. Hållbar, rikblommig, en första klass snittdahlia	140
350.	Sonora. Ljulgul. Bra rabattdahlia	100
360.	Swift. Rödlila, mindre blomma. Enormt rikblommig	120
370.	Topscore. Mörklila. Bra till snitt- och parkdahlia	120
375.	Tornado. Mörk orange med laxfärgad skiftning. Välformad blomma, kraftig stjälek. Prisbelönt bl.a. för lång hållbarhet	130
380.	Victory Day. Lysande mörkröd, mycket stor välformad blomma. Kraftig och lång stjälek	150
390.	Victory Maid. Blodröd med vita spetsar. Bästa tvåfärgade kaktusdahlia	120
400.	Vivianne Coppens. Lysande rosa, krysantemumlik blomma. Lång styv stjälek	100
405.	Vivid. Lysande orange. Mycket rikblommig. Utmärkt snittdahlia	130
410.	Wepezo. Röd välformad blomma. Väikänd och omtyckt sort	120
420.	White Superior. Rent vit blomma på lång kraftig stjälek. Fin snittsort	140
430.	Wilhelm Röpke. Lysande orange. Enormt rikblommig. Mycket värdefull rabattdahlia	100
440.	Willy Flaton. Rent vit blomma. Utmärkt snittsort	90
450.	Yellow Special. Gul. Prima snittsort, länge hållbar i vatten	130
DEKORATIVDAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—		
460.	Ahoy. Lysande röd blomma. Prima snitt- och rabattdahlia	90
470.	Ambassadeur van Kleffens. Orangegul, välformad med kraftig stjälek. Rikblommig	140

Nr	Höjd cm
480. Anode. Lysande purpurlila. Lång och kraftig stjälk	150
490. Barbarossa. Lysande röd. Mycket rikblommig	110
500. Beethoven. Rosa. Vacker och välkänd sort	120
510. Bonne Bleu. Lysande violett. Vålformad. Mycket rikblommig	130
520. Brandaris. Röd med gul mitt. Intressant färgkombination	130
530. Brentwood Bedder. Lysande orangeröd. En otroligt rikblommig rabattdahlia	40
540. Calore. Röd, intensivt lysande rabattdahlia	120
550. Commodore. Gul. Mycket stor, kraftig stjälk	100
560. Coronation Day. Aprikosgul jättedahlia med kraftiga stjälkar	140
570. Croydon Masterpiece. Orangebrun jättedahlia. Hållbar blomma på kraftig stjälk.	140
575. Decoy. Gul med röd mitt och röda spetsar. Bra snittsort	100
580. Diamant. Brons-orange med lila skiftning	90
585. Good Bye. Mörk rosa. Tidig och rikblommig snittdahlia	120
590. Golden Leader. Klart bronsgul. Bra snittsort	130
600. Helly Boudewijn. Rent vit. Utmärkt till krans och dekoration	120
610. Inspecteur van de Plassche. Karminröd med vita spetsar. Stor	120
620. Jescot Kenny. Mörkröd med vita spetsar. Lång stjälk. Bra snittsort	140
630. Leeuwenhoek. Ljuslila. Särskilt lämpad för dekoration. Rikblommig	120
635. Loveliness. Rose, vålformad blomma. Bra stjälk. Utmärkt snittsort	140
640. Maria Orbaan. Lysande orangeröd. Medelstor, vålformad blomma. Rikblommig	100
650. Maroon Gem. Mörkröd, medelstor. Kraftiga långa stjälkar	110
660. Merry Sunshine. Lysande gul, vålformad. En snittblomma av högsta klass.	130
670. Nearest Blue. Blålila jättedahlia. Sensationell i färg och storlek	130
680. Red and White. Eldröd med vita spetsar. Bra stjälk	150
690. Shirly Westwell. Intensivt röd, vålformad blomma. Rikblommig. Fin till snitt	110
695. Snowstorm. Rent vit. Långa bra stjälkar	150
700. Sunrays. Guldgul med brons. Jättedahlia	100
710. Südfunk. Mörkt violett. Utmärkt fin snittsort	120
714. Terpo. Lysande röd, utmärkt stjälk. Prisbelönt, fin snittsort.	130
720. Toplight. Lysande gul. Lång styv stjälk. Idealisk snittdahlia	120
730. Vermilion Record. Mörkröd, regelbunden blomma. Tidig, rikblommig, hållbar	120
740. Willy den Ouden. Orangeröd. Välkänd och uppskattad rabatt- och snittsort	100

ENKLA DAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—.

770. Coltness Gem. Lysande röd. Fin rabattdahlia	50
780. Helvetia. Röd och vit. Välkänd sort	90
790. Mad. Butterfly. Lysande gul. Effektfull rabattdahlia	50
800. Pink Coltness. Rosa. Rabattdahlia	50
810. Symphoni. Tegelmönjeröd, mycket dekorativ blomma	100
820. Unschuld. Rent vit. Mycket effektfull rabattdahlia.	60
830. Volkskanzler. Brunröd, säregen färg	80

POMPOM- OCH BOLDDAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—

840. Albino. Rent vit. Fin till snitt och dekoration	130
850. Antientje. Orangegul blomma. God snittsort	120
860. Goldhänchen. Gul. För dekoration och snitt	90
870. Grevinde Carl Moltke. Laxrosa. Välkänd snittsort	100
880. Jonkheer van Citters. Gul med rött. Särskilt lämpad för dekoration	90
890. Kochelsee. Mörkröd. Effektfull för dekoration och snitt	100
900. Kokarde. Orange. Utmärkt snittsort	100

Nr		Höjd cm
910.	Pinocchio. Mörkorange. Fin dahlia för dekoration	100
920.	Prinsessan Ingrid. Ljusgul med rosa. Utsökt bra snittsort	100
930.	Stoltze von Berlin. Ljust lilarosa. Väldig omtyckt sort. Rikblommig	90
	HALSKRÅSDAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—	
940.	Mrs H. C. Brown. Orangeröd med gult krås. Mycket effektiv och vacker	120
	ANEMONBLOMMANDE. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—	
950.	Croix du Sud. Röd med gul mitt. Gammal men ännu mycket omtyckt sort	90
960.	Deanna Durbin. Kantblommor ljusgula, diskblommor kanariegula. Välformad och hållbar snittblomma	100
	Sortiment av dahlior: 20 st dahlior i 10 sorter, vårt val	kr 20.—
	10 » » i 10 » » »	» 12.—

Köksväxtfrö

Katalogens noteringar äro bindande endast vid tiden för katalogens utgivning. Rätt till prisändring, efter myndigheternas godkännande, förbehålles.

Alla fröpriser äro noterade rent netto utan rabatt. Vid kontant likvid inom 30 dagar från fakturadatum lämnas 2 % kassarabatt vid inköp för minst 10 kr.

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
ANIS				
Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Radsås på skuggigt ställe. Gallras till lagom avstånd.....	—	2.80	0.60	0.30
BASILIK				
Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Sås i bänk och utplanteras i juni på friland	—	6.80	1.40	0.30
BÖNOR				
<i>Odling:</i> Sås på varm jord i slutet av maj—början av juni. Radavstånd 30—40 cm, mellan fröna 10—15 cm				
Låga brytböner:				
Fiskeby. Tidig sort med köttiga, trådfria baljor. Utmärkt till konservering	8.—	1.40	—	0.35
Hundra för en. Medeltidig. Korta, trinda baljor. Hög avkastning. Utmärkt för konservering				
Konserva. Mycket tidig sort med trinda, köttiga baljor. Hög avkastning. Odlingsvärd även i nordliga Sverige				
Låga skärböner:				
Breda svärd. Medelsen med långa, breda baljor. God avkastning	8.—	1.40	—	0.35
Kejsar Wilhelm. Medeltidig. Långa, breda baljor. Hög avkastning				
Nordstjärnan. Tidig sort med rik avkastning				
Risbrinken. Mycket tidig. Långa, breda baljor. Rik avkastning..)				
Låga vaxböner:				
Express. Mycket tidig. Medellånga, trinda, köttiga baljor. Hög avkastning	9.20	1.60	—	0.40
Flageolet. Medeltidig. Långa, nästan trådfria baljor.....)				

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
BRUNA BÖNOR				
Stella. Tidig och rikgivande.....	3.20	0.60	—	0.25
STÅNGBÖNOR				
<i>Odling:</i> Sås i slutet av maj—början av juni med c:a 6 bönor runt 2 m höga störrar. Avstånd mellan störrarna 60 cm.				
Juli. Tidig brytböna med korta, trinda baljor av utmärkt kvalitet. } Hög avkastning } Svärd. Medelsen skärböna. Breda baljor. Hög avkastning..... }	10.60	1.80	—	0.40
BLOMSTERBÖNOR				
Dessa bönor odlas och användas som stångbönor. Baljorna äro trots sitt skrovliga utseende av allra förnämsta kvalitet, varför de borde mera användas som grönsak, än nu är fallet. Som prydnadsväxt äro de allmänt kända.				
Rödblommande } Tvåfärgade, röd — vit } Blandade färger..... }	10.60	1.80	—	0.40
BONDBÖNOR				
<i>Odling:</i> Sås mycket tidigt. Avstånd mellan raderna 50 cm, mellan fröna 20 cm.				
Hangdown. Tidig sort med långa baljor.....	4.80	0.80	—	0.30
CIKORIA				
<i>Odling:</i> Sås i djup, kraftig jord på 40 cm radavstånd och gallras senare till 15 cm mellan plantorna.				
Magdeburger. Långa rötter. God avkastning	30.—	4.80	1.—	0.35
DILL				
<i>Odling:</i> Sås tidigt på våren men senare för höstbruk.				
Anethum graveolens, välkänd kryddväxt	10.—	1.60	0.50	0.20
DRAGON				
<i>Odling:</i> Sås i bänk eller krukor. Planteras på friland i början av juni. Bör täckas på vintern.				
Rysk dragon. Gammaldags kryddväxt. Flerårig.	—	36.—	5.80	0.30
FÄNKÅL				
<i>Odling:</i> Sås tidigt på friland i kraftig, välgödslad jord.				
Söt bologneser. Gammaldags kryddväxt	29.—	4.60	0.90	0.30
GURKOR				
För friland				
<i>Odling:</i> Sås i slutet av maj—början av juni med 1 meters radavstånd, eller å list. Gallras till 20 cm avstånd mellan plantorna.				
Gröna.				
Cavallius saltgurka. Tidig. Fruktarna ha små kärnhus och äro småknottriga. Utmärkt saltgurka.....				
Dansk asia. Medeltidig, halvlång syltgurka. Relativt litet kärnhus				
Medellång. Medeltidig, halvlång. Användes huvudsakligen som syltgurka, i tidigare stadium som saltgurka.....	45.—	7.20	1.60	0.40
Rhensk Druv. Tidig. Fruktarna c:a 10 cm långa med litet kärnhus. Rikgivande, bästa salt- och ättiksgurka				
Slang. Medeltidig, med långa, gröna frukter				
Spångbergs. Mycket tidig. Finknottrig, god saltgurka. Lämplig för ogynnsamma lägen.....				

	kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
För friland. Forts.				
Västerås. Tämligen tidig, grovknottig druvgurka. Utmärkt både som ättiks- och saltgurka. Rikbärande	40.—	6.60	1.40	0.40
Vita.				
Slang. Medeltidig, halvlång. Litet kärnhus. Utmärkt syltgurka ..	45.—	7.20	1.60	0.40
Spångbergs. Mycket tidig. Finknottig, utmärkt saltgurka. Lämplig för ogynnsamma lägen				
För drivning:				
<i>Odling:</i> Då det skulle taga alldeles för stort utrymme för odlingsbeskrivning av drivgurkor, lämna vi gärna upplysning på begäran.				
Gröna.	25 g kr	5 g kr	100 frön kr	10 frön kr
Butchers. Tidig husgurka. Hårdig och motståndskraftig mot sjukdomar. Småknottig	44.—	11.—	11.—	1.30
Rochford. Tidig husgurka med långa, småknottiga frukter. Fordrar hög och jämn värme				
Vestervang. Medeltidig. Fordrar ej så mycket värme som föregående sorter, varför den är lämplig för kallhus och bänkar.....	40.—	10.—	10.—	1.20
Vita.				
Arboga. Tidig bänkgurka med jämn, vacker form och tjockt frukt-kött. Rikbärande.....	28.—	7.—	7.—	0.90
Favorit. Medeltidig. Stora, släta frukter. Obetydligt kärnhus	44.—	11.—	11.—	1.30
GURKÖRT	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
Borago officinalis. Ettårig kryddväxt. Sås direkt på kalljord. Utmärkt bifoderväxt	18.—	2.80	0.60	0.30
ISOP				
Hyssopus officinalis. Flerårig krydd- och medicinalväxt. Sås direkt på kalljord. Användes som infattningsväxt. Utmärkt bifoder växt.	—	6.60	1.30	0.30
KRASSE				
<i>Odling:</i> Sås direkt på friland på våren. Odlas dock mest i grunda lådor inomhus under vintern, då den är skördeklar en vecka efter sådden. Användes som pålägg på smörgås.				
Bladkrasse, vanlig slätbladig	5.—	0.80	0.40	0.30
KRONÄRTSKOCKOR				
<i>Odling:</i> Sås i jan.—febr. i växthus och odlas i krukor tills de kunna utplanteras på friland. Fordra kraftig och rikligt gödslad jord.				
De Laon. Sen. Grön med stor blombotten	—	24.—	3.80	1.50
Violett fransk. Tidig				
KUMMIN				
<i>Odling:</i> Sås på växtplatsen tidigt på våren.				
Carum carvi. Två-årig kryddväxt, vars frön användes som bröd-, ost- och likörkrydda	8.—	11.40	0.40	0.20
KYNDEL				
<i>Odling:</i> Sås på växtplatsen tidigt på våren.				
Sommar. Ettårig kryddväxt, som användes i korv, soppor o. dyl. .	30.—	4.80	1.—	0.20

kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
----------	-------------	------------	-------------

KÄLVÄXTER

Bladkål:

Odling: Sås i kallbänk eller på friland. Utplanteras på 50×50 cm avstånd.

Hög, grön. Finkrusig, vinterhärdig	} 22.—	} 3.60	} 0.80	} 0.20
Halvhög, grön. Finkrusig, god vinterhärdighet				
Låg, grön. Finkrusig, mycket härdig				
Plumagekål. Rödbrokig				
» Vitbrokig				

Blomkål:

Odling: Sås tidigt i varmbänk för sommarbruk, i annat fall i kallbänk. Utplanteras på friland på 50×50 cm avstånd. Störvuxna sorter planteras på 60×50 cm.

Erfurter dvärg. Tidig. Utmärkt till drivning och tidig frilandsodling	160.—	22.40	3.60	0.75
Frankfurter jätte AH 46. Sen. Bästa sort för skörd på senhösten	160.—	22.40	3.60	0.75
Non plus ultra. Sen, dock tidigare än Frankfurter jätte. Större huvuden	60.—	9.60	1.90	0.40
Snöboll. Mycket tidig. Lämplig för drivning i hus och bänk, samt tidig frilandsodling	160.—	22.40	3.60	0.75
Stor Dansk. Medeltidig. Lämplig för sommarodling. Rik avkastning. Stora, fasta huvuden	190.—	26.60	4.30	0.75
Stor Dansk/41. Statskontrollerat frö	220.—	31.40	5.30	0.90

Brysselkål:

Odling: Sås i kallbänk i april. Utplanteras på 60×50 cm avstånd. Fordrar kraftig jord.

Fest und Viel. Tidig. Välbesatt med fasta huvuden, halvhög. Stor avkastning. Ej lämplig som vintersort	} 30.—	} 4.80	} 1.—	} 0.25
Odense torg. Medelsen. Rikgivande. Vinterhärdig				

RUBIN. <i>Nyhet</i> . En röd brysselkål som har mycket fin smak och som även passar till garnering. Höjd 50—60 cm.	10 g 5.50, 5 g 3.25, port. 1.50
---	---------------------------------

Huvudkål:

Odling: Sås tidigt i bänk eller på friland. Tidiga sorter planteras på 50×50 cm avstånd och sena på något större. Fordrar kraftig, rikligt gödslad jord.

	kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
Plattrunda och runda huvuden:				
Amager, låg. Tidig vintersort med stora, runda huvuden	} 50.—	} 8.—	} 1.60	} 0.30
Amager, halvhög. Senare än föregående. Medelstora, fasta huvuden				
Amager, hög. Mycket sen. Högrunda—runda, mycket stora huvuden. Mycket hållbar				
Braunschweiger. Höstkål. Stora, platta huvuden				
Ditmarsker. Mycket tidig. Runda huvuden, hög avkastning				
Jaatun. Sen, dock tidigare än Amager. Små, runda, fasta huvuden. Tämmligen hållbar	40.—	6.40	1.40	0.30
Köpenhamns torg. Tidig. Stora, vackra, runda huvuden. Hög avkastning				

Huvudkål. Forts.

Ruhm von Enkhuizen. Tidig höstkål. Stora, runda huvuden. } Hög avkastning	40.—	6.40	1.40	0.30
Sävstaholm. Medeltidig höstkål. Platta huvuden				

Spetsiga huvuden:

Erstling. Mycket tidig. Medelstor	40.—	6.40	1.40	0.30
--	------	------	------	------

Rödkål:

Odling: Sås i bänk eller på friland. Utplanteras på 60×60 cm avstånd.

Kissendrup. Höst—förvintersort med stora, mörkröda huvuden .. } Tidig Dansk (Haco). Mycket tidig. Stora, fasta, mörkröda huvuden. }	40.—	6.40	1.40	0.40
--	------	------	------	------

Savoykål:

Odling: Sås i kallbänk eller på friland och utplanteras på 50×50 cm avstånd.

Eisenkopf. Tidig. Medelstora, fasta huvuden	} 22.—	3.60	0.80	0.25
Ulmer. Medeltidig. Små, mörkgröna, fasta huvuden				

Kålrabbi:

Odling: Sås på friland på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm mellan plantorna.

Wiener glas, blå. Mycket småbladig	} 27.—	3.80	0.80	0.30
Wiener glas, vit. Tidig. Småbladig. Kan även drivas				

Kålrot:

Odling: Sås på friland på 50 cm radavstånd. Gallras till c:a 30 cm mellan plantorna.

Östgöta. A-kval. Gula, gröntoppiga, jämna rötter. Motståndskraftig mot klumprotsjuka	5.50	0.80	0.40	0.20
Gullåker, OJO original. Gul, gröntoppig, plattrund. Hög avkastning	6.—	1.—	0.40	0.20

KÖRVEL

Odling: Sås direkt på friland flera gånger under sommaren. Kan även under vintern odlas i växthus, som ej behöva mycket värme.

Mosskrusig. Användes vid matlagning, t.ex. i soppor m.m.	16.—	2.60	0.60	0.25
--	------	------	------	------

LAVENDEL

Odling: Sås i kallbänk eller på friland tidigt på våren.

Lavandula spica. Väldig krydd- och medicinalväxt. Användes även som häckväxt	60.—	9.60	2.—	0.30
---	------	------	-----	------

LÖK

Odling: Sås tidigast möjligt på våren på ej för lätt jord. Radavstånd: 20—30 cm, gallras till 4—5 cm. Syltlök bredsås tjockt för att ej giva för stora lökar. Schalottenlök och andra sättlökar planteras på 20—30 cm radavstånd och 8—10 cm mellan lökarna.

Gul lök:

Ailsa Craig. Sen. Stor och oval av fin kvalitet. Bör sås i bänk och sedan utplanteras. Hållbarhet medelgod	} 60.—	9.60	2.—	0.50
Zittauer gul. Tidig. Stor rund. Hög avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Mycket hållbar				
Holländsk gul. Medeltidig. Plattrund. God avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Hållbar				

Röd lök:

Braunschweiger. Medeltidig. Plattrunda, mycket fasta lökar. Mycket hållbar	60.—	9.60	2.—	0.50
Holländsk blodröd. Tämligen tidig. Plattrunda lökar. Hållbar				

Syltlök:

Drottning. Mycket tidig. Platta, silvervita, små lökar	45.—	7.20	1.60	0.50
Holländsk silvervit. Tidig. Plattrunda, små lökar				
Pariser. Mycket tidig. Runda, små lökar				

Sättlök: Gul, preparerad, 600 st pr kg Dagspris

Schalottenlök: Planteras tidigt på våren i god, fet jord	2.60	0.30	—	—
--	------	------	---	---

Gräslök:

Odling: Radsås med 30 cm avstånd mycket tunt och ej djupt. Kan även drivas, då plantorna bära upptagas på hösten och inplanteras i krukor.

Vanlig. Bildar stora torvor	72.—	11.60	2.30	0.40
-----------------------------------	------	-------	------	------

Purjolök:

Odling: Sås i bänk under mars—april. Utplanteras på 40 × 20 cm avstånd.

Sommar. Tidig. Mycket snabbvuxen sort				
Vinter. Sen. Tjock	38.—	6.—	1.20	0.50
Brabanter. Sen. Mycket tjock. Vinterhärdig				
Carentan. Sen. Störvuxen och tjock				
Köpenhamns torg. Sen. Kortvuxen, men mycket tjock. Vinterhärdig. Hög avkastning	45.—	7.20	1.40	0.50
Siegfried. Sen. Medelstor. Mycket vinterhärdig				
S:t Jörgen. Tidig, härdig, lång hals och snabbväxande				

MAJS

Odling: Sås i april i krukor och utplanteras på friland i slutet av maj på ett radavstånd av c:a 80 cm och 30 cm mellan plantorna.

Socket. Tidig och snabbvuxen	16.—	2.60	0.60	0.40
------------------------------------	------	------	------	------

MALÖRT

Artemisia absinthium. Gammal välkänd, flerårig krydd- och medicinalväxt

	—	3.60	0.70	0.30
--	---	------	------	------

MANGOLD

Odling: Sås på friland med 40 cm radavstånd, gallras till 20 cm i raden. Bladskäften användes till stuvningar och bladen tillredas som spenat.

Silver. Mörkgröna blad med breda, silvervita bladskäft	14.—	2.40	0.60	0.20
--	------	------	------	------

MATROVOR

Odling: Sås tidigt på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.

Guldboll. Guldgul, rund, välsmakande	8.—	1.40	0.40	0.20
Snöboll. Vit, rund, välsmakande				

MEJRAM

Odling: Sås helst i kallbänk och utplanteras på 30 cm radavstånd. Användes som krydda i kålrätter, soppor m.m. Innan plantorna börjat blomma, avskäres de och hängas till torkning.

Fransk	60.—	9.60	2.—	0.40
--------------	------	------	-----	------

MELONER

Odling: Kulturbeskrivning på begäran.

Drivsorter:

Trystorp. Tidig. Ovala frukter med orangerött kött. Rikgivande	}	30.—	7.50	7.50	0.90
West. Tidig. Nästan runda frukter med orangegult kött och litet kärnhus)					

Frilandssorter:

Benarys sockermelon. Runda grönskaliga frukter med orangegult kött. Fin arom och mycket söt. Vikt ca $\frac{3}{4}$ kg.	—	—	7.50	0.90
--	---	---	------	------

MORÖTTER

Odling: Drivsort sås i varmbänk under febr.—mars. På friland sås de tidigaste sorterna så fort som möjligt på våren i lätt, ej nygödslad jord, på 30 cm radavstånd med gallring till 5—8 cm. För höstskörd sås i juli.

	1 kg	100 g	10 g	port.
	kr	kr	kr	kr
Amsterdamer. Drivsort. Tidig. Halvlång, röd med liten mærg. Bästa för bänk och sen frilandsodling	33.—	5.40	1.20	0.30
Flakker. Frilandssort. Sen. Långa, röda, trubbiga rötter. Hög avkastning. Vintermorot	30.—	4.80	1.—	0.30
Guerande. Frilandssort. Tidigaste. Korta, tjocka, röda rötter. Rikgivande	30.—	4.80	1.—	0.30
London torg. Frilandssort. Medeltidig. Halvlång, tjock sort. Kan användas även som vintermorot	30.—	4.80	1.—	0.30
Nantes. Driv- och frilandssort. Tidig. Bästa frilandssorten för sommar- och höstbruk. Hög avkastning.	30.—	4.80	1.—	0.30
Pariser driv. Drivsort. Tidig. Nästan rund. Utmärkt för konservering	33.—	5.40	1.20	0.30

PALSTERNACKOR

Odling: Sås tidigt i djupt bearbetad, ej för styv jord, på 40 cm radavstånd, och gallras till 20 cm i raderna.

Rund. Sommar- och höstsort med halvrunda rötter	}	13.—	2.20	0.60	0.25
Student. Vintersort med halvlånga rötter					

PEPPAR

Odling: Sås i febr.—mars, skolas och inplanteras i krukor. Utplanteras på friland i varmt och skyddat läge, då fara för nattfroster icke längre föreligger.

Spansk. Mycket stora frukter. Som omogna mörkgröna och som mogna glänsande scharlakansröda.	—	—	3.60	0.60
---	---	---	------	------

PERSILJA

Odling: Bladpersilja sås med c:a 30 cm radavstånd. Bör gallras något. Rotpersilja sås på 40 cm radavstånd och gallras till 20 cm i raden.

Mosskrusig. Extra finkrusig	}	24.—	3.80	0.80	0.20
Non plus ultra. Finkrusig					
Slätbladig					
Rotpersilja, Tjock socker. Korta, tjocka, vita rötter. Hög avkastning)					

PUMPOR

Odling: Sås helst i krukor. Utplanteras i juni. Kan dock sås på kalljord i slutet av maj—början av juni. Rankande sorter fordra 1—2 m plantavstånd. Busksorter sätts med ca 80 cm avstånd mellan plantorna. Pumpor fordra mycket fet jord.

Jättemelon. Med rankor. Stora, runda, gula frukter	} 24.—	3.80	0.80	0.30
Vit Busk. Utan rankor. Gulvita avlånga frukter. Mindre än Växtmärg				
Växtmärg. Med rankor. Gulvita, ca 40 cm långa frukter.				

RABARBER

Odling: Sås på friland i april—maj. Skolas och utplanteras senare på 120×100 cm avstånd.

Victoria. Långa, tjocka, röda stjälkar	18.—	2.80	0.60	0.25
---	------	------	------	------

RÄDISOR

Odling: Sås för tidig drivning från januari i bänk eller växthus. För frilandsodling kan sådd företagas från tidigt på våren till sent på hösten var 14. dag.

Drivsorter:

Amager driv oval. Mycket tidig. Avlång, rosenröd med vit spets. Kan även användas för tidigaste frilandsodling, samt för höstbruk	12.—	2.—	0.40	0.25
Halvlång röd vitspetsig.	12.—	2.—	0.40	0.25
Non plus ultra. Tidig. Rund scharlakansröd. Även utmärkt frilands-sort.	12.—	2.—	0.40	0.25
Saxa. Tidig. Rund scharlakansröd. Kort blast. Sent svampig	12.—	2.—	0.40	0.25
Saxa/42. Statskontrollerat frö	14.50	2.40	0.50	0.30

Frilandssorter:

Istapp. Lång, vit rot. Lämplig sommarsort	} 12.—	2.—	0.40	0.25
Köpenhamns torg. Rosenröd med stor vit spets. Blir ej lätt svampig . .				
Rund rosenröd vitspetsig. Liknar föregående, men har mindre, vit spets. Står länge utan att bli svampig				

RÄTTIKOR

Odling: Sommarrättikor sås under maj. Vintersorterna böra ej sås förrän i juli. 30 cm radavstånd och ca 8 cm mellan plantorna.

Delikatess. Sommarsort. Vit, halvlång	} 12.—	2.—	0.40	0.25
Pariser. Vintersort. Kolsvart, lång. Hållbar				
Rund svart. Vintersort. Mycket hållbar				

RÖDBETOR

Odling: Sås för tidigt bruk i mitten av april och för vinterbruk i slutet av maj.

Crosbys Egyptisk. Klotformigare rötter än vanlig Egyptisk. God avkastning	} 15.—	2.40	0.60	0.25
Detroit. Klotrunda, mörkröda, väl genomfärgade rötter. Stor avkastning				
Egyptisk. Plattrund, mörkröd. Välkänd huvudsort				
Rund blodröd. Kvalitetssort.				

SALLAT

Huvudsallat:

Odling: Drivsallat sås för bänk- eller husodling allt efter den skördtid som önskas. Vi stå gärna till tjänst med närmare odlingsbeskrivning. Frilandssallat sås och planteras upprepade gånger under vår och sommar på ett radavstånd av 30 cm och gallras eller planteras på 15—20 cm avstånd i raden.

Drivsorter:

- | | |
|---|--------------|
| Böttners Driv. Mörkgrön. Små, tämligen fasta huvuden. Endast för tidigaste drivning | |
| Gulddrottning. Gulgrön. Tämligen små, fasta huvuden. Lämplig för sen drivning och tidig frilandsodling | |
| Hamnehögs Driv/41. Första klass sort. Drivhusodling. Ljusgrön. Tidig. Små, fasta huvuden. Lämplig för drivning i bänk och växthus. Skjuter senare än andra drivsorter. | — 15.— 3.— — |
| Lepperman Torpet P. 28. Gulgrön. Medelstora huvuden av utmärkt kvalitet. Utmärkt för tidig drivning | |
| Stenhuvud. Gul. Små, mycket fasta huvuden. Lämplig för medeltidig—sen drivning, samt för tidigaste frilandsodling | |

Frilandssorter:

- | | |
|--|---------------------|
| Berliner. Gulgrön. Stora, tämligen fasta huvuden. Sen | |
| Cazard. Gul. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent | |
| Hjärter Ess. Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent | 34.— 5.40 1.20 0.30 |
| Majkonung. Gul. Medelstora, fasta huvuden. Lämplig för vår- och höstskörd | |
| Market Favourite. Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Lämplig sommar—sort | 38.— 6.20 1.40 0.40 |

Diverse sallatsväxter:

CELTUCE

är en för svenska förhållanden helt ny sallatstyp. Den har en tjock stam som kan bli över en halv meter lång. Toppbladen användas som sallat men även som spenat. Stammen användes huvudsakligen. Den kan bli ett par cm i genomskärning och innehåller en synnerligen välsmakande ljusgrön mærg, som ätes rå eller också kokas och ätes med smör. Även till stuvning i omelett är den synnerligen utmärkt. Pris per 10 g 3.—, port. 1.—

- | | 1 kg | 100 g | 10 g | port. |
|--|------|-------|------|-------|
| | kr | kr | kr | kr |
| Bindsallat. Gul, självslutande. Avlånga huvuden | 34.— | 5.40 | 1.20 | 0.30 |
| » Grön, självslutande. Avlånga huvuden | | | | |
| Bladsallat. Gul, tidig. Utbildar inga huvuden | 30.— | 4.80 | 1.— | 0.30 |
| Plocksallat. Amerikansk. Rödbrun. Bildar icke huvuden | 34.— | 5.40 | 1.20 | 0.30 |
| » Australisk. Gul. Bildar icke huvuden | | | | |

Vintersallat:

Odling: Sås juli—augusti. Kan skördas under hösten, vintern och våren om sadden täckes innan kylan sätter in.

- | | | | | |
|---|------|------|------|------|
| Holländsk. Mörkgröna, små blad sittande i rosett | 24.— | 3.80 | 0.80 | 0.25 |
|---|------|------|------|------|

SELLERI

Bladselleri:

Odling: Behandlas och användes som persilja.

Vanlig aromatisk 5.— 1.— 0.30

Blekselleri:

Odling: Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 70×30 cm avstånd. Bladskafren blekas genom att man dels sätter plantorna i 40 cm djupa fåror, dels kupar upp jorden om plantorna.

Golden Plume. Gulbrokig. Självblekande 18.— 3.60 0.50

Rotselleri:

Odling: Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 50×30 cm avstånd.

Alabaster. Tidig. Rätt stora, släta knölar med vitt kött.....	}	—	15.—	3.—	0.40
Imperator. Tidig. Stora, runda släta knölar					
Prager jätte. Medeltidig. Stora, släta knölar med vitt kött					
Nr 1004. Medeltidig. Stora, klotrunda, släta knölar. Lågblastig och god hållbarhet					

SENAP

Odling: Sås med 40 cm radavstånd.

Brun 4.60 0.80 0.40 0.20

SKORZONERA

Odling: Sås med 40 cm radavstånd och gallras till 10 cm i raden. Är egentligen flerårig, men användes i regel som ettårig.

Ettårig Jätte. Tjocka, släta rötter	}	40.—	6.40	1.40	0.30
Rysk Jätte. Långa, tjocka rötter					

SPARRIS

Odling: Anvisning lämnas på begäran.

Dansk Jätte. Tjocka, vita skott. Härdig..... 22.— 3.60 0.70 0.30

SPENAT

Odling: Sås upprepade gånger från tidigt på våren till sent på hösten. Radavstånd 20—30 cm. Bör gallras för att plantorna skola utvecklas fullt.

Gaudry. Tidig. Lämplig för drivning och övervintring på friland. Ljusgröna blad 5.— 0.80 — 0.20

Herkules. Tidig. Lämplig för tidig drivning, men även som höstspenat. Rikgivande. Mörkgröna blad 5.— 0.80 — 0.20

Kungen av Danmark. Sen. Lämplig till sommarskörd. Mycket rikgivande. Mörkgröna blad 5.— 0.80 — 0.20

Kungen av Danmark/47. Statskontrollerat frö 6.— 1.— — 0.25

Nobel. Tidig. Lämplig till såväl drivning som friland. Mycket rikgivande. Mörkgröna blad. Skjuter sent i frö 5.— 0.80 — 0.20

Viking. Tidig. Lämplig för höstskörd och övervintring. Rikgivande. Mörkgröna blad 5.— 0.80 — 0.20

Nyzeeländsk. Bör sås under glas och utplanteras i slutet av maj på 60 cm avstånd. Mörkgröna saftiga blad. Hållbar under den varmaste sommar..... 8.— 1.40 0.40 0.25

SYRA

Odling: Sås på friland med 40 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.

Belleville jätte. Storbladig sort med mild smak	24.—	3.80	0.80	0.25
---	------	------	------	------

TIMJAN

Odling: Sås tidigt på 30 cm radavstånd och mycket tunt. Gallras till 10 cm i raden. Skördas vid blomningens början och upphängas till torkning.

Flerårig kryddväxt	—	20.—	4.—	0.50
--------------------------	---	------	-----	------

TOMATER

Odling: Frilandstomater sås i bänk eller hus i slutet av mars och omskolas sedan ett par gånger. Utplanteras, när risk för nattfrost är över, på 80×50 cm avstånd, på varm god jord, skyddad för hårda vindar.

Odlingsanvisning för drivsorter lämnas på begäran.

Drivsorter:

Carrick A. H. N:r 86. Växthusodlat frö. Mycket tidig. Hög skörd av medelstora frukter. Motståndskraftig mot sjukdomar	—	19.—	3.80	2.—
Kondines Red. Växthusodlat frö. Tidig. Rikgivande	—	19.—	3.80	2.—
» » Vanlig stam. Utmärkt sort.	—	9.60	1.90	1.—
Potentat A. H. N:r 7. Växthusodlat frö. Tidig och rikgivande. Motståndskraftig mot sjukdomar	—	19.—	3.80	2.—
Selandia. Växthusodlat frö. Mycket tidig. Hög avkastning. Motståndskraftig mot sjukdomar	—	19.—	3.80	2.—

Frilandssorter:

Bonner Beste. Tidigare än Dansk Export. Hög avkastning	30.—	4.80	1.—	0.75
Busktomat. Tidig. Lågväxt sort, som kan odlas utan stöd. Beskäres ej	—	8.80	1.80	1.—
Dansk Export. Tidig. Hög avkastning av jämna, vackra frukter	30.—	4.80	1.—	0.75
» Export/41. Statskontrollerat frö	38.—	6.—	1.20	0.85
Unermüdllich. Något senare än Dansk Export. Mycket rikgivande	30.—	4.80	1.—	0.75

ÄRTER

Odling: Sådden av socker- och spritärter kan ske så snart jorden kan bearbetas. Märgärter däremot böra ej sås förrän jorden blivit tillräckligt varm, då de eljest lätt ruttna. Låga sorter sås med 4 rader på en meterbred säng, halvhöga med 3 rader och höga med 2 rader. Radavstånd 30 cm.

Märgärter:

	Höjd cm	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
Delikatess. Medeltidig. Hög avkastning. Utmärkt konservervärt.	80	6.—	1.—	—	0.35
Kelvedon Wonder. Tidig. Tämligen hög avkastning	50	5.20	1.—	—	0.35
Primör. Mycket tidig. Tämligen god avkastning.	110	6.—	1.—	—	0.35
Stens. Sen. Hög avkastning och god kvalitet	150	6.—	1.—	—	0.35
Witham Wonder. Tidig, dock något senare än Kelvedon W. Mycket rikgivande. Låg	30	5.20	1.—	—	0.35
Witham Wonder/41. Statskontrollerat frö	35	7.20	1.20	—	0.40

	Höjd cm	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
Sockerärter:					
Buxbom de Grace. Tidig. Låg med små baljor. Kan användas till drivning	25	6.20	1.20	—	0.35
Dvärgsabel/47. Statskontrollerat frö. Tidigare än föregående och även högre avkastning. Låg	25	7.—	1.20	—	0.40
Engelsk Sabel. Medelsen. Hög sort med stora, breda baljor	130	7.—	1.20	—	0.40
Låg tidig. Bördig	35	6.20	1.20	—	0.35

Brytsockerärt:

Kungsärt. Sen. Hög sockerärt med långa, trinda, köttiga baljor. Avkastning mycket hög	170	7.—	1.20	—	0.40
--	-----	-----	------	---	------

Spritärter:

Dippes Maj. Mycket tidig. God avkastning	60	4.20	0.80	—	0.30
Fenomen. Tidig. Mycket hög avkastning	50				
Låg Maj. Tidigare än föregående. God avkastning	30				
Rapid. Mycket tidig. Tämligen god avkastning, men värdefull på grund av sin tidighet	75				

MÅNADSSMULTRON

Odling: Utsås i bänk eller lådor i februari—april. Plantorna utsätts på kalljord, så snart de uppnått lämplig storlek. Ge skörd samma eftersommar.

	10 g kr	1 g kr	port. kr
Baron Solemacher	9.—	1.20	0.40
Rügen			

CHAMPIGNONMYCELIUM

Odling: Beskrivning på begäran.

Dives. I flaskform, tillräckligt för 4 kvm.	per st kr 3.75.
» » » » » 8 »	» » » 6.50.

Rotfruktsfrö

Foderkålrot.

» Bangholm. A-kval. Förnämlig foderkålrot med hög torrämnesshalt	4.75
Kålrötter trivas bäst på väl gödslad lättlera. Sås i maj. 10 kg per hektar.	

Fodermärgkål

Användes som grönfoder under hösten innan rotfrukterna upptagits.

Utsåsmängd 12 kg per hektar vid radsådd.

Foderrova.

» Bortfelder, fyensk förbättrad, finaste stam. A-kval.	5.—
» Östersundom, vit, lång, rödtoppig.	5.—

Sås i början eller mitten av juni i kraftig men ej nygödslad jord; 6—10 kg per hektar. Bör ej sås för tidigt, då stocklöpning riskeras.

Rovfrö levereras även i mindre, plomberade förpackningar.

Foderbeta.

» Barres, gul, oval. Slät och fin. Kontrollerad odling. A-kval.	Betat frö 5.—
» Eckendorfer, röd. Hög avkastning och hög torrämnesshalt. Kontrollerad odling.	
A-kval.	» » 5.25
» » gul. Hög avkastning och hög torrämnesshalt. Kontrollerad odling. A-kval.	» » 5.25
Sås tidigt, omkr. 30 kg per hektar.	

Fodermorot.

- » **Champion, gul, jätte, I kl.** 19.—
Sås så tidigt som möjligt; 6 å 7 kg per hektar.
- Våra rotfruktsfröer levereras även i plomberade förpackningar om 1, 2, 5 och 10 kg.
Återförsäljare erhålla härå särskild rabatt.

Gräsfrö

- Krypven, *Agrostis stolonifera*** *Kan ej anskaffas.*
Särdeles omtyckt mellan- och betesgräs samt av erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar. Går väl till på all slags jord.
- Rödven, *Agrostis tenuis*** 14.50
Har något finare men gråare bladverk än krypven. Fullt hårdig i hela landet. Bästa för gräsmatta.
- Ängskavle, *Alopecurus pratensis*** Dagspris
Mycket värderikt tidigt betesgräs. Trivs bäst på fuktiga lägen.
- Knylhavre, *Avena elatior*** *Kan ej anskaffas.*
Knylhavren är ett av de bästa, högt växande fodergräsen.
- Renlost, *Bromus arvensis*** 4.—
Ettårigt hastigt växande gräs med god avkastning.
- Kamäxing, *Cynosurus cristatus*** 10.—
Ett varaktigt och hårdigt gräs, som trivs på all slags jord. Utmärkt för betesvallar och gräsmattor.
- Hundäxing, *Dactylis glomerata*** 5.50
Ett hårdigt och varaktigt gräs. Utmärkt för 2—3-åriga vallar.
- Hårdsvingel, *Festuca duriuscula*** 6.75
Bör ingå i alla blandningar för mångåriga vallar.
- Fårsvingel, *Festuca ovina*** *Kan ej anskaffas.*
Utmärkt gräs för torra lägen.
- Ängssvingel, *Festuca pratensis*. A-kval.** 6.25
Ett av de bästa grässlagen för mångåriga vallar. Trivs bäst på låglänt, mullrik jord.
- Rödsvingel, *Festuca rubra*. Utlöpande. A-kval.** 5.75
Ett av de mest varaktiga grässlagen som existerar. Är hårdigt och motstår köld och torka.
Ett utmärkt bottengräs.
- Rajgräs, *Lolium perenne*. Viktoria stam. Svensk odling. A-kval.** 5.—
- Timotej, *Phleum pratense*. Svenskt frö. A-kval.** 5.25
Användes såväl till fodervallar som gräsplaner. Trivs på all slags jord.
- Ängsgröe, *Poa pratensis*** 15.—
- Kärrgröe, *Poa trivialis*** 10.50
- Sengröe, *Poa serotina*** 14.—
Alla gröearterna räknas till de bästa gräsen. Lika brukbara till fodervallar som till gräsplaner.
Till skuggiga platser bör isynnerhet lundgröe användas, dock aldrig ensamt.

GRÄSFRÖBLANDNINGAR

för gräsmattor i trädgårdar och parker samt idrotts- och lekfält.

- A. Trädgårdsföreningens extra gräsfröblandning till mångåriga, finaste gräsmattor** 6.75
- B. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsmattor i trädgårdar och parker** 5.75
- C. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsplaner i trädgårdar och parker med torr jord** 6.75
- D. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, fina, trädbevuxna, skuggiga gräsplaner i trädgårdar och parker** 7.50
- F. Trädgårdsföreningens specialblandning för idrottsplatser. Pris på begäran.**

Alla våra gräsfröblandningar göras här efter mångårig erfarenhet och av passande, kontrollerade frösorter, och vi försäkra, att vackrare eller varaktigare gräsmattor omöjligt kunna erhållas än de, som besås med dessa blandningar. Men det måste sås tätt, om mattan skall bli jämn och tät, minst 300 à 400 kg per hektar (= 2 tunnland). Själva utså vi ända till 500 kg per hektar. Mycket beror även på hur marken beredes före sådden, och på den skötsel man sedan ägnar gräsmattan. Sedan jorden på hösten blivit väl grävd, befriad från ogräsrötter och gödslad samt på våren jämnad, bör den fot för fot tilltrampas samt finkrattas; därpå utsås fröet jämnt och tjockt samt nedhackas väl, dock icke djupare än 1/2 cm, vilket bäst sker med lätta drag av krattan, varefter man tillklappar eller med vält överfar det besådda jordstycket. Gräsfrö grov ej utan tillräcklig fuktighet, varför det helst bör sås tidigt, innan jorden torkat ut, eller då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa något, avslås det först med lie. Sedan avlägsnar man uppkomna ogräsplantor och avmejar mattan ofta med gräsklippningsmaskin, varigenom den blir riktigt jämn, tät och fin.

FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE

Trädgårdsföreningens specialblandning i eleganta kartonger med bilder från Göteborgs Trädgårdsförening.

Gräsfröblandningen är sammansatt av lämpliga, kontrollerade fröslag i passande proportioner. Vår mångåriga sakkännedom utgör garanti för att blandningen är av allra bästa beskaffenhet.

Dessa gräsfrökartonger äro synnerligen lämpliga att hållas till salu av återförsäljare, vilka erhålla särskild rabatt.

Pris per kartong om 1 kg kr 5.75

» » » » 1/2 » » 2.90



Klöverfrö m. m.

Rödklöver, <i>Trifolium pratense</i> . Prima svenskt frö. A-kval.	10.50
Alsikeklöver, <i>Trifolium hybridum</i> . Prima svenskt frö. A-kval.	7.50
Vitklöver, <i>Trifolium repens</i> . Nyzeeländskt frö. (100 g kr 2.—)	14.—

Fågelfrö

Dagspriser:

Hampfrö

Havre, skalad

Hirs, vit

» gul

» Senegal

* blod-

» i kolvar

Jordnötter, vitskaliga

Kanariefrö, holländskt

* spanskt, extra storfröigt

Rapsfrö, till kanariefåglar

Linfrö

Negerfrö, till småfåglar

*Pumpkärnor, till papegojor

*Ris, i hylsor, till risfåglar

Rovfrö, till sångfåglar

Sallatsfrö, vitt, till småfåglar

Solrosfrö, vitt och strimmigt

Vallmofrö, blått

» vitt

Blandat frö, till sångfåglar

Daphnier, för guld fiskar

Myrägg, även till guld fiskar

Valfiskfjäll

Wavil, fiskfoder

De med * betecknade sorterna kunna för närvarande icke levereras.

Blomsterfrö

Vid rekvisition av blomsterfrö är det säkrast att angiva numren på de frösorser som önskas. Då endast nummer men ingen vikt eller antal portioner finnas angivna i rekvisitionen, expediera vi endast en portion av varje nummer. Om rekvisitionen uppgöres efter annan än vår *för året* gällande katalog, torde detta benäget omnämnas.

FRÖ TILL ETTÅRIGA BLOMMOR

Fröet till de med * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lådor. Då * står framför släktnamnet, böra alla arterna så behandlas. Plantorna utsätts sedan i slutet av maj eller början av juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna, sås på kalljord tidigast möjligt på de platser, där de framdeles skola blomma.

*Acroclinium.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
3. roseum, fl. pl., rosenröd, dubbel	50	12.—	2.10	0.25
4. » fl. albo pl., vit, dubbel	50	12.—	2.10	0.25
Vackra och användbara evighetsblomster eller immorteller. Fordra sol samt varm och sandblandad jord.				
6. Adonis æstivalis. Gossen i det gröna, tidig, röd.....	30	2.40	0.80	0.25
Vackert, fint bladverk och nätta, röda blommor. Användbar till rabatter och infattningar.				

*Ageratum. Leverbalsam.

	Höjd cm	10 kr	1 g kr	port. kr
7. mexicanum, grandiflorum, blå.....	60	2.50	0.50	0.25
8. » Blue Perfection, blå, storblommig	15	3.20	0.60	0.35
9. » Blåkulan (Blaue Kugel), låg, rent blå vacker	15	3.50	0.70	0.25
10. » Blåstjärnan, låg, blå	12	7.—	1.40	0.35
11. » Capri. Ny, klarblå, rikblommande, mycket jämn	10	12.90	2.30	0.60
12. » nanum, blå, låg	30	3.90	0.80	0.25

Fordra fet, kraftig jord och mycket sol. Lika användbara till grupper och infattningar som till odling i kruka. Blomma då även en stor del av vintern.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
13. *Agrostemma coeli rosa, Himmelsros	30	5.20	0.90	0.25
Medelhöga, nätta växter med vackra, ljusröda blommor.				

14. Agrostemma githago milas. Vacker och värdefull nyhet.

Färgen är ljus lilarosa med fina mörkare streck. Blommar rikt och är värdefull för snitt och rabatt

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
14. Agrostemma githago milas. Vacker och värdefull nyhet. Färgen är ljus lilarosa med fina mörkare streck. Blommar rikt och är värdefull för snitt och rabatt	80	25.—	4.40	0.90	0.50

*Althæa.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
15. Indian Spring, rosa..... (1 g kr 1.40)	150	40.—	7.—	0.40
16. hybrida semperflorens fl. pl., ettårig stockros, blandade färger	200	16.—	2.80	0.25
Sädd mars blommor den redan i juli.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Alyssum. Döra.				
18. Bentharii compactum, Little Dorrit, vit rikblommig	10	15.—	2.60	0.25
19. » » Violet Queen, lysande violett	12	19.—	3.30	0.30
20. » » procumbens. Snow Cloth, mycket låg och kompakt och fullständigt täckt med vita blommor	8	14.60	2.60	0.30
21. » » Royal Carpet. Ny, ljust purpurviolett, motstycke till Snow-Cloth	8	12.20	2.10	0.40

Utmärkta infattningsväxter.

Amarantus. Rävsvans.

22. caudatus, röda hängen	75	2.40	0.80	0.25
23. cruentus, blodröd	100	2.40	0.80	0.25

Fröet utsås i april i kallbänk eller direkt på kalljord. Plantorna sätts på 35—40 cm avstånd i kraftig, fet jord på soligt ställe. Av god verkan i grupper eller som fristående.

24. * Ammobium alatum grandiflorum. Immortell, vit	45	6.20	1.10	0.25
---	----	------	------	------

Blommorna avskäras som halvutslagana.

27. Anchusa capensis, Blue Bird, lysande indigoblå	50	10.—	1.80	0.25
---	----	------	------	------

Användes som grupp- och rabattväxt.

***Antirrhinum majus maximum. Extra storblom. lejongap.**

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
44. vit	80	5.60	1.10	0.35
45. rosa				
46. kopparrosa				
47. karmosinröd				
48. mörkpurpur				
49. guldorange				
50. gul				
52. blandade färger	80	3.50	0.70	0.25

***Antirrhinum majus nanum. Halvhögt lejongap.**

54. Flamme, orangescharlakan	45	5.30	1.10	0.35
55. Golden Monarch, bästa gula				
58. Red Emperor, scharlakansröd				
59. Rosa Eclipse, mörkrosa				
61. S:t George, kopparrosa				
62. The Bride, vit				
64. Welcome, mörkröd	45	3.20	0.60	0.25
66. blandade färger				

Lejongap hör till trädgårdens mest omtyckta blommor. Lika användbara på grupper och rabatter som till snitt och binderier.

68. * Arctotis grandis. Björnöra	80	16.—	2.80	0.25
---	----	------	------	------

Prästkragliknande, vita blommor, vilkas disk skiftar i blått. Fordrar varmt, soligt läge.

ASTER. *Aster chinensis* (*Callistephus chinensis*).

Fröet utsås i april i en ljum, icke varm drivbänk och täckes tunt. I slutet av maj sätts plantorna på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligt uppblandad jord. Alla astersorterna bilda stora rotklimpar, varför man lätt kan upptaga och flytta dem, även då de stå i full blom. På 1 g gå ca 400 frön.

HÖGA SORTER

Amerikansk buskaster.

Resistent mot astersjukan. Buskformig, rikblommande sort med stora, ovanligt vackra, långstjälkiga blommor om hösten. Särdeles värdefull snittblomma.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port kr
75. vit					
76. ljust rosa					
77. rosa					
78. karmosinröd					
79. scharlakansröd	80	30.—	5.30	1.10	0.40
80. mörk purpur					
81. ljusblå					
82. mörkblå					
84. Heart of France, mörkröd	60	49.—	8.60	1.70	0.40
87. blandade färger	80	20.—	3.50	0.70	0.30

Jätte-Californiaaster.

Buskformigt, kraftigt växtsätt med mycket stora, väl fyllda, något lockiga, hållbara blommor på långa, kraftiga stjälkar. Mycket värdefull för snitt.

92. vit					
93. rosa					
94. mörkpurpur	90	83.60	13.40	2.30	0.40
95. ljusblå					
97. blandade färger	90	60.60	9.70	1.80	0.40
98. El Monte, karmosinröd	90	—	13.60	2.40	0.70
99. Los Angeles, mattrosa	90	—	13.60	2.40	0.70

Doktor Dürr-aster.

Hållbar och vacker sort.

102. ljusgul	60	55.—	9.—	1.80	0.60
--------------	----	------	-----	------	------

Jugendaster.

En rosenastertyp med synnerligen vackra, hållbara blommor. Utmärkt för snitt.

105. laxrosa	60	55.—	9.—	1.80	0.60
--------------	----	------	-----	------	------

Leuchtfeueraster.

Rosenastertyp med lysande, scharlakansröda blommor. Har vunnit stor uppmärksamhet bland blomsterodlare.

107. scharlakansröd	60	55.—	9.—	1.80	0.60
---------------------	----	------	-----	------	------

Skönhetsaster.

Resistent mot astersjukan. Denna aster har stora, lockiga blommor på höga, styva stjälkar. Liknar Am. Busk- och Jätte-Californiaaster, men blommor tidigare än dessa. Har överallt bland blomsterodlare vunnit stort erkännande.

110. vit					
111. lysande rosa					
112. karmosinröd	90	50.—	9.—	1.80	0.40
113. ljusblå					
115. blandade färger	90	42.—	7.40	1.50	0.40

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
Sonnenstrahlaster.					
Hög unicumtyp.					
117. lysande mörkgul.....	60	—	19.—	3.30	0.60
Strutsfjäderaster.					
Resistent mot astersjukan. Kandelaberlikt växtsätt med 12—15 cm stora, lockiga blommor.					
120. vit	70	40.—	7.—	1.40	0.35
121. rosa					
122. laxrosa					
123. karmosinröd					
124. mörkt scharlakansröd					
125. ljusblå	70	25.—	4.40	0.90	0.30
128. mörkblå					
130. blandade färger					
Unicumaster.					
Stora, lockiga, eleganta blommor.					
140. blandade färger	60	45.80	8.—	1.60	0.35

NYHET

152. Aster Cascade	70	98.—	15.70	2.70	1.—
Storblommig, vit. Synnerligen vacker snittaster.					

MEDELHÖGA SORTER

Jätte-Kometaster.

Resistent mot astersjukan. Praktfull sort med betydligt större blommor än föregående.

162. vit	60	37.60	6.60	1.30	0.40
163. rosa					
164. karmosinröd					
165. ljusblå	60	30.—	5.30	1.10	0.30
169. blandade färger					

Liliputaster.

Pyramidformig, med talrika, särdeles prydliga blommor, väl passande till snitt.

170. vit	45	48.40	8.50	1.70	0.50
171. rosa					
173. eldigt scharlakansröd					
175. mörkblå					
178. blandade färger	45	36.—	6.30	1.30	0.40

Linnéaster.

Resistent mot astersjukan. Blommor tidigt. Utmärkt snittblomma.

180. vit	40	31.60	5.50	1.10	0.30
181. matt rosa					
182. rosa					
183. mörklax. Nyhet					
184. karmosinröd					
185. ljusblå					
186. mörkblå	40	20.—	3.50	0.70	0.25
190. blandade färger					

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port kr.
Prinsessaster.					
De 7 cm stora blommorna ha de inre blombuden utbildade i rörform omgivna av blombuden av den vanliga typen.					
195. Anne, renrosa	60	62.40	10.—	1.80	0.50
196. Barbara, lilarosa					
197. Birthe, laxrosa. Ny					
199. Bonnie, laxrosa					
200. Golden Sheaf, gul					
201. Marsha, scharlakansröd	60	62.40	10.—	1.80	0.50
205. blandade färger					
LÅGA SORTER					
Allhelgonaaster.					
Blommor av Victoria-typ. Utmärkt för krukodling.					
210. rosa	25	—	14.80	2.60	0.50
211. ljusblå					
212. karmosin					
Chrysanthemumaster.					
Stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blombuden. Tillhör de allra bästa, lägre astersorterna.					
215. vit	30	66.—	10.60	1.90	0.50
216. rosa					
217. eldigt scharlakansröd					
218. ljusblå					
219. mörkblå					
223. blandade färger	30	55.—	9.—	1.80	0.45
Triumfaster.					
Den vackraste av alla dvärgastrar; bildar låga buskar, översållade med välfyllda blommor.					
225. vit	25	52.80	9.—	1.80	0.40
226. rosa					
228. mörkt scharlakansröd					
229. ljusblå					
230. mörkblå					
232. blandade färger	25	46.40	8.10	1.60	0.35
ENKLA SORTER					
Margaretaster.					
Värdefull sort med enkla, vackra blommor.					
244. vit	60	16.—	2.80	0.60	0.25
245. lysande rosa					
246. mörkröd					
247. ljusblå					
248. mörkblå					
252. blandade färger	60	12.—	2.10	0.40	0.25
Remoaster.					
256. Morgonsol, rosa med gul disk, halvdubbel	35	88.—	14.—	2.50	0.75
258. mörkrosa					
259. ljusblå					
260. mörkblå					
261. rödviolett					
264. blandade färger	35	44.—	7.70	1.50	0.50

Höjd 100 g 10 g 1 g port.
cm kr kr kr kr

Remoaster. Forts.

Super-Remoaster. Storblommig Remo-typ. Ny.

265.	scharlakansröd	}	35	88.—	14.—	2.50	0.75
267.	rosa						
269.	gul						

278. **Bartonia aurea** 65 12.— 2.10 0.40 0.25
Vacker, medelhög dekorationsväxt med guldgula blommor.

***Begonia semperflorens.**

	Höjd cm	1000 frön kr	1 g kr	port. kr
280. Albert Martin , scharlakansröd	35	2.40	11.20	0.60
281. Benarys rosenröda , mörkaste rosafärgade sort för rabatter och krukodling	20	6.60	—	2.—
282. Drottningen , rosa, kraftigt växande	30	2.60	15.60	0.75
283. Feuermeer , eldigt mörkröd, låg	15	3.40	25.—	1.—
284. Gruga , karminrosa, låg	15	5.80	57.60	1.50
285. Gustav Knaake , karmin	25	3.—	20.—	0.75
286. Laxdrottning , laxröd, bronsfärgade blad	25	3.—	20.—	0.75
287. Rosabella , ljusrosa, storblommig. För rabatter och krukodling	20	3.60	24.—	1.—
288. Sönderjylland . Brillantrosa, storblommig. Utmärkt för kruk- odling	20	3.—	20.—	1.—

***Begonia gracilis.**

290. luminosa compacta , scharlakansröd	12	3.60	28.—	0.80
291. Primadonna , karminrosa	25	4.—	38.—	1.50
292. Rosa König . Brillantrosa, mörkgrönt bladverk, kompakt växtsätt	15	3.60	30.—	1.50
293. Saga . Mörkröd, låg och kompakt. Utmärkt både till grupp och krukodling	15	5.20	52.80	1.50
294. nana comp. Tausendschön . Rosa, låg, kompakt, likformig. Utomordentlig gruppbegonia.	12	6.60	—	—

***Begonia tub. floribunda**

295. vit	}	25	11.40	—	1.60
296. gul					
297. laxrosa					
298. orange					
299. karmin					
300. scharlach	}	25	10.80	—	1.40
301. blandade färger					

Denna nya typ är ett mellanting mellan Beg. multiflora och storblommig knölbegonia. Blommorna äro hållbara och välfyllda och bäras väl över bladverket.

Begoniaknölar se sid. 96!

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
308. * Brachycome iberidifolia . Dockkrage, blandade färger.	30	26.40	4.60	0.25
Bland våra värdefullaste sommarblommor. Utmärkt infattningsväxt.				
309. Browallia viscosa comp. Saphir , mörkblå med vitt öga. Rik- blommande	25	—	23.—	0.50
(1 g kr 4.—)				
310. * Calandrinia speciosa , purpurröd	15	3.40	0.80	0.25
Utmärkt infattnings- och stenpartiväxt. Blommor juli—sept. Älskar soliga platser.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Calendula officinalis fl. pl. Ringblomma.				
311.	Balls gold, stora lysande gula blommor	50	10.—	1.80 0.30
312.	Balls orange, stora orangeröda blommor	50	10.—	1.80 0.30
313.	Chrysantha, guldgul.	50	9.—	1.60 0.30
316.	Orange King, orange	50	8.—	1.40 0.25
318.	Orange Shaggy, mörkorange	50	10.—	1.80 0.30
320.	Radio, orangeröd.	50	10.—	1.80 0.30
321.	Sensation, orangescharlakan	50	8.—	1.40 0.25
325.	blandade sorter	50	7.—	1.20 0.25
Allmänt kända och omtyckta i gult och orange livligt varierande blommor. Värdefulla såväl på rabatter som till snitt.				
Calliopsis. Skönhetsöga.				
328.	bicolor (tinctoria) gul	100	5.60	1.— 0.25
330.	» nana purpurea, purpurröd	15	10.60	1.90 0.25
332.	» » Guldstrålen, gul m. brunt	15	10.60	1.90 0.25
334.	hybrida superba, vackra färger	40	10.60	1.90 0.25
338.	blandade sorter		5.60	1.— 0.25
De talrika, lysande blommorna variera i gult och brunt.				
Campanula speculum. Venusspegel.				
340.	blå, storblommig	25	8.—	1.40 0.25
342.	blandade färger			
Användbara som kantväxter.				
346.	*Cannabis gigantea. Jättehampa	400	5.—	0.90 0.25
Omtyckt bladväxt för sommargrupper.				
*Celosia. Tuppkam.				
350.	cristata nana Empress, purpurröd kam, mörka blad	30	13.—	2.30 0.50
pyramidalis plumosa:				
352.	Thompsoni magnifica, guldgul.	60	3.40	0.70 0.35
353.	» magnifica, karmosin	60	3.40	0.70 0.35
354.	» » blandade färger	60	2.60	0.50 0.30
355.	nana Feuerfeder, eldröd	30	10.—	1.80 0.50
356.	» Goldfeder, gul	40	10.—	1.80 0.50
Pyramidalisarterna ha stora, vackra blomspiror i flera färger. Utmärkta i såväl grupper som krukor.				
358.	*Centaurea candidissima	40	9.70	1.80 0.50
Har silvervita, vackert formade blad. Utmärkt kantväxt.				
Centaurea. Klint.				
361.	cyanus, fl.pl. comp., Jubilee Gem, mörkblå, låg	25	33.—	5.80 0.50
362.	» fl. pl. atropurpurea, röd	90	12.—	2.10 0.25
363.	» fl. pl. cœrulea, blå	90	12.—	2.10 0.25
364.	» fl. pl. rosea, rosa	90	12.—	2.10 0.25
365.	» fl. pl. blandade färger	90	7.20	1.30 0.25
368.	imperialis, blandade färger. Utmärkt snittblomma.	80	20.—	3.50 0.30
370.	suaveolens, gul, doftande	65	23.—	4.— 0.30
Goda rabattväxter och snittblommor.				
*Centranthus. Baldrian.				
375.	macrosiphon, röd	50	7.—	1.20 0.25
376.	» blandade färger	50	8.40	1.50 0.25
Vacker rabatt- och kantväxt, som blommar i juni—aug.				

LÖVKOJOR

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-----------	-------------

Cheiranthus annuus, fl. pl.

Fröet sås i ljum drivbänk och täckes föga. När hjärtbladen äro utbildade, omskolas plantorna i starkt sandblandad jord. Då de börja växa, fordra de mycket frisk luft. I början av juni utplanteras lövkojorna i djupt och fint arbetad, kraftig jord, varvid tillses att roten ej krökes, vilket ofta förorsakar plantans död. På 1 g gå c:a 700 frön.

Storblommig sommarlövkoja.

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

390.	blandade färger	35	46.—	8.10	1.60	0.35
------	------------------------------	----	------	------	------	------

Dresdener remontantlövkoja.

Utmärkt sort med grenigt växtsätt. Blommor vid tidig sådd från juni tills frost inträffar.

410.	vit	}	60	70.40	11.30	2.—	0.50
411.	rosa						
412.	blodröd						
413.	kanariegul						
414.	silverlila						
415.	ljusblå	}	60	50.—	9.—	1.80	0.35
418.	blandade färger						

Jätte-Briljantlövkoja.

Senblommande excelsiortyp. För drivning.

427.	vit	}	70	—	40.—	6.50	1.25
428.	mörkröd						
429.	lilarosa						
430.	chamoisrosa						

Briljantlövkoja.

Nyare, *tidigblommande* excelsiortyp. Något lägre i växtsättet och högprocentigt dubbelblommande. Utmärkt för odling i växthus och bänkar. Förträfflig även på friland.

440.	vit	}	60	—	40.—	6.50	1.25
441.	röd						
442.	gul						
443.	rosa						

A. Hansen's 100 % dubbla lövkojor

Dessa lövkojor ha genom långvarigt vetenskapligt arbete fått den egenskapen, att odlaren kan skilja dubbelblommande plantor redan då hjärtbladen utbildats. De dubbelblommande plantorna ha nämligen ljusgröna hjärtblad och de enkelblommande ha mörkgröna.

1 g kr	port. kr
-----------	-------------

Gyllenlacksbladig Excelsior

448.	vit	9.60	1.25
------	------------------	------	------

Nizza

449.	vit	}	4.80	1.—
450.	lilarosa			
452.	ljusblå			
453.	mörkblå			

		1 g	port.
		kr	kr
Låg typ för kallhus, bänk och friland			
454.	vit	3.20	1.—
455.	ljus chamois		
456.	lilarosa		
457.	mörkröd		
458.	ljusblå		
459.	violblå		

	Höjd	100 g	10 g	1 g	port.	
	cm	kr	kr	kr	kr	
Förbättrad Nizzalövkoja. Tagenshus stam.						
Ny stam med kraftigt, föga grenigt växtsätt och med hög proc. dubbelblommande plantor. Utmärkt för växthusodling.						
470.	vit	70	—	24.50	4.30	
471.	kanariegul					
472.	chamois					
473.	laxrosa					
474.	köttfärgad					
475.	blodröd					
476.	lilarosa					
477.	ljusblå					
478.	silverlila					
479.	syrenblå					
480.	mörkblå					
485.	blandade färger	70	—	18.—	3.20	0.50

GYLLENLACK eller lackviol. Cheiranthus Cheiri.

Fröet utsås i kall drivbänk (ej djupt), och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 30 à 45 cm:s avstånd från varandra. Mot hösten inslås de starkaste plantorna i krukor i god drivbänksjord, blandad med hornspån. Övervintras som vinterlövkoja.

	Höjd	100 g	10 g	port.	
	cm	kr	kr	kr	
Enkel gyllenlack.					
490.	Dresdener, storbl. svartbrun	40	15.—	2.60	0.40
491.	Goliath, storbl. mörkbrun	60	15.—	2.60	0.40
492.	Tom Thumb, låg, svartbrun	25	19.40	3.40	0.40
494.	Remontant Pariser, blodröd	30	10.60	1.90	0.40
496.	blandade enkla sorter och färger		9.40	1.60	0.40

Cheiranthus. Strandlövkoja.

526.	maritimus, röd	30	5.—	0.90	0.25
528.	» Crimson King, röd				
531.	» luteus, gul				
533.	» blandade färger				

Tidigt och rikt blommande kantväxt.

Chrysanthemum. Prästkrage.

538.	carinatum atrococcineum, mörkröd	50	11.—	1.90	0.25
539.	» Burridgeanum, vit med rosa	50	11.—	1.90	0.25
540.	» luteum, gul	50	11.—	1.90	0.25
541.	» Nordstjärnan, vit, storblommig, vacker	50	12.20	2.10	0.25
544.	» blandade färger	50	9.—	1.60	0.25
547.	» Dunnetti hybridum fl. pl., flera färger	50	24.—	4.20	0.25

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Chrysanthemum. Prästkrage. Forts.				
549.	coronarium album fl. pl., vit	120	10.—	1.80 0.25
550.	» fl. pl. Golden Crown, ljusgul	120	28.—	4.90 0.70
551.	» luteum fl. pl., gul	120	10.—	1.80 0.25
553.	» blandade färger	120	9.—	1.60 0.25
555.	inodorum, fl. pl., »Brudklänning», lågväxt, vita, fyllda blom- mor	(1 g kr 1.50)	50	41.80 7.30 0.40
556.	Nivelli, enkel guldgul rikblommande	60	8.—	1.40 0.25
557.	segetum Eastern Star. Gul med mörk mitt	50	10.—	1.80 0.25
558.	» Eldorado, kanariegul	50	10.—	1.80 0.25
559.	» Helios, stora, guldgula blommor	50	10.—	1.80 0.25
560.	» fl. pl. Yellowstone, svavelgul, dubbelblommande. Utmärkt till snitt	50	40.—	7.— 0.40
561.	spectabilis. Corona, blandade färger. Detta är en korsning mellan Chr. carinatum och Chr. coronarium	100	33.—	5.80 0.35
Välbekanta ettåriga prydnadsväxter, som sås direkt på kalljord.				
*Cineraria. Silverek.				
563.	maritima. Diamant	40	13.60	2.40 0.25
Vackert formade, grå- eller silvervita blad. Mycket användbar kantväxt.				
Clarkia.				
565.	elegans fl. pl., alba, vit	60	14.—	2.50 0.25
566.	» Brilliant, scharlakansröd			
567.	» Chamois, chamoisrosa			
568.	» Queen Mary, karminröd			
569.	» Salmon Queen, rosenröd			
570.	» Scarlet Queen, orangescharlakan	60	11.—	1.90 0.25
572.	» blandade färger			
Alla Clarkia äro prydnadsväxter, som förtjäna att allmänt omhuldas. Mycket rikblommiga och förträffliga till grupper. Fordra gott utrymme.				
Collinsia.				
578.	bicolor, vit med lila	30	5.—	0.90 0.25
579.	blandade sorter			
Vackra blommor för rabatter.				
583.	Convolvulus tricolor. Vinda, blandade sorter	30	4.—	0.80 0.25
Allmänt omtyckta prydnadsblommor.				
*Cosmea bipinnata grandiflora præcox.				
584.	alba, vit	80	14.—	2.50 0.25
585.	rosea, rosenröd			
586.	rubra, mörkröd			
587.	blandade färger	80	12.—	2.10 0.25
588.	hybrida Klondyke orange	40	20.—	3.50 0.40
589.	» Sensation, Karminkönig, karminröd	40	18.—	3.20 0.40
590.	Gloria Original. Stora, läckert rosa blommor med mörk- röd ring runt det gula ögat. Mycket värdefull för snitt. Tidig och rikblommande	(1 g kr 1.10)	120	30.— 5.30 0.55
Vackra och tacksamma blommor. Utmärkta för snitt.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
592. *Cucurbita. Prydnadspumpa, blandade sorter		7.60	1.30	0.25
Snabbväxande i soliga lägen. Frukterna synnerligen dekorativa och hållbara.				

Cynoglossum.

594. amabile, blå	60	7.—	1.20	0.25
595. » comp. »Firmament», blå	40	10.—	1.80	0.40
596. caelestinum, blå	70	7.—	1.20	0.25
597. linifolium, vit	30	6.—	1.10	0.25

Kända, omtyckta blommor.

Delphinium ajacis fl. pl.

608. Blue Bell, ljusblå	110	15.80	2.80	0.30
609. Carmine King, karminrosa				
610. Lilac King, syrérfärgad				
611. Los Angeles, laxröd				
612. Miss California, laxrosa				
613. Pink Perfection, ljus rosa				
614. Rose King, rosa	110	12.—	2.10	0.25
615. White King, vit				
618. blandade färger				

Höra till våra vackraste sommarblommor. Fröet kan med fördel utsås även om hösten.

Dianthus caryophyllus fl. pl. Malmaisonnejlika. Förbättrad stam av Margaretnejlika med stora, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
629. blandade färger	50	10.20	1.80	0.40

Dianthus caryophyllus fl. pl. Chabaudnejlika. Praktfull klass med stora, dubbla, doftande blommor i rikt färgspel.

631. vit	50	16.—	2.80	0.60
632. rosa				
633. gul				
634. scharlakansröd				
635. blandade färger	50	14.10	2.50	0.50

Dianthus caryophyllus fl. pl. Nizzaer Kind. Stora, doftande, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.

637. rosa	50	40.—	6.40	0.70
638. laxrosa				
639. röd				
640. blandad	50	35.—	5.60	0.60

Alla ovanstående varieteter av *Dianthus caryophyllus* fl. pl. odlas numera såsom ettåriga blomsterväxter. I jan.—febr. utsås fröet i flata fröfat e. d., vilka ställas på undervärme. Plantorna skolas, då de uppnått lagom storlek, utplanteras i slutet av maj i god och näringsrik jord. Blomma omkr. 6 mån. efter sadden. Mot hösten kunna plantorna inplanteras i krukor samt ställas ljusst och luftigt.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
*Dianthus. Nejlika.				
642. chinensis fl. pl., dubbla praktsorter	40	16.40	2.90	0.25
643. » hybridus fl. pl., blandade färger	30	30.—	5.30	0.25
645. imperialis fl. pl., praktblandning	30	17.—	3.—	0.25
646. laciniatus, fransade, enkla blommor	30	27.—	4.70	0.25
Utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.				
650. *Dimorphotheca aurantiaca, orangeröd	30	28.—	4.90	0.25
651. » hybrida, blandade färger				
Utmärkta, rikblommiga, kant- och infattningsväxter. Fordra soligt, varmt läge.				
652. Dracocephalum moldavicum. Drakhuvud, blå	60	4.—	0.80	0.25
Nätta, blå blommor. Utmärkt bifoderväxt.				
654. Erysimum Perowskianum	60	6.80	1.20	0.25
Orangefärgade blommor, som hålla sig långt in på hösten.				
Eschscholtzia californica. Sömntuta.				
655. aurantiaca, gulldorange	40	6.60	1.20	0.25
656. Karminkönig, karminröd	40	13.—	2.30	0.25
657. Mikado, orange-karmin	30	13.—	2.30	0.25
660. fl. pl. Enchantress, rosa karmin, dubbel	40	29.—	5.10	0.40
662. blandade sorter	40	6.60	1.20	0.25
Vackra, till grupper, rabatter och infattningar passande blommor.				
*Gaillardia.				
668. picta, blandade färger	50	12.—	2.10	0.25
669. picta Lorenziana fl. pl., blandade färger	50	13.—	2.30	0.25
Praktfulla, till grupper särdeles passande växter med sköna, i gult, rött och vitt varierande blommor.				
673. Gilia tricolor, blandade sorter	30	4.80	0.80	0.25
Till infattningar passande växter med talrika, små, vackra blommor.				
Godetia. Atlasblomma.				
675. azaleiflora fl. pl., lys., rosenröda, dubbla, vackra blommor.	40	32.—	5.60	0.30
676. » fl. pl. Praktblandning	40	32.—	5.60	0.30
677. Duke of York, karminröd	40	19.—	3.30	0.25
679. Gloriosa, lysande röd	25			
681. Mandarin, ljusgul	25	14.—	2.50	0.25
683. rosea fl. pl., rosa, dubbel	60			
684. Sybil Sherwood, laxrosa	40	40.—	7.—	0.30
688. Whitney Lady Satin Rose, lysande karmin med ljusa spetsar	25	19.—	3.30	0.25
690. blandade sorter	40	11.—	1.90	0.25
Utmärkta gruppväxter, förtjäna alla blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blommorna variera i rött och vitt med mörkare fläckar.				
692. *Gomphrena globosa. Klotamarant, blandade färger	30	7.—	1.20	0.25
693. » » nana, purpurröd, låg. För stenparti och kant men passar även för kruka	15	—	8.80	0.50
Omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o.s.v. Som gruppväxter äro de även vackra, men böra ej utplanteras, förrän de blomma.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Gypsophila. Gipsblomster.				
697.	elegans grandiflora alba, vit storblommig	45	3.—	0.80 0.25
698.	» carminea, karminröd	45	5.—	0.90 0.25
699.	» rosea, rosa	45	4.—	0.80 0.25
Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantväxter och särdeles vackra till snitt.				
Helianthus. Solros.				
702.	annuus fl. pl., dubbel gul	300	14.—	2.50 0.25
704.	» giganteus, enkel, storblommig	300	5.80	1.— 0.25
705.	» purpureus, röd med brunt	200	5.80	1.— 0.25
706.	» californicus fl. pl., gul	300	6.—	1.10 0.25
707.	» nanus fl. pl., dubbel, gul, låg	90	20.—	3.50 0.25
709.	cucumerifolius, Miniature, guldgul	150	10.—	1.80 0.25
710.	» Stella, storblommig, guldgul	150	10.—	1.80 0.25
Allmänt kända blommor. Fordra mycket fet jord.				
*Helichrysum. Evighetsblomster.				
715.	monstrosus fl. pl. luteum, gul	80	18.—	3.20 0.25
716.	» purpureum, purpurröd			
717.	» roseum, rosa			
719.	» blandade sorter	80	16.—	2.80 0.25
Fordra soliga platser och sandig, lucker jord.				
Humulus. Japansk humle.				
724.	japonicus	§	24.—	4.20 0.35
725.	» fol. var., vitbrokig			
Dekorativa, snabbväxande slingerväxter. Sås i maj direkt på kalljord. För tidigare utveckling sås de i krukor, blott en planta i varje, och utplanteras sedan.				
Iberis. Flipkrage.				
729.	amaragrandiflora, vit, storblommig	25	4.—	0.80 0.25
731.	coronaria, Empress, vit, storblommig	30	6.80	1.20 0.25
733.	umbellata, violett	30	5.—	0.90 0.25
734.	» Cardinalis, rosa	30	10.—	1.80 0.25
736.	» carminea, karminröd	30	5.—	0.90 0.25
737.	» purpurea, purpurröd	30	5.—	0.90 0.25
738.	» blandade sorter	30	5.—	0.90 0.25
Vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor.				
Impatiens balsamina fl. pl. Balsamin.				
742.	Kamelia-, dubbel i lysande färger	60	17.—	3.— 0.40
743.	Rosen-, blandade färger	60	15.—	2.60 0.40
Utmärkta gruppväxter.				
Ipomoea. Blomman för dagen.				
749.	purpurea, blandade färger	§	3.—	0.80 0.25
750.	Heavenly Blue, ljusblå	§	17.20	3.— 0.30
751.	Scarlett O'Hara, scharlakansröd	§	25.—	4.40 0.50
752.	Pearly Gates, ren vit	§	25.—	4.40 0.50

Slingerväxter, användbara vid beklädnad av spaljé, väggar och dylikt. De tre sistnämnda blomma betydligt tidigare än den vanliga Ipomoea purpurea och ha överallt väckt stort och berättigat uppseende för sin skönhet och blomrikedom. Fröet utsås på växtplatsen i början av maj på soligt, skyddat ställe i god, kraftig jord. Efter förkultivering i krukor utsätts de i början av juni, varvid blomningen inträffar avsevärt tidigare.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
759. <i>Kochia tricophylla</i> . Sommarcypress	100	2.80	0.80	0.25

Pyramidformig, finbladig dekorationsväxt. Utmärkt såväl fristående som i grupp.

Lathyrus odoratus. Luktärt.

Spencersorter. Amerikansk specialodling.

766. <i>Ambition</i> , lavendelblå				
767. <i>Amethyst</i> , himmelsblå				
777. <i>Capri</i> , silverblå				
778. <i>Brilliant Rose</i> , rosa				
779. <i>Carlotta</i> , karminrosa				
780. <i>Charming</i> , ceriserosa				
790. <i>Charity</i> , lysande röd				
793. <i>Elstree</i> , rosa				
796. <i>Flagship</i> , blå				
802. <i>Gigantic</i> , vit, jätteblommig				
805. <i>Gold Grest</i> , laxorange				
818. <i>Jubilee</i> , cerisescharlakan				
825. <i>Mary Pickford</i> , rosa				
826. <i>Mastercream</i> , bästa gula, storblommig				
828. <i>Miss California</i> , laxrosa				
830. <i>Mollie</i> , ceriseorange	§	10.—	1.80	0.50
831. <i>Monty</i> , rosa				
833. <i>Mrs A. Searles</i> , lysande laxcerise				
834. <i>Olympia</i> , purpur, långstjälkig				
835. <i>Peer</i> , orangerosa				
836. <i>Pinkie</i> , rosa				
838. <i>Powerscourt</i> , lavendelblå				
839. <i>Red Boy</i> , djupt röd				
840. <i>Red Rover</i> , lysande röd				
842. <i>Royal Purple</i> , purpur				
844. <i>Rubicund</i> , lysande röd				
845. <i>Ruffled Rose</i> , rosa				
847. <i>Smiles</i> , laxcerise				
851. <i>Warrior</i> , kastanjebrun, storblommig				
852. <i>Welcome</i> , ljus scharlakansröd				
853. <i>What Joy</i> , gräddgul				
857. <i>Spencersorter</i> , blandade	§	8.60	1.50	0.45

Sås så tidigt som möjligt om våren. Bör stödjas med ris eller nät.

Lathyrus odoratus Cuthbertsons, för drivning och friland.

Tidigare än vanlig Spencer.

859. <i>Billy</i> , ljus karminröd				
861. <i>Catherine</i> , klar ceris, ljus botten				
862. <i>Coline</i> , scharlakansröd				
864. <i>Evelyn</i> , laxrosa				
865. <i>Frank G</i> , lavendelrosa	§	13.40	2.30	0.60
866. <i>Hazel</i> , ljusblå				
868. <i>Janet</i> , rent vit				
870. <i>Lois</i> , rent rosa				
871. <i>Marion</i> , gräddgul				
872. <i>praktblandning</i>	§	10.—	1.80	0.50

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Lathyrus multiflora Zvolaneks, tidigblommande. Ny, mycket tidig stam av driv-luktärter. Kraftig stjälk samt flera blommor än på övriga stammar.				
873. vit	}	50.—	8.—	2.—
874. rosa				
875. laxrosa				
876. orangeröd				
877. Lathyrus odoratus Cupido, blandade färger	35	14.20	2.50	0.50
Låg luktärtsort, som passar till kantväxt.				
Lavatera. Poppelros.				
878. trimestris, röd	100	4.40	0.80	0.25
879. » alba, vit	100			
881. » rosea splendens, livlig rosa, storblommig	60			
882. » blandade färger	100			
Allmänt kända och omtyckta växter med stora, ljusröda eller vita blommor.				
888. * Leptosiphon hybridus , blandade färger.....	12	13.20	2.30	0.25
Tacksamt och länge blommande, nätt växt; användbar på rabatter och mindre grupper med god, ej för fet jord.				
890. * Leptosyne Stillmannii	45	18.80	3.30	0.30
Blommar omkr. sex veckor efter sådden med nätta, gula blommor.				
892. Leucanthemum grandiflorum	60	16.60	2.90	0.30
Prästkrage med stora, vita blommor hela sommaren.				
Linaria. Flugblomster.				
898. maroccana hybrida Excelsior, blandade storblommiga sorter	30	8.20	1.40	0.25
Utmärkta kantväxter.				
901. Linum grandiflorum rubrum. Blomsterlin, mörkröd	40	6.80	1.20	0.25
En av de allra bästa sommarblommorna, utmärkt prydnadsväxt för grupper och infattningar.				
*Lobelia. Lobelia.				
	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
903. erinus, blå	25	1.50	0.40	0.25
904. » Cambridge blue, ljusblå, låg	10	11.—	1.90	0.35
905. » Chrystal Palace, mörkblå, låg	10	11.—	1.90	0.35
906. » Kaiser Wilhelm, mörkblå	10	11.—	1.90	0.35
907. » pumila splendens, mörkblå, låg	10	11.—	1.90	0.35
908. » speciosa, mörkblå	25	2.70	0.50	0.25
915. » pendula Hamburgia, blå ampelväxt	ξ	8.40	1.70	0.35
916. » » Saphir, blå med vitt öga, ampelväxt	ξ	9.—	1.80	0.35
Blomma hela sommaren. Användes till odling såväl i krukor som i grupper, infattningar o.s.v. Pendulasorterna äro särskilt lämpade för balkong- och och fönsterplanteringar.				
Lupinus. Vargböna.				
	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
937. blandade sorter	60	5.80	1.—	0.25
Förträffliga, lättodlade grupp- och rabattväxter.				
Malope. Praktmalva.				
941. grandiflora, röd	}	100	4.40	0.80
943. » alba, vit				
944. » rosea, rosa				
946. » blandade färger				
Praktmalvorna äro allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter med stora, lysande, röda eller vita blommor.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
*Matricaria. Sötblomster.				
951. capensis fl. pl., vit, dubbel	60	27.—	4.70	0.35
952. » eximia fl. pl., vit, dubbel	30	18.40	3.20	0.35
954. grandiflora fl. pl. Tom Thumb, storblommig, vit, låg, dubbel				
		(1 g kr 2.30)	20	81.40
955. fl. pl. Guldbollen, talrika gula dubbla blommor (1 g kr 2.30)	30	81.40	13.—	0.50
Mycket vackra och passande till grupper eller som kantväxt.				
Matthiola. Grekisk lövkoja.				
957. bicornis, rödlila	40	6.—	1.10	0.25
Har ytterst talrika, doftande men till utseendet obetydliga blommor till sent på hösten.				
Mesembrianthemum.				
959. criniflorum, blandade färger	10	54.—	9.—	0.40
Vackra och lysande färger. Kan användas som krukväxt eller till färgland.				
*Mimulus. Gyckelblomster.				
962. tigrinus grandiflorus, storblommig	30	62.80	10.—	0.30
963. blandade sorter	15	62.80	10.—	0.30
Särdeles vackra grupp- och infattningsväxter med gula blommor.				
965. *Mirabilis Jalapa. Underblomster, blandade färger	60	4.—	0.80	0.25
Blommor till sent på hösten och lämpar sig bra till grupper på skyddade ställen.				
*Nemesia strumosa grandiflora.				
966. blå	30	10.—	1.80	0.40
967. orange				
968. scharlakansröd				
969. blandade fina färger	30	9.—	1.80	0.30
*Nemesia nana compacta.				
971. Aurora, karminröd och vit	20	10.40	1.80	0.40
972. Blue Gem, ljusblå, utmärkt				
974. Orange Prinz, orangeröd				
976. scharlakansröd				
978. blandade färger	20	9.—	1.80	0.30
Prydliga och användbara växter, med talrika, lysande, vackra blommor.				
Nemophila. Kärleksblomster.				
980. atomaria atrocærulea, blå med vitt	15	4.80	0.80	0.25
982. insignis, blå, Prins Gustafs öga	15	4.—	0.80	0.25
984. blandade sorter	15	4.—	0.80	0.25
Allmänt omtyckta till grupper och infattningar.				
*Nicotiana. Tobak.				
986. affinis, vit, doftande	80	8.80	1.50	0.25
987. » Daylight, vit med öppna blommor om dagen	50	26.40	4.60	0.50
988. » hybrida, blandade färger	80	10.—	1.80	0.25
989. » nana kermesina, mörkt karminröd, låg	70	19.60	3.40	0.30
990. purpurea grandiflora, vacker	150	6.—	1.10	0.25
991. Sanderæ, karminröda blommor	75	15.40	2.70	0.25
Alla tobakssorterna passa bra som fristående eller i bladgrupper och rabatter.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Nigella. Jungfrun i det gröna.				
997. <i>damascena</i> fl. pl. Miss Jekyll, ljusblå	45	4.—	0.80	0.25
1002. blandade sorter	45	4.—	0.80	0.25
Passande till grupp- och kantväxt men även som snittblommor.				
1006. <i>Oenothera Lamarckiana</i> . Nattiljus, gul, välluktande.....	120	4.60	0.80	0.25
Vacker grupp- och rabattväxt.				
Papaver. Vallmo.				
1009. <i>Danebrog</i> , röd med vitt kors	90	8.—	1.40	0.25
1010. <i>glaucum</i> , lysande röd	50	16.—	2.80	0.25
Papaver pœoniflorum fl. pl., Pionvallmo.				
1025. blandade färger	90	7.—	1.20	0.25
1028. <i>Rheas</i> fl. pl., Kornvallmo, blandade färger	70	10.—	1.80	0.25
1030. <i>Shirley</i> , lysande färger	75	8.—	1.40	0.25
Alla vallmosorter äro mycket användbara i grupper och rabatter, där deras lysande färger göra god effekt.				
*Pentstemon.				
1037. <i>Hartwegh giganteus</i> , mycket storblommig sort (1 g kr 1.80)	75	65.—	10.40	0.30
Fröet utsås i början av mars i krukor eller i halvvarm bänk, omplanteras i krukor och utsätts på växtplatsen i början av juni. Plantorna kunna övervintras i kallbänk eller i kallhus. Tacksamt blommande prydnads- och gruppväxt.				
1039. <i>Perilla nankinensis</i>	60	9.—	1.60	0.25
Mörkbruna, metallglänsande bladväxter.				
*Petunia hybrida.				
1043. blandade färger	45	4.90	1.—	0.25
1045. <i>nana Admiral</i> , klarblå	25	—	10.20	1.—
1047. » <i>Blue Bedder</i> , mellanblå, mycket vacker	25	9.—	1.80	0.50
1048. » <i>Cream Star</i> , gräddvit, låg.....	25	—	6.40	0.75
1050. » <i>Glow</i> , lysande karminröd, låg	25	—	9.80	0.50
1052. » <i>Himmelskönigin</i> , ljust karminröd. <i>Nyhet</i>	20	—	8.50	1.—
1053. » <i>Himmelsröschen</i> , rosa	20	—	3.20	0.50
1054. » <i>Lipstick</i> , karminrosa/lax. <i>Nyhet</i>	30	—	15.—	1.—
1055. » <i>Mariehöne</i> , lysande röd	40	—	21.—	1.50
1057. » <i>Schneeball</i> , rent vit	20	12.70	2.20	0.40
1059. » blandade färger	20	7.70	1.50	0.30
1060. <i>pendula alba</i> , vit.....	§	—	12.—	0.75
1061. » <i>Pink Sensation</i> , lysande laxrosa, storblommig. <i>Nyhet</i>	§	—	15.—	0.75
1062. » <i>purpurea</i> , mörkröd	§	—	12.—	0.75
1063. » <i>rosea</i> , rosa.....	§	—	12.—	0.75
1064. » <i>violacea</i> , Rådhuspetunia, blå.....	§	—	12.—	0.75
1065. » blandade färger	§	—	5.50	0.50
1066. <i>grandiflora</i> , storbl. praktsorter	50	—	17.—	0.75
1067. » <i>fimbriata</i> , blandade fransade sorter	50	—	19.—	0.75
1068. » » fl. pl., blandade, dubbla fransade sorter (1000 frön kr 14.20)	50	—	—	0.75
Utmärkt vackra och tacksamma prydnadsväxter till grupper, krukor, amplar m. m.				

Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	------------	-----------	-------------

Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana. fl. pl.

1073. Sonata, rent vit. Låg med jättestora blom- mor. Den bästa vita dubbla petunian.....	} 1000 frön kr 42.—	—	—	—	2.—
1075. Gloria, blandning.....					

Övannämnda sorter äro 100 %-igt dubbla och mycket vackra, och pas-
sande som krukväxter.

Phacelia.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
1077. campanularia, mörkblå	15	16.—	2.80	0.25
1078. tanacetifolia, ljusblå	90	4.—	0.80	0.25

Utmärkta, anspråklösa grupp- och infattningsväxter med blå blommor.
Bifoderväxter.

***Phlox Drummondi grandiflora. Storblommig sommarflox.**

1080. atropurpurea, mörkröd.....	} (1 g kr 1.40)	30	40.—	7.—	0.30
1081. chamisrosa					
1082. coccinea, eldröd					
1085. blandade färger..... (1 g kr 1.10)	30	32.—	5.60	0.25	

***Phlox Drummondi nana compacta. Låg sommarflox.**

1088. chamisrosa	} (1 g kr 2.—)	15	71.60	11.50	0.50
1089. Defiance, lysande röd.....					
1090. Eldboll, eldigt röd					
1091. Schneeball, vit					
1093. blandade färger	(1 g kr 1.80)	15	62.80	10.—	0.40
1097. grandiflora, blandade lysande färger, storbl....	(1 g kr 1.80)	20	62.80	10.—	0.40

Bland våra bästa sommarblommor, särskilt Ph. D. nana compacta, som
med sitt låga växtsätt och lysande blommor är särdeles användbar till
grupper och infattningar.

Portulaca. Portlak.

1102. grandiflora, blandade färger	15	20.—	3.50	0.25
--	----	------	------	------

Stora blommor i ytterst briljanta färger. Fordra varmt, soligt läge och fet
sandjord.

***Pyrethrum.**

1105. partheniifolium aureum, gult bladverk	30	13.—	2.30	0.25
1108. » selaginoides, fint, gult bladverk	30	13.—	2.30	0.25
1109. » ptarmicaeflorum, silvervitt bladverk..... (1 g kr 8.—)	30	—	50.—	1.25

Låga infattningsväxter.

Reseda odorata. Luktreseda.

1111. grandiflora	40	5.20	0.90	0.25	
1115. » Bismarck, rödblommig	30	20.—	3.50	0.35	
1117. » Goliath, mörkröd, storblommig	(1 g kr 1.10)	30	31.—	5.40	0.40
1119. » Machet, rödblommig	40	16.—	2.80	0.30	
1122. » Rubin, mörkröd..... (1 g kr 0.90)	30	26.40	4.60	0.35	
1125. » Victoria, röd	(1 g kr 0.70)	40	21.20	3.70	0.35

Allmänt kända, vällyktande blomsterväxter.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
*Rhodanthe. Rosenblomster.				
1127. <i>atrosanguinea</i> , karmosinröd	30	60.—	9.50	0.25
1128. <i>maculata</i> , fläckig	30	14.—	2.50	0.25
1130. <i>Manglesii</i> , rosa	30	15.—	2.60	0.25
1131. blandade sorter	30	14.—	2.50	0.25

Dessa evighetsblommor fordra lätt jord och soligt läge.

*Ricinus.				
1133. <i>Gibsonii</i> , mörkbladig, låg	150	4.60	0.80	0.25
1134. <i>sanguineus</i> , blodröda stjälkar	200			
1135. <i>zanzibarensis</i> , blandade	200			

Ståtliga bladväxter.

*Rudbeckia hybrida.				
1142. <i>Meine Freude</i> , gul med mörk mitt, mycket vacker	40	28.60	5.—	0.25
1143. <i>Kelvedon Star</i> , mörkgul med brunröd mitt	90	32.40	5.70	0.25

Vackra rabatt- och gruppväxter.

*Salpiglossis. Trumpetblomster.				
1144. <i>variabilis grandiflora</i> , storblommiga sorter . . . (1 g kr 0.60)	80	17.20	3.—	0.25
1145. » <i>grandiflora superbissima</i> , stora guldådrade blommor (1 g kr 1.—)	60	28.60	5.—	0.35

Gruppväxter med utmärkt vackra, i olika färger skiftande blommor. Sås tidigt om våren i krukor och utplanteras i början av juni. Kan även i maj sås direkt på kalljord.

*Scabiosa atropurpurea. Praktvädd.				
1158. <i>grandiflora fl. pl.</i> , vit	90	18.—	3.20	0.25
1161. » <i>fl. pl.</i> , svartröd				
1163. » » » <i>Blue Moon</i> , blå				
1164. » » » <i>Coral Moon</i> , laxröd				
1165. » » » blandade färger	90	16.—	2.80	0.25
1166. <i>nana fl. pl.</i> , blandade färger	60	20.—	3.50	0.25

Praktvädd passar utmärkt för grupper, rabatter och som snittblommor.

Schizanthus. Fjärilsblomma.				
1170. <i>Dr Badgers Hybrider</i> , blandade	45	18.—	3.20	0.35
1171. <i>*Wisetonensis Excelsior</i> , blandade färger . . . (1 g kr 1.50)	40	44.—	7.70	0.40

Vackra grupp- och rabattväxter. Blomma mycket rikligt.

Silene. Glim.				
1178. <i>pendula ruberrima</i> , karmin	25	5.—	0.90	0.25
1179. » <i>comp. fl. pl.</i> , laxrosa	15	18.—	3.20	0.30
1180. » » » blandade färger	15	18.—	3.20	0.30

Vackra, rikblommiga grupp- och rabattväxter. *S. pendula* passar väl till infattningar.

*Statice. Ormrot.				
1185. <i>Bonduelli</i> , gul	90	5.60	1.—	0.25
1186. <i>sinuata</i> , mörkblå	60			
1187. » vit	75			
1188. » rosa	60	5.20	0.90	0.25
1189. » blandade färger	75			
1190. <i>Suworowii</i> , lysande rosa blomax	80	36.—	6.30	0.50

Vackra växter, vilka avskurna och torkade användas till buketter, kransar o.s.v. *S. Suworowii* är en av de vackraste.

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

***Tagetes erecta fl. pl. Sammetsblomster.**

1191. aurantiaca, gul	} 75	15.20	2.70	0.25
1192. sulphurea, svavelgul				
1193. Guinea Gold, orange	75	17.80	3.10	0.25
1194. Primrose, ljusgul, sjukdomsfri	50	36.—	6.30	0.50
1195. Yellow Supreme, ljusgul	75	23.—	4.—	0.30
1196. blandade färger	75	22.60	4.—	0.25
1198. nana, blandade färger	45	13.20	2.30	0.25
1199. Cupido, låg chrysanthemumblommande, bland. färger (1 g kr 3.50)	15	—	19.90	1.—

Tagetes erecta är regelbundet förgrenad med stora, dubbla blommor.

***Tagetes patula.**

1201. nana Ehrenkreuz, enkel gul med brunt	20	14.—	2.50	0.25
1202. » Goldrand, enkel brun med smal gul kant	20	12.—	2.10	0.25
1203. » Marietta, enkel gul med rödbrunt, storblommig	20	24.—	4.20	0.40
1205. » fl. pl. Butterball, guldgul	30	14.20	2.50	0.25
1206. » » » Harmony, orangegul, rödbrun	30	30.—	5.30	0.40
1207. » » » Robert Beist, rödbrun	30	20.—	3.50	0.25
1208. » » » Rusty Red, stor roströd blomma. (1 g kr 1.70)	45	48.—	8.40	0.75
1209. nana fl. pl. Spry, gul med brunröda spetsar	30	29.—	5.10	0.40
1211. » » » Color Magic. Denna blandning är ett resultat av en ovanlig korsning inom denna Tagetes-klass. Mycket storblommig	35	45.—	7.90	0.50
1212. » » » blandade färger	30	14.—	2.50	0.25
1213. » » » Liliput, Lemon drop, kanariegul, småblommig	20	48.—	8.40	0.75
1214. » » » » Maroon, brun	20	25.—	4.—	0.25
1216. » » » » blandade färger	20	20.—	3.50	0.25
1217. signata pumila Gnome, enkel, gul, småblommig	25	30.—	5.30	0.30

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Kanna omflyttas då de stå i full blom.

1219.*Thunbergia alata, blandade färger	§	40.—	7.—	0.40
Praktfulla blomsterväxter för mindre spaljéer, amplar och blomsterkorgar.				
1221. Tropæolum canariense. Kanariekrasse, gul, fransad, slingrande	§	10.—	1.80	0.35

Tropæolum Lobbianum. Lobbs krasse.

1224. Eldfluga, orangegul	} §	2.60	0.80	0.25
1226. Lucifer, eldröd				
1229. Spitfire, scharlakansröd				
1230. Zanderl, karmosin	} §	2.40	0.80	0.25
1231. blandade färger				

Tropæolum majus. Indiankrasse.

1242. blandade färger	§	2.40	0.80	0.25
-----------------------	---	------	------	------

Tropæolum majus fl. pl. Dubbel indiankrasse.

1244. Golden Gleam (Goldglanz) gul	} §	4.60	0.80	0.25
1245. Orange Gleam				
1246. Scarlet Gleam, scharlakansröd				
1247. blandade färger	§	4.—	0.80	0.25

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Tropæolum majus nanum. Låg indiankrasse.				
1249. atrococcineum , mörkröd	30	2.80	0.80	0.25
1251. Empress of India , karmosin				
1254. King of Tom Thumb , scharlakansröd				
1259. Ruby King , rubinröd				
1261. rent gul				
1263. blandade färger	30	2.40	0.80	0.25

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
Tropæolum majus nanum fl. pl. Dubbel låg krasse.				
1264. Golden Globe , guldgul	30	5.20	0.90	0.25
1265. Orange Gem , orangegul				
1266. Scarlet Gem , scharlakansröd				
1268. blandade färger	30	4.40	0.80	0.25
T. canariense, lobbianum och majus äro utmärkta slingerväxter. T. majus nanum bildar låga, rikblommiga buskar, utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.				

1269. Ursinia anethoides	(1 g kr 1.80)	25	50.—	9.—	0.50
Vackra, höggula, svartfläckiga blommor. Tycker om torrt, soligt läge.					
1270. Vaccaria grandiflora , rosa		60	4.40	0.80	0.25
Stora Gypsophila-liknande rosafärgade blommor. Vacker bukettblomma.					

	Höjd cm	100 g kr	1 g kr	port. kr
*Verbena. Järnört.				
1272. hybrida Mammoth , ovanligt storblom. varieteter	45	6.80	1.10	0.30
1277. » comp. nana Sparkle . Ny amerikansk sort med lysande scharlakansröda blommor och vitt öga	25	16.—	2.80	0.60
1279. » blandade färger	25	11.10	1.90	0.25
1280. aubletia comp. grandiflora rosea . En enastående vacker gruppväxt med rosalila blommor. Ytterst rikblommig och värdefull	25	19.20	3.40	0.80
1282. venosa , blå, utmärkt	30	6.—	1.20	0.30
Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Fröet lämnar ej säkert bestämda färger, men av frösådd får man mycket kraftiga plantor och vackra färgnyanser.				

***Viola tricolor maxima, se sid. 911**

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
Viscaria.					
1293. blandade färger	30	6.80	1.20	0.25	
1296. nana , blandade färger	(1 g kr 0.70)	20	21.20	3.70	0.25
Viscariasorterna ha talrika, ganska stora, livligt färgade blommor.					

*Xeranthemum annuum fl. pl. Pappersblomster.				
1299. blandade färger	60	14.20	2.50	0.25
Pappersblomstren äro vackra eterner till buketter, kransar o. s. v. De avskurna blommornas röda färg höjes, om de doppas i vatten, blandat med litet svavelsyra.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
*Zea. Majs.				
1302. Caragua	200	2.80	0.80	0.30
1303. japonica , fol. var.	150			
1305. » multicolor , flerfärgade blad	150			
Sås tidigt i drivbänk eller kruka. Fordra väl gödslad jord. Bekant bladväxt.				

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

Zinnia elegans grandiflora maxima fl. pl. Jättezinna.

1316. Purity, vit	(1 g kr 1.10)	90	31.40	5.50	0.50
1317. Crimson Queen, karmosinröd					
1318. Golden Queen, guldgul					
1319. Orange Queen, guldorange					
1320. Rose Queen, rosa					
1321. Violet Queen, mörkt purpurröd	(1 g kr 0.70)	90	20.—	3.50	0.40
1323. blandade färger					

Zinnia elegans Dahleflora fl. pl.

1324. Canary Bird, kanariegul	(1 g kr 1.10)	90	31.40	5.50	0.50
1325. Dream, lila					
1326. Exquisite, rosa					
1327. Golden Dawn, gul					
1328. Illumination, mörkrosa					
1329. Monarch, karmosin	(1 g kr 0.70)	90	20.—	3.50	0.40
1330. Oriole, orange					
1331. Polar Bear, vit					
1332. Scarlet Flame, scharlakansröd					
1334. blandade färger					

Zinnia elegans pumila fl. pl.

1335. alba, vit	40	24.—	4.20	0.35
1336. aurea, guldgul				
1337. coccinea, scharlakansröd				
1338. rosea, rosa				
1339. blandade färger				
1341. Haageana hybrida fl. pl., blandade färger	40	28.80	5.—	0.30

Zinniasorterna äro särdeles användbara till grupper och rabatter. Fordra kraftig jord och varmt, skyddat läge. Utmärkta snittblommor.

Blandade sommarblommor för fritt land.

1351. Alla sorter, blandade	2.40	0.80	0.25
1353. Höga » »	2.40	0.80	0.25
1358. Låga » »	4.80	0.80	0.25
1361. För biföda, blandade	4.40	0.80	0.25
1365. Till s. k. japanska blomstermattor	4.80	0.80	0.25

PRYDNADSGRÄS

1380. Agrostis nebulosa. Slöjgräs. Mycket lätt och elegant. Ettårigt .	25	18.20	3.20	0.25
1382. Briza maxima. Darrgräs. Vackert hängande, hjärtformade ax. Ettårigt	30	5.60	1.—	0.25
1384. Hordeum jubatum. Ekorrsvans. Yviga, silverglänsande ax. Ettårigt	30	17.80	3.10	0.25
1386. Setaria macrochæta. Hirs. Stora, dekorativa kolvar. Ettårigt ..	90	3.60	0.80	0.25
1388. Stipa pennata. Fjädergräs. Långa, vita plymer. Flerårigt	60	—	8.20	0.40

FRÖ TILL TVÅ- OCH FLERÅRIGA BLOMMOR

De fleråriga växterna äro av stort värde särskilt för dem, som tycka om blommor i sin trädgård men inte hinna ägna sig tillräckligt åt deras skötsel, ty dessa växter behöva icke så mycket tillsyn. Utsås helst i krukor eller fat. Plantorna utsättas sedan på kalljord.

De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, bliva störst och vackrast, om de få blomma andra året, varför fröet ej får sås för tidigt.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
Achillea. Rölleka.				
1420. ptarmica fl. pl.	70	6.10	1.20	0.25
1421. » fl. pl. Perle	60	16.—	2.80	0.70
Vackra växter med rent vita, dubbla blommor under juli—augusti.				
1423. Adonis vernalis. Våradonis, låg	30	11.50	2.—	0.50
Gula blommor tidigt på våren. Fröet groor långsamt.				
Agrostemma, se Lychnis!				
Althæa rosea fl. pl. Chater's Stockros.				
1442. vit	200	7.90	1.60	0.50
1444. rosa				
1445. scharlakansröd				
1446. gul				
1449. blandade färger	200	7.—	1.40	0.40
(100 g kr 40.—) Utsås fördelaktigast i juni eller juli. Täckas eller övervintras frostfritt. Tillhöra våra vackraste prydnadsväxter.				
1453. Alyssum saxatile. Döra	40	2.50	0.50	0.25
Låg, tidigt blommande, utmärkt infattningsväxt med gula blommor.				
1456. † Anchusa italica grandiflora Dropmore. Oxtunga	180	2.10	0.40	0.25
Vackra, djupt blå blommor under juni.				
1458. Anemone coronaria. Sippa, blandade färger	30	2.30	0.50	0.25
Stora vackra blommor i en mångfald olika färgnyanser. Böra planteras på god jord och varmt läge. Rotknölnarna skola antingen upptagas eller täckas med löv e. dyl. under vintern.				
Anemoneknölar, se sid. 96!				
1460. Anthemis Kelwayi. Kulla	60	1.80	0.40	0.25
Gula, prästkragsliknande blommor under juli—sept.				
Aquilegia. Akleja.				
1464. chrysantha, guldgul	90	8.20	1.60	0.40
1465. cœrulea Helenæ, mörkblå	40	14.40	2.50	0.60
1466. Skinneri, rödgul	75	12.—	2.10	0.60
1467. Scott-Elliot-hybrider, blandade färger	75	8.40	1.70	0.40
1470. blandade vackra sorter	75	1.70	0.40	0.25
I juni blommande grupp- och rabattväxter. Alla arterna tåla de strängaste vintrar.				
Arabis. Bränna.				
1472. albida, vit, vitbladig, låg	30	3.20	0.60	0.25
1473. » grandiflora superba, storblommig, låg	30	6.10	1.20	0.25
Blomma i april eller maj. Mycket eftersökta av bin.				
1475. Armeria formosa hybrida. Trift, blandade färger	60	7.70	1.50	0.25
Utmärkta växter för stenpartier.				
Aster. Alpaster.				
1480. alpinus, blandade färger	30	8.—	1.60	0.40
Bland de vackraste fleråriga rabatt- och infattningsväxter; blomma redan i maj och juni.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
1484. <i>Aubrietia græca</i> , ljusblå	15	7.70	1.50	0.25	
Mycket vackra och rikblommiga, låga växter för stenpartier.					
Bellis perennis fl. pl. Tusensköna.					
1485. <i>rosea</i> (Longfellow), rosa	15	9.90	1.80	0.35	
1486. Snöboll, vit	15	9.90	1.80	0.35	
1487. blandade färger	15	7.50	1.50	0.25	
1488. <i>monstrosa alba</i>	15	12.70	2.20	0.35	
1489. » <i>rosea</i>	15	12.70	2.20	0.35	
1490. » blandade färger	15	11.80	2.10	0.35	
1491. » <i>tubulosa</i> , Bernina, vit	15	21.—	3.70	0.75	
1492. » » <i>Etna</i> , mörkröd	15	21.—	3.70	0.75	
1493. » » <i>Monterosa</i> , rosa	15	21.—	3.70	0.75	
1495. <i>tubulosa</i> Purpurmantel, små, röda halvdubbla blommor	15	31.—	5.—	0.75	
Bellis per. äro utmärkta kant- och gruppväxter på våren. Fröet lämnar omkr. 75 % dubbla blommor.					
1498. <i>Buphtalmum salicifolium</i> . Oxöga	60	3.50	0.70	0.25	
Vackra gula blommor i juli—augusti.					
Campanula. Klockblomster.					
1499. <i>carpatica</i> , låg, blå	45	3.20	0.60	0.25	
1500. » <i>alba</i> , låg, vit	45	3.20	0.60	0.25	
1501. † <i>medium</i> , blå	} (100 g kr 8.—)	90	1.40	0.40	0.25
1502. † » <i>alba</i> , vit					
1503. † » <i>rosea</i> , rosa					
1505. † » blandade färger	(100 g kr 7.40)	90	1.30	0.40	0.25
1507. † <i>medium calycanthema</i> , blå	} 80	5.80	1.20	0.35	
1508. † » » <i>alba</i> , vit					
1509. † » » <i>rosea</i> , rosa					
1513. † » » blandade färger	80	5.30	1.10	0.35	
1515. † » <i>fl. pl.</i> , blå	} 80	3.50	0.70	0.30	
1516. † » » <i>alba</i> , vit					
1517. † » » <i>rosea</i> , rosa					
1519. † » » dubbla, i flera färger	80	3.20	0.60	0.25	
persicifolia. Storklocka.					
1521. » <i>alba</i> , medelhög, vit	75	7.20	1.40	0.35	
1522. » <i>cærulea</i> , medelhög, blå	75	7.20	1.40	0.35	
Klockblomstren äro särdeles vackra till rabatter. <i>C. carpatica</i> är en utmärkt kant- och stenpartiväxt.					
Cerastium. Arve.					
1528. <i>Biebersteinii</i> , gråvit	45	2.10	0.40	0.25	
1529. <i>tomentosum</i> , silvergrå	20	9.—	1.80	0.50	
Låga växter för stenpartier och till infattningar o. s. v.					
1530. † <i>Cheiranthus Allionii</i>	45	1.30	0.40	0.25	
Tvåårig grupp- och infattningsväxt med orangegula blommor.					
1531. <i>Chelone barbata</i> . Sköldört, scharlakansröd	120	3.20	0.60	0.25	
Medelhög, synnerligen värdefull och prydlig för blomsterrabatter.					
Chrysanthemum maximum. Prästkrage.					
1533. <i>Alaska</i> , storblommig, vit	110	3.60	0.70	0.25	
1534. <i>Maikönigin</i> , storblommig, vit. Tidigast av alla sorter	60	6.30	1.30	0.25	
1535. <i>Shasta Daisy</i> , storblommig, vit	110	3.60	0.70	0.25	
1536. <i>The Speaker</i> , mycket storblommig	90	3.60	0.70	0.25	
Vackra, rikblommiga prästkragar. Utmärkta snittblommor.					

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
1537. <i>Coreopsis grandiflora</i>	90	1.50	0.40	0.25	
1538. » » <i>Sonnen Kind</i> , låg, guldgul. Mycket rikblommig. Blommar hela sommaren	50	—	—	1.50	
Medelhög, vacker, tacksam rabattväxt med gula blommor. Mycket värde- full för snitt.					
1539. <i>Dahlia variabilis grandiflora</i> , storblommig, enkla praktsorter	120	2.—	0.40	0.25	
1540. » <i>variabilis fl. pl.</i> , dubbla sorter	90	6.30	1.30	0.40	
1541. » <i>Kaktusdahlia</i> , blandade färger	90	20.30	3.60	0.60	
1543. » <i>Unwins Dvärg hybrider</i> , enkla, låga	60	5.30	1.10	0.30	
De enkla dahlorna äro mycket moderna och förtjänta av all uppmärksam- het. Utsädda i bänk blomma de redan på sommaren. Fröet till de dubbel- blommande är samlat av bästa sorter, och efter frösädd får man ofta värde- fulla, nya varieteter.					
Delphinium. Riddarsporre.					
1545. <i>formosum</i> , blå	140	12.70	2.20	0.50	
1546. <i>nudicaule</i> , röd	60	15.—	2.60	0.50	
1547. blandade vackra sorter		3.60	0.70	0.30	
Riddarsporrarna höra till de vackraste grupp- och rabattväxterna.					
1548. <i>Pacific Giant, Blue Bird</i> , mellanblå med vita ståndare	150	40.—	6.40	1.20	
1549. » » <i>Camelaird</i> , lavendelblå med vita ståndare					
1550. » » <i>Galahad</i> , rent vit, vita ståndare, storblommig					
1551. » » <i>King Arthur</i> , mörk violett, vita ståndare					
1552. » » <i>Summer Skies</i> , rent ljusblå, vita ståndare					
1553. » » <i>Round Table</i> , enastående vacker praktblandning					
Dianthus barbatus. Borstnejlika.					
1555. <i>albus</i> , vit	50	1.60	0.40	0.25	
1558. <i>oculatus marginatus</i> , vit rand	50	1.60	0.40	0.25	
1559. <i>roseus splendens</i> , rosa	50	3.20	0.60	0.25	
1561. <i>Scarlet Beauty</i> , lysande röd	50	3.20	0.60	0.25	
1563. blandade färger	(100 g kr 8.20)	50	1.50	0.40	0.25
1565. <i>fl. pl.</i> , dubbla sorter, blandade	50	3.20	0.60	0.25	
Utsås i kallbänk eller på kalljord i maj. Utplanteras på växtplatsen i sept.					
Dianthus caryophyllus fl. pl. Trädgårdsnejlika.					
1567. brokiga, vackra sorter, blandade	60	13.90	2.40	0.40	
1569. <i>Grenadin</i> , rosa	50	13.90	2.40	0.40	
1570. » <i>scharlakansröd</i>	50	13.90	2.40	0.40	
1571. » <i>vit</i>	50	13.90	2.40	0.40	
Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.					
Dianthus plumarius. Fjädernejlika.					
1587. blandade färger	50	5.70	1.10	0.25	
1590. <i>fl. pl.</i> dubbla sorter	50	9.—	1.80	0.40	
1591. <i>semperflorens</i> , remonterande sorter	40	5.60	1.10	0.25	
Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.					
† Digitalis. Fingerborgsblomster.					
1592. <i>Excelsior hybrider</i> . På denna nya sort sitter blommorna helt runt stammen horisontellt eller något uppåtriktade. Blandning av ljusa glada färger.	150	9.—	1.80	0.30	
1593. <i>purpurea, gloxiniaeflora</i> , blandade färger	120	2.50	0.50	0.25	
1594. » <i>Shirley</i> , blandade färger	120	2.50	0.50	0.25	
Utmärkta grupp- och rabattväxter, som blomma i juli—aug.					

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
1596. <i>Doronicum caucasicum magnificum</i> , guldgul, storblom.	50	30.—	4.80	0.75	
Fröet säs maj—juli i kallbänk, skolas och utplanteras på hösten.					
1598. <i>Gaillardia grandiflora</i> , praktblandning.....	90	3.20	0.60	0.25	
1599. » <i>Bremen</i> , brun med gult	75	10.60	1.90	0.50	
1600. » <i>Burgunder</i> , helt röd	75	15.—	2.60	0.50	
1601. » <i>Kobold</i> , gul och röd, låg	35	13.90	2.40	0.50	
1602. » <i>semiplena</i> , halvdubbel	90	9.—	1.80	0.30	
Medelhöga, vackra, under juni—augusti blommande rabattväxter. Förträffliga, hållbara snittblommor.					
1603. <i>Gentiana acaulis</i> , mörkblå	10	16.—	2.80	0.50	
Vackra växter för stenpartier och infattningar. Blommar från våren till in i juli med vackra, blå blommor, om den planteras i god humusrik jord.					
1605. <i>Geum chiloense Mrs Bradshaw</i> , röd	60	9.—	1.80	0.35	
Utmärkt rabattväxt med röda blommor maj—juli.					
Gypsophila. Gipsört.					
1607. <i>paniculata</i> , medelhög	(100 g kr 15.—)	110	2.60	0.50	0.25
1608. » <i>fl. pl.</i> , med delvis dubbla blommor	100	16.—	2.80	0.60	
1609. <i>repens</i> , låg	15	7.60	1.50	0.25	
Ha små, ofantligt talrika, vita blommor. Användas mycket till buketter. <i>G. repens</i> utmärkt för stenpartier.					
1610. <i>Helenium Hoopesii</i>	70	3.20	0.60	0.25	
Utmärkt rabattväxt, som blommar i maj—juni.					
Hesperis. Nattviol.					
1617. † <i>matronalis</i> , röd.....	(100 g kr 6.60)	100	1.20	0.40	0.25
1618. † » <i>vit</i>	(100 g kr 6.60)	100	1.20	0.40	0.25
Nattviolerna blomma i juni och juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten välluktande blommor.					
1620. <i>Heuchera sanguinea hybrida</i> . Alunrot, flera färger	30	30.—	4.80	0.80	
Värdefulla, vackra, länge hållbara, vita och röda blommor. Utmärkt kantväxt.					
1624. <i>Hyssopus officinalis</i> . Isop.	40	1.30	0.40	0.25	
Omtyckt gammaldags kryddväxt. Passar utmärkt till infattningar. Bifoderväxt.					
1627. <i>Incarvillea Delavayi</i>	80	21.—	3.70	1.—	
Purpurroda, stora, glöxielika blommor. Fordrar torr, varm plats.					
1631. <i>Lathyrus latifolius</i> . Vial, blandade färger	§	4.20	—	0.50	
Mycket vackra och tacksamma slingerväxter.					
1633. <i>Lavandula officinalis</i> . Lavendel.....	60	2.—	0.40	0.25	
Välluktande, gammaldags kryddväxt; särdeles lämplig kantväxt. Blå blommor.					
1635. <i>Lilium regale</i> . Kungsilja. Vit med rosa utsida	120	9.—	1.80	0.40	
Fröet säs i bänk eller krukor samt utplanteras i juni i sandblandad, lucker, bördig jord. Löknarna bli blombara först efter 2 å 3 år.					
1637. <i>Linaria cymbalaria</i> , ljuslila	10	6.10	1.20	0.25	
Utmärkt för stenpartier och som ampelväxt.					

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1638. <i>Linum perenne</i> . Blomsterlin, blå Förträfflig rabattväxt.	75	1.40	0.40	0.25
1639. <i>Lobelia fulgens</i> Queen Victoria, mörkröd stängel, röda blommor <i>L. fulgens</i> är en synnerligen praktfull grupp- och rabattväxt. Fröet säs i september, skolas och övervintras i lådorna.	90	—	22.—	1.25
† <i>Lunaria</i> . Judas silverpenningar.				
1640. <i>biennis</i> (annua) (100 g kr 11.—)	120	1.90	0.40	0.25
1641. » <i>karmosinröd</i>	120	1.90	0.40	0.25
1642. » <i>variegata</i> , vitbrokigt bladverk Särdeles vackra för rabatter och grupper; har purpurröda blommor i juni och juli, och de silvervita stora fröhyllsorna äro mycket vackra i buketter. Bör säs varje år direkt på kalljord.	100	2.60	0.50	0.25
<i>Lupinus</i> . Vargböna.				
1643. <i>polyphyllus albus</i> , vit	90	2.10	0.40	0.25
1645. » <i>cæruleus</i> , blå (100 g kr 6.—)	90	1.10	0.40	0.25
1646. » <i>carmineus</i> , karminröd	90	2.10	0.60	0.25
1647. » <i>roseus</i> , rosenröd, vacker	90	2.10	0.40	0.25
1648. » blandade sorter (100 g kr 6.—)	90	1.10	0.40	0.25
1649. » <i>Russel Hybrider</i> , en av de vackraste lupinblandningar som framkommit på de senaste åren	90	4.—	0.80	0.75
Utmärkta rabattväxter.				
<i>Lychnis</i> . Studentnejlika.				
1650. <i>chalcedonica</i> , lysande röd <i>coronaria</i> (<i>Agrostemma</i>). Åkerkrans.	90	2.10	0.40	0.25
1652. » <i>atrosanguinea</i> , mörkröd	75	0.80	0.40	0.25
1655. <i>Haageana</i> , orangeröd	45	5.50	1.10	0.25
Utmärkta rabattväxter. Trivas bäst på fuktig jord. Blomma i juni—juli.				
<i>Malva</i> . Kattost.				
1657. <i>moschata alba</i> , vit	90	1.40	0.40	0.25
1658. » <i>rosea</i> , rosa				
Rabattväxter med svagt myskdoftande, vackra blommor.				
1659. <i>Meconopsis Betonicæfolia</i> , stora vallmoliknande, blå blommor	60	—	7.—	2.10
1660. <i>Melissa officinalis</i> . Hjärtansfröjd Gammaldags, starkt aromatisk krydd- och läkeväxt. Säs i lådor och utplanteras i juni. Fordrar skugga och god jord.	70	4.20	0.80	0.25
1661. <i>Mentha piperita</i> . Pepparmynta..... Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet säs i lådor eller dyl. och utplanteras sedan.	50	—	10.70	1.—
<i>Myosotis</i> . Förgät-mig-ej.				
1666. <i>alpestris</i> , blå (100 g kr 18.—)	30	3.20	0.60	0.25
1667. » <i>Blå Korgen</i> , mörkblå, kompakt	30	10.—	1.80	0.50
1669. » <i>Indigo</i> , mörkblå	30	6.—	1.20	0.30
1670. » » <i>compacta</i> , låg, mörkblå.....	15	10.—	1.80	0.50
1674. » <i>Victoria</i> , ljusblå	20	10.—	1.80	0.40
1676. <i>oblongata perfecta</i> , <i>Blue Bird</i> , mörkblå, bästa vinterblommande	30	9.—	1.80	0.40
1678. <i>palustris semperflorens</i> , städse blommande	30	7.70	1.50	0.40
Mycket vackra till grupper, infattningar och krukor. <i>M. Victoria</i> är klotformig, låg med dubbla mittblommor. <i>M. palustris</i> trives endast på fuktiga ställen.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr				
1680. Nepeta Mussinii. Kattmynta	50	8.10	1.60	0.40				
Utmärkt infattningsväxt. Ljusblåa blommor.								
1682. Oenothera fruticosa Youngii. Natiljus, gul, storblommig	45	6.—	1.20	0.25				
Blommar i juli—september.								
Papaver. Vallmo.								
1685. orientale, röd, orientalisk vallmo	100	7.—	1.40	0.25				
1686. » blandade färger	100	4.60	0.90	0.25				
Ståtliga blomsterväxter för rabatter och blomsterlister. Blomma i juni med stora, lysande blommor av utomordentlig effekt. Frösådden sker i maj—juni.								
Papaver nudicaule.								
1687. album, vit	} 40	4.90	1.—	0.25				
1689. croceum, gul								
1690. Kardinal, kardinalröd					40	9.—	1.80	0.60
1691. Tangerine, orangescharlakan					40	6.30	1.30	0.30
1692. Unwins, jätteblommande, blandade färger	40	13.60	2.40	0.40				
1693. blandade färger	40	5.60	1.10	0.25				
Har synnerligen nätta blommor i vitt, gult och orange. Förträffliga växter för rabatter och stenpartier.								
1694. Phlox decussata grandifl., blandade färger	90	5.60	1.10	0.30				
Vackra rabattväxter blommande i juli—augusti.								
1696. Physalis Franchetii. Judekörs	70	6.—	1.20	0.30				
Blomfodret sväller upp vid fruktmognaden till ett stort hölje av grannaste orangeröda färg. Avskurna kvistar hålla sig länge.								
1698. Physostegia virginiana	120	6.10	1.20	0.40				
Värdefull växt med rosenröda, täta blomax juli—september.								
1700. Platycodon grandiflorus, blå klockor	40	7.—	1.40	0.30				
Blommar juli—augusti. Fordrar varmt läge.								
1701. Polemonium cœruleum. Blågull	75	2.80	0.60	0.25				
En härdig, anspråkslös och rikblommande gammaldags växt. De vackra blå blommorna i juni besökas flitigt av bin.								
Potentilla. Mura.								
1703. hybrida, blandade färger	50	7.30	1.50	0.25				
1704. » fl. pl., blandade dubbla sorter	50	13.60	2.40	0.50				
Vackra, från juli till sent på hösten blommande rabattväxter. De dubbla passa utmärkt även för odling i kruka.								
Primula. Viva.								
1706. auricula, Aurikel, blandade färger	15	22.—	3.90	0.50				
1707. » Monarch, storblommig, praktblandning	20	40.—	6.40	0.75				
1711. cashmiriana. Lila bollprimula	30	—	12.—	0.75				
1715. rosea grandiflora, tidigt blommande med lysande karminrosa blommor	20	—	12.—	0.50				
veris. Trädgårdsviva.								
1717. blå	30	44.—	7.—	0.50				
1718. gul	30	22.—	3.90	0.50				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
Primula. Viva. Forts.				
veris. Trädgårdsviva.				
1719.	röd	30	22.—	3.90 0.50
1722.	elatior grandiflora, blandade färger	20	20.—	3.50 0.50
Alla Primulasorter äro mycket tacksamma och värdefulla rabattblommor på försommaren. Föredraga god, ej för lätt trädgårdsjord samt luftigt men ej allt för soligt läge. Fröet utsås i jan.—mars i flata krukor eller lådor, vilka ställas i kallbänk eller eljest på något skyddat ställe, där de bli utsatta för alla temperaturväxlingar. På våren gror fröet, och plantorna omskolas snarast möjligt.				
Pyrethrum. Bertramsört.				
1727.	roseum, rosa	80	8.40	1.70 0.35
1728.	» album, vit	80	8.40	1.70 0.35
1729.	» atrosanguineum, mörkröd	80	8.40	1.70 0.35
1732.	» blandade färger	80	7.20	1.40 0.30
1734.	» grandiflorum, storblommiga sorter	80	9.—	1.80 0.35
1736.	» » fl. pl., dubbla varieteter	80	18.—	3.20 0.65
Praktfulla grupp- och rabattväxter i de mest lysande färger.				
1738.	Rudbeckia purpurea, röda blommor	100	7.—	1.40 0.40
R. purpurea blommor aug.—okt. Utmärkta rabattväxter.				
1741.	Ruta graveolens. Vinruta	50	1.90	0.40 0.25
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Blommor juni—aug. Bliver mer aromatisk, om den odlas i torr och mager jord.				
1743.	Salvia officinalis. Äkta kryddsalvia	60	1.60	0.40 0.25
Gammaldags krydd- och läkeväxt med blå blommor. Bör täckas över vintern. Fordrar varmt läge.				
1745.	Saponaria ocymoides. Såpört	30	5.60	1.10 0.35
Blommor maj—juli med röda blommor. Lättodlad, rikblommig, lämplig för stenpartier m. m.				
1750.	Scabiosa caucasica. Vädd, ljusblå	100	11.30	2.— 0.50
Utmärkt rabattväxt med blekblå blommor under juni—sept.				
1753.	Sidalcea malvæflora Rosy Gem, rosa	50	6.90	1.40 0.40
Blommor juli—sept. Vacker rabattväxt.				
1757.	Solidago hybrida Fröhgold. Gullris, guldgul	150	10.60	1.90 0.50
Stora, guldgula blomställningar juli—aug. Bäst på torra, soliga platser.				
Statice. Marrisp.				
1764.	latifolia, blå	75	8.20	1.60 0.40
Avskurna hålla sig blommorna länge och äro vackra i vinterbuketter och kransar.				
1767.	Thalictrum dipterocarpum	110	7.—	1.40 0.50
Rosenvioletta blommor i stora samlingar juli—aug. Mycket vacker och dekorativ.				
Trollius. Smörboll.				
1769.	Ledebouri, mörkorange	50	18.—	3.20 0.50
1771.	hybridus, flera färgnyanser, blandade	50	18.—	3.20 0.50
Bollformiga blommor maj—juni.				
1773.	Valeriana coccinea, röd	90	3.20	0.60 0.25
Vacker, i juni och juli blommande rabattväxt.				
1774.	Verbascum phoeniceum. Kungsljus, i flera färger	90	7.50	1.50 0.40
Hög dekorativ växt.				
1776.	Veronica spicata, blå	40	7.80	1.60 0.30
Blå blomax, juli—aug. Utmärkt för stenpartier och andra soliga platser.				

Wahlenbergia, se *Platycodon* sid. 89.

Viola. Viol.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1778. <i>cornuta</i> <i>Admiration</i> , mörkblå	20	9.—	1.80	0.40
1779. » <i>G. Wermig</i> , rikblommig	20	30.—	4.80	1.—
1780. » <i>Papilio</i> , lilafärgad	20	9.—	1.80	0.40
1781. » <i>Perfection</i> , ljusblå	20	9.—	1.80	0.40
1786. <i>gracilis</i> <i>Lord Nelson</i> , violettpurpur	15	—	5.30	1.—
1787. <i>lutea splendens</i> , gul	20	9.—	1.80	0.40
1788. <i>odorata</i> <i>Czar</i> , mörkblå	10	16.—	2.80	0.60
1790. » <i>semperflorens</i> , vanlig luktviol	10	14.40	2.50	0.50

V. cornuta äro vackra, under hela sommaren blommande infattningsväxter. *V. odorata*, som är känd för sin fina vällukt, kan inplanteras i krukor och drivas.

****Viola tricolor maxima*. Pensé.**

Fröet säs helst 2 gånger årligen, t. ex. om våren och i juli. De storblommiga sorterna äro utmärkta för sin storlek och sina sköna färger. På 1 g gå c:a 800 frön.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
1795. <i>Engelmans Special</i> , storblommig med ljus skarp rand ..	—	—	17.60	3.10	1.—

Trimardeausorter.

1797. <i>alba pura</i> , rent vit	50.80	9.—	1.80	0.40
1800. <i>atropurpurea</i> , mörkpurpur				
1801. <i>aurea pura</i> , rent gul				
1803. <i>Cardinal</i> , mörk scharlakansröd				
1804. <i>Eldkungen</i> , purpur med guldgult				
1806. <i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblå				
1807. <i>ljusblå</i>	46.—	8.10	1.60	0.35
1808. <i>Lord Beaconsfield</i> , purpurviolett med vitt				
1815. <i>blandade färger</i>				

Schweizisk jätte.

1817. <i>Alpenglühén</i> , scharlakansröd	124.40	19.90	3.50	0.80
1818. <i>Berna</i> , mörkblå				
1820. <i>Firnengold</i> , rent gul med mörk fläck				
1821. <i>Firnenschnee</i> , rent vit				
1822. <i>Orange Sonne</i> , rent orange				
1823. <i>Thuner See</i> , ultramarinblå	115.60	18.50	3.20	0.75
1824. <i>Vinröd</i>				
1825. <i>blandade färger</i>				
1827. <i>compacta</i> , låg praktblandning med lika stora blommor som föregående				

Hiemalssorter.

1830. <i>Blauer Junge</i> , silverlila	50.80	9.—	1.80	0.40
1831. <i>Helios</i> , rent gul				
1832. <i>Himmelskönigin</i> , ljusblå				
1833. <i>Mars</i> , blå				
1834. <i>Märzzauber</i> , mörkblå				
1835. <i>Nordpol</i> , vit	46.—	8.10	1.60	0.35
1836. <i>Vinröd</i>				
1837. <i>Wintersonne</i> , gul				
1839. <i>blandade färger</i>				

FRÖ TILL KRUKVÄXTER

För att gro fordra alla krukväxtfröer finsällad, god jord, jämn fuktighet och värme samt skydd mot alltför starkt solsken. Mycket finfröiga sorter böra vid sådden täckas endast obetydligt med jord eller också icke täckas alls.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1849. Abutilon hybridum. Blomsterlön , blandade sorter	100	—	5.90	0.60
Präktiga växter för boningsrum.				
Acacia.				
1852. dealbata, »Mimosa»	150	1.70	0.40	0.40
1853. lophantha	200	2.10	0.40	0.40
1854. » speciosa	150	2.10	0.40	0.40
Allmänt kända kallhus- och rumsväxter. Fröet utsås i lätt sandblandad jord.				
	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
1858. Amaryllis hybrida (Hippeastrum) , blandade praktsorter av utvalda moderplantor i våra egna kulturhus	75	88.—	11.—	1.25
Asparagus.				
1860. plumosus nanus (10 g kr 9.—) §		—	—	1.—
1863. Sprengeri (10 g kr 7.—) §		—	—	0.80
Asparagusfrö fordrar minst 25° C. för att gro jämnt och säkert.				
1865. Brovallia speciosa major	25	8.—	1.20	1.—
Vackra blå blommor hela sommaren. Fröet utsås i krukor, som ställas tämligen varmt, varefter de unga plantorna sätts i krukor.				
Calceolaria hybrida. Toffelblomster.				
1899. Solhøj, A. H.-stam , blandade färger	30	9.—	1.40	1.25
Sås i juli—aug. i fat med lätt sandblandad jord. Fröet täckes ej. Sådden hålles jämnt fuktig och skuggas när så är nödvändigt. Plantorna skolas ett par gånger innan de krukas i lätt jord blandad med torvmull.				
	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1903. Campanula fragilis §		60.—	9.50	1.—
En synnerligen rikblommig kruk- och ampelväxt med rikt flor av ljusblå blommor. Fröet utsås tidigast möjligt i fröfat eller lådor. Då de unga plantorna blivit något försigkomna, sätts de i krukor med god och kraftig jord, där de raskt utveckla sig och blomma mycket rikt.				
Canna.				
1906. indica , blandade färger	70	3.50	—	0.75
Cannaarterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxter vi äga, och de nyare sorterna utmärka sig dessutom för sina praktfulla blommor.				
Capsicum. Spansk peppar.				
1909. annuum Tom Thumb, röd	45	5.80	1.20	0.25
Omtyckt för sina vackra frukter. Fröet utsås i mars i halvvarm bänk eller krukor, som ställas varmt. Småplantorna sätts i krukor i kraftig, näringsrik jord och ställas luftigt. I juni kunna krukorna placeras på en varm plats.				
1912. Chrysanthemum frutescens, vit	75	25.—	4.50	1.—
C. frutescens bildar en liten buske, som hela året om men mest vår och sommar bär en mängd blommor.				

Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	------------	-----------	-------------

Cineraria hybrida K. S. A. Detta är en avsevärd förbättring av Weissensee-typen. Den är låg och kompakt. Blomställningen, med blommor i klara rena färger, sitter tätt över bladen, som äro små och oömma för transport.

1920. rosa färger	(1000 frön kr 19.80, 100 frön kr 3.—)	35	—	52.—	0.85
1921. laxfärgade					
1922. lysande röd					
1923. mörkröd					
1924. karminröd					
1925. terracotta					
1926. blåklintsblå					
1927. mörkblå					
1928. röd och vit					
1929. blå och vit					

Denna klass av *Cineraria* betecknas som de senaste årens förnämsta nyhet inom krukväxtodlingen. Plantorna äro helt övertäckta med stora blommor i klara, lysande färger.

1943. <i>Cobæa scandens</i> , blåviolett	§	9.50	1.80	0.50
Hastigt växande slingerväxt med klockformade blommor.				
1945. <i>Coleus</i> , blandade praktsorter	50	—	8.40	1.25
Har mångfärgade, vackra blad, som variera i många nyanser.				

Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
------------	-----------------	----------------	-------------

Cyclamen persicum giganteum.

1946. <i>Cattleya</i> , ljuslila	30	50.—	6.20	0.70
1947. vit				
1948. röd				
1949. laxscharlakan				
1950. <i>Leuchtfeuer</i> , eldigt laxröd				
1951. <i>Perle von Zehlendorf</i> , mörk laxrosa				
1952. <i>Rosa von Aalsmeer</i> , rosa				
1953. <i>Rosa von Zehlendorf</i> , laxrosa				

Fröet utsås i aug.—sept. i sandblandad lövjord med torvmull samt $\frac{1}{2}$ cm djupt. Täckes med papper e. d. och ställes skuggigt vid 15—18° C. Jämn temperatur och fuktighet äro obetingat nödvändiga.

1961. <i>Dracæna indivisa latifolia</i>	14.—	2.20	0.50
Utmärkt, ståtlig dekorationsväxt med långa, vackra blad. Trivs ovanligt väl i boningsrum.			

Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	------------	-----------	-------------

1968. <i>Eucalyptus globulus</i> . <i>Feberträdet</i>	5.30	1.10	0.25
Växer fort och användes i stora bladväxtgrupper. Övervintras i tempererat växthus.			

1970. <i>Freesia hybrida</i> <i>Buttercup</i>	30	31.20	5.—	1.50
Stora, välformade, gula blommor. Utmärkt för snitt.				

1972. <i>Super-Freesia</i> , gula/orange nyanser	50	30.—	4.80	1.40
1973. » » lila/blå nyanser				
1974. » » rosa/röda nyanser				

Nya förnämliga hybrider med blommor i mångskiftande färger från gult, kopparrosa, vitt med rosa, lysande rött m. fl. nyanser. Fröet utsås i flera omgångar under tiden april—juli uti sandblandad jord. Då fröplantorna fått andra bladet, skolas de på 4—5 cm avstånd och ställas omkr. 15° varmt. Så snart plantorna rotat sig, ställas de luftigt och slutligen även soligt. Mot hösten intagas plantorna i kallhus. Blomningen inträffar dec.—jan.

	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
1975. Fuchsia hybrida. Blodsdroppe , enkla och dubbla blandade . Att uppdraga Fuchsior av frö är både tacksamt och intressant, enär man därigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra och märkvärdiga sorter.	45	—	4.40	0.75
Gloxinia hybrida grandiflora erecta.				
1980. Anja Egels , klart röd med stora fransade blommor och mjuka böjliga blad	25	11.—	1.80	1.20
1981. Gierth's blå	25	7.50	1.30	0.90
1982. » röda	25	7.50	1.30	0.90
Praktfulla krukväxter. Fordra en jämn värme av + 15 å 20° C., fuktig luft, skugga, god löv- eller skogsjord och väl dränerade krukor.				
Gloxiniaknölar se sid. 97!				
1989. Heliotropium, storblommiga sorter , blandade	60	7.—	1.40	0.30
För sin fina doft omtyckta blommor. Lättodlade i boningsrum. Förträffliga gruppväxter.				
2000. Impatiens Holstii , praktsorter	45	—	8.—	0.75
2001. » Sultani , blandade, fina färger	45	—	8.—	0.75
Ovanligt praktfulla växter med vackert bladverk och talrika, lysande blommor. Lätta att odla även i boningsrum.				
2003. Kalanchoe Blossfeldiana comp. Ernst Thiede , låg kompakt typ med robust växtsätt, lysande scharlakansröd (1000 frön kr 6.20) Frösådden sker från jan. till juni i lätt jord. Fröna täckas ej utan tryckas endast lätt ned i jorden. Man vattnar försiktigt, så att fröna inte spolats bort. Temperaturen hålles omkr. 20° C. Sådden bör skyddas för sol. Sedan fröna grott, är 10—15° nog.	30	—	—	0.85
2011. Maurandia (Lophospermum) , blandade färger	§	10.20	1.80	0.30
Vackra och användbara slingerväxter för amplar o. dyl.				
2016. Mimosa pudica. Sensitiva	60	4.20	0.80	0.25
Känd, intressant växt vars fina blad äro så känsliga, att de fällas samman vid minsta beröring.				
2018. Passiflora cœrulea. Passionsblomma , blå	§	9.—	1.80	0.35
Fordrar kraftig, humusrik jord men ej för stora krukor. På nyåret nedskäras de gamla rankorna rätt kraftigt, vilket befördrar växt och blomning.				
2020. Pelargonium zonale. Zonalpelargonior , blandade sorter ..	40	17.60	3.10	0.80
Omtyckta växter, som trivas i boningsrum. Zonalpelargoniorna höra till våra allra bästa gruppväxter. Genom frösådd får man ofta nya, ovanliga varieteter.				
Primula chinensis fimbriata.				
2022. Aurora , mörkrosa	25	—	—	1.50
2023. Cote d'Azur , mörkblå	25	—	—	1.50
2024. Dazzler , orangeröd	15	—	—	1.50
2025. Defiance , mörkröd, svart öga	25	—	—	1.50
2027. Matador , röd	25	—	—	1.50
Fröet till <i>Primula chinensis</i> utsås i lätt, sandblandad jord och ställes på undervärme, tills fröet grott, varefter sådden ställes nära glaset. När plantorna fått det första bladet, skolas de, och sedermera sker omplantering i allt större krukor. Under vintern hållas plantorna vid 6—10° C.				
2030. Primula Kewensis , gula blommor	50	—	—	1.—

Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
------------	-----------------	----------------	-------------

Primula malacoides grandiflora.

Extra storblommiga sorter.

2032. G.T:s stam I, lilarosa	30	20.—	—	2.—
2033. G.T:s stam II, rosa, krusig	30	20.—	—	2.—
2034. G.T:s stam III, lila	30	20.—	—	2.—
2035. G.T:s stam IV, purpurviolett	30	20.—	—	2.—

Primula Kewensis och malacoides behandlas som P. obconica.

Primula obconica gigantea.

2041. vit	} (1 g kr 30.—)	25	10.—	—	1.50
2042. laxrosa					
2043. röd					
2044. blå					
2045. mörkrosa					
2046. Brilljant, rent blodröd					

Primula obconica utsås under jan.—mars vid en temperatur av 18—20° C. Sedermera är 12—15° nog. Vintertemperaturen bör hållas vid 8—12°. Blommar rikt och tacksamt.

2047. Rosa polyantha multiflora fl. pl.	40	9.20	1.80	0.50
---	----	------	------	------

Av frö erhålles efter 8 veckor blombara miniatyrrosor, som giva rikt flor av nätta, rosenröda, dubbla blommor.

Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	------------	-----------	-------------

Salvia splendens.

2050. Johannisfeuer, tidigaste och lägsta sorten, lysande scharlakansröd. (1000 frön kr 28.—, 100 frön kr 3.80)	25	38.—	6.—	1.—
2052. Scarlet Piccolo	20	—	8.50	1.35

Synnerligen låg och blomrik. Utmärkt för rabatter och kanter.

Fröet utsås tidigast möjligt i varmbänk eller krukor. Snarast möjligt sätts de unga plantorna i små krukor, varefter omplantering sker vid behov. Krukorna ställas luftigt.

Solanum capsicastrum.

2055. Hendersonii New Paterson, stora scharlakansröda frukter. . . .	30	10.—	1.80	0.60
2057. Streptocarpus hybridus erectus, flera färger	30	—	50.—	1.75

Synnerligen nätt och tacksamt blommande krukväxt.

Lökar och rotknölar

för vårplantering

Achimenes.

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
Little Beauty, karminrosa	—	28.—	3.20	0.35
blå	—	28.—	3.20	0.35

Planteras i väl dränerade, mera vida än djupa krukor uti sandblandad löv- och grästorvsjord. Hållas tämligen varmt men skyddas för sol. Behandlas i övrigt som Gloxinia.

Acidanthera.

bicolor Murielæ — 20.— 2.40 0.25
 Vita blommor med purpurfärgad fläck. Våldoftande. Behandlas som Gladiolus.

Amaryllis (Hippeastrum).

vittata, torra lökar — — — 10.—

Anemone coronaria.

de Caen, enkel, blandade färger	}	—	15.—	1.90	0.25
The Bride, enkel vit					
Mr Fokker, enkel blå					
Hollandia, enkel scharlakansröd					
His Excellency, enkel röd					
Excelsior superba, enkel, blandade färger	}	—	18.—	2.20	0.25
St. Brigid, halv dubbel, extra storblommig, blandade färger					

Anemonerotknölar läggs på fritt land tidigast möjligt. Fordra god jord och varmt, dock ej torrt läge. För att få Anemoner tidigare i blom kan man lägga rotknölar i lådor, som ställas ljust och luftigt, men ej varmt, i rum eller under glas, varefter de utplanteras i slutet av maj. Innan man lägger Anemoner, böra de få ligga ett dygn i vatten för att uppmjukas. Täckas under vintern.

Knölbegonior.

dubbla scharlakansröda	}	—	38.—	4.20	0.50
» orangeröda					
» kopparfärgade					
» rosa					
» gula					
» vita					
» blandade färger					
» fransade, i blandade färger					
pendula, i färger					
.....					

Begonia multiflora.

Flamboyante, lys. röd, bästa gruppbegonia	—	50.—	5.40	0.60
Gents Juweltje, mörk laxorange	—	60.—	6.40	0.70
Helene Harms, gul, dubbel	—	60.—	6.40	0.70
Mme Richard Galle, laxorange	—	50.—	5.40	0.60

Begoniaknölar läggs i början av mars till groning i lådor eller flata krukor, fyllda med fuktig sand eller lätt jord. Sedan knölarne grott, planteras de i 3" eller 4" krukor och ställas tämligen varmt. I början av juni eller då nattfroster ej vidare befaras planteras de, där de under sommaren skola blomma. Kunna även läggas direkt på kalljord men blomma då senare.

Särdeles tacksamma rums- och gruppväxter.

Begonia multiflora ha alltid små knölar.

Gladiolus. T = tidig, M = medeltidig, S = sen

ROSA

Dr Dentz, rosa, storbl. (T)	}	—	19.—	2.30	0.25
Dr Fleming, mörkrosa med vit fläck. (M)					
General Eisenhower, mörk ceriserosa. (M)					
Holland Glory, mörk laxrosa med gul fläck. (M)					
Leeuvenhorst, ljust lilarosa. (M)					
Sweet Seventeen, persikorosa. (T)					

LAXFÄRGADE

Allard Pierson, laxröd. (T)	}	—	19.—	2.30	0.25
Bloemfontein, laxfärgad med ljusgul fläck. (S)					
Ile de France, mörk laxrosa. (M)					

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
Gladiolus. Forts.				
LAXFÄRGADE				
Paradise, laxfärgad med gul fläck. (M)	}	—	19.—	2.30 0.25
Picardy, laxrosa. (M)				
ORANGEFÄRGADE				
Acca Laurentia, orange med gul fläck. (T)	}	—	19.—	2.30 0.25
Bit of Heaven, bästa orange. (M)				
RÖDA				
Clingendaal, röd. (T)	}	—	19.—	2.30 0.25
Johan Strauss, röd. (M)				
Johan van Konynenburg, röd. (M)	}	—	21.—	2.50 0.30
Mansoer, blodröd. (M)				
Nieuw Europa, röd. (S)	}	—	19.—	2.30 0.25
Red Fox, röd. (T)				
van Tienhoven, scharlakansröd, storbl. (M)	}	—	19.—	2.30 0.25
BLÅ OCH LILA				
Abu Hassan, mörk lilablå. (T)	}	—	19.—	2.30 0.25
Modern Times, karminpurpur. (M)				
Paul Rubens, rödlila. (M)	}	—	19.—	2.30 0.25
Silhouette, lilagrå med rosa. (M)				
Uhu, kräfröd med lila fläck. (M)	}	—	19.—	2.30 0.25
GULA				
Gold Dust, gul. (T)	}	—	19.—	2.30 0.25
Hopmans Glory, gul. (T)				
Maskerade, gul med röd fläck. (M)	}	—	21.—	2.50 0.30
VITA				
Juniwonder, vit med röd fläck. (T)	}	—	19.—	2.30 0.25
Schneepinzessin, vit. (T)				
Gladiolusknölar läggas på fritt land, så snart jorden är upptorkad och reder sig, 10 cm djupt och på 20—25 cm avstånd. De fordra kraftig jord och vattning vid torr väderlek. Uppbindning är ofta nödvändig. Förekultivering i krukor kan även ske, då blomningen inträffar tidigare. Gladiolus höra till våra praktfullaste blommor på eftersommaren. Avskurna hålla sig blomstänglarna mycket länge friska, så att alla blomknopparna nå full utveckling.				
Gloxinia knölar.				
Etoile de Feu, eldröd	}	—	60.—	6.40 0.70
Kaiser Friedrich, scharlakansröd med vitt				
Kaiser Wilhelm, violett med vitt				
Mont Blanc, vit				
Prins Albert, blå				
Tigrina, tigrerad	}	—	60.—	6.40 0.70
Gloxiniaknölar läggas i januari—mars i sandblandad torvmull, så djupt att knölen täckes blott helt tunt med mull. De fordra 15—20° C. samt måttlig och jämn fuktighet. Efter omkr. en månad inplanteras de rotade knölna i 3—4" krukor, som dräneras väl. Jorden tilltryckes helt löst. Så snart krukorna äro fullrotade, gödselvattnas de ett par gånger i veckan med konstgödsel eller naturlig gödsel. Kunna knölna icke planteras genast efter ankomsten, böra de förvaras vid minst 15° C.				

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
Hyacinthus (Galtonia) candicans	—	50.—	5.40	0.60

Stora vita hyacintblommor på c:a 1 m höga stänglar.

Lilium. Lilja.

longiflorum. Trumpetlilja, vit	—	—	22.—	2.40
regale. Kungslilja, vit med rosa utsida	—	115.—	13.50	1.50
speciosum. Praktlilja.				
» Melpomene, karminröd	—	—	20.—	2.20
» rubrum, röd	—	—	20.—	2.20

Liljor planteras i väl dränerade 5—6" krukor i kraftig, sandblandad jord. Krukorna fyllas endast till hälften med jord och löken sättes grunt däri. Allt eftersom stängeln utvecklas, påfylls jord, tills krukans i det närmaste är fylld. Fordra ljus och luftig plats.

Montbretia crocosmiæflora, orangeröd	—	11.—	1.50	0.20	
» grandiflora, gul	}	—	12.—	1.60	0.25
» » orange					
» » röd					

Montbretia behandlas som Gladiolus.

Oxalis Deppei. Lyckoklöver	—	8.—	1.20	0.15
---	---	-----	------	------

Trevlig, lättodlad krukväxt med rosenröda blommor. Planteras 3—5 st i varje kruka.

Ranunculus asiaticus fl. pl.

turkiska, blandade färger	}	—	11.—	1.50	0.20
franska, dubbla, blandade färger					

Behandlas som Anemoner.

Tigridia Pavonia. Mexikansk tigerblomma, blandade färger	—	24.—	2.80	0.30
--	---	------	------	------

Zephyranthes candida	—	—	7.—	0.90
-----------------------------------	---	---	-----	------

Planteras i slutet av april på varm plats. Blommor under aug.—sept. med vita blommor. Bör täckas över vintern. Är även lättodlad krukväxt.

Frostförsäkring.

Under den kalla årstiden, då frostrisk föreligger, kunna lökar sändas i varmvagn, men frostskaada kan ändå uppstå. Alla blomsterlöksorder frostförsäkras, såvida ej rekvisiten bestämt undanbett sig denna åtgärd. Premierna utgöra:

Kr 0.50 vid fakturavärde till och med kr 25.—

» 1.— » » » över kr 25.— till och med kr 50.—

» 1.25 » » » » 50.— » » » » 75.—

samt 25 öre mer för varje påbörjade 25.— kronor.

Gödselmedel

För trädgårdar, växthus och rumskulturer.
Priserna äro friblivande.

Blomsternit, i flaskor om 200 g kr 1.25

Blomstra, flytande växtgödsel
flaska för 50 lit. vätska kr 1.35
» » 100 » » » 1.90

Blåkörn.

Fullgödselmedel för frukt-, bär- och trädgårdsodling. Innehåller 12 % kväve, 12 % fosforsyra, 19% kali (klorfri), plus mikroelementen: Bor, Koppar, Mangan, Zink och Magnesium.
1 kg 5 kg 25 kg 50 kg
kr 2.10 6.— 25.— 47.50

Chrysal, näring för avskurna blommor.
Pris per paket kr 1.50

Clays i originalförpackningar
275 g 550 g 1½ kg 3 kg 6 kg
kr 1.25 1.75 3.50 5.— 8.—
12½ kg 25 kg 50 kg
kr 14.50 26.— 50.—

Herba 10 för krukväxter, växthus- och bänködning. 17 % kväve, 15 % fosforsyra, 16 % kali, 3—5 g till 5 lit. vatten.
1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg
kr 1.80 6.70 13.40 30.75 60.— 120.—

Herba 23. Nedmyllas eller till övergödning. 14 % kväve, 14 % fosforsyra, 14 % kali.
1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg
kr 1.50 5.— 10.— 22.— 42.50 85.—

Diverse förnödenheter

Albolineum Special.

Vit oljeemulsion tillsatt med Derrax varför detta besprutningsmedel kan med största fördel användas såväl mot bladlöss, larver, spinn, sköldlöss m. fl. som mjöldagg och andra svampsjukdomar.

100 g 1 lit. 5 lit.
kr 1.90 9.— 35.—

Betoxin 61.

Torrbetningsmedel av kvicksilvertyp.
Originalförp. 200 g 300 g 1 kg 3 kg 5 kg
Pris per förp. kr 1.75 2.60 7.— 20.50 34.—

Höns gödsel T.H.G. universal.

Koncentrerad naturgödsel, som är lätt att sprida. Specialtorkad så att ogräsfröna dödas.
¼ lit. 1 lit. 5 lit. 10 lit. 25 lit. 50 lit.
kr 0.65 1.50 3.70 6.70 12.90 23.85
Ovanstående i tablettform i burk kr 1.50

Nitrophoska blå.

Välbekant och synnerligen utmärkt konstgödsel. 12 % kväve, 12 % fosforsyra, 19 % svavelsyrat kali.
1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg
kr 0.90 4.35 8.70 20.25 37.50 69.—

Trädgårdskalk. Trädgårdskalken motverkar mossbildning å gräsmattan och förhindrar bristsjukdomar hos växterna genom rikligt förekommande mikronäringsämnen.
Pris per säck om 50 kg kr 10.—

Trädgårdsgödsel (T. G.), innehåller 6 % kväve, 9 % fosforsyra och 9 % kali. Lämplig som universalgödning för alla slag av trädgårdsväxter utom ärter och bönor. 5 å 6 kg per 100 kvm. Dagspris

Växtra, blomsternäring i tabletter, som upplöses i vatten. Förpackning om 100 st kr 1.10

Bladafum (röktablett för växthus).

Effektivt rökmedel mot bladlus, trips, strit, minerande larver, vita flygare, rött spinn etc. 1 tablett räcker normalt till 100 m³.

Förp. om 3 tabl. kr 4.80
» » 25 » » 35.—

Bladan E.

Flytande tiofosfor med specialemulgator. Användningssätt som föregående.

50 cc 200 cc 1 lit.
3.75 7.50 21.50

Blomkruksfärg Jofur.

Röd eller grön. Oskadlig för växterna och smetfri. En burk räcker till c:a 25 krukor.

Per burk kr 0.75

Bordeauxpulver Jotef B.

För beredning av bordeauxvätska för sommarbesprutning mot skorv, monilia etc.

sats för 10 lit.	50 lit.	100 lit.
kr 1.25	2.35	4.10

Brassicol.

Jorddesinfektions- och bepodringsmedel med bevisligen goda svampdödande egenskaper. Inblandat i jorden förebygges angrepp av förökningssvampar.

250 g	500 g	1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
kr 2.50	3.90	6.—	27.—	112.—	212.—

Carbolineum, Vinter-

Koncentrerat fruktträdskarbolineum för vinterbesprutning av fruktträd och bärbuskar. Användes i 6—8 %-ig utspädning.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
kr 2.—	8.—	14.50	32.50	115.—

Carbosol, Vår-

Användes under knoppsprickningen, då bladknopparna visa 2—3 mm grön spets, i 10 % utspädning. Kan blandas med svavelkalkvätska och bordeauxvätska.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
kr 2.25	8.—	14.50	32.50	115.—

Cosan.

Mikrosvavel i pulverform. Användes till bekämpande av skorv, äppelmjöldagg och spinn. Är ej skadligt för bin varför det kan användas under blomningen. Utspädning 1:200—500.

100 g	1 kg	5 kg	30 kg
kr 1.75	6.60	18.—	85.50

Cupramon.

Kopparhaltigt besprutningsmedel mot svampsjukdomar.

250 g	500 g	1 kg	5 kg
kr 1.50	2.50	4.50	21.25

Cuzol M.

Kopparhaltigt besprutningsmedel med mangan mot bladmögél på potatis m. m.

1 kg	5 × 1 kg	25 × 1 kg	50 kg
kr 2.75	13.25	58.75	105.—

Cuzol 50.

Koncentrerat besprutningsmedel mot bladmögél och brunröta på potatis.

1 kg	25 × 1 kg	50 kg
kr 6.—	135.—	250.—

Diabol M.

Ett av de effektivaste D.D.T.-preparaten mot myror.

100 g	400 g	1 kg
kr 1.25	3.—	5.25

Dicusat.

Rättgift med enastående verkan. Ingen lukt eller smak. Att blandas med fisk, kött eller grönsaker.

$\frac{1}{10}$ lit.	1 lit.
kr 2.35	14.25

Dicusat-konserv.

Köttkonserv med dicusat mot råttor färdig för direkt utläggning.

425 g	825 g	5 kg
kr 2.65	3.95	21.25

DIF.

Det revolutionerande medlet mot ogräs i gräsmattor innehåller 2,4-d. normalkoncentration.

I flaskor avsett för 400 m² gräsmatta. kr 3.90

Höghkoncentration i flaskor avsett för

800 m² gräsmatta » 5.25

1 lit. höghkoncentrerad vätska » 12.—

Större förpackningar på begäran.

Ewofum Tio.

Rökbomb innehållande tiofosfor för bekämpning av skadeinsekter i växthus.

Sats om 6 bomb. 6 × 6 bomb. 1 × 52 bomb.
per förp. kr 9.60 50.— 65.—

Ewos snigelgift.

Utmärkt mot sniglar i växthus.

500 g	1 kg	5 kg
kr 2.50	4.—	17.50

Ewotox.

Flytande specialmedel mot bladlöss, trips, ullöss och spinn. Får icke användas i boningsrum eller i annat slutet rum än växthus. Innehåller 10 % paranitrofenyldietyltiofosfat.

Dosering 1:1000.

100 g	300 g	1 kg
kr 2.70	6.85	17.50

Ewotox Forte.

Som föregående men innehåller 45 % paranitrofenyldietyltiofosfat.

300 ml	1 lit.
kr 11.85	31.50

Fertogen.

Komposteringsmedel. Växtavfall o.dyl. förmultnar på c:a 8 veckor.

1 pkt för 1000 kg avfall. kr 3.50

Floramom.

Syntetiskt växtämne i flytande form, som påskyndar och förstärker rotbildningen hos sticklingar. Fullständig bruksanvisning medföljer varje förpackning.

50 g	100 g
kr 3.—	5.50

Floramom.

Hormonpreparat i pulverform som stimulerar rotbildningen hos sticklingar. Fullständig bruksanvisning medföljer varje förpackning.

A, per burk	kr 4.25
B, » »	» 5.25
C, » »	» 7.—

Formalin.

Vid desinfektion av jord användes $\frac{1}{4}$ lit. formalin till 10 lit. vatten. Till krukor, lådor, käppar m.m.: 2 delar formalin och 100 delar vatten.

1 lit. 5 lit. 10 lit. 25 lit. 100 lit.

Dagspris

Frostfjällgördlar Boltac.

Engelska limgördlar av extra prima kvalitet. Förpackning räckande till 7—8 småträd kr 2.25

FD-olja Special.

Olje-emulsion mot mjöldagg på rosor, chrysanthemum, gurkor m.fl. växter. Verksamt mot sammetsfläcksjuka på tomater, samt mot rött spinn. Användes i utspädning 1:100.

100 g	$\frac{1}{4}$ lit.	$\frac{1}{2}$ lit.	1 lit.	5 lit.
kr 1.85	3.25	5.—	9.—	35.—

Gamma-Rotoxol.

Nästan lukt- och smakfritt. Användes med fördel för bekämpning av morotsflugans och kålflugans m.fl. skadeinsekters larver.

100 g	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg	25 kg
kr 1.10	2.10	3.50	10.50	47.50

Grässtopp.

Håller tillbaka gräsväxten i gräsmattor. Efter första klippningen på våren företages besprutningen. Effekten beräknas vara i 9 veckor. 200 ml preparat till 10 lit. vatten åtgå för 100 kvm.

200 ml
kr 5.85

Hexoform Forte.

Liknar och har samma användningsområde som Toxidol Forte men är även verksamt mot rött spinn m.m. Får ej användas senare än 30 dagar före skörd.

Förp. till:

100 lit. vätska	kr 4.50	5 kg	kr 105.—
250 » » »	9.75	10 » »	205.—
1000 » » »	22.—	25 » »	500.—

Jofur-Karbamat.

Tiokarbamathaltigt sprutpulver. Specialmedel mot skorv på fruktträd.

1 kg	25 kg
18.—	425.—

Jofurobad.

Effektivt nikotinhaltigt besprutningsmedel mot den vanligaste växtohyran. Användes i 1—2 %-ig lösning.

50 g	100 g	250 g	300 g	1 kg
kr 1.20	1.85	3.65	4.50	10.50

Jofurvätska.

Nikotinpreparat till besprutning mot växtohyra.

100 ml	300 ml	1 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
kr 1.35	3.—	7.75	33.75	62.50	137.50

Jonval Snigelgift.

Verksamt medel mot alla snigelarter. Behändigt i användning samtidigt som det effektivt skyddar kulturer i såväl växthus och bänk som på friland. Bruksanvisning medföljer varje förpackning.

500 g	1 kg	5 kg
kr 2.—	3.50	14.50

Jösse.

Skyddar fruktträd för angrepp mot harar.

	$\frac{1}{2}$ lit.	1 lit.	10 lit.
Pris kr	6.75	11.—	95.—

Kankerdood.

För behandling av kräftsår på fruktträd. Beskrivning medföljer.

	$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg
kr	5.25	9.—	16.50

Katakilla.

Ett pulver av derris med tillsats av såpa att lösas i vatten. Oskadligt för varmblodiga djur men effektivt mot bladlöss o.s.v. Luktfrött.

	20 g	50 g
kr	1.15	1.90

Kerol.

För jorddesinfektion 8 g per 10 lit. vatten.

	1 lit.	2 lit.	5 lit.
kr	7.—	12.35	28.50

Klorex.För avlägsnande av ogräs på vägar, gårdsplaner m.m. $\frac{1}{2}$ kg pulver till 25 liter vatten. Vid besprutning användes en vanlig vattenkanna med fin stril.

	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg
	Dagspris				

Krusbärsformalin.

Utspades med 40 till 60 gånger så mycket vatten. Besprutningen sker om hösten efter lövfällningen eller omedelbart före lövsprickningen på våren.

	300 ml	1 lit.	5 lit.
	1.80	3.80	15.20

Nicotoxin-rökpulver. Extra.För rökning i växthus. Innehåller 21 % niktin. Åtgång: 100 g per 200 m³.

	250 g	500 g	1 kg	$2\frac{1}{2}$ kg
kr	5.50	10.—	18.50	43.—

Nirit.Kopparfritt besprutningsmedel. Koncentration: $\frac{1}{2}$ —1 % beroende på olika förhållanden. Begär utförligt besprutningsschema!

Pris per	150 g	375 g	750 g	5 kg
kr	1.75	3.50	6.—	24.—

Nirit 45 %.

Högkoncentrerad form av Nirit med samma egenskaper och samma användningsområde. Användes i utspädning 0,20—0,25 %.

	150 g	350 g	1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
kr	3.—	6.—	13.—	55.—	256.—	487.—

Pyrex.

Utmärkt besprutningsmedel mot bladlöss inomhus, då det ej är giftigt för människor.

	25 g	50 g	100 g
kr	1.75	3.25	5.75

Redimit.Nytt, *synnerligen effektivt* insektsmedel speciellt mot rött spinn på fruktträd. Preparatet är lätt att handskas med då det är relativt ofarligt för varmblodiga varelser. Kan blandas med andra besprutningsmedel.

	200 ml	500 ml
kr	4.50	9.—

Rodentin.Rättgiftpreparerad majs. Är *synnerligen effektivt*.

Per paket kr 3.50

Rotoxol 500.*Lindan-sprutmedel.*

Verksam mot de flesta av trädgårdsodlingens skadeinsekter, t.ex. bladlöss, frostfjäril, äppelstekel m.fl. Bör ej användas till gurkor, melon och andra hexaklorkänsliga växter.

	300 ml	1 lit.	5 lit.	10 lit.
kr	5.75	13.25	64.—	122.50

Rotoxol 66.Ett högkoncentrerat DDT- och BHC-preparat i pulverform. För bekämpning av skadeinsekter, spec. rapsskadedjur, *myror*, tvestjärtar m.fl.

	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg
kr	2.50	4.25	10.25

Rotoxol Spray.

Flytande kombinerat insektsmedel, som är ofarligt att använda inomhus. Förutom mot bladlöss, frostfjäril m.fl. effektivt även mot spinn.

	50 ml	300 ml	1 lit.
kr	1.95	4.50	13.50

Shirlan A. G.

För bekämpning av svampsjukdomar på tomat, gurkor, jordgubbar m. m.

$\frac{1}{2}$ lit.	1 lit.	5 lit.
kr 11.40	22.—	100.—

Skuggfärg.	5 kg	25 kg	50 kg
Svagt grön..... kr	7.50	36.25	70.—

Sorkdödare.

Effektivt utrotningsmedel mot mullvadar, sorkar och andra skadedjur som leva i gångar och hålor i jorden.

Per st kr 0.60

Sulfin-microsvavel.

Ett verksamt pudermedel mot svampsjukdomar och mjöldagg på fruktträd, bärbuskar och prydnadsväxter.

1 kg	10 kg	originalsäck = 40 kg
kr 2.60	25.—	96.—

Svavel

i stänger. Användes till förgasning mot mjöldagg.

1 kg	5 kg	10 kg
kr 1.15	5.—	9.50

Svavelkalkvätska. Antivermin.

För sommarbesprutning mot monilia, rost- och skorvsvamp, rött spinn, äppelmjöldagg m. m.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	125 kg	250 kg
22° Baumé	1.30	4.60	7.50	14.50	61.25 105.—

Systox.

Systemisk insekticid med c:a 14 dagars verkan. Rekommenderas speciellt till bekämpning av sugande skadegörare såsom spinn, bladlöss o.dyl. Mycket giftigt.

50 cc	100 cc	200 cc	1 lit.
kr 5.50	10.50	21.—	77.50

TABP 38.

Vinterbesprutningsmedel för bekämpning av ägg av rött spinn, bladlöss, frostfjäril etc. på fruktträd. Träden hållas även rena från lav och mossor.

200 ml	500 ml
kr 5.25	9.75

Toxidol Forte

är ett kontakt-, mag- och andningsgift.

Toxidol Forte är liksom tidigare Toxidol-

preparat blandbart med medel mot svampsjukdomar. Utspädning 1 : 600.

Förp. till 60 lit. vätska	kr 3.60	5 kg	kr 66.—
» » 150 » » »	6.90	10 »	» 129.—
» » 600 » » »	15.80	25 »	» 317.50

Weedkiller 10.

Är ett selektivt besprutningsmedel mot ogräs i odlingar, morötter, palsternackor, persilja, dill samt fruktodlingar och trädgårdsgångar. Åtgången är 8—9 lit. per 100 kvm.

10 lit.	25 lit.	50 lit.	100 lit.
kr 9.75	20.—	25.—	45.—

Ympvax.

100 g	250 g	500 g	1 kg
Kallflytande kr	1.05	2.—	3.20 5.75
I stänger à 50 g	per st kr 0.80		

Zinkarsenat Z 47.

Användes som blyarsenat men är mindre hälsofarligt, då det inte innehåller bly. Hög giftverkan. Oskadligt även för ömtåliga frukt-sorter.

200 g	1 kg	25 kg
kr 1.50	5.20	81.25

BAST, ETIKETTER, KÄPPAR M. M.**Sprutkitt. Zonit.**

	Svart	Vitt
5 kg	kr 9.50	17.25
10 »	» 17.50	32.50
25 »	» 40.—	76.25
50 »	» 70.—	150.—

Wictrolinkitt, vitt sprutkitt nr 4011.

5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
kr 14.25	27.50	62.50	122.50

Linoljekitt. Sprutkvalité, 20 % linolja.

5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
kr 6.75	13.—	31.25	60.—

Kittspruta per st kr 40.—

Glasningsstift, galvaniserade:	1000 st kr	100 st kr
15 mm	} 4.40	0.60
18 »		

Bambusplits.

30 cm	8.—	1.—
40 »	10.—	1.20
50 »	13.—	1.50
60 »	18.—	2.—

Bambukäppar.		1000 st kr	100 st kr	10 st kr
67 cm	6/7 mm	50.—	7.—	0.75
67 »	7/9 »	60.—	8.—	0.85
100 »	8/10 »	90.—	11.—	1.50
115 »	8/10 »	110.—	13.—	1.70
115 »	10/12 »	145.—	16.—	2.—
115 »	12/15 »	190.—	21.—	2.50
150 »	12/15 »	250.—	27.—	3.10
150 »	16/17 »	360.—	38.—	4.20
200 »	17/21 »	600.—	62.—	6.60

Furukäppar.		1000 st kr	100 st kr	10 st kr
30 cm	4 mm	13.50	1.60	0.30
40 »	4 »	15.—	1.70	0.30
40 »	6 »	22.—	2.40	0.40
50 »	4 »	20.—	2.40	0.40
50 »	6 »	24.—	2.60	0.40
60 »	4 »	24.—	2.60	0.40
60 »	6 »	26.—	2.80	0.40
70 »	9 »	40.—	4.20	0.60
80 »	9 »	55.—	5.70	0.80
90 »	9 »	70.—	7.50	0.90
100 »	9 »	85.—	10.50	1.20
115 »	9 »	90.—	11.—	2.—
130 »	9 »	110.—	13.—	2.20

Växtetiketter, stick		1000 st kr	100 st kr
8 cm	gulmålade	12.—	1.40
10 »	»	14.—	1.60
12 »	»	17.—	1.90
15 »	»	19.—	2.10
20 »	»	25.—	2.70
24 »	»	30.—	3.20
28 »	»	40.—	4.20

Växtetiketter, häng		1000 st kr	100 st kr
8 cm	gulmålade och trådade	17.—	2.—
10 »	»	20.—	2.30
12 »	»	23.—	2.60

Frukträdsetiketter
av aluminium med stansade namn enl. vårt sortiment à kr 0.20 per st.

Växtetiketter av celluloid		1000 st kr	100 st kr
stick 10 cm	95.—	10.50

Synnerligen prydliga och hållbara. Skrivs med blyertspenna.

Raffiabast.

För binderi	1 kg	5 kg	10 kg
	kr 9.—	42.50	80.—

Nutscene.
Ett populärt engelskt trädgårdsgarn, oumbärligt för varje trädgårdsägare vid uppbindningsarbeten. Levereras i ändamålsenliga spolar, varvid garnet kan användas till sista metern utan att trassla till sig.

Pris per	Spole	Kartong 24 spolar
kr	0.90	18.—

Bärkartonger.

Göteborgstyp	Dagspris
.....

Skuggväv.

Jute	Dagspris
.....
Papper, impr.	»

Pappkrukor Perfekta
med 2 rader hål, storlek nr 7 finnes endast utan hål.

Nr	Höjd cm	Diam. ovan cm	1000 st kr	100 st kr
2	6,5	6	23.50	2.80
3	6,5	7,5	27.—	3.20
3 ¹ / ₂	8	7	27.—	3.20
4	9	8,8	31.50	3.80
5	10,5	10	35.—	4.20
7	12,5	12,5	63.—	8.—

Fågelholkar.

Holk nr	St-pris kr
1 för stare, göktyta m.fl., inflygningshålet 50 mm, redets storlek 110 mm	2.30
2 för nötväcka, trädkrypare, flugsnappare m.fl., inflygningshålet 32 mm, redets storlek 85 mm	2.—
3 för rödstjärt och alla mesarter, inflygningshålet 30 mm, redets storl. 70 mm	1.80

Trädgårdsredskap

Trädgårdsknivar



63 AB. Torgkniv, 15½ cm, Eskilstuna .. 3.25



69 A. Beskärningskniv, 18 cm, Eskilstuna 6.50
633. » 19½ cm, Tina
(tyskt fabr.) s.k. hippe 11.-



70 AB. Beskärningskniv, 17½ cm, Eskilstuna 4.50
71 AB. Beskärningskniv, 16 cm, Eskilstuna 4.-



73. Beskärningskniv, 15½ cm, Eskilstuna 4.50



605. Förädlingskniv, 16 cm, med specialskaft i valnöt, Tina (tyskt fabr.) 6.-
605 A. Förädlingskniv, 15½ cm, med skaft av hårdgummi, Tina (tyskt fabr.) 6.-
2363 M. Förädlingskniv, 10 cm, med ebentholtsskaft, Solingen 5.50



76 A. Förädlingskniv, 15 cm, Eskilstuna 4.50
2372. » 15½ cm, Solingen 5.50



77 A. Förädlingskniv, 15 cm, Eskilstuna 5.25
640. » 16 cm, Tina (tyskt fabr.) med skaft av hårdgummi 6.-
2367 M. Förädlingskniv, 15½ cm, med ebentholtsskaft, Solingen 5.75



649. Förädlingskniv, 15½ cm Tina (tyskt fabr.) med fällbar barklösare 7.80
650 E. Förädlingskniv, 16 cm, Tina (tyskt fabr.) med fast barklösare 7.-

Trädgårdssaxar




Dubbelskäriga

626. Sekatör, 18 cm, Bergs 13.-
626. » 21 » » 16.35
1390. » 21 » Solingen 6.-
1393 K. » 22 » » 8.50
3293. » 21 » » lättmetall .. 18.-




Enkelskäriga:


1124. Sekatör, 21 cm, Solingen 8.-
1199. » 21 » » 6.75
1230. » 20 » » 12.-
1164. Damsekatör, 14½ cm, Solingen, förnicklad 8.-
1605. Damsekatör, 17 cm, Solingen, förnicklad 8.-
Fjädrar till sekatörer 0.50




92 A. Binderisax 5.-



29. Rossax, med fasthållare 7.75



1507. Rossax, med fasthållare, 18 cm, elegant förnicklad, Solingen 8.-



1038. Vindruvsax, 16 cm, Solingen 4.50

2064. » 14½ cm, » 4.-




32/307. Grässax, Solingen 7.-




553. Gräsplansax, med långa skänklar, Eskilstuna 25.45

3407. Gräskantsax, med långa skänklar, Eskilstuna 19.25



1196. Häcksax, 10", Solingen 9.50

1197. » 12", med grenskär, Solingen 14.50



556. Röjsax, kraftigt utförande, längd 65 cm 12.-




97 A. Stångsax, Svalling 8.55


1187. » Helios överskär, 6.70

1188. » » underskär 7.50

Sågar



351. Handsåg, vridbart blad, 35 cm 8.65




71. Stång- och Handsågen Sväng, vridbart blad, 35 cm 16.-

Hackor och Krattor




821. Hacka, 14½ cm, med skaft 3.10


» 17 » » » 3.20




145 B. Potatishacka, med skaft 6.30



920. Sädhacka 2.50



922. Renshacka 1.50




82. Krats, 5 klor, med träskaft, 25 cm ... 2.-



85. Handkultivator, med 5 klor, ställbara,
130 cm skaft 7.55

86. Handkultivator, med 3 klor, kort skaft 6.40




88. Ogrässtickel, 53 cm 3.-



90. Ogrässkyffel

Bredd i mm ...	124	148	173	198
Kr	5.95	6.10	6.35	6.45



92. Lövräfsan Arfa, 12 pinnar, av härdat
fjäderstål, 14 mm breda pinnar 7.75


93. Moss- och Lövräfsan Flexo 7.-

94. Lövräfsa, av bambu, lätt och bekväm 4.-




95. Trädgårdskrattor, järn, med träskaft

10 pinnar	5.05
12 »	5.35
14 »	5.95
16 »	6.50



96. Gräskantskäraren Bonus, praktisk
och bekväm..... 10.-




98. Gräskantskärare, med 1 meters skaft 8.—
 » utan skaft 4.75


Spadar, Grepar m.m.




100. Planteringsspade, kraftig stålplåt,
 med träskaft 4.30




105. Planteringsgrep, järn, med träskaft.. 2.50



108. Planteringspinne, med stålspets 2.25




112. Grävspade, spetsigt blad, kraftig 8.65
 114. » » » extra för-
 stärkt skaft 9.—
 115. Damspade 3.90
 116. Grävspade, tvärt blad 8.—




120. Grävgrep, 4 trekant. klor 9.45


Vattenkannor, Spridare, Sprutor, Slang




125. Vattenkannor, Haws, engelsk original-
 kanna
 för växthus, 3 lit 25.—
 » » 4 » 28.—
 » » 6 » 32.—



128. Vattenkannor, galv., ovala
 10 lit. 12 lit. 13 lit. 14 lit.
 Kr 17.50 18.— 18.75 19.—



140. Vattenspridaren Ama Baby. En fyr-
 kantspridare, c:a 80 cm² 19.—



141. Vattenspridare 6.—




145. Spruta av mässing, 500×30 mm, med vridbar spridare och tre olika munstycken 18.—
148. Spruta av mässing, 300×20 mm, för stråle och dusch 8.—
150. Spruta av mässing, 300×20 mm, enkel men effektiv duschspridare 5.50




155. Flaskspruta, av förnicklad metall utan slang 3.30
156. Som ovanstående, med slang 4.—




158. Spruta av målad plåt, med behållare 3.60




160. Puderspridare Alltox 16.—



165. Solo-sprutan, enkel och lättskött ... 35.—



167. Primusspruta. Nyhet. Handspruta med tryckklocka samt lång sugslang 29.75




2514. Spruta Primus, för besprutning av fruktträd, bärbuskar o.d. för utrotande av skadeinsekter 34.—

Reservdelar:

7011. Slangförskruvning 1.25
7015. Strålrör 31 cm 1.80
- » 65 » 2.75
- » 100 » 3.75
- » 150 » 4.75
- » 200 » 6.50
7018. Bordeauxmunstycke 4.—
7021. Spridaremunstycke 1.50

150. Strålrör av mässing, längd 100 cm, passande till den i marknaden förekommande luftskyddssprutan. Röret är försett med ett finfördelande munstycke och kan användas för besprutning av fruktträd mm 8.75




180



181

180. Kompressionssprutan Calimax, av mässing, för 12 lit. vätska 203.—
181. Kompressionssprutan Gloria, av mässing, för 5 lit. vätska 119.—
- T.T. handkompressionsspruta nr 2 A, av förnicklad mässing. Rymd 9 lit. Arbetstryck c:a 4 kg/cm² 119.—

Reservdelar till ovanstående sprutor kunna även erhållas.




Gummislangar med vävinlägg,
extra kvalitet.

214.	13 mm (1/2")	per meter	} Dagspris
215.	19 » (3/4")	» »	
216.	25 » (1")	» »	

Plastslang, bästa kvalitet

220.	13 mm	per meter	} Dagspris
221.	19 »	» »	
222.	25 »	» »	



230.	Snabbkoppling (2-sidig)	1/2"	0.65
»	»	5/8"	0.80
»	»	3/4"	1.-
»	»	1"	1.15




231.	Förminskning (2-sidig)	1" - 3/4"	1.15
»	»	3/4" - 1/2"	0.85




232.	Slangsockel (för kran)	1/2"	1.40
»	»	5/8"	1.75
»	»	3/4"	2.15
»	»	1"	3.-



233.	Strilmunstycke (reglerbart)	1/2"	5.80
»	»	3/4"	6.10




240. Regnmätaren Pluvius 8.80




250.	Gräsklippningsmaskin Novo Tangent, med järnhjul och trästyre		
	4 kniv., kullager, 35 cm	63.-
	4 » » 40 »	65.-
	med gummi-hjul och stålstyre		
	4 kniv., kullager 35 cm	99.-
	4 » » 40 »	100.-

255.	Gräsklippningsmaskin Serva		
	med järnhjul och trästyre		
	4 kniv., kullager, 35 cm	63.-
	4 » » 40 »	65.-
	med gummi-hjul och stålstyre		
	4 kniv., kullager, 35 cm	99.-
	4 » » 40 »	100.-

257. Gräsupsamlare, med plåtbotten .. 14.-



270. Fruktplockare, enkel men effektiv ... 3.50




275. Grenstöd för bärbuskar m.m.
100 st kr 2. —, 1000 st kr 15. —




280. Barkborste av stål 3. —

245. Motorgräsclipparen Qualcast med 98 cc, 1 hk, 2-taktsmotor. Skärbredd 16". Drivvält av stål. Gräsupsamlare av plåt. Enkel och lättskött maskin passande till villaträdgårdar m.fl. 860. —

247. Motorgräsclipparen Qualcast Commando med 70 cc 2-taktsmotor. Skärbredd 16". Drivning på sidohjul. Ej försedd med vält och gräsupsamlare. Lämplig till mindre villaträdgård 540. —



290. Glasmästarediamant... 13.50, 17.80, 23. —



300. Mullvadsfälla 1.75

Trädgårdslitteratur

	Häft.	Inb.
Amatörernas trädgårdsbok. Karin Pleijel		12.—
Blommande buskar och träd. Tor Nitzelius	10.75	13.75
Blomsterbindaren. G. Ekman-H. Halldor		14.—
Blomsterodling. G. Almqvist		9.50
Frukt och bär till husbehov. G. R. Ferlenius		6.50
Fruktodling. Yngve Lundin	5.—	5.75
Hemmets växthus. Eyvind Sucksdorff	4.—	
Hemträdgården. Gunnar Berge		5.50
Köksväxtodling. Folke Axelsson		6.50
Lökväxter ute och inne. G. Nyblom-Holmberg	3.75	
Min balkong. Ulla Molin	3.—	
Rabatt- och stenpartiväxter. S. Green-E. Berggren	9.50	
Svamplockarens handbok. Bengt Cortin	9.50	12.50
Svenska fåglar. Folke Rösio	10.50	13.50
Sydfrukt i Nordens trädgårdar. G. R. Ferlenius	4.75	
Tips för täppan. Walter Bauer	3.—	
Trädgården som hobby. S. Gibson, S. Hermelin, m. fl.	9.50	11.50
Trädgårdens jord och gödsling. Arvid Ekerot		4.—
Trädgårdens vackraste blommor. Tor Nitzelius	9.—	11.75
Trädgårdsbotanik. A. Sörlin	12.—	15.—
Trädgårdsrecept. Ulla Molin	3.75	
Trädgårdsväxternas förökning. Arvid Ekerot		2.75
Trädgårdsväxternas sjukdomar och skadedjur. Arvid Ekerot		9.—
Våra potatissorter. E. Hellbo—H. Esbo		2.50
Växtdoktorn. E. Ingelström	5.—	
Växter för sommargrupper. A. Holzhausen	3.50	5.25

Sveriges Pomologiska Förenings ströskrifter

Beskärning av fruktträd och bärbuskar. C. G. Dahl	3.—
Besprutning av fruktträd och bärbuskar. E. Johansson	1.25
Skörd och förvaring av frukt och bär. S. A. Hermelin	1.25
Frukt- och bärsorter. C. G. Dahl	2.25
Sortkombination i fruktträdgården. E. Johansson	1.25
Svensk frukt och svenska bär i daglig kost. E. Dahl	1.—
Köksväxternas användning. E. Dahl—H. Lamprecht	1.50
Omförädling av fruktträd. C. Reimer	1.75
Fruktkonserver för vardagsbehovet. A. Montell	0.50
Must av frukt och bär. G. Engstedt	6.—
Odling av hasselnötter. C. G. Dahl	1.25
Gödsling av fruktträd och bärbuskar. E. Johansson	1.25
Odling av frukt och bär för husbehov. A. Fridström	2.75
Hemträdgårdens frukter och bär. Yngve Lundin	4.—

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fruktträd	1— 5
Bärbuskar och andra matnyttiga växter	5— 6
Rosor	7— 11
Barrväxter	12— 13
Häckväxter	13— 14
Klätterväxter	14— 15
Allé-, park-, häng- och pyramidträd	15— 16
Blomsterbuskar	17— 26
Fleråriga blomsterväxter	26— 37
Näckrosor och vattenväxter	37— 38
Stenpartiväxter	38— 44
Växter till sommargrupper	44
Dahlior	45— 48
Köksväxtfrö	48— 59
Rotfruktsfrö	59— 60
Gräsfrö	60
Gräsfröblandningar för gräsmattor	60— 61
Klöverfrö	61
Fågelfrö	61
Blomsterfrö	62
Till ettåriga växter	62— 83
» två- och fleråriga växter	84— 91
» krukväxter	92— 95
Lökar och rotknölar för vårplantering	95— 98
Gödselmedel	99
Diverse förnödenheter	99—104
Trädgårdsredskap	105—111
Trädgårdslitteratur	112



Den lilla rödviden från
Grönland lämpar sig
bra till klippta häckar.

Sid. 14



Den vita Magnolian (*M. alba superba*)

är ett av Floras vackraste smycken

Sid. 21



Fredsrosen, Peace, är ett under
av form, färg och doft. Sid. 9

