

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING · 1960



Okul.
Him del
L.
Finn

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. **Rekvirentens titel och namn samt post- och varuadress torde varje gång tydligt uppgivas.** I rekvisitionen torde tillkännagivas, om vi tillåtas ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. **Rekvisition av frö och växter torde benäget göras å de därtill avsedda listorna, som bifogas katalogen.**

2. **Prisberäkning:** När ingen annan prisberäkningsregel anges i katalogen för något varuslag gäller att minst den prissatta kvantiteten skall beställas för att det därför gällande priset skall kunna tillämpas. **Kvantiteterna för flera sorter få ej sammanräknas.**

Enl. lag tillkommer efter 1 jan. 1960 4,2 % varuskatt på i katalogen noterade priser.

3. **Priserna äro utan förbindelse och noteras billigast i förhållande till eventuella förändringar.**

4. **Kredit beviljas icke utan särskild överenskommelse längre än 3 månader. Okända personer, som önska kredit, böra förete nöjaktiga referenser, helst från bankkontor eller kommunal myndighet.**

5. **Önskas försändelse med fartyg, torde beloppet förut insändas eller postförskott å räkning tillåtas, enär vi i sådant fall ej taga efterkrav.**

6. **För likvid till oss genom postanvisning eller postgiro erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.**

7. **Kassarabatt gottgöres med 2 procent, då beloppet uppgår till minst 50 kr och betalning erlägges i förskott eller senast 30 dagar efter varans mottagande.**

8. **Återförsäljare torde korrespondera om villkor och priser.**

9. **Emballeringen verkställs sorgfälligt och beräknas netto till självkostnadspris. Emballaget återtages icke.**

10. **Försändning sker alltid på köparens räkning och risk, och vi ansvara i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Varorna levereras kostnadsfritt vid resp. kommunikationsverk i Göteborg. Fraktkostnader för post- och paketgods, för vilka försändelser fraktagift numera måste erläggas vid avsändningsstationen, påföras räkningen. Räkning skickas alltid snarast möjligt efter skedd expedition.**

11. **Hindras leverans genom krig, blockad, in- eller utförselbud, eldsvåda, strejk, lockout eller annan force majeure, befrias säljaren från skyldighet att fullgöra avtal eller den del därav, som ej redan fullgjorts.**

12. **Befogade anmärkningar skola, för att vinna avseende, göras senast 14 dagar efter räkningens datum.**

13. **Provtagning för efteranalys skall ske senast på femte dagen efter frövarans ankomst till leveransplatsen eller efter varans avhämtning hos säljaren. Provtagningen sker i två ojäviga, trovärdiga vittnens närvaro. De härvid uttagna proven delas i tre lika stora delar, som förseglas med ett av vittnenas sigill. Ett av proven sändes omedelbart till frökontrollanstalt, det andra provet sändes till säljaren, och det tredje förvaras hos köparen. Se i övrigt härom uti Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse nr 3 av den 1 febr. 1926. Skulle grobarheten vid efterundersökning visa sig otillfredsställande, återtaga vi fröet men giva ej ersättningsleverans.**

14. **Vid ev. fel i frövara, såsom bristande sortäkthet eller grobarhet, begränsas säljarens ersättningsskyldighet intill ifrågavarande fakturavärde. Kungl. Lantbruksstyrelsens föreskrifter om provtagning för efteranalys och lagenliga bestämmelser om reklamationsfrist skola iakttagas. För blomsterlökar m.m. ansvaras endast för sortäkthet. Köpet avslutas i övrigt på basis av säljarens allmänna försäljningsvillkor.**

15. **Genom beställning anses förestående villkor vara av rekvirenten godkända.**

16. **Våra prisuppgifter på frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.**

Priskuranten på blomsterlökar m.m. utsändes i augusti varje år.

Föregående priskuranter äro genom denna annullerade.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

GRUNDAD 1842

Riktnr 031

TELEFONER

Fröavdelningen	11 56 47, 13 48 61	Plantskolan, Orderkontor	22 36 41, 22 03 52
Bloomsterhandeln	13 11 20	Filialen vid Grönsakstorget	13 13 77
Växthuset	13 81 01	Kontoret	13 55 90

Telegramadr.: Hortus, Göteborg . Postadr.: Trädgårdsföreningen, Göteborg C . Postgiro: 12104

Fruktträd

S = STAMTRÄD, 70—100 cm stamhöjd, förädlade på kärnstamsunderlag.

L = LÅGSTAM, 40—60 cm stamhöjd, förädlade på kärnstamsunderlag.

D = DVÄRGTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten.

Sp = SPALJÉTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten.

C = CORDONTRÄD, förädlade på doucin resp. kvitten.

Aterfinnas samtliga förkortningar efter sort, betyder detta alltså, att sorten finnes i samtliga former.

ÄPPLEN

S. L. D. Per st kr 8.50.

Sp. 1-årig krona per st kr 11.—. 9—10-åriga frukt bärande verrierpalmetter per st kr 30.—, 35.—, 40.—, 45.—.

CORDONTRÄD på passande underlag: Med fruktved per st kr 8.50, 10 st kr 80.—. Utan fruktved per st kr 7.50, 10 st kr 70.—.

Astrakan, Gyllenkroks. S. L. D. Sp. C. Aug.—sept. Frukt medelstor, grön gul med mycket god smak. Trädet bördigt och mycket härdigt. Ett utmärkt sommaräpple.

Astrakan, stor klar. S. Sept. Frukt stor och vacker. Trädet bär tidigt och rikt. Härdigt.

Belle de Boskoop. S. L. Febr.—april. Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet starkväxande, som äldre bördigt. Mest lämpat för södra Sverige.

Berner rosenäpple. S. L. Dec.—jan. Medelstor, röd, god och vacker bordsfrukt. Trädet friskt och bördigt.

Boiken. S. L. D. C. Febr.—maj. Stor, ljusgul frukt av stor hållbarhet. Trädet friskt och bördigt.

Bramley. S. L. D. C. Jan.—mars. Utmärkt, hållbar, vitaminrik hushållsfrukt. Trädet starkväxande och som äldre rikt bördigt.

Brunnsäpple. S. L. Nov.—dec. Medelstor, god bordsfrukt. Trädet starkväxande och bär tidigt och rikt.

Charlamowsky. S. L. Sept.—okt. Stor, utmärkt hushållsfrukt. Trädet starkväxande, bördigt och härdigt även i Norrland.

Cherry Cox. S. L. D. C. Dec.—mars. Ny, helfärgad mörkröd sort av Cox's Orange och har denna sorts fina smak, kvalitet och hållbarhet.

Cox's Orange. S. L. D. Sp. C. Dec.—mars. Liten frukt av finaste smak och mycket begärlig handelsvara. Trädet svagväxande och bördigt. Bör planteras på varm och skyddad plats.

Cox's Pomona. S. L. D. Sp. C. Nov.—dec. God, stor bordsfrukt. Trädet härdigt, tidigt och rikt bördigt.

Filippa. S. L. D. C. Nov.—jan. Stor, mycket fin dessertfrukt. Trädet medelstort, friskt och bördigt.

Galloway. S. L. D. C. Dec.—febr. Frukt medelstor, gul, god och med fast kött. Trädet medelstort, härdigt, tidigt och rikt bördigt.

Gravensteiner, gul. S. L. D. Sp. C. Nov.—febr. Stor, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet starkväxande men bördigt först som äldre.

Gul Richard. S. L. Dec.—febr. Frukt medelstor, med utomordentligt fin söt smak. Trädet friskt och bördigt.

Husmodersäpple. S. D. Dec.—mars. Stort, utmärkt hushållsäpple. Trädet starkväxande, friskt och bördigt.

Ingrid Marie. S. L. D. Sp. C. Dec.—febr. Medelstort, vackert, rött dessertäpple av Cox's Orangetyp. Trädet medelmåttigt växande, friskt och bördigt.

James Grieve. S. L. D. Sp. C. Okt. Frukt medelstor, saftig och god. Trädet härdigt och mycket bördigt.

Laxton's Superb. S. L. D. C. Jan.—febr. Medelstort, mycket gott bordsäpple. Trädet medelmåttigt växande och bördigt. Bör dock endast planteras i varma lägen.

Lobo. S. L. D. C. Dec.—jan. Medelstor, plattrund, vackert röd frukt. Fruktkött fast, saftigt med fin arom. Trädet kraftigt, härdigt och rikbärande.

Maglemer. S. C. Nov.—dec. Mycket god och vacker bordsfrukt. Trädet härdigt och bördigt.

Melba. S. L. D. C. Sept. Frukt stor, vacker röd på gulvit botten. Fint vitt kött med angenäm arom. Trädet mycket härdigt, tidigt och rikt bördigt.

Melon. S. L. Dec.—mars. God bordsfrukt. Trädet härdigt och som äldre bördigt.

Oranie. S. L. D. C. Sept.—okt. Medelstor, saftig, mycket god bordsfrukt. Trädet härdigt och mycket bördigt.

Ribston. S. L. D. Sp. C. Dec.—april. Frukt medelstor, renettartad och mycket god. Trädet bär tidigt och är som äldre rikt bördigt.

Ringstad. S. D. C. Okt.—nov. Frukt medelstor, vackert röd med fin smak. Trädet härdigt och rikt bördigt.

Röd Belle de Boskoop. S. L. D. C. Febr.—april. Nyhet. Lysande röda frukter. Egenskaper i övrigt som den välkända modersorten, Belle de Boskoop.

Signe Tillisch. S. L. D. Sp. C. Nov.—dec. Stor, saftig välsmakande frukt. Trädet starkväxande, härdigt och som äldre rikt bördigt.

Sävstaholm. S. L. D. C. Sept. Frukt medelstor, vacker, saftig och god. Trädet starkväxande, friskt och härdigt även i Norrland.

Transparente Blanche. S. L. D. Sp. C. Aug.—sept. Stor, fin bords- och hushållsfrukt. Trädet kraftigt, hårdigt och bördigt.
 Wealthy. S. L. D. C. Nov.—jan. Frukt medelstor, vacker och god. Trädet bördigt och hårdigt även i Norrland.
 Worcester-Parmän. Sp. C. Okt—nov. Medelstor, nästan äggrund, på sidsidan vackert röd frukt. Fast, grönvitt kött av söt smak. Trädet friskt och mycket bördigt.
 Akerö. S. L. D. Dec.—febr. Medelstor, fin bordsfrukt. Trädet starkväxande och hårdigt även i Norrland. Som äldre bördigt.
 Prydnadsäpple se Malus sid. 15.

PÄRON

S. L. D. Per st kr 9.50.
 Sp. 1-årig krona per st kr 12.—
 CORDONTRÄD på passande underlag: Med fruktved per st kr 9.50, 10 st kr 90.—. Utan fruktved per st kr 8.50, 10 st kr 80.—
 Alexandre Lucas. S. L. Dec. Frukt stor, saftig och välsmakande. Trädet kraftigt och bördigt. Bör planteras i varmt läge.
 Augustipäron. S. Aug. Frukt knappt medelstor, gröngul. Trädet friskt, bördigt och hårdigt.
 Bonne Louise d'Avranches. S. L. D. Sp. C. Okt.—nov. Medelstor, vacker och god bordsfrukt. Trädet friskt, hårdigt och bördigt.
 Charneu. S. L. D. Sp. Okt.—nov. Frukt stor, vid god utveckling av fin smak. Trädet stort, som äldre rikt bördigt. Planteras i varma lägen.
 Clara Frijs. S. L. D. Sp. C. Sept.—okt. Medelstor, god bordsfrukt. Trädet hårdigt och bär tidigt.
 Colorée de Juillet. S. L. D. Sp. C. Aug. Frukt medelstor, god och vacker. Trädet mycket bördigt men bör planteras endast i varma lägen.
 Conference. S. L. C. Nov. Frukt medelstor, saftig med fin smak. Trädet friskt, tidigt och rikt bördigt.
 Doyenné du Comice. D. Sp. C. Nov.—dec. Stort, utomordentligt saftigt dessertpäron. Ansett för att vara världens finaste päron. Trädet starkväxande och friskt.
 Esperens herrepäron. S. L. D. Sp. Sept.—okt. Medelstor, saftig, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet hårdigt och bördigt.
 Filip. S. L. Okt. Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt men bör planteras i varma lägen.
 Gråpäron. S. L. Sept.—okt. Medelstor, välsmakande bords- och hushållsfrukt. Trädet starkväxande, hårdigt och som äldre rikt bördigt.
 Göteborgs diamantpäron. S. L. Sept.—okt. Medelstor, god bords- och hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt.
 Herzogin Elsa. S. L. D. C. Okt. Frukt stor, söt och utmärkt fin smak. Trädet friskt, välformat, bördigt och hårdigt.
 Moltke. S. L. D. Okt. Stor, fin, bordsfrukt. Trädet medelstort och mycket bördigt.
 Soldat Laboureur. S. L. Dec. Medelstor, fin bordsfrukt. Trädet friskt och bördigt. Planteras endast i varma lägen.
 Williams. S. L. D. Sp. C. Sept.—okt. Stor, fin bordsfrukt, utmärkt till konservering. Trädet kraftigt och rikt bördigt, men fordrar varm, skyddad växtplats.

PLOMMON

S. L. Per st kr 9.50.
 Sp. Per st kr 11.—
 Allmänt gulplommon. S. L. Sept. Frukt medelstor, välsmakande. Trädet litet, mycket hårdigt, som äldre rikt bördigt.
 Bonne de Bry. S. L. Aug. Frukt rund, blå, av söt och god smak. Trädet litet och rikt bördigt.
 Czar. S. L. Aug. Frukt medelstor, rund, blå. Trädet litet, hårdigt, tidigt och rikt bördigt. Självfertil.
 Experimentalfältets viskon. S. L. Sept. Frukt medelstor, mörkblå, söt. Trädet friskt, hårdigt och mycket bördigt. Självfertil.
 Hackman. S. L. Slutet av sept. Frukt mycket stor, gulgrön, av finaste kvalitet. Trädet starkväxande och mycket friskt.
 Herrepplommon, blått. S. L. Aug. Frukt medelstor, rund, blå. Trädet starkväxande, hårdigt och rikt bördigt. Självfertil.
 Jefferson. S. L. Sept. Frukt stor, söt, gulgrön med brunröda fläckar. Trädet medelstort och bördigt.
 Kirke. S. L. Slutet av sept. Frukt medelstor, mörkblå, mycket fin. Trädet medelstort och mycket bördigt. Bör odlas i varma lägen.
 Opal. S. L. Aug. Frukt medelstor, rundad, rödviolett med blå dagg. Kött gult, saftigt med fin arom. Trädet medelstort, hårdigt och tidigt bördigt.
 Reine Claude Althanns. S. L. Sept. Frukt medelstor, rund, rödblå, söt och mycket god. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt.
 Reine Claude d'Oullins. S. L. Sp. Aug.—sept. Frukt medelstor, gul, av söt och fin smak. Trädet starkväxande, friskt och som äldre rikt bördigt. Självfertil.
 Reine Claude, stor grön. S. L. Sept. Frukt rund, grön, mycket söt och välsmakande. Trädet hårdigt och sent bördigt.
 Rivers Early Prolific. S. L. Aug. Frukt liten, blåviolett och tidigt mognande. Trädet litet, tidigt och rikt bördigt.
 Ruth Gerstetter. S. L. Det tidigaste av alla blå plommonsorser. Trädet bördigt.
 Viktoria. S. L. Sp. Sept. Frukt stor, vacker, röd. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt. Självfertil.

SÖTKÖRSBÄR

S. L. Per st kr 9.50.
 Allmän gulröd bigarrå. S. L. Frukt stor, söt, medeltidig. Trädet kraftigt växande och tämligen sent bördigt.
 Annonay. S. L. Frukt medelstor, mörkröd, söt och mycket tidig. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt.
 Erienne. S. L. Frukt brunröd, tidig och god. Trädet medelstort, hårdigt och bördigt.

Frogmore. S. L. Frukt medelstor, gul och röd och mycket välsmakande. Medeltidig. Trädet litet, friskt, tidigt och rikt bördigt.
Frühe Werdersche. S. L. Frukt mörkröd, tidig. Trädet medelstort och rikt bördigt.
Grosse Schwarze Herzkirsche. S. L. Frukt svart, söt, välsmakande och tidig. Trädet medelstort, tidigt och rikt bördigt.
Knaufs Kirsche. S. L. Stora, svartröda bär av fin smak. Medeltidig. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt.
Rivers Early. S. L. Frukt stor, mörkröd, söt och tidig. Trädet mycket starkväxande, friskt och bördigt.
Stor svart bigarrå. S. L. Frukt glänsande svart, fastköttig och medeltidig. Trädet starkväxande och bördigt.
Wils tidiga. S. L. Frukt brunröd, saftig och tidig. Trädet medelstarkt växande, härdigt, tidigt och rikt bördigt.

SURKÖRSBÄR

S. L. Per st kr 9.50.

Sp. Per st kr 11.—.

Klarbär stora. S. L. Sp. Frukt medelstor, klarröd, utmärkt till syltning. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt. Självfertil.

Kæmpekirsebær. S. L. Frukt stor och mycket vacker. Trädet friskt och som äldre rikt bördigt. I Danmark mycket omtyckt sort.

Königliche Amarelle. S. L. Aug. Frukt ljusröd, mycket saftig, med mild syrlig smak. Trädet mycket bördigt, ganska svagväxande och härdigt. Självfertil.

Ostheimer. S. L. Frukt medelstor, mörkröd och saftig. Trädet svagväxande med hängande grenar.

Skuggmorell. S. L. Sp. Frukt medelstor, mörkröd och mognar senare än klarbär. Trädet medelstort och rikt bördigt. Självfertil.

Triaux. S. L. Frukt stor och god. Trädet litet och bördigt. Självfertil.

YMP- OCH OKULAGEKVISTAR

Med ympkvist menas så stor del av ett skott som behövs för ympning av en stam. **Ympkvistar** expedieras under april, okulagekvistar under augusti. Ympkvistar per st kr 0.50, per 100 st kr 30.—. **Okulagekvistar** per 10 st ögon kr 0.75, per 100 st kr 6.—.

PERSIKOR och APRIKOSER

Spaljéträd. I bästa sorter. Större beskurna exemplar per st kr 25.—.

VINSTOCKAR

Sorter för växthus och kaster. 2-åriga plantor med krukklimp per st kr 12.—.

Frankenthaler. Stora mörkblå druvor, välkänd och lättodlad sort.

Sorter för kalljord. 2-åriga plantor med krukklimp per st kr 10.—.

Blå Burgunder. Små, blå druvor, lättodlad.

Dr Schmidtmanns vita sockerdruva. Gulvit och bördig.

Royal Muscadine. Gul, saftig och god druva. Har visat sig vara mycket härdig.

NÖTTER

Storfruktig hassel. Omskolade kraftiga plantor per st kr 5.—.

Cosford. Medeltidig, tunnskalig, god nöt.

Jättenöt från Halle. Kraftigt växande, mycket stora nötter.

Valnötter. Se sidan 12.

Bärbuskar m. m.

HALLON

Pris per 100 st kr 55.—, per 10 st kr 6.—.

Asker. Ljusröda, söta bär. Starkväxande och härdig.

Deutschland. Stora, mörkröda bär. Mycket bördig.

Lloyd George. Mycket stora, mörkröda bär. Bördig.

Preussen. Stora, ljusröda, mycket söta och fasta bär. Starkväxande och tidig.

Preussen II. Nyhet. En avsevärd förbättring av den allmänt omtyckta och odlade Preussen. Sorten är frisk och immun mot virus. Den har stora, välsmakande bär och mörkare färg än huvudsorten.

Pris per 100 st kr 125.—, per 10 st kr 14.—, per styck kr 1.50. Mindre än 5 st exp. ej.

BJÖRNHALLON

Bedford Giant. Nyare sort med stora, nästan kärnlösa frukter. Utmärkt till sylt. Planteras lämpligast mot södervägg eller berg. Mycket värdefull och rikbärande sort. Per st kr 5.—.

Hoosac. Amerikansk sort med tagglösa, upprättväxande grenar. Svarta, söta bär i stora klasar. Per st kr 3.—. Per 10 st kr 25.—.

Majestäät. Storfruktig, tidig och bördig. Upprättväxande. Per st kr 3.—. Per 10 st kr 25.—.

KRUSBÄR, VANLIGA

Buskar per st. kr 4.—. **Bloodhound** röd, **Industry** röd, **Early Sulphur** gul, **Cath. Ohlenburg**, grön, **Grüne Hansa** grön, **Whitesmith** vit.

Stam per st kr 10.—. **Crown Bob** röd, **Industry** röd, **Early Sulphur** gul, **Whitesmith** vit.

VINBÄR

Buskar per st kr 3.50.

Röda holländska. Stora klasar. Härdig och rikt bördig.

» **Red Lake.** Stora bär i mycket långa klasar. Söt, bördig och hållbar.

Svarta: Boskoop jätte. Mycket stora, söta, tunnskaliga bär.

» **Brödorp.** Storfuktig och mycket bördig.

» **Daniel's September.** Stora och fina bär. Värdefull för sin senare mognad.

» **Goliath.** Stora, ovanligt söta bär i korta klasar.

» **långklasiga.** Mera långklasiga än de föregående.

» **Silvergrieter.** Ny rikbärande sort med stora bär.

» **Wellington XXX.** Ny rikbärande sort med mycket stora bär.

Vita långklasiga. Gulvita, söta bär i långa klasar.

Stamform av följande sorter per st kr 10.—

Red Lake. Wellington XXX.

AMERIKANSKA BLÅBÄR

Rubel. Stora, hållbara, välsmakande bär. På lämplig jord (ljungjord) och ej för torrt läge kunna buskarna nå anseelig storlek. Pris per st kr 10.—

JORDGUBBAR

Samtliga plantor, som expedieras, ha förskolats i bänk och ha därigenom bättre utvecklade rötter än plantor direkt från friland. Plantor levereras därför ej förrän sept. månad.

	100 st kr	10 st kr
Abundance. Frukt medelstor, mörkröd, syrlig, passande till inkokning	15.—	2.—
Bedford Champion. Frukt mycket stor, söt och välsmakande	15.—	2.—
Deutsch Evern. Medelstor, ljusröd med utmärkt fin smak. Rikbärande och tidig	15.—	2.—
Königin Louise. Storfuktig, rikbärande, starkvuxen och härdig	15.—	2.—
Regina. Nyhet. Mycket tidig och bördig sort. Klarröda bär av fin smak. Tål transport. Utsökt fint dessertbär	30.—	4.—
Senga -54. Nyhet. Ljusröda vackra frukter med god arom. Friskt och kraftigt växtsätt. Lång skördetid. Slutsåld våren.		
Southland. Stora fasta, röda bär med god smak. Sorten är enkönad och bör därför planteras intill annan tidig sort	15.—	2.—
Ydun. Nyare sort med stora ljusröda bär. Starkväxande och mycket bördig	20.—	2.50

MÄNADSSMULTRON

Rügen. Mycket bördig sort med mörkröda välsmakande frukter. Kan plockas under hela sommaren och långt in på hösten. Bildar inga rankor 17.— | 2.— |

RABARBER

	Styckepreis kr
Champion. Mycket bördig, starkväxande sort	3.50
Victoria. Välkänd, god sort	2.50

SPARRIS

Dansk jätte. Tämligen tidig sort, som anses vara mindre fordrande på jordmån. Ettåriga plantor per 100 st kr 15.—. Tvååriga plantor per 100 st kr 20.—.

GRÄSLÖK

Finbladig. Pris per st kr 1.50.

Rosor

Det är viktigt, att rosenbuskar omedelbart efter ankomsten packas upp och hållas fuktiga tills plantering kan ske.

Vid plantering sätts rosenbuskarna så djupt, att förädlingsstället kommer minst 5—7 cm under jordytan. Viktigt är, att jorden blir **hårt tillstampad kring rötterna**. Vid torr och solig väderlek böra rosorna **skuggas och vattnas rikligt**. Grenarna beskåras så, att 2—3 kraftiga ögon bli kvar på varje gren.

Alla rosor kontrolleras noga vid expeditionen och iakttages ovanstående planteringsförfarande är tillväxten säkrad. Dåligt resultat beror på felaktigt förfarande eller på faktorer, som stå utanför vår kontroll. **Vi godtaga därför icke reklamationer som göras veckor efter varans ankomst. I den händelse att rosorna icke godtagas, skola de omedelbart, väl emballerade, returneras.**

Felände sorter ersätts med närmast liknande, såvida utbyte ej särskilt undanbedes.

Nyare rosor

Polyantharosor.

Pris per st kr 3.75, 10 st kr 32.—, 100 st kr 300.—.

- Adolf Grille.** Eldigt röda, mycket stora blommor av ädel form. Upprätt, kompakt växtsätt. Värdefull sort.
Irene av Danmark. Rent vita, välformade blommor. Bra bladverk och kompakt växtsätt. Bästa och mest rikblommiga vita polyantharos.
Jiminy Cricket. Stora, ljusst orangeröda blommor i klasar. Rikblommig.
Kordes Sondermeldung. Stora, välfyllda blommor i säregen lysande tegelmönjeröd färg.
Masquerade. Stora klasar med blommor i gult, rosa och karmin alltefter utvecklingsstadiet. Mycket intressant nyhet.
Red Wonder. En omtyckt ros med stora blodröda blommor, som ej bleknar i solen.
Schweizer Gruss. Mörkröda, sammetskimrande, välformade blommor. Enastående vackert, mörkgrönt bladverk och kompakt växtsätt. Synnerligen värdefull nyhet.
Spartan. Välfyllda, orangeröda blommor av ädel form på kraftiga stjälkar. Friskt vackert bladverk. Mycket rikblommig och värdefull. Pris per st kr 5.—, 10 st kr 45.—.

Storblommiga rosor.

Pris per st kr 4.—, 10 st kr 35.—, 100 st kr 320.—.

- Charles Mallerin.** Mörkt sammetsröda, mycket stora blommor. Mörkaste röda ros.
Opera. Stora, Eldigt röda blommor med skiftningar i orange. Välformade knoppar, kraftig och välförgrenad växt. Mycket rikblommig, härdig och värdefull rabatt- och snittros.
Queen Elisabeth. Sällsynt vacker hybrid i läcker ljusrosa färg. Fyllda välformade blommor på kraftiga stjälkar. Starkväxande.
Pris per st kr 3.75, 10 st kr 32.—, 100 st kr 300.—.
Diamond Jubilee. Stora, välfyllda, doftande blommor i guldgult och orange. Kraftigt växtsätt och vackert bladverk.
Dr F. Debat. Läckert rosafärgade, starkt ådrade blommor med laxröd nyans.
Ena Harkness. En välformad, lysande mörkröd ros med fin doft. Starkväxande.
Mme L. Dieudonné. Förtjusande ros i rött och gult. Blombladens översida äro Eldigt cinnoberröda, undersidan gul. Kraftigt växande och mycket rikblommig sort.
New Yorker. Mycket stora, blodröda, doftande blommor. Friskt bladverk och kraftigt växtsätt.
Peace. Enormt storblommig. Gul med rosa nyans. Välfyllt, fin doft. Den s.k. fredrosen.
Venice. Mycket stora, vackert rosa blommor med nyanser i gult. Kraftigt växande med friskt bladverk. Utmärkt rabattros.
Virgo. Rent vita blommor och mycket vackra, ädelt formade knoppar. Bästa vita ros.
Volcano. Lysande körsbärsröda, välfyllda och doftande blommor. Kraftigt växtsätt.
Obs! Utöver ovanstående nyare rosor finnes mindre förråd av ett 50-tal vackra sorter.

Sub-Zero rosor.

- Curly Pink.** Mörkrosa blommor med ljusare nyans. Starkt doftande. Kraftigt växtsätt och friskt bladverk.
Dick Wilcox. Mörkröda, fyllda, doftande blommor.
Queen of the Lakes. Stora mörkröda, doftande blommor. Vackert friskt bladverk.
Shades of Autumn. Stora, fyllda blommor i rött, rosa och gult.
Tip Toes. Stora, dubbla blommor i lax, orange och gula nyanser.
V for Victory. Gula, dubbla blommor med stark doft.

STORBLOMMIGA ROSOR

Pris per st kr 3.25, 10 st av samma sort kr 29.—, 100 st av samma sort kr 260.—.

Beteckningar: P = pernettiana, R = remontant, T = tehybrid eller teros.

Vid plantering av en rosarabatt, bör man undvika att blanda tehybrider med remontantrosor, då de senare växa kraftigare och därigenom intaga en alltför dominerande plats i planteringen.

- Betty Uprichard.** T. Laxrosa, rikblommig och frisk.
Crimson Glory. T. Mörkt eldröd, välformade, doftande blommor. Rikblommig.
Edith Nellie Perkins. T. Orangerosa, stora blommor. Rikblommig, friskt bladverk.
Etoile de Hollande. T. Mörkröd, ädel form, doftande.
Frau Karl Druschki. R. Snövit, mycket storblommig. Starkväxande och härdig.
George Dickson. R. Mörkröd, starkväxande och frisk.
Goldenes Mainz. T. Lysande guldgul, rikblommig.
Mme Caroline Testout. T. Rosafärgad, storblommig, kraftigt växande och härdig ros.
Mary Hart. T. Blodröd, mycket välformad och doftande. Snittsort av första rang.
Mrs John Laing. R. Rosa, välluktande, härdig.
Mrs Pierre S. du Pont. T. Praktfull gul, av ädel form.
Ophelia. T. Laxrosa, rikblommig, välformad.
Pink Pearl. T. Rosa, frisk och rikblommig.
President Herbert Hoover. P. Blommor guldgula med rött. Starkväxande grupp- och snittros.
Talisman. T. Gul med röda strimor. Välformad, prima snittros.
Ulrich Brunner fils. R. Körsbärsröd, kraftig, härdig och tagglös.

POLYANTHAROSOR

Pris per st kr 2.75, 10 st av samma sort kr 25.—, 100 st av samma sort kr 220.—.

- Alain.** Praktfull nyare rabattros med lysande röda blommor och guldgult ståndarknippe.
Anne-Mette Poulsen. Lysande röda blommor. Starkväxande.
Donald Prior. Intensivt röda, halvfyllda blommor. Friskt, glänsande grönt bladverk.
Ellen Poulsen. Rosa, dubbla blommor, i stora klasar, lämplig även för drivning i kruka.
Else Poulsen. Ljusrosa, stora halvfyllda rosor. Högväxande och utmärkt vacker till snitt.
Erna Grootendorst. Mörkröda, dubbla blommor. Mycket vacker och värdefull gruppros.
Fanal. Lysande röda, stora halvfyllda blommor. Kraftigt växtsätt, vackert gröna, friska blad. Rikblommig och mycket värdefull rabattros.
Fashion. Stora, fyllda blommor med en ovanlig laxrosa färgnyans.
Frensham. Kraftigt växande polyanthahybrid med röda, halvdubbla blommor, som framkomma i ovanligt stor rikedom till långt fram på hösten. Utmärkt även som parkros.
Goldilocks. Dubbla, gula blommor i vackra klasar. Värdefull.
Heidekind. Korallrosa, helt fyllda blommor i stora klasar.
Joseph Guy. Lysande scharlakansröda blommor. Välkänd och hårdig gruppros.
King Boreas. Gula, medelstora, dubbla blommor. Friskt och vackert bladverk.
Kirsten Poulsen. Stora, purpurröda, enkla blommor. Starkväxande och rikblommig.
Kluis Scarlet. Har en klarare röd färg än modersorten Joseph Guy.
Orange Triumph. Lysande röda med orangeskiftning, helt fyllda blommor i enorma klasar. Storväxt, nyare, värdefull ros.
Poulsens Pink. Ljusrosa, medelstora blommor. Glänsande grönt och friskt bladverk.
Rosa Gruss an Aachen. Rosafärgad. Har större blommor än övriga polyantharosor.
Rosenelfe. Silverrosa, stora ädelt formade blommor. Nyare, utmärkt snittros.
Rödhätte. Körsbärsröda blommor. Välkänd, starkväxande och hårdig gruppros.

KLÄTTERROSOR

De med stjärna betecknade äro lägre sorter som även kunna användas som fristående s.k. parkrosor. De blomma periodvis (remontera) under hela sommaren.

Pris per st kr 4.—, 10 st av samma sort kr 35.—.

- Albertine.** Stora, fyllda rosafärgade blommor. Starkväxande med friskt, glänsande bladverk.
***Aloha.** Stora, välformade, vackert rosa blommor. Remonterande. Friskt mörkgröna bladverk.
American Pillar. Enkla, röda blommor med vid mitt. Starkväxande, friskt och mycket hårdig.
Blaze. Lysande röda, halvfyllda blommor. Remonterande.
Chastity. Kraftigt växande sort med rent vita, välformade fyllda blommor.
Climbing American Beauty. Röda, stora, fyllda blommor. Starkväxande, rikblommig och hårdig.
Climbing Caroline Testout. Klängande form av den härdiga, rosafärgade hybrididen.
Climbing Orange Triumph. Lysande röd med orange skiftning. Vacker glänsande, friskt bladverk.
Climbing Peace. Klängande form av den s.k. Fredsrosen. Enormt stora, välfyllda blommor i gult och rosa.
Pris pr st kr 6.—.
Dorothy Perkins. Laxrosa, fyllda blommor. Rikblommig och hårdig.
Doubleblooms. Mycket stora guldgula blommor. Remonterande. Nyare, värdefull sort.
***Dr. J. H. Nicolas.** Mycket stora, dubbla, rosa blommor med fin doft. Blommar rikt hela sommaren och hösten.
Mycket värdefull även som solitärros.
***Elmshorn.** Livligt röda, dubbla blommor i stora klasar hela sommaren. Mycket vacker och värdefull.
Excelsa. Scharlakansröda, dubbla blommor. Mycket rikblommig.
Fragezeichen. Rosa, fyllda blommor. Starkväxande och frisk. Hårdigast av alla sorterna.
***High Noon.** Dubbla, guldgula blommor. Remonterande. Praktfull. Pris per st kr 5.—.
New Dawn. Stora, silverrosa, ädelt formade blommor. Blommar oavbrutet intill hösten.
New Dawn Rouge. Nyhet. Dubbla röda blommor i stora klasar. Remonterande. Pris per st kr 8.—.
Paul's Scarlet Climber. Lysande, röda, halvdubbla blommor. En välkänd praktros.
Rekord. Nyare sort med stora, lysande scharlakansröda blommor. En värdefull, vacker och rikblommig sort.
Pris per st kr 6.—.
***Wilhelm.** Blodröda, dubbla blommor. Remonterande och högst odlingsvärd.

STAMROSOR

Storblommiga. Stamhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 12.—.

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Condesa de Sagato. Gulröd. | George Dickson. Röd. | Mrs. Pierre S. du Pont. Gul. |
| Crimson Glory. Röd. | Mme Butterfly. Rosa. | Peace. Gul med rosa. |
| Ena Harkness. Röd. | Mme C. Testout. Rosa. | Virgo. Vit. |
| Frau Karl Druschki. Vit. | | |

Polyantharosor. Stamhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 12.—.

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Alain. Röd. | Joseph Guy. Röd. | Rödhätte. Röd. |
| Ellen Poulsen. Rosa. | Masquerade. Gul-röd. | Schweizer Gruss. Röd. |
| Erna Grootendorst. Röd. | Orange Triumph. Röd. | |

Polyantharosor. Stamhöjd 0,60—0,80 m. Pris per st kr 9.—.

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Alain. Röd. | Irene av Danmark. Vit. | Rödhätte. Röd. |
| Erna Grootendorst. Röd. | Joseph Guy. Röd. | Schweizer Gruss. Röd. |
| Frau Astrid Späth. Rosa. | Orange Triumph. Lysande röd. | |

HÄNGROSOR

Stamhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 13.—.

Dorothy Perkins. Rosa.

Excelsa. Röd.

Stamhöjd 1,80 m. Pris per st kr 15.—.

Dorothy Perkins. Rosa.

Excelsa. Röd.

PARKROSOR Pris per st kr 4.—, 10 av samma sort kr 35.—.

Rosa acicularis Pike's Peak (1—1,5). Nyhet. Blommor mycket stora, halvdubbla, lysande röda med gul mitt. Kraftigt buskigt växtsätt. Särskilt rikblommig, lång blommigstid. Värdefull. Pris per styck kr 5.—.

- » **alba Mme Plantier** (1,3). Rent vita, dubbla blommor. Starkväxande och rikblommig.
- » **Maidens Blush** (1,3). Ljusrosa, dubbla, doftande blommor.
- » **Princess de Lamballe** (1,5—2,5). Rent vita, dubbla, doftande blommor. Mycket odlingsvärd och hårdig park- och spaljéros.
- » **centifolia major** (1). Rosenröda, välluktande blommor.
- » **muscosa rubra** (1). Mörkröd, dubbel mossros.
- » **Dirigent** (1). Nyhet. Dubbla röda blommor i stora klasar. Remonterande, lämplig för plantering i soliga buskagekanter där färgprakt önskas. Pris per st kr 6.—.
- » **Feu d'artifice** (1,5). Eldigt orangeröd, rikblommig.
- » **foetida bicolor** (1,5). **Kapucinos**. Kopparröd och gul, enkel. Pris per st kr 5.—.
- » **Persian Yellow** (1,5). **Persisk gulros**. Stora, gula, halvdubbla blommor. Pris per st kr 5.—.
- » **gallica byzantina** (1—1,3). Stora, skära, doftande blommor.
- » **Scharlachglut** (1,2). Nyhet. Enormt stora, enkla, Eldigt scharlakansröda blommor. En verkligen effekfull parkros. Pris per st kr 6.—.
- » **Helenæ**. (2—2,5). Ljusgula, dubbla blommor i enorma klasar. Rikblommig och värdefull.
- » **Hugonis** (1). **Kinesisk gulros**. Ljusgula, enkla blommor. Pris per st kr 5.—.
- » **Dr E. M. Mills** (1). Crème färgade, dubbla blommor. Hårdig och anspråkslös.
- » **Mary Wallace** (1,5—2). Stora, välfyllda rosa blommor. Rikblommig och värdefull.
- » **Moyesii** (1,5). **Mandarinros**. Vinröda, enkla blommor. Sirligt bladverk. Pris per st kr 5.—.
- » **Moyesii Geranium** (1,5). Röda, enkla blommor, praktfulla långa nypon. Pris per st kr 5.—.
- » **München**. (2—3). Stora, lysande blodröda blommor. Användbar även till spaljé m.m.
- » **nitida** (0,5). **Dockros**. Mörkrosa, enkla blommor. Lämplig för stenpartier, slänter och dyl.
- » **Parkfeuer** (2—3). Röda, nästan enkla blommor. Storvuxen och hårdig.
- » **prattigosa**. (1,5). Enkla, stora, lysande rosa blommor. Anspråkslös och hårdig.
- » **pteragonis** (1,5—2). Enkla, gulvita blommor. Graciöst växtsätt. Pris per st kr 5.—.
- » **rubiginosa** (2—2,5). **Lukttörne**. Små, rosafärgade, doftande blommor.
- » **Goldbusch** (2). Nyhet. Första rubiginosa-hybriden med rent ljusgula blommor. Kraftigt växtsätt och friskt gröna blad. Mycket rikblommig. Pris per st kr 6.—.
- » **Merrillies**. (2—3). Nyhet. Stora enkla, rosa blommor med ljusare mitt. Oerhört rikblommig. Starkvuxen, tät och mycket hårdig. Synnerligen värdefull. Pris per st kr 6.—.
- » **refulgens** (1,5). Scharlakansröda, stora, halvdubbla blommor.
- » **rubrifolia** (2—3). Rosenröda, enkla blommor. Snabbväxande buske med rödaktiga blad.
- » **rugosa**. **Vresros**.
- » **Agnes** (1,5). Gula, dubbla, doftande blommor.
- » **Conrad Ferdinand Meyer** (1,5—2,5). Silverrosa, stora, dubbla, doftande blommor.
- » **Dr Eckener** (1,5—2). Stora, gula blommor i orange och rosa. Pris per st kr 5.—.
- » **F. J. Grootendorst** (1,3). Karminröda, nejlikliknande, dubbla blommor i stora klasar. Hårdig.
- » **Hansa** (1,5). Stora, dubbla, doftande, röda blommor. Mycket hårdig.
- » **Max Graf**. Stora, rosa, enkla blommor. Krypande växtsätt, lämpligt för slänter.
- » **Parfum de l'Hay** (1,2). Stora, röda, dubbla, starkt doftande blommor.
- » **Pink Grootendorst** (1,3). Mörkrosa, nejlikliknande, dubbla blommor i stora klasar. Hårdig.
- » **Regeliana** (1—1,2). **Vrestörne**. Stora, enkla, röda blommor intill sena hösten. Frodigt och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket hårdig. Pris per st kr 3.—, 10 st kr 25.—. Se även Häckväxter!
- » **Signe Relander** (1,3). Lysande eldröda blommor, i övrigt lik F. J. Grootendorst.
- » **Stern von Prag** (1). Mörkröda, starkt doftande, dubbla blommor. Pris per st kr 6.—.
- » **Sparrieshoop** (1—1,5). Nyhet. Mycket stora, pärlemorrosa, enkla, hållbara blommor under hela sommaren. Hårdig och frisk. Pris per st kr 6.—.
- » **spinosissima** (1). **Pimpinellros**. Enkel, vit, rikblommig.
- » **altaica** (1—1,3). Stora, enkla, gulvita blommor.
- » **Frühlinggold** (1,5—1,8). Mycket stora, guldgula, enkla blommor. Graciöst växtsätt.
- » **Mai gold** (1,5—2). Nyhet. Välfyllda, mycket stora, lysande, guldgula blommor. Upprätt kraftigt växtsätt och glänsande bladverk. Rikblommig. Pris per st kr 6.—.
- » **Polstjärnan** (1—5). Små, vita, dubbla blommor i enorma mängder.
- » **Stanwell Perpetual** (1—1,5). Ljusrosa, i vitt övergående, dubbla, doftande blommor från juli till sena hösten.
- » **Thusnelda** (2). Stora, doftande, laxrosa, dubbla blommor. Kraftigt växande och rikblommig sort.
- » **Waitziana macrantha** (1,5). Stora, laxrosa, enkla blommor. Starkväxande.
- » **Zepherine Drouhin** (1,5). Bengalisk rosa, välformade, dubbla blommor. Utmärkt vacker.

Barrväxter

Barrväxterna planteras om våren eller under augusti—september. Vid torrt och soligt väder böra ömtåliga barrväxter skyddas med granris eller dylikt en tid efter planteringen. Riklig vattning är nödvändig. I utsatta lägen är vintertäckning med granris att rekommendera för alla mindre och ömtåliga barrväxter.

Priserna på våra barrväxter äro beräknade efter storlek och utseende. Storleken betingas ej enbart av höjden utan även av bredden. Av denna anledning har ej topphöjden angivits.

Med juteväv emballerade klumpar planteras med väven på.

Styckepris
kr

Abies concolor glauca. Kalifornisk ädelgran. Vacker härdig gran med långa, mjuka, blågröna barr. Bildar en tämligen bred krona. I olika storlekar	15.—	20.—	25.—	40.—
» koreana. Koreansk gran. Har blågröna barr med silvervit undersida. Violetta kottar redan på unga exemplar. Slutsåld.				
» Nordmanniana. Kaukasisk ädelgran. Glänsande mörkgröna barr. Brett pyramidalt växtsätt. F.n. endast i storl.	40.—	45.—		60.—
» Veitchi. Veitchs ädelgran. Utsökt vacker gran med glänsande mörkgröna, på undersidan silvervita barr. I olika storlekar	25.—	30.—	15.—	
Cedrus atlantica glauca. Atlasceder. Smalt växtsätt, blåskiftande barr	12.—	15.—	20.—	30.—
Chamaecyparis Lawsoniana v. Alumii. Ädelcypress. Vacker och härdig cypress med blågröna barr och pyramidalt växtsätt	12.—	15.—	20.—	30.—
» nootkatensis pendula. Nutkacypress. Pyramidalt växande hängcypress med ljusgröna, rakt nedhängande smågrenar. Härdig	14.—	16.—	20.—	
» obtusa v. Crippsi. Praktfull cypress med sirliga guldgula grenar				15.—
» nana gracilis. Mörkgrön dvärgform för stenpartier. Härdig	12.—	16.—	20.—	
» pisifera filifera. Mörkgrön cypress med graciöst hängande grenar. Lämplig för stenpartier, hörn mellan gångar, till solitärer m.m.	16.—	18.—	20.—	
» plumosa. Vackert växtsätt med sirligt hängande, plymlika grenar. Härdig				12.—
» aurea. Vacker, guldgul form av föregående				14.—
Ginkgo biloba. Intressant träd med lövliknande barr, som fallas på hösten				12.—
Juniperus. En.				
» chinensis Blue Cloud. Nyhet. Mycket vacker och graciös barrväxt. Krypande växtsätt och starkt blågröna barr				15.—
» glauca Hetzi. Nyhet. Ljust blågrå barr och utbrett växtsätt. Synnerligen vacker och effektiv i slänter, vid trappor m.m.				15.—
» Keteleeri. Bildar vackert ljusgröna pyramider	14.—	16.—	20.—	
» Skyrocket. Nyhet. Smal pyramid med friskt blågröna barr				16.—
» Pfitzeriana. Härdig, vacker en med utbrett växtsätt. Lämplig för plantering i torra och soliga lägen. I olika storlekar	12.—	14.—	45.—	
» aurea. Växtsätt som huvudarten, men till färgen guldgul				14.—
» plumosa aurea. Härdig, tätvuxen guldgul dvärgform. För stenparti	14.—	18.—	20.—	
» communis v. hibernica. Pyramid-en. Vacker, pelarformig en med blågröna barr				12.—
» v. repanda. Ny, intressant, krypande form av vår svenska en. För stenparti				15.—
» horizontalis prostata. Blågrön, tät. Krypande växtsätt. Starkväxande				10.—
» Sabina. Blågrön, tät buske, som äldre med utbredda grenar. Härdig och lämplig för större stenpartier				12.—
» v. Blå Donau. Nyhet. Gråblå barr. Bildar täta buskar. Lämplig för stenpartier				15.—
» v. Hicksi. Vacker form med blågröna barr. Graciösare än huvudarten	16.—	20.—	35.—	
» scopulorum globosa Blaauws var. Nyhet. Blågrön dvärg-en med robust växtsätt. Enastående vacker och mycket härdig. En skönhet för stenpartier				14.—
» squamata v. Meyeri. Utmärkt vacker, blågrön en, som förtjänar allmän spridning. För barrväxtgrupper, större stenpartier m.m. I olika storlekar				10.—
» virginiana. Blyerts-en.				
» var. Burki. Pelarformig, kraftigt växande en, med blågröna barr övergående i purpurbrons. Härdig och mycket vacker				14.—
» var. Grey Owl. Nyhet. Utsökt vacker blågrön form. Mycket dekorativ				14.—
» var. tripartita. Vacker blågrön, utbrett växtsätt. Som äldre översäddad med blå bär				12.—
Metasequoia glyptostroboides. Mycket intressant och dekorativt träd från inre Kina. De ljusgröna barren övergå om hösten i vackra skiftningar. Planteras på skyddade platser				18.—
Picea Albertiana conica. Tät, kägelformigt växande med blågröna barr	12.—	14.—	25.—	
» Engelmannii. Mycket regelbundet växande, vackert grön gran				40.—
» excelsa Ohlendorffii. Brett pyramidalt växande form. Tät och finbarrig				12.—
» nidiformis. Intressant gran till formen liknande ett fågelbo. Äldre expl.	12.—	16.—	45.—	
» procumbens. Låg dvärggran med starkt utbrett växande grenar. Äldre expl.	30.—	45.—	20.—	
» pumila nigra. Mörkgrön, utbrett växande form. Äldre expl.				20.—
» omiorica. Serbisk gran. Smal, vacker sort, som äldre skiftande i silver. Är elegant, värdefull och härdig och förtjänar större spridning	16.—	18.—	20.—	30.—
» pungens. Stickgran.				
» glauca. Blågröna former med regelbundet växtsätt. Härdig och tålig gran	15.—	35.—	40.—	
» Kosteri. Blågran. Vacker, stålblå form av föregående				25.—
				30.—

Pinus. Tall.

» Cembra. Brödtall. Regelbunden, brett kägelformad, blågrön tall med långa, mjuka barr. Hårdig och dekorativ. I olika storlekar	18.—	20.—	25.—	28.—	30.—
» montana. Bergtall.					
» » uncinata. Anspråkslös. Lämplig för torra och blåsiga lägen	6.—	7.—	8.—	10.—	12.—
» Murrayana. Vacker nordamerikansk tall med gulgröna, vridna barr. Enormt snabbvuxen. Lämplig där man önskar vintergrönt skydd på kort tid. I olika storlekar	12.—	16.—	18.—	20.—	25.—
	30.—	35.—	40.—	50.—	
» nigra. Svart-tall. Långa mörkgröna barr, tålig och hårdig	16.—	30.—	35.—		
» parviflora glauca. Vacker pyramidform med blågröna barr	9.—	25.—	30.—		
» ponderosa. Mycket långa, vackert blågröna barr, på äldre expl. stora kottar. Utmärkt vacker solitärträd. I olika storlekar	12.—	14.—	16.—	18.—	20.—
	25.—	30.—	35.—		
» silvestris nana. Kompakt växande tall med blågröna barr					12.—
» » argentea compacta. Nyhet. Buskformigt växande tall med vackra blågrå barr					20.—
Taxus baccata. Idegran.					
» » fastigiata. Bildar vackra, mörkgröna pelare					20.—
» » erecta Overeynderi. Hårdig form m. mörkgröna, mjuka barr. Vackert pyramidalt växtsätt					18.—
» cuspidata. Japansk idegran.					
» » Hicksi. Mörkgröna glänsande barr, brett pelarformigt växtsätt	14.—	16.—	20.—		
» » Hilli. Bildar vackra, täta pyramider. Äldre expl.	14.—	16.—	18.—		
» » nana. Lägre, tätvuxen form med korta, utbredda grenar	14.—	16.—			
» » nidiformis. Nyhet. Låg, utbredd växande dvärgform. Hårdig	14.—	16.—			
» » Thayerae. Utbredd växande buske med graciöst nedböjda grenar	12.—	18.—	20.—		
Tuja occidentalis. Tuja.					
» » fastigiata. Pyramidtuja. Hårdig och regelbundet växande. I olika storlekar	16.—	18.—	20.—	25.—	30.—
	35.—	40.—	50.—		
» » globosa. Bildar vackra, gröna klot. Hårdig					12.—
» » Holmstrupii. Täta, kompakta pyramider, passande för kyrkogårdar					15.—
» » Hoveyi. Vackert grön. Bildar tätvuxna exemplar i oval form					16.—
» » lutea. Vacker guldgul form med pyramidalt växtsätt					16.—
» » Rosenthalii. Kompakta, blågröna, kraftigt växande pyramider					16.—
» » spiralis. Vackert grön med korta vridna smågrenar	14.—	20.—	40.—		
» » Wareana. Mörkgrön, tät, upprättväxande form. Mycket hårdig	14.—	18.—	20.—		
» » Woodwardi. Nyhet. Bildar kompakta, vackert gröna klot. Lämpad för kyrkogårdar	10.—	12.—			
Tsuga canadensis. Hemlocksgran. Brett växande med fina, hängande grenar					15.—

Häckväxter

Sifforna inom parentes angiva ungefärliga åtgången av planter per meter

	100 st kr	10 st kr
Avenbok, Carpinus Betulus (4)	70.—	8.—
Berberis Thunbergii (5)	90.—	10.—
Buxbom storbladig, Buxus sempervirens arborescens (6)	125.—	14.—
» småbladig, Buxus sempervirens suffruticosa (12)	20.—	3.—
Cotoneaster acutifolia (4). Extra stora planter	110.—	12.—
» (4). Prima mellankvalitet	90.—	10.—
Dvärgrödvide, Salix purpurea nana (8). Nyare från Grönland införd meterhög buske. Elegant böjda, glänsande brungröna grenar med smala blågröna blad. Bildar förtjusande häckar både i klippt och fri form. Mycket användbar till infattningar, terrasser, avtäckning av murar och slänter etc. I storlek	85.—	10.—
(8) II storlek	50.—	6.—
Gran, Picea canadensis (4)	85.—	10.—
» Picea excelsa (4)	85.—	10.—
Hagtorn, amerikansk, Crataegus coccinea (4). I storlek	110.—	12.—
» vanlig, Crataegus monogyna (5). I storlek	50.—	6.—
Karagan, Caragana arborescens (6)	50.—	6.—
Liguster, Ligustrum ibolium (5). Nyhet. Friskt gröna, ovala blad, kvarsittande sent på hösten. Lämpad till häckar mot gator etc.	100.—	11.—
» Ligustrum vulgare (5). Vanlig häckliguster	70.—	8.—
Lind, småbladig, Tilia cordata (3)	95.—	11.—
» storbladig, Tilia platyphyllos (3)	95.—	11.—
Mirabell, Prunus Myrobalana (4). Starkväxande vildplommon, lämplig till höga, täta skyddshäckar. Kraftiga, välförgrenade buskar	125.—	14.—
Måbär, Ribes alpinum (5)	100.—	11.—
Naverlönn, Acer campestre (5)	70.—	8.—
Oxel, Sorbus intermedia (4). I storlek, 65—100 cm	90.—	10.—
» » » (4). II storlek, 40—65 cm	70.—	8.—

	100 st kr	10 st kr
Pil, <i>Salix bicolor</i> (4). Dekorativ häck, även för sankt lägen. Kraftiga buskar	125.—	14.—
Poppel, <i>Populus robusta</i> (4). 65—100 cm	60.—	7.—
» » (4). Omskolade månggreniga exemplar	125.—	14.—
<i>Spiraea Bumalda Anth. Waterer</i> (5)	90.—	10.—
» <i>van Houttei</i> (5)	90.—	10.—
Syren, <i>Syringa vulgaris</i> (4)	95.—	11.—
Tuja, <i>Thuja occidentalis</i> (4)	130.—	14.—
Vrestörne, <i>Rosa rugosa Regeliana</i> (4)	70.—	8.—
Ölandstok, <i>Potentilla fruticosa</i> (5)	80.—	9.—

Klätterväxter

	Styckepreis kr
<i>Actinidia Kolomikta</i> . Egendomlig, därigenom att en del blad färgas i rosa och vitt	9.—
» <i>polygama</i> . Kraftigt växande med stora, mörkgröna blad	8.—
<i>Ampelopsis</i> , se <i>Parthenocissus</i> .	
<i>Aristolochia durior</i> . Pipranka. Hårdig slingerväxt med stora, hjärtformade blad. Trivs bra i skuggigt läge	12.—
<i>Celastrus orbiculata</i> . Japansk traddödare. Snabbväxande klätterväxt, som har förmågan att slingra sig upp för höga, kala trädstammar, där sådan täckning är önskvärd	5.—
<i>Clematis</i> . Sippranka.	
» <i>alpina</i> . Blå blommor, lämplig för stenpartier. Maj	8.—
» <i>macropetala</i> . Ljust blåviolettera blommor med gulvit mitt. Maj—juli	7.—
» <i>tangutica</i> . Gula blommor och dekorativa, silverglänsande fröställningar. Juni—sept.	7.—
» <i>vitalba</i> . Små, vita blommor under sensommaren. Hårdig. Aug.—okt.	6.—
» <i>viticella</i> . Blå eller violetta blommor. Rikblommig och hårdig. Juli—aug.	6.—
» » <i>kermesina</i> . Blommorna äro vinröda och något större än hos föregående	6.—
» Storblommiga typer:	
» Ernest Markham. Nyhet. Mycket stora, röda blommor. Praktfull. Juli—sept.	10.—
» Jackmannii. Mörkblå, stora blommor. Välkänd och praktfull. Juli—okt.	8.—
» Lawsoniana. Ljust rödlila, en av de mest storblommiga. Juli—okt.	8.—
» Mevr. le Coultre. Enorma stora vita blommor. Aug.—okt.	8.—
» Nelly Moser. Storblommig rosa med ljusare mitt. Juni—sept.	8.—
» Sieboldia. Ljusblå, mycket stora blommor. Varmt läge. Aug.—okt.	8.—
» The President. Mörkt violettblå stora blommor. Juni—okt.	8.—
» Ville de Lyon. Karminröd med vita ståndare. Juni—sept.	8.—
» <i>montana rubens</i> . Rosa blommor. Hårdig och blommor redan i maj—juni	8.—
<i>Hedera Helix</i> . Vanlig, småbladig murgröna	6.—
» » <i>var. hibernica</i> . Storbladig murgröna	6.—
<i>Humulus lupulus</i> . Humle. Växer bra även i skugga	3.—
<i>Hydrangea petiolaris</i> . Klätterhortensia. Klättrar med sugrötter på murar, trä o.d. Stora, vita blomställningar på försommaren. En mycket värdefull klätterväxt. Med jordklump	8.—
<i>Jasminum nudiflorum</i> . Vinterjasmin. Klättrande buske med gula blommor. Blommor mycket tidigt på våren, vid mild väderlek redan på hösten och vintern	6.—
<i>Lonicera Caprifolium</i> . Äkta kaprifol. Gulskiftande, doftande blommor i maj. Välkänd och hårdig	8.—
» <i>fuchsoides</i> . Eldröda blommor i juli—aug.	8.—
» Heckrottii. Mycket rikblommig kaprifol med blommor i gult och purpurrött. Juni—sept.	8.—
» Henryi. Vintergrön. Gulröda blommor i juli. Vacker och värdefull	8.—
» <i>Periclymenum</i> . Svensk kaprifol. Starkväxande, hårdig och doftande. Tål skugga och kan även planteras på torra platser. Juli—aug.	6.—
» » <i>v. Belgica</i> . Blommor i gult och rött långt fram på hösten	8.—
» Tellmanniana. Hårdig, kraftig. Guldgula rörformiga blommor. Rikblommig	8.—
» <i>tragophylla</i> . Stora, gula blommor. En av de allra vackraste	8.—
<i>Parthenocissus</i> (= <i>Ampelopsis</i>). Vildvin.	
» Engelmännii. Självklättrande, synnerligen vacker art med mörkgröna blad, som på hösten övergå i lysande röd och gul färg	3.50
» <i>quinquefolia</i> . Vanligt vildvin. Välkänd, hårdig och starkväxande. Lämplig att plantera överallt där en lummig beklädnad är önskvärd	3.50
» <i>radicantissima</i> . Liknar Engelmännii, men har förmåga att fästa sig även på träväggar	3.50
» Veitchii. Rådhusvin. Fäster sig på stenväggar och rappade ytor. Eldig och grann höstfärg	4.—
» » <i>robusta</i> . Är mera starkväxande än föregående	4.—
<i>Polygonum baldschuanicum</i> . Bokharabinda. Snabbväxande klätterväxt med klasar av små, rödvida blommor om hösten	5.—
<i>Wisteria sinensis</i> . Blåregn. Praktfull slingerväxt med långa klasar av blå blommor. Bör planteras i skyddade lägen	10.—
	Plantor med jordklump
	Plantor utan jordklump
	7.—

Allé-, Park-, Häng- och Pyramidträd

Samtliga stamträd ha en stamhöjd av omkring 180 cm. Siffrorna angiva ungefärliga stamomkretsen vid brösthöjd. Övriga prydnadsträd se blomsterbuskar.

	Styckepris kr				
Alm, <i>Ulmus carpinifolia</i> Hörsholmii. 8—26 cm. Stam	16.—	18.—	20.—	35.—	50.—
» » <i>montana</i> . 10—26 cm. Stam	16.—	20.—	25.—	30.—	35.—
» » <i>fastigiata</i> . Pyramidalm. Höjd 120—150 cm					12.—
» » » <i>Holmstrupii</i> . Mycket värdefullt parkträd med vacker ljusgenomsläpplig krona. 10—22 cm. Stam	18.—	20.—	25.—	30.—	35.—
» » » <i>horizontalis</i> . Spärralm. 14—18 cm. Stamhöjder 200—275 cm				25.—	35.—
» » » <i>pendula</i> . Hängalm. 10—18 cm. Stamhöjd ca 200 cm			20.—	30.—	35.—
» » » <i>pumila</i> . Asiatick alm med mjukt överhängande grenar. Mindre träd med mörkgrönt bladverk 8—26 cm. Stam	14.—	25.—	30.—	35.—	40.—
Björk, <i>Betula alba</i> . Vanlig björk. Höjd 125—250 cm			6.—	8.—	10.—
» » <i>verrucosa</i> v. <i>dalecarlica</i> . Ornäsbjörk. Vacker och starkväxande med djupt flikade blad, höjder 150—400 cm	14.—	16.—	18.—	20.—	25.—
» » » <i>v. tristis</i> . Utmärkt vacker hängbjörk med sirligt hängande grenar och vit stam. Höjd 150—375 cm	18.—	20.—	22.—	25.—	30.—
» » » <i>v. Youngii</i> . Hängbjörk. Dekorativt hängträd med i regel ensidig krona. Höjd 160—300 cm	18.—	20.—	25.—	30.—	50.—
Ek, <i>Quercus borealis maxima</i> . Rödek. Ståtlig ek med stora, parflikiga blad. Grann höstfärg. 6—16 cm. Stam	16.—	18.—	20.—	25.—	30.—
» » <i>robur</i> . Vanlik ek. 12—18 cm. Stam				20.—	25.—
» » <i>fastigiata</i> . Pyramidek. Höjd 100—250 cm. I storlekar	12.—	14.—	18.—	25.—	35.—
Hägg, <i>Prunus padus</i> . Vita blommor i långa klasar. Stamhöjd 140—160 cm				16.—	18.—
» » <i>serotina</i> . Glanshägg. Stamhöjd 140—160 cm					16.—
» » <i>virginiana</i> . Virginiansk hägg. Stamhöjd 140—160 cm					16.—
Häggmispel, <i>Amelanchier canadensis</i> . Vita blommor, fin höstfärg. 12—14 cm. Stam					22.—
Kastanj, <i>Aesculus hippocastanum</i> . Hästkastanj. 10—20 cm. Stam				18.—	20.—
» » <i>carnea</i> . Rödblommande kastanj. 12—14 cm. Stamhöjd ca 200 cm					22.—
Lind, <i>Tilia americana</i> . Mycket stora blad. 10—18 cm. Stam	16.—	18.—	20.—	25.—	30.—
» » <i>v. megalodonta</i> . Ny, praktfull lind. Kraftigt växande typ. Mycket stora, vackert gröna blad. Värdefull. 12—26 cm. Stam	22.—	28.—	35.—	40.—	50.—
» » <i>cordata</i> . Småbladig lind. 12—24 cm. Stam			20.—	28.—	35.—
» » <i>euchlora</i> . Krimlind. Praktfull lind med som äldre vackert överhängande grenverk. Glänsande mörkgröna blad. Värdefullt och utsökt vackert park- och gatuträd. 8—18 cm. Stam	16.—	18.—	20.—	25.—	30.—
» » <i>petiolaris</i> . Enastående vacker lind. Överhängande grenar med mörkgröna, på undersidan silvervita, blad. Senblommande, starkt doftande. Sällsynt i odling. Stam					22.—
» » <i>platyphyllos</i> . Storbladig lind. 10—26 cm. Stam	18.—	20.—	35.—	40.—	50.—
» » <i>vulgaris</i> . Parklind. 10—12 cm. Stam					18.—
Lönn, <i>Acer Ginnala</i> . Ginnalalönn. Mindre träd med praktfull höstfärg. Stam					18.—
» » <i>platanoides</i> . Skoglönn. 6—18 cm. Stam	12.—	14.—	16.—	18.—	20.—
» » <i>v. Schwedleri</i> . Bladen vid lövsprickningen röda, övergående i grönt					18.—
» » » <i>v. nigra</i> . Nyare blodlönn med rödsvarta, dekorativa blad. 10—12 cm. Stam					22.—
» » <i>pseudoplatanus</i> . Sykomorlönn. 6—12 cm. Stam	12.—	14.—	16.—	20.—	25.—
Oxel, <i>Sorbus aria</i> . Vitoxel.					
» » <i>v. lutescens</i> . Mindre träd förädlad på hagtorn. Stora gröna blad med gulfiltad undersida 8—22 cm. Stamhöjder 100—175 cm	15.—	18.—	20.—	25.—	30.—
» » <i>intermedia</i> . Vanlig oxel. 8—18 cm. Stam				14.—	16.—
Pil, <i>Salix acutifolia</i> . Har silvervita, senare guldgula "kissar" tidigt på våren. Praktfull och mycket odlingsvärd. 12—20 cm. Stam				20.—	25.—
» » <i>alba</i> <i>britannica</i> . Vackra gulröda grenar. 12—20 cm. Stam				18.—	20.—
» » <i>v. elegantissima</i> . Fontänpil. Yvig krona, hängande grenar. 6—14 cm. Stam					14.—
» » <i>v. sericea</i> . Silverpil. Silvervita glänsande blad. 6—16 cm. Stam				14.—	16.—
» » <i>vitellina</i> <i>pendula</i> . Guldpil. Bildar fullständiga kaskader av guldgula grenar, som hänga ända ned mot marken. Den bästa och friskaste av alla hängpilar. Stam				14.—	18.—
Poppel, <i>Populus robusta</i> . Vacker, storbladig, snabbvuxen poppel, mycket lämplig för större anläggningar, idrottsplatser o. dyl. 10—16 cm. Stam				15.—	20.—
» » <i>lasiocarpa</i> . Kinesisk art med 15—30 cm långa, friskt gröna blad med röd mittnerf. Ett exklusivt och dekorativt träd. Stam					15.—
» » <i>nigra</i> v. <i>italica</i> . Pyramidpoppel. Vackert, pelarformigt växtsätt	5.—	7.—	20.—	30.—	
» » <i>Simonii</i> <i>fastigiata</i> . Nyare, fullständigt hårdig, vacker pyramidpoppel med mörkgröna, spadlika, friska blad. Mycket odlingsvärd. Höjd 80—250 cm				4.—	6.—
» » <i>tremula</i> <i>fastigiata</i> . Pelarasp. Intressant, smalt pelarformigt växande träd. Stilfullt och dekorativt. Topphöjd 140—160 cm				20.—	22.—
» » <i>Wilsonii</i> . Mycket dekorativ, kinesisk art med stora blad och glänsande grenar. Lämpligt solitärträd. 14—24 cm. I olika stamhöjder från 125—200 cm				20.—	25.—

Robinia. <i>Robinia pseudoacacia.</i> Snabbvuxet träd för mager jord och torra lägen, vita blommor i juli. 8—10 cm. Stam	16.—
Rönn, Sorbus aucuparia. Vanlig rönn. 8—14 cm. Stam	14.— 16.—
» » Prattii. Rent vita frukter i stora klasar. Topp höjd 70—90 cm. Buskform	8.—
» » Vilmorinii. Praktfull rönn med fjäderlika blad och rosafärgade frukter. 10—12 cm	20.—
Valnöt, Juglans regia. Mycket vackert träd, för skyddat läge. Stamb höjd 100—120 cm.	16.—

Vid behov av större omskolade stamträd, prydtradsträd och pyramider stå vi gärna till tjänst med upplysningar och prisuppgifter.

Blomsterbuskar

Dessa böra planteras om våren före lövsprickningen eller, särskilt på torra ställen, om hösten efter lövfällningen.

Siffrorna inom parentes ange resp. buskars ungefärliga höjd i meter såsom fullt utvecklade.

Sortiment av blomsterbuskar se sid. 19.

	Styckepris kr
Acer Ginnala. <i>Ginnalalönn</i> (3—5). Dekorativ buske med briljant höstfärg	4.—
» <i>japonicum aconitifolium</i> (1—1,5). Ljusgröna djupt flikade blad. Strålände höstfärg i rostrött. En verklig prydnad för trädgården	13.—
» » <i>aureum</i> (1—1,5). Gulbladig, mycket vacker dvärglönn	13.—
» <i>palmatum atropurpureum</i> (1—1,5). Vacker buske med femflikiga, purpurroda blad	13.—
» » <i>dissectum</i> (1—1,5). Vackert gröna, djupt flikiga blad	13.—
» » <i>atropurpureum</i> (1—1,5). Purpurroda blad. I övrigt som föregående	13.—
Ovanstående fem japanska lönnar äro särskilt lämpliga för stenpartier.	
Amelanchier canadensis (3—6). Kanadensisk häggmispel. Vita blommor i klasar. Blåsvarta bär. Vacker höstfärg	4.—
» <i>oblongifolia</i> (3—6). Upprättväxande buske med vita blommor och silverhåriga blad	4.—
Andromeda polifolia v. nana. Rosling (0,2). Liten buske med ljusröda blommor. Trivs bäst i fuktig ljunghjord	5.—
Aralia. Taggaralia.	
» <i>elata</i> (A. chin. <i>mandschurica</i>) (3—5). Härdig och snabbvuxen art med nästan meterlånga blad och vita blommor. Vacker solitärväxt	6.—
Aronia floribunda (1,5—2). Vacker buske med vita blommor, om hösten brunröda blad. Svarta, länge kvarsittande bär. Juni—juli	4.—
Azalea. (Rhododendron.)	
Azaleorna äro bland trädgårdens allra färggladaste och mest rikblommiga växter. De trivas bäst i mullhaltig ej för torr jord i halvskuggigt läge. Populärt skiljas azaleorna genom sin bladfällning från egentliga, städsegröna Rhododendron, sid. 17.	
» Fraseri (1). Stora ljuslila blommor. Mycket härdig och anspråkslös. Slutsåld.	
» mollis. Vanliga azaleor (1). Stora trattlika, blommor på bar kvist. Maj—juni. Sorter: Brilliant Red , röd; Dir. Moerlands, gul och Hort. Witte , guldgul	10.—
» pontica (1—2). Medelstora, klocklika blommor i breda klasar. Bildar större buskar. Maj—juni. Sorter: Bouquet de Flore , rosa; Coccinea speciosa , mörkorange; Fanny , lilarsa och Nancy Waterer , rent gul	10.—
» rustica plena (1—2). Dubbla, mindre blommor i oerhörd mängd. Kompakt, grenigt växtsätt, bildar med åren större buskar. Maj—juni. Sorter: Aida , mörk rosa; Freya , lax; Norma , röd och Phebé , svavelgul	10.—
» Schlippenbachii (1—1,5). Starkt förgrenad, stora kransställda blad. Mycket stora, rosenröda blommor, som utvecklas samtidigt med bladen	10.—
Berberis Bretschneideri (1,5—3). Rödbruna, böjda grenar med gula blommor och röda bär	5.—
» Julianæ (1). Vintergrön buske med ljusgula blommor och svartblå bär	6.—
» koreana (1,5—2). Med stora blad som på hösten färgas vackert röda	6.—
» mentorensis (1). Mycket vacker, starkt tornig buske, som behåller bladen till långt fram på vintern. Vacker höstfärg. Synnerligen värdefull	6.—
» Thunbergii (1—1,5). Härdig och tålig buske, med lysande röda bär och om hösten orange-rött bladverk. Juni. Se även häckväxter	4.—
» » <i>atropurpurea</i> (1—1,5). Livligt röda, dekorativa blad. Juni	5.—
» » » <i>v. nana</i> (0,5) Nyhet. Tätt och dekorativ buske med små purpurroda blad	6.—
» Thunbergii atropurpurea superba (1—1,5). Nyhet. Stora purpurroda blad. Mycket vacker och dekorativ. Samplanterad med <i>Potentilla</i> uppnås vacker kontrastverkan.	6.—
» » Kelleris (1—1,5). Nyhet. Praktfull brokbladig, dekorativ buske, vacker höstfärg	6.—
» verruculosa (0,8). Ständigt grön buske. Små mörkgröna, på undersidan blågröna blad	6.—
Buddleia. Buddleja.	
» Davidii v. Empire Blue (2). Marinblå blommor	6.—
» Fascination (2). Rosa blommor	6.—
» » <i>v. Ile de France</i> (2). Nyare sort med mörkt blåvioletta blommor i långa, smala klasar	6.—

Buddleia. Buddleja. Forts.

- » **Royal Red** (2). Praktfullt purpurroda blommor 6.—
- » **White Bouquet** (2). Vita blommor med gult öga 6.—

Buddleia bör planteras på varm skyddad plats och vintertäckas. Blommar Aug.—sept.

Buxus. Buxbom.

- » **rotundifolia** (B. macrophylla.) Mycket stora, nästan runda blad. I storlekarna 8.— 12.—
- » **sempervirens arborescens**. Pyramidform 16.—
- » » **Klotform** 16.—

Klippta pyramider och klot finnes även av Ribes alpinum. Se sid. 17.

Caragana. Karagan.

- » **pygmaea** (0,8). Graciös buske med blommor gula. Juni—juli. Buskform 5.—
- » » **Ett enastående sirligt solitärträd**. Stamhöjd 120 cm. I storlekarna 15.— 18.— 25.—
- » » **v. pendula**. Hängande form med sirliga grenar och blommor som huvudarten. Värdefullt och dekorativt hängträd. Stamhöjd 225 cm 18.—

Cercidiphyllum japonicum (4—5). Mycket dekorativ buske med runda på undersidan gråvita blad.

Genom sitt pyramidala växtsätt passande som solitär 7.—

Chaenomeles. Kvitten.

- » **japonica**. Japansk kvitten (1—1,5). Vacker buske med utbredd växtsätt. Stora orangeröda blommor. Utmärkt buske för buskage och stenpartier. Maj—juni 4.—
- » » **Crimson and Gold** (1). Nyhet. Synnerligen praktfull buske med stora mörkt blodröda blommor och gula ståndarknippor 6.—

Cornus. Kornell.

- » **alba**. Videkornell (2—3). Röda grenar, vita blommor och blåvita frukter. Juni 4.—
- » » **argenteo-marginata** (1,5—2). Vitbrokiga blad, mycket effektiv. Juni 5.—
- » » **v. Gouchaultii** (1,5—2). Ljust gulbrokiga blad och vita blommor. Juni 5.—
- » » **v. sibirica**. Korallkornell (1—2). Grenarna lysande korallröda, mycket praktfull buske, även under vintern. Härdig och anspråkslös. Juni 5.—
- » **Florida rubra** (3—4). Stora, vackra röda blommor. Juni. Med jordklump 9.—
- » **mas**. Körbärskornell (3—4). På bar kvist blommande buske. Otaliga gula blommor i flockar, scharlakansröda frukter. Mars—april. Extra stora buskar 120—160 cm. 8.—

Corylus Avellana. Vanlig hassel (4—8). Välkänd buske, passande till skyddsplantering även på skuggiga platser 4.—

- » **maxima**. Storfuktig hassel. Se sid. 3.
- » » **atropurpurea**. Blodhassel. Mörkt purpurroda blad. Dekorativ buske 7.—

Cotinus coggygria. Perukbuske.

- » » **atropurpurea** (3). Utmärkt vacker buske med purpurroda glatta blad. De håriga blomskaften växa ut till stora hårplymer. Med jordklump 7.—

Cotoneaster. Oxbär.

- » **acutifolia** (1—2). Vackert glänsande, mörkgröna blad och svarta bär. Mycket härdig. Juni 4.—
- » **adpressa** (0,3). Låg, krypande buske med ljusröda bär. Med jordklump 6.—
- » **bullata** (2). Kraftig buske med stora, glänsande, gröna blad. Vackert röda bär i klasar. Juni 4.—
- » **Dielsiana** (1,5—2). Vacker buske med något hängande grenar och röda bär 4.—
- » **divaricata** (1—1,5). Läderartade, glänsande gröna blad, Rosa blommor och röda bär. På torra och soliga platser få bladen om hösten en vacker röd färg. Juni 5.—
- » **horizontalis** (0,5—1). Utbredd växtsätt med glänsande blad på vågräta grenar. Rosa blommor och vackra, röda, länge kvar sittande frukter. Juni. Med jordklump 6.— 8.— 10.—
- » **multiflora** (2—3). Vacker yvig buske översållad med vita blommor o. röda bär. 5.—
- » » **calocarpa** (2—3). Praktfull buske, bågformigt hängande grenar med mycket stora, scharlakansröda bär. Vita blommor. Maj—juni 6.—
- » **nanchuanica**. (C. praecox) (0,5). Nästan krypande buske med vackert blanka blad och stora röda bär. Fullständigt härdig, särskilt lämplig till stenpartier och terrasser. Juni 6.—
- » **salicifolia floccosa** (2). Vacker vintergrön buske med hängande grenar. Röda bär. Planteras i skyddat läge. Med jordklump 8.—
- » **Wardi** (2). Upprättväxande buske med vitludna blad och grenar. Orangeröda bär. Synnerligen värdefull 6.—

Crataegus. Hagtorn.

- » **oxyacantha fl. rubra pl. Rosenhagtorn** (3—5). Dubbla, vackert röda blommor i tät samlingar. Mycket rikblommig. Juni Stamform 12.—
- » Se vidare Häckplantor! Buskform 7.—

Cytisus. Ginst.

- » **praecox**. Vårginst (0,6—1). Särdeles vacker och rikblommig art för torra lägen. Gulvita blommor utmed grenarnas hela längd. Särskilt lämplig för stenpartier. Maj—juni. Med jordklump 6.—
- » » Extra stora exemplar 10.—
- » **purgans** (1). Guldgula blommor. Kompakt växtsätt. Härdig och värdefull 6.—
- » **purpureus v. atropurpureus**. Rosenginst (0,5). Låg buske med hängande grenar och purpurroda blommor. Med jordklump. Maj—juni 6.—

Daphne. Tibast. Pepparbuske.

- » **Burkwoodii v. Somerset** (1). Mycket rikblommig buske med rosa doftande blommor 9.—
- » **Mezereum**. Vanlig tibast (1). Blommar på bar kvist med syrenlika, rödvioletta, starkt doftande blommor. April 7.—
- » » **v. alba** (1). Rent vita blommor med ovanlig stark doft. April 8.—

<i>Deutzia elegantissima</i> (1—1,5). Värdefull buske med lysande rosa blommor	5.—
» <i>gracilis</i> (0,5—0,8). Mindre buske med vackert växtsätt och små vita blommor. Lätt att driva.	
Juni—juli	5.—
» » <i>rosea</i> (0,6). Rosa blommor. I övrigt som föregående	5.—
» <i>hybrida magnifica</i> (1,5—2). Stora, snövita, dubbla blommor i syrenliknande klasar. Mycket rikblommig. Juni	5.—
» <i>Lemoinei Mont Rose</i> (1,5). Mycket vacker buske med stora rosa blommor	5.—
» <i>scabra fl. albo pleno</i> (1,5—2). Kraftigt växtsätt. Vita, dubbla blommor. Juni—juli	4.—
» » <i>fl. roseo pleno</i> (1,5—2). Dubbla, rosa blommor. Juni—juli	4.—
» » <i>fl. rubro pleno</i> (1,5—2). Dubbla, röda blommor. Juni—juli	4.—
Diervilla. Weigela. Prakttry.	
» <i>hybrida. Bristol Ruby</i> (1). Nyhet. Stora röda klockblommor. Blommor flera gånger under sommaren. Juli—okt.	5.—
» » <i>Eva Rathke</i> (1). Omtyckt buske med röda blommor och vita ståndare. Juli—sept.	5.—
» » <i>Gustave Mallet</i> (1,2). Nyhet. Stora rent rosa blommor	5.—
» » <i>Newport Red</i> (1). Liknar <i>Eva Rathke</i> , men blommor något tidigare och har mera lysande färg. Juli—sept.	5.—
» » <i>van Houttei</i> (1,5—2). Mycket storblommig, mörkt rosa med vita fläckar. Juli—aug.	5.—
» <i>Middendorffiana. Gullblommigt prakttry</i> (1,5). Starkväxande buske med stora gula blommor	6.—
» <i>præcox. Bouquet Rose</i> (1,5). Stora ljusrosa klockblommor. Praktbuske. Juni	5.—
» <i>rosea nana variegata</i> (1). Brokbladig praktfull buske med rosa klockblommor	5.—
Elæagnus. Silverbuske.	
» <i>argentea</i> (2—3). Härdig buske med silvervita blad. Små gula blommor. Maj—juli	5.—
Enkianthus campanulatus. Praktklocka (1—2). Härdig ljungväxt med gulvita och rosa klockor. Maj—juni	8.—
Evonymus. Benved.	
» <i>alata</i> (2). Brilljanta höstfärger från rosa till mörkrött	8.—
» <i>europæa. Vanlig benved</i> (2—3). Värdefull genom sin vackra höstfärg och sina lysande orangegula frukter. Härdig och anspråkslös	4.—
» » <i>fructu coccineo</i> (2—3). Scharlakansröda lysande frukter i sept.—okt. I övrigt lik föreg.	6.—
» » <i>radicans v. vegeta</i> . Härdig vintergrön buske. Värdefull. Med jordklump	6.—
» <i>sachalinensis</i> (2). Nyhet. Mycket härdig buske med stora, röda, hängande frukter. Grönskar tidigt om våren. Brilljanta höstfärger i gult, orange, rött.	7.—
Exochorda. Pärbuske.	
» <i>macrantha The Bride</i> (1,5—3). Nyhet. Utbrett växande buske med stora, rent vita blommor. Oerhört rikblommig. Maj—juni	10.—
» <i>racemosa. (E. grandiflora)</i> . (2—3). Buske med vackra, vita blommor i maj—juni	5.—
Fagus silvatica. Vanlig bok. Grönbladig. Buskform	5.—
» » <i>pendula. Hängbok. Grönbladig. Topp höjd 125—150 cm</i>	22.—
» » <i>atropurpurea. Blodbok. Vackert purpurroda blad. Topp höjd 100—125 cm</i>	16.—
» » <i>pendula. Blodhängbok. Purpurroda blad. Topp höjd 125—150 cm</i>	25.—
Forsythia. Gullbuske.	
» <i>intermedia Beatrix Farrand</i> (1,5—2,5). Nyhet. En verkligt förnämlig prydnadsbuske med 3—4 cm stora, guldgula blommor. Rikblommig och mycket värdefull	8.—
» » <i>Lynwood Gold</i> (1,5—2,5). Nyhet. Mycket stora, mörkt guldgula blommor	5.—
» » <i>spectabilis</i> (1,5—2,5). Guldgula blommor på bar kvist tidigt om våren. Avskurna kvistar kunna tagas in och drivas mycket lätt	4.—
» » » stamform	8,50
» » <i>ovata</i> (1,5). Härdig och tidigare än övriga. Stora, ljusgula blommor	6.—
» » <i>suspensa Fortunei</i> (1—2). Mycket härdig, upprättväxande sort med guldgula, talrika blommor	4.—
Fraxinus excelsior v. crispa. Kålask. Egendomlig dvärgask med mörkgröna krusiga blad. Mycket långsamt växande. Äldre exemplar. 140—150 cm	25.—
Genista. Ginst.	
» <i>tinctoria. Färgginst</i> (0,8). Anspråkslös liten buske passande även för torr och mager jord. Gula blommor under hela eftersommaren	4.—
Halimodendron halodendron. Saltbuske. (2). Upprättväxande buske med små grågröna blad. Ljusviolettera blommor i juni. Bäst lämpad i torr och mager sandjord	5.—
Hamamelis. Trollhassel. Samtliga här uppräknade arter och former ha ett hasselliknande växtsätt. De blomma på bar kvist mycket tidigt. Blommorna äro egendomliga med mycket smala, vridna och starkt böjda kronblad.	
» <i>japonica flavopurpurascens</i> (1,5—3). Gula blommor med purpurröd mitt	13.—
» » <i>v. Zuccariniana</i> (1—2). Gula blommor. Febr.—mars	13.—
» » <i>mollis</i> (1,5—3). Ljusgula blommor. Febr.—mars	13.—
» » <i>v. brevipedata</i> (1,5—3). Orangegula blommor. Febr.—mars	13.—
» <i>virginiana</i> . (2—4). Blommor ljusgula, inuti gulbruna. Höstblommande	10.—
Hippophaë. Havtorn.	
» <i>rhamnoides</i> (3—6). Grågröna blad. Honplantor ha orangegula bär. April—maj	4.—
Holodiscus.	
» <i>discolor. Vippspirea</i> (2—3). Mycket dekorativ buske med gulvita blommor i stora vippor. Värdefull. Juli	5.—
Hydrangea. Hortensia.	
» <i>arborescens grandiflora. Videhortensia</i> (1—1,5). Kraftigt utbrett växtsätt med grönvita till vita blommor i stora, runda klasar. Juli—sept.	5.—

Hydrangea. Hortensia. Forts.

- » **Bretschneideri** (2—3). En från norra Kina införd art. Mycket härdig Medelstora blomklasar med rödaktiga kantblommor. Juli—aug. 6.—
- » **cinerea sterile** (1,5—2). Vita blommor. Härdig och mera starkvuxen än föregående 6.—
- » **macrophylla v. Bouquet Rose. Hortensia** (1). Den enda storblommiga hortensia som är härdig här. Bör ges vinterskydd. Rosa blommor 6.—
- » **paniculata grandiflora. Syrenhortensia** (1—2). Välkänd, rikblommig buske. Stora, vita, senare ljusrosa klasar. Juli—sept. Stamform 9.—
Buskform 5.—
- » » **præcox** (1—2). Blommar en månad tidigare än huvudarten 6.—
- » **petiolaris**. Klättrar med sugrötter på murar, träd o.d. Stora, vita blomställningar om försommaren. En mycket värdefull klätterväxt. Med jordklump 8.—
- » **Sargentiana** (1,5—2). Upprättväxande buske med stora mjuka blad och blomsamlingar med ljuslila och vita blommor 7.—
- » **serrata v. acuminata** (0,5). Härdig, mindre hortensia med flata blomkvastar i blått och rosa 6.—
- Ilex Aquifolium. Järnek** (5). Läderartade, glänsande gröna blad och vackra, röda bär. Städsegrön. Med jordklump 13.—
- » **crenata convexa** (1,5—2). Nyhet. Utbrett växande, vintergrön buske med mörkgröna glänsande blad 7.—
- » **Pernyi Veitchi** (2—3). Dekorativ järnek med små glänsande taggiga blad. Pyramidalt och kompakt växtsätt 14.—
- Kalmia angustifolia** (0,5). Härdig, vintergrön buske med ljusröda blommor. Juli—augusti 9.—
- » » **rubra** (0,5). Som föregående men mörkare blommor. Juli—aug. 9.—
- » **latifolia** (1). Mera storbladig än föregående. Rosa blommor. Juni 9.—
- Kerria japonica** (1). Sommarblommande buske med gula blommor 4.—
- » » **fl. pl.** Dubbla gula blommor 5.—
- Kolkwitzia amabilis** (2—3). Enastående vacker buske med rosenröda blommor i juni—juli. Planteras i varmt soligt läge i ej för tung och näringsrik jord 6.—
- Laburnum. Gullregn.**
- » **alpinum. Alpgullregn** (4—5). Härdigaste gullregn med frodigt bladverk och långa blomklasar. Maj—juni Stamform 10.—
Buskform 4.—
- » **Vossi** (4—5). Rikblommig med mycket långa blomklasar. Maj—juni. Stamform 10.—
Buskform 6.—
- Liriodendron tulipifera. Tulpanträd.** Vackert träd, som uppnår varierande storlek alltefter läge och jordmån. Blommor tulpanlika, gula med orange. Juli 14.—
- Lonicera. Try.** Se även Klätterväxter!
- » **cærulea. Blåtry** (1—1,5). Mycket härdig, tidigt grönskande buske med gulvita blommor och svartblå bär. Maj—juni 5.—
- » **Ledebourii** (1—2). Glänsande gröna blad. Blommor gula övergående i brunrött 5.—
- » **syriacantha. Syrentry** (1). Utbredd buske med rosa blommor 5.—
- » **tatarica rosea grandiflora. Rosentry** (2—3). Växtsätt upprätt och kraftigt. Vackra, rosafärgade kaprifolblommor och lysande röda bär. Maj—juni 5.—
- » » **Zabeli** (2—3). Nyhet. Mörkröda blommor. Synnerligen vacker och värdefull 6.—
- » **tibetica** (1—1,5). Utbrett, nästan hängande växtsätt. Ljusröda blommor och röda frukter. Utmärkt skuggväxt. Maj—juni 5.—
- » **xylosteum** (2—3). Utmärkt för skuggiga platser. Vackert gröna blad och gulvita blommor. Maj. 4.—
- Lycium. Bocktörne** (1,5—5).
- » **chinense**. Fullt härdig, halvt rankande växt. Lämplig till beklädnad av murar, torra släntar etc. Rödviolettera blommor. Juni—sept. 4.—
- Magnolia.**
- » **alba superba** (2—3). Mycket vackra rent vita blommor av ansenlig storlek 16.—
- » **Loebneri** (2—4). Härdig hybrid mellan *M. Kobus* × *M. stellata*. Vita blommor i maj 20.—
- » **parviflora** (1,5—4). Sommarblommande, från Japan införd art. Stora, rent vita blommor med purpurroda ståndare. En vacker och förenämlig magnolia 16.—
- » **Soulangiana** (1,5—4). Stora, rosa, näckrosliknande blommor. Skyddat, varmt läge. Maj 16.—
- » » **nigra** (1,5—4). Som föregående men med mörkt purpurroda blommor 16.—
- » **stellata, Stjärnmagnolia** (2—3). Rent vita, stjärnlika blommor på bar kvist. Maj 16.—
- Mahonia. (Berberis.)**
- » **Aquifolium** (1). Ständigt gröna, glänsande, läderartade blad. Gula blommor i klasar och mörkblå bär. Maj—juni 4.—
- Malus. Äpel.**
- » **floribunda. Rosenapel** (2—4). Vackert prydnadsträd med utbrett, något hängande krona. Rosa blommor, mörkröda knoppar. Maj—juni Stamform 12.—
Buskform 7.—
- » **hybr. Hopa** (2—4). Nyhet. Enastående vackert prydnadsäpple med ljusrosa blommor och röda frukter. Enormt rikblommig. Utmärkt till gelé. Stamform 14.—
Buskform 7.—
- » » **Echtermeyer** (2—4). Dekorativ prydnadsäpple med rakt nedhängande grenar. Blommor och frukter karminröda. Stamhöjd 180 cm 16.—
- » **purpurea Aldenhamensis** (3—4). Kraftigt växtsätt. Starkt röda, halvdubbla blommor. Mycket vacker. Maj—juni Stamform 12.—
Buskform 7.—

Malus. Apel. Forts.

- » **purpurea Eleyi. Purpurapel** (3—4). Purpurröda blad, vinröda blommor och vackert röda, körsbärslika frukter i tätta samlingar. Maj—juni Stamform 12.—
Buskform 7.—
- » **John Downie. Paradisapel** (3—4). Härdigt och dekorativt prydnadsträd med vita blommor och rödkindade frukter. Utmärkta till gelé- och marmeladberedning. Stamform 12.—
Buskform 7.—
- » **Lemoinei.** Purpurröda blommor och rödaktigt bladverk. Praktfull Stamform 12.—
Buskform 7.—
- » **Sargentii** (2). Praktfull prydnadsapel med vita blommor och små purpurröda frukter. 4.—
- » » **v. rosea** (2). Nyhet. En enastående vacker rosafärgad form av föregående. Rikblommig. 10.—
- » **toringo** (2—4). Mindre prydnadsäpple med körsbärsstora eldröda frukter. Stamform 12.—
Buskform 7.—

Mespilus. Mispel.

- » **germanica** (3—5). Vita blommor och efter frost ätliga frukter Stamform 12.—
- Paeonia suffruticosa. Trädpeon.** (2) Fullt härdig, vacker buske med stora, enkla blommor i vitt eller rosa. Juni 10.—

Phellodendron amurense. Korkträd (3—4). Intressant träd med korkbark. Bladen likna askens. Mycket dekorativt solitärträd. Tophöjd 150—200 cm 15.—

Philadelphus. Schersmin.

- » **coronarius. Luktschersmin** (1,5—3). Välkänd, upprättväxande buske med stora, vita, starkt doftande blommor i klasar. Juni—juli. 4.—
- » **grandiflorus** (1,5—3). Vita, mycket stora blommor. Juni—juli 4.—
- » **Lemoinei. (Ph. hybridus.)**
- » » **Mont Blanc** (1—1,5). Upprättväxande med tunna grenar. Vita, väldoftande blommor. Rikblommig. Juli 5.—
- » » **Snowflake** (1,5—2). Nyhet. Dubbla vita, mycket stora blommor. Rikblommig och värdefull 6.—
- » **virginialis. (Ph. Lemoinei Virginal)** (1,5—3). **Kameliaschersmin.** Stora, rent vita, dubbla blommor. Värdefull. Juli 5.—

Physocarpus.

- » **opulifolius. (Spiraea opulifolia)** (2). Kraftigt växande. Vita blommor i flocklika kvastar. Juni—juli .. 4.—
- » » **v. luteus** (1,5—2). Något lägre än föregående och med guldgula blad 5.—

Populus. Poppel.

- » **alba v. nivea. Silverpoppel.** Ungdomsformen har silvervita och betydligt flikigare blad. Dekorativ. Tophöjd 250 cm 6.—
- » **robusta.** Frödigt växande, med stora glänsande blad 3.—
- » » **Extra stora exemplar** för läskydd 5.— 7.—
Se även Häckväxter och Parkträd!

Potentilla. Tok.

- » **fruticosa. Ölandstok** (1). Mycket härdig och anspråklös buske. Talrika, enkla, starkt gula blommor. Rikblommig. Juni—sept. 4.—
- » » **v. Farreri** (0,7). Guldgula blommor. Småbladig och värdefull 4.—
- » » **v. Jackman** (0,8). Nyhet. Guldgula, mycket stora blommor, som väcka berättigad uppmärksamhet 5.—
- » » **v. Klondike** (0,5). Nyhet. Lysande guldgula, stora blommor. Utmärkt förbättring av Farreri 5.—
- » » **v. Maanelys** (0,8). Ljusgula blommor. Mycket rikblommig och värdefull 4.—
- » » **v. ochroleuca** (0,8). Crèmegul och mycket rikblommig 4.—
- » » **v. Purdomii** (1). Ljusgula blommor. I övrigt lik huvudarten 4.—
- » » **v. Veitchii** (0,8). Rikblommande buske med rent vita blommor 4.—

Prunus.

- » **cistena** (1). Nyhet. Glänsande purpurfärgade blad, ljusrosa blommor. Härdig. Maj 7.—
- » **Lannesiana Amanogawa** (3—4). Japanskt körsbär med pyramidalt växtsätt. Halvdubbla, ljusrosa blommor. Maj—juni 12.—
- » **laurocerasus schipkaensis macrophylla. Lagerhägg** (2—3). Vintergrön buske med glänsande blad. Tål halvskuggigt läge. Värdefull. Med klump 9.—
- » **nana. (Amygdalus nana.) Dvärgmandel** (1—1,2). Utbredt, graciöst växtsätt. Ljusröda vackra blommor. Rikblommig. April—maj 6.—
- » **padus. Hägg** (5—10). Vita, starkt doftande blommor i långa klasar. Maj 4.—
- » **Pissardii nigra. Blodplommon** (4—6). Har brunröda blad och ljus rosafärgade blommor. Maj—juni. Stamform 12.—
Buskform 7.—
- » **serotina. Glanshägg** (5—6). Kraftigt växande med glänsande gröna blad. Vita blommor i klasar. Juni 4.—
- » **serrulata Hisakura. Japanskt körsbär** (3—4). Mycket stora, vackert rosafärgade, dubbla blommor. Maj—juni Stamform 12.—
Buskform 7.—
- » » **Miyako** (2). Nyhet. Brett växande japanskt körsbär, med stora snövita dubbla blommor 8.—
- » » **Shidare-Sakura. Japanskt hängkörsbär** (3—4). Grenar starkt hängande. Stora, dubbla, rosa blommor. Stamhöjder 120—140 cm Stamform 16.—
- » **spinosa. Slån** (2—3). Utmärkt skyddsbuske även på torr, mager, jord. Vita blommor i maj 3.—
- » **tomentosa** (1—1,5). Tätväxande buske med vackra, ca 1,5 cm, stora, vita blommor. Maj 5.—
- » **triloba. Rosenmandel** (1—2). Välkänd buske. Stora, dubbla, rosenröda blommor på bar kvist. Stamform 12.—
Buskform 6.—

Prunus. Forts.

» <i>virginiana</i> . Virginiahägg (6—8). Vita blommor i klasar och rödvioletta frukter. Blommor senare än vanlig hägg. Juni	4.—
Pyraecanthia coccinea . Kasan. Eldtorn (1,5—3). Tornig buske med eldigt röda bär. Kan lämpligen spaljeras mot södervägg	7.—
Pyrus salicifolia pendula . Silverpäron . Hängande grenar och silvergrå blad. Vita blommor. Utmärkt som solitärträd. I olika storlekar	Stamform 12.— 15.—
Rhamnus cathartica . Getapel (2—3). Mycket hårdig buske. Lämpligt fågelskydd. Små gröngula blommor. Maj—juni	4.—
Rhododendron. Alpros.	
» <i>caractacus</i> (2). Purpurroda blommor. Mycket hårdig.	Dagspris
» <i>catawbiense album</i> (2). Vita blommor	Dagspris
» » grandiflorum (2). Allmänt känd och hårdig buske, med läderartade och ständigt gröna blad. Lila blommor i stora samlingar. I olika storlekar	Dagspris
» Parsons gloriosum (2). Stora lilarsa blommor	Dagspris
» Edward S. Rand (2). Karminroda blommor	Dagspris

Nedanstående äro dvärgformer lämpade för stenpartier.

» <i>hirsutum</i> (0,4). För stenpartiet synnerligen lämplig buske med rosa blommor. Juni—juli	10.—
» <i>praecox</i> (1). Rosa blommor på bar kvist, tidigast av alla	10.—
» <i>punctatum</i> (1). Ljusrosa blommor. Städsegrön	10.—
» <i>Williamsianum</i> (0,5). Låg, nästan krypande, med stora rosa blommor. Städsegrön	10.—
» <i>Wilsoni</i> (1). Purpurrosa blommor. Städsegrön	10.—

Övriga Rhododendron och Azalea se sid. 12.

Rhus typhina . Rönnsamak (3). Dekorativ solitärväxt med långa mångpariga om hösten röda blad	6.—
» <i>laciniata</i> (3). Smalare blad och sirligare växtsätt än föregående. Ståtlig solitärväxt.	7.—

Ribes.

» <i>alpinum</i> . Måbär (1—1,5). Väckänd, mycket tidigt grönskande buske, även lämplig för plantering på skuggiga platser. April—maj. Se även Häckväxter	4.—
» » klot , klippta	10.— 12.— 15.—
» » pyramider , klippta	10.— 12.— 15.—
» <i>aureum</i> . Gullrips (1,5—2). Doftande, guldgula blommor i stora, långa klasar. Maj—juni	4.—
» <i>sanguineum</i> v. <i>atrosanguineum</i> . Blodrips (1,5—2). Praktfull buske med klart röda blommor i långa klasar. April—maj	5.—

Rosa.

» <i>rugosa</i> Regeliana . Vrestörne (1—1,2). Stora, enkla röda blommor intill sena hösten. Frödigt och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket hårdig. Juni—aug.	3.—
--	-----

Se även Parkrosor och Häckväxter!

Rubus. Hallon.

» <i>deliciosus</i> . Brudhallon (1,5—2). Rikblommig buske med bågformigt hängande grenar. Stora, vita blommor med gula ståndare. Maj—juni	6.—
» <i>odoratus</i> . Rosenhallon (1,5—2). Upprätt växtsätt med styva grenar. Stora, rosenroda blommor. Juli—sept.	4.—

Salix. Pil. Se även Parkträd!

» <i>acutifolia</i> (5—10). Har silvervita, senare guldgula "kissar" tidigt om våren. Praktfull och mycket odlingsvärd. April—maj	3.—
» <i>alba</i> v. <i>britzensis</i> (5—7). Vackra, guldröda grenar. April—maj	3.—
» » v. <i>elegantissima</i> . Fontänpil (10—12). Något hängande grenar med glatta, på undersidan blågröna, blad. Maj—juni	3.—
» » v. <i>sericea</i> . Silverpil (5—8). Snabbväxande och hårdig. Bladen glänsande silvervita	3.—
» » v. <i>vitellina pendula</i> . Guldpil (5—10). Bildar fullständiga kaskader av guldgula grenar, som hänga ned mot marken. Frisk och vacker hängpil, även lämplig för plantering vid vatten	4.—
» <i>bicolor</i> (2). Anspråkslös buske med på undersidan silvervita blad	3.—
» <i>purpurea</i> . Rödvide (2—3). Snabbvuxen art med fina, smidiga vidjor. Maj	3.—
» » v. <i>nana</i> . Dvärgrodvide (1). Bredväxande buske med elegant böjda, glänsande brunroda grenar och smala blågröna blad. Utmärkt för plantering av slänter m. m. Se även häckväxter sid. 14.	3.—

Sambucus. Fläder. Hyll.

» <i>nigra</i> . Vanlig fläder (4—5). Starkt doftande, vita blommor och svarta bär. Snabbvuxen. Juni—juli ..	4.—
» » v. <i>laciniata</i> (4—5). Vackert växtsätt med finflikiga blad	4.—
» <i>racemosa</i> . Druvfläder (4—5). Bollformiga samlingar av gröngula blommor. Lysande scharlakansröda bär. Mycket snabbvuxen. Maj	4.—
Sinarundinaria Murielæ . Bambugräs (1,5—3). Mycket dekorativ och sirlig bambu, med långa smala blad. Passande för dammkanter och vid bäckar	9.—

Sorbaria. Rönnspirea.

» <i>Aitchisonii</i> (3). Praktfull buske med stora vita upprätta vippor i juli—aug.	4.—
» <i>sorbifolia</i> (2). Mindre än föregående. Juni—juli	4.—

Spiræa. Spirea.

» <i>arcuata</i> (1—2). Vita blommor i flockar på graciöst böjda grenar. Juni—juli	5.—
» <i>arguta</i> . Brudspirea (1—1,5). Graciös buske, helt översälad av vita blommor. Maj—juni	5.—
» » <i>compacta</i> (0,6). Mycket graciös buske med vita blommor	7.—
» <i>ariaefolia</i> , se <i>Holodiscus!</i>	

Spirea. Spirea. Forts.

- » **Bumalda Anthony Waterer** (0,3—0,7). Har kompakt växtsätt och purpurröda blommor i flata samlingar. Även lämplig i rabatter och stenpartier etc. Juli—aug. 4.—
- » » **Froebeli** (1). Som föregående, men med kraftigare växtsätt. Juli—aug. 4.—
- » » **corymbosa v. rosea** (1). Rosa blommor i mycket stora kvastar 4.—
- » **japonica v. alpina** (0,2). Nyhet. Mycket vacker dvärgbuske, kompakt växtsätt, tidigt och rik blommande. Rosa blommor i kvastar. Lämplig för stenpartier m. m. 7.—
- » **Margaritæ** (1—1,5). Rosa blommor i greniga blomställningar 4.—
- » **menziesii triumphans** (2). Upprättväxande med mycket långa, smalt pyramidala, mörkt karminrosa blomvippor. Juni—aug. 5.—
- » **nipponica** (2). Utbrett växtsätt, vita blommor i flockar. Maj—juni 5.—
- » **nobleana** (1,5). Nyhet. Vackert förgrenade blomställningar med rosa blommor. Juni—juli 6.—
- » **trilobata** (1). Liten buske med treflikiga blad. Vita blommor. Maj—juni 5.—
- » **van Houttei. Bukketspirea** (1—2). Dekorativ buske med vackert böjda grenar översållade med vita blommor i juni 4.—

Se även Häckväxter!

- Stephanandra incisa** (1,5). Japansk buske med vita blommor. Härdig. Juni 5.—
- » » **crispa** (0,9). Krypande buske med elegant böjda grenar och grönvita blommor. För stenpartier och avtäckning av murar och terrasser. Med jordklump 6.—

Symphoricarpus. Snöbär.

- » **albus White Hedge** (1—1,5). Nyhet. Har stora mängder av rent vita, fullt synliga bär. Mycket dekorativ. 5.—
- » **Chenaulti** (1—1,5). Värdefull buske med graciöst växtsätt och gröna ovala blad. Anspråkslös i fråga om jord och växtplats. Särskilt passande för större buskage där även de rödlila bären ha sitt dekorativa värde 4.—

Syringa. Syren.

- » **chinensis. Parksyrén** (2—3). Graciösare växtsätt och mindre blad än hos vanlig syren. Violettröda blommor i stora klasar. Rikblommig. Maj—juni Stamform 12.—
Buskform 7.50
 - » **japonica. Ligustersyrén** (3—4). Värdefull syren med vita blommor i kraftiga klasar under högsommaren. Synnerligen vacker. Juni—juli Stamform 12.— 15.—
Buskform 6.—
 - » **Josikæa. Ungersk syren** (3—4). Upprätt växtsätt med stora blad och blåviolettera blommor. Mycket härdig. Juni—juli 5.—
 - » **palibiniana** (1—3). Liten syren med små blad och ljuslila blommor i upprätta klasar. Sällsynt art. Juni 7.50
 - » **reflexa** (2—2,5). Härdig och kraftigt växande syren. Ljusrosa blommor i mycket långa, hängande klasar. Juli 5.—
 - » **swegiflexa** (2—3). Nyare, mycket vacker syren. Liknar *S. reflexa* men har mörkare blommor 7.—
 - » **vulgaris. Vanlig syren** (3—5). Blålila blommor 3.—
- Se även Häckväxter!
- » » **alba. Vitblommig, vanlig syren** 4.—
 - » » **Storblommiga hybrider** (3—5).

BUSKFORM

- Andenken an Ludwig Späth.** Enkel, mörkt rödlila 7.50
- Charles Joly.** Dubbel, mörkt rödlila 7.50
- Hugo Koster.** Enkel, storblommig, ljuslila 7.50
- Katherine Havremeyer.** Dubbla lila blommor. Stora klasar 7.50
- Mad. Lemoine.** Dubbel, rent vit 7.50
- Marie Legraye.** Enkel, vit, lätt att driva 7.50
- Massena.** Mörkt purpurröd. Låg 7.50
- Michel Buchner.** Dubbel, ljuslila 7.50
- Olivier de Serres.** Lavendelblå 7.50

STAMFORM

- Andenken an Ludwig Späth.** Enkel, mörkt rödlila 12.—
- Charles Joly.** Dubbel, mörkt rödlila 12.—
- Mad. Lemoine.** Dubbel, rent vit 12.—
- Marie Legraye.** Enkel, storblommig, vit 12.—
- Michel Buchner.** Dubbel ljuslila 12.—

Tamarix. Tamarisk.

- » **odessana** (2). Ljusrosa blommor i stora vippor 5.—
- » **pentandra rubra** (2). Violettrösa blommor i mycket graciösa vippor. Juli—sept. 5.—
- » **tetrandra** (2). Hängande grenar med rosa blommor. Juni—juli 4.—

Viburnum. Olvon.

- » **Burkwoodii** (1,5—2). Vacker buske med blanka gröna blad. Blommor doftande, ljusrosa till vita. Maj. Med jordklump 9.—
- » **Carlesii** (0,6—1). **Luktolvon.** Mycket väldoftande blommor i stora, runda samlingar. Blommor i knopp rosa, som utslagna vita. Härdig och värdefull. Maj 9.—
- » **fragrans** (1,5—3). Vita, doftande blommor, som vid mildväder slå ut under vintern Mars—april 7.—
- » **Juddii** (0,6—1,2). Vackra, mörkgröna blad. Stora, vita doftande blommor 9.—

Viburnum. Olvon. Forts.

» Lantana (2—3). Stora, långsträckt ovala blad med djupt liggande nerver. Gulvita blommor i flata samlingar och svartröda bär. Juni—juli	4.—
» Lentago (2—3). Hårdig buske med ljusgröna blad och vita blommor. Fin höstfärg	5.—
» opulus. Skogsolvon (2—3). Anspråkslös buske, vita blommor och enastående vackra bär	4.—
» » sterile. Snöbollsbuske (2—3). Vackra, vita blommor i stora, klotrunda samlingar. Juli—aug. Stamform	10.—
» » » Buskform	4.—
» rhytidophyllum (2—3). Vintergrön buske med långa, mörkgröna blad	9.— 12.— 15.—
» tomentosum (2—3). Buske med runt, utbrett växtsätt. Mörkt gröna blad. Flockblomstriga klasar med vita blommor och mycket stora långskaftade kantblommor. Maj—juni	7.—
» » grandiflorum (2—3). Lik föregående men med större blommor	8.—

Weigela, se Diervilla.**Sortiment av blomsterbuskar**

20 st buskar i 10 sorter vårt val	65.—
10 " " " 10 " " "	35.—

Vi kunna särskilt rekommendera dessa sortiment, som består av våra vackraste och hårdigaste prydnadsbuskar.

Fleråriga blomsterväxter

Se även under rubriken Stenpartiväxter.

Expedieras under våren eller augusti—september. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
70	6—7	Achillea filipendula Coronation Gold. Nyhet. Grågrönt, silverskimrande bladverk. Guldgula blomsamlingar under hela sommaren. Rikblommig och värdefull	18.—	2.—
100	7—8	» » Parker's var. Utmärkt vacker rabattväxt med hållbara, guldgula blomkorgar ..	12.—	1.40
40	7—9	» millefolium Kelwayi. Rölleka med karminröda blommor	9.—	1.10
		Aconitum. Stormhatt.		
150	7—9	» napellus bicolor. Blå och vitstrimmiga blommor	12.—	1.40
150	7—9	» » Spark's var. Mörkt blåviolettera blommor. Praktfull	12.—	1.40
180	7—9	Althæa rosea. Stockros. Dubbla, röda, rosa och gula blommor	9.—	1.10
140	6—7	Anchusa italica var. Dropmore. Italiensk oxtunga. Vackert klarblå blommor på greniga blomställningar	12.—	1.40
50	8—9	Anemone hupehensis September Charm. Storblommig, rosa	—	1.75
50	8—9	» » superba. Som föregående men med mörkrosa blommor	15.—	1.75
70	9	» japonica Drottning Charlotte. Rosa, halvdubbel	15.—	1.75
60	9	» » Whirlwind. Vita elegant blommor	15.—	1.75
30	5—6	» silvestris. Tovsippa. Stora vita blommor. Mycket rikblommig	10.—	1.25
70	8—9	» vitifolia tomentosa. Svagt rosafärgade blommor. Trivs bäst i halvskugga	15.—	1.75
80	6—7	Aquilegia chrysantha. Ljusgula blommor med långa sporrar	9.—	1.10
70	6—7	» clematiflora. Sporelösa blommor till formen liknande Clematis	—	1.10
50	6—7	» hybr. Crimson Star. Röda kronblad och vit mitt. Praktfull	12.—	1.40
80	6—7	» » Mac Kana. Nyhet. Storblommiga hybrider i praktfulla färger	15.—	1.75
80	6—7	» Skinneri. Blommor i rött och gult	9.—	1.10
70	8—9	Artemisia abrotanum. Åbrodd. Välkänd kryddväxt	12.—	1.40
90	8—9	» Dracunculus. Dragon. Torkade blad användas som krydda	10.—	1.25
80	8—9	» hybrida, Silver Queen. Nyhet. Vackra, silvervita blad	9.—	1.10
150	6—7	Aruncus silvester. Plymspirea. Ståtlig, hårdig växt med gulvita blomställningar och vackert, tät bladverk	20.—	2.25
30	7—8	Aster alpeus Triumph. Nyare hybrid med blå blommor. Hårdigare än amellusformerna	15.—	1.75
20	5—6	» alpinus. Alpaster. Blåviolettera blommor. Rikblommig och hårdig	9.—	1.10
20	5—6	» » albus. Vitblommande form av föregående	9.—	1.10
60	8—9	» amellus Beauté Parfaite. Violetta blommor	15.—	1.75
60	8—9	» Hermann Löns. Ljuslila blommor. Kompakt växtsätt	15.—	1.75
70	8—9	» » King George. Mörkblå blommor. Utmärkt vacker	15.—	1.75
60	8—9	» » Mrs Ralph Wood. Nyhet. Ljusröd, mycket bra sort	18.—	2.—
50	7—8	» dumosus Prof. Kippenberg. Nyhet. Lysande ljusblå, dubbla blommor	15.—	1.75
130	9—10	» novæ-angliæ Barr's Blue. Nyhet. Stora blåviolettera blommor	15.—	1.75
130	9—10	» » Barr's Pink. Rosenröd, utmärkt snittblomma. Sen	12.—	1.40
100	9—10	» novi-belgii Alexander Wallace. Nyhet. Malvarosa, halvdubbla, stora blommor	15.—	1.75
120	9—10	» » Prosperity. Nyhet. Stora mörkrosa blommor	15.—	1.75
100	8—9	» » Royal Blue. Praktfull, höstaster	12.—	1.40
120	9—10	» » The Archbishop. Nyhet. Halvdubbla, mörkt purpurblå, blommor, Utmärkt	15.—	1.75
80	9—10	» » Winston Churchill. Nyhet. Halvstora, lysande röda blommor. Enastående vacker	20.—	2.25
40	6—7	» subcaeruleus major. Ljust blåviolett	12.—	1.40

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
30	8—9	Astilbe chinensis pumila. Lilarosa blommor i täta blomsamlingar	12.—	1.40
		» hybrida.		
50	7—8	» » Deutschland. Vita blommor i kraftiga blomställningar	15.—	1.75
50	7—8	» » Düsseldorf. Mörk lilarosa. Kompakt växtsätt	15.—	1.75
80	7—8	» » Erika. Nyhet. Stora rosafärgade blomspiror. Praktfull	20.—	2.25
40	7—8	» » Fanal. Mörkröd med smala blomspiror	15.—	1.75
60	7—8	» » Gertrud Brix. Lysande mörkt granatröd	15.—	1.75
60	7—8	» » Gloria purpurea. Lilarosa. Mörkt bladverk. Praktfull	15.—	1.75
50	7—8	» » Koblenz. Glänsande röd	15.—	1.75
100	7—8	» » Prof van der Wielen. Båglikt hängande vita blomspiror	15.—	1.75
50	7—8	» » Red Sentinel. Nyhet. Klart mörkröd. Graciöst, vackert växtsätt	20.—	2.25
60	7—8	» » Rheinland. Laxrosa. Utmärkt till drivning	15.—	1.75
30	7—8	» » simplicifolia atrosea. Mörkrosa. Mycket vacker och värdefull	15.—	1.25
40	—	» » Avena sempervirens. Vintergrönt prydnadsgräs. Blågröna täta tuvor	—	2.—
		Bellis. Tusensköna.		
10	5—8	» Robert Roy. Oerhört rikblommig med små röda fyllda blommor. Värdefull och hårdig	9.—	1.10
40	5—6	» Bergenia Delavayi. Övervintrande blad och rosenröda blommor	15.—	1.75
40	5—6	» » purpurascens. Mörkröda blommor	15.—	1.75
70	7—8	» Betonica grandiflora. Lila blommor	10.—	1.25
50	7—8	» Buphtalmum salicifolium. Gulblommande, bra rabattväxt	10.—	1.25
20	7—8	» Campanula carpatica. Stora, blå klockor. Värdefull	9.—	1.10
20	7—8	» » alba. Storblommig vit	9.—	1.10
50	6—7	» » glomerata superba. Blåvioletta blommor. Lättdlad	9.—	1.10
100	6—7	» » latifolia macrantha. Hässleklocka. Blåvioletta blommor	9.—	1.10
70	7	» » persicifolia. Storklocka. Blå blommor. Trivs i torra, soliga lägen	9.—	1.10
70	7	» » alba. Vitblommande form av föregående	9.—	1.10
30	—	» Carex morrowii variegata. Dekorativt gräs, har styva, böjda blad med vita kanter ..	15.—	1.75
50	5—6	» Centaurea montana. Bergklint. Blå blommor	9.—	1.10
50	5—6	» » montana rosea. Rosa blommor. Hårdig och lättdlad	9.—	1.10
200	7—8	» Cephalaria tatarica. Stätlig växt med ljusgula blommor	12.—	1.40
		Chrysanthemum maximum. Prästkrage.		
70	6—7	» » Shasta Daisy. Vit, tidigblommande	10.—	1.25
70	6—7	» » The Speaker. Stora, vita blommor	10.—	1.25
80	7—8	» » Wirral Supreme. Nyhet. Stora, välfyllda blomkorgar på kraftiga stjälkar. Frisk. Värdefull snittsort	20.—	2.25
70	9—10	» rubellum Clara Curtis. Mörkrosa, utmärkt snittblomma	12.—	1.40
120	8—9	» Cimicifuga cordifolia. Förgrenade blomstänglar, med smala blomax. Vita blommor	25.—	3.—
		Convallaria. Konvalj.		
15	5—6	» majalis. Trädgårdsform av den vanliga konvaljen. Pris per 100 st groddar kr 30.—	4.—	0.50
70	7—9	» Coreopsis grandiflora Sonnenkind. Gul, utmärkt snittblomma	9.—	1.10
70	7—9	» verticillata grandiflora. Gul, storblommig	12.—	1.40
		Delphinium. Riddarsporre.		
40	7—8	» chinense Tom Thumb. Blå blommor. Låg, rikblommig	15.—	1.75
120	7	» hybridum Andenken an A. Koenemann. Djupblå, vitt öga	20.—	2.25
120	7	» » Capri. Ljusblå, enkel. Fin och rikblommig	20.—	2.25
160	7	» » F. W. Smith. Blå med vitt öga. Långa blomspiror	—	3.—
180	7	» » Lady Eleanor. Blå m. rosa skiftning. Kraftig, tät blomspira, Praktfull	—	3.—
150	7	» » Lamartine. Mörkblå blommor. Motståndskraftig mot mjöldagg	20.—	2.25
150	7	» » Pacific Giant. Ny amerikansk typ med mycket stora, halvdubbla blommor. Praktblandning i vitt, blått och mörklila	20.—	2.25
100	7—8	» Ruysii Pink Sensation. Rent rosa blommor i rikt förgrenade stänglar. Blommar även under hösten	—	2.25
30	5—9	» Dicentra formosa. Rosa, hängande blommor under hela sommaren	12.—	1.40
80	5—6	» spectabilis. Löjtnantshjärta. Rosenröda blommor. Välkänd o. hårdig	20.—	2.25
		Dictamnus. Mose brinnande buske.		
100	6—7	» albus albiflorus. Stora, vita, doftande blommor	—	3.—
100	6—7	» » fl. rubro. Rosafärgade, starkt doftande blommor	—	3.—
		Digitalis. Fingerborgsblomma.		
80	7—8	» purpurea The Shirley. Blandade färger. Krukodlade	10.—	1.25
		Doronicum. Gemsrot.		
40	5	» caucasicum. Stora, gula, prästkragsliknande blommor	10.—	1.25
60	5	» hybr. Mad. Mason. Stora mörkgula blommor. Frisk och hårdig	10.—	1.25
100	5—6	» plantagineum excelsum. Kraftigt växtsätt. Gula blommor	9.—	1.10
		Echinops. Bolltistel.		
150	8—9	» Ritro. Dekorativ solitär och rabattväxt. Ljusblå blommor	12.—	1.40
		Erica. Klockljung.		
20	3—4	» carnea Ruby Glow. Livligt röda blommor	16.—	2.—
20	3—4	» » Springwood. Rent vita blommor. Mycket vacker ljung	16.—	2.—
20	3—4	» » Winter Beauty. Rosenröda blommor. Ytterst rikblommig	16.—	2.—

Höjd Blomm- cm tid		10 st kr	St.-pris kr
	Erigeron. Binka.		
30 6—7	» <i>aurantiacus</i> . Orangeröda, vackra blommor	12.—	1.40
50 7—8	» <i>speciosus</i> Dunkleste Aller. Nyhet. Stora, mörkt blåvioletta blommor	15.—	1.75
50 7—8	» » <i>grandiflorus</i> . Blåvioletta blommor. Rikblommig	12.—	1.40
50 7—8	» » <i>Wuppertal</i> . Stora, mörkt blålila, halvdubbla blommor.	15.—	1.75
	Eryngium. Martorn. Adeltistel.		
100 7—8	» <i>planum</i> . Blågrått bladverk och stålblå blommor	9.—	1.10
125 7—8	<i>Eupatorium purpureum</i> . Rödvioletta blommor	12.—	1.40
120 5—6	<i>Euphorbia palustris</i> . Kärrtörel. Mycket ståtlig solitärväxt med gula blommor	15.—	1.75
50 5—6	» <i>polychroma</i> . Gulltörel. Lysande guldgula högblad. Effektfull	15.—	1.75
35 7	<i>Filipendula hexapetala</i> fl.pl. Brudbröd. Dubbla, gulvita blommor	12.—	1.40
80 4—5	<i>Fritillaria imperialis</i> . Kejsarkrona. Lökarna planteras på hösten	35.—	4.—
25 5—6	» <i>Meleagris</i> . Kungsängslilja. Rödlila, vackert nätformigt, ådrade klockblommor. Krukklump om tre lökar	—	1.25
	Funkia. Se Hosta!		
	Gaillardia. Kokardblomma.		
60 6—9	» <i>aristata</i> Bremen. Kopparröda, prästkrageliknande blommor	10.—	1.25
60 6—9	» » <i>Burgunder</i> . Blommor vintroda med kopparrött	10.—	1.25
30 6—9	» <i>Kobold</i> . Blommor röda med gul rand	10.—	1.25
	Gaillardia äro utmärkt vackra och hållbara även för snitt.		
	Geranium. Näva.		
60 7	» <i>hybrida</i> Russel Prichard. Purpurröda blommor	12.—	1.40
50 7—8	» <i>platypetalum</i> . Stora blåvioletta blommor	10.—	1.25
	Geum. Nejlirkrot.		
30 5—6	» <i>Borisii</i> . Stora, mönjeröda blommor	12.—	1.40
30 6	» <i>bulgaricum</i> . Stora, guldgula blommor	12.—	1.40
40 5—9	» <i>hybr. Heldreichii splendens</i> . Orangeröda, halvdubbla blommor	12.—	1.40
	Gypsophila. Gipsört.		
80 7—8	» <i>paniculata</i> . Brudslöja. Helt översållad med vita, små blommor	12.—	1.40
50 7—8	» <i>Rosenschleier</i> . Dubbla, rosafärgade blommor. Krukodlade	15.—	1.75
	Helenium.		
130 8—9	» <i>autumnale</i> Chipperfield Orange. Orangeröd, medeltidig	12.—	1.40
150 8—9	» » <i>Gartensonne</i> . Vackra, gula blomkorgar med brun mitt	12.—	1.40
80 7—8	» » <i>Moerheim Beauty</i> . Vacker djupröd färg. Tidig	12.—	1.40
150 8—10	» » <i>Riverton Gem</i> . Blommor rödbruna med gult. Sen	12.—	1.40
70 8—9	» » <i>The Bishop</i> . Nyare sort med stadiga stjälkar. Mörkgula blommor med brun disk	12.—	1.40
70 8—9	» » <i>Wyndley</i> . Blommor orangegula med brun disk	12.—	1.40
60 6—7	» <i>Hoopesii</i> . Stora, gula blommor. Tidigast	12.—	1.40
50 7—9	» <i>pumilum magnificum</i> . Gula blommor. Mycket värdefull sort	12.—	1.40
	Helianthus. Solros.		
150 8—9	» <i>scaberrimus</i> Miss Mellish. Stora, halvdubbla, gula blommor	9.—	1.10
	Heliopsis.		
150 8—9	» <i>scabra incomparabilis</i> . Stora, orangegula, halvdubbla blommor	12.—	1.40
140 8—9	» » <i>patula</i> . Stora, gula blommor	12.—	1.40
	Heliopsis äro utmärkt vackra och hållbara även för snitt.		
40 4—5	<i>Helleborus hybridus aturubens</i> . Purpurröda blommor. En av de tidigaste vårblommorna	—	3.50
30	» <i>niger</i> . Julros. Vackra, städsegröna blad. Stora, vackra, vita blommor tidigt om våren, vid mild väderlek redan om vintern	25.—	3.—
	Hemerocallis. Daglilja.		
50 6	» <i>Dumortieri</i> . Orangegula, utvändigt rödbruna, doftande blommor	12.—	1.40
100 7	» <i>fulva</i> . Blommor stora, brandgula	12.—	1.40
100 7—8	» » <i>Kwanso</i> . Stora, dubbla, brandgula blommor	12.—	1.40
60 6	» <i>hybrida</i> Apricot. Blommor vackert aprikosgula	12.—	1.40
70 6	» » <i>Gold Dust</i> . Orangefärgade blommor med gult	12.—	1.40
70 7	» » <i>Golden Imperial</i> . Mycket stora, lysande citrongula blommor	12.—	1.40
80 6—7	» » <i>Radiant</i> . Nyare sort med stora, ljusst orangegula blommor	12.—	1.40
80 7—8	» <i>ochroleuca</i> . Ljusbula blommor. Rikblommig	12.—	1.40
	Sortiment av ovanstående, vårt val.	10.—	—
	Hesperis. Nattviol.		
80 6	» <i>matronalis</i> . Välluktande, lövkojliknande violetta blommor	9.—	1.10
80 6	» » <i>alba</i> . Blommor vita, doftande	9.—	1.10
	Heuchera. Alunrot.		
40 6—8	» <i>pruhoniciana</i> . Rosenöda, klockblommor i graciösa vippor	15.—	1.75
30 6—7	» <i>sanguinea maxima</i> . Klockformiga, lysande röda blommor	12.—	1.40
	Hosta. Funkia.		
60 8—9	» <i>glauca gigantea</i> . Frodigt växande, mycket stora blågröna blad och lila blommor. Praktfull	20.—	2.25
40 8—9	» <i>lanceifolia tardiflora</i> . Smala, glänsande gröna, lancettlika blad	15.—	1.75
	Funkia trivs bäst i fuktig jord och även i halvskugga. Synnerligen lämpliga att plantera intill norrvägar, utmed häckar och runt dammar etc. Fullt härdig, växer även på torra platser.		

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
		Humulus. Humle. Se Klätterväxter sid. 10.		
		Hyssopus. Isop.		
30	7—8	» <i>officinalis</i> . Gammaldags kryddväxt. Mörkgröna blad och blå eller vita blommor. Användes även till låga häckar och tål klippning. Pris per 100 st kr 50.—	7.—	0.90
		Incarvillea.		
50	6—7	» <i>Delavayi</i> . Purpurrosa, gloxinialiknande blommor	10.—	1.25
30	6	» <i>grandiflora brevipeta</i> . Blommor karmirosa. Storblommig	10.—	1.25
20	7—9	» <i>Inula ensifolia</i> . Gula blommor. Lämplig för stenpartier	10.—	1.25
50	7—8	» <i>glandulosa grandiflora</i> . Stora orangegula blomkorgar	12.—	1.40
		Iris.		
60	5—6	» <i>florentina alba</i> . Mycket stora, vita blommor	10.—	1.25
80	6	» <i>germanica</i> Ambassadeur . Stora blommor, ljust bronsviolett med sammetsviolett	10.—	1.25
70	6	» <i>Corrida</i> . Enfärgad, i vacker ljus lila färg	10.—	1.25
70	6	» <i>Eckesachs</i> . Övre blombladen lavendelblå, undre blåviolett	12.—	1.40
100	6	» <i>Lent A. Williamson</i> . Lobeliablå med sammetspurpur. Stätlig	12.—	1.40
40	6	» <i>Maori King</i> . Guldgul och brunt. Vacker	12.—	1.40
80	6	» <i>Perfection</i> . Ljust blålila och purpurviolett, stora blommor	10.—	1.25
70	6	» <i>Senlac</i> . Nyhet. Vackra blommor i en röd, ovanligare färg	15.—	1.75
		» <i>interregna</i> . (I. <i>germanica</i> × I. <i>pumila</i>). Blommar tidigare än I. <i>germanica</i> i övervägande ljusa, klara färger.		
50	5—6	» <i>Dorothea</i> . Ljusblå med mörkblått	10.—	1.25
60	5—6	» <i>Golden Bow</i> . Nyhet. Stora, lysande mörkgula blommor. Värdefull	12.—	1.40
50	5—6	» <i>Halfdan</i> . Crèmevit	10.—	1.25
50	5—6	» <i>Walhall</i> . Övre blomblad lavendelblå, undre vinröda	10.—	1.25
90	6	» <i>pallida Prinzess Beatrice</i> . Lavendelblå, mycket stora vackra blommor.		
		» <i>pumila</i> . Låga, tidigt blommande, lämpliga till infattningar och stenpartier.		
15	5	» <i>cyanea</i> . Mörkblå	10.—	1.25
20	5	» <i>excelsa</i> . Gul med mörka ådror	10.—	1.25
		» <i>sibirica</i> . Tuvbildande art med långa, smala blad. Särskilt lämplig runt dammar och utmed bäckar etc.		
70	6	» <i>Cæsar</i> . Mörkt purpurviolett blommor. Storblommig	10.—	1.25
100	6	» <i>Perry's Blue</i> . Rent blå	10.—	1.25
80	6	» <i>Snow Queen</i> . Vit med gult svalg	10.—	1.25
		Lathyrus. Vial.		
300	7—9	» <i>latifolius</i> Rose Queen . Klätterväxt med ljusröda, vackra luktärtsblommor i klasar. Rikblommig och hårdig	18.—	2.—
300	7—9	» <i>White Pearl</i> . Som föregående men med vita blommor	18.—	2.—
		Lavandula. Lavendel.		
40	7	» <i>officinalis</i> . Lågt, kompakt växtsätt. Blågrå blad och lavendelblå blommor. Pris per 100 st kr 80.—	9.—	1.10
		Liatris.		
70	8—10	» <i>scariosa</i> . Stora, ljust purpurfärgade blommor i uppräta klasar	12.—	1.40
50	7—8	» <i>spicata</i> . Violettröda blomkorgar. Vacker rabattväxt	12.—	1.40
		Lilium. Lilja.		
90	7—8	» <i>candidum</i> . Madonnalilja . Välkänd, vit, gammaldags lilja	—	3.50
60	6	» <i>crobellatum</i> . Orange Triumph . Ny, lättodlad, vacker hybrid med orangegula blommor	—	3.—
80	6—7	» <i>croceum splendens</i> . Nyhet. Mångblommig form från Tiveden. Lysande orangeröda, stora blommor 15—20 på varje stängsel	—	3.50
30	7—8	» <i>elegans</i> Alice Wilson . Mycket vacker låg lilja med stora, gula blommor	20.—	2.25
120	6—7	» <i>Hansonii</i> . Hängande orangegula blommor. Lättodlad och hårdig	—	4.—
170	8—9	» <i>Henryi</i> . Högvuxen. Orangeröda blommor	—	3.—
100	6—7	» <i>Martagon</i> . Krollilja . Rödviolett, talrika blommor med starkt bakåtböjda kalkblad	25.—	3.—
70	7—8	» <i>Maximowiczii</i> . Orangeröd med purpurbruna fläckar	—	3.—
80	7—8	» <i>Maxwill</i> . Praktfull, lättodlad hybrid med orangeröda blommor	—	4.—
100	7—8	» <i>pardalinum giganteum</i> . Lysande orange med mörka prickar	—	3.—
100	7—8	» <i>regale</i> . Kungslilja . Stora, vita blommor med gult svalg. En av de vackraste och mest lättodlade	20.—	2.25
50	6	» <i>tenuifolium</i> . Graciöst växtsätt. Lysande röda blommor	15.—	1.75
100	8	» <i>tigrinum splendens</i> . Tigerlilja . Mönjeröd, svartfläckig	15.—	1.75
80	6—7	» <i>umbellatum erectum</i> . Lysande orangeröda blommor	20.—	2.25
120	8	» <i>Willmottiae improved</i> . Orangeröda blommor med bruna fläckar	—	3.—
120	8	» <i>unicolor</i> . Varmt orangeröd. Lättodlad	—	3.—
		Liljelökar bõra helst planteras om hösten i näringsrik, genomsläpplig och ej för torr jord. De flesta liljor tåla ej kalk. L. <i>candidum</i> växer däremot bra i kalkad jord.		
40	6—7	Linum perenne . Sibiriskt lin . Blå blommor	9.—	1.10
		Lupinus. Lupin.		
100	6—7	» <i>polyphyllus albus</i> . Vita blommor	9.—	1.10
100	6—7	» <i>cæruleus</i> . Blå blommor	9.—	1.10
100	6—7	» <i>roseus</i> . Rosa blommor	9.—	1.10

Höjd cm	Blomm- tid		10 st kr	St.-pris kr
		Lupinus polyphyllus. Forts.		
100	6—7	» » Russel's hybrider. Långa klasar med i regel tvåfärgade blommor i läckra färger. Högst odlingsvärda	12.—	1.40
		Lupinerna äro vackra, praktfulla rabattväxter. De äro länge hållbara snittblommor och kunna också planteras på halvskuggiga platser.		
		Lychnis.		
80	6—7	» chalcidonica. Studentnejlika. Lysande högröda blommor	10.—	1.25
70	6—7	» coronaria atrosanguinea. Lysande karminröda blommor på greniga, vitulliga, blomställningar	10.—	1.25
		» viscaria. Se <i>Viscaria vulgaris</i> .		
		Lysimachia.		
5	6—8	» nummularia. Penningarv. Gula blommor. Krypande, trevlig växt för stenpartier, balkongglådor etc.	7.—	0.90
70	6—7	» punctata. Praktfull rabattväxt med lysande, gula blommor	9.—	1.10
		Lythrum, Fackelblomster.		
80	7—9	» salicaria Lady Sackville. Vackert körsbärsröda blommor	12.—	1.40
60	7—9	» » Robert. Nyhet med rosenröda blommor och kompakt växtsätt	12.—	1.40
100	8—9	» » Rose Queen. Rosenröda blommor i långa ax	12.—	1.40
80	7—8	» virgatum Rose Queen. Värdefull rabattväxt med rosenröda blommor och lång blomningstid	12.—	1.40
		Malva, Kattost.		
70	6—8	» moschata. Stora, rosafärgade blommor. Rikblommig	9.—	1.10
40	8	Melissa officinalis. Hjärtans fröjd. Aromatisk kryddväxt	9.—	1.10
		Mentha, Mynta.		
60	7—8	» piperita. Äkta pepparmynta. Av bladen beredes pepparmynt-te	9.—	1.10
15	6—7	Mertensia echioides. Förgätmigej-lik blommor i klasar	10.—	1.25
		Monarda, Temynta.		
70	7—8	» didyma Cambridge Scarlet. Stora, lysande röda blommor	12.—	1.40
70	7—8	» » Croftway Pink. Nyhet. Pastellrosa. Värdefull och rikblommig	12.—	1.40
70	7—8	» » Mahogany. Nyhet. Samlingar av vinröda blommor i bladvecken	12.—	1.40
		Myosotis, Förgätmigej.		
20	6—9	» palustris Thüringen. Stora, himmelsblå blommor	9.—	1.10
30	6—9	Nepeta Mussinii. Ljusblå, ofantligt rikblommig och vacker växt för stenpartier och infattning	7.—	0.90
		Nymphaea, Näckros. Se sid. 26.		
		Oenothera, Natthjus.		
40	7—9	» fruticosa v. Youngii. Stora, vackra, gula blommor	10.—	1.25
15	6—9	» missouriensis. Mycket stora, svaivelgula blommor	15.—	1.75
30	7—9	» tetragona Fyverkeri. Nyare, mycket rikblommig och vacker sort med röda knoppar och gula blommor	18.—	2.—
		Pachysandra, Skugg-gröna.		
20	5	» terminalis. Glänsande gröna, läderartade blad. Gulvita blommor i ax. Vackraste vintergröna växt, lämplig till massplantering på skuggiga platser. Härdig och värdefull	100 st kr 100.—	12.— 1.40
		Pæonia, Pion.		
70-90	6—7	» albiflora. (P. chinensis) Lukt pion.		
		Adolphe Rousseau. Djupröd, halvdubbel	25.—	3.—
		Albert Crousse. Ljus rosa	25.—	3.—
		Avalanche. Gulvit med svag rosa mitt	25.—	3.—
		Baroness Schroeder. Rosa övergående i vitt	25.—	3.—
		Edulis superba. Lysande rosa med silverglänsande nyans	25.—	3.—
		Festiva maxima. Rent vitt med karminröda stänk	25.—	3.—
		General Mac Mahon. Djupt karminröd	25.—	3.—
		Inspecteur Lavergne. Karminröd	25.—	3.—
		Karl Rosenfield. Lysande karminröd	25.—	3.—
		Lady Alexandra Duff. Rosa med röda fläckar	25.—	3.—
		M. Jules Elie. Rosa	25.—	3.—
		Reine Hortense. Rosa, storblommig	25.—	3.—
		Sarah Bernhardt. Lysande rosa	25.—	3.—
		Solange. Gulvit med ljusrosa mitt	25.—	3.—
70	6	Pæonia officinalis, Bondpion. Blommor i början av juni.		
		» » alba plena. Dubbel vit	—	3.—
		» » rosea plena. Dubbel rosa	—	3.—
		» » rubra plena. Dubbel, mörkröd	—	3.—
		» suffruticosa. Träd pion. Se sid. 16.		
		Papaver, Vallmo.		
40	5—9	» nudicaule Unwins jätte. Blandade färger	9.—	1.10
80	6	» orientale. Ståtlig vallmo i rosa och röda nyanser	9.—	1.10
80	6	» » Marcus Perry. Enormt stora blommor i lysande orangerött med svarta fläckar	12.—	1.40
90	6	» » Perry's White. Stora vita blommor med mörka teckningar	12.—	1.40

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St.-pris kr
		Peltiphyllum.		
80	4—5	» <i>peltatum</i> (<i>Saxifraga peltata</i>). Praktfull växt med sköldformade, stora blad. Rosa blommor i täta samlingar på långa, håriga stjälkar. Lämplig att plantera i dammkanter	—	2.50
		Pentstemon.		
25	7	» <i>arizonicus</i> . Vackert bladverk. Mörkvioletta klockblommor	10.—	1.25
100	7—8	» <i>barbatus</i> . Lysande orangeröda blommor på greniga stjälkar	10.—	1.25
100	—	Phalaris arundinaria v. picta . Dekorativt gräs med vitstrimmiga blad. Lämplig till plantering vid dammkanter	10.—	1.25
		Phlox. Flox.		
50-100	7-9	» <i>hybrida. Höstflox</i>	15.—	1.75
		Aida . Låg. Mörkt karminrosa med purpur öga.		
		Australien . Rödviolett. Medeltidig.		
		Baron van Dedem . Scharlakansröd. Låg, sen.		
		Deborah . Storblommig, rosa.		
		Elisabeth Campbell . Storblommig, laxrosa med ljusare mitt.		
		Europa . Vit med rosa öga. Hög, sen.		
		Eva Foerster . Laxrosa med vit mitt.		
		Frau Anton Buchner . Vit, storblommig. Medelhög, sen.		
		Freifräulein G. von Lassberg . Vit. Medeltidig.		
		Gustav Lind . Laxröd. Tidig.		
		Hindenburg . Purpurkarmin med klarrött öga. Medelhög, sen.		
		Iris . Purpurblå. Hög, sen.		
		Jules Sandeau . Klart rosenröd, mycket stor- och rikblommig. Låg, tidig.		
		Lord Lambourne . Laxrosa med ljusare mitt. Medeltidig.		
		Mia Ruys . Storblommig, vit. Låg.		
		nana coerulea . Blåviolett. Låg.		
		Rijnstroom . Vackert rosenröd, storblommig. Hög, sen.		
		Salmonea . Laxrosa. Låg. Tidig.		
		Spitfire . Orangescharlakan med mörkare mitt.		
60	6—9	Phlox maculata Alpha . Lysande rosavioletta blommor	15.—	1.75
60	7—9	» <i>suffruticosa Ringleader</i> . Ljus rosa	15.—	1.75
60	7—9	» » <i>Snowdon</i> . Bländande vit. Mycket rikblommig	15.—	1.75
		Övriga Phlox, se Stenpartiväxter!		
50	—	Physalis Franchetii . De orangeröda blomfodren likna japanska lyktor och kunna torkade användas till dekoration	9.—	1.10
		Physostegia.		
80	7—8	» <i>virginiana</i> . Rosenröda blommor i långa ax. Bra snittsort	9.—	1.10
60	7—8	» » <i>Summer Snow</i> . Nyhet. Rent vita blommor. Bra snittsort	12.—	1.40
40	8—9	» » <i>Vivid</i> . Mycket vacker växt med lilarosa blommor	—	1.40
		Platycodon. Praktklocka.		
40	7—8	» <i>grandiflorus</i> . Stora, mörkblå klockor	12.—	1.40
40	7—8	» » <i>albus</i> . Vita blommor	12.—	1.40
		Polemonium. Blågull.		
70	5—6	» <i>ceruleum</i> . Hårdig och rikblommig växt med blå blommor	9.—	1.10
40	5—6	» <i>hybr. Blue Pearl</i> . Nyhet. Vackra, ljusblå blommor. Dekorativt bladverk	12.—	1.40
		Potentilla. Fingerört.		
50	7—9	» <i>nepalensis Willmottiae</i> . Lysande karminröda blommor	12.—	1.40
		Primula. Viva.		
10	5—6	» <i>acaulis coerulea</i> . Blå blommor. Låg. Utmärkt vacker	9.—	1.10
15	4—5	» <i>auricula hybrida</i> . Stora blommor i många vackra färger	9.—	1.10
30	4—5	» <i>denticulata</i> . Ljust blålila blommor i stora bollar	9.—	1.10
30	4—5	» » <i>alba</i> . Vita blommor. Mycket vacker	9.—	1.10
60	7—8	» <i>Florinda</i> . Starkväxande art med ljusgula, hängande blommor. För fuktiga växtplatser	12.—	1.40
15	4—6	» <i>rosea Micia de Geer</i> . Mörkrosa. Nyhet. Praktfull	12.—	1.40
10	4—5	» <i>Wanda</i> . Värdefull hybrid med purpurblå blommor	10.—	1.25
		Övriga Primula se sid. 29.		
		Pulmonaria. Lungört.		
20	4—5	» <i>angustifolia azurea</i> . Rikblommig värväxt med blåvioletta blommor	10.—	1.25
25	4	» <i>rubra</i> . Vackra, ljusröda blommor	10.—	1.25
25	4—5	» <i>saccharata Mrs Moon</i> . Rödvioletta blommor, vitfläckiga blad	10.—	1.25
		Samtliga <i>Pulmonaria</i> trivs även på skuggiga ställen.		
		Pyrethrum.		
80	6—8	» <i>roseum hybridum</i> . Enkla, prästkrage-blommor i blandade färger	9.—	1.10
		» » <i>Eileen May Robinson</i> . Stora laxrosa, enkla blommor. Värdefull	12.—	1.40
		» » <i>James Kelway</i> . Scharlakansröda, enkla blommor. Rikblommig	10.—	1.25
		Pyrethrum tillhöra våra allra bästa snittblommor.		

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St.-pris kr
Rodgersia.				
100	6-7	» <i>aesculifolia</i> . Ståtlig solitärväxt med stora gulvita blomställningar och dekorativa blad	—	3.—
100	7	» <i>tabularis</i> . Parasollblad. Stora kraftiga blad. Greniga blomställningar med små vita blommor. Fuktigt och halvskuggigt läge. Utmärkt solitärväxt	—	3.—
Rudbeckia.				
60	7-10	» <i>flava</i> . Gula blomkorgar med brun mitt	10.—	1.25
200	7-9	» <i>laciniata fl.pl.</i> Ståtlig höstblomma. Dubbel, gul	10.—	1.25
200	8-9	» <i>nitida</i> Herbstonne. Stora, enkla, gula blommor	12.—	1.40
100	8-9	» <i>purpurea</i> . Värdefull växt med röda blomkorgar. Dessa kunna, sedan blombleden tagits bort, torkas och användas till dekoration	12.—	1.40
60	8-9	» <i>speciosa</i> . (R. Newmannii.) Orangegul med mörk mitt	10.—	1.25
60	8-9	» <i>sullivanti Goldsturm</i> . Nyhet. Orangegula mycket stora blommor. Synnerligen odlingsvärd och rikblommig	15.—	1.75
50	7-8	<i>Salvia officinalis</i> . Äkta kryddsalvia. Vackra blå blommor	9.—	1.10
80	7-8	» <i>superba</i> . Blåviolettera blommor i långa ax. Biväxt	12.—	1.40
40	7-9	» » <i>Ostfriesland</i> . Nyhet. Vackert blåviolettera blommor. Kompakt växtsätt. Värdefull rabatt och biväxt	—	2.50
Saxifraga, se Stenpartiväxter!				
Scabiosa. Vädd.				
60	6-9	» <i>caucasica</i> . Vackra, ljusblå blomkorgar. Värdefull för snitt	12.—	1.40
60	6-9	» » <i>alba</i> . Vita blommor	12.—	1.40
Sedum.				
35	8-9	» <i>spectabile</i> . Stora, blågröna blad. Röda blommor i stora flockar	12.—	1.40
30	8-9	» <i>telephium Herbstfreude</i> . Nyhet. Utsökt vacker och lättodlad. Rödbruna, mycket hållbara blommor. Synnerligen värdefull	15.—	1.75
Övriga Sedum-arter, se Stenpartiväxter!				
Senecio.				
150	7-8	» <i>Hessei</i> . Ståtlig solitärväxt med orangegula blommor	—	3.—
120	7-8	» <i>stenocephalus</i> . Gula blommor i täta, mycket långa ax	—	1.75
Sidalcea.				
100	8	» <i>malvaeflora Monarch</i> . Karminrosa, stora blommor	15.—	1.75
70	8	» » <i>Mr Lindbergh</i> . Rubinröd. Mycket värdefull	15.—	1.75
Solidago. Gullris.				
130	8-9	» <i>canadense</i> . Guldgula blommor	9.—	1.10
180	9-10	» <i>hybrida Golden Wings</i> . Stora gula, hängande blomställningar	9.—	1.10
80	7-8	» » <i>Goldelfe</i> . Mörkgula blommor	9.—	1.10
120	8	» » <i>Goldstrahl</i> . Guldgul	9.—	1.10
80	8-9	» » <i>Leraft</i> . Guldgul. Utmärkt snittsort	12.—	1.40
100	8	» » <i>Sonnenschein</i> . Stora, gula, yviga blomsamlingar	9.—	1.10
150	8-9	» <i>rugosa</i> . (S. aspera.) Välskänd sort med gula blommor	9.—	1.10
90	7-8	» <i>rugosa</i> . Frühgold. Gula blommor	9.—	1.10
70	7-8	» <i>virgaurea praecox</i> . Gula blommor i täta kompakta kvastar	9.—	1.10
Statice.				
30	8	» <i>altaicus</i> . Ljuslila blommor i stora kvastar	10.—	1.25
50	8	» <i>latifolius</i> . Rikt förgrenade kvastar med blåviolettera blommor	10.—	1.25
Blomställningarna kunna torkas och användas till dekoration.				
100	—	<i>Struthiopteris germanica</i> . Strutbräken. Hårdig och ståtlig, lättodlad ormbunke. Trivs bäst i halvskuggigt, något fuktigt läge	20.—	2.25
40	7	<i>Tellima grandiflora</i> . Utmärkt skuggväxt med gulgröna blommor	10.—	1.25
Thalictrum. Ruta.				
70	6-7	» <i>aquilegifolium</i> . Aklejruta. Vacker växt med lilarosa blommor och gulvita ståndare	12.—	1.40
120	7-8	» <i>diptercarpum</i> . Elegant, rikt förgrenad rabatt- och snittväxt. Blommor lysande lilarosa med bjärt citrongula ståndarknoppar. Värdefull och vacker	15.—	1.75
Trollius. Smörboll.				
50	5	» <i>hybridum Aprilguld</i> . Nyhet. Orangegula, mycket stora blommor. Tidigast av alla sorterna. Värdefull och rikblommig	22.—	2.50
40	5	» » <i>Earliest of All</i> . Ljusgul. Mycket tidig	20.—	2.25
40	5	» » <i>Fire Globe</i> . Stora, klotrunda, orangefärgade blommor	20.—	2.25
50	5	» » <i>Goldquelle</i> . Orangefärgade, mycket stora blommor	20.—	2.25
40	5	» » <i>Orange Princess</i> . Mörk orange	20.—	2.25
Verbascum. Kungsljus.				
100	6-8	» <i>hybridum densiflorum</i> . Gula blommor med ståndare av mörkviolett färg	—	2.—
180	6-8	» » <i>olympicum</i> . Stora rosetter av vitludna, långa blad. Ljusgula blommor i greniga ax	—	2.—
Veronica. Årenpris.				
40	5-6	» <i>gentianoides</i> . Ljusblå, vackert ådrade blommor. Rikblommig	9.—	1.10
100	7-8	» <i>longifolia</i> . Ljusblå blommor i mycket långa ax	9.—	1.10
30	7-8	» <i>spicata</i> . Vackra, mörkblå blommor	10.—	1.25
20	6-7	» <i>teucrium</i> . Vackra klarblå blommor. Mycket rikblommig	10.—	1.25

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
Övriga Veronica-arter, se Stenpartiväxter!				
Vinca. Vintergröna.				
15	5—6	> minor. Krypande. Långa rankor med glänsande vintergröna blad och ljusblå blommor	9.—	1.10
Viola. Viol.				
> cornuta. Hornviol.				
15	6—10	> > Anna Maja. Vackra mörkblå blommor. Kompakt växtsätt. Rikblommig	9.—	1.10
20	6—10	> > Famös. Nyare sort. Mörk, rödviolett och storblommig	10.—	1.25
20	6—10	> > John Wallmark blå. Stora mörkblå blommor	9.—	1.10
20	6—10	> > W. H. Woodgate. Mörkblå, storblommig	9.—	1.10
15	6—10	> > gracilis Lord Nelson. Mörkvioletta, vackert formade blommor	9.—	1.10
> odorata. Luktviol.				
10	4—5	> > Hamburg. Angenämt doftande, violettblå blommor	9.—	1.10
25	6—7	> Viscaria vulgaris splendens plena. Dubbla, rosenröda blommor	10.—	1.25
Sortiment av perenna växter:				
100 st i 20 sorter, vårt val av vackra rabattväxter			kr	60.—
50 „ i 10 „ „ „ „ „ „			„	35.—
25 „ i 5 „ „ „ „ „ „			„	19.—
Se i övrigt Stenpartiväxter!				

Näckrosor och vattenväxter

Höjd i cm ovan vattenytan	Blomn.- tid	Sifforna inom parentes ange vattendjupet.	10 st kr	St.-pris kr
90	—	Acorus callamus variegatus. Kalmus (10—15 cm). Vackra, svärdliknande, brokiga blad. Dekorativ växt vid strandkanter, bäckar m. m.	—	2.50
90	7	Alisma Plantago aquatica. Svalting (15—30 cm). Kraftigt vattenväxt med rosettställda, lansettlika blad. Yvig blomställning med vita eller skära blommor	15.—	2.—
100	6—7	Butomus umbellatus. Blomvass (15—40 cm). Rosenröda blommor i stora flockar på upprätta stänglar. Trekantiga smala blad	20.—	2.50
30	6—7	Calla palustris. Missne (10—20 cm). Tätvuxen med stora vita hölsterblad. Röda bär i kolvar under hösten	15.—	2.—
50	6	Iris Kaempferi. Japansk Iris (5—10 cm). Namnsorter i färger	20.—	2.50
60	6	> versicolor (0—5 cm). Nordamerikansk iris med violetta blommor. Kan planteras såväl i som vid vatten	9.—	1.10
20	6—7	Menyanthes trifoliata. Vattenklöver (5—15 cm). Ljusrosa, fransade blommor	15.—	2.—
—	7—9	Nymphoides peltatum. Sjögul. Frodigt växande näckroslik vattenväxt. Guldgula vackra blommor.	30.—	3.50
100	—	Phalaris arundinaria v. picta. Randgräs (0—15 cm). Dekorativt gräs med vitstrimmiga blad	12.—	1.40
50	6—7	Sagittaria sagittifolia. Pilblad (15—40 cm). Upprätta eller flytande, pil-lika blad. Vita, rödskiftande blommor. Värdefull	30.—	3.50
125	—	Typha latifolia. Kaveldun (15—40 cm). Kraftiga platta blad. Svartbruna kolvar om hösten. Dekorativ	15.—	2.—
—	7—9	Nymphaea. Näckrosor.		

Näckrosor trivas bäst i soligt läge och på för varje sort lämpligt vattendjup, som har angivits inom parentes för resp. sort. Jorden bör vara humusrik välgödslad grästorvjord.

Näckrosorna expedieras planterade i galvaniserade ståltrådkorgar, som i befintligt skick sänkas i damnen. Leveransen sker under juni månad.

Charles de Meurville (50—100 cm). Vinröd, rikblommig	—	30.—
Escarboucle (40—70 cm). Stora, mörkröda, vackert formade blommor	—	28.—
Froebeli (50—80 cm). Ljusröd	—	15.—
Gladstoniana (50—100 cm). Stora, rent vita blommor	—	16.—
Laydeckeri purpurata (40—70 cm). Purpurrosa med ljusare skiftningar	—	18.—
> rosea (40—70 cm). Rosa, medelstora blommor	—	18.—
Mad. Wilfron Gonnère (50—80 cm). Stora laxrosa blommor	—	20.—
Mariacea chromatella (50—100 cm). Ljusgul, stor. Marmorert blad	—	20.—
odorata turicensis (40—70 cm). Vackert laxrosa blommor	—	15.—
Virginalis (50—80 cm). Vita, stora blommor	—	16.—

Vid vattensamlingar och på fuktiga ställen kunna följande, förut under **Fleråriga blomsterväxter** beskrivna växter, planteras: Astilbe, Euphorbia palustris, Iris sibirica, Lysichitum americanum, Lysimachia, Lythrum, Myosotis palustris, Peltiphyllum, Primula Florindæ, P. rosea grandiflora, Senecio, Trollius m. fl. sorter.

Stenpartiväxter

Här nedan upptagna växter odlas i krukor och försändas med kruklump, varigenom expeditionstiden kan förlängas både vår och höst. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
8	7-8	<i>Acæna glauca</i> . Blågröna blad. Mattbildande, anspråkslös	7.—	0.90
20	7-8	<i>Achillea tomentosa</i> . Mattbildande. Gula flata blomställningar	12.—	1.40
20	3-4	<i>Adonis amurensis</i> . Mycket tidig. Storblommig, gul	—	3.—
15	6	<i>Ajuga genevensis</i> . Snabbväxande. Blå blommor	7.—	0.90
15	6	» <i>reptans</i> . Lik föregående, trivs bäst i halvsugga	7.—	0.90
15	6	» » <i>v. atropurpurea</i> . Bildar mattor, röda blad och blå blommor	7.—	0.90
20	6-7	<i>Allium Moly</i> . Gula blommor på kraftiga stjälkar, 3 st lökar	—	0.90
20	6-7	» <i>Ostrowskianum</i> . Stora mörkrosa blomklasar. Lättodlad, 3 st lökar	—	0.90
15	8-9	» <i>Purdomii</i> . Små, graciösa stänglar med blå blommor	10.—	1.25
40	6-7	<i>Alyssum argenteum</i> . Gula blommor och grågröna blad	9.—	1.10
25	5-6	» <i>saxatile</i> . Översållade med guldgula blommor. Praktfull	9.—	1.10
10	6	<i>Androsace primuloides</i> . Små, rosa blommor, övervintrande blad	12.—	1.40
15	5-6	<i>Anemone apennina</i> . Vackra, mörkblå, vitspliknande blommor. Hårdig. Kruklump om 2 lökar	7.—	0.90
15	4	» <i>blanda atrocoerulea</i> . Mörkblå blommor. Praktfull. Vinterskydd. Kruklump om 2 lökar	7.—	0.90
12	5	» <i>nemorosa Allenii</i> . Vitsippa med stora, ljusblå blommor. Lättodlad	10.—	1.25
10	5-6	» <i>ranunculoides</i> . Gulsippa. Växtsätt som vitsippa	10.—	1.25
40	6-7	» <i>rivularis</i> . Vita blommor. Trivs i fuktig jord och halvsugga	10.—	1.25
30	5-6	» <i>silvestris</i> . Tovsippa. Stora vita blommor	10.—	1.25
10	5-6	<i>Antennaria tomentosa</i> . Gulvita blommor. Mattbildande	7.—	0.90
15	4-5	<i>Arabis albidæ</i> . Vålkänd, lättodlad växt med bländande vita blommor	9.—	1.10
20	4-5	» » <i>fl. pl.</i> Dubbla, hållbara, vita blommor	10.—	1.25
12	4-5	» » <i>Rosabella</i> . Vacker, mörkrosa och rikblommig form	10.—	1.10
12	4-5	» <i>rosea</i> . Ljusrosa blommor	10.—	1.25
8	4-5	» <i>carduchorum</i> . Vackert mattbildande. Vita blommor	10.—	1.25
12	4-5	» <i>Sturii</i> . Mycket rikblommig och länge blommande, vita blommor	10.—	1.25
20	6-7	<i>Armeria maritima alba</i> . Trift. Vita blombollar från gröna tuvor	9.—	1.10
15	6-7	» » <i>laucheana splendens</i> . Rosenröd. Rikblommig	9.—	1.10
10	6-7	» » <i>nana rosea</i> . Saftigt gröna tuvor, rosa blommor	9.—	1.10
10	5-6	<i>Asarum europæum</i> . Hasselört. Mörkgröna, glänsande blad. Blommor bruna, gömda under bladen. Lämplig som undervegetation på skuggiga platser	10.—	1.25
20	6-7	<i>Asperula odorata</i> . Myskmadra. Utmärkt skuggväxt. Små, vita blommor. Lämplig som marktäckning under lövträd	10.—	1.25
20	5-6	<i>Aster alpinus</i> . Alpaster. Blåviolettera blommor. Rikblommig o. hårdig	9.—	1.10
20	5-6	» <i>alpinus albus</i> . Vitblommig art av föregående	9.—	1.10
5	5-6	<i>Aubrietia columnæ</i> . Tidig och mycket hårdig. Blåviolettera blommor	10.—	1.25
5	5-6	» <i>deltoidea</i> . Ljuslila blommor. Låg och vackert mattbildande	10.—	1.25
10	5-6	» <i>hybr. Blue Emperor</i> . Storblommig och kraftigt växande	10.—	1.25
10	5-6	» <i>Lavender</i> . Ljusblå, storblommig. Den bästa i denna färg	10.—	1.25
10	5-6	» <i>Vindictive</i> . Röd, storblommig. Hårdig och lättodlad	10.—	1.25
5	7-8	<i>Azorella trifurcata</i> . Glänsande, mörkgröna mattor	12.—	1.40
10	5-8	<i>Bellis Robert Roy</i> . Hårdig, låg bellis med purpuröda, fyllda blommor. Rikblommig och värdefull	9.—	1.10
40	5-6	<i>Bergenia cordifolia</i> . Stora rosafärgade blomklasar	15.—	1.75
40	5-6	» <i>Delavayi</i> . Röda blommor. Praktfull	15.—	1.75
10	6-7	<i>Calceolaria polyrhiza</i> . Mattbildande art med gula toffelblommor	10.—	1.25
15	5-7	<i>Caltha leptosepala</i> . Vitblommig kabbeleka från Nordamerika	18.—	2.—
10	6-7	<i>Campanula caespitosa</i> . Ljusblå klockor. Hårdig och lättodlad	12.—	1.40
10	6-7	» <i>caespitosa alba</i> . Vitblommig form av föregående	12.—	1.40
20	7-8	» <i>carpatica</i> . Stora blå klockor. Bildar robusta tuvor. Rikblommig	9.—	1.10
20	7-8	» » <i>alba</i> . Som föregående men med vita blommor	9.—	1.10
12	6-7	» <i>garganica</i> . Stjärnformade, ljusblå blommor	12.—	1.40
15	6-7	» <i>Portenschlagiana</i> . Bildar gröna mattor med violetta blommor	12.—	1.40
30	6-9	» <i>Poscharskyana</i> . Blå blommor i flera perioder under sommaren	12.—	1.40
80	7-8	<i>Caragana pygmæa</i> . Buske med sirligt hängande grenar. Gula blommor	—	1.75
30	7-8	<i>Carlina acaulis</i> . Silverglänsande hållbara blommor. Bästa i full sol	12.—	1.40
20	6-7	<i>Cerastium Biebersteinii</i> . Silvervitt bladverk och vita blommor. Mycket snabbväxande och lämplig för torra, soliga lägen	7.—	0.90
15	6-7	» <i>columnæ</i> . Lägre och mera silvervitt bladverk än föregående	7.—	0.90

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
20	5-9	Corydalis lutea. Vackert, sirligt bladverk och gula blommor under hela sommaren. Trivs i såväl sol som skugga. Utmärkt	10.—	1.25
40	4-5	» nobilis. En av de tidigaste vårväxterna, med gula blommor och vackra blad, som dock vissna bort i juli. Skuggväxt	12.—	1.40
20	6	Cotoneaster Dammeri v. radicans. Krypande buske, som bildar mattor av städsegröna blad. Rosa blommor och sparsamt med röda bär	10.—	1.25
3	7-8	Cotula squalida. Bra trampväxt, lämplig i fogar mellan stenplattor	7.—	0.90
25	7-8	» Crusianella stylosa. Bra skuggväxt med rosa blommor	9.—	1.10
100	5-6	Cytisus præcox. Vacker ginst för torra, skyddade lägen. Ljusgula blommor	15.—	1.75
50	5-6	» purpureus v. incarnatus. Låg buske med rödvioletta blommor	—	1.75
80	5-6	» versicolor. Elegant buske. Crème gula, i rosa skiftande blommor	15.—	1.75
30	5-6	Dentaria digitata. Nyhet. Sällsynt vårbomma med lila blommor	18.—	2.—
20	6-7	Dianthus Allwoodii alpinus. Enkla, rosafärgade blommor	10.—	1.25
25	6-7	» » Susan. Storblommig, mörkrosa. Starkväxande	10.—	1.25
10	5-6	» cæsius v. carmineus. Nyhet. Låg, tidig, rikblommig	12.—	1.40
15	7-8	» deltoides v. erecta. Upprättväxande och förbättrad form av vår vildväxande backnejlika. Röda blommor	9.—	1.10
20	6-7	Dianthus plumarius Arendal. Mörkröda, dubbla blommor	10.—	1.25
15	6-7	» » Duchess of Fife. Vackert mattbildande. Rosa blommor	10.—	1.25
15	6-7	» » Ipswich var. Med dubbla, rosa blommor	10.—	1.25
20	6-7	» » Liberty. Stora, dubbla, rosa blommor	10.—	1.25
30	5-9	Dicentra formosa. Mörkrosa, blommor under hela sommaren	12.—	1.40
30	5-9	» » alba. Nyhet med vita blommor och frisk grönska hela sommaren	18.—	2.—
25	5-6	Dodecatheon meadia. Vackra rosa blommor. Halvskugga	15.—	1.75
8	4-5	Draba Aizoon. Tåta gröna tuvor översållade med gula blommor	9.—	1.10
10	5-6	» repens. Bildar gröna mattor översållade med små, gula blommor	9.—	1.10
8	5	» Sündermannii. Tåta, gröna tuvor med vita blommor	9.—	1.10
10	5-6	Dryas Sündermannii. Fjällsippa med gulvita blommor	15.—	1.75
20	5-6	Epimedium macranthum. Vackra, rödbruna blad och rosa blommor	15.—	1.75
20	5-6	» niveum. Liknar föregående. Vita blommor	15.—	1.75
10	2-4	Eranthis hiemalis. Vintergäck. Den tidigaste av alla vårblommor. Stora, gula blommor. Bladen vissna bort redan i juni	9.—	1.10
30	6-7	Eriophyllum cæspitosum. Mycket rikblommig och starkväxande. Gula blommor	9.—	1.10
15	5-6	Erythronium dens canis. Lökväxt med små, rosafärgade cyclamenliknande blommor och vackert marmorerade blad	—	0.90
50	5-6	Euphorbia polychroma. Gullförel. Lysande guldgula högblad. En verklig prydnad för rabatter och stenpartier	15.—	1.75
15	—	Festuca crinum ursi. Björngräs. Vackra, mörkgröna tuvor	7.—	0.90
25	5-6	Fritillaria Meleagris. Kungsängsilja. Rödlila och vita klockor. Kruklump om 2 lökar	—	0.90
25	5-6	Genista pilosa. Hårginst. I Halland vildväxande, gul ginst	12.—	1.40
20	5-6	» sagittalis. Gula blommor i topparna på platta grenar	12.—	1.40
30	7-8	» tinctoria v. alpestris plena. Gula, dubbla blommor. Värdefull för sin sena blomning	12.—	1.40
10	5-6	Gentiana acaulis. Stora mörkblå blommor	25.—	3.—
60	9	» asclepiadea. Upprätt växtsätt. Stora, blå blommor i bladvecken. Trivs bäst i fuktigt och halvskuggigt läge	15.—	1.75
10	5-6	» Clusii. Liknar G. acaulis men blommor villigare	15.—	1.75
15	8-9	» Freyniana. Nedliggande grenar. Mörkblå blommor	12.—	1.40
10	9-10	» sino-ornata. Mattbildande. Stora blå blommor. Praktfull	15.—	1.75
15	6-7	Geranium subcaulescens splendens. Karminrosa blommor	20.—	2.25
30	5-6	Geum sibiricum. Stora, orangeröda blommor. Härdig	12.—	1.40
5	6-7	Gypsophila fratensis. Lågväxande med skära blommor	10.—	1.25
15	7-8	» repens. Krypande växt med små, vita blommor	10.—	1.25
14	4-5	Hacquetia Epipactis. Gulgröna blommor, tidig. Halvskugga	—	1.40
15	6-9	Helianthemum amabile fl. pl. Röda, dubbla blommor	—	1.40
12	6-9	» hybr. Børgesen Orange. Gullblommig. Bildar friskt gröna mattor. Starkväxande	12.—	1.40
20	6-9	» » Rosakönigin. Starkväxande och rikblommig. Rosa blommor	12.—	1.40
15	6-8	Helioperma alpestre. Rikblommig med små, rent vita blommor	12.—	1.40
10	4	Hepatica angulosa. Ungersk blåsippa. Stora, ljusblå blommor	15.—	1.75
10	4	» triloba. Blåsippa	15.—	1.75
10	4-5	» » rubra fl. pl. Dubbel röd blåsippa med lång blomningstid	—	2.25
30	6-7	Heuchera sanguinea maxima. Sirliga stänglar med röda blommor	10.—	1.25
30	7-8	Hieracium aurantiacum rubrum. Röda blommor. Lättodlad	9.—	1.10
10	5-6	Hutchinsia alpina. Mörkgröna tuvor med vita blommor	9.—	1.10
20	5-6	Hylomecon japonicum. Nyhet. Skuggväxt med vackra gula blommor	18.—	2.—
15	7-8	Hypericum grandiflorum. Stora, gula blommor. Graciöst växtsätt	12.—	1.40
15	5-6	Iberis saxatilis Climax. Snövita blommor i stor rikedom	12.—	1.40
15	5-6	» sempervirens Little Gem. Låg, tät och rikblommig	12.—	1.40
20	5-6	» » Snowflake. Bländande vita blommor	12.—	1.40
20	7-9	Inula ensifolia. Gula blommor. Värdefull för sin sena blomning	10.—	1.25
8	3-4	Iris Danfordiae. Mycket tidig och vacker gul Iris. Trivs bäst i sandig jord och torrt, soligt läge	—	1.—

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St.-pris kr
20	—	<i>Juniperus prostrata</i> . Tätt intill marken krypande enbuske	15.—	2.—
15	6-7	<i>Leontopodium alpinum</i> . Edelweiss. Vitulliga blomställningar	12.—	1.40
15	6-8	<i>Linaria origanifolia</i> . Små violetta blommor. Rikblommig	9.—	1.—
5	6-9	» <i>pallida</i> . Mattbildande. Översållad med blålila blommor	9.—	1.10
30	7-8	<i>Linum flavum</i> . Sirlig växt med gula linblommor	9.—	1.10
60	7-9	<i>Lobelia Wedariensis</i> . Blålila blommor. Värdefull för sin långa blomning	12.—	1.40
20	7-8	<i>Lychnis Arkwrightii hybrida</i> . Blommor i röda nyanser	10.—	1.25
50	5	<i>Lysichitum americanum</i> . Decimeterstora, gula, callaliknande blommor. Fuktig växtplats	20.—	3.—
5	6-8	<i>Lysimachia nummularia</i> . Krypande växt med gula blommor	7.—	0.90
50	7-8	<i>Meconopsis betonicæfolia</i> . Stora, blå, vallmoliknande blommor	12.—	1.40
15	6-7	<i>Mertensia echioides</i> . Klasar med små, blå blommor	10.—	1.25
20	6-8	<i>Mimulus luteus</i> . Gula lejongapsliknande blommor. Fuktig växtplats	10.—	1.25
15	5-7	<i>Myosotis rupicola</i> . Akta alpförgätmigej. Låg och praktfull	9.—	1.10
50	5-6	<i>Nomocharis pardanthina</i> . Sällsynt liljeväxt med rosa tecknade blommor. Halvskugga	—	5.—
40	7-8	<i>Ononis spinosa</i> . Upprättväxande buske med rosa blommor	—	1.25
40	5-6	<i>Orobis vernus</i> . Vårärt. Rödlila blommor. Starkväxande och hårdig	12.—	1.40
40	5-6	» <i>roseus</i> . Som föregående men med rosa blommor. Sällsynt	18.—	2.—
20	5	<i>Pachysandra terminalis</i> . Vintergröna blad. Utmärkt skuggväxt	12.—	1.40
50	6	<i>Paradisica liliastrum gigantea</i> . Stora, vita, liljeliknande blommor. Sol och sandjord	12.—	1.40
15	7-8	<i>Pentstemon confertus</i> . Mattbildande. Gulvita blommor	10.—	1.25
25	7-8	» <i>serulatus</i> v. <i>Pink</i> . Friskt grönt bladverk. Rosa blommor	12.—	1.40
10	5-6	<i>Phlox subulata</i> <i>Daisy Hill</i> . Ljusrosa blommor. Låg och tätvuxen	10.—	1.25
15	5-6	» <i>G. F. Wilson</i> . Ljusblå blommor. Vackert mattbildande	10.—	1.25
10	5-6	» <i>Maischnee</i> . Rent vita blommor	10.—	1.25
15	5-6	» <i>rosea</i> . Vackert mattbildande. Rikblommig, rosa	10.—	1.25
10	5-6	» <i>Seline</i> . Vit, småblommig	10.—	1.25
40	7-8	<i>Platycodon grandiflorus</i> . Stora blå klockor. Mycket värdefull icke minst genom sin sena blomning	12.—	1.40
40	5	<i>Podophyllum Emodi</i> . Vackert marmorerade blad, rosa blommor och stora, röda frukter	20.—	2.25
25	7-10	<i>Polygonum affine</i> . Mattbildande. Rosa blommor i ax	10.—	1.25
30	9	» <i>compactum roseum</i> . Nyhet. Utbrett växtsätt, rosa blommor i täta klasar och röda frukter	—	1.40
10	6-7	<i>Potentilla aurea</i> . Stora, gula blommor	10.—	1.25
50	8-10	» <i>fruticosa</i> var. <i>arbuscula</i> . Låg buske med gula blommor. Vid mild väderlek blommar den ända in i december	12.—	1.40
20	6-8	» <i>megalantha</i> . Vitludna blad och mycket stora, gula blommor	12.—	1.40
10	5-6	<i>Primula acaulis</i> , v. <i>cærulea</i> . Blå blommor. Låg	9.—	1.10
15	4-6	» <i>auricula hybrida</i> . Stora blommor i många vackra färger	9.—	1.10
40	7-8	» <i>bullesiana</i> . Etage-primula med blommor i rosa, lila och gult	10.—	1.25
40	7-8	» <i>bulleyana</i> . Sammetsröd storblommig etage-primula	10.—	1.25
15	5-6	» <i>cortusoides</i> . Ljuslila blommor. Fin och rikblommig	9.—	1.10
30	4-5	» <i>denticulata</i> . Blålila blommor i bollformade samlingar. Värdefull	9.—	1.10
30	4-5	» <i>alba</i> . Som föregående, men med vita blommor	9.—	1.10
10	4-5	» <i>hybr. John Mo.</i> Ljusgula blommor. Mycket tidig, rikblommig	9.—	1.10
8	4-5	» <i>Julia</i> . Rödvioletta blommor med lila topp	12.—	1.40
25	6-7	» <i>Littoniana</i> . Blomman röd med lila topp	12.—	1.40
15	4-5	» <i>rosea</i> <i>Micia de Geer</i> . Praktfull mörkrosa form av <i>P. rosea</i> . Tidig och mycket värdefull	12.—	1.40
15	5-6	» <i>veris eliator</i> <i>Monarch</i> . Praktfulla, storblommiga typer i olika färger	10.—	1.25
10	4-5	» <i>Wanda</i> . Lila blommor på korta skaft. Rikblommig	10.—	1.25
15	7-8	<i>Prunella Webbiana rosea</i> . Rosa blommor i täta blomsamlingar	9.—	1.10
20	4-5	<i>Pulmonaria angustifolia azurea</i> . Blå blommor. Mycket tidig	10.—	1.25
15	4-5	<i>Pulsatilla vulgaris</i> . Backsippa. Violetta, stora blommor	12.—	1.40
15	4-5	» <i>montana rubra</i> . Backsippa med röda klockor	12.—	1.40
30	6	<i>Ranunculus amplexicaulis</i> . Vita blommor och blågröna blad	12.—	1.40
3	6-8	<i>Sagina subulata</i> . Bildar täta, mossliknande mattor. Lämplig att plantera i fogar mellan stenplattor Pris per 100 st kr 50.—	6.—	0.80
25	6-7	<i>Saponaria ocyroides</i> . Krypande växtsätt. Rosa blommor	9.—	1.10
20	9-10	<i>Satureja pygmaea</i> . Blålila blommor. Senblommande. Omtyckt av bin	12.—	1.40
20	6-7	<i>Saxifraga aizoon</i> . Graciösa stänglar med vita blommor. Tuvbildande	12.—	1.40
20	6-7	» <i>v. Portæ</i> . Vita blommor och blågröna bladrosetter	12.—	1.40
15	6-7	» <i>amplexicaule</i> . Ljusröda blommor på elegant stänglar	9.—	1.10
50	6-7	» <i>cotyledon</i> . Fjällbrud. Praktfulla stänglar med vita blommor	12.—	1.40
15	5-6	» <i>decipiens bathoniensis</i> . Vackert mattbildande. Rosenröda blommor	9.—	1.10
15	5-6	» <i>rosea</i> . Ljusröda blommor, mycket snabbvuxen och rikblommig	9.—	1.10
15	5-6	» <i>v. Triumph</i> . Lysande mörkröd. Mycket vacker och värdefull	12.—	1.40
30	6-7	» <i>Hostii altissima</i> . Silverglänsande hårda bladrosetter. Vita blommor	12.—	1.40
10	6	» <i>hypnoides gemmifera</i> . Bildar fina, gröna mattor, på hösten övergående i rött. Blommor fåtaliga, vita	9.—	1.10
5	4-5	» <i>juniperifolia</i> . Mörkgröna mattor med gula blommor. Sandblandad jord och soligt läge	12.—	1.40

		Saxifraga. Forts.			
5	5-6	»	moschata. Bildar täta, gröna mattor. Blommor gulvita	9.—	1.10
5	5-6	»	Rhei superba. Som föregående, men med små rosa blommor	9.—	1.10
7	5-6	»	pedemontana. Mycket rikblommig. Stora vita blommor	9.—	1.10
10	5-6	»	pseudo-fosteriana. Smaragdgröna bladrossetter. Vita blommor	12.—	1.40
30	5-6	»	rotundifolia. Sirliga stänglar med vita, rödprickiga blommor	9.—	1.10
25	6-7	»	umbrosa Colvillei. Ljusrosa blommor. Trivs utmärkt i skugga	10.—	1.25
8	6-7	»	v. primuloides Elliott's var. Mörkare blommor och kompaktare växtsätt än föregående	12.—	1.40
5	6-7		Sedum acre major. Gula blommor. Starkväxande form av acre	7.—	0.90
8	7-8	»	album balticum. Låg, grönbladig form. Lämplig till gravplatser	7.—	0.90
10	7-8	»	murale. Rödbruna blad. Blommor vita med rosa ton	7.—	0.90
20	7	»	Aizoon. Mörkt gula blommor. Upprättväxande	7.—	0.90
15	7	»	anacampseros. Stjälkar nedliggande. Blommor purpurbruna	7.—	0.90
10	6-7	»	divergens. Mattbildande med rödaktiga blad. Gula blommor	7.—	0.90
12	7-8	»	Ellacombianum. Gula blommor och grönt bladverk. Rikblommig	9.—	1.10
12	7-9	»	Ewersii. Rosalila blommor och blågröna blad. Värdefull. Sen	9.—	1.10
10	7-8	»	floriferum. Gula blommor och mörkgrönt bladverk. Rikblommig	9.—	1.10
15	7-8	»	kamtschaticum. Orangegula blommor	9.—	1.10
5	6-7	»	lydium. Vitrosa blommor. Bildar fina mattor, som på torra växtplatser bli röda. En verkligt dekorativ sort	7.—	0.90
15	7-8	»	rupestre elegans. Stora, gula blomsamlingar	7.—	0.90
20	7-8	»	Selskianum. Kraftigt växande. Blommor rent gula	7.—	0.90
8	7-8	»	sexangulare. Gula blommor. Liknar acre, men blommor senare	7.—	0.90
10	6-8	»	spatulifolium. Vackert, blågrönt bladverk. Gula blommor	7.—	0.90
35	8-9	»	spectabile. Blågröna blad. Röda blommor i stora flockar	12.—	1.40
12	7-8	»	spurium album superbum. Nyhet. Vackra vita blommor. Särskilt värdefull på grund av sin sena blomning. Utmärkt till plantering på gravar, murar och stenpartier	9.—	1.10
12	7-8	»	Schorbusser Blut. Nyhet. Mörkt blodröd, storblommig. Mörkast av alla. Mycket värdefull	9.—	1.10
12	7-8	»	splendens. Liknar föregående, men har karminröda blommor	7.—	0.90
10	7-8		Sempervivum arachnoideum. Taktök. Bildar täta kuddar av små rosetter med vita silkeshår. Blommor rosenröda. Tål torra	7.—	0.90
20	7-8	»	Schlehanii rubrifolium. Grönspetsade, brunröda rosetter. Fin	9.—	1.10
20	7-8	»	tectorum. Större, gröna rosetter. Ljusrosa blommor	7.—	0.90
15	8-9		Silene schafta. Rosenröda blommor. Rikblommig och värdefull för sin sena blomning	10.—	1.25
25	7-9		Sisyrinchium angustifolium. Gräslänkande tuvig växt med blåviolettera blommor	10.—	1.25
25	5-6		Symphytum tuberosum. Lättodlad skuggväxt med ljusgula blommor	9.—	1.10
8	7-8		Thymus comosus. Rosa blommor. Blommor senare än andra arter	9.—	1.10
8	6-7	»	herba-barona. Ljuslila blommor. Bladen starkt kummindoftande	9.—	1.10
8	6-7	»	hybr. Golden Dwarf. Har gulbrokiga blad	9.—	1.10
3	6-8	»	serpyllum album. Bildar de finaste mattor. Vita blommor	9.—	1.10
3	6-8	»	Annie Hall. Lysande rosa blommor	9.—	1.10
3	6-8	»	carneus. Karminrosa, blommor. Mattbildande	9.—	1.10
3	6-8	»	coccineus. Har lysande röda blommor. Mycket effektiv	9.—	1.10
20	7-9		Tunica Saxifraga. Gräslänkande växtsätt. Små, rosa blommor	9.—	1.10
10	6-7		Umbulicus oppositifolius. Gula blommor i hängande klasar	9.—	1.10
20	5-6		Valeriana arizonica. Ljusrosa blommor. Vackra, ljusgröna blad	10.—	1.25
15	5-6	»	montana. Rosenröda blommor och mörkgröna blad	10.—	1.25
10	5-6	»	v. rotundifolia. Vackert mattbildande, småbladig	10.—	1.25
10	5-6		Veronica alpina v. speciosa. Mycket rikblommig. Blommor rosa	10.—	1.25
5	5-6	»	filiformis. Ljusblå blommor. Bildar fort täta, friskt gröna mattor	9.—	1.10
12	6-7	»	rupestris. Bildar fina, gröna mattor. Blå blommor. Värdefull	12.—	1.40
30	7-8	»	spicata. De blå blomspirorna äro mycket effektfulla	10.—	1.25
15	7-8	»	nana. En betydligt lägre form av föregående	10.—	1.25
15	7-8	»	teucrium. Vackra klarblå blommor. Mycket rikblommig	10.—	1.25
25	6-7		Viscaria vulgaris splendens plena. Dubbla, rosenröda blommor	10.—	1.25
25	6-7		Wulfenia carinthiaca. Mörkblå blommor. Trivs bäst på skuggig och fuktig växtplats	12.—	1.40
100	7-8		Yucca filamentosa. Palmilja. Utmärkt solitär. Kraftig blomstängel med stora, vita, hängande klockblommor. Stora exemplar	—	5.—
50	7-8		Zygadenus elegans. Sällsynt liljeväst med grönvita blommor	—	2.—
Sortiment av Stenpartiväxter.					
100 st i 20 sorter, vårt val				kr	60.—
50 » i 10 » » »				»	35.—

Växter till sommargrupper

Vi ha ett mycket rikhaltigt sortiment av dessa växter och översända vi gärna prislista på förfrågan.

Dahlia

Obs! Order på dahliaorötter expedieras alltefter som de inkomma. Rötter kunna icke reserveras för bipackning av växtorder för senare leverans.

ÅRETS DAHLIANYHETER

Av nedanstående nyheter kunna sticklingsplantor med kruklump erhållas i juni.

Styckpris
kr

KAKTUSDAHLIOR

Blijheid. Lysande orangefärgade, välformade blommor. En utmärkt snittsort. Höjd 120 cm	4.—
Lilac Veil. Medelstora, rent lilafärgade, välformade blommor. Utsökt rikblommig snittdahlia. Höjd 120 cm	4.—
Lucky Strike. Mycket vackert, signalröda blommor. Ger god fjärrverkan i rabatter. Värdefull. Höjd 120 cm	4.—
Piquant. Tvåfärgad. Lysande scharlakansröd med rent vita spetsar. Synnerligen tilltalande sort. Höjd 120 cm	4.—
Priscilla. Utsökt vackra blommor i varm orangefärg. Utmärkt till snitt, mycket hållbar som avskuren. Höjd 120 cm	4.—

DEKORATIVDAHLIOR

Comet. Stora blommor på långa, fasta stjälkar. Mörkt sammetsröda anemonliknande blommor. Höjd 120 cm	4.—
Josephine Mense. Rent vita, mycket stora blommor med gulaktigt centrum. Synnerligen praktfull och värdefull. Utmärkt snittsort. Höjd 120 cm	4.—

Nr

Höjd
cm

KAKTUSDAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—.

10 Abbot. Välformad karminröd blomma. Friskt bladverk	100
20 Ami George. Lilarosa, stora blommor. På kraftiga stjälkar	140
30 André Csizik. Lysande lilarosa	140
40 Animato. Rosafärgade fasta blommor. Bra till snitt och rabatter	110
50 Aristocrat. Varmt röd, formfulländad blomma på kraftig stjälk	140
53 Arsenal. Mycket stora, ljusgula blommor	120
57 Attaché Bobster. Stora, rödlila blommor	130
60 Bacchus. Blodröd, välformad blomma. Kraftig stjälk. Mycket hållbar i vatten	140
62 Benvenuto. Lila. Tidig och rikblommig. Enastående bra snittsort	120
63 Bergers Meteor. Lysande orangeröd. Mycket bra rabattdahlia	90
67 Bergers Wunderbare. Mörkrosa med gräddvit mitt. Utmärkt	120
68 Brightest Pink. Vackert formade, mörkrosa medelstora blommor	120
69 Carnaval. Lysande röd med gula spetsar. Alla goda egenskaper	120
70 Caspar Ludvig. Blodröd, långa fasta stjälkar	150
80 Cremon. Svavelgul finstrålig snittsort	120
85 Danseuse. Laxrosa med lila och guld. Utmärkt god snittsort	140
87 Delicate Beauty. Ljuslila mycket välformade blommor. Hållbar och rikblommig	120
90 Duindigt. Orange. En utmärkt snittdahlia	140
100 Ella Bruidegon. Karminrosa. Välkänd och vacker sort	120
110 Epos. Laxfärgad med gula skiftningar	130
130 Finesse Anversoise. Gulvit, strålformad blomma med ljusare spetsar	130
140 Flirt. Svavelgul, medelstor blomma. Rikblommig. Bra snittsort	130
143 Fortune. Mörk rosalila med ljusare spetsar. Medelstora blommor på långa skaft	120
147 Frank Soeten. Små, fasta, vita blommor. Kompakt växtsätt. Rikblommig	60
150 Gandria. Mörkt rosa. Utmärkt till snitt och binderi	120
160 Gay Salute. Lysande orangeröd. Rikblommig med lång blomningstid	120
165 Golden Autumn. Stora, aprikosgula, välformade blommor. Kraftiga stjälkar	120
170 Good Morning. Vacker rosa blomma. Utmärkt stjälk. Rikblommig	120
175 Grace. Ren pastellrosa, liten blomma. Tidigt och enormt rikblommig	90
180 Graf Folke Bernadotte. Vit magnifik blomma på kraftig stjälk. Mycket rikblommig	140
185 Indian Summer. Orange med vinröd nyans	90
187 Juliana Regina. Stora blommor, yttre petaler ljusstrodda, inre rent gula	140
190 Juvel Princess. Laxrosa. Bra rabatt och kransdahlia	120
200 Little Diamond. Rosa med gult. Mycket rikblommig	90
220 Marika Röck. Karminröda, medelstora blommor. Bra snittsort	120
230 Miss Universe. Stora, tegelröda blommor. Styva, långa skaft. Praktdahlia	150
240 Nivea. Vit. Välkänd, vacker snitt-, rabatt- och kransdahlia	120
250 Orfeo. Purpurlila, medelstor blomma med bra stjälk	100
260 Pink Profusion. Rosalila snittdahlia i högsta klass. Mycket rikblommig	120
270 Pioneer. Rent gul, välformad blomma på kraftig stjälk	150

Nr		Höjd cm
275	Polar Beauty. Medelstora, rent vita, välformade blommor. Fin snittsort	120
280	Pride of Holland. Ren rosa, mycket storblommig med utmärkt form. Kraftig stjälk	140
290	Princess Faizah. Ljust laxrosa. Den bästa kransdahlia i denna färg	110
295	Princess Margaret Rose. Medelstora, ljust laxrosa blommor med ljusgul mitt	130
300	Princess Royal. Vacker rosa med lysande mitt. Fin snittsort	110
310	Purity. Ren-vit, utomordentligt välformad blomma. Prima snittdahlia. Mycket hållbar	110
320	Rose Tendre. Stora, ljust rosa, vackra blommor. Hållbar snittsort	120
330	Second Centuri. Klarröda, stora blommor på kraftiga stjälkar. Utmärkt	120
340	Silvretta. Lila-rosa med gul skiftning. Hållbar, rikblommig, en första klass snittdahlia	140
370	Topscore. Märklila. Bra till snitt- och parkdahlia	120
375	Tornado. Mörk orange med laxfärgad skiftning. Välformad blomma, kraftig stjälk	130
380	Victory Day. Lysande mörkröd mycket stor välformad blomma. Kraftig och lång stjälk	150
390	Victory Maid. Blodröd med vita spetsar. Bästa tvåfärgade kaktusdahlia	120
408	Wake up. Lysande röd. Rikblommig och hållbar	130
410	Wepezo. Röd välformad blomma. Välkänd och omtyckt sort	120
415	White Star. Rent vita, vackert formade blommor på långa kraftiga stjälkar	120
430	Wilhelm Röpke. Lysande orange. Enormt rikblommig. Mycket värdefull rabattdahlia	100
440	Willy Flaton. Rent vit blomma. Utmärkt snittsort	90
450	Yellow Special. Gul. Prima snittsort, länge hållbar i vatten	130

DEKORATIVDAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—.

460	Ahoy. Lysande röd blomma. Prima snitt- och rabattdahlia	90
470	Ambassadeur van Kleffens. Orangegul, välformad med kraftig stjälk. Rikblommig	140
473	Amulett. Medelstora, karminröda blommor. Oerhört rikblommig	100
475	Andries Wonder. Lax med gult. Chrysanthemumliknande ny blomform	120
480	Anode. Lysande purpurlila. Lång och kraftig stjälk	150
490	Barbarossa. Lysande röd. Mycket rikblommig	110
510	Bonne Bleu. Lysande violett. Välformad. Mycket rikblommig	130
520	Brandaris. Röd med gul mitt. Intressant färgkombination	130
530	Brentwood Bedder. Lysande orangeröd. Otroligt rikblommig	40
535	Brunas. Rent vita, medelstora, välformade blommor av näckrostyp. Finfin snittsort	120
540	Calore. Röd, intensivt lysande rabattdahlia	120
550	Commodore. Gul. Mycket stor, kraftig stjälk	100
575	Decoy. Gul med röd mitt och röda spetsar. Bra snittsort	100
580	Diamant. Brons-orange med lila skiftning	90
585	Golden Leader. Klart bronsgul. Bra snittsort	130
590	Good Bye. Mörk rosa. Tidig och rikblommig snittdahlia	120
600	Helly Boudewijn. Rent vita välformade blommor. Utmärkt snittsort	110
603	House of Orange. Stor, ljust bronsgul. Kraftiga stjälkar. Rikblommig och värdefull	110
607	Independence. Stora, bronsgula blommor på extra långa, styva stjälkar	150
610	Inspecteur van de Plassche. Karminröd med vita spetsar. Stor	120
620	Lavender Perfection. Vackert rosa, stora, välformade blommor på bra stjälkar. Prisbelönt sort	150
630	Leenwenhoek. Ljustlila. Särskilt lämpad för dekoration. Rikblommig	120
633	Lillanne Ballego. Rostfärgade, medelstora blommor. Mycket rikblommig rabattdahlia	120
635	Loveliness. Rosa, välformad blomma. Bra stjälk. Utmärkt snittsort	140
640	Maria Orbaan. Lysande orangeröd. Medelstor, välformad blomma. Rikblommig	100
660	Merry Sunshine. Lysande gul, välformad. En snittblomma av högsta klass	130
670	Nearest Blue. Blålila jättedahlia. Sensationell i färg och storlek	130
690	Shirly Westwell. Intensivt röd, välformad blomma. Rikblommig. Fin till snitt	110
695	Snowstorm. Rent vit. Långa bra stjälkar	150
710	Südfunk. Mörkt violett. Utmärkt fin snittsort	120
712	Tango. Medelstora, mörkt laxrosa blommor på styva stjälkar. Rikblommig	120
720	Toplight. Lysande gul. Lång styv stjälk. Idealisk snittdahlia	120
730	Vermilion Record. Mörkröd, regelbunden blomma. Tidig, rikblommig, hållbar	120
740	Willy den Ouden. Orangeröda, bollformade, vackra blommor på styva stjälkar	100
750	World Sensation. Mycket stora blommor i mörk rosa färg. Långa utmärkta stjälkar	130
755	Yellow Cheer. Låg rabattdahlia. Gula, medelstora blommor av näckrostyp	40

ENKLA DAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—.

760	Atalanta. Stora enkla, djupt blodröda, blommor	90
770	Coltness Gem. Lysande röd. Fin rabattdahlia	50
780	Helvetia. Röd och vit. Välkänd sort	90
790	Mad. Butterfly. Lysande gul. Effektfull rabattdahlia	50
792	Nellie Geerlings. Enkla, blodröda blommor med gul mitt. Värdefull rabattdahlia	60
793	Pink Bedder. Lysande, lilarosa, enkla blommor. Rikblommig	60
800	Pink Coltness. Rosa. Rabattdahlia	50
805	Rubin. Mörkröda, stora blommor. Utmärkt rabatt- och parkdahlia	60
810	Symphoni. Tegel-mönjeröd, mycket dekorativ blomma	100
820	Unschuld. Rent vit. Mycket effektfull rabattdahlia	60
830	Volkskanzler. Brunröd, säregen färg	80

POMPOM- OCH BOLLDAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—.

840 Albino. Rent vit. Fin till snitt och dekoration	130
850 Antientje. Orangegul blomma. God snittsort	120
855 Electus. Vit med grönvit mitt. Valformad och hållbar	120
860 Goldhänchen. Gul. För dekoration och snitt	90
870 Grevinde Carl Moltke. Laxrosa. Välkänd snittsort	100
880 Jonkheer van Citters. Gul med rött. Särskilt lämpad för dekoration	90
890 Kochelsee. Mörkröd. Effektfull för dekoration och snitt	100
910 Pinocchio. Mörkorange. Fin dahlia för dekoration	100
920 Prinsessan Ingrid. Ljusgul med rosa. Utsökt bra snittsort	100
930 Stoltze von Berlin. Ljust lilarosa. Välkänd omtyckt sort	90

HALSKRÄSDAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—.

935 Cherubino. Rent vit med crèmefärgad krage. Har alla goda egenskaper	100
---	-----

ANEMONBLOMMANDE. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—.

950 Croix du Sud. Röd med gul mitt. Gammal men ännu mycket omtyckt sort	90
970 Scarlet Pimpernel. Signalröda blommor på långa raka skaft. Utmärkt rabatt- och snittdahlia	100
Sortiment av dahlior: 20 st dahlior i 10 sorter, vårt val	kr 20.—
10 » » i 10 » » »	» 12.—

Köksväxtfrö

Katalogens noteringar äro bindande endast vid tiden för katalogens utgivning. Rätt till prisändring, efter myndigheternas godkännande, förbehålles.

Alla fröpriser äro noterade rent netto utan rabatt. Vid kontant likvid inom 30 dagar från fakturadatum lämnas 2 % kassarabatt vid inköp för minst 50 kr.

Enl. lag tillkommer efter 1 jan. 1960 4,2 % omsättningsskatt på härnedan noterade priser.

	Vid köp av minst	1 kg	250 g	100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.
		kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr
ANIS									
Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Radsås på skuggigt ställe. Gallras till lagom avstånd	20.—	5.60	3.60	2.—	1.30	0.40	—	—	0.30
BASILIK									
Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Sås i bänk och utplanteras i juni på friland	44.—	12.30	7.90	4.40	2.90	0.90	—	—	0.30
BÖNOR									
Odling: Sås på varm jord i slutet av maj—början av juni. Radavstånd 30—40 cm, mellan fröna 10—15 cm.									
Låga brytbönor:									
Fiskeby. Tidig sort med köttiga, trådfria baljor. Utmärkt till konservering	8.—	2.20	1.40	0.80	—	—	—	—	0.50
Hundra för en. Medeltidig. Korta, trinda baljor. Hög avkastning. Utmärkt för konservering	8.—	2.20	1.40	0.80	—	—	—	—	0.50
Konserva. Mycket tidig sort med trinda, köttiga baljor. Hög avkastning. Odlingsvärd även i nordliga Sverige	8.—	2.20	1.40	0.80	—	—	—	—	0.50
Låga skärbönor:									
Kejsar Wilhelm. Medeltidig. Långa, breda baljor. Hög avkastning	8.—	2.20	1.40	0.80	—	—	—	—	0.50
Risbrinken. Mycket tidig. Långa, breda baljor. Rik avkastning	8.—	2.20	1.40	0.80	—	—	—	—	0.50
Låga vaxbönor:									
Express. Mycket tidig. Medellånga, trinda, köttiga baljor. Hög avkastning	9.—	2.50	1.60	0.90	—	—	—	—	0.60
Flageolet. Medeltidig. Långa, nästan trådfria baljor	9.—	2.50	1.60	0.90	—	—	—	—	0.60
BRUNA BÖNOR									
Stella. Tidig och rikgivande	3.50	1.—	0.60	0.40	—	—	—	—	0.25

	Vid köp av minst	1 kg kr	250 g kr	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
STÅNGBÖNOR									
Odling: Sås i slutet av maj—början av juni med c:a 6 bönor runt 2 m höga störrar. Avstånd mellan störrarna 60 cm.									
Juli. Tidig brytböna med korta, trinda baljor av utmärkt kvalitet. Hög avkastning									
		11.—	3.10	2.—	1.10	0.70	—	—	0.50
Svärd. Medelsen skärböna. Breda baljor. Hög avkastning									
		11.—	3.10	2.—	1.10	0.70	—	—	0.50
BLOMSTERBÖNOR									
Dessa bönor odlas och användas som stångbönor. Baljorna äro trots sitt skrovliga utseende av allra förnämsta kvalitet, varför de borde mera användas som grönsak, än nu är fallet. Som prydnadsväxt äro de allmänt kända.									
Rödblommande									
		11.—	3.10	2.—	1.10	0.70	—	—	0.50
Tvåfärgade, röd-vit									
		11.—	3.10	2.—	1.10	0.70	—	—	0.50
BONDBÖNOR									
Odling: Sås mycket tidigt. Avstånd mellan raderna 50 cm, mellan fröna 20 cm.									
Hangdown. Tidig sort med långa baljor									
		5.—	1.40	0.90	0.50	—	—	—	0.40
CIKORIA									
Odling: Sås i djup, kraftig jord på 40 cm radavstånd och gallras senare till 15 cm mellan plantorna.									
Magdeburger. Långa rötter. God avkastning									
		30.—	8.40	5.40	3.—	2.—	0.60	—	0.40
DILL									
Odling: Sås tidigt på våren men senare för höstbruk.									
Vanlig									
		10.—	2.80	1.80	1.—	0.70	—	—	0.30
Pikant. Mera storvuxen typ med god smak									
		16.—	4.50	2.90	1.60	1.—	—	—	0.30
DRAGON									
Odling: Sås i bänk eller krukor. Planteras på friland i början av juni. Bör täckas på vintern.									
Rysk dragon. Gammaldags kryddväxt. Flerårig ..									
		—	—	40.—	22.—	14.—	4.—	1.40	0.30
FÄNKAL									
Odling: Sås tidigt på friland i kraftig, välgödslad jord.									
Söt bologneser. Gammaldags kryddväxt									
		35.—	9.80	6.30	3.50	2.30	0.70	—	0.30
GURKOR									
För friland									
Odling: Sås i slutet av maj—början av juni med 1 meters radavstånd, eller å list. Gallras till 20 cm avstånd mellan plantorna.									
Gröna									
Dansk asia. Medeltidig, halvlång syltgurka. Relativt litet kärnhus									
		45.—	12.60	8.10	4.50	2.90	0.90	—	0.60
Medellång. Medeltidig, halvlång. Användes huvudsakligen som syltgurka, i tidigare stadium som saltgurka									
		45.—	12.60	8.10	4.50	2.90	0.90	—	0.60
Rhensk Druv. Tidig. Fruktarna c:a 10 cm långa med litet kärnhus. Rikgivande, bästa salt- och ättiksgurka									
		45.—	12.60	8.10	4.50	2.90	0.90	—	0.60
Slang. Medeltidig, med långa, gröna frukter									
		45.—	12.60	8.10	4.50	2.90	0.90	—	0.60
Spångbergs. Mycket tidig. Finknottrig, god saltgurka. Lämplig för ogynnsamma lägen									
		45.—	12.60	8.10	4.50	2.90	0.90	—	0.60
Västerås. Tämligen tidig, grovknottig druvgurka. Utmärkt både som ättiks- och saltgurka. Rikbärande									
		45.—	12.60	8.10	4.50	2.90	0.90	—	0.60
Vita									
Slang. Medeltidig, halvlång. Litet kärnhus. Utmärkt syltgurka									
		45.—	12.60	8.10	4.50	2.90	0.90	—	0.60

Vid köp av minst

	1 kg kr	250 g kr	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
För drivning:								
Odling: Då det skulle taga alldeles för stort utrymme för odlingsbeskrivning av drivgurkor, lämna vi gärna upplysning på begäran.								
Gröna								
Butchers. Tidig husgurka. Härdig och motståndskraftig mot sjukdomar. Småknottig	—	—	—	88.—	38.40	11.20	2.90	1.30
Rochford. Tidig husgurka med långa, småknottiga frukter. Fordrar hög och jämn värme	—	—	—	88.—	38.40	11.20	2.90	1.30
Vestervang. Medeltidig. Fordrar ej så mycket värme som föregående sorter, varför den är lämplig för kallhus och bänkar	—	—	—	88.—	38.40	11.20	2.90	1.30
Vita								
Arboga. Tidig bänkgurka med jämn, vacker form och tjockt fruktkött. Rikbärande	—	—	—	55.—	24.—	7.—	1.80	0.90
Favorit. Medeltidig. Stora, släta frukter. Obetydligt kärnhus	—	—	—	88.—	38.40	11.20	2.90	1.30
GURKÖRT								
Borago officinalis. Ettårig kryddväxt. Sås direkt på kalljord. Utmärkt bifoderväxt	20.—	5.60	3.60	2.—	1.30	0.40	—	0.30
ISOP								
Hyssopus officinalis. Flerårig krydd- och medicinalväxt. Sås direkt på kalljord. Användes som infattningsväxt. Utmärkt bifoderväxt	90.—	25.20	16.20	9.—	5.90	1.80	0.60	0.40
KRASSE								
Odling: Sås direkt på friland på våren. Odlas dock mest i grunda lådor inomhus under vintern, då den är skördefärdig en vecka efter sådden. Användes som pålägg på smörgås.								
Bladkrasse, vanlig slätbladig	5.—	1.40	0.90	—	—	—	—	0.50
KRÖNARTSKOCKOR								
Odling: Sås i jan.—febr. i växthus och odlas i krukor tills de kunna utplanteras på friland. Fordra kraftig och rikligt gödslad jord.								
De Laon. Sen. Grön med stor blombotten	—	—	23.40	3.—	8.50	2.60	—	1.50
Violett fransk. Tidig	—	—	23.40	3.—	8.50	2.60	—	1.50
KUMMIN								
Odling: Sås på växtplatsen tidigt på våren.								
Carum carvi. Två-årig kryddväxt, vars frön användes som bröd- och likörkrydda	8.—	2.20	1.40	0.80	0.50	—	—	0.25
KYNDEL								
Odling: Sås på växtplatsen tidigt på våren.								
Sommar. Ettårig kryddväxt, som användes i korv, soppor o. dyl.	35.—	9.80	6.30	3.50	2.30	0.70	—	0.25
KÄLVÄXTER								
Bladkål:								
Odling: Sås i kallbänk eller på friland. Utplanteras på 50×50 cm avstånd.								
Hög, grön. Finkrusig, vinterhärdig	22.—	6.20	4.—	2.20	1.40	—	—	0.40
Halvhög, grön. Finkrusig, god vinterhärdighet	22.—	6.20	4.—	2.20	1.40	—	—	0.40
Låg, grön. Finkrusig, mycket härdig	22.—	6.20	4.—	2.20	1.40	—	—	0.40
Plumagekål. Rödbrokig	30.—	8.40	5.40	3.—	2.—	0.60	—	0.40
„ Vitbrokig	30.—	8.40	5.40	3.—	2.—	0.60	—	0.40
Blomkål:								
Odling: Sås tidigt i varmbänk för sommarbruk, i annat fall i kallbänk. Utplanteras på friland på 50×50 cm avstånd. Storvuxna sorter planteras på 60×50 cm.								
Erfurter dvärg. Tidig. Utmärkt till drivning och tidig frilandsodling	150.—	42.—	27.—	15.—	9.80	3.—	1.—	0.80
Frankfurter jätte AH 46. Sen. Bästa sort för skörd på senhösten	150.—	42.—	27.—	15.—	9.80	3.—	1.—	0.80
Snöboll. Mycket tidig. Lämplig för drivning i hus och bänk, samt tidig frilandsodling	150.—	42.—	27.—	15.—	9.80	3.—	1.—	0.80
Stor Dansk. Medeltidig. Lämplig för sommarodling. Rik avkastning. Stora, fasta huvuden	180.—	50.40	32.40	18.—	11.70	3.60	1.20	0.80

	Vid köp av minst							
	1 kg kr	250 g kr	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
Broccoli								
Greenia s.k. sparriskål. En alltmera omtyckt grönsak i de moderna svenska hemmen. Broccoli är en släkting till blomkål men bildar icke ett enda huvud utan en mängd små på skott som spreta åt alla håll. Mycket tidig sort								
	70.—	19.60	12.60	7.—	4.60	1.40	—	1.—
Brysselkål:								
Odling: Sås i kallbänk i april. Utplanteras på 60×30 cm avstånd. Fordrar kraftig jord.								
Fest und Viel. Tidig. Välbesatt med fasta huvuden, halvhög. Stor avkastning. Ej lämplig som vintersort								
	25.—	7.—	4.50	2.50	1.60	0.50	—	0.40
Odense torg. Medelsen. Rikgivande. Vinterhärdig ..								
	25.—	7.—	4.50	2.50	1.60	0.50	—	0.40
Huvudkål:								
Odling: Sås tidigt i bänk eller på friland. Tidiga sorter planteras på 50×50 cm avstånd och sena på något större. Fordrar kraftig, rikligt gödslad jord.								
Amager, låg. Tidig vintersort med stora, runda huvuden								
	42.—	11.80	7.60	4.20	2.70	0.80	—	0.50
Amager, halvhög. Senare än föregående. Medelstora, fasta huvuden								
	42.—	11.80	7.60	4.20	2.70	0.80	—	0.50
Amager, hög. Mycket sen. Högrunda—runda, mycket stora huvuden. Mycket hållbar.								
	42.—	11.80	7.60	4.20	2.70	0.80	—	0.50
Braunschweiger. Höstkål. Stora, platta huvuden ..								
	37.—	10.40	6.70	3.70	2.40	0.70	—	0.50
Ditmarsker. Mycket tidig. Runda huvuden, hög avkastning								
	37.—	10.40	6.70	3.70	2.40	0.70	—	0.50
Köpenhamns torg. Tidig. Stora, vackra, runda huvuden. Hög avkastning								
	37.—	10.40	6.70	3.70	2.40	0.70	—	0.50
Ruhm von Enkhuizen. Tidig höstkål. Stora, runda huvuden. Hög avkastning								
	37.—	10.40	6.70	3.70	2.40	0.70	—	0.50
Ertsling. Mycket tidig. Medelstor. Spetsiga huvuden								
	37.—	10.40	6.70	3.70	2.40	0.70	—	0.50
Rödkål:								
Odling: Sås i bänk eller på friland. Utplanteras på 60×60 cm avstånd.								
Kissendrup. Höst—förvintersort med stora, mörkröda huvuden								
	42.—	11.20	7.60	4.20	2.40	0.70	—	0.50
Tidig Dansk (Haco). Mycket tidig. Stora, fasta, mörkröda huvuden								
	42.—	11.20	7.60	4.20	2.40	0.70	—	0.50
Savoykål:								
Odling: Sås i kallbänk eller på friland och utplanteras på 50×50 cm avstånd.								
Eisenkopf. Tidig. Medelstora, fasta huvuden								
	37.—	10.40	6.70	3.70	2.40	0.70	—	0.40
Ulmer. Medeltidig. Små, mörkgröna, fasta huvuden								
	37.—	10.40	6.70	3.70	2.40	0.70	—	0.40
Kålramb:								
Odling: Sås på friland på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm mellan plantorna.								
Wiener glas, blå. Mycket småbladig								
	30.—	8.40	5.40	3.—	2.—	0.60	—	0.40
Wiener glas, vit. Tidig. Småbladig. Kan även drivas								
	30.—	8.40	5.40	3.—	2.—	0.60	—	0.40
Kålrot:								
Odling: Sås på friland på 50 cm radavstånd. Gallras till c:a 30 cm mellan plantorna.								
Östgöta. A-qual. Gula, gröntoppiga, jämna rötter. Motståndskraftig mot klumprotsjuka								
	7.50	2.10	1.40	0.80	0.50	—	—	0.30
KÖRVEL								
Odling: Sås direkt på friland flera gånger under sommaren. Kan även under vintern odlas i växthus, som ej behöva mycket värme.								
Mosskrusig. Användes vid matlagning, t.ex. i soppor m. m.								
	20.—	5.60	3.60	2.—	1.30	0.40	—	0.30
LAVENDEL								
Odling: Sås i kallbänk eller på friland tidigt på våren.								
Lavandula spica. Välkänd krydd- och medicinalväxt. Användes även som häckväxt								
	—	—	22.—	12.10	7.70	2.20	0.80	0.35

	Vid köp av minst	1 kg kr	250 g kr	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
LÖK									
Odling: Sås tidigast möjligt på våren på ej för lätt jord. Radavstånd: 20—30 cm, gallras till 4—5 cm. Syltlök bredsås tjockt för att ej giva för stora lökar. Schalottenlök och andra sättlökar planteras på 20—30 cm radavstånd och 8—10 cm mellan lökarna.									
Gul lök:									
Zittauer gul. Tidig. Stor rund. Hög avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Mycket hållbar	50.—	14.—	9.—	5.—	3.20	1.—	—	—	0.60
Holländsk gul. Medeltidig. Plattrund. God avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Hållbar	50.—	14.—	9.—	5.—	3.20	1.—	—	—	0.60
Röd lök:									
Braunschweiger. Medeltidig. Plattrunda, mycket fasta lökar. Mycket hållbar	50.—	14.—	9.—	5.—	3.20	1.—	—	—	0.60
Holländsk blodröd. Tämligen tidig. Plattrunda lökar. Hållbar	50.—	14.—	9.—	5.—	3.20	1.—	—	—	0.60
Syltlök:									
Drottning. Mycket tidig. Platta, silvervita, små lökar	60.—	16.80	10.80	6.—	3.90	1.20	—	—	0.60
Holländsk silvervit. Tidig. Plattrunda, små lökar ..	60.—	16.80	10.80	6.—	3.90	1.20	—	—	0.60
Sättlök:									
Gul, preparerad, 10—15 cm	5.50	—	1.20	—	—	—	—	—	—
Röd, » 10—15 »	7.50	—	1.20	—	—	—	—	—	—
Schalottenlök. Planteras i god, fet jord	3.70	—	0.80	—	—	—	—	—	—
Gräslök:									
Odling: Radsås med 30 cm avstånd mycket tunt och ej djupt. Kan även drivas, då plantorna böra upptagas på hösten och inplanteras i krukor.									
Vanlig. Bildar stora torvor	95.—	26.60	17.10	9.50	6.20	1.90	—	—	0.60
Purjolök:									
Odling: Sås i bänk under mars—april. Utplanteras på 40×20 cm avstånd.									
Sommar. Tidig. Mycket snabbvuxen sort	50.—	14.—	9.—	5.—	3.20	1.—	—	—	0.60
Vinter. Sen. Tjock	50.—	14.—	9.—	5.—	3.20	1.—	—	—	0.60
Brabanter. Sen. Mycket tjock. Vinterhärdig	50.—	14.—	9.—	5.—	3.20	1.—	—	—	0.60
Carentan. Sen. Storvuxen och tjock	50.—	14.—	9.—	5.—	3.20	1.—	—	—	0.60
Köpenhamns torg. Sen. Kortvuxen, men mycket tjock. Vinterhärdig. Hög avkastning	50.—	14.—	9.—	5.—	3.20	1.—	—	—	0.60
Siegfried. Sen. Medelstor. Mycket vinterhärdig	50.—	14.—	9.—	5.—	3.20	1.—	—	—	0.60
St Jörgen. Tidig, härdig, lång hals och snabbväxande	50.—	14.—	9.—	5.—	3.20	1.—	—	—	0.60
MAJS									
Odling: Sås i april i krukor och utplanteras på friland i slutet av maj på ett radavstånd av c:a 80 cm och 30 cm mellan plantorna.									
Socker. Tidig och snabbvuxen	12.—	3.40	2.20	1.20	—	—	—	—	0.80
MALÖRT									
Artemisia absinthium. Gammal välkänd, flerårig krydd- och medicinalväxt	—	—	10.—	5.50	3.50	1.—	0.40	—	0.30
MANGOLD									
Odling: Sås på friland med 40 cm radavstånd, gallras till 20 cm i raden. Bladskäften användes till stuvningar och bladen tillredas som spenat.									
Silver. Mörkgröna blad med breda, silvervita bladskäft	15.—	4.20	2.70	1.50	1.—	—	—	—	0.30
MATROVOR									
Odling: Sås tidigt på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.									
Guldboll. Guldgul, rund, välsmakande	8.—	2.20	1.40	0.80	0.50	—	—	—	0.30

	Vid köp av minst	1 kg kr	250 g kr	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
MEJRAM									
Odling: Sås helst i kallbänk och utplanteras på 30 cm radavstånd. Användes som krydda i kålrätter, soppor m. m. Innan plantorna börjat blomma, avskäres de och hängas till torkning.									
Fransk	86.—	24.10	15.50	8.60	5.60	1.70	0.60	0.40	
MELONER									
Odling: Kulturbeskrivning på begäran.									
Drivsorter:									
West. Tidig. Nästan runda frukter med orangegult kött och litet kärnhus	—	—	—	—	33.60	9.80	2.50	1.10	
Frilandssorter:									
Benarys sockermelon. Runda grönskaliga frukter med orangegult kött. Fin arom och mycket söt.	—	—	—	—	24.—	7.—	1.80	1.10	
MORÖTTER									
Odling: Drivsort sås i varmbänk under febr.—mars. På friland sås de tidigaste sorterna så fort som möjligt på våren i lätt, ej nygödslad jord, på 30 cm radavstånd med gallring till 5—8 cm. För höstskörd sås i juli.									
Amsterdamer. Drivsort. Tidig. Halvlång, röd med liten mærg. Bästa för bänk och sen frilandsodling ..	33.—	9.20	5.90	3.30	2.20	0.70	—	0.40	
Flakker. Frilandssort. Sen. Långa, röda, trubbiga rötter. Hög avkastning. Vintermorot	30.—	8.40	5.40	3.—	2.—	0.60	—	0.40	
Guerrande. Frilandssort. Tidigaste. Korta, tjocka, röda rötter. Rikgivande	30.—	8.40	5.40	3.—	2.—	0.60	—	0.40	
London torg. Frilandssort. Medeltidig. Halvlång, tjock sort. Kan användas även som vintermorot ..	30.—	8.40	5.40	3.—	2.—	0.60	—	0.40	
Nantes. Driv- och frilandssort. Tidig. Bästa frilandssorten för sommar- och höstbruk. Hög avkastning	30.—	8.40	5.40	3.—	2.—	0.60	—	0.40	
Pariser driv. Drivsort. Tidig. Nästan rund. Utmärkt för konservering	33.—	9.20	5.90	3.30	2.20	0.70	—	0.40	
PALSTERNACKOR									
Odling: Sås tidigt i djupt bearbetad, ej för styv jord, på 40 cm radavstånd, och gallras till 20 cm i raderna.									
Student. Vintersort med halvlånga rötter	15.—	4.20	2.70	1.50	1.—	—	—	0.30	
PEPPAR									
Odling: Sås i febr.—mars, skolas och inplanteras i krukor. Utplanteras på friland i varmt och skyddat läge, då fara för nattfroster icke längre föreligger.									
Spansk. Mycket stora frukter. Som omogna mörkgröna och som mogna glänsande scharlakansröda ..	—	—	20.—	11.—	7.—	2.—	0.70	0.60	
PERSILJA									
Odling: Bladpersilja sås med c:a 30 cm radavstånd. Bör gallras något. Rotpersilja sås på 40 cm radavstånd och gallras till 20 cm i raden.									
Mosskrusig. Extra finkrusig	20.—	5.60	3.60	2.—	1.30	0.40	—	0.30	
Non plus ultra. Finkrusig	20.—	5.60	3.60	2.—	1.30	0.40	—	0.30	
Slätbladig	20.—	5.60	3.60	2.—	1.30	0.40	—	0.30	
Rotpersilja, Tjock socker. Korta, tjocka, vita rötter.	20.—	5.60	3.60	2.—	1.30	0.40	—	0.30	
PUMPOR									
Odling: Sås helst i krukor. Utplanteras i juni. Kan dock sås på kalljord i slutet av maj—början av juni. Rankande sorter fordra 1—2 m plantavstånd. Busksorter sätts med c:a 80 cm avstånd mellan plantorna. Pumpor fordra mycket fet jord.									
Jättemelon. Med rankor. Stora, runda, gula frukter	24.—	6.70	4.30	2.40	1.60	0.50	—	0.40	
Vit Busk. Utan rankor. Gulvita avlånga frukter.	24.—	6.70	4.30	2.40	1.60	0.50	—	0.40	
Växtmærg. Med rankor. Gultvit, c:a 40 cm lång	24.—	6.70	4.30	2.40	1.60	0.50	—	0.40	
RABARBER									
Odling: Sås på friland i april—maj. Skolas och utplanteras senare på 120×100 cm avstånd.									
Victoria. Långa, tjocka, röda stjälkar	20.—	5.60	3.60	2.—	1.30	0.40	—	0.30	

	Vid köp av minst	1 kg kr	250 g kr	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
RADISOR									
Odling: Sås för tidig drivning från januari i bänk eller växthus. För frilandsodling kan sådd företagas från tidigt på våren till sent på hösten var 14:e dag.									
Drivsorter:									
Amager driv oval. Mycket tidig. Avlång, rosenröd med vit spets. Kan även användas för tidigaste frilandsodling samt för höstbruk									
	14.—	3.90	2.50	1.40	0.90	—	—	—	0.30
Halvlång röd vitspetsig									
	14.—	3.90	2.50	1.40	0.90	—	—	—	0.30
Non plus ultra. Tidig. Rund scharlakansröd. Även utmärkt frilandssort									
	14.—	3.90	2.50	1.40	0.90	—	—	—	0.30
Saxa. Tidig. Rund scharlakansröd. Kort blast. Sent svampig									
	14.—	3.90	2.50	1.40	0.90	—	—	—	0.30
Frilandssorter:									
Istapp. Lång, vit rot. Lämplig sommarsort									
	14.—	3.90	2.50	1.40	0.90	—	—	—	0.30
Köpenhamns torg. Rosenröd med stor vit spets. Blir ej lätt svampig									
	14.—	3.90	2.50	1.40	0.90	—	—	—	0.30
Rund rosenröd vitspetsig. Liknar föregående, men har mindre, vit spets. Står länge utan att bli svampig									
	14.—	3.90	2.50	1.40	0.90	—	—	—	0.30
RÄTIKOR									
Odling: Sommarrättikor sås under maj. Vintersorterna böra ej sås förrän i juli. 30 cm radavstånd och c:a 8 cm mellan plantorna.									
Delikatess. Sommarsort. Vit, halvlång									
	14.—	3.90	2.50	1.40	0.90	—	—	—	0.30
Rund svart. Vintersort. Mycket hållbar									
	14.—	3.90	2.50	1.40	0.90	—	—	—	0.30
RÖDBETOR									
Odling: Sås för tidigt bruk i mitten av april och för vinterbruk i slutet av maj.									
Detroit. Klotrunda, mörkröda, väl genomfärgade rötter. Stor avkastning									
	15.—	4.20	2.70	1.50	1.—	—	—	—	0.40
Egyptisk. Plattrund, mörkröd. Välkänd huvudsort									
	15.—	4.20	2.70	1.50	1.—	—	—	—	0.40
Rund blodröd. Kvalitetssort									
	15.—	4.20	2.70	1.50	1.—	—	—	—	0.40
SALLAT									
Huvudsallat:									
Odling: Drivsallat sås för bänk- eller husodling allt efter den skördetid som önskas. Vi stå gärna till tjänst med närmare odlingsbeskrivning. Frilands-sallat sås och planteras upprepade gånger under vår och sommar på ett radavstånd av 30 cm och gallras eller planteras på 15—20 cm avstånd i raden.									
Drivsorter:									
Gulddrottning. Gulgrön. Tämligen små, fasta huvuden. Lämplig för sen drivning och tidig frilandsodling									
	—	—	20.—	11.—	7.—	2.—	—	—	1.—
Lepperman Torpet P. 28. Gulgrön. Medelstora huvuden av utmärkt kvalitet. Utmärkt för tidig drivning									
	—	—	20.—	11.—	7.—	2.—	—	—	1.—
Stenhuvud. Gul. Små, mycket fasta huvuden. Lämplig för medeltidig—sen drivning, samt för tidigaste frilandsodling									
	—	—	20.—	11.—	7.—	2.—	—	—	1.—
Frilandssorter:									
Berliner. Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Sen									
	38.—	10.60	6.80	3.80	2.50	0.80	—	—	0.50
Cazard. Gul. Stora, fasta huvuden. Skjuter sent ..									
	38.—	10.60	6.80	3.80	2.50	0.80	—	—	0.50
Hjärter Ess. Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent									
	38.—	10.60	6.80	3.80	2.50	0.80	—	—	0.50
Majkonung. Gul. Medelstora, fasta huvuden. Lämplig för vår- och höstskörd									
	38.—	10.60	6.80	3.80	2.50	0.80	—	—	0.50
Markét Favourite. Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Lämplig sommarsort									
	38.—	10.60	6.80	3.80	2.50	0.80	—	—	0.50
OAK-LEAF. Bildar lösa rosetter av eklövsliknande blad. En mycket god och mjäll sort. Synnerligen hårdig mot värme men även mot kyla på senhöstarna									
	—	—	10.—	6.—	4.—	1.20	—	—	0.50

	Vid köp av minst	1 kg kr	250 g kr	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
Diverse sallatsväxter:									
CELTUCE									
är en för svenska förhållanden ny sallatstyp. Den har en tjock stam, som kan bli över en halv meter lång. Toppbladen användas som sallat men även som spenat. Stammen användes huvudsakligen. Den kan bli ett par cm i genomskärning och innehåller en synnerligen välsmakande ljusgrön mærg, som ätes rå eller också kokas och ätes med smör. Även till stuvning i omelett är den synnerligen utmärkt.									
	—	—	—	8.30	5.30	1.50	—	—	1.—
Bindsallat. Grön, självslutande. Avlånga huvuden	38.—	10.60	6.80	3.80	2.50	0.80	—	—	0.40
Bladsallat. Gul, tidig. Utbildar inga huvuden	38.—	10.60	6.80	3.80	2.50	0.80	—	—	0.40
Plocksallat. Amerikansk. Rödbrun. Bildar icke huvuden	38.—	10.60	6.80	3.80	2.50	0.80	—	—	0.40
* Australisk. Gul. Bildar icke huvuden	38.—	10.60	6.80	3.80	2.50	0.80	—	—	0.40
SELLERI									
Bladselleri:									
Odling: Behandlas och användes som persilja.									
Vanlig aromatisk	—	—	5.—	2.80	1.80	0.60	—	—	0.30
Blekselleri:									
Odling: Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 70×30 cm avstånd. Bladskäften blekas genom att man dels sätter plantorna i 40 cm djupa fåror, dels kupar upp jorden om plantorna.									
Golden Plume. Gulbrokig. Självblekande	—	—	20.—	11.—	7.—	2.—	—	—	0.50
Rotselleri:									
Odling: Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 50×30 cm avstånd.									
Imperator. Tidig. Stora, runda släta knölar	—	—	30.—	16.50	10.50	3.—	1.10	—	0.40
Prager jätte. Medeltidig. Stora släta knölar med vitt kött	—	—	30.—	16.50	10.50	3.—	1.10	—	0.40
SENAP									
Odling: Sås med 40 cm radavstånd.									
Brun	5.—	1.40	0.90	0.50	—	—	—	—	0.25
SKORZONERA									
Odling: Sås med 40 cm radavstånd och gallras till 10 cm i raden. Är egentligen flerårig, men användes i regel som ettårig.									
Ettårig Jätte. Tjocka, släta rötter	40.—	11.20	7.20	4.—	2.60	0.80	—	—	0.40
SPARRIS									
Odling: Anvisning lämnas på begäran.									
Dansk Jätte. Tjocka, vita skott. Härdig	22.—	6.20	4.—	2.20	1.40	—	—	—	0.40
SPENAT									
Odling: Sås upprepade gånger från tidigt på våren till sent på hösten. Radavstånd 20—30 cm. Bör gallras för att plantorna skola utvecklas fullt.									
Kungen av Danmark. Sen. Lämplig till sommarskörd. Mycket rikgivande. Mörkgröna blad	6.—	1.70	1.10	0.60	0.40	—	—	—	0.30
Nobel. Tidig. Lämplig till såväl drivning som friland. Mycket rikgivande. Mörkgröna blad. Skjuter sent i frö	6.—	1.70	1.10	0.60	0.40	—	—	—	0.30
Viking. Tidig. Lämplig för höstskörd och övervintring. Rikgivande. Mörkgröna blad	6.—	1.70	1.10	0.60	0.40	—	—	—	0.30
Nyzeeländsk. Bör sås under glas och utplanteras i slutet av maj på 60 cm avstånd. Mörkgröna saftiga blad. Hållbar under den varmaste sommar	10.—	2.80	1.80	1.—	0.65	—	—	—	0.30
SYRA									
Odling: Sås på friland med 40 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.									
Belleville jätte. Storbladig sort med mild smak	24.—	6.70	4.30	2.40	1.60	0.50	—	—	0.30

Vid köp av minst 1 kg 250 g 100 g 50 g 20 g 5 g 1 g Port.
kr kr kr kr kr kr kr kr kr

TIMJAN

Odling: Sås tidigt på 30 cm radavstånd och mycket tunt. Gallras till 10 cm i raden. Skördas vid blomningens början och upphängas till torkning.

Flerårig kryddväxt — — 30.— 16.50 10.50 3.— 1.10 0.50

TOMATER

Odling: Frilandstomater sås i bänk eller hus i slutet av mars och omskolas sedan ett par gånger. Utplanteras, när risk för nattfrost är över, på 80×50 cm avstånd, på varm god jord, skyddad för hårda vindar. Odlingsanvisning för drivsorter lämnas på begäran.

Drivsorter:

Potentat A. H. N:r 7. Växthusodlat frö. Tidig och rikgivande. Motståndskraftig mot sjukdomar — — 120.— 66.— 42.— 12.— 4.20 2.—

Selandia. Växthusodlat frö. Mycket tidig. Hög avkastning. Motståndskraftig mot sjukdomar — — 120.— 66.— 42.— 12.— 4.20 2.—

Frilandssorter:

Bonita. Busktomat. Tidig lågväxt sort. Kan odlas utan stöd och beskärning — — 55.— 30.30 19.50 5.50 1.90 1.—

Bonner beste. Tidigare än Dansk Export. Hög avkastning — — 30.— 16.50 10.50 3.— 1.10 0.80

Dansk Export. Tidig. Hög avkastning av jämna vackra frukter — — 30.— 16.50 10.50 3.— 1.10 0.80

ARTER

Odling: Sådden av socker- och spritärter kan ske så snart jorden kan bearbetas. Märgärter däremot böra ej sås förrän jorden blivit tillräckligt varm, då de eljest lätt ruttna. Låga sorter sås med 4 rader på en meterbred säng, halvhöga med 3 rader och höga med 2 rader. Radavstånd 30 cm.

Märgärter:

Debut/49. I klass stam. Tidigast av alla märgärter 6.50 1.80 1.20 0.70 — — — 0.50

Delikatess. Medeltidig. Hög avkastning. Konservärt 6.00 1.70 1.10 0.60 — — — 0.50

Kelvedon Wonder. Tidig. Tämligen hög avkastning 5.20 1.50 0.90 — — — 0.50

Primör. Mycket tidig. Tämligen god avkastning .. 6.— 1.70 1.10 0.60 — — — 0.50

Stens. Sen. Hög avkastning och god kvalitet 6.— 1.70 1.10 0.60 — — — 0.50

Witham Wonder. Tidig, dock något senare än Kelvedon W. Mycket rikgivande. Låg 5.20 1.50 0.90 — — — 0.50

Sockerärter:

Buxhom de Grace. Tidig. Låg med små baljor. Kan användas till drivning 7.— 2.— 1.30 0.70 — — — 0.50

Dvärgsabel/47. Statskontrollerat frö. Tidigare än föregående och även högre avkastning. Låg 8.80 2.50 1.60 0.90 — — — 0.50

Engelsk Sabel. Medelsen. Hög sort med stora, breda baljor 8.— 2.20 1.40 0.80 — — — 0.50

Låg tidig. Bördig 7.— 2.— 1.30 0.70 — — — 0.50

Sylvester/56. I. klass stam. Mycket tidig halvhög sort med sabelbaljor. Utmärkt kvalitet 10.— 2.80 1.80 1.— — — — 0.50

Brytsockerärt:

Kungsärt. Sen. Hög sockerärt med långa, trinda, köttiga baljor. Avkastning mycket hög 8.— 2.20 1.40 0.80 — — — 0.50

Spritärter:

Fenomen. Tidig. Mycket hög avkastning 4.20 1.20 0.80 — — — 0.40

Låg Maj. Tidigare än föregående. God avkastning 4.20 1.20 0.80 — — — 0.40

MÄNADSSMULTRON

Odling: Utsås i bänk eller lådor i februari—april. Plantorna utsätts på kalljord, så snart de uppnått lämplig storlek. Ge skörd samma eftersommar.

Baron Solemacher — — 56.— 30.80 19.60 5.60 2.— 0.50

Rügen — — 56.— 30.80 19.60 5.60 2.— 0.50

CHAMPIGNONMYCELIUM

Odling: Beskrivning på begäran.

B. B. brun, flaskform, för 5—6 kvm } pr st 5.50

B. B. vit » » » » } 10 » 47.50

Rotfruktsfrö

Enl. lag tillkommer efter 1 jan. 1960 4,2 % omsättningsskatt på härnadan noterade priser.

	Per kg kr
Foderkålrot.	
» Bangholm. A-kval. Förmålig foderkålrot med hög torrämnesshalt	7.—
Kålrötter trivas bäst på väl gödslad lättlera. Sås i maj. 10 kg per hektar.	
Fodermärgkål	8.50
Användes som grönfoder under hösten innan rotfrukterna upptagits. Utsädesmängd 12 kg per hektar vid radsädd.	
Foderrova.	
» Bortfelder. A-kval.	7.—
Sås i början eller mitten av juni i kraftig men ej avgödslad jord; 6—10 kg per hektar. Bör ej sås för tidigt, då stocklöpning riskeras.	
Foderbeta.	
» Barres, gul, oval. Slät och fin. Kontrollerad odling. A-kval.	Betat frö 6.—
Sås tidigt, omkr. 30 kg per hektar.	
Fodermorot.	
» Champion, gul, jätte, I kl.	15.—
Sås så tidigt som möjligt, 6 à 7 kg per hektar.	

Gräsfrö

Enl. lag tillkommer efter 1 jan. 1960 4,2 % omsättningsskatt på härnadan noterade priser.

	Per kg kr
Krypven, Agrostis stolonifera	Kan ej anskaffas
Särdeles omtyckt mellan- och betesgräs samt av erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar. Går väl till på all slags jord.	
Rödven, Agrostis tenuis	6.75
Har något finare men gråare bladverk än krypven. Fullt hårdig i hela landet. Bästa för gräsmatta.	
Kamäxing, Cynosurus cristatus	11.—
Ett varaktigt och hårdigt gräs, som trivs på all slags jord. Utmärkt för betesvallar och gräsmattor.	
Hundäxing, Dactylis glomerata A-kval.	6.25
Ett hårdigt och varaktigt gräs. Utmärkt för 2—3-åriga vallar.	
Hårdsvingel, Festuca duriuscula	7.—
Bör ingå i alla blandningar för mångåriga vallar.	
Färsvingel, Festuca ovina	7.—
Utmärkt gräs för torra lägen.	
Ångssvingel, Festuca pratensis. A-kval.	6.—
Ett av de bästa grässlagen för mångåriga vallar. Trivs bäst på låglänt, mullrik jord.	
Rödsvingel, Festuca rubra. Utlöpande. A-kval.	6.25
» » » Utlöpande. B-kval.	5.25
Ett av de mest vanliga grässlagen som existerar. Är hårdigt och motstår köld och torra. Ett utmärkt bottengräs.	
Rajgräs, Lolium perenne. Viktoria stam. Svensk odling. A-kval.	4.65
Timotej, Phleum pratense. Svenskt frö. A-kval.	5.50
» » » » B-kval.	5.—
Användes såväl till fodervallar som gräsplaner. Trivs på all slags jord.	
Lundgröe, Poa nemoralis	14.—
Ångsgröe, Poa pratensis, svensk	10.25
Kärrgröe, Poa trivialis	8.25
Alla gröearterna räknas till de bästa gräsen. Lika brukbara till fodervallar som till gräsplaner. Till skuggiga platser bör isynnerhet lundgröe användas, dock aldrig ensamt.	

GRÄSFRÖBLANDNINGAR

för gräsmattor i trädgårdar och parker samt idrotts- och lekfält.

A. Trädgårdsföreningens extra gräsfröblandning, till mångåriga, finaste gräsmattor	6.—
B. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsmattor i trädgårdar och parker	5.70
C. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsplaner i trädgårdar och parker med torr jord	7.—
D. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, fina, trädbevuxna, skuggiga gräsplaner i trädgårdar och parker	7.—
F. Trädgårdsföreningens specialblandning för idrottsplatser. Pris på begäran.	

Gräsfröblandningarna äro sammansatta av lämpliga fröslag i passande proportioner. Åtgången är 3—4 kg per 100 kvm för en god gräsmatta. Om man vill ha en hållbar och bra gräsmatta kan upp till 5 kg per 100 kvm användas.

Klöverfrö

Enl. lag tillkommer efter 1 jan. 1960 4,2 % omsättningsskatt på härnadan noterade priser.

	Per kg kr
Rödklöver, <i>Trifolium pratense</i> . Prima svenskt frö. A-kval.	9.50
Alsikeklöver, <i>Trifolium hybridum</i> . Prima svenskt frö. A-kval.	9.—
Vitklöver, <i>Trifolium repens</i> . Svenskt frö. A-kval. (100 g kr 1.70)	9.25

Fågelfrö

Enl. lag tillkommer efter 1 jan. 1960 4,2 % omsättningsskatt.

Alla slags fågelfröer kunna levereras. Pris på förfrågan.

Blomsterfrö

Vid rekvisition av blomsterfrö är det säkrast att ange numren på de frösorter som önskas. Då endast nummer men ingen vikt eller antal portioner finnas angivna i rekvisitionen, expediera vi endast en portion av varje nummer. Om rekvisitionen uppgöres efter annan än vår för året gällande katalog, torde detta benäget omnämnas.

Enl. lag tillkommer efter 1 jan. 1960 4,2 % omsättningsskatt på härnadan noterade priser.

FRÖ TILL ETTÅRIGA BLOMMOR

Fröet till de med * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lådor. Då * står framför släktnamnet, böra alla arterna så behandlas. Plantorna utsätts sedan i slutet av maj eller början av juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna, sås på kalljord tidigast möjligt på de platser, där de framdeles skola blomma.

De inom parentes stående siffrorna hänvisar till höjden i cm.

	Vid köp av minst	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
*Acroclinium (50)							
3	roseum, fl. pl., rosenröd, dubbel	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40
4	fl. albo pl., vit, dubbel	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40
	Vackra och användbara evighetsblomster eller immorteller. Fordra sol samt varm och sandblandad jord.						
Adonis. Gossen i det gröna.							
6	æstivalis, tidig, röd (30)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
	Vackert, fint bladverk och nätta, röda blommor. Användbar till rabatter och infattningar.						
*Ageratum. Leverbalsam.							
7	mexicanum, grandiflora, blå (60)	11.—	6.60	4.40	1.30	0.50	0.30
8	» Blue Perfection, blå, storblommig (15)	22.—	13.20	8.80	2.60	1.—	0.35
9	» Blåkulan (Blaue Kugel), låg, rent blå vacker (15)	22.—	13.20	8.80	2.60	1.—	0.35
10	» Blåstjärnan, låg, blå (12)	65.—	35.80	22.80	6.50	2.30	0.35
11	» Capri, klarblå, rikblommande, mycket jämn (10)	65.—	35.80	22.80	6.50	2.30	0.35
12	» nanum, blå, låg (30)	22.—	13.20	8.80	2.60	1.—	0.35
	Fordra fet, kraftig jord och mycket sol. Lika användbara till grupper och infattningar som till odling i kruka. Blomma då även en stor del av vintern.						

	Vid köp av minst	100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
*Agrostemma. Himmelsros.							
Medelhöga, nätta växter med vackra, ljusröda blommor.							
13	<i>coeli rosa</i> (30)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
14	<i>githago milas</i> . Vacker och värdefull nyhet. Färgen är ljusst lilarosa med fina mörkare streck. Blommor rikt och är värde- full för snitt och rabatt (80)	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.50
*Althæa. Stockros.							
15	<i>Indian Spring</i> , rosa (150)	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.40
16	<i>hybrida semperflorens fl. pl.</i> (200), blandade färger Sådd i mars blommor den redan i juli.	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
Alyssum. Döra.							
18	<i>maritimum compactum Little Dorrit</i> , vit (10)	22.—	13.20	8.80	2.60	1.—	0.30
19	» » <i>Pink Heather</i> , lavendelrosa. Nyhet (15)	120.—	66.—	42.—	12.—	4.20	1.—
20	» » <i>Violett Queen</i> , lysande violett (12)	22.—	13.20	8.80	2.60	1.—	0.30
21	<i>procumbens Royal Carpet</i> , ljusst purpurrott, mycket låg (12)	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.75
22	» <i>Snowcloth</i> , vit, mycket låg och kompakt (8) Utmärkta infattningsväxter.	22.—	13.20	8.80	2.60	1.—	0.30
Amarantus. Rävsvans.							
24	<i>caudatus</i> , röda hängen (75)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
25	<i>cruentus</i> , blodröd (100) Fröet utsås i april i kallbänk eller direkt på kalljord. Plantorna sätts på 35—40 cm avstånd i kraftig, fet jord på soligt ställe. Av god verkan i grupper eller som fristående.	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
*Ammobium. Immortell (45)							
26	<i>alatum grandiflorum</i> , vit Blommorna avskäras som halvutslagna.	7.—	4.20	2.80	0.80	—	0.30
Anchusa (50)							
27	<i>capensis</i> , <i>Blue Bird</i> , lysande indigoblå Användes som grupp- och rabattväxt.	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.30
*Antirrhinum majus maximum. Storblom. lejongap (80)							
44	vit 45 rosa 46 kopparrosa 47 karmosinröd 48 mörk- purpur 49 guldorange 50 gul 52 blandade färger	40.— 25.—	24.— 15.—	16.— 10.—	4.80 3.—	1.80 1.10	0.40 0.40
*Antirrhinum majus namum. Halvhögt lejongap (45)							
54	<i>Flamme</i> , orangescharlakana 55 <i>Golden Monarch</i> , bästa gula 61 <i>S:t George</i> , kopparrosa 62 <i>The Bride</i> , vit 64 <i>Welcome</i> , mörkröd	35.— 25.—	21.— 15.—	14.— 10.—	4.20 3.—	1.60 1.10	0.40 0.40
66	blandade färger Lejongap höra till trädgårdens mest omtyckta blommor. Lika användbara på grupper och rabatter som till snitt och binderier.	25.—	15.—	10.—	3.—	1.10	0.40
*Arctotis. Björnöra (80)							
68	<i>grandis</i> Prästkragliknande, vita blommor, vilkas disk skiftar i blått. Fordrar varmt, soligt läge.	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.35
ASTER. Aster chinensis (Callistephus chinensis).							
Fröet utsås i april i en ljum, icke varm drivbänk och täckes tunt. I slutet av maj sätts plantorna på fritt land i djupt arbe- dad och med gammal gödsel rikligt uppblandad jord. Alla astersorterna bildar stora rotklimpar, varför man lätt kan upptaga och flytta dem, även då de stå i full blom. På 1 g gå ca 400 frön.							
HÖGA SORTER							
Amerikansk buskaster (80)							
Resistent mot astersjukan. Buskformig, rikblommande sort med stora, ovanligt vackra, långstjälkiga blommor om hösten. Särdeles värdefull snittblomma.							
75	vit 76 ljusst rosa 77 rosa 78 karmosinröd 79 schar- lakansröd 80 mörk purpur 81 ljusblå 82 mörkblå ..	30.— 30.— 20.—	18.— 18.— 12.—	12.— 12.— 8.—	3.60 3.60 2.40	1.30 1.30 0.90	0.40 0.40 0.40
84	<i>Heart of France</i> , mörkröd	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.40
87	blandade färger	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40

	Vid köp av minst	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
Doktor Dürr-aster (60)							
Hållbar och vacker sort.							
102	ljusgul	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.40
Jugendaster (60)							
En rosenastertyp med synnerligen vackra, hållbara blommor. Utmärkt för snitt.							
105	laxrosa	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.40
Skönhetsaster (90)							
Resistent mot astersjukan. Denna aster har stora, lockiga blommor på höga, styva stjälkar. Liknar Am. Buskaster men blommor tidigare än denna. Har överallt bland blomsterodlare vunnit stort erkännande.							
110	vit	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.40
111	lysande rosa	42.—	25.20	16.80	5.—	1.90	0.40
112	karmosinröd						
113	ljusblå						
115	blandade färger						
Sonnenstrahlaster (60)							
Hög unicumtyp.							
117	lysande mörkgul	100.—	55.—	35.—	10.—	3.50	0.60
Strutsfjäderaster (70)							
Resistent mot astersjukan. Kandelaberlikt växtsätt med 12—15 cm stora, lockiga blommor.							
120	vit	35.—	21.—	14.—	4.20	1.60	0.40
121	rosa	25.—	15.—	10.—	3.—	1.10	0.40
122	laxrosa						
123	karmosinröd						
124	mörkt scharlakansröd						
125	ljusblå						
128	mörkblå						
130	blandade färger						
Unicumaster (60)							
Stora, lockiga, eleganta blommor.							
140	blandade färger	36.—	21.60	14.40	4.30	1.60	0.35
152	Aster Cascade (70)	90.—	49.50	31.50	9.—	3.20	1.—
Storblommig, vit. Synnerligen vacker snittaster.							
MEDELHÖGA SORTER							
Jätte-Kometaster (60)							
Resistent mot astersjukan. Praktfull sort.							
169	blandade färger	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.40
Liliputtaster (45)							
Pyramidformig, med talrika, särdeles prydliga blommor, väl passande till snitt.							
171	rosa	46.—	27.60	18.40	5.50	2.10	0.50
173	eldigt scharlakansröd	36.—	21.60	14.40	4.30	1.60	0.40
178	blandade färger						
175	mörkblå						
Linnéaster (40)							
Resistent mot astersjukan. Blommar tidigt. Utmärkt snittblomma.							
190	blandade färger	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.30
Prinsessaster (60)							
De 7 cm stora blommorna ha de inre blombladen utbildade i rörform omgivna av blomblad av den vanliga typen.							
197	Anne, renrosa	73.—	40.20	25.60	7.30	2.60	0.60
199	Barbara, lilarosa	73.—	40.20	25.60	7.30	2.60	0.60
200	Birthe, laxrosa	73.—	40.20	25.60	7.30	2.60	0.60
202	Elisabeth, vit	73.—	40.20	25.60	7.30	2.60	0.60
203	Golden Sheaf, gul	73.—	40.20	25.60	7.30	2.60	0.60
205	Marsha, scharlakansröd	73.—	40.20	25.60	7.30	2.60	0.60
206	Nancy, laxröd	73.—	40.20	25.60	7.30	2.60	0.60
213	Veronika, mörkblå	73.—	40.20	25.60	7.30	2.60	0.60
215	Virginia, rent blå	73.—	40.20	25.60	7.30	2.60	0.60
220	blandade färger	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.60
LÅGA SORTER							
Chrysanthemumaster (30)							
Stora, vackra blommor med breda, tegellika liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de allra bästa, lägre astersorterna.							
223	blandade färger	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.50

	Vid köp av minst	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
Triumfaster (25)							
Den vackraste av alla dvärgaster; bildar låga buskar, över- sällade med välfyllda blommor.							
225	vit 226 rosa 228 mörkt scharlakansröd 229 ljusblå						
230	mörkblå	52.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.40
232	blandade färger	46.—	27.60	18.40	5.50	2.10	0.35

ENKLA SORTER

Margarefaster (60)							
Värdefull sort med enkla, vackra blommor.							
244	vit 245 lysande rosa 246 mörkröd 247 ljusblå						
248	mörkblå	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
252	blandade färger	9.—	5.40	3.60	1.10	—	0.30

Remoaster (35)							
256	Morgonsol, rosa med gul disk, halvdubbel	72.—	39.60	25.20	7.20	2.50	0.75
258	mörkrosa	72.—	39.60	25.20	7.20	2.50	0.75
259	ljusblå	72.—	39.60	25.20	7.20	2.50	0.75
260	mörkblå	72.—	39.60	25.20	7.20	2.50	0.75
261	rödviolett	72.—	39.60	25.20	7.20	2.50	0.75
264	blandade färger	44.—	26.40	17.60	5.30	2.—	0.50

Super-Remoaster. Storblommig Remo-typ (35)							
265	scharlakansröd 269 gul	88.—	48.40	30.80	8.80	3.10	0.75

Bartonia (65)							
Vacker, medelhög dekorationsväxt med guldgula blommor.							
278	aurea	12.—	7.20	4.80	1.40	0.50	0.30

*Begonia semperflorens.							
		1 g	½ g	¼ g	⅛ g	1000 frö	Port
280	Albert Martin, scharlakansröd (35)	8.—	4.40	2.60	1.60	—	0.60
281	Benarys rosenröda, mörkaste rosafärgade sort för rabatter och krukodling (20)	90.—	49.50	29.70	18.—	7.—	0.60
282	Drottningen, rosa, kraftigt växande (30)	16.—	8.80	5.30	3.20	—	0.75
283	Feuermeer, eldigt mörkröd, låg (15)	16.—	8.80	5.30	3.20	—	0.75
284	Gruga, karminrosa, låg (15)	58.—	31.90	17.10	11.60	5.80	1.50
285	Gustav Knaake, karmin (25)	16.—	8.80	5.30	3.20	—	0.75
287	Rosabella, ljusrosa, storblom. För rabatter och krukodling (25)	16.—	8.80	5.30	3.20	—	0.75
288	Sönderjylland, briljantrosa, storblommig. Utmärkt för krukodling (20)	20.—	11.—	6.60	4.—	—	1.00

*Begonia gracilis.							
290	luminosa compacta, scharlakansröd (15)	26.—	14.30	8.60	5.20	2.60	0.80
291	Primadonna, karminrosa (25)	36.—	19.30	11.90	7.20	3.60	1.50
292	Rosa König, briljantrosa, mörkgrönt bladverk, kompakt växtsätt (15)	26.—	14.30	8.60	5.20	2.60	1.50
293	Saga, mörkröd, låg och kompakt. Utmärkt både till grupp och krukodling (15)	50.—	27.50	16.50	10.—	5.—	1.50
295	Schneewehe, rent vit, kompakt och likformig (15)	26.—	14.30	8.60	5.20	2.60	1.50
297	Tausendschön, rosa, låg, kompakt, likformig. Utomordentlig gruppbegonia (15)	100.—	55.—	33.—	20.—	10.—	—
298	Rote Tausendschön, röd men lik föregående (20)	100.—	55.—	33.—	20.—	10.—	—

*Begonia tub. floribunda (25)							
300	vit 301 gul 302 laxrosa 303 orange 304 karmin						
305	scharlakan	100.—	55.—	33.—	20.—	10.—	1.60
306	blandade färger	90.—	49.50	29.70	18.—	9.—	1.40
Denna typ är ett mellanting mellan Beg. multiflora och storblommig knölbegonia. Blommorna äro hållbara och välfyllda och bäras väl över bladverket.							

Begoniaknölar, se sid. 69.							
		100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port kr
*Brachycome. Dockkrage (30)							
308	iberidifolia, blandade färger	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.30
Bland våra värdefullaste sommarblommor. Utmärkt infattningsväxt.							

*Calandrinia (15)							
310	speciosa, purpurrod	25.—	15.—	10.—	3.—	1.10	0.30
Utmärkt infattnings- och stenpartiväxt. Blommar juli—sept. Älskar soliga platser.							

	Vid köp av minst	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
Calendula officinalis fl. pl. Ringblomma (50)							
311	Balls gold, stora lysande gula blommor	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
312	Balls orange, stora orangeröda blommor	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
313	Chrysantha, guldgul	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
316	Orange King, orange	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
318	Orange Shaggy, mörkorange	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
320	Radio, orangeröd	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
321	Sensation, orangescharlakan	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
325	blandade sorter Allmänt kända och omtyckta i gult och orange livligt varierande blommor. Värdefulla såväl på rabatter som till snitt.	7.—	4.20	2.80	0.80	—	0.30
Calliopsis. Skönhetsöga.							
328	bicolor (tinctoria) gul (100)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
330	» nana purpurea, purpurröd (30)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
332	» » Guldstrålen, gul m. brunt (30)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
334	hybrida superba, vackra färger (40)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
338	blandade sorter De talrika, lysande blommorna variera i gult och brunt.	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
Campanula speculum. Venusspegel (25)							
340	blå, storblommig	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
342	blandade färger Användbara som kantväxter.	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
*Cannabis. Jättehampa.							
346	gigantea (400) Omtyckt bladväxt för somargrupper.	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
*Celosia. Tuppkam.							
350	cristata nana Empress, purpurröd kam, mörka blad (30)	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.50
pyramidalis plumosa:							
352	Thompsoni magnifica, guldgul (60)	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.35
353	» » karmosin (60)	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.35
354	» » blandade färger (60)	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.35
355	nana Feuerfeder, eldröd (30)	38.—	22.80	15.20	4.60	1.70	0.50
356	» Goldfeder, gul (40) Pyramidalisarterna ha stora, vackra blomspiror i flera färger. Utmärkta i såväl grupper som krukor.	38.—	22.80	15.20	4.60	1.70	0.50
*Centaurea.							
358	candidissima (40) Har silvervita, vackert formade blad. Utmärkt kantväxt.	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.50
Centaurea. Klint.							
361	cyanus, fl. pl. comp., Jubilee Gem, mörkblå, låg (25)	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
362	» fl. pl. atropurpurea, röd (90)	12.—	7.20	4.80	1.40	0.50	0.30
363	» fl. pl. cœrulea, blå (90)	12.—	7.20	4.80	1.40	0.50	0.30
364	» fl. pl. rosea, rosa (90)	12.—	7.20	4.80	1.40	0.50	0.30
365	» fl. pl. blandade färger (90)	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
368	imperialis, blandade färger. Utmärkt snittblomma (80)	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.30
370	suaveolens, gul, doftande (65) Goda rabattväxter och snittblommor.	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.30
*Centranthus. Baldrian (50)							
376	macrosiphon, blandade färger Vacker rabatt- och kantväxt, som blommar i juni—aug.	7.—	4.20	2.80	0.80	—	0.30

LÖVKOJOR

Cheiranthus annuus, fl. pl.

Fröet sås i ljum drivbänk och täckes föga. När hjärtbladen äro utbildade, omskolas plantorna i starkt sandblandad jord. Då de börja växa, fordra de mycket frisk luft. I början av juni utplanteras lövkojorna i djupt och fint arbetad, kraftig jord, varvid tillses att roten ej krökes, vilket ofta förorsakar plantans död.

På 1 g gå c:a 700 frön.

Storblommig sommarlövkoja (35)

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

390	blandade färger	42.—	25.20	16.80	5.—	1.90	0.50
-----	-----------------	------	-------	-------	-----	------	------

	Vid köp av minst	100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
Dresdener remontantlövkoja (60)							
Utmärkt sort med grenigt växtsätt. Blommar vid tidig sådd från juni tills frost inträffar.							
410 vit	411 rosa	412 blodröd	413 kanariegul	414 silverlila	415 ljusblå		
418	blandade färger	56.—	30.80	20.—	6.—	2.30	0.50
		46.—	27.60	18.40	5.50	2.10	0.50
Jätte-Briljantlövkoja (70)							
Senblommande excelsiortyp. För drivning.							
427 vit	428 mörkröd	429 lilarsosa	430 chamoisrosa				
		400.—	220.—	96.—	28.—	7.20	1.25
Briljantlövkoja (60)							
Nyare, tidigblommande excelsiortyp. Något lägre i växtsättet och högprocentigt dubbelblommande. Utmärkt för odling i växthus och bänkar. Förträfflig även på friland.							
440 vit	441 röd	442 gul	443 rosa				
		400.—	220.—	96.—	28.—	7.20	1.25
Förbättrad Nizzalövkoja. Tagenshus stam (70)							
Ny stam med kraftigt, föga grenigt växtsätt och med hög proc. dubbelblommande plantor. Utmärkt för växthusodling.							
470 vit	471 kanariegul	472 chamois	473 laxrosa				
	474 köttfärgad	475 blodröd	476 lilarsosa	477 ljusblå			
	478 silverlila	479 syrenblå	480 mörkblå				
485	blandade färger	120.—	66.—	42.—	12.—	4.20	0.60
		100.—	55.—	35.—	10.—	3.50	0.50
Gyllenlack. Cheiranthus Cheiri.							
496	blandade enkla sorter och färger	12.—	7.20	4.80	1.40	0.50	0.40
Fröet utsås i kall drivbänk (ej djupt), och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 30 à 45 cm:s avstånd från varandra. Mot hösten inslås de starkaste plantorna i krukor i god drivbänksjord, blandad med hornspån. Övervintras som vinterlövkoja.							
Cheiranthus. Strandlövkoja (30)							
526	maritimus, röd	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
528	» Crimson King, röd	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
531	» luteus, gul	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
533	» blandade färger	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
Tidigt och rikt blommande kantväxt.							
Chrysanthemum. Prästkrage.							
538	carinatum atrococcineum, mörkröd (50)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.40
539	» Burridgeanum, vit med rosa (50)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.40
540	» luteum, gul (50)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.40
541	» Nordstjärnan, vit, storblommig, vacker (50)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.40
544	» blandade färger (50)	9.—	5.40	3.60	1.10	—	0.40
547	» Dunnetti hybridum fl. pl., flera färger (50)	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40
549	» coronarium album fl. pl., vit (120)	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.40
550	» fl. pl. Golden Crown, ljusgul (120)	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.70
551	» luteum fl. pl., gul (120)	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.40
553	» blandade färger (120)	9.—	5.40	3.60	1.10	—	0.40
555	inodorum, fl. pl., »Brudklänning», lågväxt, vit, dubbel (50)	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.40
556	Nivelli, enkel guldgul rikblommande (60)	9.—	5.40	3.60	1.10	—	0.30
557	segetum Eastern Star. Gul med mörk mitt (50)	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.30
558	» Eldorado, kanariegul (50)	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.30
559	» Helios, stora, guldgula blommor (50)	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.30
560	» fl. pl. Yellowstone, svavelgul, dubbelblommande. Utmärkt till snitt (50)	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.40
561	spectabilis. Corona, blandade färger. Detta är en korsning mellan Chr. carinatum och Chr. coronarium (100)	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.40
Välbekanta ettåriga prydnadsväxter, som sås direkt på kalljord.							
*Cineraria. Silverek (40)							
563	maritima. Diamant	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.30
Vackert formade, grå- eller silvervita blad. Mycket användbar kantväxt.							
Clarkia (60)							
565	elegans fl. pl., vit	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.40
566	» Brilliant, scharlakansröd	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.40
567	» Chamois, chamoisrosa	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.40

	Vid köp av minst	100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
Clarkia. Forts.							
568	> Queen Mary , karminröd	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.40
569	> Salmon Queen , rosenröd	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.40
570	> Scarlet Queen , orangescharlakän	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.40
572	> blandade färger	11.—	6.60	4.40	1.30	0.50	0.40
Alla Clarkia äro prydnadsväxter, som förtjäna att allmänt omhuldas. Mycket rikblommiga och förträffliga till grupper. Fordra gott utrymme.							
Collinsia (30)							
578	bicolor , vit med lila	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
579	blandade sorter	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
Vackra blommor för rabatter.							
Convolvulus. Vinda.							
583	tricolor , blandade sorter	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
Allmänt omtyckta prydnadsblommor.							
*Cosmea bipinnata grandiflora præcox.							
587	blandade färger (80)	12.—	7.20	4.80	1.40	0.50	0.30
588	hybrida Klondyke orange (40)	24.—	14.40	9.60	2.90	1.10	0.50
589	> Sensation , Karminkönig, karminröd (40)	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.40
590	Gloria Original . Stora, läckert rosa blommor med mörkröd ring runt det gula ögat. Tidig och rikblommig (120)	26.—	15.60	10.40	3.10	1.20	0.55
Vackra och tacksamma blommor. Utmärkta för snitt.							
*Cucurbita. Prydnadspumpa.							
592	blandade sorter	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.50
Snabbväxande i soliga lägen. Frukterna synnerligen dekorativa och hållbara.							
Cynoglossum.							
594	amabile , blå (60)	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
595	> comp. »Firmament» , blå (40)	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
597	linifolium , vit (30)	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
Kända, omtyckta blommor.							
Delphinium ajacis fl. pl. (110)							
608	Blue Bell , ljusblå	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.50
609	Carmin King , karminrosa	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.50
610	Lilac King , syrénfärgad	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.50
611	Los Angeles , laxröd	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.50
612	Miss California , laxrosa	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.50
614	Rose King , rosa	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.50
615	White King , vit	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.50
618	blandade färger	12.—	7.20	4.80	1.40	0.60	0.50
Höra till våra vackraste sommarblommor. Fröet kan med fördel utsås även om hösten.							
Dianthus caryophyllus fl. pl. Malmasionnejlika (50)							
Förbättrad stam av Margaretnejlika med stora, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.							
629	blandade färger	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.40
Dianthus caryophyllus fl. pl. Chabaudnejlika (50)							
Praktfull klass med stora, dubbla, doftande blommor.							
631	vit 632 rosa 633 gul 634 scharlakansröd	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.60
635	blandade färger	75.—	41.30	26.30	7.50	2.60	0.50
Dianthus caryophyllus fl. pl. Nizzaer Kind (50)							
Stora, doftande, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.							
637	rosa 638 laxrosa 639 röd	140.—	77.—	49.—	14.—	4.90	0.70
640	blandad	130.—	71.50	45.50	13.—	4.60	0.60
Alla ovanstående varieteter av <i>Dianthus caryophyllus fl. pl.</i> odlas numera såsom ettåriga blomsterväxter. I jan.—febr. utsås fröet i flata fröfat e. d., vilka ställas på undervärme. Plantorna skolas, då de uppnått lagom storlek, utplanteras i slutet av maj i god och näringsrik jord. Blomma omkr. 6 mån. efter sädnen. Mot hösten kunna plantorna inplanteras i krukor samt ställas ljusst och luftigt.							

	Vid köp av minst						
	100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.	
	kr	kr	kr	kr	kr	kr	
*Dianthus. Nejlika.							
642	<i>chinensis fl. pl.</i> , dubbla praktsorter (40)	17.—	10.20	6.80	2.—	0.80	0.30
643	» <i>hybridus fl. pl.</i> , blandade färger (30)	28.—	16.80	11.20	3.40	1.30	0.30
645	<i>imperialis fl. pl.</i> , praktblandning (30)	17.—	10.20	6.80	2.—	0.80	0.30
646	<i>laciniatus</i> , fransade, enkla blommor (30)	28.—	16.80	11.20	3.40	1.30	0.30
Utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.							
*Dimorphoteca (30)							
650	<i>aurantiaca</i> , orangeröd	28.—	16.80	11.20	3.40	1.30	0.30
651	» <i>hybrida</i> , blandade färger	28.—	16.80	11.20	3.40	1.30	0.30
Utmärkta, rikblommiga, kant- och infattningsväxter. Fordra soligt, varmt läge.							
Dracocephalum. Drakhuvud (60)							
652	<i>moldavicum</i> , blå	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
Nätta, blå blommor. Utmärkt bifoderväxt.							
Erisimum (60)							
654	<i>Perowskianum</i>	7.—	4.20	2.80	0.80	—	0.30
Orangefärgade blommor, som hålla sig långt in på hösten.							
Eschscholtzia californica. Sömntuta (40)							
655	<i>aurantiaca</i> , guldorange	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.40
656	Karminkönig, karminröd	13.—	7.80	5.20	1.60	0.60	0.40
657	Mikado, orange-karmin	13.—	7.80	5.20	1.60	0.60	0.40
660	<i>fl. pl. Enchantress</i> , rosa karmin, dubbel	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.40
662	blandade sorter	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.40
Vackra, till grupper, rabatter och infattningar passande blommor.							
*Gaillardia (50)							
668	<i>picta</i> , blandade färger	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.30
669	<i>picta Lorenziana fl. pl.</i> , blandade färger	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.30
Praktfulla, till grupper särdeles passande växter med sköna, i gult, rött och vitt varierande blommor.							
Gilia (30)							
673	<i>tricolor</i> , blandade sorter	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
Till infattningar passande växter med talrika, små, vackra blommor.							
Godetia. Atlasblomma.							
675	<i>azoleiflora fl. pl.</i> , lys., rosenröda, dubbla, vackra blommor (40)	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.40
676	» <i>fl. pl.</i> Praktblandning (40)	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.40
677	Duke of York, karminröd (40)	19.—	11.40	7.60	2.30	0.90	0.40
679	Gloriosa, lysande röd (25)	19.—	11.40	7.60	2.30	0.90	0.40
681	Mandarin, ljusgul (25)	19.—	11.40	7.60	2.30	0.90	0.40
683	<i>rosea fl. pl.</i> , rosa, dubbel (60)	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.40
684	Sybil Sherwood, laxrosa (40)	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.40
690	blandade sorter (40)	12.—	7.20	4.80	1.40	0.50	0.40
Utmärkta gruppväxter, förtjäna alla blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blommorna variera i rött och vitt med mörkare fläckar.							
*Gomphrena. Klotamarant (30)							
692	<i>globosa</i> , blandade färger	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.30
Omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o.s.v. Som gruppväxter äro de även vackra, men böra ej utplanteras, förrän de blomma.							
Gypsophila. Gipsblomster (45)							
697	<i>elegans grandiflora alba</i> , vit storblommig	4.—	2.40	1.60	0.50	—	0.30
698	» <i>carminia</i> , karminröd	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
699	» <i>rosea</i> , rosa	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantväxter och särdeles vackra till snitt.							
Helianthus. Solros.							
702	<i>annuus fl. pl.</i> , dubbel gul (300)	12.—	7.20	4.80	1.40	0.50	0.30
704	» <i>giganteus</i> , enkel, storblommig (300)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
705	» <i>purpureus</i> , röd med brunt (200)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
707	» <i>nanus fl. pl.</i> , dubbel, gul, låg (90)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
709	<i>cucumerifolius</i> , Miniature, guldgul (150)	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.30
710	» <i>Stella</i> , storblommig, guldgul (150)	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.30
Allmänt kända blommor. Fordra mycket fet jord.							

	Vid köp av minst	100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
*Helichrysum. Evighetsblomster (80)							
719	monstrosum fl. pl. , blandade färger	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.40
Fordra soliga platser och sandig, lucker jord.							
Humulus. Japansk humle.							
724	japonicus	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
Dekorativa, snabbväxande slingerväxter. Sås i maj direkt på kalljord. För tidigare utveckling sås de i krukor, blott en planta i varje, och utplanteras sedan.							
Iberis. Flipkrage.							
729	amara grandiflora , vit, storblommig (25)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
731	coronaria, Empress , vit, storblommig (30)	7.—	4.20	2.80	0.80	—	0.30
733	umbellata , violett (30)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
734	» Cardinalis , rosa (30)	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.30
736	» carminea , karminröd (30)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
737	» purpurea , purpurrod (30)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
738	» blandade sorter (30)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
Vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor.							
Impatiens balsamina fl. pl. Balsamin (60)							
743	Rosenbalsamin , blandade färger	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.50
Utmärkta gruppväxter.							
Ipomoea. Blomman för dagen.							
749	purpurea , blandade färger	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
750	Heavenly Blue , ljusblå	17.—	10.20	6.80	2.00	0.80	0.50
751	Scarlett O'Hara , scharlakansröd	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.50
752	Pearly Gates , ren vit	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.50
Slingerväxter, användbara vid beklädnad av spaljé, väggar och dylikt. De tre sistnämnda blomma betydligt tidigare än den vanliga <i>Ipomoea purpurea</i> och ha överallt väckt stort och berättigt upseende för sin skönhet och blomrikedom. Fröet utsås på växtplatsen i början av maj på soligt, skyddat ställe i god, kraftig jord. Efter förkultivering i krukor utsätts de i början av juni, varvid blomningen inträffar avsevärt tidigare.							
Kochia. Sommarcypress (100)							
759	tricophylla	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
Pyramidformig, finbladig dekorationsväxt. Utmärkt såväl fristående som i grupp.							
Lathyrus odoratus. Luktärt.							
Spencersorter. Amerikansk specialodling.							
766	Ambition , lavandelblå	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
767	Amethyst , himmelsblå	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
779	Carlotta , karminrosa	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
790	Charity , lysande röd	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
793	Elstree , rosa	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
796	Flagship , blå	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
802	Gigantic , vit, jätteblommig	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
805	Gold Crest , laxorange	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
818	Jubilee , cerisescharlakan	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
825	Mary Pickford , rosa	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
826	Mastercream , bästa gula, storblommig	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
828	Miss California , laxrosa	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
830	Mollie , ceriseorange	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
831	Monty , rosa	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
833	Mrs A. Searles , lysande laxcerise	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
834	Olympia , purpur, långstjälkig	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
835	Peer , orangerosa	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
836	Pinkie , rosa	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
838	Powerscourt , lavandelblå	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
840	Red Rover , lysande röd	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
845	Ruffled Rose , rosa	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
847	Smiles , laxcerise	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
851	Warrior , kastanjebrun, storblommig	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
852	Welcome , ljus scharlakansröd	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
853	What Joy , gräddgul	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
857	Spencersorter , blandade	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.60
Sås så tidigt som möjligt om våren. Bör stödjas med ris eller nät.							

	Vid köp av minst	100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
Lathyrus odoratus Cuthbertsons, för drivning och friland.							
Tidigare än vanlig Spencer.							
859	Billy, ljus karminröd	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
861	Catherine, klar ceris, ljus botten	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
862	Coline, scharlakansröd	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
864	Evelyn, laxrosa	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
865	Frank G., lavendelrosa	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
866	Hazel, ljusblå	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
868	Janet, rent vit	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
870	Lois, rent rosa	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
871	Marion, gräddgul	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
872	praktblandning	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.60
Lathyrus multiflora Zvolaneks, tidigblommande.							
Ny, mycket tidig stam av driv-luktärter. Kraftig stjälk samt flera blommor än på övriga stammar.							
873	vit 874 rosa 875 laxrosa 876 lavendelblå 878 orangeröd	15.—	9.—	6.—	1.80	—	1.—
Lathyrus odoratus (35)							
880	Cupido, blandade färger Låg luktärtsort, som passar till kantväxt.	14.—	8.40	5.60	1.70	—	0.60
Lavatera. Poppelros.							
882	trimestris, röd (100)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
883	» alba, vit (100)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
884	» rosea splendens, livlig rosa, storblommig (60)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
885	» blandade färger (100)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
Allmänt kända och omtyckta växter med stora, ljusröda eller vita blommor.							
*Leptosiphon (12)							
888	hybridus, blandade färger Tacksamt och länge blommande, nätt växt, användbar på rabatter och mindre grupper med god, ej för fet jord.	28.—	16.80	11.20	3.40	1.30	0.30
*Leptosyne (45)							
890	Stilmannii Blommar omkr. sex veckor efter sädnen med nätta, gula blommor.	19.—	11.40	7.60	2.30	0.90	0.30
Linaria. Flugblomster (30)							
898	maroccana hybrida Excelsior, blandade storblommiga sorter Utmärkta kantväxter.	9.—	5.40	3.60	1.10	—	0.30
Linum grandiflorum (40)							
901	rubrum. Blomsterlin, mörkröd En av de allra bästa sommarblommorna, utmärkt prydnadsväxt för grupper och infattningar.	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
*Lobelia. Lobelia.							
903	erinus, blå (25)	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.30
904	» Cambridge blue, ljusblå, låg (10)	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.35
905	» Chrystal Palace, mörkblå, låg (10)	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.35
906	» Kaiser Wilhelm, mörkblå, låg (10)	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.35
907	» pumila splendens, mörkblå, låg (10)	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.35
908	» speciosa, mörkblå (25)	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.30
915	» pendula Hamburgia, blå ampelväxt	45.—	27.—	18.—	5.40	2.—	0.35
916	» » Saphir, blå med vitt öga, ampelväxt	45.—	27.—	18.—	5.40	2.—	0.35
Blomma hela sommaren. Användes till odling såväl i krukor som i grupper, infattningar o.s.v. Pendulasorterna äro särskilt lämpade för balkong- och fönsterplanteringar.							
Lupinus. Vargböna (60)							
937	blandade sorter Förträffliga, lättodlade grupp- och rabattväxter.	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
Malope. Praktmalva (100)							
941	grandiflora, röd	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
943	» alba, vit	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
944	» rosea, rosa	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
946	» blandade färger	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
Praktmalvorna äro allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter med stora, lysande, röda eller vita blommor.							

	Vid köp av minst						
	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr	
*Matricaria. Sötblomster.							
951	capensis fl. pl., vit, dubbel (60)	27.—	16.20	10.80	3.20	1.20	0.35
952	eximia fl. pl., vit, dubbel (30)	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.40
954	grandiflora fl. pl. Tom Thumb, storbloom., vit, låg, dubbel (20)	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.50
955	fl. pl. Guldbollen, talrika gula dubbla blommor (30)	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.50
	Mycket vackra och passande till grupper eller som kantväxt.						
Matthiola. Grekisk lövkoja (40)							
957	bicornis, rödlila	6.—	3.60	3.40	0.70	—	0.30
	Har ytterst talrika, doftande men till utseendet obetydliga blommor till sent på hösten.						
Mesembrianthemum (10)							
959	criniflorum, blandade färger	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.40
	Vackra och lysande färger. Kan användas som krukväxt eller till friland.						
*Mimulus. Gyckelblomster (30)							
962	tigrinus grandiflorus, storbloomig bland. färger	48.—	28.80	19.20	5.80	2.20	0.30
	Särdeles vackra grupp- och infattningsväxter med gula blommor.						
*Mirabilis. Underblomster (60)							
965	Jalapa, blandade färger	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
	Blommor till sent på hösten och lämpar sig bra till grupper på skyddade ställen.						
*Nemesia strumosa grandiflora (30)							
969	blandade färger	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.50
*Nemesia nana compacta (20)							
971	Aurora, karmiröd och vit	65.—	35.80	22.80	6.50	2.30	0.50
972	Blue Gem, ljusblå, utmärkt	65.—	35.80	22.80	6.50	2.30	0.50
974	Orange Prinz, orangeröd	65.—	35.80	22.80	6.50	2.30	0.50
976	scharlakansröd	65.—	35.80	22.80	6.50	2.30	0.50
978	blandade färger	55.—	30.30	20.—	6.—	2.30	0.50
	Prydliga och användbara växter, med talrika, lysande, vackra blommor.						
Nemophila. Kärleksblomster (15)							
982	insignis, blå, Prins Gustafs öga	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.40
984	blandade sorter	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.40
	Allmänt omtyckta till grupper och infattningar.						
*Nicotiana. Tobak.							
986	affinis, vit, doftande (80)	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.30
987	» Daylight, vit med öppna blommor om dagen (50)	25.—	15.—	10.—	3.—	1.10	0.50
988	» hybrida, blandade färger (80)	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.30
899	» nana kermesina, mörkt karmiröd, låg (70)	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.30
991	Sanderæ, karmiröda blommor (75)	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.30
	Alla tobakssorterna passa bra som fristående eller i bladgrupper och rabatter.						
Nigella. Jungfrun i det gröna (45)							
997	damascena fl. pl. Miss Jekyll, ljusblå	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
1002	blandade sorter	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
	Passande till grupp- och kantväxt men även som snittblommor.						
Oenothera. Nattljus (120)							
1006	Lamarckiana, gul, välluktande	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
	Vacker grupp- och rabattväxt.						
Papaver. Vallmo.							
1009	somniferum Danebrog, röd med vitt kort (90)	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
1010	glaucum, lysande röd (50)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
1012	pæoniflorum fl. pl., Pionvallmo, blandade färger (90)	7.—	4.20	2.80	0.80	—	0.30
1015	Rhoëas fl. pl., Kornvallmo, blandade färger (70)	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.30
1020	Shirley, Sidenvallmo, enkel, lysande färger (75)	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
	Alla vallmosorter äro mycket användbara i grupper och rabatter, där deras lysande färger göra god effekt.						

	Vid köp av minst	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
*Pentstemon (75)							
1022	Hartwegii giganteus , mycket storblommig sort	65.—	35.80	22.80	6.50	2.30	0.30
Fröet utsås i början av mars i krukor eller i halvvarm bänk, omplanteras i krukor och utsätts på växtplatsen i början av juni. Plantorna kunna övervintras i kallbänk eller i kallhus. Tacksamt blommande prydnads- och gruppväxt.							
*Petunia hybrida.							
		20 g kr	5 g kr	1 g kr	½ g kr	¼ g kr	Port kr
1025	blandade färger (45)	12.—	3.60	1.30	—	—	0.45
1027	pendula alba , vit	100.—	28.—	9.—	5.—	3.30	0.75
1028	» Pink Sensation , lysande laxrosa, storblommig	100.—	28.—	9.—	5.—	3.30	0.75
1029	» purpurea , mörkröd	100.—	28.—	9.—	5.—	3.30	0.75
1030	» rosea , rosa	100.—	28.—	9.—	5.—	3.30	0.75
1031	» violacea , Rådhuspetunia, blå	100.—	28.—	9.—	5.—	3.30	0.75
1033	» blandade färger	80.—	22.40	7.20	4.00	2.60	0.50
1045	nana Admiral , klarblå (25)	—	35.80	11.50	6.40	4.20	1.—
1046	» Blue Bedder , mellanblå, mycket vacker (25)	25.—	7.—	2.30	1.40	0.80	0.50
1047	» Cream Star , gräddvit, låg (25)	50.—	14.—	4.50	2.50	1.70	0.75
1048	» Himmelskönigin , ljust karminröd (20)	—	28.—	9.—	5.—	3.30	1.—
1049	» Himmelsröschén , rosa (20)	39.20	11.20	3.90	2.—	1.30	0.50
1050	» Schneeball , rent vit (20)	39.20	11.20	3.90	2.—	1.30	0.50
1051	» blandade färger (20)	21.—	6.—	2.30	1.20	0.70	0.40
		½ g kr	¼ g kr	⅓ g kr	250 frö kr	100 frö kr	Port kr
» F. 1. multiflora							
1053	» Blue Ribbon . Nyhet 1960. Vackert violblå (30)	46.20	27.70	16.80	4.70	3.—	1.—
1054	» Comanche , lysande orangescharlakän (30)	33.—	19.80	12.—	3.40	2.20	1.—
1055	» Glitters , lysande röd och vit (20)	55.—	33.—	20.—	5.60	3.50	1.50
1056	» Paleface , vit, rikblommig (30)	33.—	19.80	12.—	3.40	2.20	1.—
1057	» Peach Satin . Nyhet 1958. Laxrosa, stora blommor. Kompakt växtsätt, rikblommande. Passar utmärkt till kruka och rabatter (25)	46.20	27.70	16.80	4.70	3.—	1.—
1058	» Pink Satin . Nyhet 1958. Lysande rosa. Samma växtsätt som föregående (25)	46.20	27.70	16.80	4.70	3.—	1.—
1059	» Red Satin . Nyhet 1957. Lysande scharlakansröda ca 7 cm stora blommor. Samma växtsätt och användningsområde som båda föregående (25)	46.20	27.70	16.80	4.70	3.—	1.—
» F. 1. grandiflora							
1061	» Crusader , röd- och vitstrimmig (30)	55.—	33.—	20.—	5.60	3.60	1.80
1063	» Firedance , laxscharlakän (20)	55.—	33.—	20.—	5.60	3.60	1.80
1065	» Primadonna , rosafärgad (35)	57.30	34.70	21.—	5.90	3.80	1.80
Utmärkt vackra och tacksamma prydnadsväxter till grupper, krukor, amplar m. m.							
» grandiflora fimbriata nana. fl. pl.							
1075	Gloria , blandning	—	—	42.—	11.80	7.60	2.—
Ovannämnda sorter äro 100 %-igt dubbla och mycket vackra, och passande som krukväxter.							
		100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port kr
*Phlox Drummondii grandiflora. Storblommig sommarflox (30)							
1085	blandade färger	32.—	19.20	12.80	3.80	1.40	0.50
*Phlox Drummond nana compacta. Låg sommarflox (15)							
1088	chamoisrosa	70.—	38.50	24.50	7.—	2.50	0.50
1090	Eldboll , eldigt röd	70.—	38.50	24.50	7.—	2.50	0.50
1091	Schneeball , vit	70.—	38.50	24.50	7.—	2.50	0.50
1093	blandade färger	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.50
1097	grandiflora , blandade lysande färger, storbl. (20)	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.50
Bland våra bästa sommarblommor, särskilt Ph. D. nana compacta, som med sitt låga växtsätt och lysande blommor är särdeles användbar till grupper och infattningar.							
Portulaca. Portlak (15)							
1102	grandiflora , blandade färger	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.30
Stora blommor i ytterst briljanta färger. Fordra varmt, soligt läge och fet sandjord.							

	Vid köp av minst	100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
*Pyrethrum (30)							
1105	<i>partheniifolium aureum</i> , gult bladverk	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.30
1108	» <i>selaginoides</i> , fint, gult bladverk	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.30
1109	» <i>ptarmicaeflorum</i> , silvertvitt bladverk	—	—	90.—	25.20	8.10	1.25
Låga infattningsväxter.							
Reseda odorata. Luktreseda.							
1111	<i>grandiflora</i> (40)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
1117	» <i>Goliath</i> , mörkröd, storblommig (30)	26.—	15.60	10.40	3.10	1.20	0.40
1119	» <i>Machet</i> , rödblommig (40)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
Allmänt kända, väluktande blomsterväxter.							
*Rhodanthe. Rosenblomster (30)							
1127	<i>atrosanguinea</i> , karmosinröd	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.30
1128	<i>maculata</i> , fläckig	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.30
1130	<i>Manglesii</i> , rosa	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.30
1131	blandade sorter	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.30
Dessa evighetsblommor fordra lätt jord och soligt läge.							
*Ricinus.							
1133	<i>Gibsonii</i> , mörkbladig (150)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
1134	<i>sanguineus</i> , blodröda stjälkar (200)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
1135	<i>zanzibarensis</i> , blandade (200)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
Ståtliga bladväxter.							
*Rudbeckia hybrida.							
1142	<i>Meine Freude</i> , gul med mörk mitt, mycket vacker (70)	25.—	15.—	10.—	3.—	1.10	0.30
1143	<i>Kelvedon Star</i> , mörkgul med brunröd mit (90)	25.—	15.—	10.—	3.—	1.10	0.30
Vackra rabatt- och gruppväxter.							
Salpiglossis. Trumpetblomster.							
1144	<i>variabilis grandiflora</i> , storblommiga sorter (80)	17.—	10.20	6.80	2.—	0.80	0.30
1145	» <i>grandiflora superbissima</i> , stora guldådrade blommor (60)	24.—	14.40	9.60	2.90	1.10	0.35
Gruppväxter med utmärkt vackra, i olika färger skiftande blommor. Sås tidigt om våren i krukor och utplanteras i början av juni. Kan även i maj sås direkt på kalljord.							
*Scabiosa atropurpurea. Praktvädd (90)							
1158	<i>grandiflora fl. pl.</i> , vit	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.40
1161	» <i>fl. pl.</i> , svartröd	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.40
1163	» » » <i>Blue Moon</i> , blå	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.40
1164	» » » <i>Coral Moon</i> , laxröd	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.40
1165	» » » blandade färger	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.40
1166	<i>nana fl. pl.</i> , blandade färger (60)	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40
Praktvädd passar utmärkt för grupper, rabatter och som snittblommor.							
Schizanthus. Fjärilsblomma.							
1170	<i>Dr Badgers Hybrider</i> , blandade (45)	30.—	16.50	10.50	3.—	1.10	0.35
1171	<i>*Wisetonensis Excelsior</i> , blandade färger (40)	40.—	22.—	14.—	4.—	1.40	0.50
Vackra grupp- och rabattväxter. Blomma mycket rikligt.							
Silene. Glim (15)							
1179	» <i>comp. fl. pl.</i> , laxrosa	26.—	15.60	10.40	3.10	1.20	0.30
1180	» » » blandade färger	26.—	15.60	10.40	3.10	1.20	0.30
Vackra, rikblommiga grupp- och rabattväxter. <i>S. pendula</i> passar väl till infattningar.							
*Statice. Ormrot.							
1185	<i>Bonduelli</i> , gul (90)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
1186	<i>sinuata</i> , mörkblå (60)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
1187	» vit (75)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
1188	» rosa (60)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
1189	» blandade färger (75)	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
1190	<i>Suworowii</i> , lysande rosa blomax (80)	36.—	21.60	14.40	4.30	1.60	0.50
Vackra växter, vilka avskurna och torkade användas till buketter, kransar o.s.v. <i>S. Suworowii</i> är en av de vackraste.							
*Tagetes erecta fl. pl. Sammetsblomster.							
1191	<i>aurantiaca</i> , gul (75)	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.40
1192	<i>sulphurea</i> , svavelgul (75)	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.40
1193	<i>Guinea Gold</i> , orange (75)	32.—	19.20	12.80	3.80	1.40	0.40
1194	<i>Primrose</i> , ljusgul, sjukdomsfri (50)	32.—	19.20	12.80	3.80	1.40	0.40

	Vid köp av minst						
	100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.	
	kr	kr	kr	kr	kr	kr	
Tagetes erecta fl. pl. Sammetsblomster. Forts.							
1195	Yellow Supreme, ljusgul (75)	32.—	19.20	12.80	3.80	1.40	0.40
1196	blandade färger (75)	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.40
1198	nana, blandade färger (45)	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.40
1199	Cupido, låg chrysanthemumblommande, orange (15)	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	1.—
1200	» » » gul (15)	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	1.—
Tagetes erecta är regelbundet förgrenad med stora, dubbla blommor.							
*Tagetes patula.							
1201	nana Ehrenkreuz, enkel gul med brunt (20)	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.40
1202	» Dainty Marietta, enkel, guldgul med liten rödbrun fläck vid blombasen. Mycket låg (15)	28.—	16.80	11.20	3.40	1.30	0.40
1203	» Marietta, enkel gul med rödbrunt, storblommig (30)	28.—	16.80	11.20	3.40	1.30	0.40
1204	» fl. pl. Goldball, guldgul (30)	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.40
1205	» » » Harmony, orangegul, rödbrun (30)	36.—	21.60	14.40	4.30	1.60	0.40
1206	» » » Robert Beist, rödbrun (30)	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40
1207	» » » Rusty Red, stor roströd blomma (45)	36.—	21.60	14.40	4.30	1.60	0.40
1208	» » » Spry, gul med brunröda spetsar (30)	36.—	21.60	14.40	4.30	1.60	0.40
1209	» » » Color Magic, Denna blandning är ett resultat av en ovanlig korsning inom denna Tagetes-klass. Mycket storblommig (35)	36.—	21.60	14.40	4.30	1.60	0.50
1210	» » » blandade färger (30)	14.—	8.40	5.60	1.70	0.60	0.30
1211	» » » Liliput, Lemon Drop, kanariegul, småblommig (20)	48.—	28.80	19.20	5.80	2.20	0.60
1212	» » » Maroon, brun (20)	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.30
1213	» » » » blandade färger (20)	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.30
1214	» » » » Petite gul (15)	48.—	28.80	19.20	5.80	2.20	0.60
1215	» » » » Petite orange (15)	48.—	28.80	19.20	5.80	2.20	0.60
1216	» » » » Petite Harmony, orange med rött (15)	48.—	28.80	19.20	5.80	2.20	0.60
Ny amerikansk synnerligen lågvuxen Tagetes-sort. Utmärkt till kruka, stenparti eller som kantväxt.							
Tagetes signata pumila (25)							
1217	Gnome, enkel, gul, småblommig	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.40
Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Kanna omflyttas då de stå i full blom.							
*Thunbergia.							
1219	alata, blandade färger	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.50
blomsterkorgar.							
Tropæolum.							
1221	canariense. Kanariekrasse, gul, fransad, slingrande	10.—	6.—	4.—	1.20	—	0.60
Tropæolum Lobbianum. Lobbs krasse.							
1231	blandade färger	4.—	2.40	1.60	0.50	—	0.30
Tropæolum majus. Indiankrasse.							
1242	blandade färger	4.—	2.40	1.60	0.50	—	0.30
Tropæolum majus fl. pl. Dubbel indiankrasse.							
1244	Golden Gleam (Goldglanz) gul	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
1245	Orange Gleam	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
1246	Scarlet Gleam, scharlakansröd	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
1247	blandade färger	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
Tropæolum majus nanum. Låg indiankrasse (30)							
1249	atrococcineum, mörkröd	4.—	2.40	1.60	0.50	—	0.30
1254	King of Tom Thumb, scharlakansröd	4.—	2.40	1.60	0.50	—	0.30
1259	Ruby King, rubinröd	4.—	2.40	1.60	0.50	—	0.30
1261	rent gul	4.—	2.40	1.60	0.50	—	0.30
1263	blandade färger	4.—	2.40	1.60	0.50	—	0.30
Tropæolum majus nanum fl. pl. Dubbel låg krasse (30)							
1264	Golden Globe, guldgul	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
1265	Orange Gem, orangegul	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
1266	Scarlet Gem, scharlakansröd	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
1268	blandade färger	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
T. canariense, dobbianum och majus äro utmärkta slingerväxter. T. majus nanum bildar låga, rikblommiga buskar, utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.							

	Vid köp av minst	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
Ursinia (25)							
1269	anethoides	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.50
	Vackra, höggula, svartfläckiga blommor. Tycker om torrt, soligt läge.						
Vaccaria (60)							
1270	grandiflora, rosa	6.—	3.60	2.40	0.70	—	0.30
	Stora Gypsophila rosafärgade blommor. Vacker bukettblomma.						
*Verbena. Järnört.							
1275	» comp. nana Chrystal. Ny, gnistrande kritvit, amerikansk sort av låg kompakt typ (25)	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.60
1277	» » » Sparkle . Samma typ som föregående men scharlakansröd med vitt öga (25)	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.60
1278	» » » Sparklehybrider . Praktblandning, som innehåller alla färger från varmt scharlakansröd över rosa, laxrosa, lavendel till snövit men också mellanblå och purpur. En hög procent av blommorna ha vitt öga (125)	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.60
1280	aubletia comp. grandiflora rosea . En enastående vacker gruppväxt med rosalila blommor. Ytterst rikblommig och värdefull (25)	90.—	49.50	31.50	9.—	3.20	0.80
1282	venosa , blå, utmärkt rabatt- och kantväxt (30)	45.—	27.—	18.—	5.40	2.—	0.30
	Utmärkta grupp- och infattningsväxter.						
*Viola tricolor maxima, se sid. 65.							
Viscaria.							
1293	blandade färger (30)	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.30
1296	nana , blandade färger (30)	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.30
	Viscariasorterna ha talrika, ganska stora, livligt färgade blommor.						
*Zea. Majs.							
1302	Caragna (200)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
1303	japonica, fol. var. (150)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
1305	» multicolor , flerfärgade blad (150)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
	Sås tidigt i drivbänk eller kruka. Fordra väl gödslad jord. Bekant bladväxt.						
Zinnia elegans grandiflora maxima fl. pl. Jättezinnia (30)							
1316	Purity, vit	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1317	Crimson Queen , karmosinröd	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1318	Golden Queen , guldgul	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1319	Orange Queen , guldoranger	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1320	Rose Queen , rosa	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1321	Violet Queen , mörkt purpurröd	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1323	blandade färger	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40
Zinnia elegans Dahlieflora fl. pl. (90)							
1324	Canary Bird , kanariegul	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1325	Dream , lila	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1326	Exquisite , rosa	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1327	Golden Dawn , gul	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1328	Illumination , mörkrosa	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1329	Monarch , karminrosa	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1330	Oriole , orange	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1331	Polar Bear , vit	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1332	Scarlet Flame , scharlakansröd	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1334	blandade färger	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40
Zinnia elegans pumila fl. pl. (40)							
1335	alba , vit	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40
1336	aurea , guldgul	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40
1337	coccinea , scharlakansröd	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40
1338	rosea , rosa	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40
1339	blandade färger	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.40
1341	Haageana hybrida fl. pl. , blandade färger	28.—	16.80	11.20	3.40	1.30	0.30
	Zinniasorterna äro särdeles användbara till grupper och rabatter. Fordra kraftig jord och varmt, skyddat läge. Utmärkta snittblommor.						

	Vid köp av minst					
	100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.
	kr	kr	kr	kr	kr	kr
Blandade sommarblommor för fritt land.						
1351	Alla sorter, blandade	4.—	2.40	1.60	0.50	— 0.30
1353	Höga > >	4.—	2.40	1.60	0.50	— 0.30
1358	Låga > >	6.—	3.60	2.40	0.70	— 0.30
1361	För biföda, blandade	5.—	3.—	2.—	0.60	— 0.30
1365	Till s. k. japanska blomstermattor	6.—	3.60	2.40	0.70	— 0.30

PRYDNADSGRÄS

1380	<i>Agrostis nebulosa</i> . Slöjgräs. Mycket lätt och elegant. Ettårigt	28.—	16.80	11.20	3.40	1.30 0.30
1382	<i>Briza maxima</i> . Darrgräs. Vackert hängande, hjärtformade ax. Ettårigt	7.—	4.20	2.80	0.80	— 0.30
1384	<i>Hordeum jubatum</i> . Ekorrsvans. Yviga, silverglänsande ax. Ettårigt	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30 0.50
1386	<i>Setaria macrochaeta</i> . Hirs. Stora, dekorativa kolvar. Ettårigt	5.—	3.—	2.—	0.60	— 0.30

FRÖ TILL TVÅ- OCH FLERÅRIGA BLOMMOR

De fleråriga växterna äro av stort värde särskilt för dem, som tycka om blommor i sin trädgård men inte hinna ägna sig tillräckligt åt deras skötsel, ty dessa växter behöva icke så mycket tillsyn. Utsås helst i krukor eller fat. Plantorna utsättas sedan på kalljord.

De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, bliva störst och vackrast, om de få blomma andra året, varför fröet ej får sås för tidigt.

1421	<i>Achillea</i> . Rölleka (60) <i>ptarmica</i> fl. pl. Perle	100.—	55.—	35.—	10.—	3.50 0.70
Vackra växter med rent vita, dubbla blommor under juli—augusti.						

1423	<i>Adonis</i> . Våradonis (30) <i>vernalis</i> , låg	72.—	39.60	25.20	7.20	2.50 0.50
Gula blommor tidigt på våren. Fröet grov långsamt.						

Agrostemma, se *Lychnis*!

<i>Althea rosea</i> fl. pl. Chater's Stockros (180)						
1442	vit	45.—	27.—	18.—	5.40	2.— 0.50
1444	rosa	45.—	27.—	18.—	5.40	2.— 0.50
1445	scharlakansröd	45.—	27.—	18.—	5.40	2.— 0.50
1446	gul	45.—	27.—	18.—	5.40	2.— 0.50
1449	blandade färger	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80 0.40
Utsås fördelaktigast i juni eller juli. Täckas eller övervintras frostfritt. Tillhöra våra vackraste prydnadsväxter.						

1453	<i>Alyssum</i> . Döra (25) <i>saxatile</i> comp.	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30 0.30
Låg, tidig blommande, utmärkt infattningsväxt med gula blommor.						

1456	† <i>Anchusa</i> . Oxtunga (140) <i>italica grandiflora</i>	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70 0.30
Vackra, djupt blå blommor under juni.						

1458	<i>Anemone</i> (30) <i>coronaria</i> , blandade färger	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70 0.30
Stora vackra blommor i en mångfald olika färgnyanser. Böra planteras på god jord och varmt läge. Rotknölar skola antingen upptagas eller täckas med löv e.dyl. under vintern.						

Anemoneknölar, se sid. 69.

1460	<i>Anthemis</i> . Kulla (60) <i>Kelwayi</i>	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50 0.30
Gula, prästkragsliknande blommor under juli—sept.						

<i>Aquilegia</i> . Akleja.						
1464	<i>chrysantha</i> , guldgul (80)	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30 0.40
1465	<i>cœrulea Heleneæ</i> , mörkblå (4)	90.—	49.50	31.50	9.—	3.20 0.60
1466	<i>Skinneri</i> , rödgul (80)	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80 0.60

	Vid köp av minst						
	100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.	
	kr	kr	kr	kr	kr	kr	
Aquilegia. Akleja. Forts.							
1468	Mc Kana, jätteblom. praktblandning	140.—	77.—	49.—	14.—	4.90	1.—
1469	Scott-Elliot-hybrid, blandade färger (75)	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.40
1470	blandade vackra sorter (75)	15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.30
I juni blommande grupp- och rabattväxter. Alla arterna tåla de strängaste vintrar.							
Arabis, Bränna (15)							
1472	albida, vit vitbladig, låg	24.—	14.40	9.60	2.90	1.10	0.30
1473	» grandiflora superba, storblommig, låg	24.—	14.40	9.60	2.90	1.10	0.30
Blomma i april eller maj. Mycket eftersökt av bin.							
Armeria. Trift (40)							
1475	formosa hybrida, blandade färger	44.—	26.40	17.60	5.30	2.—	0.30
Utmärkta växter för stenpartier.							
Aster. Alpaster (20)							
1480	alpinus, blandade färger	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.40
Bland de vackraste fleråriga rabatt- och infattningsväxter, blomma redan i maj och juni.							
Aubrietia (15)							
1484	græca, ljusblå	44.—	26.40	17.60	5.30	2.—	0.30
Mycket vackra och rikblommiga, låga växter för stenpartier.							
Bellis perennis fl. pl. Tusensköna (15)							
1485	rosea (Longfellow), rosa	55.—	30.30	20.—	6.—	2.30	0.40
1486	Snöboll, vit	55.—	30.30	20.—	6.—	2.30	0.40
1487	blandade färger	43.—	25.80	17.20	5.20	1.90	0.40
1488	monstrosa alba	79.—	43.50	27.70	7.90	2.80	0.40
1489	» rosea	79.—	43.50	27.70	7.90	2.80	0.40
1490	» blandade färger	74.—	40.70	25.90	7.40	2.60	0.40
1491	» tubulosa, Bernina, vit	90.—	49.50	31.50	9.—	3.20	0.75
1492	» » Etna, mörkröd	90.—	49.50	31.50	9.—	3.20	0.75
1493	» » Monterosa, rosa	90.—	49.50	31.50	9.—	3.20	0.75
1495	tubulosa Purpurmantel, små, röda halvdubbla blommor	100.—	55.—	45.—	10.—	3.50	0.75
Bellis per. äro utmärkta kant- och gruppväxter på våren. Fröet lämnar omkr. 75 % dubbla blommor.							
Campanula. Klockblomster.							
1499	carpatica, låg, blå (20)	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.30
1500	» alba, låg, vit (20)	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.30
1505	†medium, blandade färger (90)	13.—	7.80	5.20	1.60	0.60	0.30
1507	†medium calycanthema, blå (80)	34.—	20.40	13.60	4.10	1.50	0.35
1508	†» » alba, vit (80)	34.—	20.40	13.60	4.10	1.50	0.35
1509	†» » rosea, rosa (80)	34.—	20.40	13.60	4.10	1.50	0.35
1513	†» » blandade färger (80)	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.35
1515	†» fl. pl., blå (80)	24.—	14.40	9.60	2.90	1.10	0.30
1516	†» » » alba, vit (80)	24.—	14.40	9.60	2.90	1.10	0.30
1517	†» » » rosea, rosa (80)	24.—	14.40	9.60	2.90	1.10	0.30
1519	†» » » dubbla, i flera färger (80)	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.30
persicifolia. Storklocka (70)							
1521	» alba, medelhög, vit	45.—	27.—	18.—	5.40	2.—	0.35
1522	» cærulea, medelhög, vit	45.—	27.—	18.—	5.40	2.—	0.35
pyramidalis. Pyramidklocka (120)							
1525	» cærulea, blå	45.—	27.—	18.—	5.40	2.—	0.45
Klockblomstren äro särdeles vackra till rabatter. C. carpatica är en utmärkt kant- och stenpartiväxt.							
Cerastium. Arve (20)							
1529	tomentosum, silvergrå	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.50
Passande för stenpartier och till infattningar o.s.v.							
†Cheiranthus (45)							
1530	Allionii	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
Tvåårig grupp- och infattningsväxt med orangegula blommor.							
Chelone. Sköldört (120)							
1531	barbata, scharlakansröd	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.30
Medelhög, synnerligen värdefull och prydlig för blomster-rabatter.							

		Vid köp av minst					
		100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
Chrysanthemum maximum. Prästkrage.							
1533	Alaska, storblommig, vit (110)	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.30
1534	Maikönigin, storblommig, vit. Tidigast av alla sorter (60) ..	28.—	16.80	11.20	3.40	1.30	0.35
1535	Shasta Daisy, storblommig, vit (110)	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.30
Vackra, rikblommiga prästkragar. Utmärkta snittblommor.							
Coreopsis (40)							
1538	grandiflora Sonnenkind, låg, guldgul. Mycket rikblommig. Blommar hela sommaren	70.—	38.50	24.50	7.—	2.50	1.50
Vacker, tacksam rabattväxt med gula blommor. Mycket värdefull för snitt.							
Dahlia							
1539	variabilis grandiflora, storblommig, enkla praktsorter (120)	12.—	7.20	4.80	1.40	0.50	0.30
1540	» » fl. pl., dubbla sorter (90)	36.—	21.60	14.40	4.30	1.60	0.40
1541	» Kaktusdahlia, blandade färger (90)	100.—	55.—	35.—	10.—	3.50	0.60
1542	» Mignon, enkel låg, blandade färger (30)	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
1543	» Unwins Dvärg hybrider, enkla, låga (60)	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.50
De enkla dahlorna äro mycket moderna och förtjänta av all uppmärksamhet. Utsädda i bänk blomma de redan på sommaren. Fröet till de dubbelblommade är samlat av bästa sorter, och efter frösädd får man ofta värdefulla, nya varieteter.							
Delphinium. Riddarsporre.							
1546	nudicaule, röd (60)	70.—	38.50	24.50	7.—	2.50	0.50
1547	blandade vackra sorter	26.—	15.60	10.40	3.10	1.20	0.30
1548	Pacific Giant, Blue Bird, mellanblå, med vita ståndare (150)	120.—	66.—	42.—	12.—	4.20	1.20
1551	» » King Arthur, mörk violett, vita ståndare (150)	120.—	66.—	42.—	12.—	4.20	1.20
1552	» » Summer Skies, rent ljusblå, vita ståndare (150)	120.—	66.—	42.—	12.—	4.20	1.20
1553	» » Round Table, enastående vacker praktblandning (150)	110.—	60.50	38.50	11.—	3.90	1.20
Riddarsporrarna höra till de vackraste grupp- och rabattväxterna.							
Dianthus barbatus. Borstnejlika.							
1555	albus, vit (50)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
1558	oculatus marginatus, rosa (50)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
1559	roseus splendens, rosa (50)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
1561	Scarlet Beauty, lysande röd (50)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
1563	blandade färger (50)	10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.30
1564	nanus Indian Carpet, blandade färger, låg, praktfull. Utmärkt för grupper (15)	70.—	38.50	24.50	7.—	2.50	0.50
1565	fl. pl., dubbla sorter, blandade	20.—	12.—	8.—	2.40	0.90	0.30
Utsås i kallbänk eller på kalljord i maj. Utplanteras på växtplatsen i sept.							
Dianthus caryophyllus fl. pl. Trädgårdsnejlika (50)							
1567	brokiga, vackra sorter, blandade	70.—	38.50	24.50	7.—	2.50	0.60
1569	Grenadin, rosa	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.60
1570	» scharlakansröd	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.60
1571	» vit	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.60
1572	» gul	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.60
Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras i september.							
Dianthus plumarius. Fjärdernejlika (50)							
1590	fl. pl., dubbla, blandade färger	60.—	33.—	21.—	6.—	2.70	0.40
1591	semperflorens, remonterande sorter	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.30
Sås i kallbänk maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.							
†Digitalis. Fingerborgsblomster.							
1592	Excelsior hybrider. På denna nya sort sitter blommorna helt runt stammen horisontellt eller något uppåtriktade. Blandning av ljusa glada färger (150)	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.30
1593	purpurea, gloxinieflora, blandade färger (120)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
1594	» Shirley, blandade färger (90)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
Utmärkta grupp- och rabattväxter, som blomma i juli—aug.							
Doronicum (50)							
1596	caucasicum magnificentum, guldgul, storblom.	—	—	60.—	16.80	5.40	0.75
Fröet sås maj—juli i kallbänk, skolas och utplanteras på hösten.							

		Vid köp av minst					
		100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port.
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
Gaillardia							
1598	grandiflora , praktblandning (90)	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.30
1599	» Bremen , brun med gult (60)	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.50
1600	» Burgunder , helt röd (60)	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.50
1601	» Kobold , gul och röd, låg (30)	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.50
1602	» semiplena , halvdubbel (90)	44.—	26.40	17.60	5.30	2.—	0.30
Medelhöga, vackra, under juni—augusti blommande rabattväxter. Förträffliga, hållbara snittblommor.							
Gentiana (10)							
1603	acaulis , mörkblå	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.50
Vackra växter för stenpartier och infattningar. Blommar från våren till in i juli med vackra, blå blommor, om den planteras i god humusrik jord.							
Geum (60)							
1605	chiloense Mrs Bradshaw , röd	45.—	27.—	18.—	5.40	2.—	0.40
Utmärkt rabattväxta med röda blommor maj—juli.							
Gypsophila. Gipsört.							
1607	paniculata , medelhög (100)	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
1608	» fl. pl. , med delvis dubbla blommor (100)	100.—	55.—	35.—	10.—	3.50	0.80
1609	repens , låg (15)	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.30
Små, ofantligt talrika, vita blommor. Användas mycket till buketter. <i>G. repens</i> utmärkt för stenpartier.							
Helenium (70)							
1610	Hoopesii	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.30
Utmärkt rabattväxt, som blommar i maj—juni.							
Hesperis. Nattviol (100)							
1617	† matronalis , röd	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
1618	†» vit	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
Nattviolerna blommar i juni och juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten vällyktande blommor.							
Heuchera. Alunrot (30)							
1620	sanguinea hybrida , flera färger	140.—	77.—	49.—	14.—	4.90	0.80
Värdefulla, vackra, länge hållbara, vita och röda blommor. Utmärkt kantväxt.							
Hyssopus. Isop (40)							
1624	officinalis	16.20	9.—	5.90	1.80	0.60	0.30
Omycket gammaldags kryddväxt. Passar utmärkt till infattningar. Bifoderväxt.							
Incarvillea (50)							
1627	Delavayi	100.—	55.—	35.—	10.—	3.50	1.—
Purpurröda, stora, gloxinielika blommor. Fordrar torr, varm plats.							
Lathyrus. Vial.							
1631	latifolius , blandade färger	24.—	14.40	9.60	2.90	1.10	0.75
Mycket vackra och tacksamma slingerväxter.							
Lavandula. Lavandel (60)							
1633	officinalis	22.—	13.20	8.80	2.60	1.—	0.30
Välluktande, gammaldags kryddväxt; särdeles lämplig kantväxt. Blå blommor.							
Linaria (10)							
1637	cymbalaria , ljuslila	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.30
Utmärkt för stenpartier och som ampelväxt.							
Linum. Blomsterlin (40)							
1638	perenne , blå	9.—	5.40	3.60	1.10	—	0.30
Förträfflig rabattväxt.							

		Vid köp av minst					
		5 g	1 g	½ g	¼ g	⅛ g	Port
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
Lobelia (90)							
1639	fulgens Queen Victoria , mörkröd stängel, röda blommor L. fulgens är en synnerligen praktfull grupp- och rabattväxt. Fröet sås i september, skolas och övervintras i lådorna.	—	25.—	12.80	8.30	5.—	1.25
		100 g	50 g	20 g	5 g	1 g	Port
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
†Lunaria. Judas silverpenningar.							
1641	biennis , karmosinröd (120)	11.—	6.60	4.40	1.30	0.50	0.30
1642	» variegata , vitbrokigt bladverk (100) Särdeles vackra för rabatter och grupper; har purpuröda blommor i juni och juli, och de silvervita stora fröhylsorna äro mycket vackra i buketter. Bör säs varje år direkt på kalljord.	11.—	6.60	4.40	1.30	0.50	0.30
Lupinus. Vargböna (90)							
1643	polyphyllus albus , vit	12.—	7.20	4.80	1.40	0.50	0.30
1645	» caeruleus , blå	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
1646	» carmineus , karminröd	12.—	7.20	4.80	1.40	0.50	0.30
1647	» roseus , rosenröd, vacker	12.—	7.20	4.80	1.40	0.50	0.30
1648	» blandade sorter	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
1649	» Russel Hybrider , en av de vackraste lupinblandningarna Utmärkta rabattväxter.	22.—	13.20	8.80	2.60	1.—	0.75
Lychnis. Studentnejlika.							
1650	chalconica , lysande röd (90)	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.30
1652	coronaria atrosanguinea (Agrostemma) , mörkröd (25)	5.—	3.—	2.—	0.60	—	0.30
1655	Haageana , orangeröd (45) Utmärkta rabattväxter. Trivas bäst på fuktig jord. Blomma i juni—juli.	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.30
Malva. Kattost (90)							
1657	moschata alba , vit	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
1658	» rosea , rosa Rabattväxter med svagt myskdoftande, vackra blommor.	8.—	4.80	3.20	1.—	—	0.30
Meconopsis (60)							
1659	Betonicefolia , stora vallmoliknande, blå blommor	—	—	—	22.40	7.20	2.10
Melissa. Hjärtansfröjd (40)							
1660	officinalis Gammaldags, starkt aromatiskt krydd- och läkeväxt. Säs i lådor och utplanteras i juni. Fordrar skugga och god jord.	22.—	13.20	8.80	2.60	1.—	0.30
Mentha. Pepparmynta (50)							
1661	piperita Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet säs i lådor eller dyl. och utplanteras sedan.	—	—	—	30.80	9.90	1.—
Myosotis. Förgät-mig-ej.							
1666	alpestris , blå (30)	18.—	10.80	7.20	2.20	0.80	0.30
1668	» Blauë Strauss , mörkt lysande blå. Utmärkt till snitt (30)	—	—	38.50	11.—	3.90	1.—
1669	» Indigo , mörkblå (30)	34.—	20.40	13.60	4.10	1.50	0.30
1672	» Marina , mellanblå. Utmärkt kant- och rabattväxt (12)	—	—	38.50	11.—	3.90	1.—
1674	» Victoria , ljusblå (20)	34.—	20.40	13.60	4.10	1.50	0.30
1676	oblongata perfecta, Blue Bird , mörkblå, bästa vinterblommande (30)	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.40
1678	palustris semperflorens , städse blommande (30) Mycket vackra till grupper, infattningar och krukor. M. Victoria är klotformig, låg med dubbla mittblommor. M. palustris trives endast på fuktiga ställen.	44.—	26.40	17.60	5.30	2.—	0.40
Nepeta. Kattmynta (50)							
1680	Mussinii Utmärkt infattningsväxt. Ljusblåa blommor.	46.—	27.60	18.40	5.50	2.10	0.40
Oenothera. Natfljus (45)							
1682	fruticosa Youngii , gul, storblommig Blommar i juli—september.	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.30

	Vid köp av minst						
	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr	
Papaver. Vallmo (100)							
1685	orientale, röd, orientalisk vallmo	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.30
1686	» blandade färger	30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.30
Ståtliga blomsterväxter för rabatter och blomsterlister. Blomma i juni med stora, lysande blommor av utomordentlig effekt. Frösådden sker i maj—juni.							
Papaver nudicaule (40)							
1690	Kardinal, kardinalröd	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.40
1691	Tangerine, orangescharlakan	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.40
1692	Unwins, jätteblommande, blandade färger	80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.40
1693	blandade färger	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.35
Har synnerligen nätta blommor i vitt, gult och orange. Förträffliga växter för rabatter och stenpartier.							
Phlox (90)							
1694	decussata grandifl., blandade färger	32.—	19.20	12.80	3.80	1.40	0.30
Vackra rabattväxter blommande i juli—augusti.							
Physalis. Judekörs (70)							
1696	Franchetti	34.—	20.40	13.60	4.10	1.50	0.30
Blomfodret sväller upp vid fruktmognaden till ett stort hölje av grannaste orangeröda färg. Avskurna kvistar hålla sig längre.							
Physotegia (80)							
1698	virginiana	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.40
Värdefull växt med rosenröda, täta blommax juli—september.							
Platycodon (40)							
1700	grandiflora, blå klockor	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.50
Blommar juli—augusti. Fordrar varmt läge.							
Polemonium. Blågul (75)							
1701	ceruleum	16.—	9.60	6.40	1.90	0.70	0.30
En härdig, anspråkslös och rikblommande gammaldags växt. De vackra blå blommorna i juni besökas flitigt av bin.							
Potentilla. Mura (50)							
1703	hybrida, blandade färger	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.30
1704	» fl. pl., blandade dubbla sorter	70.—	38.50	24.50	7.—	2.50	0.50
Vackra, från juli till sent på hösten blommande rabattväxter. De dubbla passa utmärkt även för odling i kruka.							
Primula. Viva.							
1706	auricula, Aurikel, blandade färger (15)	—	—	—	16.80	5.40	0.50
1707	» Monarch, storblommig, praktblandning (20)	—	—	—	22.40	7.20	0.75
1711	cashmiriana, Lila bollprimula (30)	—	—	—	—	16.—	0.75
1715	rosea grandiflora, tidigt blommande med lysande karminrosa blommor (20)	—	—	—	30.80	9.90	0.50
Primula veris. Trädgårdsviva (30)							
1717	blå	—	—	—	22.40	7.20	0.50
1718	gul	110.—	60.50	38.50	11.—	3.90	0.50
1719	röd	110.—	60.50	38.50	11.—	3.90	0.50
1722	elatior grandiflora, blandade färger	100.—	55.—	35.—	10.—	3.50	0.50
Alla Primulasorter äro mycket tacksamma och värdefulla rabattblommor på försommaren. Föredraga god, ej för lätt trädgårdsjord samt luftigt men ej allt för soligt läge. Fröet utsås i jan.—mars i flata krukor eller lådor, vilka ställas i kallbänk eller eljest på något skyddat ställe, där de bli utsatta för alla temperaturväxlingar. På våren gror fröet, och plantorna omskolas snarast möjligt.							
Pyrethrum. Bertramsört (80)							
1727	roseum, rosa	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.35
1728	» album, vit	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.35
1729	» atrosanguineum, mörkröd	50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.35
1732	» blandade färger	40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.30
1734	» grandiflorum, storblommiga sorter	60.—	33.—	21.—	6.—	2.30	0.35
1736	» fl. pl., dubbla varieteter	100.—	55.—	35.—	10.—	3.50	0.65
Praktfulla grupp- och rabattväxter i de mest lysande färger.							

	Vid köp av minst	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
Rudbeckia (100)							
1738 <i>purpurea</i> , röda blommor		40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.40
Ruta. Vinruta (50)							
1741 <i>graveolens</i>		15.—	9.—	6.—	1.80	0.70	0.30
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Blommar juni—aug. Blir mer aromatisk, om den odlas i torr och mager jord.							
Salvia. Äkta kryddsalvia (60)							
1743 <i>officinalis</i>		10.—	6.—	4.—	1.20	0.50	0.30
Gammaldags krydd- och läkeväxt med blå blommor. Bör täckas över vintern. Fordrar varmt läge.							
Saponaria. Såpört (30)							
1745 <i>ocymoides</i>		30.—	18.—	12.—	3.60	1.30	0.35
Blommar maj—juli med röda blommor. Lättodlat, rikblommig, lämplig för stenpartier m.m.							
Scabiosa. Vädd (80)							
1750 <i>caucasica</i> , ljusblå		70.—	38.50	24.50	7.—	2.50	0.50
Utmärkt rabattväxt med blekblå blommor under juni—sept.							
Sidalcea (50)							
1753 <i>malvæflora Rosy Gem</i> , rosa		38.—	22.80	15.20	4.60	1.70	0.40
Blommar juli—sept. Vacker rabattväxt.							
Solidago. Gullris (150)							
1757 <i>hybrida</i> , guldgul		50.—	30.—	20.—	6.—	2.30	0.50
Stora, guldgula blomställningar juli—aug. Bäst på torra, soliga platser.							
Statice. Marrisp. (50)							
1764 <i>latifolia</i> , blå		26.—	15.60	10.40	3.10	1.20	0.40
Avskurna hålla sig blommorna länge och äro vackra i vinterbuketter och kransar.							
Thalictrum (110)							
1767 <i>diptercarpum</i> , violettrosa		40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.50
Blommar i stora samlingar juli—aug. Mycket vacker och dekorativ.							
Trollius. Smörboll (50)							
1769 <i>Ledebouri</i> , mörkororange		110.—	60.50	38.50	11.—	3.90	0.50
1771 <i>hybridus</i> , flera färgnyanser, blandade		110.—	60.50	38.50	11.—	3.90	0.50
Bollformiga blommor maj—juni.							
Valeriana (90)							
1773 <i>coccinea</i> , röd		17.—	10.20	6.80	2.—	0.80	0.30
Vacker, i juni och juli blommande rabattväxt.							
Verbascum. Kungsljus (90)							
1774 <i>phoeniceum</i> , i flera färger		40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.40
Hög dekorativ växt.							
Veronica (40)							
1776 <i>spicata</i> , blå		40.—	24.—	16.—	4.80	1.80	0.30
Blå blommor, juli—aug. Utmärkt för stenpartier och andra soliga platser.							
Wahlenbergia , se <i>Platycodon</i> sid. 63.							
Viola. Viol.							
1778 <i>cornuta Admiration</i> , mörkblå (20)		48.—	28.80	19.20	5.80	2.20	0.40
1779 » <i>G. Wermig</i> , rikblommig (20)		140.—	77.—	49.—	14.—	4.90	1.—
1780 » <i>Papilio</i> , lilafärgad (20)		48.—	28.80	19.20	5.80	2.20	0.40
1781 » <i>Perfection</i> , ljusblå (20)		48.—	28.80	19.20	5.80	2.20	0.40
1786 <i>gracilis Lord Nelson</i> , violettpurpur (15)		80.—	44.—	28.—	8.—	2.80	0.50
1787 <i>lutea splendens</i> , gul (20)		48.—	28.80	19.20	5.80	2.20	0.40
1788 <i>odorata Czar</i> , mörkblå (10)		100.—	55.—	35.—	10.—	3.50	0.60
1790 » <i>semperflorens</i> , vanlig luktviole (10)		90.—	49.50	31.50	9.—	3.20	0.50
V. <i>cornuta</i> äro vackra, under hela sommaren blommande infattningsväxter. V. <i>odorata</i> , som är känd för sin fina välukt, kan inplanteras i krukor och drivas.							

Vid köp av minst 100 g 50 g 20 g 5 g 1 g Port.
kr kr kr kr kr kr

***Viola tricolor maxima. Pensé.**

Fröt säs helst 2 gånger årligen, t.ex. om våren och i j. li. De storblossmiga sorterna äro utmärkta för sin storlek och sina sköna färger. På 1 g gå ca 800 frön.

Primavera.

Detta är en mycket rikblossmig ras, som blommor ca 2 veckor tidigare än *V. tric. hiemalis*.

1791 **guldgul, förbättrad Helios** 1792 **violettblå, förbättrad Märzzauber** 1793 **vit, förbättrad Nordpol** 120.— 66.— 42.— 12.— 4.20 1.—

1795 **Engelsmans Special, storblossmig praktblandning med ljus skarp rand** 110.— 60.50 38.50 11.— 3.90 1.—

Trimardeausorter.

1797 **alba pura, rent vit** 1801 **aurea pura, rent gul**
1803 **Cardinal, mörk scharlakansröd** 1804 **Eldkungen, purpur med guldgult** 1806 **Kaiser Wilhelm, ultramarinblå**
1807 **ljusblå** 1808 **Lord Beaconsfield, purpurviolett med vitt** 50.— 30.— 20.— 6.— 2.30 0.50
1815 **blandade färger** 46.— 27.60 18.40 5.50 2.10 0.50

Schweizisk jätte.

1817 **Alpenglühén, scharlakansröd** 1818 **Berna, mörkblå**
1820 **Firnengold, rent gul med mörk fläck** 1821 **Firnschnee, rent vit** 1822 **Orange Sonne, rent orange**
1823 **Thuner See, ultramarinblå** 1824 **Vinröd** 110.— 60.50 38.50 11.— 3.90 0.80
1825 **blandade färger** 100.— 55.— 35.— 10.— 3.50 0.75
1827 **compacta, låg praktblandning med lika stora blommor som föregående** 100.— 55.— 35.— 10.— 3.50 0.75

Hiemalissorter.

1830 **Bluer Junge, silverlila** 1831 **Helios, rent gul**
1832 **Himmelskönigin, ljusblå** 1833 **Mars, blå** 1834 **Märzzauber, mörkblå** 1835 **Nordpol, vit** 1836 **Vinröd**
1837 **Wintersonne, gul** 50.— 30.— 20.— 6.— 2.30 0.50
1839 **blandade färger** 46.— 27.60 18.40 5.50 2.10 0.50

FRÖ TILL KRUKVÄXTER

För att gro fordra alla krukväxter finsällad, god jord, jämn fuktighet och värme samt skydd mot alltför starkt solsken. Mycket finfröiga sorter böra vid sädén täckas endast obetydligt med jord eller också icke täckas alls.

	20 g kr	5 g kr	1 g kr	½ g kr	¼ g kr	Port kr
Abutilon. Blomsterlönn.						
1849 hybridum, blandade sorter Präktiga växter för boningsrum.	70.—	19.60	6.30	3.50	2.30	0.60

Acacia.

1852 dealbata, "Mimosa"	4.80	1.40	0.50	—	—	0.40
1853 lophantha	4.80	1.40	0.50	—	—	0.40
1854 » speciosa	4.80	1.40	0.50	—	—	0.40

Allmänt kända kallhus- och rumsväxter. Fröt utsäs i lätt sandblandad jord.

Amaryllis

	1000 frö kr	250 frö kr	100 frö kr	Port kr
1858 hybrida (Hippeastrum), blandade praktsorter	—	—	70.—	19.60 12.60 1.25

Asparagus.

	20 g kr	5 g kr	1 g kr	½ g kr	¼ g kr	Port kr
1860 plumosus nanus	8.—	2.40	—	—	—	0.90
1863 Sprengeri	8.—	2.40	—	—	—	0.90

Asparagusfrö fordrar minst 25° C. för att gro jämnt och säkert.

		Vid köp av minst					
		20 g	5 g	1 g	½ g	¼ g	Port.
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
Brovallia							
1865	<i>speciosa major</i>	—	—	20.—	11.—	6.60	0.30
Vackra blå blommor hela sommaren. Fröet utsås i krukor, som ställas tämligen varmt, varefter de unga plantorna sätts i krukor.							
Calceolaria hybrida. Toffelblomster.							
1899	G.T.-stam , blandade färger	—	—	60.—	33.—	19.80	1.25
Sås i juli—aug. i fat med lätt sandblandad jord. Fröet täckes ej. Sådden hålles jämnt fuktig och skuggas när så är nödvändigt. Plantorna skolas ett par gånger innan de krukas i lätt jord blandad med torvmull.							
Campanula							
1903	<i>fragilis</i>	120.—	33.60	10.80	6.—	4.—	1.—
Kruk- och ampelväxt med rikt flor av ljusblå blommor. Fröet utsås tidigast möjligt i fröfat eller lådor. Då de unga plantorna blivit något försigkomna, sätts de i krukor med god och kraftig jord, där de raskt utveckla sig och blomma mycket rikt.							
Canna.							
1906	<i>indica</i> , färger	12.—	3.60	1.30	—	—	0.80
Cannaarterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxter vi äga, och de nyare sorterna utmärka sig dessutom för sina praktfulla blommor.							
Capsicum. Spansk peppar.							
1909	<i>annuum Tom Thumb</i> , röd	21.—	6.—	2.30	—	—	0.25
Omtyckt för sina vackra frukter. Fröet utsås i mars i halvvarm bänk eller krukor, som ställas varmt. Småplantorna sätts i krukor i kraftig, näringsrik jord och ställas luftigt. I juni kunna krukorna placeras på en varm plats.							
Chrysanthemum							
1912	<i>frutescens</i> , röd	50.—	14.—	4.50	2.50	1.70	1.—
<i>C. frutescens</i> bildar en liten buske, som hela året om men mest vår och sommar bär en mängd blommor.							
Cineraria hybrida K. S. A.							
1920	<i>rosa</i> färger 1921 laxfärgade 1922 lysande röd	5 g	1 g	1000 frö	250 frö	100 frö	Port
	1923 mörkröd 1924 karminröd 1925 terracotta	kr	kr	kr	kr	kr	kr
	1926 blåklintsblå 1927 mörkblå 1928 röd och vit	—	50.—	20.—	5.20	3.30	1.—
	1929 blå och vit.						
Detta är en avsevärd förbättring av Weissensee-typen. Den är låg och kompakt. Blomställningen, med blommor i klara rena färger, sitter tätt över bladen, som äro små och oömma för transport.							
Cobæa							
1943	<i>scandens</i> , blåviolett	20.—	6.—	2.30	—	—	0.60
Hastigt växande slingerväxt med klockformade blommor.							
Coleus							
1945	<i>hybrida</i> , blandade praktsorter	80.—	22.40	7.20	4.—	2.60	1.25
Har mångfärgade, vackra blad, som variera i många nyanser.							
Cyclamen persicum giganteum.							
Nilssons stam							
1946	<i>Cattleya</i> , ljuslila 1947 vit 1948 ljuslax 1949 mediolax 1950 möklax 1951 rosa 1952 mörkrosa ..	—	—	60.—	16.80	10.80	0.90
1000 frö 250 frö 100 frö Port							
kr kr kr kr							
Kuipers stam							
s.k. miniatyrcyclamen som blommor c:a 300 dagar efter sådd.							
Ensamförsäljning av frö för Sverige.							
1955	vit 1956 lax 1957 rosa	—	—	55.—	15.40	9.90	0.80
Fröet utsås i aug.—sept. i sandblandad lösjord med torvmull samt ½ cm djupt. Täckes med papper e.d. och ställes skuggigt vid 15—18°C. Jämn temperatur och fuktighet äro obetingat nödvändiga.							

	Vid köp av minst	100 g kr	50 g kr	20 g kr	5 g kr	1 g kr	Port. kr
Freesia							
1970	hybrida Buttercup	200.—	110.—	48.—	14.—	3.60	1.50
	Stora, välformade, gula blommor. Utmärkt för snitt.						
1972	Super-Freesia, gula/orange nyanser	170.—	93.50	40.80	11.90	3.10	1.40
1973	» » lila/blå nyanser	170.—	93.50	40.80	11.90	3.10	1.40
1974	» » rosa/röda nyanser	170.—	93.50	40.80	11.90	3.10	1.40
	Nya förnämliga hybrider med blommor i mångskiftande färger från gult, kopparrosa, vitt med rosa, lysande rött m.fl. nyanser. Fröet utsås i flera omgångar under tiden april—juli uti sandblandad jord. Då fröplantorna fått andra bladet, skolas de på 4—5 cm avstånd och ställas omkr. 15° varmt. Så snart plantorna rotat sig, ställas de luftigt och slutligen även soligt. Mot hösten intagas plantorna i kallhus. Blomningen inträffar dec.—jan.						

		¼ g kr	½ g kr	1000 frö kr	250 frö kr	100 frö kr	Port kr
Fuchsia. Blodsdroppe.							
1975	hybrida, enkla och dubbla blandade	—	—	—	9.80	6.30	0.75
	Att uppdraga Fuchsior av frö är både tacksamt och intressant, enär man därigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra sorter.						

		24.80	15.—	—	3.—	1.90	1.20
Gloxinia hybrida grandiflora							
1980	Anja Egels, klart röd med stora fransade blommor och mjuka böjliga blad	24.80	15.—	—	3.—	1.90	1.20
1983	Gratulation, ljusblå med vit hals	24.80	15.—	—	3.—	1.90	1.20
1986	Mme H. Volpp, lysande scharlakansröd med vit kant	24.80	15.—	—	3.—	1.90	1.20
	Praktfulla krukväxter. Fordra jämn värme på + 15—20°C., fuktig luft, skugga samt god löv- eller skogsjord och väl dränerade krukor.						

Gloxiniaknölar, se sid. 70.

		20 g kr	5 g kr	1 g kr	½ g kr	¼ g kr	Port kr
Impatiens							
2001	Sultani, blandade, fina färger	70.—	19.60	6.30	3.50	2.30	0.50
	Ovanligt praktfulla växter med vackert bladverk och talrika, lysande blommor. Lätta att odla även i boningsrum.						

Kalanchoe							
2005	Tom Thumb. Vulkan, storblommig typ med mycket lysande mörkt scharlakansröda blommor som icke blekna	—	—	75.—	41.30	24.80	1.—
	Frösådden sker från jan. till juni i lätt jord. Fröna täckas ej utan tryckas endast lätt ned i jorden. Man vattnar försiktigt, så att fröna inte spolats bort. Temperaturen hålles omkr. 20° C. Sådden bör skyddas för sol. Sedan fröna grott, är 10—15° nog.						

Maurandia							
2011	(Lophospermum), blandade färger	22.40	6.40	2.30	—	—	0.30
	Vackra och användbara slingerväxter för amplar o.dyl.						

Mimosa. Sensitiva.							
2016	pubica	9.60	2.90	1.10	—	—	0.30
	Känd, intressant växt vars fina blad äro så känsliga, att de fällas samman vid minst beröring.						

Passiflora. Passionsblomma.							
2018	cerulea, blå	20.—	6.—	2.30	—	—	0.50
	Fordrar kraftig, humusrik jord men ej för stora krukor. På nyåret nedskäras de gamla rankorna rätt kraftigt, vilket befordrar växt och blomning.						

Pelargonium							
2020	zonale, blandade sorter	38.50	11.—	3.90	—	—	0.80
	Omtyckta växter, som trivs i boningsrum. Zonalpelargoniorna höra till våra allra bästa gruppväxter. Genom frösaad får man ofta nya, ovanliga varieteter.						

Primula							
2030	Kewensis, gula blommor	—	—	24.—	13.20	7.90	1.—

		Vid köp av minst					
		20 g	5 g	1 g	½ g	¼ g	Port
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
Primula malacoides grandiflora.							
Extra storblommiga sorter.							
2033	G. T:s stam, rosa krusig	—	—	90.—	49.50	29.70	2.—
2036	Hansa, original, karminröd	—	—	60.—	33.—	12.—	0.80
2038	» » Perfecta, blå	—	—	60.—	33.—	12.—	0.80
Primula Kewensis och malacoides behandlas som P. obconica.							
Primula obconica gigantea.							
2041	vit 2042 laxrosa 2043 röd 2044 blå 2045 mörkrosa 2046 Brillant, rent blodröd	—	—	30.—	16.50	9.90	1.50
Primula obconica utsås under jan.—mars vid en temperatur av 18—20°C. Sedermera är 12—15° nog. Vintertemperaturen bör hållas vid 8—12°. Blommar rikt och tacksamt.							
Rosa							
2047	polyantha multiflora fl. pl	—	—	25.—	7.—	4.50	0.50
Av frö erhåller efter 8 veckor blombara miniatyrrosor, som giva rikt flor av nätta, rosenröda, dubbla blommor.							
Salvia splendens.							
2050	Johannisfeuer, låg, lysande scharlakansröd	50.—	14.—	4.90	—	—	1.—
2052	Scarlet Piccolo, lysande eldröd	60.—	16.80	5.40	—	—	1.35
Synnerligen låg och blomrik. Utmärkt för rabatter och kanter. Fröet utsås tidigast möjligt i varmbänk eller krukor. Snarast möjligt sätts de unga plantorna i små krukor, var- efter omplantering sker vid behov. Krukorna ställas luftigt.							
Solanum capsicastrum.							
2055	Hendersonii New Paterson, stora scharlakansröda frukter ..	20.—	6.—	2.30	—	—	0.60
Fröet utsås i febr. uti flera krukor, som ställas tämligen varmt. De små plantorna sätts snarast möjligt i krukor samt ställas varmt och luftigt. Sedermera sker omplantering i allt större krukor. Gödselvattnig är välgörande. Mot hösten framkomma de lysande, röda bären.							
Streptocarpus							
2057	hybridus erectus, flera färger	—	—	50.—	27.50	16.50	1.75
Synnerligen nätt och tacksamt blommande krukväxt.							

Lökar och rotknölar

Enl. lag tillkommer efter 1 jan. 1960 4,2 % omsättningsskatt på noterade priser.

		Vid köp av minst			
		500 st	100 st	10 st	1 st
		kr	kr	kr	kr
Frostförsäkring.					
Under den kalla årstiden, då frostrisk föreligger, kunna lökar sändas i varmvagn, men frostska kan ändå uppstå. Alla blomsterlöksorder frostförsäkras, såvida ej rekvisiten bestämt undanbett sig denna åtgärd.					
Achimenes.					
	Little Beauty, karminrosa	—	35.—	3.90	0.45
	blå	—	35.—	3.90	0.45
Planteras i väl dränerade, mera vida än djupa krukor uti sandblandad löv- och grästorvsjord. Hållas tämligen varmt men skyddas för sol. Behandlas i övrigt som Gloxinia.					
Acidanthera.					
	bicolor Murielæ	90.—	20.—	2.40	0.30
Vita blommor med purpurfärgad fläck. Väldoftande. Behandlas som Gladiolus.					
Amaryllis (Hippeastrum).					
	vittata, torra lökar	—	—	—	10.—

	Vid köp av minst	500 st kr	100 st kr	10 st kr	1 st kr
Anemone coronaria.					
de Caen, enkel, blandade färger		60.—	14.—	1.80	0.25
The Bride, enkel vit		60.—	14.—	1.80	0.25
Mr Fokker, enkel blå		60.—	14.—	1.80	0.25
Hollandia, enkel scharlakansröd		60.—	14.—	1.80	0.25
His Excellency, enkel röd		60.—	14.—	1.80	0.25
Excelsior superba, enkel, blandade färger		60.—	14.—	1.80	0.25
St. Brigid, halvdubbel, extra storblommig, blandade färger		80.—	18.—	2.20	0.30
Anemonerotknölar läggas på fritt land tidigast möjligt. Fordra god jord och varmt, dock ej torrt läge. För att få Anemoner tidigare i blom kan man lägga rotknölnarna i lådor, som ställas ljust och luftigt, men ej varmt, i rum eller under glas, varefter de utplanteras i slutet av maj. Innan man lägger Anemoner, böra de få ligga ett dygn i vatten för att uppmjukas. Täckas under vintern.					
Knölbegonior.					
dubbla, scharlakansröda, orangeröda, kopparfärgade, rosa, gula, vita, blandade färger		205.—	43.—	4.70	0.50
pendula, i färger		240.—	50.—	5.40	0.60
Begonia multiflora.					
Flamboyante, lys. röd, bästa gruppbegonia		290.—	60.—	6.50	0.70
Gents Juweltje, mörk laxorange		290.—	60.—	6.50	0.70
Helene Harms, gul, dubbel		290.—	60.—	6.50	0.70
Mme Richard Galle, laxorange		290.—	60.—	6.50	0.70
Begoniaknölar läggas i början av mars till groningen i lådor eller flata krukor, fyllda med fuktig sand eller lätt jord. Sedan knölnarna grott, planteras de i 3" eller 4" krukor och ställas tämligen varmt. I början av juni eller juli då nattfroster ej vidare befaras, planteras de, där de under sommaren skola blomma. Kunna även läggas direkt på kalljord men blomma då senare. Särdeles tacksamma rums- och gruppväxter. Begonia multiflora ha alltid små knölar.					
Gladiolus. T = tidig, M = medeltidig, S = sen					
ROSA					
Dr Fleming, mörkrosa med vit fläck. (M)		95.—	21.—	2.50	0.30
General Eisenhower, mörk cerisrosa (M)		95.—	21.—	2.50	0.30
Limburgia, rosa med fläck. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Preyde's First, ljusrosa m. gul fläck. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Sweet Seventeen, persikorosa. (T)		105.—	23.—	2.70	0.30
LAXFÄRGADE					
Allard Pierson, laxröd. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Early Queen, laxrosa, ljus fläck. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Picardy, laxrosa. (M)		95.—	21.—	2.50	0.30
Polynesie, laxrosa, ljusgul fläck. (M)		105.—	23.—	2.70	0.30
ORANGEFÄRGADE					
Acca Laurentia, orange med gul fläck. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Aranjuez, laxorange, gul fläck. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
RÖDA					
Agnita, scharlakansröd. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Clingendaal, röd. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Johan Strauss, röd. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Red Fox, röd. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
van Tienhoven, scharlakansröd, storbl. (M)		95.—	21.—	2.50	0.30
BLÅ OCH LILA					
Firmament, blå med stålgrått. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Gustav Mahler, blå violett. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Mabel Violet, purpurviolett. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Paul Rubens, rödlila. (M)		95.—	21.—	2.50	0.30
GULA					
Gold Dust, gul. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Hokus Pokus, gul med röd fläck. (T)		105.—	23.—	2.70	0.30
Hopmans Glory, gul. (T)		105.—	23.—	2.70	0.30
Leif Eriksson, gräddgul. (M)		95.—	21.—	2.50	0.30
VITA					
Juniklokken, vit. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30
Schneeprinzessin, vit. (T)		95.—	21.—	2.50	0.30

Butterfly-Gladiolus.

Denna nya gladiolusgrupp har mindre blommor än vanlig gladiolus. Den är mycket graciös och blommans regelbundna byggnad och glada färger är typisk för denna grupp. De nedre blombladen bära kraftigt markerade fläckar med god kontrastverkan. Till blomsterarrangemang är denna småblommiga gladiolus synnerligen väl lämpad.

Följande sorter kunna vi i begränsad omfattning leverera i vår:

Ancedote, crèmegul med citrongul fläck	—	40.—	4.40	0.50
Attica, laxrosa med gul fläck	—	40.—	4.40	0.50
Elfje, ljus aprikogul med röd hals	—	40.—	4.40	0.50
Femina, rosa med röd och vit fläck	—	40.—	4.40	0.50
Happy, mandarinröd	—	40.—	4.40	0.50
Ice Follies, vit med crèmevit fläck	—	40.—	4.40	0.50
Melodie, laxrosa med orange fläck	—	40.—	4.40	0.50
Picos Bill, persikorosa med karminröda fläckar	—	40.—	4.40	0.50
Remy, gullvivsgul med karminröda fläckar	—	40.—	4.40	0.50
Summerfairy, röd, gul fläck med purpur teckning	—	40.—	4.40	0.50
Vivaldi, orange med scharlakansröd fläck	—	40.—	4.40	0.50
Zigeunerliebe, mörk orange med scharlakansröd fläck	—	40.—	4.40	0.50

Gladiolusknölar läggs på fritt land, så snart jorden är upptorkad och reder sig, 10 cm djupt och på 20—25 cm avstånd. De fordra kraftig jord och vattning vid torr väderlek. Uppbindning är ofta nödvändig. Förkultivering i krukor kan även ske, då blomningen inträffar tidigare. Gladiolus höra till våra praktfullaste blommor på eftersommaren. Avskurna hålla sig blomsterstänglarna mycket länge friska, så att alla blomknopparna nå full utveckling.

Gloxinia knölar.

Etoile de Feu, eldröd	310.—	64.—	6.80	0.75
Kaiser Friedrich, scharlakansröd med vitt	310.—	64.—	6.80	0.75
Kaiser Wilhelm, violett med vitt	310.—	64.—	6.80	0.75
Mont Blanc, vit	310.—	64.—	6.80	0.75
Prins Albert, blå	310.—	64.—	6.80	0.75
Tigrina, tigrerad	310.—	64.—	6.80	0.75

Gloxiniaknölar läggs i januari—mars i sandblandad torvmull, så djupt att knölen täckes blott helt tunt med mull. De fordra 15—20°C. samt mätlig och jämn fuktighet. Efter omkr. en månad inplanteras de rotade knölar i 3—4" krukor, som dräneras väl. Jorden tilltryckes helt löst. Så snart krukorna äro fullrotade, gödselvattnas de ett par gånger i veckan med konstgödsel eller naturlig gödsel. Kunna knölar i icke planteras genast efter framkomsten, böra de förvaras vid minst 15°C.

Hyacinthus

(Galtonia) candicans	240.—	50.—	5.40	0.60
----------------------------	-------	------	------	------

Stora vita hyacintblommor på ca 1 m höga stänglar.

Lilium. Lilja.

longiflorum, Trumpetlilja, vit	—	—	25.—	3.—
regale, Kungslilja, vit med rosa utsida	—	150.—	19.—	2.40
speciosum Melpomene, Praktlilja, karminröd	—	230.—	27.—	3.20

Liljor planteras i väl dränerade 5—6" krukor i kraftig, sandblandad jord. Krukorna fyllas endast till hälften med jord och löken sättes grunt däri. Allt eftersom stängeln utvecklas, påfylls jord, tills krukans i det närmaste är fylld. Fordra ljus och luftig plats.

Montbretia

crocsmieflora, orangeröd	60.—	14.—	1.80	0.25
> grandiflora, gul	60.—	14.—	1.80	0.25
> > orange	60.—	14.—	1.80	0.25
> > röd	60.—	14.—	1.80	0.25

Montbretia behandlas som Gladiolus.

Oxalis Deppei. Lyckoklöver

Trevlig, lättodlad krukväxt med rosenröda blommor. Planteras 3—5 st i varje kruka.	—	8.—	1.20	0.15
--	---	-----	------	------

Ranunculus asiaticus fl. pl.

turkiska, blandade färger	67.50	15.50	2.—	0.25
franska, dubbla, blandade färger	55.—	13.—	1.70	0.20

Behandlas som Anemoner.

Tigridia Pavonia. Mexikansk tigerblomma, blandade färger	—	18.—	2.20	0.30
--	---	------	------	------

Vid köp av minst

500 st	100 st	10 st	1 st
kr	kr	kr	kr
—	—	7.—	0.90

Zephyranthes candida
Planteras i slutet av april på varm plats. Blommar under aug.—sept. med vita blommor. Bör täckas över vintern. Är även lättodlad krukväxt.

Gödselmedel

För trädgårdar, växthus och rumskulturer.
Priserna äro friblivande.

Enl. lag tillkommer efter 1 jan. 1960 4,2 % omsättningsskatt på noterade priser.

Blomstra, flytande växtgödsel

flaska för 60 lit. vätska	kr 1.50
» » 150 » »	» 2.15
» » 300 » »	» 3.25
» » 600 » »	» 4.50

Blåkörn

Fullgödselmedel för frukt-, bär- och trädgårdsodling. Innehåller 12 % kväve, 12 % fosforsyra, 10 % kali (klorfri), plus mikroelementen: Bor, Koppar, Mangan, Zink och Magnesium.

1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
kr 1.85	6.—	23.75	45.—

Clays i originalförpackningar

275 g	25 kg
kr 1.45	30.—

Höngödsel T.H.G. universal

Koncentrerad naturgödsel, som är lätt att sprida. Specialtorkad så att ogräsfröna dödats.

1 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.	50 lit.
kr 1.50	4.—	7.25	13.80	25.50
Ovanstående i tablettform i burk kr 1.50				

Krislite, näring för avskurna blommor.

Pris per paket 0.30

Substral

Innehåller samtliga växtnäringssämnen inkl. mikroelement. Passar såväl till kruk- och balkongväxter som till frilandsväxter.

Pulverform:

50 g	125 g	1 kg	5 kg	10 kg
kr 1.35	2.50	10.—	40.—	75.—

Flytande:

250 g	500 g
kr 2.50	4.25

Trädgårdskalk

Motverkar mossbildning å gräsmattan och förhindrar bristsjukdomar hos växterna genom rikligt förekommande mikronäringssämnen.

5 kg	25 kg	50 kg
kr 2.—	5.—	8.—

Växtra, blomsternäring

i tabletter 100 st kr 1.35
i flytande form 100 g kr 1.50, 250 g » 2.50

Diverse förnödenheter

Priserna äro friblivande

Enl. lag tillkommer efter 1 jan. 1960 4,2 % omsättningsskatt på noterade priser.

VÄXTSKYDDSMEDEL

MOT INSEKTER OCH SVAMP-SJUKDOMAR, KOMBINERAT.

Albolineum Special, besprutningsmedel.

Oljeemulsion mot bladlöss m. m. och mjöldagg på rosor.

100 g	1 lit.	5 lit.
kr 1.90	9.—	35.—

F.D.-olja Special, besprutningsmedel.

Oljeemulsion mot mjöldagg på rosor m. m. Även mot bladlöss och spinn.

100 g	¼ lit.	1 lit.	5 lit.
kr 1.95	3.50	9.—	35.—

MOT INSEKTER

Bladan E, besprutningsmedel.

100 ml	250 ml	1 lit.
kr 5.50	9.50	16.50

Bladan-puder, bepudringsmedel.

Mot insekter i frukt- och trädgårdsodlingar.

Puderdust	150 g
kr	2.50

Carbolineum, vinter-, besprutningsmedel.

För vinterbesprutning av fruktträd.

1 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.	100 lit.
kr 2.70	10.—	18.—	40.—	135.—

Carbosol, vår-, besprutningsmedel.

För vårbesprutning av fruktträd.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
kr	2.55	9.25	16.50	36.25	120.—

Ewotox, besprutningsmedel.

Motbladlöss, trips, ullöss och spinn.

	300 g	1 kg
kr	6.85	17.50

Ewotox Forte, besprutningsmedel.

Mera koncentrerat än föregående.

	100 ml	300 ml	1 lit.
kr	4.50	11.25	19.50

Gamma Rotoxol, besprutningsmedel.

Mot morotsflugans m. fl. larver.

	100 g	½ kg	1 kg	5 kg	25 kg
kr	1.50	2.60	4.—	9.—	40.—

Jofurol M, besprutningsmedel.

Malationpreparat mot den vanligaste växtohyran.

	50 ml	100 ml	300 ml	1 lit.	5 lit.
kr	1.20	1.85	4.50	10.50	42.50

Jofurvätska, besprutningsmedel.

Nikotinpreparat mot växtohyra.

	100 ml	300 ml	1 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
kr	1.35	3.—	7.75	33.75	62.50	137.50

Jonval Snigelgift, bepudringsmedel.

	500 g	1 kg	5 kg
kr	2.50	4.—	15.—

Katakilla, besprutningsmedel.

Derrispulver mot bladlöss m. m.

	20 g
kr	1.15

Malathon 70, besprutningsmedel.

Mot ohyra i trädgårdsodl., lantbruk, skogsbruk m. m.

	100 ml	1 lit.	5 lit.
kr	3.90	19.—	82.50

Metasystox Forte, besprutningsmedel.

Systemiskt prep. mot sugande skadeinsekter.

	100 ml	250 ml	1 lit.
kr	9.50	19.50	42.50

Pyrex, besprutningsmedel.

Mot bladlöss m. m.

	25 g	50 g	100 g
kr	1.60	2.75	4.50

Redimit, besprutningsmedel.

Mot rött spinn på fruktträd.

	200 ml	500 ml
kr	4.50	9.—

Rotoxol Forte, besprutningsmedel.

Mot bladlöss, frostfjäril och äppelstekel m. m.

	100 ml	300 ml	1 lit.	5 lit.	10 lit.
kr	2.75	5.25	13.50	47.50	90.—

Rotoxol 66, besprutningsmedel.

Mot skadeinsekter.

	500 g	1 kg	5 kg	25 kg
kr	2.90	4.25	10.25	46.25

Rotoxol Spray, besprutningsmedel.

Mot bladlöss, frostfjäril, spinn m. fl.

	50 ml	300 ml	1 lit.
kr	1.95	5.85	16.50

Slugit Snigelgift, besprutningsmedel.

	100 ml	1 lit.	5 lit.
kr	3.50	21.—	85.—

Slugit Snigelbeten.

	250 g	1 ¼ kg	5 kg
kr	3.45	9.85	32.—

TABP, besprutningsmedel.

Vinterbesprutningsmedel för fruktträd.

	200 ml	500 ml
kr	5.25	9.75

Tictox extra, besprutningsmedel.

Mot bladlöss, frostfjäril m. fl.

	200 ml	1 lit.	5 lit.	10 lit.
kr	5.95	15.60	70.—	137.50

Toxidol Forte, besprutningsmedel.

Kontakt-, mag- och andningsgift

	1/10 lit.	1/4 lit.	1 lit.	5 kg	10 kg
kr	3.60	6.90	16.80	58.75	112.50

Toxidol Mite, besprutningsmedel.

Mot svärbekämpade skadeinsekter.

	1/10 lit.	1/4 lit.	1 lit.	5 lit.	10 lit.
kr	4.15	8.60	27.—	96.25	190.—

Toxidol Puder, bepudringsmedel.

Mot alla slags skadeinsekter.

	100 g	300 g	500 g	5 kg
kr	1.90	3.25	3.95	13.—

Zinkarsenat, besprutningsmedel.

Mot bitande skadeinsekter.

	200 g	1 kg
kr	1.50	5.20

MOT SVAMPSTUKDOMAR**Bordeauxpulver Jotef B, besprutningsmedel.**

Mot skorp m. m. på fruktträd.

	sats för 10 lit.	50 lit.	100 lit.
kr	1.50	2.50	4.25

Brassicol, bepudringsmedel.

Även för jorddesinfektion.

250 g	1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
-------	------	------	-------	-------

kr	2.75	6.—	27.—	112.—	212.—
----	------	-----	------	-------	-------

Cuzol 50, besprutningsmedel.

Mot bladmögel och brunröta på potatis.

300 g	1 kg	25×1 kg
-------	------	---------

kr	4.25	7.50	181.25
----	------	------	--------

Ewozin, besprutningsmedel.

Mot bladmögel på potatis och skorv på fruktträd.

100 g	1 kg	25×1 kg
-------	------	---------

kr	4.25	18.—	425.—
----	------	------	-------

Ferbam P, bepudringsmedel.

Mot rost och mögelsvampar.

1 kg	3 kg	10 kg	25 kg
------	------	-------	-------

kr	5.15	15.—	40.—	85.—
----	------	------	------	------

Kankerdood

Mot kräfta på fruktträd.

¼ kg	½ kg	1 kg
------	------	------

kr	6.90	10.75	18.25
----	------	-------	-------

Kerol, jorddesinfektionsmedel.

1 lit.	2 lit.	5 lit.
--------	--------	--------

kr	7.—	12.35	28.50
----	-----	-------	-------

Krusbärsformalin, besprutningsmedel.

Mot mjöldagg på krusbär.

300 ml	1 lit.
--------	--------

kr	1.80	3.80
----	------	------

Nirit Special, besprutningsmedel.

Mot skorv på fruktträd.

25 g	250 g	1 kg	5 kg	25 kg
------	-------	------	------	-------

kr	0.75	5.50	13.—	55.—	256.—
----	------	------	------	------	-------

Ob 21, besprutningsmedel.

Kopparpreparat mot bladmögel.

250 g	1 kg
-------	------

kr	3.75	6.75
----	------	------

Orthocid 50 S, besprutningsmedel.

Mot skorv och mögelsvampar.

250 g	1 kg	5 kg
-------	------	------

kr	6.95	22.—	82.50
----	------	------	-------

Pomarsol Forte, besprutningsmedel.

TMTD-preparat mot skorv m. fl. svampsjukdomar.

150 g	1 kg
-------	------

kr	4.50	12.50
----	------	-------

Sulfon Microsvavel, pudringsmedel.

Mot svampsjukdomar på trädgårdens växter.

1 kg	10 kg	40 kg
------	-------	-------

kr	2.80	26.—	100.—
----	------	------	-------

Svavelkalkvätska, besprutningsmedel.

Mot monilia, rost, skorv, rött spinn och äppelmjöldagg.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	125 kg	250 kg
------	------	-------	-------	--------	--------

kr	2.05	6.75	11.50	23.75	87.50	150.—
----	------	------	-------	-------	-------	-------

Toxidol Skorvmedel, besprutningsmedel.

150 g (10 portionsförpackningar à 15 g)

kr	5.75
----	------

Zinebtan P, bepudringsmedel.

Mot bl. a. skorv på fruktträd och andra svampsjukdomar.

1 kg	3 kg	10 kg
------	------	-------

kr	4.30	10.80	25.—
----	------	-------	------

Zinebtan S, besprutningsmedel.

Mot bl. a. skorv på fruktträd och andra svampsjukdomar.

200 g	1 kg	5 kg	10 kg
-------	------	------	-------

kr	5.65	15.—	55.—	95.—
----	------	------	------	------

RÖKNINGSMEDEL**Bladafum**

Förp. om	3 tabl.	25 tabl.
----------	---------	----------

kr	4.50	31.25
----	------	-------

Ewofum Tio

Förp. om 6 bomb. 6×6 bomb. 1×52 bomb.

kr	9.—	45.—	57.20
----	-----	------	-------

Nicotoxin

250 g	500 g	1 kg	2½ kg
-------	-------	------	-------

kr	5.50	10.—	19.—	45.—
----	------	------	------	------

Svavel

1 kg	5 kg	10 kg
------	------	-------

kr	1.15	5.—	9.50
----	------	-----	------

OGRÄSMEDEL**Allylalkohol**, mot ogräs i drivbänkar m. m.

1 lit.	5 lit.	25 lit.
--------	--------	---------

kr	13.75	52.50	240.—
----	-------	-------	-------

Dif, för gräsmattor.

400 kvm	800 kvm	1 lit.
---------	---------	--------

kr	3.90	5.25	12.—
----	------	------	------

Kersan, mot kirskaal m. fl. svåra ogräs.

200 ml	500 ml
--------	--------

kr	4.85	9.—
----	------	-----

Klorex, totalutrottningsmedel, eldfarligt.

1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
------	------	------	-------	-------	-------

kr	2.70	5.40	11.—	22.—	40.—	77.50
----	------	------	------	------	------	-------

Totex, totalutrottningsmedel.

250 g	1 kg	5 kg	20 kg
-------	------	------	-------

kr	5.75	14.—	56.25	200.—
----	------	------	-------	-------

Weedkiller 10, mot ogräs i grönsaksodlingar.	10 lit.	25 lit.	50 lit.	100 lit.
	kr 10.25	21.25	27.50	50.—

DIVERSE PREPARAT

Blomkruksfärg, röd och grön.	
per burk	
	kr 1.—

Fertogen, komposteringsmedel.	
per paket	
	kr 3.50

Floramon, tillväxthormon.	A	B	C
	kr 4.25	5.25	7.—

Rodentin, råttgift.	
Prep. majsörn. Även mot sorkar.	
per paket	1 kg
	kr 3.50
	10.50

Skuggfärg	5 kg	25 kg	50 kg
	kr 7.50	36.25	70.—

Sorkdödare	
per rökpatron	
	kr 0.60

Toxidol Myrmedel		
Mot myror, gråsuggor, tvestjärtar m. m.		
	100 g	300 g
	kr 1.90	3.25

BAST, ETIKETTER, KÄPPAR M. M.

Raffiabast

I Kval, i små flätor om c:a 50 g	1 kg	5 kg	10 kg
	kr 11.—	53.—	100.—

I Kval, i stora flätor	1 kg	5 kg	10 kg
	kr 11.—	53.—	100.—

Bärkartonger

Göteborgstyp	Dagspris
--------------	----------

Växtetiketter, stick

Vid köp av minst	1000 st	500 st	100 st
8 cm gulmålade	12.—	6.50	1.50
10 » »	14.—	7.50	1.70
12 » »	17.—	9.—	2.—
15 » »	19.—	10.—	2.20
20 » »	25.—	13.—	2.80
24 » »	32.—	16.50	3.50
28 » »	42.—	23.—	4.80

Växtetiketter, häng

8 cm gulmålade och trådade	17.—	9.—	2.—
10 » » » »	20.—	10.50	2.30
12 » » » »	23.—	12.—	2.60

Fruktträdetiketter

av aluminium med stansade namn enl. vårt sortiment à kr 0.20 per st.

Växtetiketter av celluloid

	1000 st	100 st
	kr	kr
stick 10 cm	95.—	10.50
Synnerligen prydliga och hållbara. Skrivs med blyertspenna.		

Plastetiketter, häng 10 cm, tråd

	1000 st	250 st	100 st	10 st	1 st
	kr 29.50	8.—	3.50	0.50	0.10
Specialpenna till plastetiketter	kr 0.90.				

Fågelholkar

	St-pris
	kr
Holk nr 1 för stare, göktyta m. fl., inflygningshålet 50 mm, redets storlek 110 mm, med svängbar botten	3.—
Holk nr 2 för nötväcka, trädskrypare, flugsnappare m. fl., inflygningshålet 32 mm, redets storlek 85 mm, med svängbar botten	2.75
Holk nr 3 för röstjärt och alla mesarter, inflygningshålet 300 mm, redets storl. 70 mm, med svängbar botten	2.50

Glasningsstift, galvaniserade:	1000 st	100 st
	kr	kr
15 mm	} 4.40	0.60
18 »		

Färmikitt, vitt sprutkitt

	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
	kr 16.50	31.—	75.—	145.—

Kittspruta

	Dagspris
--	----------

Bambukäppar

Vid köp av minst	1000 st	500 st	100 st	10 st
	kr	kr	kr	kr
67 cm 6/7 mm	60.—	32.50	9.—	1.30
67 » 7/9 »	65.—	37.50	9.50	1.40
100 » 8/10 »	95.—	52.50	12.50	1.70
115 » 8/10 »	115.—	62.50	14.50	1.90
115 » 10/12 »	150.—	80.—	18.—	2.20
115 » 12/15 »	200.—	105.—	23.—	2.70
150 » 12/15 »	260.—	135.—	29.—	3.30
150 » 16/17 »	380.—	195.—	41.—	4.50
200 » 17/21 »	675.—	343.—	70.50	7.50
250 » 18/20 »	850.—	430.—	88.—	9.20

Bambusplits

Vid köp av minst	1000 st	500 st	100 st	10 st
	kr	kr	kr	kr
30 cm	10.—	6.—	1.50	0.30
40 »	13.—	7.50	1.80	0.30
50 »	15.—	8.50	2.—	0.30
60 »	21.—	11.50	2.60	0.40

Furukäppar

Vid köp av minst		1000 st	500 st	100 st	10 st
30 cm	4 mm	14.—	7.70	1.70	0.30
40 »	4 »	19.—	10.50	2.30	0.40
40 »	6 »	22.—	12.10	2.60	0.40
50 »	4 »	24.—	13.20	2.90	0.40
50 »	6 »	30.—	16.50	3.60	0.40
60 »	4 »	32.—	17.60	3.80	0.50
60 »	6 »	34.—	18.70	4.10	0.50

Nutscene

Trädgårdsgarn, oundgängligt för varje trädgårdsägare vid uppbindningsarbeten. Levereras i spolar och kan användas till sista metern utan att trassla till sig.

Pris per	Spole	Kartong 24 spolar
kr	0.90	18.—

Huminalkrukan "Jiffypot"

Höjd 40 mm, diam. 40 mm per kartong 3000 st			
	3000 st	1000 st	100 st
kr	62.—	24.—	3.—

Höjd 60 mm, diam. 60 mm per kartong 3000 st			
	3000 st	1000 st	100 st
kr	90.—	34.—	4.—

Höjd 80 mm, diam. 80 mm per kartong 1500 st			
	3000 st	1000 st	100 st
kr	80.—	60.—	7.—

Pappkrukor Perfekta

med 2 rader hål, storlek nr 7 finnes endast utan hål.

Nr	Höjd cm	Diam. ovan cm	1000 st kr	100 st kr
2	6,5	6	28.50	3.50
3	6,5	7,5	20.—	3.—
3½	8	7	20.—	3.—
4	9	8,8	26.—	3.50
5	10,5	10	40.—	4.40
7	12,5	12,5	65.—	7.50

Plastduk

SM-Polytenfilm. Rullar om 30 m i bredder av 100 cm och 120 cm Pris på begäran.

Soliplast

Plastväxthus för villaträdgården pr st kr 8.75

Skuggväv

Jute Dagspris
 Papper, impr. »

Trädgårdsredskap

Priserna äro friblivande och kunna under årets lopp ändras när så är nödvändigt. Trädgårdsredskap av alla slag kunna fortfarande erhållas till billigaste pris.

TRÄDGÅRDSKNIVAR

63 AB. Torgkniv, 15½ cm, Eskilstuna ..	4.90
69 A. Beskärningskniv, 18 cm Eskilstuna	6.90
210 Beskärningskniv, 18 cm	9.50
633 Beskärningskniv, 19½ cm, Tina (tyskt fabr.) s.k. hippe	15.—
70 AB. Beskärningskniv, 17½ cm Eskilstuna	4.90
71 AB. Beskärningskniv, 16 cm Eskilstuna	4.50
605 Förädlingskniv, 16 cm, med specialskaft i valnöt, Tina (tyskt fabr.)	8.25
605 A. Förädlingskniv, 15½ cm, med skaft av hårdgummi, Tina (tyskt fabr.)	8.25
76 A. Förädlingskniv, 15 cm, Eskilstuna-kniv	4.75
77 A. Förädlingskniv, 15 cm, Eskilstuna	5.75
640 Förädlingskniv, 16 cm, Tina (tyskt fabr.) med skaft av hårdgummi	8.25
649 Förädlingskniv, 15½ cm Tina tyskt fabr.) med fällbar barklösare	10.—
650 E. Förädlingskniv, 16 cm, Tina (tyskt fabr.) med fast barklösare	9.25

TRÄDGÅRDSSAXAR

Dubbelskäriga

598 Sekatör, 19 cm, Solingen	22.—
598 » 21 » »	23.—
626 » 18 » Bergs	16.50
626 » 21 » »	18.75
3293 » 21 » Solingens lättmetall	23.—

Enkelskäriga:

1230 Sekatör, 20 cm, Solingen	14.50
11501 Damsekatör, 17 cm, Solingen, förnicklad	10.—
Fjädrar till sekatörer	0.50
1916 A. Binderisax, tandat skär	4.50
1916 B. » vanlig	4.10
29 Rossax, med fasthållare	8.—
1507 Rossax, med fasthållare, 18 cm, elegant förnicklad, Solingen	10.—
1038 Vindruxsax, 16 cm, Solingen	5.50
32/307 Grässax, Solingen	8.—
553 Gräsplansax, med långa skänklar	22.85
3407 Gräskantsax, » » »	23.10
1196 Häcksax, 9", Solingen	11.—
1197 Häcksax, 11", med grenskär, Solingen	15.—
1198 Häcksax, 12", med grenskär, Solingen	16.—

Trädgårdslitteratur

SVERIGES POMOLOGISKA FÖRENINGIS STRÖSKRIFTER

Beskärning av fruktträd och bärbuskar. C. G. Dahl	3.50
Besprutning av fruktträd och bärbuskar. E. Johansson	3.50
Skörd och förvaring av frukt och bär. S. A. Hermelin	1.25
Frukt- och bärsorter. C. G. Dahl	1.25
Sortkombination i fruktträdgården. E. Johansson	1.25
Omförädling av fruktträd. C. Reimer	1.75
Mustning av äpplen. G. Engstedt	2.50
Odling av hasselnötter. C. G. Dahl	1.50
Gödsling av fruktträd och bärbuskar. E. Johansson	1.50
Odling av frukt och bär för husbehov. A. Fridström	2.75
Odling av bär i trädgård och på fält. Fredrik Nilsson	2.75

VYKORT

från Trädgårdsföreningens välkända trädgårdsanläggning. 15 olika motiv.

Format $10\frac{1}{2} \times 15$ cm per st 0.35 kr

» » Block om 10 st 3.— »

» 7×10 cm » » 10 » 2.— »



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fruktträd	1— 3
Bärbuskar, jordgubbar, rabarber o.dyl.	3— 4
Rosor	4— 7
Barrväxter	8
Häckväxter	9—10
Klättrväxter	10
Allé-, park-, häng- och pyramidträd	11—12
Blomsterbuskar	12—19
Fleråriga blomsterväxter	19—26
Näckrosor och vattenväxter	26
Stenpartiväxter	27—30
Växter till somargrupper	30
Dahlor	31—33
Köksväxtfrö	33—41
Rotfruktsfrö	42
Gräsfrö	42—43
Gräsfröblandningar för gräsmattor	42—43
Klöverfrö	43
Fågelfrö	43
Blomsterfrö	43
Till ettåriga växter	43—58
» två- och fleråriga växter	58—65
» krukväxter	65—68
Lökar och rotknölar för vårplantering	68—71
Gödselmedel	71
Diverse förnödenheter	71—75
Trädgårdsredskap	75
Trädgårdslitteratur	76

ÖFVERSTÄLLNING

För att kunna förstå denna öfverställning
må man först ha kännedom om de olika
delarna i den afbildade byggnaden.
Den består af en öfversta våning
och en nedre våning. Öfversta våningen
är afbildad på ett sätt som tyder på
att den är en del af en större byggnad.
Den nedre våningen är afbildad på ett
sätt som tyder på att den är en del
af en annan byggnad. Detta kan man
se af de olika delarna i byggnaden.
De olika delarna i byggnaden är afbildade
på ett sätt som tyder på att de är
delar af en större byggnad. Detta kan
man se af de olika delarna i byggnaden.
De olika delarna i byggnaden är afbildade
på ett sätt som tyder på att de är
delar af en annan byggnad. Detta kan
man se af de olika delarna i byggnaden.

