

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.  
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.  
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.  
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.





# GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

*Katalog 1958*

600  
Haudel  
80  
Sjunnor  
810  
[Gly]

## ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. Rekvirentens titel och namn samt post- och varuadress torde varje gång tydligt uppgivas. I rekvisitionen torde tillkännagivas, om vi tillåtas ersätta möjligtvis felande sorter med andra liknande. Rekvisition av frö och växter torde benäget göras å de därtill avsedda listorna, som bifogas katalogen.

2. Prisberäkning: 1 kg-priset gäller i poster om 250 g eller mera, 100 g-priset i poster under 250 g t. o. m. 50 g samt 10 g-priset under 50 g t.o.m. 5 g. Då minst 250 st av samma sort köpas, beräknas 1.000-styck-priset, där sådant finnes utsatt. 100-styck-priset beräknas fr.o.m. 50 st och 10-styck-priset för minst 10 st av samma sort.

3. Priserna äro utan förbindelse och noteras billigast i förhållande till eventuella förändringar.

4. Kredit beviljas icke utan särskild överenskommelse längre än 3 månader. Okända personer, som önska kredit, böra förete nöjaktiga referenser, helst från bankkontor eller kommunal myndighet.

5. Önskas försändelse med fartyg, torde beloppet förut insändas eller postförskott å räkning tillåtas, enär vi i sådant fall ej tağa efterkrav.

6. För likvid till oss genom postanvisning eller postgiro erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.

7. Kassarabatt gottgöres med 2 procent, då beloppet uppgår till minst 25 kr och betalning erlägges i förskott eller senast 30 dagar efter varans mottagande.

8. Återförsäljare torde korrespondera om villkor och priser.

9. Emballeringen verkställes sorgfälligt och beräknas netto till självkostnadspris. Emballaget återtages icke.

10. Försändning sker alltid på köparens räkning och risk, och vi ansvara i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Varorna levereras kostnadsfritt vid resp. kommunikationsverk i Göteborg. Fraktkostnader för post- och paketgods, för vilka försändelser fraktavgift numera måste erläggas vid avsändningsstationen, påföras räkningen. Räkning skickas alltid snarast möjligt efter skedd expedition.

11. Hindras leverans genom krig, blockad, in- eller utförsel förbud, eldsvåda, strejk, lockout eller annan force majeure, befrias säljaren från skyldighet att fullgöra avtal eller den del därav, som ej redan fullgjorts.

12. Befogade anmärkningar skola, för att vinna avseende, göras senast 14 dagar efter räkningens datum.

13. Provtagning för efteranalys skall ske senast på femte dagen efter frövarans ankomst till leveransplatsen eller efter varans avhämtning hos säljaren. Provtagningen sker i två ojäviga, trovärdiga vittnens närvaro. De härvid uttagna proven delas i tre lika stora delar, som förseglas med ett av vittnenas sigill. Ett av proven sändes omedelbart till frökontrollanstalt, det andra provet sändes till säljaren, och det tredje förvaras hos köparen. Se i övrigt härom uti Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse nr 3 av den 1 febr. 1926. Skulle grobarheten vid efterundersökning visa sig otillfredsställande, återtaga vi fröet men giva ej ersättningsleverans.

14. Vid ev. fel i frövara, såsom bristande sortäktighet eller grobarhet, begränsas säljarens ersättningsskyldighet intill ifrågavarande fakturavärde. Kungl. Lantbruksstyrelsens föreskrifter om provtagning för efteranalys och lägenliga bestämmelser om reklamationsfrist skola iakttagas. För blomsterlökar m. m. ansvaras endast för sortäktighet. Köpet avslutas i övrigt på basis av säljarens allmänna försäljningsvillkor.

15. Genom beställning anses förestående villkor vara av rekvirenten godkända.

16. Våra prisuppgifter på frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

Priskuranten på blomsterlökar m. m. utsändes i augusti varje år.

Föregående priskuranter äro genom denna annullerade.

# GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

GRUNDAD 1842

## TELEFONER

Fröavdelningen .....	11 56 47, 13 48 61	Plantskolan, Röd, Backa 22 36 41, 22 03 52	
Blomsterhandeln .....	13 11 20	Filialen vid Grönsakstorget ..... 13 13 77	
Växthuset .....	13 81 01	Kontoret .....	13 55 90

Telegramadr.: Hortus, Göteborg \* Postadr.: Trädgårdsföreningen, Göteborg C \* Postgiro: 12104

## Fruktträd

**S = STAMTRÄD**, 70—100 cm stambhöjd, förädlade på kärnstamsunderlag.

**L = LÅGSTAM**, 40—60 cm stambhöjd, förädlade på kärnstamsunderlag.

**D = DVÄRGTRÄD**, förädlade på doucin resp. kvitten.

**Sp = SPALJÉTRÄD**, förädlade på doucin resp. kvitten.

**C = CORDONTRÄD**, förädlade på doucin resp. kvitten.

Återfinnas samtliga förkortningar efter en sort, betyder detta alltså att sorten finnes i samtliga former.

## ÄPPLEN

**S. L. D.** Per st kr 8.50.

**Sp.** 1-årig krona per st kr 11.—. 8—9-åriga frukt bärande verrierpalmetter per st kr 30.—, 35.—, 40.—.

**CORDONTRÄD** på passande underlag: Med fruktved per st kr 8.50, 10 st kr 80.—. Utan fruktved per st kr 7.50, 10 st kr 70.—.

**Astrakan, Gyllenkroks. S. L. D. Sp. C.** Aug.—sept. Frukt medelstor, gröngul med mycket god smak. Trädet bördigt och mycket härdigt. Ett utmärkt sommaräpple.

**Astrakan, stor klar. S.** Sept. Frukt stor och vacker. Trädet bär tidigt och rikt. Härdigt.

**Belle de Boskoop. S. L. D.** Febr.—april. Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet starkväxande, som äldre bördigt. Mest lämpat för södra Sverige.

**Berner rosenäpple. S. L. D. C.** Dec.—jan. Medelstor, röd, god och vacker bordsfrukt. Trädet friskt och bördigt.

**Boiken. S. L. D. C.** Febr.—maj. Stor, ljusgul frukt av stor hållbarhet. Trädet friskt och bördigt.

**Bramley. S. L. D. C.** Jan.—mars. Utmärkt, hållbar, vitaminrik hushållsfrukt. Trädet starkväxande och som äldre rikt bördigt.

**Brunnsäpple. S. L. D. C.** Nov.—dec. Medelstor, god bordsfrukt. Trädet starkväxande och bär tidigt och rikt.

**Charlamowsky. S. L.** Sept.—okt. Stor, utmärkt hushållsfrukt. Trädet starkväxande, bördigt och härdigt även i Norrland.

**Cherry Cox. S. L. D. Sp. C.** Dec.—mars. Ny, helfärgad mörkröd sport av Cox's Orange och har denna sorts fina smak, kvalitet och hållbarhet.

**Cox's Orange. S. L. D. Sp. C.** Dec.—mars. Liten frukt av finaste smak och mycket begärlig handelsvara. Trädet svagväxande och bördigt. Bör planteras på varm och skyddad plats.

**Cox's Pomona. S. L. D. Sp. C.** Nov.—dec. God, stor bordsfrukt. Trädet härdigt, tidigt och rikt bördigt.

**Filippa. S. L. D. C.** Nov.—jan. Stor, mycket fin dessertfrukt. Trädet medelstort, friskt och bördigt.

**Galloway. S. L. D. C.** Dec.—febr. Frukt medelstor, gul, god och med fast kött. Trädet medelstort, härdigt, tidigt och rikt bördigt.

**Gravensteiner, gul. S. L. D. Sp. C.** Nov.—febr. Stor, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet starkväxande men bördigt först som äldre.

- Gul Richard.** S. L. D. C. Dec.—febr. Frukt medelstor, med utomordentlig fin söt smak. Trädet friskt och bördigt.
- Husmodersäpple.** S. L. D. C. Dec.—mars. Stort, utmärkt hushållsäpple. Trädet starkväxande, friskt och bördigt.
- Ingrid Marie.** S. L. D. Sp. C. Dec.—febr. Medelstort, vackert, rött dessertäpple av Cox's Orangetyp. Trädet medelmåttigt växande, friskt och bördigt.
- James Grieve.** S. L. D. Sp. C. Okt. Frukt medelstor, saftig och god. Trädet hårdigt och mycket bördigt.
- Laxton's Superb.** S. L. D. C. Jan.—febr. Medelstort, mycket gott bordsäpple. Trädet medelmåttigt växande och bördigt. Bör dock endast planteras i varma lägen.
- Lobo.** S. L. D. C. Dec.—jan. Medelstor, plattrund, vackert röd frukt. Fruktkött fast, saftigt med fin arom. Trädet kraftigt, hårdigt och rikbärande.
- Maglemer.** S. L. D. C. Nov.—dec. Mycket god och vacker bordsfrukt. Trädet hårdigt och bördigt.
- Melba.** S. L. D. C. Sept. Frukt stor, vackert röd på gulvit botten. Fint vitt kött med angenäm arom. Trädet mycket hårdigt, tidigt och rikt bördigt.
- Melon.** S. L. Dec.—mars. God bordsfrukt. Trädet hårdigt och som äldre bördigt.
- Ontario.** S. L. Jan.—febr. Frukt stor, gulgrön, värdefullt hushållsäpple. Trädet medelstarkt växande och mycket bördigt.
- Oranie.** S. L. D. C. Sept.—okt. Medelstor, saftig, mycket god bordsfrukt. Trädet hårdigt och mycket bördigt.
- Ribston.** S. L. D. Sp. C. Dec.—april. Frukt medelstor, renettartad och mycket god. Trädet bär tidigt och är som äldre rikt bördigt.
- Ringstad.** S. L. D. C. Okt.—nov. Frukt medelstor, vackert röd med fin smak. Trädet hårdigt och rikt bördigt.
- Röd Belle de Böskoop.** S. L. D. C. Febr.—april. *Nyhet.* Lysande röda frukter. Egenskaper i övrigt som den välkända modersorten, Belle de Boskoop.
- Signe Tillisch.** S. L. D. Sp. C. Nov.—dec. Stor, saftig välsmakande frukt. Trädet starkväxande, hårdigt och som äldre rikt bördigt.
- Sävstaholm.** S. L. D. C. Sept. Frukt medelstor, vacker, saftig och god. Trädet starkväxande, friskt och hårdigt även i Norrland.
- Transparente Blanche.** S. L. D. Sp. C. Aug.—sept. Stor, fin bords- och hushållsfrukt. Trädet kraftigt, hårdigt och bördigt.
- Wealthy.** S. L. D. C. Nov.—jan. Frukt medelstor, vacker och god. Trädet bördigt och hårdigt även i Norrland.
- Worcester-Parmän.** D. Sp. C. Okt.—nov. Medelstor, nästan äggrund, på solsidan vackert röd frukt. Fast, grönvitt kött av söt smak. Trädet friskt och mycket bördigt.
- Akerö.** S. L. D. Dec.—febr. Medelstor, fin bordsfrukt. Trädet starkväxande och hårdigt även i Norrland. Som äldre bördigt.
- Prydnadsäpple se *Malus* sid. 22.

## PÄRON

S. L. D. Per st kr 9.50.

Sp. 1-årig krona per st kr 12.—

**CORDONTRÄD** på passande underlag: Med fruktved per st kr 9.50, 10 st kr 90.—. Utan fruktved per st kr 8.50, 10 st kr 80.—.

**Alexandre Lucas.** S. L. Dec. Frukt stor, saftig och välsmakande. Trädet kraftigt och bördigt. Bör planteras i varmt läge.

**Augustipäron.** S. L. Aug. Frukt knappt medelstor, gröngul. Trädet friskt, bördigt och hårdigt.

**Bonne Louise d'Avranches.** S. L. D. Sp. C. Okt.—nov. Medelstor, vacker och god bordsfrukt. Trädet friskt, hårdigt och bördigt.

**Charneu.** S. L. D. Sp. C. Okt.—nov. Frukt stor, vid god utveckling av fin smak. Trädet stort, som äldre rikt bördigt. Planteras i varma lägen.

- Clara Frijs. S. L. D. C. Sept.—okt. Medelstor, god bordsfrukt. Trädet hårdigt och bär tidigt och rikt.
- Colorée de Juillet. S. L. C. Aug. Frukt medelstor, god och vacker. Trädet mycket bördigt men bör planteras endast i varma lägen.
- Conference. S. L. Nov. Frukt medelstor, saftig med fin smak. Trädet friskt, tidigt och rikt bördigt.
- Doyenné du Comice. D. Sp. C. Nov.—dec. Stort, utomordentligt saftigt dessertpäron. Ansett för att vara världens finaste päron. Trädet starkväxande och friskt.
- Esperens herrepäron. S. L. D. Sept.—okt. Medelstor, saftig, utmärkt fin dessertfrukt. Trädet hårdigt och bördigt.
- Filip. S. L. D. C. Okt. Stor, vacker hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt men bör planteras i varma lägen.
- Gråpäron. S. L. Sept.—okt. Medelstor, välsmakande bords- och hushållsfrukt. Trädet starkväxande, hårdigt och som äldre rikt bördigt.
- Göteborgs diamantpäron. S. L. Sept.—okt. Medelstor, god bords- och hushållsfrukt. Trädet friskt och bördigt.
- Herzogin Elsa. S. L. D. Sp. C. Okt. Frukt stor, söt med utmärkt fin smak. Trädet friskt, välformat, bördigt och hårdigt.
- Moltke. S. L. D. Okt. Stor, fin bordsfrukt. Trädet medelstort och mycket bördigt.
- Soldat Laboureur. S. L. Dec. Medelstor, fin bordsfrukt. Trädet friskt och bördigt. Planteras endast i varma lägen.
- Williams. S. L. D. C. Sept.—okt. Stor, fin bordsfrukt, utmärkt till konservering. Trädet kraftigt och rikt bördigt, men fordrar varm, skyddad växtplats.

## PLOMMON

S. L. Per st kr 9.50.

Sp. Per st kr 11.—.

- Allmänt gulplommon. S. L. Sept. Frukt medelstor, ljusgul, välsmakande. Trädet litet, mycket hårdigt, som äldre rikt bördigt.
- Bonne de Bry. S. L. Aug. Frukt rund, blå, av söt och god smak. Trädet litet och rikt bördigt.
- Czar. S. L. Aug. Frukt medelstor, rund, blå. Trädet litet, hårdigt, tidigt och rikt bördigt. Självfertil.
- Experimentalfältets sviskon. S. L. Sept. Frukt medelstor, mörkblå, söt. Trädet friskt, hårdigt och mycket bördigt. Självfertil.
- Hackman. S. L. Slutet av sept. Frukt mycket stor, gulgrön, av finaste kvalitet. Trädet starkväxande och mycket friskt.
- Herreplommon, blått. S. L. Aug. Frukt medelstor, rund, blå. Trädet starkväxande, hårdigt och rikt bördigt. Självfertil.
- Jefferson. S. L. Sept. Frukt stor, söt, gulgrön med brunröda fläckar. Trädet medelstort och bördigt.
- Kirke. S. L. Slutet av sept. Frukt medelstor, mörkblå, mycket fin. Trädet medelstort och mycket bördigt. Bör odlas i varma lägen.
- Opal. S. L. Aug. Frukt medelstor, rundad, rödviolett med blå dagg. Kött gult, saftigt med fin arom. Trädet medelstort, hårdigt och tidigt bördigt.
- Reine Claude Althanns. S. L. Sept. Frukt medelstor, rund, rödblå, söt och mycket god. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt.
- Reine Claude d'Oullins. S. L. Sp. Aug.—sept. Frukt medelstor, gul, av söt och fin smak. Trädet starkväxande, friskt och som äldre rikt bördigt. Självfertil.
- Reine Claude, stor grön. S. L. Sept. Frukt rund, grön, mycket söt och välsmakande. Trädet hårdigt och sent bördigt.
- Rivers Early Prolific. S. L. Aug. Frukt liten, blåviolett och tidigt mognande. Trädet litet, tidigt och rikt bördigt.

Ruth Gerstetter. S. L. Det tidigaste av alla blå plommonsor­ter. Trädet bördigt.  
Viktoria. S. L. Sp. Sept. Frukt stor, vacker, röd. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt.  
Självfertil.

### SÖTKÖRSBÄR

S. L. Per st kr 9.50.

Allmän gulröd bigarrå. S. L. Frukt stor, söt, medeltidig. Trädet kraftigt växande och tämligen sent bördigt.

Annonay. S. L. Frukt medelstor, mörkröd, söt och mycket tidig. Trädet litet, tidigt och mycket rikt bördigt.

Erienne. S. L. Frukt brunröd, tidig och god. Trädet medelstort, hårdigt och bördigt.

Frogmore. S. L. Frukt medelstor, gul och röd och mycket välsmakande. Medeltidig. Trädet litet, friskt, tidigt och rikt bördigt.

Frühe Werdersche. S. L. Frukt mörkröd, tidig. Trädet medelstort och rikt bördigt.

Grosse Schwarze Herzkirsche. S. L. Frukt svart, söt, välsmakande och tidig. Trädet medelstort, tidigt och rikt bördigt.

Rivers Early. S. L. Frukt stor, mörkröd, söt och tidig. Trädet mycket starkväxande, friskt och bördigt.

Stor svart bigarrå. S. L. Frukt glänsande svart, fastköttig och medeltidig. Trädet starkväxande och bördigt.

Wils tidiga. S. L. Frukt brunröd, saftig och tidig. Trädet medelstarkt växande, hårdigt, tidigt och rikt bördigt.

### SURKÖRSBÄR

S. L. Per st kr 9.50.

Sp. Per st kr 11.—.

Klarbär stora. S. L. Sp. Frukt medelstor, klarröd, utmärkt till syltning. Trädet medelstort, friskt och mycket bördigt. Självfertil.

Kæmpekirsebær. S. L. Frukt stor och mycket vacker. Trädet friskt och som äldre rikt bördigt. I Danmark mycket omtyckt sort.

Königliche Amarelle. S. L. Aug. Frukt ljusröd, mycket saftig, med mild syrlig smak. Trädet mycket bördigt, ganska svagväxande och hårdigt. Självfertil.

Ostheimer. S. L. Frukt medelstor, mörkröd och saftig. Trädet svagväxande med hängande grenar.

Skuggmorell. S. L. Sp. Frukt medelstor, mörkröd och mognar senare än klarbär. Trädet medelstort och rikt bördigt. Självfertil.

Triaux. S. L. Sp. Frukt stor och god. Trädet litet och bördigt. Självfertil.

### YMP- OCH OKULAGEKVISTAR

Med ympkvist menas så stor del av ett skott som behövs för ympning av en stam. Ympkvistar expedieras under april, okulagekvistar under augusti. Ympkvistar per st kr 0.40, per 100 st kr 30.—. Okulagekvistar per 10 st ögon kr 0.75, per 100 st kr 6.—.

### PERSIKOR och APRIKOSER

Spaljéträd. I bästa sorter. Större beskurna exemplar per st kr 25.—.

### VINSTOCKAR

Sorter för växthus och kaster. 2-åriga plantor med krukklimp per st kr 12.—.

Frankenthaler. Stora mörkblå druvor, välkänd och lättodlad sort.

### Vinstockar. Forts.

*Sorter för kalljord.* 2-åriga plantor med krukklimp per st kr 10.—.

*Blå Burgunder.* Små, blå druvor, lättodlad.

*Dr Schmidtmanns vita sockerdruva.* Gulvit och bördig.

*Royal Muscadine.* Gul, saftig och god druva. Har visat sig vara mycket hårdig under de stränga vintrarna.

### NÖTTER

Storfruktig hassel. Omskolade kraftiga plantor per st kr 5.—.

*Cosford.* Medeltidig, tunnskalig, god nöt.

*Jättenöt från Halle.* Kraftigt växande, mycket stora nötter.

*Valnötter.* Se sidan 17.

## Bärbuskar m. m.

### HALLON

Pris per 100 st kr 55.—, per 10 st kr 6.—.

*Asker.* Ljusröda, söta bär. Starkväxande och hårdig.

*Deutschland.* Stora, mörkröda bär. Mycket bördig. *Slutsåld våren.*

*Lloyd George.* Mycket stora, mörkröda bär. Bördig.

*Miranda.* Starkvuxen sort med riklig skottbildning. Frukt medelstor, ljusröd, god.

*Preussen.* Stora, ljusröda, mycket söta och fasta bär. Starkväxande och tidig.

### BJÖRNHALLON

*Bedford Giant.* Nyare sort med stora, nästan kärnlösa frukter. Utmärkt till sylt. Planteras lämpligast mot södervägg. Per st kr 4.50.

*Hoosac.* Amerikansk sort med tagglösa, upprättväxande grenar. Svarta, söta bär i stora klasar. Per st kr 3.—. Per 10 st kr 25.—.

*Majestät.* Storfruktig, tidig och bördig. Upprättväxande. Per st kr 3.—. Per 10 st kr 25.—.

### KRUSBÄR, VANLIGA

Buskar per st kr 4.—. *Bloodhound* röd, *Industry* röd, *Early Sulphur* gul, *Cath. Ohlenburg* grön, *Grüne Hansa* grön, *Whitesmith* vit.

Stam per st kr 10.—. *Crown Bob* röd, *Industry* röd, *Early Sulphur* gul, *Whitesmith* vit.

### VINBÄR

Buskar per st kr 3.50.

*Röda holländska.* Stora klasar. Hårdig och rikt bördig.

» *Red Lake.* Stora bär i mycket långa klasar. Söt, bördig och hållbar.

*Svarta: Boskoop jätte.* Mycket stora, söta, tunnskaliga bär.

» *Brödtorp.* Storfruktig och mycket bördig.

» *Daniel's September.* Stora och fina bär. Värdefull för sin senare mognad.

» *Gollath.* Stora, ovanligt söta bär i korta klasar.

» *långklasiå.* Mera långklasiå än de föregående.



### Vinbär. Forts.

**Svarta: Silvergieter.** Ny rikbärande sort med stora bär. *Slutsåld våren.*

» **Wellington XXX.** Ny rikbärande sort med mycket stora bär. *Slutsåld våren.*

**Vita långklasiga.** Gulvita, söta bär i långa klasar.

Stamform per st kr 10.—.

**Boskoop jätte.** *Slutsåld våren.* Red Lake.

### AMERIKANSKA BLÅBÄR

**Rubel.** Stora, hållbara, välsmakande bär. På lämplig jord (ljungjord) och ej för torrt läge kunna buskarna nå anseelig storlek. Pris per st kr 10.—.

### JORDGUBBAR

Samtliga plantor, som expedieras, ha förskolats i bänk och ha därigenom bättre utvecklade rötter än plantor direkt från friland. Plantor levereras därför ej förrän sept. månad.

	100 st kr	10 st kr
<b>Abundance.</b> Frukt medelstor, mörkröd, syrlig, passande till inkokning .....	15.—	2.—
<b>Bedford Champion.</b> Frukt mycket stor, söt och välsmakande .....	15.—	2.—
<b>Climax.</b> <i>Nyhet.</i> Medelstora, välsmakande dessertbär. Mycket rikbärande sort. ...	30.—	4.—
<b>Deutsch Evern.</b> Medelstor, ljusröd med utmärkt fin smak. Rikbärande och tidig	15.—	2.—
<b>Königin Louise.</b> Storfruktig, rikbärande, starkvuxen och hårdig .....	15.—	2.—
<b>Prof. Schindler.</b> <i>Nyhet.</i> Ljusröda, medelstora bär av fin smak. Mycket bördig ..	30.—	4.—
<b>Regina.</b> <i>Nyhet.</i> Mycket tidig och bördig sort. Klarröda bär av fin smak. Tål trans- port. Utsökt fint dessertbär. ....	30.—	4.—
<b>Sengä medelsen.</b> <i>Nyhet.</i> Ljusröda vackra frukter med god arom. Friskt och kraftigt växtsätt. Lång skördetid. ....	30.—	4.—

<b>Sengana.</b> Ny, medeltidig, högt uppskattad sort med enastående bördighet på alla jordar. Bären äro medelstora, vackert röda, väl genomfärgade, aromatiska och mycket fasta. Utmärkta till såväl färskförbrukning, konservering som till djupfrysning. Lång skördetid. Kraftigt, friskt och mörkgrönt bladverk. Sengana är varumärkesskyddad, varför plantor endast får saluföras av auktoriserade uppdragare. Svenskt Reg. nr 74720 .....	50.—	6.—
--	------	-----

<b>Southland.</b> Stora fasta, röda bär med god smak. Sorten är enkönad och bör därför planteras intill annan tidig sort. ....	15.—	2.—
<b>Ydun.</b> Nyare sort med stora ljusröda bär. Starkväxande och mycket bördig.....	20.—	2.50

### MÄNADSSMULTRON

**Rügen.** Mycket bördig sort med mörkröda välsmakande frukter. Kan plockas under hela sommaren och långt inpå hösten. Bildar inga rankor. .... 17.— | 2.— |

### RABARBER

	Styckepris kr
<b>Champion.</b> Mycket bördig, starkväxande sort .....	3.50
<b>Victoria.</b> Välkänd, god sort .....	2.50

### SPARRIS

**Dansk jätte.** Tämligen tidig sort, som anses vara mindre fordrande på jordmån. Ettåriga plantor per 100 st kr 10.—.

### GRÄSLÖK

Finbladig. Pris per st kr 1.50.

# Nyare rosor

## Polyantharosor.

Pris per st kr 3.50, 10 st kr 30.—, 100 st kr 280.—.

**Irene av Danmark.** Rent vita, välformade blommor. Bra bladverk och kompakt växtsätt.

Bästa och mest rikblommiga vita polyantharos.

**Kordes Sondermeldung.** Stora, välfyllda blommor i säregen lysande tegelmönjeröd färg.

**Masquerade.** Stora klasar med blommor i gult, rosa och karmin alltefter utvecklingsstadiet. Mycket intressant nyhet.

**Schweizer Gruss.** Mörkröda, sammetsskimrande, välformade blommor. Enastående vackert, mörkgrönt bladverk och kompakt växtsätt. Synnerligen värdefull nyhet.

## Storblommiga rosor.

Pris per st kr 3.50, 10 st kr 30.—, 100 st kr 280.—.

**Alaska.** Knoppen är elfenbensvit men den utslagna blomman har en underbar ljusgul nyans.

Mycket starkväxande. Utomordentligt hållbar i vatten.

**Charles Mallerin.** Mörkt sammetsröda, mycket stora blommor. Mörkaste röda ros.

**Diamond Jubilee.** Stora, välfyllda, doftande blommor i guldgult och orange. Kraftigt växtsätt och vackert bladverk.

**Dr F. Debat.** Läckert rosafärgade, starkt ådrade blommor med laxröd nyans.

**Ena Harkness.** En välformad, lysande mörkröd ros med fin doft. Starkväxande.

**Karl Herbst.** Stora, mörkt karminröda blommor. Starkväxande och rikblommig.

**Mme L. Dieudonné.** Förtjusande ros i rött och gult. Blombladens översida äro eldigt cinoberröda, undersidan gul. Kraftigt växande och mycket rikblommig sort.

**New Yorker.** Mycket stora, blodröda, doftande blommor. Friskt bladverk och kraftigt växtsätt.

**Opera.** Stora, eldigt röda blommor med skiftningar i orange. Vålbildade knoppar och kraftig växt.

**Peace.** Enormt storblommig. Gul med rosa nyans. Välfylld, fin doft. Den s.k. *fredsrosen*.

**Symphonie.** Mycket stor, rosenröd blomma. Kraftigt växande, buskig sort.

**Venice.** Mycket stora, vackert rosa blommor med nyanser i gult. Kraftigt växande med friskt bladverk. Utmärkt rabattros.

**Violinista Costa.** Välformade, stora doftande blommor. Livligt rosa med orange-gul skiftning. Starkvuxen, frisk grupp.

**Virgo.** Rent vita blommor och mycket vackra, ädelt formade knoppar. Bästa vita ros.

**Obs.!** Utöver ovanstående nyare rosor finnes mindre förråd av ett 50-tal vackra sorter.

## Sub-Zero rosor.

**Curly Pink.** Mörkrosa blommor med ljusare nyans. Starkt doftande. Kraftigt växtsätt och friskt bladverk.

**Dick Wilcox.** Mörkröda, fyllda, doftande blommor.

**Henry Field.** Stora, mörkröda, fyllda blommor.

**Shades of Autumn.** Stora, fyllda blommor i rött, rosa och gult.

**Tip Toes.** Stora, dubbla blommor i lax, orange och gula nyanser.

**V for Victory.** Gula, dubbla blommor med stark doft.

# Rosor

Det är viktigt, att rosenbuskar omedelbart efter ankomsten packas upp och hållas fuktiga tills plantering kan ske.

Vid plantering sätts rosenbuskarna så djupt, att förädlingsstället kommer minst 5—7 cm under jordytan. Viktigt är, att jorden blir hårt tillstampad kring rötterna. Vid torr och solig väderlek böra rosorna skuggas och vattnas rikligt. Grenarna beskåras så, att 2—3 kraftiga ögon bli kvar på varje gren.

Alla rosor kontrolleras noga vid expeditionen och iakttages ovanstående planteringsförfarande är tillväxten säkrad. Dåligt resultat beror på felaktigt förfarande eller på faktorer, som stå utanför vår kontroll. Vi godtaga därför icke reklamationer som göras veckor efter varans ankomst. I den händelse att rosorna icke godtagas, skola de omedelbart, väl emballerade, returneras.

Felande sorter ersättas med närmast liknande, såvida utbyte ej särskilt undanbedes.

## STORBLOMMIGA ROSOR

Pris per st kr 2.75, 10 st av samma sort kr 25.—, 100 st av samma sort kr 225.—.

Beteckningar: P = pernettiana. R = remontant. T = tehybrid eller teros.

Vid plantering av en rosrabatt, bör man undvika att blanda tehybrider med remontantrosor, då de senare växa kraftigare och därigenom intaga en alltför dominerande plats i planteringen.

- Betty Uprichard. T. Laxrosa, rikblommig och frisk.  
Crimson Glory. T. Mörkt eldröd, välformade, doftande blommor. Rikblommig.  
Edith Nellie Perkins. T. Orangerosa, stora blommor. Rikblommig, friskt bladverk.  
Etoile de Hollande. T. Mörkröd, ädel form, doftande.  
Frau Karl Druschki. R. Snövit, mycket storblommig. Starkväxande och hårdig.  
George Dickson. R. Mörkröd, starkväxande och frisk.  
Goldenes Mainz. T. Lysande guldgul, rikblommig.  
McGredy's Sunset. T. Guldgul med röda nyanser. Frisk och rikblommig.  
Mme Caroline Testout. T. Rosafärgad, storblommig, kraftigt växande och hårdig ros.  
Mme Edouard Herriot. P. Orange och kopparröd, rikblommig och mörkgrönt bladverk.  
Margaret McGredy. T. Orangescharlaklan, rikblommig och starkväxande.  
Mary Hart. T. Blodröd, mycket välformad och doftande. Snittsort av första rang.  
Mevrouw G. A. van Rossem. T. Mörkorange med aprikosgult. Frisk och starkväxande.  
Mrs Henry Winnet. T. Lysande scharlakansröda, välformade blommor. Kraftig och rikblommig.  
Mrs John Laing. R. Rosa, väluktande, hårdig.  
Mrs Pierre S. du Pont. T. Praktfull gul, av ädel form.  
Ophelia. T. Laxrosa, rikblommig, välformad.  
Pink Pearl. T. Rosa, frisk och rikblommig.  
President Herbert Hoover. P. Blommor guldgula med rött. Starkväxande grupp- och snittros.  
Talisman. T. Gul med röda strimor. Välformad, prima snittros.  
Ulrich Brunner fils. R. Körsbärsröd, kraftig, hårdig och tagglös.

## POLYANTHAROSOR

Pris per st kr 2.50, 10 st av samma sort kr 23.—, 100 st av samma sort kr 200.—.

**Alain.** Praktfull nyare rabattros med lysande röda blommor och guldgult ståndarknippe.

**Anne-Mette Poulsen.** Lysande röda blommor. Starkväxande.

**Donald Prior.** Intensivt röda, halvfyllda blommor. Friskt, glänsande grönt bladverk.

**Ellen Poulsen.** Rosa, dubbla blommor i stora klasar, lämplig även för drivning i kruka.

**Else Poulsen.** Ljusrosa, stora, halvfyllda blommor. Högväxande och utmärkt vacker till snitt.

**Erna Grootendorst.** Mörkröda, dubbla blommor. Mycket vacker och värdefull gruppros.

**Fanal.** Lysande röda, stora halvfyllda blommor. Kraftigt växtsätt, vackert gröna, friska blad.

Rikblommig och mycket värdefull rabattros.

**Fashion.** Stora, fyllda blommor med en ovanlig laxrosa färgnyans.

**Frensham.** Kraftigt växande polyanthahybrid med röda, halvdubbla blommor, som framkomma i ovanligt stor rikedom till långt fram på hösten. Utmärkt även som parkros.

**Goldilocks.** Dubbla, gula blommor i vackra klasar. Värdefull.

**Heidekind.** Korallrosa, helt fyllda blommor i stora klasar.

**Joseph Guy.** Lysande scharlakansröda blommor. Välkänd och hårdig gruppros.

**King Boreas.** Gula, medelstora dubbla blommor. Friskt och vackert bladverk.

**Kirsten Poulsen.** Stora, purpurröda, enkla blommor. Starkväxande och rikblommig.

**Kluis Scarlet.** Har en klarare röd färg än modersorten Joseph Guy.

**Orange Triumph.** Lysande röda med orangeskiftning, helt fyllda blommor i enorma klasar.

Storväxt, nyare, värdefull ros.

**Poulsens Pink.** Ljusrosa, medelstora blommor. Glänsande grönt och friskt bladverk.

**Rosa Gruss an Aachen.** Rosafärgad. Har större blommor än övriga polyantharosor.

**Rosenelfe.** Silverrosa, stora ädelt formade blommor. Nyare, utmärkt snittros.

**Rödhätte.** Körsbärsröda blommor. Välkänd, starkväxande och hårdig gruppros.

## KLÄTTEROSOR

De med stjärna betecknade äro lägre sorter som även kunna användas som fristående s.k. parkrosor. De blomma periodvis (remontera) under hela sommaren.

Pris per st kr 4.—, 10 st av samma sort kr 35.—.

**Albertine.** Stora, fyllda rosafärgade blommor. Starkväxande med friskt, glänsande bladverk.

**\*Aloha.** Stora, välformade, vackert rosa blommor. Remonterande. Friskt mörkgrönt bladverk.

Pris per st kr 5.—.

**American Pillar.** Enkla, röda blommor med vit mitt. Starkväxande, friskt och mycket hårdig.

**Blaze.** Lysande röda, halvfyllda blommor. Remonterande.

**\*Bonn.** *Nyhet.* Cinnoberröda, halvfyllda blommor i klasar. Kraftigt växande med glänsande blad.

Pris per st kr 5.—.

**Climbing American Beauty.** Röda, stora, fyllda blommor. Starkväxande, rikblommig och hårdig.

**Climbing Orange Triumph.** *Nyhet.* Lysande röd med orange skiftning. Vackert glänsande, friskt bladverk. Pris per st kr 5.—.

**Climbing Peace.** *Nyhet.* Klängande form av den s.k. Fredsrosen. Enormt stora, välfyllda blommor i gult och rosa. Pris per st kr 5.—.

**Dorothy Perkins.** Laxrosa, fyllda blommor. Rikblommig och hårdig.

**Doubloons.** Mycket stora guldgula blommor. Remonterande. Nyare, värdefull sort.

**\*Dr. J. H. Nicolas.** *Nyhet.* Mycket stora, dubbla, rosa blommor med fin doft. Blommar rikt hela sommaren och hösten. Mycket värdefull även som solitärros. Pris per st kr 5.—.

**\*Elmshorn.** *Nyhet.* Livligt röda, dubbla blommor i stora klasar. Pris per st kr 5.—.

**Excelsa.** Scharlakansröda, dubbla blommor. Mycket rikblommig.

**Fragezeichen.** Rosa, fyllda blommor. Starkväxande och frisk. Hårdigast av alla sorterna.

\***Hamburg.** Eldigt scharlakansröda, stora, nästan enkla blommor.

\***High Noon.** *Nyhet.* Dubbla, guldgula blommor. Remonterande. Praktfull. Pris per st kr 5.—.

**New Dawn.** Stora, silverrosa, ädelt formade blommor. Blommor oavbrutet intill hösten.

**Paul's Scarlet Climber.** Lysande, röda, halvdubbla blommor. En välkänd praktros.

**Rekord.** Nyare sort med stora, lysande scharlakansröda blommor. En värdefull, vacker och rikblommig sort. Pris per st kr 6.—.

\***Wilhelm.** Blodröda, dubbla blommor. Remonterande och högst odlingsvärd.

### STAMROSOR

Storblommiga. Stambhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 12.—.

<b>Betty Uprichard.</b> Rosa.	<b>Frau Karl Druschki.</b> Vit.	<b>Mrs. Pierre S. du Pont.</b> Gul.
<b>Condesa de Sastago.</b> Gulröd.	<b>George Dickson.</b> Röd.	<b>Peace.</b> Gul med rosa.
<b>Crimson Glory.</b> Röd.	<b>Mme Butterfly.</b> Rosa.	<b>Venice.</b> Rosa.
<b>Ena Harkness.</b> Röd.	<b>Mme C. Testout.</b> Rosa.	<b>Virgo.</b> Vit.

Polyantharosor. Stambhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 12.—.

<b>Adolf Grille.</b> Röd.	<b>Irene av Danmark.</b> Vit.	<b>Orange Triumph.</b> Röd.
<b>Alain.</b> Röd.	<b>Joseph Guy.</b> Röd.	<b>Rödhätte.</b> Röd.
<b>Ellen Poulsen.</b> Rosa.	<b>Masquerade.</b> Röd-gul.	<b>Schweizer Gruss.</b> Röd.
<b>Erna Grootendorst.</b> Röd.		

Polyantharosor. Stambhöjd 0,60—0,80 m. Pris per st kr 9.—.

<b>Alain.</b> Röd.	<b>Joseph Guy.</b> Röd.
<b>Ellen Poulsen.</b> Rosa.	<b>Masquerade.</b> Gul-röd.
<b>Erna Grootendorst.</b> Röd.	<b>Schweizer Gruss.</b> Röd.
<b>Frau Astrid Späth.</b> Rosa.	

### HÄNGROSOR

Stambhöjd 1,00—1,20 m. Pris per st kr 13.—.

<b>Dorothy Perkins.</b> Rosa.	<b>New Dawn.</b> Silverrosa.	<b>Dorothy Perkins.</b> Rosa.
<b>Excelsa.</b> Röd.		<b>Excelsa.</b> Röd.

Stambhöjd 1,80 m. Pris per st kr 15.—.

**PARKROSOR** Pris per st kr 4.—, 10 st av samma sort kr 35.—.

**Rosa acicularis Pike's Peak** (1—1,5). *Nyhet.* Blommor mycket stora, halvdubbla, lysande röda med gul mitt. Kraftigt buskigt växtsätt. Särskilt rikblommig, lång blomningstid. Värdefull. Pris per styck kr 6.—.

» **alba Mme Plantier** (1,3). Rent vita, dubbla blommor. Starkväxande och rikblommig.

» » **Maidens Blush** (1,3). Ljusrosa, dubbla, doftande blommor.

» » **Princesse de Lamballe** (1,5—2,5). Rent vita, dubbla, doftande blommor. Mycket odlingsvärd och hårdig park- och spaljéros.

» **centifolia major** (1). Rosenröda, välluktande blommor.

» » **muscosa rubra** (1). Mörkröd, dubbel mossros.

» **Feu d'artifice** (1,5). *Nyhet.* Eldigt orangeröd, rikblommig.

» **foetida bicolor** (1,5). **Kapucinros.** Kopparröd och gul, enkel.

» » **Eos** (1,5). Lysande röda blommor. En utmärkt vacker och rikblommig ros.

» » **Persian Yellow** (1,5). **Persisk gulros.** Stora, gula, halvdubbla blommor.

» **gallica byzantina** (1—1,3). Stora, skära, doftande blommor.

» » **Scharlachglut** (1,2). *Nyhet.* Enormt stora, enkla, Eldigt scharlakansröda blommor. En verklig effektfull parkros. Pris per st kr 6.—.

- Rosa Heideröslein* (1—1,5). Ljusrosa, enkel. Blommar oavbrutet hela sommaren.
- » *Helenæ*. (2—2,5). Ljusedula, dubbla blommar i enorma klasar. Rikblommig och värdefull.
  - » *Hugonis* (1). *Kinesisk gulros*. Ljusedula, enkla blommar. Yvigt, vackert växtsätt.
  - » *Dr. E. M. Mills* (1). Crème färgade, dubbla blommar. Härdig och anspråkslös.
  - » *Mandarin* (1). *Nyhet*. Rikblommig med lång blomningstid. Halvdubbla, mörkt karminröda, doftande blommar. Pris per st kr 6.—.
  - » *Mary Wallace* (1,5—2). Stora, välfyllda rosa blommar. Rikblommig och värdefull.
  - » *Moyesii* (1,5). *Mandarinros*. Vinröda, enkla blommar. Vackert, sirligt bladverk.
  - » *Moyesii Geranium* (1,5). Röda, enkla blommar och praktfulla 5 cm långa nypon.
  - » *Nevada* (1,5). Enormt stora, enkla, vita blommar. Praktfull.
  - » *nitida* (0,5). *Dockros*. Mörkrosa, enkla blommar. Lämplig för stenpartiet.
  - » *Parkfeuer* (2—3). Röda, nästan enkla blommar. Storvuxen och härdig.
  - » *prattigosa*. (1,5). *Nyhet*. Enkla, stora, lysande rosa blommar. Anspråkslös och härdig.
  - » *pteragonis* (1,5—2). Enkla, gulvita blommar. Ny hybrid med graciöst växtsätt.
  - » *rubiginosa* (2—2,5). *Lukttörne*. Små, rosafärgade, doftande blommar.
  - » » *Goldbusch* (2). *Nyhet*. Första *rubiginosa*-hybriden med rent ljusedula blommar. Kraftigt växtsätt och friskt gröna blad. Mycket rikblommig. Pris per st kr 8.—.
  - » » *refulgens* (1,5). Scharlakansröda, stora, halvdubbla blommar.
  - » » *Rosendorf Ufhøven* (2—2,5). *Nyhet*. Mörkt blodröda, dubbla blommar. Kraftig växt, friskt bladverk. Pris per st kr 6.—.
  - » *rubrifolia* (2—3). Rosenröda, enkla blommar. Snabbväxande buske med rödaktiga blad.
  - » *rugosa*. *Vresros*.
  - » » *Agnes* (1,5). Gula, dubbla, doftande blommar.
  - » » *Conrad Ferdinand Meyer* (1,5—2,5). Silverrosa, stora, dubbla, doftande blommar.
  - » » *Dagmar Hastrup* (1,2). Rosa, enkla blommar. Stora, orangeröda nypon.
  - » » *Dr Eckener* (1,5—2). Stora, gula blommar med skiftningar i orange och rosa.
  - » » *F. J. Grootendorst* (1,3). Karminröda, nejlikliknande, dubbla blommar i stora klasar. Härdig.
  - » » *Hansa* (1,5). Stora, dubbla, doftande, röda blommar. Mycket härdig.
  - » » *Max Graf*. Stora, rosa, enkla blommar. Krypande växtsätt, lämplig för slänter.
  - » » *Parfum de l'Hay* (1,2). Stora, röda, dubbla, starkt doftande blommar.
  - » » *Pink Grootendorst* (1,3). Mörkrosa, nejlikliknande, dubbla blommar i stora klasar. Härdig.
  - » » *Regeliana* (1—1,2). *Vrestörne*. Stora, enkla, röda blommar intill sena hösten. Frodigt och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket härdig. Pris per st kr 3.—, 10 st kr 25.—.
- Se även Häckväxter!
- » » *Signe Relander* (1,3). Lysande eldröda blommar, i övrigt lik *F. J. Grootendorst*.
  - » » *Stern von Prag* (1). Mörkröda, starkt doftande, dubbla blommar. Pris per st kr. 6.—.
  - » *Sparrieshoop* (1—1,5). *Nyhet*. Mycket stora, pärlemorrosa, enkla, hållbara blommar under hela sommaren. Härdig och frisk. Pris per st kr 6.—.
  - » *spinosissima* (1). *Pimpinellros*. Enkel, vit, rikblommig.
  - » » *altaica* (1—1,3). Stora, enkla, gulvita blommar.
  - » » *Frühlingsgold* (1,5—1,8). Mycket stora, guldgula, enkla blommar. Graciöst växtsätt. Tidig och rikblommig.
  - » » *MaiGold*. (1,5—2). *Nyhet*. Välfyllda, mycket stora, lysande, guldgula blommar. Upprätt kraftigt växtsätt. Pris per st kr 6.—.
  - » » *Polstjärnan* (1—1,5). Små, vita, dubbla blommar i enorma mängder.
  - » *Stanwell Perpetual* (1—1,5). Ljusrosa, i vitt övergående, dubbla, doftande blommar från juli till sena hösten.
  - » *Thusnelda* (2). Stora, doftande, laxrosa, dubbla blommar. Kraftigt växande och rikblommig sort.
  - » *Waitziana macrantha* (1,5). Stora, laxrosa, enkla blommar. Starkväxande.
  - » *Zephirine Drouhin* (1,5). Bengalisk rosa, välformade, dubbla blommar. Utmärkt vacker och odlingsvärd.

# Barrväxter

Barrväxterna planteras om våren eller under augusti—september. Vid torrt och soligt väder böra ömtåliga barrväxter skyddas med granris eller dylikt en tid efter planteringen. Riklig vattning är nödvändig. I utsatta lägen är vintertäckning med granris att rekommendera för alla mindre och ömtåliga barrväxter.

Priserna på våra barrväxter äro beräknade efter storlek och utseende. Storleken betingas ej enbart av höjden utan även av bredden. Av denna anledning har ej topphöjden angivits.

Styckepris  
kr

- Abies concolor glauca.** Kalifornisk ädelgran. Vacker härdig gran med långa, mjuka, blågröna barr. Bildar en tämligen bred krona. . . . . 20.— 25.—
- » **koreana.** Koreansk gran. Har blågröna barr med silvervit undersida. Violetta kottar redan på unga exemplar. I olika storlekar. . . . . 22.— 25.—
- » **Nordmanniana.** Kaukasisk ädelgran. Glänsande mörkgröna barr. Brett pyramidalt växtsätt. I olika storlekar . . . . . 16.— 18.— 25.—
- » **Veitchi.** Veitchs ädelgran. Utsökt vacker gran med glänsande mörkgröna, på undersidan silvervita barr. I olika storlekar . . . . . 16.— 18.—
- Cedrus atlantica glauca.** Atlasceder. Smalt växtsätt, blåskiftande barr . . . . . 12.— 15.—
- Chamæcyparis Lawsoniana v. Alumii.** Ädelcypress. Vacker och härdig cypress med
- » blågröna barr och pyramidalt växtsätt . . . . . 10.— 12.— 16.—
- » **nootkatensis pendula.** Nutkacypress. Pyramidalt växande hängcypress med ljusgröna, rakt nedhängande smågrenar. Härdig . . . . . 14.—
- » **obtusa v. Crippsi.** Praktfull cypress med sirliga guldgula grenar . . . . . 12.—
- » » **nana gracilis.** Mörkgrön dvärgform för stenpartier. Härdig . . . . . 12.—
- » **pisifera filifera.** Mörkgrön cypress med graciöst hängande grenar. Lämplig för stenparti. I olika storlekar . . . . . 16.— 18.— 20.— 25.—
- » » **plumosa.** Vackert växtsätt med sirligt hängande, plymlika grenar. Härdig . . . . . 12.— 35.—
- » » » **aurea.** Vacker, guldgul form av föregående . . . . . 12.— 16.— 30.—
- Ginkgo biloba.** Intressant träd med lövliknande barr, som fallas på hösten . . . . . 12.—
- Juniperus. En.**
- » **chinensis Keteleeri.** Bildar vackert ljusgröna pyramider . . . . . 14.— 20.—
- » » **Skyrocket.** Nyhet. Smal pyramid med friskt blågröna barr . . . . . 16.—
- » » **Pfitzeriana.** Härdig, vacker en med utbrett växtsätt. Lämplig för plantering i torra och soliga lägen. I olika storlekar . . . . . 9.— 12.— 14.— 30.— 40.—
- » » » **aurea.** Växtsätt som huvudarten, men till färgen guldgul . . . . . 14.— 15.—
- » » **plumosa aurea.** Härdig, tätvuxen guldgul dvärgform. För stenparti . . . . . 12.— 16.—
- » **communis v. hibernica.** Pyramid-en. Vacker, pelarformig en med blågröna barr . . . . . 12.—
- » » **v. repanda.** Ny, intressant, krypande form av vår svenska en. För stenparti . . . . . 13.— 15.—
- » **horizontalis prostata.** Blågrön, tät. Krypande växtsätt. Starkväxande . . . . . 10.—
- » **Sabina.** Blågrön, tät buske, som äldre med utbredda grenar. Härdig och lämpad för större stenpartier. I olika storlekar . . . . . 12.— 35.— 40.—
- » » **v. Hicksi.** Vacker form med blågröna barr. Graciösare än huvudarten 12.— 15.— 35.—
- » » **v. tamariscifolia.** Finbarrig, utbrett växande form med blågröna barr . . . . . 12.—
- » **scopulorum globosa Blaauws var. Nyhet.** Blågrön dvärg-en med robust växtsätt. Enastående vacker och mycket härdig. En skönhet för stenpartiet . . . . . 14.— 16.—

**Juniperus.** Forts.

- » **squamata v. Meyeri.** Utmärkt vacker, blågrön en, som förtjänar allmän spridning.  
För barrväxtgrupper, större stenpartier m.m. I olika storlekar ..... 10.— 18.— 20.— 40.—
- » **virginiana. Blyerts-en.**
- » » **var. Burki.** Pelarformig, kraftigt växande en, med blågröna barr övergående i purpurbrons. Härdig och mycket vacker ..... 14.—
- » » **var. tripartita.** Vackert blågrön, utbrett växtsätt. Som äldre översållad med blå bär. 12.—
- Picea Albertiana conica.** Tät, kägelformigt växande med blågröna barr. .... 11.—
- » **excelsa Ohlendorfii.** Brett pyramidalt växande form. Tät och finbarrig. Äldre expl. 18.—
- » » **nidiformis.** Intressant gran till formen liknande ett fågelbo. Äldre expl. .... 12.— 20.—
- » » **procumbens.** Låg dvärggran med starkt utbrett växande grenar. Äldre expl. 12.— 20.—
- » » **pumila nigra.** Mörkgrön, utbrett växande form. Äldre expl. .... 18.—
- » **omorica. Serbisk gran.** Smal, vacker sort, som äldre skiftande i silver. Är elegant, värdefull och härdig och förtjänar större spridning. .... 16.— 18.— 20.— 25.— 30.—
- » **pungens. Stickgran.**
- » » **glauca.** Blågröna former med regelbundet växtsätt. Härdig och tålig gran. .... 15.— 25.—
- » » **Kosteri. Blågran.** Vacker, stålblå form av föregående.. 23.— 25.— 30.— 35.— 40.—

**Pinus. Tall.**

- » **Cembra. Brödtall.** Regelbunden, brett kägelformad, blågrön tall med långa, mjuka barr.  
Härdig och dekorativ. I olika storlekar ..... 10.— 14.— 25.—
- » **montana. Bergtall.**
- » » **uncinata.** Anspråkslös. Lämplig för torra och blåsiga lägen 5.— 6.— 7.— 8.— 9.—
- » **Murrayana.** Vacker nordamerikansk tall med gulgröna, vridna barr. Enormt snabbvuxen.  
Lämplig där man önskar vintergrönt skydd på kort tid. I olika storlekar  
8.— 10.— 12.— 15.— 20.— 25.— 30.— 35.— 40.— 50.—
- » **nigra. Svart-tall.** Långa mörkgröna barr, tålig och härdig 10.— 15.— 20.— 25.— 30.— 35.—
- » **parviflora glauca.** Vacker pyramidform med blågröna barr. För skyddade lägen ..... 15.—
- » **ponderosa.** Mycket långa, vackert blågröna barr, på äldre expl. stora kottar. Utmärkt vackert solitärträd. I olika storlekar 8.— 10.— 12.— 15.— 20.— 25.— 30.— 35.— 40.—
- » **silvestris nana.** Kompakt växande tall med blågröna barr ..... 14.—

**Taxus baccata. Idegran.**

- » » **fastigiata.** Bildar vackra, mörkgröna pelare ..... 16.—
- » » **erecta Overeynderi.** Härdig form m. mörkgröna, mjuka barr. Vackert pyramidalt växtsätt 16.—
- » **cuspidata. Japansk idegran.**
- » » **Hicksi.** Mörkgröna glänsande barr, brett pelarformigt växtsätt ..... 14.— 16.—
- » » **Hilli.** Bildar vackra, täta pyramider. Äldre expl. .... 10.— 14.— 16.— 18.—
- » » **nana.** Lägre, tätvuxen form med korta, utbredda grenar ..... 14.—
- » » **nidiformis. Nyhet.** Låg, utbrett växande dvärgform. Härdig ..... 12.—
- » » **Thayeræ.** Utbrett växande buske med graciöst nedböjda grenar .. 12.— 15.— 18.— 20.—

**Thuja occidentalis. Tuja.**

- » » **Ellwangeriana Rheingold.** Guldgul, finbarrig dvärgform. Äldre expl. .... 20.— 25.—
- » » **fastigiata. Pyramidtuja.** Härdig och regelbundet växande. I olika storlekar  
14.— 16.— 18.— 20.— 22.— 25.— 30.— 35.— 40.—
- » » **globosa.** Bildar vackra, gröna klot. Härdig ..... 10.— 12.— 25.—
- » » **Holmstrupii.** Täta, kompakta pyramider, passande för kyrkogårdar ..... 8.— 15.—
- » » **lutea.** Vacker guldgul form med pyramidalt växtsätt ..... 14.—
- » » **spiralis.** Vackert grön med korta vridna smågrenar ..... 14.— 20.— 25.—
- » » **Wareana.** Mörkgrön, tät, upprättväxande form. Mycket härdig ..... 12.— 14.— 18.—

- Tsuga canadensis. Hemlockgran.** Brett växande med fina, hängande grenar.... 14.— 25.—



## Häckväxter

Siffrorna inom parentes ange ungefärliga åtgången av plantor per meter.

	100 st kr	10 st kr
Avenbok, <i>Carpinus Betulus</i> (4) .....	70.—	8.—
Berberis Thunbergii (5) .....	90.—	10.—
Buxbom storbladig, <i>Buxus sempervirens arborescens</i> (6).....	125.—	14.—
» småbladig, <i>Buxus sempervirens suffruticosa</i> (12) .....	20.—	3.—
Cotoneaster acutifolia (4) .....	100.—	11.—
<p>Dvärgrödvide, <i>Salix purpurea nana</i> (8). <i>Nyhet.</i> En från Grönland införd meterhög buske. Elegant böjda, glänsande brunröda grenar med smala blågröna blad. Bildar förtjusande häckar både i klippt och fri form. Mycket användbar till infattningar, terrasser, avtäckning av murar och slänter etc. ....</p>		
Gran, <i>Picea canadensis</i> (4) .....	85.—	10.—
» <i>Picea excelsa</i> (4) .....	85.—	10.—
Hagtorn, amerikansk, <i>Crataegus coccinea</i> (4). I storlek .....	100.—	11.—
» » » (4). II storlek .....	90.—	10.—
» vanlig, <i>Crataegus monogyna</i> (5). I storlek .....	50.—	6.—
Karagan, <i>Caragana arborecens</i> (6) .....	50.—	6.—
Liguster, <i>Ligustrum ibolium</i> (5). <i>Nyhet.</i> Friskt gröna, ovala blad, kvarsittande sent på hösten. Lämpad till häckar mot gator etc.....	100.—	11.—
» <i>Ligustrum vulgare</i> (5). Vanlig häckliguster.....	70.—	8.—
Lind, småbladig, <i>Tilia cordata</i> (3). .....	95.—	11.—
» storbladig, <i>Tilia platyphyllos</i> (3). .....	95.—	11.—
Mirabell, <i>Prunus Myrobalana</i> (4). Starkväxande vildplommon, lämplig till höga, täta skyddshäckar. Kraftiga, välförgrenade buskar. ....	125.—	14.—
Måbär, <i>Ribes alpinum</i> (5) .....	100.—	11.—
Naverlönn, <i>Acer campestre</i> (5). .....	70.—	8.—
Oxel, <i>Sorbus intermedia</i> (4). I storlek, 65—100 cm .....	90.—	10.—
» » » (4). II storlek, 40—65 cm .....	70.—	8.—
Pil, <i>Salix bicolor</i> (4). Dekorativ häck, även för sank lägen. Kraftiga buskar.	125.—	14.—
Poppel, <i>Populus angulata cordata robusta</i> (4). 65—100 cm .....	60.—	7.—
» » » » (4). Omskolade månggreniga exemplar .....	125.—	14.—
Rosa canina Pollmeriana (3) .....	90.—	10.—
» multiflora (3) .....	90.—	10.—
Spiræa Bumalda Anth. Waterer (5) .....	90.—	10.—
» van Houttei (5) .....	90.—	10.—
Syren, <i>Syringa vulgaris</i> (4).....	95.—	11.—
Tuja, <i>Thuja occidentalis</i> (4) .....	130.—	14.—
Vrestörne, <i>Rosa rugosa Regeliana</i> (4).....	70.—	8.—
Ölandstok, <i>Potentilla fruticosa</i> (5) .....	80.—	9.—

## Klätterväxter

	Styckepris kr
Actinidia Kolomikta. Egendommig, därigenom att en del blad färgas i rosa och vitt .....	9.—
» polygama. Kraftigt växande med stora, mörkgröna blad .....	8.—

**Ampelopsis**, se **Parthenocissus**.

- Aristolochia durior**. Pipranka. Härdig slingerväxt med stora, hjärtformade blad. Trivs bra i skuggigt läge ..... 12.—
- Calystegia pubescens**. Björnvinda. Rosafärgade blommor i juli—augusti. Trivs bäst i sandig jord ..... 2.—
- Celastrus orbiculata**. Japansk träddödare. Snabbväxande klätterväxt, som har förmågan att slingra sig upp för höga, kala trädstammar, där sådan täckning är önskvärd ..... 5.—
- Clematis**. Sippranka.
- » **alpina**. Blå blommor, lämplig för stenpartier. Juni—juli ..... 6.—
  - » **macropetala**. Ljust blåviolettera blommor med gulvit mitt. Maj—juni ..... 7.—
  - » **tangutica**. Gula blommor och dekorativa, silverglänsande fröställningar ..... 7.—
  - » **vitalba**. Små, vita blommor under sensommaren. Härdig ..... 5.—
  - » **viticella**. Blå eller violetta blommor. Rikblommig och härdig ..... 5.—
  - » » **kermesina**. Blommorna äro vinröda och något större än hos föregående ..... 6.—
- » **Storblommiga typer:**
- » **Ernest Markham**. *Nyhet*. Mycket stora, röda blommor. Praktfull ..... 10.—
  - » **Jackmanni**. Mörkblå, stora blommor. Välkänd och praktfull ..... 8.—
  - » **Lawsoniana**. Ljust rödlila, en av de mest storblommiga ..... 8.—
  - » **Mevr. le Coultre**. Enormt stora vita blommor ..... 8.—
  - » **Nelly Moser**. Storblommig rosa med ljusare mitt ..... 8.—
  - » **The President**. Mörkt violettblå stora blommor ..... 8.—
  - » **Ville de Lyon**. Karminröd ..... 8.—
  - » **montana rubens**. Rosa blommor. Härdig och blommar redan i maj—juni ..... 8.—
- Hedera Helix**. Vanlig, småbladig murgröna ..... 6.—
- » var. **hibernica**. Storbladig murgröna ..... 6.—
- Humulus lupulus**. Humle. Växer bra även i skugga ..... 3.—
- Lonicera Caprifolium**. Äkta kaprifol. Gulskiftande, doftande blommor i maj. Välkänd och härdig ..... 8.—
- » **fuchsoides**. Eldröda blommor i juli—aug. .... 8.—
  - » **Heckrottii**. Mycket rikblommig kaprifol med blommor i gult och purpurrött. Juni—Sept. .... 8.—
  - » **Henryi**. Vintergrön. Gulröda blommor i juli. Vacker och värdefull ..... 8.—
  - » **Periclymenum**. Svensk kaprifol. Starkväxande, härdig och doftande. Tål skugga och kan även planteras på torra platser. Juli—aug. .... 5.—
  - » » **v. Belgica**. Blommor i gult och rött långt fram på hösten ..... 8.—
  - » **Tellmanniana**. Härdig, kraftig. Guldgula rörformiga blommor. Rikblommig ..... 8.—
  - » **tragophylla**. Stora, gula blommor. En av de allra vackraste. *Slutsåld*.
- Parthenocissus (= Ampelopsis)**. **Vildvin**.
- » **Engelmannii**. Självklättrande, synnerligen vacker art med mörkgröna blad, som på hösten övergå i lysande röd och gul färg ..... 3.50
  - » **quinquefolia**. Vanligt vildvin. Välkänd, härdig och starkväxande. Lämplig att plantera överallt där en lummig beklädnad är önskvärd ..... 3.50
  - » **radicantissima**. Liknar Engelmannii, men har förmåga att fästa sig även på träväggar ..... 3.50
  - » **Veitchii**. Rådhusvin. Fäster sig på stenväggar och rappade ytor. Eldig och grann höstfärg ..... 4.—
  - » » **robusta**. Är mera starkväxande än föregående ..... 4.—
- Polygonum baldschuanicum**. Bokharabinda. Snabbväxande klätterväxt med klasar av små, rödvita blommor om hösten ..... 5.—
- Wisteria sinensis**. Blåregn. Praktfull slingerväxt med långa klasar av blå blommor. Bör planteras i skyddade lägen ..... Plantor med jordklump 10.—  
Plantor utan jordklump 7.—
- Vitis Kämpferi**. Jättevin. Kraftigt växande vin med stora om hösten röda blad. Blåsvarta ej ätliga frukter. *Slutsåld*.

# Allé-, Park-, Häng- och Pyramidträd

Samtliga stamträd ha en stamhöjd av omkring 180 cm. Siffrorna angiva ungefärliga stamomkretsen vid brösthöjd. Övriga prydnadsträd se blomsterbuskar.

	Styckepris kr
<b>Alm, <i>Ulmus carpinifolia</i> Hörsholmii.</b> 12—22 cm. Stam ..	16.— 18.— 20.— 25.— 35.—
» » <b>montana.</b> 8—20 cm. Stam .....	12.— 14.— 16.— 18.— 20.— 25.—
» » » <b>fastigiata. Pyramidalm.</b> Höjd 125—170 cm .....	9.— 12.—
» » » <b>Holmstrupii.</b> Mycket värdefullt parkträd med vacker ljusgenomsläpplig krona. 8—22 cm. Stam .....	14.— 16.— 18.— 20.— 25.— 30.— 35.—
» » » <b>horizontalis. Spärralm.</b> 14—16 cm. Stamhöjd ca 275 cm. ....	25.—
» » » <b>pendula. Hängalm.</b> 10—14 cm. Stamhöjd ca 200 cm .....	18.— 20.—
» » <b>pumila.</b> Asiatisk alm med mjukt överhängande grenar. Mindre träd med mörkgrönt bladverk. 10—20 cm. Stam .....	14.— 16.— 18.— 25.— 30.— 35.—
<b>Björk, <i>Betula alba</i>. Vanlig björk.</b> Höjd 180—400 cm. ....	6.— 8.— 10.— 15.—
» » <b>verrucosa v. dalecarlica. Ornäsbjörk.</b> Vacker och starkväxande med djupt flikade blad, höjd 150—300 cm .....	14.— 18.— 20.— 25.— 30.— 35.—
» » » <b>v. tristis.</b> Utmärkt vacker hängbjörk med sirligt hängande grenar och vit stam. Höjd 160—250 cm .....	18.— 20.—
» » » <b>v. Youngii. Hängbjörk.</b> Dekorativt hängträd med i regel ensidig krona. Höjd 220—325 cm .....	18.— 25.— 30.— 35.—
<b>Ek, <i>Quercus borealis maxima</i>. Rödek.</b> Ståtlig ek med stora, parflikiga blad. Grann höstfärg. 6—12 cm. Stam .....	14.— 16.— 18.— 20.—
» » <b>robur. Vanlig ek.</b> 8—12 cm. Stam. <i>Slutsåld</i> .	
» » » <b>fastigiata. Pyramidek.</b> Höjd 100—220 cm. I storlekar ..	12.— 14.— 16.— 18.— 20.—
<b>Hägg, <i>Prunus padus</i>. Vita blommor i långa klasar.</b> Stamhöjd 140—160 cm ....	12.— 14.—
» » <b>serotina. Glanshägg.</b> Stamhöjd 140—160 cm .....	14.—
» » <b>virginiana. Virginiansk hägg.</b> Stamhöjd 140—160 cm .....	14.—
<b>Häggmispel, <i>Amelanchier canadensis</i>. Vita blommor, fin höstfärg.</b> 14—16 cm. Stam	20.—
<b>Kastanj, <i>Aesculus hippocastanum</i>. Hästkastanj.</b> 8—18 cm. Stam	15.— 18.— 20.— 30.—
» » <b>carnea. Rödblommande kastanj.</b> 12—14 cm. Stamhöjd ca 200 cm .....	20.—
<b>Lind, <i>Tilia americana</i>. Mycket stora blad.</b> 10—16 cm. Stam .....	18.— 20.—
» » » <b>v. megalodonta.</b> Ny, praktfull lind. Kraftigt växande typ. Mycket stora, vackert gröna blad. Värdefull. 12—22 cm. Stam .....	20.— 22.— 25.— 30.— 35.— 40.—
» » <b>cordata.</b> Småbladig lind. 10—20 cm. Stamhöjd 160—170 cm.	18.— 20.— 28.— 35.— 40.—
» » <b>platyphyllos.</b> Storbladig lind. 10—20 cm. Stamhöjder 100—175 cm.	18.— 25.— 35.—
» » <b>vulgaris. Parklind.</b> 10—16 cm. Stamhöjder 160—175 cm .....	18.— 20.—
<b>Lönn, <i>Acer Ginnala</i>. Ginnalalönn.</b> Mindre träd med praktfull höstfärg. Stam .....	14.—
» » <b>platanoides. Skoglönn.</b> 8—16 cm. Stam .....	12.— 16.— 18.— 20.—
» » » <b>v. Schwedleri.</b> Bladen vid lövsprickningen röda, övergående i grönt .....	18.— 20.—
» » » » <b>v. nigra.</b> Nyare blodlönn med rödsvarta, dekorativa blad. 10—12 cm. Stam ....	25.—
» » <b>pseudoplatanus. Sykomorlönn.</b> 8—18 cm. Stam .....	12.— 16.— 25.—
<b>Oxel, <i>Sorbus aria</i>. Vitoxel.</b>	
» » » <b>v. lutescens.</b> Mindre träd förädlad på hagtorn. Stora gröna blad med gulfiltad undersida. 8—18 cm. Stamhöjder 100—175 cm .....	14.— 16.— 18.— 25.— 30.—
» » <b>intermedia. Vanlig oxel.</b> 8—18 cm. Stam .....	12.— 15.— 18.— 25.— 30.—
<b>Pil, <i>Salix acutifolia</i>. Har silvervita, senare guldgula »kissar» tidigt på våren. Praktfull och mycket odlingsvärd.</b> 8—14 cm. Stam .....	13.— 18.— 20.—
» » <b>alba britzensis.</b> Vackra gulröda grenar. 8—14 cm. Stam .....	13.— 18.— 20.—
» » » <b>elegantissima. Fontänpil.</b> Yvig krona med något hängande grenar. Stam .....	12.—

	Styckepris kr
<b>Pil, Salix alba sericea. Silverpil.</b> Silvervita glänsande blad. 8—22 cm. Stam 14.— 18.— 25.—	
» » <b>vitellina pendula. Guldpil.</b> Bildar fullständiga kaskader av guldgula grenar, som hänga ända ned mot marken. Den bästa och friskaste av alla hängpilar. Stam 14.— 18.— 20.—	22.—
<b>Poppel, Populus angulata cordata robusta.</b> Vacker, storbladig, snabbvuxen poppel, mycket lämplig för större anläggningar, idrottsplatser o.d. 8—20 cm. Stam	
	12.— 15.— 18.— 25.— 30.—
» » <b>canadensis. Kanadapoppel.</b> 14—16 cm. Stam . . . . .	22.—
» » <b>candicans.</b> Stora, brett hjärtformiga på undersidan vitludna blad. 16—18 cm. Stam	25.—
» » <b>lasiocarpa.</b> Kinesisk art med 15—30 cm långa, friskt gröna blad med röd mittnerv. Ett exklusivt och dekorativt träd. 8—10 cm. Stam . . . . .	20.—
» » <b>nigra v. italica. Pyramidpoppel.</b> Vackert, pelarformigt växtsätt. . . . .	7.—
» » <b>Simonii fastigiata.</b> Nyare, fullständigt hårdig, vacker pyramidpoppel med mörkgröna, spadlika, friska blad. Mycket odlingsvärd. Höjd 80—250 cm . . . 4.— 6.— 8.— 10.—	15.—
» » <b>tremula fastigiata. Pelarasp.</b> Intressant, smalt pelarformigt växande träd. Stilfullt och dekorativt. Topphöjd 125—130 cm . . . . .	22.—
» » <b>Wilsonii.</b> Mycket dekorativ, kinesisk art med stora blad och glänsande grenar. Lämpligt solitärträd. 12—24 cm. I olika stamhöjder från 125—200 cm . 16.— 20.— 25.—	30.—
<b>Robinia. Robinia pseudoacacia.</b> Snabbvuxet träd för mager jord och torra lägen, vita blommor i juli. 8—10 cm. Stam . . . . .	15.—
<b>Rönn, Sorbus aucuparia.</b> Vanlig rönn. 8—14 cm. Stam . . . . .	12.— 16.— 18.—
» » » <b>asplenifolia.</b> Flikiga friska blad. Orangefärgade frukter. 8—10 cm. Stam. <i>Slutsåld.</i>	
» » » <b>pendula.</b> Hängrönn. Stamhöjd 175—200 cm . . . . .	18.—
» » » <b>rossica.</b> Vacker rönn med orangefärgade frukter. 12—14 cm. Stam . . . . .	18.—
» » <b>Prattii.</b> Rent vita frukter i stora klasar. Topphöjd 100—120 cm. Buskform . . . . .	8.—
» » <b>Vilmorinii.</b> Praktfull rönn med fjäderlika blad och rosafärgade frukter. 10—12 cm..	18.—
<b>Valnöt, Juglans regia.</b> Mycket vackert träd, för skyddat läge. Buskform . . . . .	15.—

## Blomsterbuskar

Dessa böra planteras om våren före lövsprickningen eller, särskilt på torra ställen, om hösten efter lövfällningen.

Siffrorna inom parentes ange resp. buskars ungefärliga höjd i meter såsom fullt utvecklade.

Sortiment av blomsterbuskar se sid. 27.

	Styckepris kr
<b>Acer Ginnala. Ginnalalönn</b> (3—5). Dekorativ buske med brilliant höstfärg. . . . .	4.—
» <b>japonicum aconitifolium</b> (1—1,5). Ljusgröna djupt flikartade blad. Strålande höstfärg i rostrött . . . . .	12.—
» <b>aureum</b> (1—1,5). Gulbladig, mycket vacker dvärglönn . . . . .	12.—
» <b>palmatum atropurpureum</b> (1—1,5). Vacker buske med femflikiga, purpurröda blad	12.—
» <b>dissectum</b> (1—1,5). Vackert gröna, djupt flikiga blad . . . . .	12.—
» » » <b>atropurpureum</b> (1—1,5). Purpurröda blad. I övrigt som föregående. . . . .	12.—
Ovanstående fem japanska lönnar äro särskilt lämpliga för stenpartier.	
<b>Amelanchier canadensis</b> (3—6). <b>Kanadensisk häggmispel.</b> Vita blommor i klasar. Blåsvarta bär . . . . .	4.—
» <b>oblongifolia</b> (3—6). Upprättväxande buske med vita blommor och silverhåriga blad	4.—
<b>Andromeda polifolia v. nana. Rosling</b> (0,2). Liten buske med ljusröda blommor. Trivs bäst i fuktig ljunghjord. . . . .	5.—

**Aralia. Taggaralia.**

- » **elata**. (*A. chin. mandshurica*) (3—5). Härdig och snabbvuxen art med nästan meter-långa blad och vita blommor. Vacker solitärväxt ..... 6.—
- Aronia floribunda** (1,5—2). Vacker buske med vita blommor, om hösten brunröda blad. Svarta, länge kvarsittande bär. Juni—juli ..... 4.—

**Azalea. (Rhododendron.)**

Azaleorna äro bland trädgårdens allra färggladaste och mest rikblommiga växter. De trivas bäst i mullhaltig ej för torr jord i halvskuggigt läge. Populärt skiljas azaleorna genom sin bladfällning från egentliga, städsegröna Rhododendron, sid. 24.

- » **Fraseri** (1). Stora ljuslila blommor. Mycket härdig och anspråklös. *Slutsåld*.
- » **mollis**. Vanliga azaleor. (1). Stora trattlika, blommor på bar kvist. Maj—juni. Sorter: **Brilliant Red**, röd; **Dir. Moerlands**, gul och **Hort. Witte**, guldgul ..... 10.—
- » **pontica**. (1—2). Medelstora, klocklika blommor i breda klasar. Bildar större buskar. Maj—juni. Sorter: **Bouquet de Flore**, rosa; **Coccinea speciosa**, mörkororange; **Fanny**, lilafärgad och **Nancy Waterer**, rent gul ..... 10.—
- » **rustica plena**. (1—2). Dubbla, mindre blommor i oerhörd mängd. Kompakt, grenigt växtsätt, bildar med åren större buskar. Maj—juni. Sorter: **Aida**, mörk rosa; **Freja**, lax; **Norma**, röd och **Phébé**, svavelgul ..... 10.—
- » **Schlippenbachii**. (1—1,5). Starkt förgrenad, stora kranställda blad. Mycket stora, rosenröda blommor, som utvecklas samtidigt med bladen ..... 10.—
- Berberis aggregata v. prattii** (1). Graciös buske med orangeröda bär ..... 4.—
- » **Julianæ** (1). Vintergrön buske med ljusgula blommor och svartblå bär ..... 6.—
- » **koreana** (1,5—2). Med stora blad som på hösten färgas vackert röda ..... 6.—
- » **mentorensis** (1). Mycket vacker, starkt tornig buske, som behåller bladen till långt fram på vintern. Vacker höstfärg. Synnerligen värdefull ..... 6.—
- » **Thunbergii** (1—1,5). Härdig och tålig buske, med lysande röda bär och om hösten orange-rött bladverk. Juni. Se även häckväxter ..... 4.—
- » » **atropurpurea** (1—1,5). Livligt röda, dekorativa blad. Juni ..... 5.—
- » » » **superba** (1—1,5). *Nyhet*. Stora purpurröda blad. Mycket vacker och dekorativ. ... 6.—
- » » **Kelleris** (1—1,5). *Nyhet*. Praktfull brokbladig, dekorativ buske, vacker höstfärg .... 6.—
- » **verruculosa** (0,8). Ständigt grön buske. Små mörkgröna, på undersidan blågröna blad ..... 6.—

**Buddleia. Buddleja.**

- » **Davidii v. Empire Blue** (2). *Nyhet*. Marinblå blommor ..... 6.—
- » » **Fascination** (2). *Nyhet*. Rosa blommor ..... 6.—
- » » **v. Ile de France** (2). Nyare sort med mörkt blåviolettera blommor i långa, smala klasar ..... 6.—
- » » **Royal Red** (2). *Nyhet*. Praktfullt purpurröda blommor ..... 6.—
- » » **White Bouquet** (2). *Nyhet*. Vita blommor med gult öga. .... 6.—
- Buddleia bör planteras på varm skyddad plats och vintertäckas. Blommar Aug.—Sept.

**Buxus. Buxbom.**

- » **rotundifolia**. (*B. macrophylla*.) Mycket stora, nästan runda blad. I olika storlekar. 8.— 10.—
- » **sempervirens arborescens**. Pyramider i olika storlekar ..... 16.—
- » » » Klotform ..... 16.—
- Klippta pyramider och klot finnes även av *Ribes alpinum*. Se sid. 24.

**Caragana. Karagan.**

- » **brevispina**. Härdig art från Sibirien med gula, vackra blommor. Stam. *Slutsåld*.
- » **pygmæa** (0,8). Graciös buske med blommor gula. Juni—juli. Buskform ..... 5.—
- » » Ett enastående sirligt solitärträd. Omskolade äldre exemplar. Stamhöjd 120 cm ..... 18.—
- » » **v. pendula**. Hängande form med sirliga grenar och blommor som huvudarten. Värdefullt och dekorativt hängträd. Stamhöjd 225 cm ..... 18.—
- Cercidiphyllum japonicum** (4—5). Mycket dekorativ buske med runda på undersidan gråvita blad ..... 7.—

**Chaenomeles. Kvitten.**

- » **japonica.** Japansk kvitten (1—1,5). Vacker buske med utbredd växtsätt. Stora orangeröda blommor. Utmärkt buske för buskage och stenpartier. Maj—juni ... 4.—  
 » » **Crimson and Gold** (1). *Nyhet.* Synnerligen praktfull buske med stora mörkt blodröda blommor och gula ståndarknippen. .... 6.—

**Cornus. Kornell.**

- » **alba.** Videkornell (2—3). Röda grenar, vita blommor och blåvita frukter. Juni ..... 4.—  
 » » **argenteo-marginata** (1,5—2). Vitbrokiga blad, mycket effektiv. Juni ..... 5.—  
 » » **v. Gouchaultii** (1,5—2). Ljust gulbrokiga blad och vita blommor. Juni ..... 5.—  
 » » **v. sibirica.** Korallkornell (1—2). Grenarna lysande korallröda, mycket praktfull buske, även under vintern. Härdig och anspråkslös. Juni ..... 5.—  
 » **Florida rubra** (3—4). Stora, vackra röda blommor. Juni. Med jordklump ..... 9.—  
 » **mas.** Körsbärskornell (3—4). På bar kvist blommande buske. Otaliga gula blommor i flockar, scharlakansröda frukter. Mars—april ..... 5.—

**Corylopsis spicata** (1,5). Ljusedla blommor i klasar. Maj ..... 9.—

**Corylus Avellana.** Vanlig hassel (4—8). Väckänd buske, passande till skyddsplantering även på skuggiga platser ..... 4.—

» **maxima.** Storfruktig hassel. Se sid. 5.

» » **atropurpurea.** Blodhassel. Mörkt purpurröda blad. Dekorativ buske ..... 7.—

**Cotinus coggygria. Perukbuske.**

» » **atropurpurea** (3). Utmärkt vacker buske med purpurröda glatta blad. De håriga blomskäften växa ut till stora hårplymer. Med jordklump. .... 7.—

**Cotoneaster. Oxbar.**

- » **acutifolia** (1—2). Vackert glänsande, mörkgröna blad och svarta bär. Mycket härdig. Juni 4.—  
 » **adpressa** (0,3). Låg, krypande buske med ljusröda bär ..... 6.—  
 » **bullata** (2). Kraftig buske med stora, glänsande, gröna blad. Vackert röda bär i klasar. Juni 4.—  
 » **Dielsiana** (1,5—2). Vacker buske med något hängande grenar och röda bär ..... 4.—  
 » **divaricata** (1—1,5). Läderartade, glänsande gröna blad. Rosa blommor och röda bär. På torra och soliga platser få bladen om hösten en vackert röd färg. Juni ..... 4.—  
 » **horizontalis** (0,5—1). Utbredd växtsätt med glänsande blad på vågräta grenar. Rosa blommor och vackra, röda, länge kvarsittande frukter. Juni. Med jordklump ..... 6.—  
 » **multiflora** (2—3). Vacker yvig buske översädd med vita blommor och röda bär .... 4.—  
 » » **calocarpa** (2—3). Praktfull buske, bågformigt hängande grenar med mycket stora, scharlakansröda bär. Vita blommor. Maj—juni ..... 6.—  
 » **nanchuanica.** (**C. præcox**) (0,5). Nästan krypande buske med vackert blanka blad och stora röda bär. Fullständigt härdig, särskilt lämplig till stenpartier och terrasser. Juni 6.—  
 » **salicifolia floccosa** (2). Vacker vintergrön buske med hängande grenar. Röda bär. Planteras i skyddat läge. Med jordklump ..... 7.—  
 » **Wardii** (2). *Nyhet.* Upprättväxande buske med vitludna blad och grenar. Orangeröda bär. Synnerligen värdefull. .... 6.—

**Cratægus. Hagtorn.**

- » **monogyna splendens.** Rosenhagtorn (3—5). Dubbla, vackert röda blommor i täta samlingar. Mycket rikblommig. Juni. .... Stamform 10.—  
 Se vidare Häckplantor! Buskform 7.—

**Cytisus. Ginst.**

- » **præcox.** Vårginst (0,6—1). Särdeles vacker och rikblommig art för torra lägen. Gulvita blommor utmed grenarnas hela längd. Särskilt lämplig för stenpartier. Maj—juni. Med jordklump ..... 6.—  
 Extra stora exemplar ..... 8.—  
 » **purgans** (1). Guldgula blommor. Kompakt växtsätt ..... 6.—  
 » **purpureus v. atropurpureus.** Rosenginst (0,5). Låg buske med hängande grenar och purpurröda blommor. Med jordklump. Maj—juni ..... 6.—

**Daphne. Tibast. Pepparbuske.**

- » **Burkwoodii v. Somerset** (1). Mycket rikblommig buske med rosa doftande blommor 8.—  
 » **cneorum** (0,3). Liten, vacker buske med ljusröda blommor. Maj—juni. Mindre expl. . 5.—  
 » **Mezereum. Vanlig tibast** (1). Blommar på bar kvist med syrenlika, rödvioletta, starkt doftande blommor. April ..... 7.—  
 » » **v. alba** (1). Rent vita blommor med ovanlig stark doft. April ..... 8.—  
**Deutzia elegantissima** (1—1,5). Värdefull buske med lysande rosa blommor ..... 5.—  
 » **gracilis** (0,5—0,8). Mindre buske med vackert växtsätt och små vita blommor. Lätt att driva. Juni—juli. .... 5.—  
 » » **rosea** (0,6). Rosa blommor. I övrigt som föregående ..... 5.—  
 » **hybrida magnifica** (1,5—2). Stora, snövita, dubbla blommor i syrenliknande klasar. Mycket rikblommig. Juni ..... 5.—  
 » **Lemoinei Mont Rose** (1,5). Mycket vacker buske med stora rosa blommor ..... 5.—  
 » **scabra fl. albo pleno** (1,5—2). Kraftigt växtsätt. Vita, dubbla blommor. Juni—juli .. 4.—  
 » » **fl. roseo pleno** (1,5—2). Dubbla, rosa blommor. Juni—juli ..... 4.—  
 » » **fl. rubro pleno** (1,5—2). Dubbla, röda blommor. Juni—juli ..... 4.—  
**Diervilla. Weigela. Prakttry.**  
 » **hybrida. Bristol Ruby** (1). *Nyhet.* Stora röda klockblommor. Blommar flera gånger under sommaren. Juli—okt. .... 5.—  
 » » **Eva Rathke** (1). Omtyckt buske med röda blommor och vita ståndare. Juli—sept. .... 5.—  
 » » **Gustave Mallet** (1,2). *Nyhet.* Stora rent rosa blommor ..... 5.—  
 » » **Newport Red** (1). Liknar Eva Rathke, men blommar något tidigare och har mera lysande färg. Juli—sept. .... 5.—  
 » » **van Houttei** (1,5—2). Mycket storblommig, mörkt rosa med vita fläckar. Juli—aug. 5.—  
 » **Middendorffiana. Gulblommigt prakttry** (1,5). Starkväxande buske med stora gula blommor ..... 6.—  
 » **præcox. Bouquet Rose** (1,5). Stora ljusrosa klockblommor. Praktbuske. Juni. .... 5.—  
 » **rosea nana variegata** (1). Brokbladig praktfull buske med rosa klockblommor ..... 5.—  
**Elæagnus. Silverbuske.**  
 » **argentea** (2—3). Hårdig buske med silvervita blad. Små gula blommor. Maj—juli... 5.—  
**Enkianthus campanulatus. Praktklocka** (1—2). Hårdig ljungväxt med gulvita och rosa klockor. Maj—juni ..... 8.—  
**Evonymus. Benved.**  
 » **alata** (2). Brillianta höstfärger från rosa till mörkrött ..... 7.—  
 » **europæa. Vanlig benved** (2—3). Värdefull genom sin vackra höstfärg och sina lysande orangegula frukter. Hårdig och anspråkslös ..... 4.—  
 » » **fructu coccineo** (2—3). Scharlakansröda lysande frukter i sept.—okt. I övrigt lik föreg. 6.—  
 » **radicans v. vegeta.** Hårdig vintergrön buske. Värdefull. Med jordklump. .... 6.—  
 » **sachalinensis** (2). *Nyhet.* Mycket hårdig buske med stora, röda, hängande frukter. Grönskar tidigt om våren. Briljanta höstfärger i gult, orange, rött. .... 7.—  
**Exochorda racemosa. (E. grandiflora.) Pärlbuske** (2—3). Upprättväxande buske med vackra, stora, vita blommor ..... 5.—  
**Fagus silvatica. Vanlig bok. Grönbladig. Buskform** ..... 5.—  
 » » **pendula. Hängbok.** Grönbladig. Topp höjd 125—150 cm ..... 22.—  
 » » **atropurpurea. Blodbok.** Vackert purpurröda blad. Topp höjd 100—125 cm ..... 15.—  
 » » » **pendula. Blodhängbok.** Purpurröda blad. Topp höjd 125—150 cm ..... 25.—  
**Forsythia. Gullbuske.**  
 » **intermedia Lynwood Gold** (1,5—2,5). *Nyhet.* Mycket stora, mörkt guldgula blommor. En verkligt förnämlig prydnadsbuske ..... 6.—  
 » » **spectabilis** (1,5—2,5). Guldgula blommor på bar kvist tidigt om våren. Avskurna kvistar kunna tagas in och drivas mycket lätt ..... 4.—  
 » » » **stamform** ..... 8.50

## Forsythia. Forts.

- » *ovata* (1,5). Härdig och tidigare än övriga. Stora, ljusgula blommor ..... 6.—
- » *suspensa* Fortunei (1—2). Mycket härdig, upprättväxande sort med guldgula, talrika blommor ..... 4.—
- Fraxinus excelsior v. crispa. Kålask.** Egendomlig dvärgask med mörkgröna krusiga blad. Mycket långsamt växande. Äldre exemplar. 120—130 cm ..... 20.—
- Genista. Ginst.**
- » *tinctoria. Färgginst* (0,8). Anspråklös liten buske passande även för torr och mager jord. Gula blommor under hela eftersommaren ..... 4.—
- Halimodendron halodendron.** Saltbuske. (2). Upprättväxande buske med små grågröna blad. Ljusviolettera blommor i juni. Bäst lämpad i torr och mager sandjord ..... 5.—
- Hamamelis. Trollhassel.** Samtliga här uppräknade arter och former ha ett hasselliknande växtsätt. De blomma på bar kvist mycket tidigt. Blommorna äro egendomliga med mycket smala, vridna och starkt böjda kronblad.
- » *japonica flavopurpurascens* (1,5—3). Gula blommor med purpurröd mitt ..... 12.—
- » » *v. Zuccariniana* (1—2). Gula blommor. Febr.—mars ..... 12.—
- » *mollis* (1,5—3). Ljusgula blommor. Febr.—mars ..... 12.—
- » » *v. brevipetala* (1,5—3). Orangegula blommor. Febr.—mars ..... 12.—
- » *virginiana*. (2—4). Blommor ljusgula, inuti gulbruna. Höstblommande ..... 10.—
- Hippophaë. Havtorn.**
- » *rhamnoides* (3—6). Grågröna blad. Honplantor ha orangegula bär. April—maj ..... 4.—
- Holodiscus.**
- » *discolor. Vippspirea* (2—3). Mycket dekorativ buske med gulvita blommor i stora vippor. Värdefull. Juli ..... 5.—
- Hydrangea. Hortensia.**
- » *arborescens grandiflora. Videhortensia* (1—1,5). Kraftigt utbredd växtsätt med grönvita till vita blommor i stora, runda klasar. Juli—sept. .... 5.—
- » *cinerea sterile* (1,5—2). Vita blommor. Härdig och mera starkvuxen än föregående .. 6.—
- » *macrophylla v. Bouquet Rose. Hortensia* (1). Den enda storblommiga hortensia som är härdig här. Bör ges vinterskydd. Rosa blommor ..... 6.—
- » *paniculata grandiflora. Syrenhortensia* (1—2). Välkänd, rikblommig buske. Stora, vita, senare ljusrosa klasar. Juli—sept. .... Stamform 8.50  
Buskform 5.—
- » » *præcox* (1—2). Blommor en månad tidigare än huvudarten ..... 6.—
- » *petiolaris*. Klättrar med sugrötter på murar, träd o.d. Stora, vita blomställningar om försommaren. En mycket värdefull klätterväxt. Med jordklump ..... 8.—
- » *Sargentiana* (1,5—2). Upprättväxande buske med stora mjuka blad och blomsamlingar med ljuslila och vita blommor. .... 7.—
- » *serrata v. acuminata* (0,5). Härdig, mindre hortensia med flata blomkvastar i blått och rosa ..... 6.—
- Ilex Aquifolium. Järnek** (5). Läderartade, glänsande gröna blad och vackra, röda bär. Städsegrön. Med jordklump ..... 12.—
- » *crenata convexa* (1,5—2). *Nyhet*. Utbredd växande, vintergrön buske med mörkgröna glänsande blad ..... 6.—
- » *Pernyi Veitchi* (2—3). Dekorativ järnek med små glänsande taggiga blad. Pyramidalt och kompakt växtsätt ..... 14.—
- Jasminum nudiflorum. Vinterjasmin** (3). Klättrande buske med gula blommor. Blommor mycket tidigt på våren, vid mild väderlek redan på hösten och vintern ..... 6.—
- Kalmia angustifolia** (0,5). Härdig, vintergrön buske med ljusröda blommor. Juli—augusti ..... 9.—
- » » *rubra* (0,5). Som föregående men mörkare blommor. Juli—aug. .... 9.—
- » *latifolia* (1). Mera storbladig än föregående. Rosa blommor. Juni ..... 9.—
- Kerria japonica** (1). Sommarblommande buske med gula blommor ..... 4.—
- » » *fl. pl.* Dubbla gula blommor ..... 4.—



<i>Kolkwitzia amabilis</i> (2—3). Enastående vacker buske med rosenröda blommor i juni—juli. Planteras i varmt soligt läge .....		5.—
<b>Laburnum. Gullregn.</b>		
» <i>alpinum</i> . Alpgullregn (4—5). Härdigaste gullregn med frodigt bladverk och långa blomklasar. Maj—juni .....	Stamform	8,50
	Buskform	4.—
» <i>Vossi</i> (4—5). Rikblommig med mycket långa blomklasar. Maj—juni. ....	Stamform	8,50
	Buskform	4.—
<i>Liriodendron tulipifera</i> . Tulpanträd. Vackert träd, som uppnår varierande storlek alltefter läge och jordmån. Blommor tulpanlika, gula med orange. Juli.....		12.—
<b>Lonicera. Try.</b> Se även Klätterväxter!		
» <i>cœrulea</i> . Blåtry (1—1,5). Mycket härdig, tidigt grönskande buske med gulvita blommor och svartblå bär. Maj—juni .....		4.—
» <i>Ledebourii</i> (1—2). Glänsande gröna blad. Blommor gula övergående i brunrött .....		5.—
» <i>syringantha</i> . Syrentry (1). Utbredd buske med rosa blommor .....		5.—
» <i>tatarica rosea grandiflora</i> . Rosentry (2—3). Växtsätt upprätt och kraftigt. Vackra, rosafärgade kaprifolblommor och lysande röda bär. Maj—juni. ....		5.—
» » <i>Zabeli</i> (2—3). <i>Nyhet</i> . Mörkröda blommor. Synnerligen vacker och värdefull.....		6.—
» <i>tibetica</i> (1—1,5). Utbrett, nästan hängande växtsätt. Ljusröda blommor och röda frukter. Utmärkt skuggväxt. Maj—juni .....		5.—
<b>Lycium. Bocktörne</b> (1,5—5).		
» <i>chinense</i> . Fullt härdig, halvt rankande växt. Lämplig till beklädnad av murar, torra släntar etc. Rödviolettera blommor. Juni—sept. ....		4.—
<b>Magnolia.</b>		
» <i>alba superba</i> (2—3). Mycket vackra rent vita blommor av anseelig storlek .....		16.—
» <i>parviflora</i> (1,5—4). Sommarblommande, från Japan införd art. Stora, rent vita blommor med purpuröda ståndare. En vacker och förnämlig magnolia .....		16.—
» <i>Soulangeana</i> (1,5—4). Stora, rosa, näckrosliknande blommor. Planteras i skyddat, varmt läge. Maj .....		15.—
» » <i>nigra</i> (1,5—4). Som föregående men med mörkt purpuröda blommor.....		16.—
<b>Mahonia. (Berberis.)</b>		
» <i>Aquifolium</i> (1). Ständigt gröna, glänsande, läderartade blad. Gula blommor i klasar och mörkblå bär. Maj—juni.....		4.—
<b>Malus. Apel.</b>		
» <i>floribunda</i> . Rosenapel (2—4). Vackert prydnadsträd med utbrett, något hängande krona. Rosa blommor, mörkröda knoppar. Maj—juni .....	Stamform	10.—
	Buskform	7.—
» <i>hybr. Hopa</i> (2—4). <i>Nyhet</i> . Enastående vackert prydnadsäpple med ljusrosa blommor och röda frukter. Enormt rikblommig. Utmärkt till gelé. ....	Stamform	12.—
	Buskform	7.—
» » <i>Echtermeyer</i> (2—4). Dekorativ prydnadsäpple med rakt nedhängande grenar. Blommor och frukter karminröda. Stamhöjd 180 cm .....		16.—
» <i>purpurea Aldenhamensis</i> (3—4). Kraftigt växtsätt. Starkt röda, halvdubbla blommor. Mycket vacker. Maj—juni.....	Stamform	10.—
	Buskform	7.—
» » <i>Eleyi</i> . Purpurapel (3—4). Purpuröda blad, vinröda blommor och vackert röda, körsbärslika frukter i täta samlingar. Maj—juni. ....	Stamform	10.—
	Buskform	7.—
» <i>John Downie</i> . Paradisäpple (3—4). Härdigt och dekorativt prydnadsträd med vita blommor och rödkindade frukter. Utmärkta till gelé- och marmeladberedning. Stamform		10.—
	Buskform	7.—

	Styckepris kr
<i>Malus.</i> Forts.	
» <i>Lemoinei.</i> Purpurroda blommor och rodaktigt bladverk. Praktfull . . . . .	Stamform 10.— Buskform 7.—
» <i>Sargentii</i> (2). Praktfull prydnadsapel med vita blommor och små purpurroda frukter.	4.—
» <i>toringo</i> (2—4). Mindre prydnadsappel med korsbarsstora eldroda frukter. Stamform	10.—
<i>Mespilus.</i> Mispel.	Buskform 7.—
» <i>germanica</i> (3—5). Vita blommor och efter frost atliga frukter . . . . .	Stamform 10.—
<i>Pæonia suffruticosa.</i> Trädpeon. (2) Fullt hardig, vacker buske med stora, enkla blom-	
mor i vitt eller rosa. Juni . . . . .	10.—
<i>Phellodendron amurense.</i> Korktrad (3—4). Intressant trad med korkbark. Bladen	
likna askens. Topphoid 200—250 cm . . . . .	12.— 15.—
<i>Philadelphus.</i> Schersmin.	
» <i>coronarius.</i> Luktschersmin (1,5—3). Valkand, upprattvaxande buske med stora,	
vita, starkt doftande blommor i klasar. Juni—juli . . . . .	4.—
» <i>grandiflorus</i> (1,5—3). Vita, mycket stora blommor. Juni—juli . . . . .	4.—
» <i>Lemoinei.</i> (Ph. hybridus.)	
» » <i>Avalanche</i> (1). Mindre buske med något hangande kvistar. Stora, vita, valdoftande	
blommor. Juni—juli . . . . .	5.—
» » <i>Mont Blanc</i> (1—1,5). Upprattvaxande med tunna grenar. Vita, valdoftande blommor.	
Rikblommig. Juli . . . . .	5.—
» » <i>Snowflake</i> (1,5—2). <i>Nyhet.</i> Dubbla vita, mycket stora blommor. Rikblommig och	
vardefull . . . . .	6.—
» <i>virginialis.</i> (Ph. <i>Lemoinei</i> <i>Virginal</i> ) (1,5—3). <i>Kameliaschersmin.</i> Stora, rent vita,	
dubbla blommor. Vardefull. Juli . . . . .	5.—
<i>Physocarpus.</i>	
» <i>opulifolius.</i> ( <i>Spiræa opulifolia</i> ) (2). Kraftigt vaxande. Vita blommor i flocklika	
kvastar. Juni—juli . . . . .	4.—
» » <i>v. luteus</i> (1,5—2). Noget lagre an foregande och med guldgula blad . . . . .	5.—
<i>Populus.</i> Poppel.	
» <i>angulata cordata robusta.</i> Frodigt vaxande, med stora glansande blad . . . . .	3.—
» » » Extra stora exemplar for laskydd . . . . .	5.— 7.—
Se aven Hackvaxter och Parktrad!	
<i>Potentilla.</i> Tok.	
» <i>fruticosa.</i> Olandstok (1). Mycket hardig och ansprakslös buske. Talrika, enkla, starkt	
gula blommor. Rikblommig. Juni—sept. . . . .	4.—
» » <i>v. Farreri</i> (0,6). Guldgula blommor. Smabladig och vardefull . . . . .	4.—
» » <i>v. Jackman</i> (0,8). <i>Nyhet.</i> Guldgula, mycket stora blommor, som vacka berattigad	
uppmärksamhet . . . . .	5.—
» » <i>v. Klondike</i> (0,5). <i>Nyhet.</i> Lysande guldgula, stora blommor. Utmärkt forbattring av	
<i>Farreri</i> . . . . .	5.—
» » <i>v. Maanelys</i> (0,8). Ljulgula blommor. Mycket rikblommig och vardefull . . . . .	4.—
» » <i>v. ochroleuca</i> (0,8). Crémegul och mycket rikblommig . . . . .	4.—
» » <i>v. Purdomii</i> (1). Ljulgula blommor. I övrigt lik huvudarten . . . . .	4.—
» » <i>v. Veitchii</i> (0,8). Rikblommande buske med rent vita blommor . . . . .	4.—
<i>Prunus.</i>	
» <i>cistena</i> (1). <i>Nyhet.</i> Glansande purpurfargade blad, ljusrosa blommor. Hardig. Maj . . . . .	7.—
» <i>Lannesiana Amanogawa</i> (3—4). <i>Nyhet.</i> Japanskt korsbar med pyramidalt vaxtsatt.	
Halvdubbla, ljusrosa blommor. Maj—juni . . . . .	12.—
» <i>laurocerasus schipkaensis macrophylla.</i> Lagerhagg (2—3). Vintergrön buske	
med glansande blad. Tal halvskuggigt lage. Vardefull. Med klump . . . . .	9.—
» <i>nana.</i> ( <i>Amygdalus nana.</i> ) Dvargmandel (1—1,2). Utbrett, graciöst vaxtsatt. Ljus-	
roda vackra blommor. Rikblommig. April—maj . . . . .	6.—
» <i>padus.</i> Hagg (5—10). Vita, starkt doftande blommor i langa klasar. Maj . . . . .	4.—

## Prunus. Forts.

- » **Pissardii nigra**. Blodplommon (4—6). Har brunröda blad och ljusst rosafärgade blommor. Maj—juni. . . . . Stamform 12.—  
Buskform 7.—
- » **serotina**. Glanshägg (5—6). Kraftigt växande med glänsande gröna blad. Vita blommor i klasar. Juni. . . . . 4.—
- » **serrulata Hisakura**. Japanskt körsbär (3—4). Mycket stora, vackert rosafärgade, dubbla blommor. Maj—juni. . . . . Stamform 10.—  
Buskform 7.—
- » » **Miyako (2)**. *Nyhet*. Brett växande japanskt körsbär, med stora snövita dubbla blommor
- » » **Shidare-Sakura**. Japanskt hängkörsbär (3—4). Grenar starkt hängande. Stora, dubbla, rosa blommor. Stamhöjder 120—140 cm . . . . . Stamform 15.—
- » **spinosa**. Slån (2—3). Utmärkt skyddsbuske även på torr, mager, jord. Vita blommor i maj
- » **triloba**. Rosenmandel (1—2). Välkänd buske. Stora, dubbla, rosenröda blommor på bar kvist . . . . . Stamform 12.—  
Buskform 6.—
- » **virginiana**. Virginiahägg (6—8). Vita blommor i klasar och rödvioletta frukter. Blommor senare än vanlig hägg. Juni . . . . . 4.—
- Pyracantha coccinea**. Kasan. Eldtorn (1,5—3). Tornig buske med eldigt röda bär. Kan lämpligen spaljeras mot södervägg . . . . . 7.—
- Pyrus salicifolia pendula**. Silverpäron. Hängande grenar och silvergrå blad. Vita blommor. Utmärkt som solitärträd. I olika storlekar . . . . . Stamform 12.— 16.—
- Rhamnus cathartica**. Getapel (2—3). Mycket hårdig buske. Lämpligt fågelskydd. Små gröngula blommor. Maj—juni. . . . . 4.—

**Rhododendron. Alpros.**

- » **caractacus (2)**. Purpurröda blommor. Mycket hårdig. . . . . Dagspris
- » **catawbiense album (2)**. Vita blommor. . . . . Dagspris
- » » **grandiflorum (2)**. Allmänt känd och hårdig buske, med läderartade och ständigt gröna blad. Lila blommor i stora samlingar. I olika storlekar. . . . . Dagspris
- » **Direktör Hjelm (2)**. Stora rosenröda blommor. . . . . Dagspris
- » **Edward S. Rand (2)**. Karminröda blommor . . . . . Dagspris

**Nedanstående äro dvärgformer lämpade för stenpartier.**

- » **hirsutum (0,4)**. För stenpartiet synnerligen lämplig buske med rosa blommor. Juni—juli 10.—
- » **præcox (1)**. Rosa blommor på bar kvist, tidigast av alla . . . . . 10.—
- » **punctatum (1)**. Ljusrosa blommor. Städsegrön . . . . . 10.—
- » **Williamsianum (0,5)**. Låg, nästan krypande, med stora rosa blommor. Städsegrön . . . 10.—
- » **Wilsoni (1)**. Purpurrosa blommor. Städsegrön . . . . . 10.—

**Rhus typhina. Rönnsamak (3)**. Dekorativ solitärväxt med långa mångpariga om hösten röda blad. . . . . 6.—

- » » **laciniata (3)**. Smalare blad och sirligare växtsätt än föregående. Ståtlig solitärväxt. 7.—

**Ribes.**

- » **alpinum**. Måbär (1—1,5). Välkänd, mycket tidigt grönskande buske, även lämplig för plantering på skuggiga platser. April—maj. Se även Häckväxter . . . . . 4.—
- » » **klot**, klippta . . . . . 10.—
- » » **pyramider**, klippta. . . . . 10.—
- » **aureum**. Gullrips (1,5—2). Doftande, guldgula blommor i stora, långa klasar. Maj—juni 4.—
- » **sanguineum v. atrosanguineum**. Blodrips (1,5—2). Praktfull buske med klart röda blommor i långa klasar. April—maj . . . . . 5.—

**Rosa.**

- » **rugosa Regelliana**. Vrestörne (1—1,2). Stora, enkla röda blommor intill sena hösten. Frodigt och friskt bladverk. Nyponen, mycket rika på C-vitamin, äro stora och köttiga och förträffliga i hushållet. Lättodlad och mycket hårdig. Juni—aug. . . . . 3.—  
Se även Parkrosor och Häckväxter!

**Rubus. Hallon.**

- » **deliciosus.** Brudhallon (1,5—2). Rikblommig buske med bågformigt hängande grenar. Stora, vita blommor med gula ståndare. Maj—juni. *Slutsåld.*
- » **odoratus.** Rosenhallon (1,5—2). Upprätt växtsätt med styva grenar. Stora, rosenröda blommor. Juli—sept. .... 4.—

**Salix. Pil. Se även Parkträdl**

- » **acutifolia** (5—10). Har silvervita, senare guldgula »kissar» tidigt om våren. Praktfull och mycket odlingsvärd. April—maj ..... 3.—
- » **alba v. britzensis** (5—7). Vackra, gulröda grenar. April—maj ..... 3.—
- » » **v. elegantissima.** Fontänpil (10—12). Något hängande grenar med glatta, på undersidan blågröna, blad. Maj—juni ..... 3.—
- » » **v. sericea.** Silverpil (5—8). Snabbväxande och hårdig. Bladen glänsande silvervita. .... 3.—
- » » **v. vitellina pendula.** Guldpil (5—10). Bildar fullständiga kaskader av guldgula grenar, som hänga ned mot marken. Frisk och vacker hängpil, även lämplig för plantering vid vatten ..... 4.—
- » **bicolor** (2). Anspråkslös buske med på undersidan silvervita blad. .... 3.—
- » **purpurea.** Rödvide (2—3). Snabbvuxen art med fina, smidiga vidjor. Maj ..... 3.—
- » » **v. nana.** Dvärgrödvide (1). Bredväxande buske med elegant böjda, glänsande brunröda grenar och smala blågröna blad. Utmärkt för plantering av slänter m.m. Se även häckväxter sid. 14. .... 3.—

**Sambucus. Fläder. Hyll.**

- » **nigra.** Vanlig fläder (4—5). Starkt doftande, vita blommor och svarta bär. Snabbvuxen. Juni—juli. .... 4.—
- » » **v. laciniata** (4—5). Vackert växtsätt med finflikiga blad ..... 4.—
- » **racemosa.** Druvfläder (4—5). Bollformiga samlingar av gröngula blommor. Lysande scharlakansröda bär. Mycket snabbvuxen. Maj ..... 4.—

**Sinarundinaria Murielæ.** Bambugräs (1,5—3). Mycket dekorativ och sirlig bambu, med långa smala blad. Passande för dammkanter och vid bäckar ..... 9.—

**Sorbaria. Rönnspirea.**

- » **Aitchisonii** (3). Praktfull buske med stora vita upprätta vippor i juli—aug. .... 4.—
- » **sorbifolia** (2). Mindre än föregående. Juni—juli ..... 4.—

**Spiræa. Spirea.**

- » **arcuata** (1—2). Vita blommor i flockar på graciöst böjda grenar. Juni—juli ..... 4.—
- » **arguta.** Brudspirea (1—1,5). Graciös buske, helt översållad av vita blommor. Maj—juni ..... 4.—
- » **compacta** (0,6). Mycket graciös buske med vita blommor ..... 7.—
- » **ariaefolia**, se *Holodiscus!*
- » **Bumalda. (S. japonica.)**
- » » **Anthony Waterer** (0,3—0,4). Har kompakt växtsätt och purpurröda blommor i flata samlingar. Även lämplig i rabatter och stenpartier etc. Juli—aug. .... 4.—
- » » **Froebeli** (0,5—0,7). Som föregående, men med kraftigare växtsätt. Juli—aug. .... 4.—
- » **corymbosa v. rosea** (1). Rosa blommor i mycket stora kvastar ..... 4.—
- » **hypericifolia** (1). Graciös buske med vita blommor. Maj—juni ..... 5.—
- » **Margaritæ** (1—1,5). Rosa blommor i greniga blomställningar. .... 4.—
- » **menziesii triumphans** (2). Upprättväxande med mycket långa, smalt pyramidala, mörkt karminrosa blomvippor. Juni—aug. .... 5.—
- » **nipponica** (2). Utbrett växtsätt, vita blommor i flockar. Maj—juni ..... 4.—
- » **nobleana** (1,5). *Nyhet.* Vackert förgrenade blomställningar med rosa blommor. Juni—Juli ..... 6.—
- » **trilobata** (1). Liten buske med treflikiga blad. Vita blommor. Maj—juni ..... 5.—
- » **van Houttei.** Bukettspirea (1—2). Dekorativ buske med vackert böjda grenar översållade med vita blommor i juni ..... 4.—
- Se även Häckväxter!

	Styckepris kr
Stephanandra incisa (1,5). Japansk buske med vita blommor. Härdig. Juni .....	5.—
» » <i>crispa</i> (0,9). Krypande buske med elegant böjda grenar och grönvita blommor. För stenpartier och avtäckning av murar och terrasser. Med jordklump .....	6.—
<b>Symphoricarpus. Snöbär.</b>	
» <i>albus</i> <b>White Hedge</b> (1—1,5). <i>Nyhet</i> . Har stora mängder av rent vita, fullt synliga bär. Mycket dekorativ. ....	5.—
» <b>Chenaulti</b> (1—1,5). Värdefull buske med graciöst växtsätt och gröna ovala blad. Anspråklös i fråga om jord och växtplats. Särskilt passande för större buskage där även de rödlila bären ha sitt dekorativa värde .....	10 st kr 30.— 4.—
<b>Syringa. Syren.</b>	
» <i>chinensis</i> . <b>Parksyren</b> (2—3). Graciösare växtsätt och mindre blad än hos vanlig syren. Violettröda blommor i stora klasar. Rikblommig. Maj—juni .....	Stamform 12.— Buskform 7.50
» <i>japonica</i> . <b>Ligustersyren</b> (3—4). Värdefull syren med vita blommor i kraftiga klasar under högsommaren. Juni—juli .....	Stamform 12.— Buskform 6.—
» <i>Josikæa</i> . <b>Ungersk syren</b> (3—4). Upprätt växtsätt med stora blad och blåvioletta blommor. Mycket härdig. Juni—juli .....	5.—
» <i>palibiniana</i> (1—3). Liten syren med små blad och ljuslila blommor i uppräta klasar. Sällsynt art. Juni .....	7.50
» <i>reflexa</i> (2—2,5). Härdig och kraftigt växande syren. Ljusrosa blommor i mycket långa, hängande klasar. Juli .....	5.—
» <i>swegiflexa</i> (2—3). Nyare, mycket vacker syren. Liknar <i>S. reflexa</i> men har mörkare blommor	7.—
» <i>tomentella</i> (2—3). Ljuslila blommor i långa, smala klasar. Juli .....	5.—
» <i>vulgaris</i> . <b>Vanlig syren</b> (3—5). Blålila blommor .....	3.—
Se även Häckväxter!	
» » <i>alba</i> . Vitblommig, vanlig syren .....	4.—
» » Storblommiga hybrider (3—5).	
<b>BUSKFORM</b>	
<b>Andenken an Ludwig Späth</b> . Enkel, mörkt rödlila .....	} 7.50
<b>Charles Joly</b> . Dubbel, mörkt rödlila .....	
<b>Hugo Koster</b> . Enkel, storblommig, ljuslila .....	
<b>Katherine Havremeyer</b> . Dubbla lila blommor. Stora klasar .....	
<b>Mad. Lemoine</b> . Dubbel, rent vit .....	
<b>Marie Legraye</b> . Enkel, vit, lätt att driva .....	
<b>Massena</b> . Mörkt purpurröd. Låg .....	
<b>Michel Buchner</b> . Dubbel, ljuslila .....	} 12.—
<b>Olivier de Serres</b> . Lavendelblå .....	
<b>STAMFORM</b>	
<b>Andenken an Ludwig Späth</b> . Enkel, mörkt rödlila .....	} 12.—
<b>Charles Joly</b> . Dubbel, mörkt rödlila .....	
<b>Mad. Lemoine</b> . Dubbel, rent vit .....	
<b>Marie Legraye</b> . Enkel, storblommig, vit .....	
<b>Michel Buchner</b> . Dubbel ljuslila .....	
<b>Tamarix. Tamarisk.</b>	
» <i>odessana</i> (2). Ljusrosa blommor i stora vippor .....	5.—
» <i>pentandra rubra</i> (2). Violettrösa blommor i mycket graciösa vippor. Juli—sept. ....	5.—
» <i>tetrandra</i> (2). Hängande grenar med rosa blommor. Juni—juli .....	4.—
<b>Viburnum. Olvon.</b>	
» <i>Burkwoodii</i> (1,5—2). Vacker buske med blanka gröna blad. Blommor doftande, ljusrosa till vita. Maj. Med jordklump .....	9.—

## Viburnum. Forts.

- » **Carlesii** (0,6—1). Luktolvon. Mycket väldoftande blommor i stora, runda samlingar. Blommor i knopp rosa, som utslagna vita. Härdig och värdefull. Maj ..... 9.—
- » **fragrans** (1,5—3). Vita, doftande blommor, som vid mildväder slå ut under vintern. Mars—april. .... 7.—
- » **Juddii** (0,6—1,2). Vackra, mörkgröna blad. Stora, vita doftande blommor ..... 9.—
- » **Lantana** (2—3). Stora, långsträckt ovala blad med djupt liggande nerver. Gulvita blommor i flata samlingar och svartröda bär. Juni—juli ..... 4.—
- » **opulus**. Skogsolvon (2—3). Anspråkslös buske, vita blommor och enastående vackra bär ..... 4.—
- » » **sterile**. Snöbollsbuske (2—3). Vackra, vita blommor i stora, klotrunda samlingar. Juli—aug. .... Stamform 10.—  
Buskform 4.—
- » **rhytidophyllum** (2—3). Vintergrön buske med långa, mörkgröna blad ..... 9.—

## Weigela, se Diervilla.

## Sortiment av blomsterbuskar

20 st buskar i 10 sorter vårt val .....	65.—
10 » » » 10 » » » .....	35.—

Vi kunna särskilt rekommendera dessa sortiment, som består av våra vackraste och härdigaste prydnadsbuskar.

## Fleråriga blomsterväxter

Se även under rubriken Stenpartiväxter sid. 39.

Expedieras under våren eller augusti—september. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
100	7—8	<b>Achillea filipendula Parker's var.</b> Utmärkt vacker rabattväxt med hållbara, guldgula blomkorgar .....	12.—	1.40
40	7—9	» <b>millefolium Kelwayi.</b> Rölleka med karminröda blommor .....	9.—	1.10
60	7—9	» <b>ptarmica plena Perry's White.</b> Vit, dubbel snittblomma .....	7.—	0.90
		<b>Aconitum.</b> Stormhatt.		
150	7—9	» <b>napellus bicolor.</b> Blå och vitstrimmiga blommor .....	12.—	1.40
150	7—9	» » <b>carneum.</b> Ljusrosa blommor .....	12.—	1.40
150	7—9	» » <b>Spark's var.</b> Mörkt blåviolettera blommor. Praktfull .....	12.—	1.40
180	7—9	<b>Althæa rosea.</b> Stockros. Dubbla, röda, rosa och gula blommor ..	9.—	1.10
140	6—7	<b>Anchusa italica var.</b> Dropmore. Italiensk oxtunga. Vackert klarblå blommor på greniga blomställningar .....	12.—	1.40
50	8—9	<b>Anemone hupehensis</b> September Charm. Storblossmig, rosa ...	—	1.75
50	8—9	» » <b>superba.</b> Som föregående men med mörkrosa blommor. ....	15.—	1.75
70	9	» <b>japonica</b> Drottning Charlotte. Rosa, halvdubbel .....	15.—	1.75
70	9	» » <b>Margarete.</b> Mörk rosa, dubbel. Praktfull .....	—	1.75
60	9	» » <b>Whirlwind.</b> Vita eleganta blommor. ....	15.—	1.75
30	5—6	» <b>silvestris.</b> Tovslippa. Vildväxande på Öland och Gotland. Vita blommor .....	10.—	1.25
70	8—9	» <b>vitifolia tomentosa.</b> Svagt rosafärgade blommor. Trivs bäst i halvskugga. Slutsåld.		

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
80	6—7	<i>Aquilegia chrysantha</i> . Ljusgula blommor med långa sporrar. . . . .	9.—	1.10
70	6—7	» <i>clematiflora</i> . Sporrelösa blommor till formen liknande <i>Clematis</i> ..	—	1.10
50	6—7	» <i>hybr. Crimson Star</i> . Röda kronblad och vit mitt. Praktfull . . . . .	12.—	1.40
70	6—7	» » <i>Mrs Nicholls</i> . Vacker med blå och vita blommor. . . . .	12.—	1.40
80	6—7	» <i>Skinneri</i> . Blommor i rött och gult . . . . .	9.—	1.10
70	8—9	<i>Artemisia abrotanum</i> . Åbrodd. Välkänd kryddväxt. . . . .	12.—	1.40
90	8—9	» <i>Dracunculus</i> . Dragon. Torkade blad användas som krydda. . . . .	10.—	1.25
150	6—7	<i>Aruncus silvester</i> . Plymspirea. Ståtlig, hårdig växt med gulvita blomställningar och vackert, tätt bladverk . . . . .	20.—	2.25
30	7—8	<i>Aster alpeus Triumph</i> . Nyare hybrid med blå blommor. Hårdigare än amellusformerna . . . . .	—	1.40
20	5—6	» <i>alpinus</i> . Alpaster. Blåvioletta blommor. Rikblommig och hårdig	9.—	1.10
20	5—6	» » <i>albus</i> . Vitblommande form av föregående . . . . .	9.—	1.10
60	8—9	» <i>amellus Beauté Parfaite</i> . Violetta blommor . . . . .	15.—	1.75
60	8—9	» » <i>Hermann Löns</i> . Ljuslila blommor. Kompakt växtsätt . . . . .	15.—	1.75
70	8—9	» » <i>King George</i> . Mörkblå blommor. Utmärkt vacker . . . . .	15.—	1.75
60	8—9	» » <i>Mrs. Ralph Wood</i> . <i>Nyhet</i> . Ljusröd, mycket bra sort . . . . .	18.—	2.—
130	9—10	» <i>novæ-angliæ Barr's Pink</i> . Rosenröd, utmärkt snittblomma. Sen	12.—	1.40
100	9—10	» <i>novi-belgii Alexander Wallace</i> . <i>Nyhet</i> . Malvarosa, halvdubbla, stora blommor. Värdefull. . . . .	15.—	1.75
120	9—10	» » <i>Archbishop</i> . <i>Nyhet</i> . Mycket värdefull med stora blåvioletta blommor . . . . .	20.—	2.25
100	8—10	» » <i>Olga Keith</i> . <i>Nyhet</i> . Rosa och rikblommig . . . . .	15.—	1.75
120	9—10	» » <i>Prosperity</i> . <i>Nyhet</i> . Stora mörkrosa blommor . . . . .	15.—	1.75
100	8—9	» » <i>Royal Blue</i> . Praktfull, blå höstaster . . . . .	12.—	1.40
80	9—10	» » <i>Winston Churchill</i> . <i>Nyhet</i> . Halvstora, lysande röda blommor. Enastående vacker . . . . .	20.—	2.25
40	6—7	» <i>subcœruleus major</i> . Ljust blåviolett . . . . .	9.—	1.10
30	8—9	<i>Astilbe chinensis pumila</i> . Lilarosa blommor i täta blomsamlingar » <i>hybrida</i> . . . . .	12.—	1.40
50	7—8	» » <i>Deutschland</i> . Vita blommor i kraftiga blomställningar . . . . .	15.—	1.75
50	7—8	» » <i>Düsseldorf</i> . Mörk lilarosa. Kompakt växtsätt . . . . .	15.—	1.75
80	7—8	» » <i>Erika</i> . <i>Nyhet</i> . Stora rosafärgade blomspiror. Praktfull . . . . .	20.—	2.25
40	7—8	» » <i>Fanal</i> . Mörkröd med smala blomspiror . . . . .	15.—	1.75
60	7—8	» » <i>Gertrud Brix</i> . Lysande mörkt granatröd . . . . .	15.—	1.75
60	7—8	» » <i>Gloria purpurea</i> . Lilarosa. Mörkt bladverk. Praktfull. . . . .	15.—	1.75
50	7—8	» » <i>Koblenz</i> . Glänsande röd. . . . .	15.—	1.75
70	7—8	» » <i>Lachskönigin</i> . Laxrosa . . . . .	12.—	1.40
100	7—8	» » <i>Prof. van der Wielen</i> . Båglik hängande vita blomspiror . . . . .	15.—	1.75
50	7—8	» » <i>Red Sentinel</i> . <i>Nyhet</i> . Klart mörkröd. Graciöst, vackert växtsätt	—	3.—
60	7—8	» » <i>Rheinland</i> . Laxrosa. Utmärkt till drivning . . . . .	12.—	1.40
40	—	<i>Avena sempervirens</i> . Vintergrönt prydnadsgräs. Blågröna täta tuvor <b>Bellis. Tusensköna.</b>	15.—	1.75
10	5—6	» <i>Robert Roy</i> . Oerhört rikblommig med små röda fyllda blommor. Värdefull och mycket hårdig . . . . .	9.—	1.10
40	5—6	<i>Bergenia cordifolia</i> . Stora, övervintrande blad och rosa blommor ..	15.—	1.75
40	5—6	» <i>purpurascens</i> . Mörkröda blommor. . . . .	15.—	1.75
70	7—8	<i>Betonica grandiflora</i> . Lila blommor. . . . .	10.—	1.25
50	7—8	<i>Bupthalmum salicifolium</i> . Gulblommande, bra rabattväxt. . . . .	10.—	1.25
25	7—8	<i>Campanula carpatica</i> . Stora, blå klockor. Värdefull . . . . .	9.—	1.10
25	7—8	» » <i>alba</i> . Storblommig vit. . . . .	9.—	1.10

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St-pris kr
		<b>Campanula. Forts.</b>		
50	6-7	» <b>glomerata superba.</b> Blåvioletta blommor. Lättodlad .....	9.—	1.10
100	6-7	» <b>latifolia macrantha.</b> Hässleklocka. Blåvioletta blommor .....	9.—	1.10
70	7	» <b>persicifolia.</b> Storklocka. Blå blommor. Trivs i torra, soliga lägen	9.—	1.10
70	7	» » <b>alba.</b> Vitblommande form av föregående .....	9.—	1.10
30	—	<b>Carex morrowii variegata.</b> Dekorativt gräs, har styva, böjda blad med vita kanter .....	15.—	1.75
50	5-6	<b>Centaurea montana.</b> Bergklint. Blå blommor .....	9.—	1.10
50	5-6	» <b>montana rosea.</b> Rosa blommor. Härdig och lättodlad .....	9.—	1.10
200	7-8	<b>Cephalaria tatarica.</b> Ståtlig växt med ljusgula blommor .....	12.—	1.40
		<b>Chrysanthemum maximum. Prästkrage.</b>		
70	6-7	» » <b>Shasta Daisy.</b> Vit, tidigblommande .....	10.—	1.25
70	6-7	» » <b>The Speaker.</b> Stora, vita blommor .....	10.—	1.25
80	7-8	» » <b>Wirral Supreme. Nyhet.</b> Stora, välfyllda blomkorgar på kraftiga stjälkar. Frisk. Värdefull snittsort .....	20.—	2.25
70	9-10	» <b>rubellum Clara Curtis.</b> Mörkrosa, utmärkt snittblomma .....	12.—	1.40
120	8-9	<b>Cimicifuga cordifolia.</b> Förgrenade blomstänglar, med smala blom- ax. Vita blommor .....	—	2.25
		<b>Convallaria. Konvalj.</b>		
15	5-6	» <b>majalis.</b> Trädgårdsform av den vanliga konvaljen. Pris per 100 st kr 30.— .....	4.—	0.50
70	7-9	<b>Coreopsis grandiflora Mayfield Giant.</b> Gul, utmärkt snittblomma	9.—	1.10
70	7-9	» <b>verticillata grandiflora.</b> Gul, storblommig .....	12.—	1.40
		<b>Delphinium. Riddarsporre.</b>		
40	7-8	» <b>chinense Tom Thumb.</b> Blå blommor. Låg, rikblommig .....	15.—	1.75
120	7	» <b>hybridum Andenken an A. Koenemann.</b> Djupblå, vitt öga ....	20.—	2.25
120	7	» » <b>Capri.</b> Ljusblå, enkel. Fin och rikblommig .....	20.—	2.25
150	7	» » <b>Fågel Blå.</b> Klarblå, utmärkt vacker .....	—	2.25
160	7	» » <b>F. W. Smith.</b> Blå med vitt öga. Långa blomspiror .....	—	3.—
180	7	» » <b>Lady Eleanor.</b> Blå m. rosa skiftn. Kraftig, tät blomspira. Praktfull	—	3.—
150	7	» » <b>Lamartine.</b> Mörkblå blommor. Motståndskraftig mot mjöldagg	20.—	2.25
150	7	» » <b>Pacific Giant.</b> Ny amerikansk typ med mycket stora, halvdubbla blommor. Praktblandning i vitt, blått och mörklila .....	15.—	1.75
150	7-8	» » <b>Statuarie Rude.</b> Ljusblå .....	—	2.25
150	7	» » <b>Violblå Favorit.</b> Dubbla blommor i täta spiror .....	20.—	2.25
100	7-8	» <b>Ruysii Pink Sensation.</b> Rent rosa blommor i rikt förgrenade stänglar. Blommar även under hösten .....	—	2.25
		<b>Dianthus barbatus. Borstnejlika.</b>		
20	6-7	» » <b>Indian Carpet. Nyhet</b> med blommor i alla nyanser .....	9.—	1.10
40	6-7	» » <b>Pink Beauty.</b> Vacker laxrosa .....	9.—	1.10
40	6-7	» » <b>Scarlet Beauty.</b> Lysande röd .....	9.—	1.10
40	7-8	» <b>Caryophyllus Grenadin.</b> Röd, rosa och vit i separata färger .....	9.—	1.10
20	6	» <b>plumarius Duchess of Fife.</b> Enkla, rosa blommor .....	10.—	1.25
30	5-9	<b>Dicentra formosa.</b> Rosa, hängande blommor under hela sommaren	12.—	1.40
80	5-6	» <b>spectabilis.</b> Löjtnantshjärta. Rosenröda blmr. Välkänd o. härdig	20.—	2.25
		<b>Dictamnus. Mose brinnande buske.</b>		
100	6-7	» <b>albus albiflorus.</b> Stora, vita, doftande blommor .....	—	3.—
100	6-7	» » <b>fl. rubro.</b> Rosafärgade, starkt doftande blommor .....	—	3.—
		<b>Digitalis. Fingerborgsblomma.</b>		
80	7-8	» <b>purpurea The Shirley.</b> Blandade färger. Krukodlade .....	10.—	1.25
		<b>Doronicum. Gemsrot.</b>		
40	5	» <b>caucasicum.</b> Stora, gula, prästkrageliknande blommor .....	9.—	1.10
100	5-6	» <b>plantagineum excelsum.</b> Kraftigt växtsätt. Gula blommor .....	9.—	1.10



Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		<b>Echinops. Bolltistel.</b>		
100	8	» <i>humilis</i> . Mörkblå blommor i klotliknande samlingar .....	12.—	1.40
150	8—9	» <i>Ritro</i> . Dekorativ solitär och rabattväxt. Ljusblå blommor .....	12.—	1.40
		<b>Erica. Klockljung.</b>		
20	3—4	» <i>carnea Ruby Glow</i> . Livligt röda blommor. ....	16.—	2.—
20	3—4	» » <i>Springwood</i> . Rent vita blommor. Mycket vacker ljung .....	16.—	2.—
20	3—4	» » <i>Winter Beauty</i> . Rosenröda blommor. Ytterst rikblommig .....	16.—	2.—
		<b>Erigeron. Binka.</b>		
30	6—7	» <i>aurantiacus</i> . Orangeröda, vackra blommor .....	12.—	1.40
50	7—8	» <i>speciosus</i> Dunkleste Aller. <i>Nyhet</i> . Stora, mörkt blåvioletta blmr	15.—	1.75
50	7—8	» » <i>grandiflorus</i> . Blåvioletta blommor. Rikblommig .....	12.—	1.40
		<b>Eryngium. Martorn. Ädeltistel.</b>		
100	7—8	» <i>planum</i> . Blågrått bladverk och stålblå blommor .....	9.—	1.10
125	7—8	<i>Eupatorium purpureum</i> . Rödvioletta blommor .....	12.—	1.40
120	5—6	<i>Euphorbia palustris</i> . Kärrtörel. Mycket ståtlig solitärväxt med gula blommor .....	15.—	1.75
50	5	» <i>polychroma</i> . Gulltörel. Lysande guldgula blomställningar .....	15.—	1.75
35	7	<i>Filipendula hexapetala fl.pl.</i> Brudbröd. Dubbla, gulvita blommor	12.—	1.40
150	7	» <i>rubra venusta magnifica</i> . Rosa blommor i stora vippor .....	15.—	1.75
80	4—5	<i>Fritillaria imperialis</i> . Kejsarkrona. Lökarna planteras på hösten. Lökkatalog på begäran.		
30	5—6	» <i>Meleagris</i> . Kungsängslilja. Rödbruna, vackert nätformigt, åd- rade klockblommor. Kruklump om tre lökar .....	—	1.—
		<b>Funkia. Se Hosta!</b>		
		<b>Gaillardia. Kokardblomma.</b>		
60	6—9	» <i>aristata</i> Bremen. Kopparröda, prästkrageliknande blommor ....	10.—	1.25
60	6—9	» » <i>Burgunder</i> . Blommor vinröda med kopparrött. ....	10.—	1.25
30	6—9	» <i>Kobold</i> . Blommor röda med gul rand .....	10.—	1.25
		Gaillardia äro utmärkt vackra och hållbara även för snitt.		
		<b>Geranium. Näva.</b>		
50	7—8	» <i>platypetalum</i> . Stora blåvioletta blommor .....	10.—	1.25
60	7	» <i>sanguineum</i> . Blodnäva. Purpuröda blommor .....	10.—	1.25
		<b>Geum. Nejlikrot.</b>		
30	5—6	» <i>Borisii</i> . Stora, mönjeröda blommor .....	12.—	1.40
30	6	» <i>bulgaricum</i> . Stora, guldgula blommor .....	12.—	1.40
40	6—9	» <i>hybr. Heldreichii splendens</i> , Orangeröda, halvdubbla blommor	12.—	1.40
		<b>Gypsophila. Gipsört.</b>		
80	7—8	» <i>paniculata</i> . Brudslöja. Helt översållad med vita, små blommor. .	12.—	1.40
50	7—8	» » <i>Rosenschleier</i> . Dubbla, rosafärgade blommor. Krukodlade ....	15.—	1.75
		<b>Helenium.</b>		
130	8—9	» <i>autumnale Chipperfield Orange</i> . Orangeröd, medeltidig .....	12.—	1.40
150	8—9	» » <i>Gartensonne</i> . Vackra, gula blomkorgar med brun mitt .....	12.—	1.40
80	7—8	» » <i>Moerheim Beauty</i> . Vacker djupröd färg. Tidig .....	12.—	1.40
150	8—10	» » <i>Riverton Gem</i> . Blommor rödbruna med gult. Sen .....	12.—	1.40
70	8—9	» » <i>The Bishop</i> . Nyare sort med stadiga stjälkar. Mörkgula blommor med brun disk. ....	12.—	1.40
70	8—9	» » <i>Wyndley</i> . Blommor orangegula med brun disk. ....	12.—	1.40
60	6—7	» <i>Hoopesii</i> . Stora, gula blommor. Tidigast .....	12.—	1.40
50	7—9	» <i>pumilum magnificum</i> . Gula blommor. Mycket värdefull sort. . .	12.—	1.40
		<b>Helianthus. Solros.</b>		
150	8—9	» <i>scaberrimus Miss Mellish</i> . Stora, halvdubbla, gula blommor . .	9.—	1.10

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		<b>Hellopsis.</b>		
150	8—9	» <i>scabra incomparabilis</i> . Stora, orangegula, halv dubbla blommor.	12.—	1.40
140	8—9	» » <i>patula</i> . Stora, gula blommor.	12.—	1.40
		Heliopsis äro utmärkt vackra och hållbara även för snitt.		
40	4—5	<b>Helleborus hybridus atrorubens</b> . Purpuröda blommor. En av de tidigaste vårblommorna	—	3.50
30		» <i>niger</i> . Julros. Vackra, städsegröna blad. Stora, vackra, vita blommor tidigt om våren, vid mild väderlek redan om vintern.	25.—	2.75
		<b>Hemerocallis. Daglilja.</b>		
50	6	» <i>Dumortieri</i> . Orangegula, utvändigt rödbruna, doftande blommor	12.—	1.40
80	6	» <i>flava</i> . Ljusgula, doftande blommor	12.—	1.40
100	7	» <i>fulva</i> . Blommor stora, brandgula	12.—	1.40
100	7—8	» » <i>Kwanso</i> . Stora, dubbla, brandgula blommor.	12.—	1.40
60	6	» <i>hybrida Apricot</i> . Blommor vackert aprikosgula	12.—	1.40
70	6	» » <i>Gold Dust</i> . Orangefärgade blommor med gult	12.—	1.40
70	7	» » <i>Golden Imperial</i> . Mycket stora, lysande citrongula blommor	12.—	1.40
70	7—8	» » <i>Margaret Perry</i> . Blommor rödorange med gul mittnerv	12.—	1.40
80	7—8	» <i>ochroleuca</i> . Ljusgula blommor. Rikblommig	12.—	1.40
		<b>Sortiment av ovanstående, vårt val.</b>	10.—	—
		<b>Hesperis. Nattviol.</b>		
80	6	» <i>matronalis</i> . Välluktande, lövkoljliknande violetta blommor.	9.—	1.10
80	6	» » <i>alba</i> . Blommor vita, doftande	9.—	1.10
		<b>Heuchera. Alunrot.</b>		
40	6—8	» <i>pruhoniciana</i> . Rosenröda, klockblommor i graciösa vippor	15.—	1.75
30	6—8	» <i>sanguinea maxima</i> . Klockformiga, lysande röda blommor	10.—	1.25
		<b>Hosta. Funkia.</b>		
40	7—8	» <i>glauca (Sieboldiana)</i> . Blågröna blad. Lila blommor	15.—	1.75
60	8—9	» » <i>gigantea</i> . Frodigt växande, mycket stora blågröna blad och lila blommor. Praktfull	18.—	2.25
40	8—9	» <i>lancifolia</i> . Smala, glänsande gröna, lancettlika blad	12.—	1.40
		Funkia trivs bäst i fuktig jord och även i halvskugga. Synnerligen lämpliga att plantera intill norrväggar, utmed häckar och runt dammar etc. Fullt hårdig, växer även på torra platser.		
		<b>Humulus. Humle.</b>		
§	—	» <i>lupulus</i> . Snabbväxande och hårdig klätterväxt, som tål skugga	—	3.—
		<b>Hyssopus. Isop.</b>		
30	7—8	» <i>officinalis</i> . Gammaldags kryddväxt. Mörkgröna blad och blå eller vita blommor. Användes även till låga häckar och tål klippning.		
		Pris per 100 st kr 50.—	7.—	0.90
		<b>Incarvillea.</b>		
50	6—7	» <i>Delavayi</i> . Purpurrosa, gloxinialiknande blommor	10.—	1.25
30	6	» <i>grandiflora brevipes</i> . Blommor karminrosa. Storblommig	10.—	1.25
20	7—8	<i>Inula ensifolia</i> . Gula blommor. Lämplig för stenpartier	9.—	1.10
50	7—8	» <i>glandulosa grandiflora</i> . Stora orangegula blomkorgar	12.—	1.40
		<b>Iris.</b>		
60	5—6	» <i>florentina alba</i> . Mycket stora, vita blommor	9.—	1.10
80	6	» <i>germanica Ambassadeur</i> . Stora blommor, ljust bronsvioletta med sammetsviolett	—	1.50
70	6	» » <i>Corrida</i> . Enfärgad, i vacker ljus lila färg	—	1.50
70	6	» » <i>Eckesachs</i> . Övre blombladen lavendelblå, undre blåvioletta	12.—	1.40
100	6	» » <i>Lent A. Williamson</i> . Lobeliablå med sammetspurpur. Ståtlig	12.—	1.40

Höjd cm	Blomm- tid		10 st kr	St-pris kr
<b>Iris. Forts.</b>				
40	6	» <b>germanica Maori King.</b> Guldgul och brunt. Vacker .....	—	1.40
80	6	» » <b>Perfection.</b> Ljust blålila och purpurvioletta, stora blommor ....	9.—	1.10
60	6	» » <b>Sapphire.</b> Mörkt klarblå. Enfärgad. Tidig och vacker .....	—	1.50
70	6	» » <b>Senlac.</b> <i>Nyhet.</i> Vackra blommor i en röd, ovanligare färg .....	15.—	1.75
» <b>interregna.</b> (I. <i>germanica</i> × I. <i>pumila</i> ). Blommar tidigare än I. <i>germanica</i> i övervägande ljusa, klara färger.				
50	5—6	» » <b>Dorothea.</b> Ljusblå med mörkblått .....	9.—	1.10
50	5—6	» » <b>Halfdan.</b> Crèmevit .....	9.—	1.10
50	5—6	» » <b>Helge.</b> Ljust citrongul .....	9.—	1.10
50	5—6	» » <b>Walhalla.</b> Övre blomblad lavendelblå, undre vinröda .....	9.—	1.10
60	7	» <b>lævigata Rose Queen.</b> Rosafärgad. ....	12.—	1.40
90	6	» <b>pallida Empress of India.</b> Mycket stora, praktfulla, ljusblå blmr	—	1.75
» <b>pumila.</b> Låga, tidigt blommande, lämpliga till infattningar och stenpartier. Tätvuxna.				
15	5	» » <b>cyanea.</b> Mörkblå .....	9.—	1.10
20	5	» » <b>excelsa.</b> Gul med mörka ådror .....	9.—	1.10
» <b>sibirica.</b> Tuvbildande art med långa, smala blad. Särskilt lämplig runt dammar och utmed bäckar etc.				
70	6	» » <b>Cæsar.</b> Mörkt purpurvioletta blommor. Storblommig .....	9.—	1.10
100	6	» » <b>Perry's Blue.</b> Rent blå .....	9.—	1.10
80	6	» » <b>Snow Queen.</b> Vit med gult svalg .....	9.—	1.10
60	6	» <b>virginica v. Claret Cup.</b> Mörklila blommor. Lättodlad .....	9.—	1.10
<b>Lathyrus. Vial.</b>				
300	7—9	» <b>latifolius Rose Queen.</b> Klätterväxt med ljusröda, vackra luktärtsblommor i klasar. Rikblommig och hårdig .....	—	2.—
300	7—9	» » <b>White Pearl.</b> Som föregående men med vita blommor .....	—	2.—
<b>Lavandula. Lavendel.</b>				
40	7	» <b>officinalis.</b> Lågt, kompakt växtsätt. Blågrå blad och lavendelblå blommor .....	Pris per 100 st kr 80.—	9.— 1.10
<b>Liatris.</b>				
70	8—10	» <b>scariosa.</b> Stora, ljust purpurfärgade blommor i upprätta klasar. ....	12.—	1.40
50	7—8	» <b>spicata.</b> Violettröda blomkorgar. Vacker rabattväxt. ....	12.—	1.40
<b>Lilium. Lilja.</b>				
90	7—8	» <b>candidum.</b> Madonnalilja. Välkänd, vit, gammaldags lilja .....	—	3.50
60	6	» <b>crobellatum.</b> <b>Orange Triumph.</b> Ny, lättodlad, vacker hybrid med orangegula blommor .....	—	3.—
80	6—7	» <b>croceum splendens.</b> <i>Nyhet.</i> Mångblommig form från Tiveden. Lysande orangeröda, stora blommor 15—20 på varje stängel .....	—	3.50
120	6—7	» <b>Hansonii.</b> Hängande orangegula blommor. Lättodlad och hårdig. .	—	4.—
170	8—9	» <b>Henryi.</b> Högvuxen. Orangeröda blommor .....	—	3.—
100	6—7	» <b>Martagon.</b> <b>Krollilja.</b> Rödvioletta, talrika blommor med starkt bakåtböjda kalkblad .....	25.—	3.—
70	7—8	» <b>Maximowiczii.</b> Orangeröd med purpurbruna fläckar .....	—	3.—
80	7—8	» <b>Maxwelli.</b> Praktfull, lättodlad hybrid med orangeröda blommor	—	4.—
100	7—8	» <b>pardalinum giganteum.</b> Lysande orange med mörka prickar ..	—	3.—
100	7—8	» <b>regale.</b> <b>Kungslilja.</b> Stora, vita blommor med gult svalg. En av de vackraste och mest lättodlade .....	20.—	2.25
50	6	» <b>tenuifolium.</b> Graciöst växtsätt. Lysande röda blommor .....	15.—	1.75
100	8	» <b>tigrinum splendens.</b> <b>Tigerlilja.</b> Mönjeröd, svartfläckig ....	15.—	1.75

Höjd cm	Blomm- tid		10 st kr	St-pris kr
		<b>Lilium. Lilja. Forts.</b>		
80	6—7	» <b>umbellatum erectum.</b> Lysande orangeröda blommor .....	18.—	2.—
120	8	» <b>Willmottiae improved.</b> Orangeröda blommor med bruna fläckar	—	3.—
120	8	» » <b>unicolor.</b> Varmt orangeröd. Lättodlad. ....	—	3.—
		Liljelökar böra helst planteras om hösten i näringsrik, genomsläpplig och ej för torr jord. De flesta liljor tåla ej kalk. <i>L. candidum</i> växer däremot bra i kalkad jord.		
40	6—7	<b>Linum perenne.</b> Sibiriskt lin. Blå blommor .....	9.—	1.10
		<b>Lupinus. Lupin.</b>		
100	6—7	» » <b>polyphyllus albus.</b> Vita blommor .....	9.—	1.10
100	6—7	» » <b>cœruleus.</b> Blå blommor .....	9.—	1.10
100	6—7	» » <b>roseus.</b> Rosa blommor .....	9.—	1.10
100	6—7	» » <b>Russell's hybrider.</b> Långa klasar med i regel tvåfärgade blommor i läckra färger. Högst odlingsvärda .....	12.—	1.40
		Lupinerna äro vackra, praktfulla rabattväxter. De äro länge hållbara snittblommor och kunna också planteras på halvsuggiga platser.		
		<b>Lychnis.</b>		
80	6—7	» <b>chalconica.</b> Studentnejlika. Lysande högröda blommor ....	10.—	1.25
70	6—7	» <b>coronaria atrosanguinea.</b> Lysande karminröda blommor på greniga, vitulliga, blomställningar .....	10.—	1.25
		» <b>viscaria.</b> Se <i>Viscaria vulgaris.</i>		
80	5—6	<b>Lysichitum camtschatcense.</b> Stor, vit, calla-likn. blomställning. Mycket stora, mörkgröna blad. Trivs bäst i sumpigt läge .....	—	3.—
		<b>Lysimachia.</b>		
5	6—7	» <b>nummularia.</b> Penningarv. Gula blommor. Krypande, trevlig växt för stenpartier, balkonglådor etc. ....	7.—	0.90
70	6—7	» <b>punctata.</b> Praktfull rabattväxt med lysande, gula blommor .....	9.—	1.10
		<b>Lythrum. Fackelblomster.</b>		
60	7—9	» <b>salicaria Robert.</b> Nyhet med rosenröda blommor och kompakt växtsätt .....	12.—	1.40
100	8—9	» » <b>Rose Queen.</b> Rosenröda blommor i långa ax .....	12.—	1.40
80	7—8	» » <b>The Beacon.</b> Nyhet. Lysande karminröd. Värdefull .....	12.—	1.40
80	7—8	» <b>virgatum Rose Queen.</b> Värdefull rabattväxt med rosenröda blommor och lång blomningstid .....	12.—	1.40
		<b>Malva. Kattost.</b>		
100	7—9	» <b>Alcea fastigiata.</b> Dekorativ, regelbundet pyramidlik växt med rosenröda blommor .....	9.—	1.10
70	6—8	» <b>moschata.</b> Stora, rosafärgade blommor. Rikblommig .....	9.—	1.10
40	8	<b>Melissa officinalis.</b> Hjärtans fröjd. Aromatisk kryddväxt ....	9.—	1.10
		<b>Mentha. Mynta.</b>		
60	7—8	» <b>piperita.</b> Äkta pepparmynta. Av bladen beredes pepparmynt-te	9.—	1.10
15	5—6	<b>Mertensia echioides.</b> Förgätmigej-lika blommor i klasar .....	10.—	1.25
		<b>Monarda. Temynta.</b>		
70	7—8	» <b>didyma Cambridge Scarlet.</b> Stora, lysande röda blommor .....	12.—	1.40
70	7—8	» » <b>Crowtway Pink.</b> Nyhet. Pastellrosa. Värdefull och rikblommig	12.—	1.40
		<b>Myosotis. Förgätmigej.</b>		
20	6—9	» <b>palustris Perle von Ronnenberg.</b> Stora, himmelsblå blommor ..	9.—	1.10
30	6—9	<b>Nepeta Mussinii.</b> Ljusblå, ofantligt rikblommig och vacker växt för stenpartier och infattning. .... Pris per 100 st kr 55.—	7.—	0.90
		<b>Nymphæa. Näckros.</b> Se sid. 38.		

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
		<b>Oenothera. Nattljus.</b>		
40	7—9	» <i>fruticosa</i> v. <i>Youngii</i> . Stora, vackra, gula blommor. ....	10.—	1.25
15	6—9	» <i>missouriensis</i> . Mycket stora, svavelgula blommor. ....	15.—	1.75
30	7—9	» <i>tetragona</i> Fyrverkeri. Nyare, mycket rikblommig och vacker sort med röda knoppar och gula blommor. ....	18.—	2.—
		<b>Pachysandra. Skugg-gröna.</b>		
30	—	» <i>terminalis</i> . Glänsande gröna, läderartade blad. Gulvita blommor i ax. Vackraste vintergröna växt, lämplig till massplantering på skuggiga platser. Härdig och värdefull. .... 100 st kr 100.—	12.—	1.40
		<b>Pæonia. Pion.</b>		
70-90	6—7	» <i>albiflora</i> . ( <i>P. chinensis</i> ) <b>Lukt pion.</b>		
		<b>Adolphe Rousseau.</b> Djupröd, halvdubbel. ....	25.—	3.—
		<b>Albert Crousse.</b> Ljus rosa. ....		
		<b>Avalanche.</b> Gulvit med svag rosa mitt. ....		
		<b>Baroness Schroeder.</b> Rosa övergående i vitt. ....		
		<b>Edulis superba.</b> Lysande rosa med silverglänsande nyans. ....		
		<b>Festiva maxima.</b> Rent vit med karminröda stänk. ....		
		<b>General Mac Mahon.</b> Djupt karminröd. ....		
		<b>Inspecteur Lavergne.</b> Karminröd. ....		
		<b>Karl Rosenfield.</b> Lysande karminröd. ....		
		<b>Lady Alexandra Duff.</b> Rosa med röda fläckar. ....		
		<b>M. Jules Elie.</b> Rosa. ....		
		<b>Reine Hortense.</b> Rosa, storblommig. ....		
		<b>Sarah Bernhardt.</b> Lysande rosa. ....		
		<b>Solange.</b> Gulvit med ljusrosa mitt. ....		
70	6	<b>Pæonia officinalis. Bondpion.</b> Blommar i början av juni.		
		» » <i>alba plena</i> . Dubbel vit. ....	—	3.—
		» » <i>rosea plena</i> . Dubbel rosa. ....	—	3.—
		» » <i>rubra plena</i> . Dubbel, mörkröd. ....	—	3.—
		» <i>suffruticosa</i> . Träd pion. Se sid. 23.		
		<b>Papaver. Vallmo.</b>		
40	5—9	» <i>nudicaule</i> Unwins jätte. Blandade färger. ....	9.—	1.10
80	6	» <i>orientale</i> . Ståtlig vallmo i rosa och röda nyanser. ....	9.—	1.10
80	6	» » <i>Mahony</i> . Vackra blommor i en ovanlig rödbrun färg. ....	12.—	1.40
80	6	» » <i>Marcus Perry</i> . Enormt stora blommor i lysande orangerött med svarta fläckar. ....	12.—	1.40
90	6	» » <i>Perry's White</i> . Stora vita blommor med mörka teckningar. ...	12.—	1.40
		<b>Peltiphyllum.</b>		
80	4—5	» <i>peltatum</i> ( <i>Saxifraga peltata</i> ). Praktfull växt med sköldformade, stora blad. Rosa blommor i täta samlingar på långa, håriga stjälkar. Lämplig att plantera i dammkanter. ....	—	2.50
		<b>Pentstemon.</b>		
25	7	» <i>arizonicus</i> . Vackert bladverk. Mörkvioletta klockblommor. ....	10.—	1.25
100	7—8	» <i>barbatus</i> . Lysande orangeröda blommor på greniga stjälkar. ....	10.—	1.25
100	—	<b>Phalaris arundinaria</b> v. <i>picta</i> . Dekorativt gräs med vitstrimmiga blad. Lämplig till plantering vid dammkanter. ....	10.—	1.25
		<b>Phlox. Flox.</b>		
50-100	7-9	» <i>hybrida</i> . <b>Höstflox</b> . ....	15.—	1.75
		<b>Aida.</b> Låg. Mörkt karminrosa med purpur öga.		
		<b>Australien.</b> Rödviolett. Medeltidig.		

		<b>Baron van Dedem.</b> Scharlakansröd. Låg, sen.		
		<b>Deboráh.</b> Storblommig, rosa.		
		<b>Elisabeth Campbell.</b> Storblommig, laxrosa med ljusare mitt.		
		<b>Europa.</b> Vit med rosa öga. Hög, sen.		
		<b>Eva Foerster.</b> Laxrosa med vit mitt.		
		<b>Frau Anton Buchner.</b> Vit, storblommig. Medelhög, sen.		
		<b>Freifräulein G. van Lassberg.</b> Vit. Medeltidig.		
		<b>Gustav Lind.</b> Laxröd. Tidig.		
		<b>Hauptmann Köhl.</b> Karminröd. Tidig.		
		<b>Hindenburg.</b> Purpurkarmin med klarrött öga. Medelhög, sen.		
		<b>Iris.</b> Purpurblå. Hög, sen.		
		<b>Jules Sandeau.</b> Klart rosenröd, mycket stor- och rikblommig. Låg, tidig.		
		<b>Lord Lambourne.</b> Laxrosa med ljusare mitt. Medeltidig.		
		<b>Mia Ruys.</b> Storblommig, vit. Låg.		
		<b>Nana Coerulea.</b> Blåviolett. Låg.		
		<b>Rijnstroom.</b> Vackert rosenröd, storblommig. Hög, sen.		
		<b>Salmonea.</b> Laxrosa. Låg. Tidig.		
		<b>Spitfire.</b> Orangescharlakan med mörkare mitt.		
60	6—9	<b>Phlox maculata Alpha.</b> Lysande rosavioletta blommor .....	15.—	1.75
60	7—9	» <b>suffruticosa Ringleader.</b> Ljus rosa .....	15.—	1.75
60	7—9	» » <b>Snowdon.</b> Bländande vit. Mycket rikblommig .....	15.—	1.75
		Övriga Phlox, se Stenpartiväxter!		
50	—	<b>Physalis Franchetii.</b> De orangeröda blomfodren likna japanska lyktor och kunna torkade användas till dekoration .....	9.—	1.10
		<b>Physostegia.</b>		
80	7—8	» <b>virginiana.</b> Rosenröda blommor i långa ax. Bra snittsort .....	9.—	1.10
60	7—8	» » <b>Summer Snow.</b> Nyhet. Rent vita blommor. Bra snittsort .....	12.—	1.40
40	8—9	» » <b>Vivid.</b> Mycket vacker växt med lilarosa blommor .....	—	1.40
		<b>Platycodon. Praktklocka.</b>		
40	7—8	» <b>grandiflorus.</b> Stora, mörkblå klockor .....	12.—	1.40
40	7—8	» » <b>albus.</b> Vita blommor .....	12.—	1.40
		<b>Polemonium. Blågull.</b>		
70	5—6	» <b>cœruleum.</b> Härdig och rikblommig växt med blå blommor .....	9.—	1.10
		<b>Potentilla. Fingerört.</b>		
50	7—9	» <b>nepalensis Willmottiae.</b> Lysande karminröda blommor .....	12.—	1.40
50	7—9	» » <b>var. Roxana.</b> Orangeröda blommor. ....	12.—	1.40
		<b>Primula. Viva.</b>		
		» <b>auricula.</b> Aurikel.		
15	4—5	» » <b>hybrida.</b> Stora blommor i många vackra färger .....	9.—	1.10
50	6—8	» <b>bullesiana. Etageprimula.</b> Hybrider i vackra färger. Blommor samlade i kransar runt stjälkarna .....	10.—	1.25
30	4	» <b>denticulata.</b> Ljust blålila blommor i stora bollar .....	9.—	1.10
30	4	» » <b>alba.</b> Vita blommor. Mycket vacker .....	9.—	1.10
60	7—8	» <b>Florindæ.</b> Starkväxande art med ljusgula, hängande blommor. För fuktiga växtplatser. ....	12.—	1.40
15	5—6	» <b>rosea Micia de Geer.</b> Mörkrosa. Nyhet. Praktfull .....	12.—	1.40
10	4—6	» <b>Wanda.</b> Värdefull hybrid med purpurblå blommor .....	9.—	1.10
		Övriga Primula se sid. 43.		

Höjd cm	Blomm.- tid		10 st kr	St-pris kr
<b>Pulmonaria. Lungört.</b>				
20	4—5	» <i>angustifolia azurea</i> . Rikblommig vårväxt med blåvioletta blommor	10.—	1.25
25	4	» <i>rubra</i> . Vackra, ljusröda blommor	10.—	1.25
25	4—5	» <i>saccharata Mrs Moon</i> . Rödvioletta blommor, vitfläckiga blad ..	10.—	1.25
Samtliga <i>Pulmonaria</i> trivs även på skuggiga ställen.				
<b>Pyrethrum.</b>				
80	6—8	» <i>roseum hybridum</i> . Enkla, prästkrage-blommor i blandade färger	9.—	1.10
		» » <i>Eileen May Robinson</i> . Stora laxrosa, enkla blommor. Värdefull.	12.—	1.40
		» » <i>James Kelway</i> . Scharlakansröda, enkla blommor. Rikblommig	9.—	1.10
Pyrethrum tillhöra våra allra bästa snittblommor.				
<b>Rodgersia.</b>				
100	6—7	» <i>aesculifolia</i> . Ståtlig solitärväxt med stora gulvita blomställningar och dekorativa blad	—	2.50
<b>Rudbeckia.</b>				
60	7—10	» <i>flava</i> . Gula blomkorgar med brun mitt	10.—	1.25
200	7—9	» <i>laciniata fl.pl.</i> Ståtlig höstblomma. Dubbel, gul	10.—	1.25
200	8—9	» <i>nitida Herbstsonne</i> . Stora, enkla, gula blommor	12.—	1.40
100	8—9	» <i>purpurea</i> . Värdefull växt med röda blomkorgar. Dessa kunna, sedan blombladen tagits bort, torkas och användas till dekoration ..	12.—	1.40
60	8—9	» <i>speciosa</i> . (R. <i>Newmannii</i> .) Orangegul med mörk mitt	10.—	1.25
60	8—9	» <i>sullivanti Goldsturm</i> . <i>Nyhet</i> . Orangegula mycket stora blommor. Synnerligen odlingsvärd och rikblommig	15.—	1.75
50	7—8	<i>Salvia officinalis</i> . Äkta kryddsalvia. Vackra blå blommor.	9.—	1.10
80	7—8	» <i>superba</i> . Blåvioletta blommor i långa ax. Biväxt.	12.—	1.40
<b>Sanguisorba.</b>				
90	7	» <i>sitkaensis</i> . Brunröda blommor i runda ax	12.—	1.40
<b>Saxifraga, se Stenpartiväxter!</b>				
<b>Scabiosa. Vädd.</b>				
60	6—9	» <i>caucasica</i> . Vackra, ljusblå blomkorgar. Värdefull för snitt	12.—	1.40
60	6—9	» » <i>alba</i> . Vita blommor.	12.—	1.40
<b>Sedum.</b>				
35	8—9	» <i>spectabile</i> . Stora, blågröna blad. Röda blommor i stora flockar..	12.—	1.40
Övriga <i>Sedum</i> -arter, se Stenpartiväxter!				
<b>Senecio.</b>				
150	7—8	» <i>Doria</i> . Otaliga, små, gula blommor i täta kvastar. Trivs även i skugga	9.—	1.10
150	7—8	» <i>Hessei</i> . Ståtlig solitärväxt med orangegula blommor	—	3.—
120	7—8	» <i>stenocephalus</i> . Gula blommor i täta, mycket långa ax	—	1.75
<b>Sidalcea.</b>				
100	8	» <i>malvaeflora Monarch</i> . Karminrosa, stora blommor	15.—	1.75
70	8	» » <i>Mr Lindbergh</i> . Rubinröd. Mycket värdefull	15.—	1.75
<b>Solidago. Gullris.</b>				
130	8—9	» <i>canadense</i> . Guldgula blommor	9.—	1.10
180	9—10	» <i>hybrida Golden Wings</i> . Stora gula, hängande blomställningar	9.—	1.10
80	7—8	» » <i>Goldelfe</i> . Mörkgula blommor	9.—	1.10
120	8	» » <i>Goldstrahl</i> . Guldgul	9.—	1.10
80	8—9	» » <i>Leraft</i> . Guldgul. Utmärkt snittsort	9.—	1.10
100	8	» » <i>Sonnenschein</i> . Stora, gula, yviga blomsamlingar	9.—	1.10
150	8—9	» <i>rugosa</i> . (S. <i>aspera</i> .) Välkänd sort med gula blommor.	9.—	1.10

Höjd cm	Blomm- tid		10 st kr	St-pris kr
		<b>Solidago. Gullris. Forts.</b>		
90	7—8	» <i>rugosa</i> . <b>Frühgold</b> . Gula blommor .....	9.—	1.10
70	7—8	» <i>virgaurea præcox</i> . Gula blommor i täta kompakta kvastar .....	9.—	1.10
		<b>Statice.</b>		
30	8	» <i>altaicus</i> . Ljuslila blommor i stora kvastar .....	10.—	1.25
50	8	» <i>latifolius</i> . Rikt förgrenade kvastar med blåviolettera blommor .....	10.—	1.25
		Blomställningarna kunna torkas och användas till dekoration.		
100	—	<b>Struthiopteris germanica</b> . Strutbräken. Härdig och ståtlig, lättodlad ormbunke .....	20.—	2.25
		<b>Thalictrum. Ruta.</b>		
70	6—7	» <i>aquilegifolium</i> . Aklejruta. Vacker växt med lilarosa blommor och gulvita ståndare .....	12.—	1.40
120	7—8	» <i>diptercarpum</i> . Elegant, rikt förgrenad rabatt- och snittväxt. Blommor lysande lilarosa med bjärt citrongula ståndarknoppar. Värdefull och vacker .....	15.—	1.75
		<b>Trollius. Smörboll.</b>		
40	5	» <i>europæus superbus</i> . Vackert gula, halvdubbla bollar .....	—	1.75
40	5	» <i>hybridus</i> Earliest of All. Ljusgul. Mycket tidig .....	—	1.75
40	5	» » <i>Empire Day</i> . Stora, klotrunda, orangefärgade blommor .....	—	1.75
50	5	» » <i>Goldquelle</i> . Orangefärgade, mycket stora blommor .....	—	1.75
40	5	» » <i>Orange Princess</i> . Mörk orange .....	—	1.75
		<b>Verbascum. Kungsljus.</b>		
100	6—8	» <i>hybridum densiflorum</i> . Gula blommor med ståndare av mörkviolett färg .....	—	2.—
180	6—8	» » <i>olympicum</i> . Stora rosetter av vitludna, långa blad. Ljusgula blommor i greniga ax .....	—	2.—
		<b>Veronica. Ärenpris.</b>		
40	5—6	» <i>gentianoides</i> . Ljusblå, vackert ådrade blommor. Rikblommig ....	9.—	1.10
100	7—8	» <i>longifolia</i> . Ljusblå blommor i mycket långa ax. ....	9.—	1.10
30	7—8	» <i>spicata</i> . Vackra, mörkblå blommor .....	10.—	1.25
		Övriga Veronica-arter, se Stenpartiväxter!		
		<b>Vinca. Vintergröna.</b>		
15	5—6	» <i>minor</i> . Krypande. Långa rankor med glänsande vintergröna blad och ljusblå blommor .....	9.—	1.10
		<b>Viola. Viol.</b>		
		» <i>cornuta</i> . <b>Hornviol.</b>		
20	6—10	» » <i>Famös</i> . Nyare sort. Mörk, rödviolett och storblommig .....	10.—	1.25
20	6—10	» » <i>Bridal Horn</i> . Ljusblå, stora blommor. ....	9.—	1.10
20	6—10	» » <i>W. H. Woodgate</i> . Mörkblå, storblommig .....	9.—	1.10
		» <i>odorata</i> . <b>Luktviol.</b>		
10	4—5	» » <i>Hamburg</i> . Angenämt doftande, violettblå blommor .....	9.—	1.10
25	6—7	<b>Viscaria vulgaris splendens plena</b> . Dubbla, rosenröda blommor	10.—	1.25
		<b>Sortiment av perenna växter:</b>		
		100 st i 20 sorter, vårt val av vackra rabattväxter .....	kr 60.—	
		50 » i 10 » » » » » .....	» 35.—	
		25 » i 5 » » » » » .....	» 19.—	
		Se i övrigt Stenpartiväxter!		



# Näckrosor och vattenväxter

Höjd i cm ovan vattenytan	Blomn.- tid	Siffrorna inom parentes ange vattendjupet.	10 st kr	St-pris kr
90	—	<i>Acorus callamus variegatus</i> . Kalmus (10—15 cm). Vackra, svärdliknande, brokiga blad. Dekorativ växt vid strandkanter, bäckar m.m. ....	—	2.50
90	7	<i>Alisma Plantago aquatica</i> . Svalting (15—30 cm). Kraftig vattenväxt med rosettställda, lansettlika blad. Yvig blomställning med vita eller skära blommor .....	15.—	2.—
100	6—7	<i>Butomus umbellatus</i> . Blomvass (15—40 cm). Rosenröda blommor i stora flockar på upprätta stänglar. Trekantiga smala blad....	20.—	2.50
30	6—7	<i>Calla palustris</i> . Missne (10—20 cm). Tätvuxen med stora vita hölsterblad. Röda bär i kolvar under hösten .....	15.—	2.—
—	7—8	<i>Hydrocharis morsus ranæ</i> . Dyblad (15—30 cm). Fritt flytande med hängande trådrötter. Vita blommor. Övervintrar som groddknoppar. <i>Slutsåld våren.</i>	—	—
50	6	<i>Iris Kaempferi</i> . Japansk Iris (5—10 cm). Namnsorter i färger .....	—	2.50
60	6 »	<i>versicolor</i> (0—5 cm). Nordamerikansk iris med violetta blommor. Kan planteras såväl i som vid vatten .....	9.—	1.10
20	6—7	<i>Menyanthes trifoliata</i> . Vattenklöver (5—15 cm). Ljusrosa, fransade blommor .....	15.—	2.—
—	7—9	<i>Nymphoides peltatum</i> . Sjögull. Frodigt växande näckroslik vattenväxt. Guldgula vackra blommor .....	15.—	2.—
100	—	<i>Phalaris arundinaria v. picta</i> . Randgräs (0—15 cm). Dekorativt gräs med vitstrimmiga blad .....	12.—	1.40
50	6—7	<i>Sagittaria sagittifolia</i> . Pilblad (15—40 cm). Upprätta eller flytande, pil-lika blad. Vita, rödsiftande blommor. Värdefull .....	30.—	3.50
125	—	<i>Typha latifolia</i> . Kaveldun (15—40 cm). Kraftiga platta blad. Svartbruna kolvar om hösten. Dekorativ .....	15.—	2.—
—	7—9	<b>Nymphæa. Näckrosor.</b> Näckrosor trivas bäst i <i>soligt läge</i> och på för varje sort <i>lämpligt vattendjup</i> , som har angivits inom parentes för resp. sort. Jorden bör vara <i>humusrik välgödslad grästorvjord</i> . Näckrosorna expedieras planterade i galvaniserade ståltrådskorgar, som i befintligt skick sänkas i dammen. <i>Leveransen sker under juni mån.</i>	—	—
		<i>Charles de Meurville</i> (50—100 cm). Vinröd, rikblommig .....	—	30.—
		<i>Colossea</i> (50—80 cm). Stora rosa, nästan vita blommor .....	—	15.—
		<i>Escarboucle</i> (40—70 cm). Stora, mörkröda, vackert formade blommor .....	—	28.—
		<i>Froebeli</i> (50—80 cm). Ljusröd .....	—	15.—
		<i>Gladstoniana</i> (50—100 cm). Stora, rent vita blommor .....	—	16.—
		<i>Laydeckeri rosea</i> (40—70 cm). Rosa, medelstora blommor .....	—	18.—
		<i>Mad. Wilfron Gonnère</i> (50—80 cm). Stora laxrosa blommor .....	—	20.—
		<i>Mariacea chromatella</i> (50—100 cm). Ljulgul, stor. Marmor. blad .....	—	20.—
		<i>odorata turicensis</i> (40—70 cm). Vackert laxrosa blommor .....	—	15.—
		<i>Virginalis</i> (50—80 cm). Vita, stora blommor .....	—	16.—
		Vid vattensamlingar och på fuktiga ställen kunna följande, förut under <b>Fleråriga blomsterväxter</b> beskrivna växter, planteras: <i>Astilbe</i> , <i>Euphorbia palustris</i> , <i>Filipendula venusta</i> , <i>Iris sibirica</i> , <i>Lysichitum camtschatcense</i> , <i>Lysimachia</i> , <i>Lythrum</i> , <i>Myosotis palustris</i> , <i>Peltiphyllum</i> , <i>Primula Florindæ</i> , <i>P. rosea grandiflora</i> , <i>Senecio</i> , <i>Trollius</i> m.fl. sorter.	—	—

# Stenpartiväxter

Här nedan upptagna växter odlas i krukor och försändas med krukklump, varigenom expeditionstiden kan förlängas både vår och höst. Siffrorna i första kolumnen ange växternas ungefärliga höjd i centimeter. Siffrorna i andra kolumnen ange genom månadens nummer blomningstiden.

Höjd cm	Blomm.- tid		10 st kr	St-pris kr
8	7—8	<i>Acæna glauca</i> . Blågröna blad. Mattbildande .....	7.—	0.90
20	7—8	<i>Achillea tomentosa</i> . Mattbildande. Gula flata blomställningar ....	12.—	1.40
20	3—4	<i>Adonis amurensis</i> . Mycket tidig. Storblommig, gul .....	—	3.—
15	6	<i>Ajuga genevensis</i> . Snabbväxande. Blå blommor .....	7.—	0.90
15	6	» <i>reptans</i> . Lik föregående, trivs bäst i halvsugga .....	7.—	0.90
15	6	» » <i>v. atropurpurea</i> . Bildar mattor, röda blad och blå blommor ...	7.—	0.90
20	6—7	<i>Allium Moly</i> . Gula blommor på kraftiga stjälkar. 3 st lökar .....	—	0.90
20	6—7	» <i>Ostrowskianum</i> . Stora mörkrosa blomklasar. Lättodlad. 3 st lökar	—	0.90
15	8—9	» <i>Purdomii</i> . Små, graciösa stänglar med blå blommor .....	10.—	1.25
40	6—7	<i>Alyssum argenteum</i> . Gula blommor och grågröna blad .....	9.—	1.10
25	5—6	» <i>saxatile</i> . Översållade med guldgula blommor. Praktfull .....	9.—	1.10
10	6	<i>Androsace primuloides</i> . Små, rosa blommor, övervintrande blad- rosetter .....	12.—	1.40
15	5—6	<i>Anemone apennina</i> . Vackra, mörkblå, vitsippeliknande blommor. Härdig. 2 lökar .....	7.—	0.90
15	4	» <i>blanda atrocoerulea</i> . Mörkblå blommor. Praktfull. Vinterskydd. 2 st lökar .....	7.—	0.90
12	5	» <i>nemorosa Allenii</i> . Vitsippa med stora, ljusblå blommor. Lättodlad.	10.—	1.25
12	5	» » <i>fl. pl.</i> Vitsippa med hållbara, dubbla blommor .....	10.—	1.25
10	5—6	» <i>ranunculoides</i> . Gulsippa. Växtsätt som vitsippan .....	10.—	1.25
40	6—7	» <i>rivularis</i> . Vita blommor. Trivs i fuktig jord och halvsugga .....	10.—	1.25
30	5—6	» <i>silvestris</i> . Tovsippa. Stora vita blommor .....	10.—	1.25
10	5—6	<i>Antennaria tomentosa</i> . Gulvita blommor. Mattbildande .....	7.—	0.90
15	4—5	<i>Arabis albida</i> . Välskänd, lättodlad växt med bländande vita blommor	9.—	1.10
20	4—5	» » <i>fl. pl.</i> Dubbla, hållbara, vita blommor .....	10.—	1.25
12	4—5	» » <i>Rosabella</i> . Vacker, mörkrosa och rikblommig form .....	10.—	1.25
12	4—5	» » <i>rosea</i> . Ljusrosa blommor .....	10.—	1.25
8	4—5	» <i>carduchorum</i> . Vackert mattbildande. Vita blommor .....	10.—	1.25
12	4—5	» <i>Sturii</i> . Mycket rikblommig och länge blommande, vita blommor	10.—	1.25
5	6	<i>Arenaria rotundifolia</i> . Vita blommor. Friskt gröna, täta mattor ...	7.—	0.90
20	6—7	<i>Armeria maritima alba</i> . Trift. Vita blombollar från gröna tuvor.	9.—	1.10
15	6—7	» » <i>laucheana splendens</i> . Rosenröd. Rikblommig .....	9.—	1.10
10	6—7	» » <i>nana rosea</i> . Saftigt gröna tuvor, rosa blommor .....	9.—	1.10
10	5—6	<i>Asarum europæum</i> . Hasselört. Mörkgröna, glänsande blad. Blommor bruna, gömda under bladen. Lämplig som undervegeta- tion på skuggiga platser .....	9.—	1.10
20	6—7	<i>Asperula odorata</i> . Myskmadra. Utmärkt skuggväxt. Små, vita blommor .....	10.—	1.25
20	6—7	<i>Aster alpinus</i> . Alpaster. Blåviolettera blmr. Rikblommig o. härdig	9.—	1.10
20	6—7	» <i>alpinus albus</i> . Vitblommande form av föregående .....	9.—	1.10

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
5	5—6	<b>Aubrietia columnæ.</b> Tidig och mycket härdig. Blåvioletta blommor	10.—	1.25
5	5—6	» <b>deltoidea.</b> Ljuslila blommor. Låg och vackert mattbildande .....	10.—	1.25
10	5—6	» <b>hybr. Blue Emperor.</b> Storblommiga och kraftigt växande.....	10.—	1.25
10	5—6	» » <b>Lavender.</b> Ljusblå, storblommig. Den bästa i denna färg .....	10.—	1.25
10	5—6	» » <b>Vindictive.</b> Röd, storblommig. Härdig och lättodlad.....	10.—	1.25
5	7—8	<b>Azorella trifurcata.</b> Glänsande, mörkgröna mattor .....	12.—	1.40
10	5—8	<b>Bellis Robert Roy.</b> Härdig, låg bellis med purpurröda, fyllda blom- mor. Rikblommig och värdefull .....	9.—	1.10
40	5—6	<b>Bergenia cordifolia.</b> Stora rosafärgade blomklasar .....	15.—	1.75
40	5—6	» <b>Delavayi.</b> Röda blommor. Praktfull .....	15.—	1.75
10	6—7	<b>Calceolaria polyrrhiza.</b> Mattbildande art med gula toffelblommor	10.—	1.25
15	5—7	<b>Caltha leptosepala.</b> Vitblommande kabeleka från Nordamerika. Sällsynt. ....	18.—	2.—
10	6—7	<b>Campanula caespitosa.</b> Ljusblå klockor. Härdig och lättodlad ....	12.—	1.40
10	6—7	» <b>caespitosa alba.</b> Vitblommande form av föregående .....	12.—	1.40
20	7—8	» <b>carpatica.</b> Stora blå klockor .....	9.—	1.10
20	7—8	» » <b>alba.</b> Vit .....	9.—	1.10
20	7—8	» <b>collina.</b> Mörkvioletta blommor, på stadiga stjälkar .....	12.—	1.40
12	6—7	» <b>garganica.</b> Stjärnformade, ljusblå blommor .....	12.—	1.40
15	6—7	» <b>Portenschlagiana.</b> Bildar gröna mattor med violetta blommor..	12.—	1.40
30	6—9	» <b>Poscharskyana.</b> Blå blommor i flera perioder under sommaren	12.—	1.40
80	7—8	<b>Caragana pygmæa.</b> Buske med sirligt hängande grenar och gula blommor .....	—	1.75
10	7—8	<b>Carlina acanthifolia.</b> Tistel med stora, platt intill marken liggande blommor. Bör planteras i mager jord och i soligt läge .....	12.—	1.40
30	7—8	» <b>acaulis.</b> Silvergänsande hållbara blommor. Bäst i full sol .....	12.—	1.40
20	6—7	<b>Cerastium Biebersteinii.</b> Silvert vitt bladverk och vita blommor. Mycket snabbväxande och lämplig för torra, soliga lägen.....	7.—	0.90
15	6—7	» <b>columnæ.</b> Lägre och vitare än föregående .....	7.—	0.90
20	5—9	<b>Corydalis lutea.</b> Vackert, sirligt bladverk och gula blommor under hela sommaren. Skuggväxt .....	9.—	1.10
40	4—5	» <b>nobilis.</b> En av de tidigaste vårväxterna, med gula blommor och vackra blad, som dock vissna bort i juli. Skuggväxt .....	12.—	1.40
20	6	<b>Cotoneaster Dammeri v. radicans.</b> Krypande buske, som bildar mattor av städsegröna blad. Rosa blommor och sparsamt med röda bär	10.—	1.25
3	7—8	<b>Cotula squalida.</b> Bra trampväxt, lämplig i fogar mellan stenplattor	7.—	0.90
25	7—8	<b>Crusianella stylosa.</b> Bra skuggväxt med rosa blommor .....	9.—	1.10
20	5—6	<b>Cytisus decumbens.</b> Tätt intill marken krypande, gul ginst.....	—	1.75
100	5—6	» <b>præcox.</b> Vacker ginst för torra, skyddade lägen. Ljusgula blommor	15.—	1.75
50	5—6	» <b>purpureus v. incarnatus.</b> Låg buske med rödvioletta blommor	—	1.75
80	5—6	» <b>versicolor.</b> Elegant buske. Crémegula, i rosa skiftande blommor	15.—	1.75
30	5—6	<b>Dentaria digitata.</b> Nyhet. Sällsynt vårbomma med lila blommor	18.—	2.—
20	6—7	<b>Dianthus Allwoodii alpinus.</b> Enkla, rosafärgade blommor .....	10.—	1.25
25	6—7	» » <b>Susan.</b> Storblommig, mörkrosa. Starkväxande .....	10.—	1.25
10	5—6	» <b>cæsius v. carmineus.</b> Nyhet. Låg, tidig, rikblommig.....	12.—	1.40
15	7—8	» <b>deltoides v. erecta.</b> Upprättväxande och förbättrad form av vår vildväxande backnejlika. Röda blommor .....	9.—	1.10

Höjd cm	Blomm- tid		10 st kr	St-pris kr
20	6-7	<i>Dianthus plumarius</i> Arendal. Nyhet. Mörkröda, dubbla blommor	10.—	1.25
15	6-7	» » <i>Duchess of Fife</i> . Vackert mattbildande. Rosa blommor	10.—	1.25
15	6-7	» » <i>Ipswich</i> var. Med dubbla, rosa blommor	10.—	1.25
20	6-7	» » <i>Liberty</i> . Stora, dubbla, rosa blommor	10.—	1.25
30	5-9	<i>Dicentra formosa</i> . Mörkrosa, blommor under hela sommaren	12.—	1.40
30	5-9	» » <i>alba</i> . Nyhet med vita blommor och frisk grönska hela sommaren	18.—	2.—
25	5-6	<i>Dodecatheon meadia</i> . Vackra rosa blommor. Halvskugga	15.—	1.75
8	4-5	<i>Draba Aizoon</i> . Tätta gröna tuvor översållade med gula blommor	9.—	1.10
10	5-6	» <i>repens</i> . Bildar gröna mattor översållade med små, gula blommor	9.—	1.10
8	5	» <i>Sündermanni</i> . Tätta, gröna tuvor med vita blommor	9.—	1.10
10	5-6	<i>Dryas Sündermannii</i> . Fjällsippa med gulvita blommor	15.—	1.75
20	5-6	<i>Epimedium macranthum</i> . Vackra, rödbruna blad och rosa blmr	15.—	1.75
20	5-6	» <i>niveum</i> . Liknar föregående. Vita blommor	15.—	1.75
10	2-4	<i>Eranthis hiemalis</i> . Vintergäck. Den tidigaste av alla vårblommor. Stora, gula blommor. Bladen vissna bort redan i juni	9.—	1.10
30	6-7	<i>Eriophyllum cæspitosum</i> . Mycket rikblommig och starkväxande. Gula blommor	9.—	1.10
15	5-6	<i>Erythronium dens canis</i> . Lökväxt med små, rosa cyclamenliknande blommor	—	0.90
50	6-7	<i>Euphorbia polychroma</i> . Gulltörel. Lysande guldgula blomställningar	—	1.75
15	—	<i>Festuca crinum ursi</i> . Björngräs. Vackra, mörkgröna tuvor	7.—	0.90
25	5	<i>Fritillaria Meleagris</i> . Kungsängsilja. Rödlila och vita klockor. 2 st lökar	—	0.90
25	5-6	<i>Genista pilosa</i> . Hårginst. I Halland vildväxande, gul ginst	12.—	1.40
20	5-6	» <i>sagittalis</i> . Gula blommor i topparna på platta grenar	12.—	1.40
30	7-8	» <i>tinctoria v. alpestris plena</i> . Gula, dubbla blommor. Värdefull för sin sena blomning	12.—	1.40
10	5-6	<i>Gentiana acaulis</i> . Stora mörkblå blommor	25.—	3.—
60	9	» <i>asclepiadea</i> . Upprätt växtsätt. Stora, blå blommor i bladvecken. Trivs i fuktigt och halvskuggigt läge	15.—	1.75
10	5-6	» <i>Clusii</i> . Liknar <i>G. acaulis</i> men blommar villigare	15.—	1.75
15	8-9	» <i>Freyniana</i> . Nedliggande grenar. Mörkblå blommor	12.—	1.40
15	7-8	» <i>gracillipes</i> . Kinesisk art med vackra blå blommor	—	1.40
10	9-10	» <i>sino-ornata</i> . Mattbildande. Stora blå blommor under hela senhösten. Praktfull	15.—	1.75
15	6-7	<i>Geranium subcaulescens splendens</i> . Karminrosa blommor	20.—	2.25
30	5-6	<i>Geum sibiricum</i> . Stora, orangeröda blommor. Härdig	12.—	1.40
5	6-7	<i>Gypsophila fratensis</i> . Lågväxande med skära blommor	10.—	1.25
15	7-8	» <i>repens</i> . Krypande växt med små, vita blommor	10.—	1.25
14	4-5	<i>Hacquetia Epipactis</i> . Gulgröna blommor, tidig. Halvskugga	—	1.40
15	6-9	<i>Hellianthemum amabile fl.pl.</i> Röda, dubbla blommor	12.—	1.40
12	6-9	» hybr. Börgesens Orange. Gulblommig. Bildar friskt gröna mattor. Starkväxande	12.—	1.40
20	6-9	» » <i>Rosakönigin</i> . Starkväxande och rikblommig. Rosa blommor	12.—	1.40
15	6-8	<i>Heliosperma alpestre</i> . Rikblommig med små, rent vita blommor	9.—	1.10
10	4	<i>Hepatica angulosa</i> . Ungersk blåsippa. Stora, ljusblå blommor	12.—	1.40
10	4	» <i>triloba</i> . Blåsippa	12.—	1.40
10	4-5	» » <i>rubra fl.pl.</i> Dubbel röd blåsippa med lång blomningstid	15.—	1.75
30	6-7	<i>Heuchera sanguinea maxima</i> . Sirliga stänglar med röda blommor	10.—	1.25

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
30	7—8	<b>Hieracium aurantiacum rubrum.</b> Röda blommor. Lättodlad . . . .	9.—	1.10
10	5—6	<b>Hutchinsia alpina.</b> Mörkgröna tuvor med vita blommor. . . . .	9.—	1.10
20	5—6	<b>Hylomecon japonicum.</b> <i>Nyhet.</i> Skuggväxt med vackra gula blommor	18.—	2.—
15	7—8	<b>Hypericum grandiflorum.</b> Stora, gula blommor. Graciöst växtsätt	12.—	1.40
20	5—6	<b>Iberis saxatilis Climax.</b> Snövita blommor i stor rikedom . . . . .	12.—	1.40
15	5—6	» <b>sempervirens Little Gem.</b> Låg, tät och rikblommig . . . . .	12.—	1.40
20	5—6	» » <b>Snowflake.</b> Bländande vita blommor . . . . .	12.—	1.40
25	8—9	<b>Inula ensifolia.</b> Gula blommor. Värdefull för sin sena blomning ..	9.—	1.10
8	3—4	<b>Iris Danfordiæ.</b> Mycket tidig och vacker gul Iris. Trivs bäst i sandig jord och torrt, soligt läge . . . . .	—	1.—
20	—	<b>Juniperus prostrata.</b> Tätt intill marken krypande enbuske . . . . .	15.—	2.—
15	6—7	<b>Leontopodium alpinum.</b> <b>Edelweiss.</b> Vitulliga blomställningar..	12.—	1.40
8	6—9	<b>Linaria cymbalaria.</b> Blåvioletta blommor. Lämplig för murar. . . .	9.—	1.10
15	6—8	» <b>origanifolia.</b> Små violetta blommor. Rikblommig . . . . .	9.—	1.10
5	6—9	» <b>pallida.</b> Mattbildande. Översållad med blålila blommor. . . . .	9.—	1.10
30	7—8	<b>Linum flavum.</b> Sirlig växt med gula linblommor . . . . .	9.—	1.10
20	7—8	<b>Lychnis Arkwrightii hybrida.</b> Blommor i röda nyanser. . . . .	10.—	1.25
50	5	<b>Lysichitum americanum.</b> Decimeterstora, gula, callaliknande blommor. Fuktig växtplats . . . . .	20.—	3.—
5	6—8	<b>Lysimachia nummularia.</b> Krypande växt med gula blommor. . .	7.—	0.90
50	7—8	<b>Meconopsis betonicæfolia.</b> Stora, blå, vallmoliknande blommor ..	12.—	1.40
15	6—7	<b>Mertensia echioides.</b> Klasar med små, blå blommor . . . . .	10.—	1.25
20	6—8	<b>Mimulus luteus.</b> Gula lejongapsliknande blommor. Fuktig växtplats	10.—	1.25
15	5—7	<b>Myosotis rupicola.</b> Äkta alpförgätmigej. Låg och praktfull . . . . .	9.—	1.10
50	5—6	<b>Nomocharis pardanthina.</b> Sällsynt liljeväxt med stora rosa tecknade blommor. Halvskugga . . . . .	—	5.—
40	7—8	<b>Ononis spinosa.</b> Upprättväxande buske med rosa blommor. . . . .	—	1.25
40	5—6	<b>Orobus vernus.</b> Vårärt. Rödlila blommor. Starkväxande och hårdig	12.—	1.40
40	5—6	» » <b>roseus.</b> Som föregående men med rosa blommor. Sällsynt . . . .	18.—	2.—
15	4—5	<b>Pachysandra terminalis.</b> Vintergröna blad. Utmärkt skuggväxt. . . .	12.—	1.40
50	6	<b>Paradisialia liliastrum gigantea.</b> Stora, vita, liljeliknande blommor. Sol och sandjord . . . . .	12.—	1.40
15	7—8	<b>Pentstemon confertus.</b> Mattbildande. Gulvita blommor . . . . .	10.—	1.25
10	5—6	<b>Phlox subulata Daisy Hill.</b> Ljusrosa blommor. Låg och tätvuxen	10.—	1.25
15	5—6	» » <b>G. F. Wilson.</b> Ljusblå blommor. Vackert mattbildande. . . . .	10.—	1.25
10	5—6	» » <b>Malschnee.</b> Rent vita blommor . . . . .	10.—	1.25
15	5—6	» » <b>rosea.</b> Vackert mattbildande. Rikblommig, rosa . . . . .	10.—	1.25
10	5—6	» » <b>Seline.</b> Vit, småblommig . . . . .	10.—	1.25
40	7—8	<b>Platycodon grandiflorus.</b> Stora blå klockor. Mycket värdefull icke minst genom sin sena blomning . . . . .	12.—	1.40
40	5	<b>Podophyllum Emodi.</b> Vackert marmorerade blad, rosa blommor och stora, röda frukter . . . . .	20.—	2.25
25	7—10	<b>Polygonum affine.</b> Mattbildande. Rosa blommor i ax . . . . .	10.—	1.25
30	9	» <b>compactum roseum.</b> <i>Nyhet.</i> Utbrett växtsätt, rosa blommor i täta klasar och röda frukter. . . . .	—	1.40
10	6—7	<b>Potentilla aurea.</b> Stora, gula blommor . . . . .	10.—	1.25
50	8—10	» <b>fruticosa var. arbuscula.</b> Låg buske med gula blommor. Vid mild väderlek blommar den ända in i december . . . . .	12.—	1.40
20	6—8	» <b>megalantha.</b> Vitludna blad och mycket stora, gula blommor . . . .	12.—	1.40

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
10	5—6	<i>Primula acaulis</i> v. <i>cœrulea</i> . Blå blommor. Låg .....	9.—	1.10
15	4—6	» <i>auricula</i> . Välkänd. Varierande färger .....	9.—	1.10
40	7—8	» <i>bullesiana</i> . Hybrid med blommor i rosa, lila och gult .....	12.—	1.40
15	5—6	» <i>cortusoides</i> . Ljuslila blommor. Fin och rikblommig .....	9.—	1.10
30	4—5	» <i>denticulata</i> . Blålila blommor i bollformade samlingar. Värdefull..	9.—	1.10
30	4—5	» » <i>alba</i> . Som föregående, men med vita blommor .....	9.—	1.10
10	4—5	» <i>hybr. John Mo.</i> Ljusgula blommor. Mycket tidig, rikblommig .	9.—	1.10
8	4—5	» <i>Jul læ</i> . Rödvioletta blommor i täta mattor .....	9.—	1.10
25	6—7	» <i>Littoniana</i> . Blomman röd med lila topp .....	12.—	1.40
15	4—5	» <i>rosea Micia de Geer</i> . Praktfull mörkrosa form av <i>P. rosea</i> . Tidig och mycket värdefull .....	12.—	1.40
15	5—6	» <i>veris elatior Monarch</i> . Praktfulla, storblommiga typer i olika färger	10.—	1.25
10	4—5	» <i>Wanda</i> . Lila blommor .....	10.—	1.25
15	7—8	<i>Prunella Webbiana rosea</i> . Rosa blommor i täta blomsamlingar..	9.—	1.10
30	4—5	<i>Pulmonaria angustifolia azurea</i> . Blå blommor. Mycket tidig ....	10.—	1.25
15	4—5	<i>Pulsatilla vulgaris. Bacsippa</i> . Violetta, stora blommor .....	12.—	1.40
15	4—5	» » <i>v. Mallanderi</i> . Mörklila blommor .....	12.—	1.40
15	4—5	» <i>montana rubra</i> . Bacsippa med röda klockor .....	12.—	1.40
30	6	<i>Ranunculus amplexicaulis</i> . Vita blommor och blågröna blad ....	12.—	1.40
3	6—8	<i>Sagina subulata</i> . Bildar täta, mossliknande mattor. Lämplig att plantera i fogar mellan stenplattor ..... Pris per 100 st kr 50.—	6.—	0.80
25	6—7	<i>Saponaria ocymoides</i> . Krypande växtsätt. Rosa blommor.....	9.—	1.10
20	9—10	<i>Satureja pygmaea</i> . Blålila blommor. Senblommande. Omtyckt av bin	12.—	1.40
20	6—7	<i>Saxifraga aizoon</i> . Bildar täta tuvor. Graciösa stänglar med vita blommor.....	12.—	1.40
20	6—7	» » <i>v. Portæ</i> . Vita blommor och blågröna bladrosetter .....	12.—	1.40
15	6—7	» <i>amplexicaule</i> . Ljusrosa blommor på eleganta stänglar .....	9.—	1.10
50	6—7	» <i>cotyledon. Fjällbrud</i> . Praktfulla stänglar med vita blommor..	12.—	1.40
15	5—6	» <i>decipiens bathoniensis</i> . Vackert mattbildande. Rosenröda blmr	9.—	1.10
15	5—6	» » <i>rosea</i> . Ljusrosa blommor, mycket snabbvuxen och rikblommig..	9.—	1.10
15	5—6	» » <i>v. Triumph</i> . Lysande mörkröd. Mycket vacker och värdefull.	12.—	1.40
30	6—7	» <i>Hostii altissima</i> . Silverglänsande, hårda bladrosetter. Vita blmr	12.—	1.40
10	6	» <i>hypnoides gemmifera</i> . Bildar fina, gröna mattor, på hösten över- gående i rött. Blommor fåtaliga, vita .....	9.—	1.10
5	4—5	» <i>juniperifolia</i> . Mörkgröna mattor med gula blommor. Sandblandad jord och soligt läge .....	12.—	1.40
5	5—6	» <i>moschata</i> . Bildar täta, gröna mattor. Blommor gulvita.....	9.—	1.10
5	5—6	» » <i>Rhei superba</i> . Som föregående, men med små rosa blommor	9.—	1.10
7	5—6	» <i>pedemontana</i> . Mycket rikblommig. Stora vita blommor.....	9.—	1.10
10	5—6	» <i>pseudo-fosteriana</i> . Smaragdgröna bladrosetter. Vita blommor	12.—	1.40
30	5—6	» <i>rotundifolia</i> . Sirliga blomsterstänglar med vita, rödprickiga blommor.....	9.—	1.10
25	6—7	» <i>umbrosa Colvillei</i> . Ljusrosa blommor. Trivs utmärkt i skugga..	9.—	1.10
8	6—7	» » <i>v. primuloides Elliott's var.</i> Mörkare blommor och kompaktare växtsätt än föregående .....	12.—	1.40
5	6—7	<i>Sedum acre major</i> . Gula blommor. Starkväxande form av <i>acre</i> ....	7.—	0.90
8	7—8	» <i>album balticum</i> . Låg, grönbladig form. Lämplig till gravplatser..	7.—	0.90
10	7—8	» » <i>murale</i> . Rödbruna blad. Blommor vita med rosa ton .....	7.—	0.90
20	7	» <i>Aizoon</i> . Mörkt gula blommor. Upprättväxande .....	7.—	0.90
15	7	» <i>anacampseros</i> . Stjälkar nedliggande. Blommor purpurbruna ....	7.—	0.90

Höjd cm	Blomn- tid		10 st kr	St-pris kr
10	6-7	<i>Sedum divergens</i> . Mattbildande med rödaktiga blad. Gula blommor	7.-	0.90
12	7-8	» <i>Ellacombianum</i> . Gula blommor och grönt bladverk. Rikblommig	9.-	1.10
12	7-9	» <i>Ewersii</i> . Rosalila blommor och blågröna blad. Värdefull för sin sena blomning	9.-	1.10
10	7-8	» <i>floriferum</i> . Gula blommor och mörkgrönt bladverk. Rikblommig	9.-	1.10
15	7-8	» <i>kamtschaticum</i> . Orangegula blommor	9.-	1.10
5	6-7	» <i>lydlum</i> . Vitrosa blommor. Bildar fina mattor, som på torra växtplatser bli röda	7.-	0.90
15	7-8	» <i>rupestre elegans</i> . Stora, gula blomsamlingar	7.-	0.90
20	7-8	» <i>Selskianum</i> . Kraftigt växande. Blommor rent gula	7.-	0.90
8	7-8	» <i>sexangulare</i> . Gula blommor. Liknar <i>acre</i> , men blommor senare..	7.-	0.90
10	6-8	» <i>spathulifolium</i> . Vackert, blågrönt bladverk. Gula blommor ....	7.-	0.90
35	8-9	» <i>spectabile</i> . Blågröna blad. Röda blommor i stora flockar	12.-	1.40
12	7-8	» <i>spurium</i> Schorbusser Blut. <i>Nyhet</i> . Mörkt blodröd, storblommig. Mörkast av alla. Mycket värdefull	9.-	1.10
12	7-8	» » <i>splendens</i> . Liknar föregående, men har karminröda blommor..	7.-	0.90
10	7-8	<i>Sempervivum arachnoideum</i> . Taklök. Bildar täta kuddar av små rosetter med vita silkeshår. Blommor rosenröda. Tål torka	7.-	0.90
20	7-8	» <i>Schlehanii rubrifolium</i> . Vackra brunröda rosetter med gröna spetsar	9.-	1.10
20	7-8	» <i>tectorum</i> . Större, gröna rosetter. Ljusrosa blommor	7.-	0.90
15	8-9	<i>Silene schafta</i> . Rosenröda blommor. Rikblommig och värdefull för sin sena blomning	10.-	1.25
25	7-9	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> . Gräsliknande tuvig växt med blåvioletta blommor	10.-	1.25
25	5-6	<i>Symphytum tuberosum</i> . Lättodlad skuggväxt med ljusgula blmr	9.-	1.10
8	7-8	<i>Thymus comosus</i> . Rosa blommor. Blommor senare än andra arter	9.-	1.10
8	6-7	» <i>herba-barona</i> . Ljuslila blommor. Bladen starkt kummindoftande	9.-	1.10
8	6-7	» <i>hybr. Golden Dwarf</i> . Har gulbrokiga blad	9.-	1.10
3	6-8	» <i>serpyllum albus</i> . Bildar de finaste mattor. Vita blommor	9.-	1.10
3	6-8	» » <i>Annie Hall</i> . Lysande rosa blommor	9.-	1.10
3	6-8	» » <i>carneus</i> . Karminrosa, blommor. Växer liksom de övriga på torra, sandiga jordar.	9.-	1.10
3	6-8	» » <i>coccineus</i> . Har lysande röda blommor. Mycket effektiv	9.-	1.10
20	7-9	<i>Tunica Saxifraga</i> . Gräsliknande växtsätt. Små, rosa blommor....	9.-	1.10
10	6-7	<i>Umbilicus oppositifolius</i> . Gula blommor i hängande klasar	9.-	1.10
20	5-6	<i>Valeriana arizonica</i> . Ljusrosa blommor. Vackra, ljusgröna blad..	10.-	1.25
15	5-6	» <i>montana</i> . Rosenröda blommor och mörkgröna blad	10.-	1.25
10	5-6	» » <i>v. rotundifolia</i> . Vackert mattbildande, småbladig	10.-	1.25
10	5-6	<i>Veronica alpina v. speciosa</i> . Mycket rikblommig. Blommor rosa..	10.-	1.25
5	5-6	» <i>filiformis</i> . Ljusblå blommor. Bildar fort täta, friskt gröna mattor	9.-	1.10
12	6-7	» <i>rupestris</i> . Bildar fina, gröna mattor. Blå blommor. Värdefull ....	10.-	1.25
30	7-8	» <i>spicata</i> . De blå blomspirorna äro mycket effektfulla	10.-	1.25
15	7-8	» » <i>nana</i> . En betydligt lägre form av föregående	10.-	1.25
20	6-7	» <i>Teucrium</i> . Blå blommor. Starkväxande	10.-	1.25
25	6-7	<i>Viscaria vulgaris splendens plena</i> . Dubbla, karminrosa blommor	10.-	1.25
25	6-7	<i>Wulfenia carinthiaca</i> . Mörkblå blommor. Trivs bäst på skuggig och fuktig växtplats	10.-	1.25

Höjd cm	Blomn.- tid		10 st kr	St-pris kr
100	7-8	<b>Yucca filamentosa. Palmilja.</b> Utmärkt solitär. Kraftig blomstängel med stora, vita, hängande klockblommor. Stora exemplar .....	—	5.—
50	7-8	<b>Zygadenus elegans.</b> Sällsynt liljeväxt med grönvita blommor ....	—	1.40

**Sortiment av Stenpartiväxter.**

100 st i 20 sorter, vårt val .....	kr 60.—
50 » i 10 » » » .....	» 35.—

## Växter till somargrupper

Vi ha ett mycket rikhaltigt sortiment av dessa växter och översända vi gärna prislista på förfrågan.

## Dahlior

*Obs!* Order på dahlia-rötter expedieras alltefter som de inkomma. Rötter kunna icke reserveras för bipackning av växtorder för senare leverans.

Nr		Höjd cm
<b>KAKTUSDAHLIOR. Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—.</b>		
10.	<b>Abbot.</b> Vålformad karminröd blomma. Friskt bladverk .....	100
20.	<b>Ami George.</b> Lilarosa, stora blommor. På kraftiga stjälkar .....	140
30.	<b>André Csizik.</b> Lysande lilarosa .....	140
40.	<b>Animato.</b> Rosafärgade fasta blommor. Bra till snitt och rabatter .....	110
50.	<b>Aristocrat.</b> Varmt röd, formfulländad blomma på kraftig stjälk .....	140
60.	<b>Bacchus.</b> Blodröd, vålformad blomma. Kraftig stjälk. Mycket hållbar i vatten .....	140
62.	<b>Benvenuto.</b> Lila. Tidig och rikblommig. Enastående bra snittsort .....	120
63.	<b>Bergers Meteor.</b> Lysande orangeröd. Mycket bra rabattdahlia .....	90
67.	<b>Bergers Wunderbare.</b> Mörkrosa med gräddvit mitt. Utmärkt .....	120
69.	<b>Carnaval.</b> Lysande röd med gula spetsar. Alla goda egenskaper .....	120
70.	<b>Caspar Ludwig.</b> Blodröd, långa fasta stjälkar .....	150
80.	<b>Cremon.</b> Svavelgul finstrålig snittsort .....	120
85.	<b>Danseuse.</b> Laxrosa med lila och guld. Utmärkt god snittsort .....	140
87.	<b>Delicate Beauty.</b> Ljuslila mycket vålformade blommor. Hållbar och rikblommig ....	120
90.	<b>Duindigt.</b> Orange. En utmärkt snittdahlia .....	140
100.	<b>Ella Bruidegom.</b> Karminrosa. Vålkänd och vacker sort .....	120
110.	<b>Epos.</b> Laxfärgad med gula skiftningar .....	130
130.	<b>Finesse Anversoise.</b> Gulvit, strålformad blomma med ljusare spetsar .....	130
140.	<b>Flirt.</b> Svavelgul, medelstor blomma. Mycket rikblommig. En av de bästa snittdahlior	130
150.	<b>Gandria.</b> Mörkt rosa. Utmärkt till snitt och binderi .....	120



Nr		Höjd cm
160.	<b>Gay Salute.</b> Lysande orangeröd. Rikblommig med lång blomningstid .....	120
165.	<b>Golden Autumn.</b> <i>Nyhet.</i> Stora, aprikosgula, välformade blommor. Kraftiga stjärkar. Utmärkt snittdahlia. Pris per st kr 3.— .....	120
170.	<b>Good Morning.</b> Vacker rosa blomma. Utmärkt stjälek. Rikblommig .....	120
175.	<b>Grace.</b> Ren pastellrosa, liten blomma. Tidigt och enormt rikblommande .....	90
180.	<b>Graf Folke Bernadotte.</b> Vit magnifik blomma på kraftig stjälek. Mycket rikblommig ..	140
185.	<b>Indian Summer.</b> Orange med vinröd nyans .....	90
190.	<b>Juvel Princess.</b> Laxrosa. Bra rabatt och kransdahlia .....	120
200.	<b>Little Diamond.</b> Rosa med gult. Mycket rikblommig .....	90
220.	<b>Marika Röck.</b> Karminröda, medelstora blommor. Bra snittsort .....	120
240.	<b>Nivea.</b> Vit. Välkänd, vacker snitt-, rabatt- och krans-dahlia .....	120
250.	<b>Orfeo.</b> Purpurlila, medelstor blomma med bra stjälek .....	100
270.	<b>Pioneer.</b> Rent gul, välformad blomma på kraftig stjälek .....	150
280.	<b>Pride of Holland.</b> Ren rosa, mycket storblommig med utmärkt form. Kraftig stjälek ..	140
290.	<b>Princess Faizah.</b> Ljust laxrosa. Den bästa kransdahlian i denna färg .....	110
300.	<b>Princess Royal.</b> Vacker rosa med ljusare mitt. Fin snittsort .....	110
310.	<b>Purity.</b> Ren-vit, utomordentligt välformad blomma. Prima snittdahlia. Mycket hållbar	110
330.	<b>Second Centuri.</b> Klarröda, stora blommor på kraftiga stjärkar. Utmärkt .....	120
340.	<b>Silvretta.</b> Lila-rosa med gul skiftning. Hållbar, rikblommig, en första klass snittdahlia	140
370.	<b>Topscore.</b> Mörklila. Bra till snitt- och parkdahlia .....	120
375.	<b>Tornado.</b> Mörk orange med laxfärgad skiftning. Välformad blomma, kraftig stjälek. Prisbelönt bl.a. för lång hållbarhet .....	130
380.	<b>Victory Day.</b> Lysande mörkröd, mycket stor välformad blomma. Kraftig och lång stjälek	150
390.	<b>Victory Maid.</b> Blodröd med vita spetsar. Bästa tvåfärgade kaktusdahlia .....	120
408.	<b>Wake up.</b> Lysande röd. Rikblommig och hållbar .....	130
410.	<b>Wepezo.</b> Röd välformad blomma. Välkänd och omtyckt sort .....	120
415.	<b>White Star.</b> <i>Nyhet.</i> Rent vita, vackert formade blommor på långa kraftiga stjärkar. Pris per st kr 3.— .....	120
430.	<b>Wilhelm Röpk.</b> Lysande orange. Enormt rikblommig. Mycket värdefull rabattdahlia	100
440.	<b>Willy Flaton.</b> Rent vit blomma. Utmärkt snittsort .....	90
450.	<b>Yellow Special.</b> Gul. Prima snittsort, länge hållbar i vatten .....	130
<b>DEKORATIVDAHLIOR.</b> Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—		
460.	<b>Ahoy.</b> Lysande röd blomma. Prima snitt- och rabattdahlia .....	90
470.	<b>Ambassadeur van Kleffens.</b> Orangegul, välformad med kraftig stjälek. Rikblommig ..	140
475.	<b>Andries Wonder.</b> Lax med gult. Chrysanthemumliknande ny blomform .....	120
480.	<b>Anode.</b> Lysande purpurlila. Lång och kraftig stjälek .....	150
490.	<b>Barbarossa.</b> Lysande röd. Mycket rikblommig .....	110
510.	<b>Bonne Bleu.</b> Lysande violett. Välformad. Mycket rikblommig .....	130
520.	<b>Brandaris.</b> Röd med gul mitt. Intressant färgkombination .....	130
530.	<b>Brentwood Bedder.</b> Lysande orangeröd. Otroligt rikblommig .....	40
540.	<b>Calore.</b> Röd, intensivt lysande rabattdahlia .....	120
550.	<b>Commodore.</b> Gul. Mycket stor, kraftig stjälek .....	100
560.	<b>Coronation Day.</b> Aprikosgul jättedahlia med kraftiga stjärkar .....	140
575.	<b>Decoy.</b> Gul med röd mitt och röda spetsar. Bra snittsort .....	100
580.	<b>Diamant.</b> Brons-orange med lila skiftning .....	90
585.	<b>Golden Leader.</b> Klart bronsgul. Bra snittsort .....	130
590.	<b>Good Bye.</b> Mörk rosa. Tidigt och rikblommig snittdahlia .....	120
600.	<b>Helly Boudewijn.</b> Rent vit. Utmärkt till krans och dekoration .....	120
610.	<b>Inspecteur van de Plassche.</b> Karminröd med vita spetsar. Stor .....	120
620.	<b>Lavender Perfection.</b> Vackert rosa, stora, välformade blommor på bra stjärkar. Pris- belönt sort .....	150

Nr		Höjd cm
630.	<b>Leeuwenhoek.</b> Ljuslila. Särskilt lämpad för dekoration. Rikblommig	120
635.	<b>Loveliness.</b> Rose, välformad blomma. Bra stjälk. Utmärkt snittsort	140
640.	<b>Maria Orbaan.</b> Lysande orangeröd. Medelstor, välformad blomma. Rikblommig	100
660.	<b>Merry Sunshine.</b> Lysande gul, välformad. En snittblomma av högsta klass.	130
670.	<b>Nearest Blue.</b> Blålila jättedahlia. Sensationell i färg och storlek	130
690.	<b>Shirly Westwell.</b> Intensivt röd, välformad blomma. Rikblommig. Fin till snitt	110
695.	<b>Snowstorm.</b> Rent vit. Långa bra stjäklar	150
710.	<b>Südfunk.</b> Mörkt violett. Utmärkt fin snittsort	120
720.	<b>Toplight.</b> Lysande gul. Lång styv stjälk. Idealisk snittdahlia	120
730.	<b>Vermilion Record.</b> Mörkröd, regelbunden blomma. Tidig, rikblommig, hållbar	120

**ENKLA DAHLIOR.** Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—

760.	<b>Atalanta.</b> Stora enkla, djupt blodröda, blommor	90
770.	<b>Coltness Gem.</b> Lysande röd. Fin rabattdahlia	50
780.	<b>Helvetia.</b> Röd och vit. Vätkänd sort	90
790.	<b>Mad. Butterfly.</b> Lysande gul. Effektiv full rabattdahlia	50
800.	<b>Pink Coltness.</b> Rosa. Rabattdahlia	50
805.	<b>Rubin.</b> Mörkröda, stora blommor. Utmärkt rabatt- och parkdahlia	60
810.	<b>Symphoni.</b> Tegel-mönjeröd, mycket dekorativ blomma	100
820.	<b>Unschuld.</b> Rent vit. Mycket effektiv full rabattdahlia	60
830.	<b>Volkskanzler.</b> Brunröd, säregen färg	80

**POMPOM- OCH BOLLDAHLIOR.** Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—

840.	<b>Albino.</b> Rent vit. Fin till snitt och dekoration	130
850.	<b>Antientje.</b> Orangegul blomma. God snittsort	120
855.	<b>Electus.</b> Vit med grönvit mitt. Välformad och hållbar	120
860.	<b>Goldhänchen.</b> Gul. För dekoration och snitt	90
870.	<b>Grevinde Carl Moltke.</b> Laxrosa. Vätkänd snittsort	100
880.	<b>Jonkheer van Citters.</b> Gul med rött. Särskilt lämpad för dekoration	90
890.	<b>Kochelsee.</b> Mörkröd. Effektiv full för dekoration och snitt	100
905.	<b>Little Dirk.</b> Mörkrosa. En utmärkt snittsort	100
910.	<b>Pinocchio.</b> Mörkorange. Fin dahlia för dekoration	100
920.	<b>Prinsessan Ingrid.</b> Ljusgul med rosa. Utsökt bra snittsort	100
930.	<b>Stoltze von Berlin.</b> Ljust lilarosa. Vätkänd omtyckt sort	90

**HALSKRÅSDAHLIOR.** Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—

935.	<b>Cherubino.</b> Rent vit med crème-färgad krage. Har alla goda egenskaper	100
------	---	-----

**ANEMONBLOMMANDE.** Pris per st kr 1.50, 10 st kr 13.—

950.	<b>Croix du Sud.</b> Röd med gul mitt. Gammal men ännu mycket omtyckt sort	90
970.	<b>Scarlet Pimpernel.</b> Signalröda blommor på långa raka skaft. Utmärkt rabatt- och snitt-dahlia	100

Sortiment av dahlior: 20 st dahlior i 10 sorter, vårt val ..... kr 20.—  
 10 » » i 10 » » ..... » 12.—

# Köksväxtfrö

Katalogens noteringar äro bindande endast vid tiden för katalogens utgivning. Rätt till prisändring, efter myndigheternas godkännande, förbehålles.

Alla fröpriser äro noterade rent netto utan rabatt. Vid kontant likvid inom 30 dagar från fakturadatum lämnas 2 % kassarabatt vid inköp för minst 25 kr.

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>ANIS</b>				
Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Radsås på skuggigt ställe. Gallras till lagom avstånd.....	—	3.20	0.70	0.30
<b>BASILIK</b>				
Gammaldags, ettårig krydd- och medicinalväxt. Sås i bänk och utplanteras i juni på friland .....	—	6.80	1.40	0.30
<b>BÖNOR</b>				
<i>Odling:</i> Sås på varm jord i slutet av maj—början av juni. Radavstånd 30—40 cm, mellan fröna 10—15 cm				
<b>Låga brytböner:</b>				
<b>Fiskeby.</b> Tidig sort med köttiga, trådfria baljor. Utmärkt till konservering .....				
<b>Hundra för en.</b> Medeltidig. Korta, trinda baljor. Hög avkastning. Utmärkt för konservering .....	8.—	1.40	—	0.50
<b>Konserva.</b> Mycket tidig sort med trinda, köttiga baljor. Hög avkastning. Odlingvärd även i nordliga Sverige .....				
<b>Låga skärböner:</b>				
<b>Breda svärd.</b> Medelsen med långa, breda baljor. God avkastning				
<b>Kejsar Wilhelm.</b> Medeltidig. Långa, breda baljor. Hög avkastning	8.—	1.40	—	0.50
<b>Risbrinken.</b> Mycket tidig. Långa, breda baljor. Rik avkastning..				
<b>Låga vaxböner:</b>				
<b>Express.</b> Mycket tidig. Medellånga, trinda, köttiga baljor. Hög avkastning .....	9.20	1.60	—	0.60
<b>Flageolet.</b> Medeltidig. Långa, nästan trådfria baljor.....				
<b>BRUNA BÖNOR</b>				
<b>Stella.</b> Tidig och rikgivande.....	2.80	0.80	—	0.25
<b>STÅNGBÖNOR</b>				
<i>Odling:</i> Sås i slutet av maj—början av juni med c:a 6 böner runt 2 m höga störrar. Avstånd mellan störrarna 60 cm.				
<b>Juli.</b> Tidig brytböna med korta, trinda baljor av utmärkt kvalitet. Hög avkastning .....	10.60	1.80	—	0.50
<b>Svärd.</b> Medelsen skärböna. Breda baljor. Hög avkastning.....				

## BLOMSTERBÖNOR

Dessa bönor odlas och användas som stångbönor. Baljorna äro trots sitt skrovliga utseende av allra förnämsta kvalitet, varför de borde mera användas som grönsak, än nu är fallet. Som prydnadsväxt äro de allmänt kända.

Rödblommande .....	} 10.60	1.80	—	0.60
Tvåfärgade, röd — vit .....				
Blandade färger .....				

## BONDBÖNOR

*Odling:* Sås mycket tidigt. Avstånd mellan raderna 50 cm, mellan fröna 20 cm.

Hangdown. Tidig sort med långa baljor .....	4.80	0.80	—	0.40
---	------	------	---	------

## CIKORIA

*Odling:* Sås i djup, kraftig jord på 40 cm radavstånd och gallras senare till 15 cm mellan plantorna.

Magdeburger. Långa rötter. God avkastning .....	30.—	4.80	1.—	0.40
---	------	------	-----	------

## DILL

*Odling:* Sås tidigt på våren men senare för höstbruk.

Vanlig välkänd kryddväxt .....	9.60	1.60	0.40	0.30
Pikant, mera storvuxen typ med god smak .....	16.—	2.60	0.60	0.30

## DRAGON

*Odling:* Sås i bänk eller krukor. Planteras på friland i början av juni. Bör täckas på vintern.

Rysk dragon. Gammaldags kryddväxt. Flerårig. ....	—	40.—	6.40	0.30
---	---	------	------	------

## FÄNKÅL

*Odling:* Sås tidigt på friland i kraftig, välgödslad jord.

Söt bologneser. Gammaldags kryddväxt .....	32.—	5.20	1.10	0.30
--	------	------	------	------

## GURKOR

### För friland

*Odling:* Sås i slutet av maj—början av juni med 1 meters radavstånd, eller å list. Gallras till 20 cm avstånd mellan plantorna.

### Gröna.

Dansk asia. Medeltidig, halvlång syltgurka. Relativt litet kärnhus	} 45.—	7.20	1.50	0.60
Medellång. Medeltidig, halvlång. Användes huvudsakligen som syltgurka, i tidigare stadium som saltgurka .....				
Rhensk Druv. Tidig. Frukterna c:a 10 cm långa med litet kärnhus. Rikgivande, bästa salt- och ättiksgurka .....				
Slang. Medeltidig, med långa, gröna frukter .....				
Spångbergs. Mycket tidig. Finknottrig, god saltgurka. Lämplig för ogynnsamma lägen .....				
Västerås. Tämligen tidig, grovknottrig druvgurka. Utmärkt både som ättiks- och saltgurka. Rikbärande .....				

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
För friland. Forts.				
<b>Vita.</b>				
Slang. Medeltidig, halvlång. Litet kärnhus. Utmärkt syltgurka ..	45.—	7.20	1.50	0.60
<b>För drivning:</b>				
<i>Odling:</i> Då det skulle taga alldeles för stort utrymme för odlingsbeskrivning av drivgurkor, lämna vi gärna upplysning på begäran.				
<b>Gröna.</b>				
Butchers. Tidig husgurka. Hårdig och motståndskraftig mot sjukdomar. Småknottig .....	44.—	11.—	11.—	1.30
Rochford. Tidig husgurka med långa, småknottiga frukter. Fordrar hög och jämn värme .....				
Vestervang. Medeltidig. Fordrar ej så mycket värme som föregående sorter, varför den är lämplig för kallhus och bänkar.....				
<b>Vita.</b>				
Arboga. Tidig bänkgurka med jämn, vacker form och tjockt frukt-kött. Ribbärande.....	28.—	7.—	7.—	0.90
Favorit. Medeltidig. Stora, släta frukter. Obetydligt kärnhus ....	44.—	11.—	11.—	1.30
<b>GURKÖRT</b>				
<i>Borago officinalis.</i> Ettårig kryddväxt. Sås direkt på kalljord. Utmärkt bifoderväxt .....	20.—	3.20	0.70	0.30
<b>ISOP</b>				
<i>Hyssopus officinalis.</i> Flerårig krydd- och medicinalväxt. Sås direkt på kalljord. Användes som infattningsväxt. Utmärkt bifoder växt.	—	6.60	1.10	0.40
<b>KRASSE</b>				
<i>Odling:</i> Sås direkt på friland på våren. Odlas dock mest i grunda lådor inomhus under vintern, då den är skördefärdig en vecka efter sådden. Användes som pålägg på smörgås.				
Bladkrasse, vanlig slätbladig .....	5.—	0.80	—	0.50
<b>KRONÄRTSKOCKOR</b>				
<i>Odling:</i> Sås i jan.—febr. i växthus och odlas i krukor tills de kunna utplanteras på friland. Fordra kraftig och rikligt gödslad jord.				
De Laon. Sen. Grön med stor blombotten .....	—	24.—	3.90	1.50
Violettt fransk. Tidig .....				
<b>KUMMIN</b>				
<i>Odling:</i> Sås på växtplatsen tidigt på våren.				
<i>Carum carvi.</i> Två-årig kryddväxt, vars frön användes som bröd-, ost- och likörkrydda .....	8.—	1.40	0.40	0.25
<b>KYNDEL</b>				
<i>Odling:</i> Sås på växtplatsen tidigt på våren.				
Sommar. Ettårig kryddväxt, som användes i korb, soppor o. dyl. .	35.—	5.60	1.20	0.25

## KÄLVÄXTER

### Bladkål:

*Odling:* Sås i kallbänk eller på friland. Utplanteras på 50×50 cm avstånd.

Hög, grön. Finkrusig, vinterhärdig .....	30.—	4.80	1.—	0.40
Halvhög, grön. Finkrusig, god vinterhärdighet .....	30.—	4.80	1.—	0.40
Låg, grön. Finkrusig, mycket härdig .....	24.—	4.—	0.80	0.40
Plumagekål. Rödbrokig .....	30.—	4.80	1.—	0.40
» Vitbrokig .....	30.—	4.80	1.—	0.40

### Blomkål:

*Odling:* Sås tidigt i varmbänk för sommarbruk, i annat fall i kallbänk. Utplanteras på friland på 50×50 cm avstånd. Storvuxna sorter planteras på 60×50 cm.

Erfurter dvärg. Tidig. Utmärkt till drivning och tidig frilandsodling .....	150.—	24.—	4.80	0.80
Frankfurter jätte AH 46. Sen. Bästa sort för skörd på senhösten .....	150.—	24.—	4.80	0.80
Non plus ultra. Sen, dock tidigare än Frankfurter jätte. Större huvuden .....	80.—	12.80	2.60	0.50
Snöboll. Mycket tidig. Lämplig för drivning i hus och bänk, samt tidig frilandsodling .....	150.—	24.—	4.80	0.80
Stor Dansk. Medeltidig. Lämplig för sommarodling. Rik avkastning. Stora, fasta huvuden .....	180.—	28.80	5.80	0.80

**BROCCOLI** s.k. sparriskål. En alltmera omtyckt grönsak i de moderna svenska hemmen. Broccoli är en släkting till blomkål men bildar icke ett enda huvud utan en mängd små på skott som spreta åt alla håll ..... 100 g 9.60, 10 g 1.90, port. 0.60

### Brysselkål:

*Odling:* Sås i kallbänk i april. Utplanteras på 60×50 cm avstånd.

Fordrar kraftig jord.

Fest und Viel. Tidig. Välbesatt med fasta huvuden, halvhög. Stor avkastning. Ej lämplig som vintersort .....	38.—	6.10	1.20	0.40
Odense toré. Medelsen. Rikgivande. Vinterhärdig .....				

**RUBIN.** *Nyhet.* En röd brysselkål som har mycket fin smak och som även passar till garnering. Höjd 50—60 cm. .... 10 g 5.50, 5 g 3.25, port. 1.50

### Huvudkål:

*Odling:* Sås tidigt i bänk eller på friland. Tidiga sorter planteras på 50×50 cm avstånd och sena på något större. Fordrar kraftig, rikligt gödslad jord.

Plattrunda och runda huvuden:

Amager, låg. Tidig vintersort med stora, runda huvuden .....	50.—	8.—	1.60	0.40
Amager, halvhög. Senare än föregående. Medelstora, fasta huvuden .....	50.—	8.—	1.60	0.40
Amager, hög. Mycket sen. Högrunda—runda, mycket stora huvuden. Mycket hållbar .....	55.—	8.80	1.80	0.40

### Huvudkål. Forts.

Braunschweiger. Höstkål. Stora, platta huvuden .....	}	45.—	7.20	1.40	0.40
Ditmarsker. Mycket tidig. Runda huvuden, hög avkastning .....					
Köpenhamns torg. Tidig. Stora, vackra, runda huvuden. Hög avkastning .....					
Ruhm von Enkhuizen. Tidig höstkål. Stora, runda huvuden. Hög avkastning .....					
Sävstaholm. Medeltidig höstkål. Platta huvuden .....					
Spetsiga huvuden:					
Erstling. Mycket tidig. Medelstor .....					

### Rödkål:

*Odling:* Sås i bänk eller på friland. Utplanteras på 60×60 cm avstånd.

Kissendrup. Höst—förvintersort med stora, mörkröda huvuden ..	}	45.—	7.20	1.40	0.50
Tidig Dansk (Haco). Mycket tidig. Stora, fasta, mörkröda huvuden ..					

### Savoykål:

*Odling:* Sås i kallbänk eller på friland och utplanteras på 50×50 cm avstånd.

Eisenkopf. Tidig. Medelstora, fasta huvuden .....	}	36.—	5.80	1.20	0.30
Ulmer. Medeltidig. Små, mörkgröna, fasta huvuden .....					

### Kålrabbi:

*Odling:* Sås på friland på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm mellan plantorna.

Wiener glas, blå. Mycket småbladig .....	}	30.—	4.80	1.—	0.40
Wiener glas, vit. Tidig. Småbladig. Kan även drivas .....					

### Kålrot:

*Odling:* Sås på friland på 50 cm radavstånd. Gallras till c:a 30 cm mellan plantorna.

Wilhelmsburger. Gul, gröntoppig .....	7.—	1.20	0.40	0.30
Östgöta. A-kval. Gula, gröntoppiga, jämna rötter. Motståndskraftig mot klumprotsjuka .....	7.—	1.20	0.40	0.30

### KÖRVEL

*Odling:* Sås direkt på friland flera gånger under sommaren. Kan även under vintern odlas i växthus, som ej behöva mycket värme.

Mosskrusig. Användes vid matlagning, t.ex. i soppor m.m. ....	16.—	2.60	0.60	0.30
---	------	------	------	------

### LAVENDEL

*Odling:* Sås i kallbänk eller på friland tidigt på våren.  
Lavandula spica. Välkänd krydd- och medicinalväxt. Användes även som häckväxt .....

60.— 9.60 2.— 0.35

### LÖK

*Odling:* Sås tidigast möjligt på våren på ej för lätt jord. Radavstånd: 20—30 cm, gallras till 4—5 cm. Syltlök bredsås tjockt för att ej giva för stora lökar. Schalottenlök och andra sättlökar planteras på 20—30 cm radavstånd och 8—10 cm mellan lökarna.

### Gul lök:

Ailsa Craig. Sen. Stor och oval av fin kvalitet. Bör sås i bänk och sedan utplanteras. Hållbarhet medelgod .....	65.—	10.40	2.10	0.60
--	------	-------	------	------

**Gul lök.** Forts.

Zittauer gul. Tidig. Stor rund. Hög avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Mycket hållbar	65.—	10.40	2.10	0.60
Holländsk gul. Medeltidig. Plattrund. God avkastning. Motståndskraftig mot lökmögel. Hållbar				

**Röd lök:**

Braunschweiger. Medeltidig. Plattrunda, mycket fasta lökar. Mycket hållbar	65.—	10.40	2.10	0.60
Holländsk blodröd. Tämligen tidig. Plattrunda lökar. Hållbar				

**Syltlök:**

Drottning. Mycket tidig. Platta, silvervita, små lökar	65.—	10.40	2.10	0.60
Holländsk silvervit. Tidig. Plattrunda, små lökar				
Pariser. Mycket tidig. Runda, små lökar				

Sättilök: Gul, preparerad, 600 st pr kg ..... 6.30 1.20 — —

Schalottenlök: Planteras tidigt på våren i god, fet jord ..... 3.60 0.80 — —

**Gräslök:**

*Odling:* Radsås med 30 cm avstånd mycket tunt och ej djupt. Kan även drivas, då plantorna bära upptagas på hösten och inplanteras i krukor.

Vanlig. Bildar stora torvor ..... 86.— 13.80 2.80 0.60

**Purjolök:**

*Odling:* Sås i bänk under mars—april. Utplanteras på 40×20 cm avstånd.

Sommar. Tidig. Mycket snabbvuxen sort	50.—	8.—	1.60	0.60
Vinter. Sen. Tjock				
Brabanter. Sen. Mycket tjock. Vinterhärdig				
Carentan. Sen. Störvuxen och tjock				
Köpenhamns torg. Sen. Kortvuxen, men mycket tjock. Vinterhärdig. Hög avkastning				
Siegfried. Sen. Medelstor. Mycket vinterhärdig				
S:t Jörgen. Tidig, härdig, lång hals och snabbväxande				

**MAJS**

*Odling:* Sås i april i krukor och utplanteras på friland i slutet av maj på ett radavstånd av c:a 80 cm och 30 cm mellan plantorna.

Socket. Tidig och snabbvuxen ..... 16.— 2.60 — 0.80

**MALÖRT**

*Artemisia absinthium.* Gammal välkänd, flerårig krydd- och medicinalväxt ..... — 3.60 0.60 0.30

**MANGOLD**

*Odling:* Sås på friland med 40 cm radavstånd, gallras till 20 cm i raden. Bladskafte användes till stuvningar och bladen tillredas som spenat.

Silver. Mörkgröna blad med breda, silvervita bladskafte ..... 14.— 2.40 0.50 0.30

**MATROVOR**

*Odling:* Sås tidigt på 30 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden.

Guldboll. Guldgul, rund, välsmakande	8.—	1.40	0.40	0.30
Snöboll. Vit, rund, välsmakande				



**MEJRAM**

*Odling:* Sås helst i kallbänk och utplanteras på 30 cm radavstånd. Användes som krydda i kålrätter, soppor m.m. Innan plantorna börjat blomma, avskäres de och hängas till torkning.

**Fransk** ..... 86.— 13.80 2.80 0.40

**MELONER**

*Odling:* Kulturbeskrivning på begäran.

**Drivsorter:**

**West. Tidig.** Nästan runda frukter med orangegult kött och litet kärnhus 36.— 9.— 9.— 1.10

**Frilandssorter:**

**Benarys sockermelon.** Runda grönskaliga frukter med orangegult kött. Fin arom och mycket söt. Vikt ca  $\frac{3}{4}$  kg..... — — 9.— 1.10

**MORÖTTER**

*Odling:* Drivsort sås i varmbänk under febr.—mars. På friland sås de tidigaste sorterna så fort som möjligt på våren i lätt, ej nygödslad jord, på 30 cm radavstånd med gallring till 5—8 cm. För höstskörd sås i juli.

**Amsterdamer.** Drivsort. Tidig. Halvlång, röd med liten mærg. Bästa för bänk och sen frilandssodling ..... 33.— 5.40 1.10 0.40

**Flakker.** Frilandssort. Sen. Långa, röda, trubbiga rötter. Hög avkastning. Vintermorot ..... 30.— 4.80 1.— 0.40

**Guerande.** Frilandssort. Tidigaste. Korta, tjocka, röda rötter. Rikgivande ..... 30.— 4.80 1.— 0.40

**London torg.** Frilandssort. Medeltidig. Halvlång, tjock sort. Kan användas även som vintermorot ..... 30.— 4.80 1.— 0.40

**Nantes.** Driv- och frilandssort. Tidig. Bästa frilandssorten för sommar- och höstbruk. Hög avkastning..... 30.— 4.80 1.— 0.40

**Pariser driv.** Drivsort. Tidig. Nästan rund. Utmärkt för konservering 33.— 5.40 1.10 0.40

**PALSTERNACKOR**

*Odling:* Sås tidigt i djupt bearbetad, ej för styv jord, på 40 cm radavstånd, och gallras till 20 cm i raderna.

**Rund.** Sommar- och höstsort med halvrunder rötter ..... } 15.— 2.40 0.50 0.30  
**Student.** Vintersort med halvlånga rötter ..... }

**PEPPAR**

*Odling:* Sås i febr.—mars, skolas och inplanteras i krukor. Utplanteras på friland i varmt och skyddat läge, då fara för nattfroster icke längre föreligger.

**Spansk.** Mycket stora frukter. Som omogna mörkgröna och som mogna glänsande scharlakansröda..... — — 3.20 0.60

**PERSILJA**

*Odling:* Bladpersilja sås med c:a 30 cm radavstånd. Bör gallras något. Rotpersilja sås på 40 cm radavstånd och gallras till 20 cm i raden.

**Mosskrusig.** Extra finkrusig ..... }  
**Non plus ultra.** Finkrusig ..... } 20.— 3.20 0.60 0.30  
**Slätbladig** ..... }  
**Rotpersilja, Tjock socker.** Korta, tjocka, vita rötter. Hög avkastning

## PUMPOR

*Odling:* Sås helst i krukor. Utplanteras i juni. Kan dock sås på kalljord i slutet av maj—början av juni. Rankande sorter fordra 1—2 m plantavstånd. Busksorter sätts med c:a 80 cm avstånd mellan plantorna. Pumpor fordra mycket fet jord.

Jättemelon. Med rankor. Stora, runda, gula frukter .....	24.—	4.—	0.80	0.40
Vit Busk. Utan rankor. Gulvita avlånga frukter. Mindre än Växtmärg				
Växtmärg. Med rankor. Gulvita, c:a 40 cm långa frukter.....				

## RABARBER

*Odling:* Sås på friland i april—maj. Skolas och utplanteras senare på 120×100 cm avstånd.

Victoria. Långa, tjocka, röda stjälkar .....	20.—	3.20	0.70	0.30
--	------	------	------	------

## RÄDISOR

*Odling:* Sås för tidig drivning från januari i bänk eller växthus. För frilandsodling kan sådd företagas från tidigt på våren till sent på hösten var 14. dag.

### Drivsorter:

Amager driv oval. Mycket tidig. Avlång, rosenröd med vit spets. Kan även användas för tidigaste frilandsodling, samt för höstbruk .....	14.—	2.40	0.50	0.30
Halvlång röd vitspetsig .....				
Non plus ultra. Tidig. Rund scharlakansröd. Även utmärkt frilands-sort. ....				
Saxa. Tidig. Rund scharlakansröd. Kort blast. Sent svampig .....				

### Frilandssorter:

Istapp. Lång, vit rot. Lämplig sommarsort .....	14.—	2.40	0.50	0.30
Köpenhamns torg. Rosenröd med stor vit spets. Blir ej lätt svampig ..				
Rund rosenröd vitspetsig. Liknar föregående, men har mindre, vit spets. Står länge utan att bli svampig .....				

## RÄTTIKOR

*Odling:* Sommarrättikor sås under maj. Vintersorterna böra ej sås förrän i juli. 30 cm radavstånd och c:a 8 cm mellan plantorna.

Delikatess. Sommarsort. Vit, halvlång .....	14.—	2.40	0.50	0.30
Pariser. Vintersort. Kolsvart, lång. Hållbar .....				
Rund svart. Vintersort. Mycket hållbar .....				

## RÖDBETOR

*Odling:* Sås för tidigt bruk i mitten av april och för vinterbruk i slutet av maj.

Detroit. Klotrunda, mörkröda, väl genomfärgade rötter. Stor avkastning .....	15.—	2.40	0.50	0.40
Egyptisk. Plattrund, mörkröd. Välkänd huvudsort .....				
Rund blodröd. Kvalitetssort.....				

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

## SALLAT

### Huvudsallat:

*Odling:* Drivsallat sås för bänk- eller husodling allt efter den skördtid som önskas. Vi stå gärna till tjänst med närmare odlingsbeskrivning. Frilandssallat sås och planteras upprepade gånger under vår och sommar på ett radavstånd av 30 cm och gallras eller planteras på 15—20 cm avstånd i raden.

### Drivsorter:

<b>Gulddrottning.</b> Gulgrön. Tämligen små, fasta huvuden. Lämplig för sen drivning och tidig frilandsodling .....				
<b>Hamnehögs Driv/41.</b> Första klass sort. Drivhusodling. Ljusgrön. Tidig. Små, fasta huvuden. Lämplig för drivning i bänk och växthus. Skjuter senare än andra drivsorter.....	—	20.—	3.20	1.—
<b>Lepperman Torpet P. 28.</b> Gulgrön. Medelstora huvuden av utmärkt kvalitet. Utmärkt för tidig drivning .....				
<b>Stenhuvud.</b> Gul. Små, mycket fasta huvuden. Lämplig för medeltidig—sen drivning, samt för tidigaste frilandsodling .....				

### Frilandssorter:

<b>Berliner.</b> Gulgrön. Stora, tämligen fasta huvuden. Sen .....				
<b>Cazard.</b> Gul. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent .....				
<b>Hjärter Ess.</b> Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Skjuter mycket sent				
<b>Majkonung.</b> Gul. Medelstora, fasta huvuden. Lämplig för vår- och höstskörd .....	38.—	6.20	1.30	0.50
<b>Market Favourite.</b> Gulgrön. Stora, fasta huvuden. Lämplig sommar—sort .....				

**OAK-LEAF.** Bildar lösa rosetter av eklövsliknande blad. En mycket god och mjäll sort. Synnerligen härdig mot värme men även mot kyla på senhöstarna.

Pris per 100 g 10.—, 10 g 2.—, port. 0.50

### Diverse sallatsväxter:

## CELTUCE

är en för svenska förhållanden helt ny sallatstyp. Den har en tjock stam som kan bli över en halv meter lång. Toppbladen användas som sallat men även som spenat. Stammen användes huvudsakligen. Den kan bli ett par cm i genomskärning och innehåller en synnerligen välsmakande ljusgrön mærg, som ätes rå eller också kokas och ätes med smör. Även till stuvning i omelett är den synnerligen utmärkt.

Pris per 10 g 3.—, port. 1.—

	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Bindsallat.</b> Grön, självslutande. Avlånga huvuden .....				
<b>Bladsallat.</b> Gul, tidig. Utbildar inga huvuden .....	38.—	6.20	1.30	0.40
<b>Plocksallat.</b> Amerikansk. Rödbrun. Bildar icke huvuden .....				
» <b>Australisk.</b> Gul. Bildar icke huvuden .....				

### Vintersallat:

*Odling:* Sås juli—augusti. Kan skördas under hösten, vintern och våren om sådden täckes innan kylan sätter in.

Holländsk. Mörkgröna, små blad sittande i rosett ..... 24.— 3.80 0.80 0.25

### SELLERI

#### Bladselleri:

*Odling:* Behandlas och användes som persilja.

Vanlig aromatisk ..... — 5.— 1.— 0.30

#### Blekselleri:

*Odling:* Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 70×30 cm avstånd. Bladskäften blekas genom att man dels sätter plantorna i 40 cm djupa fåror, dels kubar upp jorden om plantorna.

Golden Plume. Gulbrokig. Självblekande ..... — 18.— 2.90 0.50

#### Rotselleri:

*Odling:* Sås i mars i bänk eller hus, skolas och utplanteras i slutet av maj på 50×30 cm avstånd.

Imperator. Tidig. Stora, runda släta knölar .....	}	—	20.—	3.20	0.40
Prager jätte. Medeltidig. Stora, släta knölar med vitt kött .....					
Nr 1004. Medeltidig. Stora, klotrunda, släta knölar. Lågblastig och god hållbarhet .....					

### SENAPE

*Odling:* Sås med 40 cm radavstånd.

Brun ..... 4.60 0.80 0.40 0.25

### SKORZONERA

*Odling:* Sås med 40 cm radavstånd och gallras till 10 cm i raden. Är egentligen flerårig, men användes i regel som ettårig.

Ettårig Jätte. Tjocka, släta rötter ..... 40.— 6.40 1.30 0.40

### SPARRIS

*Odling:* Anvisning lämnas på begäran.

Dansk Jätte. Tjocka, vita skott. Härdig ..... 22.— 3.60 0.80 0.40

### SPENAT

*Odling:* Sås upprepade gånger från tidigt på våren till sent på hösten. Radavstånd 20—30 cm. Bör gallras för att plantorna skola utvecklas fullt.

Gaudry. Tidig. Lämplig för drivning och övervintring på friland. Ljusgröna blad ..... 5.— 0.80 — 0.30

Kungen av Danmark. Sen. Lämplig till sommarskörd. Mycket rikgivande. Mörkgröna blad ..... 5.— 0.80 — 0.30

Nobel. Tidig. Lämplig till såväl drivning som friland. Mycket rikgivande. Mörkgröna blad. Skjuter sent i frö ..... 5.— 0.80 — 0.30

Verina. I. klass stam. För vår-, sommar- och höstskörd. Skjuter senare än andra sorter. Bladen vackert gröna och av hög kvalitet. Bättre sommarsort än Kungen av Danmark ..... 6.40 0.80 — 0.30

Viking. Tidig. Lämplig för höstskörd och övervintring. Rikgivande. Mörkgröna blad ..... 5.— 0.80 — 0.30

Nyzeeländsk. Bör sås under glas och utplanteras i slutet av maj på 60 cm avstånd. Mörkgröna saftiga blad. Hållbar under den varmaste sommar

## SYRA

*Odling:* Sås på friland med 40 cm radavstånd. Gallras till 10 cm i raden. Belleville jätte. Storbladig sort med mild smak

1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
24.—	4.—	0.80	0.30

## TIMJAN

*Odling:* Sås tidigt på 30 cm radavstånd och mycket tunt. Gallras till 10 cm i raden. Skördas vid blomningens början och upphängas till torkning. Flerårig kryddväxt

—	30.—	4.80	0.50
---	------	------	------

## TOMATER

*Odling:* Frilandstomater sås i bänk eller hus i slutet av mars och omskolas sedan ett par gånger. Utplanteras, när risk för nattfrost är över, på 80×50 cm avstånd, på varm god jord, skyddad för hårda vindar.

*Odling*sanvisning för drivsorter lämnas på begäran.

100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
-------------	------------	-----------	-------------

### Drivsorter:

Potentat A. H. Nr 7. Växthusodlat frö. Tidig och rikgivande. Motståndskraftig mot sjukdomar

—	19.20	3.90	2.—
---	-------	------	-----

Selandia. Växthusodlat frö. Mycket tidig. Hög avkastning. Motståndskraftig mot sjukdomar

—	19.20	3.90	2.—
---	-------	------	-----

### Frilandssorter:

Bonner Beste. Tidigare än Dansk Export. Hög avkastning

30.—	4.80	1.—	0.80
------	------	-----	------

Busktomat. Tidig. Lågväxt sort, som kan odlas utan stöd. Beskäres ej

—	8.80	2.—	1.—
---	------	-----	-----

Dansk Export. Tidig. Hög avkastning av jämna, vackra frukter

30.—	4.80	1.—	0.80
------	------	-----	------

Unermülich. Något senare än Dansk Export. Mycket rikgivande

30.—	4.80	1.—	0.80
------	------	-----	------

## ÄRTER

*Odling:* Sådnen av socker- och spritärter kan ske så snart jorden kan bearbetas. Märgärter däremot böra ej sås förrän jorden blivit tillräckligt varm, då de eljest lätt ruttna. Låga sorter sås med 4 rader på en meterbred säng, halvhöga med 3 rader och höga med 2 rader. Radavstånd 30 cm.

Höjd cm	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	------------	-------------	------------	-------------

### Märgärter:

Debut/49. I. klass stam. Tidigast av alla märgärter

45	6.60	1.40	—	0.50
----	------	------	---	------

Delikatess. Medeltidig. Hög avkastning. Utmärkt konservvärt

80	6.—	1.—	—	0.50
----	-----	-----	---	------

Kelvedon Wonder. Tidig. Tämligen hög avkastning

50	5.20	1.—	—	0.50
----	------	-----	---	------

Primör. Mycket tidig. Tämligen god avkastning

110	6.—	1.—	—	0.50
-----	-----	-----	---	------

Stens. Sen. Hög avkastning och god kvalitet

150	6.—	1.—	—	0.50
-----	-----	-----	---	------

Witham Wonder. Tidig, dock något senare än Kelvedon W.

Mycket rikgivande. Låg

30	5.20	1.—	—	0.50
----	------	-----	---	------

### Sockerärter:

Buxbom de Grace. Tidig. Låg med små baljor. Kan användas till drivning

25	7.—	1.40	—	0.50
----	-----	------	---	------

Dvärgsabel/47. Statskontrollerat frö. Tidigare än föregående och även högre avkastning. Låg

25	8.80	1.60	—	0.60
----	------	------	---	------

Engelsk Sabel. Medelsen. Hög sort med stora, breda baljor

130	8.—	1.40	—	0.60
-----	-----	------	---	------

Låg tidig. Bördig

35	7.—	1.40	—	0.50
----	-----	------	---	------

Sylvester/56. I. klass stam. Mycket tidig halvhög sort med sabelbaljor. Utmärkt kvalitet

80	10.—	1.80	—	0.60
----	------	------	---	------

	Höjd cm	1 kg kr	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Brytsockerärt:</b>					
<b>Kungsärt. Sen. Hög sockerärt med långa, trinda, köttiga baljor.</b>					
Avkastning mycket hög .....	170	8.—	1.40	—	0.60

#### Spritärter:

<b>Dippes Maj. Mycket tidig. God avkastning .....</b>	60				
<b>Fenomen. Tidig. Mycket hög avkastning .....</b>	50				
<b>Låg Maj. Tidigare än föregående. God avkastning .....</b>	30	4.20	0.80	—	0.40
<b>Rapid. Mycket tidig. Tämligen god avkastning, men värdefull på grund av sin tidighet .....</b>	75				

#### MÄNADSSMULTRON

	10 g kr	1 g kr	port. kr
<i>Odling:</i> Utsås i bänk eller lådor i februari—april. Plantorna utsätts på kalljord, så snart de uppnått lämplig storlek. Ge skörd samma eftersommar.			
<b>Baron Solemacher .....</b>	9.—	1.80	0.50
<b>Rügen .....</b>			

#### CHAMPIGNONMYCELIUM

*Odling:* Beskrivning på begäran.

<b>Dives. I flaskform, tillräckligt för 4 kvm. ....</b>	per st	kr 3.75.
» » » » » 8 » .....	» » »	6.50.

## Rotfruktsfrö

	Per kg kr
<b>Foderkålrot.</b>	
» <b>Bangholm. A-kval. Förnämlig foderkålrot med hög torrämnesshalt .....</b>	6.50
Kålrötter trivas bäst på väl gödslad lättlera. Sås i maj. 10 kg per hektar.	
<b>Fodermärgkål .....</b>	9.—
Användes som grönfoder under hösten innan rotfrukterna upptagits. Utsädesmängd 12 kg per hektar vid radsådd.	
<b>Foderrova.</b>	
» <b>Bortfelder. A-kval. ....</b>	6.50
Sås i början eller mitten av juni i kraftig men ej nygödslad jord; 6—10 kg per hektar. Bör ej sås för tidigt, då stocklöpning riskeras. Rotfrö levereras även i mindre, plomberade förpackningar.	
<b>Foderbeta.</b>	
» <b>Barres, gul, oval. Slät och fin. Kontrollerad odling. A-kval. ....</b>	Betat frö 5.50
» <b>Eckendorfer, röd. Hög avkastning och hög torrämnesshalt. Kontrollerad odling.</b>	
A-kval. ....	» » 6.—
» » <b>gul. Hög avkastning och hög torrämnesshalt. Kontrollerad odling. A-kval. ....</b>	» » 6.—
Sås tidigt, omkr. 30 kg per hektar.	
<b>Fodermorot.</b>	
» <b>Champion, gul, jätte, I kl. ....</b>	15.—
Sås så tidigt som möjligt; 6 å 7 kg per hektar. Våra rotfruktsfröer levereras även i plomberade förpackningar om 1, 2, 5 och 10 kg. Återförsäljare erhålla härå särskild rabatt.	

# Gräsfrö

	Per kg kr
<b>Krypven, <i>Agrostis stolonifera</i></b> .....	<i>Kan ej anskaffas</i>
Särdeles omtyckt mellan- och betesgräs samt av erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar. Går väl till på all slags jord.	
<b>Rödven, <i>Agrostis tenuis</i></b> .....	7.50
Har något finare men gråare bladverk än krypven. Fullt hårdig i hela landet. Bästa för gräsmatta.	
<b>Ängskavle, <i>Alopecurus pratensis</i></b> .....	11.—
Mycket värderikt tidigt betesgräs. Trivs bäst på fuktiga lägen.	
<b>Knylhavre, <i>Avena elatior</i></b> .....	<i>Kan ej anskaffas.</i>
Knylhavren är ett av de bästa, högt växande fodergräsen.	
<b>Renlosta, <i>Bromus arvensis</i></b> .....	4.15
Ettårigt hastigt växande gräs med god avkastning.	
<b>Kamäxing, <i>Cynosurus cristatus</i></b> .....	11.—
Ett varaktigt och hårdigt gräs, som trivs på all slags jord. Utmärkt för betesvallar och gräsmattor.	
<b>Hundäxing, <i>Dactylis glomerata</i></b> .....	6.—
Ett hårdigt och varaktigt gräs. Utmärkt för 2—3-åriga vallar.	
<b>Hårdsvingel, <i>Festuca duriuscula</i></b> .....	7.—
Bör ingå i alla blandningar för mångåriga vallar.	
<b>Fårsvingel, <i>Festuca ovina</i></b> .....	7.—
Utmärkt gräs för torra lägen.	
<b>Ängssvingel, <i>Festuca pratensis</i>. A-kval.</b> .....	5.25
Ett av de bästa grässlagen för mångåriga vallar. Trivs bäst på låglänt, mullrik jord.	
<b>Rödsvingel, <i>Festuca rubra</i>. Utlöpande. A-kval.</b> .....	7.25
» » » Utlöpande. B-kval. ....	6.50
Ett av de mest varaktiga grässlagen som existerar. Är hårdigt och motstår köld och torka. Ett utmärkt bottengräs.	
<b>Rajgräs, <i>Lolium perenne</i>. Viktoria stam. Svensk odling. A-kval.</b> .....	4.15
<b>Timotej, <i>Phleum pratense</i>. Svenskt frö. A-kval.</b> .....	4.85
» » » » B-kval. ....	4.50
Användes såväl till fodervallar som gräsplaner. Trivs på all slags jord.	
<b>Lundgröe, <i>Poa nemoralis</i></b> .....	14.—
<b>Ängsgröe, <i>Poa pratensis</i></b> .....	10.75
<b>Kärrgröe, <i>Poa trivialis</i></b> .....	7.—
<b>Sengröe, <i>Poa serotina</i></b> .....	10.50
Alla gröearterna räknas till de bästa gräsen. Lika brukbara till fodervallar som till gräsplaner. Till skuggiga platser bör isynnerhet lundgröe användas, dock aldrig ensam.	

## GRÄSFRÖBLANDNINGAR

för gräsmattor i trädgårdar och parker samt idrotts- och lekfält.

- A. Trädgårdsföreningens extra gräsfröblandning till mångåriga, finaste gräsmattor 6.—
- B. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsmattor i trädgårdar och parker .....
- C. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, vackra gräsplaner i trädgårdar och parker med torr jord .....
- D. Trädgårdsföreningens specialblandning till mångåriga, fina, trädbevuxna, skuggiga gräsplaner i trädgårdar och parker .....
- F. Trädgårdsföreningens specialblandning för idrottsplatser. *Pris på begäran.*

Alla våra gräsfröblandningar göras här efter mångårig erfarenhet och av passande, kontrollerade frösorter, och vi försäkra, att vackrare eller varaktigare gräsmattor omöjligt kunna erhållas än de, som besås med dessa blandningar. Men det måste sås tätt, om mattan skall bliva jämn och tät, minst 3 à 4 kg per 100 kvm. Själva utså vi ända till 5 kg per 100 kvm. Mycket beror även på hur marken beredes före sådden, och på den skötsel man sedan ägnar gräsmattan. Sedan jorden på hösten blivit väl grävd, befriad från ogräsrötter och gödslad samt på våren jämnad, bör den fot för fot tilltrampas samt finkrattas; därpå utsås fröet jämnt och tjockt samt nedhackas väl, dock icke djupare än  $\frac{1}{2}$  cm, vilket bäst sker med lätta drag av krattan, varefter man tillklappar eller med vält överfar det besådda jordstycket. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, varför det helst bör sås tidigt, innan jorden torkat ut, eller då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa något, avslås det först med lie. Sedan avlägsnar man uppkomna ogräslantor och avmejar mattan ofta med gräsklippningsmaskin, varigenom den blir riktigt jämn, tät och fin.

#### FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE

Trädgårdsföreningens specialblandning i eleganta kartonger med bilder från Göteborgs Trädgårdsförening.

Gräsfröblandningen är sammansatt av lämpliga, kontrollerade fröslag i passande proportioner. Vår mångåriga sakkännedom utgör garanti för att blandningen är av allra bästa beskaffenhet.

Dessa gräsfrökartonger äro synnerligen lämpliga att hållas till salu av återförsäljare, vilka erhålla särskild rabatt.

Pris per kartong om 1 kg kr 5.50

» » » »  $\frac{1}{2}$  » » 2.75



## Klöverfrö m. m.

Rödklöver, <i>Trifolium pratense</i> . Prima svenskt frö. A-kval. ....	13.—
Alsikeklöver, <i>Trifolium hybridum</i> . Prima svenskt frö. A-kval. ....	9.50
Vitklöver, <i>Trifolium repens</i> . Svenskt frö. A-kval. .... (100 g kr 1.50)	8.—

## Fågelfrö

Dagspriser:

Hampfrö

Havre, skalad

Hirs, vit

» gul

» » Senegal

\* » blod-

» i kolvar

Jordnötter, vitskaliga

Kanariefrö, holländskt

\* » spanskt, extra storfröigt

Rapsfrö, till kanariefåglar

Linfrö

Negerfrö, till småfåglar

\*Pumpkärnor, till papegojor

\*Ris, i hylsor, till risfåglar

Rovfrö, till sångfåglar

Sallatsfrö, vitt, till småfåglar

Solrosfrö, vitt och strimmigt

Vallmofrö, blått

» vitt

Blandat frö, till sångfåglar

Daphnier, för guldiskar

Myrugg, även till guldiskar

Valfiskfjäll

Wavil, fiskfoder

De med \* betecknade sorterna kunna för närvarande icke levereras.



# Blomsterfrö

Vid rekvisition av blomsterfrö är det säkrast att ange numren på de frösorter som önskas. Då endast nummer men ingen vikt eller antal portioner finnas angivna i rekvisitionen, expediera vi endast en portion av varje nummer. Om rekvisitionen uppgöres efter annan än vår *för året* gällande katalog, torde detta benäget omnämnas.

## FRÖ TILL ETTÅRIGA BLOMMOR

Fröet till de med \* betecknade sorterna bör utsås i krukor, drivbänk eller lädor. Då \* står framför släktnamnet, böra alla arterna så behandlas. Plantorna utsätts sedan i slutet av maj eller början av juni på fritt land. Alla de övriga, obetecknade sorterna, sås på kalljord tidigast möjligt på de platser, där de framdeles skola blomma.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
<b>*Acroclinium.</b>					
3. roseum, fl. pl., rosenröd, dubbel .....	50	12.—	2.40	0.40	
4. » fl. albo pl., vit, dubbel .....	50	12.—	2.40	0.40	
Vackra och användbara evighetsblomster eller immorteller. Fordra sol samt varm och sandblandad jord.					
6. Adonis æstivalis. Gossen i det gröna, tidig, röd.....	30	3.—	1.—	0.30	
Vackert, fint bladverk och nätta, röda blommor. Användbar till rabatter och infattningar.					
	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
<b>*Ageratum. Leverbalsam.</b>					
7. mexicanum, grandiflorum, blå.....	60	2.50	0.50	0.30	
8. » Blue Perfection, blå, storblommig .....	15	3.60	0.70	0.35	
9. » Blåkulan (Blaue Kugel), låg, rent blå vacker .....	15	4.—	0.80	0.30	
10. » Blåstjärnan, låg, blå .....	12	11.20	2.—	0.35	
11. » Capri. Ny, klarblå, rikblommande, mycket jämn .....	10	14.—	2.50	0.60	
12. » nanum, blå, låg .....	30	4.40	0.90	0.30	
Fordra fet, kraftig jord och mycket sol. Lika användbara till grupper och infattningar som till odling i kruka. Blomma då även en stor del av vintern.					
	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
13. *Agrostemma coeli rosa, Himmelsros .....	30	5.20	1.—	0.30	
Medelhöga, nätta växter med vackra, ljusröda blommor.					
	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
14. Agrostemma githago milas. Vacker och värdefull nyhet, Färgen är ljust lilarosa med fina mörkare streck. Blommor rikt och är värdefull för snitt och rabatt .....	80	15.—	3.—	0.60	0.50
	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
<b>*Althæa.</b>					
15. Indian Spring, rosa .....	150	40.—	8.—	0.40	
16. hybrida semperflorens fl. pl., ettårig stockros, blandade färger	200	16.—	3.20	0.30	
Sådd i mars blommor den redan i juli.					

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Alyssum. Döra.</b>				
18. <i>Bentharii compactum</i> , Little Dorrit, vit rikblommig .....	10	19.—	3.80	0.30
19. » » <i>Violet Queen</i> , lysande violett .....	12	19.—	3.80	0.40
20. » » <i>procumbens. Snow Cloth</i> , mycket låg och kompakt och fullständigt täckt med vita blommor .....	8	19.—	3.80	0.50
21. » » <i>Royal Carpet</i> , ljusst purpurviolett, motstycke till <i>Snow-Cloth</i> (1 g kr 1.80) .....	8	40.—	8.—	0.75

Utmärkta infattningsväxter.

**Amarantus. Rävsvans.**

22. <i>caudatus</i> , röda hängen .....	75}	3.—	1.—	0.30
23. <i>cruentus</i> , blodröd .....	100}			

Fröet utsås i april i kallbänk eller direkt på kalljord. Plantorna sätts på 35—40 cm avstånd i kraftig, fet jord på soligt ställe. Av god verkan i grupper eller som fristående.

24. * <i>Ammobium alatum grandiflorum</i> . Immortell, vit .....	45	6.20	1.20	0.30
Blommorna avskäras som halvutslagna.				
27. <i>Anchusa capensis</i> , Blue Bird, lysande indigoblå .....	50	10.—	2.—	0.30
Användes som grupp- och rabattväxt.				

**\*Antirrhinum majus maximum. Extra storblom. lejongap.**

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port kr
44. vit .....	80	6.40	1.30	0.40
45. rosa .....				
46. kopparrosa .....				
47. karmosinröd .....				
48. mörkpurpur .....				
49. guldorange .....				
50. gul .....	80	4.—	0.80	0.40
52. blandade färger .....				

**\*Antirrhinum majus nanum. Halvhögt lejongap.**

54. Flamme, orangescharlakan .....	45	6.—	1.20	0.40
55. Golden Monarch, bästa gula .....				
58. Red Emperor, scharlakansröd .....				
59. Rosa Eclipse, mörkrosa .....				
61. St George, kopparrosa .....				
62. The Bride, vit .....				
64. Welcome, mörkröd .....	45	4.—	0.80	0.40
66. blandade färger .....				

Lejongap hör till trädgårdens mest omtyckta blommor. Lika användbara på grupper och rabatter som till snitt och binderier.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
68. * <i>Arctotis grandis</i> . Björnöra .....	80	16.—	3.20	0.35

Prästkragliknande, vita blommor, vilkas disk skiftar i blått. Fordrar varmt, soligt läge.

**ASTER. Aster chinensis (Callistephus chinensis).**

Fröet utsås i april i en ljum, icke varm drivbänk och täckes tunt. I slutet av maj sätts plantorna på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligt uppblandad jord. Alla astersorterna bilda stora rotklimpar, varför man lätt kan upptaga och flytta dem, även då de stå i full blom. På 1 g gå ca 400 frön.

**HÖGA SORTER****Amerikansk buskaster.**

Resistent mot astersjukan. Buskformig, rikblommande sort med stora, ovanligt vackra, långstjälkiga blommor om hösten. Särdeles värdefull snittblomma.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
75. vit .....	80	30.—	6.—	1.20	0.40
76. ljust rosa .....					
77. rosa .....					
78. karmosinröd .....					
79. scharlakansröd .....					
80. mörk purpur .....					
81. ljusblå .....	60	49.—	9.80	2.—	0.40
82. mörkblå .....					
84. Heart of France, mörkröd .....					
87. blandade färger .....	80	20.—	4.—	0.80	0.40

**Jätte-Californiaaster.**

Buskformigt, kraftigt växtsätt med mycket stora, väl fyllda, något lockiga, hållbara blommor på långa, kraftiga stjälkar. Mycket värdefull för snitt.

97. blandade färger .....	90	60.60	10.60	2.—	0.40
98. El Monte, karmosinröd .....	90	—	14.80	2.60	0.70
99. Los Angeles, mattrosa .....	90	—	14.80	2.60	0.70

**Doktor Dürr-aster.**

Hållbar och vacker sort.

102. ljusgul .....	60	40.—	8.—	1.60	0.40
--------------------	----	------	-----	------	------

**Jugendaster.**

En rosenastertyp med synnerligen vackra, hållbara blommor. Utmärkt för snitt.

105. laxrosa .....	60	40.—	8.—	1.60	0.40
--------------------	----	------	-----	------	------

**Skönhetsaster.**

Resistent mot astersjukan. Denna aster har stora, lockiga blommor på höga, styva stjälkar. Liknar Am. Busk- och Jätte-Californiaaster, men blommor tidigare än dessa. Har överallt bland blomsterodlare vunnit stort erkännande.

110. vit .....	90	50.—	10.—	2.—	0.40
111. lysande rosa .....					
112. karmosinröd .....					
113. ljusblå .....					
115. blandade färger .....	90	42.—	8.40	1.70	0.40

**Sonnenstrahlaster.**

Hög unicumtyp.

117. lysande mörkgul .....	60	—	19.—	3.30	0.60
----------------------------	----	---	------	------	------

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-----------	-------------

### Strutsfjäderaster.

Resistent mot astersjukan. Kandelaberlikt växtsätt med 12—15 cm stora, lockiga blommor.

120.	vit	}	70	40.—	8.—	1.60	0.40
121.	rosa						
122.	laxrosa						
123.	karmosinröd						
124.	mörkt scharlakansröd						
125.	ljusblå	}	70	25.—	5.—	1.—	0.40
128.	mörkblå						
130.	blandade färger						

### Unicumaster.

Stora, lockiga, eleganta blommor.

140.	blandade färger	60	45.80	9.20	1.80	0.35
------	-----------------	----	-------	------	------	------

### NYHET

152.	Aster Cascade	70	98.—	17.20	3.—	1.—
	Storblommig, vit. Synnerligen vacker snittaster.					

### MEDELHÖGA SORTER

#### Jätte-Kometaster.

Resistent mot astersjukan. Praktfull sort.

169.	blandade färger	60	30.—	6.—	1.20	0.40
------	-----------------	----	------	-----	------	------

#### Liliputaster.

Pyramidformig, med talrika, särdeles prydliga blommor, väl passande till snitt.

171.	rosa	}	45	48.40	9.60	1.90	0.50
173.	eldigt scharlakansröd						
175.	mörkblå						
178.	blandade färger	45	36.—	7.20	1.40	0.40	

#### Linnéaster.

Resistent mot astersjukan. Blommar tidigt. Utmärkt snittblomma.

180.	vit	}	40	31.60	6.40	1.30	0.30
181.	matt rosa						
182.	rosa						
183.	mörklax. Nyhet						
184.	karmosinröd						
186.	mörkblå	}	40	20.—	4.—	0.80	0.30
190.	blandade färger						

#### Powder Puffaster

Upprättväxande aster av Liliputtyp och liksom denna och Remo-astern kan hela plantan skäras på en gång

191.	Azure Bouquet, ljusblå	}	45	—	19.60	3.40	1.—
192.	Deep Cream Bouquet, gul						
193.	Peach Blossom Bouquet, laxrosa						
194.	Scarlet Bouquet, scharlakan						

### Prinsessaster.

De 7 cm stora blommorna ha de inre blombladen utbildade i rörform omgivna av blomblad av den vanliga typen.

197.	Anne, renrosa	60	62.80	11.—	2.—	0.60
199.	Barbara, lilarosa					
200.	Birthe, laxrosa					
202.	Elisabeth, vit					
203.	Golden Sheaf, gul					
205.	Marsha, scharlakan					
206.	Nancy, laxröd					
213.	Veronika, mörkblå					
214.	Viktoria, scharlakan					
215.	Virginia, rent blå					
220.	blandade färger	60	54.—	10.—	2.—	0.60

### LÅGA SORTER

#### Chrysanthemumaster.

Stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de allra bästa, lägre astersorterna.

223.	blandade färger	30	55.—	10.—	2.—	0.50
------	-----------------	----	------	------	-----	------

#### Triumfaster.

Den vackraste av alla dvärgastrar; bildar låga buskar, översållade med välfyllda blommor.

225.	vit	25	52.80	10.—	2.—	0.40
226.	rosa					
228.	mörkt scharlakansröd					
229.	ljusblå					
230.	mörkblå					
232.	blandade färger	25	46.40	9.20	1.80	0.35

### ENKLA SORTER

#### Margaretaster.

Värdefull sort med enkla, vackra blommor.

244.	vit	60	16.—	3.20	0.60	0.30
245.	lysande rosa					
246.	mörkröd					
247.	ljusblå					
248.	mörkblå					
252.	blandade färger	60	12.—	2.40	0.50	0.30

#### Remoaster.

256.	Morgonsol, rosa med gul disk, halvdubbel	35	72.—	12.60	2.20	0.75
258.	mörkrosa					
259.	ljusblå					
260.	mörkblå					
261.	rödviolett					
264.	blandade färger	35	44.—	8.80	1.80	0.50

Höjd 100 g 10 g 1 g port.  
cm kr kr kr kr

Remoaster. Forts.

Super-Remoaster. Storblommig Remo-typ. Ny.

265.	scharlakansröd .....	} 35	88.—	15.40	2.70	0.75
269.	gul .....					

278.	<b>Bartonia aurea</b> .....	65	12.—	2.40	0.50	0.30
	Vacker, medelhög dekorationsväxt med guldgula blommor.					

\***Begonia semperflorens.**

	Höjd cm	1000 frön kr	¼ g kr	port. kr	
280.	<b>Albert Martin</b> , scharlakansröd .....	35	2.40	3.—	0.60
281.	<b>Benarys rosenröda</b> , mörkaste rosafärgade sort för rabatter och krukodling .....	20	6.60	—	2.—
282.	<b>Drottningen</b> , rosa, kraftigt växande .....	30	2.40	3.—	0.75
283.	<b>Feuermeer</b> , eldigt mörkröd, låg .....	15	3.40	6.—	1.—
284.	<b>Gruga</b> , karminrosa, låg .....	15	5.80	14.50	1.50
285.	<b>Gustav Knaake</b> , karmin .....	25	2.60	4.—	0.75
287.	<b>Rosabella</b> , ljusrosa, storblommig. För rabatter och krukodling..	20	3.60	6.—	1.—
288.	<b>Sönderjylland</b> , briljantrosa, storblommig. Utmärkt för kruk- odling .....	20	3.—	5.—	1.—

\***Begonia gracilis.**

290.	<b>luminosa compacta</b> , scharlakansröd .....	12	3.40	6.—	0.80
291.	<b>Primadonna</b> , karminrosa .....	25	3.—	5.—	1.50
292.	<b>Rosa König</b> , briljantrosa, mörkgrönt bladverk, kompakt växtsätt	15	3.60	7.50	1.50
293.	<b>Saga</b> , mörkröd, låg och kompakt. Utmärkt både till grupp och krukodling .....	15	5.20	13.—	1.50
295.	<b>Schneewehe</b> , rent vit, kompakt och likformig .....	15	5.—	10.—	1.50
297.	<b>Tausendschön</b> , rosa, låg, kompakt, likformig. Utomordentlig gruppbegonia .....	15	6.60	—	—
298.	<b>Rote Tausendschön</b> , röd men i andra avseenden lik föregående	20	6.60	—	—

\***Begonia tub. floribunda**

300.	vit .....	} 25	11.40	—	1.60
301.	gul .....				
302.	laxrosa .....				
303.	orange .....				
304.	karmin .....				
305.	scharlach .....	} 25	10.80	—	1.40
306.	blandade färger .....				

Denna nya typ är ett mellanting mellan Beg. multiflora och storblommig knölbegonia. Blommorna äro hållbara och välfyllda och bäras väl över bladverket.

**Begoniaknölar** se sid. 96!

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
308.	* <b>Brachycome iberidifolia</b> . Dockkrage, blandade färger. ....	30	26.40	5.20	0.30
	Bland våra värdefullaste sommarblommor. Utmärkt infattningsväxt.				
310.	* <b>Calandrinia speciosa</b> , purpurröd .....	15	3.40	1.—	0.30
	Utmärkt infattnings- och stenpartiväxt. Blommar juli—sept. Älskar soliga platser.				

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
<b>Calendula officinalis fl. pl. Ringblomma.</b>					
311.	Balls gold, stora lysande gula blommor .....	50	10.—	2.—	0.30
312.	Balls orange, stora orangeröda blommor .....	50	10.—	2.—	0.30
313.	Chrysantha, guldgul .....	50	9.—	1.80	0.30
316.	Orange King, orange .....	50	8.—	1.60	0.30
318.	Orange Shaggy, mörkorange .....	50	10.—	2.—	0.30
320.	Radio, orangeröd .....	50	10.—	2.—	0.30
321.	Sensation, orangescharlakan .....	50	8.—	1.60	0.30
325.	blandade sorter .....	50	7.—	1.40	0.30

Allmänt kända och omtyckta i gult och orange livligt varierande blommor. Värdefulla såväl på rabatter som till snitt.

<b>Calliopsis. Skönhetsöga.</b>					
328.	bicolor (tinctoria) gul .....	100	5.60	1.20	0.30
330.	» nana purpurea, purpurröd .....	30	10.60	2.20	0.30
332.	» » Guldstrålen, gul m. brunt .....	30	10.60	2.20	0.30
334.	hybrida superba, vackra färger .....	40	10.60	2.20	0.30
338.	blandade sorter .....		5.60	1.20	0.30

De talrika, lysande blommorna variera i gult och brunt.

<b>Campanula speculum. Venusspegel.</b>					
340.	blå, storblommig .....	25	8.—	1.60	0.30
342.	blandade färger .....				

Användbara som kantväxter.

346.	*Cannabis gigantea. Jättehampa .....	400	5.—	1.—	0.30
------	--------------------------------------	-----	-----	-----	------

Omtyckt bladväxt för sommargrupper.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
<b>*Celosia. Tuppkam.</b>					
350.	cristata nana Empress, purpurröd kam, mörka blad .....	30	13.80	2.40	0.50
pyramidalis plumosa:					
352.	Thompsoni magnifica, guldgul .....	60	3.80	0.80	0.35
353.	» magnifica, karmosin .....	60	3.80	0.80	0.35
354.	» » blandade färger .....	60	3.—	0.60	0.30
355.	nana Feuerfeder, eldröd .....	30	11.—	2.—	0.50
356.	» Goldfeder, gul .....	40	11.—	2.—	0.50

Pyramidalisarterna ha stora, vackra blomspiror i flera färger. Utmärkta i såväl grupper som krukor.

358.	*Centaurea candidissima .....	40	10.60	2.—	0.50
------	-------------------------------	----	-------	-----	------

Har silvervita, vackert formade blad. Utmärkt kantväxt.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr	
<b>Centaurea. Klint.</b>					
361.	cyanus, fl. pl. comp., Jubilee Gem, mörkblå, låg .....	25	33.—	6.60	0.50
362.	» fl. pl. atropurpurea, röd .....	90	12.—	2.40	0.30
363.	» fl. pl. cœrulea, blå .....	90	12.—	2.40	0.30
364.	» fl. pl. rosea, rosa .....	90	12.—	2.40	0.30
365.	» fl. pl. blandade färger .....	90	7.20	1.40	0.30
368.	imperialis, blandade färger. Utmärkt snittblomma .....	80	20.—	4.—	0.30
370.	suaveolens, gul, doftande .....	65	23.—	4.60	0.40

Goda rabattväxter och snittblommor.

<b>*Centranthus. Baldrian.</b>					
376.	macrosiphon, blandade färger .....	50	8.40	1.60	0.30

Vacker rabatt- och kantväxt, som blommar i juni—aug.

## LÖVKOJOR

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-----------	-------------

### Cheiranthus annuus, fl. pl.

Fröet säs i ljum drivbänk och täckes föga. När hjärtbladen äro utbildade, omskolas plantorna i starkt sandblandad jord. Då de börja växa, fordra de mycket frisk luft. I början av juni utplanteras lövkojorna i djupt och fint arbetad, kraftig jord, varvid tillses att roten ej krökes, vilket ofta förorsakar plantans död. På 1 g gå c:a 700 frön.

### Storblommig sommarlövkoja.

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

390.	<b>blandade färger</b> .....	35	46.—	9.20	1.80	0.50
------	------------------------------	----	------	------	------	------

### Dresdener remontantlövkoja.

Utmärkt sort med grenigt växtsätt. Blommar vid tidig sådd från juni tills frost inträffar.

410.	<b>vit</b> .....	}	60	70.40	12.20	2.10	0.50
411.	<b>rosa</b> .....						
412.	<b>blodröd</b> .....						
413.	<b>kanariegul</b> .....						
414.	<b>silverlila</b> .....						
415.	<b>ljusblå</b> .....	}	60	50.—	10.—	2.—	0.50
418.	<b>blandade färger</b> .....						

### Jätte-Briljantlövkoja.

Senblommande excelsiortyp. För drivning.

427.	<b>vit</b> .....	}	70	—	54.—	7.20	1.25
428.	<b>mörkröd</b> .....						
429.	<b>hilarosa</b> .....						
430.	<b>chamoisrosa</b> .....						

### Briljantlövkoja.

Nyare, *tidigblommande* excelsiortyp. Något lägre i växtsättet och högprocentigt dubbelblommande. Utmärkt för odling i växthus och bänkar. Förträfflig även på friland.

440.	<b>vit</b> .....	}	60	—	54.—	7.20	1.25
441.	<b>röd</b> .....						
442.	<b>gul</b> .....						
443.	<b>rosa</b> .....						

### Förbättrad Nizzalövkoja. Tagenshus stam.

Ny stam med kraftigt, föga grenigt växtsätt och med hög proc. dubbelblommande plantor. Utmärkt för växthusodling.

470.	<b>vit</b> .....	}	70	—	24.50	4.30	0.60
471.	<b>kanariegul</b> .....						
472.	<b>chamois</b> .....						
473.	<b>laxrosa</b> .....						
474.	<b>köttfärgad</b> .....						
475.	<b>blodröd</b> .....						
476.	<b>hilarosa</b> .....						
477.	<b>ljusblå</b> .....						
478.	<b>silverlila</b> .....						
479.	<b>syrenblå</b> .....						
480.	<b>mörkblå</b> .....	}	70	—	18.—	3.20	0.50
485.	<b>blandade färger</b> .....						



### GYLLENLACK eller lackviol. *Cheiranthus Cheiri*.

Fröet utsås i kall drivbänk (ej djupt), och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 30 à 45 cm:s avstånd från varandra. Mot hösten inslås de starkaste plantorna i krukor i god drivbänksjord, blandad med hornspån. Övervintras som vinterlövkvoja.

#### Enkel gyllenlack.

- |      |  |  |      |      |      |
|------|--|--|------|------|------|
| 496. | blandade enkla sorter och färger ..... |  | 9.40 | 1.60 | 0.40 |
|------|--|--|------|------|------|

#### *Cheiranthus*. Strandlövkvoja.

- |      |                                   |      |     |     |      |
|------|-----------------------------------|------|-----|-----|------|
| 526. | <i>maritimus</i> , röd .....      | } 30 | 5.— | 1.— | 0.30 |
| 528. | » <i>Crimson King</i> , röd ..... |      |     |     |      |
| 531. | » <i>luteus</i> , gul .....       |      |     |     |      |
| 533. | » blandade färger .....           |      |     |     |      |

Tidigt och rikt blommande kantväxt.

#### *Chrysanthemum*. Prästkrage.

- |      |   |                  |       |      |      |
|------|---|------------------|-------|------|------|
| 538. | <i>carinatum atrococcineum</i> , mörkröd .....  | 50               | 11.—  | 2.20 | 0.40 |
| 539. | » <i>Burridgeanum</i> , vit med rosa .....  | 50               | 11.—  | 2.20 | 0.40 |
| 540. | » <i>luteum</i> , gul .....   | 50               | 11.—  | 2.20 | 0.40 |
| 541. | » <i>Nordstjärnan</i> , vit, storblommig, vacker .....  | 50               | 11.—  | 2.20 | 0.40 |
| 544. | » blandade färger .....   | 50               | 9.—   | 1.80 | 0.40 |
| 547. | » <i>Dunnetti hybridum fl. pl.</i> , flera färger .....   | 50               | 24.—  | 4.80 | 0.40 |
| 549. | <i>coronarium album fl. pl.</i> , vit .....   | 120              | 10.—  | 2.—  | 0.40 |
| 550. | » <i>fl. pl. Golden Crown</i> , ljusgul .....   | 120              | 28.—  | 5.60 | 0.70 |
| 551. | <i>coronarium luteum fl. pl.</i> , gul .....  | 120              | 10.—  | 2.—  | 0.40 |
| 553. | » blandade färger .....   | 120              | 9.—   | 1.80 | 0.40 |
| 555. | <i>inodorum, fl. pl.</i> , » <i>Brudklänning</i> », lågväxt, vita, fyllda blom-<br>mor .....  | (1 g kr 1.70) 50 | 41.80 | 8.40 | 0.40 |
| 556. | <i>Nivelli</i> , enkel guldgul rikblommande .....   | 60               | 8.—   | 1.60 | 0.30 |
| 557. | <i>segetum Eastern Star</i> . Gul med mörk mitt .....   | 50               | 10.—  | 2.—  | 0.30 |
| 558. | » <i>Eldorado</i> , kanariegul .....  | 50               | 10.—  | 2.—  | 0.30 |
| 559. | » <i>Helios</i> , stora, guldgula blommor .....   | 50               | 10.—  | 2.—  | 0.30 |
| 560. | » <i>fl. pl. Yellowstone</i> , svavelgul, dubbelblommande. Utmärkt<br>till snitt .....  | 50               | 40.—  | 8.—  | 0.40 |
| 561. | <i>spectabilis. Corona</i> , blandade färger. Detta är en korsning<br>mellan <i>Chr. carinatum</i> och <i>Chr. coronarium</i> ..... | 100              | 40.—  | 8.—  | 0.40 |

Välbekanta ettåriga prydnadsväxter, som sås direkt på kalljord.

#### \**Cineraria*. Silverek.

- |      |                                |    |       |      |      |
|------|--------------------------------|----|-------|------|------|
| 563. | <i>maritima. Diamant</i> ..... | 40 | 13.60 | 2.80 | 0.30 |
|------|--------------------------------|----|-------|------|------|
- Vackert formade, grå- eller silvervita blad. Mycket användbar kantväxt.

#### *Clarkia*.

- |      |   |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|
| 565. | <i>elegans fl. pl.</i> , alba, vit .....        | } 60 | 14.— | 2.80 | 0.40 |
| 566. | » <i>Brilliant</i> , scharlakansröd .....       |      |      |      |      |
| 567. | » <i>Chamois</i> , chamoisrosa .....            |      |      |      |      |
| 568. | » <i>Queen Mary</i> , karminröd .....           |      |      |      |      |
| 569. | » <i>Salmon Queen</i> , rosenröd .....          |      |      |      |      |
| 570. | » <i>Scarlet Queen</i> , orangescharlakan ..... | } 60 | 11.— | 2.20 | 0.40 |
| 572. | » blandade färger .....                         |      |      |      |      |

Alla *Clarkia* äro prydnadsväxter, som förtjäna att allmänt omhuldas. Mycket rikblommiga och förträffliga till grupper. Fordra gott utrymme.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Collinsia.</b>				
578. <b>bicolor</b> , vit med lila .....	30	5.—	1.—	0.30
579. <b>blandade sorter</b> .....				

Vackra blommor för rabatter.

583. <b>Convolvulus tricolor</b> . Vinda, blandade sorter .....	30	4.—	1.—	0.30
---	----	-----	-----	------

Allmänt omtyckta prydnadsblommor.

**\*Cosmea bipinnata grandiflora præcox.**

584. <b>alba</b> , vit .....	80	14.—	2.80	0.30
585. <b>rosea</b> , rosenröd .....				
586. <b>rubra</b> , mörkröd .....				
587. <b>blandade färger</b> .....	80	12.—	2.40	0.30
588. <b>hybrida Klondyke orange</b> .....	40	24.—	4.80	0.50
589. » <b>Sensation</b> , Karminkönig, karminröd .....	40	18.—	3.60	0.40
590. <b>Gloria Original</b> . Stora, läckert rosa blommor med mörkröd ring runt det gula ögat. Mycket värdefull för snitt. Tidig och rikblommande .....	120	30.—	6.—	0.55

Vackra och tacksamma blommor. Utmärkta för snitt.

592. <b>*Cucurbita</b> . Prydnadspumpa, blandade sorter .....		9.—	1.80	0.50
---	--	-----	------	------

Snabbväxande i soliga lägen. Fruktarna synnerligen dekorativa och hållbara.

**Cynoglossum.**

594. <b>amabile</b> , blå .....	60	7.—	1.40	0.30
595. » <b>comp. »Firmament»</b> , blå .....	40	10.—	2.—	0.40
597. <b>linifolium</b> , vit .....	30	6.—	1.20	0.30

Kända, omtyckta blommor.

**Delphinium ajacis fl. pl.**

608. <b>Blue Bell</b> , ljusblå .....	110	15.80	3.20	0.50
609. <b>Carmine King</b> , karminrosa .....				
610. <b>Lilac King</b> , syrénfärgad .....				
611. <b>Los Angeles</b> , laxröd .....				
612. <b>Miss California</b> , laxrosa .....				
613. <b>Pink Perfection</b> , ljus rosa .....				
614. <b>Rose King</b> , rosa .....	110	12.—	2.40	0.50
615. <b>White King</b> , vit .....				
618. <b>blandade färger</b> .....				

Höra till våra vackraste sommarblommor. Fröet kan med fördel utsås även om hösten.

**Dianthus caryophyllus fl. pl. Malmaisonnejlika.** Förbättrad stam av Margaretnejlika med stora, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.

629. <b>blandade färger</b> .....	50	11.20	2.—	0.40
-----------------------------------	----	-------	-----	------

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Dianthus caryophyllus fl. pl. Chabaudnejlika.</b> Praktfull klass med stora, dubbla, doftande blommor i rikt färgspel.				
631. vit .....	50	17.60	3.10	0.60
632. rosa .....				
633. gul .....				
634. scharlakansröd .....				
635. blandade färger .....	50	15.40	2.70	0.50

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Dianthus caryophyllus fl. pl. Nizzaer Kind.</b> Stora, doftande, dubbla blommor på kraftiga stjälkar.				
637. rosa .....	50	40.—	7.—	0.70
638. laxrosa .....				
639. röd .....				
640. blandad .....	50	35.—	6.10	0.60

Alla ovanstående varieteter av *Dianthus caryophyllus fl. pl.* odlas numera såsom ettåriga blomsterväxter. I jan.—febr. utsås fröet i flata fröfat e. d., vilka ställas på undervärme. Plantorna skolas, då de uppnått lagom storlek, utplanteras i slutet av maj i god och näringsrik jord. Blomma omkr. 6 mån. efter sädde. Mot hösten kunna plantorna inplanteras i krukor samt ställas ljusst och luftigt.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>*Dianthus. Nejlika.</b>				
642. chinensis fl. pl., dubbla praktsorter .....	40	16.40	3.20	0.30
643. » hybridus fl. pl., blandade färger .....	30	30.—	6.—	0.30
645. imperialis fl. pl., praktblandning .....	30	17.—	3.40	0.30
646. laciniatus, fransade, enkla blommor .....	30	27.—	6.—	0.30

Utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.

650. * <i>Dimorphotheca aurantiaca</i> , orangeröd .....	30	28.—	5.60	0.40
651. » <i>hybrida</i> , blandade färger .....				

Utmärkta, rikblommiga, kant- och infattningsväxter. Fordra soligt, varmt läge.

652. <i>Dracocephalum moldavicum</i> . Drakhuvud, blå .....	60	4.—	1.—	0.30
---	----	-----	-----	------

Nätta, blå blommor. Utmärkt bifoderväxt.

654. <i>Erysimum Perowskianum</i> .....	60	6.80	1.40	0.30
---	----	------	------	------

Orangefärgade blommor, som hålla sig långt in på hösten.

***Eschscholtzia californica*. Sömntuta.**

655. aurantiaca, guldorange .....	40	10.—	2.—	0.40
656. Karminkönig, karminröd .....	40	13.—	2.60	0.40
657. Mikado, orange-karmin .....	30	13.—	2.60	0.40
660. fl. pl. <i>Enchantress</i> , rosa karmin, dubbel .....	40	32.—	6.40	0.40
662. blandade sorter .....	40	10.—	2.—	0.40

Vackra, till grupper, rabatter och infattningar passande blommor.

**\**Gallardia*.**

668. picta, blandade färger .....	50	12.—	2.40	0.30
669. picta <i>Lorenziana fl. pl.</i> , blandade färger .....	50	13.—	2.60	0.30

Praktfulla, till grupper särdeles passande växter med sköna, i gult, rött och vitt varierande blommor.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
673. <i>Gilia tricolor</i> , blandade sorter .....	30	4.80	1.—	0.30

Till infattningar passande växter med talrika, små, vackra blommor.

#### Godetia. Atlasblomma.

675. <i>azaleiflora fl. pl.</i> , lys., rosenröda, dubbla, vackra blommor....	40	32.—	6.40	0.40
676. » <i>fl. pl.</i> Praktblandning .....	40	32.—	6.40	0.40
677. <i>Duke of York</i> , karminröd .....	40	19.—	3.80	0.40
679. <i>Gloriosa</i> , lysande röd .....	25			
681. <i>Mandarin</i> , ljusgul .....	25			
683. <i>rosea fl. pl.</i> , rosa, dubbel .....	60	14.—	2.80	0.40
684. <i>Sybil Sherwood</i> , laxrosa .....	40	40.—	8.—	0.40
690. blandade sorter .....	40	11.—	2.20	0.40

Utmärkta gruppväxter, förtjäna alla blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blommorna variera i rött och vitt med mörkare fläckar.

692. * <i>Gomphrena globosa</i> . Klotamarant, blandade färger .....	30	7.—	1.40	0.30
--	----	-----	------	------

Omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o.s.v. Som gruppväxter äro de även vackra, men böra ej utplanteras, förrän de blomma.

#### Gypsophila. Gipsblomster.

697. <i>elegans grandiflora alba</i> , vit storblommig .....	45	3.—	1.—	0.30
698. » <i>carminea</i> , karminröd .....	45	5.—	1.—	0.30
699. » <i>rosea</i> , rosa .....	45	4.—	1.—	0.30

Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantväxter och särdeles vackra till snitt.

#### Helianthus. Solros.

702. <i>annuus fl. pl.</i> , dubbel gul .....	300	14.—	2.80	0.30
704. » <i>giganteus</i> , enkel, storblommig .....	300	5.80	1.20	0.30
705. » <i>purpureus</i> , röd med brunt .....	200	5.80	1.20	0.30
706. » <i>californicus fl. pl.</i> , gul .....	300	6.—	1.20	0.30
707. » <i>nanus fl. pl.</i> , dubbel, gul, låg .....	90	20.—	4.—	0.30
709. <i>cucumerifolius</i> , <i>Miniature</i> , guldgul .....	150	10.—	2.—	0.30
710. » <i>Stella</i> , storblommig, guldgul .....	150	10.—	2.—	0.30

Allmänt kända blommor. Fordra mycket fet jord.

#### \**Helichrysum*. Evighetsblomster.

719. <i>monstrosum fl. pl.</i> , blandade färger .....	80	16.—	3.20	0.40
--	----	------	------	------

Fordra soliga platser och sandig, lucker jord.

#### *Humulus*. Japansk humle.

724. <i>japonicus</i> .....	§	24.—	4.80	0.50
725. » <i>fol. var.</i> , vitbrokig .....	§	30.—	6.—	0.50

Dekorativa, snabbväxande slingerväxter. Sås i maj direkt på kalljord. För tidigare utveckling sås de i krukor, blott en planta i varje, och utplanteras sedan.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Iberis. Flipkrage.</b>				
729.	<b>amara grandiflora</b> , vit, storblommig .....	25	4.—	1.— 0.30
731.	<b>coronaria</b> , Empress, vit, storblommig.....	30	6.80	1.40 0.30
733.	<b>umbellata</b> , violett .....	30	5.—	1.— 0.30
734.	» <b>Cardinalis</b> , rosa .....	30	10.—	2.— 0.40
736.	» <b>carminea</b> , karminröd .....	30	5.—	1.— 0.30
737.	» <b>purpurea</b> , purpurröd .....	30	5.—	1.— 0.30
738.	» blandade sorter .....	30	5.—	1.— 0.30

Vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor.

<b>Impatiens balsamina fl. pl. Balsamin.</b>				
742.	<b>Kameliabalsamin</b> , dubbel i lysande färger.....	60	17.—	3.40 0.50
743.	<b>Rosenbalsamin</b> , blandade färger .....	60	15.—	3.— 0.50

Utmärkta gruppväxter.

<b>Ipomoea. Blomman för dagen.</b>				
749.	<b>purpurea</b> , blandade färger .....	§	3.—	1.— 0.30
750.	<b>Heavenly Blue</b> , ljusblå .....	§	17.20	3.40 0.50
751.	<b>Scarlett O'Hara</b> , scharlakansröd .....	§	25.—	5.— 0.50
752.	<b>Pearly Gates</b> , ren vit .....	§	25.—	5.— 0.50

Slingerväxter, användbara vid beklädnad av spaljé, väggar och dylikt. De tre sistnämnda blomma betydligt tidigare än den vanliga *Ipomoea purpurea* och ha överallt väckt stort och berättigat uppseende för sin skönhet och blomrikedom. Fröet utsås på växtplatsen i början av maj på soligt, skyddat ställe i god, kraftig jord. Efter förkultivering i krukor utsätts de i början av juni, varvid blomningen inträffar avsevärt tidigare.

759.	<b>Kochia tricophylla. Sommarcypress</b> .....	100	3.—	1.— 0.30
------	--	-----	-----	----------

Pyramidformig, finbladig dekorationsväxt. Utmärkt såväl fristående som i grupp.

#### **Lathyrus odoratus. Luktärt.**

##### **Spencersorter. Amerikansk specialodling.**

766.	<b>Ambition</b> , lavendelblå .....	}	§	10.—	2.—	0.60
767.	<b>Amethyst</b> , himmelsblå .....					
779.	<b>Carlotta</b> , karminrosa .....					
790.	<b>Charity</b> , lysande röd .....					
793.	<b>Elstree</b> , rosa .....					
796.	<b>Flagship</b> , blå .....					
802.	<b>Gigantic</b> , vit, jätteblommig .....					
805.	<b>Gold Grest</b> , laxorange .....					
818.	<b>Jubilee</b> , cerisescharlakan .....					
825.	<b>Mary Pickford</b> , rosa .....					
826.	<b>Mastercream</b> , bästa gula, storblommig.....					
828.	<b>Miss California</b> , laxrosa .....					
830.	<b>Mollie</b> , ceriseorange .....					
831.	<b>Monty</b> , rosa .....					
833.	<b>Mrs A. Searles</b> , lysande laxcerise .....					
834.	<b>Olympia</b> , purpur, långstjälkig .....					
835.	<b>Peer</b> , orangerosa .....					
836.	<b>Pinkie</b> , rosa .....					
838.	<b>Powerscourt</b> , lavendelblå .....					

**Lathyrus oderatus. Luktärt. Forts.**

840.	Red Rover, lysande röd	}	§	10.—	2.—	0.60
845.	Ruffled Rose, rosa					
847.	Smiles, laxcerise					
851.	Warrior, kastanjebrun, storblommig					
852.	Welcome, ljus scharlakansröd					
853.	What Joy, gräddgul	}	§	8.60	1.80	0.60
857.	Spencersorter, blandade					

Sås så tidigt som möjligt om våren. Bör stödjas med ris- eller nät.

**Lathyrus odoratus Cuthbertsons, för drivning och friland.  
Tidigare än vanlig Spencer.**

859.	Billy, ljus karminröd	}	§	10.—	2.—	0.60
861.	Catherine, klar ceris, ljus botten					
862.	Coline, scharlakansröd					
864.	Evelyn, laxrosa					
865.	Frank G, lavendelrosa					
866.	Hazel, ljusblå					
868.	Janet, rent vit					
870.	Lois, rent rosa	}	§	8.60	1.80	0.60
871.	Marion, gräddgul					
872.	praktblandning					

**Lathyrus multiflora Zvolaneks, tidigblommande.**

Ny, mycket tidig stam av driv-luktärter. Kraftig stjälk samt flera blommor än på övriga stammar.

873.	vit	}		20.—	4.—	2.—
874.	rosa					
875.	laxrosa					
876.	lavendelblå					
878.	orangeröd					
880.	Lathyrus odoratus Cupido, blandade färger	35	14.20	2.80	0.60	

Låg luktärtsort, som passar till kantväxt.

**Lavatera. Poppelros.**

882.	trimestris, röd	100	}	4.40	1.—	0.30
883.	» alba, vit	100				
884.	» rosea splendens, livlig rosa, storblommig	60				
885.	» blandade färger	100				

Allmänt kända och omtyckta växter med stora, ljusröda eller vita blommor.

888.	*Leptosiphon hybridus, blandade färger	12	13.20	2.60	0.30	
Tacksamt och länge blommande, nätt växt; användbar på rabatter och mindre grupper med god, ej för fet jord.						
890.	*Leptosyne Stillmannii	45	18.80	3.80	0.30	
Blommar omkr. sex veckor efter sädnen med nätta, gula blommor.						

**Linaria. Flugblomster.**

898.	maroccana hybrida Excelsior, blandade storblommiga sorter	30	8.20	1.60	0.30	
Utmärkta kantväxter.						
901.	Linum grandiflorum rubrum. Blomsterlin, mörkröd	40	6.80	1.40	0.30	
En av de allra bästa sommarblommorna, utmärkt prydnadsväxt för grupper och infattningar.						

		Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>*Lobelia. Lobelia.</b>					
903.	<i>erinus</i> , blå	25	1.50	0.40	0.30
904.	» <i>Cambridge blue</i> , ljusblå, låg	10	12.—	2.10	0.35
905.	» <i>Chrystal Palace</i> , mörkblå, låg	10	12.—	2.10	0.35
906.	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , mörkblå, låg	10	12.—	2.10	0.35
907.	» <i>pumila splendens</i> , mörkblå, låg	10	12.—	2.10	0.35
908.	» <i>speciosa</i> , mörkblå, låg	25	3.—	0.60	0.30
915.	» <i>pendula Hamburgia</i> , blå ampelväxt	ξ	9.60	1.90	0.35
916.	» » <i>Saphir</i> , blå med vitt öga, ampelväxt	ξ	10.—	2.—	0.35

Blomma hela sommaren. Användes till odling såväl i krukor som i grupper, infattningar o.s.v. Pendulasorterna äro särskilt lämpade för balkong- och fönsterplanteringar.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Lupinus. Vargböna.</b>					
937.	blandade sorter	60	5.80	1.20	0.30

Förträffliga, lättodlade grupp- och rabattväxter.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Malope. Praktmalva.</b>					
941.	<i>grandiflora</i> , röd	100	4.40	1.—	0.30
943.	» <i>alba</i> , vit				
944.	» <i>rosea</i> , rosa				
946.	» blandade färger				

Praktmalvorna äro allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter med stora, lysande, röda eller vita blommor.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>*Matricaria. Sötblomster.</b>					
951.	<i>capensis fl. pl.</i> , vit, dubbel	60	27.—	5.40	0.35
952.	<i>eximia fl. pl.</i> , vit, dubbel	30	55.—	10.80	0.40
954.	<i>grandiflora fl. pl.</i> Tom Thumb, storblommig, vit, låg, dubbel	(1 g kr 2.50)	20	81.40	14.20
955.	<i>fl. pl.</i> Guldbollen, talrika gula dubbla blommor (1 g kr 2.50)	30	81.40	14.20	0.50

Mycket vackra och passande till grupper eller som kantväxt.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Matthiola. Grekisk lövkoja.</b>					
957.	<i>bicornis</i> , rödlila	40	6.—	1.20	0.30

Har ytterst talrika, doftande men till utseendet obetydliga blommor till sent på hösten.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Mesembrianthemum.</b>					
959.	<i>criniflorum</i> , blandade färger. (1 g kr 2,—)	10	54.—	10.—	0.40

Vackra och lysande färger.  
Kan användas som krukväxt eller till friland.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>*Mimulus. Gyckelblomster.</b>					
962.	<i>tigrinus grandiflorus</i> , storblommig (1 g kr 2.—)	30	62.80	11.—	0.30
963.	blandade sorter (1 g kr 2.—)	15	62.80	11.—	0.30

Särdeles vackra grupp- och infattningsväxter med gula blommor.

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
965.	<b>*Mirabilis Jalapa. Underblomster</b> , blandade färger	60	6.—	1.20	0.30

Blommor till sent på hösten och lämpar sig bra till grupper på skyddade ställen.

	Höjd cm	10 g kr.	1 g kr	port. kr
<b>*Nemesia strumosa grandiflora.</b>				
969. blandade fina färger.....	30	10.—	2.—	0.50

**\*Nemesia nana compacta.**

971. Aurora, karminröd och vit .....	20	11.40	2.—	0.50
972. Blue Gem, ljusblå, utmärkt .....				
974. Orange Prinz, orangeröd .....				
976. scharlakansröd .....				
978. blandade färger.....	20	10.—	2.—	0.50

Prydliga och användbara växter, med talrika, lysande, vackra blommor.

**Nemophila. Kärleksblomster.**

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
980. atomaria atrocerulea, blå med vitt .....	15	6.—	1.20	0.40
982. insignis, blå, Prins Gustafs öga .....	15	6.—	1.20	0.40
984. blandade sorter.....	15	6.—	1.20	0.40

Allmänt omtyckta till grupper och infattningar.

**\*Nicotiana. Tobak.**

986. affinis, vit, doftande .....	80	10.—	2.—	0.30
987. » Daylight, vit med öppna blommor om dagen .....	50	26.40	5.20	0.50
988. » hybrida, blandade färger .....	80	10.—	2.—	0.30
989. » nana kermesina, mörkt karminröd, låg .....	70	19.60	4.—	0.30
990. purpurea grandiflora, vacker .....	150	6.—	1.20	0.30
991. Sanderæ, karminröda blommor .....	75	15.40	3.—	0.30

Alla tobakssorterna passa bra som fristående eller i bladgrupper och rabatter.

**Nigella. Jungfrun i det gröna.**

997. damascena fl. pl. Miss Jekyll, ljusblå .....	45	6.—	1.20	0.40
1002. blandade sorter .....	45	6.—	1.20	0.40

Passande till grupp- och kantväxt men även som snittblommor.

1006. Oenothera Lamarckiana. Nattljus, gul, välluktande.....	120	6.—	1.20	0.30
--	-----	-----	------	------

Vacker grupp- och rabattväxt.

**Papaver. Vallmo.**

1009. somniferum Danebrog, röd med vitt kors .....	90	8.—	1.60	0.30
1010. glaucum, lysande röd .....	50	16.—	3.20	0.30
1025. pæoniflorum fl. pl., Pionvallmo, blandade färger .....	90	7.—	1.40	0.30
1028. Rhoëas fl. pl., Kornvallmo, blandade färger .....	70	10.—	2.—	0.30
1030. Shirley, Sidenvallmo, enkel, lysande färger .....	75	8.—	1.60	0.30

Alla vallmosorter äro mycket användbara i grupper och rabatter, där deras lysande färger göra god effekt.

**\*Pentstemon.**

1037. Hartwegii giganteus, mycket storblommig sort (1 g kr 2.—)	75	65.—	11.40	0.30
---	----	------	-------	------

Fröet utsås i början av mars i krukor eller i halvvarm bänk, omplanteras i krukor och utsätts på växtplatsen i början av juni. Plantorna kunna övervintras i kallbänk eller i kallhus. Tacksamt blommande prydnads- och gruppväxt.



	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
1039. <i>Perilla nankinensis</i> .....	60	9.—	1.80	0.30
Mörkbruna, metallglänsande bladväxter.				

**\*Petunia hybrida.**

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1043. blandade färger .....	45	5.60	1.10	0.40
1045. <i>nana Admiral</i> , klarblå .....	25	—	11.20	1.—
1046. » <i>Blue Bedder</i> , mellanblå, mycket vacker .....	25	10.—	2.—	0.50
1047. » <i>Cream Star</i> , gräddvit, låg.....	25	28.—	4.90	0.75
1048. » <i>Himmelskönigin</i> , ljus karminröd. <i>Nyhet</i> .....	20	—	9.10	1.—
1049. » <i>Himmelsröschen</i> , rosa .....	20	—	3.40	0.50
1050. » <i>Schneeball</i> , rent vit .....	20	14.—	2.50	0.40
1051. » blandade färger .....	20	8.80	1.80	0.40

	Höjd cm	1/4 g kr	1000 frö kr	100 frö kr	port. kr
» <i>F. l. multiflora</i>					
1052. » <i>Comanche</i> , lysande orangescharlakän .....	30	22.—	12.20	1.80	1.—
1053. » <i>Paleface</i> , vit rikblommig .....	30	22.—	12.20	1.80	1.—
1055. » <i>Peach Satin</i> . <i>Nyhet 1958</i> . Laxrosa, stora blommor. Kompakt växtsätt, rikblommig. Passar utmärkt till kruka och rabatter .....	25	29.—	16.—	2.50	1.—
1056. » <i>Pink Satin</i> . <i>Nyhet 1958</i> . Lysande rosa. Samma växtsätt som föregående .....	25	29.—	16.—	2.50	1.—
1057. » <i>Red Satin</i> . <i>Nyhet 1957</i> . Lysande scharlakansröda ca 7 cm stora blommor. Samma växtsätt och användningsområde som båda föregående .....	25	29.—	16.—	2.50	1.—

» *F. l. grandiflora*

1060. » <i>Blue Lustre</i> . <i>Nyhet 1958</i> . Mörkt sammetsblå, senare rödaktig underton för att till sist övergå i silverblå. Stora, vågiga blommor. Mycket rikblommig .....	25	56.—	30.—	5.—	2.—
1061. » <i>Crusader</i> , röd- och vitstrimmig .....	30	38.—	22.—	3.30	1.80
1063. » <i>Firedance</i> , laxscharlakän .....	30	38.—	22.—	3.30	1.80
1065. » <i>Primadonna</i> , rosafärgad .....	35	38.—	22.—	3.30	1.80

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1066. <i>pendula alba</i> , vit.....	§	—	13.30	0.75
1067. » <i>Pink Sensation</i> , lysande laxrosa, storblommig. <i>Nyhet</i> .....	§	—	16.50	0.75
1068. » <i>purpurea</i> , mörkröd .....	§	—	13.30	0.75
1069. » <i>rosea</i> , rosa.....	§	—	13.30	0.75
1070. » <i>violacea</i> , Rådhuspetunia, blå.....	§	—	13.30	0.75
1071. » blandade färger .....	§	—	7.70	0.50
1072. <i>grandiflora</i> , storbl. praktsorter .....	50	—	19.—	0.75

Utmärkt vackra och tacksamma prydnadsväxter till grupper, krukor, amplar m. m.

**Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana. fl. pl.**

1075. <i>Gloria</i> , blandning.....	1000 frön kr 42.—	—	—	—	2.—
Ovannämnda sorter äro 100 %-igt dubbla och mycket vackra, och passande som krukväxter.					

Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
------------	-------------	------------	-------------

**Phacelia.**

1078. *tanacetifolia*, ljusblå ..... 90 6.— 1.20 0.30

Utmärkta, anspråklösa grupp- och infattningsväxter med blå blommor.  
Bifoderväxter.

**\*Phlox Drummondii grandiflora. Storblommig sommarflox.**

1085. blandade färger..... (1 g kr 1.30) 30 32.— 6.40 0.50

**\*Phlox Drummondii nana compacta. Låg sommarflox.**

1088. <i>chamoisrosa</i> .....	} (1 g kr 2.20)	15	71.60	12.60	0.50
1089. <i>Defiance</i> , lysande röd.....					
1090. <i>Eldboll</i> , eldigt röd .....					
1091. <i>Schneeball</i> , vit .....					
1093. blandade färger .....	(1 g kr 2.—)	15	62.80	11.—	0.50
1097. <i>grandiflora</i> , blandade lysande färger, storbl.....	(1 g kr 2.—)	20	62.80	11.—	0.50

Bland våra bästa sommarblommor, särskilt Ph. D. nana compacta, som med sitt låga växtsätt och lysande blommor är särdeles användbar till grupper och infattningar.

**Portulaca. Portlak.**

1102. *grandiflora*, blandade färger ..... 15 20.— 4.— 0.30

Stora blommor i ytterst briljanta färger. Fordra varmt, soligt läge och fet sandjord.

**\*Pyrethrum.**

1105. *partheniifolium aureum*, gult bladverk ..... 30 13.— 2.60 0.30  
 1108. » *selaginoides*, fint, gult bladverk..... 30 13.— 2.60 0.30  
 1109. » *ptarmicaeflorum*, silvervitt bladverk..... (1 g kr 8.80) 30 — 50.— 1.25

Låga infattningsväxter.

**Reseda odorata. Luktreseda.**

1111. *grandiflora* ..... 40 5.20 1.— 0.30  
 1117. » *Goliath*, mörkröd, storblommig ..... (1 g kr 1.20) 30 31.— 6.20 0.40  
 1119. » *Machet*, rödblommig ..... 40 16.— 3.20 0.30

Allmänt kända, väluktande blomsterväxter.

**\*Rhodanthe. Rosenblomster.**

1127. *atrosanguinea*, karmosinröd ..... 30 60.— 10.60 0.30  
 1128. *maculata*, fläckig ..... 30 14.— 2.80 0.30  
 1130. *Manglesii*, rosa ..... 30 15.— 3.— 0.30  
 1131. blandade sorter ..... 30 14.— 2.80 0.30

Dessa evighetsblommor fordra lätt jord och soligt läge.

**\*Ricinus.**

1133. <i>Gibsonii</i> , mörkbladig .....	150	} 4.60	1.—	0.30
1134. <i>sanguineus</i> , blodröda stjälkar .....	200			
1135. <i>zanzibarensis</i> , blandade .....	200			

Ståtliga bladväxter.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>*Rudbeckia hybrida.</b>				
1142. <b>Meine Freude</b> , gul med mörk mitt, mycket vacker .....	40	28.60	5.80	0.30
1143. <b>Kelvedon Star</b> , mörkgul med brunröd mitt .....	90	32.40	6.40	0.30
Vackra rabatt- och gruppväxter.				
<b>*Salpiglossis. Trumpetblomster.</b>				
1144. <b>variabilis grandiflora</b> , storblommiga sorter .... (1 g kr 0.70)	80	17.20	3.40	0.30
1145. » <b>grandiflora superbissima</b> , stora guldådrade blommor (1 g kr 1.20)	60	28.60	5.80	0.35
Gruppväxter med utmärkt vackra, i olika färger skiftande blommor. Sås tidigt om våren i krukor och utplanteras i början av juni. Kan även i maj sås direkt på kalljord.				
<b>*Scabiosa atropurpurea. Praktvädd.</b>				
1158. <b>grandiflora fl. pl.</b> , vit .....	90	18.—	3.60	0.40
1161. » <b>fl. pl.</b> , svartröd .....				
1163. » » » <b>Blue Moon</b> , blå .....				
1164. » » » <b>Coral Moon</b> , laxröd .....				
1165. » » » blandade färger .....	90	16.—	3.20	0.40
1166. <b>nana fl. pl.</b> , blandade färger .....	60	20.—	4.—	0.40
Praktvädd passar utmärkt för grupper, rabatter och som snittblommor.				
<b>Schizanthus. Fjärilsblomma.</b>				
1170. <b>Dr Badgers Hybrider</b> , blandade .....	45	24.—	4.80	0.35
1171. <b>*Wisetonensis Excelsior</b> , blandade färger .... (1 g kr 1.60)	40	40.—	8.—	0.50
Vackra grupp- och rabattväxter. Blomma mycket rikligt.				
<b>Silene. Glim.</b>				
1178. <b>pendula ruberrima</b> , karmin .....	25	10.—	2.—	0.30
1179. » <b>comp. fl. pl.</b> , laxrosa .....	15	18.—	3.60	0.30
1180. » » » » blandade färger .....	15	18.—	3.60	0.30
Vackra, rikblommiga grupp- och rabattväxter. <i>S. pendula</i> passar väl till infattningar.				
<b>*Statice. Ormrot.</b>				
1185. <b>Bonduelli</b> , gul .....	90	5.60	1.20	0.30
1186. <b>sinuata</b> , mörkblå .....	60			
1187. » vit .....	75			
1188. » rosa .....	60			
1189. » blandade färger .....	75	5.20	1.—	0.30
1190. <b>Suworowii</b> , lysande rosa blomax .....	80	36.—	7.20	0.50
Vackra växter, vilka avskurna och torkade användas till buketter, kransar o.s.v. <i>S. Suworowii</i> är en av de vackraste.				
<b>*Tagetes erecta fl. pl. Sammetsblomster.</b>				
1191. <b>aurantiaca</b> , gul .....	75	15.20	3.—	0.40
1192. <b>sulphurea</b> , svavelgul .....				
1193. <b>Guinea Gold</b> , orange .....	75	17.80	3.60	0.40
1194. <b>Primrose</b> , ljusgul, sjukdomsfri .....	50	36.—	7.20	0.50
1195. <b>Yellow Supreme</b> , ljusgul .....	75	23.—	4.60	0.40

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>*Tagetes erecta fl. pl. Sammetsblomster. Forts.</b>				
1196. blandade färger .....	75	22.60	4.60	0.40
1198. <b>nana</b> , blandade färger .....	45	13.20	2.60	0.40
1199. <b>Cupido</b> , låg chrysanthemumblostande, orange (1 g kr 3.50).	15	—	19.90	1.—
1200. » » » gul (1 g kr 3.50) .....	15	—	19.90	1.—

Tagetes erecta är regelbundet förgrenad med stora, dubbla blommor.

<b>*Tagetes patula.</b>				
1201. <b>nana Ehrenkreuz</b> , enkel gul med brunt .....	20	14.—	2.80	0.40
1202. » <b>Dainty Marietta</b> , enkel, guldgul med liten rödbrun fläck vid blombadsbasen. Mycket låg .....	15	28.—	5.60	0.40
1203. » <b>Marietta</b> , enkel gul med rödbrunt, storblommig .....	30	24.—	4.80	0.40
1205. » <b>fl. pl. Goldball</b> , guldgul .....	30	14.20	2.80	0.40
1206. » » » <b>Harmony</b> , orangegul, rödbrun .....	30	30.—	6.—	0.40
1207. » » » <b>Robert Beist</b> , rödbrun .....	30	20.—	4.—	0.40
1208. » » » <b>Rusty Red</b> , stor roströd blomma. .... (1 g kr 1.40)	45	36.—	7.20	0.50
1209. » » » <b>Spry</b> , gul med brunröda spetsar .....	30	29.—	5.80	0.40
1211. » » » <b>Color Magic</b> . Denna blandning är ett resultat av en ovanlig korsning inom denna Tagetes-klass. Mycket storblommig	35	45.—	9.—	0.50
1212. » » » blandade färger .....	30	14.—	2.80	0.30
1213. » » » <b>Liliput, Lemon Drop</b> , kanariegul, småblommig .....	20	48.—	9.60	0.75
1214. » » » » <b>Maroon</b> , brun .....	20	25.—	5.—	0.40
1216. » » » » blandade färger .....	20	20.—	4.—	0.30
1217. <b>signata pumila Gnome</b> , enkel, gul, småblommig .....	25	30.—	6.—	0.40

Utmärkta grupp- och infattningsväxter. Kunna omflyttas då de stå i full blom.

1219. <b>*Thunbergia alata</b> , blandade färger .....	§	40.—	8.—	0.50
Praktfulla blomsterväxter för mindre spaljéer, amplar och blomsterkorgar.				
1221. <b>Tropæolum canariense</b> . Kanariekrasse, gul, fransad, slingrande .....	§	10.—	2.—	0.60

**Tropæolum Lobbianum. Lobbs krasse.**

1231. blandade färger .....	§	3.—	1.—	0.30
-----------------------------	---	-----	-----	------

**Tropæolum majus. Indiankrasse.**

1242. blandade färger .....	§	3.—	1.—	0.30
-----------------------------	---	-----	-----	------

**Tropæolum majus fl. pl. Dubbel indiankrasse.**

1244. <b>Golden Gleam</b> (Goldglanz) gul .....	}	§	4.60	1.—	0.40
1245. <b>Orange Gleam</b> .....					
1246. <b>Scarlet Gleam</b> , scharlakansröd .....					
1247. blandade färger .....	§	4.—	1.—	0.40	

**Tropæolum majus nanum. Låg indiankrasse.**

1249. <b>atrococcineum</b> , mörkröd .....	}	30	3.—	1.—	0.30
1254. <b>King of Tom Thumb</b> , scharlakansröd .....					
1259. <b>Ruby King</b> , rubinröd .....					
1261. <b>rent gul</b> .....					
1263. blandade färger .....	30	3.—	1.—	0.30	

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Tropæolum majus nanum fl. pl. Dubbel låg krasse.</b>				
1264. Golden Globe, guldgul .....	30	5.20	1.—	0.40
1265. Orange Gem, orangegul .....				
1266. Scarlet Gem, scharlakansröd .....				
1268. blandade färger .....	30	4.40	1.—	0.40
T. canariense, lobbianum och majus äro utmärkta slingerväxter. T. majus nanum bildar låga, rikblommiga buskar, utmärkta till grupper, rabatter och infattningar.				

1269. **Ursinia anethoides** ..... (1 g kr 2.—) 25 50.— 10.— 0.50  
Vackra, höggula, svartfläckiga blommor. Tycker om torrt, soligt läge.

1270. **Vaccaria grandiflora, rosa** ..... 60 4.40 1.— 0.30  
Stora Gypsophila-liknande rosafärgade blommor. Vacker bukettblomma.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>*Verbena. Järnört.</b>				
1272. hybrida Mammouth, ovanligt storblom. varieteter .....	45	7.80	1.60	0.30
1275. » comp. nana Chrystal. Ny, gnistrande kritvit, amerikansk sort av låg kompakt typ .....	25	16.—	2.80	0.60
1277. » » Sparkle. Samma typ som föregående men scharlakansröd med vitt öga .....	25	16.—	2.80	0.60
1278. » » Sparklehybrider. Praktblandning, som innehåller alla färger från varmt scharlakansröd över rosa, laxrosa, lavendel till snövit men också mellanblå och purpur. En hög procent av blommorna ha vitt öga .....	25	17.50	3.—	0.60
1279. blandade färger .....	25	12.20	2.10	0.30
1280. aubletia comp. grandiflora rosea. En enastående vacker gruppväxt med rosalila blommor. Ytterst rikblommig och värdefull .....	25	19.20	3.40	0.80
1282. venosa, blå, utmärkt rabatt och kantväxt .....	30	6.80	1.40	0.30
Utmärkta grupp- och infattningsväxter.				

**\*Viola tricolor maxima, se sid. 91!**

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Viscaria.</b>				
1293. blandade färger .....	30	6.80	1.40	0.30
1296. nana, blandade färger .....	20	21.20	4.20	0.30
Viscariasorterna ha talrika, ganska stora, livligt färgade blommor.				

**\*Xeranthemum annuum fl. pl. Pappersblomster.**

1299. blandade färger .....

60 14.20 2.80 0.30

Pappersblomstren äro vackra eterneller till buketter, kransar o. s. v. De avskurna blommornas röda färg höjes, om de doppas i vatten, blandat med litet svavelyra.

**\*Zea. Majs.**

1302. Caragua .....	200	3.—	1.—	0.30
1303. japonica, fol. var. ....	150			
1305. » multicolor, flerfärgade blad .....	150			
Sås tidigt i drivbänk eller kruka. Fordra väl gödslad jord. Bekant bladväxt.				

		Höjd cm	100 g kr	10 g kr	port. kr
<b>Zinnia elegans grandiflora maxima fl. pl. Jättezinnia.</b>					
1316. Purity, vit .....	}	90	31.40	6.20	0.50
1317. Crimson Queen, karmosinröd .....					
1318. Golden Queen, guldgul .....					
1319. Orange Queen, guldororange .....					
1320. Rose Queen, rosa.....					
1321. Violet Queen, mörkt purpurrod .....	(1 g kr 1.20)				
1323. blandade färger .....	(1 g kr 0.80)	90	20.—	4.—	0.40

<b>Zinnia elegans Dahleflora fl. pl.</b>					
1324. Canary Bird, kanariegul .....	}	90	31.40	6.20	0.50
1325. Dream, lila.....					
1326. Exquisite, rosa .....					
1327. Golden Dawn, gul .....					
1328. Illumination, mörkrosa .....					
1329. Monarch, karmosin .....					
1330. Oriole, orange .....					
1331. Polar Bear, vit.....	(1 g kr 1.20)				
1332. Scarlet Flame, scharlakansröd .....					
1334. blandade färger .....	(1 g kr 0.80)	90	20.—	4.—	0.40

<b>Zinnia elegans pumila fl. pl.</b>					
1335. alba, vit .....	}	40	24.—	4.80	0.40
1336. aurea, guldgul .....					
1337. coccinea, scharlakansröd .....					
1338. rosea, rosa .....					
1339. blandade färger .....	40	20.—	4.—	0.40	
1341. Haageana hybrida fl. pl., blandade färger .....	40	28.80	5.80	0.30	

Zinniasorterna äro särdeles användbara till grupper och rabatter. Fordra kraftig jord och varmt, skyddat läge. Utmärkta snittblommor.

<b>Blandade sommarblommor för fritt land.</b>					
1351. Alla sorter, blandade .....			3.—	1.—	0.30
1353. Höga » » .....			3.—	1.—	0.30
1358. Låga » » .....			4.80	1.—	0.30
1361. För biföda, blandade.....			4.40	1.—	0.30
1365. Till s. k. japanska blomstermattor .....			4.80	1.—	0.30

#### PRYDNADSGRÄS

1380. <i>Agrostis nebulosa</i> . Slöjgräs. Mycket lätt och elegant. Ettårigt ..	25	18.20	3.60	0.30
1382. <i>Briza maxima</i> . Darrgräs. Vackert hängande, hjärtformade ax. Ettårigt.....	30	5.60	1.20	0.30
1384. <i>Hordeum jubatum</i> . Ekorrvans. Yviga, silverglänsande ax. Ettårigt.....	30	24.—	4.80	0.50
1386. <i>Setaria macrochaeta</i> . Hirs. Stora, dekorativa kolvar. Ettårigt ..	90	3.60	1.—	0.30

FRÖ TILL TVÅ- OCH FLERÅRIGA BLOMMOR

De fleråriga växterna äro av stort värde särskilt för dem, som tycka om blommor i sin trädgård men inte hinna ägna sig tillräckligt åt deras skötsel, ty dessa växter behöva icke så mycket tillsyn. Utsås helst i krukor eller fat. Plantorna utsättas sedan på kalljord.

De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, bliva störst och vackrast, om de få blomma andra året, varför fröet ej får sås för tidigt.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Achillea. Rölleka.</b>				
1421. ptarmica fl. pl. Perle .....	60	17.60	3.10	0.70
Vackra växter med rent vita, dubbla blommor under juli—augusti.				
1423. Adonis vernalis. Våradonis, låg .....	30	12.60	2.20	0.50
Gula blommor tidigt på våren. Fröet gror långsamt.				
<b>Agrostemma, se Lychnis!</b>				
<b>Althæa rosea fl. pl. Chater's Stockros.</b>				
1442. vit .....	200	9.—	1.80	0.50
1444. rosa .....				
1445. scharlakansröd .....				
1446. gul .....				
1449. blandade färger .....	200	8.—	1.60	0.40
(100 g kr 40.—) Utsås fördelaktigast i juni eller juli. Täckas eller övervintras frostfritt. Tillhöra våra vackraste prydnadsväxter.				
1453. Alyssum saxatile. Döra .....	40	2.80	0.60	0.30
Låg, tidigt blommande, utmärkt infattningsväxt med gula blommor.				
1456. †Anchusa italica grandiflora Dropmore. Oxtunga .....	180	2.40	0.50	0.30
Vackra, djupt blå blommor under juni.				
1458. Anemone coronaria. Sippa, blandade färger .....	30	2.60	0.50	0.30
Stora vackra blommor i en mångfald olika färgnyanser. Böra planteras på god jord och varmt läge. Rotknölnarna skola antingen upptagas eller täckas med löv e. dyl. under vintern.				
<b>Anemoneknölar, se sid. 96!</b>				
1460. Anthemis Kelwayi. Kulla .....	60	2.—	0.50	0.30
Gula, prästkragsliknande blommor under juli—sept.				
<b>Aquilegia. Akleja.</b>				
1464. chrysantha, guldgul .....	90	9.40	1.90	0.40
1465. cœrulea Helenæ, mörkblå .....	40	16.—	2.80	0.60
1466. Skinneri, rödgul .....	75	13.20	2.30	0.60
1467. Scott-Elliot-hybrid, blandade färger.....	75	9.60	1.90	0.40
1470. blandade vackra sorter .....	75	2.—	0.50	0.30
I juni blommande grupp- och rabattväxter. Alla arterna tåla de strängaste vintrar.				
<b>Arabis. Bränna.</b>				
1472. albida, vit, vitbladig, låg .....	30	3.60	0.70	0.30
1473. » grandiflora superba, storblommig, låg.....	30	6.80	1.40	0.30
Blomma i april eller maj. Mycket eftersökta av bin.				
1475. Armeria formosa hybrida. Trift, blandade färger .....	60	8.80	1.80	0.30
Utmärkta växter för stenpartier.				
<b>Aster. Alpaster.</b>				
1480. alpinus, blandade färger .....	30	9.20	1.80	0.40
Bland de vackraste fleråriga rabatt- och infattningsväxter; blomma redan i maj och juni.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr		
1484. <i>Aubrietia græca</i> , ljusblå .....	15	8.80	1.80	0.30		
Mycket vackra och rikblommiga, låga växter för stenpartier.						
<b>Bellis perennis fl. pl. Tusensköna.</b>						
1485. <i>rosea</i> (Longfellow), rosa .....	15	10.80	2.—	0.40		
1486. Snöboll, vit .....	15	10.80	2.—	0.40		
1487. blandade färger .....	15	8.60	1.70	0.40		
1488. <i>monstrosa alba</i> .....	15	13.80	2.40	0.40		
1489. » <i>rosea</i> .....	15	13.80	2.40	0.40		
1490. » blandade färger .....	15	13.—	2.30	0.40		
1491. » <i>tubulosa</i> , Bernina, vit .....	15	23.—	4.—	0.75		
1492. » » Etna, mörkröd .....	15	23.—	4.—	0.75		
1493. » » Monterosa, rosa .....	15	23.—	4.—	0.75		
1495. <i>tubulosa</i> Purpurmantel, små, röda halvdubbla blommor ....	15	31.—	5.40	0.75		
Bellis per. äro utmärkta kant- och gruppväxter på våren. Fröet lämnar omkr. 75 % dubbla blommor.						
1498. <i>Buphtalmum salicifolium</i> . Oxöga .....	60	4.—	0.80	0.30		
Vackra gula blommor i juli—augusti.						
<b>Campanula. Klockblomster.</b>						
1499. <i>carpatica</i> , låg, blå .....	45	3.60	0.70	0.30		
1500. » <i>alba</i> , låg, vit .....	45	3.60	0.70	0.30		
1501. † <i>medium</i> , blå .....	}	(100 g kr 11.—)	90	2.20	0.50	0.30
1502. † » <i>alba</i> , vit .....						
1503. † » <i>rosea</i> , rosa .....						
1505. † » blandade färger .....	}	(100 g kr 10.—)	90	2.—	0.50	0.30
1507. † <i>medium calycanthema</i> , blå .....						
1508. † » » <i>alba</i> , vit .....	}	80	6.60	1.30	0.35	
1509. † » » <i>rosea</i> , rosa .....						
1513. † » » blandade färger .....						
1515. † » <i>fl. pl.</i> , blå .....	}	80	4.—	0.80	0.30	
1516. † » » » <i>alba</i> , vit .....						
1517. † » » » <i>rosea</i> , rosa .....						
1519. † » » » dubbla, i flera färger .....	80	3.60	0.70	0.30		
<b><i>persicifolia</i>. Storklocka.</b>						
1521. » <i>alba</i> , medelhög, vit .....	75	8.20	1.60	0.35		
1522. » <i>cœrulea</i> , medelhög, blå .....	75	8.20	1.60	0.35		
<b><i>pyramidalis</i>. Pyramidklocka.</b>						
1525. » <i>cœrulea</i> , blå .....	120	6.80	1.40	0.45		
Klockblomstren äro särdeles vackra till rabatter. <i>C. carpatica</i> är en utmärkt kant- och stenpartiväxt.						
<b><i>Cerastium</i>. Arve.</b>						
1529. <i>tomentosum</i> , silvergrå .....	20	10.—	2.—	0.50		
Passande för stenpartier och till infattningar o. s. v.						
1530. † <i>Cheiranthus Allionii</i> .....	45	1.40	0.50	0.30		
Tvåårig grupp- och infattningsväxt med orangegula blommor.						
1531. <i>Chelone barbata</i> . Sköldört, scharlakansröd .....	120	3.60	0.70	0.30		
Medelhög, synnerligen värdefull och prydlig för blomsterrabatter.						
<b><i>Chrysanthemum maximum</i>. Prästkrage.</b>						
1533. <i>Alaska</i> , storblommig, vit .....	110	4.20	0.80	0.30		
1534. <i>Maikönigin</i> , storblommig, vit. Tidigast av alla sorter .....	60	7.20	1.40	0.35		
1535. <i>Shasta Daisy</i> , storblommig, vit .....	110	4.20	0.80	0.30		
Vackra, rikblommiga prästkragar. Utmärkta snittblommor.						



	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1538. <i>Coreopsis grandiflora</i> Sonnenkind, låg, guldgul. Mycket rikblommig. Blommor hela sommaren.....	40	12.—	2.20	1.50
Vacker, tacksam rabattväxt med gula blommor. Mycket värdefull för snitt.				
1539. <i>Dahlia variabilis grandiflora</i> , storblommig, enkla praktsorter	120	2.20	0.50	0.30
1540. » <i>variabilis fl. pl.</i> , dubbla sorter .....	90	7.20	1.40	0.40
1541. » <i>Kaktusdahlia</i> , blandade färger .....	90	22.80	4.—	0.60
1543. » <i>Unwins Dvärg hybrider</i> , enkla, låga.....	60	6.—	1.20	0.50
De enkla dahliorna äro mycket moderna och förtjänta av all uppmärksamhet. Utsådda i bänk blomma de redan på sommaren. Fröet till de dubbelblommande är samlat av bästa sorter, och efter frösådd får man ofta värdefulla, nya varieteter.				

#### **Delphinium. Riddarsporre.**

1546. <i>nudicaule</i> , röd.....	60	16.40	2.90	0.50
1547. blandade vackra sorter .....		4.—	0.80	0.30
1548. <i>Pacific Giant, Blue Bird</i> , mellanblå med vita ståndare .....	150	25.—	4.40	1.20
1549. » » <i>Camelaird</i> , lavendelblå med vita ståndare .....				
1550. » » <i>Galahad</i> , rent vit, vita ståndare, storblommig .....				
1551. » » <i>King Arthur</i> , mörk violett, vita ståndare .....				
1552. » » <i>Summer Skies</i> , rent ljusblå, vita ståndare .....				
1553. » » <i>Round Table</i> , enastående vacker praktblandning .....				

Riddarsporrarne höra till de vackraste grupp- och rabattväxterna.

#### **Dianthus barbatus. Borstnejlika.**

1555. <i>albus</i> , vit .....	50	1.80	0.50	0.30
1558. <i>oculatus marginatus</i> , vit rand .....	50	1.80	0.50	0.30
1559. <i>roseus splendens</i> , rosa .....	50	3.60	0.70	0.30
1561. <i>Scarlet Beauty</i> , lysande röd .....	50	3.60	0.70	0.30
1563. blandade färger .....	50	1.60	0.50	0.30
1564. <i>nanus Indian Carpet</i> , blandade färger, låg, praktfull. Utmärkt för grupper .....	15	16.—	2.80	0.50
1565. <i>fl. pl.</i> , dubbla sorter, blandade .....	50	3.60	0.70	0.30

Utsås i kallbänk eller på kalljord i maj. Utplanteras på växtplatsen i sept.

#### **Dianthus caryophyllus fl. pl. Trädgårdsnejlika.**

1567. brokiga, vackra sorter, blandade .....	60	15.20	2.70	0.60
1569. <i>Grenadin</i> , rosa .....	50			
1570. » <i>scharlakansröd</i> .....	50			
1571. » <i>vit</i> .....	50			
1572. » <i>gul</i> .....	50			

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

#### **Dianthus plumarius. Fjädernejlika.**

1590. <i>fl. pl.</i> , dubbla sorter, blandade färger .....	50	10.80	2.—	0.40
1591. <i>semperflorens</i> , remonterande sorter .....	40	6.40	1.30	0.30

Sås i kallbänk i maj—juni. Utplanteras på växtplatsen i september.

#### **†Digitalis. Fingerborgsblomster.**

1592. <i>Excelsior hybrider</i> . På denna nya sort sitter blommorna helt runt stammen horisontellt eller något uppåtriktade. Blandning av ljusa glada färger. ....	150	10.—	2.—	0.30
1593. <i>purpurea, gloxiniaeflora</i> , blandade färger .....	120	2.80	0.60	0.30
1594. » <i>Shirley</i> , blandade färger.....	120	2.80	0.60	0.30

Utmärkta grupp- och rabattväxter, som blomma i juli—aug.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr	
1596. <i>Doronicum caucasicum magnificum</i> , guldgul, storblom. ....	50	30.—	5.30	0.75	
Fröet säs maj—juli i kallbänk, skolas och utplanteras på hösten.					
1598. <i>Gaillardia grandiflora</i> , praktblandning .....	90	3.60	0.70	0.30	
1599. » <i>Bremen</i> , brun med gult .....	75	11.60	2.—	0.50	
1600. » <i>Burgunder</i> , helt röd .....	75	16.40	2.90	0.50	
1601. » <i>Kobold</i> , gul och röd, låg .....	35	15.20	2.70	0.50	
1602. » <i>semiplena</i> , halvdubbel .....	90	10.—	2.—	0.30	
Medelhöga, vackra, under juni—augusti blommande rabattväxter. Förträffliga, hållbara snittblommor.					
1603. <i>Gentiana acaulis</i> , mörkblå .....	10	17.60	3.10	0.50	
Vackra växter för stenpartier och infattningar. Blommor från våren till in i juli med vackra, blå blommor, om den planteras i god humusrik jord.					
1605. <i>Geum chiloense Mrs Bradshaw</i> , röd .....	60	9.—	1.80	0.40	
Utmärkt rabattväxt med röda blommor maj—juli.					
<b>Gypsophila. Gipsört.</b>					
1607. <i>paniculata</i> , medelhög .....	(100 g kr 15.—)	110	3.—	0.60	0.30
1608. » <i>fl. pl.</i> , med delvis dubbla blommor .....	100	17.60	3.10	0.80	
1609. <i>repens</i> , låg .....	15	8.60	1.70	0.30	
Små, ofantligt talrika, vita blommor. Användas mycket till buketter. <i>G. repens</i> utmärkt för stenpartier.					
1610. <i>Helenium Hoopesii</i> .....	70	3.60	0.70	0.30	
Utmärkt rabattväxt, som blommor i maj—juni.					
<b>Hesperis. Nattviol.</b>					
1617. † <i>matronalis</i> , röd .....	(100 g kr 6.60)	100	1.40	0.50	0.30
1618. † » <i>vit</i> .....	(100 g kr 6.60)	100	1.40	0.50	0.30
Nattviolerna blomma i juni och juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten välluktande blommor.					
1620. <i>Heuchera sanguinea hybrida. Alunrot</i> , flera färger .....	30	30.—	5.30	0.80	
Värdefulla, vackra, länge hållbara, vita och röda blommor. Utmärkt kantväxt.					
1624. <i>Hyssopus officinalis. Isop</i> .....	40	1.40	0.50	0.30	
Omtyckt gammaldags kryddväxt. Passar utmärkt till infattningar. Bifoderväxt.					
1627. <i>Incarvillea Delavayi</i> .....	80	23.—	4.—	1.—	
Purpurröda, stora, gloxinielika blommor. Fordrar torr, varm plats.					
1631. <i>Lathyrus latifolius. Vial</i> , blandade färger .....	§	4.80	—	0.75	
Mycket vackra och tacksamma slingerväxter.					
1633. <i>Lavandula officinalis. Lavendel</i> .....	60	3.20	0.50	0.30	
Välluktande, gammaldags kryddväxt; särdeles lämplig kantväxt. Blå blommor.					
1635. <i>Lilium regale. Kungslilja</i> . Vit med rosa utsida .....	120	10.—	2.—	0.40	
Fröet säs i bänk eller krukor samt utplanteras i juni i sandblandad, lucker, bördig jord. Lökarna bli blombara först efter 2 à 3 år.					
1637. <i>Linaria cymbalaria</i> , ljuslila .....	10	7.—	1.40	0.30	
Utmärkt för stenpartier och som ampelväxt.					

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1638. <i>Linum perenne</i> . Blomsterlin, blå .....	75	1.60	0.50	0.30
Förträfflig rabattväxt.				
1639. <i>Lobelia fulgens</i> Queen Victoria, mörkröd stängel, röda blommor	90	—	26.30	1.25
L. fulgens är en synnerligen praktfull grupp- och rabattväxt. Fröet säs i september, skolas och övervintras i lådorna.				
† <i>Lunaria</i> . Judas silverpenningar.				
1640. <i>biennis</i> (annua) .....	(100 g kr 11.—)	120	2.20	0.50 0.30
1641. » <i>karnosinröd</i> .....		120	2.20	0.50 0.30
1642. » <i>variegata</i> , vitbrokigt bladverk .....		100	3.—	0.60 0.30
Särdeles vackra för rabatter och grupper; har purpurröda blommor i juni och juli, och de silvervita stora fröhylsorna äro mycket vackra i buketter. Bör säs varje år direkt på kalljord.				
<b>Lupinus. Vargböna.</b>				
1643. <i>polyphyllus albus</i> , vit .....		90	2.40	0.50 0.30
1645. » <i>cœruleus</i> , blå .....	(100 g kr 8.—)	90	1.60	0.50 0.30
1646. » <i>carmineus</i> , karminröd .....		90	2.40	0.50 0.30
1647. » <i>roseus</i> , rosenröd, vacker .....		90	2.40	0.50 0.30
1648. » blandade sorter .....	(100 g kr 8.—)	90	1.60	0.50 0.30
1649. » <i>Russel Hybrider</i> , en av de vackraste lupinblandningar som framkommit på de senaste åren .....		90	4.60	0.90 0.75
Utmärkta rabattväxter.				
<b>Lychnis. Studentnejlika.</b>				
1650. <i>chalcedonica</i> , lysande röd .....		90	2.40	0.50 0.30
<i>coronaria</i> (Agrostemma). Åkerkrans.				
1652. » <i>atrosanguinea</i> , mörkröd .....		75	1.—	0.50 0.30
1655. <i>Haageana</i> , orangeröd .....		45	6.40	1.30 0.30
Utmärkta rabattväxter. Trivas bäst på fuktig jord. Blomma i juni—juli.				
<b>Malva. Kattost.</b>				
1657. <i>moschata alba</i> , vit .....	} 90	1.60	0.50	0.30
1658. » <i>rosea</i> , rosa .....				
Rabattväxter med svagt myskdoftande, vackra blommor.				
1659. <i>Meconopsis Betonicæfolia</i> , stora vallmoliknande, blå blommor	60	—	8.—	2.10
1660. <i>Melissa officinalis</i> . Hjärtansfröjd .....	70	5.—	1.—	0.30
Gammaldags, starkt aromatisk krydd- och läkeväxt. Säs i lådor och utplanteras i juni. Fordrar skugga och god jord.				
1661. <i>Mentha piperita</i> . Pepparmynta .....	50	—	11.60	1.—
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Fröet säs i lådor eller dyl. och utplanteras sedan.				
<b>Myosotis. Förgät-mig-ej.</b>				
1666. <i>alpestris</i> , blå .....	(100 g kr 18.—)	30	3.60	0.70 0.30
1667. » <i>Blå Korgen</i> , mörkblå, kompakt .....		30	11.—	2.— 0.50
1668. » <i>Blaue Kugel</i> , vackert indigoblå, rikblommande, kompakt ...		15	11.—	2.— 0.50
1669. » <i>Indigo</i> , mörkblå .....		30	6.80	1.40 0.30
1670. » » <i>compacta</i> , låg, mörkblå .....		15	11.—	2.— 0.50
1674. » <i>Victoria</i> , ljusblå .....		20	11.—	2.— 0.40
1676. <i>oblongata perfecta</i> , Blue Bird, mörkblå, bästa vinterblommande		30	10.—	2.— 0.40
1678. <i>palustris semperflorens</i> , städse blommande .....		30	8.80	1.80 0.40
Mycket vackra till grupper, infattningar och krukor. M. Victoria är klotformig, låg med dubbla mittblommor. M. palustris trives endast på fuktiga ställen.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1680. <b>Nepeta Mussinii. Kattmynta</b> .....	50	9.20	1.80	0.40
Utmärkt infattningsväxt. Ljusblåa blommor.				
1682. <b>Oenothera fruticosa Youngii. Nattljus, gul, storblommig</b> ....	45	6.80	1.40	0.30
Blommar i juli—september.				
<b>Papaver. Vallmo.</b>				
1685. <b>orientale, röd, orientalisk vallmo</b> .....	100	7.20	1.40	0.30
1686. » <b>blandade färger</b> .....	100	5.20	1.—	0.30
Ståtliga blomsterväxter för rabatter och blomsterlister. Blomma i juni med stora, lysande blommor av utomordentlig effekt. Frösådden sker i maj—juni.				
<b>Papaver nudicaule.</b>				
1690 <b>Kardinal, kardinalröd</b> .....	40	10.—	2.—	0.60
1691. <b>Tangerine, orangescharlakan</b> .....	40	7.20	1.40	0.40
1692. <b>Unwins, jätteblommande, blandade färger</b> .....	40	14.80	2.60	0.40
1693. <b>blandade färger</b> .....	40	6.40	1.30	0.35
Har synnerligen nätta blommor i vitt, gult och orange. Förträffliga växter för rabatter och stenpartier.				
1694. <b>Phlox decussata grandifl.</b> , blandade färger .....	90	6.40	1.30	0.30
Vackra rabattväxter blommande i juli—augusti.				
1696. <b>Physalis Franchetii. Judekörs</b> .....	70	6.80	1.40	0.30
Blomfodret sväller upp vid fruktmognaden till ett stort hölje av grannaste orangeröda färg. Avskurna kvistar hålla sig länge.				
1698. <b>Physostegia virginiana</b> .....	120	6.80	1.40	0.40
Värdefull växt med rosenröda, täta blomax juli—september.				
1700. <b>Platycodon grandiflorus, blå klockor</b> .....	40	9.60	1.90	0.50
Blommar juli—augusti. Fordrar varmt läge.				
1701. <b>Polemonium coeruleum. Blågull</b> .....	75	3.20	0.60	0.30
En hårdig, anspråkslös och rikblommande gammaldags växt. De vackra blå blommorna i juni besökas flitigt av bin.				
<b>Potentilla. Mura.</b>				
1703. <b>hybrida, blandade färger</b> .....	50	8.40	1.70	0.30
1704. » <b>fl. pl.</b> , blandade dubbla sorter .....	50	14.80	2.60	0.50
Vackra, från juli till sent på hösten blommande rabattväxter. De dubbla passa utmärkt även för odling i kruka.				
<b>Primula. Viva.</b>				
1706. <b>auricula, Aurikel, blandade färger</b> .....	15	24.—	4.20	0.50
1707. » <b>Monarch, storblommig, praktblandning</b> .....	20	40.—	7.—	0.75
1711. <b>cashmiriana. Lila bollprimula</b> .....	30	—	13.—	0.75
1715. <b>rosea grandiflora, tidigt blommande med lysande karminrosa blommor</b> .....	20	—	13.—	0.50
<b>veris. Trädgårdsviva.</b>				
1717. <b>blå</b> .....	30	46.—	8.10	0.50
1718. <b>gul</b> .....	30	24.—	4.20	0.50

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Primula. Viva. Forts.</b>				
<b>veris. Trädgårdsviva.</b>				
1719. röd .....	30	24.—	4.20	0.50
1722. elatior grandiflora, blandade färger .....	20	22.—	3.90	0.50
Alla Primulasorter äro mycket tacksamma och värdefulla rabattblommor på försommaren. Föredraga god, ej för lätt trädgårdsjord samt luftigt men ej allt för soligt läge. Fröet utsås i jan.—mars i flata krukor eller lådor, vilka ställas i kallbänk eller eljest på något skyddat ställe, där de bli utsatta för alla temperaturväxlingar. På våren gror fröet, och plantorna omskolas snarast möjligt.				
<b>Pyrethrum. Bertramsört.</b>				
1727. roseum, rosa .....	80	9.60	1.90	0.35
1728. » album, vit .....	80	9.60	1.90	0.35
1729. » atrosanguineum, mörkröd .....	80	9.60	1.90	0.35
1732. » blandade färger .....	80	8.20	1.60	0.30
1734. » grandiflorum, storblommiga sorter .....	80	10.—	2.—	0.35
1736. » » fl. pl., dubbla varieteter .....	80	20.—	4.—	0.65
Praktfulla grupp- och rabattväxter i de mest lysande färger.				
1738. Rudbeckia purpurea, röda blommor .....	100	8.—	1.60	0.40
R. purpurea blommor aug.—okt. Utmärkta rabattväxter.				
1741. Ruta graveolens. Vinruta .....	50	2.20	0.50	0.30
Gammaldags krydd- och läkeväxt. Blommor juni—aug. Bli mer aromatisk, om den odlas i torr och mager jord.				
1743. Salvia officinalis. Äkta kryddsalvia .....	60	1.80	0.50	0.30
Gammaldags krydd- och läkeväxt med blå blommor. Bör täckas över vintern. Fordrar varmt läge.				
1745. Saponaria ocymoides. Sápört .....	30	6.40	1.30	0.35
Blommor maj—juli med röda blommor. Lättodlad, rikblommig, lämplig för stenpartier m. m.				
1750. Scabiosa caucasica. Vädd, ljusblå .....	100	12.20	2.10	0.50
Utmärkt rabattväxt med blekblå blommor under juni—sept.				
1753. Sidalcea malvæflora Rosy Gem, rosa .....	50	8.—	1.60	0.40
Blommor juli—sept. Vacker rabattväxt.				
1757. Solidago hybrida Frühgold. Gullris, guldgul .....	150	11.60	2.10	0.50
Stora, guldgula blomställningar juli—aug. Bäst på torra, soliga platser.				
<b>Statice. Marrisp.</b>				
1764. latifolia, blå .....	75	9.40	1.80	0.40
Aviskurna hålla sig blommorna länge och äro vackra i vinterbuketter och kransar.				
1767. Thalictrum dipterocarpum .....	110	8.—	1.60	0.50
Rosenvioletta blommor i stora samlingar juli—aug. Mycket vacker och dekorativ.				
<b>Trollius. Smörbollar.</b>				
1769. Ledebouri, mörkorange .....	50	20.—	4.—	0.50
1771. hybridus, flera färgnyanser, blandade .....	50	20.—	4.—	0.50
Bollformiga blommor maj—juni.				
1773. Valeriana coccinea, röd .....	90	3.60	0.70	0.30
Vacker, i juni och juli blommande rabattväxt.				
1774. Verbascum phoeniceum. Kungsljus, i flera färger .....	90	8.60	1.70	0.40
Hög dekorativ växt.				
1776. Veronica spicata, blå .....	40	9.—	1.80	0.30
Blå blomax, juli—aug. Utmärkt för stenpartier och andra soliga platser.				
Wahlenbergia, se Platycodon sid. 89.				

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
<b>Viola. Viol.</b>				
1778. <i>cornuta</i> <i>Admiration</i> , mörkblå .....	20	10.—	2.—	0.40
1779. ♪ <i>G. Wermig</i> , rikblommig .....	20	30.—	5.30	1.—
1780. ♪ <i>Papillo</i> , lilafärgad .....	20	10.—	2.—	0.40
1781. ♪ <i>Perfection</i> , ljusblå .....	20	10.—	2.—	0.40
1786. <i>gracilis</i> <i>Lord Nelson</i> , violettpurpur .....	15	14.80	2.60	0.50
1787. <i>lutea splendens</i> , gul .....	20	10.—	2.—	0.40
1788. <i>odorata</i> <i>Czar</i> , mörkblå .....	10	17.60	3.10	0.60
1790. ♪ <i>semperflorens</i> , vanlig luktviol .....	10	15.80	2.80	0.50

V. *cornuta* äro vackra, under hela sommaren blommande infattningsväxter. V. *odorata*, som är känd för sin fina vällukt, kan inplanteras i krukor och drivas.

**\*Viola tricolor maxima. Pensé.**

Fröet säs helst 2 gånger årligen, t. ex. om våren och i juli. De storblommiga sorterna äro utmärkta för sin storlek och sina sköna färger. På 1 g gå c:a 800 frön.

	Höjd cm	100 g kr	10 g kr	1 g kr	port. kr
1795. <i>Engelmans Special</i> , storblommig med ljus skarp rand ..	—	19.20	3.40	1.—	
<b>Trimardeausorter.</b>					
1797. <i>alba pura</i> , rent vit .....	50.80	10.—	2.—	0.50	
1801. <i>aurea pura</i> , rent gul .....					
1803. <i>Cardinal</i> , mörk scharlakansröd .....					
1804. <i>Eldkungen</i> , purpur med guldgult .....					
1806. <i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblå .....					
1807. <i>ljusblå</i> .....					
1808. <i>Lord Beaconsfield</i> , purpurviolett med vitt .....					
1815. blandade färger .....	46.—	9.20	1.80	0.50	
<b>Schweizisk Jätte.</b>					
1817. <i>Alpenglühén</i> , scharlakansröd .....	124.40	21.80	3.80	0.80	
1818. <i>Berna</i> , mörkblå .....					
1820. <i>Firnengold</i> , rent gul med mörk fläck .....					
1821. <i>Firnenschnee</i> , rent vit .....					
1822. <i>Orange Sonne</i> , rent orange .....					
1823. <i>Thuner See</i> , ultramarinblå .....					
1824. <i>Vinröd</i> .....					
1825. blandade färger .....	115.60	20.40	3.60	0.75	
1827. <i>compacta</i> , låg praktblandning med lika stora blommor som föregående .....					
<b>Hiemalssorter.</b>					
1830. <i>Blauer Junge</i> , silverlila .....	50.80	10.—	2.—	0.50	
1831. <i>Helios</i> , rent gul .....					
1832. <i>Himmelskönigin</i> , ljusblå .....					
1833. <i>Mars</i> , blå .....					
1834. <i>Märzzauber</i> , mörkblå .....					
1835. <i>Nordpol</i> , vit .....					
1836. <i>Vinröd</i> .....					
1837. <i>Wintersonne</i> , gul .....	46.—	9.20	1.80	0.50	
1839. blandade färger .....					

**Primavera. Nyhet.**

Detta är en mycket rikblommig ras, som blommar c:a 2 veckor tidigare än V. *tric. hiemalis*.

1841. <i>guldgul</i> , förbättrad <i>Helios</i> .....	124.—	21.80	3.80	0.80	
1843. <i>violettblå</i> , förbättrad <i>Märzzauber</i> .....					
1845. <i>vit</i> , förbättrad <i>Nordpol</i> .....					

FRÖ TILL KRUKVÄXTER

För att gro fordra alla krukväxtfröer finsållad, god jord, jämn fuktighet och värme samt skydd mot alltför starkt solsken. Mycket finfröiga sorter böra vid sâdden täckas endast obetydligt med jord eller också icke täckas alls.

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr		
1849. <b>Abutilon hybridum</b> . Blomsterlön, blandade sorter . . . . .	100	—	6.50	0.60		
Präktiga växter för boningsrum.						
<b>Acacia.</b>						
1852. <b>dealbata</b> , »Mimosa» . . . . .	150	2.—	0.50	0.40		
1853. <b>lophantha</b> . . . . .	200	2.—	0.50	0.40		
1854. » <b>speciosa</b> . . . . .	150	2.10	0.50	0.40		
Allmänt kända kallhus- och rumsväxter. Fröet utsås i lätt sandblandad jord.						
	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr		
1858. <b>Amaryllis hybrida</b> ( <b>Hippeastrum</b> ), blandade praktsorter av utvalda moderplantor i våra egna kulturhus . . . . .	75	88.—	11.—	1.25		
<b>Asparagus.</b>						
1860. <b>plumosus nanus</b> . . . . . (10 g kr 7.20)	§	—	—	1.—		
1863. <b>Sprengeri</b> . . . . . (10 g kr 6.80)	§	—	—	0.90		
Asparagusfrö fordrar minst 25° C. för att gro jämnt och säkert.						
1865. <b>Brovallia speciosa major</b> . . . . .	25	5.—	—	0.80		
Vackra blå blommor hela sommaren. Fröet utsås i krukor, som ställas tämligen varmt, varefter de unga plantorna sätts i krukor.						
<b>Calceolaria hybrida</b> . Toffelblomster.						
1899. <b>Solhøj</b> , A. H.-stam, blandade färger . . . . .	30	9.—	1.40	1.25		
Sås i juli—aug. i fat med lätt sandblandad jord. Fröet täckes ej. Sâdden hålles jämnt fuktig och skuggas när så är nödvändigt. Plantorna skolas ett par gånger innan de krukas i lätt jord blandad med torvmull.						
	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr		
1903. <b>Campanula fragilis</b> . . . . .	§	60.—	10.50	1.—		
Kruk- och ampelväxt med rikt flor av ljusblå blommor. Fröet utsås tidigast möjligt i fröfat eller lådor. Då de unga plantorna blivit något försigkomna, sätts de i krukor med god och kraftig jord, där de raskt utveckla sig och blomma mycket rikt.						
<b>Canna.</b>						
1906. <b>indica</b> , blandade färger . . . . .	70	4.80	—	0.80		
Cannaarterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxter vi äga, och de nyare sorterna utmärka sig dessutom för sina praktfulla blommor.						
<b>Capsicum</b> . Spansk peppar.						
1909. <b>annuum Tom Thumb</b> , röd . . . . .	45	5.80	1.20	0.25		
Omtyckt för sina vackra frukter. Fröet utsås i mars i halvvarm bänk eller krukor, som ställas varmt. Småplantorna sätts i krukor i kraftig, näringsrik jord och ställas luftigt. I juni kunna krukorna placeras på en varm plats.						
1912. <b>Chrysanthemum frutescens</b> , vit . . . . .	75	25.—	4.50	1.—		
C. frutescens bildar en liten buske, som hela året om men mest vår och sommar bär en mängd blommor.						
<b>Cineraria hybrida</b> K. S. A. Detta är en avsevärd förbättring av Weissensee-typen. Den är låg och kompakt. Blomställningen, med blommor i klara rena färger, sitter tätt över bladen, som äro små och oömma för transport.						
1920. <b>rosa färger</b> . . . . .	}	(1000 frön kr 19.80, 100 frön kr 3.—)	35	—	52.—	1.—
1921. <b>laxfärgade</b> . . . . .						
1922. <b>lysande röd</b> . . . . .						
1923. <b>mörkröd</b> . . . . .						

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr		
1924. <b>karmiröd</b> .....	}	(1000 frön kr 19.80, 100 frön kr 3.—)	35	—	52.—	1.—
1925. <b>terracotta</b> .....						
1926. <b>blåklintsblå</b> .....						
1927. <b>mörkblå</b> .....						
1928. <b>röd och vit</b> .....						
1929. <b>blå och vit</b> .....						

Denna klass av *Cineraria* betecknas som de senaste årens förnämsta nyhet inom krukväxtodlingen. Plantorna äro helt övertäckta med stora blommor i klara, lysande färger.

1943. <b>Cobæa scandens, blåviolett</b> .....	§	10.40	2.—	0.60
Hastigt växande slingerväxt med klockformade blommor.				
1945. <b>Coleus, blandade praktsorter</b> .....	50	—	8.40	1.25
Har mångfärgade, vackra blad, som variera i många nyanser.				

### **Cyclamen persicum giganteum.**

	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr	
<b>Nilssons stam</b>					
1946. <b>Cattleya, ljuslila</b> .....	}	—	60.—	7.50	0.90
1947. <b>vit</b> .....					
1948. <b>ljuslax</b> .....					
1949. <b>mediolax</b> .....					
1950. <b>mörklax</b> .....					
1951. <b>rosa</b> .....					
1952. <b>mörkrosa</b> .....					

### **Kuipers stam**

s.k. miniatyrcyclamen som blommor c:a 300 dagar efter sådd.

Ensamförsäljning av frö för Sverige.

1955. <b>vit</b> .....	}	—	55.—	7.—	0.80
1956. <b>lax</b> .....					
1957. <b>rosa</b> .....					

Fröet utsås i aug.—sept. i sandblandad lövjord med torvmull samt ½ cm djupt. Täckes med papper e. d. och ställes skuggigt vid 15—18° C. Jämn temperatur och fuktighet äro obetingat nödvändiga.

1961. <b>Dracæna indivisa latifolia</b> .....	14.—	2.20	0.50
Utmärkt, ståtlig dekorationsväxt med långa, vackra blad. Trivs ovanligt väl i boningsrum.			

	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1968. <b>Eucalyptus globulus, Feberträdet</b> .....	6.—	1.20	0.35	
Växer fort och användes i stora bladväxtgrupper. Övervintras i tempererat växthus.				

1970. <b>Freesia hybrida Buttercup</b> .....	30	31.—	5.40	1.50
Stora, välformade, gula blommor. Utmärkt för snitt.				

1972. <b>Super-Freesia, gula/orange nyanser</b> .....	}	50	22.60	4.—	1.40
1973. » » <b>lila/blå nyanser</b> .....					
1974. » » <b>rosa/röda nyanser</b> .....					

Nya förnämliga hybrider med blommor i mångskiftande färger från gult, kopparrosa, vitt med rosa, lysande rött m. fl. nyanser. Fröet utsås i flera omgångar under tiden april—juli uti sandblandad jord. Då fröplantorna fått andra bladet, skolas de på 4—5 cm avstånd och ställas omkr. 15° varmt. Så snart plantorna rotat sig, ställas de luftigt och slutligen även soligt. Mot hösten intagas plantorna i kallhus. Blomningen inträffar dec.—jan.



	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
1975. <b>Fuchsia hybrida. Blodsdroppe</b> , enkla och dubbla blandade . Att uppdraga Fuchsior av frö är både tacksamt och intressant, enär man därigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra sorter.	45	—	6.20	0.75
<b>Gloxinia hybrida grandiflora erecta.</b>				
1980. <b>Anja Egels</b> , klart röd med stora fransade blommor och mjuka böjliga blad .....	25	11.—	1.80	1.20
1981. <b>Gierth's blå</b> .....	25	7.50	1.30	0.90
1982. » <b>röda</b> .....	25	7.50	1.30	0.90
Praktfulla krukväxter. Fordra en jämn värme av + 15 à 20° C., fuktig luft, skugga, god löv- eller skogsjord och väl dränerade krukor.				
<b>Gloxiniaknölar se sid. 981</b>				
	Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
1989. <b>Heliotropium, storblommiga sorter</b> , blandade .....	60	8.—	1.60	0.30
För sin fina doft omtyckta blommor. Lättdlade i boningsrum. Förträffliga gruppväxter.				
2000. <b>Impatiens Holstii</b> , praktsorter .....	45	35.—	6.10	0.50
2001. » <b>Sultani</b> , blandade, fina färger .....	45	35.—	6.10	0.50
Ovanligt praktfulla växter med vackert bladverk och talrika, lysande blommor. Lätta att odla även i boningsrum.				
2003. <b>Kalanchoe Blossfeldiana comp. Ernst Thiede</b> , låg kompakt typ med robust växtsätt, lysande scharlakansröd (1000 frön kr 6.—)	30	—	—	0.85
2005. » » <b>Tom Thumb. Vulkan</b> , storblommig typ med mycket lysande mörkt scharlakansröda blommor som icke blekna (¼ g 25.— 1000 frön 12.—)	—	—	—	1.—
Frösådden sker från jan. till juni i lätt jord. Fröna täckas ej utan tryckas endast lätt ned i jorden. Man vattnar försiktigt, så att fröna inte spolats bort. Temperaturen hålles omkr. 20° C. Sådden bör skyddas för sol. Sedan fröna grott, är 10—15° nog.				
2011. <b>Maurandia (Lophospermum)</b> , blandade färger .....	§	11.20	2.—	0.30
Vackra och användbara slingerväxter för amplar o. dyl.				
2016. <b>Mimosa pudica. Sensitiva</b> .....	60	4.80	1.—	0.30
Känd, intressant växt vars fina blad äro så känsliga, att de fällas samman vid minsta beröring.				
2018. <b>Passiflora cœrulea. Passionsblomma</b> , blå .....	§	10.—	2.—	0.50
Fordrar kraftig, humusrik jord men ej för stora krukor. På nyåret nedskäras de gamla rankorna rätt kraftigt, vilket befordrar växt och blomning.				
2020. <b>Pelargonium zonale. Zonalpelargonior</b> , blandade sorter ..	40	19.20	3.40	0.80
Omtyckta växter, som trivas i boningsrum. Zonalpelargoniorna höra till våra allra bästa gruppväxter. Genom frösådd får man ofta nya, ovanliga varieteter.				
	Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
2030. <b>Primula Kewensis</b> , gula blommor .....	50	—	—	1.—
<b>Primula malacoides grandiflora.</b>				
Extra storblommiga sorter.				
2032. <b>G.T:s stam I</b> , lilarosa .....	30	20.—	—	2.—
2033. <b>G.T:s stam II</b> , rosa, krusig .....	30	20.—	—	2.—
2034. <b>G.T:s stam III</b> , lila .....	30	20.—	—	2.—
2035. <b>G.T:s stam IV</b> , purpurviolett .....	30	20.—	—	2.—
Primula Kewensis och malacoides behandlas som P. obconica.				

Höjd cm	1000 frön kr	100 frön kr	port. kr
------------	-----------------	----------------	-------------

**Primula obconica gigantea.**

2041. vit .....	} (1 g kr 30.—)	25	10.—	—	1.50
2042. laxrosa .....					
2043. röd .....					
2044. blå .....					
2045. mörkrosa .....					
2046. Brilljant, rent blodröd .....					

Primula obconica utsås under jan.—mars vid en temperatur av 18—20° C. Sedermera är 12—15° nog. Vintertemperaturen bör hållas vid 8—12°. Blommar rikt och tacksamt.

2047. Rosa polyantha multiflora fl. pl. ....	40	19.80	3.—	0.50
Av frö erhålles efter 8 veckor blombara miniatyrrosor, som giva rikt flor av nätta, rosenröda, dubbla blommor.				

Höjd cm	10 g kr	1 g kr	port. kr
------------	------------	-----------	-------------

**Salvia splendens.**

2050. Johannisfeuer, tidigaste och lägsta sorten, lysande scharlakansröd. ....	25	38.—	6.70	1.—
(1000 frön kr 28.—, 100 frön kr 3.80)				

2052. Scarlet Piccolo .....	20	—	8.80	1.35
-----------------------------	----	---	------	------

Synnerligen låg och blomrik. Utmärkt för rabatter och kanter.

Fröet utsås tidigast möjligt i varmbänk eller krukor. Snarast möjligt sättas de unga plantorna i små krukor, varefter omplantering sker vid behov. Krukorna ställas luftigt.

**Solanum capsicastrum.**

2055. Hendersonii New Paterson, stora scharlakansröda frukter. ....	30	11.—	2.20	0.60
---	----	------	------	------

Fröet utsås i febr. uti flata krukor, som ställas tämligen varmt. De små plantorna sättas snarast möjligt i krukor samt ställas varmt och luftigt. Sedermera sker omplantering i allt större krukor. Gödselvattning är välgörande. Mot hösten framkomma de lysande, röda bären.

2057. Streptocarpus hybridus erectus, flera färger .....	30	—	68.—	1.75
--	----	---	------	------

Synnerligen nätt och tacksamt blommande krukväxt.

## Lökar och rotknölar

**för vårplantering**

**Frostförsäkring.**

Under den kalla årstiden, då frostrisk föreligger, kunna lökar sändas i varmvagn, men frostskaada kan ändå uppstå. Alla blomsterlöksorder frostförsäkras, såvida ej rekvirenten bestämt undanbett sig denna åtgärd.

**Achimenes.**

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
Little Beauty, karminrosa .....	—	35.—	3.70	0.40
blå .....	—	35.—	3.70	0.40

Planteras i väl dränerade, mera vida än djupa krukor uti sandblandad löv- och grästorvsjord. Hållas tämligen varmt men skyddas för sol. Behandlas i övrigt som Gloxinia.

**Acidanthera.**

bicolor Murielæ .....	—	20.—	2.40	0.25
-----------------------	---	------	------	------

Vita blommor med purpurfärgad fläck. Väldoftande. Behandlas som Gladiolus.

**Amaryllis (Hippeastrum).**

vittata, torra lökar .....	—	—	—	10.—
----------------------------	---	---	---	------

### Anemone coronaria.

de Caen, enkel, blandade färger .....	}	—	15.—	1.90	0.25
The Bride, enkel vit .....					
Mr Fokker, enkel blå.....					
Hollandia, enkel scharlakansröd.....					
His Excellency, enkel röd.....					
Excelsior superba, enkel, blandade färger.....	}	—	18.—	2.20	0.25
St. Brigid, halvdubbel, extra storblommig, blandade färger ....					

Anemonerotknölar läggas på fritt land tidigast möjligt. Fordra god jord och varmt, dock ej torrt läge. För att få Anemoner tidigare i blom kan man lägga rotknölar i lådor, som ställas ljust och luftigt, men ej varmt, i rum eller under glas, varefter de utplanteras i slutet av maj. Innan man lägger Anemoner, böra de få ligga ett dygn i vatten för att uppmjukas. Täckas under vintern.

### Knölbegonior.

dubbla scharlakansröda.....	}	—	40.—	4.40	0.50
» orangeröda .....					
» kopparfärgade .....					
» rosa .....					
» gula .....					
» vita .....					
» blandade färger .....					
» fransade, i blandade färger .....					
pendula, i färger .....	—	44.—	4.80	0.55	
	—	49.—	5.30	0.55	

### Begonia multiflora.

Flamboyante, lys. röd, bästa gruppbegonia .....	—	53.—	5.70	0.65
Gents Juweltje, mörk laxorange .....	—	53.—	5.70	0.65
Helene Harms, gul, dubbel .....	—	62.—	6.60	0.70
Mme Richard Galle, laxorange .....	—	53.—	5.70	0.65

Begoniaknölar läggas i början av mars till groning i lådor eller flata krukor, fyllda med fuktig sand eller lätt jord. Sedan knölarne grott, planteras de i 3" eller 4" krukor och ställas tämligen varmt. I början av juni eller då nattfroster ej vidare befaras planteras de, där de under sommaren skola blomma. Kunna även läggas direkt på kalljord men blomma då senare.

Särdeles tacksamma rums- och gruppväxter.

Begonia multiflora ha alltid små knölar.

Gladiolus. T = tidig, M = medeltidig, S = sen

#### ROSA

Dr Fleming, mörkrosa med vit fläck. (M) .....	}	—	20.—	2.40	0.30
Flowerdream, rosa. (T) .....					
General Eisenhower, mörk ceriserosa. (M) .....					
Holland Glory, mörk laxrosa med gul fläck. (M) .....					
Leeuvenhorst, ljust lilarosa. (M).....					
Limburgia, rosa med fläck. (T).....					
Sweet Seventeen, persikorosa. (T).....					

#### LAXFÄRGÅDE

Allard Pierson, laxröd. (T).....	}	—	20.—	2.40	0.30
Bloemfontein, laxfärgad med ljusgul fläck. (S) .....					
Ile de France, mörk laxrosa. (M) .....					

	1000 st kr	100 st kr	10 st kr	St-pris kr
<b>Gladiolus. Forts.</b>				
<b>LAXFÄRGADE</b>				
Picardy, laxrosa. (M) .....	—	20.—	2.40	0.30
<b>ORANGEFÄRGADE</b>				
Acca Laurentia, orange med gul fläck. (T) .....	}	—	20.—	2.40
Liberation, laxorange med gul fläck. (M) .....				
<b>RÖDA</b>				
Clingendaal, röd. (T) .....	}	—	20.—	2.40
Johan Strauss, röd. (M) .....				
Mansoer, blodröd. (M) .....				
Red Fox, röd. (T) .....				
Red Signal, granatröd. (T) .....				
van Tienhoven, scharlakansröd, storbl. (M) .....				
Vincent van Gogh, laxscharlakan. (T) .....				
<b>BLÅ OCH LILA</b>				
Abu Hassan, mörkblå. (T) .....	—	29.50	3.35	0.35
Firmament, blå med stålgrått. (T) .....	—	20.—	2.40	0.30
Lavender Dream, lilarosa. (T) .....	—	20.—	2.40	0.30
Paul Rubens, rödlila. (M) .....	—	20.—	2.40	0.30
<b>GULA</b>				
Gold Dust, gul. (T) .....	—	20.—	2.40	0.30
Hokus Pokus, gul med röd fläck. (T) .....	—	22.50	2.65	0.30
Hopmans Glory, gul. (T) .....	—	21.50	2.55	0.30
Maskerade, gul med röd fläck. (M) .....	—	20.—	2.40	0.30
<b>VITA</b>				
Juniklokken, vit. (T) .....	}	—	20.—	2.40
Maria Goretti, vit. (T) .....				
Schneepinzessin, vit. (T) .....				
<b>Butterfly-Gladiolus. Nyhet.</b>				
Denna nya gladiolusgrupp har lägre växtsätt och mindre blommor än vanlig gladiolus. Den är mycket graciös och blommans regelbundna byggnad och glada färger är typisk för denna grupp. De nedre blombladen bära kraftigt markerade fläckar med god kontrastverkan. Till blomsterarrangemang är denna småblommiga gladiolus synnerligen väl lämpad. Se färgbild på sista omslags-sidan.				
Följande sorter kunna vi i begränsad omfattning leverera i vår:				
Anecdote, crèmegul med citrongul fläck .....	}	—	64.—	6.80
Ares, crèmevit med kardinalröd fläck .....				
Attica, laxrosa med gul fläck .....				
Donald Duck, ljus laxrosa med röd fläck .....				
Elf, ljus aprikosgul med karminröd fläck .....				
Femina, rosa med röd och vit fläck .....				
Green Woodpecker, uraniumgrön med purpur strimmor .....				
Queens Page, crèmevit med karminröd fläck .....				
Ice Follies, vit med crèmevit fläck .....				
Jaqueline, laxrosa med svavelgul fläck .....				
Melodie, laxrosa med orange fläck .....				
Picos Bill, rosa med karminröd fläck .....				
Petite Pochette, äppelblomsrosa med uraniumgrön fläck .....				

**Butterfly-Gladiolus. Forts.**

Remy, smörgul med karminröd fläck .....	}	—	64.—	6.80	0.70
Toccatto, mimosagul med röd fläck .....					
Vivaldi, orange med scharlakansröd fläck .....					
Zigeunerliebe, mörk orange med scharlakansröd fläck .....					

Gladiolusknölar läggas på fritt land, så snart jorden är upptorkad och reder sig, 10 cm djupt och på 20—25 cm avstånd. De fordra kraftig jord och vattning vid torr väderlek. Uppbindning är ofta nödvändig. Förkultivering i krukor kan även ske, då blomningen inträffar tidigare. Gladiolus höra till våra praktfullaste blommor på eftersommaren. Avskurna hålla sig blomstänglarna mycket länge friska, så att alla blomknopparna nå full utveckling.

**Gloxinia knölar.**

Etoile de Feu, eldröd .....	}	—	64.—	7.—	0.80
Kaiser Friedrich, scharlakansröd med vitt .....					
Kaiser Wilhelm, violett med vitt .....					
Mont Blanc, vit .....					
Prins Albert, blå .....					
Tigrina, tigrerad .....					

Gloxiniaknölar läggas i januari—mars i sandblandad torvmull, så djupt att knölen täckes blott helt tunt med mull. De fordra 15—20° C. samt måttlig och jämn fuktighet. Efter omkr. en månad inplanteras de rotade knölar i 3—4" krukor, som dräneras väl. Jorden tilltryckes helt löst. Så snart krukorna äro fullrotade, gödselvattnas de ett par gånger i veckan med konstgödsel eller naturlig gödsel. Kunna knölarne icke planteras genast efter ankomsten, böra de förvaras vid minst 15° C.

<b>Hyacinthus (Galtonia) candicans</b> .....	—	50.—	5.40	0.60
--	---	------	------	------

Stora vita hyacintblommor på c:a 1 m höga stänglar.

**Lilium. Lilja.**

longiflorum. Trumpetlilja, vit .....	—	—	24.—	2.80
regale. Kungslilja, vit med rosa utsida .....	—	150.—	19.—	2.30
speciosum Melpomene. Praktlilja, karminröd .....	—	—	27.—	3.10

Liljor planteras i väl dränerade 5—6" krukor i kraftig, sandblandad jord. Krukorna fyllas endast till hälften med jord och löken sättes grunt däri. Allt eftersom stängeln utvecklas, påfyller jord, tills krukorna i det närmaste är fylld. Fordra ljus och luftig plats.

<b>Montbretia crocosmiæflora</b> , orangeröd .....	—	13.—	1.70	0.25	
» grandiflora, gul .....	}	—	14.—	1.80	0.25
» » orange .....					
» » röd .....					

Montbretia behandlas som Gladiolus.

<b>Oxalis Deppel</b> . Lyckoklöver .....	—	8.—	1.20	0.15
--	---	-----	------	------

Trevlig, lättodlad krukväxt med rosenröda blommor. Planteras 3—5 st i varje kruka.

**Ranunculus asiaticus fl. pl.**

turkiska, blandade färger .....	—	15.50	2.—	0.25
franska, dubbla, blandade färger .....	—	13.—	1.70	0.25

Behandlas som Anemoner.

<b>Tigridia Pavonia</b> . Mexikansk tigerblomma, blandade färger ....	—	18.—	2.20	0.30
---	---	------	------	------

<b>Zephyranthes candida</b> .....	—	—	7.—	0.90
-----------------------------------	---	---	-----	------

Planteras i slutet av april på varm plats. Blommor under aug.—sept. med vita blommor. Bör täckas över vintern. Är även lättodlad krukväxt.

# Gödselmedel

För trädgårdar, växthus och rumskulturer.  
Priserna äro friblivande.

**Blomsternit**, i flaskor om 200 g ..... kr 1.50

**Blomstra**, flytande växtgödsel

flaska för	60 lit. vätska	.....	kr 1.50
»	» 150 »	»	» 2.15
»	» 300 »	»	» 3.25
»	» 600 »	»	» 4.50

**Blåkorn.**

Fullgödselmedel för frukt-, bär- och trädgårdsodling. Innehåller 12 % kväve, 12 % fosforsyra, 19 % kali (klorfri), plus mikroelementen: Bor, Koppar, Mangan, Zink och Magnesium.

	1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
kr	1.85	6.—	25.—	47.50

**Chrysal**, näring för avskurna blommor.

Pris per paket ..... kr 1.50

**Clays** i originalförpackningar

	275 g	550 g	1½ kg	3 kg	6 kg
kr	1.45	2.15	3.90	5.90	9.50
			12½ kg	25 kg	
kr			17.—	30.—	

**Hönsgödsel T.H.G. universal.**

Koncentrerad naturgödsel, som är lätt att sprida. Specialtorkad så att ogräsfröna dödas.

	¼ lit.	1 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.	50 lit.
kr	0.65	1.50	3.95	7.15	13.60	25.20

Ovanstående i tablettform i burk..... kr 1.50

**Substral.**

Universalgödselmedel, som innehåller samtliga växtnäringsämnen inkl. mikroelement. Passar såväl till kruk- och balkongväxter som till frilandsväxter.

Pulverform:

	50 g	125 g	1 kg	5 kg	10 kg
kr	1.35	2.50	10.—	40.—	75.—

Flytande:

	250 g
kr	2.50

**Trädgårdskalk.** Trädgårdskalken

motverkar mossbildning å gräsmattan och förhindrar bristsjukdomar hos växterna genom rikligt förekommande mikronäringsämnen.

Pris per säck om 50 kg ..... kr 10.—

**Trädgårdsgödsel (T. G.),** innehåller 6 % kväve, 9 % fosforsyra och 9 % kali. Lämplig som universalgödsling för alla slag av trädgårdsväxter utom ärter och bönor. 5 à 6

kg per 100 kvm..... Dagspris

**Växtra**, blomsternäring

i tabletter, som upplöses i vatten. Förpackning om 100 st ..... kr 1.35  
i flytande form... 100 g kr 1.50, 250 g » 2.50

# Diverse förnödenheter

Priserna äro friblivande

**Albolineum Special.**

Vit oljeemulsion tillsatt med Derrax varför detta besprutningsmedel kan med största fördel användas såväl mot bladlöss, larver, spinn, sköldlöss m. fl. som mjöldagg och andra svampsjukdomar.

	100 g	1 lit.	5 lit.
kr	1.90	9.—	35.—

**Betoxin 61.**

Torrbetningsmedel av kvicksilvertyp.  
Originalförp. 200 g 300 g 1 kg 3 kg 5 kg  
Pris per förp. kr 1.75 2.60 7.— 20.50 34.—

**Bisol-X-25.**

Nytt preparat att hålla grusgångar rena från ogräs. Sprider sig ej till angränsande växtlighet. Dosering: 1 lit. per 100 m<sup>2</sup>. Bruksanvisning medföljer.

	300 ml.	1 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
kr	3.90	6.40	30.25	56.—	131.25

**Bladafum** (röktablett för växthus).

Effektivt rökmedel mot bladlus, trips, strit, minerande larver, vita flygare, rött spinn etc. 1 tablett räcker normalt till 100 m<sup>3</sup>.

Förp. om 3 tabl. .... kr 4.50  
» » 25 » ..... » 31.25

**Bladan E.**

Flytande tiofosfor med specialemulgator. Användningssätt som föregående.

	100 ml.	250 ml.	1 lit.
kr	5.50	9.50	19.50

**Blomkruksfärg Jofur.**

Röd eller grön. Oskadlig för växterna och smetfri. En burk räcker till c:a 25 krukor.

Per burk ..... kr 1.—

**Bordeauxpulver Jotef B.**

För beredning av bordeauxvätska för sommarsprutning mot skorv, monilia etc.

	sats för 10 lit.	50 lit.	100 lit.
kr	1.50	2.50	4.25

**Brassicol.**

Jorddesinfektions- och bepuvdringsmedel med bevisligen goda svampdödande egenskaper. Inblandat i jorden förebygges angrepp av förökningssvampar.

	250 g	1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
kr	2.75	6.—	27.—	112.—	212.—

**Carbolineum, Vinter-**

Koncentrerat fruktträdskarbolineum för vinterbesprutning av fruktträd och bärbuskar. Användes i 6—8 %-ig utspädning.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
kr	2.70	10.—	18.—	40.—	135.—

**Carbosol, Vår-**

Användes under knoppsprickningen, då bladknopparna visa 2—3 mm grön spets, i 10 % utspädning. Kan blandas med svavelkalkvätska och bordeauxvätska.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	100 kg
kr	2.55	9.25	16.50	36.25	120.—

**Cupramon.**

Kopparhaltigt besprutningsmedel mot svampsjukdomar.

	250 g	500 g	1 kg	5 kg
kr	1.50	2.50	4.50	21.25

**Cuzol 50.**

Kopparhaltigt koncentrerat besprutningsmedel med mangan mot bladmögel och brunröta på potatis.

	300 g	1 kg	25 × 1 kg
kr	4.25	7.50	181.25

**Dicusat.**

Råttgift med enastående verkan. Ingen lukt eller smak. Att blandas med fisk, kött eller grönsaker.

	$\frac{1}{10}$ lit.
kr	2.35

**DIF.**

Det revolutionerande medlet mot ogräs i gräsmattor innehåller 2,4-d. normalkoncentration. I flaskor avsett för 400 m<sup>2</sup> gräsmatta. . kr 3.90  
Höghkoncentration i flaskor avsett för  
800 m<sup>2</sup> gräsmatta ..... » 5.25  
1 lit. höghkoncentrerad vätska .... » 12.—  
Större förpackningar på begäran.

**Ewofum Tio.**

Rökbomb innehållande tiofosfor för bekämpning av skadeinsekter i växthus.

Sats om	6 bomb.	6 × 6 bomb.	1 × 52 bomb.
per förp. kr	9.60	50.—	65.—

**Ewos snigelgift.**

Utmärkt mot sniglar i växthus.

	500 g	1 kg	5 kg
kr	4.25	7.25	25.—

**Ewotox.**

Flytande specialmedel mot bladlöss, trips, ullöss och spinn. Får icke användas i boningsrum eller i annat slutet rum än växthus. Innehåller 10 % paranitrofenyldietyltiofosfat.

Dosering 1:1000.

	300 g	1 kg
kr	6.85	17.50

**Ewotox Forte.**

Som föregående men innehåller 45 % paranitrofenyldietyltiofosfat.

	100 ml	300 ml	1 lit.
kr	4.50	11.25	19.50

**Ewozin.**

Zinkkarbammat som sprutpulver. Specialmedel mot bladmögel på potatis samt skorv på fruktträd.

	100 g	1 kg	25 × 1 kg
kr	4.25	18.—	425.—

**Fermate P.**

Ferbam-preparat för pudring. Speciellt i växthus när pudring föredrages framför besprutning. Kan blandas med de flesta insektspuder. Pudring: 2—300 gram per 100 m<sup>2</sup>. Så- och sticklingbäddar 1 kg per 100 m<sup>2</sup>.

	1 kg	3 kg
kr	6.—	15.—

### Fertogen.

Komposteringsmedel. Växtavfall o.dyl. för-  
multnar på ca 8 veckor.

1 pkt för 1000 kg avfall..... kr 3.50

### Floramon.

Syntetiskt växtämne i flytande form, som på-  
skyndar och förstärker rotbildningen hos stick-  
lingar. Fullständig bruksanvisning medföljer  
varje förpackning.

45 g	90 g
kr 3.—	5.50

### Floramon.

Hormonpreparat i pulverform som stimule-  
rar rotbildningen hos sticklingar. Fullständig  
bruksanvisning medföljer varje förpackning.

A, per burk .....	kr 4.25
B, » » .....	» 5.25
C, » » .....	» 7.—

### Formalin.

Vid desinfektion av jord användes  $\frac{1}{4}$  lit. for-  
malin till 10 lit. vatten. Till krukor, lådor, käppar  
m.m.: 2 delar formalin och 100 delar vatten.

1 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.	100 lit.
Dagspris				

### Frostfjälilgördlar Boltac.

Engelska limgördlar av extra prima kvalitet.  
Förpackning räckande till 7—8 småträd kr 2.25

### FD-olja Special.

Olje-emulsion mot mjöldagg på rosor, chry-  
santhemum, gurkor m.fl. växter. Verksamt mot  
sammetsfläcksjuka på tomater, samt mot rött  
spinn. Användes i utspädning 1:100.

100 g	$\frac{1}{4}$ lit.	1 lit.	5 lit.
kr 1.95	3.50	9.—	35.—

### Gamma-Rotoxol.

Nästan lukt- och smakfritt. Användes med  
fördel för bekämpning av morotsflugans och  
kålflugans m.fl. skadeinsekters larver.

100 g	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg	25 kg
kr 1.40	2.40	3.50	8.—	35.—

### Jofurolbad.

Effektivt nikotinhaltigt besprutningsmedel  
mot den vanligaste växtohyran. Användes i 1—  
2 %-ig lösning.

50 g	100 g	300 g	1 kg
kr 1.20	1.85	4.50	10.50

### Jofurvätska.

Nikotinpreparat till besprutning mot växt-  
ohyra.

100 ml	300 ml	1 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
kr 1.35	3.—	7.75	33.75	62.50	137.50

### Jonval Snigelgift.

Verksamt medel mot alla snigelarter. Behän-  
digt i användning samtidigt som det effektivt  
skyddar kulturer i såväl växthus och bänk som  
på friland. Bruksanvisning medföljer varje för-  
packning.

500 g	1 kg	5 kg
kr 2.50	4.—	15.—

### Kankerdood.

För behandling av kräftsår på fruktträd.  
Beskrivning medföljer.

$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg
kr 6.90	10.75	18.25

### Karathane K&We-25

Effektivt bekämpningsmedel mot svamp-  
angrepp speciellt mjöldagg på krusbär, äpple,  
grönsaker, blommor och andra prydnadsväxter.

50 g	250 g	1360 g
Dagspris		

### Katakilla.

Ett pulver av derris med tillsats av såpa att  
lösas i vatten. Oskadligt för varmblodiga djur  
men effektivt mot bladlöss o.s.v. Luktfritt.

20 g
kr 1.15

### Kerol.

För jorddesinfektion 8 g per 10 lit. vatten.

1 lit.	2 lit.	5 lit.
kr 7.—	12.35	28.50

### Kersan.

Hormonderivat för bekämpning av speciellt  
svårbekämpade ogräs som kers, brännässla etc.  
i gräsmattor, på lek- och idrottsplatser etc.

Riktpris och förpackningar	200 ml	500 ml
	kr 4.85	9.—

### Klorex.

För avlägsnande av ogräs på vägar, gårds-  
planer m.m.  $\frac{1}{2}$  kg pulver till 25 liter vatten. Vid  
besprutning användes en vanlig vattenkanna  
med fin stril.

1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
Dagspris					



### Krusbärsformalin.

Utspades med 40 till 60 gånger så mycket vatten. Besprutningen sker om hösten efter lövfällningen eller omedelbart före lövsprickningen på våren.

	300 ml	1 lit.	5 lit.
kr	1.80	3.80	15.20

### Malathon 50.

För dimspridning i växthus och liknande mot bladlöss, blodlöss, ullöss, sköldlöss, rött spinn, vita flygare, hoppstjärtar, bladål, krysanthemum- och champinjonflugor. En bomb räcker till ca 1.300 m<sup>3</sup>, och tömmas på ca 4,5 minut.

Pris per bomb ..... kr 14.50

### Malathon 70.

För besprutning i lantbruk, skogsbruk, frukt- och trädgårdsodlingar samt växthus, mot åkertrips, betfluga, kålgallmygga, kålfluga, bladlöss, blodlöss, sköldlöss, steklar, vecklare, rött spinn, nematoder m.fl. Lantbruk: 1,5–2 liter per ha. Övrigt: 0,15–0,2 %.

	100 ml	200 ml	1 lit.
kr	3.90	6.25	22.—

### Meta-Systox.

Systemisk insekticid med 10–20 dagars verkan beroende på plantans ålder och tillväxthastighet. Rekommenderas särskilt till bekämpning av sugande skadegörare, t.ex. spinn, bladlöss o.dyl. Meta-Systox är betydligt mindre giftigt än Systox.

	100 ml	250 ml	1 lit.
kr	7.50	17.—	43.50

### Nicotoxin-rökpulver. Extra.

För rökning i växthus. Innehåller 25 % nico-tin. Åtgång: 100 g per 200 m<sup>3</sup>.

	250 g	500 g	1 kg	2½ kg
kr	5.50	10.—	18.50	43.—

### Nirit Special med microelement och magnesium.

Preparat mot skorv med såväl förebyggande som dödande verkan. Utspädning 0,25 %.

	250 g	1 kg	5 kg	25 kg	50 kg
kr	5.50	13.—	55.—	256.—	487.—

Portionsförpackning 25 g för 10 lit. vatten kr 0.75

### Orthocid 50.

Captan-puder för sprutning med 50 % captan. I frukt- och bärodlingar mot skorv, rost och monilia samt gråmögel på jordgubbar. I trädgårdsodlingar och växthus mot rost, gråmögel på sallad m.m. samt för jorddesinfektion i så- och sticklingsbäddar. Ööverträffat medel mot skorv och mögelsvampar. Får ej blandas med oljehaltiga emulsioner och alkaliska vätskor. 0,2–0,3 %.

	250 g	1 kg	5 kg
kr	6.95	22.—	82.50

### Pyrex.

Utmärkt besprutningsmedel mot bladlöss inomhus, då det ej är giftigt för människor.

	25 g	50 g	100 g
kr	1.60	2.75	4.50

### Redimit.

Nytt, *synnerligen effektivt* insektsmedel speciellt mot rött spinn på fruktträd. Preparatet är lätt att handskas med då det är relativt ofarligt för varmblodiga varelser. Kan blandas med andra besprutningsmedel.

	200 ml	500 ml
kr	4.50	9.—

### Rodentin.

Rättgiftpreparerad majs. Är *synnerligen effektivt* även mot sorkar.

Per paket ..... kr 3.50  
» kg ..... » 10.50

### Rotoxol Forte

#### Lindan-sprutmedel.

Verksam mot de flesta av trädgårdsodlingens skadeinsekter, t.ex. bladlöss, frostfjäril, äppelstekel m.fl. Bör ej användas till gurkor, melon och andra hexaklorkänsliga växter.

	100 ml	300 ml	1 lit.	5 lit.	10 lit.
kr	2.75	5.25	13.—	46.50	87.50

### Rotoxol 66.

Ett högkoncentrerat DDT- och BHC-preparat i pulverform. För bekämpning av skadeinsekter, spec. rapsskadedjur, *myror*, tvestjärtar m.fl.

	½ kg	1 kg	5 kg
kr	2.90	4.25	10.25

### Rotoxol Spray.

Flytande kombinerat insektsmedel, som är ofarligt att använda inomhus. Förutom mot bladlöss, frostfjäril m.fl. effektivt även mot spinn.

	50 ml	300 ml	1 lit.
kr	1.95	5.85	16.50

Skuggfärg.	5 kg	25 kg	50 kg
Svagt grön. ....	kr 7.50	36.25	70.—

### Slugit.

För bekämpning av sniglar i växthus och på friland. Kan sprutas eller vattnas direkt på växterna och jorden, vilket innebär en ny och revolutionerande metod för säkrare och effektivare bekämpning av sniglarna. Vattning 25 cc i 10 liter vatten till 10 m<sup>2</sup>. Sprutning 125 cc i 10 liter vatten till 100 m<sup>2</sup>.

	100 cc	200 cc	1 lit.	5 lit.
kr	3.50	6.—	21.—	85.—

### Sorkdödare.

Effektivt utrotningsmedel mot mullvadar, sorkar och andra skadedjur som leva i gångar och hålor i jorden.

Per st ..... kr 0.60

### Sulfin-microsvavel.

Ett verksamt pudermedel mot svampsjukdomar och mjöldagg på fruktträd, bärbuskar och prydnadsväxter.

	1 kg	10 kg	originalsäck = 40 kg
kr	2.80	26.—	100.—

### Svavel

i stänger. Användes till förgasning mot mjöldagg.

	1 kg	5 kg	10 kg
kr	1.15	5.—	9.50

### Svavelkalkvätska. Antivermin.

För sommarbesprutning mot monilia, rost- och skorvsvamp, rött spinn, äppelmjöldagg m. m.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	125 kg	250 kg
22° Baumé	2.05	6.75	11.50	23.75	87.50	150.—

### TABP 38.

Vinterbesprutningsmedel för bekämpning av ägg av rött spinn, bladlöss, frostfjäril etc. på

fruktträd. Träden hållas även rena från lav och mossa.

	200 ml	500 ml
kr	5.25	9.75

### Tictox extra.

Emulsion mot åkerns och trädgårdens skadeinsekter. Utspades med vatten och användes mot t.ex. *bladlöss, skalbaggar, frostfjärilar* etc.

	200 ml	1 lit.	5 lit.	10 lit.
kr	5.95	15.60	70.—	137.50

### Totex

Detta preparat är avsett för totalbekämpning av all växtlighet på grusgångar, gårdsplaner m.m. Totex är ofgiftigt, icke eldfarligt eller explosivt. Pulver: blandas i vatten och beräknas 1 kg räcka till c:a 165 m<sup>2</sup>. Flytande: 500 g räcker till 40—50 m<sup>2</sup>.

Totex, pulver:	1 kg	5 kg	20 kg
kr	12.25	56.25	200.—

Totex, flytande: 500 g ..... kr 4.95

### Toxidol Forte

är ett kontakt-, mag- och andningsgift.

Toxidol Forte är liksom tidigare Toxidol-preparat blandbart med medel mot svampsjukdomar. Utspädning 1 : 600.

	1/10 lit.	1/4 lit.	1 lit.	5 kg	10 kg	25 kg
kr	3.60	6.90	16.80	58.75	112.50	262.50

### Toxidol Mite (Malathion).

Toxidol Mite är en organisk tiofosfat, som praktiskt taget är ofarligt att handskas med. Den har en synnerligen god effekt mot en rad svärbekämpade insekter inom frukt- och trädgårdssodling samt inom lantbruk. Dess verkningssbredd är ej så stor som tiofosfors, men i gengäld är dess verkningstid flera gånger längre och dessutom är Toxidol Mite verksamt vid lägre temperaturer än tiofosfor.

	1/10 lit.	1/4 lit.	1 lit.	5 kg	10 kg
kr	4.15	8.60	27.—	96.25	190.—

### Toxidol myrmedel.

Ett effektivt och snabbverkande medel mot myror, gråsuggor, tvestjärtar, ohyra, förräds-skadeinsekter och andra parasiter.

Förpackningar	1/4 b.	1/2 b.
kr	1.90	3.25

**Toxidol puder (5% DDT, 1% Lindan)**  
Reg.nr 112.

Kombinationen DDT+Lindan ger avsevärt högre effekt än de enkla DDT- eller Lindan-preparaten. Denna dubbla egenskap gör det verksamt mot praktiskt taget alla skadeinsekter.

Förpackningar	1/4 b.	1/2 b.	1/1 b.	5 kg	25 kg
Pris	1.90	3.25	3.95	13.—	57.50

**Toxidol skorvmedel**

har mycket god skorvskyddande verkan, även för känsliga sorter. Det har också en mycket gynnsam inverkan på bladutvecklingen och frukternas färg. Toxidol Skorvmedel är lämpligt att använda ända fram till skörd, då det inte lämnar någon generande beläggning på frukten samt ger gott skydd mot lagersjukdomar.

*Nyhet:* Toxidol Skorvmedel levereras i portionsförpackning à 15 g. Varje sådan förpackning räcker till 10 liter vatten.

Förpackningar	
150 g (10 portionsförpackningar à 15 g)	
kr	5.75

**Weedkiller 10.**

Är ett selektivt besprutningsmedel mot ogräs i odlingar, morötter, palsternackor, persilja, dill samt fruktodlingar och trädgårdsgångar. Åtgången är 8—9 lit. per 100 kvm.

10 lit.	25 lit.	50 lit.	100 lit.
kr 10.25	21.25	27.50	50.—

<b>Ympvax.</b>	100 g	250 g	500 g	1 kg
Kallflytande . . . .	kr 1.50	2.85	4.95	8.—
I stänger à 50 g . . . . .	per st kr 1.05			

**Zinebtan S.**

Zineb-preparat för sprutning. Zinebtan har visat sig ha ett mycket vitt användningsområde och rekommenderas bl.a. i lantbruk och grönsaksodlingar mot bladmögél på potatis, selleri, tomat, lök, spenat, krysanthemum m.fl. I frukt- och bärodlingar mot skorv på fruktträd, bladfallsjuka på bärbuskar. I växthus på bl.a. sammetsfläcksjuka på tomat, gråmögél på sallad och blomsterkulturer, svampangrepp på champinjoner, samt som jorddesinfektionsmedel i så- och sticklingbäddar. I lantbruk 2,5—3 kg per ha. I övrigt 0,15—0,3 kg.

	100 g	200 g	1 kg	5 kg	10 kg
kr	4.25	6.80	18.50	67.50	126.—

**Zinebtan P.**

Zineb-preparat för pudring. Speciellt i växthus när pudring föredrages framför sprutning. Besprutning med Zinebtan S ger dock oftast säkrare effekt. Kan blandas med de flesta insektspuder. Pudring 2—300 g per 100 m<sup>2</sup>. Nedmyllning 1 kg per 100 m<sup>2</sup>. Krukjord 500 g per m<sup>3</sup> jord.

	1 kg	3 kg	10 kg
kr	5.50	13.50	37.—

**Zinkarsenat Z 47.**

Användes som blyarsenat men är mindre hälsofarligt, då det inte innehåller bly. Hög giftverkan. Oskadligt även för ömtåliga frukt-sorter.

	200 g	1 kg	25 kg
kr	1.50	5.20	81.25

**BAST, ETIKETTER, KÄPPAR M. M.**

<b>Sprutkitt. Zonit.</b>	Svart	Vitt
5 kg . . . . .	kr 13.75	17.25
10 » . . . . .	» 26.—	33.50
25 » . . . . .	» 62.50	81.25
50 » . . . . .	» 122.50	157.50

**Färmikitt, vitt sprutkitt.**

	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
kr	16.50	31.—	75.—	145.—

<b>Kittspruta . . . . .</b>	per st	kr 40.—
» enklare utförande » » »	» » »	28.—

<b>Glasningsstift, galvaniserade:</b>	1000 st	100 st
	kr	kr
15 mm . . . . .	} 4.40	0.60
18 » . . . . .		

<b>Bambusplits.</b>	1000 st	100 st
	kr	kr
30 cm . . . . .	8.—	1.30
40 » . . . . .	10.—	1.50
50 » . . . . .	13.—	1.80
60 » . . . . .	18.—	2.30

<b>Bambukäppar.</b>	1000 st	100 st	10 st
	kr	kr	kr
67 cm 6/7 mm . . . . .	60.—	8.—	0.85
67 » 7/9 » . . . . .	65.—	10.—	1.25
100 » 8/10 » . . . . .	95.—	12.—	1.60
115 » 8/10 » . . . . .	115.—	14.—	1.80
115 » 10/12 » . . . . .	150.—	18.—	2.20
115 » 12/15 » . . . . .	200.—	23.—	2.70
150 » 12/15 » . . . . .	260.—	28.50	3.20
150 » 16/17 » . . . . .	380.—	40.—	4.40
200 » 17/21 » . . . . .	675.—	70.—	7.40

Furukäppar.	1000 st kr	100 st kr	10 st kr
30 cm 4 mm .....	13.50	1.60	0.30
40 » 4 » .....	17.—	1.90	0.30
40 » 6 » .....	22.—	2.40	0.40
50 » 4 » .....	24.—	2.60	0.40
50 » 6 » .....	30.—	3.20	0.40
60 » 4 » .....	30.—	3.20	0.40
60 » 6 » .....	34.—	3.60	0.40
70 » 6 » .....	43.—	4.50	0.70
90 » 9 » .....	68.—	7.—	0.90
100 » 9 » .....	73.—	7.50	0.90
115 » 9 » .....	90.—	9.50	1.10
130 » 9 » .....	110.—	13.—	2.30

Växtetiketter, stick	1000 st kr	100 st kr
8 cm gulmålade .....	12.—	1.40
10 » » .....	14.—	1.60
12 » » .....	17.—	1.90
15 » » .....	19.—	2.10
20 » » .....	25.—	2.70
24 » » .....	32.—	3.40
28 » » .....	42.—	4.40

Växtetiketter, häng	1000 st kr	100 st kr
8 cm gulmålade och trådade ..	17.—	2.—
10 » » » » ..	20.—	2.30
12 » » » » ..	23.—	2.60

**Fruktträdsetiketter**  
av aluminium med stansade namn enl. vårt sortiment å kr 0.20 per st.

Växtetiketter av celluloid	1000 st kr	100 st kr
stick 10 cm .....	95.—	10.50

Synnerligen prydliga och hållbara. Skrivs med blyertspenna.

#### Raffiabast.

I Kval. i små flätor om c:a 50 g	1 kg	5 kg	10 kg
	kr 12.—	58.—	110.—

I Kval. i stora flätor	1 kg	5 kg	10 kg
	kr 9.50	45.—	85.—

#### Nutscene.

Ett populärt engelskt trädgårdsgarn, oumbärligt för varje trädgårdsägare vid uppbindningsarbeten. Levereras i ändamålsenliga spolar, varvid garnet kan användas till sista metern utan att trassla till sig.

Pris per	Spole	Kartong 24 spolar
kr	0.90	18.—

#### Bärkartonger.

Göteborgstyp ..... Dagspris

#### Plastduk.

*SM-Polytenfilm.* Rullar om 30 m i bredder av 100 cm och 120 cm. .... Pris på begäran.

#### Skuggväv.

Jute ..... Dagspris  
Papper, impr. .... »

#### Pappkrukor Perfekta

med 2 rader hål, storlek nr 7 finnes endast utan hål.

Nr	Höjd cm	Diam. ovan cm	1000 st kr	100 st kr
2	6,5	6	30.—	3.50
3	6,5	7,5	30.—	3.50
3 <sup>1/2</sup>	8	7	30.—	3.50
4	9	8,8	36.—	4.10
5	10,5	10	40.—	4.40
7	12,5	12,5	67.—	8.—

#### Fågelholkar.

Holk nr 1 för stare, göktyta m.fl., inflygningshålet 50 mm, redets storlek 110 mm, med svängbar botten ..... 3.—

Holk nr 2 för nötväcka, trädskrypare, flugsnappare m.fl., inflygningshålet 32 mm, redets storlek 85 mm, med svängbar botten ..... 2.75

Holk nr 3 för rödstjärt och alla mesarter, inflygningshålet 30 mm, redets storl. 70 mm, med svängbar botten ..... 2.50

St-pris  
kr

# Trädgårdsredskap

Priserna äro friblivande och kunna under årets lopp ändras när så är nödvändigt.


## Trädgårdsknivar



63 AB. Torgkniv, 15½ cm, Eskilstuna .. 4.50



69 A. Beskärningskniv, 18 cm, Eskilstuna 6.90  
 210. » 18 » ..... 9.50  
 633. » 19½ cm, Tina  
 (tyskt fabr.) s.k. hippe ..... 15.—



70 AB. Beskärningskniv, 17½ cm, Eskilstuna ..... 4.90  
 71 AB. Beskärningskniv, 16 cm, Eskilstuna ..... 4.50



73. Beskärningskniv, 15½ cm, Eskilstuna 4.90




605. Förädlingskniv, 16 cm, med specialskافت i valnöt, Tina (tyskt fabr.) ..... 8.25  
 605 A. Förädlingskniv, 15½ cm, med skافت av hårdgummi, Tina (tyskt fabr.) ..... 8.25



76 A. Förädlingskniv, 15 cm, Eskilstuna 4.75



77 A. Förädlingskniv, 15 cm, Eskilstuna 5.75  
 640. » 16 cm, Tina (tyskt fabr.) med skافت av hårdgummi ..... 8.25



649. Förädlingskniv, 15½ cm Tina (tyskt fabr.) med fällbar barklösare ..... 10.—  
 650 E. Förädlingskniv, 16 cm, Tina (tyskt fabr.) med fast barklösare ..... 9.25

## Trädgårdssaxar




### Dubbelskäriga

598. Sekatör, 19 cm, Solingen ..... 22.—  
 598. » 21 » » ..... 23.—  
 626. » 18 » Bergs ..... 16.50  
 626. » 21 » » ..... 18.75  
 3293. » 21 » Solingen lättmetall .. 23.—



### Enkelskäriga:


1230. Sekatör, 20 cm, Solingen ..... 14.50  
 11501. Damsekatör, 17 cm, Solingen, förnicklad ..... 10.—  
 Fjädrar till sekatörer ..... 0.50




- 1916 A. **Binderisax**, tandat skär ..... 4.50  
 1916 B. » vanlig ..... 4.10




29. **Rossax**, med fasthållare ..... 8.-




1507. **Rossax**, med fasthållare, 18 cm, elegant förnicklad, Solingen ..... 10.-




1038. **Vindruvsax**, 16 cm, Solingen ..... 5.50



- 32/307. **Grässax**, Solingen ..... 8.-



553. **Gräsplansax**, med långa skänklor .... 22.85  
 3407. **Gräskantsax**, » » » .... 23.10



1196. **Häcksax**, 9", Solingen ..... 11.-  
 1197. » 11", med grenskär, Solingen ..... 15.-  
 1198. » 12", » » » ..... 16.-




556. **Röjsax**, kraftigt utförande, längd 65 cm ..... 15.-




- 97 A. **Stängsax**, Svalling ..... 8.55  
 1187. » Helios överskär, ..... 9.35  
 1188. » » underskär ..... 10.60

### Sågar



351. **Handsåg**, vridbart blad, 35 cm .... 10.-  
 25/2. » 25 cm ..... 5.60




71. **Stång- och Handsågen Sväng**, vridbart blad, 35 cm ..... 19.-

### Hackor och Krattor



821. **Hacka**, 14½ cm, med skaft ..... 5.20  
 » 17 » » » ..... 5.50



- 145 B. **Potatishacka**, med skaft ..... 7.15




82. Krats, 5 klor, med träskaft, 25 cm ... 2.50




85. Handkultivator, med 5 klor, ställbara, 130 cm skaft ..... 10.75

86. Handkultivator, med 3 klor, kort skaft 7.25



88. Ogrässtickel, 53 cm ..... 3.50


89. Sparriskniv, 35 cm, böjt blad ..... 3.50



90. Ogrässkyffel

Bredd i mm ... 124 148 173 198


Kr ..... 6.50 6.65 6.80 7.35



92. Lövräfsan Arfa, 12 pinnar, av härdat fjäderstål, 14 mm breda pinnar ..... 11.50

93. Moss- och Lövräfsan Flexo ..... 8.95

94. Lövräfsa, av bambu, lätt och bekväm 4.-




95. Trädgårdskrattor, järn, med träskaft

10 pinnar ..... 6.40

12 » ..... 6.75

14 » ..... 7.10

16 » ..... 7.90



98. Gräskantskärare, med 1 meters skaft 9.-

» utan skaft ..... 5.75

### Spadar, Grepar m.m.



100. Planteringsspade, kraftig stålplåt, med träskaft ..... 4.30

101. Smalare blad än föregående ..... 3.90




105. Planteringsgrep, järn, med träskaft.. 3.75




108. Planteringspinne, böjd med stålspets 3.50

109. » rak » » 3.75




112. Grävspade, spetsigt blad, kraftig .... 10.50  
 114. » » » » extra för-  
 stärkt skaft ..... 11.60  
 115. Damspade ..... 7.80  
 116. Grävspade, tvärt blad ..... 10.10




120. Grävrep, 4 trekant. klor ..... 10.60


### Vattenkannor, Spridare, Sprutor, Slang




125. Vattenkannor, Haws, engelsk original-  
 kanna  
 för växthus, 3 lit ..... 31.-  
 » » 4 » ..... 35.-  
 » » 6 » ..... 38.-  
 126. Strilar till ovanstående ..... 7.-



128. Vattenkannor, galv., ovala  
 8 lit. 10 lit. 12 lit. 13 lit. 15 lit.  
 kr 17.50 19.- 21.- 21.75 23.-




140. Vattenspridaren Ama Baby. En fyr-  
 kantspridare, c:a 80 cm<sup>2</sup> ..... 21.-



141. Vattenspridare ..... 6.50



145. Spruta av mässing, 500×30 mm, med  
 vridbar spridare och tre olika mun-  
 stycken ..... 20.-  
 146. Spruta av mässing, 500×30 mm, med  
 vridbar spridare och två olika mun-  
 stycken ..... 16.-  
 148. Spruta av mässing, 300×20 mm, för  
 stråle och dusch ..... 8.-




155. Flaskspruta, av förnicklad metall utan  
 slang ..... 5.35  
 156. Som ovanstående, med slang ..... 5.70



158. Spruta av målad plåt, med behållare 4.75  
 159. » » glas, med behållare ..... 3.50




160. Puderspridare, Philips ..... 13.50



2563. Primusspruta. Nyhet. Handspruta  
 med tryckklocka samt lång sugslang 31.50  
 2564. Vätskebehållare till föregående med  
 axelrem ..... 14.-





175. KGK-ryggspruta. Behållaren svetsad och varmgalvaniserad, för 12 lit. vätska 97.-
176. Strålrör av mässing, längd 100 cm, passande till den i marknaden förekommande luftskyddssprutan. Röret är försett med ett finfördelande munstycke och kan användas för besprutning av fruktträd mm ..... 8.-
178. Seniorsprutan. Ryggspruta. Helt utförd i mässing. Passande för trädgårdsmästare, lantbrukare m.fl. Kraftigt utförande ..... 220.-
182. T.T. Ryggspruta 18 lit. .... 230.-
183. T.T. Handspruta 9 lit. .... 109.-

Reservdelar till Calimax- och Gloriasprutorna finnas på lager.




Gummislangar med vävinlägg, extra kvalitet.

- |                      |                 |            |
|----------------------|-----------------|------------|
| 214. $\frac{1}{2}$ " | ..... per meter | } Dagspris |
| 215. $\frac{3}{4}$ " | ..... » »       |            |
| 216. 1"              | ..... » »       |            |

Plastslang, bästa kvalitet

- |                      |                 |            |
|----------------------|-----------------|------------|
| 220. $\frac{1}{2}$ " | ..... per meter | } Dagspris |
| 221. $\frac{3}{4}$ " | ..... » »       |            |
| 222. 1"              | ..... » »       |            |



- |                              |                 |                 |      |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| 230. Snabbkoppling (2-sidig) | $\frac{1}{2}$ " | .....           | 0.75 |
| »                            | »               | $\frac{5}{8}$ " | 1.-  |
| »                            | »               | $\frac{3}{4}$ " | 1.10 |
| »                            | »               | 1"              | 1.45 |




- |                             |                      |                      |      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------|
| 231. Förminskning (2-sidig) | 1" - $\frac{3}{4}$ " | .....                | 1.45 |
| »                           | »                    | $\frac{3}{4}$ " - 1" | 1.-  |




- |                             |                 |                 |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------|
| 232. Slangsockel (för kran) | $\frac{1}{2}$ " | .....           | 1.40 |
| »                           | »               | $\frac{5}{8}$ " | 1.75 |
| »                           | »               | $\frac{3}{4}$ " | 2.15 |
| »                           | »               | 1"              | 3.-  |




- |                                  |                 |                 |      |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| 233. Strilmunstycke (reglerbart) | $\frac{1}{2}$ " | .....           | 5.80 |
| »                                | »               | $\frac{3}{4}$ " | 6.10 |




- |                          |       |      |
|--------------------------|-------|------|
| 240. Regnmätaren Pluvius | ..... | 8.80 |
|--------------------------|-------|------|



250. Gräsklippningsmaskin  
Novo Tangent  
med gummihjul och stålstyre  
4 kniv., kullager, 16" ..... 85.—
255. Gräsklippningsmaskin Serva  
med gummihjul och stålstyre  
4 kniv., kullager, 16" ..... 85.—
257. Gräsuppsamlare, med plåtbotten ... 14.—



270. Fruktplockare, enkel men effektiv .. 4.50
271. » Helios ..... 7.25



275. Grenstöd för bärbuskar m.m.  
100 st kr 2.40, 1000 st kr 20.—




280. Barkborste av stål ..... 3.25



290. Glasmästarediamant ..... Dagspris

## PRESENTKORT

Säljas i vår Frö- och Blomsterhandel samt i  
vår filial vid Grönsakstorget



*Kan även erhållas mot postförskott eller per postgiro.*

# Trädgårdslitteratur

	Häft.	Inb.
Blommående buskar och träd. Tor Nitzelius .....	10.75	13.75
Blomsterbindaren. G. Ekman-H. Halldor .....		14.—
Blomsterodling. G. Almqvist .....		9.50
En lättskött blomstergård. G. Nyblom-Holmberg.....	3.75	
Fruktodling. Yngve Lundin .....	5.—	5.75
Frukt och bär. B. Billbäck.....		29.—
Hemträdgården. Gunnar Berge .....		5.50
Köksväxtodling. Folke Axelsson .....		6.50
Min balkong. Ulla Molin .....	3.—	
Nyttoväxter i färg. Linell.....	11.75	13.75
Svamparna i färg. B. Cortin .....	11.—	13.75
Svenska fåglar. Folke Rösiö .....	10.50	13.50
Sydfrukter i Nordens trädgårdar (Spaljéfruktodling). G. R. Ferlenius ...	4.75	
Trädgården som hobby. S. Gibson, S. Hermelin, m.fl .....	9.50	11.50
Trädgårdens jord och gödsling. Arvid Ekerot .....		4.—
Trädgårdens vackraste blommor. Tor Nitzelius .....	9.—	11.75
Trädgårdsbotanik. A. Sörlin .....	12.—	15.—
Trädgårdsrecept. Ulla Molin .....	3.75	
Trädgårdsväxternas förökning. Arvid Ekerot .....		2.75
Trädgårdsväxternas sjukdomar och skadedjur. Arvid Ekerot .....		9.—
Våra potatissorter. E. Hellbo—H. Esbo .....		2.50
Växtdoktorn. E. Ingelström .....	6.50	9.—

## Sveriges Pomologiska Förenings ströskrifter

Beskärning av fruktträd och bärbuskar. C. G. Dahl .....	3.25
Besprutning av fruktträd och bärbuskar. E. Johansson .....	3.50
Skörd och förvaring av frukt och bär. S. A. Hermelin .....	1.25
Frukt- och bärsorter. C. G. Dahl .....	3.—
Sortkombination i fruktträdgården. E. Johansson .....	1.25
Omförädling av fruktträd. C. Reimer .....	1.75
Must ur svenska frukter och bär. M. Melin—P. Lindé .....	0.50
Mustning av äpplen. G. Engstedt .....	2.50
Odling av hasselnötter. C. G. Dahl .....	1.50
Gödsling av fruktträd och bärbuskar. E. Johansson .....	1.50
Odling av frukt och bär för husbehov. A. Fridström .....	2.75
Odling av bär i trädgård och på fält. Fredrik Nilsson .....	2.75

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fruktträd .....	1— 5
Bärbuskar, jordgubbar, rabarber o. dyl. ....	5— 6
Rosor .....	7— 11
Barrväxter .....	12— 13
Häckväxter .....	14
Klättrväxter .....	14— 15
Allé-, park-, häng- och pyramidträd .....	16— 17
Blomsterbuskar .....	17— 27
Fleråriga blomsterväxter .....	27— 37
Näckrosor och vattenväxter .....	38
Stenpartiväxter .....	39— 45
Växter till sommargrupper .....	45
Dahlior .....	45— 47
Köksväxtfrö .....	48— 59
Rotfruktsfrö .....	59
Gräsfrö .....	60
Gräsfröblandningar för gräsmattor .....	60— 61
Klöverfrö .....	61
Fågelfrö .....	61
Blomsterfrö .....	62
Till ettåriga växter .....	62— 83
» två- och fleråriga växter .....	84— 91
» krukväxter .....	92— 95
Lökar och rotknölar för vårplantering .....	95— 98
Gödselmedel .....	99
Diverse förnödenheter .....	99—105
Trädgårdsredskap .....	106—111
Trädgårdslitteratur .....	112



*Euphorbia palustris*. Sid. 30.



*Rosa foetida Persian Yellow*. Sid. 10.



*Butterfly-Gladiolus*. Sid. 97.



*Lupinus Russell's hybrider*. Sid. 33.



*Peace, fredsrosen*. Sid. 7.



*Aster novae-angliae Winston Churchill*. Sid. 28.