

cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Det här verket har digitaliseringen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.


This work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS UNIVERSITET





Medicinska Sektionen

ACTA

<Göteborg.
Helsevårds-
nämnden. >

GÖTEBORGS HÄLSOVÅRDSNÄMDS ÅRSBERÄTTELSE

FÖR ÅR

1922

—
DEL II

ANDRA AVDELNINGEN

—
AVGIVEN AV

ÖVERLÄKAREN H. KÖSTER

OCH

T. F. EKONOMIDIREKTÖREN GÖSTA SVENNING

—
GÖTEBORG 1923
GÖTEBORGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG



INNEHÅLL.

	Sid.
Hälsovårdsnämndens andra avdelnings ledamöter	5
Förvaltningsråden vid de olika sjukhusen	5
Läkare 1922	7
Berättelse angående den ekonomiska förvaltningen av t. f. ekonomidirektören <i>Gösta Svenning</i>	9
Tabeller	17
Årsberättelse från <i>allmänna och Sahlgrenska sjukhuset</i>	37
Medicinska avdelningen av överläkaren <i>H. Köster</i>	38
Kirurgiska avdelningen av 2:dre läkaren <i>H. Holmdahl</i>	50
Tuberkulosavdelningen av avdelningsläkaren <i>J. Arfwedson</i>	82
Öron-, näs- och halsavdelningen av bitr. läkaren <i>R. Selldén</i>	83
Ögonavdelningen av avdelningsläkaren <i>M. Sundquist</i>	93
Patologiska och bakteriologiska laboratoriet av prosektron <i>C. O. Forselius</i>	96
Röntgenavdelningen av bitr. läkaren <i>Henning Odqvist</i>	102
Årsberättelse från <i>barnsjukhuset</i>	105
Kirurgiska avdelningen av bitr. läkaren <i>G. Lambert</i>	106
Medicinska avdelningen av amanuensen <i>H. Belfrage</i>	120
Årsberättelse från <i>epidemisjukhuset</i> av överläkaren <i>Hj. Wennerberg</i>	125
Årsberättelse från <i>barnbördshuset</i> av överläkaren <i>L. Lindquist</i> , amanuensen <i>N. Bothén</i> och barnmorskeläraren <i>H. Benckert</i>	129
Årsberättelse från <i>Majornas sjukhus</i> av läkaren <i>R. Hålén</i>	169
Årsberättelse från <i>Holtermanska sjukhuset</i> av överläkaren <i>G. Södersten</i>	173
Årsberättelse från <i>hemmet för lungotssjuka</i> av läkaren <i>P. Gust. Carlström</i> ..	177
Årsberättelse från <i>sjukvårdsanstalten</i> å <i>Källtorp</i> av överläkaren <i>H. Rosengren</i> ..	181
Årsberättelse från <i>Oscar och Maria Ekmans sjukhus</i> av läkaren <i>A. Wallin</i> ..	185
Poliklinikerna för medellösa	193

Läkare 1922:

Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

Hälsovårdsnämndens andra avdelnings

ledamöter.

T. f. överläkare: S. Ekwall (2/7—26/8—10/9)

Andre läkare: P. Arnestad (1/7—31/12)

Amanuens: S. Ekwall (1/7—31/12)

Kir. aud.: Överläkare: Herr Gezelius, Karl Joh., förste stadsläkare (ordf.).

» Nylén, Anders, disponent (v. ordf.).

» Johansson, Sven, överläkare.

» Dahlgren, Karl, professor.

» Arnell, Per, överläkare.

» Nielsen, Jens, möbelsnickare.

» Lamm, Gust., handlande.

» Kristensson, Ernst G., sjukbesökare.

Frkn Fjetterström, Kerstin, skolföreståndarinna.

Avdelningen har under året haft 12 sammanträden. Därvid förekommande
ärenden ha registrerats i 354 paragrafer.

Såsom sekreterare och ombudsman har tjänstgjort e. o. hovrättsnotarien Hans
Friis och såsom biträdande sekreterare och amanuens e. o. hovrättsnotarien
Joh. Hallbeck.

Patol. aukt. labor.: Prosektor C. O. Forselius.

Holtermanska sjukhuset.

Förvaltningsråden vid de olika sjukhusen

i Göteborg.

Sahlgrenska sjukhuset: herrar Lamm, Köster, Dahlgren och Höglberg.

Holtermanska sjukhuset: herrar Johansson, Södersten och Höglberg.

Barnsjukhuset: herrar Dahlgren, Johansson, Wallgren och Höglberg.

Barnbördshuset: herrar Nylén, Lindquist och Höglberg.

Majornas sjukhus: fröken Fjetterström, herrar Hälén och Höglberg.

Sjukvårdsanstalten å Källtorp: herrar Arnell, Rosengren och Höglberg.

Hemmet för lungotssjuka: herrar Nielsen, P. G. Carlström och Höglberg.

Epidemisjukhuset: herrar Gezelius, Wennerberg och Höglberg.

Ekmanska sjukhuset: herrar Dahlgren (1/1—13/11), Nielsen (14/11—31/12),

Wallin och Höglberg.

Barnbördshuset.

Overläkare: Prof. L. Lindquist (19/1—)

T. f. överläkare: H. Benckert (under semester).

Bitt. läkare: H. Benckert

Amanuens: A. Westerborn (1/1—17/2); Karl Billow (18/2—30/4); Nils Bothén

(1/5—31/12).

Läkare 1922.

Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

Med. avd.: Överläkare: H. Köster (1891).

T. f. överläkare: S. Ekvall (23/6—2/7 och 25/8—10/9).

Andre läkare: E. Kylin (1/1—30/6); S. Ekvall (1/7—31/12).

Amanuens: S. Ekvall (1/1—30/6); Nils Åhlén (1/7—31/12).

Kir. avd.: Överläkare: Prof. Karl Dahlgren (1911).

T. f. överläkare: J. Hellström (17—23/4 och 16—31/8); H. Holmdahl (1/7—15/8 och 18/9—31/12).

1:ste andreläkare: H. Holmdahl (1/1—31/12).

2:dre andreläkare: J. Hellström (1/1—31/12).

Amanuens: Carl Sandahl (1/1—31/12).

Tbc.-avd.: Avdelningsläkare: J. Arfwedson.

Öron-, näs- och halsavd.: Avdelningsläkare: Erik Knutson.

Bitr. avdelningsläkare: Halvor Björkman (1/1—31/3); R. Selldén (1/4—31/12).

Ögonavd.: Avdelningsläkare: M. Sundquist.

Amanuens: Gunnar Elam (1/10—31/12).

Röntgenavd.: Föreståndare: Fredr. von Bergen.

Bitr. läkare: Kurt Pettersson (1/1—30/11); Henning Odqvist (1/12—31/12).

Patol. anat. labor.: Prosektor C. O. Forselius.

Holtermanska sjukhuset.

Överläkare: G. Södersten (1899).

T. f. överläkare: E. Kaiser (under semester).

Bitr. läkare: E. Kaiser (1/1—31/12).

Barnsjukhuset.

Med. avd.: Överläkare: A. Wallgren (1922).

T. f. överläkare: Anders Aronson (29/8—1/9); Nicolai Johannsen (4/10—17/11).

Bitr. läkare: Nicolai Johannsen (1/1—31/12).

Kir. avd.: Överläkare: Sven Johansson (1914).

T. f. överläkare: G. Hamberg (18—27/4 och 20/7—19/8).

Bitr. läkare: G. Hamberg (1/1—31/12).

Barnbördshuset.

Överläkare: Prof. L. Lindquist (1919).

T. f. överläkare: H. Benckert (under semester).

Bitr. läkare: H. Benckert.

Amanuens: A. Westerborn (1/1—17/2); Karl Bülow (18/2—30/4); Nils Bothén (1/5—31/12).

Majornas sjukhus.

Läkare: R. Hålen (1905).

Sjukvårdsanstalten å Källtorp.

Överläkare: H. Rosengren (1913).

T. f. överläkare: Märta Lundqvist (under semester).

Underläkare: Märta Lundqvist (1/1—31/12).

Hemmet för lungotssjuka.

Läkare: P. G. Carlström (1904).

Epidemisjukhuset.

Överläkare: Hj. Wennerberg (1898).

T. f. överläkare: Gustaf Magni (9/6—23/7).

Bitr. läkare: Gustaf Magni (1/1—31/12); Karl Bülow (1/1—17/2); Urban Hjärne (18/2—30/4); Elsa Lagergren (1/5—31/12).

Oscar och Maria Ekmans sjukhus.

Läkare: Albert Wallin (1910).

Berättelse angående den ekonomiska förvaltningen vid Göteborgs
stads sjukhus under år 1922,
avgiven av
t. f. ekonomidirektören Gösta Svenning.

Sjukhusbyggnaderna och deras omgivning.

Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

Den i föregående årsberättelse omnämnda utvidgningen av köks- och röntgenavdelningarna har under året påbörjats samtidigt med en ytterligare tillbyggnad till röntgenavdelningen av två rum för ljusbehandling i enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 1 juni. Entreprenadsumman för byggnadsarbetet uppgår till 161,900, för gas-, vatten och avloppsledningarna till 31,000 och för värme- och ventilationsanläggningen till 31,100 kronor.

I samband med fastställandet av budgeten för år 1923 beviljade stadsfullmäktige den 21 december ett anslag av 514,000 kronor för uppförande av laboratoriebyggnad med djurstall samt obduktionsbyggnad och bårhus.

Målnings- och golvlackeringssarbeten ha under året dragit en kostnad av 23,180 kronor och mureriarbeten m. m. 14,000 kronor, vilket senare belopp innefattar 2,325 kronor för omändring av bostadslägenhet i portvaktstugan.

I paviljongerna 2, 4, 5 och 6 har anordnats bäckenspolning för en kostnad av 4,100 kronor.

Ljussignaleringssystem för nattsköterskorna har anordnats i huvudkorridoren.

En del kloak- och spillvattensledningar ha måst omläggas, vilket medfört en utgift av 8,950 kronor.

Holtermanska sjukhuset.

Lokaltelefon har installerats för en kostnad av 2,586 kronor.

Promenadgården vid kvinnliga paviljongen har i ordningställts och nytt stängselnät har uppsatts vid planket mot öster.

Diverse målningsarbeten ha dragit en kostnad av 1,643 kronor.

En del rörledningar ha måst repareras för 2,317 kronor.

Barnsjukhuset.

Nya linoleummattor ha inlagts i korridoren till röntgenavdelningen och i en del personalrum. Kostnaden härför samt för reparation av en del mattor uppgick till 1,330 kronor.

Underläkarens å med. avdelningen tvårumslägenhet har utökats med ytterligare ett rum.

För röntgenavdelningen har mörkrum inretts i den intill avdelningen belägna värmekammaren, varjämte instrumenthytten beklädds med 2 mm:s blyplåt.

En annan värmekammare har förvandlats till förbandsförråd.

Fönstren i ekonomibyggnaden, förbindelsegången och äldre paviljongen ha målats utvärdigt och diverse andra målningsarbeten ha utförts för en sammanlagd kostnad av 4,270 kronor.

Sedan styrelsen för "grosshandlaren Axel H. Ågrens donationsfond" beslutat att för en beräknad kostnad av 6,500 kronor vid konvalescenthemmet å Amundön låta anordna pumpinrättning för inmatning av saltvatten för bad- och vattenklosetter, under förutsättning att hälsovårdsnämnden iklädde sig halva kostnaden, begärde hälsovårdsnämnden hos stadsfullmäktige ett anslag av 3,250 kronor härför. Stadsfullmäktige beviljade den 4 maj det begärda anslaget.

Barnbördshuset.

Arbetet på nybyggnaden för eleverna har under året fortskridit. Entreprenadsummorna för värme- och ventilationsanläggningen samt vatten- och avloppsledningarna uppgå till 16,000 resp. 16,500 kronor. Den elektriska belysningsanläggningen kostar 1,468 kronor.

Golvet i en korridor i avd. C. har omlagts och ny linoleummatta inlags för en kostnad av cirka 1,500 kronor.

För reparation och målning av yttertakken har åtgått 1,430 kronor och för målning av en större korridor och förbindelsegång cirka 1,500 kronor.

Majornas sjukhus.

Under året ha vattenklosetter insatts, och samtidigt härmed ha en del andra arbeten utförts, såsom inrättande av ett skölrum med bäckenspolningsapparat och disklåda med ledningar för såväl varmt som kallt vatten, modernisering av badrummet, i vilket uppsatts ett blandningsbatteri för karbad och dusch samt en ny duschapparat och uppsättning å vinden av en s. k. flottörcistern för matning av varmvattenberedaren, som ej tål vattentrycket direkt från servisledningen. På grund av denna nyanläggning måste sjukhuset evakueras under större delen av sommaren. Sammanlagda kostnaden, inkl. engångsavgift för vattenklosterna till stadskassan, belöper sig till 8,178 kronor.

För underhåll av fastigheten ha diverse byggndarbeten för 2,060 och diverse målningsarbeten för 1,020 kronor utförts.

Sjukvårdsanstalten å Källtorp.

Ett nytt växthus har uppförts för en kostnad av cirka 2,000 kronor.

Bland övriga kostnader må nämnas:

Grusning av vägar 1,300 kronor, ny samlingsbrunn för avloppsvattnet 1,000 kronor, linoleummattor i sysslonmannens bostadshus m. fl. lokaler 1,880 kronor, lokaltelefon i ljusbehandlingsrummet 300 kronor och diverse reparations- och målningsarbeten 5,730 kronor.

Hemmet för lungotssjuka. Linoleummatta har inlags i matsalen för en kostnad av 665 kronor.

Diverse snickeriarbeten för 3,542 kronor och diverse målningsarbeten för 1,215 kronor ha utförts.

Epidemisjukhuset.

Vattenklosett har insatts i tvättinrättningen, och kloakledningen från avd. 5 och 6 har omlagts för en sammanlagd kostnad av c:a 10,000 kronor.

Ett operationsrum i avd. 1 och ett förrådsrum i avd. 10 ha omändrats till sjukrum. Kostnaden härför utgjorde 430 kronor.

Varmvatten har inletts till avd. 10 för 840 kronor.

Portvaktsstugan och pav. 8 ha målats utväldigt för en kostnad av 2,000 kronor.

För uppsättning av staket vid Haraldsgatan har åtgått 640 kronor.

Linoleummattor ha inlagts i två sjuksalar för 644 kronor.

Ekmanska sjukhuset.

Ekonomibyggnadens korridorer i andra våningen och förbindelsekorridoren mellan sjukhuset och ekonomibyggnaden ha målats och diverse andra målningsarbeten utförts för en kostnad av sammanlagt 2,146 kronor.

Mathållning.

Under året har kostnaden för patienternas och personalens utspisning uppgått till 725,000 kronor, motsvarande 24 % av sjukhusens samtliga utgifter.

Av tabell 9 framgår, vilka varumängder som inköpts till och huru kostnaden fördelar sig på de olika sjukhusen.

De animala födoämnena betingade cirka 67 % av totalkostnaden och de vegetabiliska cirka 33 %.

Inventarier, utredningspersedlar och instrument.

Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

Stadsfullmäktige beviljade den 1 juni hälsovårdsnämndens andra avdelning anslag å sammanlagt 149,000 kronor för bl. a. inredning och anskaffande av apparater, möbler och inventarier för röntgenavdelningen samt nya maskiner och inventarier för köket.

Ay ordinarie anslag har för röntgenavdelningen inköpts en fläkt för ena terapiapparaten, en skyddsskärm för personalen vid fotograferingar i ramen, röntgenrör m. m. till ett avlopp av 17,069 kronor.

Bland inköpta inventarier märkas 1 snabbsymaskin för 442 kronor, 4 servingsvagnar för 880 kronor samt glas och porslin för 6,912 kronor.

Omstoppning av sängkläder har betingat en kostnad av 7,010 kronor och slipning av instrument 2,395 kronor.

Holtermanska sjukhuset.

En elektrisk centrifug för laboratoriet, 5 behållare för gryn och 4 disklädor ha bl. a. inköpts.

Barnsjukhuset.

Bland inköpta inventarier må nämnas ett operationsbord för 1,500 kronor, en räknemaskin för 875 kronor och tre isskåp för 333 kronor.

Tvättmaskinen har reparerats för en kostnad av 790 kronor.

Barnbördshuset.

En steriliseringssapparat med ledningar har inköpts för 1,095 kronor.

Sjukvårdsanstalten å Källtorp.

En räknemaskin för 650 kronor och en velociped för 186 kronor ha bl. a. inköpts.

Hemmet för lungsotssjuka.

Under året har anskaffats en reservbrännare för Höhensonnes-apparaten till pris 216 kronor och 30 st. madrasser med överdrag för 1,970 kronor.

Epidemisjukhuset.

Tvättmaskinen har försetts med ny yttertrumma av kopparplåt för en kostnad av 695 kronor.

En kolvåg har inköpts för 573 kronor.

Genom införlivningen av Örgryte med staden har inventariestocken ökats med Örgryte epidemisjukhus' inventarier.

Uppvärmning och belysning.

Kostnaden för uppvärmning och belysning, ånga och bränsle för kök och tvättinräddningar, varmvattenberedning, sterilisering m. m. utgjorde 253,916 kronor, motsvarande 8,4 % av sjukhusens samtliga utgifter. Föregående år uppgick kostnaden till 406,474 kronor.

Tabell 8 visar, hur kostnaden fördelar sig på de olika sjukhusen, dels pr patient och underhållsdag och dels pr uppvärmt kubikutrymme.

Sammanlagda bränsleförbrukningen uppgick till cirka 3,000 ton kol och cirka 26,000 hl. koks.

Den 1 juni beviljade stadsfullmäktige hälsovårdsnämndens andra avdelning ett anslag å 21,900 kronor för komplettering av den elektriska anläggningen inom allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

Vid samma sjukhus ha i betjänings- och isoleringsrum i tredje våningen av pav. 2, 4 och 6 insatts värmeelement. Kostnad 2,565 kronor.

I barnbördshusets huvudbyggnad och flygelbyggnader B och C har värmeledningen omändrats för en kostnad av 7,400 kronor.

Epidemisjukhusets stallbyggnad har försetts med värmeledning, vilket betingat en kostnad av 1,900 kronor.

Sjukvårdsavgifter m. m.

1 samband med fastställandet av budgeten för 1922 höjde stadsfullmäktige på förslag av hälsovårdsnämnden avgifterna för vård å stadens upptagningsanstalt vid Göteborgs hospital av sjuk, tillhörande Göteborgs kommun, till 4 kronor, dock att avgiften för mindre bemedlad finge nedsättas till 2 kronor, samt av sjuk från främmande kommun till 7 kronor 50 öre.

Den 24 augusti beslutade stadsfullmäktige

1:o) att den för år 1922 till 2 kronor 50 öre för dygn och patient fastställda avgiften för vård å allmän sal å allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, Holtermanska sjukhuset och Majornas sjukhus skulle för de medlemmar av registrerade sjukkassor, vilka eljest vore berättigade till sagda sjukvårdsavgift och för vilka vederbörande sjukkassa utfärdade garantiförbindelse för sjukvårdsavgiftens behöriga erläggande, nedsättas med 50 öre;

2:o) att för de personer, vilka kommit i åtnjutande av i mom. 1:o) omförmäld nedsättning av avgiften, finge samma avgift i ömmande fall efter 60 dagars vård nedsättas till 1 krona för dygn och patient; och

3:o) att de sálunda beslutade nedsättningarna skulle intill utgången av år 1922 tillämpas omedelbart efter stadsfullmäktiges beslut i ärendet, dock endast för de sjukkasemedlemmar, som efter tidpunkten för nämnda beslut intogos till vård.

Medicinalstyrelsen har godkänt tuberkulosavdelningen å allmänna och Sahlgrénska sjukhuset för erhållande av statsbidrag efter 52 vårdplatser. Statsbidrag har sökts från och med den 1 juli, från vilken dag vårdavgiften för sjuk, tillhörande Göteborgs kommun, nedsatts till 1 krona 50 öre — den såsom villkor för statsbidrags erhållande fastställda maximiavgiften för lasaretsavdelning.

Vid epidemisjukhuset ha ytterligare 4 sängplatser godkänts för erhållande av statsbidrag. Dessa platser ha erhållits genom omändring av förrådsrummet i pav. 9 och 10 samt operationsrummet i pav. 1. Antalet godkända platser har härigenom ökats till 252.

Indrivningen av sjukvårdsavgifter och därmed sammanhängande lagsökningar ärenden har under året omhändertas av nämndens ombudsman, som lämnat följande

"Redogörelse för ombudsmannens handläggning under år 1922 av ärenden rörande utbekommande av ersättning för vård å stadens sjukhus av personer, ej hemortsberättigade i Göteborg.

Vid 1921 års slut på svar beroende anmaningar till främmande kommun	33
att ersätta sjukhusvårdskostnad	33
Under 1922 avsända dyliga anmaningar	321
Som svar å dessa anmaningar inkomna medgivanden att utgiva ersättning	83
Återkallade anmaningar (på grund av att patienten själv betalt)	2
Från 1921 balanserande oavgjorda mål	21
Hos Konungens befallningshavande anhängiggjorda mål om ersättning under året 1922:	
a) efter förutgången anmaning	350
b) utan förutgången anmaning	14
c) bevakning i konkurs	2
Summa under året anhängiggjorda mål jämte bevakning i konkurs	366
Mål, som återkallats på grund av betalning, eller emedan Göteborg befunnits vara hemortscommun	6
Mål, varuti genom utslag ansökning under året:	
a) helt eller delvis bifallits	125
b) ogillats	4
Mål, i vilka besvärs anfört hos kammarräten:	
a) av Göteborgs stad	11
b) av annan kommun	6
Summa under året återkallade eller slutligt avdömda mål	124
Från 1922 till 1923 balanserande mål	88
Vid 1922 års slut på svar beroende anmaningar	35
Framställningar till Konungens befallningshavande rörande utländska un- dersåtar	14

Ovan berörda ärendens fördelning på de olika sjukhusen:

Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset	157
Holtermanska sjukhuset	310
Barnsjukhuset	52
Barnbördshuset	95
Majornas sjukhus	5
Sjukvårdsanstalten å Källtorp	6
Hemmet för lungotssjuka	1
Epidemisjukhuset	13
Ekmanska sjukhuset	3
Uptagningsanstalten för sinnessjuka	3
Summa ärenden under året 366	

Under året hava därjämte för de olika sjukhusen handlagts ett stort antal
ärenden rörande uttagning av enskild person av sjukvårdsavgift."

Räkenskaper m. m.

Till bestridande av hälsovårdsnämndens andra avdelnings och sjukhusens utgifter under år 1922 ha stadsfullmäktige beviljat ett anslag av 5,989,084 kronor.

Utgifterna under året uppgingo i verkligheten till 4,497,801 kronor.

Inkomsterna av patientavgifter, statsbidrag m. m. beräknades i budgeten till 1,924,967 kronor men uppgingo till 2,038,076 kronor.

Donationer.

Genom Örgrytes införlivning med staden ha ytterligare fyra donationer å
samtalagt 91,040 kronor ställts under hälsovårdsnämndens förvaltning.

Ordningsstadgar m. m.

För läkaren vid sommarsanatoriet å Sandarne har instruktion fastställts.

Personal.

Sedan medicinalstyrelsen även godkänt förslagen till reglering av barnmorske-
och husmoderstjänsterna, har hälsovårdsnämnden erhållit pensionsrätt i statens
anstalt för pensionering av folkskollärare m. fl. från och med den 1 januari
1922 för 89 sjukskötterske-, 6 barnmorske- och 7 husmodersbefattningar.

Svenska lasarettsläkareföreningen och svenska sanatorieläkareföreningen ha
hos Kungl. Maj:t gjort framställning om anslutning till statens anstalt för
pensionering av folkskollärare m. fl. I infordrat yttrande ha stadsfullmäktige
hemställt, att därest de av läkareföreningarna gjorda framställningarna
bifölles, möjlighet även måtte beredas läkarna vid Göteborgs stads sjukhus att
vinna inträde i anstalten.

Stadsfullmäktige ha beviljat hälsovårdsnämndens andra avdelning ett för-
slagsanslag för år 1922 av 3,000 kronor att vid behov användas till avlöning
av en extra läkare vid allmänna och Sahlgrenska sjukhusets med. avdelning.

Vid samma sjukhus har från och med år 1922 inrättats en amanuensbefattning å ögonavdelningen, varjämte anstälts å ordinarie stat ett tekniskt biträde å laboratoriet och två nattsköterskor.

Överläkaren å barnsjukhusets med. avdelning G. Bergendahl har avgått med pension och efterträdds av med. doktor A. J. Wallgren.

Ytterligare en eldare och ett tvättbiträde ha anställts vid samma sjukhus.

Vid barnbördshuset har ekonomipersonalen ökats med en maskintvätterska, ett tvättbiträde och en eldare för vintermånaderna.

Sedan Kungl. Maj:t förordnat, att befattningen som lärare i barnavård vid barnmorskeläroanstalten i Göteborg icke må tillsättas förrän med ingången av år 1924, och bemynthdigat medicinalstyrelsen att antaga lämplig lärare i barnavård för åren 1922 och 1923, har medicinalstyrelsen antagit överläkaren vid barnsjukhusets med. avdelning A. J. Wallgren att i egenskap av lärare i barnavård biträda vid repetitionskurserna under nämnda år.

På förslag av barnbördshusets förvaltningsråd har hälsovårdsnämnden beslutat, att barnmorskeelever skall gälla kostnaden för utspisningen med 60 kronor, för månad räknat, under sin provtjänstgöring samt med 700 kronor, för år räknat, därest hon efter provtjänstgöringen antages till elev. Beslutet har understälts medicinalstyrelsens prövning och godkänts.

Sjuktransportväsendet.

För sjuktransporter förfogar brandkåren över fem hälsovårdsnämnden tillhöriga, motordrivna ambulansvagnar, av vilka två uteslutande äro avsedda för epidemitransporter.

Epidemitransporterna äro avgiftsfria. För övriga sjuktransporter tillämpas av stadsfullmäktige fastställd taxa.

Av nedanstående tablå framgår sjuktransporternas omfattning under de senaste åren.

	År			
	1919	1920	1921	1922
Antal transporter	3,479	2,764	4,413	3,094
därav för obemedlade	1,215	774	3,245 ¹⁾	1,652 ²⁾
„ „ betalande	2,264	1,990	1,168	1,442
Erlagda avgifter	14,921: —	10,148: 50	13,770: —	9,389: 50
Utgifter för sjuktransportväsendet	110,668: 34	104,900: 72	74,607: 17	47,906: 80
därav till avlöning åt brandkarlar	17,177: 85	29,840: 10	46,733: 10	30,532: —
inköp av biler	73,486: 94	45,660: —	—	—
till motorsprit, rep. av biler, ringar m. m.	20,003: 55	29,400: 62	27,874: 07	17,374: 80
Antal timmar körda	2,599	2,016	3,260	2,291
„ kilometer „	30,153	25,782	37,839	29,502

¹⁾ Inkluderar 1,958 epidemitransporter.

²⁾ „ „ 800 „

Ovriga anmärkningsvärda förhållanden.

Genom införlivning med staden av Örgryte har Oscar och Maria Ekmans sjukhus, därstädes, lagts under hälsovårdsnämndens förvaltning. Sjukhuset inrymmer 50 sjukplatser, varav 2 i enskilt, 8 i halvenskilt och 40 i allmänt rum.

Anmodade inkomma med yttrande angående ett förslag från medicinalstyrelsen till uppdelning av sinnessjukvården mellan å ena sidan staten och å andra sidan landstingen, eventuellt större kommuner, ha stadsfullmäktige, efter hörande av drätselkammaren, hälsovårdsnämnden och en av stadsfullmäktige tillsatt särskild beredning, i en till Kungl. Maj:t ställd, underdålig skrivelse förklarat sig icke kunna tillstyrka förslaget, särskilt med hänsyn till det fixerade byggnadssättningens beloppet pr säng, den efter nuvarande folkmängd begränsade byggnadssättningen och den otillräckliga driftskostnadsättningen.

Stadsfullmäktige ha på vissa villkor beviljat "Föreningen barnsanatoriet Rävlanda" ett bidrag för år 1922 av 3 kronor pr underhållsdag för barn från Göteborg, dock högst 36,000 kronor, att utgå å hälsovårdsnämndens stat.

Med föranledande av bestämmelserna i lagen om anställande av distriktsbarnmorska m. m. den 28 mars 1919 har hälsovårdsnämnden beslutat stadens undantagande från indelning i barnmorskredistrikts, vilket beslut jämte förslag till avtal med barnmorskor godkänts av medicinalstyrelsen.

Stadsfullmäktige ha för tiden från och med år 1922 beviljat ett årligt anslag av 2,000 kronor såsom bidrag till barnmorskor, arbetande inom Göteborg, för genomgående av den i barnmorskereglementet föreskrivna repetitionskurser.

På grund av epidemisjukhusets knappa beläggning ha tuberkulossjuka mottagits i en avdelning inom sjukhuset.

Hälsovårdsnämnden har bifallit telegrafstyrelsens förslag om kostnadsfria, telegrafiska läkareråd vid sjukdomsfall ombord på fartyg och uppdragit åt läkarna vid allmänna och Sahlgrenska sjukhuset att utan kostnad för stadskassan lämna i förslaget omnämnda läkareråd.

Till hälsovårdsnämnden har ingivits följande

"Berättelse över kommunalsköterskornas i Göteborg verksamhet år 1922.

De åtta kommunalsköterskorna (under december utgjorde de nio) ha under året gjort 17,915 polikliniska besök och dessutom tjänstgjort 47 nächter och 5 hela dygn.

Patienternas antal var 796, och av dessa ha 222 varit betalande.

Kommunalvårdens

inkomster:

Behållning från 1921	225 : 04	Löner	12,755 : 44
Hälsovårdsnämnden	29,899 : 80	Vivre	14,401 : 53
Betalande patienter	2,992 : 40	Sjukvårdsmateriel	1,508 : 06
Diverse	7 : 90	Inventarier	205 : 80
		Administration	4,000 : —
		Behållning till 1923	254 : 31

utgifter:

Kronor 33,125 : 14 Kronor 33,125 : 14"

Tab. 1. Antal sjukplatser, intagna, döda samt underhållsdagar.
Bärdeläde efter olika avdelningar, vid Göteborgs stads sjukhus år 1922.

Namn och ort	Antal patienter under året	Antal underhålls- dagar per värde	Medeldelning av underhålls- dagar per sjuk- plats					
			intagna	döda	Medeldelning av underhålls- dagar per sjuk- plats	Medeldelning av underhålls- dagar per sjuk- plats		
Ajmelöma och Sablgrensko sjukhus	503	5,480	328	145,342	298	461	332	26
Medicinska avdelningen	186	1,786	174	52,759	144	172	122	29
Kirurgiska	204	2,340	92	54,196	150	183	118	23
Avdelningen för tuberkulos	55	241	30	16,721	45	51	39	69
* * ögonsjukdomar	16	266	—	4,795	13	21	6	18
* * tronasjukdomar	32	205	17	5,649	15	29	3	8
* * konvalescens	40	590	15	10,812	29	48	4	17
Holtermanska sjukhuset	144	1,047	2	23,889	66	96	37	28
Avdelningen för hedgjuka	18	396	—	4,694	13	28	6	12
* * veneerskt sjuka	16	510	2	4,119	32	73	29	30
Göteborgs barnsjukhus	330	—	—	—	34	286	189	38
Medicinska avdelningen	100	—	—	—	113	142	84	37
Kirurgiska	—	—	—	—	101	148	93	39
Göteborgs barnhårdshus	96	3,254	19	—	81	163	60	9
Barn	—	2,553	92	—	—	—	—	—
Majornas sjukhus	26	120	17	3,291	16	27	4	48
Sjukvårdsanstalten i Källtorp	190	306	36	64,763	175	188	150	208
Hemmet för lungotssjuka	46	84	21	19,584	43	50	32	185
Göteborgs epidemisjukhus	252	1,147	70	25,383	71	149	43	22
Oscar och Maria Ekmans sjukhus	50	478	24	12,680	35	498	24	27

* Dessutom 211 underhållsdagar för friska personer, som intogs sjuka.

TABELLER

— 19 —

Övriga anmälningsvärda förhållanden.

Genom intorlvingning med staden av Örgryte hov Oscar och Maria Ekmans sjukhus, daterades i juli under helsevärdens namns förvaltning. Sjukhuset rymmer 50 sängplatser, varav 24 enskilt & i halvenskift och 26 i allmänt rum.

Anmodade inkomna med vitrande angående en försök från medicinalstyrelsen till uppdelning av sanessjukvården mellan å ena sidan patienter och å andra sidan landstingen, eventuellt större konventioner, ha stadsfullmäktige efter hörande av distriktselkamraternas hälsosjukvårdsnämnd och en av distriktselkamrare tillföll särskild beredning, i en till Kungl. Maj:t ställd, underläge anmoden förslag sig icke kunna tillstyrka. Förslaget särskilt med hänsyn till det omfattande vagnutrustningsmedeluppe på sång, den för nuvarande folket i hänseende till vagnutrustningen och den otillräckliga distriktselkamradsersättningen.

Stadsfullmäktige ha på vissa tillfällen beslutat "Föreningen barnsambulans Helsinglanda" ett bidrag för år 1922 av 100 kronor pr. underhållsdag för barn från Göteborg, dock lugnt 35,000 kronor, uti enlighet å hälsosjukvårdsnämndens rät.

Med föranledande av bestämmelserna i lagen om austående av distriktsbarnmorska m. m. den 28 mars 1919 har hälsosjukvårdsnämnden beslutat stadens undantagande från indemning i barnmorseläxeriet, vilket beslut jämte förslag till avtal med barnmorskor godkänts av distriktselkamraten.

Stadsfullmäktige ha från den 15 februari 1922 beslutat ett årligt anslag av 2,000 kronor såsom bidrag till distriktselkamraten i hälsosjukvården inom Göteborg, för genomskådande av den i barnmorskregeringen föreskrivna repetitionsläsningen.

På grind av epidemisjukhusers knappa tilltagning ha tuberkulos-avdelningen i en avdelning inom sjukhuset.

Hälsosjukvårdsnämnden har bifallit telegrafverkets förslag om övervakningsslektografiska fäkterad vid sjukdomsfall ombord på fartyg och uppehälle av bokarna vid allmänna och Sahlgrenskas sjukhus, dit utan kostnad för statens lämna i förslagets omnämnda fäkterad.

Till hälsosjukvårdsnämnden har ingivits följande:

"Berättelse över kommunalhögerskornas Göteborg verksamhet år 1922."

De sju kommunalkötterskorna under deras respektive utgörde de nämnda året året gjort 17,915 polikliniska besök och dessutom tjänstgjort 47 nätter och 5 hela dygn.

Patienternas antal var 796, och av dessa ha 277 varit hospitalisirade.

		Kommunalhögerskornas inkomster			
Befolning från 1921	225:04	Löner	12,755:44		
Hälsosjukvårdsnämnden	29,899:80	Vivere	14,401:53		
Betalande patienter	2,092:40	Sjulevardsmateriel	1,508:06		
Diverse	7:90	Inventarier	205:80		
		Administration	4,000:—		
		Behållning till 1923	254:31		
		Kronor 33,125:14		Kronor 33,125:14	

Tab. 1. Antal sjukplatser, intagna, döda samt underhållsdagar, fördelade efter olika avdelningar, vid Göteborgs stads sjukhus år 1922.

¹⁾ Dessutom 211 underhållsdagar för friska personer, som åtföljt sjuka.

Tab. 2. Antal sjukplatser, intagna samt underhållsdagar, fördelade efter olika betalningsklasser, vid Göteborgs stads sjukhus år 1922.

Tab. 3. Inkomster vid Göteborgs

	Sahlgrenska sjukhuset		Holtermanska sjukhuset		Barnsjukhuset		Barnbördshuset	
	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %
1. Patientavgifter (influtna) samt poliklinikavgifter.....	464,256: 83	38,3	8,404: —	5,4	134,307: 83	27,1	137,389: 84	51,0
2. Anslag av landsting	—	—	33,698: 24	21,5	—	—	—	—
3. » » kommun	687,541: 67	56,8	111,218: 08	70,9	329,304: 10	66,6	124,446: 29	46,2
4. » » staten.....	6,000: —	0,5	—	—	—	—	—	—
5. Ersättning av staten för främmande undersärar etc., från annat sjukvårdsområde, pensionsstyrelsen, riksförsäkringsanstalten, livförsäkringsbolag etc	2,417: 50	0,2	1,998: —	1,3	—	—	—	—
6. Avkastning av donationer använd under året för sjukhusets ändamål	34,693: 23	2,9	—	—	20,666: 43	4,2	—	—
7. Hyror och arrenden, nettoinkomst från lantgård, trädgård, stall, svingård etc.....	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Övriga inkomster	15,558: —	1,3	1,390: 75	0,9	10,542: 60	2,1	7,693: 50	2,8
Summa	1,210,467: 23	100,0	156,709: 07	100,0	494,820: 96	100,0	269,529: 63	100,0
Barnsjukhuset: enskilt rum	12:	9	13:	8	14:	9	15:	16
halvenskilt rum	10:	14	11:	24	12:	10	13:	43,5
allmänt	2:	—	3:	—	4:	—	5:	—
1:	272	—	1479	236	281	185	38,9	—
2: 50	99	1,726	—	—	—	—	—	—
ingen	96	48,303	—	—	—	—	—	—
Barnbördshuset: enskilt rum	18:	—	91	1,188	11	17	5	10
12:	33	2,815	—	—	—	—	—	—
allmänt	7: 50	532	0,974	—	—	—	—	—
2: 75	78	1,988	16,297	70	93	54	8,3	—
ingen	116	4,274	—	—	—	—	—	—
Majornas sjukhus: allmänt rum	7: 50	32	266	—	—	—	—	—
2: 50	40	1,408	—	—	—	—	—	—
2:	—	—	18	194	27	4	47,5	—
1: 25	—	—	89	—	—	—	—	—
ingen	67	3,870	—	—	—	—	—	—
Sjukv.-anst. å Källtorp: halvenskilt rum	6: 50	33	1,687	4,6	13	0	51	—
allmänt	1:	87	18,420	170	176	152	227,5	—
ingen	138	43,676	—	—	—	—	—	—
Hemmet för lungotssjuka: allm. rum	7: 50	2	118	—	—	—	—	—
1:	46	20	1,626	43	50	32	188	—
2: 50	46	1	621	—	—	—	—	—
ingen	61	13,164	—	—	—	—	—	—

stads sjukhus år 1922. Årsrapport

Majornas sjukhus	Sjukvårdsanstalten å Källtorp		Hemmet för lungotssjuka		Epidemi-sjukhuset		Ekmanska sjukhuset		Summa		
	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	
5,277: —	8,1	30,770: 30	9,1	2,728: —	2,8	30,161: 84	28,4	29,266: —	28,1	842,561: 64	27,2
58,096: 01	89,0	177,301: 81	52,5	62,255: 75	64,6	283,453: 01	78,8	71,403: 06	68,5	1,905,019: 78	61,6
—	—	123,508: —	36,6	27,208: —	28,2	46,068: —	12,8	—	—	202,784: —	6,6
1,899: 50	2,9	2,673: 02	0,8	4,185: 48	4,4	—	—	—	—	13,173: 50	0,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,820: 66	1,8
—	—	3,454: 96	1,0	—	—	—	—	—	—	3,454: 96	0,1
65,272: 51	100,0	337,708: 09	100,0	96,377: 23	100,0	359,682: 85	100,0	104,195: 06	100,0	3,094,762: 63	100,0

Detta är en del av den totala inkomsten för Majornas sjukhus. Den är dock inte tillräcklig för att ge en korrekt bild över den totala inkomsten för Majornas sjukhus, eftersom den endast omfattar inkomsten från patientavgifterna. Den totala inkomsten för Majornas sjukhus är dock nära nog lika stor som den totala inkomsten för Göteborgs stads sjukhus.

Tab. 4. Utgifter vid Göteborgs

Artikel	Kronor	Sahlgrenska sjukhuset		Holtermanska sjukhuset		Barnsjukhuset		Barnbördshuset	
		Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %
1. Avlöningar (i stat upptagna), vikariatsersättningar, pensioner och pensionsavgifter	474,007: 75	39,6	60,919: 72	39,4	178,807: 66	37,7	100,062: 41	37,6	
2. Extra biträdeshjälp, handräckning	—	—	—	—	3,673: 29	0,8	—	—	
3. Läkemedel (för inre och yttre behandling)	40,171: 65	3,4	7,200: 10	4,6	27,406: 12	5,8	6,894: 18	2,6	
4. Förbandsartiklar (samtl. för sår använda förbrukningsartiklar), bandage	35,963: 94	3,0	1,555: 62	1,0	5,553: 90	1,2	3,417: 30	1,3	
5. Mineralvatten, vin, is, närringspreparat o. d.	7,758: 41	0,6	373: 12	0,2	1,820: 25	0,4	984: 40	0,4	
6. Instrument och apparater jämte hithörande förbrukningsartiklar	38,517: 40	3,2	1,193: 35	0,8	5,453: 63	1,1	2,931: 80	1,1	
7. Kläder, sängkläder och andra inventarier samt arbetsmaterial ¹⁾	90,801: 24	7,6	3,245: 01	2,1	30,036: 05	6,3	18,570: 75	7,0	
8. Patienters utspisning ²⁾	263,557: 70	22,0	35,938: 97	23,2	123,105: 96	25,9	56,790: 48	21,3	
9. Värme och lyse samt hithörande förbrukningsartiklar ..	73,815: 17	6,2	15,402: 48	10,0	39,593: 78	8,3	25,642: 06	9,6	
10. Tvätt, renhållning (inre och å gärd), vatten samt hithörande förbrukningsartiklar ..	41,868: 82	3,5	7,519: 81	4,9	16,314: 09	3,5	12,407: 50	4,6	
11. Förbrukningsartiklar inom ekonomin, ej å andra titlar förda	39,812: 02	3,3	855: 54	0,6	—	—	26: 40	0,1	
12. Fastigheter (däri även gårds, parks och vägars) underhåll, mindre reparationer	41,408: 32	3,5	13,038: 15	8,4	21,091: 18	4,4	15,496: 59	5,8	
13. Ny-, till- och ombyggnader, även som större reparationer å särskilt anslag	27,550: —	2,3	3,407: 12	2,2	3,018: —	0,6	13,265: 10	5,0	
14. Diverse utgifter ³⁾	21,965: —	1,8	4,037: 55	2,6	19,060: 28	4,0	9,841: 57	3,6	
Summa	1,197,197: 42	100,0	154,686: 54	100,0	474,934: 19	100,0	266,330: 54	100,0	

¹⁾ Enligt Kungl. Medicinalstyrelsens formulär har här avdragits inkomst för försällda, utgallrade persedlar, skrot o. d.

²⁾ Åtföljt de sjuka.

³⁾ Skriv- och tryckningskostnader m. m., telefonavgifter, onera, sjuktransport- och begravningskostnader, avskrivna patientavgifter.

stads sjukhus år 1922.

Majornas sjukhus	Sjukvårdsanst. å Källtorp		Hemmet för lungotssjuka		Epidemisjukhuset		Ekmanska sjukhuset		S u m m a		
	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	
28,478: 10	43,7	117,236: 69	34,9	28,951: 90	30,5	148,587: 48	43,2	41,468: 94	40,0	1,178,520: 65	38,8
327: —	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000: 29	0,1
2,077: 31	3,2	4,844: 39	1,4	4,129: 56	4,3	7,024: 47	2,0	1,675: 81	1,6	101,423: 59	3,3
473: —	0,7	786: 50	0,2	669: 45	0,7	3,068: 83	0,9	1,919: 18	1,9	53,407: 72	1,8
121: 11	0,2	788: 96	0,3	349: 55	0,4	1,389: 15	0,4	747: 80	0,7	14,332: 75	0,5
317: 58	0,5	8,492: 02	2,5	565: 73	0,6	1,156: 58	0,3	1,200: 92	1,2	59,829: 01	2,0
3,591: 66	5,5	17,586: 93	5,2	8,534: 22	9,0	10,892: 35	3,2	3,026: 52	2,9	186,284: 73	6,1
10,005: 02	15,4	111,392: 67	33,1	26,497: 85	27,9	68,603: 19	19,9	28,449: 79	27,5	724,341: 63	23,8
3,936: 94	6,0	30,992: 58	9,2	8,740: 87	9,2	44,953: 14	13,1	10,839: 15	10,5	253,916: 17	8,4
4,001: 10	6,1	11,417: 76	3,4	3,782: 49	4,0	9,913: 75	2,9	3,438: 50	3,3	110,663: 82	3,6
31: 34	0,1	2,636: 47	0,8	956: 89	1,0	644: 55	0,2	—	—	44,963: 21	1,5
2,871: 58	4,4	26,381: 26	7,8	10,986: 93	11,6	21,795: 55	6,3	6,274: 21	6,1	159,343: 77	5,3
8,177: 97	12,5	—	—	—	—	10,857: 60	3,2	493: 20	0,5	667,68: 99	2,2
767: 54	1,2	3,839: 35	1,2	794: 58	0,8	15,170: 29	4,4	3,927: 31	3,8	794,03: 47	2,6
65,177: 25	100,0	336,395: 58	100,0	94,960: 02	100,0	344,056: 93	100,0	103,461: 33	100,0	3,037,199: 80	100,0

Tab. 5. Medelkostnad per underhållsdag år 1922.

	Samtl. stadtens sjukhus	Ekmanska sjukhuset	Epidemi- sjukhuset	Hemmet för lungotssjuka	Sjukv.-anst. å Källtorp	Majornas sjukhus	Barnbörd- huset	Holtermanska sjukhuset	Barn- sjukhuset	Sahlgrenska sjukhuset
	öre	öre	öre	öre	öre	öre	öre	öre	öre	öre
1. Avlöningar (i stat upptagna), vikariats- ersättningar, pensioner och pensionsav- gifter	326,1	255,2	200,4	338,6	499,5	183,8	186,4	571,6	327,0	287,3
2. Extra biträdeshjälp, handräckning	—	—	4,1	—	5,7	—	—	—	—	—
3. Läkemedel (för inre och yttre behandl.)	27,6	30,2	30,7	23,3	36,4	7,6	26,6	27,0	13,2	24,6
4. Förbandsartiklar (samliga för sår an- vända förbrukningsartiklar), bandage... 5. Mineralvatten, vin, is, näringssprep. o. d.	24,7	6,5	6,3	11,6	8,3	1,2	4,3	11,8	15,1	13,0
6. Instrument och apparater jämte hithö- rande förbrukningsartiklar	5,3	1,6	2,0	3,3	2,1	1,2	2,2	5,3	5,8	3,5
7. Kläder, sängkläder och andra inventa- rier samt arbetsmaterial ¹⁾	26,5	5,0	6,1	9,9	5,6	13,3	3,6	4,5	9,5	14,5
8. Patienters utspisning ²⁾ } Personalens kosthåll }	62,5	13,6	33,7	62,8	63,0	27,6	55,0	41,9	23,9	45,3
9. Värme och lyse jämte hithörande för- brukningsartiklar	181,3	150,4	138,0	192,2	175,5	174,6	170,6	263,9	224,4	175,9
10. Tvätt, renhållning (inre och å gärd), vatten samt hithörande förbrukningsart.	50,8	64,5	44,4	86,8	69,1	48,6	56,3	172,9	85,5	61,7
11. Förbrukningsartiklar inom ekonomin, ej å andra titlar fördä	28,8	31,5	18,3	42,0	70,2	17,9	24,4	38,1	27,1	26,9
12. Fastigheters (däri även gårds, parks och vägars) underhåll, mindre reparationer	27,4	3,6	—	0,1	0,5	4,1	6,2	2,5	—	10,9
13. Ny-, till- och ombyggnader, även som större reparationer å särskilt anslag ...	28,5	54,6	23,6	52,5	50,4	41,4	70,7	83,8	49,5	38,7
14. Diverse utgifter ³⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa utgifter per underhållsdag	15,2	16,8	21,4	33,3	13,5	6,0	5,1	58,4	31,0	19,3
	804,7	633,5	529,0	856,5	999,8	527,4	611,5	1281,8	812,0	721,6

¹⁾ Enligt Kungl. Medicinalstyrelsens formulär har vid beräkning av medelkostnaden avdragits inkomst för försälda, utgallrade persedlar, skrot o. d. från köket samt avgifter av friska personer, som åtföljt de sjuka.

²⁾ Skriv- och tryckningskostnader m. m., telefonavgifter, onera (avgifter), understöd vid utskrivningen, stall, sjuktransport- och begravningskostnader, avskrivna patientavgifter.

Tab. 6. Uppgift angående antalet patienter från främmande kommuner, som vårdats å stadens sjukhus, och underhållsdagarna för dessa patienter.

Institution	År	Enskilt rum		Halvenskilt rum		Allmänt rum		Summa		% av samtliga underhålls- dagar
		Patiens- ter	Under- hålls- dagar	Patiens- ter	Under- hålls- dagar	Patiens- ter	Under- hålls- dagar	Patiens- ter	Under- hålls- dagar	
Sahlgrenska sjukhuset	1914	48	623	173	2,876	863	16,318	1,084	19,817	13,02
	1919	54	729	253	3,778	1,443	25,969	1,750	30,476	19,41
	1920	81	1,107	247	4,111	1,380	26,475	1,708	31,693	20,18
	1921	56	788	260	3,680	1,241	20,983	1,557	25,451	16,94
	1922	45	757	193	2,810	1,022	19,833	1,260	23,400	16,10
Holtermanska sjukhuset	1914	8	50	9	160	1 ¹⁾ 29	220	46	430	1,83
	1919	5	28	—	—	1 ¹⁾ 75	412	80	440	1,39
	1920	1	2	25	326	1 ¹⁾ 91	401	117	729	2,38
	1921	1	3	7	99	1 ¹⁾ 48	590	56	692	2,63
	1922	—	—	1	19	1 ¹⁾ 44	600	45	619	2,59
Barnsjukhuset	1914	*)	*)	—	—	137	2,550	137	2,550	4,40
	1919	39	512	—	—	275	8,779	314	9,291	12,77
	1920	41	737	3	140	289	8,497	333	9,374	12,13
	1921	28	639	10	205	260	11,104	298	11,948	14,09
	1922	34	690	9	689	265	7,861	308	9,240	10,36
Barnbördshuset	1914	33	450	—	—	340	4,025	373	4,475	19,48
	1919	117	1,376	—	—	591	5,777	708	7,153	28,35
	1920	120	1,296	—	—	718	6,914	838	8,210	27,12
	1921	88	852	—	—	648	5,951	736	6,803	22,36
	1922	91	1,188	—	—	532	4,974	623	6,162	20,85
Majornas sjukhus	1914	—	—	—	—	10	373	10	373	4,58
	1919	—	—	—	—	10	209	10	209	2,97
	1920	—	—	—	—	17	938	17	938	12,99
	1921	—	—	—	—	10	504	10	504	6,94
	1922	—	—	—	—	12	266	12	266	4,67
Sjukvårdsanst. å Källtorp	1914	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1919	—	—	12	513	1	325	13	838	1,24
	1920	—	—	8	334	—	—	8	334	0,50
	1921	—	—	4	374	—	64	4	438	0,66
	1922	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemmet f. lungotssjuka	1914	—	—	—	—	7	496	7	496	2,60
	1919	—	—	—	—	6	210	6	210	2,11
	1920	—	—	—	—	5	96	5	96	0,74
	1921	—	—	—	—	1	43	1	43	0,28
	1922	—	—	—	—	2	118	2	118	0,76
Epidemisjukhuset	1914	**)*)	**)*)	—	—	1 ¹⁾ 199	4,224	199	4,224	9,03
	1919	1	8	28	458	1 ¹⁾ 366	6,666	395	7,132	10,51
	1920	6	26	18	347	1 ¹⁾ 299	5,645	323	6,018	9,55
	1921	2	5	7	177	1 ¹⁾ 164	3,592	173	3,774	6,56
	1922	—	—	8	156	1 ¹⁾ 104	2,214	112	2,370	9,19
Ekmanska sjukhuset	1922	10	119	13	294	52	1,155	75	1,568	12,37
Samtliga sjukhus	1914	89	1,123	182	3,036	1,585	28,206	1,856	32,365	9,79
	1919	216	2,653	293	4,749	2,767	48,347	3,276	55,749	12,70
	1920	249	3,168	301	5,258	2,799	48,966	3,349	57,392	12,89
	1921	175	2,287	288	4,535	2,372	42,831	2,835	49,653	11,34
	1922	180	2,754	224	3,968	2,033	37,021	2,437	43,743	10,63

¹⁾ Siffran anger endast *betalande* patienter.

^{*)} Antalet patienter i ensk. rum från främmande kommun framgår icke av den förra rullan. Antalet var emellertid rätt obetydligt, då *hela antalet* i ensk. rum år 1914 utgjorde 31 med 263 dagar. Dagavgiften var lika, 3 kr., för både göteborgsbo och annan.

^{**)*)} Fördelning av antalet patienter och underhållsdagar kan icke utrönas av vid sjukhuset förra anteckningar, varför hela antalet från främmande kommun är utsatt i kolumnen »allmänt rum».

Tab. 7. Tablå över inbetalda patientavgifter och jämförelse mellan betalande och icke betalande patienter.

	År	Inbetalda patient-avgifter	Antal patienter	Antal		Antal	
				betal. patienter	i %	icke bet. patienter	i %
Sahlgrenska sjukhuset	1914	137,440:—	6,700	3,856	57,55	2,844	42,45
	1919	381,675:—	7,376	5,331	72,27	2,045	27,73
	1920	489,339:—	7,273	5,708	78,48	1,565	21,52
	1921	510,718:—	6,864	5,287	77,93	1,577	22,97
	1922	466,674:—	5,712	4,255	74,49	1,457	25,51
Holtermanska sjukhuset ...	1914	3,969:—	1,328	182	13,70	1,146	86,30
	1919	11,090:—	1,898	455	23,97	1,443	76,03
	1920	11,904:—	1,683	499	29,65	1,184	70,35
	1921	12,824:—	1,235	302	24,45	933	75,55
	1922	10,402:—	1,047	218	20,82	829	79,18
Barnsjukhuset	1914	13,365:—	1,511	713	47,19	798	52,81
	1919	66,038:—	1,939	1,145	59,06	794	40,94
	1920	93,226:—	1,875	1,306	69,65	569	30,35
	1921	130,682:—	1,855	1,358	73,21	497	26,79
	1922	134,308:—	2,334	1,540	65,98	794	34,02
Barnbördshuset	1914	35,268:—	1,864	1,524	81,76	340	18,24
	1919	100,520:—	2,689	2,504	93,12	185	6,88
	1920	138,528:—	3,460	3,260	94,22	200	5,78
	1921	147,455:—	3,503	3,188	91,01	315	8,99
	1922	137,390:—	3,255	2,839	87,22	416	12,78
Majornas sjukhus	1914	2,123:—	246	82	33,33	164	66,67
	1919	3,379:—	207	63	30,44	144	69,56
	1920	9,397:—	187	79	42,25	108	57,75
	1921	6,233:—	177	45	25,43	132	74,57
	1922	7,177:—	120	53	44,17	67	55,83
Sjukvårdsanst. å Källtorp .	1914	10,496:—	307	78	25,41	229	74,59
	1919	41,670:—	340	125	36,76	215	63,24
	1920	48,958:—	334	157	47,01	177	52,99
	1921	54,721:—	299	134	44,82	165	55,18
	1922	33,443:—	306	120	39,22	186	60,78
Hemmet för lungotssjuka .	1914	1,115:—	152	27	17,76	125	82,24
	1919	3,269:—	179	25	13,98	154	86,02
	1920	4,157:—	154	47	30,52	107	69,48
	1921	4,941:—	107	25	23,36	82	76,64
	1922	6,913:—	84	23	27,38	61	72,62
Epidemisjukhuset	1914	15,746:—	1,817	284	15,63	1,533	84,37
	1919	57,302:—	3,029	610	20,14	2,419	79,86
	1920	51,353:—	2,654	461	17,37	2,193	82,63
	1921	66,777:—	2,183	321	14,70	1,862	85,30
	1922	30,162:—	1,174	228	19,42	946	80,58
Ekmanska sjukhuset	1922	28,196:—	503	374	74,35	129	25,65
Samtliga sjukhus	1914	219,522:—	13,925	6,746	48,45	7,179	51,55
	1919	664,943:—	17,657	10,258	58,10	7,399	41,90
	1920	846,862:—	17,620	11,517	65,36	6,103	34,64
	1921	934,351:—	16,223	10,660	65,71	5,563	34,29
	1922	854,665:—	14,535	9,650	66,39	4,885	33,61

Tab. 8. Tablå över sjukhusens uppvärmningskostnader m. m. år 1922.

	Kubikutrymme, som kräver uppvärming				Kostnad för uppvärming m. m.						
	Sjuksalar, dag- rum, bostads- rum och bad- rum		Korridorer, trappor, förrådsrum och kök		Totalkost- nad	Sjuksalar, dag- rum, bostads- rum och bad- rum		Korridorer, trappor, förrådsrum och kök		Medelkostnad	
	Kbm.	%	Kbm.	%		Kr.	pr kbm.	% av to- talkost- naden	pr kbm.		
Sahlgrenska sjukhuset.....	40,421	63,30	23,440	36,70	73,815	1: 27	70	0: 95	30	1: 16	50,8
Holtermanska sjukhuset.....	5,781	68,97	2,601	31,03	15,402	1: 99	75	1: 49	25	1: 84	64,5
Barnsjukhuset.....	13,202	57,63	9,708	42,37	39,594	1: 93	64	1: 45	36	1: 73	44,4
Barnbördshuset	5,234	44,24	6,597	55,76	25,642	2: 52	51	1: 89	49	2: 17	86,8
Majornas sjukhus	704	65,73	367	34,27	3,937	4: 02	72	3: 02	28	3: 68	69,1
Sjukvårdsanstalten å Källtorp ...	9,816	59,28	6,743	40,72	30,993	2: 08	66	1: 56	34	1: 87	48,6
Hemmet för lungsotssjuka	1,728	63,27	1,003	36,73	8,741	3: 52	70	2: 64	30	3: 20	56,3
Epidemisjukhuset	14,165	65,85	7,345	34,15	44,953	2: 28	72	1: 71	28	2: 09	172,9
Ekmanska sjukhuset	3,881	57,05	2,922	42,95	10,839	1: 78	64	1: 34	36	1: 59	85,5

Kostnaden för uppvärming av korridorer etc. är beräknad 25 % lägre än motsvarande kostnad för sjuksalar etc.

Tab. 9. Tablå över sjukhusens kostnader för inköp av proviant år 1922.

	Mjölk, oskummad			Mjölk, skummad			Gräddde		
	Liter	Kr.	Öre pr sjukdag	Liter	Kr.	Öre pr sjukdag	Liter	Kr.	Öre pr sjukdag
Sahlgr. sjukhuset	128,775	30,612: 69	21,1	92,275	11,262: 20	7,7	17,517	25,232: 17	17,4
Holterm. "	8,323	1,960: 34	8,2	39,070	4,897: 75	20,5	1,246	1,818: 71	7,6
Barnsjukhuset ...	82,650	19,507: 30	21,9	30,127	3,631: 74	4,1	5,802	8,370: —	9,4
Barnbördshuset .	22,730	5,136: 85	17,4	39,030	4,688: 10	15,9	1,578	2,292: 17	7,8
Majorn. sjukhus	6,794	1,618: 94	28,4	—	—	—	357	535: 83	9,4
Källtorps "	109,400	25,921: 89	40,6	—	—	—	459	904: 80	1,4
Hemmet f. lung- sotssjuka	18,045	4,284: 30	27,6	1,360	169: 28	1,1	25	60: 45	0,4
Epidemisjukh. ...	32,350	7,704: 76	29,6	17,730	2,359: 51	9,1	4,055	5,895: 07	22,7
Ekmanska sjukh.	7,949	1,964: 75	15,5	14,845	1,808: 55	14,3	874	1,630: 48	12,9

	Smör			Margarin			Ost		
	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag
Sahlgr. sjukhuset	6,113	20,367: 12	14,0	2,830	3,977: —	2,7	3,427	5,004: 46	3,4
Holterm. "	465	1,632: 25	6,8	777	1,244: 50	5,2	246	374: 37	1,6
Barnsjukhuset ...	2,783	9,408: 07	10,5	1,901	2,527: 94	2,8	1,450	2,141: 54	2,4
Barnbördshuset .	1,235	4,227: 19	14,3	460	632: —	2,1	304	442: 97	1,5
Majorn. sjukhus	93	326: 15	5,7	185	264: 25	4,6	48	69: 39	1,2
Källtorps "	2,659	9,104: 41	14,3	350	541: 50	0,8	1,960	2,813: 29	4,4
Hemmet f. lung- sotssjuka	731	2,515: 33	16,2	270	375: 30	2,4	320	455: 77	2,9
Epidemisjukh. ...	1,969	6,649: 06	25,6	720	997: 50	3,8	924	1,354: 69	5,2
Ekmanska sjukh.	940	3,279: 56	25,9	236	398: 45	3,1	176	265: 75	2,1

	Fisk			Sill			Nötkött		
	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag		Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag
Sahlgr. sjukhuset	18,916	13,170: 84	9,1		2,931: 46	2,0	5,906	9,706: 24	6,7
Holterm. "	3,358	2,526: 12	10,6		222: 65	0,9	1,611	2,416: —	10,1
Barnsjukhuset ...	8,403	6,028: 71	6,8		920: 36	1,0	4,242	6,088: 99	6,8
Barnbördshuset .	4,721	3,371: 06	11,4		346: 31	1,2	3,696	5,428: 94	18,4
Majorn. sjukhus	769	583: 01	10,2		41: 82	0,7	578	871: 27	15,3
Källtorps "	6,620	4,682: 95	7,3		992: 41	1,6	6,236	10,483: 34	16,4
Hemmet f. lung- sotssjuka	1,746	1,337: 87	8,6		565: 75	3,6	1,281	1,977: 36	12,7
Epidemisjukh. ...	4,373	3,243: 14	12,5		548: 90	2,1	4,095	5,994: 13	23,1
Ekmanska sjukh.	1,581	1,562: 94	12,3		289: 30	2,3	941	1,983: 06	15,6

	Gödkalvkött			Annat kalvkött			Får kött		
	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag
Sahlgr. sjukhuset	2,552	4,446: 74	3,1	2,615	4,191: 94	2,9	2,842	4,222: 61	2,9
Holterm. "	207	414: 08	1,7	111	155: 93	0,7	146	243: 44	1,0
Barnsjukhuset ...	2,795	4,964: 35	5,6	339	611: 06	0,7	729	1,181: 99	1,3
Barnbördshuset .	426	888: 76	3,0	371	512: 86	1,7	348	602: 84	2,0
Majorn. sjukhus	94	169: 27	3,0	139	269: 98	4,7	30	53: 50	0,9
Källtorps "	1,900	3,321: 85	5,2	434	531: 02	0,8	929	1,669: 72	2,6
Hemmet f. lung- sotssjuka	514	931: 59	6,0	33	92: 32	0,6	163	287: 09	1,8
Epidemisjukh. ...	819	1,484: 02	5,7	260	365: 60	1,4	563	937: 94	3,6
Ekmanska sjukh.	356	728: 73	5,7	335	789: 14	6,2	108	195: 10	1,5

	Fläsk			Rökt skinka			Annan skinka		
	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag
Sahlgr. sjukhuset	2,912	5,597: 21	3,9	591	1,623: 67	1,1	1,298	2,692: 41	1,9
Holterm. "	804	1,525: 89	6,4	117	363: 08	1,5	97	216: 16	0,9
Barnsjukhuset ...	1,086	2,244: 67	2,5	229	694: 32	0,8	720	1,438: 78	1,6
Barnbördshuset .	398	789: 34	2,8	112	350: 74	1,2	244	484: 82	1,6
Majorn. sjukhus	59	130: 56	2,3	14	57: 77	1,0	16	35: 31	0,6
Källtorps "	2,023	3,675: 80	5,8	86	240: 12	0,4	947	2,149: 62	3,4
Hemmet f. lung- sotssjuka	592	1,171: 52	7,5	4	14: —	0,1	80	172: 74	1,1
Epidemisjukh. ...	992	1,845: 24	7,1	194	580: 77	2,2	371	782: 90	3,0
Ekmanska sjukh.	726	1,253: 35	9,9	68	206: 80	1,6	71	145: 69	1,1

	Lever			Korv			Kallskuret		
	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag
Sahlgr. sjukhuset	534	427: 61	0,3	2,567	4,228: 19	2,9	969	3,312: 93	2,3
Holterm. "	32	48: 41	0,2	313	376: 61	1,6	93	272: 75	1,1
Barnsjukhuset ...	58	102: 44	0,1	1,021	1,902: 32	2,1	627	1,752: 56	2,0
Barnbördshuset .	4	12: 18	—	994	1,384: 89	4,7	387	1,139: 26	3,9
Majorn. sjukhus	3	6: 25	0,1	51	77: 57	1,4	24	70: 53	1,2
Källtorps "	8	17: 35	—	1,365	1,751: 02	2,7	1,043	3,019: 86	4,7
Hemmet f. lung- sotssjuka	—	—	—	93	188: 99	1,2	337	1,057: 73	6,8
Epidemisjukh. ...	151	208: 19	0,8	786	1,507: 70	5,8	215	772: 48	3,0
Ekmanska sjukh.	9	24: 90	0,2	229	522: 98	4,1	97	386: 15	3,0

	Flott etc.			Ä g g			Mjöl, vete-		
	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Tjog	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag
Sahlgr. sjukhuset	163	146: 15	0,1	8,110	22,029: 45	15,6	3,910	1,690: 35	1,2
Holterm. "	174	207: 03	0,9	518	1,493: 10	6,3	800	322: 40	1,4
Barnsjukhuset ...	—	—	—	3,978	10,781: 92	12,1	2,050	888: 60	1,0
Barnbördshuset .	—	—	—	1,400	3,446: 78	11,7	1,230	527: 10	1,8
Majorn. sjukhus	7	14: 75	0,3	154	449: 20	7,9	300	137: 20	2,4
Källtorps "	—	—	—	1,850	4,832: 50	7,6	2,300	1,013: —	1,6
Hemmet f. lung- sotssjuka	19	37: 08	0,2	540	1,383: 50	8,9	670	289: 80	1,9
Epidemisjukh. ...	125	198: 75	0,8	2,211	6,256: 05	24,1	1,800	759: 30	2,9
Ekmanska sjukh.	—	—	—	942	2,667: 70	21,0	2,090	970: 60	7,7

	Mjöl, råg-			Mjöl, havre-			Mjöl, potatis-		
	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag
Sahlgr. sjukhuset	1,680	407: 40	0,3	168	90: 34	0,1	1,000	429: 80	0,3
Holterm. "	600	141: 80	0,6	10	5: 30	—	146	68: 08	0,3
Barnsjukhuset ...	75	21: 75	—	1,149	418: 12	0,5	625	295: 65	0,3
Barnbördshuset .	625	158: 15	0,5	40	20: 38	0,1	400	177: 90	0,6
Majorn. sjukhus	80	21: 30	0,4	200	101: 45	1,8	30	12: 50	0,2
Källtorps "	680	168: 20	0,3	10	5: 09	—	500	222: 90	0,3
Hemmet f. lung- sotssjuka	290	91: 63	0,6	—	—	—	48	21: 09	0,1
Epidemisjukh. ...	328	77: 51	0,3	5,5	7: 33	—	350	127: 35	0,5
Ekmanska sjukh.	955	392: 59	3,1	150	103: 50	0,8	185	82: 99	0,7

	Gryn, havre-			Gryn, andra sorter			K a f f e		
	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag
Sahlgr. sjukhuset	6,750	2,533: 80	1,7	3,048	2,081: 45	1,4	3,059	7,808: 75	5,4
Holterm. "	1,400	552: 80	2,3	335	196: 95	0,8	268	603: 90	2,5
Barnsjukhuset ...	965	345: 65	0,4	1,517	913: 04	1,0	1,071	2,566: 68	2,9
Barnbördshuset .	1,200	442: 90	1,5	1,008	624: 53	2,1	510	1,210: 90	4,1
Majorn. sjukhus	201	73: 15	1,3	136	103: 78	1,8	87	230: 60	4,0
Källtorps "	2,050	758: —	1,2	1,225	749: 86	1,2	985	2,241: 25	3,5
Hemmet f. lung- sotssjuka	550	206: 65	1,3	244	185: 08	1,2	340	796: 74	5,1
Epidemisjukh. ...	1,760	656: 79	2,5	547	345: 28	1,3	625	1,487: 50	5,7
Ekmanska sjukh.	570	219: 50	1,7	190	126: 32	1,0	320	996: 03	7,9

	T é			S o c k e r			Bröd, mjukt		
	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag
Sahlgr. sjukhuset	100	509: 20	0,4	11,495	15,553: 84	10,7	32,385	15,145: 96	10,4
Holterm. "	10	61: 60	0,3	1,236	1,574: 12	6,6	5,648	2,747: 89	11,5
Barnsjukhuset ...	52	316: 85	0,4	7,689	9,654: 42	10,8	13,801	7,227: 46	8,1
Barnbördshuset .	27	151: 50	0,5	3,085	3,934: 68	13,3	6,518	2,945: 96	10,0
Majorn. sjukhus	6	39: 30	0,7	502	650: 04	11,4	1,700	1,518: 23	26,6
Källtorps "	19	114: —	0,2	4,702	6,162: 95	9,7	9,735	5,802: 79	9,1
Hemmet f. lung- sotssjuka	7	35: —	0,2	1,148	1,529: 33	9,8	2,066	1,654: 55	10,7
Epidemisjukh. ...	22	122: 60	0,5	3,992	5,166: 29	19,9	6,174	3,214: 76	12,4
Ekmanska sjukh.	12	67: 38	0,5	1,428	1,892: 93	14,9	—	—	—

	Bröd, hårt			S k o r p o r			Kaffebröd		
	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag		Kr.	Öre pr sjukdag
Sahlgr. sjukhuset	1,832	1,318: 22	0,9	5,775	7,694: 60	5,3		2,671: 02	1,8
Holterm. "	1,259	954: 59	4,0	1,402	1,953: 95	8,2		105: 36	0,4
Barnsjukhuset ...	1,161	743: 08	0,8	2,329	3,026: 01	3,4		5,481: —	6,1
Barnbördshuset .	500	307: 97	1,0	1,689	2,233: 65	7,6		904: 18	3,1
Majorn. sjukhus	8	16: 25	0,3	2	3: 40	0,1		9: 60	0,2
Källtorps "	929	703: 40	1,1	1,955	3,158: 09	5,0		622: 28	1,0
Hemmet f. lung- sotssjuka	408	339: 03	2,2	512	829: 92	5,3		31: 70	0,2
Epidemisjukh. ...	584	377: 67	1,5	481	634: 34	2,4		941: 87	3,6
Ekmanska sjukh.	342	319: 25	2,5	—	—	—		—	—

	P o t a t i s			Övriga rotfrukter och grönsaker			Frukt, bär etc.		
	Kg.	Kr.	Öre pr sjukdag		Kr.	Öre pr sjukdag		Kr.	Öre pr sjukdag
Sahlgr. sjukhuset	54,544	4,604: 65	3,2		5,654: 46	3,9		5,251: 90	3,6
Holterm. "	11,105	931: 16	3,9		905: 12	3,8		813: 84	3,4
Barnsjukhuset ...	25,179	2,161: 42	2,4		3,457: 35	3,9		4,849: 02	5,4
Barnbördshuset .	13,687	1,170: 18	4,0		1,736: —	5,9		2,621: 75	8,9
Majorn. sjukhus	3,390	276: 63	4,9		391: 09	6,9		329: 18	5,8
Källtorps "	34,887	2,798: 20	4,4		2,321: 05	3,6		3,494: 06	5,5
Hemmet f. lung- sotssjuka	6,739	556: 91	3,6		475: 40	3,1		538: 81	3,5
Epidemisjukh. ...	27,305	2,273: 95	8,7		1,041: 18	4,0		2,382: 80	9,2
Ekmanska sjukh.	6,070	486: 87	3,8		268: 31	2,1		661: 14	5,2

Börd, mängd kg	D r i c k a		Diverse		S u m m a		Öre pr. under- hålls- dag ²⁾	
	Liter	Kr.	Kr.	Öre pr. sjukdag	Kr. ¹⁾	Öre pr. sjukdag		
Sahlgr. sjukhuset	13,684	6,209: 50	4,3	15,601: 85	10,0	270,440: 18	186,1	114,5
Holterm. "	1,413	579: 47	2,4	1,316: 60	5,5	36,244: 10	151,8	118,2
Barnsjukhuset ...	8,166	1,835: 51	2,1	3,520: 34	3,9	132,021: 01	148,0	100,0
Barnbördshuset .	4,987	951: 18	3,2	2,151: 81	7,3	58,448: 78	197,8	123,4
Majorn. sjukhus	427	247: 34	4,3	333: 63	5,9	10,140: 02	177,9	120,0
Källtorps "	922	367: 72	0,6	4,179: 28	6,6	111,535: 57	174,9	130,1
Hemmet f. lung- sotssjuka	5,371	801: 75	5,2	1,036: 49	6,7	26,497: 85	170,6	123,4
Epidemisjukh. ...	5,753	1,713: 18	6,6	1,201: 49	4,6	72,217: 59	277,8	123,5
Ekmanska sjukh.	2,806	479: 59	3,8	1,731: 16	13,7	28,901: 54	227,9	126,8

¹⁾ Inkomst från köket och avgifter av elever och av friska personer, som åtföljt de sjuka, ha ej frändragits.

²⁾) I divisorn ingår även personalens underhållsdagar.

Börd, mängd kg	Animaliska			Vegetabiliska			Öre pr. sjukdag
	Kr.	%	Öre pr. sjukdag	Kr.	%	Öre pr. sjukdag	
Sahlgr. sjukhuset	185,584: 32	69	127,7	84,855: 86	31	58,4	
Holterm. "	23,286: 90	64	97,5	12,957: 20	36	54,3	
Barnsjukhuset	86,645: 95	66	97,1	45,375: 06	34	50,9	
Barnbördshuset .	37,612: 60	64	127,3	20,836: 18	36	70,5	
Majorn. sjukhus	5,867: 77	58	102,9	4,272: 25	42	75,0	
Källtorps "	79,439: 64	71	124,6	32,095: 93	29	50,3	
Hemmet f. lung sotssjuka	17,768: 96	67	114,4	8,728: 89	33	56,2	
Epidemisjukh.	50,487: 40	70	194,2	21,730: 19	30	83,6	
Ekmanska sjukh.	21,257: 49	74	167,6	7,644: 05	26	60,3	

Tab. 10. Uppgift å antalet befattningshavare vid Göteborgs stads sjukhus år 1922.

¹⁾ Gemensam för Barnsjukhuset och Barnbördshuset.

2) Sjukvårdsanstalten å Källtorp och Hemmet för lungsotssjuka.

Utdruck från författnings- och gällande LAGLÄRAN om MEDICINSKA och KIRURGISKA
läkemedel och deras tillämpning för helseverksamhetens räke. 1891.

Medicinska och kirurgiska läkemedel	Medicinska och kirurgiska läkemedel
Medicinska och kirurgiska läkemedel	Medicinska och kirurgiska läkemedel
Medicinska och kirurgiska läkemedel	Medicinska och kirurgiska läkemedel
Medicinska och kirurgiska läkemedel	Medicinska och kirurgiska läkemedel

ALLMÄNNA
OCH
SAHLGRENSKA
SJUKHUSET

**Uppgift från Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets MEDICINSKA och KIRURGISKA
avdelningar för år 1922 angående intagna sjukdomsfall även som döda.**

	S j u k d o m	Med. avd.				Kirurg. avd.			
		Intagna		Döda		Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
	1. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.								
	Spina bifida	1	—	—	—	—	—	—	—
	Ren cysticus	—	1	—	—	—	—	—	—
	Retentio testis	—	—	—	—	2	—	—	—
	Cysta branchiogen. colli	—	—	—	—	1	—	—	—
	,, urachi	—	—	—	—	1	—	—	—
	2. Ålderdomssjukdomar.								
7	Gangraena senilis	—	—	—	—	4	1	—	—
	3. Havandeskaps- och förlössningssjukdomar.								
8	Abortus	—	1	—	—	—	8	—	—
	Partus præmaturus	—	2	—	—	—	—	—	—
10	Graviditas extrauterina	—	—	—	—	—	7	—	—
11	Hyperemesis gravidarum	—	1	—	—	—	—	—	—
19	Febris puerperalis	—	1	—	—	—	1	—	1
	4. Infektionssjukdomar och andra parasitärer sjukdomar.								
21	Pyæmia	2	—	—	—	30	17	2	—
	Septichæmia	3	—	3	1				
	Abscessus	2	1	—	—				
22	Lymphadenitis septica	2	—	—	—				
	Erysipelas faciei	9	11	—	—	—	—	—	—
	,, extremitatum	6	4	3	4	—	—	—	—
	,, ambulans	—	1	—	—	—	—	—	—
24	Diphtheria	—	3	—	—	—	—	—	—
25	Morbilli	—	1	—	—	—	—	—	—
29	Influenza epidemica	11	12	1	2	—	—	—	—
33	Typhus abdominalis	4	6	1	1	1	—	—	—
34	Paratyphus	3	1	—	—	—	—	—	—
36	Dysenteria	1	—	—	—	—	—	—	—
39	Poliomyelitis ant. ac.	—	1	—	—	—	—	—	—
40	Meningitis cerebrospin. epid.	—	1	—	—	—	—	—	—
41	Tetanus	1	—	—	—	—	—	—	—
42	Tuberculosis ¹⁾	36	56	6	8	—	—	—	—
	,, pulm., laryngis	30	46	—	—	4	8	—	—
	,, meningum	4	7	5	4	—	—	—	—
	,, cerebri	1	—	—	—	—	—	—	—
	Spondylitis tuberc.	3	3	—	—	1	—	—	—
	Tub. ossium, articulat.	—	—	—	—	24	15	—	1
	,, lymphoglandularum	1	3	—	—	12	23	—	—
	,, rēnum	1	2	1	—	4	5	—	—
	,, urogenitalis	—	—	—	—	3	—	—	—

¹⁾ Samtliga fall.

	S j u k d o m	Med. avd.				Kirurg. avd.							
		Intagna		Döda		Intagna		Döda					
		m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.				
44	Tub. cutis	—	1	—	—	7	19	1	1				
	” intestinalis	2	2	—	—								
	” peritonei	—	1	—	—								
	” miliaris	4	6	—	2								
	Syphilis acquista	4	—	—	—								
46	Meningitis syphilitica	4	1	—	—	—	—	—	—				
	Syphilis cerebri	4	1	—	—								
	” spinalis	1	—	—	—								
	Aortitis luetica	6	2	—	—								
	Gonorrhœa ¹⁾	4	—	—	—								
47	Epididymitis gonorrh.	—	—	—	—	2	11	—	—				
	Strictura urethræ gon.	—	—	—	—								
	Endometritis, salpingitis gon.	—	—	—	—								
	Lymphadenitis gon.	—	—	—	—								
	Rheumat. artic. gon.	4	6	—	—								
51	Actinomycosis	—	—	—	—	2	1	—	—				
	Malaria	3	—	—	—								
	55 Helminthiasis	8	18	—	—								
	57 Febricula	3	3	—	—								
	Beriberi	1	—	—	—								
58	Granuloma Sternberg	4	—	1	1	—	—	—	—				
	5. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.												
	Anæmia	4	7	—	—								
	Anæmia perniciosa progress.	9	9	3	8								
	Leuchæmia	1	1	1	2								
62	Chlorosis	—	1	—	—	—	—	—	—				
	Purpura	1	2	—	—								
	Morbus Banti	1	—	—	—								
	Abscessus lienis	1	—	—	—								
	Lymphadenitis	—	—	—	—								
67	6. Åmnesomsättningssjukdomar.					—	—	—	—				
	Arthritis urica	3	—	—	—								
	Diabetes mellitus	27	31	—	6								
	Adipositas universalis	2	1	—	—								
	7. Kroniska förgiftningssjukdomar.												
71	Alcoholismus chronicus	7	—	—	—	—	—	—	—				
	Epilepsia potatorum	3	—	—	—								
	Delirium tremens	3	—	—	—								
	Cat. ventriculi alcoh.	—	1	—	—								
	Neuritis alcoholica	1	—	—	—								
76	Saturnismus chronicus	1	—	—	—	—	—	—	—				
	77 Hydargyrysmus chronicus	1	—	—	—								
79	8. Nervsystemets sjukdomar.					—	—	—	—				
	Hæmorrhagia meningealis	1	1	—	1								
	Pachymeningitis hæm. int.	2	3	1	1								
	Meningitis acuta	2	1	—	—								
	” cerebrospinalis	1	—	—	—								

¹⁾ Samtliga fall.

	S j u k d o m	Med. avd.				Kirurg. avd.			
		Intagna		Döda		Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
	Meningismus	2	1	—	—	—	—	—	—
81	Hyperæmia cerebri	1	—	—	—	—	—	—	—
82	Hæmorrhagia cerebri	5	4	3	6	—	2	—	2
	Thrombosis cerebri	34	22	8	4				
	Embolia cerebri	3	5	—	—	—	3	—	—
83	Encephalitis	7	5	1	—				
	Abscessus cerebri	2	—	2	—	—	—	—	—
	Anæmia	1	—	—	—	—	—	—	—
	Vitium	1	—	—	—	—	—	—	—
	Hemianopsia	1	—	—	—	—	—	—	—
	Hydrocephalus chron.	—	1	—	—	—	—	—	—
	Hemicrania	—	2	—	—	—	—	—	—
	Cephalalgia	2	5	—	—	—	—	—	—
88	Myelitis acuta	—	1	—	—	—	—	—	—
	chronica	—	1	—	—	—	—	—	—
89	Tabes dorsalis	2	—	—	—	—	—	—	—
90	Sclerosis disseminata	5	6	1	—	—	—	—	—
	Paralysis spinalis spast.	1	—	—	—	—	—	—	—
	Compressio medullæ spin.	2	—	—	—	—	—	—	—
	Paraparesis	—	1	—	—	—	—	—	—
94	Neuritis plexus brachialis	3	1	—	—	—	—	—	—
	" n. cruralis	1	—	—	—	—	—	—	—
	" degenerativa multipl.	2	2	—	—	—	—	—	—
	Neuralgia trigemini	—	1	—	—	1	2	—	—
	" ischiadica	36	15	—	—	2	—	—	—
95	Paralysis n. facialis	—	1	—	—	—	—	—	—
	" n. peronei	—	1	—	—	—	—	—	—
96	Torticollis	1	—	—	—	—	—	—	—
	Chorea	1	4	—	—	—	—	—	—
98	Epilepsia	13	11	—	—	—	—	—	—
99	Hysteria	1	10	—	—	—	2	—	—
100	Neurasthenia	41	62	—	—	2	11	—	—
	Maladie de tic	—	1	—	—	—	—	—	—
	Neurosis traumatica	1	—	—	—	—	—	—	—
	Eclampsia	—	2	—	—	—	—	—	—
	9. Sinnessjukdomar.	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Paranoia	1	—	—	—	—	—	—	—
107	Dementia paralytica	2	—	—	—	—	—	—	—
	Imbecillitas	—	1	—	—	—	—	—	—
	Psychosis	2	3	—	—	—	—	—	—
	Helmintophobi	1	—	—	—	—	—	—	—
	10. Cirkulationsorganens sjukdomar.	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Pericarditis	5	3	—	1	—	—	—	—
112	Endocarditis acuta	5	9	—	—	—	—	—	—
	" ulcerosa	2	—	2	—	—	—	—	—
	Myocarditis acuta	2	—	—	—	—	1	—	1
113	Vit. org. cordis	34	57	8	7	2	1	—	—
	Degeneratio cordis	11	10	—	—	—	—	—	—
	Cardiosclerosis	3	3	—	—	—	—	—	—
114	Tachycardia paroxysmal	1	—	—	—	—	—	—	—
	Bradycardia	1	4	—	—	—	—	—	—
	Angina pectoris	4	2	—	—	—	—	—	—

S	j u k d o m	Med. avd.				Kirurg. avd.			
		Intagna		Döda		Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
115	Arteriosclerosis	7	3	—	—	—	—	—	—
	Hypertonia	16	23	—	—	—	—	—	—
116	Phlebitis	—	4	—	—	1	8	—	—
117	Aneurysma cordis	—	1	—	—	—	—	—	—
	aortæ	7	—	2	—	—	—	—	—
118	Varix	—	1	—	—	98	48	1	—
	Haemorrhoides	2	4	—	—	}	98	1	—
119	Thrombosis cordis	1	1	—	—				
	v. femoralis	4	7	—	—	—	—	—	—
	Embolia art. coronariae	—	1	—	—	—	—	—	—
	Infarctus myocardii	3	1	—	1	}	2	1	—
	Embolia art. pulmonal.	1	—	—	—				
	mesenter.	1	—	—	—	}	1	—	—
	Lymphangitis	—	1	—	—				
	11. Andningsorganens sjukdomar.								
122	Ozaena	1	—	—	—	—	—	—	—
	Sinusitis maxillaris	—	2	—	—	—	—	—	—
	“ frontalis	1	1	—	—	—	—	—	—
	“ ethmoidalis	3	3	—	—	—	—	—	—
	Epistaxis	1	—	—	—	—	—	—	—
125	Laryngitis acuta	1	1	—	—	—	—	—	—
128	Bronchitis acuta	11	23	—	—	—	1	—	—
129	“ chronica	5	6	—	—	1	—	—	—
	“ putrida	1	—	—	—	—	—	—	—
130	Bronchiectasie	2	—	1	—	—	—	—	—
131	Asthma bronchiale	5	6	—	—	—	—	—	—
132	Hæmoptysis	—	2	—	—	—	—	—	—
	Infarctus pulmonum	3	3	—	—	—	—	—	—
134	Pneumonia acuta	48	17	10	4	3	—	—	—
135	Bronchopneumonia	31	35	1	—	1	2	—	—
135	Pneumonia chronica	2	1	—	—	—	—	—	—
136	Abscessus pulmonum	7	9	1	1	2	—	—	—
137	Gangräna	2	1	—	1	—	—	—	—
138	Emphysema	1	2	—	—	—	—	—	—
140	Pleuritis exsudativa	38	38	—	—	—	—	—	—
	“ sicca	6	5	—	—	17	5	5	—
	Empyema	11	3	—	—	—	—	—	—
141	Pneumothorax	—	1	—	—	1	1	—	—
	Fistula thoracis	—	—	—	—	—	—	—	—
	12. Matsmältningsorganens sjukdomar.								
143	Stomatitis	1	1	—	—	1	—	—	—
144	Angina tonsillaris	4	13	—	—	1	3	—	—
146	Tonsillitis hypertrophica	1	—	—	—	—	—	—	—
147	Pharyngitis chronica	1	—	—	—	—	—	—	—
152	Sialoadenitis	2	1	—	—	1	—	—	—
152	Oesophagitis	1	—	—	—	—	—	—	—
153	Venæ oesophageal. rupt.	1	—	—	—	—	—	—	—
	Gastritis acuta	—	—	—	—	2	6	—	—
	Enterocolitis acuta	14	11	—	—	}	7	8	—
	Proctitis	1	—	—	—				
154	Gastritis chronica	2	3	—	—	2	4	—	—
155	Ulcus ventriculi	39	35	2	4	}	35	13	6
	“ duodeni	33	10	1	—				

	S j u k d o m	Med. avd.				Kirurg. avd.			
		Intagna		Döda		Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
156	Hæmatemesis	8	8	—	—	—	—	—	—
	Perigastritis	1	—	—	—	—	—	—	—
	Ventriculus bisaccatus	1	4	—	—	—	—	—	—
	Cardiospasmus	1	—	—	—	—	—	—	—
	Stenosis pylori	2	—	—	—	—	—	—	—
157	Gastrophtosis	—	2	—	—	—	—	1	—
	Achylia gastrica	23	27	—	—	—	—	—	—
	Dyspepsia	23	32	—	—	—	—	—	—
	Hyperaciditas ventriculi	29	17	—	—	1	1	—	—
158	Hyperremesia paroxysmalis	1	1	—	—	—	—	—	—
	Gastralgia	2	1	—	—	—	—	—	—
	Enterocolitis chronica	12	5	—	—	6	7	—	1
	ulcerosa	3	2	1	1	—	—	—	—
	Appendicitis	2	1	—	—	172	151	4	5
159	Ileus	3	1	—	—	} 6	6	2	2
160	Invaginatio ilei	—	1	—	—		—	—	—
161	Hernia	—	1	—	—	134	48	—	1
	Obstipatio	2	2	—	—	—	—	—	—
	Colica	2	2	—	—	—	—	—	—
	Hæmorrhagia intestin.	1	1	—	—	—	—	—	—
	Dyspraxia angiospastica	1	1	—	—	—	—	—	—
163	Fistula intestin. et ani, Fissura et contractura ani	2	—	—	—	37	20	—	—
	Prolapsus recii	—	1	—	—	—	—	—	—
	Abscessus hepatis	—	1	—	—	—	—	—	—
	Atrophia hepatis acuta	—	1	—	1	—	—	—	—
	Cirrhosis hepatis	7	1	2	1	1	1	—	1
168	Cholecystitis	6	5	—	—	} 15	74	—	2
	Cholelithiasis	8	15	—	—		—	—	—
	Abscessus subphrenicus	—	—	—	—	1	1	—	—
	Icterus catarrhalis	8	7	—	—	—	—	—	—
	" chronicus	3	4	—	—	—	—	—	—
169	Stenosis ducti choledochi	—	1	—	1	—	—	—	—
	Pancreatitis acuta	—	—	—	—	3	—	1	—
	Peritonitis	3	—	—	—	3	13	—	1
	Abscessus fossæ Douglasi	—	—	—	—	3	1	—	—
	Ascites	2	1	—	—	—	—	—	—
13. Njurarnes och urinvägarnes sjukdomar.									
173	Glomerulonephritis acuta	9	23	3	1	—	2	—	—
	Nephrosis	8	10	3	1	—	—	—	—
174	Glomerulonephritis chron.	14	12	—	1	—	2	—	—
	Nephrosclerosis maligna	5	3	2	3	—	2	—	—
175	simplex	19	18	2	—	—	—	—	—
	Pyelitis	1	24	—	—	} 10	30	—	—
176	Pyelonephritis	2	4	1	2		5	—	2
	Pyonephrosis, Perinephritis	—	1	—	1		27	14	—
177	Nephrolithiasis	6	3	—	—		—	—	—
	Hæmaturia	2	—	—	—		3	—	—
178	Hydronephrosis	—	—	—	—	—	3	—	1
	Ren mobilis	—	—	—	—	—	3	—	—
179	Infarctus renum	—	—	1	—	—	—	—	—
	Albuminuria	7	—	—	—	—	—	—	—
	Uræmia	2	2	—	—	—	—	—	—

	S j u k d o m	Med. avd.				Kirurg. avd.			
		Intagna		Döda		Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
180	Paranephritis	2	—	—	—	—	—	—	—
	Deg. amyloidea renum	5	—	—	—	—	—	—	—
	Cystitis acuta	—	8	—	—	} 6	10	—	—
	„ chronica	—	8	—	—		—	—	—
181	Lithiasis vesicæ	—	—	—	—	5	1	—	—
183	Strictura urethræ	—	—	—	—	9	—	1	—
	Fistula vesicæ, Corpus alienum urethræ	—	—	—	—	2	—	—	—
	14. Köttsorganens sjukdomar.								
185	Hypertrophia prostatæ	4	—	—	—	47	—	1	—
186	Lithiasis, Abscessus prostatæ	—	—	—	—	11	—	—	—
187	Orchitis, Epididymitis	—	—	—	—	26	—	—	—
	Hydro-Spermatocèle	—	—	—	—	16	—	—	—
190	Prolapsus uteri	—	1	—	—	—	—	10	—
192	Bartholinitis	—	1	—	—	—	—	—	—
193	Endometritis	—	1	—	—	—	—	29	—
194	Salpingitis	—	2	—	—	} 103	—	—	—
	Pelvooperitonitis	—	1	—	—		—	—	—
	Parametritis	—	3	—	—	} 6	—	—	—
196	Menorrhagia, Hæmorrhagia corp. lutei	—	1	—	—		—	—	—
199	Mastitis	—	1	—	—	—	—	7	—
	Hæmatocolpos	—	—	—	—	—	—	1	—
	15. Muskernas, ledgångarnes samt bensystemets sjukdomar.								
202	Myitis acuta	17	5	—	—	} 5	—	—	—
	„ chronicus	14	7	—	—		4	—	—
	Dermatomyositis	—	1	—	—	} 4	—	—	—
203	Tendovaginitis	—	—	—	—		1	—	—
204	Bursitis, Ganglion	—	1	—	—	5	13	—	—
205	Synovitis, Arthritis	2	4	—	—	6	8	—	—
206	Rheum. artic. acutus	32	43	—	—	—	—	—	—
207	„ chronicus	9	15	—	—	—	—	—	—
	Peliosis rheumatica	1	—	—	—	—	—	—	—
	Spondylarthritis	15	3	—	—	—	—	—	—
208	Arthritis deformans	1	—	—	—	4	3	—	—
209	Ankylosis	—	—	—	—	2	—	—	—
210	Pseudarthrosis	—	—	—	—	1	—	—	—
111	Corpus liber, articul.	—	—	—	—	9	2	—	—
212	Hallux valgus, Exostosis	—	1	—	—	5	14	—	—
	Pes planus	2	1	—	—	—	—	—	—
	Coxa valga s. vara	1	2	—	—	2	—	—	—
	Deformatio digit.	—	—	—	—	1	1	—	—
213	Osteomyelitis, Osteitis	—	—	—	—	11	6	—	—
	Oresoberad suturmateriale	—	—	—	—	3	—	—	—
	Coxalgia	1	—	—	—	—	—	—	—
	Dålig amputationsstump.	—	—	—	—	1	—	—	—
	16. Hudens sjukdomar.								
217	Erythema	1	—	—	—	—	—	—	—
	„ nodosum	3	13	—	—	—	—	—	—
218	Urticaria	—	2	—	—	—	—	—	—
221	Herpes zoster	2	2	—	—	—	—	—	—
222	Eczema	1	6	—	—	2	2	—	—

	S j u k d o m	Med. avd.				Kirurg. avd.			
		Intagna		Döda		Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
223 227 229 231 232	Psoriasis	1	1	—	—	—	—	—	—
	Ulcus antercuris	1	4	—	—	2	21	—	—
	Acne rosacea	—	1	—	—	—	—	—	—
	Furunculosis	—	—	—	—	4	—	—	—
	Carbunculus	1	—	—	—	9	2	—	—
	Defectus cutis, Atheroma	1	—	—	—	—	—	—	—
	Hideroa, Elephantiasis	—	—	—	—	10	3	—	—
	Cellulitis	—	4	—	—	—	—	—	—
17. Öronsjukdomar.									
243	Otitis media	1	—	—	—	—	—	—	—
	Cholesteatoma	—	1	—	—	—	—	—	—
18. Ögonsjukdomar.									
258 373 286	Conjunctivitis	—	1	—	—	—	—	—	—
	Iridocyclitis	1	—	—	—	—	—	—	—
	Retinitis pigmentosa	—	1	—	—	—	—	—	—
	„ albuminurica	3	3	—	—	—	—	1	—
19. Svulster.									
301 302 306 307 313 314 315 316	Fibroma	—	—	—	—	1	4	—	—
	Lipoma	—	—	—	—	4	5	—	—
	Angioma	—	—	—	—	2	1	1	—
	Myoma	—	2	—	—	—	25	—	—
	Papilloma vesicæ	1	—	—	—	—	—	—	—
	Papilloma	—	—	—	—	3	6	—	—
	Adenoma hepatis	1	—	—	—	4	40	—	—
	Kystadenoma ovarii	—	2	—	—	—	—	—	—
	Sarcoma submaxillare	1	—	1	—	{	3	8	—
	„ hepatis	—	1	—	—			—	—
	„ ossium	1	2	—	—			—	—
	Carcinoma ¹⁾	27	18	7	11	—	—	—	—
	„ ventriculi	17	7	2	1	30	16	7	3
	„ uteri	—	1	—	1	{	1	6	—
	„ ovarii	—	—	—	1			30	—
	„ mammae	—	2	—	1	—	—	2	—
	„ maxillæ	—	—	—	—	1	—	—	—
	„ lingua	—	—	—	—	1	—	—	—
	„ œsophagi	—	—	—	—	1	—	—	—
	„ pericardii	—	1	—	—	—	—	—	—
	„ laryngis	1	—	—	—	—	—	—	—
	„ pulmonum	5	3	—	1	—	—	—	—
	„ coli	—	2	—	—	6	9	3	3
	„ recti	—	1	—	—	2	6	1	—
	„ hepatis	1	4	1	—	1	1	—	—
	„ vesicæ felleæ	—	1	—	1	—	2	—	—
	„ ducti hepatis	—	1	—	3	—	—	—	—
	„ pancreatis	1	—	1	1	—	—	—	—
	„ peritonei	1	3	—	—	1	1	—	—
	„ vesicæ urinariæ	—	—	—	—	1	1	—	—

	S j u k d o m	Med. avd.				Kirurg. avd.			
		Intagna		Döda		Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
317	Hypernephroma renis	2	1	2	1	1	1	1	—
	col. vertebralvis	1	—	—	—	—	—	—	—
	Endothelioma pleuræ	1	—	1	—	—	—	—	—
	Polyposis ventriculi	—	—	—	—	2	—	—	—
	Tumor cerebri	8	3	2	2	—	—	—	—
	„ med. spinalis	3	1	—	—	—	—	—	—
	„ col. vertebralvis	2	—	—	—	—	—	—	—
	„ abdominis	—	1	—	—	—	—	—	—
	Struma	—	—	—	—	—	9	—	—
	Tumor (ej patologisk)	—	—	—	—	2	7	—	—
	20. Andra sjukdomar.								
321	Acromegalia	—	2	—	—	—	—	—	—
322	Hypothyreosis	—	5	—	—	—	—	—	—
323	Hyperthyreosis	—	6	—	—	—	—	—	—
325	Morbus Basedowii	—	3	—	1	1	20	1	—
	Paralysis agitans	2	—	—	—	—	—	—	—
	Dystrophia adiposo-genit.	1	—	—	—	—	—	—	—
	Simulatio	1	—	—	—	—	—	—	—

Översikt av huvuddödsorsakerna å MEDICINSKA avdelningen.

A. Patienter, döda inom 3 dygn efter inkomsten.

	m.	kv.		m.	kv.
Ren cysticus congenitus	—	1	Pneumonia acuta 13)	3	3
Septichaemia 1)	1	—	Cirrhosis hepatis 14)	1	—
Influenza 2)	1	1	Atrophia hepatis rubra 15)	—	1
Febris typhoides	—	1	Stenosis ducti choledochi 16)	—	1
Tuberculosis renum 3)	1	—	Nephrosis chronica 17)	1	—
Morbus Addisonii 4)	—	1	Glomerulonephritis acuta 18)	—	1
Anæmia perniciosa 5)	1	1	Nephrosclerosis maligna	—	1
Leuchæmia	1	—	Pyelonephritis 19)	1	—
Diabetes mellitus	—	2	Pyonephrosis 20)	1	1
Pacchymenigitis haemorrh. 6) ..	1	—	Cancer pancreatis 21)	1	—
Thrombosis cerebri 7)	2	1	Hypernephroma 22)	1	—
Hæmorrhagia cerebri 8)	1	1	Cancer ovarii 23)	—	1
Abscessus cerebri 9)	1	—	Tumor cerebri 24)	1	—
Pericarditis acuta 10)	—	1			
Vit. org. cordis 11)	4	5	Summa	25	24
Aneurysma aortæ 12)	1	—			

B. Övriga patienter.

	m.	kv.		m.	kv.	
a. Obotliga sjukdomar.						
Meningitis tuberculosa 25)	5	4	Hæmorrhagia meningealis 46)	—	1	
Spondylitis tuberculosa 26	—	1	Pachymening. hæmorrh. int. 47)	—	1	
Tuberculosis miliaris 27)	—	2	Thrombosis cerebri 48)	6	3	
Lymphosarcoma Sternberg	1	1	Hæmorrhagia cerebri 49)	2	5	
Leuchaëmia 28)	—	2	Encephalitis 50)	1	3	
Endocarditis ulcerosa 29)	2	—	Abscessus cerebri 51)	1	—	
Nephrosclerosis maligna 30)	2	2	Sclerosis disseminata 52)	1	—	
Sarcoma reg. submaxillaris 31)	1	—	Vit. org. cordis 53)	4	2	
Endothelioma pleurae	1	—	Aneurysma aorta 54)	1	—	
Cancer pulmonum	—	1	Infarctus myocardii 55)	—	1	
" ventriculi 32)	2	1	Bronchiectasie 56)	1	—	
" hepatis 33)	1	—	Pneumonia acuta 57)	7	1	
" ducti hepatis 34)	—	3	Bronchopneumonia 58)	1	—	
" pancreatis 35)	—	1	Abscessus pulmonum 59)	1	1	
" vesicæ felleæ 36)	—	1	Gangräna	—	1	
Hypernephroma renis 37)	1	1	Ulcus ventriculi 60)	2	4	
Cancer mammae 38	—	1	" duodeni	1	—	
" uteri 39)	—	1	Enteritis acuta 61)	1	—	
Tumor cerebri 40)	1	2	Colitis chronica 62)	1	—	
	Summa	17	24	" ulcerosa 63)	—	1
b. Övriga sjukdomar.						
Septichæmia 41)	2	1	Cirrhosis hepatis 64)	1	—	
Influenza 42)	—	1	Nephrosis chronica 65)	2	1	
Febris typhoides 43)	1	—	Glomerulonephritis chronica	—	1	
Anæmia perniciosa 44)	3	7	Nephrosclerosis 66)	2	—	
Diabetes mellitus 45)	—	4	Pyelonephritis 67)	—	2	
			Morbus Basedowii 68)	—	1	
				Summa	42 42	

- 1) 1 fall: Septichæmia + Abscessus salpingo-ovarii c. thrombophlebitide venæ ovarii (Abortus?).
- 2) 2 „ Influenza + Bronchopneumonia.
- 3) 1 „ Tuberculosis renum et pulmonum.
- 4) 1 „ gland. suprarenalis.
- 5) 1 „ Anæmia perniciosa + Nephrosis chronica + Atrophia mucos.
- 6) 1 „ Pachymeningitis hæmorrhagica interna + Bronchopneumonia.
- 7) 3 „ Thrombosis cerebri + Nephrosclerosis + (1 fall Dilatatio aortæ (Arteriosclerosis), 1 fall Arteriosclerosis + Vit. org. cordis (Stenosis et insuff. mitralis), 1 fall Aortitis luetica c. dilatatione aortæ + Bronchopneumonia + Cirrhosis hepatis + Cholelithiasis c. cholecystitide).
- 8) 2 „ Hæmorrhagia cerebri + Nephrosclerosis + (1 fall Pneumonia acuta).
- 9) 1 „ Abscessus cerebri + Meningitis purulenta + Bronchiectasie.
- 10) 1 „ Pericarditis acuta + Tuberculosis pulmonum.
- 11) 4 „ Vit. org. cordis (Insuff. et sten. mitralis) + (1 fall Bronchopneumonia, 1 fall Endocarditis acuta + Oedema pulmonum, 1 fall Enteritis acuta ulcerosa + Nephrosis acuta + Myocarditis acuta, 1 fall Bronchitis acuta hæmorrhagia).
2 „ „ „ „ (Insuff. et sten. tricuspidalis, mitralis et aortæ) + (1 fall Infarctus pulmonum).
- 1 „ „ „ „ (Sten. et insuff. mitralis + Insuff. aortæ + Sten. tricuspidalis) + Infarctus pulmonum.
- 1 „ „ „ „ (Insuff. valv. aortæ et mitralis).
- 1 „ „ „ „ (Insuff. et sten. aortæ) + Infarctus pulmonum.
- 12) 1 „ Aortitis luetica c. aneurysma + Vit. org. cordis (Insuff. et sten. aortæ) + Pneumonia acuta.

- 13) 1 fall Pneumonia acuta + Thymus persistens + Hypoplasia cerebri c. gliosi. (6)
14) 1 " Cirrhosis hepatis c. varic. oesophageal. + Cancer ventriculi c. metastas, lymphoglandularum.
15) 1 " Atrophia hepatis rubra + Bronchopneumonia.
16) 1 " Stenosis ducti choledochi (ärrig svål) + Colitis chronica.
17) 1 " Nephrosis chronica + Pericarditis acuta + Myocarditis acuta + Infarctus pulmonum.
18) 1 " Glomerulonephritis acuta + Oedema cerebri excessiva + Aortitis luet.
19) 1 " Pyelonephritis + Nephrolithiasis + Infarctus pulm. infectus + Tumor medullæ spinalis.
20) 1 " Pyonephrosis + Pacchymeningitis hæmorrhagica int.
21) 1 " Cancer pancreatis + Cholelithiasis.
22) 1 " Hypernephroma suprarenalis sin. + Adenoma suprarenalis dext. + Metast. pulmonum et cordis + Polypus intestini c. invaginatione + Ileus incipiens.
23) 1 " Kystadenoma carcinomatosum ovarii c. metast. peritonei.
24) 1 " Sarcoma lobi temporalis.
25) 6 " Meningitis tuberculosa + Tuberculosis miliaris + (1 fall Tub. pulm. et renis sin., 2 fall Tub., lymphoglandul., 1 fall Tub. pulm. + Myelitis acuta).
3 " Meningitis tuberculosa + Tuberc. pulmonum + (1 fall Tuberculoma cerebri, 1 fall Tuberc. intestinalis).
26) 1 " Spondylitis tuberculosa + Tuberc. renis et caps. suprarenalis.
27) 2 " Tuberc. miliaris acuta + Meningitis tuberculosa + (1 fall Tuberc. pulmonum et intestinalis).
28) 1 " Anaemia pseudoleuchæmica.
1 " Aleuchaemisk lymphadenos.
29) 1 " Endocarditis ulcerosa aortæ + Embolia cerebri c. encephalitide purulenta hæmorrhagica + Meningitis acuta + Pneumonia acuta + Nephrosis acuta.
1 " Endocarditis ulcerosa aortæ + Vit. org. cordis (Insuff. et sten. ostii aortæ) + Gangräna pulmonum + Empyema pleuræ + Nephrosis chronica.
30) 1 " Nephrosclerosis maligna post nephр. aposthematos. + Laryngitis ulcerosa c. chondroitide.
1 " + Infarctus myocardii recens + Thrombosis cordis + Infarct. intestini coli.
31) 1 " Sarcoma regionis submaxillaris + Sarcoma col. vertebralis.
32) 2 " Cancer ventriculi c. metast. lymphoglandul. + (1 fall Metast. hepatis et peritonei).
33) 1 " Cancer hepatis ex adenoma hepatis + Metastas.
34) 1 " Cancer ducti hepatis + Cholelithiasis + Myoma uteri.
1 " choledochi et cystici et vesicæ felleæ.
35) 1 " Cancer corporis pancreaticus c. metast. lienis et ventriculi sec. et col. vertebralis + Ulcus ventriculi.
36) 1 " Cancer vesicæ felleæ + Venectasiae cardiaæ.
37) 1 " Hypernephroma renis c. metast. pulmonum, lymphoglandul. et columnæ vertebralis + Compressio medullæ spinalis.
1 " dext. c. metast. mediastini, pericardii, pulmon. et hepatis.
38) 1 " Cancer mammae c. metast. pulmonum.
39) 1 " Cancer corporis uteri c. metast. + Bronchopneumonia + Degen. cordis.
40) 2 " Glioma cerebri.
1 " Sarcoma corporis callosi c. hydrocephal. acut.
41) 1 " Septichæmia + Bronchitis acuta.
1 " + Bronchopneumonia + Abscessus pulm. et hepatis.
1 " + Pyorrhœa alveolaris + Tonsillitis ulceronecrotica + Ne- phrosclerosis.
42) 1 " Influenza + Bronchopneumonia + Hyperæmia cerebri.
43) 1 " Febris typhoides + Bronchopneumonia.
44) 2 " Anæmia perniciosa + Bronchopneumonia.
1 " Cicatric. ulcer. ventriculi c. polyposi pylori + Pyelitis + Nephritis chron.
1 " + Cancer ventriculi incipiens.
1 " + Pelveoperitonitis chronica.

- 45) 1 fall Cirrhosis pancreatis c. lipomatosi vet. + Pyelonephritis aposthemat.
1 " Hypoplasia pancreatis + Tuberc. pulm. c. cavernis.
46) 1 " Hæmorrhagia menigealis + Bronchopneumonia.
47) 1 " Pacchymeningitis hæmorrhagica int. + Nephrosclerosis.
48) 2 " Thrombosis cerebri c. hæmorrhagia + (1 fall Myocarditis chron. + Hypertrophy prostatæ c. cystopelytide, 1 fall Arterio-cardio-nephrosclerosis).
3 " " " + Bronchopneumonia + (1 fall Nephrosis chron., 1 fall Nephrosclerosis).
1 " " " + Degeneratio cordis.
1 " " pontis + Nephrosclerosis + Myocarditis chron. fibrosa.
49) 3 " Hæmorrhagia cerebri + Nephrosclerosis + (1 fall Vit. org. cordis (Sten. et insuff. valv. mitralis).
1 " " " + Nephrosis chronica.
1 " " " + Abscessus lienis rupt. + Peritonitis purulenta + Ren unus semilunaris.
1 " " " nucl. central. + Bronchopneumonia.
1 " Thrombosis cerebri + Myocarditis chron. calculosa + Embolia art. coronariae + Nephrosis-nephritis chron. + Pyelitis.
1 " " " + Cardiosclerosis + Ulcus ventriculi carcinomatosum + Cirrhosis hepatis.
50) 1 " Encephalitis + Pneumonia acuta.
2 " " " + Bronchopneumonia.
1 " " " + Nephrolithiasis.
51) 1 " Abscessus cerebri + Sinusitis frontalis.
52) 1 " Sclerosis cerebrospinalis disseminata + Bronchopneumonia + (Ileus paralyticus).
53) 1 " Vit. org. cordis (Insuff. et sten. ostii mitralis) + Embolia cerebri + Bronchopneumonia.
1 " " " (Insuff. et sten. ostii aortæ) + Aortitis luetica + Dilatatio aortæ.
1 " " " (Insuff. valv. aortæ et mitralis) + Embolia cerebri reg. thalami + Bronchopneumonia + Nephrosclerosis.
1 " " " (Sten. aortæ et mitralis) + Infarctus pulmonum.
2 " " " (Insuff. valv. aortæ) + (1 fall Degen. amyloidea organum + Nephrosis chron., 1 fall Infarctus myocardii + Myocarditis chron. fibrosa + Bronchopneumonia + Thrombosis venæ saphenæ).
54) 1 " Aortitis luetica c. dilatatione aortæ + Tubercul. pulm. et intestin.
55) 1 " Infarctus myocardii c. aneurysma cordis + Thrombosis cordis + Emolitio cerebri + Nephrosis chron. + Infarctus renum.
56) 1 " Bronchiectasiae + Nephrosis chron. + Degen. amyloidea + Pneumonia chron. + Abscessus pulmonum.
57) 1 " Pneumonia acuta + Abscessus pulmonum + Ileus (Volvulus intest. ilei).
1 " " " c. empyema + Glomerulonephritis acuta.
1 " " " + Thrombosis venæ femoralis + Embolia art. pulmonal.
58) 1 " Bronchopneumonia + Pericarditis + Nephrosclerosis.
59) 1 " Abscessus pulmonum + Nephrosis subacuta + Necrosis ossis nasi post sinusitid.
1 " " " + Emphysema pulmonum + Cardiosclerosis + Cholelithiasis.
60) 1 " Ulcus ventriculi + Bronchopneumonia.
1 " " " perforans.
1 " " " + Ulcus duodeni.
1 " " " + Nephrosclerosis.
61) 1 " Enteritis hæmorrhagica acuta + Peritonitis acuta + Oesophagitis chron. + Bronchopneumonia.
62) 1 " Enterocolitis chron. + Anæmia gravis + Tumor inflammatorius gland. submaxillaris.
63) 1 " ulcerosa + Cancer corp. uteri + Nephrosclerosis.
64) 1 " Cirrhosis hepatis + Perforatio intestini + Peritonitis acuta.

- 65) 1 fall Nephrosis chronica + Colitis ulcerativa.
1 " luetica + Degen. amyloidea + Aortitis luetica + Pericarditis.
66) 1 " Nephrosclerosis + Thrombosis cerebri.
1 " Nephro-cardiosclerosis + Infarctus myocardii recens.
67) 1 " Pyelonephritis + Ulcus ventriculi fere sanat. + Atrophy renis dext.
68) 1 " Hypertrophia gland. thyreoideæ + Ulcus ventriculi + Bronchopneumonia.

Pat. döda, innan de hunnit inskrivas.

- 44-årig m.: Infarctus myocardii.
19- " kv.: Bronchopneumonia abscedens (Influenza).
34- " V. o. c. (Ins. et sten. ost. mitr.) + Endocard. acuta + Oedema pulm.
83- " m: V. o. c. (Sten. ost. mitr.) + Emphysema pulm. + Bronchit chron. + Bronchopneumonia + Cirrhosis hepatis + Nephrosclerosis.
62- " Glomerulonephr. chron.
62- " "
65- " Cancer "ventriculi c. hæmorrh. + Metast. lymphogland. + Cirrhosis hepatis + Bronchopneumonia + Cardionephrosclerosis.
48- " kv.: Glomerulonephritis chron. + Cholangitis.
29- " Vit. org. cord. (Ins. et sten. ost. mitr. + Insuff. aortæ) + Embolia cerebri.
73- " Pyelonephritis + Cardiosclerosis.
65- " m.: Hæmorrh. cerebelli c. hydrocephal. int. + Nephrosclerosis.
51- " kv.: Rheum art. acut (hyperpyreticus) + Cirrhosis hepatis + Nephrosis acuta.
50- " Leuchæmia + Pneumonia acuta.
27- " V. o. c. (Ins. et sten. ostii tricuspidalis et mitralis).
62- " Hypoplasia pancreatis (diabetes) + Bronchitis acuta.
80- " Hæmorrh. cerebri ventricularis + Nephrosclerosis.
65- " Lipomatosis et arteriosclerosis pancreatis (diabetes) + Deg. org.

H. KÖSTER.

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets KIRURGISKA avdelning för år 1922 angående
operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.

Sjukdom	Anta fall	Operation	Pat. utskriv. frisk eller förhållrad	död	Anmärkningar
1. Hjärnan och huvudskälen.					
Commotio cerebri	1	Lumbalpunktion	1	—	1473.
Fractura squama oss. frontal. complic.	1	Debridering	1	—	1041.
5. Ansiktet, munhålan och svalget.					
Hypertrophia labii superior ...	1	Excision. Plastik	1	—	764.
Periostit. aly. supp.	1	Extraktion av tänder	1	—	754.
Phlegmone inframaxillar.	1	Incision	1	—	1408.
Hæmorrhagia post extract. dent.	1	Tamponad	1	—	42.
Neuralgia n. trigemini	3	Alkoholinjektion	3	—	1425. 1708. 2197.
Nål i underkäke	1	Extraktion	1	—	1272.
Carcinoma maxillæ	1	Överkäksresektion. Radium ...	1	—	1229.
" linguae	1	Exstirpation. Utrymning av halskörtlarna å samma sida	1	—	1648.
6. Halsen, larynx, trachea och oesophagus.					
Ärrkontraktur.	1	Excision av ärr	1	—	377.
Lymphadenit. colli suppur.	2	Incision	2	—	986. 1245.
Lymphom. colli tbc.	20	Exstirpation	20	—	47. 136. 207. 252. 655. 819. 891. 892. 867. 901. 939. 1014. 1187. 1215. 1434. 1508. 1585. 1603. 1720. 1752.
" supp.	4	Incision; utskrapning	4	—	720. 989. 1605. 1917.
Actinomycos. colli	1	Exstirpation	1	—	1463.
Fistula mandibulæ	1	Utskrapning; tandextraktion	1	—	864.
Tbc. glandulæ submax.	1	Exstirpation av spottkörtel ...	1	—	1311.
Sialolithiasis glandulæ submax.	1	D:o	1	—	1841.
Lipoma colli	1	Exstirpation	1	—	1328.
Tumor bronchiogen. colli	2	Exstirpation	2	—	612. 1616.
Cardiospasm. Dilatatio oesophagi	1	Gastrostomi. Dilatation forcée av kardia	1	—	477.
Carcinoma oesophagi	1	Gastrostomi enl. Kader	1	—	880.
7. Sköldkörteln, parathyreoida och thymus.					
Struma cystica	3	Enukleation	3	—	856. 1058. 1865.
D:o	1	Enukleationsresektion	1	—	560.
Struma colloides	4	Ensidig thyreoidektomi	4	—	205. 314. 833. 2000.
Struma Basedowii	9	Ensidig thyreoidektomi	9	—	243. 362. 562. 562. 572. 750. 1716. 2004. 2039. 2044.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat. utskriv.		Anmärkningar
			död	oförbättr frisk eller förhållrad	
Struma Basedowii	6	Ensidig thyreidektomi. Underbindning av andra sidans art. thyroid. super.	6	—	23. 932. 1075. 1320. 1538. 1582.
D:o	1	Underbindning av bägge art. thyroid. super.	1	—	995.
Hyperthyreosis	2	Ensidig thyreidektomi	2	—	59. 967.
8. Thoraxväggen och thorax.					
Chondrit. tbc. costae	2	Revbensresektion	2	—	174. 1183.
" " " c. abscess.	2	Punktion. Utsugning. Jodiformglycerin	2	—	526. 850.
Abscessus pariet. thoracis	3	Incision	3	—	306. 2236. 2318.
Empyema pleuræ	20	Revbensresektion. Pleurotomi. Dränage	15	5	2239/21, dödsfall 6. 191, dödsfall 5. 277. 281. 289. 406. 474. 514. 544. 617. 779. 927. 937. 956, dödsfall 18. 1005. 1082. 1290. 1308, dödsfall 7. 1588, dödsfall 3. 2173.
D:o	1	Resektion av thoraxvägg enl. Schede.	—	1	724, dödsfall 8.
Empyema pleuræ c. fistulæ ...	3	Thorakoplastik	3	—	617. 928. 1010.
D:o	1	Debridering av fistel	1	—	1290.
Tbc. pulmon.	2	Thorakoplastik	2	—	427. 1124.
" " " c. abscess.	1	Revbensresektion. Pneumotomi. Dränage	—	(1)*	1564, (se dödsfall 26).
9. Bröstkörteln.					
Mastit. ac. supp.	4	Incision. Dränage.	4	—	36. 145. 515. 1153.
" chron.	3	Exstirpation	3	—	74. 817. 1723.
" tbc.	1	D:o	1	—	235.
Adenofibroma mammae.	3	D:o	3	—	896. 1571. 2094.
D:o	1	Ablatio mammae	1	—	1850.
Hæmatoma mammae	1	Exstirpation	1	—	1753.
Carcinoma mammae	19	Radikaloperation enl. Halsted	19	—	65. 445. 731. 761. 792. 799. 994. 1000. 1037. 1038. 1081. 1105. 1138. 1182. 1205. 1288. 1486. 1499. 1546. 1547. 1670. 1857. 2240.
Sarcoma mammae	1	Provexcision	—	1	783.
" " " inoper.	1	Radikaloperation enl. Halsted.	2	—	180.
10. Ryggraden och ryggmärgen.					
Spondylitis tbc. c. abscess.	6	Punktion. Utsugning. Jodiformglycerin	6	—	1827/21. 313. 610. 1641. 2211. 2245.
" " " paraplegia	1	Laminektomi	1	—	1011.
Fractura columnæ vertebr.	1	Laminektomi. Extraktion av lösa benstycken	—	1	1713.
Tumor medullæ spinal.	2	Laminektomi. Exstirpation av tumör	1	—	1687, dödsfall 54. 2125.

*) Avförd som död å annat ställe.

Sjukdom operativt behandlad	Antal fall	Operation	Pat. utskriv.	Anmärkningar
			död oförhått. frisk eller förhållrad	
11. Lever och gallvägarna.				
Atrophia hepatis	1	Gastro-cholecystostomi	— — 1	1898, dödsfall 42.
Cholelithiasis c. cholecystit. ac. et chron.	36	Cholecystektomi. Dränage ...	34 — 2	24. 93, dödsfall 44. 113. 224. 285. 311. 343. 409. 432. 441. 461. 490. 504. 596. 621. 635. 656. 658. 659. 726. 825. 941. 1012. 1060. 1125. 1157. 1393. 1407, dödsfall 46. 1606. 1607. 1709. 1823. 1852. 1890. 1895. 1932.
12. Hjärna och huvudskallen.				
Comotio cerebri				
Fractura craniae. Trauma complicata				
D:o				
Cholecystit. ac. typhos.	3	Cholecystektomi. Choledochotomi. Dränage	3 — —	1226. 1257. 1858.
Abscess. hepatis	1	Cholecystostomi. Dränage ...	1 — —	
Empyema vesicæ fellæ	1	Incision. Dränage	1 — —	1074.
Lithiasis vesicæ fellæ et duct. choledoch. Carcinoma vesicæ fellæ	1	Cholecystektomi. Dränage ...	1 — —	2225.
Carcinoma vesicæ fellæ c. lithiasis	1	Cholecystektomi. Leverresektion. Choledochotomi. Dränage	1 — —	563.
12. Pankreas.				
Pancreatit. ac. c. nekros. strat. lipomatosis.	2	Laparotomi. Dränage av pankreas. Cholecystostomi. ...	1 — 1	517. 2294, dödsfall 47.
Cysta pancreatis	1	Exstirpation av cysta	1 — —	869.
14. Magsäcken och duodenum.				
Gastrophtosis	2	Provlaparotomi	2 — —	665. 933.
Ulcus ventriculi	6	G.-e. r. p.	5 — 1	111, dödsfall 20. 146. 455. 468. 703. 1097.
D:o	1	G.-e. a. a. + E.-a.	1 — —	1768.
D:o	1	Gastropylororesektion	1 — —	1184.
Ulcus duodeni	3	G.-e. r. p.	2 — 1	124. 564. 1672, sedermera gastro- stomi, dödsfall 27.
D:o	8	G.-e. a. a. E.-a.	8 — —	1219. 1244. 1856. 1857. 1435. 1666. 1809. 1931.
D:o oper. (G.-e. enl. Roux)	1	Pylorusresektion	— — 1	923, dödsfall 23.
Ulcus ventriculi vel duodenii perfor.	11	Gastro- eller duodenorafi	5 — 6	301, sedermera caekalfistel enl. Witzel, dödsfall 21. 511. 584, ap- pendekтоми en passant. 715, döds- fall 22. 1108, dödsfall 24. 1210, dödsfall 25. 1373. 1515. 1564, se- dermera proktotomi för Douglas- abscess samt revbensresektion och pneumotomi för lungabcess, döds- fall 26. 1765. 2188, dödsfall 28.
Suspicio ulcer. ventriculi per- for.	1	Provlaparotomi	1 — —	1005.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat utskriv.		Anmärkningar
			död	oförbättr. eller frisk förbättrad	
Polyposis ventriculi c. ulcer. duodeni sanat.	1	Gastropylororesektion enl. Billroth II	1	—	934.
Carcinoma ventriculi	14	D:o	10	4	78. 103. 121. 153. 482. 557. dödsfall 56. 631. dödsfall 58. 664. 705. 955. 1492. dödsfall 63. 1548, sedermera G.e. a. a. + E.-a., sedermera Witzelfistel, dödsfall 64. 1598. 2107.
Carcinoma ventriculi inexstirp.	1	G.-e. r. p.	1	—	1535.
D:o	1	G.-e. r. a.	1	—	566.
D:o	2	G.-e. a. a. + E.-a.	2	1	1186, dödsfall 60. 1274.
D:o	1	Gastrostomi enl. Witzel	—	1	723, dödsfall 59.
Carcinoma ventriculi perfor.	1	Gastrorafi	—	1	1793, dödsfall 66.
D:o	2	Uttorkning. Dränage	—	2	185, dödsfall 67. 1242, dödsfall 61
Carcinoma ventriculi inexstirp.	9	Provlaparotomi	—	7	37. 39. 200. 756. 1195. 1368, dödsfall 62. 1682, dödsfall 65. 2130. 2303.
Corpus alien. in ventric. (lös-gom)	1	Gastrotomi. Extraktion	1	—	1747.
15. Jejunum, ileum och colon:					
Enterit. ac. c. peritonit.	2	Laparotomi. Uttorkning	1	—	576. 2206, dödsfall 19.
Tbc. intestini et peritonei c. ileo	1	Ileo-transversostomi	1	—	1034.
Tbc. ileo-cæcalis	1	Resektion av kolon ascendens, cæcum och en del av ileum.	1	—	1406.
Tbc. coli	1	Resektion av cæcum och kolon ascendens	1	—	581.
Volvulus flexur sigmoid.	2	Reposition	1	—	416. 884, dödsfall 39.
Volvulus + Megalo sigmoidea.	1	Kolo-kolostomi. Resektion av sigmoidea	1	—	1868.
Ileus strangulation.	5	Lösning av strangulation	3	2	217, dödsfall 38. 839, opererad för appendicit. 1291. 1838. 1978, dödsfall 40.
Ileus obturation.	1	Enterico-anastomos	1	—	1730.
Diverticulum cæci	1	Exstirpation	1	—	34.
Carcinoma cæci	3	Resektion av cæcum och början av kolon transversum ...	2	1	403. 682, dödsfall 69. 1764.
Carcinoma flexur. sigmoid.	3	Exstirpation av tumören. Anläggande av anus præternaturalis	3	—	254. 456. 865.
D:o	2	Transverso-sigmoideostomi. Resektion av tumören.	—	2	2555/21, dödsfall 73. 1009, dödsfall 70.
D:o	3	Transverso-sigmoideostomi ...	1	—	459, dödsfall 68b. 829. 1152, sedermera cækalfistel, dödsfall 71.
D:o	3	Anus præternaturalis	1	—	223, dödsfall 68a. 1379, dödsfall 72. 1613.
Fistula p. cæcostomiam	3	Excision av fistel	3	—	677. 806. 2026.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat. utskriv.	Anmärkningar
			död oförbättr. frisk eller förbättrad	
16. <i>Appendix vermiciformis.</i>				
Appendicit. ac. vel subacut. vel chron. et acut.	78	Appendektomi. Sutur	78 — (1)*	16. 32. 57. 62. 188. 195. 214. 265. 288. 320. 324. 328. 357. 390. 393. 439. 529. 574. 606. 628. 652. 753. 755. 786. 794. 795. 803. 811. 837. 841. 849. 938. 970. 1004. 1006. 1026. 1070. 1084. 1094. 1112. 1142. 1179. 1200. 1213. 1239. 1240. 1317. 1322. 1409. 1410. 1439. 1449. 1509. 1516. 1526. 1552. 1557. 1597. 1625. 1631. 1735. 1740. 1770. 1776. 1780. 1830. (se dödsfall 35). 1832. 1893. 1938. 1995. 2001. 2022. 2035. 2045. 2052. 2062. 2179. 2293.
Appendicit. ac. gangr.	76	Appendektomi. Sutur	76 — —	28. 43. 55. 118. 150. 154. 165. 189. 192. 218. 220. 221. 336. 374. 407. 431. 476. 480. 496. 506. 527. 582. 601. 812. 847. 868. 870. 871. 881. 889. 908. 920. 1042. 1055. 1076. 1095. 1114. 1135. 1162. 1192. 1202. 1207. 1211. 1218. 1238. 1277. 1284. 1301. 1360. 1482. 1497. 1522. 1524. 1590. 1611. 1614. 1646. 1686. 1737. 1805. 1839. 1876. 1887. 1907. 1908. 1973. 1990. 2023. 2087. 2088. 2172. 2195. 2204. 2266. 2269. 2279.
Appendicit. ac. gangr. perfor. Appendicit. ac. gangr. perfor. c. abscess.	5	Appendektomi. Dränage	5 — —	335. 466. 497. 929. 2193.
D:o	19	D:o	16 — 3	92. dödsfall 30. 95. 140. 375. 453. 650. 791. 922. sedermera tömning av Douglas-abscess. 993. 990. 1201. 1285. 1481. 1500. 1528. dödsfall 33. 1550. 1587. 1622. 2016. dödsfall 36.
D:o	7	Tömning och dränage	7 — —	714. 1056. 1789. 2119. 2163. 2175. 2263.
Appendicit. ac. gangr. perfor. c. peritonit. lib. diff. purul.	38	Appendektomi. Dränage	34 — 4	24. sedermera tömning av Douglas- abscess. 32. 60. dödsfall 29. 87. 202. 378. 490. dödsfall 31. 493. se- dermera tömning av Douglas-ab- cess. 536. 559. 698. sedermera tömning av Douglas-abscess. 708. 711. 735. 846. dödsfall 32. 860. 921. sedermera tömning av Douglas- abscess. 971. sedermera tömning av Douglas-abscess. 982. 1231. 1459. 1498. 1545. 1549. 1632. 1647. 1702. 1703. 1791. 2008. 2034. 2036. 2069. 2224. dödsfall 37. 2244. 2255. 2256.
Appendicit. chron.	20	Appendektomi. Sutur	20 — —	51. 66. 283. 331. 349. 438. 449. 639. 674. 941. 1086. 1405. 1418. 1469. 1594. 1601. 1662. 1712. 1778. 1875.
Appendicit. tbc.	1	D:o	1 — —	581.
Vid laparotomi för andra åkommor	42	Appendektomi en passant	42 — —	2421/21. 26. 101. 112. 129. 141. 233. 262. 272. 287. 307. 332. 344. 366. 404. 448. 492. 510. 548. 599. 600. 607. 640. 710. 789. 882. 979. 1035. 1043. 1045. 1318. 1366. 1409. 1479. 1501. 1584. 1677. 1750. 1779. 1844. 1930. 2196.
Vid bråckoperation	1	D:o	1 — —	913.

*) Avförd som död å annat ställe

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat. utskriv.			Annmärkningar
			död	oförbattr.	förbattrad	
17. Bråck.						
Hernia inguinal. (hos män) ...	90	Radikaloperation enl. Bassini	90	—	—	30. 98. 107. 108. 127. 133. 134. 135. 158. 164. 259. 339. 350. 353. 356. 358. 360. 395. 402. 446. 462. 464. 502. 530. 595. 604. 613. 645. 647. 730. 741. 743. 759. 760. 787. 809. 842. 848. 898. 987. 1021. 1040. 1062. 1071. 1098. 1099. 1177. 1221. 1332. 1340. 1370. 1376. 1411. 1446. 1466. 1488. 1511. 1551. 1593. 1615. 1618. 1656. 1663. 1689. 1745. 1781. 1783. 1825. 1882. 1891. 1897. 1901. 1962. 1963. 1996. 2006. 2007. 2009. 2019. 2033. 2098. 2110. 2178. 2208.
Hernia inguinal. (hos män) ...	7	Radikaloperation enl. Schultén	7	—	—	Dubbelsidigt: 359. 357. 583. 1069. 1175. 1862. 7. 1117. 1746. 1892. 2112. 2217.
D:o	1	Radikaloperation enl. Girard	1	—	—	Dubbelsidigt: 1873. Dubbelsidigt: 1168.
Hernia inguinal (hos kvinnor)	10	Radikaloperation	10	—	—	309. 721. 878. 1113. 1363. 1665. 1681. 1767. 1802. 2054.
Hernia ingunal recidiv. (hos män)	4	Radikaloperation enl. Bassini.	4	—	—	149. 171. 997. 1078.
Hernia inguinal. incarc. (hos män)	11	Herniotomi. Radikaloperation enl. Bassini	11	—	—	159. 216. 236. 280. 685. 978. 1066. 1106. 1303. 1336.
D:o	1	Herniotomi. Radikaloperation enl. Schultén	1	—	—	2227.
Hernia inguinal. incarc. (hos kvinnor)	2	Herniotomi. Radikaloperation.	1	—	1	790. 1487, dödsfall 41.
Hernia crural.	10	Radikaloperation enl. Fabricius-von Frey	10	—	—	71. 358. 373. 524. 816. 1052. 1619. 1706. 1774. 1802. Dubbelsidigt: 1196.
Hernia crural. recidiv.	1	D:o	1	—	—	2102.
Hernia crural. incarc.	11	Herniotomi. Radikaloperation enl. Fabricius-von Frey	11	—	—	34. 94. 341. 541. 580. 616. 949. 1065. 1383. 1573. 2291.
Hernia crural. incarc. c. gangrena intestini	1	Herniotomi. Tunntarmsresektion. E.-a. Radikaloperation enl. Fabricius-von Frey	1	—	—	1464.
D:o	1	Herniotomi. Oment- och sigmoida resektion. Framsyning av tarm. Anus præternaturalis	1	—	—	2220.
Hernia umbilicalis	9	Radikaloperation	9	—	—	245. 1046. 1061. 1313. 1530. 1542. 1548. 1626. 1762.
Hernia umbilicalis incarc.	1	Herniotomi. Cækostomi enl. Witzel	1	—	—	1291.
Hernia lineæ albae	5	Radikaloperation	5	—	—	73. 126. 369. 946. 1654.
Hernia ventralis in cicatrice	8	D:o	8	—	—	338. 654. 729. 912. 913. 942. 1159. 1889.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat. utskriv.			Anmärkningar
			död	oförhåtr.	förhållrad	
18. Rectum och anus.						
Fissura et contractura ani ...	6	Dilatation forcée	6	—	—	242. 354. 762. 974. 1842. 2097.
Abscess. ad anum	10	Incision. Dränage	10	—	—	323. 657. 684. 699. 1390. 1450. 1467. 1874. 2010. 2014.
D:o	14	Dilatation forcée. Klyvning in i rectum. Dränage	14	—	—	260. 304. 313. 381. 382. 521. 522. 637. 909. 974. 1364. 1690. 1853. 2235.
Fistula ani	10	Dilatation forcée. Klyvning in i rectum	10	—	—	3. 405. 561. 719. 801. 926. 935. 1103. 1874. 2030.
Tumor. hæmorrhoidal.	66	Dilatation forcée. Exstirpation	66	—	—	2582/21. 8. 11. 15. 82. 126. 156. 162. 176. 179. 193. 246. 264. 276. 392. 423. 454. 463. 550. 585. 623. 629. 642. 648. 658. 660. 666. 670. 695. 702. 718. 769. 782. 797. 885. 899. 914. 940. 944. 1049. 1067. 1091. 1121. 1169. 1194. 1262. 1327. 1330. 1333. 1387. 1354. 1369. 1458. 1512. 1704. 1759. 1787. 1957. 2005. 2066. 2073. 2118. 2126. 2158. 2184. 2190.
Prolapsus recti	1	Exstirpation av rektalslem-hinna	1	—	—	2147.
Carcinoma recti	1	Abdomino-perineal exstirpa-tion. Anus iliacus	—	—	1	1845, dödsfall 74.
Carcinoma recti inoperab. ...	1	Anus præternaturalis	1	—	—	1109.
Melanosarcoma recti inexstirp.	1	D:o	1	—	—	1502.
19. Bukväggen och peritoneum.						
Omphalitis	1	Omfalektomi	1	—	—	1899.
Cysta urachi c. concrement. ...	1	D:o	1	—	—	1916.
Tumor abdominis inop.	1	Provincision	1	—	—	1023.
Tbc. peritonei	7	Laparotomi. Jodoformglycerin	6	—	1	300. 505. 1044. 1131. 1501, dödsfall 12. 2145. 2226.
Abscess. subphrenic.	1	Revbensresektion; dränage ...	1	—	—	1703.
Abscess. foss. Douglasi p. appendicit. perfor. c. perito-nit. purul. lib. vel c. abscess. operat.	5	Dilatation forcée. Proktotomi	5	—	—	2462/21. 698. 921. 971. 1645.
D:o	5	Kolpotomi	5	—	—	24. 493. 895. 922. 1129.
Abscess. foss. Douglasi p. ulcer. duodeni perfor. operat. Adhaesiones intraperitonealis ..	10	Dilatation forcée. Proktotomi	—	—	(1)*	1564 (se dödsfall 26).
		Adherenslösning	9	—	1	21. 126. 129. appendekтоми в пас-сант. 380. 749. choledochotomy, dödsfall 48. 1048. 1692. 1956. 2022. 2298.
Hæmorrhagia intraperitoneal. infect.	1	Tömming av hämatom. Dränage	—	—	1	1830, dödsfall 35.
Carcinosis peritonei	1	Provlaparotomi	—	1	—	1018.
20. Njurar och ureterer.						
Hydronefrosis.	1	Marsupialisation	1	—	—	883.
Pyonephrosis	1	Nefrotomi. Dränage	—	—	1	1959, dödsfall 49.
Abscess. perinephrit.	3	Incision. Dränage	2	—	1	1673. 1766. 1849, dödsfall 11.

*) Avförd som död å annat ställe.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat. utskriv.			Anmärkningar
			död	oförhått.	frisk eller förbättrad	
Tbc. renis	3	Nefrektomi	3	—	—	52. 181. 1583.
„ „ bilat.	1	Provincision över bågge njurarna	—	1	—	237.
Nephrolithiasis	3	Pyelo-litotomi	3	—	—	386. 387. 1527, sedermera nefrektomi för postoperativ blödning.
Ureterolithiasis	2	Uretero-litotomi	2	—	—	1115. 1668.
Hypernephroma renis inextirp.	1	Provlaparotomi	1	1	—	430.
Abscess. tbc. p. nephrectomiam.	1	Incision. Tömning. Jodoform-glycerin	1	—	—	77.
21. Urinblåsa.						
Lithiasis vesic. urinar.	3	Sectio alta. Extraktion	3	—	—	211. 333. 1436.
Papilloma vesic. urinar.	2	Sectio alta. Exstirpation	2	—	—	316. 587.
Ruptura urethrae p. fractur. pelvis.	1	Extraktion av benstycke. Sutur	1	—	—	757.
22. Prostata.						
Abscess. prostata	1	Incision. Dränage	1	—	—	669.
Hypertrophia prostata	6	Transvesikal prostatektomi ...	6	—	—	68. 838. 1224. 1344. 1474. 1674.
D:o	1	Epicystostomi	1	—	—	646.
D:o	1	Suprasymfysär blåspunktion ..	1	—	—	2070.
23. Urinrören och penis.						
Strictura urethrae	4	Uretrotomi	3	—	1	533. 824. 1395. 1417, dödsfall 50.
Corpus alien. urethrae (trästicka)	1	Uretrotomi. Extraktion	1	—	—	168.
Polyp. urethrae	3	Exstirpation	3	—	—	173. 1089. 2123.
Cysta penis.	1	Excision	1	—	—	1355.
Fistula urethrae	1	Excisoin. Utskrapning	1	—	—	940/21.
24. Testikel, bitestikel, sadessträng, sadesblåsa, skrotum.						
Retentio testis	1	Orchiodomobilisation och fixation	1	—	—	553.
D:o	2	Exstirpation. Bassinisutur ...	2	—	—	1071. 1144.
Epididymit. chron.	1	Epididymektomi	1	—	—	250.
„ suppur.	3	Incision. Tömning. Dränage	3	—	—	1325. 1806. 1827.
„ tbc.	8	Epididymektomi. Resektion å vas	8	—	—	108. 305. 834. 992. 1123. 1659. 1644. 1814.
D:o	10	Ablatio testis	10	—	—	138. 199. 1440. 1513. 1630. 1796. 1805. 1915. 2028. 2313.
Tbc. duct. deferent.	1	Resektion	1	—	—	1385.
Abscessus tbc. p. tbc. test. oper.	2	Incision. Tömning	2	—	—	97. 1385.
Varicocele	18	Exstirpation av vener	17	—	1	30. 61. 109. 229, dödsfall 17. 240. 450. 608. 760. 767. 597. 1144. 1745. 1864. 1891. 1919. 2098. 2121. 2316.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat. ufskriv.			Anmärkningar
			död	oförbättr.	frikt eller förbättrad	
Hydrocele testis.	10	Operation enl. <i>Winkelmann</i> eller <i>von Bergmann</i>	10	—	—	20. 184. 295. 312. 538. 771. 1310. 1498. 2033. 2174.
D:o	1	Punktion. Uttappning	1	—	—	2042.
Spermatocele	4	Exstirpation	4	—	—	350. 1062. 1559. 1744.
Sarcoma testis	1	Ablatio testis	1	—	—	1199.
25. Kvinnliga genitalorganen.						
Uterus bicornus bicollis.	1	Exstirpation av bikhorn.	1	—	—	307.
Hæmatocolpos	1	Excision av hymen	1	—	—	2012.
Cysto- et proctocele vaginalis	8	Främre kolporafi. Kolpoperineorafi. Amputation av cervix	8	—	—	26. 163. 208. 392. 1191. 1236. 1267. 1739.
Retroflexio uteri	1	Ventrofixation av uterus	1	—	—	101.
Ruptura vaginæ traumat.	1	Sutur	1	—	—	1400.
Bartholinitis tbc.	1	Exstirpation	1	—	—	100.
Salpingo-oophoritis ac. vel subac. vel chron.	3	Ensidig salpingektomi	3	—	—	307, appendekтоми en passant. 692. 1584, appendekтоми en passant.
Salpingo-oophoritis ac. vel subac. vel chron.	10	Ensidig salpingo-ooforektomi	10	—	—	287, appendekтоми en passant. 331. 344, appendekтоми en passant. 579. 599, appendekтоми en passant. 607, appendekтоми en passant. 788, sedermåra tömning av abscess. 1126. 1193. 1640.
D:o	3	Dubbeltsidig salpingektomi ...	3	—	—	233, appendekтоми en passant. 882, appendekтоми en passant. 979, appendekтоми en passant.
D:o	1	Ensidig ooforektomi	1	—	—	1956.
D:o	13	Dubbeltsidig salpingektomi. Ensidig ooforektomi	13	—	—	2421/21, appendekтоми en passant. 101, appendekтоми en passant. 272, appendekтоми en passant. 366, appendekтоми en passant. 448, appendekтоми en passant. 710, appendekтоми en passant. 737. 1035, appendekтоми en passant. 1361. 1677, appendekтоми en passant. 1750. 2196, appendekтоми en passant. 2015.
D:o	1	Ensidig salpingo-ooforektomi	1	—	—	1910.
D:o	1	Dubbeltsidig ooforektomi	1	—	—	342.
D:o	1	Dubbeltsidig salpingektomi. Ensidig ooforektomi + exstirpation av halva andra ovariet	1	—	—	404, appendekтоми en passant.
D:o	2	Dubbeltsidig salpingo-ooforektomi	2	—	—	808. 1371.
Salpingit. ac. c. peritonit	2	Provlaparotomi. Appendekтоми en passant	2	—	—	332. 2281.
Salpingo-oophoritis tbc.	3	Dubbeltsidig salpingetomi. Ensidig ooforektomi	3	—	—	213. 626. 1608.
D:o	2	Dubbeltsidig salpingo-ooforektomi	2	—	—	640, appendekтоми en passant. 1671.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat. utskriv.		Anmärkningar
			död	oförbättr. frisk eller förbättrad	
Endometritis vel metropathia hämorrhag.	29	Skrapning	29	—	151. 266. 297. 460. 492. 571. 716. 746. 785. 1064. 1092. 1133. 1140. 1214. 1328. 1318. 1330. 1365. 1604. 1640. 1667. 1655. 1729. 1867. 1976. 1966. 2072. 2166. 2320.
Graviditas tubaria rupt. c. hämorrhag.	4	Salpingektomi	4	—	911. 1421. 2161. 2162.
D:o	3	Salpingo-ooforektomi	3	—	80. 492, appendektomi en passant 1779, appendektomi en passant.
Graviditas in uteri myomat.	2	Provlaparotomi	2	—	5. 2185.
Abort	4	Instrumental utrymning	4	—	142. 299. 1488. 1986.
Lipoma lab. maj	1	Exstirpation	1	—	1189.
Myoma uteri	16	Supravaginal uterusamputa- tion	15	1	2569. 21. 262, appendektomi en passant 510, appendektomi en passant. 701. 789. 808. 1050. 1329. 1424. 1437. 1485. 1540, dödsfall 55. 1638. 1750, appendektomi en passant. 1755. 2029.
D:o	2	Excision av stjälkade myom.	2	—	2189. 2241.
D:o	3	Skrapning	3	—	500. 510. 2061.
Polyp cervic. uteri	4	Exstirpation. Skrapning	4	—	732. 789. 857. 1707.
Carcinoma uteri c. metastas. ..	1	Anus præternaturalis	1	—	1555.
Hæmorrhagia corp. lutei	1	Ensdig salpingo-ooforektomi	1	—	600, appendektomi en passant.
Kystoma ovarii	26	Exstirpation	26	—	26, appendektomi en passant. 44, 112, appendektomi en passant. 141, appendektomi en passant. 208. 265, 345. 417. 548, appendektomi en passant. 789, appendektomi en passant. 844. 1043, appendektomi en passant. 1045, appendektomi en passant. 1057. 1148. 1227. 1409. 1596. 1773. 1784. 1844, appendektomi en passant. 1888. 2048. 2182. 2241. 2311.
Kystoma ovarii torta	3	D:o	3	—	1366, appendektomi en passant. 1479, appendektomi en passant. 1939.
Papilloma ovarii	1	Ooforektomi	1	—	51.
Carcinoma ovarii	3	Exstirpation	3	—	686. 829. 1803.
Sarcoma ovarii	1	Provlaparotomi	—	1	1749.
" inexstirp. ..	1	Ensdig salpingo-ooforektomi	1	—	1930, appendektomi en passant.
26. Pelvis.					
Cysta sacralis infect.	5	Exstirpation	5	—	257. 442. 470. 662. 1861.
D:o	3	Incision. Utskrapning	3	—	807. 868. 1314.
Fistula sacralis	3	Excision	3	—	597. 793. 1399.
27. Extremiteterna.					
Digit. malleus	1	Exartikulation	1	—	678.
Contract. Dupuytreni	2	Exstirpation av palmarapone- nos	2	—	1904. 2194.
Hallux valgus	13	Exstirpation av bursa. Bort- mejsling av exostos	13	—	161. 232. 329. 444. 545. 733. 739. 950. 1270. 1394. 1836. 2047. 2209.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat. utskriv.	Anmärkningar
			död förfärr. frisk eller förhållad	
Pes varus pesttraumat.	2	Subkapitulär kilexcision. Korrektion	2 — —	329. 1223.
D:o	1	Kilexcision. Korrektion	1 — —	1848.
Anchylos. gen. male sanat.	1	Resektion	1 — —	639/21.
Exostos. tibiae	2	Avmejsling	2 — —	86. 2051.
oss. metatarsal.	2	D:o	2 — —	209. 890.
Osteomyelit. sive. osteit ac. vel chron.	1	Transplantation enl. Braun ...	1 — —	1220.
D:o	4	Uppmejsling. Utskrapning ...	4 — —	323. 830. 1710. 1997.
D:o	3	Incision. Dränage	2 — (1)*	2239/21, (se dödsfall 6). 775. 2237.
D:o	1	Amputation av metatarsalben	1 — —	322.
D:o oper.	4	Sekvestertomi	4 — —	323. 831. 966. 1518.
Osteit. digit.	5	Exartikulation	5 — —	35. 323. 966. 975. 1763.
Osteochondrit. dissecans	2	Artrotomi. Extraktion	2 — —	72. 1430.
Arthritis chron. gen.	1	Knägips i narkos	1 — —	1413.
Mus articulare	1	Mobilisation i narkos	1 — —	1053.
D:o	7	Artrotomi. Extraktion	7 — —	19. 843. 876. 1007. 1582. 1742. 1900.
Pyarthrosis	4	Punktion. Utspolning	4 — —	738. 996. 1209. 2024.
Synovit.	6	Punktion	6 — —	1017. 1143. 1250. 1634. 1811. 2160.
Bursitis ac. purul.	3	Incision	3 — —	1300. 1305. 1312.
Tendovaginit. ac. supp.	3	D:o	3 — —	452. 479. 1982.
Hygroma burs. præpatellar.	4	Exstirpation	4 — —	412. 615. 802. 1565.
Hidroadenit. f. axill.	1	Excision	1 — —	1499.
Clavi	1	Exstirpation	1 — —	419.
Unguis incarnat.	1	Evulsiö unguis	1 — —	681.
D:o	3	Radikaloperat. enl. König.	3 — —	1239. 1431. 2143.
Osteit. tbc.	3	Incision. Jodoformglycerin	3 — —	231. 722. 1279.
D:o	1	Sekvestertomi	1 — —	904.
D:o	1	Amputation	1 — —	988.
Tbc. carpi	1	Resektion av karpus	1 — —	555.
Tbc. genu	1	Lårbensamputation	1 — —	1275.
D:o	1	Knäledsresektion	1 — —	2076/21.
Coxit. tbc.	1	Incision. Utskrapning	2 — —	169. 2216.
Synovit. tbc.	6	Punktion. Jodoformglycerin	6 — —	38. 691. 1002. 1454. 1561. 1651.
Lymfom. axillæ tbc.	5	Exstirpation	5 — —	372. 467. 525. 804. 1508.
Varices	51	Hög underbindning och exstirpation enl. Trendelenburg-Madelung	51 — —	Ensiktig: 2558/21. 149. 193. 586. 633. 700. 890. 1190. 1203. 1234. 1294. 1414. 1786. 1795. 1799. 1820. 1863. 1979. 2041. Dubbelensiktig: 1. 64. 120. 228. 457. 499. 501. 540. 549. 589. 727. 900. 906. 1073. 1127. 1176. 1203. 1447. 1448. 1569. 1595. 1680. 1699. 1760. 1782. 1802. 1843. 1864. 1884. 1904. 2043. 2109.
Varices f. poplitea	2	Excision av venplexus	2 — —	270. 520.
Elephantiasis crur. et antercur.	1	Operation enl. Kondeleon	1 — —	1801.
Aneurysma spurium art. ulnar.	1	Exstirpation av aneurysm	1 — —	1817.
Gangrena senil.	2	Aperiostal lårbensamputation	2 — —	170. 1253.
luet. ped.	1	Underbensamputation	1 — —	772, sedermera reamputation.
diabet. ped.	1	Aperiostal lårbensamputation	— — —	1981, dödsfall 16.
Laceratio extremit. super.	1	Exartikulation av arm	1 — —	263.
digit.	5	D:o	5 — —	486. 1392. 1576. 1947. 2317.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat. utskriv.		Anmärkningar
			frisk eller förhållrad	oförhållt.	
Laceratio digit.	1	Plastisk operation	1	—	388.
" crur.	1	Aperiostal lärbensampputation	1	—	1128.
" anticrur.	2	Underbensampputation	1	—	1019, dödsfall 85. 1705.
Luxatio patellæ	1	Knäkapselplastik	1	—	2210.
Luxatio artic. talocrur.	1	Reposition. Gips	1	—	1579.
Distorso genu	1	Knägips	1	—	535.
Laesio traumatis. menisc. genu	3	Exstirpation av menisk.	3	—	535. 584. 643.
Hæmatoma crur.	4	Incision. Uttömning	4	—	2563/21. 1149. 1679. 2053.
Ruptura subcut. tend. extens. poll. long.	2	Tenorafi	2	—	627. 734.
Ruptura subcut. tend. m. quadricipit	1	Sutur av quadricepsseanen	1	—	2202.
Neuroschisis traumatis.	1	Neurorafi	1	—	1172.
Corpus alienum extremit.	2	Extraktion	2	—	523. 763.
Corpus alienum p. fractur. operat.	8	Extraktion av suturmateriel ...	8	—	639/21. 194. 740. 1415. 1553. 1700. 1714. 2177.
Fractura humeri	6	Blodig reposition	6	—	210. 337. 925. 1387. 1818. 2031.
D:o	1	Reposition. Gips	1	—	925.
Fractura antibrachii	2	D:o	2	—	1315. 1751.
D:o	2	Blodig reposition	2	—	773. 2031.
Fractura antibrachii complic. c. laceratione	1	Amputation av underarm	1	—	1781.
Fractura femoris	5	Spikextension enl. Steinmann	5	—	117. 872. 909. 1955. 2168.
D:o	3	Reposition i narkos. Gips	3	—	1403. 1519. 1587.
D:o	3	Blodig reposition. Gips	3	—	117. 872. 909.
Fractura patellæ	3	D:o	3	—	530. 945. 1798.
" anticrur. male sanat.	1	Osteotomi. Korrektion	1	—	110.
" anticrur.	22	Reposition och ingipsning i narkos	22	—	194. 322. 401. 443. 503. 588. 852. 984. 1347. 1490. 1523. 1624. 1902. 1928. 1937. 1967. 2101. 2113. 2129. 2155. 2192. 2278.
D:o	9	Blodig reposition och fixation med bronsaluminiumtråd ...	9	—	194. 399. 588. 990. 1266. 1415. 1553. 1829. 1969.
D:o compl.	8	Reposition och ingipsning i narkos	8	—	334. 651. 740. 1233. 1490. 1810. 2159. 2228.
D:o D:o	4	Blodig reposition och fixation med bronsaluminiumtråd ...	4	—	740. 1276. 1610. 1705, sedermera amputation.
D:o D:o	1	Extraktion av sequestrar	1	—	1810.
D:o D:o	2	Underbensampputation	1	—	1705. 1810, dödsfall 79.
Fractura metatarsal.	1	Osteosyntes. Gips	1	—	627.
D:o	1	Gips	1	—	1510.
Combustio man. et antibrach. ambor.	1	Amputation av vänster underarm och höger överarm ...	1	—	784.
Chondroma anticrur.	1	Exstirpation	1	—	725.
Sarcoma femoris	1	Exartikulation i höftled	1	—	1533.
" reg. gluteal.	1	Exstirpation av tumör; utrymning av inguinalkörtlarna ...	1	—	1581.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Pat. utskriv.	Anmärkningar
			död oförbättr. frisk eller förbättrad	
18. Småoperationer o. s. v.				
Phlegmone, abscess, lymfadenit., lymfangit., panaritium, furunculus etc.	79	Incisioner m. m.	76 — 3	41. 141. 256. 261. 323. 347. 363 380. 429. 483. 495. 543. 546. 618. 620. 641. 683. 704. 766. 784. 788. 792. 824. 874. 915. 918. 959. 1005. 1020. 1024. 1082. 1119. 1150. 1155. 1167. 1174. 1351. 1384. 1396. 1429. 1441. 1444. 1451. 1455. 1490. 1506. 1514. 1521. dödsfall 2. 1529. 1560. 1627. 1633. 1650. 1693. 1728. 1765. 1815. 1846. 1870. 1871. 1923. 1944. 1946. 1993. 2008. 2010. 2086. 2089. 2137. 2138. 2144. 2150. 2167. 2219. dödsfall 51. 2230. 2234. dödsfall 4. 2246. 2264. 2329.
Atheroma	1	Exstirpation	1 — —	771.
Nævus	1	Excision	1 — —	1255.
Lipoma	5	Exstirpation	5 — —	148. 309. 603. 1566. 2059.
Fibroma	3	D:o	3 — —	752. 1542. 1878.
Ganglion	2	D:o	2 — —	115. 2100.
Hämangioma	1	D:o	1 — —	516.
Defect cutis	7	Thierschning	7 — —	263. 567. 784. 1683. 1731. 1815. 1870.
Histroadenit.				
Cerv.				
Osgul.				
Oreit.				
Dos.				
Defect.				
Dos.				
Defect.				
Defect.				
Defect.				
Variex.	51			
Varices t. nuptiae	1			
Elephantiasis crur. et amput.	1			
Anerythma sphaerum art. obscur.	1			
Gangren. semil.	1			
het. ped.	2			
diabet. ped.	2			
Laceratio extremit. super. digit.	1			

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets KIRURGISKA avdelning för
år 1922 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer
å polikliniskt behandlade patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Anmärkningar
II.			
Hordeolum	3	Incision	
Corpus alien. corneæ	5	Exæresis	VXX
V.			
Cysta radic. dent.	8	Exstirpation	D
Periostit. alv. supp.	123	Incision ev. tandextraktion	VXX
Caries vel atrophia dent.	48	Tandextraktion	VXX
Hæmorrhagia p. extract dent. D:o	3	Sutur	
Osteit. mandibulae	7	Tamponad	
Luxatio	1	Utskrapning	
Fractura mandibulae c. sequester	1	Reposition	
Tumor buccæ	2	Sediveetrostomi	
Papilloma gingue	1	Exstirpation	
labii infer.	1	Excision	
Mykosis linguae	1	D:o	
Herpes zoster n. trigemini	1	Tandextraktion	
Arr å läpp	1	Plastisk operation	
Carcinoma labii	2	Provexcision	
" nasii	1	D:o	
VI.			
Abscess. colli	18	Incision	
Lymphomata tbc. colli	14	Exstirpation	
D:o	28	Incision. Utskrapning	
VIII.			
Osteochondrit. tbc.	1	Utskrapning	
D:o	1	Punktion	
IX.			
Mastit. ac. suppur.	18	Incision	
Mastit. chron.	3	Exstirpation	
D:o	1	Provexcision	
Adenofibroma mammae	6	Exstirpation	
Carcinoma mammae	2	Provexcision	
Tubercul. mammae	2	Excision	
XVIII.			
Tumor. hæmorrhoid.	2	Exstirpation	
Abscess. ad. anum	13	Incision	
XIX.			
Ascites	2	Laparocentes	
XXIV.			
Phimosis	4	Plastisk operation	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Annmärkningar
Paraphinosis	2	Reposition	
Hydrocele testis	1	Punktion	
XXV.			
Hymen carnos.	1	Genomklippning	
Phlegmon ac.	3	Incision	
XXVI.			
Osteit. sacral. c. sequester	1	Extraktion	
Cysta sacralis infect.	2	Incision. Utskrapning	
D:o	1	Exstirpation	
XXVII.			
Digit. malleus	4	Exartikulation	
Osteit. vel osteoarthrit. digit.	23	Incision. Utskrapning	
D:o	4	Exartikulation ell. amputation	
Tendovaginit. digit.	18	Incision	
D:o	4	Skena	
Hidroadenit.	20	Incision	
Bursit. ac. purul.	5	D:o	
D:o	3	Punktion	
Hygroma bursæ	6	Exstirpation	
Clavus	12	D:o	
Clavus infect.	11	Incision	
Unguis incarnat.	31	Königs operation	
Paronychium	35	Evulsio vel trepanatio unguis	
Laceratio digit.	44	Amputation ell. exartikulation	
D:o	35	Evulsio unguis	
Luxatio humeri	27	Reposition	
„ cubiti.	6	D:o	
„ digit.	7	D:o	
„ subcoracoidea	1	D:o	
„ vel complic. digit.	1	Blodig reposition	
Fractura humeri	10	Reposition. Fixation	
„ claviculæ	1	"	
„ cubiti	1	Gips	
„ radii	65	"	
„ "	3	Spjälä	
„ ulnae	3	"	
„ antibrachi	9	"	
„ naviculare	2	"	
„ oss metacarp.	4	"	
„ " digit. complicat.	1	Gips	
„ "	1	"	
Fractura antierur.	15	Gips	
Synnovit. traumat.	6	Artropunktion	
Tenoschisis	24	Tenorafi	
D:o	3	Spjälä	
Hæmatoma subunguale	8	Trepanatio unguis	
Hæmatoma subcut.	12	Tömning	
Vulnus incis. n. ulnar	1	Nervsutur	
Dupnyt. contract.	1	Excision	
Stramande ärر	1	D:o	
Ganglion	18	Exstirpation	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Anmärkningar
XXVIII.			
Abscess, lymphadenit., lymphangit., panaritium, furunculus, carbunculus, vulnra etc.	790	Incision m. m.	
Vulnra	654	Sutur	120.5 101
Corpora alien.	113	Extraktion	198.5 112
Sutursuppuration	5	Utskrapning	198.5 810
Atheroma cutis	64	Exstirpation	710.5 910
D:o	23	Incision, Utskrapning	690.5 691
Cysta dermoid. cutis	4	Exstirpation	680.5 1501
Verruca cutis	16	D:o	601.5 5501
Fibroma	8	D:o	
Lipoma	10	D:o	
Angioma	4	D:o	
Papilloma	4	D:o	
Granuloma	4	D:o	
Ranula	2	D:o	
Myxo-chondro-endotelion	1	D:o	
Tumor å hand	2	D:o	
Tumor anticruro trombot. venae	1	D:o	
Sarcoma cutis	2	Provexcision	
Dermatitis	1	Borttagning av crutor	

Under år 1922 hava å intagna patienter utförts 1,626 operationer; av dessa ha 13 utskrivits oförbättrade och 65 döda. Dödsfallen återfinnas i redögörelsen för dödsorsakerna, avdelning A. Anmärkningsvärd är i jämförelse med föregående år den höga mortalitetsprocenten i perforerat mag-duodenalsår.

Å patienter, vilka dött utan att ha blivit inskrivna, hava utförts 6 operativa ingrepp; dessa återfinnas i redögörelsen över dödsorsakerna, avdelning B.

Å polikliniska patienter ha utförts 2,550 registrerade ingrepp.

Antalet besök å kirurgiska polikliniken har under året uppgått till 27,296. På icke poliklinisk tid hava inkommit och behandlats 1,864 personer. Antalet patienter å polikliniken har varit 4,268. Beräknas antalet besök per patient, fås siffran 63.

Av de å polikliniken behandlade hava 1,020 varit olycksfall i arbete enl. 1916 års olycksfallsförsäkringslag.

Vad angår antalet å kirurgiska avdelningen vårdade sjuke, döde, utförda operationer å intagna och icke intagna patienter samt polikliniska patienter återfinnas sammanställningar av dessa siffror för år 1899 i årsberättelsen för år 1898, för tiden 1899—1914 i årsberättelsen för sistnämnda år. Här meddelas siffrorna för 1914—1922.

År	Vårdade sjukre	Döde	Mortalitets- proc.	Antal poliklini- kpatienter	Poliklinik- besök	Operationer		Döde av de oper.	Oper- mortalitets- proc.
						å poliklin. patienter	å intagna patienter		
1914	2,934	86	2,93	3,912	25,324	1,704	1,732	70	4,04
1915	2,888	117	4,05	4,596	27,708	2,145	1,933	86	4,44
1916	2,957	107	3,62	4,432	29,315	2,266	1,862	77	4,14
1917	2,827	105	3,71	4,230	25,956	2,053	1,902	74	3,99
1918	2,929	132	4,50	4,003	30,033	2,550	1,840	112	6,03
1919	3,017	125	4,14	4,703	31,473	2,499	1,704	77	4,52
1920	3,095	114	3,68	4,996	31,124	2,693	1,869	86	4,66
1921	2,583	107	3,91	4,479	30,750	2,638	1,687	73	4,32
1922	2,466	91	3,06	4,268	27,296	2,550	1,626	65	3,99

Desinfektionsmetoderna äro desamma som angivits i redögörelsen för år 1916. Bedövningssmetoderna och deras frekvens framgå av nedanstående tabell. Bräck ha i regel opererats i lokalanästesi. Lumbalanästesi har använts vid operationer å nedre extremiteterna samt vid prostatektomier.

Lumbalanästesi (5 % tropacocain)	Paravertebral-anästesi 1 % el. 1/2 % nov. supr.	Eter öppen mask el. rus enl. Sudeck	Localanästesi med 1/2 % el. 1 % nov. supr.							
			Morfin	Chlorethyl	Morfin + kloroform	Morfin + chlorethyl	+ chlorethyl	+ chlorethyl + morfin	+ pantopon	+ morfin
		Morfin	+ morfin + lokal + Kuhlenkanffs.-plexusanästesi	+ morfin + lokal + Kuhlenkanffs.-plexusanästesi	+ morfin + lokal + eter	utan morfin				
2	18	1	4	3	2	1	4	2	2	40
										18 925 4 7 2 1 5 19 55 398 22 1 1 2 1 3

**Uppgift från Allm. & Sahlgrenska Sjukhusets KIRURGISKA avdelning för år 1922
angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn dels till
skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.**

	Intagna			Skadans påföld		
	m.	kv.	summa	döden	kvar-stående men	över-gående men
I. Skadans natur.						
Sår utan komplikationer (<i>Vulnus</i>)	43	8	51	—	1	50
Kontusion (<i>Contusio</i>)	30	8	38	1	—	37
Inträngd främmande kropp	4	1	5	—	—	5
Varbildning i följd av inträngd främmande kropp eller av skada å huden eller subkutana bindväven (<i>Sepsis</i>)	24	6	30	—	—	30
Ledvrickning (<i>Distorsio, Luxatio</i>)	15	7	22	—	—	22
Utgjutning i led (<i>Synovitis traumatica, Hæmar-throsis</i>)	5	3	8	—	—	8
Öppnande av någon av de större lederna (<i>Vulnus perforans</i>)	1	—	1	—	1	—
Benbrott, enkelt (<i>Fractura simplex</i>) ¹	96	54	150	2	11	137
” komplicerat (<i>Fractura complicata</i>)	17	3	20	4	8	8
Avskärning av muskel, sena, nerv	6	1	7	—	1	6
Krossning, avhuggning, avslitning {	hand	1	—	1	—	1
{	Arm	1	—	1	—	1
(<i>Amputatio traumatica, Laceratio</i>) {	Tår eller fot	2	—	2	2	—
{	Ben	2	—	2	2	—
Förbränning (<i>Combustio</i>) {	Fingrar, hand	—	1	1	—	1
{	Ansikte	1	2	3	1	2
{	Andra kroppsdelar	6	1	7	1	4
Skada å lever, mjälte, njure, urinblåsa	5	1	6	1	1	4
” å struphuvudet eller luftstrupen	1	—	1	—	—	1
Hjärnsakning (<i>Commotio cerebri</i>)	12	2	14	—	—	14
Brott å hjärnskålens botten (<i>Fractura baseos crani</i>)	6	—	6	—	—	6
Direkt skada å hjärna eller ryggmärg	2	1	3	—	1	2
Skottskada	1	—	1	—	—	1
Tendovaginitis	1	—	1	—	1	—
Læsio menisci genu traumatica	4	—	4	—	—	4
Neurosis traumatica	1	—	1	—	—	1
Summa för grupp I	287	99	386	10	32	344
II. Skadans tillkomstsätt.						
<i>A. Olycksfall i yrkesarbete.</i>						
Vid hushållsgöromål	—	9	9	—	2	7
” hanterande av yxa	2	—	2	—	—	2
Vid arbetsmaskiner inom industri	—	—	—	—	—	—
jord-, sten- och glasindustri	1	—	1	—	—	1
trävaruindustri: cirkelsåg	1	—	1	—	—	1
metall och ma- {	elektriska motorer o. ledningar	3	—	3	—	2
{ skinindustri {	andra maskinella anordningar	3	—	3	—	3
varv och skeppsbyggeri: hissar, lyftkranar etc.	3	—	3	—	1	2
textil- och beklädnadsindustri	—	1	1	—	1	—
närings- och njutningsämneshandeln	1	—	1	—	—	1
Transport	14	10	24	—	6	18

¹ Brott å hjärnskålens botten upptagas ej här.

	Intagna			Skadans påföld		
	m.	kv.	summa	döden	kvarstående men	övergående men
<i>Bildning om arbete, omgetni</i>						
Transport	14	10	24	—	6	18
kemisk-teknisk- och belysningsindustri	1	—	1	—	1	—
andra industrier	2	—	2	—	1	1
Genom beröring med hett vatten, ånga	—	1	1	1	—	—
" " smält el. het metall, glas m.m.	3	—	3	1	—	2
Genom fall från stege, vid jordbruksarbete ...	5	—	5	—	—	5
avsats, ställning; ge- nom halkning, nedstör- tande föremål, ras	24	—	24	—	1	23
inom trävaruindustri	1	—	1	—	—	1
" andra industrier	14	1	15	1	—	14
Genom inträngande föremål, såsom träflisor, spi- kar, glasskärvor	4	—	4	—	—	4
På- eller överkörning, under arbete (jfr under B) : motorfordon	3	—	3	—	1	2
Vid körning { av motorfordon	2	—	2	—	1	1
" annat fordon	17	—	17	—	—	17
Vid lossning och lastning av gods o. d.	57	—	57	—	5	52
" militärtjänst, tjänst vid poliskår, brandkår ..	5	—	5	—	2	3
" sjöfart	14	1	15	1	1	13
Restaurantarbete	1	3	4	—	—	4
Renhållning	1	—	1	—	—	1
Järnväg, telefon, telegraf	9	—	9	—	—	9
Fiskeri	1	—	1	—	—	1
Flygtjänst	—	1	1	—	—	1
<i>B. Olycksfall utom yrkesarbete.</i>						
Under resa på järnväg	1	—	1	—	—	1
med spårvagn	4	3	7	—	2	5
" motorfordon	4	1	5	—	1	4
" annat fordon	1	2	3	—	—	3
Genom på- eller överkörning av spårvagn	7	—	7	1	1	5
" motorfordon	16	9	25	3	3	19
" annat fordon	3	4	7	—	—	7
Vid sport och gymnastik: gymnastik	2	—	2	—	—	2
segling	1	—	1	—	—	1
fotboll	3	—	3	—	—	3
åkning med motorfordon, velociped	3	2	5	—	—	5
ridning	1	—	1	—	—	1
fri idrott	5	1	6	—	1	5
badning	1	—	1	—	—	1
boxning	1	—	1	—	—	1
lek	2	—	2	—	—	2
dans	1	1	2	—	—	2
Vid slagsmål och överfall	4	3	7	—	—	7
Under rusets inflytande	16	—	16	—	—	16
I följd av sjukdom (epilepsi, swimming m. m.) ...	1	—	1	—	—	1
Fall, halkning	30	48	78	2	4	72
Nedstörtande föremål, ras	—	1	1	—	—	1
Inträng, skarpa förem., hanterande av skarpa förem.	2	2	4	—	—	4
Övriga (specificeras) : Skoskav	1	—	1	—	—	1
Sting,bett eller slag av djur	2	—	2	—	—	2
<i>C. Självmordsförsök.</i>						
Med skrärande vapen	1	—	1	—	—	1
" skjutvapen	1	—	1	—	1	—
Summa för grupp II	292	94	386	10	32	344

Redogörelse för dödsorsakerna för patienter vårdade å Allm. och Sahlgrenska sjukhusets KIRURGISKA avdelning under år 1922.

Från år 1921 kvarlågo vid årsskiftet 134 patienter. År 1922 inskrevos 2,332 patienter; summan under år 1922 vårdade patienter är alltså 2,466. Av dessa avledo under det gångna året 91; mortalitetsprocenten blir således 3,6. Å 19 av de avlidna hade intet operativt ingrepp företagits; de äro i redogörelsen angivna med asterisk (*) efter löpande numret. 10 personer avledo kort efter inkomsten och blevo därför ej inskrivna (se avdelning B).

A. Inskrivna patienter.

III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.

1.* 22-årig kvinna (440/22) genomgått partus i lönn; hjälpt sig själv; inkom i starkt septiskt tillstånd. Mors inom 4 dagar.

Sektion: Septichaemia puerperalis.

Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.

2. 57-års man (1521/22) inkom från annat sjukhus i septiskt allmäntillstånd med multipla abscesser. Operation (Sandahl): *Incisioner; tömning av abscesser.* Mors 1½ mån. efter inkomsten.

Sektion: Septicopyaemia + Abscessus perinei et anterius sin et femoris dx.
+ Infaret. septic. ren.

3. 40-årig man (1588/22) inkom med pyaemi, multipla subkutana abscesser och dubbelsidiga pleuraempyem. Operation (Dahlgren): *Revbensresektion, pleurotomia och dränage* av höger pleura. Fortskridande försämring; mors 2 veckor efter operationen.

Sektion: Septicopyaemia.

4. 45-års man (2234/22) inkom med erysipelas å höger arm, varefter ett phlegmone hastigt utvecklade sig. Operation (Sandahl): *Incisioner.* Mors subita.

Sektion: Sepsis e. phlegmone.

5. 20-årig värnpliktig (191/22), inkom med pleuraempyem efter influensa. Operation: (Dahlgren): *Revbensresektion, pleurotomia, rör.* Mors efter 1 vecka.

Sektion: Empyema pleurae sin. ex influenza epidemic. + Abscess. pulmon.

6. 36-årig man (2239/21) intogs och opererades för septisk osteomyelit i höger lårben. (Holmdahl): *Uppmejsling av högra femur såväl medialt som lateralt.* De septiska symptomen veko och lokalt var den inflammatoriska processen på retur, då pat. fick influensa efter 3½ månads sjukhusvistelse. Efter 6 dagar

vänstersidigt empyem, som tömdes (*Holmdahl*) genom *revbensresektion, pleurotomi och dränage*. Mors samma dag.

Sektion: Osteomyelit. femor. dx oper. + Influenza (Bronchopneumoniae abscendent. + Empyema pleuræ) + Glomerulonephrit. subac.

7. 38-årig man (1308/22) intogs för vänstersidigt pleuraempyem på tbc-bas. Operation (*Holmdahl*): *Revbensresektion, pleurotomi, rör.* Till en början förbättring, men så småningom uppträdde bronchopneumonier å andra sidan. Mors under temperaturstegring.

Sektion: Empyema pleur. sin. + Bronchopneumoniae + Tbc. pulm. + Nephros. subchron.

8. 23-årig man (724/22). Vårdad för lung-tbc. 1918 och 1921. Opererades i okt. 1921 (*Hellström*) för ett högersidigt streptococcempyem. På grund av kvarstående total empyemhåla gjordes (*Hellström*): *Ressektion av thoraxväggen enl. Schede* (3:dje och 10:de revbenen). Tillståndet försämrades och mors inträdde 1 månad efter sista operationen.

Sektion: Empyema pleuræ tbc. + Tbc. pulm. + Degen. amyloid. organor.

9. 32-årig kvinna (1535/21) intogs 28/7 21 för coxitis tbc. dx med abscess. Operation (*Söderlund*): *Tömning av abscess.* Mors i bronchopneumoni och meningism.

Sektion: Coxitis tbc. dx + Bronchopneumonia (Influenza) + Hydrocephalus internus.

10.* 19-årig kvinna (1935/22) med tuberkulös spondylit och sänkningsabscess. Mors 2 dagar efter inkomsten i tecken på tbc-meningit.

Sektion: Spondylit. tbc. + Abscess. Congest. + Tbc. mening.

11. 52-årig man (1406/09); vårdad 1909 å sjukhus för urogenitaltbc., intogs å medicinska avdelningen för uraemi. Överflyttades till kirurgiska avdelningen. Operation (*Holmdahl*): *Incision och tömning av perinefritisk abscess och pyonephros.* Urinsekretionen kom igång; dock mors på fjärde dagen.

Sektion: Tbc. urogenital. + Pyonephros. oper. + Bronchopneumoniae.

12. 23-årig kvinna (1501/22) inkom från sanatorium för peritonitbesvär. Operation (*Sandahl*): *Appendekтоми, ingjutning av jodoformglycerin i bukhålan,* då miliära och submiliära tbc-knottror förefunnos å peritoneum. Mors fyra veckor efter operationen under starkt remitterande feber.

Sektion: Peritonit. tbc. + Tbc. intestin. + Tbc. pulm.

13. 32-årig kvinna (1844/21) intagen 1921 för tuberkulösa salpingit och peritonit. Operation (*Söderlund*): *Laparotomii + ingjutning av jodoformglycerin.* Mors i tilltagande kakexi.

Sektion: Tuberculosis peritonei c. salpingit. tbc. bilat. + Tbc. mucos. uteri + Tbc. intenstini.

14. 62-årig man (2361/21); legat inne sedan förra året för aktinomykosis i höger lunga med abscessbildning genom thoraxväggen. Medelst *upprepade in-*

cisioner (*Holmdahl*) tömdes större och mindre abscesser i thoraxväggen på aktinomykotiskt var. Mors efter sex månaders sjukhusvistelse.

Sektion: *Actinomycosis pulm. et later. thorac.*

VI. Ämnesomsättningssjukdomar.

15.* 58-årig kvinna (294/22) inkom med diabetesbrand i vänster fot. Coma diabeticum ett par timmar efter inkomsten och mors inom dygnet.

Sektion: *Gangraena diabet. pedis.*

16. 68-årig man (1918/22) med gangraena diabet. pedis. Operation (*Hellström*): *Aperistal lårbensamputation.* Mors subita efter 2 dygn.

Sektion: *Gangraena diabet. ped. oper. + Myocardit. ac. + Empyema pulmon. + Glomerulonephrit. chron.*

X. Cirkulationsorganens sjukdomar.

17. 62-årig man (229/22). Operation (*Hellström*): *Extirpation av varicocele.* Mors på 11:e dagen i pulmonalisemboli.

Sektion: *Varicocele + Embolia art. pulmon.*

XI. Andningsorganens sjukdomar.

18. 54-årig man (956/22) för varbildning i lungsäck. Operation (*Sandahl*): *Revbensresektion, pleurotomi, dränage.* Mors samma dags afton med tecken på hjärtsvaghet.

Sektion: *Abscessus pulm. post. bronchopneumoniae perf. ad. cav. pleurae + Empyema pleurae.*

XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.

19. 39-årig fru (2206/22) intogs för enteritperitonit. Operation (*Holmdahl*): *Laparotomi, uttorkning av bukhålan.* Mors under temperaturstegring till 40,8 °. Sektion: *Enterit. + Peritonit.*

20. 50-årig kvinna (111/21) intogs och opererades för pylorusstenos. Operation (*Holmdahl*): *G.-e. r. p.* för stenoserande sår vid pylorus. Dagen efter operationen tillstötte influensa, som förde till mors på 5:te dagen.

Sektion: *Ulcus callos. ventriculi c. stenos. pylori oper. + Influensa.* Büken utan anmärkning.

21. 58-årig man (301/22) intogs för brustet magsår 9 timmar efter perforationen. Operation (*Sandahl*): *Gastrorafi, uttorkning, primärsutur.* Tre dagar efter op. stark meteorism och kräkningar. Operation (*Sandahl*): *Witzel-fistel å caecum.* Mors 5 dagar efter inkomsten.

Incision: *Ulcera quatuor. quorum unum perforans et oper. + Ulcus duodenii + Bronchopneumoniae.*

22. 65-årig kvinna (715/22) med kakektiskt utseende som opererades (*Hellström*) för ett perf. ulcus å ventrikeln med abscess under levern; *gastrorafi*.

Tillståndet förbättrades först, men sedan försämring och mors 7 veckor efter operationen under bilden av inre blödning.

Sektion: Ulcus ventr. perfor. oper. + Anæmia gravis.

"Ventrikeln fyldt av blod. I lilla curvaturen påträffas 2 cm. från cardia ett 2-öresstort sår, i botten visande en grov artär, tvärskuren och riktad rätt inåt ventrikeln."

23. 47-årig man (923/22); opererad för blödande duodenalsår 1916 enl. Roux; efter operationen ny blödning; upprepade magsårskurer utan resultat. Därför förflyttad operation (Dahlgren): *Resektion av pylorus-delen samt övre delen av duodenum.* Pat., som före operationen var anämisk och allmänt nere, hämtade sig ej efter operation. Mors på 4:e dagen.

Sektion: Ulcus duodeni et ventriculi oper. + Anæmia sec. + Pneumonia ac.

24. 64-årig kvinna (1108/22) inkom med brustet magsår 13 timmar efter insjuknandet. Operation omedelbart (Sandahl): *Laparotomi, gastrorafi, sutur.* Mors efter ett dygn i hjärtinsufficiens.

Sektion: Ulcus ventr. perf. oper. + Peritonitis diffus.

25. 31-årig man (1210/22) intogs för brustet magsår. Operation (Holmdahl): *Gastrorafi.* Mors på tredje dagen.

Sektion: Ulcus duodeni perf. oper. + Pleurit. serofibrin. bilat. + Stenos. valv. aortae + Scleros. basal. valv. semilunar. aortae.

26. 20-årig man (1564/22) inkom med diffus peritonit efter 20 timmar gammalt perforerat ulcus duodeni. Operation (Hellström): *Duodenorafi, pri-märsutur.* Patienten hämtade sig, men fick en bäckenabscess, som tömdes (Hellström). 11 dagar senare genom *proktotomi.* Ett septico-pyaemiskt tillstånd inträdde med tecken på multipla lungabscesser och pleurit å höger sida, varifrån 1 lit. exudat utsögs (Hellström). Tillståndet alltjämt septicopyaemiskt med hög remitterande feber. Småningom avgränsade sig en större, tämligen väl begränsad lungabscess å vänster sida, som opererades (Hellström): *Revbensresektion, pneumotomi, dränage.* Fortskridande försämring; mors subita under haemoptys. *Sektion: Ulcus duodeni perfor. operat. + Tbc. pulm. c. cavern. et pyothorax. + Tbc. peritonei et licenii et hepatis.*

27. 39-årig man (1672/22); vårdad å med. avd. för ulcus duodeni med blödning, vilken ej kunde fås att upphöra. Operation (Hellström): *G. e. r. p.* Efter operationen kräkningar. *Relaparotomi* (Hellström). En *Gastrostomi* anlades varvid en kateter fördes från ventrikeln ned genom g. e.-öppning in i den avförande slyngan. Någon förbättring inträdde dock ej, pat. fortsatte att kräkas, trots att tarmen fungerade; bronchopneumoni tillstötte och mors inträdde 1 mån. efter första operationen.

Sektion: Ulcus ventriculi oper. + Bronchopneumoniae. Ingen orsak till kräkningarna påvisades.

28. 64-årig man (2188/22) intogs för brustet magsår. Operation (Holmdahl): *Gastrorafi.* Mors på femte dagen under temperaturstegring.

Sektion: Ulcus ventr. perfor. oper. + Abscess. subfren.

"I högra subfreniet och nedanför detta en abscess innehållande 300 ccm. var — i lilla kurvaturen tvåöresstort sår — såret perforerat och perforationen sammändragen genom värlsutande suturer."

29. 32-årig man (60/22); sjuk i svåra appendicitsymptom sedan tre dagar; inkom med diffus peritonit, påverkat allmäntillstånd och cyanos. Genast vid inkomsten gjordes (*Holmdahl*): *Appendektomi; dränage av bokhålan*. Ständig försämring med evforism och mors på 3:dje dygnet.

Sektion: Appendicit. ac. gangr. perfor. c. peritonit. liber. oper.

30. 21-årig man (92/22) intogs för blindtarmsinflammation. Operation (*Sandahl*): *Växelsnitt i högra fossa iliaca*, där appendix ej anträffades. *Laparotomi i medellinien*, då appendix påträffades i vänstra fossa iliaca i en abscess. *Appendektomi, dränage*. Tarmfunktion god efter operationen. Mors 1 vecka efter inkomsten i infektionssymtom.

Sektion: Appendicit. ac. gangr. perf. c. abscess (Situs direct. incomplet.) + Peritonitis ac.

31. 63-årig kvinna (490/22). Opererades för gangränös appendicit; *appendektoni, suturer (Holmdahl)*. Då pat. steg upp på 7:de dagen efter operation, föll hon ihop och dog inom några minuter.

Sektion: Appendicit ac. gangr. c. peritonit. oper. + Embolia arteriae pulmon.

"I pulmonalis påträffas en dm.-lång tromb löst liggande och utfyllande större delen av huvudstammen samt hela vänstra huvudgrenen.

32. 25-årig man (846/22) inkom efter tre dygns sjukdom i appendicitperitonit. Omedelbart operation (*Holmdahl*): *Appendektomi; dränage*. Mors på fjärde dygnet.

Sektion: Appendicit. ac. gangr. perfor. c. peritonit. lib.

33. 55-årig kvinna (1528/22) opererades (*Hellström*) för gangraenös appendicit med stor retrocæcalabscess; *appendektoni, dränage*. Temperaturen, som vid inkomsten var 39.6, höll sig lika hög, patienten kräktes från första dagen blodhaltigt innehåll och dog på 5:e dagen under symptom av sepsis.

Sektion: Appendicit. ac. gangr. c. abscess. operat. Ingen fri peritonit. Abscesshålan sträckte sig upp mot levern.

34.* 82-årig kvinna (1724/22) inkom moribund, med appendicitabscess, v. o. c. och bronchopneumonier. Legat sjuk hemma i fjorton dagar. Mors på två dygn.

Sektion: Appendicit. ac. c. abscess. + Myocardit. + Bronchopneumon.

35. 33-årig man (1830/22) inkom för akut blindtarmsinflammation. Operation (*Holmdahl*): *Appendektomi*. Läkningsförlopp normalt. Då patienten varit uppe en dag, plötsligt våldsamma smärtor i buken. Följande dag utfyllnad i nedre delen av buken samt peritonitretning. Relaparotomi (*Holmdahl*): *Tömnning av infekterat haematom i lilla bækkenet*. Mors två dagar senare.

Sektion: Appendicit. ac. + Haemorrhag. intraperit. infect. (Ruptura mesenterii) + Bronchopneumoniae.

36. 39-årig kvinna (2016/22); inkom med buksmärter och resistens till höger om uterus. Operation (*Sandahl*): *Appendektomi, dränage.* Mors 1 vecka efter operationen i tecken på paralytisk ileus.

Sektion: Appendicitis ac. gangr. perf. c. abscess. + Ileus torsionis.

37. 66-årig fru (2224/22) opererades för diffus appendicitperitonit (*Holmdahl*): *Appendektomi, dränage.* Mors på sjätte dygnet under tecken på hjärtsvaghet.

Sektion: Appendicit. ac. gangr. perf. c. peritonit. + Degen. cordis + Nephroscleros.

38. 33-årig kvinna (217/22) inkom med ileus sedan 4 dagar. Operation (*Hellström*): *Lösning av strangulerande adhaerens, översyning av snörfåra å tunntarm.* Ingen förbättring, upprepade blodiga kräkningar. Mors $1\frac{1}{2}$ dygn efter operationen.

Sektion: Ileus ex adhaesion. p. peritonit. pelvis minoris + Degeneratio myocardii. "Suturerna sluta väl, intet mekaniskt tarmhinder."

39. 27-årig man (884/22) inkom med tecken på akut tarmhinder. Operation (*Dahlgren*): *Reposition av torquerad flexura sigmoidea med inre inklemning av största delen av tunntarmarna.* Mors samma dags afton.

Sektion: Ileus (volvulus) + Degen. myocardii.

40. 49-årig kvinna (1978/22) inkom med ileussymptom; pat. led dessutom av v. o. c. Operation (*Sandahl*): *Lösning av i bäckenet inklämd, perforerad tunntarmsslynga, tarmpunktion.* Mors endast några timmar efter operationen i hjärtsvaghet.

Sektion: Hernia intern. incarc. perfor. (bråck i gammalt operationshål efter dränage per vaginam); opererad för appendicitperitonit för 25 år sedan. + *Degen. cordis + Tromb. cordis.*

41. 72-årig kvinna (1487/22) intogs för inkämt inguinalbråck. Operation (*Florén*): *Herniotomi, radikaloperation.* Efter operationen svåra diarréer och kräkningar. Mors på 5:te dygnet.

Sektion: Hernia inguin. incarc. sin. oper. + Enterit. ac. c. peritonit.

42. 59-årig kvinna (1998/22) inkom med höggradig icterus; uppfattades bero på kancer i gallvägarna. För att om möjligt häva gallstasen gjordes (*Hellström*) *Castro-cholecystostomi.* Mors 2 dagar senare.

Sektion: Atrophia hepatis rubra.

43. 64-årig kvinna (2561/21); fleråriga gallstensbesvär; sedan fem dagar anfall med frysningar och icterus. Operation (*Dahlgren*): *Subserös cholecystektomi + retroperitoneal choledochostomi + dränage.* Efter operation tilltagande hjärtsvaghet, som förde till mors på 4:de dagen.

Sektion: Cholecystit. c. lithiasis et iter. operat. + Cholangit. + Degeneratio myocardii + Bronchit. chron.

44. 40-årig kvinna (93/22) intogs för gallsten. Operation (*Dahlgren*): *Cholecystektomi + choledochdränage.* Mors dagen efter operationen med tecken på hjärtsvaghets.

Sektion: *Cholelithiasis + Cholangit. + Peritonitis ac. purul.*

45. 76-årig man (1696/22) inkom moribund; dog några timmar efter inkomsten.

Sektion: *Myocardit. + Cholelithiasis + Cholangit.*

46. 50-årig kvinna (1407/22); mångåriga gallstensbesvärs. Operation (*Holmdahl*): *Subserös cholecystektomi.* Läkningsförflopp normalt. Mors i lungembo i på sjunde dagen utan föregående symptom.

Sektion: *Cholecystit. c. lithiasc. + Embolia art. pulm.* "I högra kammaren hänger genom pulmonalis ned ändarna av ett trombpaket, vilket fortsätter sig ut kärnstammen och därifrån i både huvudgrenarna samt även i ett par grenar in i lungorna. Operationsfältet utan anmärkning."

47. 51-årig man (2294/22). Opererades efter tre dagars sjukdom för akut pankreatit (*Holmdahl*): *Dränage av pankreas; cholecystostomi.* Överallt i bukhålan utbredda fettvävsnekroser. Mors inom ett dyrn.

Sektion: *Pancreatitis, ac.*

48. 58-årig kvinna (749/22) intogs för smärter efter cholecystektomi (1921). Operation (*Dahlgren*): *Lösning av adherenser + Choledochotomi.* Mors subita.

Sektion: *Peritonit. adhaesion postap. + Cholangit. ac. + Peritonit. ac.*

XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.

49. a. 37-årig man (1959/22); 1913 högersidig nefrektomi för njurtuberkulos. Inkom för anuri och resistens i vänstra hypochondriet. Operation (*Holmdahl*): *Nefrotomi och dränage av vänster njure.* Mors en vecka efter inkomsten.

Sektion: *Pyonephrosis sin. + Nephrolithiasis.*

49. b.* 68-årig kvinna (883/22) med hydronefrosbesvärs inkom med tecken på uraemi och dog efter några dagar.

Sektion: *Hypoplasia (cong.) ureterum (orific. superior.) c. hydronephros.*

50. 76-årig man (1417/22) inkom för urinstämma. Opererad 1909 för urinrörsstruktur. Sedan dess fistel i perineum. Nu stort urinflegmone här; temperatur 40.7 °. Operation (*Holmdahl*): *Sectio alta. Bläsfistel med Pezzers kateter.* Mors efter 1 dygn.

Sektion: *Cystopyelonfrit. apostematosa.*

XIV. Könsorganens sjukdomar.

51. 59-årig man (2219/22) inkom i uselt allmäntillstånd med stort urinflegmone. Operation (*Hellström*): *Incisioner.* Mors 6 dagar senare. Pat. hade tappat sig själv i hemmet.

Sektion: Ruptura urethrae c. phlegmonc + Hypertrophia prostatae + Bronchopneumoniae.

52. 68-årig man (2302/22) intogs för urineringsbesvär. Mors subita.

Sektion: Hypertrophia prostatae + Embolia arter. pulmon.

53.* 69-årig man (2539/21) intogs för prostatahypertrofi med urinretention och cystit. Mors i uraemi.

Sektion: Hypertrophia prostatae c. retent. urinae et cystit. + Nephritis apostematoso.

XIX. Svlster.

54. 25-årig man (1687/22) överskickades från med. avd. under diagnosen tumor medullae spinal. Operation (Holmdahl): Laminektomi (Th. IV—XI). Tumören påträffades ej. Patienten dog två dagar efter operationen under stark puls- och temperaturstegring.

Sektion: Tumor medullae spinal. leptomeningeal.

"Sedan duran öppnats påträffades strax nedanför operationsområdet en avgränsad tumör."

55. 47-årig kvinna (1540/22). Opererades för myon (Hellström): Amputatio uteri supravaginal. Från op. dagen insättande tecken på hjärtinsufficiens som ledde till mors efter 5 dagar.

Sektion: Myoma uteri oper. + Infarct. myocard. recens + Cardioscleros.

56. 47-årig man (557/22) överflyttades från med. avd. under kliniskt och röntgenologiskt ställd diagnos: cancer ventriculi. Operation (Dahlgren): Ventrikelsektion enl. Billroth. I. för en vid pylorus sittande fingerblomstor, hård tumör. Patol. anat. undersökningen visade ett leimyom. Patienten blev psykotisk på tredje dagen efter operationen och dog en vecka senare.

Sektion: Tumor ventr. oper. + Bronchopneumoniae.

57. 52-årig kvinna (2508/21) inskickad för ryggmärgstumör med parapareses. Operation (Dahlgren): Laminektomi; extirpation av tumör. Mors i sepsis från dekubitalsår.

Sektion: Tumor medullae spinal. (spolcellssarkom) (oper + Decubitus + Sepsis.

58. 70-årig kvinna (631/22) inkom för ventrikelsektion. Operation (Dahlgren): Ventrikelsektion enl. Billroth II. Mors på tredje dygnet i hjärtsvaghet.

Sektion: Carcinoma ventr. oper. + Degen. myocard.

59. 68-årig man (723/22) med Kancer cardiae, höggradig kakexi och nästan absolut sväljningshinder. Operation (Hellström): Gastrostomi enl Witzel. Mors efter knappt 1 vecka.

Sektion: Carcinoma ventric. + Nephroscleros. + Peritonit. purul. circumscript.

60. 53-årig man 1186/22 inkom för kräkningar. Röntgen visade stenoserande phyloruskancer. Operation: (Holmdahl): *G.—e. a. a. + E. a.* Ventrikeltumören inexstirpabel på grund av metastaser. Mors i lunginflammation.

Sektion: Carcinoma ventr. oper. + Bronchopnemoniae pulm. amb.

61. 58-årig kvinna (1242/22) inkom i dåligt allmäntillstånd med diffus peritonit, vilken ansågs sannolikt härröra från ventrikelperforation. Operation (Hellström): *Laparotomi + uttorkning av var + dränage.* Hela curv. minor intogs av en cancer som direkt gick över på levern; perforationsstället kunde ej påträffas. Mors följande dag.

Sektion: Carcinoma ventriculi e. metastat. gland. region. et hepatis + Peritonit. purul.

62. 60-årig man (1368/22) inkom för kancer ventriculi. Operation Holmdahl): *Provlaparotomi;* knytnävstor, sadelformig tumör i kurvatura minor med metastat. Mors.

Sektion: Carcinoma ventr. c. metastat. lymphogland.

63. 52-årig man (1492/22) med kancer ventriculi. Operation (Hellström): Resektion enl. Krönlein. Mors efter $1\frac{1}{2}$ dygn under tecken på hjärtinsufficiens.

Sektion: Carcinoma ventric. oper. + Degenerat. 'Alla suturer sluta väl.'

64. 69-årig man (1548/22) med carcinoma ventriculi. Operation (Hellström): Tvrresektion enl. Krönlein. Efter operationen ständiga kräkningar; 5:e dagen relaparotomi (Hellström). I buken fanns inga tecken på peritonit. Ventrikeln var atonisk, den avförande jejunumslyngan föreföll tillsnörd vid passagen genom det fetrika mesocolon. *G. — e. a. a. + E. — a.* anlades. Tillståndet därefter fortfarande detsamma med ständiga kräkningar. 4 dagar efter sista op. gjordes en ny laparotomi med anläggning av Witzelfistel å jejunum (Hellström). I buksåret förelåg en coli-infektion; någon mekanisk orsak till ventrikeln bristande tömningsförmåga fanns ej. Mors följande dag.

Sektion: Carcinoma ventriculi oper. + Insuff. suturae c. phlegmone periduodenal. + Peritonit, fibrinose.

65. 66-årig man (1682/22) inkom för tumör i övre delen av buken. Operation (Holmdahl): *Laparotomia explorativa;* inexstirpabel kolonkancer med levermetastaser. Mors på femte dagen efter operationen.

Sektion: Carcinoma coli transvers. metastat.

66. 61-årig kvinna (1793/22) intogs å med. avd. för kancer ventriculi; tillstötte perforationsperitonit. Operation (Holmdahl): *Gastrorafi, omentoplastik.* Barnhandstor tumör å ventrikeln framsida med en ärtstor perforation. Mors under temperaturstegring.

Sektion: Carcinoma ventr. perfor. operat. + Parotit. ac. + Bronchopneumoniae.

67. 41-årig man (185/22) inkom med diffus peritonit. Operation (Sandahl): *Appendektoni.* Appendix utan anmärkning. Då pat. dagarna före insjuknandet haft diarrhe ansågs enteritperitonit föreligga. Operation (Dahlgren): *Fistel*

på colon transversum på grund av meteorism och kräkningar. Mors 3 dagar efter inkomsten.

Sektion: *Carcinoma ventr. perf. c. peritonit. ac. purul. diff.*

68 a. 59-årig kvinna (223/22) inkom för ileus. Operation (*Dahlgren*): *Caekostomi enl. Witzel.* Tarmfunktionen kom ej riktigt i gång. Mors på 5:te dygnet.

Sektion: *Carcinoma coli stenos. c. ileo.*

68 b. 66-årig kvinna (459/22) intogs för kroniska ileusbesvär. Operation (*Dahlgren*): *Transverso-sigmoideostomi: inextirpabel kancer å colon descendens.* Mors under temperaturstegring.

Sektion: *Carcinoma coli. c. metastat. + Bronchit. purul.*

69. 59-årig kvinna (682/22) överflyttades från med. avd. för kancer i caekum. Operation (*Dahlgren*): *Ileotransversostomi. Resektion av caekum och kolon ascendens.* Mors följande dag i hjärtsvaghet.

Sektion: *Carcinoma caeci oper. + Degen. myocard.*

70. 54-årig man (1009/22) med kancer coli. Operation (*Dahlgren*): *Resektion + transverso-sigmoideostomi.* Efter operationen ileus, varför *Witzelfistel lades å coecum (Hellström).* Mors följande dag.

Sektion: *Carcinoma coli + Ileus strangulationis.*

71. 73-årig kvinna (1152/22) inkom för ileus. Operation (*Holmdahl*): *Transverso-sigmoideostomi* på grund av strikturande tumör i flexura coli lienalis. Man beslöt sig för att extirpera tumören i en andra seance. Patienten dog emellertid plötsligen i lungemboli.

Sektion: *Carcinoma coli c. ileo oper. + Embolia art. pulm.*

"I arteria pulmonalis huvudstam ligger en gåspennitjock sammanböjd trombmassa just vid bifurkationsstället. Operationsfältet utan anmärkning."

72. 61-årig man (1379/22) inkom för avföringsbesvär. Operation (*Holmdahl*): *Anus preternaturalis.* Inexstirpabel kancer i kolon pelvinum. Mors under temperaturstegring tolv dagar senare.

Sektion: *Carcinoma colipelvin. + Abscess. pulm. + Cystopyelonefrit. apostem.*

73. 58-årig kvinna (2555/21) intogs för ileus. Omedelbart operation (*Söderlund*): *Transverso-sigmoideostomi* för kancer å flexura lienalis. En månad senare *resecerades tumören (Dahlgren)*; på grund av en utbredd adhäsig peritonit efter föregående operation försvårades invaginationen av stumparna. En vecka efter resektionen tömdes en abscess å resektionsstället. Mors i septiska symptom.

Sektion: *Carcinoma coli oper. + Peritonit. saccat. faeculenta (suturinsufficiens).*

74. 45-årig man (1845/22) intogs för kancer recti. Operation (*Holmdahl*): *Anläggande av anus iliacus. Abdomino-perineal extirpation av rectum.* Mors under temperaturstegring till 40.2 °, samt tydlig hjärtsvaghet.

Sektion: Carcinoma recti oper. + Degen. myocard.

"Serosan glatt. Rectum resecerad. Sigoidea utdragen i anus praeternaturalis i vänstra flanken. Alla suturer sluta väl. Serosan ingenstädes varbelagd."

75. * 60-årig man (622/1922) inkom för haematuri, sannolikt på grund av tumor i urinvägarna. Snart inträdde ett septiskt tillstånd och Mors.

Sektion: Hypernephroma renis sin. infect c. metastas. + Sepsis.

76. * 64-årig kvinna (293/21) intogs för struma maligna med andningsbesvär. Stor inoperabel, knölig struma med kompression av trachea nedanför övre bröstaperturen. Mors subita.

Sektion: Struma carcinosa.

XX. Andra sjukdomar.

77. * 49-årig man (1848/22) inkom med höggradiga Basedow-symptom som uteslöt operation. Mors efter 2 veckor.

Sektion: Morb. Basedowii + Thymus persistens + Bronchopneumoniae.

XXI. Genom våld och olyckshändelse uppkomna skador samt akuta förgiftningar.

a. Olycksfall i yrkesarbete.

78. * 47-årig man (1724/21); genom olycksfall under lastningsarbete fraktur å ländkotpelaren med paraplegi. Mors efter 8 månader.

Sektion: Fractura verteb. + Cicatrix p. myelit. transv. traumat. caudae equinæ + Pyelonephrit. + Decubitus grav.

79. 59-årig man (1810/22) intogs för komplicerat underbensbrott; fallit ner från en stege under arbete. Patienten led dessutom av svår diabetes. Operation (Holmdahl): Blodig resposition. fönstrad gips. Då brand inträdde å brottstället amputerades underbenet (Holmdahl). Mors en vecka efter operationen.

Sektion: Fractura complic. anticrur. oper. + Diabetes mellit.

80. * 42-årig kvinna (2254/22) intogs för svåra brännskador å huvud och armar; olyckan skedde vid acetylengasexplosion ombord å en båt. Mors under temperaturstegring upp till 40.4 °.

Sektion: Combustiones + V. o. c. (mitral. et aortae) + Aortit. et hepatit. luet. + Bronchit. ac.

b. Olycksfall utom yrkesarbete.

81.* 81-årig kvinna (2545/21) inkom med brott å vänstra lårbenhalsen. Under sjukhusvistelsen tillstötte ikterus beroende på tumor i gallvägarna. Mors.

Sektion: Fractura colli femor. sin. + Carcinoma duct. + hepat. + Cholelithiasis + Bronchopneumoniae.

82.* 85-årig kvinna (2564/21) intogs för lårbenbrott. Mors med tecken på bronchopneumoni och hjärtsvaghet.

Sektion: Fractura femoris sin. + Bronchopneumoniae + Myocarditis chron. + Infarct. pulm. (Ingen fettemboli.)

83.* 78-årig kvinna (661/22) inkom med brott å lårbenhals. Mors 3 veckor efter inkomsten i bronchopneumoni.

Sektion: *Fractura colli femor. sin. + Bronchopneumoniae.*

84.* 28-årig man (866/22) inkom med utbredda brännskador å bägge händerna och i ansiktet, ådragna vid eldsvåda. Mors på 4:de dagen.

Sektion: *Combustiones.*

85. 37-årig man (1019/22) påkörd av spårvagn; höger fot krossad. Operation (*Dahlgren*): *Låg underbensamputation enl. Bier.* Allmäntillståndet starkt påverkat, dyspnoë och cyanos. Oredig på andra dygnet. Temperatur 41 °. Mors på tredje dygnet.

Sektion: *Laceratio ped. oper. + Bronchopneumoniae + Emboliae lip. pulm.*

86.* 63-årig man (1353/22) halkade omkull under promenad; skadade sin vänstra höft, inkom i starkt påverkat tillstånd. 3.3 % socker i urinen. Mors på femte dagen under temperaturstegring.

Sektion: *Fractura acetabuli sin. oss. pelv. + Diabetes mellit. + Bronchopneumon.*

87.* 78-årig man (1898/22) påkörd av motorcykel. Dog tre veckor efter inkomsten i lunginflammation.

Sektion: *Contusio cerebri + Pneumon. ac.*

88.* 72-årig kvinna (1954/22) påkörd av bil; inkom i dåligt tillstånd; mors efter 12 dagar.

Sektion: *Laceratio cerebri + Bronchopneumoniae.*

89.* 71-årig man (2065/22) påkörd av en bil. Inkom omöcknad med nästan hela huvudsvälen söndertrasad samt med utbredda mjukdelsskador å extremitetera. Mors efter 3 veckor.

Sektion: *Contusiones et lacerationes + Bronchopneumoniae.*

B. Döda kort efter inkomsten och därfor ej inskrivna.

I. Opererade.

90. 23-årig kvinna. Diagnos: *Pancreatitis. ac.* Operation (*Holmdahl*): *Klyvning och dränage av pankreas; cholecystostomi.*

Sektion: Kliniska fyndet.

91. 18-årig kvinna. Diagnos: *Tbc. intestini c. perforatione.* Operation (*Holmdahl*): *Enterorafi, dränage.* Sektion ej utförd.

92. 22-årig man. Diagnos: *Amputatio traumat. anticrur. sin. + Fractura commin. anticrur dx + Ruptura ren. sin. et lien. + Haematothorax traumat. sin.* Operation (*Holmdahl*): *Reamputation av vänster underben.* Sektion: Kliniska fyndet + *Fractura vertebr. dumbal III.*

93. 49-årig man. *Diagnos: Carcinoma ventr. perfor. peritonit. diff.* Operation (*Florén*): *Gastrorafi.* *Sektion:* Kliniska fyndet.

94. 22-årig man. *Diagnos: Appendicit. ac. gangr. perfor. c. peritonit et ileo.* Operation (*Holmdahl*): *Appendekтоми; Witzelfistel à caecum.* *Sektion:* Kliniska fyndet + *Degen. myocard.*

95. 38-årig man. *Diagnos: Fractura bascos cranii c. haematoma extradural.* Operation (*Sandahl*): *Osteoplastisk trepanation.* *Sektion ej utförd.*

II. Ej opererade.

96. 83-årig man. *Diagnos: Hernia crur. incarc. sin. + Hernia ing. bilater.* *Sektion:* Kliniska fyndet + *Nephroscleros.*

97. 56-årig man. *Diagnos: Contusiones et lacerationes multipl.* *Sektion:* *Fractura antecrur. et pelvis et costar. + Lipemboliae cerebri et myocardii et pulm. + Laceratio vesic. urinar. + Dislocatio renis + Cirrhosis hepatis.*

98. 30-årig man. *Diagnos: Inre förblödning (Moribund).* *Sektion:* *Ruptura hepatis c. haemorrhagia intrabdominal. + Fractura costar.*

99. 60-årig kvinna. *Diagnos: ? (Moribund).* *Sektion:* *Ulcus duodeni perfor.* + *Paralsysia cordis.*

H. HOLMDAHL.

Arsberättelse från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets TUBERKULOS-
AVDELNING för år 1922.

De utskrivna patienternas sjukdomar även som avlidna.

S j u k d o m	Utskr.		Avl.		S j u k d o m	Utskr.		Avl.	
	m.	kv.	m.	kv.		m.	kv.	m.	kv.
Tuberculosis (samliga pat.) ...	108	111	13	13	Laryngitis acuta	—	1	—	—
pulmonum	108	111	13	13	Bronchitis chronica	—	1	—	—
" laryngis	6	6	—	—	Asthma bronchiale	—	3	—	—
" cerebri. Meningit.	—	—	—	—	Hämorrhagia pulmon.	49	41	—	—
" tuberc.	—	1	—	1	Bronchopneumonia acuta	1	1	—	—
" ossium et articu-	—	—	—	—	Gangräna pulmonum	1	—	—	—
larum	4	1	—	—	Emfysema pulmonum	1	—	—	—
" lymphoglandu-	—	—	—	—	Pleuritis	14	9	—	—
larum	2	4	—	—	Empyeza pleuræ	4	—	—	—
" urogenitalis	1	1	—	—	Gastritis chronica	3	6	—	—
" cutis	—	1	—	—	Enteritis chronicus	—	2	—	—
" intest. et periton.	8	10	—	—	Obstopatio habitualis	—	1	—	—
Amyloidosis	2	—	—	—	Cirrhosis hepatis	—	1	—	—
Typhus abdominalis	—	1	—	—	Abscessus ad anum	—	1	—	—
Paratyphus	—	1	—	—	Peritonitis acuta	1	—	—	—
Anämia	—	1	—	—	Enteroptosis	—	1	—	—
Diabetes mellitus	2	1	—	—	Nephrosis	6	1	—	—
Neurasthenia	2	4	—	—	Glomerulo-nephritis	1	1	—	—
Pericarditis	—	1	—	—	Nephrosclerosis	1	1	—	—
Endocarditis acuta	1	—	1	—	Cysto-pyelo-nephritis	—	3	—	—
Myodegeneratio cordis	1	—	—	—	Endometritis	—	1	—	—
Arteriosclerosis	1	—	—	—	Polyarthritus rheum. chr.	1	—	—	—
Vitium org. cordis	1	2	1	1	Ischias	1	—	—	—
Angina pectoris	1	—	—	—	Scabies	1	—	—	—
Asthma cardiale	1	—	—	—	Tumor mediastini	1	—	—	—
Thrombosis	—	1	—	—	Morbus nullus	—	1	—	—

B. Döda kort efter operationer.

S j u k d o m	Antal fall	Opererade Operationer	Antal operationer av samma slag	Anm.
Tuberculosis pulmonum	26	Pneumothorax artificialis ...	221	} Senare operation
Empyema pleuræ	1	Thoracocentes med spolning ...	2	
Pleuritis exsudativa	4	" och tappning ...	5	

Göteborg den 31 mars 1923.

JOHN E. ARFWEDSON.

Årsberättelse för år 1922 från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för ÖRON-, NÄS- och HALS-sjukdomar.

Under året vårdades å avdelningen 675 inskrivna patienter. Å dessa ha utförts 1,056 operationer. Därvid hava conchotomier och tonsillektomier, vilka oftast utförts dubbelsidigt i samma séance, upptagits som ett nummer för varje patient. Ett flertal mindre ingrepp såsom lumbalpunktioner, incisioner av halsbölder och furunklar, paracenteser och käkpunktioner ha ej antecknats.

17 personer hava avlidit.

Antalet registrerade polikliniska besök å avdelningen uppgick till 11,591. Av dessa äro 2,004 första besök och 9,587 återbesök.

Å ej intagna personer ha utförts 544 registrerade operativa ingrepp.

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för ÖRON-, NÄS- och HALS-sjukdomar för år 1922 angående intagna sjukdomsfall även som döda.

S j u k d o m	Intagna		Döda	
	män	kv.	män	kv.
IV.				
Septichæmia	3	1	2	1
Abscess. reg. colli	—	1	—	—
reg. nasal	—	1	—	—
Erysipelas	1	—	—	—
Scarlatina	1	—	—	—
Influenza epidemica	—	3	—	—
Encephalitis lethargica	1	—	—	—
Thyphus abdominalis	—	1	—	—
Parathyfus	1	—	—	—
Tuberculosis — summa fall	10	8	—	—
" pulmonum	4	4	—	—
" laryngis	3	1	—	—
" cerebri	1	—	1	—
" ossium et articulorum	1	—	—	—
" cavi nasi	—	3	—	—
" baseos linguae	1	—	—	—
Syphilis cerebri	—	2	—	—
" laryngis	—	1	—	—
" secundaria	1	1	—	—
VI.				
Diabetes mellitus	2	1	1	1
X.				
Vitium organicum cordis	1	7	—	—
Arteriosclerosis	—	1	—	—
Trombos. venæ subclavie	—	1	—	—
XI.				
Atresia choanal	—	1	—	—
Furunculus vestibuli nasi	1	2	—	—

S j u k d o m	Intagna		Döda	
	män	kv.	män	kv.
Hæmorrhagia post. op. nasi	2	1	—	—
Epistaxis	6	5	—	—
Deviatio, luxatio, crista. spin. sept. nasi	105	66	—	—
Abscess. sept. nasi	1	—	—	—
Fractur. oss. nasal. c. epistax	1	—	—	—
Synechias nasi mediae	—	1	—	—
Fistel efter op. för cancer maxillæ	—	1	—	—
Rhinit. acuta	4	1	—	—
" chron. hyperplastica	49	26	—	—
" atroph. simplex.	—	1	—	—
Sinuit. maxill. acuta	12	24	—	—
" chron.	28	31	—	—
" frontal. acuta	5	7	—	—
" " c. compl. orbit.	8	7	—	—
" " c. osteit	2	—	—	—
" " acuta operat.	1	—	—	—
" " chron.	1	—	—	—
Fistel efter op. för sin. max. chron.	2	—	—	—
Ethmoidit. acuta	2	5	—	—
" " c. compl. orbit.	2	1	—	—
" " operata	1	—	—	—
" " chron.	49	53	—	—
Sinuit sphenoid. ac.	8	1	—	—
" " chron.	26	36	—	—
Pausinuit. acuta	3	4	—	—
" " chron.	9	9	—	—
" " ab. c. compl. orbit.	1	—	—	—
" " chron. c. compl. orbit.	1	—	—	—
Laryngit. acuta	1	2	—	—
" " chron.	2	—	—	—
Perichondrit. cartil. arytenoid c. phlegmon. colli	—	1	—	—
" " thyreoid.	—	1	—	—
" " epiglottidis	2	—	—	—
Papillom. laryngis	3	—	—	—
Fractura cartil. laryngis	1	—	—	—
Suspicio stenos. bronch.	1	—	—	—
Suspicio corp. alien. bronch.	1	—	—	—
Décanylement difficile	1	—	—	—
Asthma bronchiale	1	1	—	—
Pneumonia crouposa acuta	—	3	—	2
Bronchopneumonia acuta	3	1	—	—
Abscess. pulmonum	—	1	—	—
Pleurit. exsudativa	1	—	—	—
Empyema pleuræ	—	1	—	—
Bronchitis acuta	3	1	—	—
XII.				
Caries dentium	3	1	—	—
Cystis radic. dent.	2	6	—	—
Granuloma radic. dent.	6	4	—	—
Tonsillitis acuta	4	1	—	—
" " chron.	56	79	—	—
Hypertrophia tonsillæ	7	4	—	—
Keratosis	2	—	—	—

Sjukdom	Intagna		Döda	
	män	kv.	män	kv.
Sarcoma tonsillæ	1	—	—	—
Ulcus	1	—	—	—
Peritonsillit acuta suppurativa	9	7	—	—
Hæmorrhagia fauci. postoperat.	2	—	—	—
Periostit. alveolaris	1	—	—	—
Osteoperiostit. alveolaris	1	—	—	—
Combustio oris et pharyngis c. oedema glottidis	1	—	—	—
Pharyngit. hyperplast.	5	2	—	—
“ sicca	1	—	—	—
Vegetat. ademoides	31	30	—	—
Abscess. hypopharyngis	—	1	—	—
Corp. alien. hypopharyngis c. abscess. retropharyng.	—	1	—	—
Corpus alien. oesophagi	3	5	—	—
XIII.				
Nephrit. chron.	1	2	—	—
XV.				
Polyarthrit. rheumatica ac.	1	1	—	—
“ “ chron.	4	3	—	—
XVII.				
Kombinerad hörselnedsättning	2	—	—	—
Salpingotympanit. catarrhalis. ac.	5	1	—	—
“ “ chron.	6	1	—	—
Otit. externa circumscripta	3	3	—	—
“ media ac. catarrhalis	3	1	—	—
“ “ “ perforativa	14	21	—	—
“ “ “ c. mastoidit.	32	42	—	—
“ “ “ “ pachymeningit. ext. sive epiphlebit. sin. sigmoid	5	—	—	—
“ “ “ “ abscess. perisinuos.	1	—	—	—
“ “ “ “ trombophlebit. supp. sin. sigmoid	2	1	—	—
“ “ “ “ meningit. purulenta	2	2	1	2
“ “ “ “ trombophlebit. sin. sigmoid. et meningit. serosa	—	1	—	—
“ “ “ “ labyrinthit. purulenta et meningit. purulenta	2	1	2	1
“ “ chron. purulenta	11	15	—	—
“ “ c. osteit.	18	12	—	—
“ “ tuberculosa	1	—	—	—
“ “ cholesteatomatos	14	9	—	—
“ “ c. mastoidit. ac.	1	4	—	—
“ “ “ pachymeningit. ext. sive epiphlebit. sin. sigmoid	2	1	—	—
“ “ “ “ trombophlebit. supp. sin. sigmoid.	—	2	—	1
“ “ “ “ ven. jugul.	1	—	—	—
“ “ “ fistula labyrinthi	3	4	—	—
“ “ “ labyrinthit. et meningit. ac. purulenta	—	1	—	—
“ “ “ pachymeningit. et meningit. ac. purulenta	2	2	—	2
“ “ “ abscess. subperiost.	1	—	—	—
“ “ “ polyp.	3	4	—	—
“ “ “ operata	7	3	—	—

Sjukdom	Intagna		Döda	
	män	kv.	män	kv.
Fistula reg. mastoid. post. op.	4	—	—	—
Ärr efter op. för acut otit	1	—	—	—
Neurolabyrinthit. luetica	1	—	—	—
Morbus Menière	—	1	—	—
XVIII.				
Conjunctivitis ac.	1	1	—	—
Contusio bulbi	1	—	—	—
Pares n. abduc.	—	1	—	—
Phlegmon. palpebr.	1	—	—	—
Dacryostenosis chron.	10	17	—	—
" " c. dacryocystit. phlegmonosa	3	—	—	—
" " fistula sacci lacrym.	1	3	—	—
" " operat	1	1	—	—
XIX.				
Cancer — summa fall	6	1	—	—
" hypopharyngis	1	—	—	—
" laryngis	3	1	—	—
" oesophagi	1	—	—	—
" maxillæ	1	—	—	—
Tumor colli	1	—	—	—
Cystis dermoides	—	1	—	—
" colli congenit.	—	2	—	—
Lymfadenit. colli	3	—	—	—

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för ÖRON-, NÄS- och HALS-sjukdomar för år 1922 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			död	oförbättr eller förbättr.	
Öronsjukdomar med komplikation.					
Otit. extern. circumscrip.	1	Incisio	1	—	—
" med. acut. c. mastoidit.	46	Uppmäjsling	46	—	—
" " operat.	1	Totaluppmäjsling	1	—	—
" D:o	2	Revision + plastik + sekundärsuturer	2	—	—
Otit. med. acut. recid.	2	Konservativ totaluppmäjsling	2	—	—
D:o	1	enl. Heath	1	—	—
D:o	3	Incision.	3	—	—
D:o	1	Uppmäjsling + excision av äret	—	—	1 (359) coma diaabet.
Sår efter op. för acut mastoidit.	8	Sekundärsuturer.	8	—	—

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven			Anmärkningar
			förbättr.	död	frisk eller	
Otit. med. acut. c. pachymeningit. ext. sive epiphlebit. sin. sigm.	6	Uppmäjsling + friläggning av sinus och dura.	6	—	—	
D:o	1	Uppmäjsling + friläggning av sinus och dura + underbindning av ven. jugul.	1	—	—	
Otit. med. acut. c. epiphlebit. sin. sigmoid.	1	Uppmäjsling + friläggning av sinus och dura + punktion av sinus	1	—	—	
Otit. med. acut. c. trombophlebit. sin. sigmoid. suppur.	2	Uppmäjsling, friläggning, klyvning och tamp. av sinus ...	2	—	—	
D:o	1	Uppmäjsling, friläggning, klyvning och tamp. av sinus + underbindning av ven. jugul.	1	—	—	
Otit. med. acut. c. trombophlebit. sin. sigmoid. et bulb. ven. jugul.	2	Friläggning, klyvning o. tamp. av sinus + underbindning av ven. jugul. + hjärnpunktion	—	—	2 (70. 71.) sepsis	
Otit. med. acut. c. meningit. serosa	1	Uppmäjsling + friläggning av sinus och dura.	1	—	—	
Otit. med. acut. c. meningit. ac. purulenta	3	D:o	—	—	3 (216. 345. 588)	
Otit. med. acut. c. labyrinthit. acut. purulenta + meningit. ac. purulenta	3	Totaluppmäjsling + labyrinthresektion enl. Ruttin	—	—	3 (86. 90. 517)	
Otit. med. chron. purulenta c. osteit.	10	Totaluppmäjsling med hörselgångsplastik	10	—	—	
D:o	15	Totaluppmäjsling utan hörselgångsplastik	14	—	1 (336) coma diaabet.	
D:o	1	Konservativ totaluppmäjsling med hörselgångsplastik	1	—	—	
D:o	13	Konservativ totaluppmäjsling utan hörselgångsplastik	13	—	—	
Otit. med. chron. cholesteatomatosa	1	Konservativ totaluppmäjsling med hörselgångsplastik	1	—	—	
D:o	7	Konservativ totaluppmäjsling utan hörselgångsplastik	7	—	—	
D:o	7	Totaluppmäjsling med hörselgångsplastik	7	—	—	
D:o	8	Totaluppmäjsling utan hörselgångsplastik	8	—	—	
Otit. med. chron. cholesteatomatosa c. polyp.	1	Totaluppmäjsling med hörselgångsplastik	1	—	—	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven död oförhått. frisk eller förhått.	Anmärk- ning
Otit. med. chron. cholesteatomatosa c. polyp.	4	Totaluppmäjsling utan hörselgångsplastik	4 — —	
Otit. med chron. cholesteatomatosa c. meningit. acut. purulenta	1	D:o	— — 1 (392)	
Otti. med. chron. cholesteatomatosa c. labyrinthit. serosa + pachymeningit. extern + fistula duræ	1	Totaluppmäjsling med hörselgångsplastik + friläggning av sinus och dura	1 — —	
Otit. med. chron. cholesteatom. + trombophlebit. sin. sigm. et bulb. ven. jugul. + pachymeningit ext.	1	Totaluppmäjsling med plastik + friläggning av dura och sinus + klyvning och tamp. av sinus + bulbusop. enl. Voss.	1 — —	
Otit. med. chron. cholesteatom. c. labyrinthit. ac. purulenta.	1	Totaluppmäjsling + labyrinthresektion enl. Ruttin	1 — —	
D:o	1	Totaluppmäjsling + labyrinthresektion enl. Hinsberg	1 — —	
Otit. med. chron. cholesteatom. c. trombophlebit. sin. sigm. et bulb. ven. jugul. + labyrinthit. ac. purulenta + meningit. ac. purulenta	1	Totaluppmäjsling + friläggning, klyvning och tamp. av sinus + Bulbusoperation enl. Grunert + labyrinthresektion enl. Ruttin + underbindning av ven. jugul.	— — 1 (45)	
Otit. med. chron. c. pachymeningit. ext. sive epiphlebit. sin. sigm.	1	Totaluppmäjsling + friläggning av sinus och dura	1 — —	
Otit med. chron c. fistula labyrinth.	1	Konservativ totaluppmäjsling med hörselgångsplastik	1 — —	
D:o	2	Totaluppmäjsling med hörselgångsplastik	2 — —	
D:o	1	Totaluppmäjsling utan hörselgångsplastik	1 — —	
Otit. med. chron. c. labyrinthit. serosa	1	D:o	1 — —	
Otit. med. chronoperat.	14	Revision	14 — —	
Otit. med. chron. op. c. suspic. abscess. cerebri	3	Hjärnpunktion	3 — —	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven eller förbättr.	Anmärk- ning	
				död	död eller frish eller förbättr.
Otit. med. chron. operat c. suspic. trombophlebit. sin. sigm.	1	Punktion av sinus och bulb. ven. jugul.	1	—	—
<i>Sjukdomar i näsan och dess bihålor:</i>					
Epistaxis	3	Galvanocaustik	3	—	—
Deviatio, crista, spina septi nasi	170	Resect. sumb. sept. nas.	170	—	—
Rhinit. chron. hyperplastica ...	78	Excisio mucosæ vel resect. conchæ	78	—	—
Rhinit. sicca ant. c. perf. sept.	1	Plastik med täckning av perforation	1	—	—
Synechiæ intranasal.	1	Lösning av synechier.	1	—	—
Sinuit. maxill. ac.	29	Trepanat. endonasal. sin. max.	29	—	—
D:o	2	Operation enl. Stuhrmann ...	2	—	—
Sinuit. maxill. ac. c. compl. orbit.	1	Trepanat. endonasal. sin. max.	1	—	—
D:o	7	D:o	7	—	—
Sinuit. maxill. chron.	30	Radikaloperation enl. Caldwell-Luc	30	—	—
D:o	33	Radikaloperation enl. Boenninghaus	33	—	—
Fistel efter op. enl. Caldwell-Luc.	2	Plastik och sekundärsuturer ...	2	—	—
Corpus alien. sin. maxill.	1	Operation enl. Stuhrmann + extraction	1	—	—
Cancer sin. maxill.	1	Excisio probat.	—	1	—
Sinuit. frontal ac.	2	Conchotomia media	2	—	—
D:o	8	Resect. cell. ethmoid. ant.	8	—	—
Sinuit. frontal. ac. c. compl. orbit.	1	Radikalop. enl. Killian	1	—	—
Sinuit. frontal. chron.	3	" " "	3	—	—
D:o	1	" " Jansen	1	—	—
D:o	1	" " Halle	1	—	—
Sinuit. frontal. chron. c. osteit.	2	" " Riedel	2	—	—
" D:o" operat.	2	Revision	2	—	—
Ethmoidit. acut.	1	Sekundärsuturer	1	—	—
D:o	3	Conchotomia media	3	—	—
Ethmoidit. acut. c. compl. orbit.	1	Ethmoidectomy	1	—	—
D:o	4	D:o	1	—	—
Ethmoidit. acut. c. compl. orbit. chron. polypous.	101	Evulsio polypi	4	—	—
" "	4	Ethmoidectomy	100	—	1 (120) abscess. cerhr.
operat.	4	Revision	4	—	—
Simuit. sphenoidal. ac.	2	Trepanat. endonasal. sin. sphenoïd.	2	—	—
chron.	80	D:o	80	—	—
Tuberculosis cavi nasi.	2	Excision av infiltrerad slemhinnia + conchotomi	2	—	—
Cancer nasi.	1	Excisio probat.	—	1	—
Atresia choanal.	1	Conchotomi + resektion av bakre delen av ossösa septum + slemhinneplastik + excision av ärrmassor	1	—	—
Tuberculosis cavi nasi.					

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven död förfärr frisk eller förfärr.	Anmärkning
<i>Sjukdomar i munhålan, svalget samt matstrupen.</i>				
Granuloma radic. dent.	14	Extractio dent. + excochleatio	14 — —	
Cystis radic. dent.	3	Extirpatio	3 — —	
D:o	2	" + plastik mot näsan	2 — —	
Osteoperiostit. alveolar.	1	Extract. dent. + bortmäjsling av osteitiskt ben	1 — —	
Osteoperiostit. alveolar c. phlegmon. retromaxill. et pa- rotideo. masseterica.	1	Extract. dent. + incision från kind och buccalveck	1 — —	
Maxillo — oral fistel efter radiumbehandlad käkkancer	1	Plastik + sekundärsuturer ...	1 — —	
Hypertrophia tonsill.	12	Tonsillectomi enl. Sluder	1 — —	
Tonsillit. ac. c. septichæmi.	1	"	— — 1 (513)	
Tonsillit ac. c. septichæmi. + trombophlebit. ven. jugul. suppurat.	1	" + underbind- ning av ven. jugul.	— — 1 (404)	
Tonsillit. chron.	116	Tonsillectomi	116 — —	
Keratosis tonsill.	1	D:o	1 — —	
Tumor "	1	Excisio probat.	— 1 —	
Vegetat. adenoid.	53	Abrasio	53 — —	
Corpus alien. hypopharyngis c. abscess. retropharyng.	1	Endoscopia directa + extractio + incisio	1 — —	
Cancer hypopharyngis.	1	Schwebelaryngoscopi + ex- cisio probat.	— 1 —	
Corpus alien oesophag.	5	Oesophagoscopi + extractio ...	5 — —	
För diagnos	3	Oesophagoscopi	3 — —	
D:o	1	" excisio probat.	— 1 —	
<i>Sjukdomar i larynx, trachea och broncher.</i>				
Laryngit. chron.	1	Excisio probat.	1 — —	
Oedema glottidis.	1	Tracheotomia super.	1 — —	
Perichondrit. epiglottid.	1	Incisio	1 — —	
D:o	1	Schwebelaryngoscopi + incisio	1 — —	Samma pat.
Perichondrit. cart. arytenoid. c. phlegmon. colli.	1	Laryngofissur + incision av phlegmone på halsen	1 — —	
Perichondrit. cart. thyreoideæ	1	Tracheolaryngostomi	1 — —	
Papillomat laryngis.	2	Schwebelaryngoscopi + excisio	2 — —	
Tumor plicae voc.	1	D:o	1 — —	
Stenosis laryng.	1	Tracheoscopia inferior	— 1 —	
Cancer laryngis c. stenos.	1	Cricostomia + excisio probat. + inläggning av kanyl.	— 1 —	
D:o	1	Tracheotomia + inläggning av kanyl.	— 1 —	
Cancer laryngis	2	Excisio probat.	— 2 —	
D:o	1	Schwebelaryngoscopi + ex- cisio probat.	— 1 —	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			död	Frisk eller förbättr.	
<i>Andra sjukdomar.</i>					
Dacryostenos, chron.	28	Dacryocysto-rhinostomia endosal. enl. West	28	—	
" " c. dacryocystit. ac. " phlegmon.	3	D:o	3	—	
Dacryostenos, chron. c. fistul. sacci lacrymal.	2	D:o	2	—	
Dacryostenos, chron. operat. recidiv.	1	D:o	1	—	
Lymfadenit suppurat. collisive phlegmon. colli.	4	Incisio	4	—	
Cystis dermoid.	1	Exstirpation	1	—	
Tumor colli.	1	D:o	1	+	

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för ÖRON-, NÄS- och HALS-sjukdomar för år 1922 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å polikliniskt behandlade patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation
<i>Sjukdomar i öronen.</i>		
Abscess. in cicatrice reg. mastoid.	1	Incisio
Atheroma infect. retroauricul.	2	Exstirpation
Corp. alien. meat. acust. ext.	3	Extractio
Furunculus auriculae	1	Incisio
Othämatomata	1	D:o
Otit. ext. circumscrip.	28	D:o
,, med. ac. perf.	59	Paracentes
,, chron. c. polyp.	9	Evulsio polyp.
Sår efter op. för akut otit.	9	Sekundärsuturer
,, efter op. för kronisk otit.	2	D:o
<i>Sjukdomar i näsan och dess omnejd och böhlor.</i>		
Abscess. sept. nasi	1	Incisio
Corpus alien. cavi. nasi	1	Extractio
Deviatio sept. nasi	2	Resect. subm. sept. nasi
Ethmoidit. chron. hyperplast.	3	Ethmoidectomy
Furunculus vestibuli nasi	5	Incisio
Rhinit. chron. hyperplast.	2	Conchotomia
Sinuit. maxill. sive suspicio sinuit.	284	Punctio sin. max.
Sinuit. maxill. ac.	1	Trep. endonasal + conchotomia media
,, chron.	1	Radikal op. enl. Caldwell-Luc
Tuberculosis cavi. nasi	2	Excisio probat

Sjukdom	Antal fall	Operation
<i>Sjukdomar i munhålan, svalget samt matstrupen.</i>		
Corpus alien. oesophagi	9	Oesophagoscopi + extractio
D:o	1	Schwebelaryngoscopi + extractio
För diagnos	2	Oesophagoscopi
Corpus alien. pharyngis	3	Extractio
" hypopharyngis	2	D:o
Cystis radic. dent.	2	Extriratio
Granuloma radic. dent.	2	Excochleatio
Hypertrophia tonsillæ	18	Tonsillect. enl. Sluder
Peritonsillit. ac. supp.	36	Incisio
Pharyngit. hyperplast.	1	Galvanocaustik
Tonsillit. chron.	3	Tonsillectomia
Tumor. nasopharyngis	1	Excisio probat.
Tumor tonsillæ	2	Tonsillectomia
Ulcus tonsill.	1	Excisio probat.
Veg. adenoid.	31	Abrasio
<i>Sjukdomar i larynx, trachea och broncher.</i>		
Lues laryngis c. stenos	1	Bronchosopia inferior
Stenosis tracheæ c. compression.	1	Tracheoscopia
Tuberculosis laryngis	1	Excisio probat.
<i>Andra sjukdomar.</i>		
Dacryostenosis chron.	3	Dacryocysto-rhinostoma endonasal. enl. West
" c. fistula sacci lacrym.	2	D:o
Dacryostenosis chron. operata	4	Revision av op. enl. West
Corpus alien. dig. man	1	Extractio

R. SELDEN.

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets ÖGON-avdelning för år 1922
angående intagna sjukdomsfäll även som döda.

Sjukdom	Intagna		Döda	
	män	kv.	män	kv.
I. <i>Bildningsfel och medfödda sjukdomar.</i>				
Cataracta	4	—	—	—
IX. <i>Ögonsjukdomar.</i>				
Lymblepharou	—	1	—	—
Ectropium	1	—	—	—
Eutropium	1	—	—	—
Blepharit	—	1	—	—
Hordeulum	1	—	—	—
Tuberculosis palprebrae	1	—	—	—
Trichiatis	1	—	—	—
Conjunctivitis catarrhalis ac.	1	—	—	—
" blenorhoica	1	2	—	—
" trachomatosa	3	—	—	—
Keratitis phlyctenulosa	5	4	—	—
" parenchymatosa	3	6	—	—
" deudritica	2	2	—	—
Ulcus corneae	6	4	—	—
" serpens	14	5	—	—
Scleritis, Sclerokeratitis	—	3	—	—
Iritis, cyclitis	9	7	—	—
Glaucoma	4	15	—	—
Cataracta	24	37	—	—
Retino-chorioiditis	—	1	—	—
Papillitis	—	1	—	—
Neuritis retrobulbaris	1	3	—	—
Panophthalmitis	1	1	—	—
Embolia art. centr. retinae	1	—	—	—
Ablatio retina	1	2	—	—
Strabisums convergens	5	7	—	—
" divergens	2	2	—	—
Dacryocystitis	2	4	—	—
XVIII. <i>Svulster.</i>				
Tumor hypophyscos	—	1	—	—
Sarcoma conjunctivæ	1	—	—	—
Tumor glandulæ lacrymalis	1	—	—	—
XIX. <i>Genom våld och olyckshändelse uppkomna skador samt akuta förgiftningar.</i>				
Contusio bulbi	3	—	—	—
Ruptura	2	1	—	—
Vulcus cornee	3	—	—	—
" perforans bulbi	13	2	—	—
Combustio cornea	2	1	—	—
Corpus alienum in oculo	25	—	—	—
Irido elitis traumatica	9	—	—	—
Cataracta	10	—	—	—
" electrica	1	—	—	—
Vulnus perf. palpebrae	1	—	—	—

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets ÖGON-avdelning för år 1922
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven	
			förbättr. frisk eller förbättr.	död
Vulnus perf. palp.	1	Sutur	1	—
Trichiasis	1	Operation	1	—
Symblepharon	1	D:o	1	—
Ectropium	1	D:o	1	—
Entropium	1	D:o	1	—
Tumor gland. laer.	1	D:o	1	—
Dacryosyst. phlegm.	2	Petits op.	2	—
catarrhal.	2	Exstirpation av tärsäck	2	—
Conjunct. trachomatosa	3	Prässning	3	—
Sarcoma conjunctivæ	1	Galvanokaustik	1	—
Ulcus corneæ	3	D:o	3	—
serpens	21	D:o	21	—
Keratitio " foscicularis	3	D:o	3	—
D:o	1	Kanutoplastik	1	—
Vulnus perforans corneæ	2	Galvanoplastik	2	—
" et seleræ	2	Sutur	2	—
Staphyloma corneæ et seleræ	2	Enukleation	2	—
D:o	1	Evisceratio bulbi	1	—
Panophtalmitis	2	D:o	2	—
Occlusio, seclusio	2	Iridectomi	2	—
Glaucoma	2	D:o	2	—
D:o	9	Trepanatio seleræ (Elliot)	9	—
D:o	2	Punktion	2	—
Cataracta	44	Starretraktion	44	—
D:o	16	Disektion	16	—
D:o	9	Evakuering	9	—
Prolapsus uveæ	9	Avklippling	9	—
Corpus alienum in oculo	16	Magnetextraktion	16	—
D:o	6	Enukleation	6	—
Irido-cyclitis traumatica	9	D:o	9	—
Atrophia bulbi	1	D:o	1	—
Ruptura "	2	D:o	1	—
D:o	1	Sutur	1	—
Ablatio retinæ	1	Seleræctomi (Holth)	1	—
Embolia art. centr. ret.	1	Punktion	1	—
Strabisums convergens	12	Operation	12	—
" divergens	4	D:o	4	—

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets ÖGON-avdelning för år 1922 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å polikliniskt behandlade patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation
Abscessus palpebræ	4	Incision
Tumor palpebræ	8	Exstirpation
Entropium	3	Operation
Vulnus palpebræ	1	Sutur
Chalazion	39	Exstirpation
Dacryocystitis	2	D:o
phlegm.	3	Petit's operation
Conjunctivitis trachomatosa	1	Prässning
Nævus conjunctivæ	1	Exstirpation
Ulcus corneaæ	31	Galvanokaustik
" serpens	8	D:o
Keratitis fascicularis	4	D:o
Pterygium	4	Operation
Corpus alicuum seleræ	2	Magnetextraktion
" in oculo	5	D:o
" D:o	1	Enukleation
Irido-cyclitis traumatica	3	D:o
Glaucoma	1	D:o
Sarcoma oculi	2	D:o
Panophtalmitis	1	Evisceratio bulbi
Tumor orbitæ	1	Exstirpation
Cataracta traumatica	1	Evakuuation
" secundaria	1	Discussion
Strabismus convergens	11	Operation

Arsberättelse från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets patolog.- och bakteriologiska laboratorium 1922.

A. Obduktioner.

För Sahlgrenska sjukhuset ha under året utförts 340 obduktioner, vilka efter ålder och kön fördela sig sålunda:

Ålder	Män		Kvinnor		Summa	
	Antal	% av män	Antal	% av kv.	Antal	%
1—10	1	1	2	1	3	1
11—20	7	4	8	5	15	4,5
21—30	28	16	22	12	50	15
31—40	26	16	35	20	61	18
41—50	32	19	27	16	59	17,5
51—60	25	16	32	18	57	17
61—70	33	20	33	18	66	19
71—80	11	7	13	8	24	7
81—90	1	1	4	2	5	1
Summa	164	100	176	100	340	100

Viktigare obduktionsfynd.

Akuta infektionssjukdomar.

Erysipelas 2 fall.

Tyfus 3 fall, i 1 fall av framträdande pneumonisk typ.

Meningit epid. 1 fall.

Influenza epid. 11 fall etc.

Septichæmi 12 fall.

Kroniska infektionssjukdomar.

Tuberkulos: Lungtuberkulos har framträtt som gravare sjukdom i 46 fall, 23 män och 23 kvinnor. Av dessa ha 17 varit komplicerade med tarntbc., 2 med larynxtbc., 8 med miliär tbc., 12 med tbc. meningit., 1 med hjärntbc., 2 med njurtbc., 1 med genitaltbc., 3 med serosatbc. — Utan samtidig lungtbc. har tuberkulos framträtt som gravare sjukdom i följande fall: tbc. renum 2 fall, ossium 3 fall, menigarum 2 fall, gland. lymfatic 5 fall, gland. suprarrenal: 2 fall.

Actinomycos pulmon. 1 fall.

Lues 9 fall; av dessa visa 9 aortit, 1 aneurysma, 1 leverlues.

Granuloma Sternberg 1 fall.

Omsättningssjukdomar.

Diabetes mellitus 8 fall, 6 över, 2 under 50 år.

Morbus Basedowii 2 fall, varav 1 med persisterande thymus,

Blodsjukdomar.

Anæmia perniciosa: 13 fall ha kommit till sektion under denna diagnos. Av dessa visa 1 cancer ventriculi, 1 ulcus ventriculi, 2 njursjukdom, 6 atrophia muosæ ventriculi et intestini. *Leucæmia* 4 fall.

Nervsystemets sjukdomar.

Hydrocephalus internus 1 fall.

Hæmorrhagia cerebri 9 fall, 3 män och 6 kvinnor.

Emollitio cerebri 19 fall, 11 män och 8 kvinnor, av dessa 1 fall under 30 år, vid endocardit.

Abscessus cerebri 4 fall, 1 vid otit, 1 vid bronchiectasier, 2 vid sinusitis frontalis.

Encephalitis hæmorrhagica 1 fall, vid endocardit.

Encephalitis lethargica 4 fall.

Lipembolia cerebri 1 fall, vid fractura ossium.

Meningitis non tbc. 9 fall, varav 6 vid otit, 1 vid sinusit, 1 vid hjärnabscess, 1 vid encephalit hæmorrhag.

Pachymeningit hæmorrh. interna 5 fall.

Contusio aut laceratio cerebri 4 fall.

Myelitis traumatica 1 fall.

Sclerosis disseminata 1 fall.

Cirkulationsorganens sjukdomar.

Myocardit. chron. fibr. gravis 5 fall, alla över 50 år.

Infarktus myocardii 8 fall.

Thrombosis cordis 2 fall.

Pericarditis acuta 5 fall; *synechia pericardii* 4 fall.

Vitium organum cordis 29 fall, 15 män och 14 kvinnor; av dessa i mitralis 10 st., i mitralis och aorta 11, i aorta 5 och i mitralis, aorta och tricuspidalis 3 fall.

Endocarditis acuta 16 fall, 8 män och 8 kvinnor.

Embolia art. pulmonalis 5 fall.

Urinorganens sjukdomar.

Acut nefros, gravare 3 fall; *kronisk* 24 fall, vatav 7 med amyloid.

Glomerulit 10 fall.

Nefrosclerosis levís 27 fall, gravis 7 fall.

Hydronefros 1 fall; *pyonefros* 17 fall; *nefrolithiasis* 4 fall.

Ren cysticus congen 1 fall; *ren unus* 1 fall. *Ruptura renis* 1 fall.

Hypertrophia prostatæ 5 fall.

Respirationsorganens sjukdomar.

Pneumonia acuta lobaris 18 fall, 12 män och 6 kvinnor. *Bronchopneumonia* (non influenza) 23 fall, 15 män, 8 kvinnor. Av båda tillsammans 4 fall i omedelbar anslutning till operation.

Abscessus pulmon. 8 fall; *gangræna* 2 fall; *infarktus* 6 fall.

Bronchiectasiæ graves 2 fall. *Lipembolia pulmonis* 2 fall.
Empyema pleuræ 8 fall.

Digestionsorganens sjukdomar.

Vulnus intestini 5 fall.
Ulcus ventriculi 18 fall, varav 6 perforerade; *duodenii* 6 fall, varav 1 perforerat.
Enteritis gravis 2 fall, *uræmica* 1 fall, *forma dysenterica* 2 fall, *chronica gravis* 2 fall.
Appendicitis acuta 10 fall. *Invaginatio aut strangulatio intest.* 5 fall.
Infarktus intest. 1 fall. *Hernia* 5 fall.
Peritonit acut 37 fall.
Pancreatitis acut 1 fall. *Cholelithiasis* 9 fall. *Cholangit. purul.* 5 fall. *Cirrhosis hepatis* 10 fall. *Atrophia hepatis rubra* 2 fall.
Ruptura hepatis. 1 fall.

Svulster.

Cancer 48 fall, varav 21 män och 27 kvinnor. I 1 fall samtidig cancer ventriculi och adenoma hypophyseos. Fallen fördela sig sålunda: *Cancer gland. thyreоidea* 1 fall, kvinna; *ventriculi* 18 fall (13 + 5); *Coli* 6 fall (2 + 4); *recti* 2 fall (2 + 0); *pancreatis* 2 fall (1 + 1); *d. hepatici* 4 fall (0 + 4); *vesicæ felleæ* 1 fall (0 + 1); *hepatis* 1 fall (1 + 0); *d. pancreatis* 1 fall (1 + 0); *vesicæ urin* 1 fall (0 + 1); *mammæ* 1 fall (0 + 1); *ovarii* 2 fall (0 + 2); *uteri* 7 fall (0 + 7); *pulmonis* 1 fall (0 + 1).

Sarcoma 9 fall, 4 män, 5 kvinnor. Av dessa 3 från hjärna, 3 från ben, övriga från hud och bindväv.

Hypernefroma 4 fall, 3 män, 1 kvinna; *adenoma gl. suprarenalis* 1 fall, samtidigt visande *adenoma mucosæ ventriculi*.

Glioma cerebri 2 fall; *psammoma duræ* 1 fall; *fibrosarcoma duræ* 1 fall.
Adenoma hypophyseos 1 fall. *Angrofibroma vertebræ* 1 fall. *Endotelioma pleuræ* 1 fall.

B. Histologiska undersökningar.

I. För Sahlgrenska sjukhuset
ha utförts 1,476 histologiska undersökningar. Viktigare fynd:

Hyperplast och atrofi.

Mucosæ uteri 42 fall; prostatae 12 fall; gland. thyreоideæ 36 fall.
Summa 92 fall

Akut inflammation och ulceration.

Läpp 4 fall, bucca 2 fall, ventrikel 8 fall, appendix 162 fall, rectum 8 fall.
Gallblåsa 37 fall. Lymfkörtel 16 fall. Tuba 3 fall, ovarium 1 fall. Ben, brosk, leder och bursor 7 fall. Hud och granulationer 28 fall.

Summa 276 fall.

Kronisk inflammation.

Maxill 4 fall, ventrikels 6 fall, appendix 137 fall, gallblåsa 49 fall. Lymfkörtel 19 fall. Tonsill 3 fall, larynx 2 fall. Testis och epididymis 5 fall, mamma 23 fall, uterus 1 fall, tuba 39 fall. Njure 1 fall. Ben, brosk, led och bursa 6 fall. Hud och granulationer 19 fall.

Summa 313 fall.

Tuberculos.

Läpp 1 fall, appendix 1, tunntarm 1, colon 1, peritoneum 4 fall. Lymfkörtlar 46 fall. Näsa 3, larynx 2 fall. Epididymis 6 fall. Vulva 1 fall, tuba 7 fall. Mamma 1 fall. Njure 3 fall. Ben och leder 6 fall. Mellanöra 1 fall, conjunctiva 1 fall. Hud och granulationer 16 fall.

Summa 97 fall.

Granuloma Sternberg.

3 fall.

Summa 3 fall.

Actinomycos.

Granulationer 1 fall.

Summa 1 fall.

Lues.

Hud och granulationer 4 fall.

Summa 4 fall.

Cancer.

Läpp 5 fall, tunga 3, maxill 4 fall. Ventrikels 17 fall, osophagus 1, appendix (juv.) 1, colon 7, rectum 5 fall, gallblåsa 1 fall, peritoneum 2. Lymfkörtlar 42 fall. Näsa 4, pharynx 1, larynx 3 fall. Prostata 2 fall, mamma 35, mucosa uterus 16, uterus 22, ovarium 5, vagina 2 fall. Blåsa 1 fall. Hud och granulationer 42 fall.

Summa 221 fall.

Sarkom.

Gingiva 3 fall, rectum 1. Lymfyvävd 5 fall. Mammæ 1 fall, ovarium 1, uterus 1, testis 1 fall. Öga 2 fall, ryggmärg 1 fall, hud och granulationer 12 fall.

Summa 28 fall.

Andra svulster.

Fibrom 8 fall, lipom 6, angiö 15 fall. Adenofibroma mammæ 21 fall, adenoma 2 fall. Kystadenoma sive Kystoma ovarii 17 fall. Papilloma ves. urinar. 3 fall, ovarii 6 fall, ventriculi 2 fall, urethrae 1, corda vocalis 1 fall. Myoma uteri 15 fall. Endotelioma spottkörtel 3, orbitæ 1, pleuræ 1 fall. Hypernefroma renis 2 fall. Teratoma ovarii 1 fall, dermoridysta 2. Dermacysta 3 fall, gälcysta 3 fall.

Summa 113 fall.

Graviditetsförändringar.

Uterus 8 fall, tuba 9 fall, mola 1 fall. Summa 18 fall.

II. För andra sjukvårdsinrättningar.

Hyperplast och atrofi.

Uterusslembhinna 260 fall. Thyreoidea 20 fall. Prostata 16 fall. Ventrikelslembhinna 1 fall. Summa 306 fall.

Akut inflammation och ulceration.

Käke 1, ventrikel 7, tunntarm 1, appendix 48, gallblåsa 1 fall. Näsa 1, larynx 1, lunga 3 fall. Mamma 2 fall. Lymfvävnad 2 fall. Hud etc. 6 fall. Ben 2 fall. Ryggmärg 1 fall. Summa 76 fall.

Kronisk inflammation.

Tunga 2 fall, käke 8, tarm 6, appendix 76, gallblåsa 2, lever 1, tonsill 1 fall. Näsa 4, larynx 5, lunga 3 fall. Penis 1, epididymis 3, mamma 10, uterus 7, tuba 35, ovarium 12 fall. Njure 13 fall. Prostata 3 fall. Lymfkörtel 14 fall, hud etc. 15, ben 15, ryggmärg 1 fall. Summa 237 fall.

Tuberculos.

Läpp 1, käke 1, appendix 1, peritoneum 4 fall. Näsa 5, larynx 3, lunga 3 fall. Njure 3 fall. Epididymis 5 fall, mamma 1, uterus 3, tuba 7, ovarium 1 fall. Lymfvävnad 8, mjälte 3 fall. Hud etc. 15 fall, ben 8. Hjärna 1, ryggmärg 1 fall. Summa 74 fall.

Lues.

Lever 2 fall, testis 3, ben 1, hud 2 fall.

Summa 8 fall.

Actinomycos.

Gland. submaxillar. 2 fall.

Summa 2 fall.

Cancer.

Läpp 1, tunga 2, munbotten 2, käke 3, pharynx 2, ventrikel 8, tarm 8, appendix (juvenile) 1 fall, peritoneum 5, gallblåsa 1 fall. Näsa 2, larynx 1, lunga 2, pleura 1 fall. Thyreoidea 1 fall. Penis 1, prostata 6, mamma 32, vulva 3, vagina 1, ovarium 10, uterus 15 fall. Urinblåsa 1 fall. Hud 12, lymfkörtel 22 fall. Summa 143 fall.

Sarkom.

Käke 5, pharynx 1, tarm 4, peritoneum 2 fall, tonsill 1 fall. Testis 2, mamma 1, vulva 1, vagina 6, uterus 8, ovarium 5 fall. Hud 20, ben 9, lymfvävnad 8 fall.

Summa 70 fall.

Andra svulster.

Fibrom 11 fall. *Chondrom* 3. *Myoma*: uteri 59, ovarii 1, vulvæ 1 fall. *Lipom* 5, *Angiom*: hud 16, tunga 1, näsa 1, läpp 2, gom 2, larynx 2, vulva 2, ovarium 1, scrotum 2 fall. *Endoteliom*: Näsa 2, spottkörtel 4, pleura 1, meninger 1 fall. *Adenom*: mamma 4, tarm 3, talgkörtel 1, thyreoidea 2. *Adenofibrom*: mammæ 28 fall. *Kystom och kystadenom*: ovarium 30, vulva 1 fall. *Retentionscysta*: urachus 1, gälgång 2, hudinklusion 4 fall. *Papillom*: hud 7, blåsa 2, bucca 2 fall. *Nævus* 2 fall. *Atherom* 3 fall. *Deciduom* 2 fall. — *Gliom* 4 fall.

Summa 215 fall.

Graviditetsförändringar.

Skrap 35, tuba 11 fall. Mola 2 fall.

Summa 47 fall.

Diverse.

28 fall.

Summa summarum 1,206 fall.

C. Bakteriologiska, serologiska och cytologiska undersökningar.

I. För Sahlgrenska sjukhuset.

Tbc.	136
Difteri	81
Tufus	76
Div. bakteriologiska undersökn.	1,674
Cytologiska undersökningar ...	96
Vidals reaktion	232
Wassermanns reaktion	1,720
Vaccinframställningar.....	198
Summa 4,213	

II. För andra sjukvårdsinrättningar.

Tbc.	632
Difteri	6,190
Tyfus.....	462
Div.bakteriologiska undersökn.	1,230
Cytologiska undersökningar...	121
Vidals reaktion	524
Wassermanns reaktion	9,432
Vaccinframställningar	82
Summa 17,973	

Tillsammans hava alltså å laboratoriet utförts:

Obduktioner	340 st.
Histologiska undersökningar	2,782 "
Bakteriologiska etc. undersökningar	22,186 "

Göteborg den 20 maj 1923.

*C. O. FORSELIUS,
prosektor.*

Arsrapport från Röntgenavdelningen år 1922.

I. Röntgenundersökningar.

	1920	1921	1922
Antal undersökta patienter	4,757	4,250	4,295
» diarieförda radiogram	14,864	14,094	13,852

Röntgenundersökningarnas fördelning framgår av nedanstående tabell.

Kroppsdel	Negativt fynd	Tuberkulos	Inflammatorisk förändring och lues	Fraktur och luxation	Tumor	Konkrement eller främmande kropp	Deformiteter
Skelett och ledgångar	610	580	362	120	46	58	93
Respirationsorgan	128	—	213	650	11	—	—
Näsans böhlor	37	—	60	—	6	1	2
Cirkulationsorgan	28	—	26	—	—	—	28
Digestionsorgan	322	—	409	4	78	4	65
Gallblåsa	—	—	28	—	3	4	—
Urinorgan	164	—	7	2	8	63	10
Tänder	—	—	160	—	—	—	—
Summa	1,289	580	1,265	776	152	130	198

Patienterna fördela sig på följande sätt:

Från medicinska avdelningen	761
„ kirurgiska „	1,002
„ tuberkulos- „	134
„ ögon- „	13
„ öron- „	49
„ röntgen- „	83
„ stadens och sjukhusets polikliniker	745
„ sjukhus	173
Gland Andra patienter	1,325
Summa	4,295

Summa 143 fall

II. Röntgen- och radiumbehandling.

A. Uppgift på antalet behandlingar och patienter år 1922.

Röntgenbehandlingar hava givits i ett antal av 7,595 enkeldoser.	
Radium- „	d:o 372 „
Antalet behandlade patienter utgjorde 881, därav	
Å sjukhuset intagna 317 (radiolog. avd.) + (övriga sjukh.-avd.)	391
Från stadens och sjukhusets polikliniker	261
Andra patienter	229
	Summa 881

B. Uppgift på å Radiologiska avdelningen intagna patienter år 1922.

S j u k d o m	Vårdade	S j u k d o m	Vårdade
Tuberculosis lymphogland.	5	Transport	107
" ossium	1	Carcinoma cutis	35
" cutis, lupus	1	" facici	13
" bursar et vagin. tend.	2	" palpebræ	2
" peritonei	5	" labii	13
" epidid. et testis	1	" linguae	8
Lymfogranulomatos (Sternberg)	1	" buccæ	2
Actinomycosis	1	" laryngis	4
Anæmia	1	" pharyngis	2
Leucæmia	1	" epipharyngis	3
Trichophytha	9	" tonsillaris	1
Favus	1	" maxillaris	3
Eczema chron.	9	" mandibulae	1
Furunculosis	2	" vertebræ	4
Hyperhidrosis	1	" coli	2
Sycosis non parasit., folliculit et dermatomycosis	7	" recti	3
Venucae	5	" penis	4
Clavus	1	" vesicæ	3
Nævus	2	" pelvis	1
Hämangioma	20	" vulvæ	2
Angiocavernoma	4	" mammæ	10
Papilloma	1	" colli	1
Sarcoma lymphogland.	1	" fedis	1
" cutis	1	" colli uteri	40
" colli	4	" corporis uteri	19
" tonsillæ	1	" ovarii	5
" maxillaris	2	" abdominis	3
" linguae	1	" organ. alior.	5
" renis	1	Tumor utan P. A. D.	8
" pelvis	1	Pseudarthrosis	1
" thoracis	5	Epithelioma	1
" mandibulae	3	Myoma uteri	3
" vertebræ	2	Metro- et menorrhagia	17
" orbitalis	2		
" organ. alior.	2		
Transport	107	Summa	317

C. Uppgift på radiologiskt behandlade sjukdomsfall 1922.

Diagnos	Antal	Diagnos	Antal
<i>Tuberkulos.</i>			
Tbc. cutis, lupus	10	Sycosis non parasitaria, follicutit. et dermatomycosis	17
„ ossium et articul.	4	Favus	1
„ palpebræ	1		
„ bursar. et vagin. tend.	2	<i>Benigna tumörer.</i>	
„ peritonei	4	Verrulæ	47
„ lymphogland.	126	Clavus	6
„ epidid. et testis	1	Nævus	4
Lymfogranulomatosis (Sternberg)	1	Keloid	1
Actinomycosis	5	Angioma	6
Keratitis	1	Papilloma	3
Spina	3	Hämangioma	28
Cositis	1	Angio-cavernoma	4
<i>Blodsjukdomar.</i>			
Anæmia	12	<i>Maligna tumörer.</i>	
Leucæmia myeloïdes	8	Carcinoma palpebrae	4
<i>Sjukdomar i endokrina organ.</i>		„ labii	15
Morbus Basedowii	11	„ lingue	8
Hyperthyreoidismus	3	„ maxillæ	3
Dysthyreoidismus	13	„ mandibulæ	6
Struma maligna	6	„ cutis	48
<i>Sjukdomar i nervsystemet.</i>		„ faciei	13
Sclerosis disseminata	12	„ laryngis	4
Syringomyelia	2	„ epipharyngis	4
Neuritis	3	„ pharyngis	2
Tumor cerebri	8	„ tonsillaris	1
„ hypofys.	5	„ vertebrae	4
Epilepsia	2	„ coli	3
<i>Sjukdomar i andra organ.</i>		„ recti	5
Astma bronchiale	4	„ penis	4
Arthrit. chron.	1	„ vesica	3
<i>Gynekologiska sjukdomar</i> (utom maligna tumörer).		„ pelvis	1
Myoma uteri	13	„ vulvæ	2
Dyssnenorrhea	1	„ mammae	42
Metro-et menorrhagia	47	„ abdominis	3
<i>Hud- och hårssjukdomar.</i>		„ colli uteri	40
Trichophythia	5	Corporis uteri	29
Eczema chron.	78	„ ovarii	6
Psoriasis	6	„ organ. alior.	7
Aene, furunculosis	18	Sarcoma cutis	1
Pruritus	18	„ lymphogland. colli	5
Hyperhidrosis	7	„ tonsillaris	1
Neurodermatitis	3	„ maxillæ	2
Hidroadenitis	13	„ lingue	1
Onychomycosis	1	„ renis	1
Impetigo	1	„ pelvis	1
		„ thoracis	6
		„ mandibulæ	3
		„ vertebrae	2
		„ organ. alior.	4
		Tumor (utan patolog.-anat. diag.)	15
		Pseudarthrosis	3
		Epithelioma	1
		Hemiatrophia facici	3

HENNING ODQVIST.

BARNSJUKHUSET

BARN SJUKHUSET

**Uppgift från KIRURGISKA avdelningen å Göteborgs Barnsjukhus för år 1922
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.**

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
I. Bildningsfel; sjukdomar hos nyfödda					
Debilitas congen.		—	1	—	—
Torticollis congen.		—	4	—	—
Phistul. colli congen.		1	—	—	—
Pseudohermafroditismus		1	—	—	—
Cheiloschisis		2	1	—	—
Cheilognatopalatoschisis		5	2	—	—
Palatoschisis		4	1	—	—
Phistul. p. palatoschis. congen. auriculæ		1	—	—	—
Spina bifida		2	1	—	1
Hydrocephalus intern. cong.		1	2	—	1
Hernia umbilical.		9	10	—	—
" inguinal.		63	13	—	—
" crural.		1	—	—	—
" epigastr.		—	2	—	—
Morbus Hirschsprung		—	2	—	—
Hypospadia penis		1	—	—	—
Epispadie		1	—	—	—
Phimosis		19	—	—	—
Retentio testis		16	—	—	—
Descensus ovarii inguinal.		—	1	—	—
Diverticul. Meckeli		1	—	—	—
Atresia ani		2	1	—	—
Luxatio cox. congen.		3	9	—	—
Pes equino-var. congen.		9	5	—	—
" equino-valg.		1	—	—	—
" varus excavat.		1	—	—	—
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitärer sjukdomar.					
21 Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone		71	47	—	2
22 Erysipelas		7	8	—	—
23 Scarletina		4	—	—	—
24 Diphtheria		1	1	—	—
25 Morbilli		2	5	—	—
27 Parotitis epidemica		1	—	—	—
28 Pertussis		5	1	—	—
29 Influenza epidemica		1	—	1	—
31 Varicellæ		2	1	—	—
33 Typhus abdominalis		—	2	—	—
34 Paratyphus		—	1	—	—
39 Poliomyelitis anterior acuta et Polioencephalitis acuta		—	1	—	—
41 Tetanus		—	1	—	—
42 Tuberculosis pulmonum. Tuberculosis laryngis		2	3	—	—
" cerebri. Meningitis tuberc.		1	—	1	—
" ossium et articulorum		51	51	1	1
" lymphoglandularum		16	27	—	—
" urogenitalis		1	—	—	—
" cutis		4	3	—	—

nr.	Sjukdom	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
42	Tuberculosis organorum aliorum	—	3	—	—
44	Syphilis hereditaria	1	2	—	—
	Vaccina geniralisata	1	—	—	—
	<i>V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.</i>				
58	Anæmia	1	—	1	—
60	Morbus Bantii	1	—	—	—
64	Hæmophilia	2	—	—	—
66	Purpura hæmorrhagica	—	1	—	—
	<i>VIII. Nervsystemets sjukdomar.</i>				
80	Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis	—	1	—	1
85	Paraplegia	1	1	—	—
95	Paralysis pedis	7	10	—	—
	Paralys. extremitat. sup.	3	—	—	—
	" extremitat. inf.	7	3	—	—
	Chorea	1	—	—	—
100	Neurasthenia	2	—	—	—
101	Morbus Little	1	1	—	—
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar.</i>				
111	Pericarditis	1	—	—	—
113	Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis	—	1	—	—
118	Hæmorrhoides	1	—	—	—
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar.</i>				
121	Epistaxis	1	—	—	—
124	Pseudocroup	2	—	—	—
128	Bronchitis acuta	2	—	—	—
134	Pneumonia croupos acuta	4	—	2	—
134	Bronchopneumonia acuta	2	5	1	—
135	Pneumonia chronica	1	—	—	—
140	Pleuritis. Empyema pleuræ	9	11	3	1
	<i>XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.</i>				
143	Stomatitis	1	1	1	—
144	Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta	4	4	—	—
145	Peritonillitis acuta	1	—	—	—
146	Hypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica	7	5	—	—
	Hæmorrhagia post tonsillotomiam	1	—	—	—
	Hæmorrhagia p. extract. dentis	1	—	—	—
149	Abscess. retropharyng.	—	3	—	—
150	Stenosis oesophagi	1	1	—	—
	Ranula	1	—	—	—
153	Gastritis acuta	2	—	—	—
153	Enterocolitis acuta	2	1	—	—
	Pædatrophia	1	—	—	—
157	Dyspepsia	2	—	—	—
159	Appendicitis	29	38	1	2
160	Ileus. Volvulus. Invagination	4	2	1	2

	Sjukdom	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
161	Hernia incarcerata	3	1	—	—
161	in cicatrice	—	1	—	—
162	Obstipatio	1	7	—	—
166	Cholecystitis. Cholangitis	—	1	—	—
162	Phistul ani	1	1	—	—
169	Prolaps recti	3	2	—	—
162	Polyp. recti	2	2	—	—
171	Peritonitis acuta	1	4	—	2
171	Peritonitis chronica	1	1	—	—
162	Haemorrhagia intestini	—	1	—	—
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.					
173	Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta	1	1	—	—
175	Pyelitis. Cystopyelonephritis	—	3	—	—
184	Haematuria	1	—	—	—
180	Cystitis	1	—	—	—
181	Lithiasis vesicæ	1	—	—	—
182	Carunculæ uretrales	1	—	—	—
184	Enuresis nocturna	—	1	—	—
XIV. Könsorganens sjukdomar.					
A. Manliga könsorganen.					
189	Ulcus penis	1	—	—	—
189	Hydrocele	20	—	—	—
189	Balanitis	2	—	—	—
B. Kvinnliga könsorganen.					
192	Vulvitis. Vaginitis	—	1	—	—
	Torquatio adnexæ cum gangränen	—	1	—	—
XV. Muskelnas, ledgångarnas samt bensystemets sjukdomar.					
202	Myitis. Rheumatismus muscularum	1	1	—	—
203	Tendovaginitis	2	1	—	—
204	Bursitis. Hygroma	1	1	—	—
205	Synovitis. Arthritis	4	5	—	—
206	Polyarthritus rheumatica acuta	2	—	—	—
207	" chronicus	2	—	—	—
208	Morb. Perthes	5	3	—	—
	" Schlatter	1	—	—	—
210	Synostosis	—	1	—	—
212	Scolios.	—	1	—	—
212	Genu valg. p. tbc.	1	—	—	—
	Pes planus	4	2	—	—
	Deformitas rachit.	8	9	—	—
213	Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis	18	19	—	2
214	Rachitis	—	1	—	—
	Deformitas (ej rachitis, ej tbc.)	7	4	—	—
216	Exostosis	1	1	—	—
	Defect. cranii	1	—	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
	Defect. femor	1	—	—	—
	„ tibiæ	—	1	—	—
XVI. Hudens sjukdomar.					
217	Erythema multiforme et nodosum	1	2	—	—
222	Eczema	3	3	—	—
228	Impetigo	5	3	—	—
232	Carbunculus	2	1	—	—
240	Elephantiasis	—	1	—	—
240	Paronychia	1	—	—	—
240	Favus. Unguis incarnat.	—	1	—	—
236	Scabies	1	3	—	—
240	Cicatrix	—	1	—	—
240	Ulcus in cicatrice	—	1	—	—
XVII. Öronsjukdomar.					
241	Morbi meatus auditorii externi	—	1	—	—
243	Otitis media catarrhalis	—	1	—	—
243	„ media purulenta	18	14	—	—
243	Mastoiditis	8	7	—	—
245	Otit. med. acut. c. trombophlebit. sin. sigmoid	—	1	—	—
243	Otit. med. acut. c. epiphlebit. sin. sigmoid.	—	1	—	—
XVIII. Ögonsjukdomar.					
258	Conjunctivitis phlyctenulosa	—	4	—	—
263	Keratitis phlyctenulosa	—	1	—	—
XIX. S vulster.					
306	Angioma	7	2	—	—
309	Glioma	1	—	—	—
314	Adenoma.	1	—	—	—
315	Sarcoma.	1	—	1	—
320	Cysta	1	2	—	—
320	Epulis	1	—	—	—
320	Tumor malign. hepatis	—	1	—	—
320	„ mesenterii	1	—	1	—
	Granuloma	1	—	—	—
XX. Andra sjukdomar.					
323	Morbus Basedowi.	—	1	—	—

**Uppgift från KIRURGISKA avdelningen å Göteborgs Barnsjukhus för år 1922
angående operativt behandlade sjukdomsfäll och utförda operationer å
intagna patienter.**

S j u k d o m	Antal fall	O p e r a t i o n	Patienten utskriven		Anmärk- ning
			död	oförbättr. eller förbättr.	
I.					
Hydrocephal. cougen.	1	Balkstick	—	—	1
suspect.	1	Provtrepanation + punktion ...	—	1	
Fractur. complic. crani.	1	Bentransplant. med lambå	1	—	
" " c. im- pressione	1	Trepanation + upplyftning av ben	1	—	
II.					
Adenom. palpebrae sup.	1	Exstirpation	1	—	
III.					
Otit. med. acut. c. mastoidit.	3	Antrotomi + drainage	3	—	
D:o	12	" + Sutur	12	—	
Otit med. acut. c. mastoidit. et septicopyæmia	1	" + bulbusop. + un- derbindning av v. jugularis	1	—	
Otit. med. acut c. thrombophle- bit. sin. sigmoid.	1	Antrotomi + friläggning av sinus + drainage	1	—	
Otit. med. acut. c. parés. n. facial.	1	Antrotomi + drainage	1	—	
Otit. med. acut. c. mastoidit. et parés. n. facial.	1	D:o	1	—	
Otit. med. chron.	2	Radikalop.	2	—	
Mastoidit. operat.	1	Revision + drainage	1	—	
D:o	3	Sekundärsutur	3	—	
Phistul. congen. auricul.	1	Excisio	1	—	
IV.					
Deformitas nasi cong.	1	Plastik	1	—	
post cheilognato- schis	1	D:o	1	—	
V.					
Labium leporinum	5	Plastik enl. Drachter	5	—	
D:o	1	" " Mirault	1	—	
Cheilognatoschisis	1	" " Reich-Mirault ...	1	—	
Cheilognatopalatoschisis.	2	Reposition av mellankäken + läppplastik	2	—	
Palatoschisis	6	Plastik enl. Langenbech	6	—	
Phistul. p. palatoschis. op.	1	"	1	—	
Deform. lab. sup. post lab. lepor. op.	1	D:o	1	—	
Veg. adenoides	24	Abrasio	24	—	
Hypertrophia tonsillar.	24	Tonsillotomia bilat.	24	—	
Ranula	1	Exstirpatio	1	—	
Cysta mandibul.	1	D:o	1	—	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven	död	Anmärk- ning
			frisk eller förbättr.	död	
Hæmangiom frontis	1	Exstiratio	1	—	
Ulcus tbc. faciei	1	Galvanokaustik	1	—	
Periostit. supp. alveolar.	5	Extractio dentis	5	—	
D:o	2	Incis.	2	—	
Periostit. supp. alveolar. et mandibul.	1	Punktion	1	—	
D:o	1	Sekvestrotomi + sutur	1	—	
Osteoperiostit. chron. mandibul.	1	" + drainage	1	—	
Granulom. radic. dent.	1	Extract. dent.	1	—	
Angina phlegmonos.	3	Incis.	3	—	
Parotit. supp. sept.	1	Incis. + drainage	1	—	
VI.					
Torticollis congen.	3	Myotomi enl. Lange + sub- cutan nedre tenotomi + korr.	3	—	
Lymphom. tbc. colli	8	Exstirpation + sutur	8	—	
D:o	1	Utskrapning + sutur	1	—	
Lymphadenit. supp. sept. colli	1	Incis. + drainage	1	—	
D:o	1	Punktion	1	—	
Abscess. retropharyng.	2	Incis.	2	—	
Cicatrix colli post lymphadenit. tbc.	1	Exstiratio	1	—	
Pseudocroup	1	Tracheotomia	1	—	
VII.					
Struma Basedow.	1	Ligatur. art. thyreoideæ bilat.	1	—	
VIII.					
Empyema pleuræ	13	Resectio costæ + thoracotomia + drainage	9	—	4* *250, 891, 1018, 1156.
" chron. ...	1	Resect. cost. + revision. + drain.	1	—	
Tbc. costæ	1	Resect. costæ	1	—	
Osteoperiostit. supp. sept. acut. costæ	1	Resectio costæ + sutur	1	—	
Osteoperiostit. supp. sept. chron. costæ	1	D:o	1	—	
Osteoperiostit. supp. costæ post empyem. pleur. ap.	1	D:o	1	—	
IX.					
Fibroadenom. mammae	1	Exstirp.	1	—	
X.					
Spondylit. sept. acut. lumbal. ...	1	Laminectomy + costotrans- versectomia + drainage	—	—	1 218.
Spondylit. dors. tbc.	6	Fri bentransplant. enl. Albee	6	—	
" dorsolumbal. tbc. ...	1	D:o	1	—	
" lumbal. tbc.	2	D:o	2	—	
Gliom. medull. spinal.	1	Laminectomy + exstirp.	—	—	1 1134.
Spina bifida	1	Radikaloperation	1	—	
XI.					
Tumor. malign. hepát.	1	Laparatomia explorativ.	—	1	—

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärk- ning
			död	öförbättr. frisk eller förbättr.	
XIII.					
Morbus Bantii	1	Splenectomy	1	—	
XV.					
Morbus Hirschsprung.	2	Ileosigmaideostomia + exclu- sio coli	2	—	
Invaginatio ilei	1	Lap. + desinvaginat.	1	—	
" coli	2	D:o	2	—	
" " et ileus stran- gulat.	1	Lap. + desinvaginat. + ente- rostomi	—	—	1 1210.
Ileus strangulat.	3	Lap. + lysis.	1	—	*203, M 1102.
" paralyt.	1	" inläggande av kateter i rectum	1	—	
D:o	1	Lap. + Witzels fistel	1	—	
Volvulus ilei	1	" + reposition	1	—	
" gangr.	1	Resectio ilei c. phistul.	—	—	259. 1
Sarcom. coeci	1	Lap. + incis. + drain.	—	—	1 462.
Tumor mesenterii	1	" + resectio mesenter. et ilei	—	—	1 1001.
XVI.					
Appendicit. acut.	24	Appendectomy + sutur	24	—	
D:o	1	" + resect. diver- cul. Meckeli	1	—	
Appendicit. chron.	3	Appendectomy + sutur	3	—	
" D:o	5	D:o	5	—	
" D:o	1	Appendectomy + drainage ... + sutur	4	—	
Appendicit. acut. gangr. perf. c. pelveoperitonit supp.	2	Appendectomy + drainage ... " + spolning + drain.	2	—	
Appendicit. acut. gangr. c. abscess.	3	" + spolning + drain.	3	—	
Appendicit. acut. gangr. perf. c. abscess.	1	Appendectomy + drainage ...	1	—	
Appendicit. acut. gangr. c. abscess. et il. strangulat.	2	D:o	2	—	
Appendicit. acut. gangr. c. pe- ritonit. supp. diffus.	1	Appendectomy + lysis + drainage	—	—	1 1163.
Appendicit. acut ulcerat c. pe- ritonit. supp. diffus.	2	Appendectomy + spolning + drain.	2	—	
Appendicit. acut. gangr. perf. c. peritonit. supp. diffus.	1	D:o	1	—	
Appendicit. acut. gangr. perf. c. peritonit. supp. diffus.	9	D:o	7	—	*827. 715.
XVII.					
Hernia inguin. mob.	16	Radikalop. enl. Cyerny	16	—	
D:o	1	" " + ap- pendectomy prophylact.	1	—	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärk- ningar
			förbättr. frisk eller förbättr.	död	
Hernia inguin. mob.	46	Radikalop. enl. Schultén	46	—	—
Hernia inguin. incarcerat.	3	Herniotomia. Radikalop. enl. Czerny	3	—	—
D:o	1	Herniotomia. Radikalop. enl. Czerny + appendectomia prophylact.	1	—	—
D:o	2	Herniotomia. Radikalop. enl. Schultén	2	—	—
Hernia inguinal. incomplet. ... mob congen. c. retent. testis.	4	Kanalsutur	4	—	—
Hernia umbilical. mob.	6	Radikalop. enl. Åkerblom-Schultén	6	—	—
" crural. mob.	20	Radikalop. enl. Spitzky	20	—	—
" in cicatrice post laparatomiam.	1	Radikalop.	1	—	—
D:o	1	D:o	1	—	—
XVIII.					
Atresia ani	3	Plastisk operation	3	—	—
Prolaps. recti	5	Fri fascietransplantation	5	—	—
Polyp. recti	3	Exstirpation	3	—	—
Tumor. haemorrhoidal.	1	D:o	1	—	—
Abscess. ad. anum	3	Klyvning in i rectum	3	—	—
Phistula ani	2	Op. för	2	—	—
XIX.					
Peritonit. tbc.	1	Laparocentes	1	—	—
Peritonit supp. diffus. ex. enterit.	3	Lap. + spolning + drainage	1	—	2* *M 478, 630.
D:o	3	" + " + appendectomi + drainage	2	—	1* *924.
Peritonit. chron. adhæsiv.	1	Laparatomy + lysis	1	—	—
Hæmorrhagia umbilic.	1	Omstickning + termokaustik	—	—	1 376.
Hæmatom. retroperiton. traum.	2	Laparatomy explor.	1	—	1* *945.
XXI.					
Lithiasis vesic. urinariæ	1	Sectio alta. Extractio	1	—	—
XXIII.					
Epispadie penis	1	Plastisk operation	—	1	—
Hypospadia penis	1	Cystotomia suprapub. (I. séance)	1	—	—
D:o	1	Plastisk operation	1	—	—
Phimosis	18	Circumcisio	18	—	—
Abscess. paraurethral.	1	Incis. + drainage	1	—	—
Carunculæ urethrales	1	Exstirpation	1	—	—
XXIV.					
Hydrocele testis	1	Punktion	1	—	—
D:o	7	Op. enl. Winkelmann	7	—	—
Hydrocele funiculi	5	Radikalop.	5	—	—
" test. et funiculi ...	1	Op. enl. Winkelmann	1	—	—

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven			Anmärkning
			död	oförbättr.	förbättr.	
Retentio testis	16	Op. enl. Åkerblom-Schultén	16	—	—	
Pseudohermaphroditism.	1	Laparatomia explor.	1	—	—	
XXV.						
Torquatio adnex. c. gangränen.	1	Salping-oophorectomia + appendectomia prophylact.	1	—	—	
Descensus inguinal. ovarii.	1	Reposition + kanalsutur	1	—	—	
Ruptur. traumat. vulvæ et perinei	2	Sutur	2	—	—	
XXVII.						
Luxatio coxae congen.	10	Oblodig reposition	10	—	—	
D:o	1	Extension	1	—	—	
Luxatio coxae congen. c. contractur.	1	Osteotomia infratrochanter. + korr.	1	—	—	
Genu valg. post tbc. gen.	1	Osteotomia supracondyl. fem. + korr.	1	—	—	
Pes equino-varus cong.	4	Manuel korrektion (I séance)	4	—	—	
D:o	16	Öppen senförlängning + neddragning av calcaneus + korr.	16	—	—	
D:o	1	Subcutan aponeurotomi + öppen senförlängning + neddragning av calcaneus + korr.	1	—	—	
D:o	1	Subcutan aponeurotomi + öppen senförlängning + korr.	1	—	—	
Pes varus congen.	1	Osteotomia tibiæ et fibul. + korr.	1	—	—	
„ equinus congen.	2	Öppen senförlängning + korr.	2	—	—	
„ equino-valg. congen.	2	Subcutan tenotomi + korr.	2	—	—	
„ plano-valgus	1	Öppen senförlängning + korr.	1	—	—	
„ varus excavat.	1	Subcutan aponeurotomi + „ D:o	1	—	—	
Synostos. radioulnar. congen.	1	Bortmejsling av benbrygga + fri fettransplant. + korr.	1	—	—	
Pes equino-var. paralyt.	1	Aktiv tenodes + korr.	1	—	—	
„ equinus excavat. paralyt.	1	Öppen senförlängning + op. enl. Steindler + korr.	1	—	—	
D:o	1	Op. enl. Steindler + korr.	1	—	—	
D:o	1	Subcutan aponeurotomi + korr.	1	—	—	
Pes equinus excavat. paralyt.	1	Öppen senförlängning + op. enl. Steindler + korr.	1	—	—	
„ equinus paralyt.	2	Öppen senförlängning + korr.	2	—	—	
„ paralyt.	2	Arthrodesis pedis	2	—	—	
D:o	1	Arthrodesis. ped. + passiv tenodes	1	—	—	
D:o	1	Öppen senförlängning + arthrodesis ped. + passiv tenodes	1	—	—	
D:o	1	Aktiv tenodes	1	—	—	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven			Anmärk- ning
			frisk eller oföbättr. förbättr.	död	—	
Defect cutis	6	Hudtranspl. enl. Thiersch	6	—	—	
" tibiae	1	Fri bentransplantation	1	—	—	
Deformitas Sprengel	1	Osteotomi + op. enl. König	1	—	—	
Contractur. extremitat. sup. (Erb.-Duchennes parés)	1	Tenotomia m. subscapul. + korr.	1	—	—	
Contractur. ischæmic. anti- brach.	1	Lysis + senförlängning	1	—	—	
Contractur. coxae (coxit. tbc.)	5	Korrektion i narkos	5	—	—	
" " e coxit tbc.	2	Osteotomia subtrochant. fem. + korr.	2	—	—	
Contractur coxae (morb. Per- thes)	2	Korrektion i narkos	2	—	—	
Contractur coxae (lymphadenit. foss. iliac.)	1	D:o	1	—	—	
Contractur. gen. post tbc. art. gen.	1	Osteotomia supracondyl. fe- mor. + korr.	1	—	—	
Contractur. gen. post arthrit. sept.	1	Knäledsresektion + elfenben- stift + fettlambå	1	—	—	
Paralys. m. deltoidei	1	Arthrodes. art. humeroscapul.	1	—	—	
Deformitas rachit. anticrur ...	21	Osteoclasia manuel. + korr.	21	—	—	
D:o	4	Osteotomia tibiae + osteocla- sia manuel. fibul. + korr.	4	—	—	
D:o	1	Öppen förlängning av achil- lessenan + osteotomia tibiae + osteoclasia man. fib. + korr.	1	—	—	
D:o	1	Manuel korr. + gips	1	—	—	
Deformitas pedis post abscis. tendinis	1	Sensutur + gips	1	—	—	
Osteomyelit. sept. acut. femor. " " " fibul. .	2	Uppmejsling + drain.	2	—	—	
nei " " " calcanei	1	Resectio fibul. + sutur	1	—	—	
D:o	1	Exstirp. calcanei + sutur	1	—	—	
Osteomyelit. sept. acut. pedis ...	1	Sekvestrotomi + sutur	1	—	—	
" " " chron. hu- meri	1	Resectio	1	—	—	
D:o	1	Uppmejsling + sutur	1	—	—	
Osteomyelit. sept. chron. radii	2	Sekvestrotomi + Sutur	2	—	—	
" " " tibiae	1	Uppmejsling + härdelimina- tion + sutur	1	—	—	
" " " cal- canei	2	Uppmejsling + sutur	2	—	—	
Osteomyelit sept. chron. oss. metatarsi	1	Sekvestrotomi + sutur	1	—	—	
Osteoperiostit. chron. humeri ..	1	Resectio oss. metatarsi + su- tur	1	—	—	
Periostit. calcanii suspect.	1	Incis. + utskrapning + sutur	1	—	—	
Osteit. fibros. humeri	1	Explorativ frilläggning av cal- caneus	1	—	—	
	1	Fri bentransplantation	1	—	—	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärk- ningar
			förbättr. eller frisk	död	
Arthrit. sept. dig. man.	1	Resectio art. interphalangeal.	1	—	
" art. humeroscapular.	1	Punktion	1	—	
Synovit. genus	1	D:o	1	—	
Tendovaginit. supp. sept. dig. man.	1	Incis.	+	1	
Bursit. chron. semimembranos.	1	Exstirpatio bursæ	1	—	
Abscess. antibrach.	1	Incis. + provuppmejsling av ulna + sutur	—	—	904.
" manus	1	Incis. + provuppmejsling av os metacarpale + sutur	—	1	904. Septichemia.
Unguis incarnat.	1	Op. enl. König	1	—	
Coxit. tbc.	1	Härdelimination + sutur	1	—	
Tbc. art. genus.	1	Punktion	1	—	
D:o	1	Arthrektomi	1	—	
D:o	1	" + härdelimina-	1	—	
D:o	1	Resectio art. gen.	1	—	
D:o	1	Amputatio cruris	1	—	
Tbc. humeri	2	Härdelimination + sutur	2	—	
" ulnae	1	D:o	1	—	
" femor.	1	D:o	1	—	
" tibiae	1	D:o	1	—	
" calcanei	1	Uppmejsling + utskrapning + sutur	1	—	
" Tbc. oss. cuboid.	1	Sekvestromi + sutur	1	—	
" pedis	1	Incis. + utskrapning	1	—	
Ulcus tbc. pedis	1	Excision	1	—	
Tendovaginit. tbc. pedis	1	Op. för	1	—	
Fractur. clavicul.	2	Osteosyntes	2	—	
" humeri	1	D:o	1	—	
" supracondyl.	7	Blodig reposition	7	—	
Fractur. humeri	2	Manuel reposition i narkos	2	—	
" supracondyl.	3	D:o	3	—	
Fractur. epicondyl. humeri	1	Osteosyntes	1	—	
Fractur. condyl. lateral. humeri	5	D:o	1	—	
Fractura antibrach.	3	Osteosyntes oss. radii	5	—	
D:o	2	Blodig reposition	3	—	
Fractura radii	2	D:o	2	—	
" olecrani	1	Osteosyntes	1	—	
" oss. metacarpal.	1	D:o	1	—	
" femor.	9	Spiksträck	9	—	
" complic. anticrur.	1	Osteosyntes. tibiae	1	—	
" dig. pedis	1	Blodig reposition	1	—	
Abscisio tendin. pollicis + arthrotomia traumatis.	1	Sen- och kapselsutur	1	—	
Laceratio manus	1	Toilette + sutur	1	—	
D:o	1	" + hudplastik + sutur	1	—	
Corpus alien. articul. gen.	1	Arthrotomia + extract. + sutur	1	—	
Neurom. pedis	1	Exstirp.	1	—	
Elephantiasis anticrur.	1	Op. för	1	—	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven			Anmärkningar
			död	oförhåttl	förbättr	
XXVIII.						
Abscess. Phlegmone	17	Incisio	17	—	—	
Lymphadenit. sept.	4	D:o	4	—	—	
Lymphom. tbc. inguinal.	1	Exstirp. + sutur	1	—	—	
Haemangioma	8	Exstirpation	8	—	—	
Lymphangioma	1	D:o	1	—	—	
Cysta dermoid.	1	D:o	1	—	—	
Corp. alien	1	Incis.	—	1	—	

**Uppgift från KIRURGISKA avdelningen å Göteborgs Barnsjukhus för år 1922
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å
poliklinitiskt behandlade patienter.**

Sjukdom	Antal fall	Operation
Caries dent.	27	Tandextraktion
Periostit. alveolar.	7	Incision.
D:o	2	Extraktion av tand.
Cysta derm. faciei	2	Exstirpation.
Otit. med.	1	Paracentes.
" externa	1	Incision.
Anchyloglossus	9	Klipp.
Frenulum. linguæ	29	D:o
Veget. adenoides	310	Abrasio.
Hypertrophia tonsillar.	189	Tonsillotomia.
Lymphademit. tbc. colli	16	Punktion.
" sept. axill.	3	D:o
" colli	9	Incision.
Contractur. ani	8	Dilatation forcée.
Phimosis	4	Dilatation.
Paraphimosis	3	Reposition.
Hydrocele testis.	6	Punktion.
Laceratio digit.	6	Amputation.
Amputatio traumatis. dig.	6	Sutur.
Abscisio tendinis	2	Sensutur.
Vulnus incis. et contus.	142	Sutur.
" infect.	14	Incision.
Fractura antibrach.	11	Reposition + gips.
" antiercur.	2	D:o
" radii	9	D:o
" humeri	1	D:o
" complicat.	5	D:o
" D:o	1	Sutur.
Luxatio cubiti	7	Reposition + fixationsförband.
" pollicis	1	D:o
" patellæ	1	D:o
" antibrach.	1	D:o
" dig. man.	1	Reposition + skena.

Sjukdom	Antal fall	Operation
Ganglion	2	Exstirpation.
Hæmangioma	4	D:o
D:o	5	Galvanokaustik.
Verruca	16	Exstirpation.
D:o	1	Galvanokaustik.
Atheroma	5	Exstirpation.
Granulom. umbilic.	27	D:o
Corpus alien.	48	Extraktion.
Panaritium	28	Incision.
Furunculus	7	D:o
Carbunculus	2	D:o
Abscessus	40	D:o
Phlegmone	9	D:o
Granulom. reg. colli	1	Exstirpation.
Cysta	3	D:o
Ruptura tend. m. ext. dig.	1	Sensutur.
Balanit.	1	Dilatation.
Angioma capitis	1	Galvanokaustik.
Unguis incarnat.	2	Op. för.
Bursit.	1	Punktion.
Hæmatoma capitis	1	D:o
Pes equin. var. cong.	2	Tenotomi + korr. + gips.
„ plano-valgus cong.	2	Korrektion + gips.
Torticollis	1	Subcutan tenotomi.
Gonit.	1	Punktion.
Tendovaginit. supp.	6	Incision.
Hydrops. gen.	1	Punktion.
Nævus pigment. facici	1	Exstirpation.
Osteit.	1	Incision + utskrapning.
Abscessus colli	6	Punktion.
Peritonsillit.	1	Incision.
Fibroadenom. mammæ	1	Exstirpation.

Kirurgiska polikliniken har under år 1922 besöks av omkring 2,900 patienter.
 Å Kirurgiska avdelningen ha under år 1922 anlagts 404 gipsförband och tagits 22 gips-avgjutningar.

Uppgift från Göteborgs Barnsjukhus KIRURGISKA avdelning för år 1922
angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn dels till skadans
natur, dels skadans tillkomstsätt.

	Intagna			Skadans påföljd				
	m.	kv.	summa	döden	kvarstående men	övergående men		
I. Skadans natur.								
Sår utan komplikationer (<i>Vulnus</i>)	19	12	31	—	—	31		
Kontusion (<i>Contusio</i>)	22	6	28	—	—	28		
Inträngd främmande kropp	2	5	7	—	2	5		
Varbildning i följd av inträngd främmande kropp eller av skada å huden eller subkutana bindväven (<i>Sepsis</i>)	12	5	17	—	—	17		
Ledvrickning (<i>Distorsio, Luxatio</i>)	2	—	2	—	—	2		
Utgjutning i led (<i>Synovitis traumatica, Hæmar-throsis</i>)	1	—	1	—	—	1		
Benbrott, enkelt (<i>Fractura simplex</i>)	51	26	77	1	—	76		
" komplicerat (<i>Fractura complicata</i>)	8	1	9	—	2	7		
Förbränning (<i>Combustio</i>) { Ansikte	1	—	1	—	—	1		
Andra kroppsdelar ..	3	3	6	2	—	4		
Hjärnskakning (<i>Commotio cerebri</i>)	11	7	18	1	—	17		
Brott å hjärnskälens botten (<i>Fractura baseos crani</i>)	13	1	14	—	—	14		
Hæmorrhagia retroperitoneal traumat.	3	1	4	—	1	3		
Förgiftning med andra syror eller alkaliier	1	—	1	—	—	1		
Andra förgiftningar	3	—	3	1	—	2		
	—	1	1	—	—	1		
	Summa för grupp I		152	68	220	5		
						5		
						210		
II. Skadans tillkomstsätt.								
<i>B. Olycksfall utom yrkesarbete.</i>								
Genom på- eller överkörning av spårvagn	3	—	3	—	—	3		
" motorfordon	13	8	21	1	—	20		
" annat fordon	8	4	12	—	—	12		
Vid sport och gymnastik: gymnastik åkning med motorfordonen, velociped	2	—	2	—	—	2		
skridskoåkning o. d.	12	3	15	—	—	15		
skidåkning	4	2	6	—	—	6		
lek	7	—	7	—	—	7		
	45	20	65	1	2	62		
Vid slagsmål och överfall	1	—	1	—	—	1		
Fall, halkning	38	20	58	—	1	57		
Nedstörtande föremål, ras	1	2	3	—	—	3		
Inträngande skarpa föremål, hanterande av skarpa föremål	3	1	4	—	2	2		
Förlossningsskada	—	1	1	—	—	1		
Hushållsgöromål	15	7	22	3	—	19		
	Summa för grupp II		152	68	220	5		
						5		
						210		

GUNNAR HAMBERT.

**Uppgift från MEDICINSKA avdelningen å Göteborgs Barnsjukhus för år 1922
angående intagna sjukdomsfall även som döda.**

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.					
2	Palatochisis	1	1	—	—
	Debilitas cong.	10	9	1	1
	Spina bifida	1	—	—	—
5	Atresia duodeni	1	—	1	—
	Hernia	3	2	—	—
	Cataracta congenita	2	—	—	—
	Megacolon congenitum (M. Hirschsprung)	—	1	—	—
	Kryptorchismus	3	—	—	—
	Amputatio extremit. sup. intrauterina	1	1	—	—
	Mikrophtalmus cum amblyopia	—	1	—	—
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.					
21	Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone	7	7	2	2
22	Erysipelas	1	1	1	—
23	Scarlatina	—	5	—	—
24	Diphtheria	3	—	—	—
25	Morbilli	8	2	—	—
28	Pertussis	29	38	1	3
29	Influenza epidemica	4	3	—	—
31	Varicellæ	14	19	—	—
33	Typhus abdominalis	—	2	—	—
36	Dysenteria	3	2	—	—
39	Poliomyelitis anterior acuta	2	2	—	—
42	Tuberculosis	102	108	16	23
	" pulmonum. Tuberculosis laryngis	23	29	3	5
	" cerebri. Meningitis tuberc.	8	10	8	9
	" ossium et articulorum	—	1	—	—
	" lymphoglandularum	89	76	—	—
	" renum	—	1	—	—
	" intestini et peritonei	4	5	1	1
	" cutis	—	1	—	—
	" miliaris universalis	4	8	4	8
	" organorum aliorum	4	4	—	—
44	Syphilis hereditaria	8	6	1	1
55	Tænia	2	3	—	—
81	Ascaris	—	1	—	—
	Vaccina inoculata	—	1	—	—
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.					
58	Anæmia	49	36	—	—
60	Leuchæmia	1	1	—	1
66	Purpura hæmorrhagica	1	2	—	—
64	Morb. Barlowi	1	—	—	—
65	Hyperplasia lienis	2	—	—	—
66	Lymphadenitis acuta	14	8	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
VI. Åmnesomsättningssjukdomar.					
68	Diabetes mellitus	6	1	1	—
69	Adipositas universalis	—	1	—	—
VIII. Nervsystemets sjukdomar.					
80	Meningitis cerebro-spinalis purulenta	5	5	3	2
80	serosa	—	1	—	—
82	Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emollitio cerebri	1	4	—	2
83	Encephalitis	6	3	2	1
83	Sequela post encephalit.	2	1	—	—
85	Paraplegia spast. infant. (Little)	2	3	—	—
101	Vertigo	1	—	—	—
95	Paresis extremit sup. sin post fract.	1	—	—	—
95	" sup. et inf. dx.	—	1	—	—
95	" inf. e poliomyletit.	—	1	—	—
90	Sclerosis cerebri diffusa	1	1	1	1
101	Vitium cerebri	—	2	—	—
93	Atrophia musculorum progressiva spinalis	2	—	—	—
94	Poly-Neuritis	—	1	—	—
95	Paresis nervi facialis	2	3	—	—
95	nervi trochlearis	—	1	—	—
96	Convulsiones	7	6	1	—
96	Spasmophilia	15	5	1	—
96	Chorea	4	16	—	—
98	Epilepsia	6	4	—	—
99	Hysteria	1	1	—	—
100	Neuropathia	38	26	—	—
101	Microcephalia	—	2	—	—
101	Hydrocephalus	2	—	—	—
101	Meningismus	—	1	—	—
IX. Sinnessjukdomar.					
103	Psychosis	1	—	—	—
109	Idiotia	2	3	—	—
110	Imbecillitas	10	9	—	—
110	Mongolismus	4	—	—	—
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.					
111	Pericarditis	5	6	—	—
112	Endocarditis acuta	7	13	3	2
112	Myocarditis acuta	7	2	2	—
113	Vitium organicum cordis	8	10	—	1
113	Myocarditis chronica.	2	—	1	—
113	Vitium organ. cordis congenitum	3	3	—	1
114	Neurosis cordis	1	—	—	—
120	Congenital kärlanomali	1	—	—	—
XI. Andningsorganens sjukdomar.					
121	Rhinitis	11	10	—	—
122	Sinusitis	—	1	—	—
125	Laryngitis acuta	5	—	—	—
128	Bronchitis acuta	58	32	3	—
129	Bronchitis chr.	9	2	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
130	Bronchiectasia	1	4	—	—
131	Asthma bronchiale	4	3	—	—
132	Hæmorrhagia pulmonum	—	1	—	—
133	Oedema pulmonum	1	—	—	—
134	Pneumonia acuta	70	59	19	12
135	chronica	—	3	—	—
136	Abscessus pulmonum	—	2	—	—
140	Pleuritis. Empyema pleuræ	34	15	—	—
141	Pneumotorax	—	1	—	—
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.					
143	Stomatitis.	—	4	—	—
144	Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta	37	34	—	—
149	Stomatomycosis	1	1	—	—
146	Hyperthrophia tonsillarum.	12	11	—	—
162	Inanition	—	1	—	—
162	Övergödning	1	1	—	—
162	Periodiska acethonkränningar	—	1	—	—
162	Kabituella kränningar	—	2	—	—
162	Pylorospasmus	4	1	—	—
162	Ruminatio	1	—	—	—
153	Gastritis acuta	3	4	—	—
153	Enterocolitis acuta.	20	14	—	—
162	Dyspepsia	23	23	—	—
162	Cholera infantum	5	7	3	4
162	Pædatrofia	3	8	1	—
162	Hypotrofia	2	1	—	—
158	Enterocolitis chronica	4	1	—	—
159	Appendicitis	3	1	—	—
160	Ileus. Volvulus. Invaginatio	2	2	—	—
161	Hernia	1	—	—	—
162	Fissurs ani	1	1	—	—
163	Hepatitis acuta.	—	4	—	—
162	Hæmorrhagia intestini	—	1	—	—
162	Obstipatio	2	—	—	—
171	Peritonitis acuta	1	2	—	1
171	Peritonitis chronica	1	—	—	—
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.					
173	Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta	12	14	2	1
174	" " " " chronica. Morbus Brighti	1	8	—	1
175	Pyelitis. Cystopyelonephritis	10	29	—	6
180	Cystitis	1	3	—	—
184	Albuminuria	1	2	—	—
184	" orthostat.	2	3	—	—
XIV. Könsorganens sjukdomar.					
A. Manliga könsorganen.					
189	Balanitis	1	—	—	—
B. Kvinnliga könsorganen.					
192	Vulvitis.	1	1	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
XV. Muskernas, ledgångarnas samt bensystemets sjukdomar.					
205	Synovitis. Arthritis	3	2	—	—
206	Polyarthritis rheumatica acuta	10	9	—	—
207	" " chronica	7	3	—	—
212	Pes varo-equinus	1	—	—	—
213	Osteomyelitis.	1	3	—	—
214	Rachitis	77	53	—	—
216	Coxa vara	—	1	—	—
216	Tornskalle	1	—	—	—
XVI. Hudens sjukdomar.					
217	Erythema nodosum	8	10	—	—
218	Urticaria	1	1	—	—
219	Prurigo	—	1	—	—
222	Eczema	53	51	—	—
223	Psoriasis	2	—	—	—
240	Erythrodermia desquamativa	—	1	—	—
228	Impetigo	6	5	—	—
229	Acne	—	1	—	—
240	Erythema solare	—	1	—	—
231	Furunculosis, Furunculus	2	4	—	—
240	Exanthema	—	2	—	—
240	Ichtyosis	—	1	—	—
234	Trichophytia	1	—	—	—
240	Nævus pigmentosus	—	1	—	—
236	Scabies	9	4	—	—
240	Molluscum contagiosum	—	1	—	—
240	Dermatomylosis	1	1	—	—
XVII. Öronsjukdomar.					
243	Otitis media catarrhalis et purulenta	27	32	—	—
243	Mastoiditis	2	1	—	—
XVIII. Ögonsjukdomar.					
258	Conjunctivitis catarrhalis	—	4	—	—
	Kerato-Conjunctivitis phlyctænulosa	2	14	—	—
263	Keratitis fascicularis	—	1	—	—
266	" parenchymatosa	1	1	—	—
267	Macula cornea	—	1	—	—
290	Atrophia nervi optici	—	1	—	—
293	Strabismus	1	1	—	—
294					
XIX. Svlster.					
315	Sarcoma cerebri	—	1	—	1
315	" caudæ equinæ	1	—	—	—
XX. Andra sjukdomar.					
322	Myxoedema. Hypothyreosis	3	—	—	—
326	Diabetes insipidus	2	—	—	—
326	Pluriglandär endokrin rubbning	2	—	—	—

Medicinska polikliniken har under år 1922 besöks av 2,120 patienter.

H. BELFRAGE.



EPIDEMISJUKHUSET

Å Göteborgs epidemisjukhus (överläkare Hj. Wennerberg) ha under året vårdats 1,206 patienter, av vilka under året intagits 1,147.
Sjukdomarna ha fördelats enligt följande tabell:

	Kvarligg. från		Intagna under		Summa vårdade		Avförda år 1922		Kvarligg. till			
	1921		1922		1922		friska	döda	1923			
	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.		
Nervfeber	9	8	69	80	78	88	65	80	12	7	1	1
Skarlakansfeber	13	13	114	112	127	125	114	116	—	—	13	9
Difteri	6	6	84	99	90	105	78	96	3	5	9	4
Strypsjuka (utan difteri).....	—	—	25	16	25	16	24	16	1	—	—	—
Angina	—	—	79	99	79	99	79	97	—	—	—	2
Epid. hjärnhinneinflammation..	1	1	2	—	3	1	2	1	1	—	—	—
Lungtuberkulos	—	—	18	54	18	54	10	32	3	9	5	13
Akut barnförlamning	—	—	4	2	4	2	3	1	1	1	—	—
Annan sjukdom	1	1	120	170	121	171	105	154	14	13	2	4
Summa	30	29	515	632	545	661	480	593	35	35	30	33

Frånräknas de till 1923 kvarliggande äro mortalitetssiffrorna: för samtliga sjukdomar.....	1,143	vårdade,	70	döda	=	6,12	%
„ nervfeber	164	„	19	„	=	11,58	%
„ skarlakansfeber	238	„	—	„	=	0,00	%
„ difteri	182	„	8	„	=	4,40	%
„ croup (utan difteri).....	41	„	1	„	=	2,43	%
„ angina	176	„	—	„	=	0,00	%
„ hjärnhinneinflammation	4	„	1	„	=	25,00	%
„ lungtuberkulos	54	„	12	„	=	22,22	%
„ barnförlamning	6	„	2	„	=	33,33	%
„ annan sjukdom	286	„	27	„	=	9,44	%

Av difteripatienterna hava 14 haft croupsymptom, av dessa ha 2 eller 14,28 % avlidit. För de rena svalgdifterierna är mortaliteten alltså 3,57 %. Samtliga patienter med croupsymptom utgjorde 55 med 3 dödsfall = 5,45 %.

Å 37 av dessa har ej något operativt ingrepp utförts, å övriga 18 har operativt ingrepp gjorts varav i 8 fall endast intubation, i 8 fall enbart tracheotomi samt i 2 fall både intubation och tracheotomi. Av de enbart intuberade avledo 2 eller 25 %, av de enbart tracheotomiserade 3 eller 37,5 %, och av dem å vilka båda operationerna företagits 1 eller 50 %.

Totalmortaliteten utgjorde 33,33 % för de opererade.

Uppgift från Göteborgs epidemisjukhus för år 1922 angående intagna
sjukdomsfall ävensom döda.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitärä sjukdomar.					
21	Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone	2	—	—	—
22	Erysipelas	—	1	—	—
23	Scarlatina	114	112	—	—
24	Diphtheria	84	99	3	5
25	Morbilli	5	6	—	—
27	Parotitis epidemica	1	—	—	—
28	Pertussis	3	12	—	—
29	Influenza epidemica	49	73	2	6
31	Varicella	4	4	—	—
33	Typhus abdominalis	52	51	11	7
34	Paratyphus	17	29	1	—
36	Para Dysenteria	4	3	—	—
39	Poliomyelitis anterior acuta et Polioencephalitis acuta	4	2	1	1
40	Meningitis cerebrospinalis epidemica	2	—	1	—
42	Tuberculosis pulmonum. Tuberculosis laryngis	18	54	3	9
	" cerebri. Meningitis tuberc.	—	2	—	—
	" miliaris	1	2	1	2
46	Gonorrhœa:				
	Cystitis	1	1	—	—
	Lymphadenitis	1	—	—	—
51	Malaria	2	—	—	—
VIII. Nervsystemets sjukdomar.					
80	Meningitis purulenta. Meningitis cerebro-spinalis	1	2	1	2
82	Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emollitio cerebri	—	2	—	—
83	Encephalitis epidemica. Abscessus cerebri et cerebelli	3	2	1	—
84	Hemiplegia	—	1	—	—
96	Chorea	—	1	—	—
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.					
111	Pericarditis	—	1	—	—
112	Endocarditis acuta	—	1	—	1
	Myocarditis acuta	1	—	—	—
113	Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis	—	2	—	—
	Cardiosclerosis	—	1	—	1
XI. Andningsorganens sjukdomar.					
127	Laryngitis acuta	25	16	—	—
128	Tracheitis acuta. Bronchitis acuta	2	4	1	3
131	Asthma bronchiale	—	1	—	—
134	Pneumonia crouposa acuta	7	7	5	—
140	Bronchopneumonia acuta	12	14	1	—
	Pleuritis	3	3	—	—
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.					
143	Stomatitis. Noma	2	2	—	—
144	Angina tonsillaris	79	99	—	—
153	Gastritis acuta	1	—	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m	kv.
153	Enterocolitis acuta	1	4	—	—
159	Appendicitis	—	1	—	—
168	Icterus. Icterus catarrhalis	1	—	—	—
	XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.				
173	Nehritis degenerativa et inflammatorica acuta	5	4	—	—
175	Pyelitis. Cystopyelonephritis	1	1	—	—
	XIV. Könsorganens sjukdomar.				
	B. Kvinnliga könsorganen.				
199	Mastitis	—	1	—	—
	XV. Muskernas, ledgångarnas samt bensystemets sjukdomar.				
206	Polyarthritis rheumatica acuta	—	1	—	—
	XVI. Hudens sjukdomar.				
217	Erythema multiforme et nodosum	—	2	—	—
218	Urticaria	1	1	—	—
222	Eczema	1	1	—	—
236	Scabies	1	—	—	—
	XVII. Öronsjukdomar.				
243	Otitis media purulenta	4	10	—	—
	XXI. Genom våld och olyckshändelse uppkomna skador samt akuta förgiftningar.				
	Combustio	1	—	—	—

HJ. WENNERBERG.

BARNBÖRDSHUSET

Årsberättelse för 1922 från Göteborgs Barnbördshus.

1. Under året intagna och avfördä.

Grupp	I n t a g n a										A v f ö r d a		
	Under 20 år	20–30 år	30–40 år	Över 40 år	Ogifta	Gifta	Änkor och från- skilda	Förstfö- derskor	Omfö- derskor	Summa intagna	Summa avfördä	Därav	döda
A	154	1583	903	189	167	2201	11	1108	1721	2829	2829	14	28
B	8	90	47	14	—	--	—	—	—	159	159	1	1
b	(pat. intagna å Gynek. avdelningen)									266	261	4	17

Kvarligg. d. $\frac{1}{1}$, A: 47;

B: $\begin{cases} a & 0 \\ b & 5 \end{cases}$

» d. $\frac{31}{12}$, A: 47; därav oförl. B: $\begin{cases} a & 0 \\ b & 10 \end{cases}$

Anm. Antalet intagna i grupp A skall med fränräkande av kvarliggande oförlösta vara lika med summan av barn och missfall med vederbörlig reduktion för flerbördar. — Grupp B upptager kvinnor med hotande missfall, påbörjat men avstannat förlossningsarbete, blödningar, gynekologiska fall m. m., som inkommit på barnbördshuset, men ej blivit förlösta därstädes.

2. Fosterlägen.

Nack- bjudning	Hjäss- bjudning	Pann- bjudning	Ansikts- bjudning	Sätes- och fotbjudning	Tvär- och smedläge	Obestämt läge	Summa fosterlägen
2414	71	4	3	101	6	24	2617

Bland obest. lägen: Kejsarsnitt: 6

Förlöst före ink.: 14

3. Dödsorsaker bland på anstalten avlidna kvinnor.

Journal-nummer	Dödsorsak
Förlossn.-avd.	
78	Eclampsia gravidarum.
268	Influenta epidem. c. Bronchopneumon. + Abort (mens VII).
369	Graviditas extrauterina (fullgången).
794	Salpingoophoritis purulenta exacerbata.
935	Sepsis puerperalis.
942	Nephropathia gravidarum + Hæmorrhagia p. p.
1264	Vitium organ. cordis incomp. Oedema pulmon.
1547	Sepsis puerperalis(?)
1882	Eclampsia gravidarum + Trombosis cerebri.
2298	Endocarditis septica c. abort. (mens V).
2500	Abscess ovarii rupta c. peritonit. ac. purulent. (p. abort).
2521	Septicämia p. abort. (mens V).
2637	Eclampsia parturientium + Vitium. org. cord. (mitral. et aort.).
2741	Nephritis chronica c. hepatitis parenchym. diff. ac. (graviditetstoxikos).

4. Till sjukhus eller annan vårdanstalt avförläda kvinnor och barn.

Journal-nummer	Sjukhus	Sjukdom
80	Epidemisjukhuset	Typhus abdominalis.
394	Gibraltars tbc-avdelning	Tbc. pulm. ambor.
767	Holtermanska sjukhuset	Gonorrhœa.
957	Epidemisjukhuset	Paratyphus.
1038	Holtermanska sjukhuset	Lues.
1072	Sahlgrenska	Bronchopneumonia.
1210	"	Vitium org. cord. incomp.
1240	"	" " "
1451	Welanderhemmet	Lues.
1887	Barnsjukhuset	Debilis congenita.
2040	Holtermanska sjukhuset	Gonorrhœa.
2148	Barnsjukhuset	Debilis congenita.
2153	Sahlgrenska sjukhuset	Psycosis.
2200	Holtermanska ..,	Lues.
2261	"	"
2277	Sahlgrenska ..,	Myocarditis + Pyelitis
2280	" ..,	Tbc. pulm,
2316	" ..,	Abscess, pulmon. p. oper. (Sectio Cæsar).
2318	" ..,	Nephritis chronica
2327	Barnsjukhuset	Debilis congenita
2365	" ..,	"
2422	Sahlgrenska sjukhuset	Blennorrhœa " gc.
2460	" ..,	Nephritis chron.
2649	Gibraltars tbc.-avdeln.	Tbc. pulm.
2680	Holtermanska sjukhuset	Scabies.
2685	Sahlgrenska sjukhuset	Vitium org. cord.
2753	Barnsjukhuset	Ileus.

5. Sjukdomar och oregelbundenheter hos intagna barnaföderskor.

	Antal fall	Journalnummer
Albuminuria	412	
Nephropathia gravidarum	65	
Eclampsismus	21	208, 397, 822, 980, 1096, 1163, 1224, 1384, 1508, 1585, 1805, 1807, 2139, 2222, 2255, 2278, 2484, 2491, 2496, 2587, 2618,
Eclampsia {	5	38, 78, 1502, 1882, 2514.
gravidarum		
parturientium	7	1087, 1226, 1881, 2086, 2277, 2515, 2637.
puerperarum	3	403, 782, 2281.
Nephritis	13	(Se Nephritis)
Neuroretinitis albuminurica	38	
Pyelitis, pyelonephritis	19	
Cystitis	6	
Hydramnion	3	381, 728, 2170.
Mola hydatidosa	2	574, 2141.
Placenta prævia totalis	6	309, 319, 1097, 1318, 2316, 2633.
", partialis	13	434, 921, 1710, 1771, 1807, 1819, 1860, 1863, 2030, 2085, 2264, 2318, 2785.
Ablatio placentæ præmatura	13	371, 478, 485, 559, 652, 714, 775, 813, 1276, 1633, 2472, 2787 + 1134 (relat. bækkenförträning).
Pelvis justo minor	6	
Myoma uteri	5	
Salp. ooph. p. p.	1	
Tumor ovarii (Cysta)	9	
Prolapsus funiculi	1	
extremitatum	1	
Ruptura vaginae	3	
", cervicis	1	
", perinei completa	7	
Hypotonia uteri et musc. abdom.	79	
Retentio placentæ totalis	19	
", partialis	18	
Retentio velamentorum tot.	11	
Hämorrhagia (gravis) sub et post partum, >600 cm.	212	
Abortus mensium 1-3	155	
", 4-7	88	
Partus præmaturus	142	
Graviditas extrauterina (fullg.)	1	369.
Hämatoma vaginae et vulvae	2	
Febris resorptionis in partu (abortu)	6	
Febris resorptionis in puerp.	27	
Parametritis. Pelvooperitonitis	1	
Sepsis puerperalis	3	f. ö. (se gyn.).
Trombophlebitis v. saphenæ	25	
", iliac. et cruralis	26	
Lymfangitis mammae	42	
Mastitis	8	
Angina tonsillaris	2	
Hæmiplegia	1	
Thrombos. cerebri	1	
Hymen biforis	1	
Lochiometra	11	
Fistula ani	1	

	Antal fall	Journalnummer
Endocardit. sept. (in gravid)	1	
Embolia pulm.	3	
Kyphoscolios. rhach.	1	
Tuberculosis pulmonum	21	
Syphilis	20	
Gonorrhœa	5	(se gyn.).
Diabetes mellit.	1	
Anæmia	3	
Epilepsia	2	
Psycosis	2	
Morbus Basedowii	1	710.
Andra nervsjukdomar	3	
Vitium organicum cordis	15	
Varices	70	
Pneumonia acuta (Influens.)	10	
Otitis media pur.	1	
Andra andningsorganens sjukd.	10	
Appendicitis	—	(se gyn.).
Cholelithiasis	2	
Andra matsmältningsorganens sjukdomar	1	
Muskernas, ledgångarnas och bensystemets sjukdomar	3	
Hudens sjukdomar (Scabies)	2	
Erysipelas	1	
Sublimatexcem	5	
Foglossning	4	608, 1090, 2048, 2587.
Polyp. urethrae	1	
Prolapsus uteri	2	
Hotande uterusruptur	3	51, 714, 1134.
Typhus abdominalis	2	
Panaritium	2	
Periostitis alveol.	2	
Dacryocystit phleg.	1	
Dermoid. sacral. inf.	1	

6. Digivning.

Antal mödrar (under året intagna), vilkas barn fått endast moderns mjölk	2469
D:o vilkas barn fått moderns mjölk + konstgjord föda	5
D:o oförmögna till digivning på grund av sjukdom	13
vårternas beskaffenhet	3
dålig mjölkavsnörding	2
Summa mödrar	2492

S. Skukdomar och
7. Förlossningsoperationer.

Operation	Antal fall	Journal-nummer	Anledning
Kejsarsnitt, abdominalt	6	{ 775. 309, 547, 2361, 2633. 1096.	Pelvis justo minor. Plac. prævia. Eclampsism + Suspicio rupt. uteri in cicatr. p. Sect. Cæsar.
Kejsarsnitt, vaginalt	2	{ 1887. 2445.	Eclampsism. + Ablat. plac. præm. Hotande fosterasfyxi.
Operation för utomkvedshavandeskap	1	369.	Fullg. X-gray. (se i övr. gyn.).
Hysterotomia vag. (mens V)	1	1395.	Hæmorrhagia in gravid.
Yttre vändn. på säte	1	1948.	Tvärläge.
Nedtagning av en fot	4		{ Sek. värksvaghet 3. (Snedläge 1.
Nedtagning av fötter + Extract	4		Sek. värksvaghet.
Inre vändning på fot	2	319, 1097.	Placenta prævia partial.
D:o med utdragning	5	1905.	{ Tvärläge 4. Primär värksvaghet + Hydramnion.
Utdragning på säte, manuel	2		{ Primär värksvaghet 1. (Prolaps. funic. f.
" " instrumental	1		Värksvaghet.
" " fot	3		{ Fosterasfyxi 2. (Vitium org. cord. 1.
Utdragning med tång	151	{ 1 (2711). 1 (2491). 2 (1163, 2496). 5 (38, 1226, 1882, 2514, 2515). 63. 53. 2. 21. 1. (2 (535, 2335). 51. 714. 1134. 559. 1086, 1276, 1640, 1547, 2277.	Tbc pulm. Eclampsism. " + värksvaghet Eclampsia. Fosterasfyxi. Sek. värksvaghet. " + Feber. Primär " + Feber. " + Feber. Prolapsus funiculi umbil. Hot. Uterusrupt. (dött foster) " + Pelv. just. " + "Pannbj. (lev. fost.). Hot. Uterusrupt. + Relat. bäckenförtr. (lev. foster). Pelv. just. minor + Feber, (dött foster). Primär värksvagh. (dött fost.). Dött foster. " + Eclampsia.
Borrning och utdragn. med kraniklast.	9		Försummat tvärläge.
Huvudets avtagande och fostrets utdragning	2	2352, 2787.	Ret. placent. c. hæmorrh.
Utpressning av efterborden ur livmoderhålan under de 3 sista hav.-mån.	7		" " "
Inre lossande och uttagande av efterborden	19		
Utagande av kvarhållen moderkaksbit	17		

Operation	Antal fall	Journal- nummer	Anledning
Abortoperation	181		
Skrapning för Mola hydatidosa.....	3	381, 728, 2170. (177. 38, 1882. 2514. 144, 1887. 2449.) 2682.)	Mola hydatidosa. Ablatio plac. præmat. Eclampsia gravid. Nephritis chron. Hæmorrhagia in gravid. Tbc. pulm.
Framkallande av förtidig börd	16	451. 1210. 710. 2306. 208, 1224. 1585, 2618.	Vitium org. cord. ” ” + Morb. Basedowii. Nephropathia grav. + dött foster. Eclampsism.
Framkallande av missfall.....	20	1683. 1739. 1835. 2231, 2460, 2559. 1395, 1950, 2363. 2524. 96, 307, 394, 568, 581, 665, 1487, 2280. 376, 1499.	Vit. org. cord. Hydramnion. Nephropathia grav. + Missed abortion. Nephritis chron. Hæmorrhagia in gravid. Tbc. pulm. ” ”
Reposition av framfallen navelsträng	2		
Utvidgn. av moderhalsen med ballong	1		
Episiotomi i samband med annan oper.	59		Primär värksvaghet.
” + Expressio	16		Prolapsus funiculi 2. Sek. värksvaghet 4. Fosterasfyxi 10. Polyp. cervic. uteri. (Ruptura vaginæ 2. ” total. perin. 7.
Exstirpation	1		
Suturering	9		Hæmatoma vaginæ 1.
Incisio	9		(Mastitis phlegmonosa 8.

8. På anstalten födda barn.

<i>Summa levande födda</i>	2553	<i>Summa dödfödda</i>	64
Levande födda, fullgångna.....	2430	Dödfödda, fullgångna	45
Av dem mankön	1229	Av dem mankön	29
" " kvinnökön.....	1201	" " kvinnökön.....	16
Levande födda, ofullgångna	123	Dödfödda, ofullgångna.....	19
Av dem mankön	55	Av dem mankön	10
" " kvinnökön.....	68	" " kvinnökön.....	9

Summa enkelbönder 2557; Summa tvillingböder 27; Summa trillingböder 2.

9. På anstalten avlidna barn.

	Efter naturlig förlössning	Efter utdragning på säte eller fot	Efter tångförlössning	Summa	Anmärkningar
Under 1:sta levnadsdygnet	21	—	4	25	Därav 2 monstra.
" 2:dra "	7	2	3	12	" 1 Vit. org. cor.
" 3:dje "	4	—	4	8	
Övriga	5	—	2	7	" 1 Melaena.
Summa	37	2	13	52	

10. Dödfödda samt dödsorsaker bland på anstalten avlidna barn.

	Antal fall	Journal-nummer
<i>Dödfödda.</i>		
Döda före födelsen	31	
" under " av kvävning	28	
" " " annan orsak	5	
Summa dödfödda	64	
<i>Dödsorsaker bland på anstalten avlidna barn.</i>		
Missfoster och bildningsfel	2	1876, 2158.
Ofullgängenhet	30	
Melaena neonatorum	2	270, 1389.
Hæmorrhagia cerebri	11	
Medfödd syphilis	1	
Pneumonia	3	
Vitium congenitum cordis	2	799, 1356.
Hæmorrh. ren. bil.....	1	2533.
Summa avlidna barn	52	

11. Levande utskrivna barns sjukdomar under vistelsen på anstalten.

	Antal fall		Antal fall
Kephalhämatoma	2	Bronchitis acuta	4
Melaena neonatorum	3	Hæmorrhagia cerebri	1
Blennorrhea gonorrhœica	2	Tumor frontis	1
" non gonorrhœica	17	Hæmorrhagisk diates	1
Paresis nervi facialis	1	Abscessus	2
" brachii (Erb.)	1	Dacryocystitis	1
Fractura claviculae	1		

12. Missbildningar.

	Antal fall	Journal- nummer
Monstrum	2	1876, 2158.
Acrania	1	926.
Cheilognathopalatoschisis	1	
Spina bifida	2	
Labium leporinum	2	
Pes varus, valgus	3	
Polydactylia	2	
Hypospadia glandis	2	
Syndactylia	1	
Amputatio dig. III man.	1	

13. Sjukdomar hos på anstalten vårdade, men där icke förlösta kvinnor.

	Antal fall
Graviditas	90
Abortus imminens	27
Albuminuria	9
Nephropathia gravidarum	9
Pyelitis	10
Gravidit. + Vit. org. cord. + Tbc. pulm.	1
Infl. epid.	3
Psychosis	1
Gravid. + Tbc. ren.	1
Polyarth. rheum. ac.	1
Ileus + Graviditas	1
Hyperemesis	3
Ca. ventric. c. metastas. periton.	1
Cholelithiasis	2

15. Sjuk- och obduktionsberättelser till dödsfallen.

I. A Förllossningsavdelningen (grupp A).

1. N:o 78. A. L. S. M. 25 år, gift II-p. Sjuknade 9/1 med upprepade konvulsionsanfall, inga värkar. Inkom samma dag, rikligt med äggvita i urinen, blodtryck 130. I. u.: Cervix utplänad, m. m. öppen för ett finger, venesectio (500), hinnsprängning. Partus 5 $\frac{1}{2}$ timmar efter inkomsten, dött foster. Pat. hade haft c:a 20 anfall före förlossningen och hade 137 efter. Mors 11/1.

Diagnos: Eclampsia gravidarum (mens VII).

P. A. D. Nephritis (sub) chronica parenchymatosa + Degeneratio lev. et haemorrhagiae minimae hepat. + Oedema cerebri + Bronchopneumonia part. et confluent. pulm. amb. (Eclampsia gravid.)

2. N:o 268 G. M. S. 24 år, gift I-p. Inkom 30/1, spontan abort (mens VII) samma afton. Mors 31/1.

Diagnos: Influensa epidemica c. bronchopneumonia bil. + Graviditas (mens VII).

3. N:o 369. H. Ch. K. 40 år, gift V-p. Inkom 8/1 med smärter i buken. Sista regleringen 6/4. Status: Buken starkt utspänd, ymnigt barnvatten. Fosterläget obestämbart. Inre undersökning: Försök att spränga hinnorna, vilket misslyckades. Rtg. 10/2: Fullgånget foster i vänstra delen av buken, i längdriktnings bjudande sätet.

Först härefter uppgav pat., som var nästan stendöv, att hon under havandeskapet haft upprepade svindelanfall och buksmärter.

Op. 11/2 (Prof. Lst) på indikation: X-graviditet. Efter öppnande av buken framträddé genast fostersäcken, som innehöll ett fullgånget dött foster + abnormt mycket fostervatten. Tarmar och oment skjutna uppåt. Fostersäcken gick lätt att lossa, men vid försök att lossa placentan uppstod en ostillbar blödning varför op. måste avslutas efter tamponad. Pat. avled efter 8 timmar under tecken på förblödning.

P. A. D. Graviditas tubar. abdominal. + Anaemia excessiva.

Fallet kommer utförligare att publiceras.

4. N:o 794. A. E. P. 45 år, gift XII-p. Inkom 2/4 med svaga värkar; under urinering hinnebristning och navelsträngsprolaps. Vid i. u. omedelbart efteråt inga pulsationer, cervix öppen för två finger, delvis bibeihallen.

Spontan förlossning 4/4. Total hinnretention. Under och efter partus frossbrytnings och feber med remitterande hög feber.

10/4. Stort vänstersidigt infiltrat i bäckenet. Fortskridande försämring. Mors. d. 18/4.

Diagnos: Sepsis puerperalis.

P. A. D.: Saloingo-oophoritis purulenta exacerbata sin. + Thrombophlebitis v. ovarie, et haemorrhoid. sup. et. meseraic. + Abscessus intraabdominalis.

5. N:o 942. A. O. J. 29 år, ogift I-p. Inkom 22/4 med värkar.

Status: Sned i högra höften och skuldran. Alb. 1 %. Bäckenutgångstång 23/4 på indikation hotande fosterasfyxi (temp. 39.3). Omedelbart efter fostrets framskaffande en ganska kraftig ihållande blödning, trots hypophysininjektion, varför gjordes manuell placentalösning, varefter blödningen helt upphörde. Sammanlagda blödningar 12—1500 cm.

Trots hjärtstimulans och subcutan NaCl-injektion avtynade pat. under symptom på förblödning. Mors 12 timmar efter förlossning.

Sektion vägrades.

Diagnos: Haemorrhagia p. p. + Nephropathia gravidarum.

6. N:o 935. V. E. B. 25 år, gift II-p. Inkom 22/4. Sista menses 16/8.

Spontan förlossning 5 timmar efter inkomsten. Omedelbart efter partus varit mycket orolig och stigit upp ur sängen. 25/4 frysning och temp. 40.6. Låg med upprepade frossbrytningsar och remitterande feber utan andra lokala symptom än någon ömhet och utfyllnad vid högra uterusranden. Mors 29/5.

P. A. D. Endometritis (septica) fere sanata c. septicämia sec.

7. N:o 1264. A. A. H. L. 33 år, gift I1p. Behandlats för hjärtfel sedan flera år. Sista menses 18/11. Värkarna började 4/6. Inkom hit 5/6, starkt inkompenserad, cyanotisk, med lungödem, hade inga värkar. Sätesbjudning. Stimulerades kraftigt. Värkarna började åter. Efter hinnsprängning och ett par timmars värkar gjordes utdragning på säte, manuellt. (Bothén). Stimuleringen fortsattes ehuru utan resultat. Mors 6/6, 12 timmar efter förlossning. Barnet vägde 1990 gr., dog efter ett dygn.

Diagnos: Vitium organ. cordis incompen. c. Oedem. pulmon.

8. N:o 1547. H. V. R. 30 år, gift I-p. Inkom 11/7. Sista reglering 26/9, värkar började 11/7 kl. 3 fm.; till en början svaga, senare på dagen starkare. Stort foster, pannbjudning. Vattnet gick samma dag kl. 11 fm. Trots stora värkar fortgick förlossningsarbetet långsamt. 12/7 kl. 10 fm. gavs morfin, för att pat. skulle få vila. Efter två timmar ånyo kraftiga värkar. Kl. 5 em. blev fosterljuden oregelbundna. På grund härav gjordes (Benckert) vid utplånat modernmun och huvudet strax ovan sittbenstaggarna tångförsök, som misslyckades, och omedelbart efteråt, när fosterljuden upphörde, perforation + kranioklasi + extraktion. Manuell placentarlösning. De närmaste dagarna efter partus gott allmäntillstånd, men temp. upp till 38.3 på kvällarna. Så småningom symptom av trombos i bäckenkärlen, (ödem i benen). 27/7 frysning, temp. 38.8 och symptom av lungemboli. — Under den följande tiden upprepade anfall av lungembolier och 13/8 mors. — Ingen sektion.

Diagnos: Thrombohlebitis pelvis (septica?) + Embolia pulmonum.

9. N:o 1882. K. E. T. O. 29 år, änka, II-p. Sista menses 15/1. Inkom hit 16/8. Hade veckan förut haft eclampsism-symtom. I hemmet haft tre eclamptiska anfall inkomstdagen. Vid hitkomstn vid fullt medvetande, blodtryck 160. Venesection + Stroganoff. Inget anfall efter hitkomsten. Blodtrycket steg följande dagar till 200, varför hinnstick gjordes 24/8. Forceps (utgångs) anlades 25/8 (Bothén). Normalt puerperium. Sjunkande blodtryck, efter 5/9 mellan 130—140. Kläder 17/9. Thrombus i benen 20/9. Thrombosis cerebri 3/10. Mors 7/10. P. A. D. Thrombus, sin sagittal. et ven. cerebri c. encephalomalac. et haemeohhhag. minim. sec. + Bronchopneumoniae dx. + Bronchopneumoniae dx. + Tubercul. ren. dx.

10. N:o 2298. G. L. M. F. 21 år, og. III-par. Inremitterad från Sahlgrenska sjukhuset, där hon vårdats för Endocarditis septica.

Status vid inkomsten 14/10: Usel, omötknad. Gravid i VI månaden. Vattnet gått för 2 timmar sedan. Låg 4 dagar med frysningar och starkt remitterande feber samt svaga värkar. Förlost spontant 18/10. Mors 19/10.

Sektion: Septicämia.

11. N:o 2,500. R. M. 33 år, VI-par. Amenorrhoe i 3 mån. Aborterat i hemmet 15/11. Inremitterad hit för blödning, samma kväll

Status vid inkomsten: Afebril, blek, ringa blödning. I uterus stora placenta rester, som löstes manuellt. Härvid riklig blödning, varför skrapning med trubbig slev gjordes (Bothén). Fullständig normal temp. t. o. m. 27/11. Första 4 dagarna efter skrapningen urin-mängd 150 cm. och kräkningar. 28/11 frysning och temp. 39,8, samt smärter och défense över nedre 1/3 av buken. 29/11 Bim: Bakåt och till höger om uterus en starkt ömmande resistens. 0 fluktuationer. Då peritonitsymptomen ökade gjordes lap. (Lindquist) 1/12 med drainage av varhåla i bäckenet. Tillståndet försämrades. Mors 4/12. P. A. D. Abscess ovarii rupta c. peritonit. ac. purulent. (Abort [provoc?]).

12. N:o 2,521. E. V. G. 41 år, IX-par. Sista menses 14/6. Ringa blödning och värvkar 11/11, fortsatte till 16/11, då ägget avgick. Blödningarna fortsatte och temp. steg till över 39, med upprepade frysningar. Vid inkomsten hit 19/11 starka frysningar, 39,3 och tämligen riklig blödning. Exaeresis man. et instr. (Bothén). Följande dagar omkring 40,5 och fortskridande försämring. Mors 23/11. Septicämia p. abort. (mens V).

13. N:o 2637. O. C. J. 40 år, gift VII-p. Sista menses slutet av mars. Sista tiden av grossessen haft eclampsism-symptom. 5/12 kl. 1 fm. fått eclamptiskt anfall, som följs av ytterligare fyra. Förloftes från dött foster i hemmet utan sakkunnig hjälp kl. 5.30 fm. Inkom hit 5/12 kl. 6.40 fm. Temp. 38.6. Puls 120. Medvetslös. Cor: Förstorat, starkt stoliskt blåsljud. Arythmia perpetua. Fick Mo +. Och kraftig hjärtstimulans. Inget anfall efter hitkomsten. 6/12 medvetandet klarare, puls sämre. 7/12 Mors.

Diagnos: Eclampsia parturient. + Vitum organ. cord.

P. A. D.: Nephrit-nephros (chon, et) acuta + Vitum org. cord. (mitral et aortae).

14. N:o 2741. H. M E. 31 år, gift II-p. Fullgången. Svullnad i benen hela grossessen. Sista mån. flimmer för ögonen. Sjuknat 17/12 med andnöd, kräkningar och svåra smärter i epigastriet. Inkom 18/12 kl. 12,45 fm. Temp. 36,5, blodtryck 220, alb. ++, stark oro och dyspnoe, tydlig förstoring av hjärta och lever med ömhet i epigastiret samt ödem till navelplanet. Veneseccio (500), stimulans. Subjektivt förbättrad. Värvkar började 18/12 kl. 3 fm. Fosterljud hade ej med säkerhet kunnat höras. Bäckenutgångstång på kvällen samma dag. Följande dagar blodtryck omkring 150. Alb. ++. Urinmängd 100—300 cm. Stimulans. 23 akut hjärtvaghet, mors.

Diagnos: Graviditetstoxikos.

P. A. D.: Nephrit. chron. parenchym. c. exacerb. acut. + Atrophia hepat. ac. + Hypertrofia et myodegeneratio cordis + Oedema et hypostasis pulm. amb. + Hyperplasia lienis ac.

II. Å Förlossningsavdelningen (grupp B:a).

15. N:o LXII. H. J. K. 34-årig I-p. Inkom 6/5. Död 1/6.

Cancer ventriculi c. metastas. hepatis et peritonei + Graviditas (mens VI—VII).

III. Å Gynekologiska avdelningen (grupp B:b).

16. N:o 34. M. J. 48 år, gift V-p. Veckan före inkomsten värv i buken och feber. Inkom 10/2.

Status: A. T. gott. Bimanuellt: portio palpabel högt upp bakom symfysen. Bakre fornix starkt frambuktad av en halvfast tumör, som fullständigt utfyller

bäckenet, och når upp till 2 tvärfinger nedanför naveln. Tumören är föga förskjutbar och kan ej skiljas från uterus. Följande dag på em. plötsligt svårare smärtor och en känsla av svimning. Status då: Puls ej kännbar, cyanotsk, kall.

Diffus peritonitretning. Op. efter en timma (Benckert): Laparotomi; rikligt med var i buken. Trots kraftig stimulans mors på bordet.

Diagnos: Pyosalpinx c. peritonit. diffusa.

17. N:o 67. A. T. 31 år, gift IV-p. Behandlats för Tbc pulm. sedan 1913 avläkare, som konstaterat försämring under föregående grossesser, varför pat., som var gravid i andra mån., remitterats hit för abort. provoc. + steril.-op. Op. 29/3 (Benckert) Abort. provoc. + Salp. ectomia bil. 3/4 frysning, temp. 40.1. Bronchopneumonia bil. 9/4 A. T. betydligt försämrat, höggradig cyanos och dyspnoe. Mors 15/4.

P. A. D. Endocarditis chron. fibr. (stenosis ost. venos. sin.) etacuta ulcerosa c. dilatat, et myodegenerat. cordis + Infaret. multiplic. pulmon. + Hyperplasia lien. subacut. + Nephrit. ac. + Bronchopneumoma subacut. bil. + Hyperplasia mecanica hepatis.

18. N:o 111. A. V. G. 41 år, goft VII-p. Förlostd i hemmet utan hjälp 24. Två dagar efteråt frysning och feber (över 39). Inkom 29/5, temp. 39,7, puls 120, starkt påverkad. Buk diffust uppdriven, ömmande mest över nedre $\frac{1}{2}$. 31/5 erysipelöst utslag å ascrum, som spred sig ned över bågge benen. I övrigt inga lokal-symtom. Försämrades efter hand.

Mors 7/6. Diagnos: Sepsis puerperalis.

P. A. D. Endometritis septica c. peritonitide fibrin. circumscrip. et septicämia secund.

19. N:o 133. H. I. P. 35 år, gift VI-p. Förlostd utom anstalten 21/6. Normal partus. 23/6 frysning och 39,8, följande dagar hög feber. Inkom hit 27/6. Temp. 40,5. Puls 110. Inga lokal-symtom. 29/6 stinkande diarrhoer och temp. över 40. Mors 3/7.

Diagnos: Sepsis puerperalis.

P. A. D. " "

16. Intagna, döda, underhållsdagar och platsantal inom olika betalningsklasser.

	Dag-avgift		Antal patienter under året		Antal underhållsdagar för säsuntiga vårdade	Medeltal, värde pr dag	Högsta	Lägsta	Medellängd av sjukhusvisiter- sen, dagar
	kr.	öre	intagna	döda			antalet någon dag under året vårdade		
Enskilt rum	18	—	91	—	1188				
" "	12	—	308	4	2815				
Allmänt rum	7	50	532	2	4974	80,95	103	63	9,08
" "	2	75	1908	6	16297				
" "	Ingen		416	7	4274				
<i>Hela barnbördshuset</i>			96	19	29548	80,95	103	63	9,08

Sammanställning av 8 fall av Placenta prævia.

N:o	Journal N:o	Ålder	·para	Fullg. ber. efter sista. regl.	Förlösningsarbetet	Behandling	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anmärkningar
1	309	40	VI-p.	Ja	Nej	Klassiskt kejsarsnitt.	Utskr. fr. efter tre veckor, febril första veckan.	Utskr. lev. Vikt vid föd. 2800 gr., vid utskr. 2550 gr.	Upprepade blödningar under graviditeten. Häftig blödn. (500 cm ³) 6½ tim. efter ink. Os uteri öppen för ett finger, allmänna tillståndet starkt påväxtat, puls hastig. <i>Plac. prævia part.</i>
2	319	25	II-p.	Nej	Ja	Vändning på fot + spont. partus + expr. plac.	Utskr. frisk elfte dygn. Puerp. afebrilt.	Utskr. lev. Vikt vid föd. 2900 gr., vid utskr. 2600 gr.	<i>Plac. prævia part.</i>
3	1097	25	III-p.	Ja	Ja	Vändning på fot + spont. partus + Exaeres. man. plac.	Utskr. fr. efter tre veckor, febril åtta dagar (högst 39,6).	† under förl. Vikt vid föd. 2800 gr.	Komplikation: två ekklampiska anfall efter vändn. Urin 0 alb. Manuell lösn. på gr av adhaerent plac. <i>Plac. prævia part.</i>
4	1318	37	III-p.	Ja	Ja	Hinnsprängning + spont. partus + Exaeres. plac.	Utskr. fr. efter två och en halv mån. Thrombo phlebit ven. femoral. + emboli. pulm.	† före förlossn. (macererat). Vikt 3250 gr.	<i>Plac. prævia part.</i>
5	2316	38	III-p.	Ja	Ja	Klassiskt kejsarsnitt. (Häftig blödning här 1½ lit.) Os uteri fingervid.	Utskr. med lung-abscess tjugo-sjette dygnet till Sahlgr. sjukh. ¹⁾	Utskr. lev. Vikt vid föd. 3760 gr., vid utskr. ?	<i>Plac. prævia part.</i> ¹⁾ Pat. avled tre veckor efter utskr. (på Sahlgr. sjukhuset). Abscederande bronchopneumonier. Hade ätit frukost omedelbart före den häftiga blödn. som påford. op. Kräkn. under narkosen.
6	2633	26	II-p.	Ja	Nej	Klassiskt kejsarsnitt. (Häftig blödning 1200 cm ³ efter ink.) Cervix bibe-hallen, fingervid.	Utskr. fr. efter 2½ mån. Thromb. phlebit. v. femor. bil. + Embolia pulmon.	Utskr. lev. Vikt vid föd. 3280 gr., vid utskr. 5500 gr.	Swimningar under slutet av graviditeten utan ytter blödning. <i>Plac. prævia part.</i>
7	574	36	VII-p.	Nej	Nej	Klassiskt kejsarsnitt (efter vändningsför-sök), cervix öppen för nära två finger. Blödn. 800 cm ³ .	Utskr. fr. fjortonde dygnet. Febril fjärde dagen efter op. (högst 38,7).	Utskr. lev. Vikt vid föd. 2520 gr., vid utskr. 2700 gr.	<i>Plac. prævia totalis.</i>
8	2141	18	II-p.	Nej (7½ m.)	Ja	Hinnsprängning + nedtagning av fot.	Utskr. fr. åttonde dygnet.	† före inkomsten. Vikt 1970 gr.	<i>Plac. prævia totalis.</i> Upprepade blödn. före ink. Os uteri utplänad, fylld av den prolab. plac.

Sammanställningen omfattar 6 fall av praevia partialis och 2 fall av praevia totalis.

3 voro II-parae resp. 18, 25 och 26 år.

3 voro III-parae resp. 25, 37 och 38 år.

1 var VI-parae 40 år.

1 var VII-parae 36 år.

Fem av fallen voro fullgångna och tre ofullgångna.

I ett fall (1,318) skedde partus spontant efter hinnsprängning, i två fall (319, 1,097) efter vändning på fot och i ett fall (2,141) efter nedtagning av fot; i ej mindre än fyra fall (309, 574, 2,316, 2,633) har klassiskt kejsarsnitt utförts. I alla dessa hava pat. hotats av synnerligen ymniga blödningar under det att injukdelarna ej varit tillräckligt förberedda för utförande av vändning på fot.

I ett fall (574) hade först gjorts yttre vändning på säte, men det visade sig sedan ej möjligt att genom den för knappt två finger vida och oeftergivliga cervix nedhämta en fot och då pat. redan blött 800 cm. beslöts skrida till sectio Caesar. I tre fall har planeantaroperation verkställds: en expressio och två manuella lösningar.

Alla mödrarna hava lämnat anstalten levande, — en (1,316) förlöst genom kejsarsnitt, avled 3 veckor efter utskrivningen på Sahlgrenska sjukhuset av abscederande pneumonier, med visshet uppkomna ex. inhalatione av under nar-kos uppkräkt ventrikelinnehåll.

Av övriga tre kejsarsnitt voro två febrila under fyra resp. sju dagar utan påvisbar orsak. Ett fick bentromber + sekundär lungemboli.

I ännu två fall förlöpte puerperiet febrilt med resp. 21 dag. och $2\frac{1}{2}$ mån. sjukhusvistelse, i sistnämnda fall bentromb och lungemboli. 5 barn utskrevos levande. Ett (vikt 2,800 gr.) dog under förlossningen, 2 foster (därav ett mäcerat) döda under inkomsten.

Mortalitet: för mödrarna 16,6 %, för fostren 37,5 %.

**Sammanställning av 45 fall av Placenta prævia å Göteborgs Barnbördshus
under åren 1918—1922.**

Placenta prævia total	Placenta prævia partial	Resultat för mödrarna		Resultat för fosten		Anmärkningar
		Lev. utskr.	Död utskr.	Levande födda	Dödfödda	
		Lev. utskr.	Död utskr.	Lev. utskr.	Död utskr.	
Spontan partus.	1918	—	—	—	—	1) Vit. cong. cordis. (Vikt 2000 gr.).
	1919	3	3	2	1 ¹⁾	2) Föreliggande pulslös navelstr.
	1920	—	—	—	—	3) Ej viabelt (850 gr.).
	1921	—	—	—	—	4) Foster macererat (3250 gr.).
	1922	—	—	—	—	5) Exæresis placentæ. Thrombo-phlebitis + Embolia pulmon.
Spontan partus efter hinnspräng- ning.	1918	2	2	1	—	6) + 4½ tim. efter partus (2120 gr.).
	1919	1	1	—	1 ³⁾	7) + före inkomsten (1970 gr.).
	1920	1	1	1	—	8) Exæresis placentæ + Uterustamponad.
	1921	—	—	—	—	9) Exæresis part. placente på 17:de dagnet.
	1922	1 ⁵⁾	1	—	—	10) Bronchit. capillar. (sektion).
Nedtagning av fot + spontan partus	1921	1	1	—	1 ⁶⁾	11) En med komplikation av Pro-lapsus funiculi; 2 övriga ofullg.
	1922	—	1	—	—	12) Ett foster under 2000 gr. Vid ett annat Prolapsus funiculi. Det tredje asfyktiskt, kunde ej upp-livas (2100 gr.).
Vändning på fot + spontan partus.	1 ⁸⁾	1918	5	6	2	1 ¹⁰⁾
	1919	1	1	—	1	3 ¹¹⁾
	1920	2	2	—	2	—
	1 ⁹⁾	1921	5	6	2	1 ¹³⁾
	1922	2 ¹⁵⁾	2	—	1	3 ¹²)
Hinnsprängning. Senare Forceps.		1920	1 ¹⁶⁾	1	—	1 ¹⁴)
Vändning + Ex- traction.	1918	4 ¹⁸⁾	3	1 ¹⁷⁾	2	—
	1919	1	1	—	—	2 ¹⁹⁾
	1920	—	1	—	—	1 ²⁰⁾
	1921	—	1	—	—	1 ²¹⁾
	1922	—	—	—	—	—
Extraction på fot	1918	1 ²³⁾	1	—	—	1 ²⁴⁾
	1919	—	—	—	—	—
	1920	1	1	—	1 ²⁵⁾	—
	1921	—	—	—	—	—
	1922	—	—	—	—	—
Vagin. kejsarsnitt. Vändn. + Extract.		1920	1 ²⁶⁾	1	—	1 ²⁷⁾
Abdominalt kejsar- snitt.	1919	—	1	—	1	—
	1920	1 ²⁹⁾	1	—	1	—
	1921	—	—	—	—	—
	1922	3 ²⁸⁾	4 ²⁹⁾	—	4	—
Oförlöst före in- grepp.	1	1920	—	1	—	—
						1 ³⁰⁾
Summa	7	38	43	2	21	8 16
		45 fall	45		24	

Mortalitet för Mödrarna: 6,67 %
D:o d:o (reduc. se not 29): 4,4 %

Mortalitet för Fosten: 53,33 %
D:o d:o (reducerad): 32,25 %

Översikt över mortaliteten vid fall av graviditetstoxikos å Göteborgs
Barnbördshus åren 1918—1922.

År	1918	1919	1920	1921	1922	1918—1922
Antal fall	13	11	12	12	21	69
Mortalitet för mödrar	—	9,09 %	—	—	—	1,45 %
Mortalitet för foster resp. barn.....	38,46 %	14,28 %	25 %	22 %	19 %	23,18 %
	5 † av 13	2 † av 14	3 † av 12	2 † av 9 ¹⁾	4 † av 21	16 † av 69
1) 3 mödrar utgingo oförlösta.						
År	1918	1919	1920	1921	1922	1918—1922
Antal fall	10	3	9	10	5	37
Mortalitet för mödrar	20 %	—	11,1 %	10 %	40 %	16,21 %
Mortalitet för foster resp. barn.....	36,3 %	66,7 %	66,7 %	60 %	60 %	57,89 %
	4 † av 11	2 † av 3	6 † av 9	6 † av 10	3 † av 5	21 † av 38
År	1918	1919	1920	1921	1922	1918—1922
Antal fall	10	5	2	4	7	28
Mortalitet för mödrar	10 %	—	—	—	14,28 %	7,14 %
Mortalitet för foster resp. barn.....	27,2 %	40 %	—	25 %	28,57 %	27,58 %
	3 † av 11	2 † av 5	—	1 † av 4	2 † av 7	8 † av 29

	E c l a m p s i a p u e r p e r a r					
År	1918	1919	1920	1921	1922	1918—1922
Antal fall	7	7	5	3	3	25
Mortalitet för mödrar	—	—	—	—	—	—
Mortalitet för foster resp. barn.....	12,5 %	—	—	—	—	3,7 %
	1 † av 8	7	5	3	3	1 † av 27

	G r a v i d i t e s t o x i k o s e r					
År	1918	1919	1920	1921	1922	1918—1922
Antal fall	40	26	28	29 ¹⁾ (30)	36 ²⁾ (37)	159 (161)
Mortalitet för mödrar	7,5 %	3,8 %	3,57 %	3,4 % (6,4)	8,33 % (10,8)	6,28 % (6,82)
Mortalitet för foster resp. barn.....	30,2 %	20,7 %	31,03 %	34,6 % (37)	25 % (27)	28,22 % (29,09)

Mortalitet för mödrar döda i Eclampsia under åren 1918—1922 = 8,88 %.

» » fostren, vars mödrar dogo i Eclampsia under åren 1918—1922 = 37,97 %

¹⁾ Tillkommer ett förut i dessa tabeller ej upptaget fall av akut leveratrofi hos 21-års kvinnor som i föreg. års rapport upptagits under diagnosen graviditetstoxikos. Säväl moder som barn avledo.

²⁾ Tillkommer ett fall akut leverdegeneration (2741). Moder och foster avledo.

Sammanställning av 21 fall av Eclampsismus.

Sammanställning av 21 fall av Eclampsismus.

N:o Journ. No	Ålder	para	Fulg.	Tillstånd vid inkomsten	Tillstånd senare	Behandling	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anmärkn.
1 208	36	I-p.	Nej	Allm. ödem. Huvudvärk. Blodtryck 210. Alb. 1,2 %. Hyalina cylind.	4 d. senare: Blodtryck 210. Alb. 2 %.	+ Mo + Venesectio 2 ggr med 3 d. intervall med tillfälliga subj. förbättringar. Därpå hinnst. efter 4 dagar spont. partus.	Utskr. 11 dygn. Afebril. Alb. 0,05.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 1600 gr., vikt v. utskr. 1650 gr.	
2 397	34	V-p.	Ja	Huvudvärk. Ögonflimmer. Blodtryck 185. Alb. 0,05 %. Värkar.	—	+ Mo. Venesectio 500. Vid öppnade. Mjukdelar: Forceps.	Utskr. 8 dygn. Afebril. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3550 gr., vikt v. utskr. 3400 gr.	
3 822	36	II-p.	Nej	Svullnad i ögonlocken. Blodtryck 220. Alb. 0,8 %. Sediment: 0.	Efter 4 d. svår huvudvärk och flimmer för ögonen. Alb. 0,4 %. Blodt. 230.	Venesectio som upprepades 2 ggr. 2 veckor efter ink. Värkar och spont. partus.	Utskr. efter 7 veckor. Thrombos i benen. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 2100 gr., vikt v. utskr. 3000 gr.	
4 980	26	I-p.	Ja	Svullnad i ben. Kräkningar. Blodtryck 165. Alb. sp. Värkar. Vattmet gätt.	—	Spontan partus.	Utskr. 8 dygn. Afebril. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 4000 gr., vikt v. utskr. 3850 gr.	
5 1096	26	II-p.	Ja	Svullnad i ben Kräkningar. Alb. 0,3 %. Blodtryck 130–140.	Alb. 0,6. Blodtr. 155. Värkar efter 10 d. Symtom på hotande uterrupt.	Abdominalt kejsarsnitt.	Utskr. efter 5 veckor. Puerp. komlie. av Pyelit + hjärtsvaghet Blodtryck 125 Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 4290 gr., vikt v. utskr. 3670 gr. (efter 3 veckor).	Förlöst med abdominalt kejsarsnitt 15 mån. förut för Ecl. + Bälckenförträning. Albuminuri under hela sista graviditeten.

— 148 —

6 1163	26	I-p.	Ja	Ringa svullnad i ben Huvudvärk. Kräkn. Smärta i epig. Blodtr. 175. Alb. 0,1 %.	—	+ Mo. Forceps för sek värksvaghets + temp-stegring.	Utskr. efter 27 dag. Puerper. febril 11 dag. Ulcus puerper. Alb. 0.	† under fölossningen. Vikt v. föd. 3100 gr.	
7 1224	40	II-p	Nej	Svullnad i benen. Huvudvärk. Diarrhoe. Blodtr. 160. Alb. 0,2 %. Enstaka hyalina cylindrar.	Efter 6 dag.: Blodtr. 165. Alb. 1,2 %.	Hinnstick. Värkar ett dygn senare. Spont. partus.	Utskr. 18 dygn. Afebr. puerp. Alb. 0. Blodtr. 135–140.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 1900 gr., vikt v. utskr. 1960 gr.	
8 1384	33	I-p.	Nej	Svullnad i ben. o ögonlock. Ögonflimmer. Blodtr. 180–185. Alb. 1 %. Ögonbotttn: 0.	8 d. senare: Blodtr 190. Alb. 0,5 %.	Venesectio 2 ggr. ¹⁾ Spont. partus.	Utskr. 14 dygn. Afebr. puerp. Blodtr. 110. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 2200 gr., vikt v. utskr. 2200 g.	¹⁾ Sista venesection dagen eft. partus, då blodtrycket steg till 205 samtidigt som hon fick huvudvärk, smärtor i epig. o. kvälningar.
9 1508	25	I-p.	Ja	Svullnad i ben. Huvudvärk. Kräkn. Ögonflimmer. Urin: portefärg. Blodtryck 160 Alb. 1,5 %. Värkar.	—	+ Mo + Venesect. Forceps, vid utplänad m. m. o. djupt stående huvud.	Utskr. 24 dygn. Puerp febril. Ulcus puerp. Blodtr. 135. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3850 gr., vikt v. utskr. 3750 gr.	
10 1585	32	I-p.	Ja	Svullnad i ben. Ögonflimmer. Blodtryck 160. Alb. 0,8 %.	3 d. eft. ink.: Alb. 0,5 % 10 d. eft ink.: Alb. 0,4 %. Blodtr. 180.	Venesectio efter 3 d. Hinnstick (12 d) Forceps vid utplänad m. m.	Utskr. 10 dygn. Puerp afebr. Blodtr. 130. Alb. 0,05.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3300 gr., vikt v. utskr. 3460 gr.	Forceps för värksvaghet Exaeres. placent. för Retentio placent.
11 1805	20	I-p.	Ja	Svullnad i ben, ansikte och händer. Huvudvärk. Blodtr. 135. Alb. 0,25 %.	3 d. senare: Blodtr. 170. Alb. 0,3.	Venesectio. Forceps vid dricksglasvid m. m för hot. fosterasfyxi.	Utskr. 9 dygn. Puerp. afebr. Blodtr. 105. Alb. sp.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3100 gr., vikt v. utskr. 2890 gr.	

— 149 —

Sammanställning av 21 fall av Falloperations.

N:o	Journ. N:o	Ålder	·para	Fulg.	Tillstånd vid inkomsten	Tillstånd senare	Behandling	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anmärkn.
12	1807	43	VI-p.	Ja	Svullnad i benen. Blodtryck 185. Alb. 0,15 %. Liv- modern spänd. Fosterläge svårt att bestämma. Värkar.	Tydl. symtom på ablatio placent. Fosterljud ej hörbara.	Venesect. Vag. kejsarsmitt + (Perforation o. Kraniklasi).	Utskr. 18 dygn. Puerperiet lindrigt febrilt. Blodtr. 120. Alb. 0.	† under för- lossningen.	Exæresis av delvis adherent placenta.
13	2139	31	II-p.	Nej	Allm. ödem. Tryck i mag- gropen. Blodtr. 160. 0,9 alb.	Urinmängd. ökade, alb halt sjönk. Blodtryck varierade 115—180.	Venosectio. 1 mån. efter ink. spontan partus.	Utskr. 24 dygn. Puerp. febrilt. Mastit. supp. Blodtr. 115. Alb. 0,02 %.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3200 gr., vikt v. utskr. 3300 gr.	
14	2222	42	III-p.	Ja	Svullnad i ben. Huvudvärk. Kräkning. Blodtr. 175. Alb. 0,1 %.	Förbättrades närmaste 14 dagarna sedan stig. Blodtryck (195). 0 alb.	Venesectio. Dagen efter hinnstick spont partus.	Utskr. 10 dygn. Puerp. afebr. Blodtr. 125. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 2380 gr., vikt v. utskr. 2120 gr.	1920 part arte præm- för Eclampsia.
15	2225	39	I-p.	Ja	Allm. svullnad. Huvudvärk. Kräk- ning. Blodtr. 185. Alb. Neurit. optic. Värkar.	—	Venesectio. Spont. partus.	Utskr. 8 dygn. Puerp. afebr. Alb. 0. Blodtr. 130	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3620 gr., vikt v. utskr. 3350 gr.	
16	2278	35	I-p.	Ja	Svullnad i ben. och ansikte. Blodtr. 160. Alb. 0,8 %. Värkar.	Efter 4 dag. Blodtr. 165. Alb. 0,5.	Forceps vid ut- plånad moder- mun o. djupst. fosterhuvud på grund av hot. fosterasfyxi.	Utskr. 12 dygn. Puerp. lindr. febrilt 3 dag. Blodtr. 115. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3240 gr., vikt v. utskr. 3400 gr.	

— 150 —

17	2484	42	XII-p.	Nej	Allm. svullnad. ascites. Hydro- torax. Blodtr. 160. Alb. 1,2 %. Neurit. optic. Värkar. Blödn.	Efter 4 dag. Blodt. 180. Alb. 0,6. Huvudvärk. Restkväve 22,4 mgm.	Spont. partus.	Utskr. 16 dygn. Puerp. afebr. Blodtr. 150. Alb. 0,1.	Utskr. dött. Vikt v. föd. 1170 gr. Debilitas con- genit.	
18	2491	32	I-p.	Ja	Huvudvärk. Ögonflimmer. Blodtr. 245. Alb. sp. korn. och hyalina cylindrar. Värkar.	—	Venesectio. Forceps vid utpl. moder- mun och djup- ställt huvud.	Utskr. 16 dygn. Puerp. febrilt 12 dagar. Blodtr. 120. Alb. spår.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3380 gr., vikt v. utskr. 3060 gr.	
19	2496	28	I-p.	Ja	Allm. Svullnad Huvudvärk. Blodtr. 170. Alb. 0,2 %. Värkar.	Efter 3 dagar Blodtr. 135. Alb. 1 %.	+ Mo. Forceps etter främre och bakre cervixklipp.) (värksvaghet).	Utskr. 19 dygn. Puerp. febrilt första veckan Cystitis. Blodtr. 110. Alb. 0.	Utskr. dött (levde knappt en timma). Section: Hæmorrhagia. Cerebri.) Fostervat- ten stinkande, miss- färgat.
20	2587	41	III-p.	Ja	Svullnad i ben. Huvudvärk. Kräkningar. Blodtr. 140. Alb. 0,05. Värkar.	Blodtr. 170.	Venesectio. Spont. partus.	Utskr. levande. Puerp febrilt 6 dagar. Blodtr. 120. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3820 gr., vikt v. utskr. 3830 gr.	Foglossning
21	2618	34	I-p.	Nej	Allm. svullnad. Blodtr. 170. Alb. 0,1 %.	Blodtryck 185—190. Alb. 0,5. Restkväve 19,6 mgm.	Venesectio. Senare hinn- stick och spont. partus.	Utskr. levande. Puerp. afebr. Blodtr. 135. Alb. 0,3 %.	Utskr. lev. Vikt v föd 2750 gr., vikt v. utskr. 3121 gr.	

— 151 —

Sammanställning av 5 fall av Eclampsia gravidarum.

N:o	Journ N:o	Ålder	-para	Fullg.	Urinens beskaffenhet Blodtr. m m.	Anfall före förlossn.	Behandling	Anfall efter förlossn.	Utgång för modern	Utgång för fostret
1	38	30	II-p.	Nej	Urin 1 % alb. Allm. ödem. Huvudvärk. Kräkningar.	4	Venesectio + Stro- ganoff + Hinnst., sedan värkar efter $1\frac{1}{4}$ timma. Efter 4 anf. och upplän- moderm. Forceps.	0	Utskr. 10 dygn. Puerp. afebr. Spår av alb.	Utskr. lev. Vikt vid föd. 2750 gr. Vikt vid utskr. 2740 gr.
2	78	25	II-p.	Nej	Urin U % alb. Blodtr. 130	18	Venesectio + Stro- ganoff + Hinn- stick. Spont. partus.	137	† två dagar efter partus. ¹⁾	† under förl. Vikt vid föd. 1150 gr.
3	1502	31	I-p	Nej	Urin 1,2 % alb. Porterbrun. Korn. cylindr. Blodtr. 170. Allm. ödem. Huvudvärk. Smärt i maggr.	7	Venesectio + Stro- ganoff. Värkar 15 t. efter ink. intet anfall efter inledd beh. Spont. partus.	0	Utskr 11 dygn. Puerp. afebrilt Blodtr. 145. Alb. 0,05 %.	† under förl. Vikt vid föd. 1620 gr.
4	1882	29	II-p. (1 Ab.)	Nej	Urin 1,2 % alb Blodtr. 180. Svulln. i benen. Huvudvärk. Kräkningar.	3	Venesectio + Stro- ganoff + Hinn- stick. Värkar 4 t. senare + Forceps vid utplänad modermun.	0	²⁾ Utskr. † 6 v. efter part. Blodtr. $3\frac{1}{2}$ v. eft. part. sjunkit till 130. Alb. 0,06 %. Fätt kläder. Sjukn. i bentr + hjärntromb.	Utskr. lev. Vikt vid föd. 1900 gr. Vikt vid utskr. 1980 gr.
5	2514	44	I-p.	Nej	Urin 0,8 % alb. Blodtr. 185. Allm. ödem. Huvudvärk. Restkv. 36,4 mgm.	3	Venesectio + Stroga- noff. 2 d. efter ink vid stigande blodtr. (210), urinmängd 500 cm, alb. 0,5 %, hinnstick. Sedan åter venesect. Värkar. Forceps vid utpl. modermun.	0	Utskr. 13 dygn. Blodtr 140. Alb. 0,05 %. Puerp. afebr.	Utskr. † 2 dag. efter partus. Vikt vid föd. 1350 gr.

¹⁾ Section: P. A. D. Neph. (sub.) Chron. Parenkymat. + Degeneratio et Haemorrhagia hepatis + Oedema cerebr. (Eclampsia).

²⁾ Efter inleddandet av Stroganoff intet anfall. En v. senare vid stig. blodtr. (200) och alb. 1,4 %, Hinnstick. Section: P. A. D. Thromb. sin. sagitt. et ven. Cerebri c. encephalomalacia + bronchopneumon. + tuberculos rese. dx.

Sammanställning av 7 fall av Eclampsia parturient.

N:o	Journ. N:o	Ålder	·para	Fullg.	Tillstånd före förlossningen	Anfall före förlossn.	Behandling	Anfall efter förlossn.	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anm.
1	1087	39	I-p.	Nej	Allm. vattensv. Huvudvärk. Kräkning. och smärtor i mag- gropen. Alb. 1,2 %. Blodtr. 220 + Retinit- albumin.	1	Venesectio + mo. Spont. partus.	0	Utskr. 11 dygn. Blodtr. 170. Alb. 0,08 %. Puerp. afebr.	Utskr. levande. Vikt vid föd. 1500 gr. Vikt vid utskr. 1460 gr.	Ablatio placentæ ($\frac{1}{2}$ flat- hand).
2	1226	28	I-p.	Ja	Svullnad i ben. Kräkningar. Alb. 0,6 %. Blodtr. 160.	1	Venesectio + mo + Forceps v. utpl. m. m.	0	Utskr. 18 dygn. Febrilt 3 d. Alb. 0. Blodtr. 90–100.	Utskr. levande. Vikt vid föd. 2550 gr. Vikt vid utskr. 3025 gr.	
3	1881	17	I-p.	Ja	Allm. Vatten- svullnad. Huvudvärk. Blodtr. 140. Alb. 1 %.	4	Venesectio + Stroganoff + Spont partus.	0	Utskr. 11 dygn. Puerp. afebr. Alb 0. Blodtr. 120.	Utskr. levande. Vikt vid föd. 2630 gr. Vikt vid utskr. 2600 gr.	

Sammanställning av 5 fall av Eclampsia gravidae.

N:o	Journ. N:o	Ålder	Sparsamhet para	Fullg.	Tillstånd före förlossningen	Anfall före förlossn.	Behandling	Anfall efter förlossn.	Utgång för modern	Utgång för föstret	Utgång för företret	Anm.
4	2086	26	III-p	Ja	Huvudvärk. Kräkning. Mörkbrun urin. Alb. 0,2 %. Blodtr. 130.	3	Stroganoff. Hinnsprängn. Spont. partus.	0	Utskr. 9 dygn. Puerp. afebr. Alb. 0. Blodtr. 120.	Utskr. levande. Vikt vid föd. 4060 gr. Vikt vid utskr. 4000 gr.		
5	2277	22	I-p.	Ja	Allm vatten- svullnad. Huvudvärk. Vit cordis. Blodtr. 125 Alb. 0,1 %.	1	+ Digitalis, mo. Perforat. + Kranioskla v. utpl. m. m.	0	Utskr. 16 dygn. till Sahlgr. sjukhuset för sitt hjärtfel. Puerp subfebr. Alb. 0.	† före förlossn.		
6	2515	21	I-p.	Ja	Svulln. i fötter- na, flimmer före ögonen. Huvudvärk. Kräkning. Blodtr. 155. Alb. 0,06.	1	+ Mo. Forceps v. nära utpl. modermun.	0	Utskr. 11 dygn. Puerp. nästan afebrilt Blodtr. 100. Alb. 0.	Utskr. levande. Vikt vid föd. 2490 gr. Vikt vid utskr. 2150 gr.		
7	2637	40	VII-p	Ja	Allm. ödem. Huvudvärk Blodtr. 140. Alb. 0,9.	5?	Förlöst före hitkomsten. + Mo.	0	Utskr. † 3 da- gen. ¹⁾	† under för- lossningen. Vikt 3065 gr.	† under fö- retret.	¹⁾ Section : (P. A D.) Nephrit- nephros (chron. et acut) + Vit org. cordis.

Sammanställning av 3 fall av Eclampsia post partum.

N:o	Journ. N:o	Ålder	·para	Fullg	Tillstånd före förlossningen.	Förlossning	Anfall	Utgång för modern	Utgång för fostret
1	403	26	I-p.	Nej	Blodtryck 155. alb. 0,3 %.	Spontan partus	1	Utskr. 10 dygn. Puerp. afebr. Alb. 0 %.	Utskr. levande. Vikt vid föd. 1720 gr. Vikt vid utskr. 1650 gr.
2	782	38	VII-p.	Ja	Svullnad i benen Huvudvärk. (Förlöst i hemmet).	Spontan partus	1 före in- komsten. Blodtr. 145. Alb. 0,8 %.	Utskr. 12 dygn. Puerp. afebr. Alb. 0,1 %.	Utskr. levande. Vikt vid föd. 2610 gr. Vikt vid utskr. 2500 gr.
3	2281	22	I-p.	Ja	Blodtryck 155. Alb. spår.	Spontan partus	1	Utskr. 9 dygn. Puerp. afebr. Blodtryck 130. Alb. spår.	Utskr. levande. Vikt. vid föd 3640 gr. Vikt vid utskr. 3600 gr.

Enligt bifogade sammanställningar hava under året vårdats å Göteborgs barnbördshus 36 fall av Graviditetstoxikos (Nephropatier ej inberäknade).

- 1) 21 fall av Eclampsismus.
- 2) 5 » » Eclampsia gravid.
- 3) 7 » » parturient.
- 4) 3 » » puerp.

Eclampsismus.

Inom grupp I, där åldern varierar mellan 20—43 år voro: 12 I-p., 4 II-p., 5 plurip. (därav 1 XII-p.).

Av I-p. voro 9 fullgångna, 3 ofullgångna.
» II-p. » 1 » 3 »
» plurip. » 4 » 1 »

11 av fallen inkommo med värkar. 2 av dessa fall förlöstes spontant utan ingrepp, 3 spontant efter endast vesection.

3 förlöstes efter vesection och spontant öppnade mjukdelar med forceps (N:o 397, 1508, 2491).

1 förlöstes efter vesection med vaginalt kejsarsnitt (1807) på ind. ablat. placent.
2 » utan » med forceps (i ett fall värksvaghet, i ett hotande fosterasfyxi) (2496, 2278).

I fallen utan börjat förlossningsarbete vid inkomsten förlöpte N:o 822, 1,384 och 2,139 spontant efter vesection: i det första påkom förlossning 2 veck. efter inkomsten, i det andra 1 vecka efter ink. och i det tredje en mån. efter.

I fall 208, 1,224, 2,618, 2,222 spontan förlossning efter hinnstick (i 3 av fallen vesection).

I fall 1,096 gjordes abdominalt kejsarsnitt vid misstanke på hotande uterusruptur. I fall 1,585 vesection, hinnstick och forceps (värksvaghet), i fall 1,805 vesection och forceps (hotande fosterasfyxi). Alla mödrar utskrevos levande, 7 med kvarstående albumin (spår till 0,1) i urinen. I 11 fall puerperiet afebrilt, i 5 fall lindrigt febrilt, i 2 fall ulcus puerperales, i 2 fall urinvägsinfektion, i ett suppurerande mastit.

Av fostren (21 till antalet) voro 19 levande vid födelsen (2 dogo under förlossningen), 17 utskrevos levande. Av de 2 efter födelsen döda barnen var det ena ej viabelt, det andra avled av Haemorrhagia cerebri (2496) efter forceps.

Mortaliet: för mödrarna: 0, för fostren 19 %.

Eclampsia gravidarum.

I grupp 2) varierar åldern mellan 25—44 år.

- 2 I-par. ofullgångna,
- 3 II-paræ »

Alla behandlades med vesection och Stroganoff, i 4 fall sprängdes hinnorna, varpå värkar inställdes sig och förlossningen avslutades spontant i fall 78 och i 3 fall (38, 1882, 2514) vid utplånat modermun med forceps. I ett fall (1502) slutade anfallen efter inledd behandling. Värkar inställdes sig spontant och

förlossningen avslutades av naturen. Utom i fall 78, som utmärkte sig genom ett ovanligt stort antal anfall: särskilt efter förlossningens slut, upphörde anfallen med partus.

2 mödrar avledo, den ena två dagar efter partus, den andra 6 veckor efteråt. Dödsfallet torde dock stå i samband med hennes eclampsia. Av fostren dogo 2, (vikt resp. 1150 och 1620 gr.) under förlossningen, ett tredje (vikt 1350 gr.) 2 dagar efter partus.

Mortalitet: för mödrarna 40 %, för fostren 60 %.

Eclampsia parturientium.

Grupp omfattar 7 fall med åldern varierande mellan 17—39 år.

5 voro I-para (därav 4 fullgångna).

2 fullgångna pluriparae (därav en VII-parae, förlöst före ink.)

Efter vesection + Stroganoff spontan förlossning i fallen 1087, 1881, efter endast vesection och hinnsprängning förlossning i fall 2086.

I fallen 2515 och 1226 förlöstes vid utplånat m. m. med forceps, och i fall 2277 (dött foster) med perforation och kranioskleros.

Ett fall 2637, som ej undergått någon behandling, inkom, efter en del anfall i hemmet, förlöst.

I alla fallen upphörde anfallen med partus.

Alla å anstalten före förlossningen vårdade mödrar utskrevos levande, endast den i hemmet förlösta avled — 3 dagar efter partus.

5 av fostren utskrevos levande, 2 döda resp. före och efter förlossningen.

Mortalitet: för mödrarna 14.28 %, för fostren 28.57 %.

Eclampsia puerperarum.

I grupp 44 hava förekommit 3 fall från 22—38 år.

2 I-para, den ena fullgången, den andra ofullgången.

1 VII-parae fullgången.

Alla förlöstes spontant, hade vardera endast ett anfall, utskrevos levande liksom fostren.

Mortalitet: för mödrarna 0, för fostren 0.

För samtliga 36 fall av graviditets-toxikos blir mortalitets-% för mödrarna 8.33 %, för fostren 25 %.

Till graviditets-toxikoserna bör även inräknas ett i tabellen ej inräbricerat fall av Akut leverdegeneration vadan mortalitets-% för samtliga mödrar och foster höjes till 10.8 % resp. 27 %.

För samtliga Eklampsifall (90) under åren 1918—1922 är mortalitets% för mödrarna 8.88, för fostren (antal 94) 32.97 %.

För Eklampsifallen under 1922 blir mortalitets-% för mödrarna 20 %, för fostren 53 %.

Under det behandlingen av särskilt Eclampsia gravid. under 1918 och 1919 var uteslutande aktiv, inleddes under 1920 och 1921 en än aktiv än ekspekt. behandling, och under 1922 har i de få fall, som förekommit, behandlingen varit uteslutande ekspektativ. (Venesectio + Stroganoff + event. ingrepp vid öppnade mjukdelar.)

Av *Eclampsia gravid.* hava under åren 1918—1922 förekommit 37 fall, därav kirurg. behandlade 22; mortalitet för mödrar 13,6 %,
 exspekt. » 15; » » fostren 47,8 % (reduc. 25 %),
 » mödrar 20 %,
 » fostren 66,7 % (reduc. 33,3 %).

Av *Eclampsia parturient.* hava under samma år förekommit 28 fall, därav kirurg behandl. 1 mortalitet för mödrar 0 %, för fostr. 1,00 %, exspect. » 27 » » 7,4 %, för fostrnen 28,57 % (reduc. mortalit. 25,9 %).

Av *Eclampsia puerparar.* representerat med 25 fall, hava alla mödrar utskr. levande, mortalitet 0 %.

Av 27 foster, ett (ofullg. gemellus vikt 1860 gr.) dött, mortalitet 3.7 %, reduc. 0 %.

Av *Eclampsia*. under samma tidrymd 69 fall, 1 moder (n:o 842/1919) med gemelli död i Nephrit. subacut. Hämorrhagiæ subseros. et interparenchymat. hepat. etc. Mortalitet 1.45 %.

Av 69 foster 16 döda, mortalitet 23.18 %.

Sammanställning av 13 fall av bäckenförträngning.

Fall	Journ. N:o	Ålder	Fullg. ber. efter sista regl.	para	Föregående förlossningar	Bäckenförträngningens art och grad	Förlossn. duration	Förlossningens förlopp	Utgång för modern	Utgång för barnet. Dess vikt och huvudets storlek	Anm.
1	371	23	Ja	I-p.	—	Allm. förträngt bäcken. Sp. il. 22,5 cm. Cr. il 26,5 » C. B. 17 »	36 t.	Forceps. (hotande fosterasfyxi).	Utskr. 8 dygn. Puerperiet afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3600 gr. Vikt v. utskr. 3300 gr. Huvudomk. 36,5 cm. D. B. 9,5 cm.	
2	478	22	Nej	II-p.	I spont part. Lev. barn.	Allm. förträngt bäcken. Sp. il. 21,75 cm. Cr. il 23,75 » C. B. 17,5 » C-d 10 »	4 d.	Spontant.	Utskr. 8 dygn. Puerperiet afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 2750 gr. Vikt v. utskr. 2700 gr. Huvudomk. 32 cm. D. B. 9,5 cm.	Primär värvsvaghet.
3	485	30	Nej	II-p.	I Forceps. Lev. barn.	Platt förträngt bäckeen. Sp. il 26,5 cm. Cr. il 30 » C. B. 19 » C-d 10 »	11 t.	Hög tång sedan eft 5 t kraft. krystv. och stigande kontr. ring huv. upp. hörde att skrida.	Utskr. 10 dygn. Puerp. afebr. utom en dag (Lymfangit nammæ).	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3680 gr. Vikt. v. utskr. 3650 gr. Huvudomk. 35 cm. D. B. 8,5 cm.	
4	559	26	Ja	I-p.	—	Allm. förträngt bäcken. Sp. il. 25 em. Cr il. 27 » C. B. 17,5 » C-d 11 »	3½ dag	Efter tångf. och sedan fostret dött perforat. + Kranioskla.	Utskr. 23 dygn. Puerp. febrilt 9 första dag. (Pyelit).	† under förlossningen.	Långvarigt förl.-arbete, temp. stegr. (39,3) Hög tång.

Fall	Journ. No	Ålder	Fulg. sista regl.	para	Föregående förlossningar	Bäckenförträngningens art och grad	Förlossn. duration	Förlossningens förlöpp	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anm.
5	652	23	Ja	I-p.	—	Allm. förträntg bäcken. Sp. il. 23,5 cm. Cr. il. 25 » C. B. 17,5 »	11 t.	Spontant.	Utskr. 8 dygn. Puerperiet afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 2670 gr. Vikt v. utskr. 2410 gr. Huvudomk. 32,5 cm. D. B. 8,5 cm.	
6	714	41	Ja	VIII-p.	7 föreg. spont. förlossningar med levande barn.	Platt förträntg bäcken. Sp. il. 28 cm. Cr. il. 29 » C. B. 18,5 » C-d 9,5 »	33 t.	Pannbjudn. Hotande uter. rupt. Tångf. Perf. av lev. fost. + Kranioskla.	Utskr. 10 dygn Puerperiet afebrilt.	† under förlossningen.	Pat. som förut hade 7 lev. barn vägrade att underkasta sig kejsarsnitt och då hennes tillst. indicer. förl. avslutn. skreds, efter tångf. till perf. av det lev. fostret.
7	775	29	Ja	IV-p.	I p. abort. II p besvärlig tångförlössn. Lev. barn. III p. abort.	Allm. förträntg bäcken. Sp. il. 27 cm. Cr. il. 29 » C. B. 18 » C-d 11 »	20 t.	Kejsarsnitt (Lågt snitt)	Utskr. 16 dygn. Lindrigt febril (Högst 38,3) 10 dagar.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3700 gr. Vikt v. utskr. 3710 gr. Huvudomk. 38 cm. D. B. 10 cm.	Huvudets ben mycket hårdna. Op. före vattnets avgång.
8	813	36	Ja	IV-p.	I p. Eclampsia. Lev. barn. II p. dödfött foster. III p. Haemorrhagia p. p.	Förtr. bäcken C-d 11 cm.	20 t.	Fotbjudn. + Prolaps funic. Extraktion.	Utskr. 11 dygn. Puerperiet afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3800 gr. Vikt v. utskr. 3500 gr. Huvudomk. 37 cm. D. B. 11 cm.	Större impression å ena hjässbenet.

9	1134	45	Ja	V-p.	4 spontana förl. med lev. barn.	Relativ bäckenförträngning. Sp. il. 24,5 cm. Cr. il. 26,25 » C. B. 21 » C-d 12 »	3 t.	Långv. förl.-arb. Hot uterus-rupt. Efter förs. med h. tång perf. av asf. fost. + Kranioskla.	Utskr. 7 dygn. Puerperiet afebrilt.	† under förlossn. Vikt sine cerebro 4100 gr.	
10	1276	40	Ja	I-p.	—	Relativ bäckenförtr. Bäckenmått ej antecknade.	3 d.	Cervixklipp + Perforat. (dött fost) + Kranioskla. Hot. uter. ruptur.	Utskr. 12 dygn. Puerp. lindrig feber (38,2) 2 dagar.	† under förlossn. Vikt sine cerebro 3640 gr.	Rachitis som barn. Myoma uteri.
11	1633	32	Ja	VI-p.	I p. tång, lev. barn. II p. abort. III p. » IV p. tång, dött foster. V part. prem. (dött foster).	Platt förträntg bäcken. Sp. il. 28 cm. Cr. il. 29 » C. B. 19 » C-d. 10 » Symfys inbuktande.	29 t.	Spontant.	Utskr. 8 dygn. Puerperiet afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3600 gr. Vikt v. utskr. 3400 gr. Huvudomk. 36 cm. D. B. 9,2 cm.	
12	2472	30	Ja	II-p.	I-p. abort.	Allm. förträntg bäcken. Sp. il. 23,5 cm. Cr. il. 27,5 » C. B. 19 »	68 t	Forceps Exaeres. Placent.	Utskr. 11 dygn. Febril 3 dag. (högst 38,8).	† under förlossningen. Vikt 3350.	Hæmorrhagia p. p.
13	2787	34	Ja	VIII-p.	5 lev. barn. spont. part 2 instr. förl. (döda foster)	Platt förträntg bäcken. Sp. il. 25 cm. Cr. il. 27 » C. B. 18 » C-d 10 »	Över 4 d.	Försumm. tvär-läge (dött fost). Decapitatio.	Utskr. 7 dygn. Puerperiet afebrilt.	† under förlossningen.	Inkom från landet med försummat tvär-läge.

Sammanställningen omfattar 13 fall av missförhållande mellan fosterhuvudet och bäckenet.

- 1) 6 fall av allmänt förträngt bäcken.
- 2) 4 » » platt » »
- 3) 2 » » relativ bäckenförträngning.
- 4) 1 » där av brist på uppgift i journalen bärkens art ej kunnat bedömas men där det sannolikt är fråga om ett lindrigt plattförträngt bärken.

Inom grupp I voro 3 I-p. och 2 II-p. samt 1 IV-p.

Av I-p. voro alla fullgångna, en (652) förlöstes efter 11 timmars förlossningsarbete spontant från levande litet foster; i ett fall (371) anlades, på indikationen hotande fosterasfyxi, tång med lyckligt resultat, i det tredje fallet (559) gjordes efter $3\frac{1}{2}$ dygns förlossningsarbete sedan tång misslyckats och fostret dött perforation + extrakt. med kranioklast.

I ett av dessa fall var puerperiet stört av lymfangit mammae, i ett annat av pyelit.

Av II-p. inom grupp 1 var den ena (478) ofullgången och fick efter 4 dygns svagt förlossningsarbete spontant ett litet, levande barn, den andra (2472) som förut endast aborterat och således var jämnställd med en I-p. hade en 68 timmars långvarig förlossning, varunder fostret dog, och förlöstes med forceps. I sistnämnda fall var puerperiet febrilt 3 dagar.

På IV-p. som aborterat 2 gånger och 1 gång genomgått en mycket besvärlig förlossning som dock lyckligt avslutades med forceps, gjordes efter 20 timmar från värkarnes insättande och innan hinnorna brustit, kejsarsnitt (lägt corpus-snitt) med gott resultat för såväl moder som barn.

Inom grupp II voro: 1 II-p. ofullgången,
1 VI-p. fullgången,
2 VIII-p. fullgångna.

Den förstnämnda (485) förlöstes, då efter 5 timmars kraftiga krystvärkar nedre uterinsegmentet hotade att övertänjas, med hög tång från levande kraftigt barn.

VI-p. (1633) förlöstes efter 29 timmar spontant.

Av de två VIII-p. hade den ena (714) förut genomgått alla sina partus spontant och fött levande barn. Denna gång bjöd sig fostret med pannan.

Efter 33 timmars förlossningsarbete uppstod en hotande uterusruptur.

Kejsarsnitt vägrade patienten att underkasta sig. Efter misslyckat tångförsök måste det ännu levande fostret offras. Puerperiet normalt.

Den andra (2787) kom in efter fyra dygns förlossningsarbete från landet med försummat tvärläge och förlöstes genom dekapitation.

Puerperiet även här afebrilt.

Inom grupp III var 1 I-p. den andra V-p.

Båda utmärkte sig genom långvarigt (3 d.) förlossningsarbete och genom hotande uterusruptur. I ena fallet (1276) dog fostret före perforationen, i det

andra (1134) försökte, då fostret ännu levde, att förlösa med hög forceps, och då detta misslyckades perforerades det asfyktiska fostret. Puerperiet i båda fallen utan nämnvärd anmärkning.

I grupp IV med bäckenförträning av obestämd art bjöd sig fostret med en fot. Efter 15 timmar gjordes extraktion, varvid det uppstod rätt stora svårigheter att få huvudet genom övre bækkenöppningen.

Levande foster. Alla mödrar utskrevs friska. Puerperierna (det längsta 23 dagar) relativt ostörda. Medeltalet vårdagar 10.

Av fostren utskrevs 7 levande och 6 döda (4 under förlossningen spontant döda) 2 efter perforation (det ena asfyktiskt).

Mortalitet: för mödrarne 0, för fostren 46 %.

Uppgift från B. B:s Gynekologiska avdelning för år 1922 angående
intagna sjukdomsfall även som döda.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
<i>III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.</i>					
8	Abortus	—	10	—	—
10	Graviditas extrauterina	—	12	—	—
13	Placentarpolyp	—	5	—	—
14	Subinvolutio uteri	—	1	—	—
16	Ruptura perinei	—	2	—	—
19	Septichæmia et pyoseptichæmia puerperalis	—	4	—	2
	Graviditet i uterus divert	—	1	—	—
	Mola hydatidosa	—	1	—	—
<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitärer sjukdomar.</i>					
22	Erysipelas	—	2	—	—
39	Influenza epidemica	—	2	—	—
33	Typhus abdominalis	—	1	—	—
42	Tuberculosis	—	7	—	—
	" pulmonum. Tuberculosis laryngis	—	2	—	—
	" urogenitalis	—	5	—	—
44	Syphilis acquisita	—	4	—	—
46	Gonorrhæa	—	14	—	—
	Strictura urethræ gonorrhœica	—	1	—	—
	Endomet., Salping., Peritonit.	—	13	—	—
<i>VIII. Nervsystemets sjukdomar.</i>					
98	Epilepsia	—	1	—	—
99	Hysteria	—	2	—	—
<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar.</i>					
113	Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis	—	2	—	1
116	Phlebitis	—	10	—	—
119	Thrombosis. Embolia	—	7	—	—
<i>XI. Andningsorganens sjukdomar.</i>					
129	Tracheitis acuta. Bronchitis chr.	—	1	—	—
134	Pneumonia crouposa acuta	—	1	—	—
134	Bronchopneumonia acuta	—	1	—	—
<i>XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.</i>					
144	Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta.	—	3	—	—
159	Appendicitis	—	9	—	—
161	Hernia	—	2	—	—
162	Obstipatio	—	1	—	—
171	Peritonitis chronica	—	4	—	—
<i>XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.</i>					
175	Pyelitis. Cystopyelonephritis	—	4	—	—
177	Nephrolithiasis	—	1	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
180	Cystitis	—	1	—	—
184	Polypus urethræ	—	1	—	—
	Divertienhum urethræ	—	1	—	—
	<i>XIV. Könsgorganens sjukdomar.</i>				
	B. Kvinnliga könsgorganen.				
190	Prolapsus vaginae et uteri	—	12	—	—
193	Endometritis	—	11	—	—
194	Salpingo-oophoritis. Pelvooperitonitis	—	55	—	1
195	Parametritis	—	1	—	—
196	Amenorrhœa. Dysmenorrhœa. Menorrhagia, metrorrhagia	—	38	—	—
199	Mastitis	—	6	—	—
200	Hymen imperforatus	—	1	—	—
	Rupt. hymen. c. hæmorrh.	—	2	—	—
201	Polypus uteri	—	6	—	—
	Sterilitas	—	1	—	—
	Bartholinit	—	1	—	—
	<i>XVI. Hudens sjukdomar.</i>				
232	Carbunculus	—	1	—	—
	<i>XIX. Svalster.</i>				
307	Myoma	—	29	—	—
314	Adenoma. Kystadenoma	—	9	—	—
316	Carcinoma	—	13	—	—
	" genitalium	—	12	—	—
	" vesied urin.	—	1	—	—
318	Blastoma teratoides	—	1	—	—

Uppgift från B. B:s Gynekologiska avdelning för år 1922 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.

S j u k d o m	Antal fall	O p e r a t i o n	Pat. utskr.		Anmärkn.
			döa	oförbättrad	
9. Sjukdom. i bröstkörteln.					
Mastit. supp.	4	Incisio	4	—	
" subacuta	1	Amputatio mammae	1	—	
16. Append. vermif.					
Append. chron. v. sec.	7	Appendectomy	7	—	
" ac.	1	"	1	—	
Empyema append.	1	"	1	—	
Frisk appendix	12	" i samband med amman op.	12	—	
17. Bråck.					
Hernia crur. incarc.	1	Rad. op.	1	—	
" ventr. post op.	1	"	1	—	
18. Rectum o. Anus.					
Fissura et contract. ani	1	Dilat. forcée	1	—	
Hæmorrhoider	2	Exstirpation	2	—	
19. Bukväggen o. peritoneum.					
Peritonit. s. pelv. perit. chr.	3	Lap. + lysis	3	—	
" "	1	" + " + amput. uteri supra vag.	—	—	
" tbc.	1	" + " explor	—	—	
" pur. diff. c. salpingit.	2	" + drainage	1	—	1
Abscess. pelvis	2	Kolpotomia post.	2	—	
23. Urinröret, bläsan.					
Polyp. urethrae	1	Excisio	1	—	
Divertic.	1	Exstirpation	1	—	
Strictura urethrae	1	Dilatatio	1	—	
Cancer vesic. urin.	1	Sectio alta + exstirp.	1	—	
25. Kvinnl. könsorganen.					
Bartholinit	1	Incisio	1	—	
Ruptura perinei invet.	1	Kolporerineraphia	1	—	
Prolapsus uteri et vag.	2	"	2	—	
" "	4	Kolporaphia ant. + kolporerin. " + kolporerin. + amp. cerv.	2	—	
" "	2	" Kolporaphia ant. + kolporerin. + interp. uteri (enl. Wert-heim)	4	—	
" "	1	Kolporaphia ant. + kolporerineraphia + enucl. + interpos. uteri	2	—	
" " + myoma	1	"	1	—	S:a 11 prolapsop.

S j u k d o m	Antal fall	O p e r a t i o n	Pat. utskr.		Anmärkn.
			död	oförbättrad frisk eller förbättrad	
Cervixpolyp	4	Exstirpation	4	—	—
Endometrit	11	Abrasio	11	—	—
Metrorrhagia, menorrh.	22	"	22	—	—
Dysmenorrhé	6	"	6	—	—
Placentarpolyp	6	Exaeresis instr.	6	—	—
Abort	8	"	8	—	—
" provoc. + steril op.	1	Tbc. pulm.	1	—	1
Myoma polyp uteri	2	Torquering	2	—	—
" subseros uteri	3	Lap. + enucleatio	3	—	—
" uteri	14	Amputatio ut. supravag.	14	—	—
" " + pyosalpinx	4	Abrasio	4	—	—
Menorrhagia	1	Total uterusexstirp.	1	—	—
Metrit. fibros.	1	Amput. ut. supravag.	1	—	—
Ca cervic. uteri	2	Provexcision	2	—	—
" "	2	Totalexstirp. (enl. Wertheim)	2	—	—
Ca corp. uteri	1	Abrasio	—	1	—
Graviditet i uterus div.	1	Resectio uteri	1	—	—
Graviditas tubar.	9	Salpingectomy	9	—	—
" "	1	" + Salp. ooph. orect.	1	—	—
abdom. (fullg)	1	Lap. + extr. av foster + drain.	—	—	1
Salpingo-ooph. chron.	9	Salpingectomy	8	1	—
" "	7	Salpingo-oophorectomy	7	—	—
Retroflex. uteri fix.	12	" + Salp. ect.	12	—	—
Salpingit. tbc.	1	Salpingect. + vertrofix. ut.	1	—	—
Ophorit	2	"	2	—	—
Suspect Salpingit.	1	Oophorectomy	1	—	—
Graviditas + pelveoperit. ad- her.	1	Lap. explor.	1	—	—
Kystoma ovarii	2	" + lysis	2	—	—
Cysta dermoides	9	Ovariotomy	9	—	—
foll. ov. c. pelv. perit.	1	"	1	—	—
Ca ovarii	1	Exstirp. av cysta + lysis	1	—	—
" c. ascit.	1	Ovariotomy	1	—	—
Fibroma ovarii	1	Laparocentes	1	—	—
Tumor pelvis (Ca)	1	Ovariotomy	1	—	—
Suspekt chorionepiteliom	1	Provexcision fr. bakre forn.	—	1	—
		Total uterusexstirp.	1	—	—
28. Småoperationer.					
Abscess. gluteal	2	Incisio	2	—	—

MAJORNAS SJUKHUS

Uppgift från Majornas sjukhus för år 1922 angående intagna sjukdomsfäll
ävensom döda.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
<i>II. Ålderdomssjukdomar.</i>					
5	Marasmus senilis	—	2	—	—
<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.</i>					
21	Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone.	3	—	—	—
28	Pertussis	—	1	—	—
29	Influenza epidemica	7	2	—	—
42	Tuberculosis	3	1	1	—
	pulmonum. Tuberculosis laryngis	3	1	1	—
55	Tænia (Cysticercus). Bothriocephalus	1	—	—	—
<i>V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.</i>					
59	Anæmia perniciosa progressiva	1	—	1	—
60	Leuchæmia	1	—	1	—
<i>VI. Ämnesomsättningssjukdomar.</i>					
68	Diabetes mellitus	1	1	—	—
69	Adipositas universalis	—	1	—	—
<i>VII. Kroniska förgiftningssjukdomar.</i>					
71	Alcoholismus chronicus	3	—	—	—
<i>VIII. Nervsystemets sjukdomar.</i>					
82	Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emollitio cerebri	—	5	—	3
94	Neuritis. Neuralgia cruris	3	1	—	—
96	Chorea	1	—	—	—
99	Hysteria	1	2	—	—
100	Neurasthenia	3	5	—	—
<i>IX. Sinnessjukdomar.</i>					
102	Insania manicodepressiva	—	1	—	—
108	Dementia senilis	1	—	—	—
109	Idiotia	—	1	—	—
<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar.</i>					
113	Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis	3	3	—	1
	Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum	3	1	—	—
115	Arteriosclerosis. Atheromatosis. Atherosclerosis. Endarteriitis	1	1	—	—
119	Thrombosis. Embolia	1	5	—	—
<i>XI. Andningsorganens sjukdomar.</i>					
128	Tracheitis acuta. Bronchitis acuta	2	3	—	—
129	chronica. Bronchitis chr.	2	2	—	—
131	Asthma bronchiale	2	—	—	—

	Sjukdom	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
134	Pneumonia crouposa acuta	3	2	—	1
	Bronchopneumona acuta	6	4	—	—
138	Emphysema alveolare pulmonum	1	—	—	—
140	Pleuritis. Empyema pleuræ	3	—	—	—
	XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.				
144	Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta	—	1	—	—
153	Enterocolitis acuta. Proctitis acuta	2	—	—	—
154	Gastritis chronica	—	1	—	—
155	Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni	1	—	—	—
158	Entero-colitis chronica	1	2	—	1
167	Cholelithiasis	—	1	—	—
	XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.				
173	Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta	2	1	—	—
174	Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus Brighti	4	2	2	1
175	Pyelitis. Cystopyelonephritis	1	1	—	—
180	Cystitis	3	4	—	—
184	Alb. ortostathica	2	1	—	—
	XIV. Könsorganens sjukdomar.				
	A. Manliga könsorganen.				
185	Hypertrophia prostatæ	2	—	1	—
	XV. Muskernas, ledgångarnas samt bensystemets sjukdomar.				
202	Myritis. Rheumatismus muscularum	7	1	—	—
206	Polyarthritis rheumatica acuta	4	—	—	—
208	Arthritis deformans	2	—	—	—
	XVI. Hudens sjukdomar.				
222	Eczema	1	3	—	—
227	Ulcus varicosum cruris	—	3	—	—
233	Gangräna	—	1	—	—
	XIX. Svalster.				
315	Sarcoma	1	—	1	—
316	Carcinoma ventriculi	—	1	—	—
	" recti	—	—	—	1

Uppgift från Majornas sjukhus för år 1922 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven	Anmärkning
			frisk eller förhätr.	död
VIII.				
Pleurit. exs.	2	Prov punktion	1	—
Empyema pleuræ	1	D:o	—	1
XXVII.				
Abscess. reg. glut	1	Incision	1	—
" anticrur.	3	D:o	3	—

Uppgift från Majornas sjukhus för år 1922 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å polikliniskt behandlade patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation
XXVIII.		
Mindre viktiga operationer	216	Incisioner, extirpationer etc.
R. HÅLÉN		
1. Akutitismus phlegmon.	1	
2. R. peritonitis.	1	
3. Främre vänstra, tillsammans embolia cerchi. Embole.	1	
4. Nodosus. Nodularis.	1	
5. Cholec.	1	
6. Myotomia.	1	
7. Nephritis.	1	
8. I. — I. II. Prostataoperationer.	1	
9. Bronchit. tracheobronchitis.	1	
10. Broncos. bronchia.	1	
11. Ducta.	1	
X. Circulatoriorganens sjukdomar.		
113. Endocarditis chronica. Yttert organum cordis.	3	
115. Myocarditis chronica. Carditis chronicus. Cor adstringens.	3	
116. Arteritis acuta. Atherosclerosis. Atherosclerosis. Atheroscler-	3	
119. Thrombosis. Embolia.	3	
XI. Andningsorganens sjukdomar.		
126. Tracheitis acuta. Bronchitis acute.	3	
129. " chronic. Bronchitis chronic.	3	
131. Asthma bronchiale.	3	

HOLTERMANSKA SJUKHUSET

Uppgift från Holtermanska sjukhuset för år 1922 angående intagna sjukdomsfall
ävensom döda.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.					
2	Debilitas cong. Atelectasis pulm.	—	2	—	2
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitärer sjukdomar.					
22	Erysipelas	2	—	—	—
23	Scarlatina	—	1	—	—
44	Syphilis hereditaria	1	12	—	—
	" acquista	135	54	—	—
	Därav primaria	26	1	—	—
45	Ulcus molle	36	1	—	—
	Bubo	14	—	—	—
46	Gonorrhœa	300	83	—	—
	Urethritis gonorrhœica acuta	280	78	—	—
	" chronicus	13	—	—	—
	Cystitis	2	—	—	—
	Epidimytis	75	—	—	—
	Prostatitis	31	—	—	—
	Strictura urethrae gonorrhœica	4	—	—	—
	Kolpitis, Vulvitis, Bartholin. gonorrhœica	—	14	—	—
	Endomet., Salping., Peritonit.	—	6	—	—
	Conjunctivitis gonorrhœica	1	5	—	—
	Rheumatismus	14	—	—	—
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar,					
77	Hydrargyrismus chronicus	6	1	—	—
VIII. Nervsystemets sjukdomar,					
94	Neuritis. Neuralgia	1	—	—	—
X, Cirkulationsorganens sjukdomar.					
116	Phlebitis	1	—	—	—
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.					
143	Stomatitis. Noma	—	2	—	—
168	Icterus. Icterus catarrhalis	4	—	—	—
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.					
173	Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta	2	—	—	—
174	" " " " chronicia. Morbus Brighti	1	—	—	—
180	Cystitis	5	—	—	—
182	Urethritis	15	—	—	—
XIV. Könsorganens sjukdomar.					
	A. Manliga könsorganen.				
185	Hypertrophia prostæ	1	—	—	—
186	Prostatitis. Abscessus prostate	1	—	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
187	Orchitis. Epididymitis	6	—	—	—
188	Phimosis. Paraphimosis	11	—	—	—
189	Balamit	6	—	—	—
	Condylomata acuminata	5	—	—	—
	B. Kvinnliga könsorganen.				
192	Vulvitis. Vaginitis	—	10	—	—
199	Mastitis	—	1	—	—
	Condylomata acuminata	—	3	—	—
	XVI. Hudens sjukdomar.				
217	Erythema multiforme et nodosum	1	—	—	—
218	Urticaria	2	1	—	—
220	Pemphigus	—	1	—	—
221	Dematit	15	2	—	—
222	Eczema	60	44	—	—
223	Psoriasis	24	3	—	—
225	Lupuse erythematous	1	—	—	—
227	Ulcus varicosum cruris	2	8	—	—
228	Impetigo	6	4	—	—
229	Acne	6	—	—	—
230	Folliculitis	1	1	—	—
231	Furunculosis, Furunculus	2	—	—	—
232	Prurigo Pruritus	5	3	—	—
233	Sycosis vulgaris	4	—	—	—
234	Trichophytia	6	1	—	—
235	Pityriaris rosea	2	—	—	—
236	Scabies	149	75	—	—
	Mycosis fungoides	—	1	—	—
		1	--	—	—
	XIX. S vulster.				
243	Lipoma	1	—	—	—

G. SÖDERSTEN.

the same help you will get
from the other members of the group.

Personal development

It is important to believe in your
abilities and potentialities as a person
and to work towards realising them.

Personal development

It is important to believe in your
abilities and potentialities as a person
and to work towards realising them.

It is important to believe in your
abilities and potentialities as a person
and to work towards realising them.

It is important to believe in your
abilities and potentialities as a person
and to work towards realising them.

It is important to believe in your
abilities and potentialities as a person
and to work towards realising them.

It is important to believe in your
abilities and potentialities as a person
and to work towards realising them.

HEMMET FÖR
LUNGSOTSSJUKA

Årsberättelse från Hemmet för lungotssjuka i Göteborg för år 1922.

I. Omsättning, underhållsdagar m. m.

Antal patienter										Medeltal vårdade pr dag	Hög- sta antalet någon dag under året vårdade	Läg- sta antalet någon dag under året vårdade	Medellängd sjukhusvistel- sen	Kurtid i dagar för de under året utskrivna (frånsett avlidna)					
Samtliga under året intagna		Härav första gången vårdade		Utskrivna (frånsett avlidna)		Avlidna													
m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.												
30	54	24	42	24	36	10	21	15,531	43	50	32	185	269	2	92				

IV. De utskrivna patienternas sjukdomar även som avlidna.

S j u k d o m	Under året			
	utskrivna		avlidna	
	m.	kv.	m.	kv.
Tuberculosis (samtliga patienter)	24	36	10	21
" pulmonum	24	36	10	21
" laryngis	4	6	4	6
" intest.	6	7	6	7
" + graviditas	—	1	—	—
" + epidid.	1	—	—	—
Bronchit chron.	—	1	—	—
Cancer ventriculi	—	1	—	1
Pneum. acut	—	1	—	1
Hyposcolis	—	1	—	—
Bronchiaalkörtel tbc.	—	2	—	—
Nephrit. chron.	5	7	3	7
Appendicit accut	1	—	—	—

V. Samtliga under året intagna patienter.

	m.	kv.	s:a
a) Ålder.			
5–10 år	—	1	1
10–15 "	2	2	4
15–20 "	2	12	14
20–30 "	13	13	26
30–40 "	9	16	25
40–50 "	2	6	8
50–60 "	2	3	5
60–70 "	—	1	1
b) Sjukdomsstadium (enl. Turban).			
Stadium I	4	5	9
" II	—	—	—
" III	26	49	75

VI. Resultatet av behandlingen för de under året utskrivna fallen med säkert diagnosticerad lung- och larynxtuberkulos.

a) Resultat.	A.	AB.	B.	C.	D.	E.	I allt
	—	4	13	7	—	10	34
Män.....	—	5	20	11	—	21	57
Kvinnor	—	9	33	18	—	31	91
Summa	—	10	36	20	—	34	—
I % av samtliga	m.	kv.		s:a		I % av samtaliga	
Positivt (A, AB, B).....	17		25		42		46
Negativt (C, D, E)	17		32		49		54

b) Arbetsförmågan vid utskrivningen.	m.	kv.	s:a	I % av samtaliga
1) god eller ej väsentligt nedsatt	12		24	40
2) väsentligt nedsatt eller fullständigt upphörd.....	15	21	36	60

VII. Utförda operationer.

Sjukdom	Antal fall	Operationer	Antal operationer av samma slag
Tbc. Pulm.	5	Pneumothorax artific	5

P. GUSTAF CARLSTRÖM.

the book was proceeding with others in our neighborhood, & in the course of
our visitation of the first neighborhood.

At 10 o'clock we were at the residence of Mr. & Mrs. J. C. H. We were
invited to remain for dinner.

At 12 o'clock we were at the residence of Mr. & Mrs. W. H. Smith. We
were invited to remain for dinner.

At 1 o'clock we were at the residence of Mr. & Mrs. W. H. Smith. We
were invited to remain for dinner.

At 2 o'clock we were at the residence of Mr. & Mrs. W. H. Smith. We
were invited to remain for dinner.

At 3 o'clock we were at the residence of Mr. & Mrs. W. H. Smith. We
were invited to remain for dinner.

At 4 o'clock we were at the residence of Mr. & Mrs. W. H. Smith. We
were invited to remain for dinner.

Constitutionality of IV.

This book

is published by

SJUKVÅRDS-
ANSTALTEN
Å KÅLLTORP

Årsberättelse för år 1922 från Sjukvårdsanstalten å Kålltorp.

	Män	Kv.	S:ma
<i>Samtliga under året vårdade:</i>	235	253	488
härav kvarliggande från 1921	88	94	182
<i>Intagna:</i>	147	159	306
härav 1:a gången vårdade	99	95	194
en eller flera gånger förut vårdade	48	64	112
<i>Utskrivna: (excl. avlidna)</i>	128	149	277
avlidna.....	19	19	38
<i>Kvarliggande till 1923</i>	88	85	173

Beträffande de under året **intagna patienternas** ålder:

	Män	Kv.	S:ma
<i>Ålder:</i>			
Under 12 år	12	12	24
Mellan 12–15 år	5	9	14
" 16–20 "	26	31	57
" 21–25 "	31	34	65
" 26–30 "	35	28	63
" 31–35 "	13	24	37
" 36–40 "	16	6	22
" 41–45 "	4	4	8
" 46–50 "	3	7	10
Över 50 år	2	4	6
Summa	147	159	306

Kurtidens längd vid sjukhuset utgjorde i medeltal:

för manlig patient 219 dagar
" kvinnlig " 209 "
" samtliga " 213 "

Resultatet av behandlingen för de under året utskrivna:

	I Stadiet				II Stadiet				III Stadiet				Tillsammans			
	m.	kv.	s:a	%	m.	kv.	s:a	%	m.	kv.	s:a	%	m.	kv.	s:a	%
Friska = utan väsentligt sjukdomssymptom (A. AB.)	11	8	19	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	19	6.3
Förbättrade (B.)	34	42	76	79.2	47	54	101	93.5	21	16	37	38.5	102	112	214	71.3
Oförbättrade (C.)	1	—	1	1.0	1	3	4	3.7	6	7	13	13.5	8	10	18	6.0
Försämrade (D.)	—	—	—	—	3	3	2.8	2	6	8	8.3	2	9	11	3.7	
Avlidna (E.)	—	—	—	—	—	—	19	18	37	39.7	19	18	37	12.7	—	
Summa	46	50	96	—	48	60	108	—	48	47	95	—	142	157	299	—

Arbetsförmågan vid utskrivningen.

	I stadiet				II stadiet				III stadiet				Tillsammans			
	m.	kv.	s:a	%	m.	kv.	s:a	%	m.	kv.	s:a	%	m.	kv.	s:a	%
God = ej väsentligt nedsatt	42	46	88	91.6	22	28	50	46.3	1	—	1	1.7	65	74	139	53.0
Måttlig = i väsentlig grad nedsatt	3	3	6	6.3	24	23	47	43.5	13	8	21	36.1	40	34	74	28.2
Ringa = i myckethöggrad nedsatt	1	1	2	2.1	1	5	6	5.5	8	10	18	31.1	10	16	26	9.9
Ingen	—	—	—	—	1	4	5	4.7	7	11	18	31.1	8	15	23	8.9
Summa	46	50	96	—	48	60	108	—	29	29	58	—	123	139	262	—

I ovanstående tabeller är ej medräknade:

5 m. 4 kv. som varit vid sjukhuset kortare tid än 30 dagar.

5 „ „ ej haft med säkerhet diagnosticerad tbc.

1 „ „ återtagits efter utskrivning till annat sjukhus.

		Män	Kv.	S:ma	%o
<i>Tuberkelbaciller:</i>					
ha kunnat påvisas hos		63	78	141	44.9
„ ej kunnat påvisas hos		51	56	107	33,9
0 exp.		33	34	67	21,2
Summa		147	168	315	—

		Män	Kv.	S:ma	%o
<i>De utskrivnas kroppsvekt:</i>					
ökad		112	122	234	
minskad		16	32	48	
förblev oförändrad		4	2	6	
ej vägda		15	12	27	
Summa		147	168	315	

Bland anmärkningsvärda komplicerande sjukdomar hos de under året utskrivna kunna nämnas:

Sjukdom	m.	kv.	Sjukdom	m.	kv.
Tbc. laryngis	7	13	Bronchopneumonia	3	2
„ cerebri, meningit.	1	—	Pleuritis exsudativa	4	—
„ ossium et articulorum	2	2	„ sicca	3	4
„ lymphoglandularum	2	6	Angina tonsillaris	6	12
„ renum	2	—	Dyspepsia	1	—
„ intestin. et. periton.	10	14	Gastritis chron.	1	2
„ cutis	1	—	Ulcus ventriculi	—	1
Morbilli	1	4	Appendicitis ac.	1	2
Varicellæ	2	2	Hernia ing.	1	1
Inluenza epidemica	26	26	Obstipatio	—	1
Syphilis acquisita	4	—	Fistula ani	1	1
Gonorrhœa	1	—	Hæmorrhagia intestin.	1	—
Diabetes mellitus	1	—	Nephritis chron.	8	4
Alcoholismus chr.	1	—	Rheum. art. subacut	2	1
Ischias	—	1	„ chron.	—	1
Epilepsia	—	1	Lumbago	1	—
Neurasthenia	—	2	Erythema nodosum	—	1
Insania	1	—	Herpes zoster	1	2
Vitium organ. cordis	1	2	Trichophytia	—	1
Angina pectoris	1	—	Pityriasis	—	1
Hæmorrhoides	—	1	Otitis media	13	5
Trombophlebitis	—	1	Conjunctivitis phlyct.	1	—
Laryngitis ac.	1	1	Blepharitis	4	—
Bronchitis chron.	1	1	Cancer pulmonum	—	1
Asthma bronchiale	—	1	Tumor ovarii	—	1
Hæmoptysis	11	10	Struma	—	1
Pneumonia ac.	1	—	Phlegmone manus	1	—

H. ROSENGREN.

Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1922 angående intagna
sjukdomsfall även som döda.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
<i>I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.</i>					
1	Fistula colli cong.	1	—	—	—
	Ectopia testis	1	—	—	—
5	Anus vestibularis vaginæ	—	1	—	—
	Hernia	1	—	—	—
	Phimosis	1	—	—	—
<i>II. Ålderdomssjukdomar.</i>					
7	Gangräna senilis	1	1	—	—
<i>III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.</i>					
8	Abortus	—	2	—	—
<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.</i>					
21	Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone ...	11	8	1	1
22	Erysipelas	2	3	—	—
29	Influenza epidemica	13	3	1	—
42	Tuberculosis	20	13	1	—
	pulmonum. Tuberculosis laryngis	5	5	—	—
	cerebri. Meningitis tuberc.	1	—	1	—
	ossum et articulorum	4	2	—	—
	lymphoglandularum	6	2	—	—
	renum	—	1	—	—
	urogenitalis	2	—	—	—
	organorum aliorum	2	3	—	—
44	Syphilis hereditaria	—	1	—	—
45	Ulcus molle	1	—	—	—
46	Gonorrhœa: Strictura urethræ gonorrhœica	1	—	—	—
57b	Oxyuris	1	—	—	—
<i>V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.</i>					
58	Anæmia	—	2	—	—
59	Anæmia acuta	1	2	—	—
61	Pseudoleuchæmia	1	—	—	—
62	Chlorosis	—	1	—	—
<i>VI. Åmnesomsättningssjukdomar.</i>					
67	Diathesis urica. Arthritis urica	—	1	—	—
68	Diabetes mellitus	1	—	—	—
<i>VIII. Nervsystemets sjukdomar.</i>					
82	Haemorrhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emollitio cerebri.	1	—	—	—
84	Hemiplegia	1	—	—	—
85	Paraplegia	—	2	—	—
90	Sclerosis cerebro-spinalis disseminata	—	1	—	—
94	Neuralgia nerv. trigemini	1	—	—	—
	Ischias	5	3	—	—
	Polyneuritis ac.	1	—	—	—
99	Hysteria	—	3	—	—
100	Neurasthenia	4	9	—	—

Sekundär	Tertiär	Sjukdom	Intagna		Döda	
			m.	kv.	m.	kv.
IX. Sinnessjukdomar.						
102		Insania manico-depressiva	—	1	—	—
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.						
111		Pericarditis	—	1	—	—
112		Endocarditis acuta	4	3	1	1
113		Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis	3	5	1	—
		Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum	3	4	—	—
115		Arteriosclerosis. Atheromatosis. Atherosclerosis. Endarteriitis	4	—	—	—
116		Phlebitis	2	3	—	—
117		Aneurysma	1	—	1	—
118		Varix	4	3	—	—
119		Thrombosis. Embolia	1	1	—	—
120		Synechia pericardii	1	—	—	—
		Tumores hæmorrhoidales	4	1	—	—
XI. Andningsorganens sjukdomar.						
121		Abscessus sept. nar.	1	—	—	—
		Epistaxis	1	1	—	—
		Spina et deviatio septi	1	—	—	—
		Empyema antri Highm.	1	1	—	—
128		Tracheitis acuta. Bronchitis acuta	—	4	—	—
129		Tracheitis chron. Bronchitis chr.	2	—	—	—
132		Hæmorrhagia pulmonum	1	—	—	—
134		Pneumonia crouposa acuta	5	—	—	—
		Bronchopneumonia acuta	1	6	—	—
136		Abscessus pulmonum	1	—	—	—
140		Pleuritis. Empyema pleuræ	2	5	—	—
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.						
144		Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta	2	—	1	—
146		Hypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica	1	—	—	—
149		Sialolithiasis	1	—	—	—
153		Gastritis acuta	1	—	—	—
		Enterocolitis acuta. Proctitis acuta	—	1	—	—
155		Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni	7	5	1	—
157		Neurosis ventriculi	1	2	—	—
158		Enterocolitis chronica	2	1	—	—
159		Appendicitis	32	23	—	1
160		Ileus. Volvulus. Invagination	2	1	—	—
161		Hernia	18	9	—	—
162		Fissura ani	5	1	—	—
		Contractura ani	5	—	—	—
		Abscessus ad anum	3	1	—	—
		Obstipatio	—	1	—	—
166		Cholecystitis. Cholangitis	—	3	—	—
167		Cholelithiasis	1	8	—	1
168		Icterus. Icterus catarrhalis	1	2	—	—
169		Pancreatitis acuta	2	—	—	—
171		Peritonitis acuta	4	6	—	—
		“ chronicus	2	1	—	—
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.						
173		Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta	—	1	—	1

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
174	Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus Brighti	3	1	1	1
175	Pyelitis. Cystopyelonephritis	5	3	2	—
177	Nephrolithiasis	2	—	—	—
180	Cystitis	4	7	—	—
184	Albuminuria statica	1	—	—	—
	XIV. Könsorganens sjukdomar.				
	A. Manliga könsorganen.				
185	Hypertrophia prostatae	11	—	1	—
187	Orchitis. Epididymitis	4	—	—	—
188	Phimosis. Paraphimosis	1	—	—	—
189	Hydrocele	3	—	—	—
	Varicocele	3	—	—	—
	B. Kvinnliga könsorganen.				
193	Endometritis	—	4	—	—
194	Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis	—	3	—	—
199	Mastitis	—	2	—	—
201	Metrorrhagia	—	2	—	—
	XV. Muskernas, ledgångarnas samt bensystemets sjukdomar.				
202	Myitis. Rheumatismus muscularum	1	—	—	—
203	Tendovaginitis	1	2	—	—
204	Bursitis. Hygroma	1	—	—	—
205	Synovitis. Arthritis	3	1	—	—
206	Polyarthritis rheumatica acuta	2	6	—	—
207	Polyarthritis rheumatica chronica	—	1	—	—
208	Arthritis deformans	—	1	—	—
211	Corpus liberum in articulo	3	1	—	—
212	Hallux valgus	2	—	—	—
213	Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis	3	2	—	—
216	Digitus malleus	3	—	—	—
	XVI. Hudens sjukdomar.				
222	Eczema	2	4	—	—
223	Psoriasis	1	2	—	—
227	Ulcus varicosum cruris	—	2	—	—
228	Impetigo	1	—	—	—
231	Furunculosis, Furunculus	7	1	—	—
232	Carbunculus	2	—	—	—
236	Scabies	1	1	—	—
240	Unguis incarnatus	2	1	—	—
	Onychogryphosis	—	1	—	—
	Paronychia	1	—	—	—
	Cicatrices	1	—	—	—
	XVII. Öronsjukdomar.				
243	Otitis media purulenta	5	1	—	—
	Mastoiditis	5	1	—	—
	XVIII. Ögonsjukdomar.				
258	Conjunctivitis phlyctænulosa	—	1	—	—
261	Dacryocystitis catarrhalis	1	—	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
XIX. <i>Svulster.</i>					
302	Lipoma	1	1	—	—
307	Myoma	—	2	—	—
314	Adenoma. Kystadenoma	—	1	—	—
315	Sarcoma	1	—	—	—
316	Carcinoma	6	5	2	1
	" ducc. choled. comm.	—	1	—	1
	" ventriculi	5	—	2	—
	" œsophagi	—	1	—	—
	" genitalium	1	—	—	—
	" mammae	—	2	—	1
	" cæci	—	1	—	1
317	Endothelioma	2	—	1	—
319	Polypus recti	1	—	—	—
	Struma	—	2	—	—
XX. <i>Andra sjukdomar.</i>					
323	Morbus Basedowi. Hyperthyreosis	—	5	—	—
326	Scrofulosis	—	2	—	—

Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1922 angående operativt
behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å polikliniskt
behandlade patienter.

S j u k d o m	Antal fall	Operation	Anmärkningar
I.			
Abscessus capillitii	1	Incision	
Vulnus "	10	Suturer	
Fibroma "	1	Exstirpation	
II.			
Corpus alien. corn. s. conjunctivæ	6	Exaeresis	
Dachryocystitis supp.	1	Incision	
Stenosis duct. lachrymal.	1	Bowmans operation	
III.			
Thrombus ceruminosus	4	Utspolning	
Otitis med. ac.	2	Paracentes	
IV.			
Sinusitis maxillaris	4	Punktion + Spolning	
Fractura oss. nasalia	2	Reposition	
Polyposis nasi	3	Evulsio	
V.			
Vinculum lingue	6	Avklippning	
Furunculus s. Abscessus faciei	5	Incision + Utskrapning	
Periostitis alveolar. supp. maxill.	5	D:o	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Anmärkningar
Angina phlegmonosa	6	Incision	
Vulnus faciei	11	Suturer	
Corpus alien. pharyngis	1	Uttagning	
Vegetationes adenoidæ	18	Exæresis	
Hypertrophia tonsillar.	21	Tonsillotomi	
Papiloma faciei	1	Exstirpation	
Atheroma	3	D:o	
Angioma faciei	1	Exstirpation	
Caries dent.	78	Tandextraktion	
VI.			
Lymphadenitis supp. colli	5	Incision	
Lymphomata tbc. colli	4	D:o + Utskrapning	
XXVII.			
Bursitis supp. præolecrani ...	2	D:o	
Tendovaginitis supp. man.	1	D:o	
Panaritium s. Phlegmone s. Abscessus, s. Vuln. infect. ...	32	D:o	
Paronychia	1	D:o	
Lymphadenitis supp.	2	D:o	
Hidradenitis supp. axill.	5	Incision eller Excision	
Amputatio traumat. dig.	5	Fullbordande av amputation	
Fractura	25	Reposition + Fbd	
Luxatio	5	D:o D:o	Därv: claviculæ 1, humeri 2, antibrachii 15, os metacorp 2, phalanges 3, tibiae 2. Därv: humeri 4, protellæ 1.
Synovitis genus traumatica ...	3	Punktion	
Abscio tendinis	1	Sensur	
Corpus alien.	11	Exæresis	
Vulnus	44	Suturer	
" spiss. plant. pedis	3	Paquelin + Tetanusantitoxin	
XXVIII.			
Carbunculus	2	Incision	
Furunculus	12	D:o	
Atheroma	6	Exstirpation	
Fibroma	2	D:o	
Verruca	1	Exstirpation m. Paquelin	

Dessutom hava å ej intagna patienter utförts ett antal gipsningar och röntgenfotograferingar, vilka ej här särskilt specificerats.

Polikliniken har under året besöks av 970 patienter, vilka gjort sammanlagt 4,180 återbesök. Summa 5,150 besök.

Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1922 angående för skador
och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels skadans natur,
dels skadans tillkomstsätt.

	Intagna			Skadans påföld		
	m.	kv.	summa	döden	kvarstående men	övergående men
I. Skadans natur.						
Sår utan komplikationer (<i>Vulnus</i>)	8	1	9	—	—	9
Kontusion (<i>Contusio</i>)	5	2	7	—	—	7
Varbildning i följd av inträngd främmande kropp eller av skada å huden eller subkutana bindväven (<i>Sepsis</i>)	11	4	15	—	5	10
Ledvrickning (<i>Distorsio, Luxatio</i>)	4	—	4	—	1	3
Utgjutning i led (<i>Synovitis traumatica, Hæmar-throsis</i>)	—	1	1	—	—	1
Benbrott, enkelt (<i>Fractura simplex</i>)	13	8	21	—	4	17
” komplicerat (<i>Fractura complicata</i>)	1	1	2	—	1	1
Avskärning av muskel, sena, nerv	—	1	1	—	—	1
Krossning, avhuggning, avslitning } 1–2 fingrar ..	1	—	1	—	1	—
(<i>Amputatio traumatica, Laceratio</i>) { Fingrar, hand	1	—	1	—	—	1
Förfrysning (<i>Congelatio</i>) { Tår, fot	1	—	1	—	—	1
Andra kroppsdelar ...	2	1	3	—	—	3
Hjärnskakning (<i>Commotio cerebri</i>)	—	1	1	—	—	1
Av misstag druckit terpentin	1	—	1	—	—	1
Större subkutan hämatom	2	1	3	—	—	3
Subkutan muskelbristning	1	—	1	—	—	1
Summa för grupp I	51	21	72	—	12	60
II. Skadans tillkomstsätt.						
<i>A. Olycksfall i yrkesarbete.</i>						
Vid hushållsgöromål	1	9	10	—	4	6
” hanterande av grep	2	—	2	—	—	2
Vid arbetsmaskiner inom industri:						
trävaruindustri: maskinella anordningar	1	—	1	—	—	1
näring- och njutningsämneshandindustri	1	1	2	—	1	1
Genom slag, stöt ellerbett av djur	1	—	1	—	—	1
” beröring av hett vatten, ånga	1	—	1	—	—	1
Vid hanterande av dynamit och andra explosiva ämnen: acetylengasverk	1	—	1	—	—	1
Genom fall från stege, { vid jordbruksarbete	1	—	1	—	—	1
avsats, ställning; ge- { byggnadsarbete	2	—	2	—	—	2
nom halkning, nedstör- { inom trävaruindustri	2	—	2	—	1	1
tande föremål, ras ” andra industrier	6	—	6	—	1	5
Genom inträngande föremål, såsom träflisor, spikar, glasskärvor	2	—	2	—	1	1
Vid körsning av fordon	3	—	3	—	—	3
” sjöfart	3	—	3	—	1	2
Vid skötsel av torkugn	1	—	1	—	—	1
<i>B. Olycksfall utom yrkesarbete.</i>						
Under resa: med fartyg, motorbåt	—	1	1	—	—	1
Genom på- eller överkörning av motorfordon	4	—	4	—	—	4
Transport	32	11	43	—	9	34

	Intagna			Skadans påföld		
	m.	kv.	summa	döden	kvarstående men	övergående men
Transport	32	11	43	—	9	34
Vid sport och gymnastik : åkning med motorfordon, velociped	1	1	2	—	—	2
skridskoåkning o. d.	1	1	2	—	—	2
lek	6	1	7	—	1	6
Vid slagsmål och överfall	1	—	1	—	—	1
Under rusets inflytande	1	—	1	—	—	1
I följd av sjukdom (epilepsi, svimning m. m.) ...	1	1	2	—	1	1
Fall, halkning	4	6	10	—	1	9
Inträngande skarpa föremål, hanterande av skarpa föremål	2	—	2	—	—	2
Av misstag druckit terpentin	1	—	1	—	—	1
C. Självmordsförsök.						
Med skärande vapen	1	—	1	—	1	1
Summa för grupp II	51	21	72	—	12	60

ALBERT WALLIN.

Stadens polikliniker för medellösa.

		Antal
	patienter	besök
Allmänna polikliniken ¹⁾	2,529	15,704
Invärtes sjukdomar	396	—
Yttre skador och åkommor	1,533	—
Tandextraktioner	600	—
Tandpolikliniken ²⁾	—	1,032
Poliklinik för ögonsjukdomar ²⁾	477	1,986
Gynekologiska polikliniken ²⁾	133	513
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar ²⁾	1,028	4,502
Sjukgymnastik ²⁾	—	4,566
Polikliniken för hud- och könsjukdomar ²⁾	2,486	32,489
Allm. och Sahlgrenska sjukhusets polikliniker:		
Med. avd.	1,125	
Kir. avd.	4,268	27,296
Öronavd.	2,004	11,591
Ögonavd.	1,461	—
Holtermanska sjukhusets poliklinik:		
Utvärtes	—	7,167
Barnsjukhusets poliklinik:		
Med. avd.	2,119	—
Kir. avd.	2,924	—
Majornas sjukhus' poliklinik:		
Utvärtes	607	5,314
Ekmanska sjukhusets poliklinik	970	5,150

¹⁾ Lokal i Församlingshyddan i Masthugget.

²⁾ Lokal i Sahlgrenska sjukhusets äldre byggnad.

6000172007



Göteborgs universitetsbibliotek

