


Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.







Medicinska Sektionen

ACTA

{Göteborg.
Hälsövärd-
nämnden.}

GÖTEBORGS HÄLSOVÅRDSNÄMDS ÅRSBERÄTTELSE

FÖR ÅR

1924

DEL I

SAMFÄLLDA NÄMDEN OCH FÖRSTA AVDELNINGEN

UTARBETAD AV

KARL JOH. GEZELIUS


FÖRSTE STADSLÄKARE



GÖTEBORG

A. LINDGREN & SÖNERS BOKTRYCKERI

1925



GÖTEBORGS
HÄLSOVÅRDSNÄMDS
ÅRSBERÄTTELSE

FÖR ÅR

1924

DEL I

SAMFÄLLDA NÄMDEN OCH FÖRSTA AVDELNINGEN

UTARBETAD AV

KARL JOH. GEZELIUS

FÖRSTE STADSLÄKARE



GÖTEBORG
A. LINDGREN & SÖNERS BOKTRYCKERI
1925

GOTTLOB
HAROLD WARD
ARABIAN
1924

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

INNEHÅLL.

Hälsovårdsnämnden:	
Samfällda nämnden och första avdelningen	7
I. Hälsovårdsfrågor:	
Hälsovårdstillsyningsmännen	7
Hygieniska besiktningar å fartyg	8
Läkarundersökning utav minderåriga arbetare	9
Skyddskoppypningen	9
Åtgärder för hindrande av smittsamma sjukdomars spridning	9
Smittsamma könssjukdomar	10
Apoteken	10
Bostadsinspektionen.....	11
Tuberkulosbyråns verksamhet	11
Matvarukontrollen	12
Kemiska analyser.....	15
II. Befolknings- och dödlighetsstatistik	19
III. Smittsjukdomar	20
Rapporter och sammanställningar:	
Rapport från andre stadsläkaren.....	20
Barnmorskorna.....	21
Fosterbarnsinspektionen	22
Barnavårdskonsulenten.....	23

INDEX

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

FÖRTECKNING Å TABELLER.

- Tab. 1. Renhållningsanordningar o. d. i Göteborg år 1924.
- » 2. Av hälsopolisen anhållna och oskadliggjorda födoämnen år 1924.
 - » 3. Besiktningar av från utrikes ort införda köttvaror och djurfett år 1924.
 - » 4. Försäljnings- och tillverkningslokaler den 31 december 1924.
 - » 5. Sammandrag av resultaten från under år 1924 utförda undersökningar av mjölk och grädde.
 - » 6. Översikt av födda i Göteborg år 1924, med fördelning på månader.
 - » 7. Översikt av födda i Göteborg år 1924, med fördelning på församlingar.
 - » 8. Befolkningens rörlighet i varje av Göteborgs stads församlingar år 1924.
 - » 9. Dödligheten inom Göteborg år 1924 för olika församlingar bland mantalsskrivna befolkningen.
 - » 10. Dödsfall och dödlighet för månad bland kyrkoskrivna i Göteborg åren 1920—1924.
 - » 11. Sammandrag över de smittsamma sjukdomarna i Göteborg år 1924.
 - » 12. Översikt av smittsamma sjukdomar i Göteborg åren 1915—1924.
 - » 13. Jämförande översikt av antalet dödsfall i folksjukdomarna samt några andra sjukdomar i Göteborg åren 1915—1924.
 - » 14. Gångse sjukdomar i Göteborg år 1924, fördelade på månader enligt uppgift från de 13 distriktsläkarne.
 - » 15. Dödsorsakerna år 1924 bland i Göteborg kyrkoskrivna inom och utom staden avlidna (efter ålder och kön).
 - » 16. Dödsorsakerna år 1924 bland i Göteborg kyrkoskrivna, inom och utom staden avlidna (fördelade efter sina huvudgrupper på månader och kvartal).
 - » 17. Av bostadsinspektionen omhändertagna osunda bostäder åren 1920—1924.
-

FÖRTECKNING ÖFVER

1. Inledning
2. Om författaren
3. Om förlaget
4. Om öfversättningen
5. Om utgåvan
6. Om trycket
7. Om distributionen
8. Om förordet
9. Om förordet
10. Om förordet
11. Om förordet
12. Om förordet
13. Om förordet
14. Om förordet
15. Om förordet
16. Om förordet
17. Om förordet

Hälsovårdsnämnden.

Samfällda nämnden och första avdelningen.

Såsom ledamöter av *samfällda* nämnden ha under året tjänstgjort:

Överläkaren *Sven Johansson*, ordförande, polismästaren *M. Kjellin*, v. ordförande, förste stadsläkaren *Karl Joh. Gezelius*, direktören *Axel Hagberg*, kassaförvaltare, majoren *Th. Glosemeijer*, sparkasseexpeditören f. d. sjukbesökaren *Alb. Börjesson*, professorn *Hans Hedlund*, professorn *Karl Dahlgren* (avled den 21 mars), disponenten *And. Nylén*, handlanden *Gust. Lamm*, snickaremästaren *Jens Nielsen*, överläkaren *Per Arnell*, sjukbesökaren *Ernst Kristensson*, sjukbesökaren *J. W. Norén* samt fru *Nathalia Ahlström* (från 10 april)

såsom ledamöter av *första avdelningen* ovannämde *Johansson* ordförande, *Kjellin* v. ordförande, *Gezelius*, *Hagberg*, *Glosemeijer*, *Hedlund* och *Börjesson*.

Samfällda nämnden har haft 2 sammanträden och första avdelningen 12. Ordinarie sammanträdesdag för den senare är första onsdagen i varje månad. Ärendena, som behandlats vid dessa sammanträden, finnas registrerade i 10 paragrafer för samfällda nämnden och 992 för första avdelningen.

Såsom sekreterare och ombudsman har tjänstgjort e. o. hovrättsnotarien *Hans Friis* och såsom amanuens e. o. hovrättsnotarien *Joh. Hallbeck*.

I. Hälsovårdsfrågor.

Hälsovårdstillsyningsmännen. Den allmänna avdelningens personal och dess sysselsättning har ej undergått någon förändring. Omväxlingen av desinfektionsarbetet med annat arbete har fortfarande visat sig välgörande för personalens hälsotillstånd, så att antalet sjukdagar varit avsevärt mindre än under den tid, då en del av personalen uteslutande sysslade med desinfektionsarbeten. En av de yngre tillsyningsmännen har dock måst särskilt undantagas från desinfektionsarbete, då han icke tålt smittreningsmedlen.

Av de anmärkningar, tillsyningsmännen vid sina besiktningar gjort, har flertalet efter anmaning avhjälpats, utan att behöva föranleda något ingripande från nämndens sida. Så ha 377 felaktigheter i fråga om gårdars beskaffenhet och rengöring blivit rättade, 239 anmärkningar mot

avträdesinrättningar och 360 mot urinkurar blivit avhjälpda. Gårdsbaljorna för mottagande av avfallet från hushållen ha i 648 fall varit felaktiga. Anmärkningar mot bostäder redovisas under bostadsinspektionen, mot hotellrum (gäst- och personalrum) har i 150 fall anmärkningar gjorts.

Stall förekomma inom stadsområdet till ett antal av 462, mot vilka i 152 fall anmärkningar gjorts, fähus och svinhus, som till huvudsaklig del ligga utanför det planlagda området till ett antal de förra av 196 och de senare av 160, ha givit anledning till 24, respektive 45 anmärkningar.

Hållandet av höns har avsevärt ökats under året och vållat åtskilliga klagomål och olägenheter, avsevärda restriktioner i fråga om denna hantering synas bliva nödvändiga för undanröjande av de sanitära olägenheter, som därav föranledas.

Rak- och frisérstugor finnas till ett antal av 98, och mot dessa ha i 79 fall anmärkning behövt göras, i 41 fall avseende den allmänna rengöringen och i 22 fall orena verktyg.

Hygieniska besiktningar å fartyg inom hamnområdet ha under året gjorts 863 gånger, därvid i 62 fall anmärkningar gjorts, av vilka 28 gällt bristande renlighet i skansar och hytter, 7 sådana i kök och proviantrum, 4 bristande ventilationsanordningar i skansar samt 23 förekomst av ohyra.

Å 9 fartyg ha 12 hytter eller skansar formalinbehandlats på grund av förekomst av smittsam sjukdom och 14 fartyg har genom hälsovårdsnämndens försorg helt eller delvis cyanrökts för ohyra. Genom enskilda firmor ha dessutom ett 60-tal fartyg behandlats för samma sak.

Inom fastigheter liggande intill hamnområdet har en fortlöpande utrotning av råttor ägt rum genom nämndens försorg vanligen genom utläggande av fosformos, strandlökspreparat eller bariumcarbonat; i magasin för förvaring av matvaror eller kreatursfoder har giftet lagts i särskilda lådor för att förhindra råttorna att draga omkring detsamma. Inom själva hamnens varuskjul sker rättutrotning genom hamnmyndigheternas försorg.

Vid desinfektionsanstalten för hamnen har under året 375 kolli säng- och gångkläder undergått behandling och 3,734 säckar genomgått ångdesinfektion.

Vid avlusningsanstalten ha 235 emigranter och 248 personer från staden behandlats för ohyra, de senare kostnadsfritt för en var, som inställer sig på onsdags e. m. för sådant ändamål. Från och med oktober har Svenska Amerika linien inrättat egen anstalt i hotell Hembygden.

I cyanhuset har vid 52 olika tillfällen möbler, säng- eller gångkläder samt pälsverk behandlats.

Såsom besiktningsman för fartyg kommande från hamn smittad av pest, kolera, fläckfeber, återfallsfeber eller smittkoppor har förste stadsläkaren (eller vid förfall för honom annan därtill förordnad läkare) vid 786 besiktningar undersökt 230 fartyg med en sammanlagd besättning av 6,531 personer. Bland sjukdomar, som därvid anträffats, märkas vid två tillfällen tyfoid från Sicilien samt en gång tyfoid från annan medel-

havshamn, vid fem olika tillfällen ha anträffats körtelinflammationer i ljumskarna utan sammanhang med könssjukdom och således av för pestsjukdom misstänkt natur, som dock varje gång visat negativt resultat i fråga om denna sjukdom. Av könssjukdomar ha anträffats 5 fall av syflis, 11 fall av ulcus molle, 9 fall av gonorrhoe, som alla hänvisats till behandling. Vidare ha anträffats enstaka fall av tuberkulos, av nervsjukdomar, reumatiska affektioner, enteriter, nefriter, gulsot, tendovaginit m. m.

Minderåriga arbetare. På förordnande av länsstyrelsen har förste stadsläkaren under året verkställt läkarundersökning å minderåriga arbetare i fabriksarbete inom staden (med undantag av Örgryte församling). 792 manliga och 809 kvinnliga arbetare undersöktes därvid (mot 608 manliga och 794 kvinnliga året därförut).

13 års åldern tillhörde	10	(11)	manliga och inga	kvinnliga
14 » » »	80	(85)	» »	44 (61) »
15 » » »	206	(157)	» »	165 (174) »
16 » » »	248	(200)	» »	282 (251) »
17 » » »	248	(227)	» »	318 (308) »

I 2 fall har förbud för fortsatt arbete behövt utfärdas, i båda fallen för kvinnor, den ena för tuberkulos och den andra för otillräcklig kroppsutveckling, i 22 fall har ändrad sysselsättning föreskrivits eller villkor för användandet av arbetskraften uppställts. I 41 fall i övrigt har anteckning gjorts i intygsböckerna.

Skyddskoppypningen. Vid de offentliga ympningsmötena, som anordnades från medio av maj till medio av juni månader i 7 olika lokaler, samt enskilt hos läkarna verkställdes sammanlagt 3,449 ympningar (mot 3,260 föregående år) samt 835 revaccinationer (6,951). Av de ympade tillhörde 136 (114) Domkyrko församling, 362 (386) Vasa, 177 (161) Kristine, 490 (429) Gamlestadens, 1 (8) Garnisons, 138 (180) Haga, 232 (192) Annedals, 340 (364) Oskar Fredriks, 151 (206) Masthuggets, 520 (491) Karl Johans, 409 (382) Lundby samt 493 (346) Örgryte församling.

Åtgärder för hindrande av smittsamma sjukdomars spridning. I särskild tabell redogöres för de under året förekommande fallen av smittsjukdomar, om vilkas förekomst varje läkare är skyldig att göra anmälan till hälsovårdsnämnden. Sedan anmälan om ett sådant fall inkommit till nämnden skriftligt eller pr telefon, avlägges omedelbart besök i den sjukes hem av vederbörande desinfektör för vidtagandet av för fallet lämpliga desinfektionsåtgärder och lägges därvid särskild vikt på att av den sjuke använt linne, sängkläder jämte mattor o. d. i sjukrummet noggrant smittrenas samt att lägenheten grundligt rengöres. På samma gång upptages enligt formulär noggranna uppgifter, avsedda att underlätta spårandet av sjukdomsfallets härledning. Från förste stadsläkaren, som granskar den ingivna rapporten, lämnas sedan till skolor och hem skriftligt besked om huru lång tid de med den sjuke

samboende skolpliktige skola avhållas från skolorna, från vilka de omedelbart avstängts av den läkare, som anträffat och gjort anmälan om sjukdomsfallet.

I lägenhet, som varit bebodd av lungotspatient, har efter den sjukens frånfalle, vid förflyttning till sjukvårdsanstalt eller vid ombyte av bostad formalindesinfektion gjorts i 758 fall.

Sammanlagda antalet fall av desinfektioner verkställda enligt den ena eller andra metoden har uppgått till 1,652.

Smittrening av offentligen genom auktionskammaren salubjudna, begagnade kläder har fortgått såsom föregående år och verkstälts i 55 fall.

Smittsamma könssjukdomar. Under året anmäldes 1,155 fall av smittsam könssjukdom tillhörande Göteborgs stad mot 1,378 år 1923, 1,362 år 1922 och 1,794 år 1921. Sjukdomarna fördela sig på de olika kvartalen av året på följande sätt, därvid inom parentes upptagas talen för 1923 och 1922 i nu nämnd ordning.

	Medfödd syfilis	Förvärvad syfilis	Dröppel	Ulcus molle
1 kvartalet.....	7 (5, 4)	24 (35, 58)	228 (252, 279)	9 (9, 13)
2 »	— (6, 1)	28 (37, 25)	230 (273, 262)	4 (8, 12)
3 »	— (5, 5)	13 (30, 39)	311 (344, 296)	8 (12, 15)
4 »	3 (4, 3)	15 (27, 56)	264 (319, 278)	11 (12, 16)

I 114 fall har smittkälla kunnat angivas, av vilka 25 varit boende å annan ort (föregående års siffror var 134 och 32). Av de såsom boende här i staden angivna smittkällorna ha 61 kommit under läkarbehandling, 14 ha kunnat styrka smittfrihet och i 9 fall har den uppgivna smittkällan icke kunnat anträffas. I 32 fall har handräckning av polismyndighet behöft tillgripas för anträffande av källan.

Av under behandling tagna patienter ha 96 avbrutit denna, och ha 29 av dessa tillhört annan kommun, varför anmälan härom avgivits dit. Av de övriga har 47 med tillhjälp av polismyndighet återförts till behandling, under det att 20 ej anträffats.

I fråga om felaktig angivelse av smittkälla, är enligt min erfarenhet sådan angivelse sällsynt. Visserligen visar årets statistik att i 14 fall en angiven smittkälla kunnat förete läkarintyg, som utvisat att ingen könssjukdom föreligger, men detta utesluter ju icke att tidigare könssjukdom förelegat. När felaktig angivelse föreligger är det vanligen av den anledningen att den angivande parten varit i könsumgänge med flere och därför ej med bestämdhet kan avgöra, vem som varit smittkälla, utan då anger den som han eller hon anser vara den sannolikaste. Verklig falsk angivelse, där utan grund en person anges såsom smittkälla, har här knappast förekommit under de 6 år, jag handlagt dessa ärenden.

Apoteken. Visitation av stadens apoteksinrättningar verkställdes under november månad, därvid apoteken Duvan, Valen, Vasen, Svanen, Lejonet, Kronan och Enhörningen granskades. I augusti avsynades Biet,

i oktober Korpen samt i december Delfinen och Nordstjärnan, som alla fått ny innehavare. I juli avsynades nya lokaler för apoteket Ejdern. I december inspekterades apoteket Hjorten av medicinalstyrelsens inspektör.

Bostadsinspektionen. (D:r Göthlin).

1) Slutbesiktningar av ny- och ombyggnader.

Dessa besiktningar ha som förut skett tillsammans med ombud för byggnadsnämnden. I stadsfullmäktiges handl. finnes intagen en av stadsarkitektkontoret uppgjord tablå över antalet tillkomna och besiktigade bostadslägenheter ävensom deras rumsantal.

2) Besiktning av och utredning ang. anmälda eller av bostadsinspektionen anträffade osunda bostäder.

Dessa ärenden ha under året utgjort 1,067, vartill komma 162 från föregående år kvarstående eller sammanlagt 1,229 (se tab. 17). Husägaren har i 4 % av nytillkomna ärenden själv vänt sig till bostadsinspektionen, i 26,7 % har hyresgästen, i 62 % inspektionen och i 7,2 % annan intressent varit föranledande part. I 34 av de nytillkomna fallen (3,2 %) har klagomålet, efter företagen undersökning, befunnits helt eller skäligen obefogat. I 23 fall har muntlig eller skriftlig utredning begärts eller lämnats, utan att något ingripande ifrågasatts.

Med frånräknande av nu nämnda fall återstå 1,172 ärenden. I fråga om dessa har missförhållandet kunnat avhjälpas i 905 fall (77,2 %), endast delvis i 55 fall (4,7 %). Behövlige eller möjliga rättelser ha i 872 fall (74,4 %) åstadkommits genom husägaren, i 85 fall (7,2 %) genom hyresgästens försorg. I 215 fall (18,3 %) har ingen kunnat eller gittat avhjälpa bristen. De 1,229 av bostadsinspektionen behandlade bristerna ha under året i 982 fall (79,8 %) definitivt och i 50 fall (4,1 %) tills vidare avhjälpts. Till följande arbetsår kvarstå sålunda 197 ärenden (16 %).

Varje behandlat fall redovisas endast såsom *en* brist, den huvudsakliga.

3) Systematiska besiktningar av smålägenheter.

På grund av det stora antalet anmälda osunda bostäder ävensom sjukdomsfall bland personalen ha endast 1.078 lägenheter systematiskt besökts.

Tuberkulosbyråns verksamhet. (D:r Göthlin).

Sundhetsinspektören har som hittills planlagt och lett kommunens allmänna antituberkulosarbete och de kliniska undersökningarna vid byrån ha utförts av två härför anställda läkare.

Årets nya lungtuberkulosmaterial har utgjorts av 168 män, 217 kvinnor och 111 barn, alltså sammanlagt 496 personer. Dessutom har byrån med sig införlivat ej mindre än 134 barn med huvudsaklig tuberkuloslokalisation till annat organ än lungorna (i övervägande grad hilus-tuberkulos).

Uti 2,049 tuberkulösa eller av tuberkulos hotade hem ha systrarna avlagt 9,095 besök. För att i någon form bispringa sjuka och hjälpbehövande ha 1,573 andra besök behövt göras. Någon form av understöd har lämnats åt 1,120 familjer. Byrån har utfärdat 870 remisser till sjukhus, sanatorier och vårdanstalter för tuberkulösa. Till barnhem eller permanenta kolonier ha 139 barn sänts. Någon form av sommarvistelse på landet har bekostats eller förmedlats för 190 tuberkulösa barn, 360 klena barn ur tuberkulösa familjer samt 274 vuxna personer. Byråns läkare ha utfört 2,084 undersökningar.

Byråns hela samlade lungtuberkulosmaterial sedan dess start ävensom motsvarande absoluta och relativa dödstal i lungshot fördela sig sålunda:

År	Män	Kvinnor	Barn	S:a	Abs. dödstal	Pr tiotusen
1911	89	169	83	341	341	20,4
1912	58	124	22	204	381	20,3
1913	86	152	23	261	358	20,5
1914	190	249	67	506	365	20,5
1915	209	277	69	555	406	22,3
1916	192	250	78	520	370	19,8
1917	198	225	75	498	432	22,5
1918	191	203	56	450	379	19,2
1919	172	174	61	407	364	18,4
1920	157	157	43	357	302	15,0
1921	124	212	52	388	262	12,9
1922	189	259	77	525	351	15,4
1923	158	184	117	459	345	15,1
1924	168	217	111	496	301	13,1
	2,181	2,852	934	5,967	4,957	

Matvarukontrollen. (Stadsveterinär R. Ahlström.)

Under året ha utförts 46,942 (föregående året 47,098) inspektioner i de lokaler och på de platser, där matvaror till salu hållas eller till försäljning förvaras eller bearbetas. Därvid har 25,538 kg. födoämnen beslagtogs som otjänliga till människoföda (Tab. 2).

På grund av Kungl. förordningen av 30 september 1921 angående kontroll vid införsel till riket av köttvaror och djurfett ha 1,488 partier importerade varor, utgörande tillsammans 3,847,447 kg., undersökts. Därav godkändes och stämplades 3,826,928 kg., 1,450 kg. reexporterades och 19,069 kg. beslagtogs. Tab. 3 utvisar kvantiteterna av de olika varuslagen fördelade på exportländerna.

Efter anmälan av stadens auktionskammare ha 91 partier till försäljning på auktion avsedda livsmedel, utgörande 50,135 kg., besiktigats. Till försäljning godkändes 42,046 kg., 5,687 kg. frigåvos endast under villkor att varans mindervärdiga beskaffenhet deklarerades vid auktionen, 2,400 kg. befunnos otjänliga till människoföda och antingen oskadliggjordes eller (2,000 kg.) försåldes till djurföda.

Enligt besiktningjournalerna i matvarulokalerna ha under året gjorts anmärkningar i 919 fall, nämligen i 150 fall för bristande snygghet och ordning, i 166 fall för otillräcklig eller olämplig ventilationsordning och i 603 fall för bristande underhåll av lokalen.

Antalet matvarulokaler, som varit föremål för övervakande i enlighet med hälsovårdsstadgans föreskrifter, utgjorde vid årets slut 2,865, därav 311 tillverkningslokaler, nämligen 160 bagerier, 31 sockerbagerier, 77 charkuteriverkstäder, 8 mejerier, 18 choklad- och konfektfabriker, 7 bryggerier och 10 vattenfabriker.

Antalet mjölklokaler utom mejerierna var vid årets slut 458, därav 449 butiker, 7 lagerlokaler och 2 tappningslokaler (Tab. 4).

Tillförseln av oskummad mjölk var, enligt vad som framgick av räkningen av leveranserna pr järnväg, båt och bil dels under april—juni, dels under oktober—november månader inclusive beräknad leverans pr axel direkt till konsumenterna, under våren 0,41 liter och under hösten 0,47 liter per innevånare och dag.

Mjölkkontrollen har fortgått efter samma plan som föregående år. Inspektioner ha av tillsyningsmän verkställt i 72 (föregående året 197) utom staden belägna ladugårdar, varifrån mjölk hit levereras, och huvudsakligen gällt ladugårdens beskaffenhet och renhållning, kreaturens skötsel och rykt samt anordningarna för mjölkens silning, kylning och förvaring. Till övervägande del ha dessa inspektioner inriktats på mindre ladugårdar med ett koantal av 1 till högst 10, emedan dessa i regel äro mest efterblivna särskilt i avseende på själva kostallets rymlighet, ljusförhållande, golvbeläggning och ventilation. I dessa hänseenden ha också vid inspektionerna anmärkningar gjorts mot 36 ladugårdar, samtliga utom 1 hörande till nämnda grupp av mindre ladugårdar. Trots de för en tillfredsställande renhållning av ladugården och av djuren ogynnsamma betingelserna i dylika trånga, otillräckligt ljusa och illa ventilerade ladugårdar ha endast i 3 fall ladugårdens skötsel och djurens rykt och skötsel betecknats som dålig eller mindre god. I fråga om de inspekterade medelstora och större ladugårdarna, till antalet 18, har samma anmärkning gjorts i 2 fall. För otillräckliga eller bristande ventilationsanordningar gjordes anmärkningar i 56 fall. Mjölken silades i 35 fall genom vaddfilter — Ulaxsil — i 36 fall, samtliga utom 1 gällande mindre ladugårdar, genom metallsil eller tygsil.

Även ha 13 mejerier (i Halland) varit underkastade inspektion. Dessa mejerier mottogo mjölk från 636 producenter och levererade i medeltal 22,700 liter oskummad mjölk pr dag till Göteborg. Med undantag för 1 mindre mejeri, uteslutande använt som uppsamlingsställe för mjölk till Göteborg, gävo inspektionerna icke anledning till någon gravare anmärkning vare sig mot anordningen eller mot skötseln av mejerierna.

I samband med inspektionerna av såväl ladugårdarne som mejerierna lämnades till resp. innehavare råd och anvisningar för avhjälpande av anmärkta missförhållanden.

Den under de närmaste föregående åren konstaterade förbättringen i leverantörernas behandling av den för försäljning hitsända mjölken har under året ytterligare fortskridit, vilket tydligt framgår av siffrorna för årets undersökningar över mjölkens hygieniska beskaffenhet. Till detta gynnsamma resultat har otvivelaktigt matvarukontrollens under året vidtagna särskilda åtgärder att stimulera producenternas intresse för mjölkhygien i icke oväsentlig mån bidragit. Förutom de även föregående åren regelbundet utgående meddelanden direkt till producenterna om de anmärkningar, som undersökningen av deras mjölk givit anledning till, vilka meddelanden under året utgått till ett antal av 1,238, ha samtliga ladugårdsinnehavare, som leverera mjölk hit, antingen direkt eller genom resp. mejeriers försorg tillställts cirkulär med detaljerade råd och anvisningar angående ladugårdshygien, mjölkdjurens skötsel och mjölkens behandling för erhållande av en källbar och sund mjölk.

På nämndens mjölklaboratorium ha undersökts 9,155 prov av oskummad mjölk (år 1923 8,577 prov). Medelfetthalten var 3,09 % (år 1923 3,08 %). Förorening av mjölken, rubricerad som bottensats även i de fall, då endast obetydlig smuts kunnat påvisas, har konstaterats i 4,96 % (år 1923 6,55 %). I proven från butikerna påvisades förorening i 2,73 % och i proven, som uttogos vid järnvägsstationer och båtar under april—juni och under oktober—november resp. 6,19 och 10,25 %. Undersökningen av mjölkens tillstånd av hållbarhet utvisade att i 3,0 % av proven (år 1923 3,08 %) hållbarhetsgränsen var överskriden, så att mjölken hade sur eller syrlig lukt och koagulerade vid kokning. I 14,52 % (år 1923 17,37 %) innehöll proven bakterier i för hygienisk god vara otillåten mängd — reduktasavfärgning inom 3 timmar — och i 4,9 % (år 1923 5,84 %) var mjölken att anse som olämplig till barnföda — proven avfärgades inom 1 timma. För butiksmjölken voro resp. siffror 10,97 och 3,74 samt för mjölk, som levererats till sjukhusen, 1,53 och 0,57 (2 fall av 350 undersökta).

Vid förprovning på sjukliga förändringar i mjölken — katalasprovet — ha 334 prov, 3,65 % av samtliga (år 1923 3,39 %), ansetts misstänkta, varför sedimentet efter centrifugering mikroskopiskt undersökts. Vid positivt utslag utsträcktes undersökningen till resp. ladugård, och mjölkprov från 222 kor i 9 ladugårdar uttogos. Därvid konstaterades 18 kor lida av kronisk juverinflammation. De sjuka djuren isolerades, den hälsovådliga mjölken oskadliggjordes och ladugårdarna ställdes under observation, tills sjukdomen upphört.

Som pastöriserad betecknad mjölk har undersökts i 263 fall. 30 prov ha givit Storch'ska reaktionen, utvisande att mjölken ej ens varit uppvärmd till 80° C. Av långtidspastöriserad mjölk ha undersökts 1,838 prov (Tab. 5).

Kontrollmjölk har levererats från följande egendomar: Aspenäs, Bjerterp, Bosgården pr Rävlanda, Gullbringa och Tjolöholm. I försäljnings-

lokaler inköpt kontrollmjölk har undersökts i 118 fall. Medelfetthalten var 3,15 %.

641 prov kaffeградde och 25 prov vispградde ha undersökts på fetthalten. Medelfetthalten var i den förra 16,76 % (år 1923 15,67 %) och i den senare 37,20 %. Endast 4 prov kaffeградde ha hållit en lägre fetthalt än den i matvarustadgan som minimum föreskrivna, 12 %. För försäljning av underhållig градde — vanlig kaffeградde och konserverad градde — ha till åtal anmålts 8 fall. För andra förseelser mot gällande föreskrifter om matvaruhandeln ha för åtals anställande rapporterats 33 fall.

På grund av inom Hallands län vid 2 olika tillfällen inträffade fall av mul- och klövsjuka på egendom, varifrån mjölk levererats till Göteborg, förordnade Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län stadsveterinären att utföra desinfektion dels i ett härvarande mejeri dels i en mjölkfirmas distributionslokaler, varjämte åt matvarukontrollen uppdrogs att under viss tid i ifrågavarande lokaler dagligen övervaka efterlevnaden av de av länsstyrelsen utfärdade föreskrifterna samt kontrollera den föreskrivna pastöriseringen.

Kemiska analyser. (Stadskemisten D:r J. E. Alén.)

Under året hava 6994 föremål inkommit till laboratoriet för undersökning:

1) Närings- och njutningsmedel.....	575	prov
2) Vatten	153	»
3) Kemikalier och kemiskt-tekniska produkter (incl. hyttprodukter).....	233	»
4) Trämassa:		
Torra balar { kemisk	1,083	} 5,584 »
{ mekanisk	672	
{ kvist-	8	
Våta balar { kemisk	55	
{ mekanisk	840 ¹⁾	
{ kvist-	297	
Våta rullar.....	2,629	
5) Fettartade substanser (incl. maskin- och lysoljor, eteriska oljor, fernissor o. d.).....	162	»
6) Malmer, bärgarter, bränslen o. d.....	75	»
7) Fodermedel	24	»
8) Gödslingsmedel	8	»
9) Arsenikprov	107	»
10) Divärse.....	73	»

Summa 6,994 prov

¹⁾ I redogörelsen för år 1923 förekommer ett tryckfel på våt mekanisk trämassa: det skall vara 1345 i stället för 1375.

För Göteborgs Hälsovårdsnämnds räkning hava följande föremål undersökts:

	Antal prov		Antal prov
Kött	81	Saffran	9
Köttkorv	36	Hallonsaft	18
Mjök	10	Körsbärssaft	1
Grädde	21	Läskedrycker	27
Smör	4	»Lemon squash»	1
Margarin	3	Te	13
Sardiner	3	Konserveringsmedel	1
Hummer	1	Tenn	8
Honing	2		
Havregryn	1	Summa	240

Om dessa prov meddelas en del närmare uppgifter.

Åttioett prov malet kött med ett pris, väkslande mellan 100 och 280 (i medeltal 218) öre pr k, hava undersökts på stärkelse och svavelsyrlighet, ett prov även på borsyra, bensoe- och salicylsyra. Fem av dessa prov innehöllo svavelsyrlighet (sulfit). För övrigt var undersökningsresultatet negativt. Ehuru icke flere än fem med sulfit konserverade köttprov anträffats, är det dock troligt, att många charkuterister använda detta konserveringsmedel. En charkuterist uppgav, att »konservsolt använder allihop». Slutligen fick man reda på, från vilken grosshandelsfirma detta i giftstadgan förbjudna konserveringsmedel erhöles.

Trettioseks prov köttkorv ha undersökts på stärkelse med följande resultat:

	Medeltal	Högst	Lägst
Stärkelse	3,83	6,88	1,56
Potatismjöl, beräknat	4,79	8,60	1,95
Pris pr k. ören	129	200	80

Tretton av proven (= 36 %) hava innehållit mer än 5 % mjöl. De charkuterister, som sålt köttkorv med för hög mjölkhalt, hava fått sina namn publicerade i de dagliga göteborgstidningarna.

Av tio prov oskummad mjök hava nio befunnits vara förfalskade genom spädning med vatten. De å dessa prov utförda analyserna gävo följande siffror:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Egentl. vikt vid + 15° C	1,023	1,026	1,024	1,0245	1,0225	1,0225	1,022	1,024	1,0195
Fett	2,48	2,84	2,53	2,78	2,18	2,42	2,32	2,59	1,99
Torrsubstans	8,55	9,71	8,65	9,78	8,61	8,66	8,20	8,94	7,27
Aska	0,60	0,55	0,54	0,58	0,50	0,51	0,54	0,61	0,44

Samtliga tal äro abnormt för låga. Prov N:ris 1—8 voro blandningar av mjölk från flere leverantörer. N:r 9 härstammade från en enda leverantör, vilken sedan blev åtalad och bötfälld.

Av *tjuguet* gräddprov har ett undersökts på konserveringsmedel med negativt resultat, och de övriga proven på fetthalt. De ha utgjorts av steriliserad kaffebrädd, och bland dem innehöllo sju (= 35 %) för låg fetthalt (under 12 %). De, som sålt sådan grädd, blevo åtalade och bötfällda.

Fyra smörprov höllo så höga Reichert-Nilsontal, att de ej kunde misstänkas vara margarinblandade. Mot två av dem var dock en graverande anmärkning att göra. De höllo för höga vattenhalter: resp. 16,3 och 21,1 %.

Tre prov smörblandat margarin, framställt av kokosfett, hava efter bestämning av Reichert-Meissl-tal beräknats innehålla resp. omkring 3, 4 och 12 % smörfett.

Mot de *tre sardinproven*, som tydligen voro av dålig kvalitet, kunde ingen anmärkning göras på grund av kemisk analys.

Ett hummerprov var fritt från borsyra, varmed det misstänkts vara konserverat.

Två honingprov hade kommit i svag jäsning. För övrigt ingen vidare anmärkning på grund av analyserna. Bägge proven voro betecknade som »Biodlarnes Honung», men etiketterna överensstämde icke med den av Sveriges biodlares riksförbund inregistrerade etiketten.

Av *nio prov saffran* innehöll ett prov för mycket vatten — vattenhalten var 16,36 % — och fyra prov för hög askhalt — askhalterna voro resp. 9,09, 15,12, 15,34 och 30,00 %. I ett prov, det med 15,12 % aska, var halten av i saltsyra olöslig aska 8,25 %, beroende detta på närvaro av sandkorn i provet. Tvänne av proven voro förfalskade med nitrat. De, som sålt avgjort förfalskad vara, blevo åtalade.

Aderton prov sockrad hallonsaft. Några fabrikanter hade fullständigt deklarerat tillsatser av vatten, färg och konserveringsmedel, då ingen anmärkning kunde göras.

»Prima hallonsaft» från Ingemar Carlson & Co., Göteborg, var tro- ligen en ren konstprodukt, som färgats med en tjärfärg.

Prov från Sestervikens fruktodlingar, Svanesund, var till stor del en färgad konstprodukt.

Den »fina hallonsaften» från Sahlbergs Konfektfabrik, Göteborg, var starkt vattenspädad och färgad med en tjärfärg.

»Extra fin hallonsaft» från Anna Svensson, Göteborg, var blandad med annan saft.

Fruktkompaniet, Edsgatan station, hade ersatt en del av sockret med dekstrinhaltig stärkelsesirap och dessutom använt tjärfärg.

Aktiebolaget Filipstads ångbryggeri och läskedrycksfabrik, Knutssons marmeladfabriks A.-B., Varberg, och A. E. Mellqvists aktiebolag, Karlstad, hade icke deklarerat tillsatserna av tjärfärger.

Prov från Konfektfabriken Kronan, Göteborg, innehöll 0,002 % koppar. Saftpriserna växslade mellan 100 och 175 öre pr halvbutelj (incl. glas). Fem av saftfabrikanterna blevo åtalade.

Mot körsbärssaftprovet var intet att anmärka.

Tjugusju prov söta läskedrycker. Följande fabriker använde utan deklARATION sackarin som ersättningsmedel för en del socker uti sina limonader och sockerdricka: Fabriken Maltegie, Vinkompaniet och Vattenfabriken Ægir; alla i Göteborg. En fabrik, Göteborgs nya vattenfabrik, etiketterar sin limonad som »konstprodukt», vilket är mycket lämpligt och riktigt. Alla undersökta limonader voro färgade med en tjärfärg.

Ett prov »lemon squash» var konserverat med salicylsydra och innehöll:

Alkohol	0,09 %
Flyktiga syror, beräknade som ättiksyra ...	0,02 %
Etyleterextrakt	0,10 %

Tretton prov te hava hållit:

	Medeltal	Högst	Lägst
Vatten	8,55	9,29	6,90
Aska, totalhalt	5,50	6,48	4,88
» vattenlöslig	3,64	4,32	3,12
Extrakt enligt Trillich	24,32	25,44	22,68
Pris, beräknat pr hg, ören	118	156	69

Mot provens äkthet har intet varit att anmärka. Ett prov hade dålig lukt och smak av mögel.

Den stora prisskillnaden kan delvis förklaras dels av olika packningsätt — ett prov, packat i en påse, innehållande 16 g, bör t. eks. bliva väsentligt dyrare per 100 g än ett prov, som i en påse innehåller 8 gånger så mycket — dels därav, att kvalitén, varom den kemiska analysen icke lämnar någon upplysning, kan vara mycket olika hos oförfalskade tesorter.

De å en del påsar lämnade viktuppgifterna voro riktiga utom i ett fall. Vikten av Frälsningsarméns te uppgavs skola vara 100 g. Detta var bruttovikten. Te-innehållet i påsen var endast 88 g.

En tefirma, James Lundgren & Co., har i annonser sökt göra reklam för sina teer genom att påstå, att de innehålla närande vitaminer. Denna uppgift är vilseledande. Te innehåller inga vitaminer.

Ett prov konserveringsmedel innehöll natriumsulfid.

Av åtta tennprov, avsedda att användas vid förtening av kärl för mat- och dryckesvaror, var det ett prov, som höll för hög blyhalt: 1,68 %.

II. Befolknings- och dödlighetsstatistik.

Tabellerna 6 och 7, vilka äro sammanställda efter pastorsämbetenas uppgifter, utvisa antalet födda för varje månad och församling samt tabell 8 befolkningens rörlighet inom församlingarna, likaledes efter prästerskapets uppgifter.

Den kyrkoskrivna befolkningens mängd uppgick den 1 januari 1924 till 228,681 och den 31 december samma år till 229,640.

Antalet levande födda utgjorde 3,836 (16,8 pr 1,000 innevånare) och dödsfallens antal enligt samma källor 2,412. Nativitetsöverskottet utgjorde 1,424.

	Antal lev. födda	Antal döde	Nativitets- överskott
1915	4,189	2,561	1,628
1916	4,189	2,418	1,771
1917	4,309	2,435	1,874
1918	3,942	3,591	351
1919	3,957	2,712	1,245
1920	4,910	2,391	2,519
1921	4,402	2,254	2,148
1922	4,281	2,555	1,726
1923	4,128	2,339	1,789
1924	3,836	2,412	1,424

Den av förste stadsläkaren gjorda dödsstatistiken omfattar dels de härstädes kyrkoskrivna, som dött inom staden, vilkas antal utgjorde 2,207 (9,8 pr 1,000 innevånare), dels jämte dessa här kyrkoskrivna, som under mer tillfällig vistelse och lidande av kronisk sjukdom dött å annan ort, med tillägg av främlingar, som dött i akut sjukdom under vistelse i staden, utan att ha hitförts för vård å sjukhus. Dödssiffran så beräknad uppgick till 2,265 (9,9 pr 1,000 innevånare).

De i staden avlidna fördela sig pro mille innevånare, mantalsskrivna på de olika församlingarna enligt följande sammanställning.

Lundby	7,4
Örgryte	7,6
Gamlestaden	8,2
Oskar Fredrik	8,4
Masthugget	8,6
Vasa	8,9
Domkyrko	8,9
Annedal	9,5
Karl Johan	9,8
Kristine och Tyska	10,8
Haga	12,0
Arbets- och försörjningsinrättningar o. d.	109,0

III. Smittsjukdomar.

Av dessa anmälas sjukdomsfall av vattenkoppor, mässling, kikhosta och influensa endast av distriktsläkarna, de övriga av alla läkare.

Intet fall av *smittkoppor* har förekommit under året.

Av *vattenkoppor* anmäldes 100 fall från distriktsläkarne.

Mässling uppträdde under januari månad med 396 fall, som kommo under distriktsläkarnes behandling. Antalet sjukdomsfall sjönk hastigt i det för de närmaste månaderna resp. 95, 34, 13 och 9 anmäldes. Sammanlagda antalet för året 557. Dödsfallens antal i denna sjukdom uppgick till 27, därav 6 under 1 års ålder och de övriga 21 mellan 1—5 års ålder.

Skarlakansfebern visar liksom de föregående åren en låg siffra med 144 sjukdomsfall och intet enda dödsfall. Senaste epidemien uppträdde 1921, då 1,001 sjukdomsfall förefunnos.

Influensa hade en rätt stor utbredning under årets första månader i det att under januari—mars respektive 193, 824 och 415 fall anmäldes, nästa kvartal sjönk siffran sammanlagt till 237 fall, det tredje kvartalet till 111, för att under sista kvartalet åter stiga till 400 fall. Dödsfallen uppgingo till 29, därav 4 under 40 år, 9 mellan 40—60 samt 16 över 60 år.

Av *kikhosta* förekom sammanlagt 526 fall, fördelade över hela året, med största antalet under senare halvåret, då 378 fall anmäldes. I sjukdomen avledo 12 barn, av vilka 7 voro under 1 års ålder.

Difterien hade en mycket liten utbredning, med endast 63 sjukdomsfall och 7 dödsfall.

Av *nervfeber* förekommo 94 fall, de flesta eller 50 fall under årets tre första månader, 8 under andra kvartalet, 14 under det tredje samt 22 under det sista. Dödsfallens antal 17. I *paratyfus* insjuknade 17. Källan till nervfebersfallen kunde icke påvisas.

I *barnförlamning* insjuknade 4 personer, av vilka 2 avledo, i *epidemisk hjärnhinneinflammation* 9 med 6 dödsfall och i den s. k. *sömn-sjukan* (encephalitis epidemica) 14 med 1 dödsfall.

Rapporter och sammanställningar.

Rapport från andre stadsläkaren.

Av rådhusrätten i Göteborg har under året begärts två utlåtanden angående under åtal stående på fri fot varande personers sinnesbeskaffenhet, nämligen den 26 febr. och 15 april, varå utlåtanden avgåvos resp. den 22 mars och 9 maj.

Efter förordnande av härvarande poliskammare hava nio rättsmedicinska obduktioner verkstälts. Enligt de avgivna utlåtandena hava dessa fall varit följande:

- 1) 36-årig man, avliden genom intagen morfin;
- 2) okänd man, vars lik anträffats i Lilla Bommens hamn, avliden genom drunkning (frånvaro av tecken till under livet tillkommet våld);
- 3) okänd man, vars lik anträffats i Göta älv, avliden genom drunkning (frånvaro av tecken till under livet uppkommet våld);
- 4) 20-årig man, dödsorsak: yttre våld å huvudet med brott å huvudskålen och blödning mellan skallen och hårda hjärnhinnan;
- 5) 36-årig man, död genom skador å hjärtat och huvudskålen (överkörd av automobil);
- 6) foster, fullgånget, möjligen med liv framfött, dödsorsaken kan ej avgöras (hög förruttnelsegrad);
- 7) foster, fullgånget, på grund av förstörelse av kroppens mjukdelar kan uttalande om det varit med liv framfött eller om dödsorsaken, ej göras;
- 8) foster, med liv framfött, fullgånget, dödsorsaken kan ej avgöras (i hög grad förruttnat);
- 9) foster, funnet i Göta älv, fullgånget, med liv framfött, orsaken till döden kan ej avgöras.

På begäran av poliskammaren har för utrönande av dödsorsaken hos hastigt eller på okänt sätt avlidna 76 obduktioner förrättats, och på förordnande av länsstyrelsen av samma anledning en obduktion verkstälts.

Enskilda personer hava i likhet med föregående år i avsevärt antal undersökts och betyg avgivits över sjukdom eller kroppsskada i en hel del fall på begäran av de olika polisavdelningarne. Å de olika polisstationerna hava på begäran en hel del personer blivit undersökta, varvid det rört sig om sjukdom, ev. berusning, sinnesjukdom m. m.

Vid stadens Ålderdomshem har hälsotillståndet i huvudsak varit gott.

Enligt journaler över skyddskoppsympning 1924 hava av mig 15 barn inom och 2 barn utom Göteborg vaccinerats, varjämte även en del revaccinationer gjorts mest å till utlandet resande personer.

Diarieboken upptager 99 inkomna och konceptboken 98 avgångna skrivelser.

Barnmorskorna.

Jämlikt föreskriften i § 7 av gällande reglemente för barnmorskor ha från 80 barnmorskor inkommit utdrag ur deras dagböcker med uppgift på antalet verkställda förlossningar under året. Därvid visas att 12 icke haft en enda förlossning under året. På de övriga 68 fördela sig förrettningarna på följande sätt:

24	barnmorskor	ha haft vardera	1— 10	förrättningar
13	»	» » »	11— 20	»
10	»	» » »	21— 30	»
7	»	» » »	31— 40	»
4	»	» » »	41— 50	»
8	»	» » »	51—100	»
2	»	» » »	över 100	»

Ett sammandrag av barnmorskornas dagböcker visar följande:

Antal barnmorskor, som avlämnat summariskt utdrag	Barnaföderskor						Missfall	Födda barn												Barnsängskvinnan var 3 veckor efter förlossningen			
	Antal	Gifita	Ogifita	Änkor	Förstföderskor	Omfröderskor		Antal	Gossar	Flickor	Levande födda				Dödfödda				Trillingbörd	Tvillingbörd	Frisk	Sängliggande sjuk	Död
											Fullgångna		Ofullgångna		Fullgångna		Ofullgångna						
											Gossar	Flickor	Gossar	Flickor	Gossar	Flickor	Gossar	Flickor					
68	1,906	1,719	176	11	442	1,464	230	1,696	898	798	853	763	20	18	12	8	13	9	20	—	1,887	17	2

Vid förlossningarna har efterbörden uttagits manuellt i 42 fall, vändning har verkställts 8 gånger, tång anlagts 81 gånger, trubbig hake 2 gånger och skarpa instrument 1 gång, varje ingrepp utfört av läkare. Dessutom har av barnmorska efterbörden uttagits 1 gång och vändning verkställts 1 gång. I 50 fall har förlossning verkställts i barnmorskans hem, vid 514 tillfällen i särskilt förlossningshem.

För förlossningar i medellösa hem har nämnden utbetalt till 29 barnmorskor 3,365 kronor och såsom bidrag för förlossningar verkställda enligt fastställd taxa till 47 barnmorskor 10,310 kronor.

Fosterbarnsinspektionen.

Vid 1924 års ingång kvarstodo 587 barn under sju års ålder. Under året ha nyanmälts 218 och avförts 299 barn.

Av dessa ha:

- 96 uppnått sju års ålder,
- 98 återtagits av föräldrar eller andra målsmän,
- 72 flyttat från staden,
- 7 lämnats till fattigvården,
- 6 lämnats till barnhem,
- 10 adopterats av fosterföräldrarna,
- 1 avlidit över 1 års ålder,

9 avlidit under 1 års ålder — av dessa avledo 7 å Barnsjukhuset, 1 å spädbarnshem samt 2 i fosterhemmen.

Vid årets slut kvarstodo under inspektion 506 barn.

För uraktlåtenhet att anmäla fosterbarn ha 6 personer ådömts böter och laga förbud att vidare vårda fosterbarn meddelats i 1 fall.

Från mindre lämpliga fosterhem ha flyttats 5 barn.

Barnavårdskonsulentens verksamhet.

Antal anmälda fall 116. Därav kvarstodo från 1923 31. Anmälan har gjorts av föräldrarna själva i 47, tuberkulosbyrån 10, bostadsinspektionen 7, fosterbarnsinspektionen 4, barnavårdsman 25, barnavårdsbyrån 1, diakonissa 1, Gullbergsbrohemmet 1, Mjölkdroppen 10, Skyddsvärnet 3 och grannar i 7 fall.

Anmälningsorsaker ha varit: behov av råd, hjälp och upplysningar i 74 fall, behov av tillsyn 31, modern sjuk i 2 och för vanvård i 9 fall.

På Barnsjukhuset ha intagits 16 barn, Barnavärn 6, Gullbergsbrohemmet 5, Majornas barnhem 1, Myrornas barnhem 1, fosterhem i staden 3 och fosterhem på landet 1.

Besök: 698.

... and ...
... and ...
... and ...

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

TABELLER

TILL

HÄLSOVÅRDSNÄMDENS ÅRSBERÄTTELSE 1924

TABELL

HÄLSOVÄRDSNÄMNDENS

ÅRSBERÄTTELSE

1924

Tab. 1. Renhållningsanordningar o. d. i Göteborg under år 1924.

Stadsdel	Antal egendomar		Antal befintliga fastigheter med vattenklosetter	Latrinuppsamling i spänner	Antal stall	Antal fähus	Antal svinhus
	där stadens renhållningsverk hämtar	där enskild hämtar					
Nordstaden	217	9	96	129	7	—	—
Inom Vallgraven	420	—	178	227	9	—	—
Pustervik, Masthugget, Kommendantsängen ...	330	15	84	277	16	—	—
Haga	275	6	31	245	8	—	—
Annedal och Änggården .	416	9	162	265	9	1	2
Landala	198	74	113	164	3	—	4
Vasastaden, Lorensberg, Johanneberg	432	—	330	81	1	—	—
Heden	178	2	95	85	16	—	—
Stampen och Gullbergsvass	186	66	51	183	42	1	1
Olskroken m. m.	478	90	282	264	43	36	32
Stigberget, Olivedal, Slottsskogen	485	18	39	469	10	2	—
Majorna	740	62	223	663	45	10	25
Lundby	419	601	28	907	109	93	64
Örgryte	184	882	83	787	147	54	33
Summa	4,958	1,834	1,795	4,746	465	197	161

Tab. 2. Av hälsopolisen anhållna och oskadliggjorda födoämnen under år 1924.

Varuslag	Vikt i kg.	Antal kassationer						Kassationsorsak		
		Vid import	å torg eller fiskhamnen	i upplag	i charakterier	i handelslokaler	Summa	försämning	mögel, förorening o. d.	annan orsak
Färskt kött och organ av storboskap	129	—	2	4	2	1	9	9	—	—
» » » » » kalv	144	—	—	—	—	2	2	2	—	—
» » » » » svin	199	—	—	2	—	2	4	4	—	—
» » » » » häst	99	—	—	—	—	1	1	1	—	—
Salt eller rökt kött	14,691,5	8	—	28	6	9	51	45	6	—
Korv eller andra av kött beredda varor	169,5	12	—	1	—	4	17	14	3	—
Fisk, färsk	1,635	—	11	1	—	3	15	15	—	—
» salt	1,9	—	—	1	—	—	1	—	—	1
Tamfågel	220,7	3	—	—	—	—	3	2	1	—
Vegetabilier	1,470	—	—	4	—	—	4	2	2	—
Andra födoämnen	6,779	4	1	2	—	—	7	3	3	1
Summa	25,538,6	27	14	43	8	22	114	97	15	2

Tab. 3. Besiktningar av från utrikes ort införda köttvaror och djurfett under år 1924.

Utförselland	Undersökta varor och varornas vikt								Summa kg.	Godkända och stämplade kg.	Re- expor- terade kg.	Be- slag- tagna kg.
	Färskt kött av ren kg.	Salt och rökt kött kg.	Saltade tarmar kg.	Korv kg.	Kött av fågel kg.	Köttkon- server kg.	Kött- extrakt Kött- pastejer Kött- soppor kg.	Djurfett kg.				
Norge	5	150	23,070	—	169	—	—	683,698	707,092	707,092	—	—
Danmark	337	913,6	115,576,8	—	10,587,3	3,947,4	74	22,527	153,963,1	149,079,3	150	4,733,8
Tyskland	—	11,5	47,026	37	396,9	81	—	2,200	49,752,4	47,649,5	600	1,502,9
England	—	10,705,2	81,725	—	4,020,6	266,2	74,7	13,593	110,384,7	109,884,7	—	500
Frankrike	—	—	52,5	—	16	589,7	2,015,5	—	2,673,7	2,673,7	—	—
U. S. A.	—	336,618	192,845	—	—	3,186,6	—	1,815,433	2,348,082,6	2,347,718,2	—	364,4
Belgien	—	—	—	—	2,713	—	5,5	—	2,718,5	2,718,5	—	—
Holland	—	—	18,007	—	—	—	—	17,129	35,136	35,136	—	—
Island	—	10,632	—	—	—	—	—	—	10,632	10,632	—	—
Argentina	—	16,247	—	—	—	69,402,6	204	334,399	420,252,6	407,587,6	700	11,965
Australien	—	—	550	—	—	152	—	—	702	702	—	—
Uruguay	—	—	—	—	—	1,665	1,559	—	3,224	3,220,9	—	3,1
Tjeckoslovakien .	—	67	—	—	10	—	—	—	77	77	—	—
Canada	—	—	2,700	—	—	—	—	—	2,700	2,700	—	—
Finland	—	—	—	—	57	—	—	—	57	57	—	—
Summa	342	375,344,3	481,552,3	37	17,969,8	79,290,5	3,932,7	2,888,979	3,847,447,6	3,826,928,4	1,450	19,069,2

Tab. 4. Försäljnings-, tillverknings- och

Stadsdelar	Bagerier		Sockerbagerier		Brödbutiker		Char-kuteri-verk-städer		Kött-butiker		Mjölklokaler													
											Butiker		Övriga											
											Antal	Därav i samband med								Lagerlokaler		Tappningslokaler		
Nordstaden	6	1	7	—	—	9	—	9	2	—	2	6	—	6	12	1	13	—	1	—	3	1	—	
Sydstaden	9	4	13	12	—	33	3	36	1	1	2	132	2	134	22	3	25	—	1	—	1	2	1	
Masthugget m. m.	14	13	27	6	1	7	39	13	52	11	5	16	36	5	41	45	15	60	5	—	2	2	1	
Haga	4	—	4	1	1	2	12	—	12	5	—	5	29	1	30	28	1	29	3	—	1	1	—	
Annedal m. m.	6	4	10	—	—	—	10	2	12	3	1	4	6	—	7	17	2	19	3	—	—	—	—	
Landala m. m.	3	1	4	—	—	—	5	1	6	2	—	2	5	—	5	19	3	22	—	—	1	—	—	
13:e o. 14:e rotarna	5	11	16	3	1	4	13	16	29	2	—	2	12	2	14	19	11	30	2	—	1	—	2	
15:e roten	6	3	9	—	1	1	10	7	17	3	1	4	6	1	7	11	4	15	1	—	—	—	—	
Stampen	4	—	4	1	—	1	5	1	6	2	—	2	4	—	4	5	—	5	1	—	—	—	—	
Gullbergsvass	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
Olskroken m. m.	9	4	13	1	—	1	17	3	20	11	2	13	24	2	26	46	3	49	2	—	2	—	—	
Masthuggsbergen	8	4	12	2	—	2	22	3	25	3	—	3	8	1	9	31	5	36	1	—	—	—	—	
Majorna	11	7	18	1	—	1	29	5	34	9	2	11	20	—	20	49	5	54	2	1	—	—	—	
Lundby m. m.	7	5	12	—	—	—	12	2	14	5	—	5	15	1	16	38	4	42	20	—	—	—	—	
Lunden	3	2	5	—	—	—	4	2	6	1	1	2	4	1	5	8	1	9	—	—	—	—	—	
Gårda	2	1	3	—	—	—	7	1	8	2	1	3	19	1	20	15	2	17	2	—	—	—	—	
Krokslätt	—	2	2	—	—	—	4	1	5	1	—	1	5	—	5	15	—	15	5	—	—	—	—	
Summa	98	62	160	27	4	31	233	60	293	63	14	77	334	17	351	387	62	449	47	3	7	9	7	
Därav i saluhallarna	—	—	—	—	—	—	11	—	11	—	—	—	159	—	159	4	—	4	—	—	—	—	—	

näringslokaler den 31 december 1924.

Fisk-butiker	Speceri-butiker	Smör-och ost-butiker	Näringsställen						Chok-lad- och konfekt-fabriker	Brygge-rier	Vatten-fabriker	Samtliga lokaler																				
			Kaféer	Spis-nings-lokaler	Restau-ranger	Summa		Summa				Summa	Summa																			
						ovan jord	i källare							ovan jord	i källare																	
			ovan jord	i källare	Summa	ovan jord	i källare	Summa				ovan jord	i källare	Summa	ovan jord	i källare	Summa															
1	2	3	19	1	20	1	—	1	26	4	30	11	—	11	3	5	8	4	—	4	—	—	—	1	1	104	15	119				
7	3	10	34	7	41	36	2	38	45	11	56	23	2	25	10	4	14	4	—	4	—	—	—	3	—	375	42	417				
8	10	18	64	15	79	14	3	17	30	6	36	8	2	10	1	1	2	5	1	5	—	—	—	—	—	284	90	374				
2	—	2	49	2	51	8	1	9	18	3	21	7	1	8	2	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	168	11	179				
1	1	2	31	4	35	4	1	5	4	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	86	15	101				
4	2	6	28	3	31	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	70	10	80				
—	4	4	25	20	45	2	2	4	9	10	19	3	—	3	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	99	79	178				
2	1	3	19	4	23	2	—	2	5	3	8	1	—	1	2	1	3	—	—	1	1	—	—	—	—	67	27	94				
2	1	3	8	1	9	—	—	—	3	3	6	3	2	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	40	11	51				
—	—	—	9	—	9	—	—	—	10	—	10	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	1	33			
12	2	14	59	5	64	2	—	2	14	4	18	4	2	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	27	227				
9	4	13	45	8	53	2	1	3	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	134	28	162			
14	4	18	82	2	84	10	—	10	13	—	13	5	—	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	1	248	25	273	
6	5	11	59	8	67	1	—	1	17	1	18	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	165	27	192		
4	1	5	18	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	8	50
1	2	3	19	11	30	2	—	2	5	2	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	74	21	95		
3	—	3	17	6	23	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	10	60			
76	42	118	585	97	682	85	10	95	207	49	256	72	9	81	24	15	39	16	2	18	7	—	7	6	4	10	2,238	447	2,685			
2	—	2	—	—	—	32	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208	—	—			

Tab. 5. Sammandrag av resultaten från under år

Provtagningsställe	Antal butiker under året	Antal undersökta mjölkprov	Mjölakens medelfetthalt %	ANTAL PROV														
				Fetthalt under 3 %										Surhets-				
				Summa	Högst 2 %	2,1 %	2,2 %	2,3 %	2,4 %	2,5 %	2,6 %	2,7 %	2,8—2,9 %	högst 7,5	minst 7,6	minst 8		
1. Butiker. Innehavare.																		
J. Anderssons Mjölkförsäljnings-A.-B.	83	931	3,01	328	35,23	6	—	3	8	11	21	22	26	231	882	49	5,26	18
Mjölkförsäljnings-A.-B.	50	520	3,03	82	15,77	2	2	1	2	2	—	3	4	66	512	8	1,54	1
Sand, Johansson & Co. A.B.	41	443	3,04	137	30,92	—	3	2	2	4	12	12	12	90	391	52	11,74	21
Hjalmar Svensson	29	291	3,10	39	13,40	—	—	1	1	—	2	—	4	31	275	16	5,50	3
Konsumtionsföreningen Göteborg	23	208	3,12	55	26,44	—	—	—	2	2	4	6	4	37	190	18	8,65	4
Mjölkdistributions-A.-B.	13	135	3,07	24	17,78	—	1	—	—	1	—	—	3	18	135	—	—	—
Arla	13	191	3,26	29	22,13	—	—	1	1	—	3	4	4	16	122	9	6,87	3
Faganders Mejeri A.-B.	11	190	3,00	71	37,37	2	1	2	4	1	7	5	7	42	173	17	8,95	8
Johan Eliasson	8	90	3,16	18	20,00	—	—	—	1	—	1	—	4	12	87	3	3,33	—
Åsen & Jordhammars A.-B.	8	86	3,12	14	16,28	—	—	—	1	—	2	1	3	7	78	8	9,30	3
Hildur Algotsson	5	55	3,08	18	32,72	—	—	—	—	2	—	—	4	10	47	8	14,55	5
Ernst Pettersson	5	56	3,15	13	33,21	—	—	—	—	—	2	1	—	10	49	7	12,50	1
V. Karlsson	4	44	3,10	16	36,36	—	—	—	—	—	1	5	1	9	31	5	11,36	2
Kaleb Pettersson	4	40	3,10	6	15,00	—	—	—	—	—	—	—	1	5	38	2	5,09	2
J. M. Edman	4	44	3,03	14	31,82	—	—	—	—	—	1	4	—	9	39	5	11,36	2
E. Eriksson, Sjövik	4	44	3,08	12	27,27	—	—	—	—	—	1	4	—	6	42	2	4,55	—
A. R. Svensson	4	44	3,11	421	24,58	9	4	7	16	14	34	—	43	248	1,606	107	6,25	37
Övriga butiksinnehavare	148	1,713	3,11	421	24,58	9	4	7	16	14	34	—	43	248	1,606	107	6,25	37
Samtliga butiker	453	5,021	3,08	1,297	25,83	19	11	18	38	37	92	115	120	847	4,705	316	6,29	110
2. Järnvägsstationer.																		
April—juni	—	1,744	2,94	299	53,27	9	5	8	26	45	78	117	157	484	1,573	171	9,80	81
Oktober—november	—	2,040	3,23	316	15,49	6	2	4	6	10	20	37	47	184	1,957	83	4,07	37
3. Sjukhusen.																		
Mjölkleveranser	—	350	3,13	69	19,71	—	—	—	—	—	2	5	12	50	349	1	0,29	—
Samtliga ovanstående	—	9,155	3,09	2,611	28,52	34	18	30	70	92	192	274	336	1,565	8,584	571	6,24	228

1924 utförda undersökningar av mjölk och gräde.

grad	OSKUMMAD MJÖLK										Långtidspastöriserad	Antal prov gräde										
	Positiv alkohol reaktion	Reduktas avfärgningstid			Katalas, syreatgång på 2 timmar			Smutshalt		Pastöriserad		Kaffe gräde		Visp gräde								
		Summa	inom 3 tim.	inom 1 tim.	högst 3 kubc.	minst 3,5 kubc.	minst 4,5 kubc.	ej bortensats	bottensats			Ej upp. till 80° C.	Summa		Medelfetthalt %							
21	2,26	882	49	5,26	13	1,40	920	11	1,18	3	0,32	906	25	2,69	—	—	293	109	2	16,92	—	—
2	0,38	502	18	3,46	6	1,15	518	2	0,38	2	0,38	517	3	0,58	—	—	518	58	—	14,13	1	34,00
29	6,55	346	97	21,90	36	8,13	430	13	2,93	6	1,35	422	21	4,74	155	12	—	62	—	14,80	—	—
7	2,41	269	22	7,56	5	1,72	290	1	0,34	1	0,34	291	—	—	—	—	285	27	—	19,45	—	—
5	2,40	173	37	16,83	14	6,73	199	9	4,33	4	1,92	204	4	1,92	—	—	2	27	—	16,41	—	—
—	—	125	10	7,41	—	—	135	—	—	—	—	134	1	0,74	66	1	—	19	—	20,46	—	—
4	3,05	117	14	10,69	4	3,05	111	20	15,27	7	5,34	125	6	4,58	—	—	—	18	—	16,87	—	—
7	3,68	157	33	17,37	21	11,05	177	13	6,84	6	3,16	186	4	2,10	1	1	—	2	—	20,40	—	33,13
—	—	79	11	12,22	2	2,22	89	1	1,11	1	1,11	89	1	1,11	—	—	45	8	—	21,40	3	—
4	4,65	67	19	22,09	10	11,63	84	2	2,33	—	—	82	4	4,65	—	—	2	12	—	15,73	—	—
5	9,09	41	14	25,45	5	9,09	54	1	1,82	1	1,82	50	5	9,09	—	—	—	4	—	13,60	—	—
—	—	46	18	17,86	2	3,57	55	1	1,79	—	—	52	4	7,4	—	—	—	6	—	15,80	—	—
3	6,82	40	4	9,09	3	6,82	44	—	—	—	—	42	2	4,55	—	—	—	7	1	12,80	—	—
1	2,50	36	4	10,00	—	—	39	1	2,50	1	2,50	40	—	—	—	—	34	4	—	22,55	—	—
2	4,55	38	6	13,64	2	4,55	42	2	4,52	—	—	43	1	2,27	—	—	—	5	—	19,76	—	—
1	2,27	39	5	11,36	2	4,55	39	5	11,36	3	6,82	43	1	2,27	—	—	—	9	—	20,76	—	—
38	2,22	1,513	200	11,68	63	3,68	1,662	51	2,98	24	1,40	1,658	55	3,21	16	3	309	188	1	16,71	9	37,97
129	2,57	4,470	551	10,97	188	3,75	4,888	133	2,65	59	1,08	4,884	137	2,73	238	17	1,488	564	4	16,48	13	36,55
91	5,22	1,368	376	21,56	115	6,59	1,656	88	5,05	38	2,18	1,636	108	6,19	8	3	—	8	—	17,63	5	38,92
55	2,70	1,643	397	19,46	116	5,69	1,928	112	5,49	41	2,01	1,831	209	10,25	17	10	—	4	—	15,63	7	37,34
—	—	345	5	1,43	2	0,57	349	1	0,29	1	0,29	350	—	—	—	—	350	65	—	18,25	—	—
275	3,00	7,826	1,329	14,52	421	4,60	8,821	334	3,65	139	1,52	8,701	454	4,96	263	30	1,838	641	4	16,76	25	37,20

Tab. 6. Översikt av födda i Göteborg år 1924, med fördelning på månader.

	Levande födda					Dödfödda					Summa födda	Därrav utom äkten- skapet
	inom		utom		Till- samman	inom		utom		Till- samman		
	äktenskapet					äktenskapet						
	m.	kv.	m.	kv.		m.	kv.	m.	kv.			
Januari	128	129	36	35	328	2	4	—	—	6	334	71
Februari	146	129	22	31	328	5	2	—	2	9	337	55
Mars	146	121	34	21	322	5	3	—	—	8	330	55
April	125	139	32	25	321	2	4	1	1	8	329	59
Maj	149	169	33	24	375	2	3	1	—	6	381	58
Juni	139	119	30	20	308	2	1	—	4	7	315	54
Juli	143	119	29	24	315	3	4	1	—	8	323	54
Augusti	143	132	27	18	320	2	3	—	—	5	322	45
September	122	128	41	23	314	2	3	2	1	8	325	67
Oktober	133	155	24	27	339	3	2	2	—	7	346	53
November	124	119	23	24	290	5	3	1	2	11	301	50
December	134	104	20	18	276	3	1	—	1	5	281	39
Hela året	1,632	1,563	351	290	3,836	36	33	8	11	88	3,924	660

Tab. 7. Översikt av födda i Göteborg år 1924, med fördelning på församlingar.

	Levande födda					Dödfödda					Summa födda	Därrav utom äkten- skapet
	inom		utom		Till- samman	inom		utom		Till- samman		
	äktenskapet					äktenskapet						
	m.	kv.	m.	kv.		m.	kv.	m.	kv.			
Domkyrko	85	75	33	28	221	3	—	1	1	5	226	63
Vasa	196	175	52	46	469	6	3	1	2	12	481	101
Christine	82	78	27	26	213	2	3	2	—	7	220	55
Haga	80	68	24	19	191	2	1	1	1	5	196	45
Annedal	117	117	26	16	276	3	1	—	—	4	280	42
Masthugget	80	74	21	18	193	—	2	—	1	3	196	40
Oskar Fredrik	192	169	34	38	433	4	4	—	2	10	443	74
Karl Johan	218	210	36	29	493	4	4	1	1	10	503	67
Gamlestaden	223	233	28	18	502	8	3	1	—	12	514	47
Lundby	174	191	35	20	420	1	5	1	2	9	429	58
Garnison	8	7	—	—	15	—	1	—	—	1	16	—
Tyska	3	3	—	2	8	1	—	—	—	1	9	2
Örgryte	174	163	35	30	402	2	6	—	1	9	411	66
Summa	1,632	1,563	351	290	3,836	36	33	8	11	88	3,924	660

Tab. 8. Befolkningens rörlighet i varje av Göteborgs stads församlingar år 1924.

	Folkmängd 31/12 1923	Ingångna äktenskap	Lev. födda		Döda	Överskott av		Folkmängd 31/12 1924
			alla	därav utom äkten- skapet		levande födda + och döda -	inflyttade + och ut- flyttade -	
Domkyrko	15,509	156	221	61	159	+ 62	- 173	15,398
Vasa	32,893	301	469	98	460	+ 9	+ 173	33,075
Christine	12,756	124	213	53	140	+ 73	- 344	12,485
Haga	13,225	110	191	43	166	+ 25	- 174	13,076
Annedal	17,674	137	276	42	207	+ 69	- 369	17,374
Masthugget	12,243	132	193	39	121	+ 72	- 164	12,151
Oskar Fredrik ..	26,609	208	433	72	261	+ 172	- 688	26,093
Karl Johan	27,755	210	493	65	296	+ 197	+ 741	28,693
Gamlestaden	24,891	144	502	46	220	+ 282	+ 659	25,832
Lundby	20,775	132	420	55	169	+ 251	- 58	20,968
Garnison	940	3	15	-	2	+ 13	- 70	883
Tyska	872	10	8	2	11	- 3	- 25	844
ÖrgrYTE	22,539	180	402	65	200	+ 202	+ 27	22,768
Summa	228,681	1,847	3,836	641	2,412	+ 1,424	- 465	229,640

Tab. 9. Dödligheten inom Göteborg år 1924 för olika församlingar bland mantalsskrivna befolkningen.

Församling	Antal innevånare	Antal döda	Döda pr mille
Domkyrko	14,908	133	8,9
Vasa	31,301	280	8,9
Christine och Tyska	12,186	132	10,8
Haga	13,035	157	12,0
Annedal	17,434	165	9,5
Masthugget	12,286	106	8,6
Oskar Fredrik	26,322	220	8,4
Karl Johan	27,907	274	9,8
Gamlestaden	24,889	203	8,2
Lundby	20,786	154	7,4
ÖrgrYTE	22,764	173	7,6
Garnisons { De döda fördelade på de församlingar, inom } { vilka de mantalsskrivits } Arbets-, försörjningsinrättningar o. d.	— 1,927	— 210	— 109,0
Summa	225,745	2,207	9,8

Tab. 10. Dödsfall och dödlighet för månad bland kyrkoskrivna i Göteborg åren 1920—1924.

	År	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Döda inom staden på 1,000 innevånare för år räknat	1920	10,9	11,1	11,7	16,2	11,7	10,4	11,6	8,2	9,1	10,4	8,5	9,3	13,3
	1921	10,2	9,0	10,0	15,4	14,4	9,1	11,6	7,6	8,1	8,2	9,1	10,2	9,1
	1922	10,5	9,2	13,9	11,0	8,3	10,3	7,0	6,1	8,2	6,3	6,3	9,7	8,5
	1923	9,7	9,6	10,1	10,1	9,7	11,8	9,4	9,0	10,7	7,6	8,9	8,6	10,9
	1924	9,9	11,2	11,3	12,9	11,0	9,7	8,6	9,8	10,1	7,3	8,4	8,2	10,0
Medeltal 1920—1924	10,2	10,0	11,4	13,1	11,0	10,2	9,6	8,1	9,2	7,9	8,2	9,2	10,3	
Alla döda (här kyrkoskrivna jämte här i akut sjukdom döda främlingar)	1920	2,196	186	195	270	195	173	194	137	152	174	142	155	223
	1921	2,089	154	172	263	246	157	198	131	139	140	157	176	156
	1922	2,399	210	318	250	189	234	159	140	199	143	142	222	193
	1923	2,214	183	191	191	186	224	178	171	203	144	170	165	208
	1924	2,265	214	217	247	211	185	164	187	193	139	161	156	191

Tab. 11. Sammandrag över de smittsamma sjukdomarna i Göteborg år 1924.

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Summa
Difteri	6	40	15	5	13	13	5	5	7	10	23	15	157
Skarlakansfeber	6	12	18	6	28	9	2	2	14	16	19	12	144
Nervfeber	20	17	13	6	1	1	4	2	8	6	12	4	94
Paratyfus	—	1	—	—	—	5	4	—	2	1	1	3	17
Epidemisk hjärnhinneinflammation	1	2	2	—	—	1	—	—	—	2	—	1	9
Barnförlamning	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	4
Sömnsjuka	1	1	1	3	2	1	1	—	—	1	2	1	14
Rödsot	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Barnsängsfeber	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	4
Summa	34	73	50	21	44	30	16	12	33	36	58	38	445

Tab. 12. Översikt av smittsamma sjukdomar i Göteborg åren 1915—1924.

	1915		1916		1917		1918		1919		1920		1921		1922		1923		1924	
	Insjuknade	Döde	Insjuknade	Döde	Insjuknade	Döde	Insjuknade	Döde	Insjuknade	Döde	Insjuknade	Döde	Insjuknade	Döde	Insjuknade	Döde	Insjuknade	Döde	Insjuknade	Döde
Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Mässling	44	—	789	15	711	23	4	—	323	—	990	35	81	3	471	5	736	12	557	27
Skarlakansfeber	597	10	488	8	337	6	178	9	224	2	930	4	1,001	3	183	—	117	1	144	—
Paratyfus	—	—	9	—	22	—	25	—	12	—	12	—	34	1	44	1	11	—	17	1
Tarmtyfus	62	9	52	3	42	6	563	66	1,228	135	101	15	78	15	104	17	28	7	94	17
Rödsot	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	—	1	1	2	1
Påssjuka	201	—	519	—	33	—	6	—	44	—	155	—	144	—	26	—	22	—	161	—
Influensa	1,671	24	1,859	15	948	3	14,982	803	5,992	241	1,458	11	2,300	51	5,802	62	1,568	3	2,180	29
Kikhosta	564	35	433	20	459	30	434	25	523	21	79	5	234	7	910	35	460	14	526	12
Difteri	1,480	84	1,128	44	1,264	61	1,754	75	1,143	45	787	25	484	23	195	10	183	9	157	7
Akut barnför- lamning	7	1	—	—	1	—	—	—	27	5	1	—	15	3	9	3	1	1	4	2
Epid. hjärnhinne- inflammation ..	45	24	12	4	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	5	1	4	3	9	6
Beri-beri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Spetälska	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mjältbrand	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sömsnjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	21	8	15	4	13	5	17	7	14	1

Tab. 13. Jämförande översikt av antalet dödsfall i folksjukdomarna samt några andra sjukdomar i Göteborg åren 1915—1924.

	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	Medeltal för de 10 åren
Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mässling	—	15	23	—	—	35	3	5	12	27	10,0
Skarlakansfeber	10	8	6	9	2	4	3	—	1	—	4,3
Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tarmtyfus	9	3	6	66	135	15	15	17	7	—	27,3
Rödsot	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	0,4
Epidemisk influensa	24	15	3	803	241	11	51	62	3	29	124,2
Epidemisk hjärnfeber	24	4	2	2	2	2	2	1	3	6	4,8
Kikhosta	35	20	30	25	21	5	7	35	14	12	20,4
Difteri	84	44	61	75	45	25	23	10	9	7	38,3
Varfeber	30	41	14	24	17	22	25	13	30	28	24,4
Barnsängsfeber	2	4	7	3	—	6	4	4	4	3	3,7
Lungsot	406	370	432	379	364	302	262	351	345	314	352,5
Luftrörsinflammation, akut och kronisk	74	60	52	52	60	55	66	60	40	40	55,9
Lunginflammation	119	127	130	232	126	74	92	104	80	95	117,9
Inflammation i mage och tarmar, akut och kronisk	54	50	54	39	33	56	55	24	30	27	42,2

Tab. 14. Gångse sjukdomar i Göteborg år 1924, fördelade

	Januari
1 Vattenkoppor. <i>Varicellæ</i>	17
2 Mässling. <i>Morbilli</i>	396
3 Skarlakansfeber. <i>Scarlatina</i>	4
4 Rash. <i>Roseola febrilis</i>	—
5 Febricula.....	5
6 Nervfeber. <i>Typhus abdominalis</i>	11
7 Paratyfus. <i>Paratyphus</i>	—
8 Rödsot. <i>Dysenteria</i>	—
9 Barnkolera. <i>Cholera nostras et Cholera infantum</i>	—
10 Påssjuka. <i>Parotitis</i>	1
11 Influensa. <i>Influenza epidemica</i>	193
12 Kikhosta. <i>Pertussis</i>	33
13 Difteri. <i>Diphtheria</i>	4
14 Strypsjuka. <i>Croup</i>	7
15 Rosfeber. <i>Erysipelas</i>	7
16 Varfeber. <i>Pyæmia</i>	—
17 Barnsängsfeber. <i>Febris puerperalis</i>	—
18 <i>Ulcus venereum simplex</i>	—
19 Dröppel. <i>Gonorrhoea</i>	3
20 Barnförlamning. <i>Poliomyelitis ant. acuta</i>	—
21 Sömnsjuka. <i>Encephalitis epidemica</i>	—
22 Stelkramp. <i>Tetanus</i>	—
23 <i>Rubeola</i>	1
24 <i>Syphilis</i>	1
25 Fyllerigalenskap. <i>Delirium tremens</i>	2
26 Hjärt- och hjärtsäcksinflammation. <i>Endo- et Pericarditis</i>	3
27 Luftstrupskatarr. <i>Laryngitis catarrhalis</i>	25
28 Lungkatarr. <i>Bronchitis</i>	661
29 Lunginflammation. <i>Pneumonia</i>	89
30 Lungsäcksinflammation. <i>Pleuritis</i>	19
31 Halsfluss. <i>Angina tonsillaris</i>	139
32 Akut magkatarr. <i>Gastritis acuta</i>	73
33 Akut tarmkatarr. <i>Enteritis acuta</i>	158
34 Blindtarmsinflammation. <i>Typhlitis, Perityphlitis</i>	23
35 Bukhinneinflammation. <i>Peritonitis</i>	6
36 Blåskatarr. <i>Cystitis</i>	27
37 Njurinflammation. <i>Nephritis</i>	9
38 Muskelreumatism. <i>Rheumatismus muscularis</i>	79
39 Ledgångsreumatism. <i>Rheumatismus articularis</i>	36
40 <i>Erythema multiforme</i>	1
41 Knölros. <i>Erythema nodosum</i>	12
42 Nässelutslag. <i>Urticaria</i>	10
43 Bältros. <i>Herpes Zoster</i>	10
44 Förgiftningssjukdom. <i>Intoxicatio</i>	1
45 Gulrot. <i>Icterus catarrhalis</i>	—
Summa	2,066

på månader enligt uppgift från de 13 distriktsläkarna.

Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Alla
5	1	3	9	6	4	—	7	11	13	24	100
95	34	13	9	6	3	—	—	—	—	1	557
3	5	4	1	7	1	3	5	11	14	9	67
—	3	8	3	—	—	—	—	—	—	—	14
3	4	3	1	2	3	1	4	4	3	7	40
4	5	2	1	2	1	4	3	5	1	4	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	2	—	—	2	—	2	—	—	—	7
5	4	3	2	6	—	8	2	29	35	66	161
824	415	139	60	38	24	28	59	119	115	166	2,180
38	26	18	14	19	40	60	41	45	72	120	526
10	5	4	2	5	3	6	5	7	4	8	63
6	3	—	—	—	1	1	2	2	1	—	23
5	3	3	4	—	5	5	7	5	3	10	57
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	1	2	1	—	3	2	—	3	—	—	15
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	6
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8	13	20	23	8	1	1	1	1	1	1	79
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	7
4	2	2	—	2	—	1	2	2	1	1	20
30	25	14	8	4	8	6	11	21	18	19	189
614	500	380	222	188	152	111	184	274	315	343	3,944
89	67	47	22	18	13	8	11	13	16	24	417
18	24	20	10	4	13	11	13	7	13	9	161
103	104	131	86	84	92	101	119	184	192	207	1,542
42	36	35	20	28	33	20	32	44	35	47	445
103	64	85	88	83	173	145	176	159	121	116	1,471
25	19	17	15	9	10	16	19	20	17	20	210
3	1	1	1	2	2	—	4	3	3	1	27
12	28	33	9	12	22	12	11	14	20	26	226
9	17	17	12	6	6	13	9	14	16	17	145
65	73	74	38	40	40	46	47	73	63	69	707
31	24	29	27	17	15	8	12	19	17	27	262
2	3	1	—	2	1	2	—	2	—	5	19
9	6	12	7	6	12	6	8	4	5	18	105
17	10	19	12	11	13	14	13	19	25	10	173
6	9	14	5	5	8	3	7	5	5	8	85
—	—	—	—	1	—	—	3	—	2	2	9
—	—	3	1	2	—	2	4	3	19	23	57
2,189	1,539	1,159	714	623	705	648	824	1,130	1,171	1,409	14,177

Tab. 15. Dödsorsakerna år 1924 bland i Göteborg kyrkoskrivna

Dödsorsakernas benämning	De avlidnas									
	0-6 mån.		6-12 mån.		1-5 år		5-10 år		10-15 år	
	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda.										
3. Missbildning. <i>Monstrum</i>	6	3	—	1	—	—	—	—	1	—
4. Medfödd svaghet. Bristande lungutvidgning. <i>Debilitas congenita. Atelectasis pulmonum</i>	28	14	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Andra sjukdomar hos nyfödda. <i>Alii morbi neonatorum</i>	4	6	—	1	—	—	—	—	—	—
Summa	38	23	1	2	—	—	—	—	1	—
II. Ålderdomssjukdomar.										
6. Ålderdomsavtyning. <i>Marasmus senilis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.										
7. Missfall. Svår barnsbörd. <i>Abortus. Partus difficilis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Föreliggande moderkaka. <i>Placenta praevia</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Förlossningskramp. Konvulsioner. <i>Eclampsia</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Barnsängsfeber. <i>Septichæmia puerperalis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar. <i>Alii morbi e graviditate et partu</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Infektions- och andra parasitära sjukdomar.										
12. Varfeber. <i>Septichæmia. Pyoseptichæmia</i>	4	1	—	—	—	—	2	—	—	—
13. Ros. <i>Erysipelas</i>	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
15. Mässling. <i>Morbilli</i>	1	1	3	1	11	10	—	—	—	—
17. Difteri. <i>Diphtheria</i>	—	—	—	—	4	2	—	—	—	1
18. Kikhosta. <i>Pertussis</i>	2	2	2	1	4	1	—	—	—	—
19. Influensa. <i>Influenza epidemica</i>	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
21. Nervfeber. <i>Febris typhoides</i>	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
22. Paratyfus. <i>Paratyphus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Rödsot. <i>Dysenteria</i>	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26. Akut barnförslämning. <i>Poliomyelitis anterior acuta</i> ..	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Transport	8	4	5	3	22	14	3	1	—	2

inom och utom staden avlidna (efter ålder och kön).

levnadsålder										Summa			Dödsorsakernas benämning
15-20 år		20-40 år		40-60 år		60-80 år		över 80 år	okänd ålder	Man-kön	Kvinn-kön	Båda	
m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	11	<i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda.</i>
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	14	43	Missbildning.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	11	Medfödd svaghet. Bristande lungutvidgning.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	25	65	Andra sjukdomar hos nyfödda.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<i>Ålderdomssjukdomar.</i>
—	—	—	—	—	—	15	31	25	87	40	118	158	Ålderdomsavtyning.
—	—	—	—	—	—	15	31	25	87	40	118	158	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<i>Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.</i>
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Missfall. Svår barnsbörd.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Föreliggande moderkaka.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Förlossn.-kramp. Konvulsioner.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	Barnsängsfeber.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar.
—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	8	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<i>Infektions- och andra parasitära sjukdomar.</i>
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	13	28	Varfeber.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	Ros.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12	27	Mässling.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	Difteri.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	12	Kikhosta.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	15	29	Influensa
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	17	Nervfeber.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Paratyfus.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Rödsot.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Akut barnförslämning.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	61	131	

Tab. 15. Fortsättning.

Dödsorsakernas benämning	De avlidnas									
	0-6 mån.		6-12 mån.		1-5 år		5-10 år		10-15 år	
	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
Transport	8	4	5	3	22	14	3	1	—	2
27. Epidemisk hjärnfeber. <i>Meningitis cerebrospinalis epidemica</i>	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—
28. Stelkramp. <i>Tetanus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Tuberkulos. <i>Tuberculosis</i> :										
a) Lungdot. <i>Tuberculosis pulmonum</i>	—	—	1	—	3	3	—	1	1	6
b) Annan tuberkulos. <i>Tuberculosis organorum aliorum</i>	2	1	1	2	14	8	3	5	2	1
33. Syfilis. <i>Syphilis</i> :										
a) Ärvd syfilis. <i>Syphilis hereditaria</i>	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—
b) Förvärvad syfilis. <i>Syphilis acquisita</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Sömnssjuka. <i>Encephalitis epidemica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	14	5	8	6	40	27	6	7	5	9
V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar.										
39. Leukemi. <i>Leuchæmia</i>	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
41. Perniciös anemi. <i>Anæmia perniciosa</i>	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
42. Blödningsjukdomar. <i>Morbi diathesis hæmorrhagice</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Andra blödsjukdomar. <i>Alii morbi sanguinis</i>	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1
Summa	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1
VI. Kroniska förgiftningssjukdomar.										
44. Kronisk alkoholsjukdom. <i>Alcoholismus chronicus</i> ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45. Andra kroniska förgiftningssjukdomar. <i>Aliæ intoxicationes chronica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar.										
47. Sockersjuka. <i>Diabetes mellitus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48. Basedows sjukdom. <i>Morbus Basedowii</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49. Addison's sjukdom. <i>Morbus Addisonii</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

levnadsålder							Summa			Dödsorsakernas benämning				
15-20 år	20-40 år	40-60 år	60-80 år	över 80 år	okänd ålder	Man-kön	Kvinn-kön	Båda						
m. kv.	m. kv.	m. kv.	m. kv.	m. kv.	m. kv.									
—	—	9	9	11	12	11	9	1	7	—	70	61	131	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	Epidemisk hjärnfeber.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2	Stelkramp.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberkulos:
12	12	81	104	26	25	17	17	3	2	—	144	170	314	a) Lungdot.
7	6	6	8	6	1	—	2	—	—	—	41	34	75	b) Annan tuberkulos.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	Syfilis:
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13	a) Ärvd syfilis.
—	—	3	—	2	3	3	2	—	—	—	—	1	1	b) Förvärvad syfilis.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Sömnssjuka.
20	18	99	121	46	42	32	30	4	9	—	274	274	548	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Blodbildande organens och blodets sjukdomar.
—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	3	4	Leukemi.
—	—	—	—	1	1	2	7	—	—	—	3	9	12	Perniciös anemi.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	Blödningsjukdomar.
—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	3	5	8	Andra blödsjukdomar.
—	—	—	—	4	3	2	10	—	—	—	7	18	25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Kroniska förgiftningssjukdomar.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Kronisk alkoholsjukdom.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Andra kroniska förgiftningssjukdomar.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar.
—	—	—	—	1	5	1	9	1	—	—	3	14	17	Sockersjuka.
—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	4	Basedows sjukdom.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Addison's sjukdom.
—	—	1	2	1	7	1	9	1	—	—	4	18	22	

Tab. 15. Fortsättning.

Dödsorsakernas benämning	De avlidnas									
	0-6 mån.		6-12 mån.		1-5 år		5-10 år		10-15 år	
	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.										
52. Hjärnblödning. Hjärnuppmmjukning. <i>Hæmorrhagia cerebri et meningum. Emollitio cerebri</i>	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—
53. Hjärnböld. <i>Abscessus cerebri. Meningitis purulenta acuta</i>	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—
54. Ryggmärgstvinnot. <i>Tabes dorsalis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Fallandesot. <i>Epilepsia</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Öroninflammation. <i>Otitis</i>	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—
57. Andra nervsystemets sjukdomar. <i>Alii systematis nervosi morbi</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	8	3	5	1	—	—	2	1	—	—
IX. Sinnessjukdomar.										
58. Slöhet med förlamning. <i>Dementia paralytica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59. Andra sinnessjukdomar. <i>Insania</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.										
60. Hjärtäcksinflammation. <i>Pericarditis</i>	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
61. Akut hjärthinneinflammation. <i>Thromboendocarditis acuta</i>	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
62. Kronisk hjärtsjukdom. <i>Vitium organicum cordis. Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Endocarditis chronica</i>	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
63. Kronisk blodkärlssjukdom. <i>Arteriosclerosis. Aneurysma</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. Blodpropp. <i>Thrombosis. Embolia</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Andra cirkulationsorganens sjukdomar. <i>Alii organorum cirkulationis morbi</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	—	1	1	—	1	—	4

levnadsålder										Summa			Dödsorsakernas benämning		
15-20 år		20-40 år		40-60 år		60-80 år		över 80 år		okänd ålder	Man-kön	Kvinn-kön		Båda	
m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.						
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.															
—	—	1	—	12	7	19	41	13	11	—	—	50	62	112	Hjärnblödning. Hjärnuppmmjukning.
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	7	2	9	Hjärnböld.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	Ryggmärgstvinnot.
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	Fallandesot.
3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	8	3	11	Öroninflammation.
1	—	2	—	4	2	2	4	1	1	—	—	11	7	18	Andra nervsystemets sjukdomar.
4	—	5	—	19	13	22	46	14	12	—	—	79	76	155	
Sinnessjukdomar.															
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Slöhet med förlamning.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	1	3	Andra sinnessjukdomar.
—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	4	1	5	
Cirkulationsorganens sjukdomar.															
—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	4	1	5	Hjärtäcksinflammation.
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	Akut hjärthinneinflammation.
3	3	9	10	27	29	59	78	6	16	—	—	104	141	245	Kronisk hjärtsjukdom.
—	—	—	—	6	2	55	51	20	30	—	—	81	83	164	Kronisk blodkärlssjukdom.
—	—	—	2	—	7	9	12	2	2	—	—	11	23	34	Blodpropp.
—	—	1	1	1	1	2	4	1	1	—	—	5	7	12	Andra cirkulationsorganens sjukdomar.
3	4	10	15	34	39	128	145	29	50	—	—	205	259	464	

Tab. 15. Fortsättning.

Dödsorsakernas benämning	De avlidnas									
	0-6 mån.		6-12 mån.		1-5 år		5-10 år		10-15 år	
	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
XI. Andningsorganens sjukdomar.										
66. Lungsäcksinflammation. <i>Pleuritis</i>	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—
67. Akut luftrörsinflammation. <i>Bronchitis acuta</i>	6	6	1	2	4	4	—	—	—	—
68. Kronisk luftrörsinflammation. <i>Bronchitis chronica</i> ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Akut lunginflammation. <i>Pneumonia acuta</i>	7	2	—	2	9	5	—	—	—	1
70. Lungbrand. <i>Gangraena pulmonum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71. Andra andningsorganens sjukdomar. <i>Alii organorum respirationis morbi</i>	1	2	3	5	3	7	—	1	1	—
Summa	15	10	4	9	17	18	—	2	1	1
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.										
72. Akut mag- och tarminflammation. <i>Gastroenteritis acuta</i>	6	5	4	—	3	2	—	—	—	—
73. Kronisk mag- och tarminflammation. <i>Gastroenteritis chronica</i>	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74. Mag- och tarmsår. <i>Ulcus ventriculi et duodeni</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75. Tarmhinder. <i>Ileus</i>	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
76. Tarmbräck. <i>Hernia intestinalis</i>	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
77. Blindtarmsinflammation. <i>Appendicitis</i>	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—
78. Kronisk leverinflammation. <i>Hepatitis interstitialis chronica. Cirrhosis hepatis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79. Gallsten. <i>Cholelithiasis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80. Andra matsmältningsorganens sjukdomar. <i>Alii organorum digestionis morbi</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	8	5	4	—	5	4	2	1	1	—
XIII. Urinorganens sjukdomar.										
81. Akut njursjukdom. <i>Nephritis acuta</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82. Kronisk njursjukdom. <i>Nephritis chronica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83. Inflammation i urinvägarna. <i>Cystopyelonephritis</i>	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
84. Njur- och blåsesten. <i>Lithiasis renis et vesical</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85. Andra urinorganens sjukdomar. <i>Alii organorum uro-poëticorum morbi</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Summa	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—

levnadsålder										Summa			Dödsorsakernas benämning		
15-20 år		20-40 år		40-60 år		60-80 år		över 80 år		okänd ålder		Man-kön		Kvinn-kön	Båda
m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	Andningsorganens sjukdomar. Lungsäcksinflammation. Akut luftrörsinflammation. Kronisk luftrörsinflammation. Akut lunginflammation. Lungbrand.
—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	12	16	28	
—	—	—	—	—	—	1	2	4	2	3	—	4	8	12	
1	—	5	4	11	8	9	20	6	5	—	—	48	47	95	
—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	
1	1	4	2	2	2	11	12	1	9	—	—	27	41	68	Andra andningsorganens sjukdomar.
2	1	10	7	16	12	26	38	9	19	—	—	100	117	217	
—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	14	9	23	Matsmältningsorganens sjukdomar. Akut mag- och tarminflammation. Kronisk mag- och tarminflammation. Mag- och tarmsår. Tarmhinder. Tarmbräck. Blindtarmsinflammation. Kronisk leverinflammation. Gallsten. Andra matsmältningsorganens sjukdomar.
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	
—	—	1	1	2	—	2	4	—	1	—	—	5	6	11	
—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	4	2	6	
—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—	—	5	3	8	
1	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	12	3	15	
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3	
—	—	—	1	2	1	1	2	—	1	—	—	3	5	8	
—	—	—	—	1	4	5	4	1	—	—	—	7	8	15	
1	—	6	4	15	7	11	13	3	3	—	—	56	37	93	
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Urinorganens sjukdomar. Akut njursjukdom. Kronisk njursjukdom. Inflammation i urinvägarna. Njur- och blåsesten. Andra urinorganens sjukdomar.
—	1	8	3	10	7	20	16	1	3	—	—	39	30	69	
—	1	2	—	4	4	5	3	3	2	—	—	14	11	25	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	3	4	
—	2	10	5	14	11	26	22	4	5	—	—	55	46	101	

Tab. 15. Fortsättning.

Dödsorsakernas benämning	De avlidnas									
	0-6 mån.		6-12 mån.		1-5 år		5-10 år		10-15 år	
	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
XIV. Könsorganens sjukdomar.										
86. Blåskörtelförstoring. <i>Hypertrophia prostatae</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87. Äggstocks- och äggledareinflammation. <i>Salpingo-oophoritis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88. Andra könsorganens sjukdomar. <i>Alii organorum generationis morbi</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV. Ledgångarnes och bensystemets sjukdomar.										
89. Akut ledgångsreumatism. <i>Polyarthriti rheumatica acuta</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90. Beninflammation. Ledinflammation. <i>Osteomyelitis. Arthritis purulenta</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
91. Engelska sjukan. <i>Rachitis</i>	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—
92. Andra ledgångarnes och bensystemets sjukdomar. <i>Alii articulationum et ossium morbi</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—
XVII. Svulster.										
95. Kräfta. <i>Carcinoma</i> :										
a) Magkräfta. <i>Carcinoma ventriculi</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Tarmkräfta. <i>Carcinoma intestini</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Bröstkörtelkräfta. <i>Carcinoma mammae</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Livmoderkräfta. <i>Carcinoma uteri</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Kräfta i andra organ. <i>Carcinoma organorum aliorum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96. Sarkom. <i>Sarcoma</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97. Svulster av andra slag. <i>Tumores alii</i>	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Summa	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1

levnadsålder						Summa			Dödsorsakernas benämning			
15-20 år	20-40 år	40-60 år	60-80 år	över 80 år	okänd ålder	Man-kön	Kvinn-kön	Båda				
m. kv.	m. kv.	m. kv.	m. kv.	m. kv.	m. kv.							
Könsorganens sjukdomar.												
—	—	—	10	6	—	16	—	16	Blåskörtelförstoring.			
—	—	2	—	—	—	—	2	2	Äggstocks- och äggledareinflammation.			
—	—	1	—	—	—	—	1	1	Andra könsorganens sjukdomar.			
—	—	3	—	10	6	16	3	19				
Ledgångarnes och bensystemets sjukdomar.												
—	—	—	1	1	—	—	2	2	Akut ledgångsreumatism.			
1	—	1	2	1	1	5	2	7	Beninflammation. Ledinflammation.			
—	—	—	—	—	—	2	2	4	Engelska sjukan.			
—	—	—	—	1	—	—	1	1	Andra ledgångarnes och bensystemets sjukdomar.			
1	—	1	2	1	1	3	7	7	14			
Svulster.												
—	—	2	16	10	25	32	2	5	43	49	92	Kräfta:
—	—	1	5	7	7	15	—	1	13	23	36	a) Magkräfta.
—	—	1	10	—	12	—	2	—	—	25	25	b) Tarmkräfta.
—	—	2	4	—	10	—	—	—	—	16	16	c) Bröstkörtelkräfta.
—	—	1	8	13	29	22	2	4	40	40	80	d) Livmoderkräfta.
—	—	1	2	2	3	—	1	—	2	8	10	e) Kräfta i andra organ.
—	—	1	4	6	1	4	2	1	8	14	22	Sarkom.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Svulster av andra slag.
—	1	2	8	35	52	62	98	6	14	106	175	281

Tab. 15. Fortsättning.

Dödsorsakernas benämning	De avlidnas											
	0-6 mån.		6-12 mån.		1-5 år		5-10 år		10-15 år		15-20 år	
	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
XVIII. Våldsam död.												
98. Olyckshändelse. <i>Casus mortiferi</i> :												
1. Drunkning. <i>Submersio</i>	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
3. Förbränning. <i>Combustio</i>	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—
5. Skada genom elektrisk ström. <i>Ictus electricus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7. Kvävning. <i>Suffocatio</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Kross- och brottskador. <i>Contusio. Laceratio. Fractura</i> :												
b) 1. Järnvägsskada.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Automobilskada.....	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—
4. Motorcykelskada.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Maskinskada.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Fall.....	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
e) Andra kross- och brottskador.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Stick-, skär-, hugg- och skottsår. <i>Vulnus</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Akut förgiftning. <i>Intoxicatio acuta</i> :												
b) Lysgas.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g) Andra ämnen.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99. Själv mord. <i>Suicidium</i> :												
Hängning.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dränkning.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skottsår.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skurit halsen av sig.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Förtärande av frätande ämnen....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » narkotiska ».....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	—	4	2	1	1	2	—	2	—
Summa	84	49	24	22	67	52	12	15	12	15	33	26
	133		46		119		27		27		59	

levnadsålder										Summa			Dödsorsakernas benämning
20-40 år		40-60 år		60-80 år		över 80 år		okänd ålder		Man-kön	Kvinn-kön	Båda	
m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.				
3	—	5	1	1	—	1	—	—	—	11	1	12	Olyckshändelse:
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	Drunkning.
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	Förbränning.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Skada genom elektr. ström.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Kvävning.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Kross- och brottskador.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	Järnvägsskada.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	Automobilskada.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Motorcykelskada.
2	—	4	1	5	3	—	2	—	—	12	7	19	Maskinskada.
3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4	Fall.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	Andra kross- och brottskador.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Stick-, skär-, hugg- och skottsår.
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	Akut förgiftning.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Lysgas.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Andra ämnen.
6	2	6	—	2	—	—	—	—	—	14	2	16	Själv mord:
1	—	3	—	1	1	—	—	—	—	5	1	6	Hängning.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Dränkning.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	Skottsår.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Skurit halsen av sig.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Förtärande av frätande ämnen.
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Förtärande av narkotiska ämnen.
23	3	24	5	11	7	1	2	—	—	68	20	88	
168	176	211	193	350	452	102	202			1063	1203	2265	
344		404		802		304				2265			

Tab. 16. Dödsorsakerna år 1924 bland i Göteborg kyrkoskrivna inom och

Dödsorsaker	Januari			Februari			Mars			April			Maj			Juni			Juli		
	m.	kv.	S:a	m.	kv.	S:a	m.	kv.	S:a	m.	kv.	S:a	m.	kv.	S:a	m.	kv.	S:a	m.	kv.	S:a
	Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda.....	3	1	4	4	2	6	6	4	10	3	3	6	4	3	7	2	3	5	2	—
Ålderdomssjukdomar	6	9	15	6	11	17	4	11	15	1	17	18	3	8	11	2	10	12	4	13	17
Havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infektions- och andra parasitära sjukdomar	26	32	58	31	26	57	37	38	75	23	29	52	28	26	54	16	21	37	22	20	42
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	—	—	—	1	—	1	—	3	3	1	2	3	—	2	2	1	2	3	1	—	1
Kroniska förgiftningssjukdomar..	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	2	—	—	2
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	4	9	13	7	11	18	7	4	11	7	7	14	8	5	13	10	4	14	6	7	13
Sinnessjukdomar	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Cirkulationsorganens sjukdomar	16	23	39	24	24	48	19	24	43	18	26	44	10	23	33	12	10	22	18	23	41
Andningsorganens sjukdomar	17	16	33	11	18	29	24	20	44	7	14	21	8	8	16	10	8	18	5	4	9
Matsmältningsorganens sjukdomar	4	3	7	9	2	11	5	4	9	1	4	5	9	2	11	3	1	4	5	6	11
Urinorganens sjukdomar	8	2	10	2	4	6	3	5	8	5	3	8	5	4	9	4	6	10	7	4	11
Könsorganens sjukdomar	—	—	—	1	—	1	1	1	2	2	—	2	1	—	1	—	1	1	2	—	2
Ledgångarnes och bensystemets sjukdomar	1	1	2	1	—	1	1	2	3	1	—	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—
Svulster	14	13	27	6	11	17	6	13	19	10	20	30	7	9	16	5	16	21	10	13	23
Våldsam död: olyckshändelse	3	3	6	1	—	1	2	—	2	5	1	6	4	1	5	4	1	5	6	6	12
självmord	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	3	1	4	6	1	7	1	—	1
Summa	102	112	214	106	111	217	117	130	247	85	126	211	90	95	185	76	88	164	91	96	187

utom staden avlidna (fördelade efter sina huvudgrupper på månader och kvartal).

Augusti	September	Oktober	November	December	Kvartal												Summa															
					1:sta			2:dra			3:dje			4:de																		
					m.	kv.	S:a	m.	kv.	S:a	m.	kv.	S:a	m.	kv.	S:a	m.	kv.	S:a	m.	kv.	S:a										
5	3	8	3	—	3	—	4	4	4	1	5	4	1	5	13	7	20	9	9	18	10	3	13	8	6	14	40	25	65			
3	9	12	1	5	6	2	7	9	2	7	9	2	7	9	6	11	17	16	31	47	6	35	41	8	27	35	10	25	35	40	118	158
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	3	3	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	5	5	—	8	8			
25	18	43	21	15	36	17	15	32	15	15	30	13	19	32	94	96	190	67	76	143	68	53	121	45	49	94	274	274	548			
—	3	3	—	2	2	1	—	1	1	2	3	1	2	3	1	3	4	2	6	8	1	5	6	3	4	7	7	18	25			
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2			
—	3	3	—	5	5	—	—	—	—	1	1	2	3	5	—	3	3	—	3	3	2	8	10	2	4	6	4	18	22			
7	4	11	5	7	12	3	4	7	8	6	14	7	8	15	18	24	42	25	16	41	18	18	36	18	18	36	79	76	155			
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	—	1	1	1	—	1	1	1	—	1	4	5			
17	26	43	17	10	27	17	21	38	17	22	39	20	27	47	59	71	130	40	59	99	52	59	111	54	70	124	205	259	464			
4	8	12	2	7	9	2	4	6	4	3	7	6	7	13	52	54	106	25	30	55	11	19	30	12	14	26	100	117	217			
5	5	10	1	2	3	6	3	9	3	4	7	5	1	6	18	9	27	13	7	20	11	13	24	14	8	22	56	37	93			
8	—	8	1	2	3	2	6	8	5	5	10	5	5	10	13	11	24	14	13	27	16	6	22	12	16	28	55	46	101			
1	1	2	2	—	2	1	—	1	3	—	3	2	—	2	2	1	3	3	1	4	5	1	6	6	—	6	16	3	19			
—	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	3	3	6	2	2	4	—	1	1	2	1	3	7	7	14			
9	14	23	8	14	22	14	22	36	9	12	21	8	18	26	26	37	63	22	45	67	27	41	68	31	52	83	106	175	281			
6	2	8	4	1	5	4	1	5	3	—	3	2	—	2	6	3	9	13	3	16	16	9	25	9	1	10	44	16	60			
3	1	4	2	—	2	3	—	3	—	1	1	4	—	4	1	—	1	10	2	12	6	1	7	7	1	8	24	4	28			
95	98	193	67	72	139	74	87	161	74	82	156	86	105	191	325	353	678	251	309	560	253	266	519	234	274	508	1063	1202	2265			

Tab. 17. Av bostadsinspektionen omhändertagna osunda bostäder åren 1920—1924.

Olägenhetens natur	Antal behandlade lägenheter							Resultatet av bostadsinspektionens verksamhet 1924								
	Nyttillkomna					Kvar från 1923	Summa behandl. lägenheter 1924	Missförhållandena			Åtgärder			Ärendet		Kvar till följande år
	1920	1921	1922	1923	1924			avhjälpta	delvis avhjälpta	ej avhjälpta	vidtagna företrädesvis av	inga	avfört	tillsvidare		
						husägaren	hysesgästen								hyresvärd	definitiv
Antal lägenheter														197		
Fukt, alla slag	92	43	42	26	47	13	60	40	12	8	40	12	8	36	13	11
Otillräcklig isolering el. bristfällig bostadsbeskaffenhet	49	27	25	14	36	11	47	32	8	7	38	2	7	34	4	9
Bristande skötsel	37	16	11	12	10	—	10	6	3	1	—	9	1	—	8	2
Nybyggnadsfukt	5	—	1	—	1	1	2	1	1	—	1	1	—	1	1	—
Hussvamp	1	—	5	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—
Bristande dager	18	14	23	13	4	5	9	4	1	4	—	5	4	4	3	2
Bristfälliga eldstäder och rökkanaler	12	24	39	54	43	4	47	38	6	6	38	3	6	39	1	7
Otillräcklig leverans av centralvärme	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bristfälliga ventilationsanordningar	134	87	109	170	160	45	205	135	1	69	136	—	69	135	1	69
Bristfälliga avloppsledningar	36	84	84	125	158	7	165	159	—	6	158	—	7	159	—	6
Bristfälliga gas- och vattenledningar	29	16	39	10	56	—	56	38	2	16	40	—	16	40	—	16
Bristfälliga eller otillräckliga avträden	17	27	11	1	10	—	10	9	1	—	10	—	—	9	—	1
Arsenikförekomst	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bofällighet	11	14	17	17	9	10	19	17	—	2	17	—	2	17	—	2
Bristande underhåll	380	320	415	255	266	57	323	267	5	51	267	5	51	268	1	54
Ohyra och råttor	18	4	6	8	58	—	58	55	3	—	50	8	—	58	—	—
Osnygghet	39	50	21	42	50	4	54	48	5	1	29	24	1	52	1	1
Smittofara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stank och osund luft inom lägenheten	20	1	2	5	4	—	4	3	1	—	2	1	1	4	—	—
Överbefolkning	3	5	6	3	11	—	11	4	3	4	2	5	4	1	1	3
Olägenheter från omgivningen	49	46	67	50	44	7	51	33	14	4	34	13	4	38	9	4
Kyla	3	3	4	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1
Hetta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buller	18	16	21	22	13	3	16	4	12	—	7	9	—	9	7	—
Os- och inrykning	11	2	7	11	14	1	15	11	1	3	11	1	3	12	—	3
Stank och osund luft	17	25	35	17	16	3	19	18	1	—	16	3	—	17	2	—
Olagligt använda utrymmen	48	33	25	45	60	7	67	26	—	41	21	4	42	27	20	20
Olagliga portvaksrum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bostad i källare och å vind	18	16	11	12	25	—	25	8	—	17	6	1	18	9	12	4
Mörka utrymmen	8	1	—	16	2	3	10	5	—	5	4	1	5	5	5	—
Andra olagliga utrymmen	22	16	14	17	28	4	32	13	—	19	11	2	19	13	3	16
Andra slag av missförhållanden	14	37	22	25	30	3	33	29	4	—	28	5	—	32	—	1
Förfrågningar	35	66	75	73	23	—	23	—	—	—	—	—	—	23	—	—
Klagomålet obefogat	28	55	39	28	34	—	34	—	—	—	—	—	—	34	—	—
Summa	983	926	1044	952	1067	162	1229	905	55	212	872	85	215	982	50	197

6000172007



Göteborgs universitetsbibliotek

