

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



TIDNING FÖR TRÄDGÅRDSODLARE.

N^o 9. A.

September 1867.

6:te årg.

Af denna tidning, som uteslutande sysselsätter sig med till trädgårdsodlingen hörande ämnen och i hvilken Svenska trädgårdsföreningen, Stockholms gartnersällskap, m. fl. likartade föreningar offentliggöra sina förhandlingar, utkommer ett nummer i hvarje månad. — Prenumerationspriset är för helt år, såväl å postkontoren och i bokhandeln, som hos redaktionen Två riksdaler riksmünt. — Bref adresseras till Redaktionen af Tidning för trädgårdsodlare, Stockholm & Kgl. Landbruksakad:s experimentalfält.

PRISKURANT

på Fruktträd, Bärbuskar, Smultronplantor, Alléträd, Häckplantor, Rankväxter, Träd och Buskar för parkanläggningar m. m., som försäljas från Kongl. Landbruksakademiens Experimentalfälts Trädskolor, hösten 1867 och våren 1868.

1. Erfarenheten har visat det vara säkrast, i synnerhet för aflägset boende, att hemtaga sitt behof af träd och buskar om hösten, jordslä dem på en torr plats och täcka dem med granris under vintern samt utplantera dem så snart jorden fullkomligt reder sig om våren.
2. Requisitioner från okände köpare böra åtföljas af remiss eller anvisning till likvids uppburande af någon i Stockholm bosatt person, och af kände köpare motses likvid strax efter varornas emottagande, enär försäljningen endast är afsedd att ske per kontant.
3. Å requisition som uppgår från 50 till inemot 100 riksdaler lemnas 6 % och å sådan som uppgår till fullt 100 rdr och deröfver lemnas 10 % rabatt, hvarvid iörbehålles såsom vilkor för rabattens åtnjutande, att likvid inom 30 dagar efter varornas afsändande insändes.
4. Inpackningen verkställes med största omsorg och dertill använda materialier beräknas endast efter inköpspris.
5. All afsändning sker på köparens risk och bekostnad. Varorna transporterats kostnadsfritt till i Stockholms hamnar liggande fartyg, samt till jernbansstationerna inom Stockholm.

Bref adresseras till

E. Lindgren,
Stockholm & Experimentalfältet.

	Riksmünt pr st.		Riksmünt pr st.
Fruktträd.			
Äppleträd, stamformiga	1: 50.	Krusbär i tidigare sorter med namn eller färgbestämning, pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
Päronträd, stamformiga	1: 50.	» buskar uppdragna efter frö af de utmärktaste engelska sorter, pr duss. 2 rdr	— 20.
» pyramidformiga, från 1 rdr 25 öre till	1: 50.	Vinbär, röda, god sort, pr 100 st. 18 rdr, pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
» dvärgräd, förädlade på hagtorn, ett mindre antal	1: —	» » körsbärs	— 40.
Sortimentet omfattar nästan endast sådana sorter, som i Svensk Pomona af O. Ene-roth blifvit rekommenderade.		» » spanska, pr dussin 3 rdr 50 öre	— 35.
Af Stenbergs kärnlösa höstpäron, hvilken sort finnes afbildad och beskrifven i Kongl. Landbruksakademiens tidskrift för 1863, sid. 417 och i Tidning för trädgårdsodlare för 1864, sid. 60 finnes ett större antal kraftiga träd förädlade på päronstammar och säljas deraf 12 st. för 16 rdr	1: 50.	» » versailleise	— 35.
Plommonträd, stamformiga i flera sorter	1: 50.	» hvida, god sort, pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
Äkta valnöt, 2—3 fot höga	— 75.	» » körsbärs	— 75.
Alla fruktträden äro uppdragna här på platsen.		» svarta, stora, pr 100 st. 15 rdr, pr dussin 2 rdr	— 20.
Bärbuskar.			
Krusbär, stora engelska i alla de bättre sorterna med namn eller färgbestämning, pr dussin 3 rdr	— 30.	» » Ogdens	— 20.
		» » black grape Current	— 35.
		» » Victoria	— 35.
		Diverse nya sorter röda, hvida och svarta vinbär å 50 öre pr st., — 12 st. vinbärsbuskar i 12 nyare sorter med namn 5 rdr.	
		Hallon, röda Antwerpiska, pr 100 st. 7 rdr	— 10.
		» gula Antwerpiska, pr dussin 1 rdr 50 öre	— 15.
		» röda skottiska, pr 100 st. 8 rdr	— 10.
		» gula skottiska, pr dussin 2 rdr	— 20.
		» Belle de Fontenay, pr dussin 2 rdr	— 20.
		» Merveille de quatre saisons, röda, pr 100 st. 10 rdr, pr duss. 1 rdr 50 öre	— 15.
		» » » à fruit jaune, gula	— 25.

	Riksmünt pr st.
<i>Hallon, Victoria</i> , röda, pr 100 st. 10 rdr . . .	— 12.
<i>Björnhallon</i>	— 25.
<i>Åkerbär</i> (<i>Rubus arcticus</i>)	— 25.
<i>Äppelnypon</i> , pr dussin 5 rdr	— 50.

Trädgårdssmultron.

Mammouth, pr 100 st. 3 rdr, pr 1000 st. 25 rdr.
Af alla sorter som hittills härstädes burit frukt har ingen öfverträffat denna sort: den har stora frukter, är bördig, god och tämligen tidig. Sorten förtjenar enligt hittills, under flera år vunnen erfarenhet framför andra att spridas. Dessutom odlas öfver 40 andra berömda sorter, hvaraf säljas från 1 rdr 50 öre pr hundra till 12 öre pr st. — Fullständig prissförteckning öfver smultronsortimentet skall utgifvas nästa vår.

Alléträd.

(Förråd öfver 100,000 stycken.)

<i>Almar</i> , högstammiga, pr 100 st. 90 rdr . . .	1: —
» 6—8 fot höga, pr 100 st. 65 rdr . . .	— 70.
<i>Askar</i> , 7—8 fot höga	— 75.
<i>Balsampopplar</i> , högstammiga	— 75.
<i>Hvitpilar</i> , högstammiga, pr 100 st. 65 rdr .	— 75.
<i>Häggar</i> , stamformiga	— 80.
<i>Hästkastanier</i> , högstammiga	1: 25.
» 8—9 fot höga	1: —
» 6—7 fot höga	— 75.
<i>Lagerbladiga popplar</i> , högstammiga	— 75.
<i>Lindar</i> , högstammiga	2: —
<i>Lärkträd</i> , 6—8 fot höga, 2 gånger omplanterade, pr 100 st. 18 rdr	— 25.
<i>Lönnar</i> , högstammiga, pr 100 st. 90 rdr . .	1: —
» 8—9 fot höga, pr 100 st. 70 rdr . . .	— 75.
» 6—7 fot höga, pr 100 st. 45 rdr . . .	— 50.
<i>Ontariopopplar</i> , högstammiga	— 75.
<i>Oxlar</i> , högstammiga	1: 25.
» 6—8 fot höga	— 75.
<i>Pyramidalmar</i> , 6—8 fot höga	1: —
<i>Pyramidpopplar</i> , 6—8 fot höga	— 75.
<i>Sykomorlönnar</i> , högstammiga	1: 25.
» 7—8 fot höga, pr 100 st. 70 rdr . . .	— 75.

Köpes af alléträd, af en eller flera sorter 1000 på en gång, lemnas utom den vanliga rabatten, ytterligare rabatt.

Häckplantor.

<i>Alm</i> , större buskformiga, pr 100 st. 15 rdr . .	— 25.
» 3-års plantor, pr 100 st. 2 rdr, pr 1000 st. 16 rdr.	
<i>Berberis</i> , pr 100 st. 3 rdr.	
<i>Gran</i> , 1—1½ fot höga omplanterade, pr 100 st. 3 rdr, pr 1000 st. 25 rdr.	

	Riksmünt pr st.
<i>Hagtorn</i> , 2-års skolade plantor, pr 100 st. 2 rdr; pr 1000 st. 15 rdr.	
<i>Hägg</i> , 3—4 fot höga buskiga, pr 100 st. 8 rdr; 3-års skolade, pr 100 st. 2 rdr 50 öre, pr 1000 st. 20 rdr; 2-års plantor, pr 100 st. 1 rdr 50 öre, pr 1000 st. 12 rdr.	
<i>Liguster</i> , pr 100 st. 6 rdr.	
<i>Måbärbuskar</i> , pr 100 st. 6 rdr.	
<i>Sibiriskt ärtträd</i> , större buskar, pr 100 st. 16 rdr; 2-års plantor pr 100 st. 2 rdr; 1-års plantor, pr 100 st. 1 rdr 25 öre, pr 1000 st. 10 rdr.	
<i>Snöbärsbuskar</i> , pr 100 st. 6 rdr.	
<i>Pilplantor</i> till häckar och pilplanteringar se <i>Salix</i> .	

Rankväxter,

till beklädande af verandor, vestibuler o. d.

<i>Aristolochia</i>	1: —
<i>Fasanbuske</i> (<i>Lycium ruthenicum</i>), pr duss. 1: 50.	
<i>Hundrofvä</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
<i>Jungfruvin</i> , pr dussin 3 rdr	— 30.
<i>Kaprifolium</i> , vanlig, pr dussin 2 rdr 50 öre .	— 25.
<i>Klängros</i> , pr dussin 4 rdr	— 40.
» dubbelblommade, pr dussin 7 rdr	— 75.
<i>Menispermun</i> , pr dussin 5 rdr	— 50.
<i>Qväsved</i>	— 20.
<i>Skogsrefva</i> (<i>Clematis</i> i flera sorter)	— 75.
<i>Svensk kaprifolium</i> pr 100 st. 18 rdr, pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.

Träd och Buskar.

<i>Acer campestre</i> , naverlönn pr duss. 2 rdr 50 öre	— 25.
» <i>dasynearpum</i> , silfverlönn	1: 50.
» <i>macrophyllum</i> , storbladig lönn	1: —
» <i>Negundo</i> (<i>Negundo fraxinifolium</i>) asklönn	— 50.
» <i>platanoides</i> , vanlig lönn, högstammiga, pr 100 st. 90 rdr	1: —
» » 8—9 fot höga, pr 100 st. 70 rdr	— 75.
» » 6—7 fot höga pr 100 st. 45 rdr	— 50.
» » större buskformiga eller mindre välbildade stamexemplar tjenliga för bildande af tätare trädgrupper i parker, pr 100 st. 25 rdr	— 30.
» » 2-års plantor, pr 100 st. 1 rdr 50 öre; 1 års plantor pr 100 st. 1 rdr.	
» <i>Pseudoplatanus</i> , sykomorlönn, högstamm. .	1: 25.
» » 7—8 fot höga, pr 100 st. 70 rdr	— 75.
» » större buskformiga eller mindre välbildade stamexemplar, passande för parkanläggningar, pr 100 st. 20 rdr	— 25.
» » <i>fol. var.</i> , brokbladig sykomorl.	1: —
» <i>spicatum</i> , vacker 10—15 fot hög buske från Norra Amerika	— 75.
» <i>striatum</i> , strimmig lönn	1: —

	Riksmünt pr st.		Riksmünt pr st.
<i>Aesculus Hippocastanum</i> , hästkastanie, högstamm.	1: 25.	<i>Cornus australis</i>	— 50.
» » 8—9 fot höga	1: —	» <i>sanguinea</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
» » 6—7 fot höga	— 75.	» <i>sibirica</i> , pr dussin 3 rdr 50 öre	— 35.
» » större buskformiga eller mindre välbildade stamexemplar för parker, pr 100 st. 25 rdr	— 30.	» <i>stricta</i>	— 25.
» » smärre buskformiga pr 100 st. 10 rdr	— 15.	» <i>verrucosa</i>	— 75.
<i>Ailanthus glandulosa</i> , gudaträd	— 50.	Cornus-arterna höra till de vackraste buskväxterna. <i>C. alba</i> och <i>C. sibirica</i> äro de vackraste inom släktet emedan de genom den lysande röda färgen på deras skott äfven äro en utmärkt prydnad under vintern.	
Är hos oss tämligen ömtålig för vinterkölden.		<i>Coronilla Emerus</i>	— 35.
<i>Amelanchier Botryapium</i> , bär-päron	— 25.	<i>Corylus Avellana</i> , hassel, pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
Vacker, härdig, högre buske.		» <i>fol. atropurp.</i> , blodhassel	1: —
<i>Amorpha fruticosa</i>	— 35.	<i>Cotoneaster officinis</i>	— 50.
» <i>glabra</i>	— 35.	<i>Crataegus apifolia</i>	— 75.
» <i>Lewisii</i>	— 35.	» <i>chinensis</i>	— 75.
<i>Ampelopsis hederacea</i> , jungfruvin, pr dussin 3 rdr	— 30.	» <i>coccinea</i> , hagtorn med högröda frukter	— 35.
En bland de allrabästa rankväxter för vårt land till ve- randor o. d.		» <i>corallina</i>	
» » <i>hirsuta</i>	— 35.	» <i>Crus galli</i> , tuppsporrhagtorn	
» » <i>macrophylla</i>	— 35.	» <i>flava</i>	
<i>Amygdalus nana</i> , mandelbuske	— 25.	» <i>glandulosa</i>	— 75.
» <i>pumila flore pl.</i> , dubbel rödblommande mandelbuske, små exemplar i krukor	— 50.	» <i>Layi</i>	
Särdeles vacker och tacksam till drifning under vintern.		» <i>macrantha</i>	
<i>Aristolochia Sipro</i>	1: —	» <i>monogyna</i>	— 25.
Stätlig, härdig rankväxt.		» <i>fol. var.</i> , med hvitfläckiga löf	1: —
<i>Berberis canadensis</i> , kanadisk berberis	— 35.	» <i>punicea</i> , rödblommande	
» <i>dulcis</i> , sötfruktig berberis	— 50.	» <i>nigra</i> , med svarta frukter	— 75.
Har stora, söta blåbärslika frukter.		» <i>odorata</i>	
» <i>vulgaris</i> , vanlig berberis, kraftiga buskar	— 25.	» <i>Oliveriana</i>	
» » häckplantor, pr 100 st. 3 rdr.		» <i>Oxyacantha</i> , vanlig hagtorn	— 25.
<i>Betula alba</i> , björk, 5—6 fot höga, 2 gånger ompl.	— 75.	» » 2 års skolade plantor, pr 100 st. 2 rdr; pr 1000 st. 15 rdr.	
<i>Buxus sempervirens</i> , buxbom	— 35.	» » <i>double pink</i>	— 75.
<i>Caragana arborescens</i> , sibiriskt ärträd, större buskar pr 100 st. 16 rdr	— 25.	» » <i>fl. alb. pl.</i> , dubb. hvitblommande hagtorn	— 75.
» » 2 års plantor pr 100 st. 2 rdr; 1 års plantor pr 100 st. 1:25, pr 1000 st. 10 rdr.		» » <i>fl. rubr.</i> , rödblommande hagtorn	— 75.
» <i>arenaria</i>	— 75.	» » <i>fl. rubr. pl.</i> , dubb rödbl.	— 75.
» <i>frutescens</i>	— 75.	» » » stamexemplar från 1 rdr 50 öre till 1 rdr pr st.	
» <i>gracilis</i> , särdeles vacker	— 75.	» » <i>fol. luteis</i> , gulbladig hagt.	— 75.
» <i>pygmaea</i>	— 75.	» » <i>scarlet superb</i>	— 75.
Alla dessa caragana-arter ha här visat sig fullt härdiga.		» <i>pruinosa</i>	
<i>Castanea vesca</i> , äkta kastanie	— 75.	» <i>prunifolia</i>	— 75.
<i>Cissus elegans</i> , vacker bladväxt	1: —	» <i>sanguinea</i>	
Öfvervintras säkrast i kruka.		» <i>tanacetifolia</i>	
<i>Clematis Grahami</i>	— 75.	<i>Cydonia vulgaris</i> , kvitten	— 25.
» <i>odoratissima</i>	— 75.	<i>Cytisus Alchingeri</i> , vacker och härdig	— 75.
» <i>pulchella</i>	— 75.	» <i>alpinus</i> , alp-guldregn, pr duss. 2: 50	— 25.
» <i>virginiana</i>	— 75.	» <i>capitatus</i> , toppblommig bönbuske, pr dussin 2 rdr	— 25.
» <i>Viticella</i>	— 75.	» <i>elongatus</i> , pr dussin 2 rdr	— 20.
Alla dessa clematis-arter äro härdiga, vackra, skönblommande rankväxter.		» <i>hirsutus</i>	— 25.
<i>Colutea arborescens</i> , blåbuske	— 25.	» <i>Laburnum</i> , äkta guldregn, pr duss. 2 rdr	— 20.
<i>Cornus alba</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.	» <i>nigricans</i>	— 35.
» <i>amoena</i>	— 35.	» <i>sessilifolius</i>	— 35.
» <i>asperifolia</i>	— 35.	» <i>supinus</i> , pr dussin 2 rdr	— 20.
		<i>Deutzia gracilis</i>	— 25.
		Vacker med talrika hvita blommor. Äfven	

	Riksmünt pr st.		Riksmünt pr st.
förträfflig till drifning under vintern i kruka.		<i>Lycium barbarum</i>	— 20.
<i>Deutzia scabra</i>	— 25.	» <i>ovatum</i> , pr dussin 2 rdr	— 20.
<i>Diervilla canadensis</i>	— 25.	» <i>ruthenicum</i> , fasanbuske, pr dussin 1: 50	— 15.
<i>Elaeagnus macrophylla (argentea)</i> , silfverbuske, oleaster	— 50.	Dessa buskar äro särdeles passande till beklädande af verandor, till täckande af branta sluttningar, stenrös o. d.	
<i>Evonymus americanus</i> , amerikansk alster	— 40.	<i>Mahonia Aquifolium</i> , pr dussin 4 rdr 50 öre	— 50.
» <i>europæus</i> , vanlig alster, pr duss. 2: 50	— 25.	Vacker, hårdig, ständigt grön, 4—5 fot hög buske.	
Utgör genom sina talrika röda frökapslar, en bland trädgårdens förnämsta prydnader under hösten.		<i>Menispermum canadense</i> , pr dussin 5 rdr	— 50.
» <i>latifolius</i> , bredbladig alster	— 75.	Utmärkt vacker slingrande buskväxt.	
» <i>nanus (augustifolius)</i> , låg alster, pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.	<i>Mespilus germanica</i> , mispel	— 75.
Är ständigt grön; har lysande röda frökapslar om hösten.		» <i>pyracantha</i>	— 50.
<i>Fagus sylvatica</i> , bok smärre	— 25.	<i>Morus alba</i> , hvita mulldärsträd, pr dussin 2: 50	— 25.
» <i>atropurp.</i> , blodbok, smärre	1: 50.	<i>Philadelphus coronarius</i> , schersmin	— 25.
<i>Fraxinus excelsior</i> , ask, 7—8 fot höga	— 75.	» <i>fol. var.</i> , schersmin med hvitbrokiga blad	— 75.
» <i>autumnalis</i>	— 75.	» <i>fl. pl.</i> , schersmin med något fyllda blommor	— 75.
Häller sig länge grön på hösten.		» <i>floribundus</i>	
» <i>nana</i> , dvärgask	— 75.	» <i>Gordonianus</i> }	— 50.
Bildar en större, tät, klotrund buske.		» <i>grandiflorus</i> }	
» <i>heterophylla (monophylla, simplicifolia)</i> , enkelbladig ask	— 75.	» <i>laxus</i> }	
» <i>juglandifolia</i> , valnötsbladig ask	— 75.	» <i>nanus</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
<i>Genista anglica</i>	— 25.	» <i>speciosus</i>	
» <i>arabica</i>	— 25.	» <i>triflorus</i> }	— 50.
» <i>tinctoria</i> , pr dussin 2 rdr	— 20.	» <i>Zeyheri</i> }	
<i>Gleditschia triacanthos</i> , små	— 25.	<i>Pinus Abies</i> , gran, 4 fot höga, 2 gånger omplant.	— 25.
<i>Hedera Helix</i> , murgrön	— 25.	» <i>1—1½ fot höga</i> , omplant., pr 100 st. 3 rdr; pr 1000 st. 25 rdr	— 30.
<i>Hippophaë canadensis (Shepherdia canadensis)</i>	— 75.	» <i>alba</i> , 1 fot höga	— 30.
» <i>rhamnoides</i> , haftorn	— 50.	» <i>austriaca</i> , österrikisk tall 1—2 fot höga, 2 gånger omplanterade	— 25.
<i>Hydrangea nivea</i>	— 50.	» <i>balsamea</i> , balsamgran, 1—2 fot, 2 gånger omplanterade	— 20.
<i>Juglans regia</i> , äkta valnöt, 2—3 fot höga	— 75.	» <i>Cembra</i> , zirbel-tall, små, omplanterade	— 35.
<i>Ligustrum vulgare</i> , liguster	— 20.	» <i>Larix</i> , lärkträd, 6—8 fot höga 2 gånger omplant., pr 100 st. 18 rdr	— 25.
Smärre till häckar pr 100 st. 6 rdr.		» <i>3—4 fot höga</i> , ompl., pr 100 st. 8 rdr	— 15.
<i>Lonicera atpigena</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.	» <i>montana</i> , 1—2 fot, 2 gånger omplant.	— 35.
» <i>altaica</i>	— 50.	» <i>Picea</i> , silfvergran, 1—1½ fot höga, 2 gånger omplanterade	— 25.
» <i>coerulea</i> , blå try	— 25.	» <i>Strobus</i> , Weymouthstall, 1½—2 fot höga, 2 gånger omplanterade	— 25.
» <i>Ledebouri</i>	— 35.	<i>Populus balsamifera</i> , balsampoppel, högstamm	— 75.
» <i>nigra</i>	— 50.	» <i>cordata</i> , hjertbladig poppel, ontariopoppel, högstammiga	— 75.
» <i>pyrenaica</i>	— 50.	Är den ståtligaste och mest snabbväxta af släktet. Mycket hårdig. Planteras derföre med synnerlig framgång mycket i Norrland.	
» <i>tatarica</i> , rosenstry, pr dussin 2 rdr	— 20.	» <i>laurifolia</i> , lagerbladig poppel, högst.	— 75.
» <i>Xylosteum</i> , svensk try, pr dussin 2 rdr	— 20.	Vacker, snabbväxande och sannolikt den allra hårdigaste af hela släktet. Torde vara lämplig till plantering uppe i den högsta norden.	
Följande <i>Lonicerae</i> äro till beklädnad af verandor o. d. passande rankväxter.		» <i>monilifera</i> , kanadapoppel, högstamm	— 75.
» <i>Caprifolium</i> , vanlig kaprifolium, pr dussin 2 rdr 50 öre	— 20.	» <i>större</i> buskformiga för parkplanteringar, pr 100 st. 12 rdr	— 15.
» <i>dioca</i> , klänger ej särdeles högt, men är vacker	— 35.	» <i>pyramidalis</i> , pyramidpoppel, 6—8 fot höga	— 75.
» <i>Douglasi</i> , vacker	— 50.	<i>Potentilla fruticosa</i> , fingerörtbuske	— 35.
» <i>occidentalis</i>	— 50.		
» <i>Periclymenum</i> , svensk kaprifolium, pr 100 st. 18 rdr, pr duss. 2 rdr 50 öre	— 25.		
» <i>prolifera</i> , har stort vackert löfverk, stark växt, pr dussin 3 rdr 50 öre	— 35.		
» <i>sempervirens</i> , har högröda praktfulla blommor	— 75.		

	Riksmünt pr st.
<i>Potentilla floribunda</i> , blommor rikare än föreg.	— 40.
<i>Prunus Avium</i> , fogelbär, sötkörbär, 2 års plan- tor till förädling, pr 100 st. 3 rdr, pr 1000 st. 25 rdr; 1 års plantor pr 100 st. 2 rdr 50 öre, pr 1000 st. 20 rdr.	
» <i>cerasifera</i> , myrabolanplommon	— 75.
» <i>Mahaleb</i> , weichsel	— 50.
» <i>Padus</i> , hägg, stamexemplar	— 80.
» » stora buskformiga	— 50.
» » buskformiga till häck 3—4 fot höga, pr 100 st. 8 rdr.	
» » 2 års plantor, pr 100 st. 1 rdr 50 öre, pr 1000 st. 12 rdr.	
» » 3 års skolade pr 100 st. 2 rdr 50 öre, pr 1000 st. 20 rdr.	
» » <i>aucubaeifolia</i> , prickbladig hägg	— 75.
» <i>triloba</i> , ny praktfull med stora röda halvdubbla blommor, kraftiga exemplar	2: —
Denna buske uthärdade utan betäckning sist- lidna stränga vinter fullkomligt oskadad härstädes och var på våren alldeles be- täckt med blommor.	
» <i>virginiana</i> , virginsk hägg, stora buskar, pr dussin 3 rdr 50 öre	— 35.
<i>Ptelea trifoliata</i>	— 35.
<i>Pyrus amygdalifolia</i>	— 75.
» <i>Pollveeria</i>	— 75.
» <i>prunifolia</i> , sibiriska äpplen	— 35.
» » <i>fruct. lut.</i> , med gula genom- skinliga frukter	— 75.
» » <i>fruct. rubr.</i> , med vackra röda frukter	— 75.
» » <i>pendula</i> , högstammiga	3: —
Nytt utmärkt vackert slokträd.	
<i>Rhamnus alnifolia</i>	— 50.
» <i>Frangula</i> , brakved, pr dussin 1: 50	— 15.
Fortkommer på sura, skuggiga ställen der föga annat kan växa.	
<i>Rhus elegans</i> , vacker perukbuske	— 75.
» <i>radicans</i>	— 35.
» <i>typhina</i>	— 75.
<i>Ribes alpinum</i> , mabär, pr dussin 1 rdr	— 15.
» <i>aureum</i>	— 25.
» <i>echinatum</i>	— 35.
» <i>multiflorum</i>	— 25.
» <i>prostratum</i>	— 35.
» <i>sanguineum</i>	— 40.
» <i>triste</i> , pr dussin 2 rdr	— 20.
<i>Rosa alpina</i>	— 50.
» <i>capreolata</i> , klängros, pr dussin, 4 rdr	— 40.
» » <i>fl. pl.</i> , dubbelblommande kläng- ros, pr dussin 7 rdr	— 75.
» <i>cinnamomea foecundissima</i> , bukettrös	— 50.
» <i>gallica</i> , pr dussin 3 rdr 50 öre	— 35.
Blommor nästan hela sommaren med lysan- de röda blommor.	
» <i>lutea Harrisoni</i> , gul törnros, pr dussin 5 rdr	— 50.
» <i>rubrifolia</i> , med blodröda löf	1: —
» <i>villosa</i> (<i>R. pomifera</i>), äppelnypon, pr dus- sin 5 rdr	— 50.

Dubbla utmärkt vackra törnrosor i män- ga sorter med namn från 75 öre till 1 riksdaler riksmünt pr st.

Då sorterna af köparen icke bestämmas lemmas:
25 st. utmärkt vackra törnrosor i 25 sorter
med namn för 15 rdr rmt.

12 st. utmärkt vackra törnrosor i 12 sorter
med namn för 7 rdr 50 öre.

Törnrosor i vackra blandade sorter utan namn,
pr dussin 5 rdr, pr st. 50 öre.

Stamtörnrosor i vackra sorter:

5—6 fot höga	2: —
3—4 fot höga	1: 50.
1½—2 fot höga	1: —

Rubus arcticus, äkerbär — 25.

» *corylifolius* — 25.

» *fruticosus*, björnhallon, björnbär — 25.

» *occidentalis* — 35.

» *odoratus*, lukthallon pr dussin 2 rdr — 25.

» *spectabilis*, prunkhallon — 25.

Salix acutifolia, spetsbladig pil, större buskfor-
miga, pr dussin 2 rdr 50 öre — 25.

» » 1 års plantor, pr 100 st. 2: 50.

» *alba*, större buskar — 25.

» » 1 års plantor pr 100 st. 2 rdr.

» *amygdalina* — 25.

» *babylonica*, tärpil, stamformiga — 75.

» » buskformiga — 25.

Kallas äfven stundom *Salix americana pen-
dula*. Är härdig.

» *bicolor*

» *buxifolia*

» *candida*

» *conifera*

» *cotinifolia*

» *dasyclados*

» *fragilis Whitworthii*

» *grandifolia*

» *holosericea* — 25.

» *japonica*

» *jaspidaea*

» *lanceolata*

» *laurifolia*

» *laurina*

» *mollissima*

» *moscata*

» *otites*

» *pentandra latifolia* — 50.

» *phylicifolia* — 25.

» *purpurea*, 1 års, pr 100 st. 3 rdr, större

Den starkaste och bästa af alla
till finare korgarbeten.

» » *Helix*

» *reticulata*

» *rosmarinifolia*

» *rubra* — 25.

» *Russeliana*

» *Sacramenti*

» *salviaefolia*

» *Smithiana*

	Riksmünt pr st.		Riksmünt pr st.
<i>Salix undulata</i>	— 25.	<i>Spiraea sibirica</i>	— 25.
» <i>viminalis</i> , större buskar pr dussin 2: 50	— 25.	» <i>sinensis</i>	— 50.
» » 1 års pr 100 st. 2 rdr.		» <i>sorbifolia</i>	— 35.
» <i>viridis</i>		» <i>tomentosa</i>	— 50.
» <i>vitellina</i> , guldpil }	— 25.	» <i>ulmifolia</i>	— 25.
» <i>Weigelia</i> }		<i>Symphoria racemosa</i> , snöbärsbuske pr duss. 1: 50	— 20.
Då sorterna af köparen icke bestämmas lemnas:		» » till häck pr 100 st. 6 rdr.	
25 st. pilbuskar i 25 sorter med namn för 5 rdr.		» <i>vulgaris</i>	— 35.
12 » » 12 » » » 2: 50.		» » <i>fol. aur. var.</i> , med gulvarie-	
100 » » 10 » » » 8 rdr.		» » rande blad	— 50.
<i>Sambucus canadensis</i> , kanadisk fläder	— 35.	<i>Syringä chinensis rothamagensis</i>	1: 50.
Liknar den vanliga flädern, men har fro-		» » <i>sanguinea</i>	1: 50.
digare växt och större blomklasar.		» <i>Josikaea</i>	— 75.
» <i>nigra</i> , vanlig fläder	— 25.	» <i>vulgaris</i> , vanlig syren, pr 100 st. 18 rdr	— 25.
» » <i>fl. pl.</i> , dubbelblommande	— 50.	» » <i>alba</i> , hvit syren	— 30.
» » <i>fol. aur. var.</i>	— 40.	» » <i>bicolor</i>	
» » <i>fol. laciniatis</i> , flikbladig fläder		» » <i>Charles X</i>	
pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.	» » <i>darkred</i>	
» » <i>fol. luteis</i> , gulbladig fläder	— 35.	» » <i>Duchesse de Nemours</i>	
» » <i>pulverulenta</i>	— 25.	» » <i>d'Orleans</i>	
» <i>racemosa</i> , pr 100 st. 15 rdr, pr		» » <i>grandiflora</i>	
dussin 2 rdr	— 20.	» » <i>Lawriensis</i>	1: 25.
Växer lätt och fort, trives öf-		» » <i>Marlyensis</i>	
verallt och är en utmärkt		» » <i>Prince Camille de Rohan</i>	
prydnad i parkanläggningar.		» » <i>Noetger</i>	
» <i>semperflorens</i>	— 50.	» » <i>speciosa</i>	
<i>Solanum Dulcamara</i> , qväsved (rankväxt)	— 20.	» » <i>Vallettiana</i>	
<i>Sorbus americana</i> , amerikansk rönn	— 75.	» » <i>Versaliensis</i>	
» <i>Aria</i> , norsk oxel	— 75.	<i>Tamarix (Myricaria) germanica</i>	— 25.
» <i>Aucuparia</i> , vanlig rönn, 5—6 fot	— 25.	<i>Thuja occidentalis</i> , lifsträd, cypress	1: 50.
» » <i>pendula</i> , slokrönn, högstamm. 2: —		<i>Tilia americana</i> , smärre ex.	1: —
» <i>Chamaemespilus</i>		» <i>asplenifolia</i> , stamformiga starka	2: 50.
» <i>edulis</i>		» <i>europaea</i> , holländsk lind, högstammiga	2: —
» <i>graeca</i>		<i>Ulmus americana</i> , amerikansk alm	1: —
» <i>Hosti</i>		» » <i>pendula</i> , slokalm, högstamm.	1: 50.
» <i>hybrida</i> , oxelrönn }	— 75.	» <i>asplenifolia</i>	1: —
» <i>latifolia</i>		» <i>campestris</i> , vanlig alm, högstammiga pr	
» <i>nepalensis</i>		100 st. 90 rdr	1: —
» <i>obtusata</i>		» » 6—8 fot höga, pr 100 st. 65 rdr	— 70.
» <i>quercifolia</i>		» » större buskf. pr 100 st. 15 rdr	— 25.
» <i>scandica</i> , oxel, högstammiga	1: 25.	» » 3 års plantor, pr 100 st. 2 rdr,	
<i>Spartium scoparium</i>	— 25.	» » pr 1000 st. 16 rdr.	
<i>Spiraea alpina</i>	— 25.	» » <i>purpurea</i>	— 75.
» <i>bella</i>	— 35.	» <i>crispa</i> , krusbladig alm	— 75.
» » <i>coccinea</i>	— 40.	» <i>Dampieri</i> , finbladig pyramidalm, små	— 60.
» <i>betulaefolia</i>	— 35.	» <i>exoniensis</i> , pyramidalm, 6—8 fot	1: —
» <i>Billardi</i>	— 25.	» <i>gigantea</i> , storbladig alm	— 75.
» <i>cana</i>	— 25.	» <i>gracilis</i>	— 75.
» <i>callosa</i>	— 50.	» <i>microphylla</i> , småbladig alm	— 75.
» <i>carpinifolia</i>	— 35.	» » <i>fol. arg. maculata</i> , med hvit-	
» <i>chamaedrifolia</i>	— 35.	» » flammiga löf	1: —
» <i>corymbosa</i>	— 35.	» » <i>fol. var.</i> , med vitkantade löf	1: —
» <i>crenata</i>	— 40.	» <i>montana variegata</i>	— 75.
» <i>Douglasii</i>	— 40.	» <i>pumila</i>	— 75.
» <i>lancifolia</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.	» <i>suberosa</i> , korkalm	— 75.
» <i>opulifolia</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.	<i>Viburnum edule</i>	— 50.
» <i>paniculata</i>	— 50.	» <i>Lantana</i>	— 35.
» <i>salicifolia</i> , pr dussin 1 rdr 50 öre	— 15.	» <i>lantanoides</i>	— 50.
» » <i>carnea</i>	— 35.	» <i>Opulus</i> , snöboll	— 25.
» » <i>rubor vividus</i>	— 35.	» » <i>roseum</i>	— 50.

	Riksmünt pr st.
<i>Viburnum prunifolium</i>	— 50.
» <i>pyrifolium</i>	— 75.
<i>Weigelia amabilis</i>	
» » <i>Isoline</i>	
» » <i>Stelzneri</i>	
» » <i>Van Houttii</i>	— 75.
» <i>rosea</i>	
» » <i>nana fol. var.</i>	

Då sorterna af köparen icke bestämmas lemnas:

100 st. buskväxter i 50 sorter m. namn för 20 rdr.
100 » » 25 » » » » 15 rdr.
100 st. vackra och kraftiga prydnadsbuskar i 20 sorter med namn för 25 rdr.
100 st. vackra och kraftiga prydnadsbuskar i 10 sorter med namn för 20 rdr.

Fleråriga blomsterväxter.

<i>Althaea rosea</i> , stockros, af 1:ma engelskt frö	— 25.
<i>Aquilegia canadensis elatior</i>	— 15.
» » <i>major</i>	— 15.
» <i>formosa</i> i flera sorter	— 20.
» <i>pubiflora</i>	— 20.
» <i>sibirica</i>	— 15.
» <i>Weitmanniana</i>	— 20.
» <i>vulgaris</i> , vackra blandade sorter	— 10.
<i>Arabis albida</i> , blommor mycket tidigt	— 20.
<i>Aristolochia Clematites</i>	— 15.
<i>Armeria maritima</i> , pr torfva	— 25.
Förträfflig till låga infattningar.	
<i>Bellis perennis</i> , tusenskön, i flera sorter, pr 100 st. 1 rdr 50 öre.	
<i>Bryonia alba</i> , hundrofva, pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
<i>Colchicum autumnale</i> , tidlösa	— 50.
<i>Delphinium formosum</i>	— 25.
<i>Dianthus barbatus</i> , pr dussin 1 rdr	— 15.
» <i>Caryophyllus</i> , pr dussin 1 rdr 50 öre	— 20.
» <i>cruentus</i>	— 15.
» <i>plumarius</i>	— 15.
<i>Dielytra spectabilis</i> , blomsterlyran	— 40.
<i>Hieracium aurantiacum</i>	— 20.

	Riksmünt pr st.
<i>Lavandula spica</i> , lavendel, pr dussin 75 öre.	
<i>Lilium candidum</i> , hvita liljan	— 50.
» <i>lancifolium album</i>	1: 50.
» » <i>rubrum</i>	2: —
Dessa båda sorter odlas i kruka.	
» <i>trigrinum</i>	— 25.
<i>Lupinus polyphyllus</i>	— 20.
<i>Lychnis chalconica</i>	— 20.
<i>Myosotis alpestris</i> , pr dussin 1 rdr	— 25.
<i>Narcissus poeticus</i> , pingstlilja, pr dussin 1 rdr	— 10.
<i>Onopordon tauricum</i> , hög bladväxt	— 25.
<i>Paeonia officinalis fl. carnea pl.</i> , dubbel blek-röd, pr dussin 7 rdr 50 öre	— 75.
» <i>sinensis fl. alb. pl.</i> , dubbel hvit	1: —
<i>Papaver bracteatum</i>	— 20.
<i>Polygonum Sieboldtii</i>	— 25.
» <i>undulatum</i> , silfverregn	— 30.
<i>Primula Auricula</i>	— 15.
» <i>corthusoides</i> , pr dussin 1 rdr	— 10.
» <i>elatior</i>	— 15.
<i>Pyrethrum carneum & roseum</i>	— 15.
<i>Salvia officinalis</i> , pr dussin 75 öre.	
<i>Sambucus ebulus</i>	— 25.
<i>Trifolium repens fol. atropurpureum</i>	— 25.
<i>Veronica Chamaedrys fol. var.</i> , ny	— 50.
<i>Vinca herbacea</i> , pr dussin 1 rdr 50 öre	— 15.
» <i>major fol. var.</i>	— 25.
» <i>minor</i>	— 15.

Diverse.

<i>Sparriplantor</i> , äkta <i>darmstädter</i> , 3 års, pr 100 st. 2 rdr 50 öre.
» <i>Öhmans jätte</i> , 3 års, pr 100 st. 3 rdr, 2 års pr 100 st. 2 rdr 50 öre.
<i>Matrabarber</i> , <i>Prince Albert</i> , pr st. 25 öre.
<i>Gräslök</i> pr torfva 25 öre.
<i>Tidiga bruna amerikanska 6 veckors krypbönor</i> , pr skålp. 1 rdr.
Likna alldeles vanliga bruna bönor, men äro tidigare. Under det ingen annan sort turkiska bönor under de senare årens dåliga somrar härstädes hunnit mogna, har denna sort mognat fullkomligt alla år.

Några råd i afseende på requirerandet och planteringen af träd- och buskväxter.

1. *Requirerandet.* Den som bor något af lägset från den trädskola hvarifrån trädväxterna skola tagas, gör alltid säkrast att hemtaga sitt behof på hösten. Den som bor så nära, att växterna på t. ex. en dag kunna framkomma kan äfven dröja till våren, men äfven i detta fall har det sina fördelar att hemtaga växterna på hösten. Rörande sjelfva den skrifna requisitionen, så bör den icke allenast upptaga det antal växter, med uppgift på storlek etc., som önskas, utan bör äfven på densamma vara i korthet antydt den lägenhet hvarmed de begärda växterna skola sändas, så framt requireranden icke föredrar att låta

afsändaren välja passande lägenhet, samt vara undertecknad af den, som skall hafva växterna. I fall man vill ha växterna med någon viss lägenhet, är det nödigt att skrifva så lång tid förut att brefvet med säkerhet kan framkomma några dagar förr innan expeditionen skall ske.

Afsändarens skyldighet är att med största omsorg inpacka växterna och så snart de blifvit aflemnade å fartyg eller jernvägsstation, genom bref eller öfversändande af fraktsedel underrätta requireranden om afsändningen — härstädes brukas alltid att då växterna sändas till en kommissionär för vidare befordran, underrättas äfven denne

att sändningen afgått. Då afsändaren sålunda fullgjort hvad på honom ankommer är han frigtagen från all risk. Skulle några anmärkningar möjligen vara att göra mot växterna, bör derom underrättas så snart de emottagits. Här vid experimentalfältet äro anmärkningar i detta fall ytterst sällsynta, men om det inträffar att befogade anmärkningar göras, sker rättelse med största beredvillighet, enär det är den lifligaste önskan, att ingen skall ha grundade skäl till klagomål öfver försändningar härifrån.

2. *Behandlingen af växterna till dess de utplanteras.* Så snart växterna hemkomma böra de genast uppäckas och öfverspritas med vatten, eller nedläggas med rötterna i en vattendam. Erhållas de på våren och synas de vara något torra är det fördelaktigt att låta dem ligga med rötterna i vatten ett dygn eller par hvarefter de planteras. Komma de på hösten och det är fryskallt ute, måste de uppäckas å en frostfri plats inomhus, ty de blottade rötterna äro i hög grad ömtåliga för frost. Växter hemkomna om hösten böra å en torr plats nedläggas med rötterna i jord eller som det kallas jordslås och böra de förbli liggande sålunda täckta med något litet granris till våren då de upptagas och planteras. Enligt uppgift af en person som mycket sysselsätter sig med trädplantering i de norta orterna, skall det derstädes vara allra fördelaktigast att å jordslagna trädväxter öfvertäcka äfven stammar och kronor — eller med andra ord hela exemplaren — med ett tunnt jordlager och de skola derigenom hålla sig utmärkt väl öfver vintern. Egen erfarenhet i detta afseende saknas.

3. *Tiden för planteringen.* Den öfvertygelsen, grundad på erfarenhet, gör sig allt mer och mer gällande, att det är fördelaktigare att plantera om våren än om hösten, och detta icke allenast hos oss utan äfven i Tyskland, Frankrike och England. Det är emellertid dermed icke sagdt att det icke går an att plantera äfven om hösten, men det är dock i allmänhet säkrare att plantera på våren. Vill man ändock plantera på hösten, hvilket, som sagdt, väl kan gå an, i fråga om mycket hårdiga trädväxter med hård ved och på lättare torrare jord, men deremot på det bestämdaste måste afrådas då frågan gäller ömtåliga växter och sådana som ha mycket löst trä, t. ex. pilarterna, samt på styfvare och fuktigare jordmån, så måste det ske tämligen tidigt på hösten, innan löfvet ännu affallit. Sen höstplantering är alltid förkastlig, ty rotspetsarne taga då i någon mån röta under vintern, hvarigenom utskjutandet af nya rötter från desamma försvåras eller omöjliggöres. Å jordslagna trädväxter angripas visserligen äfven rotspetsarna på lika sätt, men då dessa vid planteringen om våren afskåras intill friskt trä, medför detta således ingen olägenhet.

4. *Platsen der man ämnar plantera.* Bäst lyckas planteringen i öppen jord, d. v. s. sådan som under en längre eller kortare tid användts till odling af åkerbruks- eller trädgårdsväxter.

Vill man plantera i gräsvallar måste platsen der man vill plantera ett träd eller buske, senast hösten före planteringen omgrävas åtminstone till några kvadratfots vidd ett par spadtag djupt, hvarvid jorden söndersmulas och alla stenar, gräsrötter o. d. som förefinnas, urlockas, hvarjemte så mycken jord ditföres och påfylles att platsen der växten skall sättas blir litet upphöjd. Plantering i gräsvall utan alla förberedelser slår vanligen mycket illa ut.

5. *Sjelfva planterings utförande.* Är jorden öppen och i god kultur eller förberedd, på sätt ofvan är nämnt, har man blott att upptaga en grop tillräckligt stor för att rötterna skola få rum deri, nedsätta trädet deri lika djupt som det stått förut, omgifva rötterna med jord och vattna. — Består alfven af styf lera får man aldrig gräva sig ned i denna, utan endast borttaga jorden till alfven och om gropen då blir för grund får man ditföra jord för att fylla omkring trädet så att rötterna erhålla lagom jordbetäckning. — På jordmån med tunnt matjordslager — till och med å allt slags jord — är det mycket fördelaktigt att plantera träden ofvanpå marken. Man ställer då trädet på sjelfva marken och omgifver det med jord hvari rötterna till erforderlig höjd inbäddas. På det denna jordkulle sedan icke skall uttorka för hastigt, täckes den under första sommaren med ett lager mossa, löf, rensgräs, halm, gödsel e. d. Denna betäckning får dock likväl icke vara så tjock att den utestänger luften utan blott så att den fullständigt skuggar jorden. — I afseende på planteringsjorden, kan den med fördel uppblandas med god trädgårdsjord eller litet väl förmultnad kompostjord. Gödsel bör man deremot icke begagna till annat än sådant som mycket väl fördrager sådan, t. ex. krusbär och hallon. I afseende på beskärningen får här blott i största korthet nämnas, att rotspetsarna alltid böra skåras släta och intill friskt trä. De skåras icke snedt, utan rätt af, ty ju mindre särytan blir, desto bättre är det. Ofvan jord borttagas så många qvistar helt och hållet som trädet eller busken, utan skada för sitt framtida utseende, kan undvara, hvaremot de som lemnas kvar få vara oafkortade under första året efter planteringen och först året derefter skåras tillbaka.

6. *Skötseln efter planteringen.* Under stark torka måste man då och då vattna nyplanterade träd och buskar under första sommaren. Vattningarna böra icke följa för tätt på hvarandra, men verkställas grundligt för hvarje gång; en eller högst två vattningar i veckan under torr väderlek är tillräckligt. Derjemte är det alldeles nödvändigt att hålla jorden ren från gräs eller ogräs och luckrad, närmast omkring de nyplanterade träd- och buskexemplaren, åtminstone under de första åren, ty orsaken till misslyckade planteringar är oftast ingen annan än uraktlägenhet i detta afseende. Experimentalfältet i augusti 1867.

E. Lindgren.