

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



TIDNING FÖR TRÄDGÅRDSODLARE.

Extranummer A.

September 1867.

6:te årg.

Af denna tidning, som uteslutande sysselsätter sig med till trädgårdsodlingen hörande ämnen och i hvilken Svenska trädgårdsföreningen, Stockholms gartnersällskap, m. fl. likartade föreningar offentliggöra sina förhandlingar, utkommer ett nummer i hvarje månad. — Prenumerationspriset är för helt år, såväl å postkontoren och i bokhandeln, som hos redaktionen *Två riksdaler riksmünt.* — Bref adresseras till *Redaktionen af Tidning för trädgårdsodlare, Stockholm & Kgl. Landbruksakad:s experimentalfält.*

PRISKURANT

På Träd, Buskar, Blomsterväxter, m. m., som försäljas af Svenska Trädgårdsföreningen hösten 1867 och våren 1868.

1. Genom utgifvandet af denna priskurant blifva alla föregående annullerade.
2. Enär försäljningen endast är beräknad att ske pr kontant, mot ses af okände köpare endera remiss vid requisitionens insändande, eller anvisning till liqvids uppbärande af någon person i Stockholm; och af kände köpare benägen uppgörelse så fort varan är mottagen.
3. Inpackningen sker med största omsorg, och endast inköpspriset för härtill använde materialier upptagas å räkning.
4. All afsändning sker på köparens risk och bekostnad; transport härifrån till närmaste befordringsstation kostnadsfri.
5. Tydliga adresser utbedjas och i synnerhet bestämd uppgift på mottagare vid framkomsten, när ej rekvirenten är boende vid platsen der varan afemnas.
6. Bref och requisitioner adresseras till

N. U. Blomberg,
Stockholm & Rosendal.

Fruktträd.

Alla fruktträd äro uppdragne här på platsen. Ortnamnen inom parentes beteckna hvarifrån ympqvistar ursprungligen erhållits. *S.* betyder sommar-, *H.* höst- och *V.* vinterfrukt. Rekvirenter torde benäget uppgifva, huruvida det tillåtes, att, i händelse någon sort vid requisitionens ingång skulle blifvit slutsäld, sända annan af ungefär motsvarande egenskaper och värde.

Äpleträd.

Af följ. sorter, halfstammiga, med
3—5 fots stam 1,50.
» » » lågstammiga, med 1
fots stam 1,00.
Om 50 st. och derutöver köpas, rabatteras 10 proc.
Agathäple (Ökna).
Alexander H.
Astrakan, hvit S.
» röd H.
Borgherreäple eller Bullerhus H.
Borsdorffer V.
Calvill, hvit vinter V.
» röd höst H.
Charlamowsky S.
Dufäple, hvitt V.
» rödt V.
Grand Richard V.
Gravensteiner V.
Gulderling, gul engelsk V.
Hampus S.

Klaräple, sen hvitgul Astrakan H.
Melonäple V.
Oraniäple (Tynnelsö) H.
Parmän, skarlakans, Ölands kungsäple V.
» guld- V.
Pipping, guld- V.
Postoph, Svensk vinter, eller Grågylling V.
Renett, hvit (Ökna).
» Canada- V.
» guld- V.
Ribston V.
Rosenhäger, Svensk V.
Rosenäple, Virginskt eller Hvitgylling S.
Smultronäple (Stafsund) S.
Streifling, kleiner (Stafsund).
» höst- (Ulriksdal) H.
Säfstaholms äple H.
Alexander } I spaljerform, 1,50—2.
Guldrenett } rdr pr. st.

Päronsorter.

Halfstammiga, med 3—5 fots stamhöjd, 1,50 pr. st.
Lågstammiga och pyramidformiga 1,25 pr. st.
Ananaspäron H.
Bergamott Crasanne (Hofsta) H.
» sommar- S.
» vinter- V.
Bonchretien H.
Beurré d'Angleterre.
Colomas höstmörpäron H.
Cuisse madame S.
Doyenné eller *Beurré blanc* H.
Erkehertigspäron eller *Furstliga Tafelpäron* H.
Fulleröpäron S-
Grenna rödpäron H.
Gräpäron, *Beurré gris* H.
Jefferson.
Kanelpäron S.
Larsmesspäron S.

Muskateller H.
 Napoleon V.
 Nelis V.
 Rettigbirne.
 Saftpäron, (Tynnelsö).
 Seckel S.
 Sockerpäron (Åkerö) H.
 St. Germain, Sommarpäron S.
 Svanhalspäron (Ulriksdal) S.
 Syltpäron (Ulriksdal) H.
 Windsor S.
 Påskpäron, Winterdechantsbirne V.
 1 spaljerform å 1,50—2,50 pr. st.
 Bonchretien H. [följande:
 Fikonpäron (Sundbyholm) H.
 Fulleropäron S.
 Grenna rödpäron H.
 Höst-smörpäron (Stafsund) H.
 Larsmesspäron S.

Muskateller H.
 Nelis V.
 Svanhalspäron S.
 Syltpäron (Ulriksdal) H.
 Vinterbergamott V.

Körbsärssorter.

a. halfstammiga, 3—5 fots stam-
 höjd, 1,50 pr. st.
 Bigarrå, allmän gulröd.
 » Napoleon.
 Knights tidiga svarta.
 Lawrence's k.
 Leopolds k.
 Majkirs, tidiga dubbla.
 Ostheimer.
 Skuggmorell.
 Von der Natte.

b. oäktade körsbär.
 Fågelbär 0,25 å 0,50
 Vanliga sura, förträffliga till sylt-
 ning och vinberedning 0,25 2,00
 18,00.

Plommonsorier.

Lågstammiga och buskformiga 1,00
 pr. st.
 Aprikosplommon, röda.
 Aprikosartade pl.
 Damascener, stora hvita.
 » violetta.
 Gulplommon, allmänna.
 Jefferson.
 Reine Claude.
 Sviskon, tidiga engelska.
 Äggplommon, gula.
 » röda.

Riksmünt.
 pr pr pr
 st. 10 100

Bärbuskar. m m.

Stickelbär, nyare engelska, i flera
 sorter med namn 0,50.
 röda syltbär samt gula, gröna och
 hvita i diverse utmärkt goda sor-
 ter 0,25 2,25
 i alla färger efter Föreningens val
 20,00.
 Vinbär, hvita och röda 0,25 2,25 18,00.
 röda körsbärs- 0,50
 svarta, ordinära 0,25 2,25 18,00.
 Neapolitanska 0,38
 Victoria 0,38
 Hallon röda och gula Antwerpiska 1,00 8,00.
 Björnbär (Rubus fruticosus) 0,25
 New Rochelle 0,50
 Lovett's improved 0,50
 Äplemypon (Rosa pomifera) 0,25

Vildstammar, till förädling.

Äple, treåriga, omplanterade 4,50 35,00.
 ettåriga, 1:a qualité 3,00
 2:a d:o 2,50 20,00.
 Päron, treåriga, omplanterade 4,50
 ettåriga 3,00
 Körsbär, söta, 2-3 åriga, omplant. 4,50
 ettåriga 3,00 25,00.
 sura, 2-3 åriga, omplanterade 4,50
 Prunus Mahaleb, omplanterade 6,00
 Quitten, omplanterade 6,00
 Slån (Prunus spinosa), omplanterade 4,50
 Hagtorn, se Häckväxter

Vinrankor.

Chasselas blanc 0,75
 Blaue Frankenthaler 0,75 å 1,50
 Diverse utmärktare nya sorter 1,00

Smultronsorter.

Keens Seedling 2,00; Goliath, Oscar och Wizard of the

North, 3,00; Roseberry, god ord. sort 1,50; goda sorter
 blandade 1,50, allt pr 100.

Ofvanstående äro de bästa stora och ordinära sorter.
 Plantorna försäljas först nästa vår och är äfven höst-
 plantering ej tillräddig.

Sparrisplantor.

Riksmünt.
 pr 100
 Ettåriga 1,50
 Tvååriga 2,00

Parkträd samt Park- och Blomsterbuskar.

Riksmünt.
 pr pr pr
 st. 10 100
 Abies Apollinis $\frac{1}{2}$ —1' omplant. 0,35
 balsamea, Balsamgran 1—1 $\frac{1}{2}$ ' om-
 planterade 0,35 3,00
 excelsa, allmän gran, 1' omplant. 0,15 1,25
 nigra, 2'—3', 3 gr. omplanterade 0,75
 Picea, 1 fot, omplanterade 0,25 2,25
 Acer campestre, Nafverlönn, 4—5' 0,30 2,50
 dasycarpum, 4' 0,75 å 1,00
 platanoides, vanlig lönn, med 5—7'
 stam 1,00 8,00
 2-åriga fröplantor 2,00.
 1 åriga d:o 1,50.
 Pseudoplatanus, Tysk eller Syco-
 morlönn 6—8' stam 1,00 1,25 8,00
 fol. purpureis, 4' 0,75 å 1,00
 fol. variegatis 0,75 å 1,00
 saccharinum, sockerlönn 0,75
 striatum 0,75
 tataricum 0,50
 Aesculus Hippocastanum, 6—7' 0,75 6,50
 2-åriga fröplantor 5,00
 1-åriga d:o 4,00.
 Pavia 0,75 å 1,00
 rubicunda, smärre 0,75
 Ailanthus glandulosa, 2—3' 0,25 2,25
 Alnus glutinosa, allmän al, 5—7', om-
 planterade 0,25 2,00

	Riksmünt.				Riksmünt.		
	pr st.	pr 10	pr 100		pr st.	pr 10	pr 100
<i>Abus glutinosa la ciniata</i> , med djupt inskurna blad	1,00	8,00		<i>Deutzia gracilis</i>	0,25	2,25	
<i>incana</i> , gråal, 5—6' omplanterade	0,50	4,00		<i>scabra</i>	0,35	3,25	
<i>Amelanchier Botryapium</i>	0,25			<i>Elaeagnus argentea</i> , Silfverträd	0,50 à	0,75	
<i>Amorpha fruticosa & glabra</i>	0,35	3,00		<i>Evonymus americanus</i>	0,50		
<i>Amygdalus campestris</i>	0,50			<i>europaeus</i> , Alster	0,25	2,25	
<i>nana</i> , Mandelbuske	0,25			<i>nanus (angustifolius)</i>	0,25		
<i>Amygdalus pumila rosea pl.</i>	1,00			<i>Fagus sylvatica</i> , Bok, 3—4'	0,25	2,25	
<i>Berberis canadensis</i>	0,25	2,25		1— $\frac{1}{2}$	0,15	1,25	
<i>dulcis</i> , med vackra gula blommor och blå ätbara bär	0,50	4,50		<i>var. atropurpurea</i> , blodbok, smärre exemplar	1,00		
<i>vulgaris</i> , starka exemplar	0,15	1,25		<i>Fraxinus excelsior</i> , Ask, 3-åriga, 1 gång omplanterade		3,50.	
smärre, se Häckväxter				7—8 fot höga	0,75		
<i>atropurpurea</i> , 2'	0,75	6,50		<i>var. aurea</i> , Guldask	0,75		
<i>spathulata</i>	0,50			» <i>nana</i> , Dvärgask	0,75		
<i>Betula alba</i> , Björk, 4—6' omplant.	0,15	1,00	8,00.	» <i>pendula</i> , Slokask	3,00 à	3,50	
<i>alba laciniata</i> , Ornäsbjörk, ut- märkt vacker, 4'	1,25			<i>Genista sibirica</i> , vacker, gulblom- strande, låg buske	0,25	2,25	
<i>Caragana Allagana</i>	0,75			<i>tinctoria</i>	0,25		
<i>arborescens</i> , starka	0,25	2,00		<i>Hippophaë rhamnoides</i> , Haftoru	0,50	4,50	
smärre, se Häckväxter				<i>Juglans cinerea</i> , 5—7'	1,50		
<i>frutescens</i>	0,50			<i>Ligustrum vulgare</i> , starka ex.	0,15	1,25	
<i>Carpinus Betulus</i> , Afvenbok 2—4'	0,25	2,50		se Häckväxter			
<i>Colutea arborescens</i> , gula Bläsärtbu- skar	0,35	3,00		<i>vulg. italicum</i>	0,25		
<i>cruenta (orientalis)</i> röda d:o	0,50			<i>Lonicera alpigena</i>	0,25		
<i>Cornus alba</i>	0,25	2,25	18,00.	<i>discolor</i>	0,25	2,25	
<i>candidissima</i>	0,25	2,25		<i>Ledebouri</i>	0,25	2,25	
<i>mascula</i>	0,50			<i>orientalis</i>	0,25	2,25	
<i>sanguinea</i>	0,25	2,25		<i>tatarica</i> , Rosentry	0,25	2,25	18,25.
<i>sibirica</i>	0,35			<i>Xylosteum</i> , allmän try	0,25	2,25	
<i>Coronilla Emerus</i>	0,50			Öfriga arter, se trädartade slingerv.			
<i>Corylus Avellana</i> , allmän hassel, 2—4'	0,20	1,50	12,00.	<i>Lycium barbarum</i> , Fasanbuske, pas- sande till plantering å branta slutt- ningar, till öfvertäckande af sten- rös o. d. st.	0,15	1,25	10,00.
<i>tubulosa atropurpurea</i> , Blodhassel, smärre exemplar	0,75			<i>ruthenicum</i>	0,25		
<i>Crataegus coccinea</i>	0,25	2,25		<i>Mahonia Aquifolium</i> , synnerligen vac- ker ständigt grön låg buske 1—2'	0,50	4,00	
<i>Crus galli</i>	0,50			<i>Morus Cedronia</i> , ny sort Mullbär	0,35	3,00	
<i>flava</i>	0,25	2,25		<i>Philadelphus coronarius</i> , Schersmin	0,25	2,25	
<i>nigra</i>	0,35			<i>nanus</i> dvärgartad S.	0,35		
<i>Oxyacantha</i> , allmän Hagtoru	0,10			<i>Pinus austriaca</i> , Österrikisk tall, 1—2'	0,25	2,25	
se Häckväxter				<i>Cembra</i> , Zirbeltall, 1 fot	0,35	3,00	
<i>fl. albo pl.</i> , dubbel hvit Hag- toru	0,75 à	1,00		<i>Larix</i> , Lärkträd 4'	0,25	2,00	15,00.
<i>fl. rubro pl.</i> , dubbel röd Hag- toru	0,75 à	1,00		1—2'	0,10	0,75	6,00.
med 4' stam	1,25	10,00		<i>Strobis</i> , Weymouthtall 1—2'	0,25	2,25	
<i>sanguinea</i> , sibirisk Hagtoru 2—3'	0,25	2,25	18,00.	öfriga sorter se Abies			
<i>Cydonia japonica</i> , rödblomstrande				<i>Populus alba</i> , Silfverpoppel 0,75 à 1,00			
Qvitten	0,75			<i>balsamifera</i> , Balsampoppel, 4—6'	0,35	3,00	
<i>vulgaris</i> , allmän Qvitten	0,25	2,25		2'		2,00	15,00.
<i>Cytisus alpinus</i> , Guldregn 3—4'	0,25	2,25	18,00.	<i>cordata</i> , Ontariopoppel, 8—10'	0,75	6,00	45,00.
smärre se Häckplantor				<i>dilatata</i> , Pyramidpoppel, 4'	0,35	3,00	
<i>capitatus, austriacus, hirsutus</i> och <i>supinus</i>	0,25	2,25		<i>laurifolia</i> , 8—10'	0,75	6,00	
<i>Laburnum</i>	0,25			<i>monilifera</i> , Canadapoppel 7—8'	0,50	4,50	35,00.
<i>nigricans</i>	0,35			<i>tremula</i> , Asp, 5—7'	0,25		
<i>purpureus</i>	0,35			<i>Potentilla fruticosa</i> , Ölandstök, ut- märkt vacker, hela sommaren gul- blommande låg buske, passande i parterrer	0,35	3,00	25,00.
<i>Daphne Mezereum</i> , Tibastbusken 1—2'	0,35	3,00					

	Riksmünt.				Riksmünt.		
	pr st.	pr 10	pr 100		pr st.	pr 10	pr 100
<i>Prunus Avium</i> , Fågelbärsträd . . .	0,50			<i>Triomphe de Victor</i> .			
<i>fl. pl. smärre ex.</i>	0,75			<i>Velours episcopal.</i>			
<i>Cerasus fl. pl.</i> , smärre ex.	0,75			<i>Victor Hugo.</i>			
<i>Padus</i> , Hägg	0,25			<i>m. fl.</i>			
se Häckväxter				<i>lutea Persian Yellow</i> , dubbel gul.			
<i>triloba</i> , ny buskväxt från China				<i>muscosa</i> , röd mossros	1,00		
med halfdubbla, rosenröda blom-				Då valet af sorter öfverlemnas åt			
mor	1,00			Föreningen	6,00		
<i>Pyrus Botryapium</i> , (se Amelanchier)				Ädla sorter utan namn men med			
<i>Pollveria</i> , starka ex.	0,50			färgbestämning	0,50	4,50	
<i>prunifolia</i> , starka ex.	0,50			<i>Slingerosor</i> , diverse sorter	0,75		
<i>salicifolia</i> , 4 fot, med vackra hvit-				<i>Remontanrosor</i>	0,75		
aktiga blad	0,75	6,50		<i>Rubus Nulkanus</i>	0,25		
<i>Rhamnus</i> , se Häckväxter.				<i>odoratus</i>	0,25	2,25	
<i>Rhus radicans</i>	0,25			<i>spectabilis</i> , rödblommande	0,25		
<i>typhina</i> , 2—4,	0,50			<i>Salix</i> , Pil, för parkplanteringar.			
<i>Ribes acerifolium</i>	0,25			Följande arter, erbjudande stor omväxling i höjd,			
<i>alpinum</i>	0,15	1,00		växtsätt, löfform och grönska, hvartill kommer att			
<i>laciniatum</i>	0,25			de snabbt tillväxa, förtjena likasåväl att användas			
<i>aureum</i>	0,25	2,25		i förskönande planteringar, som andra dertill eg-			
<i>palmatum</i>	0,35	3,00		nade buskväxter. På fuktiga lägen, der många			
<i>Beatoni</i>	0,25	2,25		andra buskar ej trifvas, fortkomma de särdeles			
<i>floridum</i>	0,25	2,25		väl, men äfven på medelmättigt fuktig, för andra			
<i>multiflorum</i>	0,35			träd och buskar passande mark. Endast på mycket			
<i>nigrum aconitifolium</i>	0,25	2,25		torra och högländta lägen hafva de ingen fram-			
<i>sanguineum</i> , rödblommande vinbär	0,50	4,00		gång.			
<i>fl. pl.</i>	0,50			<i>Salix acuminata viridis</i>	0,20		
<i>triste</i>	0,35			<i>acutifolia (casica)</i> härdig tärpil			
<i>Robinia Pseudacacia</i> , 2' omplanterade	0,15	1,25		7—10' med stam	0,50	4,00	
1 åriga fröplantor.	0,50	3,00.		buskformiga, starka	0,25	2,00	
<i>Rosa cinnamomea foecundissima</i>	0,25	2,00		<i>alba</i> , Hvitpil, 8—12' med stam	0,35	3,00	
<i>lutea</i> , enkel gul Törnros	0,50			buskformiga, starka	0,15	1,00	8,00.
<i>pimpinellifolia rubra pl.</i>	0,25			ettåriga			4,00.
<i>ruginosa</i> , Lukttörne	0,20	1,50		<i>alba argentea</i>	0,25		
Följande ädlare Trädgårdsrosor	0,75			<i>vitellina</i>	0,25		
<i>R. alba fl. pl.</i>				<i>virescens</i>	0,25		
<i>amoena</i> .				<i>amygdalina</i> , Mandelpil	0,15	1,00	
<i>carnea fl. pl.</i>				<i>bicolor</i>			
<i>centifolia Delice de Flandre.</i>				<i>Croweana</i>			
<i>Duchesse de Berry.</i>				<i>cinerea acuminata</i>	0,20	1,50	
<i>major</i> , äkta provinsrosen.				<i>cordata</i>			
<i>minor.</i>				<i>cuspidata</i>			
<i>hybrida Beauté panachée.</i>				<i>daphnoides</i>			
<i>Bengal panachée.</i>				<i>jaspidea</i>	0,20	1,25	
<i>Charles Fouquier.</i>				<i>fragilis Russeliana</i>			
<i>Charles Louis.</i>				<i>holosericea</i>			
<i>Comtesse Lacepède.</i>				<i>lanceolata</i>	0,15	1,00	
<i>Cordon bleu.</i>				<i>Lapponum</i>			
<i>Duc d'Anjou.</i>				<i>laurina</i>	0,20	1,25	
<i>Duc de Sussex.</i>				<i>nigricans</i>			
<i>General Bernard.</i>				<i>pendula americana</i> , Tärpil	0,25	2,00	
<i>General Dousmenil.</i>				<i>pentandra</i>	0,20	1,25	
<i>General Kleber.</i>				<i>lucida</i> , synnerligen vackra ski-			
<i>Incarnata.</i>				nande blad	0,25	2,00	
<i>La plus belle.</i>				<i>petiolaris</i>			
<i>Madame Plantier.</i>				<i>phylicaeifolia</i>	0,20		
<i>Reine des Belges.</i>				<i>Weigeliana</i>			
<i>Rosa hybrida Remont.</i>				<i>purpurea Helix</i> , röd korgpil,			
<i>Suscanniette.</i>				starka buskar	0,15	1,00	8,00.