

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



TIDNING FÖR TRÄDGÅRDSODLARE.

N: 9. A.

September 1868.

7:de årg.

Af denna tidning, som uteslutande sysselsätter sig med till trädgårdsodlingen hörande ämnen och i hvilken Svenska trädgårdsföreningen, Stockholms gartnersällskap och Upsala trädgårdssällskap offentliggöra sina förhandlingar, utkommer ett nummer i hvarje månad. — Prenumerationspriset är för helt år, såväl å postkontoren och i bokhandeln, som hos redaktionen, *två riksdaler riksmynt.* — Bref adresseras till *Redaktionen af Tidning för trädgårdsodlare, Stockholm & Experimentalfältet.*

PRISKURANT

på Frukträd, Bärbuskar, Smultronplantor, Alléträd, Häckplantor, Rankväxter, Träd och Buskar för parkanläggningar m. m., som försäljas från Kongl. Landtbruksakademiens Experimentalfälts Trädskolor, hösten 1868 och våren 1869.

1. Från Experimentalfältet försäljes ingenting annat än hvad som blifvit uppdraget på platsen. Åt requirerent, som särskildt önskar det, anskaffas dock, för att bereda honom lättnad, och utan särskild ersättning för besväret, från häromkring befintliga handelsträdgårdar sådana växter, hvaraf tillgång f. n. icke finnes härstädes.
2. Requisitioner från okände köpare böra åtföljas af remiss eller anvisning till liqvids uppstående af någon i Stockholm bosatt person, och af kände köpare motses liqvud strax efter varornas emottagande, enär försäljningen endast är afsedd att ske per kontant.
3. Å requisition som uppgår från 50 till inemot 100 riksdaler lemnas 6 % och å sådan som uppgår till fullt 100 rdr och deröfver lemnas 10 % rabatt, hvarvid förbehålles såsom vilkor för rabattens åtnjutande, att liqvud inom 30 dagar efter varornas afsändande insändes.
4. Inpackningen verkställes med största omsorg och dertill använda materialier beräknas endast efter inköpspris.
5. All afsändning sker på köparens risk och bekostnad. Varorna transporterats kostnadsfritt till i Stockholms hamnar liggande fartyg, samt till jernbansstationerna inom Stockholm.
6. Namn och adresser utbedjas fullt tydligt skrifna.

Bref adresseras till

E. Lindgren,
Stockholm & Experimentalfältet.

	Riksmünt pr st.		Riksmünt pr st.
Frukträd.		Bärbuskar.	
Äppleträd, stamformiga	1: 25.	Krusbär, stora engelska, i alla de bättre sorterna med namn eller färgbestämning pr dussin 3 rdr	— 30.
Päronträd, stamformiga	1: 25.	» tidigare sorter med namn eller färgbestämning, pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
Då af äpple- och päronträd minst 12 st. köpas lemnas de till 1 rdr rmt pr st.		Vinbär, röda, god sort, pr 100 st. 18 rdr; pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
» dvärgträd, förädlade på hagtorn, ett rikt sortiment	1: —	» » körsbärs	— 35.
Körsbärsträd	1: 50.	» » spanska, pr dussin 3 rdr 50 öre	— 35.
Plommonträd, stamformiga	1: 50.	» hvita, god sort, pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
Spalierträd i smärre exemplar af äpplen, päron och plommon	1: —	» » körsbärs	— 75.
Som vid Experimentalfältet icke förökas af andra fruktsorter än sådana som dels förordas till allmän odling i Svensk Pomona af doktor O. Eneroth, dels här och i andra svenska trädgårdar befunnits vara af utmärktare beskaffenhet, så kunna requirerenterna vara fullt förvissade att icke erhålla andra än goda och för våra förhållanden lämpliga sorter.		» svarta, utmärkta, pr 100 st. 15 rdr; pr dussin 2 rdr	— 20.
Äkta valnöt, smärre (2—3 fot höga)	— 75.	» » med gröna frukter, utmärkt söta	— 35.
Körsbärsstammar till förädling, 3 års skolade, pr 100 st. 3 rdr; pr 1000 st. 25 rdr; 2 års skolade, pr 100 st. 2 rdr 50 öre, pr 1000 st. 20 rdr.		Diverse nyare sorter röda, hvita och svarta vinbär å 50 öre pr st. 12 st. Vinbärsbuskar i 12 nyare sorter med namn 5 rdr rmt.	
		Hallon, röda antwerpiska, pr 100 st. 6 rdr; pr 1000 st. 40 rdr.	
		» gula pr dussin 1 rdr.	
		» röda skottska, pr 100 st. 7 rdr.	
		» gula skottska, pr dussin 2 rdr.	
		» Belle de Fontenay, pr dussin 2 rdr 50 öre. En högst utmärkt, starkt växande, bördig sort. Frukterna stora, mörkt röda.	



	Riksmünt pr st.	Riksmünt pr st.
<i>Hallon, Merveille des quatre saisons</i> , röda, pr 100 st. 6 rdr; pr 1000 st. 50 rdr. Bär stundom till långt in på hösten. Frukterna mycket söta och välsmakande.		
» <i>Merveille des quatre saisons à fruit jaune</i> , gula	— 25.	
» <i>Victoria</i> , röda, utmärkta, pr 100 st. 10 rdr.		
» <i>Paragon</i> , röda		
» röda kiliska (de Chili rouge)	25.	
» <i>Hornet</i> , röda utmärkta		
» <i>Cockson's new white</i>		
<i>Björnhallon</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.	
<i>Åkerbär</i> (<i>Rubus arcticus</i>), pr dussin 1 rdr	— 12.	
<i>Äppelnypon</i> (<i>Rosa pomifera</i>) pr dussin 5 rdr	— 50.	
		<i>Lönnar</i> , högstammiga, pr 100 st. 80 rdr . . . 1: —
		» 8—9 fot höga, pr 100 st. 65 rdr . . . — 75.
		» 6—7 fot höga, pr 100 st. 45 rdr . . . — 50.
		<i>Ontariopopplar</i> , högstammiga . . . — 75.
		» 6—8 fot höga . . . — 50.
		<i>Oxlar</i> , stamformiga . . . 1: —
		» 6—8 fot höga . . . — 75.
		<i>Pyramidalmar</i> . . . — 75.
		<i>Pyramidpopplar</i> , pr 100 st. 65 rdr . . . — 75.
		<i>Sykomorlönnar</i> , högstammiga . . . 1: 25.
		» 7—8 fot höga, pr 100 st. 70 rdr . . . — 75.
		Köpes, af en eller flera sorter, 1000 st. alléträd på en gång, lemnas, utom den vanliga rabatten, ytterligare rabatt.

Trädgårdssmultron.

Deraf finnas vid Experimentalfältet ett sortiment af öfver 100 sorter, hvaraf dock ingen egentlig försäljning kommer att ske förr än deras egenskaper under våra klimatförhållanden hunnit blifva tillräckligt pröfvade, ty då Experimentalfältet har till uppgift att försöka nya växtarter, för att sprida endast sådant, som för våra förhållanden är bäst och lämpligast, komma alla som visa sig underhaltiga eller blott medelmåttiga att förkastas.

För den som skulle önska göra odlingsförsök med olika smultronsorter lemnas:

100 st. plantor i 25 sorter af de nyaste . . .	6: —
50 » » 12 » » » . . .	3: —
100 » » 25 » » » af de mindre nya	4: —
50 » » 12 » » » » . . .	2: —

Af de härstädes redan pröfvade sorterna lemnas 100 st. från 1 till 4 rdr.

Då requirerten icke bestämmer sorterna lemnas alltid af de bästa i ett urval af olika tidighet till ett pris af 3 rdr pr hundra.

Rättaste tiden att plantera smultron är om våren i maj och början af juni.

Alléträd.

(Förråd öfver 100,000 stycken.)

<i>Almar</i> , högstammiga, pr 100 st. 80 rdr . . .	1: —
» 6—8 fot höga, pr 100 st. 50 rdr . . .	— 60.
<i>Askar</i> , högstammiga . . .	1: —
» 6—7 fot höga . . .	— 50.
<i>Balsampopplar</i> , högstammiga . . .	— 75.
» 6—8 fot höga . . .	— 50.
<i>Hvitpilar</i> , högstammiga . . .	— 75.
<i>Häggar</i> , högstammiga . . .	— 80.
<i>Hästkastanier</i> , högstammiga . . .	1: 25.
» 8—9 fot höga . . .	1: —
» 6—7 fot höga . . .	— 75.
<i>Lagerbladiga popplar</i> , högstammiga . . .	— 75.
» 6—8 fot höga . . .	— 50.
<i>Lindar</i> , högstammiga . . .	2: —
<i>Lärkträd</i> , 6—8 fot höga, pr 100 st. 18 rdr	— 25.
» 4—5 fot höga, pr 100 st. 12 rdr	— 16.

Häckplantor.

Alm, större buskformiga, pr 100 st. 15 rdr; smärre buskformiga pr 100 st. 10 rdr; 3 års plantor pr 100 st. 2 rdr; pr 1000 st. 16 rdr.

Berberis, större, pr 100 st. 6 rdr; 2 års plantor pr 100 st. 2 rdr.

Hagtorn, 3 års skolade pr 100 st. 2 rdr 25 öre; pr 1000 st. 20 rdr; 2 års skolade pr 100 st. 2 rdr; pr 1000 st. 15 rdr.

Hägg, 3—4 fot höga, buskiga, pr 100 st. 8 rdr; 3 års skolade, pr 100 st. 2 rdr 50 öre; 2 års plantor pr 100 st. 1 rdr 50 öre; pr 1000 st. 12 rdr; 1 års plantor pr 100 st. 1 rdr; pr 1000 st. 8 rdr.

Liguster, pr 100 st. 4 rdr.

Sibiriskt ärträd, större buskar, pr 100 st. 16 rdr; 2 års plantor pr 100 st. 2 rdr; 1 års plantor pr 100 st. 1 rdr 25 öre.

Snöbärsbuskar, pr 100 st. 6 rdr.

Pilplantor till häckar och pilplanteringar, se *Salix*.

Rankväxter,

till beklädande af verandor, vestibuler o. d.

<i>Aristolochia</i>	1: —
<i>Fasanbuske</i> (<i>Lycium ruthenicum</i>), pr duss. 1: 50.	
<i>Hundrofvä</i> , pr dussin 2 rdr	— 20.
<i>Jungfruvin</i> , pr dussin 3 rdr	— 30.
<i>Kaprifolium</i> , vanlig, pr dussin 2 rdr 50 öre . . .	— 25.
<i>Klångros</i> , pr dussin 4 rdr	— 40.
» dubbelblommande, pr dussin 7 rdr	— 75.
<i>Menispermum</i> , pr dussin 4 rdr	— 40.
<i>Murgrön</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
<i>Qväsväd</i> , (<i>Solanum Dulcamara</i>)	— 20.
<i>Skogsrefva</i> (<i>Clematis</i>) i flera sorter	— 75.
<i>Svensk kaprifolium</i> , pr 100 st. 16 rdr, pr dussin 2 rdr 25 öre	— 25.
<i>Vinda</i> , högväxande (<i>Calystegia sepium rosea</i>), pr dussin 1 rdr 50 öre	— 20.

Träd och Buskar.

<i>Acer campestre</i> , naverlönn, pr duss. 2 rdr 50 öre	— 25.
» <i>dasyacarpum</i> , silfverlönn	1: 50.

	Riksmünt pr st.		Riksmünt pr st.
<i>Acer macrophyllum</i> , storbladig lönn	1: —	<i>Berberis canadensis</i> , kanadisk berberis	— 25.
» <i>Negundo</i> (<i>Negundo fraxinifolium</i>) asklönn	— 50.	» <i>dulcis</i> , sötfruktig berberis	— 50.
» <i>platanoides</i> , vanlig lönn, högstammiga, pr 100 st. 80 rdr	1: —	Har stora, söta blåbärslika frukter	
» — » 8—9 fot höga, pr 100 st. 65 rdr	— 75.	» <i>vulgaris</i> , vanlig berberis, kraftiga buskar	— 25.
» — » 6—7 fot höga, pr 100 st. 45 rdr	— 50.	» — » Se vidare: »häckplanter».	
» — » större buskformiga eller miss- bildade stamexemplar, tjenliga för bildande af tätare träd- grupper i parker, pr 100 st. 25 rdr	— 30.	» — » <i>fol. atropurpurea</i> , blodberberis	— 75.
» — » 2-års plantor, pr 100 st. 1 rdr 50 öre; 1 års plantor pr 100 st. 1 rdr	— 30.	» — » <i>marginata aurea</i> , berberis med gulkantade blad	— 75.
» <i>Pseudoplatanus</i> , sykomorlönn, högstamm.	1: 25.	<i>Betula alba</i> , björk, 5—7 fot höga, 2 gånger ompl.	— 75.
» — » 7—8 fot höga, pr 100 st. 70 rdr	— 75.	<i>Buxus sempervirens</i> , buxbom	— 25.
» — » större buskformiga eller miss- bildade stamexemplar, pas- sande för parkanläggningar, pr 100 st. 20 rdr	— 25.	<i>Caragana arborescens</i> , sibiriskt ärträd, större buskar pr 100 st. 16 rdr	— 25.
» — » <i>fol. var.</i> , brokbladig sykomor- lönn	1: —	» — » 2 års plantor pr 100 st. 2 rdr; 1 års plantor pr 100 st. 1:25, pr 1000 st. 10 rdr	— 25.
» <i>spicatum</i> , vacker 10—15 fot hög buske från Norra Amerika	— 75.	» — » <i>pendula</i> , med nedhän- gande grenar, stamfor- miga	1: —
» <i>striatum</i> , strimmig lönn	1: —	» — » <i>arenaria</i>	— 75.
<i>Aesculus Hippocastanum</i> , hästkastanie, högstamm.	1: 25.	» — » <i>frutescens</i>	— 75.
» — » 8—9 fot höga	1: —	» — » <i>gracilis</i> , särdeles vacker	— 75.
» — » 6—7 fot höga	— 75.	» — » <i>pygmaea</i>	— 75.
» — » större buskformiga eller missbildade stamexemplar tjenliga för bildande af tätare partier i parker pr 100 st. 25 rdr	— 30.	» — » <i>pendula</i> , med hängande gre- nar, stamformiga	1: —
» — » smärre buskformiga pr 100 st. 10 rdr	— 15.	Alla dessa caragana-arter ha här visat sig fullt hårdiga.	
» — » <i>rubicunda</i> , rödblommande hästkastanie	1: —	<i>Castanea vesca</i> , äkta kastanie	— 75.
<i>Ailanthus glandulosa</i> , gudaträd	— 25.	<i>Cissus elegans</i> , vacker bladväxt	1: —
Är hos oss tämligen ömtålig för vinterkölden.		Öfvervintras säkrast i kruka.	
<i>Abus argentea</i> , silfveral	— 75.	<i>Clematis Grahami</i>	— 75.
» — » <i>incana</i> , gråal, 3—4 fot höga, 2 gånger omplanterade pr 100 st. 15 rdr	— 20.	» — » <i>odoratissima</i>	— 75.
» — » <i>glutinosa</i> , vanlig al, klibbal, omplante- rade, pr 100 st. 12 rdr	— 15.	» — » <i>pulchella</i>	— 75.
» — » <i>laciniata</i> , flickbladig al	1: —	» — » <i>virginiana</i>	— 75.
<i>Amelanchier Botryapium</i> , bärpäron	— 25.	» — » <i>Viticella</i>	— 75.
Vacker, hårdig, högre buske.		Alla dessa clematis-arter äro hårdiga, vackra, skönblommande rankväxter.	
<i>Amorpha fruticosa</i>	— 25.	<i>Colutea arborescens</i> , blåbuske	— 25.
» — » <i>glabra</i>	— 25.	<i>Cornus alba</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
» — » <i>Lewisii</i>	— 25.	» — » <i>amoena</i>	— 35.
<i>Ampelopsis hederacea</i> , jungfruvin, pr dussin 3 rdr	— 30.	» — » <i>asperifolia</i>	— 35.
En bland de allrabästa rank- växter hos oss till verandor o. d.		» — » <i>australis</i>	— 50.
» — » <i>hirsuta</i>	— 35.	» — » <i>sanguinea</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
» — » <i>macrophylla</i>	— 35.	» — » <i>fol. var.</i>	— 35.
<i>Amygdalus nana</i> , mandelbuske	— 25.	» — » <i>sibirica</i> , pr dussin 3 rdr 50 öre	— 35.
» — » <i>pumila flore pl.</i> , dubbel rödblom- mande mandelbuske, små exemplar i krukor Särdeles vacker och tacksam till drifning under vintern.	— 50.	» — » <i>stricta</i>	— 25.
<i>Aristolochia Siphon</i>	1: —	» — » <i>verrucosa</i>	— 75.
Ståtlig, hårdig rankväxt.		<i>Cornus</i> -arterna höra till de vackraste buskväx- terna. <i>C. alba</i> och <i>C. sibirica</i> äro de vackra- ste inom släktet, emedan de genom den lysande röda färgen på deras skott äfven äro en ut- märkt prydnad under vintern.	
		<i>Coronilla Emerus</i>	— 35.
		<i>Corylus Avellana</i> , hassel	— 25.
		» — » <i>fol. atropurp.</i> , blodhassel	1: —
		» — » <i>laciniata</i> , flickbladig hassel	1: —
		<i>Cotoneaster affinis</i>	— 50.
		<i>Crataegus apifolia</i>	— 75.
		» — » <i>chinensis</i>	— 75.
		» — » <i>coccinea</i> , hagtorn med högröda frukter	— 25.
		<i>Crataegus corallina</i>	
		» — » <i>Crus galli</i> , tuppsporrhagtorn	— 75.
		» — » <i>flava</i>	
		» — » <i>glandulosa</i>	

	Riksmünt pr st.	Riksmünt pr st.
<i>Crataegus Laya</i>	— 75.	<i>Euonymus angustifolius pendula</i> , stamformiga pr st. 2: —
» <i>macrantha</i>	— 25.	Är ständigt grön; har lysande röda frökapslar om hösten.
» <i>monogyna</i>	1: —	<i>Fagus sylvatica</i> , bok, smärre — 25.
» <i>fol. var.</i> , med hvitfläckigalöf	— 75.	» <i>atropurp.</i> , blodbok, smärre 1: 50.
» <i>punicea</i> , rödblommande	— 75.	<i>Fraxinus excelsior</i> , ask, 7—8 fot höga — 75.
» <i>nigra</i> , med svarta frukter	— 75.	» <i>aucubaefolia</i> , med gulfläck- kiga blad 1: —
» <i>odorata</i>	— 75.	» <i>aurea</i> , med guldgula grenar 1: —
» <i>Oliveriana</i>	— 25.	» <i>autumnalis</i> — 75.
» <i>Oxyacantha</i> , vanlig hagtorn — 25.	2 års skolade plantor, pr 100 st. 2 rdr; pr 1000 st. 15 rdr. 3 år pr 100 st. 2 rdr 25 öre pr 1000 st. 20 rdr.	» <i>nana</i> , dvärgask — 75.
» <i>double pink</i> — 75.	» <i>fl. alb. pl.</i> , dubbl. hvit- blommande hagtorn — 75.	Bildar en större, tät, klotrund buske.
» <i>fl. rubr.</i> , rödblommande hagtorn — 75.	» <i>fl. rubr. pl.</i> , dubb. rödbl. — 75.	» <i>americana alba</i> , små (2 fot höga) — 25.
» <i>fl. rubr. pl.</i> , dubb. rödbl. — 75.	» <i>stamexemplar</i> från 1 rdr 50 öre till 1 rdr pr st.	» <i>cinerea</i> , små (1—2 fot) — 25.
» <i>fol. luteis</i> , gulbladig hagt. — 75.	» <i>scarlet superb</i> — 75.	» <i>rotundifolia</i> , små (2 fot) — 25.
» <i>pruinosa</i>	— 75.	» <i>sambucifolia</i> , små — 25.
» <i>prunifolia</i>	— 75.	» <i>heterophylla (monophylla simplicifo- lia)</i> , enkelbladig ask — 75.
» <i>sanguinea</i>	— 75.	» <i>juglandifolia</i> , valnötsbladig ask — 75.
» <i>tanacetifolia</i>	— 75.	<i>Genista anglica</i> — 25.
<i>Cydonia vulgaris</i> , qvitten — 25.	» <i>anzantica</i> — 25.	
<i>Cytisus Alchingeri</i> , vacker och härdig — 75.	» <i>tinctoria</i> , pr dussin 2 rdr — 20.	
» <i>alpinus</i> , alp-guldregn, pr duss. 2:50 — 25.	<i>Gleditschia triacanthos</i> , små — 25.	
» <i>capitatus</i> , toppblommig bönbuske, pr dus- sin 2 rdr — 25.	<i>Hedera Helix</i> , murgrön, pr dussin 2: 50 — 25.	
» <i>elongatus</i> , pr dussin 2 rdr — 20.	<i>Hippophaë canadensis (Shepherdia canadensis)</i> — 75.	
» <i>hirsutus</i> — 25.	» <i>rhamnoides</i> , hagtorn — 25.	
» <i>Laburnum</i> , äkta guldregn, pr duss. 2 rdr — 20.	<i>Hydrangea nivea</i> — 50.	
» <i>nigricans</i> — 35.	<i>Juglans regia</i> , äkta valnöt, 2—3 fot höga — 75.	
» <i>sessilifolius</i> — 35.	<i>Ligustrum buxifolium</i> — 50.	
» <i>supinus</i> , pr dussin 2 rdr — 20.	» <i>ovalifolium</i> — 50.	
<i>Daphne Mezereum</i> , tibast, källershals — 25.	» <i>vulgare</i> , liguster — 20.	
» <i>cneorum</i> , krukväxt, tacksam till drif- ning under vintern — 75.	Smärre till häckar pr 100 st. 4 rdr.	
<i>Deutzia crenata fl. pl.</i> , dubbelblommande — 75.	<i>Lonicera alpigena</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre — 25.	
Har härstädes visat sig härdig, är utmärkt vacker.	» <i>altaica</i> — 50.	
» <i>gracilis</i> — 25.	» <i>coerulea</i> , blå try — 25.	
Vacker med talrika hvita blommor. Äfven förträfflig till drifning under vintern i kruka.	» <i>Ledebouri</i> — 35.	
» <i>scabra</i> — 25.	» <i>nigra</i> — 50.	
<i>Diervilla canadensis</i> — 25.	» <i>pyrenaica</i> — 50.	
<i>Elaeagnus macrophylla (argentea)</i> , silfverbuske, oleaster — 50.	» <i>tatarica</i> , rosentry, pr dussin 2 rdr — 20.	
<i>Euonymus americanus</i> , amerikansk alster — 40.	» <i>Xylosteum</i> , svensk try, pr dussin 2 rdr — 20.	
» <i>europæus</i> , vanlig alster, pr duss. 2: 50 — 25.	Följande <i>Lonicerae</i> äro till beklädnad af verandör o. d. passande rankväxter.	
Utgör genom sina talrika röda frökaps- lar, en bland trädgårdens förnämsta prydnader under hösten.	» <i>Caprifolium</i> , vanlig kaprifolium, pr dussin 2 rdr 50 öre — 20.	
» <i>latifolius</i> , bredbladig alster — 75.	» <i>dioica</i> , klänger ej särdeles högt, men är vacker — 35.	
» <i>angustifolius</i> , smalbladig alster, pr dussin 2 rdr 50 öre — 25.	» <i>Douglasi</i> , vacker — 50.	
	» <i>occidentalis</i> — 50.	
	» <i>Periclymenum</i> , svensk kaprifolium, pr 100 st. 18 rdr, pr duss. 2 rdr 50 öre — 25.	
	» <i>prolifera</i> , har stort vackert löfverk, stark växt, pr dussin 3 rdr 50 öre — 35.	
	» <i>sempervirens</i> , har högröda praktfulla blommor — 75.	
	<i>Lycium barbarum</i> — 20.	
	» <i>ovatum</i> , pr dussin 2 rdr — 20.	
	» <i>ruthenicum</i> , fasanbuske, pr dussin 1: 50 — 15.	
	Dessa buskar äro särdeles passande till	

	Rikemynt pr st.		Rikemynt pr st.
beklädande af verandor, till täckande af branta sluttningar, stenrös o. d.		<i>Prunus Avium fl. pl.</i> , dubbelblommande fogelbär.	— 75.
<i>Mahonia Aquifolium</i> , pr dussin 3 rdr . . .	— 30.	» <i>cerasifera</i> , myrabolanplommon . . .	— 75.
Vacker, hårdig, ständigt grön, 4—5 fot hög buske.		» <i>Cerasus fl. pl.</i> , dubbelblommande surbär . . .	— 75.
<i>Menispermum canadense</i> , pr dussin 4 rdr . . .	— 40.	» <i>Mahaleb</i> , weichsel . . .	— 50.
Utmärkt vacker slingrande buskväxt.		» <i>Padus</i> , hägg, stamexemplar . . .	— 80.
<i>Mespilus germanica</i> , mispel . . .	— 75.	» » stora buskformiga . . .	— 50.
» <i>pyracantha</i> . . .	— 50.	» » buskformiga till häck 3—4 fot höga, pr 100 st. 8 rdr.	
<i>Morus alba</i> , hvitt mullbärsträd, pr dussin 2: 50	— 25.	» » 2 års plantor, pr 100 st. 1 rdr 50 öre, pr 1000 st. 12 rdr.	
<i>Philadelphus coronarius</i> , schersmin . . .	— 25.	» » 3 års skolade pr 100 st. 2 rdr 50 öre, pr 1000 st. 20 rdr.	
» » <i>fol. var.</i> , schersmin med hvitbrokiga blad . . .	— 75.	» » <i>aucubaefolia</i> , prickbladig hägg	— 75.
» » <i>fl. pl.</i> , schersmin med något fyllda blommor	— 75.	» <i>semperflorens</i> , ständigt blommande körsbärsträd . . .	— 75.
» <i>floribundus</i> . . .		» <i>triloba</i> , ny praktfull med stora röda halfdubbla blommor, kraftiga exemplar Denna buske uthärdar utan betäckning fullkomligt oskadad våra vintrar på kalljord.	2: —
» <i>Gordonianus</i> . . .		» <i>virginiana</i> , virginsk hägg, stora buskar, pr dussin 3 rdr 50 öre . . .	— 35.
» <i>grandiflorus</i> . . .	— 50.	<i>Ptelea trifoliata</i> . . .	— 35.
» <i>laxus</i> . . .		<i>Pyrus amygdalifolia</i> . . .	— 75.
» <i>Ledebouri</i> . . .		» <i>Pollveria</i> . . .	— 75.
» <i>nanus</i> , pr dussin 2 rdr . . .	— 25.	» <i>prunifolia</i> , sibiriska äpplen . . .	— 35.
» <i>speciosus</i> . . .		» » <i>fruct. lut.</i> , med gula genomskinliga frukter . . .	— 75.
» <i>triflorus</i> . . .	— 50.	» » <i>fruct. rubr.</i> , med vackra röda frukter . . .	— 75.
» <i>Zeyheri</i> . . .		» » <i>pendula</i> , högstammiga . . .	3: —
<i>Pinus Abies</i> , gran, 4 fot höga, 2 gånger omplant.	— 25.	Nytt utmärkt vackert slokträd.	
» <i>alba</i> , 1 fot höga . . .	— 30.	<i>Rhamnus alnifolius</i> . . .	— 50.
» <i>austriaca</i> , österrikisk tall 1—2 fot höga, 2 gånger omplanterade . . .	— 25.	» <i>Frangula</i> , brakved, pr dussin 1: 50	— 15.
» <i>balsamea</i> , balsamgran, 1—2 fot, 2 gånger omplanterade . . .	— 20.	Fortkommer på sura, skuggiga ställen der föga annat kan växa.	
» <i>Larix</i> , lärkträd, 6—8 fot höga 2 gånger omplant., pr 100 st. 18 rdr	— 25.	<i>Rhus elegans</i> , vacker perukbuske . . .	— 75.
» » 4—5 fot höga, ompl., pr 100 st. 12 rdr	— 16.	» <i>radicans</i> . . .	— 35.
» <i>montana</i> , 1—2 fot, 2 gånger omplant.	— 35.	» <i>typhina</i> . . .	— 75.
» <i>Picea</i> , silfvergran, 1—1½ fot höga, 2 gånger omplanterade . . .	— 25.	<i>Ribes alpium</i> , måbär, pr dussin 1 rdr . . .	— 15.
» <i>Strobilus</i> , Weymouthstall, 1½—2 fot höga 2 gånger omplanterade . . .	— 25.	» <i>aureum</i> . . .	— 25.
<i>Populus balsamifera</i> , balsampoppel, högstamm.	— 75.	» <i>echinatum</i> . . .	— 35.
» <i>cordata</i> , (<i>ontariensis</i>) hjertbladig poppel, ontariopoppel, högstammiga . . .	— 75.	» <i>floridum</i> . . .	— 30.
Är den ståtligaste och mest snabbväxta af släktet. Mycket hårdig. Planteras därför med synnerlig framgång mycket i Norrland.		» <i>Menziesii</i> . . .	— 50.
» <i>laurifolia</i> , lagerbladig poppel, 6—8 fot höga . . .	— 50.	» <i>multiflorum</i> . . .	— 25.
Vacker, snabbväxande och sannolikt den allra hårdigaste af hela släktet. Torde vara lämplig till plantering uppe i den högsta norden.		» <i>prostratum</i> . . .	— 35.
» <i>monilifera</i> , kanadapoppel, högstammiga	— 75.	» <i>sanguineum</i> . . .	— 40.
» » större buskformiga för parkplanteringar, pr 100 st. 12 rdr	— 15.	» » <i>atrosanguineum</i> . . .	— 50.
» <i>pyramidalis</i> , pyramidpoppel, 7—9 fot höga . . .	— 75.	» » <i>fl. pl.</i> , dubbelblommande . . .	— 50.
<i>Potentilla fruticosa</i> , fingerörtbuske . . .	— 35.	» <i>triste</i> , pr dussin 2 rdr . . .	— 20.
» <i>floribunda</i> , blommor rikare än föreg.	— 40.	<i>Rosa alpina</i> . . .	— 50.
<i>Prunus Avium</i> , fogelbär, sötkörsbär, 3 års omplanterade till förädling, pr 100 st. 3 rdr, pr 1000 st. 25 rdr; 2 års omplanterade pr 100 st. 2 rdr 50 öre, pr 1000 st. 20 rdr.		» <i>capreolata</i> , klängros, pr dussin, 4 rdr . . .	— 40.
		» » <i>fl. pl.</i> , dubbelblommande klängros, pr dussin 7 rdr . . .	— 75.
		» <i>cinnamomea foecundissima</i> , bukettros . . .	— 50.
		» <i>gallica</i> , pr dussin 3 rdr 50 öre . . .	— 35.
		Blommor nästan hela sommaren med lysande röda blommor.	
		» <i>lutea Harrisoni</i> , gul törnros, pr dussin 5 rdr . . .	— 50.

	Riksmünt pr st.	Riksmünt pr st.	
<i>Rosa rubrifolia</i> , med blodröda löf	1: —	<i>Salix Russeliana</i>	
» <i>villosa</i> (<i>R. pomifera</i>), äppelnypon, pr dus- sin 5 rdr	— 50.	» <i>Sacramenti</i>	äldre exemplar — 25.
Dubbla utmärkt vackra törnrosor, rotäkta för kalljord i många sorter med namn å 75 öre pr st.		» <i>salviaefolia</i>	1 års plantor — 10.
<i>Då sorterna af köparen icke bestämmas lemnas:</i> 25 st. utmärkt vackra törnrosor i 25 sorter med namn för 14 rdr rmt.		» <i>Smithiana</i>	— 25.
12 st. utmärkt vackra törnrosor i 12 sorter med namn för 7 rdr.		» <i>undulata</i>	— 25.
Törnrosor i vackra blandade sorter utan namn, pr dussin 5 rdr, pr st. 50 öre.		» <i>viminalis</i> , buskar, pr dussin 2: 50	— 25.
Stamtörnrosor i vackra sorter:		» 1 års pr 100 st. 2 rdr.	
5—6 fot höga	2: —	» <i>viridis</i>	
3—4 fot höga	1: 50.	» <i>vitellina</i> , guldpil } äldre exemplar	— 25.
1½—2 fot höga	1: —	» <i>Weigeliana</i> } 1 års plantor	— 10.
<i>Rubus arcticus</i> , åkerbär	— 12.	<i>Då sorterna af köparen icke bestämmas lemnas:</i> 25 st. pilbuskari 25 sorter med namn för 5 rdr.	
» <i>suberectus</i> , åkerbärshallon	— 25.	12 » » 12 » » » » 2: 50.	
» <i>corylifolius</i>	— 25.	100 » » 10 » » » » 8 rdr.	
» <i>fruticosus</i> , björnhallon, björnbär	— 25.	Af ofvanstående och många flere pilsorter lemnas i ett års plantor:	
» <i>occidentalis</i>	— 35.	100 st. plantor i 25 sorter med namn f. 5 rdr.	
» <i>odoratus</i> , lukthallon pr dussin 2 rdr	— 20.	100 » » 12 » » » » 4 »	
» <i>spectabilis</i> , prunkhallon	— 25.	1000 » » 10 » » » » 25 »	
<i>Salix acutifolia</i> , spetsbladig pil, buskformiga, pr dussin 2 rdr	— 20.	500 » » 10 » » » » 15 »	
» 1 års plantor, pr 100 st. 2: 50.		<i>Sambucus canadensis</i> , kanadisk fläder	— 35.
» <i>alba</i> , större buskar	— 25.	Liknar den vanliga flädern, men har fro- digare växt och större blomklasar.	
» 1 års plantor pr 100 st. 2 rdr.		» <i>nigra</i> , vanlig fläder	— 25.
» <i>anygdalina</i>	— 25.	» <i>fl. pl.</i> , dubbelblommande	— 50.
» <i>babylonica</i> , tärpil, stamformiga	— 75.	» <i>fol. aur. var.</i>	— 40.
» buskformiga	— 25.	» <i>fol. laciniatis</i> , flikbladig fläder pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
Kallas äfven stundom <i>Salix americana pen- dula</i> . Är härdig.		» <i>fol. luteis</i> , gulbladig fläder	— 35.
» <i>bicolor</i>		» <i>pulverulenta</i>	— 25.
» <i>buxifolia</i>		» <i>racemosa</i> , pr 100 st. 15 rdr, pr dussin 2 rdr	— 20.
» <i>candida</i>		Växer lätt och fort, triffes öf- verallt och är en utmärkt prydnad i parkanläggningar.	
» <i>conifera</i>		» <i>semperflorens</i>	— 50.
» <i>cotinifolia</i>		<i>Solanum Dulcamara</i> , qväsved (rankväxt)	— 20.
» <i>dasyclados</i>		<i>Sorbus americana</i> , amerikansk rönn	— 75.
» <i>fragilis Whitworthii</i>		» <i>Aria</i> , norsk oxel	— 75.
» <i>grandifolia</i>		» <i>Aria latifolia</i>	— 75.
» <i>holosericea</i>	äldre exemplar — 25.	» <i>Aucuparia</i> , vanlig rönn, 5—6 fot	— 25.
» <i>japonica</i>	1 års plantor — 10.	» <i>pendula</i> , slokrönn, högstamm. 2: —	
» <i>jaspidaea</i>		» <i>Chamaespilus</i>	
» <i>lanceolata</i>		» <i>edulis</i>	
» <i>laurifolia</i>		» <i>Fontainebleau</i>	
» <i>laurina</i>		» <i>graeca</i>	
» <i>mollissima</i>		» <i>Hosti</i>	— 75.
» <i>moscata</i>		» <i>hybrida</i> , oxelrönn }	
» <i>otites</i>		» <i>latifolia</i>	
» <i>pentandra latifolia</i>	— 50.	» <i>nepalensis</i>	
» <i>phylicifolia</i>	— 25.	» <i>obtusata</i>	
» <i>purpurea</i> , 1 års, pr 100 st. 3 rdr, större Den starkaste och bästa af alla till fi- nare korgarbeten.	— 25.	» <i>quercifolia</i>	
» <i>Helix</i>		» <i>scandica</i> , oxel, högstammiga	1: 25.
» <i>reticulata</i>	äldre exemplar — 25.	» <i>torminalis</i>	1: —
» <i>rosmarinifolia</i>	1 års plantor — 10.	<i>Spartium scoparium</i>	— 25.
» <i>rubra</i>		<i>Spiraea alpina</i>	— 25.
		» <i>bella</i>	— 35.
		» <i>coccinea</i>	— 40.
		» <i>betulaefolia</i>	— 35.
		» <i>Billardi</i>	— 25.
		» <i>cana</i>	— 25.

	Riksmünt pr st.
<i>Spiraea callosa</i>	— 50.
» <i>carpinifolia</i>	— 35.
» <i>chamaedrifolia</i>	— 35.
» <i>corymbosa</i>	— 35.
» <i>crenata</i>	— 40.
» <i>Douglasii</i>	— 40.
» <i>Hookeri</i>	— 50.
» <i>lancifolia</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
» <i>opulifolia</i> , pr dussin 2 rdr 50 öre	— 25.
» <i>paniculata</i>	— 50.
» <i>salicifolia</i> , pr dussin 1 rdr 50 öre	— 15.
» » <i>carnea</i>	— 35.
» » <i>rubor vividus</i>	— 35.
» <i>sibirica</i>	— 25.
» <i>sinensis</i>	— 50.
» <i>sorbifolia</i>	— 35.
» <i>tomentosa</i>	— 50.
» <i>ulmifolia</i>	— 25.
<i>Symphoria racemosa</i> , snöbärsbuske pr duss. 1:50	— 20.
» » till häck pr 100 st. 6 rdr.	— 35.
» » <i>fol. aur. var.</i> , med gulva- rierande blad	— 50.
<i>Syringa chinensis rothamagensis</i>	1: 50.
» » <i>sanguinea</i>	1: 50.
» <i>Josikaea</i>	— 75.
» <i>vulgaris</i> , vanlig syren, pr 100 st. 18 rdr	— 25.
» » <i>alba</i> , hvit syren	— 30.
» » <i>bicolor</i>	
» » <i>Charles X</i>	
» » <i>darkred</i>	
» » <i>Duchesse de Nemours</i>	
» » » <i>d'Orleans</i>	
» » <i>grandiflora</i>	
» » <i>Lavriensis</i>	1: 25.
» » <i>Marlyensis</i>	
» » <i>Prince Camille de Rohan</i>	
» » » <i>Noetger</i>	
» » <i>speciosa</i>	
» » <i>Vallettiana</i>	
» » <i>Versaliensis</i>	
<i>Tamaria (Myricaria) germanica</i>	— 25.
<i>Thuja occidentalis</i> , lifsträd, cypress	1: 50.
<i>Tilia americana</i> , smärre ex.	1: —
» <i>argentea (alba)</i> , silfverlind, smärre	1: 50.
» <i>asplenifolia</i> , stamformiga starka	2: 50.
» » smärre	1: 25.
» <i>europaea</i> , holländsk lind, högstammiga	2: —
<i>Ulmus americana</i> , amerikansk alm	1: —
» <i>pendula</i> , slokalm, högstamm.	1: 50.
» <i>asplenifolia</i>	1: —
» <i>campestris</i> , vanlig alm, högstammiga pr 100 st. 80 rdr	1: —
» » 6—8 fot höga, pr 100 st. 50 rdr.	— 60.
» » större buskf. pr 100 st. 15 rdr	— 25.
» » 3 års plantor, pr 100 st. 2 rdr, pr 1000 st. 16 rdr.	
» » <i>purpurea</i>	— 75.
» » <i>tricolor</i>	— 75.
» <i>crispa</i> , krusbladig alm	— 75.

	Riksmünt pr st.
<i>Ulmus Dampieri</i> , finbladig pyramidalm	— 75.
» <i>effusa fol. var.</i>	— 75.
» <i>exoniensis</i> , pyramidalm	— 75.
» <i>gigantea</i> , storbladig alm	— 75.
» <i>gracilis</i>	— 75.
» <i>microphylla</i> , småbladig alm	— 75.
» » <i>fol. arg. maculata</i> , med hvit- flammiga löf	1: —
» » <i>fol. var.</i> , med hvitkantiga löf	1: —
» » <i>pendula</i>	1: 50.
» <i>montana variegata</i>	— 75.
» <i>pumila</i>	— 75.
» <i>suberosa</i> , korkalm	— 75.
<i>Viburnum edule</i>	— 50.
» <i>Lantana</i>	— 35.
» <i>lantanoides</i>	— 50.
» <i>Opulus</i> , snöboll	— 25.
» » <i>roseum</i>	— 50.
» <i>prunifolium</i>	— 50.
» <i>pyrifolium</i>	— 75.
<i>Weigelia amabilis</i>	
» » <i>alba</i>	
» » <i>Desboisi</i>	
» » <i>Grenevegeni</i>	
» » <i>Isoline</i>	
» » <i>Stelzneri</i>	— 75.
» » <i>striata</i>	
» » <i>Van Houttii</i>	
» » <i>rosea</i>	
» » <i>nana fol. var.</i>	

Då sorterna af köparen icke bestäm- mas lemnas:

100 st. buskväxter i 50 sorter m. namn för 20 rdr.
100 » » 25 » » » » 15 rdr.
100 st. vackra och kraftiga prydnadsbuskar i
20 sorter med namn för 25 rdr.
100 st. vackra och kraftiga prydnadsbuskar i
10 sorter med namn för 20 rdr.

Fleråriga blomsterväxter.

<i>Aquilegia</i> , diverse sorter	— 15.
<i>Arabis albida</i> , blommar mycket tidigt med hvita blommor	— 20.
<i>Armeria maritima</i> , pr torfva	— 12.
pr 100 torfvor 8 rdr.	
Är en bland de allrabästa växter till infattning. Torfvorna delas vid planteringen så mycket sig göra låter.	
<i>Bellis perennis</i> , tusenskön, röda i flera nyanser samt hvita, pr 100 st. 1 rdr.	
<i>Bryonia alba</i> , hundrofva, pr dussin 2 rdr	— 20.
<i>Dianthus Caryophyllus</i> , trädgårdsnejlika, pr dus- sin 1 rdr 50 öre	— 20.
<i>Dielytra spectabilis</i> , blomsterlyrau	— 40.
<i>Lilium lancifolium album</i>	1: 50.
» » <i>rubrum</i>	2: —
Dessa båda liljor odlas i kruka.	
» <i>Trigrinum</i>	— 25.
<i>Paeonia officinalis fl. caenea pl.</i> , dubbel ljusröd pion, pr dussin 5 rdr	— 50.

Diverse andra sorter fleråriga blomsterväxter till billiga priser.

Diverse.

Sparrisplantor, äkta darmstädter, 3 års pr 100 st. 2 rdr 50 öre; 2 års pr 100 st. 2 rdr; 1 års pr 100 st. 1 rdr 50 öre.

Sparrisplantor, Öhmans jätte, 3 års pr 100 st. 2 rdr 50 öre; 2 års pr 100 st. 2 rdr; 1 års pr 100 st. 1 rdr 50 öre.

» *erfurter jätte*, 1 års pr 100 st. 2 rdr.

Matrabarber, Prince Albert, pr st. 25 öre.

Gräslök, pr torfva 25 öre.

Rotkålsfrö, pr ℓ . 1 rdr 50 öre.

Tidiga, gula amerikanska 6 veckors krypbönor, pr ℓ 1 rdr.

Något om requirerandet och planteringen af träd- och buskväxter.

1. *Requirerandet.* Den som bor så adäset att till växternas transport åtgår flera dagar, gör bäst att hemtaga växterna på hösten, men den som bor närmare kan äfven med fördel hemtaga dem om våren. Vare sig emellertid att man requirerar på hösten eller våren, är det nödvändigt att requisitionen insändes i god tid, på det man må erhålla växterna sig tillsända så tidigt som möjligt. Om hösten bör man derföre helst insända requisitionerna i september och om våren innan man ännu börjat arbeta i jorden. Växterna sändas i hvarje fall, så snart tiden derför är lämplig och passande lägenhet yppas. Försändning af växter sent på hösten och sent på våren bör gerna om möjligt undvikas, ty i förra fallet kunna de lätt skadas af plötsligt inträdande stark köld och i det senare af hög värme och torka, och om växterna i senare fallet än framkomma fullt friska, lida de dock högst betydligt, då de, efter att någon tid legat inpackade, genast utsättas för full inverkan af sol och luft.

Det torde böra tilläggas att vid växternas inpackning till afsändning användes härstädes all möjlig omsorg, men skulle dock mot förmodan, vid sändningens framkomst, någon skada skett, som bevisligen uppstått till följd af bristande omsorg vid inpackningen eller någon annan befogad anmärkning vara att göra, anhålles att detta anmäles genast efter växternas emottagande, då rättelse sker med största beredvillighet, hvaremot om anmärkningar skulle göras en längre tid efteråt, intet afseende kan fästas vid desamma.

Vill requireranten ha växterna sig tillsända med någon bestämmd lägenhet, utbedjes att underrättelse derom afsändes så tidigt, att den med säkerhet inträffar här några dagar förr än afsändningen skall ske. Det har nämligen stundom händt det ordres att afsända växter med någon viss ångbåt icke framkommit hit förr än 1 à 2 dagar efter det den ångbåt redan afgått, hvarmed sändningen skolat ske. Då ingenting rörande afsändningen af requireranten uppgifvits, sker afsändningen med den lägenhet, hvilken anses lämpligast, och underrättas requireranten per post genom öfversändandet af fraktsedel att sändningen afgått. Sändas växterna till kommissionär för vidare befordran underrättas äfven denne på lika sätt, då detta anses vara af nöden.

2. *Behandling af växterna till dess de utplanteras.* Så snart växterna anländt skola de genast uppäckas och öfversprutas med vatten, eller nedläggas med rötterna i en vattendam. Erhållas de på våren och synas de vara något torra är det fördelaktigt att låta dem ligga med rötterna i vatten ett dygn eller par, hvarefter de planteras. Komma de på hösten och det är fryskallt ute, måste de uppäckas å en frostfri plats inomhus, ty de blottade rötterna äro i hög grad ömtåliga för frost. Växter, hemkomna om hösten, böra å en torr plats nedläggas med rötterna i jord, eller som det kallas jordsläs, och böra de förbli liggande sålunda, täckta med något litet gransis, till våren, då de upptagas och planteras.

3. *Tiden för planteringen.* Våren är obestriddigt den lämpligaste tid för planteringen, blott man icke planterat förr än jorden torkat så mycket att den fullkomligt reder sig, ej heller dröjer så länge, att växterna — här är nu endast fråga om träd och buskar — börjat växa. På torr, lätt jord och i fråga om fullt härdiga växter med hård ved, går det äfven an att plantera om hösten, men det bör då ske inom tiden från medlet af september till fram i början af oktober. Sen höstplantering är alltid förkastlig, ty rotspetsarne taga då i någon mån rötta under vintern, hvarigenom utskjutandet af nya rötter från desamma försvåras eller omöjliggöres. Å jordslagna trädväxter angripas

visserligen äfven rotspetsarna på lika sätt, men då dessa vid planteringen om våren afskåras intill friskt trä, medför detta således ingen olägenhet.

4. *Platsen der man ämnar plantera.* Bäst lyckas planteringen i öppen jord, d. v. s. sådan som under en längre eller kortare tid använts till odling af åkerbruks- eller trädgårdsväxter. Vill man plantera i gräsvallar måste platsen der man vill plantera ett träd eller buske, senast hösten före planteringen omgrävas åtminstone till några kvadratfots vidd och ett par spadtag djupt, emedan jorden söndermulas och alla stenar, gräsrotter o. d. som förefinnas, urplockas, hvarjemte så mycken jord ditföres och påfylles att platsen der växten skall sättas blir litet upphöjd. Plantering i gräsvall utan alla förberedelser slår vanligen mycket illa ut.

5. *Sjelfva planterings utförande.* Är jorden öppen och i god kultur eller förberedd, på sätt ofvan är nämndt, har man blott att upptaga en grop tillräckligt stor för att rötterna skola få rum deri, nedsätta trädet deri lika djupt som det stått förut, omgifva rötterna med jord, hvarvid jorden, i händelse man icke vattnar, tillpackas med foten, så att den faller tätt intill rötterna. Vattning är i det hela taget icke nödvändig vid planteringen, emedan jorden då vanligen är tillräckligt fuktig, så fram planteringen sker straxt gropen blifvit grädd, men man vattnar dock vanligen för att få jorden att falla så mycket bättre intill rötterna. Består älfven af styf lera får man aldrig gräva sig ned i denna, utan endast borttaga jorden till älfven och om gropen då blir för grund får man ditföra jord för att fylla omkring trädet så att rötterna erhålla lagom jordbefäekning. Ett mycket fördelaktigt sätt att plantera, och i synnerhet på styf eller något sur jord eller der matjorden är grund, är att sätta träden ofvan på jordytan, nämligen sålunda att man ställer trädet på sjelfva marken och omgifver det med jord, hvari rötterna till erforderlig höjd inbäddas. På det denna jordkulle sedan icke skall uttorka för hastigt, täckes den under första sommaren med ett lager mossa, löf, rensgräs, halm, gödsel e. d. Deana betäckning får dock likväl icke vara så tjock, att den utestänger luften, utan blott så att den fullständigt skuggar jorden. I afseende på planteringsjorden, kan den med fördel uppblandas med god trädgårdsjord eller något litet väl förmultnad kompostjord. Gödsel bör man deremot icke begagna till annat än sådant, som mycket väl fördrager sådan, t. ex. krusbär och hallon. I afseende på beskärningen får här blott i största korthet nämnas, att rotspetsarna alltid böra skåras släta och intill friskt trä. De skåras icke snedt, utan rätt af, ty ju mindre särytan blir, desto bättre är det. Ofvan jord borttagas så många qvistar helt och hållet som trädet eller busken, utan skada för sitt framtida utseende kan undvara, hvaremot de som lemnas kvar få vara oakortade under första året efter planteringen och först året derefter skåras tillbaka.

6. *Skötseln efter planteringen.* Under stark torka måste man då och då vattna nyplanterade träd och buskar under första sommaren. Vattningarna böra icke följa för tätt på hvarandra, men verkställas grundligt för hvarje gång: en eller högst två vattningar i veckan under torr väderlek är tillräckligt. Derjemte är det alldeles nödvändigt att hålla jorden ren från gräs eller ogräs och luckrad, närmast omkring de nyplanterade träd- och buskeemplaren, åtminstone under de första åren, ty orsaken till misslyckade planteringar är oftast ingen annan än uraklåtenhet i detta afseende. Experimentalfältet i augusti 1868.