

cm  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29

Det här verket har digitaliseringen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS UNIVERSITET

# TIDNING FÖR TRÄDGÅRDSODLARE.

Extranummer.

Oktober 1868.

7:de årg.

Af denna tidning, som uteslutande sysselsätter sig med till trädgårdssodlingen hörande ämnen och i hvilken Svenska trädgårdsföreningen, Stockholms gartnersällskap och Upsala trädgårdssällskap offentliggöra sina förhandlingar, utkommer ett nummer i hvarje månad. — Prenumerationspriset är för helt år, såväl å postkontoren och i bokhandeln, som hos redaktionen, Två riksdaler riksmynt. — Bref adresseras till Redaktionen af Tidning för trädgårdssodlare, Stockholm & Experimentalfältet.

## PRISKURANT på Träd, Buskar, Blomsterväxter m. m.

som försäljas af

# Svenska Trädgårdsföreningen

Stockholm och Rosendal,

hösten 1868 och våren 1869.

1. Genom utgifvandet af denna priskurant blifva alla föregående annullerade.
2. Enär försäljningen endast är beräknad att ske pr kontant, motses af okände köpare endera remiss vid reqvisitionens insändande, eller anvisning till liquids uppbarande af någon person i Stockholm; och af kände köpare benägen uppgörelse så fort varan är mottagen.
3. Inpackningen sker med största omsorg, och endast inköpspriset för härtill använde materialier upptagas å räkning.
4. All afsändning sker på köparens risk och bekoftnad; transport härifrån till närmaste befordningsstation kostnadsfri.
5. Tydliga adresser utbedjas och i synnerhet bestämd uppgift på mottagare vid framkomsten, när ej reqvirenten är boende vid platsen der varan aflemnas.
6. Vid kontant handel för 50 rdr beviljas 6 proc. samt för 100 rdr och deröver 10 proc. rabatt.
7. Bref och reqvisitioner adresseras till

N. U. Blomberg,  
Stockholm & Rosendal.

### Fruktträd.

Alla fruktträd äro uppdragne här på platsen. Ortnamnen inom parentes beteckna hvarifrån ympqvistar ursprungligen erhållits. *S.* betyder sommar-, *H.* höst- och *V.* vinterfrukt. Reqvirenter torde benäget uppgifva, huruvida det tillåtes, att, i händelse någon sort vid reqvisitionens ingång skulle blifvit slutsåld, sända annan af ungefär motsvarande egenskaper och värde.

#### Äpleträd.

Halfstammiga (3—5" fots stammar af följ. sorter, pr stycke 1,25.  
pr 50 stycken 50,00.  
*Alexander* H. . . . .  
*Astrakan*, hvit S. . . . .

<i>Astrakan</i> , röd S.	<i>Dufäple</i> , rödt V.
<i>Borgherreäple</i> eller <i>Bullerhus</i> V.	<i>Gravensteiner</i> V.
<i>Borsdorfer</i> V.	<i>Gulderling</i> , <i>Gold-</i> V.
<i>Calvill</i> , röd sommar S.	<i>Gyllinghäger</i> ( <i>Charlottenburg</i> ) V.
" röd höst H.	<i>Hampus</i> S.
" röd vinter V.	<i>Jernäple</i> ( <i>Fituna</i> ), V.
<i>Dufäple</i> , hvitt V.	<i>Jungfruäple</i> S.

*Kaniker*, H.  
*Kantäple*, Engelskt S.  
*Klaräple* eller sen hvitgul Astrakan H.  
*Kleiner Bohnenapfel* V.  
*Lökäple* V.  
 ” *Dubbelt* V.  
*Melonäple* V.  
*Oljäple* (Fituna) V.  
*Oranieäple* S.  
*Parmän*, *Sommar* H.  
 ” *Herefordshire* V.  
 ” *Guld* V.  
 ” *Skarlakans* eller Ölands Kungsäple V.  
 ” *Vinter* V.  
*Pippings*, *Guld*- V.  
 ” *Königs* (Stafsund) V.  
*Postoph*, Svensk vinter eller Grågylting V.  
*Prinsessäple* eller Princesse noble V.  
*Renett*, *hvit* (Ökna) V.  
 ” *Canada* V.  
 ” *Guld*- V.  
*Ribston* V.  
*Richards Höstäple* H.  
*Rosenhäger*, Svensk.  
*Rosenäple*, Virginiskt eller Hvitgylling S.  
*Rosengylling*.  
*Smultronäple* (Stafsund) S.  
*Stenkyrkäple* V.  
*Streifling*, kleiner (Stafsund).  
 ” *höst* (Ulriksdal) H.  
*Säfstadholms äple* S.

**Spaljerformiga äpleträd** af sorterna *Alexander* och *Guldenette* pr st. 1,50 à 2,00.  
**Lågstammiga** samt smärre **pyramidformiga äpleträd**, pr st. 0,75 à 1,00, såväl af de flesta ofvan uppräknade, som af ett betydligt antal andra värdefulla sorter, hufudsakligast af inhemskt ursprung.

### Päronträd.

Halfstammiga (med 3—5' stammar) af följ. sorter, pr st. 1,25 pr 50 stycken 50,00

*Aston Town* H.  
*Bachbirne*, grosse.  
*Bergamotte Crasanne* (Hofsta) H.  
 ” *Sommar* S.  
 ” *Vinter* V.  
*Bonchretien*, *Sommar* S.

” *Vinter* V.

*Colomas Höstmörpäron* H.

*Cuisse madame* S.

*Doyenné* eller *Beurré blanc* H.

*Erkehertigs* eller *Furstliga Taffelpäron* H.

*Fikonpäron* H.

*Fulleröpäron* H.

*Grenna Rödpäron* H.

*Gråpäron* eller *Beurré gris* S.

*Hofsta päron* eller *Södermanlands Taffelpäron* S.

*Kanelpäron* S.

*Klerenkampsbirne*.

*Larsmesspäron* S.

*Leckerbissen* H.

*Magdalenenpäron* eller *Citron des Carmes* S.

*Muskateller* H.

*Nelis* V.

*Saftpäron* (Tynnelsö).

*Salzburger* S.

*Sockerpäron* (Hofsta och Åkerö) H.

*Svanhalspäron* (Ulriksdal) S.

*Syltpäron* (Ulriksdal) H.

*Påskpäron* eller *Vinter- Dechantsbirne* V.

**Spaljerformiga päronträd** pr st. 1,50 à 2,50 af följ. sorter:

*Bonchretien*, *Sommar* S.

*Colomas Höstmörpäron* H.

*Fikonpäron* H.

*Flemish Beauty* H.

*Fulleröpäron* S.

*Grenna Rödpäron* H.  
*Höst-smörpäron* (Stafsund) H.

*Muskateller* H.

*Nelis* V.

*Svanhalspäron* S.

*Syltpäron* (Ulriksdal) H.

*Vinterbergamott* V.

**Pyramidformiga smärre päronträd** pr st. 1,00 à 1,25, af åtskilliga, för uppdragande i denna form lämpliga sorter.

### Körsbärsträd.

a. Halfstammiga (med 3—5 stammar) äktade körsbärsträd pr st. 1,50, af följ. sorter:

*Biggarå*, allmän gulröd.

” *Napoleon*.

*Grosser Gobet*.

*Hjertbär*, röda.

*Leopolds*.

*Majkirs*, tidig.

*Ostheimer*.

*Skuggmorell*.

*Van der Natte*.

b. Oäktade Körsbärsträd. *Fogelbär* stora svarta, starka ex. pr st. 0,75 à 1,00

*Vanliga sura körsbär*, förträffliga till syltning och vinberedning, pr st. 0,25, pr 10 st. 2,00.

### Plommonträd.

Lågstammiga och buskformiga pr st. 0,75 à 1,00, af följ. sorter:

*Aprikosplommon*, röda.

*Aprikosartade plommon*.

*Damascener*, stora hvita.

” *violetta*.

*Gulplommon*, allmänna.

*Jefferson*.

*Reine Claude*.

*Sviskon*, tidiga engelska.

*Äggplommon*, gula.

” *röda*.

Riksmynt.

pr st.	pr 10	pr 100
-----------	----------	-----------

*Hallon*, röda och gula *Antwerpiska* . . . . . 1,00 8,00.

*Hasselnötter*, ädlare sorter 0,50 à . 0,75  
allmänna, 2'-4' höga . . . . . 0,20 1,50 12,00.

*Björnbär* (*Rubus fruticosus*) . . . . . 0,25  
*New Rochelle* . . . . . 0,50  
*Lovett's improved* . . . . . 0,50

*Äplenyon* (*Rosa pomifera*) . . . . . 0,25

### Vildstammar till förädling.

pr 100	pr 1000
-----------	------------

*Äple*, treåriga omplanterade . . . . . 4,50  
ettåriga, 1:ma qualité . . . . . 3,00  
2:da d:o . . . . . 2,50 20,00.

### Bärbuskar.

Riksmynt.  
pr  
st. 10 pr  
100

Stickelbär, nyare engelska sorter med namn . . . . .	0,50	
röda <i>Syltbär</i> , samt gula, gröna och hvita i diverse utmärkt goda sorter . . . . .	0,25	2,25
i alla färger efter Föreningens val . . . . .		20,00
<i>Vinbär</i> , hvita och röda . . . . .	0,25	2,25
röda <i>Körsbärsvinbär</i> . . . . .	0,50	
svarta, ordinära . . . . .	0,25	2,25
<i>Neapolitanska</i> . . . . .	0,38	
<i>Victoria</i> . . . . .	0,38	

	Riksmynt.	
	pr 100	pr 1000
Päron, ettåriga . . . . .	3,00	
Körsbär, söta 2—3-åriga, omplanterade . . . . .	4,50	
ettåriga . . . . .	3,00	
Prunus Mahaleb, omplanterade . . . . .	6,00	
Qvitten, omplanterade . . . . .	6,00	
Slän (Prunus spinosa) . . . . .	4,50	
Hagtorn, se häckväxter.		

**Vinrankor.**

	Riksmynt.		
	pr st.	pr 10	pr 100
Chasselas blanc i krukor . . . . .	0,75		
Blaue Frankenthaler i d:o 0,75 à . . . . .	1,50		

**Smultronsorter.**

Keen's Seedling 2,00; Goliath, Oscar, och Wizard of the North 3,00; Roseberry, god ord. sort 1,50; goda sorter blandade 1,00  
Ofvanstående äro de bästa stora och ordinära sorter. Plantorna försäljas först nästa vår och är äfven höstplantering ej tillrådlig.

**Köksväxtplantor.**

Krus- och Pepparmynta . . . . .	0,15	1,00
Matrhabarber, Prins Albert . . . . .	0,25	
Sparrisplantor, tvååriga . . . . .		2,00

**Parkträd samt Park- och Blomsterbuskar.**

Abies Apollinis ½—1' omplant. . . . .	0,35
balsamea, Balsamgran 1—1½' omplanterade . . . . .	0,35 3,00
excelsa, allmän gran, 1' omplant. . . . .	0,15 1,25
Picea, 1' omplanterade . . . . .	0,25 2,25
Acer campestre, Nasverlönn, 4—5' . . . . .	0,30 2,50
dasycarpum, 4' . . . . .	0,75 à 1,00
platanoïdes, vanlig lönn, med 5—7' stam . . . . .	1,00 8,00
2-åriga fröplantor . . . . .	2,00
Pseudoplatanus, Tysk eller Sycormlönn 6—8' stam . . . . .	1,00 à 1,25 8,00
fol. purpureis 4' . . . . .	0,75 à 1,00
fol. variegatis . . . . .	0,75 à 1,00
saccharinum, Sockerlönn . . . . .	0,75
striatum . . . . .	0,75
tataricum . . . . .	0,50 à 0,75
Aesculus Hippocastanum, Hästkastanje, 7—9' . . . . .	1,00 8,00
2-åriga fröplantor . . . . .	6,00
Pavia . . . . .	0,75 à 1,00
rubicunda, smärre . . . . .	0,75
Ailanthus glandulosa 3—4' . . . . .	0,35 2,50
Alnus glutinosa, allm. Al. 5—7' omplanterade . . . . .	0,25 2,00
glutinosa laciniata, med inskurna blad . . . . .	1,00 8,00
Amelanchier Botryapium . . . . .	1,25 2,00

	Riksmynt.		
	pr st	pr 10	pr 100
Amorpha fruticosa & glabra . . . . .	0,35 3,00		
Amygdalus campestris . . . . .	0,50		
nana, Mandelbuske . . . . .	0,25		
pumila rosea pl. . . . .	1,00		
Berberis canadensis . . . . .	0,25		
dulcis, med vackra gula blommor och blå ätbara bär . . . . .	0,50 4,50		
vulgaris, starka exemplar . . . . .	0,15 1,25		
atropurpurea, Blodberberis 2—3' . . . . .	0,75 6,50		
fructu luteo, m. gula bär . . . . .	0,35		
fr. violaceo, m. violetta bär. . . . .	0,35		
Betula alba, Björk, 4—6' omplant. . . . .	0,15 1,00 8,00		
alba laciniata, Ornäsbjörk, utmärkt vacker 4—6' . . . . .	1,25		
Caragana Altajana . . . . .	0,75		
arborescens starka . . . . .	0,35 3,00		
smärre, se häckväxter.			
frutescens . . . . .	0,50		
Carpinus Betulus, Afvenbok 2—3' . . . . .	0,25		
Colutea arborescens, gul Blåsärtbuske . . . . .	0,35 3,00		
cruenta (orientalis), röd d:o . . . . .	0,50		
Cornus alba . . . . .	0,25 2,25 18,00		
candidissima . . . . .	0,25 2,25		
mascula . . . . .	0,50		
sanguinea . . . . .	0,25 2,25		
sibirica . . . . .	0,35		
Coronilla Emerus . . . . .	0,50		
Corylus Avellana, allm. Hassel 2—4' . . . . .	0,20 1,50 12,00		
tubulosa atropurpurea, Blodhassel, smärre exemplar . . . . .	0,75		
Crataegus coccinea . . . . .	0,25		
Crus galli . . . . .	0,50		
flava . . . . .	0,25 2,25		
nigra . . . . .	0,35		
Oxyacantha, allmän Hagtorn, starka exemplar . . . . .	0,10		
smärre, se häckväxter			
Ox. fl. albo pl. dubbel hvit Hagtorn . . . . .	0,75 à 1,00		
Ox. fl. rubr. pl. dubbel röd Hagtorn . . . . .	0,75 à 1,00		
med 3—4 stam . . . . .	1,00 8,00		
sanguinea, sibirisk Hagtorn 2—3' . . . . .	0,25 2,25		
med 3' stam . . . . .	0,50 4,00		
Cydonia japonica, rödblommande			
Qvitten . . . . .	0,75		
vulgaris, allm. Qvitten . . . . .	0,25 2,25		
Cytisus alpinus, Guldregn 3—4' . . . . .	0,25 2,25 18,00		
smärre se häckväxter.			
austriacus, capitatus, hirsutus och supinus . . . . .	0,25 2,25		
Laburnum . . . . .	0,25		
nigrans . . . . .	0,35		
purpureus . . . . .	0,35		
Daphne Mezereum, Tibastbuske . . . . .	0,35 3,00		
Deutzia gracilis . . . . .	0,25 2,25		
scabra . . . . .	0,35 3,25		
Elaeagnus argentea, Silfverträd 0,50 à 0,75 . . . . .	0,50		
Evonymus americanus . . . . .	0,50		

	Riksmynt.		Riksmynt.
	pr st.	pr 10	pr 100
<i>Erythrina variegata</i> , Rödbok, smärre exemplar . . . . . 0,25 à 1,00			
<i>Fagus sylvatica</i> , Bok, 3—4' . . . . . 0,25 2,25			
<i>Fagus sylvatica atropurpurea</i> , Blodbok, smärre exemplar . . . . . 0,75 à 1,00			
<i>Fraxinus excelsior</i> , Ask, 7—8' ompl. 0,75			
<i>aurea</i> , Guldask . . . . . 0,75			
» <i>nana</i> , Dvärgask . . . . . 0,75			
» <i>pendula</i> , Hängask 3,00 à 3,50			
<i>Genista sibirica</i> , vacker gulblommig låg buske . . . . . 0,25 2,25			
<i>tinctoria</i> , som föregående . . . . . 0,25			
<i>Hippophaë rhamnoides</i> , Haftorn . . . . . 0,50 4,50			
<i>Hydrangea nivea</i> . . . . . 0,50			
<i>Kerria japonica</i> . . . . . 0,38			
<i>japonica</i> fol. var. i kruka . . . . . 0,38			
<i>Ligustrum vulgare</i> , starks ex. . . . . 0,15 1,25			
Smärre, se häckväxter			
<i>vulgare italicum</i> . . . . . 0,25			
<i>Lonicera alpigena</i> . . . . . 0,25			
<i>Ledebouri</i> . . . . . 0,25 2,25			
<i>orientalis</i> . . . . . 0,25 2,25			
<i>tatarica</i> , Rosentry . . . . . 0,25 1,25 18,25.			
» <i>flore albo</i> . . . . . 0,35			
<i>Xylosteum</i> , allmän Try . . . . . 0,25 2,25			
Öfriga arter, se slingerväxter.			
<i>Lycium barbarum</i> , Fasanbuske, passande till plantering å branta sluttningar, stenrös o. d. . . . . 0,15 1,25 10,00.			
<i>ruthenicum</i> . . . . . 0,25			
<i>Mahonia Aquifolium</i> , synnerligen vacker, ständigt grön, låg buske 1—2' 0,50 4,00			
<i>Morus Cedronia</i> , ny sort Mullbär . . . . . 0,35 3,00			
<i>Philadelphus coronarius</i> , Schersmin 0,25 2,25			
<i>coron.</i> fl. pl. dubbel Schersmin . . . . . 0,35			
<i>latifolius</i> . . . . . 0,35			
<i>nanus</i> , dvärgartad Schersmin . . . . . 0,35			
<i>Pinus austriaca</i> , Österrikisk Tall, 1—2' . . . . . 0,25 2,25			
<i>Cembra</i> , Zirbeltall 9"—1' . . . . . 0,35 3,00			
<i>Larix</i> , Lärkträd 4', 2 gång ompl. 0,25 2,00			
1—2', en gång omplanter. 0,10 0,75 6,00.			
<i>Strobus</i> , Weymouthtall 1—2' . . . . . 0,25 2,25			
Öfriga sorter se <i>Abies</i> .			
<i>Populus alba</i> , Silfverpoppel 0,50 à 0,75			
<i>argentea</i> , äkta d:o 5—6 . . . . . 1,00 8,00			
<i>balsamifera</i> , Balsampoppel, 4—5' 0,35 3,00			
» 2' . . . . . 2,00 15,00.			
<i>cordata</i> , Ontariopoppel, 8—10 . . . . . 0,75 6,00 45,00.			
<i>dilatata</i> , Pyramidpoppel 4' . . . . . 0,35 3,00			
<i>laurifolia</i> , 8—10' . . . . . 0,75 6,00			
<i>monilifera</i> , Canadapoppel 7—8' . . . . . 0,50 4,50			
<i>tremula</i> , Asp, 5—7' . . . . . 0,25			
<i>Potentilla fruticosa</i> , Ölandstok, gansk vacker, hela sommaren gulblommade låg buske, passande för parterrer . . . . . 0,35 3,00 25,00.			
<i>Prunus Avium</i> , Fågelbärsträd 0,50 à 1,00			
<i>Avium</i> fl. pl. dubbelblommande . . . . .			
Sötkörsbär, smärre exemplar . . . . . 0,75			
<i>Prunus Cerasus</i> fl. pl. dubbelblommade Sötkörsbär, smärre exempl. . . . . 0,75			
» högstammiga . . . . . 1,50			
<i>Padus</i> , Hägg . . . . . 0,25			
smärre, se Häckväxter			
<i>triloba</i> , ny buskväxt från China med halfdubbla rosenröda blommor . . . . . 1,00			
<i>Pyrus baccata</i> . . . . . 0,50			
<i>Botryapium</i> , se Amelanchier.			
<i>Pollveria</i> , starks ex. . . . . 0,50			
<i>prunifolia</i> , starks ex. . . . . 0,50			
<i>salicifolia</i> , 4' med vackra hvitaktiga blad . . . . . 0,75			
<i>Rhamnus</i> , se Häckväxter			
<i>Rhus radicans</i> . . . . . 0,25			
<i>typhina</i> , 2—4' . . . . . 0,50			
<i>Ribes acerifolium</i> . . . . . 0,25			
<i>alpinum</i> . . . . . 0,15 1,00			
<i>laciniatum</i> . . . . . 0,25			
<i>aureum</i> . . . . . 0,25 2,25			
<i>palmatum</i> . . . . . 0,35 3,00			
<i>Beatonii</i> . . . . . 0,25 2,25			
<i>Dianantha</i> . . . . . 0,25			
<i>floridum</i> . . . . . 0,25			
<i>multiflorum</i> . . . . . 0,35			
<i>nigrum aconitifolium</i> . . . . . 0,25			
<i>sanguineum</i> , rödblom. vinbär. . . . . 0,50			
fl. pl. . . . . 0,50			
<tr style="text-align: center;">triste</tr> . . . . . 0,35			
<i>Robinia Pseudacacia</i> 2' ompl. 0,15 1,25			
2-åriga fröplantor . . . . . 0,75			
<i>Rosa cinnamomea foecundissima</i> , Bu-kettros . . . . . 0,25			
<i>lutea</i> , enkel gul Törnros . . . . . 0,50			
<i>pimpinellifolia rubra</i> pl. . . . . 0,25			
<i>postlandica semperflorens</i> . . . . . 0,50			
<i>rubiginosa</i> , Lukttörne . . . . . 0,20 1,50			
Följande ädlare Trädgårdsrosor: à 0,75			
<i>R. alba</i> fl. pl. allm. hvit dubbelblomma. . . . .			
<i>amoena</i> . . . . .			
<i>carnea</i> fl. pl. Maidenblush. . . . .			
<i>R. centifolia</i> Delice de Flandre. . . . .			
<i>Duchesse de Berry</i> . . . . .			
<i>major</i> , äkta provinsros. . . . .			
<i>minor</i> , Jungfruros. . . . .			
<i>hybrida</i> Asterath. . . . .			
<i>Beauté panachée</i> . . . . .			
<i>Bengal panachée</i> . . . . .			
<i>Charles Fouquier</i> . . . . .			
<i>Charles Louis</i> . . . . .			
<i>Comtesse Lacépède</i> . . . . .			
<i>Cordon bleu</i> . . . . .			
<i>Duc de Sussex</i> . . . . .			
<i>Fleurette</i> . . . . .			
<i>General Bernard</i> . . . . .			
» <i>Dusmenil</i> . . . . .			
» <i>Kleber</i> . . . . .			

	Riksmynt.	pr	pr	pr
	st.	10	100	
<i>Rosa hybrida</i> Grand Soleil . . . . .	1,-2			
incarnata . . . . .				
<i>La plus belle</i> . . . . .	1,-2			
<i>Madame Plantier</i> . . . . .				
<i>Madeleine</i> . . . . .				
<i>Nubienne</i> . . . . .				
<i>Perfecta</i> . . . . .				
<i>Reine des Belges</i> . . . . .				
<i>Remont</i> . . . . .				
<i>Suscaniette</i> . . . . .				
<i>Triomphe de Rouen</i> . . . . .				
<i>Umbra striata</i> . . . . .	1,-2			
<i>Velours épiscopal</i> . . . . .				
<i>Victor Hugo m. fl.</i> . . . . .				
<i>R. lutea Persian yellow</i> , dubbelt gul . . . . .	1,00			
<i>muscosa</i> , röd Mossros . . . . .	1,00			
Då valet af sorter öfverlemnats åt . . . . .	1,-2			
Föreningen . . . . .	6,00			
Ädla sorter utan namn, men med färgbestämning . . . . .	0,50	4,50		
<i>Slingerrosor</i> , diverse sorter . . . . .	0,75			
<i>Remontantrosor</i> , dito . . . . .	0,75			
<i>Rubus nutkanus</i> . . . . .	0,25			
<i>odoratus</i> . . . . .	0,25			
<i>spectabilis</i> . . . . .	0,75			
<i>Salix</i> , Pil. Följande pilarter, erbjudande stor omväxling i höjd, växtsätt, löfform och grönska, hvartill kommer att de snabbt tillväxa, förtjena likasåväl att användas i förskönande planteringar, som andra dertill egnade buskväxter. På fuktiga lägen, der många andra buskar ej trifvas, komma de särdeles väl, men äfven på medelmättigt fuktig, för andra träd och buskväxter passande mark. Endast på mycket torra och högländta lägen hafva de ingen framgång.				
<i>Salix acuminata viridis</i> . . . . .	0,20			
<i>acutifolia (caspica)</i> härdig Tärpil 0,35 3,00				
<i>alba</i> Hvitpil 8'-12' med stam 0,35 3,00 buskformiga starka . . . . .	0,15	1,00	8,00	
<i>alba argentea</i> , Silverpil . . . . .	0,25			
» <i>aurea</i> , Guldpir . . . . .	0,25			
» <i>vitellina</i> . . . . .	0,25			
» <i>virescens</i> . . . . .	0,25			
<i>amygdalina</i> , Mandelpil . . . . .	0,15	1,00		
<i>bicolor</i> , <i>bicolor</i> Croweana, <i>cinerea</i> <i>acuminata</i> , <i>cordata</i> och <i>cuspidata</i> . . . . .	0,20	1,50		
<i>daphnoïdes</i> , <i>daphnoïdes</i> <i>jaspidea</i> , <i>fragilis Russeliana</i> , <i>holosericea</i> . . . . .	0,20	1,25		
<i>Salix lanceolata</i> . . . . .	0,15	1,00		
<i>Lapponum</i> , <i>laurina</i> & <i>nigricans</i> . . . . .	0,20	1,25		
<i>pendula</i> <i>americana</i> , Tärpil 0,25 à 0,50 2,00				
<i>pentandra</i> . . . . .	0,20	1,25		
lucida, med vackra glänsande löf . . . . .	0,25	2,00		
<i>petiolaris</i> , <i>phylicaefolia</i> & <i>phylicae-folia Weigeliana</i> . . . . .	0,20			
<i>purpurea Helix</i> , röd Korgpil . . . . .	0,15	1,00		
ettåriga . . . . .			4,00	
<i>purpurea latifolia</i> , <i>repens</i> , . . . . .	0,20	1,25		

	Riksmynt.	pr	pr	pr
	st.	10	100	
<i>Salix repens argentea</i> , <i>riparia</i> , <i>rubra</i> 0,20 1,25				
<i>rosmarinifolia</i> , starka ex . . . . .	0,35	3,00		
<i>Smithiana</i> . . . . .	0,35	3,00		
<i>undulata</i> . . . . .	0,20	1,25		
<i>iminalis</i> , Tysk Korgpil . . . . .	0,15	1,00		
ettåriga . . . . .			3,00	
<i>grandis</i> . . . . .		0,20		
<i>viridis</i> . . . . .		0,15		
Af ofvanstående äro <i>S. acutifolia</i> och <i>pendula americana</i> de enda tärpilsorter, som oskadade af vintrarne kunna komma i medlersta och södra Sverige.				
För 100 st. i 20 prydliga sorter med namn 10,00.				
Sättqvistar af <i>S. viminalis</i> , <i>purpurea</i> <i>Helix</i> samt <i>alba</i> , till häckars och ekonomiska pilplanteringars anläggande, försäljas nästa vår till 10,00 pr 1000 st.				
<i>Sambucus nigra</i> , allm. Fläder . . . . .	0,15	1,25		
<i>fol. laciniatis</i> , med vackert löfverk 0,35 3,00				
<i>fol. luteis</i> , med gula löf . . . . .	0,50	4,00		
<i>pulvulerenta</i> . . . . .		0,50		
<i>racemosa</i> , Druffläder . . . . .	0,25	2,00		
<i>semperflorens</i> . . . . .		0,25		
<i>Sorbus Aria</i> , smärre . . . . .	0,50			
<i>Aucuparia</i> , Rönn, starka ex . . . . .	0,25			
<i>edulis</i> . . . . .		0,75		
<i>hybrida</i> , Oxelrön . . . . .	0,50			
<i>scandica</i> , Oxel, 4'-5' 0,25 à . . . . .	0,50			
<i>terminalis</i> . . . . .	0,50			
<i>Spiraea acutifolia</i> , hvitblom . . . . .	0,50			
<i>alpina</i> , hvitblommadne . . . . .	0,50			
<i>bella coccinea</i> , rödblommadne . . . . .	0,50			
<i>Billardii</i> , rödbl. utm. vacker . . . . .	0,25	2,00	15,00	
<i>callosa</i> , rödbl. . . . .		0,25		
<i>cana</i> , hvitbl. . . . .		0,35		
<i>carpinifolia</i> , hvitbl. . . . .		0,25		
<i>chamaedrifolia</i> , hvitbl. . . . .	0,25	2,25	18,00	
<i>Douglasii</i> , rödbl. utm. vacker . . . . .	0,50			
<i>hypericifolia</i> , hvitbl. . . . .		0,25		
<i>opulifolia</i> , hvitbl. . . . .	0,25	2,25	18,00	
<i>prunifolia</i> , fl. pl. dubbelt hvitbl. . . . .	0,50			
<i>salicifolia</i> , rödbl. . . . .	0,20	1,50		
<i>paniculata</i> , hvitbl. . . . .	0,20	1,50		
<i>rubor vividus</i> , rödbl. utm. . . . .	0,50			
<i>sorbifolia</i> , hvitbl. . . . .		0,35	3,00	
<i>triloba</i> , hvitbl. . . . .		0,50		
<i>ulmifolia</i> , hvitbl. . . . .		0,25	2,25	
<i>Symporia racemosa</i> , Snöbärsbuske, starka ex . . . . .		0,20	1,75	
smärre, se Häckväxter				
<i>vulgaris</i> . . . . .		0,35		
<i>Syringa chinensis</i> , Japansk Syrén, 3-4' 0,75 à . . . . .		1,00	6,00	
<i>Josikæa</i> . . . . .		0,75		
<i>vulgaris</i> , allmän Syrén . . . . .	0,25	2,00	15,00	
<i>Marliensis</i> . . . . .		1,00		
<i>Tamarix (Myricaria) germanica</i> . . . . .	0,25			
<i>Thuja occidentalis</i> , 5' 3 gånger om-planterade . . . . .		1,00	8,00	
2-3' . . . . .		0,75	6,00	

	Riksmynt.	pr st.	pr 10	pr 100
<i>Tilia europaea</i> , Holländsk Lind, hög-stammiga 2,50 å	3,00			
<i>Ulmus campestris</i> , Alm, högstammig buskformiga starka	1,00	8,00	75,00	
I öfrigt se häckväxter.		0,20	1,50	
<i>campestris fol. maculatis</i> med hvit-randiga löf		0,75	6,00	
<i>camp. pendula</i> , hängande, högstam.		1,50		
<i>montana crispa</i> , kruslöfvd		0,75		
<i>exoniensis</i> , Pyramidalm 5—7'		1,00	7,50	
<i>gigantea</i>		0,75		
<i>horizontalis</i> ( <i>U. americana pendula</i> ) med bågformiga grenar				
utmärkt			1,50	
<i>suberosa</i> , Korkalm			0,75	
<i>Viburnum Lantana</i>			0,35	
<i>Opulus sterile (roseum)</i> Snöbollsbuske			0,50	4,00
<i>prunifolium</i>			0,50	
<i>Weigelia rosea</i>			0,50	

**Slingerväxter.**

	Riksmynt.	pr st.	pr 10	pr 100
<i>Ampelopsis hederacea</i> , Jungfruvin	0,30	2,75	25,00	
<i>Aristolochia Sipho</i>		1,50		
<i>Bryonia alba</i> , Hundrofva		0,25	2,00	
<i>Clematis viticella</i>		0,50		
<i>Hedera Helix</i> , Murgröna, på fritt land				
öfvervintrad		0,30		
<i>Lonicera Caprifolium</i> , Italiensk Caprifolium		0,35	3,00	
<i>dioica</i>		0,35		
<i>Periclymenum</i> , Svensk Caprifolium.	0,25	2,25		
<i>semperfervirens</i>		0,50		
<i>Lycium</i> , se föregående afdelning				
<i>Menispermum canadense</i>		0,50		
<i>Rosa capreolata</i>		0,50		

**Häckväxter.**

	Riksmynt.	pr 25	pr 100	pr 1000
<i>Alm</i> , buskformiga omplant.		3,00	8,00	
<i>Berberis</i> , omplant. 2—3' d:o 1'		1,50	4,00	
		1,00	3,00	
<i>Guldregn</i> ( <i>Cytisus alpinus</i> ) 2-åriga		1,50	4,00	
<i>Gran</i> , $\frac{1}{2}$ —1' omplanterade		1,00	3,00	
<i>Hagtorn</i> , treåriga ompl.			3,00	20,00
<i>Hägg</i> , treårig ettårig			2,50	
			1,50	10,00
<i>Liguster</i> , 1'			1,00	3,00
<i>Lukktörne</i> ( <i>Rosa rubiginosa</i> ) omplanterad 3—4'			1,50	5,00
<i>Pil</i> , diverse sorter, se föreg. afdeln.				
<i>Siberiskt Ärträd</i> ( <i>Caragana arborea</i> cens) 1—2' ompl.			1,25	4,00
ett- och två-åriga				1,50
<i>Spiraea salicifolia</i>			2,00	12,00

	Riksmynt.	pr 25	pr 100	pr 1000
<i>Snöbärsbuske</i> 2—3'			2,00	6,00
<i>Syrén</i> , se föregående afdelning.				
<i>Wahlbjörk</i> ( <i>Rhamnus cathartica</i> ) 2—3'				
passande för fuktiga och skuggiga lägen			2,50	7,00

**Partipriser på park- och blomsterbuskar.**

Då valet af sorten öfverlätes till Föreningen, lemnas:	Riksmynt.
100 st. schönblommande buskväxter i minst 25 sorter	25,00
100 st. buskväxter i minst 15 sorter	20,00
100 st. dito i 30 sorter, der bland $\frac{1}{3}$ vackrare pilarter	15,00
100 st. träd, 4—8' höga i minst 12 sorter för bättre jord	20,00
100 st. träd 4—8' höga i minst 6 sorter för mager jord	15,00
100 st. träd och buskar i minst 20 sorter	15,00
Mindre än 50 st. lemnas icke efter ofvanstående pris.	

**Urval af utmärktare perenna (mångåriga) blomsterväxter.**

	Riksmynt.	pr st.	pr 10	pr 100
a. Tidigt blommande.				
<i>Adonis vernalis</i>			0,50	
<i>Anemone Hepatica rubra pl.</i>			0,50	
<i>Nemorosa fl. pl.</i>			0,20	
<i>Arabis caucasica</i>			0,20	
<i>Asperula odorata</i>			0,10	
<i>Bellis perennis</i> , hvit dubbel och mörkröd dubbel Bellis			0,75	7,00
nyare sorter Bellis i olika färger.			0,15	
<i>Cultha palustris fl. pl.</i>			0,50	
<i>Corydalis nobilis</i>			0,50	
<i>Dielytra formosa spectabilis</i> (Blomsterlyran)			0,50	
<i>Epimedium</i> , flere vackra arter			0,25	
<i>Erythronium dens Canis</i>			0,15	
<i>Euphorbia epithymoides</i>			0,20	
<i>Fritillaria Meleagris &amp; pyrenaica</i>			0,10	
<i>Galanthus nivalis</i>			0,50	
<i>Helleborus hyemalis</i>			0,10	0,75
<i>niger</i>			0,75	
<i>Hyacinthus botryoides</i> , Perlhyacint			0,10	0,75
<i>Iberis Garexiana</i>			0,20	
<i>Iris</i> , Svärdsliljor, urval af vackraste.			0,15	1,00
<i>Leucojum aestivum</i> och <i>vernun</i>			0,20	
<i>Myosotis rosea</i> , utmärkt			0,15	1,00
<i>Narcissus poeticus</i> , allm. dubbel Narciss			0,10	0,75
<i>incomparabilis</i> och <i>Pseudonarcissus</i>			0,15	
<i>Omphalodes verna</i>			0,20	
<i>Ornithogalum pyramidale</i>			0,20	
<i>umbellatum</i>			0,15	

	Riksmynt.	pr st.	pr 10	pr 100
<i>Pioner</i> , många varieteter . . . . .	0,75			
<i>Phlox suaveolens &amp; verna</i> . . . . .	0,20			
<i>Primula Auricula</i> i många färger . . . . .	0,15	1,25		
elatior i många färger . . . . .	0,12	1,00		
<i>Ranunculus aconitifolius</i> fl. pl. . . . .	0,75			
repens fl. pl. . . . .	0,10	0,75		
<i>Saxifraga crassifolia</i> och <i>cordifolia</i> . . . . .	0,35			
<i>Scilla</i> , flera arter . . . . .	0,15	1,00		
<i>Vinca minor</i> , Vintergröna . . . . .	0,10	0,75	6,50	
<i>Viola odorata</i> , Luktvil . . . . .	0,15			
<b>b. Senare blommande samt några mångåriga blad- och slingerväxter.</b>				
<i>Stockrosor</i> , utmärkta dubbla sorter i många färger . . . . .	0,25	2,00		
<i>Trädgårdsneglikor</i> , de flesta dubbel- blommande . . . . .	0,20	1,50	12,00	
<i>Låga tidiga Trädgårdsneglikor</i> . . . . .	0,20	1,50		
<i>Phlox</i> , utmärkt skönblommande, hvita, hvita med teckning, ljusröda samt purpur- och karmosinröda sorter . . . . .	0,25	2,25		
<i>Phlox Triomphe de Twickel</i> , hvit med röd stjerna, praktfull . . . . .	0,75			
<i>Achillea Plamica</i> fl. pl. . . . .	0,10	0,75		
<i>Aconitum variegatum</i> . . . . .	0,20	0,75		
<i>Aquilegia Skinneri</i> . . . . .	0,10	0,75		
<i>Baptisia coerulea</i> . . . . .	0,15			
<i>Betonia grandiflora</i> . . . . .	0,25			
<i>Bocconia japonica</i> , präktig, fullt här- dig bladväxt . . . . .	0,50			
<i>Calystegia pubescens</i> fl. pl. . . . .	0,25			
<i>Campanula persicifolia</i> fl. albo pl. . . . .	0,50			
<i>Centranthus ruber coccineus</i> . . . . .	0,15			
<i>Cerastium tomentosum</i> . . . . .	0,15	1,25	10,00	
<i>Clematis erecta &amp; integrifolia</i> . . . . .	0,15			
<i>Delphinium azureum, formosum &amp; Hen- dersoni</i> . . . . .	0,10	0,75		
<i>Dianthus barbatus Dunetti</i> . . . . .	0,10	0,75		
cruentus . . . . .	0,10	0,75		
<i>Dictamnus albus</i> . . . . .	0,50			
<i>Digitalis ferruginea gigantea</i> . . . . .	0,20			
<i>Dracocephalum virginicum</i> . . . . .	0,15	1,00		
<i>Eryngium planum</i> . . . . .	0,15			
<i>Funkia albo-marginata &amp; lancifolia</i> . . . . .	0,20	1,75		
Sieboldi . . . . .	0,50			
<i>Galega officinalis</i> . . . . .	0,15	1,25		
<i>Gnaphalium margaritaceum</i> . . . . .	0,25			
<i>Hemerocallis flava &amp; fulva</i> . . . . .	0,20			
<i>Heracleum Pollianum</i> , präktig blad- växt . . . . .	0,25			
<i>Hesperis tristis</i> , Nattviol . . . . .	0,10			
<i>Lathyrus latifolius</i> . . . . .	0,20	1,75		
<i>Lilium bulbiferum</i> , brandgul Lilja . . . . .	0,15	1,00		
candidum, allm. hvit Lilja . . . . .	0,25	2,25		
longiflorum, stor hvit Lilja . . . . .	0,50			
<i>Martagon</i> , hvit Krull-lilja . . . . .	0,25			
tigrinum, Tigerlilja . . . . .	0,30			
<i>Linum Lewisii &amp; perenne</i> . . . . .	0,10			
<i>Lotus corniculatus</i> fl. pl. . . . .	0,25			

	Riksmynt.	pr st.	pr 10	pr 100
<i>Lychnis chalcedonica</i> . . . . .	0,15			
<i>Lythrum Salicaria superbum</i> . . . . .	0,15			
<i>Mentha officinalis</i> fol. var. . . . .	0,15	1,25	10,00	
<i>Onopordon tauricum</i> , bladväxt . . . . .	0,20			
<i>Papaver bracteatum</i> . . . . .	0,15			
<i>Phlox</i> , se ofvan.				
<i>Potentilla atrosanguinea, Russelliana</i> & <i>formosa</i> . . . . .	0,15	1,00		
<i>Saxifraga hypnoides &amp; pulchella</i> . . . . .	0,15			
<i>Sedum</i> , 10 vackert blommande arter, trivvas på berg och stenrös . . . . .	0,15	1,00	8,00	
<i>Spiraea Aruncus</i> . . . . .	0,20			
<i>japonica</i> . . . . .	0,25			
<i>Ulmaria</i> fl. pl. . . . .	0,15			
fol. <i>variegatis</i> , utmärkt . . . . .	0,75			
<i>Stenactis speciosa</i> . . . . .	0,15	1,00		
<i>Tradescantia virginica</i> , flera varieteter . . . . .	0,25			
<i>Tussilago Farfara</i> fol. var. . . . .	0,50			
<i>Veronica</i> , diverse vackra arter . . . . .	0,10			
I förra priskuranten upptagna, men här utlemnade arter af perenna växter finnas äfven, till då utsatta pris. Alla här upptagne sådana växter är de utvaldt vackraste, men mycket beror på att en lämp- lig anordning låter deras prydande egenskaper göra sig gällande.				
100 perenna växter i 50 sorter . . . . .				15,00
100 dito dito i 35 sorter . . . . .				10,00

## Priskurant för våren 1869

### å Blad-, Blomster- och Slingerväxter, att utsätta under sommaren.

Nedanstående sorter aflemnas efter den 1 Juli.  
k betyder att plantorna lemnas i krukor.

#### 1. Bladväxter.

	Riksmynt.	pr st.	pr 10	pr 100
<i>Amaranthus melancholicus ruber</i> k. . . . .	0,25	2,00		
<i>Aralia Sieboldi</i> , 1' k. . . . .	0,50	0,75		
<i>Artemisia annua, argentea, nova spe- cies &amp; Stelleriana</i> k. . . . .	0,25			
<i>Bocconia cordata</i> k. . . . .	0,50			
» <i>frutescens</i> k. . . . .	1,00			
<i>Canna discolor &amp; gigantea</i> k. . . . .	0,50	4,00		
Diverse nya praktsorter med namn k. . . . .	0,50			
<i>Cannabis sativa gigant.</i> , Jättehampa k. . . . .	0,25			
<i>Centaurea candidissima</i> k. . . . .	0,75			
<i>gymnocarpa</i> k. . . . .	0,25	à 0,75		
<i>Cerastium tomentosum</i> . . . . .	0,15	1,25	10,00	
<i>Cineraria maritima argentea</i> k. . . . .	0,25	2,25		
<i>Cosmophyllum cacaliaefolium</i> k. . . . .	0,75			
<i>Entelea arborescens</i> k. . . . .	1,00			



	Riksmynt.		
	pr st.	pr 10	pr 100

Gnaphalium lanatum k. . . . .	0,25	2,25	
Koniga maritima variegata k. . . . .	0,20	1,75	
Lonicera brachypoda reticulata k. . . . .	0,25	2,25	
Mentha officinalis fol. var. . . . .	0,15	1,25	10,00
Molinia coerulea fol. var. k. . . . .	0,20	1,50	
Nicotiana glauca k. . . . .	0,25		
Oxalis corniculata atropurp. . . . .	0,50	4,50	
Perilla nankinensis . . . . .	0,45	4,00	
Ricinus, flere arter k. . . . .	0,25	2,25	
Salvia argentea, äkta k. officinalis tricolor k. . . . .	0,25	2,00	
Solanum atropurpureum k. . . . .	0,25		
laciniatum k. . . . .	0,25		
Solanum marginatum, pyracanthum och robustum (k. . . . .	0,75		
Sorghum tataricum, praktgräs k. . . . .	0,25		
Udhea bipinnatifida pinnatifida . . . . .	0,75		
Wigandia Caracassana k. . . . .	0,75		
Vigiaris k. . . . .	0,75		
Zea Majs Caragua, Jättemajs k. . . . .	0,25		
fol. var. Randig Majs k. . . . .	0,25		

## 2. Blomsterplantor,

Löfkojor, hvita, rosenröda och hög- röda, stora plantor . . . . .	0,60	5,00	
smärre plantor . . . . .	0,20	1,50	
Aster, Pionaster i alla färger . . . . .	0,18	1,50	
Uhlands-aster i alla färger . . . . .	0,12	1,00	
Boltzes Dvärgaster, i fl. färger låg, utmärkt vacker . . . . .	0,18	1,50	
Låg Chrysanthemum-aster . . . . .	0,20	1,75	
m. fl. sorter Aster . . . . .			
Lejongap, flera sorter, starka pl. . . . .	0,30	2,50	
Petunia, praktsorter af bestämda färger och i krukor . . . . .	0,25	2,25	
Petunia, starka froplantor i blandade färger . . . . .	0,35	3,00	
Phlox Drummondii, blandade eldröd, purpuröd . . . . .	0,35	3,00	
Peuséer, utmärkta sorter, starka plan- tor . . . . .	0,35	3,00	
smärre plantor . . . . .	0,25	2,00	
Reseda, skolade plantor . . . . .	0,20	1,50	
Luktärter, blandade sorter samt Invincible scarlet 8—10 plantor i kruka . . . . .	0,25		
Solros, kalifornisk . . . . .	0,10	0,75	
Coreopsis tinctoria nigra speciosa . . . . .	0,10	0,75	
Centranthus ruber coccineus . . . . .	0,35	3,00	
Delphinium formosum & Hendersoni . . . . .	0,35	3,00	
Dianthus chinensis, flera sorter . . . . .	0,15	1,00	
Godetia rubicunda the Bride . . . . .	0,12	1,00	
Lavatera trimestris, hvit och röd . . . . .	0,12	1,00	
Linum grandifl. rubrum, pr kruka . . . . .	0,15		
Lobelia för grupper fl. sorter . . . . .	0,45	4,00	
Lupinus mutabilis Cruikshanki . . . . .	0,40	3,50	
Malope grandiflora . . . . .	0,12	1,00	
Mimulus, 2 sorter . . . . .	0,35	3,00	
Sanvitalia procumbens fl. pl. . . . .	0,15	1,00	
Scabiosa atropurpurea fl. färger . . . . .	0,18	1,50	

	Riksmynt.		
	pr st.	pr 10	pr 100
Senecio elegans Magenta . . . . .	0,12	1,00	
Tagetes signata pumila . . . . .	0,12	1,00	
Tropaeolum minus Tom Thumb . . . . .	0,35		
» King Theodor . . . . .	0,40		
Viscaria cardinalis . . . . .	0,12	1,00	
Saponaria multiflora . . . . .	0,12	1,00	
Zinnia elegans coccinea . . . . .	0,15	1,50	
fl. pl. . . . .	0,15	1,50	
Haageana . . . . .	0,20		
Dahlier, med namn . . . . .	0,25	2,25	22,00
utan namn . . . . .			2,00 18,00
Skarlakanspelargönier			
Tom Thumb, större . . . . .	0,38	à 0,50	4,00
smärre . . . . .		2,50	20,00
Skarlakanspelargonier, diverse sorter, smärre . . . . .	0,50	à 1,00	2,50 20,00
Verbener, skarlakansröda samt diverse andra färger . . . . .	0,25	2,00	

## 3. Slingerväxter.

Anguria-pumpor k. . . . .	0,35	
Cyclanthera pedata k. . . . .	0,25	
Ipomoea, Blomman för dagen k. . . . .	0,20	
Maurandia, 3 sorter, k. . . . .	0,25	
Mikania, Sommarmurgröna. . . . .	0,25	
Pilogyne suavis . . . . .	0,25	
Tropaeolum peregrinum . . . . .	0,25	
majus fl. sorter . . . . .	0,25	
Växter för urnor, vaser, lådor på balkonger o. s. d., såväl blommande, som genom bladverk dekorativa, kunna erhållas till högre och lägre priser. Vid skriftlig be- ställning uppgifves kärldens vidd och djup samt färgen utvändigt.		

## 4. Diverse, till en del nyare krukväxter.

De för kall jord om sommaren betecknade med k.		
Achyranthes Verchaffelti & Verschaff. reticulata k. 0,50. — Acorus gramineus fol. var. 0,25. — Althernanthera amoena, rhombea, spathulata & versicolor k., à 0,50. — Antirrhinum Cymbalaria fol. var. 0,50. — Azalea indica 5—8" 12 vackra sorter, tillsammans 6,00. — Bambusa Fortunei fol. var. 1,00. — Bambusa repens fol. var. vacker ampelväxt, 0,50. — Begonia, praktsorter 1,50. — Calocasia esculenta & violacea à 1,50. — Calla albo-marginata 0,75. — Chrysanthemum Sensation k. 0,25. — Coleus Blamei & Verschaffelti 0,75. — Cyperus alternifol. fol. var. 0,75. — Dactylis glomerata k. 0,50. — Deutzia crenata fl. pl. k. 0,50. — Eranthemum sanguinolentum 0,75. — Evonymus radicans fol. arg. var. 0,50. — Gymnostachyum Verschaffelti 1,00. — Gunnera scabra k. 1,00. — Gynerium argenteum 1,00. — Hedera japonica fol. var. 0,50. — Lobelia fulgens Queen Victoria 0,50. — Lobelia Paxtoni k. 0,25. — Myosotis hybrida semperflorens k. 0,25. — Panicum sulcatum 0,50. — Pelargonium, vackra sorter 0,50—1,00. — Poa trivialis fol. var. 0,25. — Polemonium coeruleum fol. var. k. 0,50. — Saxifraga tricolor 0,50. — Sedum carneum fol. var. 0,25. — Tradescantia discolor vittata 1,00.		

STOCKHOLM, SIGFRID FLODINS BOKTRYCKERI, 1868.