

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.  
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.  
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.  
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



# TIDNING FÖR TRÄDGÅRDSODLARE.

Extranummer.

Februari 1869.

8:de årg.

Af denna tidning, som uteslutande sysselsätter sig med till trädgårdsodlingen hörande ämnen, utkommer ett nummer i hvarje månad. — Prenumerationspriset är för helt år, såväl å postkontoren och i bokhandeln, som hos redaktionen, *Två riksdaler riksmynt.* — Bref adresseras till *Redaktionen af Tidning för trädgårdsodlare, Stockholm & Experimentalfältet.*

## PRISFÖRTECKNING

för år 1869

å

Trädgårds-, Åkerbruks-, Gräs- och Blomsterfrön m. m.

från

C. J. Wallins Fröhandel  
i Upsala.

Requisitioner önskas helst noterade på särskilt papper, med reqvirentens namn och adress, jemte uppgift huru afsändning bör ske.

Mig obekanta reqvirenter behagade låta deras requisitioner åtföljas af remissa eller anvisning hvarest liquid kan lyftas.

Priserna äro beräknade för kontant betalning.

Prisförteckning öfver Trädskolan sändes gratis till alla som möjligen derur vilja göra sitt urval för värplanteringen.

## Köksträdgårdsfrön.

### Krydd- och matväxter.

	Riksmynt öre. pr $\ell$ ort.		Riksmynt öre. pr $\ell$ ort.
Basilika, fin, krusbladig . . . . .	4.	Persilja, bästa sorter blandade . . . . .	100 2.
Dill . . . . .	100 2.	Persilja, blad- . . . . .	100 2.
Isop . . . . .	200 4.	» » krusig . . . . .	125 2.
Begagnas äfven med mycken fördel till in- fattningar.		» » mångkrusig, stor extra . . . . .	150
Krasse, fin, krusig Sommar . . . . .	100 2.	» » Myatt's garnishing . . . . .	200 3.
» Indiansk »Capris» . . . . .	300 4.	Peppar, spansk, med röda långa frukter å port. 5 öre	
» » med mörkröda blommor . . . . .	10.	Pimpinella . . . . .	2.
Kyndel . . . . .	4.	Portulake, gul . . . . .	5.
Körvel, spansk krusig . . . . .	4.	Salvia . . . . .	5.
Lavendel . . . . .	5.	Selleri, krusig blad- . . . . .	5.
<b>Mat-rhabarber, Prins Albert</b> . . . . .	8.	» » Rot- stor Leipziger . . . . .	5.
» <b>Queen Victoria</b> . . . . .	8.	» » engelsk blek- . . . . .	10.
Båda dessa sorter anses såsom de utmärktaste, med stora och välsmakande stjelkar.		Senap . . . . .	2.
Melissa, »Citronmeliss» . . . . .	10.	Tobak, virginsk äkta . . . . .	10.
<b>Mejram</b> . . . . .	6.	Tomates, »Kärleksäpple», å port. 5 öre	
		Thymian, Sommar- . . . . .	6.

	Riksmünt öre.
	pr <i>ℓ</i> ort.
Thymian Vinter . . . . .	8.
Vinruta . . . . .	4.

### Spenat-sorter.

Spenat, stor bredbladig . . . . .	40
» » » <b>de Gaudry</b> . . . . .	50
Spenat, stor Savoyer . . . . .	75
» » Omtyckt för bänk.	
» » Ny-Zeländsk . . . . .	4.
Denna sort är utmärkt under den varma årstiden. Bör planteras på ett varmt läge, 1 alm mellan hvarje planta.	
» <b>Patientia</b> , Rumex- . . . . .	4.
» Isplanta, Mesembryanthemum crystal- linum, à port. 5 öre.	

### Kålsorter.

<b>Blomkål</b> , Asiatick tidig stor } . . . . .	20.
» Engelsk » » } . . . . .	1500 20.
» » senare extra } . . . . .	20.
» <b>Walchern</b> , (medeltidig) extra . . . . .	25.
» <b>Stadtholder</b> , senare » . . . . .	30.
» <b>Erfurter Dvärg</b> , à port. 10 . . . . .	100.
Den tidigaste, utm. för både bänk- och kalljordsodling.	

<b>Hufvudkål</b> , tidig låg, Sockertopp } . . . . .	500 8.
» » York » extra } . . . . .	
» senare Windelsteiner » fast » } . . . . .	
» tidig <b>platt</b> fin Holländsk } . . . . .	
» » » Erfurter » } . . . . .	
» sen stor » <b>Braunschweiger</b> » } . . . . .	
» » » <b>svenskt frö</b> , odladt i Upland . . . . .	10.
» » » Ulmer-Centner- . . . . .	10.
» tidig mörkröd bästa sort . . . . .	8.
<b>Hvitkål från Westergötland</b> pr 25 ort 2 rdr . . . . .	10.

Denna kålsort öfverträffar betydligt alla andra hvitkålsorter. Fröet har erhållits genom Direktör Lindgren i Stockholm.

Savoy-kål, tidig krusig guldgul, Wiener . . . . .	8.
» stor Drumhead . . . . .	8.
Brüssel-kål, tidig låg <b>Ulmer</b> . . . . .	8.
» stor Erfurter . . . . .	6.
Bladkål, » blå krusig . . . . .	250 5.
» fin <b>grön</b> » låg extra . . . . .	300 5.
» » <b>Plumage-</b> » Hvitflammig } . . . . .	15.
» » » Rödflammig } à port. . . . .	15.
» » <b>Palmträds-</b> » } 5 öre. . . . .	25.

De tre sista sorterna äro utm. äfven såsom bladväxter.

Brockoli, Hvit & blå Italiensk . . . . .	10.
Kålrabbi, tid. Hvita Wiener glas 1:ma } . . . . .	600 8.
» » violetta » » » } . . . . .	
» Hvita Engelska » » » } . . . . .	500 6.
» Blå » » » » } . . . . .	
» Hvita och blå, Åker- eller jättekålrabbi } . . . . .	
Kålrabbi förtjenar att allmännare odlas såsom varande värdefull i hushållet. Odlas som kålrötter.	

### Rot-växter.

<b>Kålrötter</b> , stora gula Rotabago } . . . . .	150 2.
» » » Svenskt frö } . . . . .	

	Riksmünt öre.
	pr <i>ℓ</i> ort.
<b>Kålrötter</b> , stora gula Holländska } . . . . .	125 2.
» » » <b>Laing's</b> rödtopp. jätte } . . . . .	
» » » <b>Schmalz</b> » » . . . . .	200 3.
<b>Morötter</b> , röda tidiga, korta för bänk . . . . .	150 2.
» » » » Pariser » . . . . .	200
» » » halflånga <b>Hornska</b> . . . . .	140
» » <b>Altringhams</b> , söta, långa extra . . . . .	120
» » Bardowiker . . . . .	100
» <b>Hvita fina franska "Carotte"</b> . . . . .	150
» <b>Grönhuf. Belgiska jätte</b> , pr 20 skålp. 1500 . . . . .	80
Till utfodring utmärkt sort.	
<b>Palsternackor</b> , långa hvita . . . . .	80
» stora » Jersey . . . . .	100
<b>Rödbetor</b> , stora, långa, mörkröda . . . . .	100
» nya små <b>svartröda Sallat-</b> extra . . . . .	150
Denna sort är mindre än den föregående, men delikat; har alltid en vacker mörkröd färg. För- tjenar allm. uppmärksamhet.	
<b>Persiljerötter</b> (rotpersilja) långa . . . . .	100
» Socker- » kortare . . . . .	150
<b>Cichoria</b> , rot-, långa Magdeburger . . . . .	300 4.
Sockerrötter . . . . .	6.
<b>Scorzonera</b> Erf. jätte . . . . .	400 5.
<b>Selleri- Rot-</b> stor hvit Leipziger . . . . .	5.

### Trädgårdsrofvor.

<b>Majrofvor</b> tidiga <b>Gula</b> runda } . . . . .	200 3.
» » » <b>Hvita</b> » } . . . . .	
Rofvor senare fina Botfeldska } . . . . .	
» » » gula Wilhelmsburger } . . . . .	
» » » små Teltower . . . . .	3.
» » » » svarta runda . . . . .	4.
Körvelrofvor, fina franska . . . . .	4.

### Rädisor och Rättikor.

<b>Månads-rädisor</b> , tid. runda Hvita } . . . . .	125 2.
» » » » Rosenröda } . . . . .	
» » » » Violettröda } . . . . .	
» » » » Gula fina Wiener . . . . .	2.
» » » » <b>Rosenröda med hvitt</b> , ny sort . . . . .	4.
» » » <b>Ovala</b> rosenröda extra . . . . .	
» » » tidiga . . . . .	150 2.
» » » långa rosenröda glas . . . . .	2.
<b>Rättikor</b> , svarta ovala vinter- } . . . . .	150 2.
» hvita » » » } . . . . .	
» <b>Violetta</b> fina » } . . . . .	3.
» röda kinesiska » } . . . . .	
» svarta runda sommar- } . . . . .	150 2.
» <b>Gula</b> ovala » Wiener- } . . . . .	

### Sallats-frön.

<b>Hufvudsallat</b> , Asiatick tidig gul extra } . . . . .	8.
» » Bruine geel, (utm. Drif-) } . . . . .	
» » Printzenkopf- » » } . . . . .	
» » Steinkopf » » » } . . . . .	
» » stor gul Berliner senare } . . . . .	
» » » Mogul » extra } . . . . .	

	Riksmünt öre.
	pr $\ell$ ort.
<b>Hufvudsallat</b> , Forellen, rödfäckig	} 8.
» » » Fullblod, röda hufvud	
» » Perpignan, största sort, fast hållbar	
<b>Endivien</b> , krusig, gul	} 6.
» fin- » Moss- Vinter-	
<b>Bind-Sallat</b> , Casseler Laitue	} . . . . .
» » Romaine »	

### Lök-frön.

<b>Mörkröd</b> , Holländsk, platt extra	. . . . . 240
<b>Silfverhvit</b> , fin » Syllök »	. . . . . 400
Halmgul, » »	. . . . . 300
Blodröd Braunschweiger, »	. . . . . 200
Hvit Spansk, rund	. . . . . 350
<b>Portugisisk</b> , stor Jätte- rund	} . . . . . 8.
<b>Madeira</b> , » » platt	
Purjo, » sommar	} . . . . . 500 6.
» » » Musselbourgh	
» » » de Rouen extra	

### Gurk-kärnor.

<b>Gurkor</b> , ordinära tid. gröna Belgiska	. . . . . 8.
» små tidiga Druf- eller Westerås-	. . . . . 500 6.
» » » Ryska,	. . . . . 8.
» långa hvita Holländska	} . . . . . 1000 12.
» » Slang-	
» » Gröna »	. . . . . 800 10.
» » » Chinesiska extra	. . . . . 30.
» för <b>Bänkodling</b>	
Arnstädter gröna jätte	} à port. 25 öre
» hvita »	
Långa Walzen von Athén	} à port. 10.
Astrakan hvit, extra, Gladiator	
Cutthil's Blackspine, Patrix	
Non plus ultra, hvita, Chinesiska, ljusgröna,	
Hvita Cylinder, Pris von London	
Victory of Bath » » Arnstadt	15 öre.

### Melon-kärnor.

<b>Cantaloup</b> , tidigaste sorter à portion 10 öre	
» de Paris, von Honfleur	
» » Malta, Prescott	
» von Texas, Ananas	
Meloner Netz Socker- Barbaresk-	
» stor rödköttig nät-; stora bästa blandade	
Meloner à portion 10 öre.	
» små Chito fickmelon; små Havanna;	
» Nya Amerikanska; bästa kalljordsmelon;	
» Vatten- eller vintermelon, bästa sorter.	

### Pumpor, "Kurbis".

<b>Växtmärg</b> , "Matpumpor" vanliga gula	} . . . . . 10.
» » » gröna	

	Riksmünt öre.
	pr $\ell$ ort.
<b>Växtmärg, Vegetable marrow</b> , äkta Eng.	} . . . . . 15.
smörpumpa	
» Valparaiso, » <b>Centner-</b> , jättepumpor bästa sorter	
<b>Prydnads-Kurbis</b>	} à port. 10 öre.
» Anguria, Flask	
» Kejsarmössa, Turban	
» Herkulesklubba, Turkenband	

### Diverse kärnor.

Cardoner, spanska	. . . . . 10.
<b>Kronärtskockor</b> , gröna franska	. . . . . 15.
» violetta »	. . . . . 15.
» <b>Bretagner</b>	. . . . . 20.
Sparris, stor jätte-, Erfurterfrö	} . . . . . 300 4.
» » » Svenskt »	

### Ärter.

Socket-ärter, tidiga Buxboms »de grace»	. . . . . 100
» » Halfstam. Holländska	. . . . . 60
» » <b>Sabel-</b> stora » extra	80
» » senare » » <b>Engelska</b> »	80
» » <b>Florentiner</b> grå jätte-	100
» » Engelska Hvita »	100
<b>Spritärter</b> , tidigaste <b>Daniel O'Rourke</b>	. . . . . 50
» » Bishops	. . . . . 50
» » <b>Mammoth Dwarf</b>	. . . . . 68
» » Prince Albert	} 50
» » senare Märg Honig's	
» » » Hvita Capuciner	} 60
» » » Waterloo 4 fot	
» » » Knight's marrow» hvita 2 fot	60
» » » Non pareil 3 »	} 80
» » » Champion of Eng-land 4 fot	
» » » Nya Victoria 5 fot	} 80
» Earlygreen » » Prizetaker extra 3 fot	
» » » » Imperial extra 2 fot	60
» » » » Napoleon Dwarfextra 1 fot	60

### Böner.

<b>Stångböner</b> stora <b>Svärds-</b> extra	. . . . . 100
» » » Ordinära tidiga	. . . . . 80
» » » <b>svensk skörd</b> extra	100
» » » Rosen- eller Prunkböner	100
» » små Socker- » Perl- »	} 120
» » » Sparris-	
Krypböner, vanliga tidiga halfstam-	} 80
» <b>Svärds-</b> » »	
» Belgiska, tidigaste Hvita bänk- böner	
» <b>Neger-</b> svarta utm. bänkböner	



	Riksmünt öre. pr 1/2 ort.
Krypböner, Socker-Perl- små fina hvita . . . . .	80
» Gula Princess- (bästa bruna bö- nor) . . . . .	40
» Vax- utm. delikata . . . . .	100
<b>Spritzböner</b> stora hvita välska . . . . .	25
» » » Windsor . . . . .	40
» små gröna Mazagan . . . . .	50

### Potatis till tidig odling.

	Riksmünt öre. pr k.na
<b>Sex-veckors-</b> tidigaste, ovala, } . . . . .	50.
<b>Frühlings Chantaloup</b> » långa } . . . . .	50.
<b>"Munsö"</b> gula » runda } . . . . .	40.
Böhmiska » » runda } . . . . .	40.
Fürstenwalder röda » halflånga } . . . . .	40.
Haarlemmer » runda } . . . . .	40.

De här antecknade sorter har jag funnit vara de tidigaste och bästa för drifning.

## Åkerbruks- & Gräsfrön.

	Riksmünt öre. pr 1/2 ort.
<b>Foder-Betor</b> , långa röda, pr 20 skålp. 12 rdr . . . . .	60
» » Gula extra . . . . .	64
» » flaskformiga Nya jätte . . . . .	80
<b>Socker-Betor</b> , Hvita Imperial extra . . . . .	50
Bohvetete . . . . .	40
Foderkål stor blå jätte) . . . . .	5.
» » Grön Ko-) . . . . .	5.
<b>Mais</b> , små tidig Cinquantino . . . . .	100
» stor sen Caragua . . . . .	80
Morötter, <b>Hvita Belgiska</b> jätte- eller foder- morötter pr 20 skålp. 15 rdr . . . . .	80
» Gulröda jätte- »foder» pr 20 skålp. 18 rdr . . . . .	90
» Röda Altringhams pr 20 skålp. 22 rdr . . . . .	120
Palsternackor stora långa hvita » 16 rdr . . . . .	80
Spergula Maxima . . . . .	50
Sinapis alba . . . . .	50

### Kålrötter och Rofvor.

<b>Rotabago</b> , eller svenska Kålrötter, pr 20 skålp. 25 rdr . . . . .	
» Laings rödgrå Kålrötter, pr 20 skålp. 24 rdr . . . . .	

**Åkerrofvor**, vanliga långa röda och hvita blandade. Svenskt frö pr 20 skålp. 20 rdr  
» Äkta Skottskt frö, från bästa kända firma imp. i följande sorter **Foderrofvor**:  
Greentop Yellow Bullock; Gröntopp: Gula  
White red top globe; hvita rödtoppiga  
White Globe; hvita runda ploglands  
Red » röda » »  
Dale's hybrid, bästa gula halfrunda ploglands  
Red Tankard röda långa  
White » hvita »  
Yellow » gula »  
Aberdeen Yellow; ypperlig sort gula  
Shirving's Improved; violettgula  
Priserna ännu ej bestämda: Komma att noteras så lågt om möjligt.

### Gräs-frön.

Agrostis stolonifera, fin grässort i planer . . . . .	60
Aira caespitosa, fin grässort i planer . . . . .	40

	Riksmünt öre. pr 1/2 ort.
<b>Alopecurus pratense</b> (Ängskaffe) utm. foder- gräs . . . . .	80
Anthoxanthum Odoratum, (Vårbrodd) välluk- tande . . . . .	100
Avena elatior, (Knylhafra) utm. fodergräs, uppnår på sandblandad jordm. 4 fots höjd, bör slås tidigt . . . . .	60
Avena flavescens, (Gullhafra) godt gräs, älskar fast jordmån . . . . .	50
Bromus mollis (foderlosta) fuktigt läge . . . . .	40
Dactylis glomerata (Hundexing) utm. foder- gräs, passar för styf jordmån . . . . .	80
<b>Festuca dariuscula</b> (Hårdsvingel) trives väl, äfven på torrare ställen, och lem- nar en rikedom på fint vackert gräs . . . . .	60
» elatior (Ängsvingel) fodergr., gifver en rik afkastning, trives i både torra och fuktiga lägen . . . . .	75
» ovina (Får-svingel) tjenligt på torra ställen . . . . .	60
<b>Holcus lanatus</b> (Luddtätel) fordrar fuktig och styf jordmån . . . . .	40
Lolium perenne, (Engelskt Rajgräs) 1:ma ombärl. för gräsplaner . . . . .	50
Phleum pratense (Timotej) priset å timotej kommer att blifva det för dagen gällande.	
Poa nemoralis (Lundgröe), fint vackert gräs för skuggiga lägen . . . . .	100
» pratensis (Ängsgröe) för fuktiga lägen . . . . .	100
Poa-arterna äro vackra gräs och egna sig väl för finare planer	
Trifolium hybridum (Alsikeklöfver)	
» Melilotus (stenklöfver)	
Trifolium pratensis (rödklöfver)	
» repens (hvitklöfver)	
Blandning af gräsfrön till finare planer . . . . .	60
» » » skuggigt belägna gräsplaner . . . . .	75
» » » fodergräs för torra lägen . . . . .	60
» » » » fuktiga » . . . . .	70
Priset å gräsfröen är ej att anse såsom fast, emedan de oftast under vårarne stiga eller falla.	
Priset å Klöfver och Timotej kommer derföre som vanligt, att rättas efter dagens pris här på platsen och noteras billigt.	

## Träd- och Buskväxtfrön.

I förbindelse med goda handelsplatser för *träd- och buskväxtfrön*, är jag i tillfälle att anskaffa dylika då jag derom blir anmodad. Som risken att hafva lager af dylika frön härstädes är så mycket större, som många sorter deraf lätt förlora sin grobarhet, har jag ansett mig vara skyldig att utan särskilda kostnader för reqvirenten tillhandagå med råd i fråga om val af sorter, samt lemna upplysningar, grundade på erfarenhet, rörande behandlingen af dessa fröslag. — Endast utlagda omkostnader beräknas.

## Blomsterfrön.

Vid requisition af Blomsterfrön ses helst att endast *nummern* å de önskade sorterna uppgifvas. Af de sorter af hvilka 1 ort kostar 100 öre och deröfver säljas äfven  $\frac{1}{2}$  ort. Halfva portioner säljas icke. För ledning af behandlingssättet äro bifogade, S vid Slinger- och Klängväxter, B vid sorter som böra sås på bänk eller i krukor, K böra odlas i krukor, T passande till infattningar.

De blomsterfrön hvilka sakna tecknet B eller K, kunna sås på kalljord.

Obs. Då pris särskildt ej är utsatt, kostar hvarje portion 5 öre.

### Ettåriga (Annuela).

	Riksmünt öre. pr ort; port.
<b>M</b>	
1. Abronia umbellata B	
2. Acroclinium roseum B, vacker Immortell	
3. Adonis autumnalis, (gossen i det gröna)	25
4. » flammea, lysande » »	20
6. Ageratum mexicanum	
7. » » nanum . . . . .	8.
8. Agrostemma Coeli rosa	
9. » » » nana fimbrita	8.
10. Alonzoa grandiflora	
11. » Warscewiczii . . . . .	8.
12. Amaranthus caudatus (Räfsvans) B	
13. » hypocondriacus, (sorg-Amarant)	
14. » monstrosus, stor (pyramid »)	
15. » melancholicus ruber, med vackert purpurroda blad och grenar, särdeles pryddig . . . . .	8.
16. » tricolor, trefärgade blad K . . . . .	8.
18. Amobium alatum, rikbl. hvit Immortell	
20. <b>Agnagallis grandifl.</b> superba <b>Eugenie</b> , (höglå)	8.
21. » » » Napoleon III, (högröd)	8.
22. » » » Sanguinea, (blodröd)	10.
Sås på bänk eller kruka, är af mycken effekt på mindre grupper	
24. <b>Anthirrhinum majus</b> , (Lejongap) B, blandade sorter	60
25. » » <b>Brillant</b> , lysande röd med hvitt	
26. » » Cinnabarinum, lysande mörk med hvitt	8.
27. » » Delila, lysanderöd med gult	
28. » » striatum, strimmig	
29. » » <b>nanum album</b> , hvit	
30. » » » <b>Crescia</b> , mörk purpur	10.

	Riksmünt öre. pr ort; port.
31. <b>Anthirrhinum majus</b> , <b>nanum Henri IV</b> , mörk purp. med hvitt	
32. » » » <b>Garibaldi</b> , Skarlack med gult	
33. » » » <b>luteum</b> , gul	10.
34. » » » striatum strimmig	
35. » » » alla låga sorter blandade	
35 a » multiflorum, låg, ny.	
Alla de nya var. af Anthirr. äro särdeles att rekommendera hos blomstervänner.	
Tidigt sådda blomma, i synnerhet de låga sorterna, redan i juni, och fortfara dermed till senhösten. Öfvervintras frostfritt.	

### Aster Chinensis fl. pl. (Dubbla Astrar.)

36. Röhr-Aster, bästa färger blandade . . . . .	25
37. Kugel-A. » » » . . . . .	25
38. » pyramid-A. » » » . . . . .	60
39. (Reid's) Röhr-A. ny, bästa färger blandade . . . . .	80 10.
40. (Truffaut's) Pionbl.-A. bästa färger blandade . . . . .	80 10.
41. (Uhland's) Rosen-pyramid-A. bästa färger blandade . . . . .	100 10.
42. <b>Dvärg Bouquet pyramid-A.</b> bästa färger blandade . . . . .	100 10.
43. » <b>Chrysanthemum-A.</b> bästa färger blandade . . . . .	10.
44. » <b>Kugel Imbrique pompon-A.</b>	10.
45. (Boltze's) » <b>Bouquet</b> eller <b>Miniatur-A.</b>	10.
46. <b>Krans Cocard-A.</b> . . . . .	80 10.
47. <b>Kejsar- eller jätte-A.</b> . . . . .	15.
48. <b>Victoria</b> » » <b>A.</b> . . . . .	15.
49. Ranunkel-A. . . . .	50
52. Athanasia annua	
54. Atriplex hortensis purpurea Bladv. med vackra röda blad,	

N <sup>o</sup>		Riksmünt öre. pr ort; port.
55.	<b>Artemisia annua</b> , af stor effekt i bladgrupp: . . . . .	10.
56.	» » <b>S:t Petersburg</b> , något lägre än föregående, är en bland våra bästa nya dekorationsväxter B. K.	25.
60.	<i>Bartonia aurea</i> , B.	
61.	<i>Beta braciensis</i> , effektfull i bladgrupp.	
65.	<i>Brachycome iberidifolia</i> B. T., täck till infattn. . . . .	10.
68.	<i>Brovallia elata</i> B. K. . . . .	10.
69.	» » <i>coerulea</i> . . . . .	10.
70.	<i>Brassica ol. palmiformis</i> B. (Dekorativ)	
71.	» » <i>plumarius</i> , rödf. »	
72.	» » » <i>hvitfl.</i> »	
74.	<i>Cacalia (Emilia) flammea</i> , B. . . . .	30
75.	<i>Cajophora lateritia</i> , B. S., elegant klängv.	10.
76.	<i>Calceolaria sp. Californica</i> , B.	
78.	<i>Calandrinia grandiflora</i> , . . . . .	10.
79.	<i>Calendula hyb. ranunculoides fl. pl.</i> . . . . .	15
80.	» <i>pluvialis</i> , (regnspåman) . . . . .	15
81.	» <i>pongii fl. pl.</i>	
82.	<i>Calliopsis bicolor coronata</i> , B. . . . .	25
83.	» » <b>Drummondii</b> , . . . . .	25
84.	» » <i>marmorata</i> ,	
85.	» » <b>atrosanguinea nana</b> T.	
86.	<i>Callirrhoe pedata</i> , B. . . . .	8.
87.	» » <b>nana</b> , B. T. . . . .	10.
89.	<i>Campanula speculum</i> , B. T.	
91.	<i>Cannabis gigantea</i> , (Jättehampa) . . . . .	15
92.	<b>Carduus marianus</b> , B. skön bladplanta	
94.	<b>Celosia cristata</b> , K. (Tuppkam) . . . . .	10.
95.	» » <b>nana</b> , (ny låg » brillant)	10.
97.	<i>Centaurea Cyanus</i> , mångfärgade klint . . . . .	15
98.	» <i>americana</i> , stor » . . . . .	50
99.	» <b>depressa</b> , ny låg lysande blå	
100.	» » <b>rosea</b> , ny låg rosa	
101.	» <i>Moschata</i> , . . . . .	20
102.	» <b>suaveolens</b> , lysande gul . . . . .	40
103.	<i>Centaureidum Drummondii</i> B.	
106.	<i>Centranthus macrosiphon</i> . . . . .	20
107.	» » <i>carnea</i> . . . . .	30

### Cheiranthus annuus fl. pl.

(Dubbla sommar-Löfkojor.)

#### Nya storblommiga Erfurter-

108. rent hvita	109. Carmin	} 150 10.
110. violetta	111. Carmoisin Bouquet	
112. mörk Carmin	113. Rosa	
114. chamois gul	115. Rödbrun	
118. mordorée	119. Blå	
120. canariegul	121. Blodröd . . . . .	15.
122. blandade i alla färger . . . . .		125 10.

#### Dubbla storblommiga Engelska sommar-Löfkojor.

124. rent hvita	125. Carmin	} 100 8.
126. mörk carmoisin	127. Rosa	
128. » brun	130. mörkblå	
131. » azurblå	132. Kastaniebrun	
133. Persiko	134. rosa purpur	
135. Chamois	136. » med gult	

N <sup>o</sup>		Riksmünt öre. pr ort; port.
137.	Blandade i alla färger . . . . .	80 6.
	<b>Dubbla Erfurter som. Löfkojor med Lackblad</b>	
138.	Carmin	} 10.
139.	Hvita	
140.	mörk Carmoisin	
141.	blå violett	
142.	höglå	} 10.
143.	Blandade	

### Höst-Löfkojor.

#### Dubbla storblommiga Erfurter

144.	Carmin	145. Rosa	} 15.
146.	Hvita	147. Violet	
150.	<i>Chrysanthemum coronarium fl. pl. B.</i>		25
151.	» <b>car. tricolor Burridgii</b> ,		30
152.	» » <b>Dunnetti fl. pl.</b>		10.
153.	» » <b>new golden double</b> ,		10.
154.	» <i>regidum fl. pl.</i> . . . . .		25
155.	<i>Clarkia elegans fl. pl.</i> , dubbel . . . . .		15
156.	» <i>pulchella</i> , T. . . . .		15
157.	» » <i>alba</i> , hvitbl. . . . .		20
158.	» » <b>marginata</b> . . . . .		25
159.	» » <i>fl. pl. dubbel T.</i> . . . . .		10.
160.	» » <i>integripet. alba</i> , skön, hvit		
162.	» » <i>pulcherrima</i> , lysande röd		
163.	<i>Collinsia bicolor major</i>		
164.	» <i>grandiflora</i> } . . . . .	15	
165.	» <i>corymbosa</i> }		
166.	<i>Convolvulus tricolor</i> , . . . . .	10	
167.	» » <i>splendens</i> , . . . . .	15	
169.	» » <i>splendidissimus</i> , ny utm.		

Clarkia-, Collinsia- och Convolvulusarterna äro tacksamma blommor till större infattningar. Säs på platsen.

Coreopsis se Calliopsis

171.	<i>Crepis alba</i>	
172.	» <i>rubra</i>	
173.	<b>Cuphea eminens</b> K. . . . .	25.
174.	» <b>Zimapani</b> K. . . . .	25.

Tidigt sådda och utsatta på kalljord äro cuphea mycket täcka i låga grupper.

**Cucurbita "Prydnadskurbis"**. För beklädnad af väggar, verandor o. d. egna dessa sig väl. Rankorna uppnå i varmt läge på en del sorter 20 fot i längd. Plantorna böra uppdragas i krukor.

176.	<i>Anguria</i>	177. <i>Lagenaria</i> blandade	} 10.
178.	<i>Praecox</i>	179. » <i>longissima</i>	
181.	<b>Cynoglossum linifolium</b> , hvit förgit mig ej, en af våra bästa infattningsblommor . . . . .		12
182.	<i>Datura ferox</i> , B. (decorationsplanta)		
183.	» <i>fastuosa fl. alba pl. dubbla</i> . . . . .		10.
186.	<b>Delphinium cardiopetalum fl. pl.</b> Dubbla Löfkojorridarsporrar . . . . .		25
187.	<b>Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.</b> Dubbla Hyacinth-Riddarsporrar i fl. färger		20
190.	<b>Dianthus chinensis fl. pl.</b> , (dubbla chinesiska Nejlikor i många färger) B.		50

№		Riksmünt öre. pr ort; port.
191.	<b>Dianth. Chin: Imperialis fl. pl.</b> Chin. dubbla Kejsarnejl. . .	60.
192.	» » <b>imp. plenissimus Pictus</b> , Ny värdefull . . .	10.
194.	» » <b>Heddevigii giganteus fl. pl.</b>	10.
195.	» » » » laciniata fl. pl. . . . .	10.
196.	» » » <b>hybrida fl. pl.</b> nyhet, utm. praktfull	15.
198.	» » <b>hyb. nanus fl. atrosanguinea pl.</b> , . . . . .	15.
	Ny, lågbl. värdefull i lysande färggrupper.	
200.	<b>Elichrysum bracteatum fl. alba pl.</b> , hvit B.	
201.	» » <b>fulgidum</b> » gul	
202.	» » <b>blandade hvit gul och röd</b> . . . . .	50
205.	» » <b>fl. purpureum pl.</b> utm. . . . .	6.
206.	» » <b>nanum fl. purp. fl.</b> utm. . . . .	10.
208.	» » <b>atrosanguineum</b> utm. . . . .	10.
209.	» <b>Monstrosum</b> , blandade färger . . . . .	50
	Dessa praktfulla Immorteller äro mest omtyckta för sin hållbarhet och lysande färger mellan innanfönster under vintern; blommorna böra afskåras innan de utslagit.	
211.	<b>Erysimum Arkansanum</b> , gul välluktande B	
212.	<b>Eschscholtzia californica</b> , »	
213.	» » <b>alba</b> } . . . . .	15
214.	» » <b>crocea</b> }	
215.	<b>Gaillardia picta</b> B T	
216.	<b>Georgina (Dahlia) var. fl. pl.</b> , tidigt sädde blomma Dahlierna första året	10.
217.	<b>Gilia Achilleafolia</b> T, rosa	
218.	» <b>candidissima</b> , hvit	
219.	» <b>capitata</b> , blå	
220.	» <b>tricolor</b> , trefärgad	
221.	<b>Godetia rubicunda splendens</b> B . . . . .	8.
222.	» <b>the Bride</b> . . . . .	8.
223.	<b>Gomphrena aurantiaca</b> , skön Immortell K . . . . .	8.
224.	» <b>globosa rubra</b> splendens, skön Immortell K . . . . .	8.
225.	» » <b>alba</b> . . . . .	6.
226.	<b>Grammanthes gentianoides</b> K . . . . .	10.
227.	<b>Gypsophila elegans rosea</b>	
229.	<b>Helianthus argyrophyllus</b> , B. . . . .	8.
	Solros med silfverhvita blad, effektfull i bladgrupper.	
230.	<b>Helianthus californicus fl. pl.</b> , (Dubbl. Solros) . . . . .	15
231.	» <b>Uniflorus</b> , (Den största Solros)	15.
232.	<b>Iberis amara</b> T, hvit iberis, . . . . .	10
233.	» <b>purpurea</b> » röd » . . . . .	15
234.	» » <b>Dunettii</b> mörk purpur . . . . .	20
236.	<b>Ipomoea purpurea</b> B. S, blandade färger	15
237.	» » <b>Burridgii</b> , lysande röd	8.
238.	» » <b>sp. indiae</b> , » blå	8.
239.	» » <b>tricolor</b> , trefärgad . . . . .	8.

№		Riksmünt öre. pr ort; port.
240.	<b>Ipomoea hederacea grandiflora</b> B . . . . .	10.
244.	<b>Ipomopsis elegans</b> B . . . . .	8.

### Impatiens Balsamina fl. pl.

246.	Dubbla <b>Camelia-Balsamin</b> , i bästa färger K . . . . .	10.
247.	» <b>Rosen-Andrieaux-Balsamin</b> , i bästa färger K . . . . .	10.
248.	» <b>Dvärg-</b> Balsamin, i bästa färger K	10.

### Lathyrus Odoratus (Luktärter).

250.	Invensible Scarlet, 251. hvit	
252.	purpur	15
253.	rosa	
254.	violett	
255.	» med hvit	6
256.	Alla färger blandade . . . . .	6
270.	<b>Lavatera trimestris fl. rubra</b>	
271.	» » <b>alba</b> }	15
272.	» » <b>blandade</b> . . . . .	10
273.	<b>Leptosiphon hybridus</b> B T.	
274.	<b>Limnanthus Douglasii</b>	
275.	<b>Linaria triornithophora</b>	
276.	<b>Linum grandiflorum rubrum</b> , en af våra mest praktfulla för kalljord, m. lysande röda blr.	
280.	<b>Lobelia erinus</b> , B. låg skön blå	
281.	» » <b>gracilis erecta</b> , skön blå	
282.	» » » <b>kermesina</b> , » rosa	10.
283.	» » » <b>alba</b> » hvit	
284.	» » <b>hybrida grandiflora</b> ,	
285.	» » » <b>Paxtonii</b>	15.
286.	» » » <b>Crystal Palace</b>	
	Lobelia är onekligen en af de vackraste för låga kalljordsgrupper.	
300.	<b>Lupinus albus</b> , . . . . .	10
301.	» <b>Hartwegii roseus</b> , . . . . .	15
302.	» <b>insignis</b> , (vacker blå) . . . . .	10
303.	» <b>mutabilis roseus</b> , ny . . . . .	15
304.	» <b>nanus</b> , låg blå och hvit . . . . .	15
305.	» <b>nigricans</b> , ny utm. . . . .	10.
306.	» <b>pulchellus</b> , . . . . .	15
307.	» <b>speciosus luteus</b> , ny . . . . .	10.
310.	<b>Madia elegans</b> , B	
311.	<b>Malope grandiflora purpurea</b> . . . . .	15
312.	» <b>alba</b> . . . . .	15
313.	<b>Mathiola bicornis</b> , (grekisk löfkojart) . . . . .	10.
314.	<b>Matricaria capensis fl. pl.</b> , dubbel hvit B	10.
315.	<b>Maurandia grandiflora purpurea</b> , B. S. . . . .	10.
	En af våra finaste klängv. Öfvervintras i krukor.	
316.	<b>Mesembryanthemum tricolor</b> , fördr. soligt läge . . . . .	10.
318.	<b>Mimulus cardinalis</b> K	
319.	» » <b>cupreus</b>	10.
320.	» » <b>orange perfection</b>	
321.	» <b>hybridus tigrinus</b>	
322.	» <b>Qvinqvevulnerus maximus</b>	
	Alla mimulus äro fleråriga, tidigt sädde blomma de snart, älska något skugga, öfvervintras frostfritt.	



№	Riksmünt öre. pr ort; port.	№	Riksmünt öre. pr ort; port.
324. <i>Mirabilis Jalappa</i> , i bästa färger		372. <i>Salpiglossis variabilis</i> , B, . . . . .	10.
325. " " <b>fol. var.</b> . . . . .	10.	373. " " <b>nana</b> , " . . . . .	10.
326. <i>Nemesia compacta</i> B. T.		376. <i>Sanvitalia procumbens</i> , B, T,	
327. <i>Nemophila discoidalis</i> T. (brun m. hvit)		377. " " <b>flore pleno</b> , B, T, gul	
328. " <b>insignes</b> (skön blå)	15.	dubbel utm. . . . .	10.
329. " <b>maculata</b> (hvit m. brunt)		Båda låga utmärkta gruppväxter, älska	
330. " " <b>purpurea</b> (purp. violett)	25	skugga.	
331. <i>Nicotiana glauca</i> , (dekorativ)	10.	378. <i>Saponaria multiflora</i> , B, T, röd	
332. " <b>macrophylla gigantea</b> , (dekorativ) utm.	30.	379. " " <b>alba</b> , " " hvit	
333. " <b>purpurea grandiflora</b> , (dekorativ) utm.	10.	Utmärkta till låga grupper.	
Särdeles prydliga i större bladgrupper.		380. <b>Scabiosa atropurp. grandiflora</b> B	
334. <i>Nigella hispanica</i> , (jungfrun i det gröna) T . . . . .	20	381. " <b>nana fl. pleno</b> , ny, skön, . . . . .	10.
335. " " <b>atropurpurea</b> , ny, mörk	40	382. <i>Schitzanthus gracilis</i> , B	
336. <i>Nyctarine capensis</i> B T.	10.	383. " <b>retusus</b> "	
337. " <b>selaginoides</b> " " Betäckta med små hvitgula stjernlika blommor, som utsprida en angenäm vaniljlukt. Passar för mindre grupper . . . . .	10.	384. " <b>hyb. grandiflorus</b> . . . . .	10.
338. <i>Oxalis rosea</i> K. T. . . . .	10.	385. <i>Schitzopetalum walkerii</i> , vacker välluktande . . . . .	10.
239. " <i>Tropaeoloides</i> , K. T. (bladen mörkt purpuröda, göra stor effekt i låga grupper och orneringar . . . . .	8.	386. <i>Senecio elegans fl. alba pl.</i> B	
340. <b>Papaver Murselli fl. pl.</b> (dubbel Praktvallmo i brillanta färger) . . . . .	15	387. " " <b>fl. atropurpurea pl.</b>	
341. <b>Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.</b> låg	25	388. " " <b>nana fl. purpurea pl.</b> ,	
342. " <i>Rhoeas fl. pl.</i> (Rosenvallmo dubbl.)	20	låg dubb. . . . .	10.
344. <i>Perilla Nankinensis</i> , (mörkröda blad) B		390. <i>Sicyos angulata</i> B, S, snabbväx. klängv.	10.
345. <b>Petunia hybrida</b> B, blandad flera sorter	100	392. <i>Silene pendula graeca</i> B T	
346. " " <b>argentea</b> , silfverhvit . . . . .	10.	393. " " <b>ruberrima</b> " "	
347. " " <b>Countess of Ellismore</b> , skön, rosa . . . . .	15.	394. <b>Solanum atropurpureum</b> B. K. . . . .	15.
348. " " <b>grandiflora kermesina</b> , storbl. skön Carmin . . . . .	15.	395. " <b>reclinatum</b> " " . . . . .	15.
349. " " <b>Inimitabile</b> , småbl. strimmig praktfull . . . . .	20.	396. " <b>robustum</b> " " . . . . .	15.
350. " <i>Nyctaginiflora</i> småbl. hvit . . . . .	10.	Särdeles dekorativa sorter.	
352. <b>Phlox Drummondii</b> , blandade färger . . . . .	80 8.	397. " <i>Lycopersicum</i> »Kärleksäple» . . . . .	10.
353. " " <b>alba oculata</b> , hvit m. lila		398. " <i>Melongena</i> »Äggplanta» . . . . .	10.
354. " " <b>atropurpurea</b> , mörk purpur	B.	399. <i>Stevia Lindleyana</i> B K . . . . .	10.
355. " " <b>Prins Leopold</b> , Carmin m. hvit		400. <i>Tagetes erecta fl. aurantiaca pl.</i> , B (sammetsrosor)	
356. " " <b>Radowitzii</b> , strimmiga	B.	" " <b>fl. sulphurea pl.</b> (sammetsrosor)	30
357. " " <b>coccinea</b> , Scarlack-	B.	402. " " " " <b>fistulosa pleno</b> (sammetsrosor)	
360. <i>Polygonum orientale</i> , hög bladv. B		403. " <b>patula fl. pl.</b>	25
361. <b>Portulaca grandiflora</b> , storblommiga var. blandad B . . . . .	15.	404. " " <b>fl. nana pl</b> "	
365. <b>Reseda odorata</b> . . . . .	10	405. " <b>signata pumila</b> B, T, Låg, täck	
366. " " <b>grandiflora</b> . . . . .	15	406. <i>Thunbergia alata aurantiaca</i> K. S. . . . .	10.
367. <i>Rhodanthe maculata</i> , fina Immorteller	K.	407. <i>Trachymene coerulea</i> , B, blå	
368. " <b>Manglessii</b> , " " }	10.	409. <i>Tunica saxifraga</i> B. T. (tidigt sådd blommor denna lilla täcka gruppv. första sommaren). . . . .	10.
369. <b>Ricinus communis major</b> B . . . . .	20	410. <i>Tropaeolum maj. purpureum</i> S,	
370. " " <b>sanguineus</b> , (blodröd) . . . . .	30	411. " " <b>Regellianum</b> B, S,	
371. " " <b>tricolor</b> , (trefärgad) . . . . .	40	412. " " <b>Schulzii</b> B, S,	10.
Omtäckta dekorationsväxter till större bladgrupper.		413. " <b>Canariense</b> B, S, (utm.)	
		414. " <b>nanum bruneum</b> , mörk (dvärg)	
		415. " " <b>Cattels Crimson</b> , lysande »	8.
		416. " " <b>Beauty</b> , gul med rödt »	8.
		417. " " <b>King of tom thumb</b> , (utm.)	
		418. " " <b>Theodore</b> " " }	10.
		419. " <b>Lobbi Lucifer</b>	
		420. " <b>Napoleon III</b>	
		422. <i>Valeriana rubra</i> , blommor första året	
		423. " <b>coccinea</b> B. " " . . . . .	10.

**Viola tricolor maxima,**

(Jätte-Penséer).

N <sup>o</sup>		Riksmünt öre. pr ort; port.
424.	<b>Nyaste Praktpenséer</b> blandade I Rang	150 15.
425.	» » » II »	100 10.
426.	Aurikelfärgade, 427. marmorerade	} 15.
428.	strimmiga, 429. Guldgrund	
430.	Blågrund, 431. Hvitg.	
432.	<b>Baron v. Rotschild</b> , ny utm. . . . .	20.
433.	<b>D:r Faust</b> , (svart) . . . . .	15.
434.	<b>Violette borde blanc</b> , (med hvita kanter)	15.
436.	<i>Viscaria oculata</i> , B T	
437.	» » hybrida splendens, . . .	10.
438.	<i>Whitlavia grandiflora</i> , B, T, (höglå)	
439.	» » <b>gloxiniaeflora</b> , ny » skön	10.
440.	<i>Xeranthemum annum fl. pl.</i> B, (Pappersblomma) . . . . .	25

N <sup>o</sup>		Riksmünt öre. pr ort; port.
441.	<i>Xeranthemum Compactum fl. alba pl.</i> (Pappersblomma) . . . . .	10.
443.	» <b>plinisissimum atropurpureum</b> skön (Pappersblomma) . . . . .	10.
444.	<b>Zinnia elegans B</b> i bästa färger blandad	60
445.	» » <b>flore pleno</b> (dubbel) »	10.
446.	» multiflora	
447.	» verticillata	
448.	<b>Zea Caragua</b> gigant. (Jätte-mais) . . . . .	15
449.	» <b>Japonica fol. var.</b> (skön mais med hvit- och grön-banderade blad) extra . . . . .	30 10.
450.	» <b>Cuzko</b> , (högst af all mais) . . . . .	30.
451.	» Cinqvantino, tidig Amerikansk mais	
452.	» quarantaine » » »	

**Prydnads-gräs-sorter.**

Dessa äro af stort värde för plantering i bladgrupper och infattningar, m. m. Använda i buketter göra de flesta deraf en synnerligen stor effekt.

N <sup>o</sup>		Riksmünt öre. pr port.
461.	<i>Agrostis Dulcis</i> , pryddlig	
462.	» <b>nebulosa</b> , ytterst pryddlig och fin	10.
463.	» <b>pulchella</b> , » » . . . . .	10.
464.	» <b>plumosa</b> , (plymgräs) . . . . .	10.
465.	<i>Anthoxanthum gracile</i>	
466.	<i>Briza maxima</i> , (stort darrgräs)	
467.	» <b>minima</b> (minsta » )	
468.	<i>Eragrostis elegans</i> , skön	
469.	» <b>senegalensis</b> , extra . . . . .	10.
470.	<i>Festuca altissima</i> , (högsta svingel) . . . . .	25.
471.	» <b>stipoides</b> (fjeder- » ) . . . . .	10.
473.	<b>Gynerium argenteum K</b> (skönt pampas gr.) . . . . .	15.

N <sup>o</sup>		Riksmünt öre. pr port.
474.	<i>Hordeum jubatum</i> (himmelskorn)	
475.	<i>Lagurus ovatus</i>	
476.	<i>Lamarkia aurea</i> , ( <i>Chrysosurus</i> )	
477.	<i>Lasiagrostis argentea</i> . . . . .	10.
478.	<i>Panicum altissimum</i> (jättegröe) . . . . .	25.
479.	» <b>capillare</b> , pryddligt » . . . . .	10.
480.	<i>Paspalum elegans</i> . . . . .	10.
481.	<i>Saccharatum aegypticum</i> (Egypt. sockerrör) . . . . .	10.
482.	<i>Sorghum tartaricum</i> (tartariskt sockerrör)	10.
483.	<i>Tricholaena rosea</i> Zea, se ofvan.	

**Fleråriga (perenna) Blomsterfrön.**

De flesta af de fleråriga blomsterfröen, och i synnerhet de som ej blomma första året, böra ej sås förr än i medio af maj eller början af juni. Mindre quantiteter är det bäst att så i krukor eller lådor, hvilka ställas på ett skuggigt ställe, der de underhållas med jemn fuktighet. Tv. utmärka tvååriga, b. behöfva täckas under vintern, k. öfvervintras frostfritt i krukor eller lådor.

N <sup>o</sup>		Riksmünt öre. pr ort; port.
500.	<i>Acanthus mollis</i> , b. låg bladväxt . . . . .	10.
501.	<i>Aconitum autumnale</i> } Stormhattar . . . . .	10.
502.	» <b>canariense</b> }	
503.	<i>Agrostemma coronaria</i> tv. } . . . . .	10.
504.	» » <b>bicolor</b> tv. }	
505.	» » <b>purpurea</b> tv. }	
506.	<b>Althaea chinensis fl. pl.</b> , b. dubbelblommande chin. Stockros . . . . .	10.
	<b>Althaea rosea fl. pl.</b> , dubbla äkta <b>Skottska Stockrosor</b> . . . . .	10.
508.	Ett sortiment i 15 färger à 1 Port. 150,	
509.	» d:o » 10 d:o à 1 » 100,	

N <sup>o</sup>		Riksmünt öre. pr ort; port.
510.	<b>Althaea rosea</b> , Blandade i alla färger I Rang . . . . .	12.
511.	<b>Althaea rosea</b> , Blandade i alla färger II Rang . . . . .	80 8.
512.	<i>Alyssum Wiersbeckii</i> b. . . . .	8.
513.	<i>Anemone chinensis</i> , K . . . . .	15.
	Amobium se N <sup>o</sup> 18, Antirrhinum se N <sup>o</sup> 24.	
514.	<i>Apocynum Androsaemifolium</i> , (flugfångaren) . . . . .	20.
515.	<i>Aquilegia arctica</i> , skön blå (Akleja) }	10.
516.	» <b>canadensis</b> orange skarlak. » }	

№		Riksmünt öre. pr ort; port.	№		Riksmünt öre. pr ort; port.
517.	<i>Aquilegia formosa</i> fl. pl. dubbel blå (Akleja)		574.	<i>Helenium Hoopesii</i> , b	15.
518.	» <i>Skinnerii</i> , orange-skarlak. m. gult	10.	575.	<i>Heracleum giganteum</i>	8.
519.	» <i>nivea</i> , hvit.		576.	<b>Hesperis matronalis</b> , (nattviol, vällukt.)	
520.	<i>Arctotis grandiflora argentea</i> K	15.	577.	» » <b>alba</b> »	
521.	<i>Armeria formosa</i> , K skön gräsnejlika		578.	» » <i>tristes</i> »	
522.	» <i>maritima</i> T »	10.	580.	<i>Iberis Tenoriana</i> .	
523.	<i>Barbarea vulgaris</i> fol. var. T b	10.	585.	<i>Lathyrus latifolius</i> .	
524.	<i>Bellis perennis</i> fl. pl. T	10.	586.	<i>Linum candidissimum</i>	10.
525.	<i>Bryonia alba</i> S (Hundrofvä)	10.	587.	» <i>perenne luteum</i>	10.
526.	<i>Calliopsis Atkinsonii</i> b	10.	588.	<b>Lychnis fulgens</b> b, lysande röd	10.
527.	» <i>hyb. cardaminifolia</i>		589.	» <i>chalcadonica</i> .	
528.	<i>Campanula carpatica</i>		590.	<i>Lupinus polyphyllus</i> , i flera färger.	
529.	» <b>persicifolia</b> fl. pl., dubbel	15.	591.	<b>Lythrum roseum superbum</b> , skön	10.
530.	» <i>Medium</i>		592.	<i>Myosotis alpestris</i> , (Förgät mig ej)	
531.	» » <b>fl. alba</b> pl., b dubbl.	10.	593.	» » <i>alba</i> , hvit »	6.
532.	» » <b>fl. coerulea</b> pl. b dubbel	10.	594.	» » <i>rosea</i> »	
533.	» <i>pyramidalis</i> k skön	10.	595.	<b>Oenothera</b> <i>bistorta</i> Veitchiana	10.
535.	<b>Cerastium Biebersteine</b> T	40.	596.	» <i>Lamarkiana</i>	10.
536.	» <b>tomentosum</b> T	20.	597.	» <b>Missouriensis</b>	15.
	Mycket användbara till orneringar och infattningar.		598.	<b>Ononis rotundifolia</b> , skön	15.
537.	<i>Chelone barbata coccinea</i> , b	10.	599.	<i>Papaver erocum</i> (nudicauli)	10.
538.	<i>Crusianella stylosa rubra</i> , T, b	10.	600.	» <i>orientale</i> .	
539.	<b>Delphinium chinense</b> , (Riddarsporrar) i många praktvarieteter	8.	602.	<i>Phlox perennis hybrida</i>	10.
540.	» <b>formosum</b> skön högblå	6.	604.	<i>Polemonium coeruleum</i> .	
541.	» <b>hybridum perenne</b> , (praktvar.)	15.	605.	» <i>mexicanum</i>	10.
548.	<b>Dianthus barbatus</b> , (borstnejlika)	60	607.	<i>Polycolymna Stuarti</i> , (Immortell).	
549.	» » <b>flore pleno</b> , dubbel	10.	608.	<b>Potentilla hybrida</b> . De bästa var. blandade b	10.
550.	» » <b>oculatus marginatus</b>	10.	609.	» » <i>atrosanguinea</i>	10.
551.	» » <b>nigricans</b> ny	25.	610.	» » <i>fl. pl.</i>	20.
552.	» <b>Caryophyllus fl. pl.</b> dubbla välluktande trädgårdsnejlikor	80 10.	612.	<b>Primula Auricula</b> , I rang. Engl.	10.
553.	» » <b>extra dubbla</b> I Rang	15.	613.	» <i>cortusoides</i> , med vackra rosa blommor	10.
554.	» » <b>I Rang Kruknejlikor</b>	25.	614.	» <b>Veris elatior</b> . Engl. Primler I Rang	10.
555.	» <i>plumarius</i> vällukt. (Fjädernejl.)	60	616.	<i>Pyræthrum roseum</i> , blomman häraf användes till Insektspulver	80
556.	» » <b>flore pleno</b> , dubbla nejlikor	25.	617.	» <b>atrosanguineum</b> , mörkr. skön	12.
558.	» <i>hybrida atropurpureus</i>	10.	618.	» <b>flore pleno</b> , dubb. o. praktfull	50.
560.	<i>Digitalis purpurea</i> , fingerborgsblomma		619.	<b>Rheum giganteum</b> , med mycket stora blad	10.
561.	» <i>ferruginea gigantea</i> , stor »	10.	620.	<i>Rudbeckia speciosa</i>	10.
562.	<i>Eupatorium Fraseri</i> , k	10.	621.	<b>Salvia argentea</b> , T, k, (silfverhvita blad, pryddlig)	10.
563.	<i>Gentiana cruciata</i> , b	10.	622.	» <b>chionantha</b> , ny med hvita pyramidformiga blomspiror, praktfull	20.
564.	» <i>saponaria</i> , b	10.	623.	<i>Saponaria Oeymoides</i> T.	
565.	<i>Geum coccineum grandiflorum</i>	8.	624.	<i>Stachys lanata</i> , med silfvergrå blad, egnar sig väl till infattningar	10.
567.	<i>Godetia Willdenovii</i>	8.	625.	<i>Statice armeria</i> T.	
568.	» <i>viminea</i>	8.	626.	» <i>incana nana</i> T.	15.
569.	<i>Gypsophila paniculata</i> , b		627.	<i>Stenactis speciosa</i> .	
570.	» <i>saxifraga</i> , b	10.	628.	<b>Stevia Eupatorium</b>	10.
	Båda arterna utmärkta i Buketter.		629.	<i>Viola cornuta</i> , T ny införd, blommor tiddigt och rikt redan första året	20.
571.	<i>Hedysarum coronarium</i> , k	10.	630.	» <i>odorata semperflorens</i> T	10.

## Krukväxtfrön.

Af dessa har jag blott ett urval af sådana sorter som med lätthet kunna uppdragas och odlas i boningsrum eller kallhus under vintern och hvilka om sommaren kunna utställas i det fria.

De finaste fröen böra vid såningen betäckas ytterst tunn och i många fall endast med en glasskifva, på hvilken skuggas tills fröen grott, hvarefter de småningom vänjas vid dagen. Jemn fuktighet vid groningen är ovilkorlig. En del sorter gro långsamt och böra sådana som ej gro första året få en skuggad plats, samt öfvervintras frostfritt i sina lådor eller krukor.

A betyder ampelväxt, Kl. klängande eller rankande, Ö örtartad.

<i>M</i>		Riksmünt öre. pr ort; port.	<i>M</i>		Riksmünt öre. pr ort; port.
641.	<b>Acacia</b> armata, 642 Ac. dealbata }	10.	710.	Enkla sorter i flera färger blandade	8.
643.	» glomerata, 644 Ac. lophanta }		718.	<b>Cobaea scandens</b> kl. en af de bästa	
645.	» lophanta <b>Neumannii</b> }	15.		klängväxter med stora violetta blom-	
646.	» » speciosa }			mor, för beklädnad af verandor o. d.	15.
647.	» Meisnerii; 648 Ac. trinervis	10.	720.	<b>Cunninghamia</b> japonica, (skön coñiferae)	20.
649.	<b>Aralia umbraculifera</b>	25.	721.	Cyprissus funebris, (skön Cypress)	15.
650.	Azalea indica	25.	722.	» disticha (Taxodium) Cypress	15.
651.	Bignonia radicans	25.	723.	» horizontalis vanlig	10.
652.	Calampelis (Eccremocarpus) scaber kl.	10.	724.	» » pendula vera	15.
654.	<b>Calceolaria hybrida tigrinus</b> Ö.	25.	725.	» <b>Lowsoniana</b> utmärkt	15.
655.	» » nana, låg utm.	30.	726.	» pyramidalis	10.
656.	» <b>rugosa</b> tigrinus (trädartad		727.	» sempervirens	10.
	toffelblomma), tidigt sådda blomma de		728.	Cytisus palmensis	15.
	redan första året	30.	729.	» ramosissimus	10.
657.	<b>Canna discolor</b> floribunda Ö skön	25.	730.	Datura Huberiana	10.
658.	» indica major	15.	731.	» fastuosa fl. pl.	10.
659.	» Warscewiczii	10.	734.	<b>Erythrina crista galli</b> , praktfull blodröd	15.
660.	Capsicum annuum		735.	<b>Ferdinanda eminens</b>	
661.	<b>Cedrus Libanensis</b> , (Cederträd)	15.		10 frön	15.
662.	Centaurea <b>gymnocarpa</b> , praktfull.	25.		Gynerium argenteum, se <i>M</i> 473.	
	Celosia, se <i>M</i> 94.		740.	<b>Heliotropium</b> bästa sorter blandade	18.
663.	Chorizima <b>Chandlerii</b> kl.	15.	742.	Lavatera arborea	8.
664.	» <b>elegans multiflorum</b> kl.	15.	744.	Linaria Cymbalaria A	10.
665.	» <b>splendens</b> kl.	20.	745.	Lindelofia spectabilis	10.
666.	Chrysanthemum indicum fl. pl. i många			Lobelia, se <i>M</i> 280.	
	utmärkta varieteter	25.	746.	<b>Muschia Wollastoni</b> , skön bladväxt	10.
670.	<b>Cineraria hybrida</b> , af I Rang.	25.	747.	Myosotis azorica, högblå förgätmigej	10.
671.	» » nana	25.	749.	Pelargonium bästa sorter blandade	15.
672.	» <b>Candidissima</b> , praktfull nyhet		750.	» Scarlet	10.
	med glänsande silfverhvita blad.	30.	751.	Pinus cephalonica vera	10.
673.	» maritima, »Silfverek	10.	752.	» Nordmanniana	10.
680.	<b>Clianthus Dampierii</b> , högst praktf. 5 frön	15.	753.	» Peuce	15.
681.	» » <b>varietatis</b> , högst		754.	» Regina Amaliae	10.
	praktfull 5 frön	20.	755.	<b>Polygala cordata</b>	
	<b>Cheiranthus incanus fl. pl.</b> (vinterlöfkojor).		756.	» grandiflora	
685.	Dubbl. Franska Carmin		757.	» latifolia	10.
686.	» » hvita		758.	» speciosa	
687.	» » blå	10.	760.	<b>Primula sinensis</b> rubra	15.
688.	» » blandade		761.	» » alba	15.
	<b>Dubbla Erfurter m. lackblad</b> (vintersjöviol)		762.	» » <b>fimbriata alba</b> , fransad	25.
690.	Hvita, 691 Blodröda }	10.	763.	» » <b>rubra</b> ,	25.
692.	Violetta 693 Blandade }		764.	» » <b>erecta superba</b>	30.
	<b>Dubbla Erf.</b> (Perpetuella) <b>Kejsarlöfkojor.</b>		765.	» » <b>kermesina</b>	
696.	Hvita. 697 Bouquet Carmin	15.		<b>splendens</b>	40.
698.	Rosa. 699 Ljusblå			» Auricula & veris se <i>M</i> 612.	
	<b>Dubbla Gyllenlack</b> (Lackviol) <b>Erf.</b>			Pyrethrum ros. fl. pl.	618.
700.	Dubbla bruna. 701 mörkbruna }		766.	<b>Salvia Siphthorpii</b> , ny med höga blå blom-	
702.	» Broncerade. 703 gula }	10.		spiror	40.
704.	» Violetta. 705 blandade }			» Argentea & Chionantha, se <i>M</i> 621	
706.	<b>Busk-</b> eller dvärggyllenlack <b>Blandade</b>			& 622.	
	<b>dubbla</b>	10.			

N <sup>o</sup>		Riksmünt öre. pr ort; port.	Af här ofvan anförda sorter, lemnas ef- ter mitt val:	Riksmünt öre.
	Solanum se N <sup>o</sup> 394—398.			
769.	Taxus baccata (Idgran)	10.	100 sorter ettåriga blomsterfrön, hvaribland	
780.	» canadensis	15.	äfvén nya, för	600.
781.	Thuja argentea	15.	» » » » » » » »	300.
782.	» aurea (Biota)	15.	» » » » » » » »	200.
783.	» intermedia	15.	» » passande till infattn. ell.	
784.	» Orientalis	10.	låga grupper för . . .	80.
785.	» plicata	15.	» Blad eller Dekorationsväxt. af nyare	
788.	Wellingtonia gigantea, (Amer. jätteträd)	25.	slag för . . . . .	150.
789.	Verbena hybrida (praktsorter) I Rang	15.	» Fleråriga Blomsterfrön för . . . . .	300.
790.	Veronica » » I »	15.	» » » » » » » »	150.
791.	Vinca rosea	10.	» Krukväxtfrön för . . . . .	200.
792.	» » alba	10.	» » af utmärkta nyare för	150.
793.	Wigandia caracassana, praktfull blad- växt för större grupper.	20.		

Som min fröhandel med hvarje år lyckats tillvinna sig ett allt mer och mer ökadtt förtroende och till följe deraf afsättningen för hvarje år stigit högst ansenligt, så har jag i år sett mig föranlåten att betydligt utvidga densamma och skall mitt bemödande städse förblifva att göra allt för att tillhandahålla frön af fullgod beskaffenhet samt första qualité, och tror jag mig kunna så mycket säkrare lofva detta, som jag numera eger flerårig erfarenhet om hvarifrån de bästa och säkraste fröen kunna erhållas.

Upsala i januari 1869.

C. J. Wallin.





	Riksmünt öre. pr 100.
<b>N<sup>o</sup> 347</b> Petunia Countess of Ellismore. } . 60.	
» 348 » grandifl. kermisina. } . 60.	
» 349 » Inimitabile pr duss. } . 150.	
» 352 Phlox Drummondii i alla färger . . . 150.	
» 353 alba oculata. 354 atropurpur. } . 200.	
» 355 Prins Leopold } . 200.	
» 356 Radovitzii. 357 Coccinea } . 200.	
» 370 Ricinus sanguineus. 371 d:o tricolor, pr duss. . . . . 80.	
» 377 Sanvitalia procumbens fl. pl. . . . . 200.	
» 378 Saponaria, Röd. 379 d:o Hvit . . . . . 100.	
» 380 Scabiosa atrapurp. grandiflora . . . . . 100.	
» 381 » » nana fl. pl. låg dubbel . . . . . 150.	
» 390 Sicyos angulata, (snabbväx. kläng) pr duss. . . . . 100.	
» 412 Tropaeolum Schulzii; 413 d:o Ca- nariense pr duss. . . . . 100.	
» 416 Tropaeolum nanum Beauty. 417 d:o King of Tom Thumb pr duss. . . . . 80.	

	Riksmünt öre. pr 100.
<b>N<sup>o</sup> 419</b> Tropaeolum Lobb. Lucifer. 420 d:o Napoleon III pr duss. . . . . 125.	
» 424 Nyaste praktpenséer, blandade 100 à 150.	
» 427 d:o Marmorerade. 428 strimmiga } . 200.	
» 430 Blå. } . 200.	
» 431 Hvit grundfärg. 432 Baron v. Roth- schild, guldfärgad. } . 200.	
» 433 D:r Faust, svarta. 434 Violettt à borde blanc. } . 200.	
» 439 Whitlavia gloxiniaeflora . . . . . 100.	
» 441 Xeranthemum, Hvit Pappersblomma . 100.	
» 443 » högröd dubbel » . . . . . 150.	
» 444 Zinnia elegans i många färger . . . . . 150.	
» 445 » » fl. pl. dubb. » . . . . . 150.	
» 448 Zea gigantea. 449 Zea japon. fol. var. pr dussin 100.	
» 450 » Cuzko . . . . . » » 200.	

## Köks-Trädgårds-plantor.

Af alla vanliga sorter, i omskolade och kraftiga plantor.

	Riksmünt pr 100.
Blomkål, tidig Erfurt Dvärg- . . . . . 150.	
» » Engelsk } . . . . . 60.	
» sen » } . . . . . 60.	
» » Stadholder } . . . . . 60.	
Hufvudkål Sockertopp tidig } . . . . . 40.	
» tidig platt Holländsk } . . . . . 40.	
» » » svartrod » } . . . . . 40.	
» sen stor platt Braunschweiger . . . . . 33.	
» från Westergötland . . . . . 50.	
Savoykål, tidig krusig, d:o stor senare } . . . . . 50.	
Bryssel » » låg utmärkt, d:o stor Erf. } . . . . . 50.	
Blad-Kruskål, Blå, d:o grönkrusig fin . . . . . 25.	
» fin Plumage rödf. d:o hvitfl. . . . . 100.	
Kålrabbi, vit & blå wiener glas . . . . . 25.	
Hufvudsallat bästa sorter . . . . . 25.	
Lök, stor Portugisisk, stor Madeira } . . . . . 25.	
» Purjo sommar- d:o vinter- } . . . . . 25.	
Mejram, Timjan, . . . . . 30.	
Selleri, Isop, unga plantor till infattningar . . . 50.	
Sparris, Erfurter jätte . . . . . 300.	
Matrhobarber pr dussin unga pl. . . . . 60.	
Kålrötter pr 1000 st. . . . . 100.	

### Jordgubb- eller Smultronplantor.

Planteringen af jordgubb- eller smultronplantor verkställes fördelaktigast på våren, sedan de svåraste natifrosterna upphört, till medio af juni månad. Plantornas mellanrum bör vara minst 1½ fot. Läget för planteringen bör vara heldre låglänt och något skuggigt, än torrt och högt. Jorden väl gödslad och djupt bearbetad.

Skötseln af smultron är temligen enkel och lätt i förhållande till den vinst de gifva, då de ej blifva försummade. Följande korta regler äro derföre nödiga att iakttaga. Plantsängarna hållas städse väl rena från ogräs. Hvarje år i augusti påläggas ett tunnt hvar brunnen gödsel emellan plantorna, hvilken lätt nedhåkas i jorden; dock tillses noga att ej plantorna blifva täckta af gödseln. Rankorna afskäras så snart de utskjuta från plantan, hvarigenom fruktsättningen alltid blifver rikare. Sedan fruktsättningen egt rum, är stark vattning af mycken fördel, synnerligast i torra år.

	Pris pr 100 st. öre.
Månadssmultron i flere nya sorter » » » 200.	
Trädgårdssmultron Vierländer » » » 250.	
» » Ananas. » » » 200.	
» » Queens Seedling » » » 250.	
» » Belle de Palanu » » » 300.	
» » Prins Albert » » » 300.	
» » Myatt's Eliza » » » 500.	
» » Comte de Paris » » » 500.	
» » Omskolade plantor pr dussin	
» » Duc de Malakoff » » » } . 50.	
» » Goliath » » » } . 50.	
» » Highland Mary » » » } . 50.	
» » Oscar » » » } . 50.	
» » May Queen » » » } . 100.	
» » Wizard af the North » » » } . 100.	
» » Sir Harry » » » } . 100.	
» » Quatres Saisons » » » } . 100.	

Jordgubbar vanliga sorter . . . . . pr 100 200.  
Hallonplantor af goda äldre och nyare sorter, till  
facila priser.



## Krukväxter.

Sortimenter passande för grupperingar å fri jord öfver sommaren.

		Rmt öre.
<b>Fuchsier</b>	12 st. dubbelblom. med namn . . .	600.
»	12 » enkelblommade » . . .	500.
»	25 » vackra, med och utan » . . .	800.
<b>Heliotroper</b>	12 » bästa sorter med » . . .	400.
»	25 » i »Rummel» . . . . .	600.
<b>Pelargonier</b> ,	nya Engelska praktsorter å st. . .	50.
»	<b>Scarlet</b> , 12 st. nya o äldre 12 bästa sort. . .	400.
»	» Zonale 12 st. nya med var. blad . . .	400.
»	» röda, låga, lysande sorter pr duss. . .	300.
»	» hvita d:o Rosa d:o . . . . .	300.
»	» 25 st. i Rummel . . . . .	500.
<b>Verbena</b>	12 st. 12 bästa sorter med namn . . .	400.
»	Endast skarlakansröda, hvita, } . . .	300.
»	» rosa, blå, eller strimmiga) . . .	300.
»	i Rummel utan etiketter, pr duss. . .	200.

Sådant som i denna Prisförteckning ej finnes upptaget, vare sig frön eller plantor, anskaffas på billiga vilkor. Slutligen får jag vördsamt anhålla, att resp. personer, som ej hafva något intresse af denna prisförteckning, behagade hafva godheten öfverlemna den till någon, som för det afsedda ändamålet kunde vilja betjena sig af densamma.

Upsala Läns Trädskola, januari 1869.

**C. J. Wallin.**

## Träd och Buskar.

<b>Fruktträd</b> ,	Äpplen och Päron pr st. . . . .	100.
»	Körsbärslag och Plommon pr st. . . . .	150.
<b>Bärbuskar</b> ,	Krusbär nya Engelska sort. » » . . .	30.
»	Vinbär » » » » » . . . . .	25.
<b>Parkträd</b> ,	Lindar från 100 till . . . . .	250.
	Öfriga trädsorter till vanl. priser.	
Parkbuskar	Syringa jap. Snöboll., guldgregn, Silfverpoppel, Spiraeer, Cornus o. fl.	
<b>Törnrosor</b>	sortiment. Bengalensis, Borbon, » Centifolia, Gallica, Moss- » Provincialis, remontant och Thea till olika priser.	

Ny speciel Priskurant öfver Trädskolans innehåll utkommer i augusti och sändes gratis till respektive kunder som tillkännagifva sin önskan att erhålla densamma.