

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.  
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.  
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.  
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.





# TIDNING FÖR TRÄDGÅRDSODLARE.

Extranummer.

September 1869.

8:de årg.

Af denna tidning, som uteslutande sysselsätter sig med till trädgårdsodlingen hörande ämnen, utkommer ett nummer i hvarje månad. — Prenumerationspriset är för helt år, såväl å postkontoren och i bokhandeln, som hos redaktionen, *Två riksdaler riksmünt.* — Bref adresseras till *Redaktionen af Tidning för trädgårdsodlare, Stockholm & Experimentalfältet.*

## PRISKURANT

på

### Träd, Buskar och Blomsterväxter m. m.

som försäljas från

### Upsala Läns Trädskola

hösten 1869 och våren 1870.

1. Requisitioner från okände köpare böra vara åtföljda af remiss, eller säker anvisning till liquids uppbärande. I hvarje fall emotses liqid straxt efter varans emottagande, enär priserna äro afsedda för endast kontant försäljning.
2. Å requisitioner, som uppgå till 50 rdr rabatteras 5 %, samt för 100 rdr och deröfver 10 %. Dock förbehålles såsom vilkor härför, att liqid insändes sednast 30 dagar efter varornas afgang härifrån.
3. Inpackning sker med största omsorg, och dertill använda materialier beräknas efter inköpspris.
4. Namn och adresser utbedjas fullt tydligt skrifna.
5. All afsändning utom staden sker på köparens risk och bekostnad.
6. Bref och requisitioner adresseras till

**C. J. Wallin.**

Upsala Läns trädskola.

## FRUKTTRÄD.

Alla fruktträd äro uppdragna härstädes; och med hänsende till Upsalas nordliga och kalla läge, i förning med dess styfva jordmån, äro desamma af synnerligt hårdig beskaffenhet.

H. betyder höstfrukt, S. sommar- och V. vinterfrukt. \* sorter af hvilka ännu finnas ringa tillgång, och torde köparen, i händelse någon af dessa sorter äro utsålda vid requisitionens ingång, hafva godheten gifva tillkänna om någon motsvarande god sort får sändas i dess ställe.

Äpelträd, stamform . . . . .	pr stycke	1: —	H. *Cardinal, röd.
» Espalierform af bästa sorter »		1: 50.	V. Dufäplen röda.
H. <i>Alexander</i> , utmärkt äplesort.			V. *Forelläplen röda.
S. <i>Astrakan</i> , hvit.			V. <i>Fursteäple</i> från (storholmen).
S. » röd.			V. <i>Glasäple</i> (Noors).
S. * » <i>Gyllenkrooks-</i> rödgul.			V. <i>Glasäple</i> (Åkerö-).
H. * <i>Bananas</i> äplen.			V. <i>Gloria Mundi</i> (fr. Wårdsätra).
H. <i>Borgherre</i> »			V. <i>Gravensteiner</i> .
V. * <i>Borsdorffer</i> .			V. <i>Grågylning</i> (Winter Postof).
V. » <i>Zweibel</i> (Dubbel B.).			V. <i>Guld Permain</i> (Engl.).
H. <i>Bullerhus</i> , vanlig.			V. <i>Gylling</i> , hvit (Wirginskt rosenäple).
H. <i>Calville</i> , röd.			V. » <i>Rosen-</i> (Persiko-).
H. » hvit.			V. <i>Hampus</i> .





H. *Josephiner*.  
 H. *Jungfrudäpplen*.  
 V. \**Kantäpplen, Danziger-*.  
 V. \* " " *Meklenburger-*.  
 H. *Klaräpplen*.  
 V. \**Kungsäpplen* (Ölands).  
 V. *Käsätersäpplen*.  
 V. *Lökäpplen*.  
 V. \* " " *Ökna-*.  
 V. *Melonäpplen*.  
 V. *Melsäkersäpplen*.  
 H. *None Suck*.  
 S. *Oranienäpplen*.  
 H. *Oslin White-*.  
 V. *Permain Gold-* (Engl.).  
 V. \* " " *Gestreifte-*.  
 V. *Pepping* (Sko).  
 V. " " *Engl. gold-*.  
 V. *Postof. sv. vinter* (Grågylling).  
 V. \**Princessäpplen*.  
 H. *Rambour, röd*.  
 V. *Renette de Breda*.  
 V. \* " " *Carmeliter-*.  
 V. \* " " *Cassel-* stor.  
 V. \* " " *Champagne*.  
 V. " " *Orleans*.  
 V. *Renettäpplen Canada-*.  
 V. *Ribston utm*.  
 V. *Rosenhäger*.  
 V. *Rosenäpplen* (Hörningsholms).  
 H. " " (Munthes).  
 H. " " (Säfstaholms).  
 S. " " *Virg.* (Hvit Gylling).  
 V. *Skarlåkan Permain* (Ölands kungsäpplen).  
 S. *Skyttes favoritäpplen*.  
 V. *Stenkyrkoäpplen* (Gottlands).  
 H. *Säfstaholmsäpplen* (Rosenäpplen).  
 V. *Åkeräpplen* (Glasäpplen).  
 V. *Ökna* " (Lökäpplen).  
**Päronträd**, stamform . . . . . pr st. 1:—  
 " *Espalier bästa sorter* . . . " 1:50  
 V. *Ananaspäron*.  
 S. *Augusti* "  
 H. *Bergamott Höst-*.  
 S. " " *Sommar-*.  
 V. " " *Tysk National-*.  
 V. " " *Vinter-*.  
 V. *Beurre blanc* (Doyenne d'hiver).  
 H. " *gris* (Höstsmörpäron, Gråpäron).  
 V. " *Napoleon* (Vintersmörpäron).  
 H. " *rouge*.  
 H. *Bonchretien* (Höst-).  
 S. " (Sommar-).  
 H. *Catillac* (Pundpäron).  
 H. *Ceciliapäron* (fr. Eka).  
 V. *Colomas*.  
 H. *Cuisse Madame* (Windsor-).  
 V. *Deschants-* (Liegel's-).  
 V. *Doyenne d'hiver* (Beurre blanc).  
 H. *Epargne* (Franska saftpäron).  
 S. *Frühbirne*.  
 S. \**Fullerö-päron*.

H. *Furstliga taffel-* (Erkehertigs).  
 H. *Grenna rödpäron*.  
 H. *Grå päron* (Beurre gris).  
 S. *Haglösa päron*.  
 S. *Hofsta päron* (Sörmlands Taffel-).  
 S. *Kanelpäron*.  
 H. *Kejsarinnor*.  
 S. *Larsmesspäron* (Augusti-).  
 V. *Marianne*.  
 H. *Mouille bouche*, (Munvätepäron).  
 V. *Napoleon* (Beurre-).  
 V. *Nelis d'hiver*.  
 H. *Pundpäron* (Catillac).  
 S. *Sockerpäron*.  
 H. *Stenberg's kärnlösa höstpäron*.  
 H. *Svanhalsar*.  
 H. *Windsor*, (Cuisse Madame).  
**Körsbärsträd**, stamform . . . . . pr st. 1:50.  
 " *Espalier* . . . . . pr st. 1:50—2:—  
*Bigarreau*, stor gulröd.  
 " " *Napoleon*.  
 " " *Ceouret*.  
 " " *Elton*.  
 " *svarta Spanska*.  
*Hjertbär*, stora tid. melerade.  
 " " *Werderska svarta*.  
*Hortense* (Reine Hortense) utm.  
*Majkirs*, tidig.  
 " dubbel.  
 " *röd muscatelle*.  
*Klarbär*, allmänna.  
 " dubbla.  
 " *Montmorency*.  
*Moreller*, vanliga bruna.  
 " *Brüsseler Braune*.  
 " dubbla bruna.  
 " *Engelska tidiga*.  
 \* " *Imperatrice Eugenie*.  
 " *Skugg-* (grosse Schatten Morelle).  
*Ostheimer*.  
*van der Nat*.  
 Oäktade körsbärsträd . . . . . pr st. — 50.  
**Plommonträd**, . . . . . " 1:50.  
*Aprikos-Plommon*, gula.  
 " " röda.  
*Catrin-* " blå.  
 \* " " röda.  
*Damascener* " stora hvita (Damas blanc).  
 \* " " violetta ( " violette).  
 \**Diapré violette*. "  
*Grefve Pehrs-*. "  
*Hackmans-*. " stora gula.  
*Kirkes-*. " stora blå.  
*Kungsplommon*, röda.  
 " " *von Tours*.  
*Marunke-* " stora blå tidiga.  
*Mirabeller* " gula.  
 " " röda.  
 \**Nectarin-*.  
*Reine Claude*.  
 " " stora gröna.  
 " " violetta.



- \*Sviskon, allmänna.  
 \* " Engelska tidiga.  
 \* " Leipziger.  
 \*Washington.  
 Äggplommon, gula.

- Äggplommon, röda.  
 Oäktade plommonträd . . . . . — 50.  
**Espalierträd** af de flesta bättre **Plommon-**  
 sorter till . . . . . pr st. 1: 50 å 2: —

### BÄRBUSKAR.

- Krusbär**, stora och nya Engelska sorter med  
 namn eller färgbestämning pr dussin 3: —  
 pr st. — 30.  
**Krusbär**, äldre sorter med namn eller färgbe-  
 stämning pr dussin 2: 50 pr st. — 25.  
**Winbär**, hvita och röda, pr dussin 2: 50, pr  
 100 st. 18 rdr . . . . . pr st. — 25.  
 » *Körbärs-* stora röda stamform » — 35.  
 » » hvita » . . . . . » — 40.  
 » svarta vanliga, pr dussin 2: 50 öre,  
 pr 100 st. 18 rdr . . . . . pr st. — 25.  
 » *King of Nepal* . . . . . » — 35.  
 » *Victoria* . . . . . » — 35.

- Körbär**, *Black Grépe Courènt* . . . . . — 40.  
**Hallon**, röda *Antverpiska* . . . . . pr 100 st. 6: —  
 » gula » . . . . . » 6: —  
 » röda *Skottska* . . . . . » 7: —  
 » *Belle de Fontenay* . . . . . }  
 » *d'Orleans* . . . . . } pr st. — 25.  
 » *Catavissa* . . . . . }  
 » *Magnum Bonum* . . . . . }  
 » *Merville des quatre Saison.* }  
 » *Paragon.* } . . . . . pr st. — 15.  
 » *Victoria* }  
**Björnhallon** . . . . . » — 25.  
**Aplenypion** (*Rosa Pomifera*) . . . . . » — 25.

### TRÄDGÅRDSSMULTRON och JORDGUBBAR.

- Alp-* eller *Månadssmultron*, röda . . . pr 100 2: —  
 » » » » hvita . . . » 3: —  
*Keen's Seedling*, utm. sort . . . » 2: —  
*Prins Albert*, » » . . . » 3: —  
*Ananassmultron* . . . . . » 1: 50.  
*Goliath* (*Kittley's*) utm. . . . . pr duss. — 50.  
*Belle de Palnau* . . . . . » — 50.  
*Comte de Paris* . . . . . » — 40.  
*Elton Pine* . . . . . » — 40.  
*Highland Mary*, utm. pr 100 5 rdr » — 50.  
*Leuco Pine* . . . . . » — 50.  
*Myatt's Eliza*, utm. pr 100 4 rdr » — 40.

- Oscar*, (*Bradley's*) . . . . . pr duss. — 50.  
*Wizard of the North* . . . . . » — 50.  
*Mammouth* . . . . . pr 100 4 rdr » — 40.  
 Ett antal nyare sorter smultron finnes, förutom  
 de antecknade. För den, som härmed önskar göra  
 odlingsförsök, lemnas 100 stycken  
 i 20 sorter med namn för . . . . . 6: —  
 50 st. i 10 sorter med namn för . . . . . 3: —  
**Jordgubbar** . . . . . pr 100 1: 50.  
*Ann.* Smultron och jordgubbar planteras bäst  
 i maj eller augusti månad.

### KÖKSVÄXTPLANTOR.

- Mat-Rhabarber*, *Victoria* . . . . . pr st. — 15.  
*Dragon* (*Esdragon*) . . . . . » — 25.  
*Sparris* . . . . . pr 100 st. 3: —

- Isop* . . . . . pr 100 1: —  
*Citron-Meliss*, *Pimpinella* . . . . . pr duss. — 50.  
*Charlotten-* och *Potateslökar* . . . . . pr skälp. — 50.

### PARKTRÄD och BUSKAR.

- Acer campestre*, näverlönn . . . . . pr st. — 75.  
 » *platanoides*, vanlig Lönn 10—15 fot hö-  
 ga . . . . . pr st. 1: —  
 » » vanlig Lönn . . . . . pr 100 » 75 —  
 » » » » 6—8 fot pr » — 50.  
 » » » » » pr 100 » 40 —  
 » » » » 2 års plantor  
 pr 100 1: 50.  
 » *pseudoplatanus*, högstammiga . . . pr st. 1: 25.  
 » » mindre exempl. . . . . » 50 å 75.  
 » *tartaricum*, (*Tart. Lönn.*) » . . . . . » 25 å 50.  
*Aesculus Hippocastanum* (hästkastanie) . . . . . 1: 25.  
 » » » » mindre, 8—9 fot 1: —  
 » » 1 års plantor pr 100 st. 3: —

- Alnus incana* (Gråal) . . . . . pr st. — 75.  
*Amelanchier Botryapium* . . . . . » — 25.  
 Hög vacker pyramidf. buske.  
*Amorpha fruticosa* . . . . . » — 25.  
*Ampelopsis hederacea* (*Jungfruvin*) pr duss. 3: —  
 pr st. — 30.  
 En af våra bästa rankväxter.  
*Amygdalus nana* (mandelbuske) . . . . . » — 25.  
*Aristolochia Sipo*, praktfull rankv. . . . . 1: —  
*Artemisia arborescens* . . . . . » — 50.  
*Berberis vulgaris*, starka ex. pr 100 6 rdr  
 pr st. — 10.  
 Särdeles användbar till häckar.  
 » *canadensis* . . . . . » — 25.



- Betula alba* (björk) mindre ex. ompl. pr st. — 25.  
 » » *laciniata* (Ornäs björk) . . . » — 75.  
*Buxus sempervirens* (Buxbom) . . . » — 25.  
*Caragana arborescens* (Sibiriskt ärträd) » 10 à 25.  
 » » ex. passande till häckar, större pr 100 15:—  
 » » » » mindre pr 100 5 à 8:—  
 » *Altagana*, ympade vackra ex. pr st. — 75.  
 » *arenaria* » » » » — 75.  
 » *frutescens* » » » » — 30.  
 » *glomerata*, äktade på stam » — 50.  
 » *gracilis pendula*, utm. stamf. » — 75.  
 » *grandiflora*, utm. stamf. . . » — 50.  
 » *pygmaea*, » » . . . » — 75.  
 » *Redowskii*, » » . . . » — 50.  
 » *spinosa pendula*, utm. stamf. . . » — 75.  
*Clematis flammula*, utm. rankväxt . . . » — 50.  
 » *viticella*, » » . . . » — 50.  
*Colutea arborescens* (Blåsbuske) . . . » — 25.  
*Cornus alba* . . . . . » — 25.  
 » *sanguinea* . . . . . » — 25.  
 » *sibirica* . . . . . » — 35.  
 » *stricta* . . . . . » — 25.  
*Crataegus coccinea* (Hagtorn) med högr. bär » 15 à 25.  
 » » mindre till häckar, pr 100 5:—  
 » *macrocarpa* . . . . . pr st. — 25.  
 » *monogyna* . . . . . » — 25.  
 » » *punicea splendens*, rödbl. » — 75.  
 » *Oxyacantha* (vanl. Hagtorn) » — 25.  
 » » för häckplantering pr 100 större 6:—  
 » » » » » mindre 4:—  
 » » *flore rubra pleno* dubl rödbl pr st. — 75.  
*Cydonia vulgaris* (Qvitten) . . . . . » — 25.  
 » » mindre . . . . . pr dussin 1:—  
*Cytisus alpinus* (Guldregn) . . . . . pr st. — 25.  
 » *capitatus* . . . . . » — 25.  
 » *elongatus* . . . . . » — 25.  
 » *sesselifolius* (praktig) . . . . . » — 40.  
 » *supinus* . . . . . » — 20.  
*Deutzia gracilis* . . . . . » — 25.  
 » *scabra* . . . . . » — 35.  
*Elaeagnus argentea* (silfverbuske) . . . » — 50.  
 » » *angustifolia* (småbl. buske) » — 40.  
*Evonymus americanus* . . . . . » — 40.  
 » *europæus* . . . . . » — 25.  
 » *angustifolius*, småbladig  
*Fagus sylvatica* (Bok) . . . . . » — 75.  
*Fraxinus exelsior* (Ask), stamf. 8—10 f. » — 75.  
 » » » » mindre — 50.  
 » » *pendula* (Hängask), praktv. 2 à 3:—  
 » *heterophylla* (simplicifolia) . . . pr st. — 75.  
 » *Juglandifolia* . . . . . » — 75.  
*Genista Angelica*, låg vacker gulbl. . . » — 25.  
 » *sibirica* » » » » — 40.  
*Hedera Helix* (Murgrön), pr dussin 2: 50 » — 25.  
*Ligustrum vulgare* (Liguster) . . . . . » — 20.  
 » » smärre till häckar pr 100 5:—  
 » » *lutea* . . . . . pr st. — 35.  
*Lonicera alpigena* . . . . . » — 25.  
 » *Altaica* . . . . . » — 50.  
 » *coerulea* . . . . . » — 25.  
 » *tartarica* (Rosentry), utm. buske » — 25.  
*Lonicera tartarica* mindre omsk. exempl. myc-  
 ket användbara till häckar, pr 100 10:—  
 » *Xylostium* » » » » 8:—  
 » » » » pr st. — 15.  
 » *Caprifolium* (Rankande Caprif.) pas-  
 sande till beklädnad af verandor  
 o. d. . . . . pr dussin 2: 50 pr st. — 25.  
 » *Periclymenum* pr dussin 2: 50 pr st. — 25.  
 » *prolifera* . . . . . » — 40.  
 » *sempervirens* . . . . . » — 75.  
*Lycium barbarum* (Fasanbuske), starkt växan-  
 de buske, passande att bekläda berceauer,  
 o. d. . . . . pr st. — 25.  
*Mahonia Aquifolium*, ständigt grön, vacker låg  
 buske . . . . . pr dussin 3 rdr pr st. — 30.  
*Philadelphus coronarius* (Schersmin) » — 25.  
 » » *fol. var.*, » med 2-färgade  
 blad . . . . . pr st. — 75.  
 » » *fl. pl.*, (Schersmin) med nå-  
 got dubbla blr pr st. — 75.  
 » *floribundus* . . . . . }  
 » *gordonianus*, storbl. } . . . . . » — 50.  
 » *grandiflorus* » }  
 » *Ledebourii* » }  
*Philadelphus speciosus* (storbl. Schersmin) » — 50.  
*Populus argentea* (silfverpoppel) . . . » 1:—  
 » *laurifolia* (Lager » ) . . . » — 75.  
 » *monilifera* (Canada » ) . . . » — 75.  
 » *pyramidalis* (pyramidpoppel) . . » — 75.  
 » » . . . . . pr dussin 6:—  
*Potentilla fruticosa* . . . . . » — 40.  
*Prunus Avium* (Fågelbärsträd) . . . . . » — 50.  
 » » *fl. pl.*, » (Dubbelblom.) » 1:—  
 » *cerasus* (Surkörsbär) . . . . . » — 50.  
 » » *fl. pl.*, (Dubbelbl.) . . . » 1:—  
 » *Padus* (Häg) större ex. . . . . » — 50.  
 » » *aucubaefolia*, prickbladig » 1:—  
 » *triloba*, ny utmärkt, med halfdubbla ro-  
 senröda blommor, tjenlig till vinter-  
 drifning . . . . . pr st. 1:—  
 » *virginiana*, (Virginsk Hägg) . . . » — 50.  
 » *Sinensis fl. pl.*, liten buske med dubb-  
 la hvita blommor, särdeles god för  
 vinterdrifning . . . . . pr st. — 50.  
*Pyrus baccata* (Bäräplen) . . . . . » — 75.  
 » *prunifolius* (Sibiriska Bäräplen) med  
 vackra röda, gula och rosenfärgade  
 frukter . . . . . pr st. 1:—  
 » » *pendula*, hängande . . . . . » 1:—  
 » *salicifolia*, med vackra silfvergrå blad » — 75.  
*Quercus robur* (Ek) . . . . . » — 75.  
 » » mindre till häckar . . . pr 100 st. 10:—  
*Rhamnus alnifolius* . . . . . pr st. — 50.  
 » *catharticus* . . . . . » — 25.  
 » *frangula* . . . . . » — 25.  
*Rhus radicans* . . . . . » — 25.  
 » *typhina* (Perukbuske) . . . . . » — 75.  
*Ribes aureum* . . . . . » — 25.  
 » *Beatonii* . . . . . » — 25.  
 » *floridum* . . . . . » — 35.  
 » *gracile* . . . . . » — 35.  
 » *multiflorum* . . . . . » — 25.



<i>Ribes nigrum laciniatum</i> . . . . .	pr st.	— 40.	<i>Sorbus aria</i> (Silfveroxel) . . . . .	»	— 75.
» <i>sanguineum</i> . . . . .	»	— 40.	» <i>Aucuparia</i> (Rönn) . . . . .	»	— 50.
» » <i>atrosanguineum</i> . . . . .	»	— 60.	» » <i>pendula</i> (Hänggrön) . . . . .	»	2:—
» <i>triste</i> . . . . .	»	— 25.	» <i>glabra</i> . . . . .	»	1:—
<i>Rosa alpina</i> , till häckplantering . . . . .	pr dussin	1:—	» <i>græca</i> . . . . .	»	— 75.
» <i>rubignosa</i> » större » . . . . .	»	1: 50.	» <i>hybrida</i> . . . . .	»	— 75.
» <i>alba pleno</i> , allm. hvit dubbel . . . . .	pr st.	— 50.	» <i>scandica</i> (Oxel) . . . . .	»	— 75.
» » » <i>Unica</i> » » . . . . .	»	— 75.	<i>Spiræa alpina</i> . . . . .	»	— 25.
» » » <i>Boule de Nieve</i> » » . . . . .	»	— 75.	» <i>Bella</i> . . . . .	»	— 40.
» » » <i>Maidenblush</i> » . . . . .	»	— 75.	» » <i>coccinea</i> . . . . .	»	— 50.
» » » <i>Regina Daniae</i> . . . . .	»	1:—	» <i>betulifolia</i> . . . . .	»	— 35.
» <i>Centifolia major</i> . . . . .	»	— 50.	» <i>Billardii</i> . . . . .	»	— 25.
» » <i>minor</i> . . . . .	»	— 75.	» <i>callosa</i> (Fortunii) skön . . . . .	»	— 50.
» » <i>Delice de Flandre</i> . . . . .	»	— 75.	» <i>chamædrifolia</i> . . . . .	»	— 25.
» <i>Mucosa rubra</i> , (Dubbel röd mossros) » . . . . .	»	1:—	» <i>corymbosa</i> . . . . .	»	— 35.
» <i>Lutea Persian Yellow</i> , (Dubbel gul) » . . . . .	»	1:—	» <i>Ledebouri</i> . . . . .	»	— 40.
» <i>hybrida remontant</i> , 50 sorter med namn från 50 öre till 1: 50 . . . . .	pr st.	1: 50.	» <i>Laevigata</i> . . . . .	»	— 40.
» » 25 sorter efter vårt val . . . . .	»	15:—	» <i>Opulifolia</i> . . . . .	»	— 25.
» » 12 » <i>Borbonica</i> efter vårt val . . . . .	»	8:—	» <i>Salicifolia</i> . . . . .	»	— 25.
» » 12 <i>Beng: och Thea</i> , » » . . . . .	»	8:—	» » <i>rubor vividus</i> . . . . .	»	— 35.
» » 12 <i>st. klångrosor</i> , dubbla hvita och röda, passande för beklädnad af murar, verandor, o. d. 6 rdr pr st. . . . .	»	— 60.	» <i>sorbifolia</i> . . . . .	»	— 35.
» <i>pimpinellifolia</i> , till häckar . . . . .	pr 100	15:—	» <i>Ulmifolia</i> . . . . .	»	— 25.
» » . . . . .	pr dussin 2 rdr pr st.	— 20.	<i>Symphoria rasemosa</i> (snöbärsbuske) . . . . .	»	— 20.
<i>Rubus odoratus</i> (Lukthallon) . . . . .	»	— 25.	» » pr dussin 1: 50 pr 100 . . . . .	»	6:—
<i>Salix acutifolia</i> (härdig tärpil) . . . . .	»	— 35.	» <i>vulgaris</i> . . . . .	pr st.	— 40.
» <i>alba</i> (hvitpil) . . . . .	»	— 25.	» » <i>fol. aur. var.</i> , vacker gul var. blad . . . . .	pr st.	— 50.
» » <i>argentea</i> (silfverpil) . . . . .	»	— 25.	<i>Syringa Chinensis</i> (japansk Syren) fr. 50 öre till . . . . .	»	1:—
» » <i>vittelina</i> . . . . .	»	— 25.	» <i>Josikæa</i> . . . . .	pr st.	— 75.
» <i>amygdalina</i> . . . . .	»	— 20.	» <i>Emodii</i> . . . . .	»	1:—
» <i>caprea pendula</i> (Hängande) ympad på stam . . . . .	pr st.	1:—	» <i>vulgaris</i> (vanl. syren) } Båda sorterna 10 à 15. » <i>alba</i> , hvit vanl. } blandade pr 100 st. 10.— » <i>syren</i> . . . . .	pr st.	1:—
» <i>darsyclados</i> . . . . .	»	— 20.	» » <i>Marliensis</i> . . . . .	pr st.	1:—
» <i>grandifolia</i> . . . . .	»	— 20.	» » <i>speciosa</i> . . . . .	»	1:—
» <i>Jaspidea</i> . . . . .	»	— 25.	» » <i>virginialis</i> . . . . .	»	1:—
» <i>lanceolata</i> . . . . .	»	— 20.	<i>Tamarix germanica</i> . . . . .	»	— 50.
» <i>laurifolia</i> . . . . .	»	— 25.	<i>Thuja occidentalis</i> (Lifsträd) större ex. » . . . . .	»	1:—
» <i>nigricans</i> . . . . .	»	— 25.	<i>Tilia americana</i> (storbladig Lind) pr st. 1 rdr till . . . . .	»	2: 50.
» <i>nigra pendula</i> , ypperlig sort, slokpil, ym- pad på stam . . . . .	pr st.	1:—	» <i>argentea</i> (silfverlind) . . . . .	pr st.	1: 50.
» » <i>pendula</i> , rotäktä Tärpil . . . . .	»	— 35.	» <i>asplenifolia</i> . . . . .	»	2:—
» <i>pendula Americana</i> » . . . . .	»	— 50.	» <i>europæa</i> (holl. Lind) . . . . .	fr. 1 rdr till	2: 50.
» <i>prunifolia</i> . . . . .	»	— 25.	<i>Ulmus americana</i> (Amerik. alm.) . . . . .	»	1:—
» <i>purpurea Helix</i> (Bandpil) . . . . .	»	— 25.	» » <i>pendula</i> (Hängalm) . . . . .	»	1: 50.
» » mindre ex. . . . .	pr 100	3:—	» <i>asplenifolia</i> (praktfull alm) . . . . .	»	1:—
» <i>rosmarinifolia</i> . . . . .	pr st.	— 20.	» <i>campestris</i> (vanl. ») . . . . .	»	1:—
» <i>Smithiana</i> . . . . .	»	— 25.	» » 8—10 fot . . . . .	pr 100 st.	50:—
» <i>Russeliana</i> . . . . .	pr 100 15 rdr	»	» » mindre till häckar . . . . .	»	15:—
» <i>undulata</i> . . . . .	»	— 20.	» » <i>purpurea</i> . . . . .	pr st.	— 75.
» <i>Viminalis</i> (Korgpil) större . . . . .	»	— 25.	» <i>exoniensis</i> (pyramidalm) . . . . .	»	— 75.
» » mindre . . . . .	pr 100	3:—	» <i>exoniensis</i> till alléer . . . . .	pr 100 st.	50:—
<i>Sambucus canadensis</i> (Canadisk Fläder) pr st. . . . .	»	— 40.	» <i>gracilis</i> . . . . .	pr st.	— 75.
» <i>nigra</i> (vanlig Fläder) . . . . .	»	— 25.	» <i>microphylla</i> (småbl. Alm) . . . . .	»	— 75.
» » <i>fol. aur. var.</i> . . . . .	»	— 40.	» » <i>fol. arg. maculata</i> med hvitfl. blad » . . . . .	»	— 75.
» » » <i>laciniatus</i> , flikblad. » . . . . .	»	— 25.	» » <i>pendula</i> . . . . .	»	1:—
» » » <i>luteus</i> , gulbl. . . . .	»	— 50.	» <i>montana var.</i> . . . . .	»	— 75.
» » <i>pulverulenta</i> . . . . .	»	— 40.	» <i>suberosa</i> (Korkalm) . . . . .	»	— 75.
» <i>racemosa</i> . . . . .	»	— 25.	<i>Viburnum lantana</i> . . . . .	»	— 75.
<i>Solanum Dulcamara</i> (rankväxt) . . . . .	»	— 25.	» <i>lentago</i> . . . . .	»	— 75.
<i>Sorbus Americana</i> (Amerikansk rönn) » . . . . .	»	— 75.	» <i>Opulus</i> , Snöbollsbuske } från 50 till 75. » <i>prunifolium</i> . . . . . }	»	— 75.
			<i>Vicetia amabilis</i> . . . . .	pr st.	— 75.



*Viegelia amabilis van Houttii* } . . . pr st. — 75.  
 » *rosea nana fol. var.* }  
 Då sorterna af köparen icke bestämmes, lemnas:  
 100 st. buskväxter med namn i 50 sorter för 20; —

100 st. buskväxter med namn i 25 sorter för 15: —  
 100 » prydnadsbuskar i 25 bättre sorter » 25: —

## FLERÅRIGA BLOMSTERVÄXTER FÖR KALLJORD.

<i>Achillea ptarmica</i> , fl. pl. (tusenskön)	pr st.	— 25.	<i>Fritillaria Imperialis</i> , div. sort	pr st.	— 25.	
<i>Adonis vernalis</i>	»	— 20.	» <i>Meleagris</i>	»	— 10.	
<i>Anemone hepatica</i> , fl. rubra pl.	»	— 25.	<i>Galanthus nivalis</i>	»	— 10.	
<i>Aquilegia</i> , div. vackra sorter.	»	— 20.	» » fl. pl.	»	— 15.	
<i>Arabis albida</i>	»	— 20.	<i>Gladiolus</i> , div. sorter	»	— 25.	
» <i>caucasica</i>	»	— 25.	<i>Hedysarum coronarium</i>	»	— 10.	
<i>Armeria dianthoides</i>	»	— 20.	<i>Helleborus niger</i>	»	— 25.	
» <i>maritima</i> , präktig till infattn.	»	— 15.	» <i>purpurescens</i>	»	— 15.	
» »	pr 100 st.	8: —	<i>Hemorocallis flava</i>	»	— 25.	
<i>Artemisia abrotanum</i>	pr st.	— 15.	» <i>gramineus</i>	»	— 15.	
<i>Asperula odorata</i> , präktig till vinterdrifn.	»	— 25.	<i>Hesperis matronalis</i>	»	— 10.	
<i>Baptisia leucocephala</i>	»	— 25.	» » fl. alba.	»	— 10.	
<i>Bellis perennis</i> fl. pl. div. sorter	pr 100	1: 50.	<i>Hyacinthus Botryoides</i>	»	— 10.	
» » » sorter med namn	pr st.	— 20.	<i>Iris</i> , div. sorter	pr st. fr. 25	— 75.	
<i>Bryonia alba</i> (Hundrofva) ypperlig rankv.	»	— 20.	<i>Lillium bulbiferum</i>	pr st.	— 25.	
» » »	pr 100 st.	20: —	» <i>candidum</i>	»	— 50.	
<i>Caltha palustris</i> fl. pl.	pr st.	— 25.	» <i>lancefolium album</i> .	} pr st. 1: 50 à 2: —		
<i>Calystegia pubescens</i> , (Klängande)	»	— 25.	» » <i>rubrum</i> .			
<i>Campanula grandis</i>	»	— 10.	» <i>longiflorum</i>	pr st.	— 50.	
» fl. alba	»	— 15.	» <i>Martagon</i>	»	— 25.	
» <i>Medium</i>	»	— 10.	<i>Lupinus polyphyllus</i> , div. sorter	»	— 25.	
» <i>nobilis</i>	»	— 15.	<i>Lychnis chalconica</i>	»	— 15.	
» <i>Persicifolia</i> fl. pl.	} . . . » — 25.		» <i>viscaria splendens</i>	»	— 25.	
» » fl. alba pl.			<i>Lythrum roseum superbum</i>	»	— 25.	
» <i>Trachelium</i> fl. pl.			<i>Matricaria capensis</i> fl. pl.	} . . . » — 10.		
<i>Centranthus ruber</i>	pr st.	— 15.	» <i>eximia</i> fl. pl.			
» fl. coccinia	} . . . » — 15.		<i>Mentha crispa</i> fol. var.	} . . . » — 10.		
<i>Cerastium tomentosum</i>			<i>Myosotis alpestris</i>			
<i>Chelone barbata</i>	} . . . pr st. — 25.		» » <i>alba</i>	} . . . » — 10.		
<i>Clematis integrifolia</i>			<i>Narcissus</i> , div. sorter		} . . . » — 10.	
» <i>mongolica</i>			<i>Oenothera</i> , »			
<i>Colchicum autumnale</i>		<i>Omphaloides verna</i>				
<i>Delphinium Barlowii</i>	} . . . pr st. — 10.		<i>Ononis rotundifolia</i>	»	— 50.	
» <i>Chinensi</i> div. sort.			<i>Paenia herbacea</i> albifl., många praktf. sorter	»	— 75.	
» <i>formosum</i>			<i>Phlox</i> <i>hyb. perennis</i>	»	— 75.	
» <i>grandiflorum</i>			<i>Polygonum Sieboldtii</i> , m. fl.	»	— 25.	
» » <i>hybridum</i> fl. pl. div. sort.		} pr st. — 25.		<i>Polemonium</i> , div. sorter	»	— 15.
» » <i>maximum</i> »				<i>Potentilla</i> »	»	— 15.
» <i>Hendersonii</i>		<i>Primula acaulis</i> <i>alba</i>	»	— 15.		
<i>Dianthus barbatus</i> utm. sorter (borstnejlikor)	} pr st. — 15.		» <i>auricula</i> , praktsorter	»	— 25.	
» <i>caryophyllus</i> fl. pl. » (Trädgårdsnejlikor)			» <i>veris elatior</i> »	»	— 25.	
» <i>hybridus</i> fl. pl.			<i>Pyrethrum parthenium</i> , fl. pl.	»	— 10.	
» <i>plumarius</i> (fjädern.)			» <i>roseum</i> (Insektpulv.-planta)	»	— 15.	
» fl. pl. (dubbelnejlikor)		» » <i>atrosanguineum</i>	»	— 30.		
<i>Diclytra spectabilis</i> (Blomsterlyra)	pr st.	— 50.	<i>Salvia argentea</i>	»	— 25.	
<i>Digitalis ambigua</i> (fingerborgsblomm.)	} pr st. — 15.		<i>Saxifraga crassifolia</i>	»	— 25.	
» <i>gigantea</i> ,			<i>Sempervivum tectorum</i>	»	— 15.	
» <i>glabra</i> ,			<i>Stachys lanatus</i>	»	— 10.	
» <i>glociniflora</i> ,			<i>Statice armeria</i>	»	— 10.	
» <i>purpurea</i> , div. sorter			» <i>incana nana</i>	»	— 10.	
<i>Dracocephalum altaianse</i>	} pr st. — 15.		<i>Stenactis speciosa</i>	»	— 6.	
» <i>argunense</i>			<i>Veronica chamadrys</i> fol. var.	»	— 6.	
» <i>virginianum</i>			<i>Vinca herbacea</i>	pr 100 3 rdr	— 4.	
<i>Epimedium alpinum</i>	pr st.	— 15.	» <i>major</i>	»	— 5.	



<i>Vinca major</i> fol. arg. var. . . . .	pr st.	— 20.	<b>Althea posea fl. pl. Dubbla Stockrosor.</b>
» minor . . . . .	pr 100	1: 50 » — 2.	
» » fl. alba. Prätigt för vinterodling i kruka . . . . .	pr st.	— 25.	
<i>Viola odorata semperflorens</i> . . . . .	»	— 25.	
» cornuta . . . . .	»	— 15.	
	100 st. i 25	varieteter af utm. sorter . . .	25: —
	50 » 15	» » » » . . .	12: —
	12 » 12	» » » » . . .	3: —

### Dahlier (Georginer).

Vårt sortiment af Dahlier uppgår nu till något öfver 200 olika varieteter med namn, hvilka alla äro af bästa beskaffenhet.

Tillgång på goda rotknölar här af, kommer äfven att finnas på hösten, och under förvintern, af närmast alla sorterna, och kunna de, som icke härstädes sjelfva under blomningstiden äro i tillfälle att anteckna sorter, hvilka åstundas, hafva godheten vid requisitionen uppgifva de färger och den ungefärliga höjd som önskas.

Priset på rotknölar af Dahlier under hösten.

100 st. i 100 sorter med namn . . . . .		40: —
100 » 50 » » » . . . . .		36: —
50 » 25 » » » . . . . .		18: —
25 » 25 » » » . . . . .	endast storblommiga i olika färger . . . . .	12: —
25 » 25 » » » . . . . .	» Lilleput . . . . .	12: —

### KRUKVÄXTER.

<i>Chrysanthemum indicum</i> fl. pl., starka ex. . . . .	pr st.	— 50.
» » 12 st. i 6 olika varieteter med namn . . . . .		5: —
» » fol. var. med hvitfläckiga blad . . . . .	»	— 75.
<i>Fuchsia</i> , nyaste praktsorter med namn . . . . .	»	1: —
12 st. i 12 » » » . . . . .		10: —
25 » » 25 nya och äldre sorter med namn . . . . .		15: —
12 » » 12 sorter, endast dubbla » » . . . . .		9: —
12 » » 12 » » enkla . . . . .		8: —
<i>Pelargonium</i> . Nya storblommiga sorter med namn . . . . .	»	— 75.
» 12 st. i 12 nya » » » . . . . .		12: —
» Scarlet nya utmärkta » » » . . . . .	»	— 50.
» » 12 st. i 12 » » » . . . . .		5: —
<i>Rosor för krukodling</i>		
100 st. i 100 sorter med namn . . . . .		65: —
100 » 50 » » » . . . . .		60: —
50 » 50 » » » . . . . .		33: —
25 » remontosor i 25 sorter med namn . . . . .		65: —
12 » Bengal Bourbon eller Thea Rosor i 12 sorter med namn . . . . .		8: —
<i>Verbena</i> , 12 bästa sorter med namn . . . . .		4: —

Diverse andra bättre sorter krukväxter äro tillgängliga vid Trädskolan, men äro ännu dels under förökning, dels af ännu för ringa tillgång att uppföras i priskuranten. Skulle dock någon rekvirent önska andra växter eller plantor, än hvad i vår förteckning förekommer, vare sig från in- eller utlandet, anskaffas dessa med beredvillighet, utan annat arvode, än nödiga kostnader derför.

Specialförteckning af sortimenterna Dahlier, Chrysanthemum, Fuchsier, Pelargonier, Rosor, Verbener, m. m. och frön utkommer i början af nästa år.

### Underrättelser för rekvirenter, samt något om planteringen af träd och buskar.

1:o. Requisitioner böra insändas tidigt, vare sig höst eller vår, ty försändning af växter sent på hösten, och sent på våren, böra om möjligt undvikas. Växterna försändas i hvarje fall så snart tiden dertill är tjenlig, och passande lägenhet yppas. Önskas växterna med någon bestämd lägenhet, bör underrättelse derom ingå minst 2 dagar före afsändningen.

2:o. Då rekvirenter bo långt afvägse, så att flera dagar åtgå för växternas transport, är bäst att hemtaga dem på hösten. Så snart växterna hemkommit uppäckas de genast och öferspritas starkt med vatten,



hwarefter de jordslås i lutande ställning så, att kronorna vidröra marken, och rötterna öfvermyllas väl med lucker jord, samt gifvas en god vattning. Platsen härför bör helst vara torr och skuggig.

3:o. *Tiden för planteringen.* Planteringen må gerna företagas på hösten (på torra lägen) från medio af september, till medio af oktober månad, synnerligen af mindre ömtåliga sorter. Sen plantering och surt läge, bör såvidt som möjligt undvikas på hösten. Växter som äro frodigt växta, eller lösa i veden, äro vanligen mera ömma, hvarföre planteringen af dessa företages först följande vår, så snart jorden reder sig.

4:o. *Täckning.* Jordslagna växter täckas med ett hvarf granis sedan kälän något nedträngt i jorden, eller åtminstone från början af februari, tills plantering sker. Vid täckning tillses att densamma icke bliver så stark, att luften derigenom utestänges från växterna, emedan mögel och förruttelse deraf lätt uppstår.

5:o. *Platserna för planteringar.* Öppen jord är bäst för plantering. Skall planteringar företagas i gräsvallar, bör jorden der växten skall stå, omgrävas hösten förut, hållas lucker och fri från ogräsrötter några fot i omkrets, samt så mycket jord påföras, att platsen blir något upphöjd. Planteras på vanligt sätt i gräsvallar utan någon förberedelse misslyckas detsamma oftast. Att upptaga gropar, och låta dem ligga öppna flera dagar före planteringen, är icke rådligt eller nödvändigt.

6:o. *Plantering.* Är jorden djup och lucker, samt läget varmt, upptages en grop, så stor som rötternas vidd. Har trädets rötter benägenhet att växa rätt ned i jorden, utbredas de horisontelt efter gropens botten, trädet passas så att det ej efter planteringen kommer att stå djupare än hvad det förr varit planteradt; jorden påfylls nu omkring rötterna så att de på alla sidor dermed blifva väl betäckta, hwarefter vattning bör ske; tilltrampning af jorden efter planteringen är icke nödvändig, och skadlig ifall jorden är styf och sur; en god vattning drar vanligen jorden så fast intill rötterna, som den i vanliga fall behöfves. Består alfven (grundjorden) af styf lera upptages icke gropen djupare än intill denna; blir gropen då för grund, påføres jord efter behof. I allmänhet är bättre att plantera grundt, och göra påfyllning af god jord, än att plantera djupt. Vid träd nedsättes en stor stadigt upprätt tätt invid trädstammen, hvilken fastbindes vid stören med bast eller pilqvistar, vanligen 2 fot mellan hvarje band (bandet får icke vara starkt åtdraget), hwarefter jorden uppluckras, och lägges i platt kupa omkring trädet 4 gånger vidare tvärsöfver, än dess höjd.

Ett sätt, hvilket Direktör E. Lindgren mycket förordar (hvaraf vi ännu här hafva ringa erfarenhet), är att plantera ofvanpå jordytan, och rekommenderas i synnerhet der det är grund matjord. Man ställer trädet på sjelfva marken och omgifver det med jord, hvari rötterna till erforderlig höjd inbäddas. På det denna jordkulle sedan icke skall uttorka för hastigt, täckes den under första sommaren med ett lager af moss, rensgräs, halm, torf, gödsel och dylikt. Denna betäckning får dock icke vara för tjock så att den utestänger luften, utan blott så att den väl skuggar jorden.

Jorden för planteringen bör vara lucker och ren, men icke fet. Gödsel är skadlig vid trädplantering i allmänhet, och mången har af ren välvilja gödlat sina träd till döds. Kompostjord och vanlig trädgårdjord begagnas med stor fördel vid planteringar, men bör alltid blandas om med den jorden som finnes förr på platsen der trädet kommer att stå. Bärbuskar i allmänhet fördraga dock gerna gödsel, särdeles krusbär, hallon, äfvensom smultron. Mycket ömtåliga växter såsom finare sorter rosor och dylikt, eller växter med svaga rötter böra efter planteringen (hvilken då bäst sker på våren) skuggas med granis, mattor eller något annat passande, tills att de få rota sig ånyo och börja växa, hwarefter skuggningen småningom borttages.

7:o. *Beskäring.* Beskärningar af sårade rötter tills man möter rent träd, bör ej försummas vid planteringen. Beskärning af kronorna bör deremot undvikas till nästföljande år.

8:o. *Skötseln efter planteringen.* Under stark torra måste nyplanterade träd och buskar m. m. emellanåt vattnas. Dock bör icke vattningen företagas allt för ofta, under torraste tiden högst 1 à 2 gånger i veckan, men vattnas grundligt då den pågår.

Hvad som deremot är mera nödvändigt än vattning, men blir ofta försummadt, är renhållning från ogräs och uppluckring af jorden omkring nyplanteringarna de första åren. Sorgligt nog får man ofta se ganska kostsamma planteringar vara totalt misslyckade. »Man beklagar sig att man kostat ut summor för träd, man har lagt ned arbete och besvär, man har t. o. m. vattnat, men träden växa icke.» Trädskolorna, hvarifrån växterna kommit, äro i vanliga fall de, som äro nära till hands att uppbära skulden härför; eller den som planterat, men — »orsakerna äro, när man skädar dessa planteringar på närmare håll, nästan alltid desamma: antingen har man sått säd, gräs o. d., planterat andra växter in på trädet eller busken, eller och får den totalt öfverväxa med ogräs. Dessa är efter min öfvertygelse och erfarenhet de förnämsta orsakerna till misslyckade planteringar. Håll derföre alltid kuporna luckra och rena från alla främmande växter, åtminstone de första åren efter nyplantering.

Upsala i augusti 1869.

C. J. Wallin.