

cm  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29

Det här verket har digitaliseringen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



GÖTEBORGS UNIVERSITET

# GÖTEBORGS HÄLSOVÅRDSNÄMDS ÅRSBERÄTTELSE

FÖR ÅR

**1919**

—  
DEL II.

ANDRA AVDELNINGEN

—  
AVGIVEN AV

ÖVERLÄKAREN **H. KÖSTER**

GÖTEBORG 1920

GÖTEBORGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG

GÖTEBORGS  
HÄLSOÅRDSSNÄMDS  
ÅRSBERÄTTELSE

FÖR ÅR

1919

DEP II

ANDRA VÄDHNINGEN

medicinska H. KÖSTER



Hälsovårdsnämndens andra avdelnings  
INNEHÅLL:

	Sid.
Hälsovårdsnämndens andra avdelnings ledamöter .....	5
Förvaltningsråden vid de olika sjukhusen i Göteborg .....	5
Läkare 1919 .....	7
Berättelse angående den ekonomiska förvaltningen av ekonomidirektör G. Högberg .....	9
Tabeller .....	25
Årsberättelse från <i>Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset</i> .....	39
Kirurgiska avdelningen av 1:ste läkare <i>Sten v. Stapelmohr</i> och amanuens <i>H. Holmdahl</i> .....	40
Medicinska avdelningen av överläkare <i>H. Köster</i> .....	98
Tuberkulosavdelningen av avdelningsläkare <i>John E. Arfwedson</i> ..	111
Öron-, näs- och halsavdelningen av avdelningsläkare <i>Erik Knutson</i> ..	114
Ögonavdelningen av avdelningsläkare <i>M. Sundqvist</i> .....	126
Patologiska och bakteriologiska laboratoriet av prosector <i>C. O. Forselius</i> .....	130
Röntgenavdelningen av föreståndare <i>Axel Scholander</i> .....	144
Årsberättelse från <i>Barnsjukhuset</i> .....	145
Kirurgiska avdelningen av överläkare <i>S. Johansson</i> .....	146
Medicinska avdelningen av biträdande läkare <i>Hilma Wengberg</i> ..	160
Årsberättelse från <i>Majornas sjukhus</i> av distriktsläkare <i>R. Hållén</i> .....	165
Årsberättelse från <i>Epidemisjukhuset</i> av överläkare <i>Hj. Wennerberg</i> ..	171
Årsberättelse från <i>Holtermanska sjukhuset</i> av <i>G. Södersten</i> .....	177
Årsberättelse från <i>Barnbördshuset</i> av överläkare <i>L. Lindquist</i> och biträ- dande läkare <i>H. Benckert</i> .....	181
Årsberättelse från <i>Kålltorps sjukhus</i> av överläkare <i>H. Rosengren</i> .....	213
Årsberättelse från <i>Hemmet för lungsotssjuka</i> av <i>P. Gustaf Carlström</i> ..	221
Poliklinikerna för medellösa .....	224



## Hälsovårdsnämndens andra avdelnings ledamöter.

Herr Lamberg, Carl, f. d. fördelningsläkare (ordf.).

» Gezelius, Karl Joh., förste stadsläkare.

» Dahlberg, F. L., sjukasseexpeditör.

» Dahlgren, Karl, professor.

» Mannheimer, Carl, prakt. läkare (v. ordf.).

» Nylén, Anders, disponent.

» Nielsén, J., möbelsnickare.

» Friman, Ernst, byggmästare.

» Lamm, Gust., handlande.

---

## Förvaltningsråden vid de olika sjukhusen i Göteborg.

Sahlgrenska sjukhuset: herrar Lamm, Köster, Dahlgren och Högberg.

Barnsjukhuset: herrar Dahlberg, Bergendal, Johansson och Högberg.

Majornas sjukhus: herrar Dahlberg, Hålén och Högberg.

Epidemisjukhuset: herrar Gezelius, Wennerberg och Högberg.

Källtorp: herrar Friman, Rosengren och Högberg.

Holtermanska sjukhuset: herrar Mannheimer, Södersten och Högberg.

Hemmet för lungotssjuka: herrar Nielsén, P. G. Carlström och Högberg.

Barnbördshuset: herrar Nylén, Lindquist och Högberg.



## Läkare 1919.

### Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

*Med. avd.:* Överläkare: H. Köster (utn. 91).

t. f. » A. Zachrisson ( $\frac{6}{6}-\frac{24}{6}$ ,  $\frac{24}{8}-\frac{15}{8}$ ).

Andre läkare: A. Zachrisson ( $\frac{1}{1}-\frac{31}{12}$ ).

Amanuens: E. Kylin ( $\frac{1}{1}-\frac{31}{12}$ ).

*Kir. avd.:* Överläkare: Prof. K. Dahlgren (utn. 11).

t. f. » S. von Stapelmohr ( $\frac{1}{7}-\frac{15}{8}$ ).

1:ste andre läkare: S. von Stapelmohr ( $\frac{1}{1}-\frac{31}{12}$ ).

t. f. 1:ste » G. Söderlund ( $\frac{16}{8}-\frac{15}{9}$ ).

2:dra » G. Söderlund ( $\frac{1}{1}-\frac{31}{12}$ ).

t. f. » H. Holmdahl ( $\frac{16}{7}-\frac{15}{9}$ ).

Amanuens: H. Holmdahl ( $\frac{1}{1}-\frac{31}{12}$ ).

t. f. » A. Herne ( $\frac{16}{6}-\frac{15}{9}$ ).

*Tbc. avd.:* Avdelningsläkare J. Arwedsson.

*Öron-, näs- och hals-avd.:* Avdelningsläkare: E. Knutsson.

Bitr. avdelningsläkare: Halvor Björkman ( $\frac{15}{10}-\frac{31}{12}$ ).

*Ögonavd.:* Avdelningsläkare: M. Sundquist.

*Röntgenavd.:* Föreståndare: Fr. v. Bergen.

Bitr. » Axel Scholander ( $\frac{16}{10}-\frac{31}{12}$ ).

*Patol. anat. labor:* Prosektor: C. O. Forselius.

### Barnsjukhuset.

*Med. avd.:* Överläkare: G. Bergendal.

t. f. » H. Wengberg (under semester).

Bitr. läkare: H. Wengberg.

*Kir. avd.:* Överläkare: S. Johansson.

t. f. » Helge Camitz (under semester).

Bitr. läkare: Helge Camitz ( $\frac{1}{1}-\frac{30}{6}$ ).

» » G. Odéberg-Johnsson ( $\frac{15}{10}-\frac{31}{12}$ ).

Under vakanstiden  $\frac{1}{7}-\frac{14}{10}$  har G. Odéberg-Johnsson och med. kand. Albert Sjöberg tjänstgjort.

### Majornas sjukhus.

Läkare: R. Hålén.

### Epidemisjukhuset.

Överläkare: Hj. Wennerberg (utn. 98).

Bitr. läkare: A. T. Warberg ( $1/1 - 3/1$ ).

» » J. Byttner ( $10/1 - 31/12$ ).

» » P. Stenbeck ( $1/1 - 31/3$ ).

» » H. A:son Landing ( $3/5 - 10/9$ ).

» » Gunnar Lind ( $15/9 - 7/12$ ).

» » Gunnar Hanbert ( $7/12 - 31/12$ ).

### Holtermanska sjukhuset.

Läkare: G. Södersten (utn. 99).

### Kålltorps sjukvårdsanstalt.

Överläkare: E. H. Rosengren (utn. 13).

Underläkare: S. Waldow ( $1/1 - 30/9$ ).

» Augusta M. Muhl ( $1/10 - 31/12$ ).

### Hemmet för lungotssjuka.

Läkare: P. G. Carlström (utn. 04).

### Barnbördshuset.

Överläkare: Prof. L. Lindquist.

Bitr. läkare: H. Benckert ( $1/1 - 31/12$ ).

Berättelse angående den ekonomiska förvaltningen vid  
Göteborgs stads sjukhus under år 1919  
avgiven av  
Ekonomidirektör G. Högberg.

Sjukhusbyggnaderna och deras omgivning.

Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

Tvänne bostadsrum för eldare hava inretts i laboratoriebyggnaden för en kostnad av 1,046 kr. Sjuksalarna i paviljongerna 1, 3, 4 och 6, som hittills uppvärmts med varmluft från underliggande värmekammare, hava försetts med lokala värmeelement för en kostnad av 17,532 kr. En källare för trädgårdsalster har anordnats under paviljong 8. Kostnaden härför uppgick till 650 kr. Linoleummattor hava inlagts i ett rum i kirurgiska kliniken och i ett rum i köksavdelningen. Skyddsanordningarne för samtliga hissar, samt för vissa maskiner i tvättinrätningen, hava kompletterats i enlighet med yrkesinspektörens föreskrift. Målnings- och fernissningsarbeten hava utförts för en kostnad av 17,280 kr.

Den i föregående årsberättelse omnämnda kommittén för sjukhusets utvidgning och modernisering har till hälsovårdsnämnden ingivit program för om- och tillbyggnad av sjukhuset, upptagande två särskilda alternativ, det ena, alternativ A, mera inskränkt och det andra, alternativ B, åsyftande jämvälv en sådan utvidgning av sjukhuset, som förutsatte de kirurgiska och medicinska avdelningarnes uppdelande på vardera två avdelningar med var sin överläkare. Kommittén har uppdragit åt arkitekt A. Bjerke att vidare utarbeta programmet med inriktad tanke på möjligheten att genomföra byggnadsförslaget enligt alternativ B, dock endast med successiv utveckling av programmet och under förutsättning tillsvidare, att någon förflyttning av köksavdelningen icke behövde ifrågakomma.

Såsom ett första led i den av kommittén till sina huvuddrag fastställda byggnadsplanen har kommittén tänkt sig skola ingå vissa speciella byggnadsföretag, vilkas utförande snarast möjligt har påvisats vara oundgängligen erforderligt. Dessa särskilda byggnadsföretag utgöra: en nybyggnad för laboratoriet, tillbyggnad av obduktionslokalerna, en tillbyggnad av köket, provisorisk utvidgning av röntgenavdelningen och inrättandet av en provisorisk badavdelning för den tilltänkta slutliga lösningen av bad- och röntgenavdel-

ningens byggnadsfråga. Ritningar och kostnadsförslag å dessa byggnadsarbeten, slutande å 826,120 kr., har till hälsovårdsnämnden överlämnats.

#### *Holtermanska sjukhuset.*

Efter framställning av hälsovårdsnämnden beviljade stadsfullmäktige den 5 juni 157,145 kr. för inredning av sjukavdelningar i vindsvåningarna samt för anordnande av varmvattenberedare och varmvattenledningar, modernisering av anordningarne i ångpannerummet, ny ånggryta och stekugn för gas i köket, inredning av två badrum i källarvåningen samt för omändring av ett par äldre badrum till sjukrum m. m.

Byggnadsarbetet har på entreprenad utförts av ingenjör Nils Karlsson, värmeledningar, varmvattenledningar samt gas-, vatten- och avloppsledningar av firman Andersson & Broberg, förandringsarbetena i ångpannehuset och arbetena i ångköket av Värmelednings-A.-B. Celsius.

Genom utvidgningen har vunnits 48 nya platser.

Ett särskilt väntrum för kvinnor har inretts i polikliniken. I strykrummet har anordnats en ångtorkinräddning för en kostnad av cirka 2,500 kr.

I samband med frågan angående plan för sjukhusens framtida utvidgning har doktor Södersten anmält behovet av en ändamålsenlig avdelning för behandling av hudsjukdomar, röntgen- och ljusbehandlingsrum, särskild avdelning för sjuka barn, större polikliniklokaler, flera enskilda rum samt bostäder för personal.

#### *Barnsjukhuset.*

Den under byggnad varande nya sjukpaviljongen har i det närmaste färdigställts. Sköterskornas matsal har utvidgats, och nya matsalar hava anordnats för läkare och betjäning genom tillbyggnad. Kökskällarne och kallskänken hava utvidgats.

På framställning av överläkare Sven Johansson beviljade hälsovårdsnämnden ett anslag av 1,800 kr. ur Hyllengrenska fonden för anordnandet av ett ljusbehandlingsrum och inköp av bågljuslampor m. m.

Diverse åtgärder till förekommande av eldsvåda hava i enlighet med brandchefens förslag vidtagits å Ågrenska konvalecenthemmet å Amundön.

#### *Barnbördshuset.*

Nedre delen av väggarna i köket har beklätts med vita kakelplattor och köket har ommålats. Ett rum för desinficering av sängkläder m. m. med formalin har anordnats. På grund av den trängande bostadsbristen ingick hälsovårdsnämnden till stadsfullmäktige med begäran om, att i enlighet med av arkitekt Y. Rasmussen uppgjord ritning, få inreda bostadsrum å C-flygelns vindsvåning. Stadsfullmäktige beviljade den 13 november 21,500 kr. för ändamålet.

Det i föregående årsberättelse omnämnda förslaget till beredande av bostäder för eleverna äterremitterades av drätselkammaren, som funnit de handlingarne åtföljande kostnadsförslagen, med hänsyn till de stegrade priser, numera icke kunna läggas till grund för den planerade om- och tillbyggnaden. Med anledning härav har nämnden uppdragit åt förvaltningsrådet vid barnbördshuset att uppgöra det av drätselkammaren begärda nya kostnadsförslaget. Förvaltningsrådet ingav i oktober till hälsovårdsnämnden nya kostnadsförslag, vilka slutade på 388,927 kr. eller något över 100,000 kr. mera än vad som beräknats ett år tidigare. Samtidigt begärde emellertid förvaltningsrådet, att, då bland annat på grund av de ständigt stegrade arbetslönerna, kostnaderna för omändrings- och påbyggnadsarbeten å de äldre byggnaderna kunde beräknas bliva dyrbarare än en nybyggnad, ritningar och kostnadsförslag måtte få uppgöras till en nybyggnad för elevbostäder. I nybyggnaden skulle kunna beredas plats, förutom till eleverna, även till en del ekonomipersonal, som nu vore boende i huvudbyggnaden. Ett tiotal sjukplatser skulle på så sätt vinnas i huvudbyggnaden, vilket på grund av befärad platsbrist vore till stor fördel. Sedan hälsovårdsnämnden beslutat i enlighet med förvaltningsrådets hemställan, uppdrogs åt arkitekt A. Krüger att uppgöra ritningar och kostnadsförslag till en fristående elevbyggnad i huvudsaklig överensstämmelse med ett av honom tidigare uppgjort förslag.

#### *Majornas sjukhus.*

På grund av ett eldsvådetillbud, som uppstått därigenom att en bjälke varit otillräckligt isolerad från en skorstenspipa, hava samtliga bjälklag intill skorstenarne undersökts och där så behövts avvexlats. Trapphusets väggar och underdelen av trätrappan kalkputsades till skydd mot eldfara. Arbetet jämte målning betingade en kostnad av 1,712 kr.

#### *Sjukvårdsanstalten å Källtorp.*

Arrendatorn av Källtorps egendom har medgivits rätt att inleda vatten i arrendatorsbostaden från sjukhusets vattenledning. Avgiften för vatten har tills vidare bestämts till 30 öre pr kubikmeter. En större stentrappa har anlagts i parken för en kostnad av 2,694 kr.

#### *Epidemisjukhuset.*

Ytterligare ett desinfektionsrum för formalin har anordnats i källaren under paviljong 3 för en kostnad av 690 kr. Ritningar och kostnadsförslag för utvidgning och modernisering av köksavdelningen med tillhörande lokaler har upprättats och ett anslag av 53,475 kr. härtill begärts. Förslag till anordnande av vattenklossetter i paviljongerna 3, 4 och 7 har uppgjorts och medel härtill begärts. Ett överskott å anslaget till den nyuppförda sköterske-

paviljongen, utgörande 5,156: 06 kr., har i enlighet med stadsfullmäktiges medgivande använts till inköp av linoleummattor.

Enär det anslag, som beviljats för uppförande av en ny paviljong m. m., (291,034 kr.), visat sig otillräckligt, hava stadsfullmäktige på framställning av hälsovårdsnämnden beviljat ytterligare 189,066 kr. för arbetets fullbordande. Paviljongen har under året blivit färdig och har överläkaren Hj. Wennerberg avgivit särskild beskrivning över paviljongen, som återfinnes på annat ställe i årsberättelsen. Ekonomipersonalen, som hittills haft sin matsal förlagd innanför köket, har genom tillbyggnad till paviljong 7 erhållit en särskild matsal. Kostnaden för densamma jämte disk- och serveringsrum uppgick till 16,771 kr.

Sedan förvaltningsrådet hos hälsovårdsnämnden anmält, att en utvidgning av epidemisjukhuset vore behövlig snarast möjligt, uppdrog nämnden åt förvaltningsrådet att utreda möjligheten av sjukhusets utvidgning inom dess nuvarande område.

*Polikliniken å gamla Sahlgrenska sjukhuset.*

Sedan lagen angående åtgärder mot utbredning av könssjukdom trätt i kraft den 1 januari 1919, har en utökning av poliklinikverksamheten måst ske. De äldre lokalerna visade sig otillräckliga, varföre hälsovårdsnämnden den 15 april ingick till stadsfullmäktige med framställning om, att i enlighet med av stadsbyggmästarekontoret uppgjord ritning, få omändra 4 i gamla Sahlgrenska sjukhuset, intill förutvarande polikliniklokaler belägna rum, till könspoliklinik. Stadsfullmäktige beviljade härför ett anslag av 19,461 kr. och arbetet har under året färdigställts.

*Stadens upptägningsanstalt för sinnessjuka vid Göteborgs hospital.*

Läkarebostaden i ena paviljongen har reparerats och diverse målnings- och underhållsarbeten hava utförts i paviljongerna.

---

Hälsovårdsnämnden har i skrivelse till stadsfullmäktige den 16 juni anmält, att en plan över sjukhusens byggnadsfrågor vore under utarbetande av en särskild beredning samt att beredningen framhållit, att av stadens allmänna sjukhusbyggnadsfrågor, det till stadsfullmäktige i juli 1917 överlämnade förslaget om uppförande av nytt sjukhus i Lundby, borde i främsta rummet och snarast möjligt komma till utförande, för att fortast åstadkomma tillökning i det alltmer trängande behovet av sjukhusplatser.

---

### Mathållning.

Sedan ransonering av livsmedel upphört, har en återgång till de ordinarie utspisningsstaterna börjat ske. Förslag till ny spisordning för barnbördshuset har uppgjorts. Efter framställning av Sahlgrenska sjukhusets förvaltningsråd medgav hälsovårdsnämnden, att ett eftermiddagsmål till patienterna bestående av kaffe, te eller mjölk samt 2 skorpor, finge införas i utspisningsstaten.

I Holtermanska sjukhusets kök har insatts ett stekskåp för gas i och för bakning av puddingar m. m., vilket fungerat till full belåtenhet. Anslag till liknande stekskåp hava beviljats för barnbördshuset och epidemisjukhuset.

De å epidemisjukhuset tjänstgörande medicine kandidaterna, som, enligt kontrakt med Karolinska institutet, hittills erlagt 1 kr. 50 öre per dag för kost, betala häданefter, enligt överenskommelse med institutet, 3 kr. per dag för kost.

Eleverna vid barnbördshuset hava fortfarande medgivits rätt, att mot en ersättning av 1 kr. per dag erhålla middag å barnbördshuset.

---

### Inventarier och utredningspersedlar.

#### *Sahlgrenska sjukhuset.*

Till laboratoriet har inköpts en elektrisk thermostat, en mikrotom samt en skrivmaskin. Till röntgenavdelningen har anskaffats en tillsatsanordning för gasfria röntgenrör för en kostnad av 7,634 kr. och röntgenrör för 2,089 kr. Instrument m. m. har köpts till ögonavdelningen för 2,400 kr. samt till öronpolikliniken för 1,285 kr. Till kontoret har anskaffats en räknemaskin för 775 kr. och till kirurgiska kliniken en multostat till pris 1,200 kr. Bland övriga utgiftsposter för inventarier må nämnas ett instrumentskåp 865 kr., 1 instrument- och 2 rondbord 860 kr., möbler till 3 rum 1,310 kr., 25 sängar 2,137 kr., 20 nattduksbord 600 kr., 50 filter 2,700 kr., en elektrisk motor till linnestoppningsmaskin 275 kr., glas och porslin 10,621 kr.

»Blomstermissionen» har erhållit ett anslag av 200 kr. för inköp och bindning av böcker till sjukhusets lånebibliotek. Genom Göteborgs Morgonposts förmedling har sjukhuset fått mottaga en samling böcker till lånebiblioteket.

#### *Holtermanska sjukhuset.*

Sedan stadsfullmäktige beviljat ett anslag av 20,149 kr. för inköp av inventarier till de nya sjukavdelningarna, har anskaffningen i det närmaste fullbordats under året.

#### *Barnsjukhuset.*

Ett kassaskåp, en elektrisk symaskin samt ett rörligt framkallningsbord för röntgenavdelningen har inköpts. Anskaffning av möbler och utredningspersedlar för nya sjukpaviljongen har under året pågått.

#### *Barnbördshuset.*

Bland nyanskaffade inventarier må nämnas: 20 stycken järnsängar, möbler till en del rum (bland annat för amanuensen), en elektrisk coveuse, 2 elektriska steriliseringsapparater, 1 bårvagn samt 3 barnvågar.

#### *Hemmet för lungsotssjuka.*

En »Höhensonneapparat» har inköpts för 850 kr. samt 50 filter och 30 fjäderkuddar.

#### *Kålltorps sjukhus.*

Ett skioptikon, avsett att användas vid föreläsningar för patienter och personal, har anskaffats för en kostnad av 300 kr.

#### *Epidemisjukhuset.*

Möbler och utredningspersedlar hava anskaffats för den nyuppförda sjukpaviljongen. Anslaget härtill har uppgått till 49,840 kr.

### **Uppvärmning och belysning.**

Kostnaden för sjukhusens uppvärmning och belysning m. m. uppgick till 663,641 kr. mot 613,698 kr. år 1918 och utgjorde cirka 17 % av sjukhusens samtliga utgifter. Enär stenkolsprisen alltjämt varit mycket höga, har ved använts i stor utsträckning i stället för kol. För kontinuerlig kontroll av ångpanneeldningen hava »monoapparater» installerats vid Sahlgrenska sjukhuset, barnsjukhuset, barnbördshuset och Holtermanska sjukhuset. Monodiagrammen insändas varje vecka till värmekonsulenten för granskning.

För att uppmuntra eldarne att söka åstadkomma bränslebesparing har hälsovårdsnämnden beslutat införa premiesystem. Anslag har beviljats till inköp av ångmätare och kolvågar till de större ångpannecentralerna samt till mätare för kontrollering av varmvattenåtgången vid ett par sjukhus.

Elektrisk belysning har införts i en paviljong i epidemisjukhuset, som förut upplysts med gas, samt i sysslomansbostaden och obduktionshuset därstades. En lågtryckspanna har inmonterats i stället för en kasserad vid epidemisjukhuset för en kostnad av 4,275 kr.

För att under sommaren undvika natteldning vid barnbördshuset har

förslag uppgjorts och anslag beviljats till införande av gas i och för uppvärming av vatten, sterilisering m. m.

De å vissa sjukavdelningar å Sahlgrenska sjukhuset införda lokala värmeelementen, som ersatt värmekamrarne, hava åstadkommit en minskning i bränsleförbrukningen.

Vid Holtermanska sjukhuset har varmt vatten hittills erhållits genom blandning av ånga och kallt vatten vid respektive tappningsställen. Sedan en varmvattenberedare inmonterats, där uppvärmeningen av vatten sker medelst kondensatet från värmceledningen, köket etc., har besparing av bränsle skett samtidigt som risken för olycksfall genom skällning med ånga undvikits.

### Tvätt och renhållning.

Kostnaden för tvätt, renhållning (inre och å gård), vatten samt hithörande förbrukningsartiklar har uppgått till 150,862 kr., utgörande 3,91 % av sjukhusens samtliga kostnader. Motsvarande utgift för föregående år uppgick till 170,804 kr. Priset å såpa, tvål m. m. har sjunkit, men äremot har avgiften för vatten stigit.

Antalet tvättade plagg har ökats i ganska stor utsträckning. Enär kläderna slitas mera i tvätten än under användningen, vore det synnerligen önskvärt, att sparsamhet i ombyte av tvättkläder iakttages. Priset å kläder är fortfarande mycket högt liksom priset å för kokning, torkning, mangling m. m. erforderlig ånga. Kostnaden för ånga och maskinkraft till tvättinrättningarne, arbetslöner m. m. ingå ej i ovannämnda summa.

Vid Sahlgrenska sjukhuset tvättades under året 291,000 kg. kläder (263,000 kg. 1918), motsvarande cirka 900,000 plagg eller nära 6 stycken per patient och underhållsdag. Kostnaden för tvätt m. m. utgjorde där per underhållsdag 38,15 öre och för kläder m. m. 55,10 öre.

Tvåflingor av märket »Lobol» har med fördel använts i stället för såpa i tvättinrättningarne.

I den ekonomiska översikten framhåller kommissarien vid Sahlgrenska sjukhuset bland annat följande: »Vid en tvättanstalt lönar det sig att ej låta tvättförestånderskan helt och hållet uppgå i det mekaniska arbetet. Så har förut varit förhållandet, men har ändring däri gjorts. Tvättförestånderskan bör hava tid till att dagligen, efter vunnen erfarenhet, från läst förråd utdela behovet av tvättmaterial, enär personalen i motsatt fall är böjd att ofta använda mera än behovet kräver.» Av synnerlig vikt är givetvis, att tvättförestånderskan har tillfälle övervaka, att kläderna behandlas så skonsamt som möjligt under hela tvättproceduren.

Hälsovårdsnämnden har den 26 mars avgivit yttrande över ett betänkande i ärendet angående anskaffande av ökat utrymme för fattigvården, vilket betänkande jämväl omfattade förslag till en centraltvättinrättning i förening med ett arbetshem å Lerjeholm för sedligt och moraliskt förfallna individer. Enär det icke kunde förväntas, att de mera arbetsovilliga personer, som intogos å ett dylikt hem, skulle kunna med omsorg sköta en stor dyrbar tvättinrättning och med skonsamhet behandla kläderna och då en föreslagen sammanblandning av sjukhusens och fattigvårdens tvättkläder ansågs mindre lämplig, avstyrkte hälsovårdsnämnden förslaget. Fattigvårdsstyrelsen har för sin del föreslagit, att frågan om arbetshem och centraltvättinrättning å Lerjeholm uppskjutes till dess utredning verkställts angående den under fattigvården sorterande sjukvårdens överflyttande från fattigvården till hälsovårdsnämnden.

Stadsfullmäktige hava sedermera beslutat i enlighet härmed.

Den för sjukhusens synnerligen angelägna frågan angående en centraltvättinrättning har härigenom kommit i ett ogynnsamt läge.

#### Räkenskaper m. m.

Hälsovårdsnämnden har fastställt formulär för inventarieredovisning m. m. samt för ekonomisk översikt.

Ombudsmannen i fattigvårdsstyrelsen, som enligt träffat avtal, omgesörjer indrivning av ogladna avgifter för å sjukhusen intagna patienter, har lämnat nedanstående

»Redogörelse för fattigvårdsstyrelsens handläggning under år 1919 av ärenden rörande utbekommande av ersättning för vård å stadens sjukhus av personer, ej hemortsberättigade i Göteborg.

Antalet avsända anmaningar till främmande kommuner att ersätta sjukvårdskostnad .....	434
Antal som svar å dessa anmaningar inkomna medgi- vanden att utgiva ersättning .....	130
Antal hos Konungens Befallningshavande anhängiggjorda mål om ersättning: a) efter förutgången anmaning .....	266
b) utan förutgången anmaning .....	25
Summa under året anhängiggjorda mål .....	291
Antal mål, som återkallats på grund av betalning eller emedan Göteborg befunnits vara hemortskommun... ..	38

Antal mål, varuti genom utslag ansökning:	
a) helt eller delvis bifallits .....	99
b) ogläts .....	—
Antal mål, i vilka besvär ansörts hos kammarrätten:	
a) av Göteborgs stad .....	7
b) av annan kommun .....	10
Summa under året återkallade eller slutligt avdömda mål	120
Antal till 1920 balanserade, oavgjorda mål .....	171
Antal vid 1919 års slut på svar beroende anmäningar	38
Antal framställningar till Konungens Befallningshavande rörande utländska undersåtar .....	22
Antal mottagna och besvarade remisser från Konungens Befallningshavande .....	256
Ovanberörda ärendens fördelning på de olika sjukhusen:	
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.....	289
Epidemisjukhuset .....	69
Barnbördshuset .....	49
Barnsjukhuset .....	38
Holtermanska sjukhuset .....	22
Majornas sjukhus .....	4
Sjukvårdsanstalten å Källtorp .....	3
Hemmet för lungsotssjuka .....	2
Upptagningsanstalten för sinnessjuka .....	5
Summa ärenden under året	481

Under året hava därjämte för de olika sjukhusen handlagts ett stort  
antal ärenden rörande uttagning av enskild person av sjukvårdsavgift.»

Sjukvårdsavgifterna hava höjts vid samtliga sjukhus.

Enligt gällande bestämmelser utgår lägre sjukvårdsavgift för patient »till-  
hörande Göteborgs kommun» än för annan sjuk. På förekommen anledning  
har hälsovårdsnämnden bestämt, att uttrycket »tillhörande» skall tillsvidare  
tolkas så, att alla i Göteborg kyrko- eller mantalsskrivna personer skola anses  
tillhöra Göteborg. Den lägre taxan skall även utgå för andra sjuka »därest  
desamma stadigvarande vistats härstädes under viss tid, som ifråga om tjänste-  
folk bestämmes till 14 dagar och beträffande andra till 6 månader». Ifråga  
om särskilt sjöfolk, anställda i tjänst hos här i staden mantalsskrivna rede-  
rier, har hälsovårdsnämnden fastslagit den principen, att sådana besättnings-  
män icke utan vidare betraktas såsom härstädes hemmahörande och komma  
sålunda icke i åtnjutande av den lägre sjukvårdsavgiften. I fråga om den  
kategori av arbetare, som äro boende och mantalsskrivna inom annan kommun

men anställda hos bolag eller affärsföretag, som skatta här i staden, skall givetsvis den högre sjukvårdstaxan tillämpas.

Enligt hittills gällande bestämmelser för intagning av patienter å sjukvårdsanstalten å Kålltorp skulle den sjuke under de två närmaste åren varit mantalsskriven i Göteborg för att kunna vinna inträde. På förslag av hälsovårdsnämnden har stadsfullmäktige nedsatt tiden till ett år.

### Donationer.

Till hugfästände av sin avlidne makes minne har änkefru Hanna Hüttner överlämnat 10,000 kr. under benämning »Benjamin S. och Hanna Hüttners Fond». Ränteavkastningen skall utgå till en frisäng för mindre bemedlade eller medellösa sjuka, med företrädesrättighet för personer av mosaiska kännetecknen. Överläkaren H. Köster har överlämnat 1,000 kr. att läggas till »Överläkaren Doktor H. Kösters 60-årsfond för ekonomipersonalen» samt 500 kr. att under året utdelas till ekonomipersonalen.

### Ordningsstadgar m. m.

Instruktion har fastställts för biträdande läkarne vid öron-, näs- och halsavdelningen samt vid röntgenavdelningen å allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, biträdande läkaren å Holtermanska sjukhuset och amanuensen vid barnbördshuset.

Enhetliga bestämmelser angående sjukvård åt personalen vid stadens sjukhus hava utfärdats.

Enligt § 9 av lagen om allmän pensionsförsäkring av den 30 juni 1913 skall för tid, under vilken pensionstagare är intagen å allmän fattigvårds- eller sjukvårdsanstalt, eller annan allmän anstalt, anstalten äga uppbära honom tillkommande pensionstillägg samt därav tillgodogöra sig kostnaderna för vården. Nämnden har beslutat att tillsvidare endast uttaga 75 % av dessa pensionstillägg och att avstå 25 % till pensionären.

Hos arbetsrådet har framställning gjorts om uppskov med tillämpning av lagen om 8 timmars arbetsdag för sjukhusens ekonomipersonal.

Efter framställning från allmänna folkskolestyrelsen har nämnden medgivit, att Göteborgs folkskolors tandklinik skall genom röntgenavdelningen å allmänna och Sahlgrenska sjukhuset avgiftsfritt erhålla för kliniken erforderliga röntgenfotografier.

### Personal.

Antal befattningshavare av olika kategorier framgår av närlutna tabell 7.

#### Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

En biträdande läkarebefattning å öronavdelningen har under året nyinrättats. Avlöningen utgår med 3,000 kr. jämte 2 ålderstillägg å 500 kr. efter 1 och 3 år, fri kost och bostad eller hyresersättning.

I skrivelse av den 14 maj har Kungl. Medicinalstyrelsen bland annat förfrågat, huruvida en eller flera legitimerade läkare kunde beredas tillfälle att vid allmänna och Sahlgrenska sjukhuset förskaffa sig viss sådan kompetens för civila läkarebefattningar, som omförmälades i Kungl. kungörelsen den 17 december 1915. Dessutom begärde Kungl. Styrelsen uppgift å vilka avlöningsförmåner och villkor i övrigt, som eventuellt funnes bestämda för assistentläkare vid sjukhuset. Till svar härå har hälsovårdsnämnden meddelat, att stadsfullmäktige på förslag av nämnden anvisat 5,500 kr. för beredande av fri kost och bostad åt fem assistentläkare vid sjukhuset.

#### Holtermanska sjukhuset.

På förslag av hälsovårdsnämnden har stadsfullmäktige beslutat, att läkarebefattningen skall från och med den 1 januari 1921 ändras till överläkarebefattning med avlöning enligt 16:de lönegruppen i lönestaten samt att en biträdande läkare skall från och med nämnda tid anställas med en lön av 2,500 kr., två ålderstillägg å 500 kr. efter 1 och 3 år samt fri kost och bostad. Överläkaren skall till biträdande läkaren avstå det särskilda arvodet för polikliniken.

Portvakten Lars Jönsson har efter 30 års tjänstgöring erhållit Kungl. Patriotiska sällskapets stora guldmedalj.

#### Barnbördshuset.

En amanuensbefattning har inrättats med en avlöning av 3,000 kr. jämte kost och bostad.

#### Majornas sjukhus.

Sköterskebefattningen har ändrats till »översköterske- och husmodersbefattning» med avlöning enligt 4:de lönegruppen samt andra sköterskebefattningen till sköterskebefattning med avlöning enligt 2:dra lönegruppen.

Till syssloman skall utgå ett arvode av 1,500 kr. per år.

#### Epidemisjukhuset.

Ytterligare en biträdande läkarebefattning, med samma avlöningsförmåner som den förutvarande, har inrättats från årets ingång.

Under tyfoidepidemien förordnades tvenne extra läkare biträda i epidemivården.

Kommissarien C. M. Nyberg avgick den 15 november med pension efter 36 års nitiskt, pliktroget och i allo berömvärt arbete. Han erhöll vid avskedstagandet Kungl. Patriotiska sällskapets stora guldmedalj. Till hans efterträdare utsåg hälsovårdsnämnden fanjunkaren vid Kronprinsens husarregemente Carl Gedda.

#### Könspoliklinikerna.

Sedan läkarna å polikliniken för könssjukdomarne anmält, att de på grund av patienttillströmningen icke kunde på tillfredsställande sätt handhava läkarvärdens, utan ovillkorligen snarast möjligt måste ha medicinskt biträde, beslöt hälsovårdsnämnden, att å den manliga avdelningen å könspolikliniken vid Gamla Sahlgrenska sjukhuset skulle anställas ytterligare en läkare från den 1 maj samt å den kvinnliga avdelningen likaledes ytterligare en läkare från och med den 1 juli.

Nämnden har hos Kungl. Maj:t gjort framställning om, att ersättning av statsmedel måtte bestämmas till 6,000 kr. per år för vardera av läkarne vid Gamla Sahlgrenska sjukhusets könspoliklinik samt till 4,000 kr. för poliklinikläkaren vid Holtermanska sjukhuset.

Arvode för poliklinisk behandling av hudsjukdomar och könssjukdomar i ej smittosamt stadium utgår av stadens medel i enlighet med lagens bestämmelser till tvenne läkare vid Gamla Sahlgrenska sjukhuset med 1,500 kr. till vardera samt till poliklinikläkaren vid Holtermanska sjukhuset med 1,000 kr.

En omfattande lönereglering för personalen har under året skett.

#### Sjuktransportväsendet.

Sedan Scania Vabis fabriker i början av året levererat de i föregående berättelse omnämnda automobilerna, verkställas sjuktransporterna numera uteslutande med dessa. Hästarna hava försålts jämte en av sjuktransportvagnarne. Regler för körning av automobilerna hava fastställts. Något olycksfall genom för hastig körning har ej inträffat, tack vare den försiktighet brandkårens folk iakttagit vid automobilernas framförande. För säkerhets skull har likväl skadeståndsförsäkring tecknats för automobilerna. Genom drätselkammarens försorg har plats för en sjuktransportbil beretts å Lundby brandstation och har nämnden förbundit sig att i årlig hyra erlägga 500 kr. På förslag av brandchefen hava vissa arbeten utförts vid brandstationen å Gustaf Adolfs torg, för att bereda plats för en automobil.

Ny taxa för transport av sjuka har fastställts.

Av nedanstående tablå framgår sjuktransportväsendets utveckling under senaste åren.

	År			
	1916	1917	1918	1919
<i>Antal transporter</i> .....	1,533	2,700	4,360	3,479
därav för obemedlade .....	677	1,148	2,809	1,215
»     » betalande .....	856	1,552	1,551	2,264
<i>Erlagda avgifter</i> .....	2,739: —	4,912: 50	9,056: 50	14,921: —
<i>Utgifter för sjuktransportväsendet</i> .....	7,431: 71	14,278: 93	45,402: 48	110,668: 34
därav till avlöning åt brandkarlar, utfordring av hästar etc. ....	6,238: 98	11,554: 63	13,817: 31	17,177: 85
därav till underhåll av vagnar, seldon m. m. ....	1,192: 73	2,724: 30	3,397: 05	—
inköp av 3 automobiler ...	—	—	—	73,486: 94
därav till motorsprit, rep. av automobiler, ringar m. m. ....	—	—	28,188: 12	20,003, 55
<i>Antal timmar kördta</i> .....	1,648	2,924	3,971	2,599
» <i>kilometer kördta</i> .....	11,897	20,632	33,580	30,153

### Övriga anmärkningsvärda förhållanden.

På grund av rådande stora epidemier hava Gamla Handelsinstitutets lokaler måst tagas i bruk under tiderna 25 januari—4 mars samt 6 oktober—20 december. Ett par avdelningar å Sahlgrenska sjukhuset, en sjukavdelning å Gibraltar, ett par salar å Hemmet för lungsjuka och en sal å Barnsjukhuset upplätos under höstens stora epidemi för vård av tyfoidpatienter.

Stora svårigheter hava ofta förefunnits att vid större epidemier anskaffa erfordeleg sjukvårdspersonal. Styrelsen för Frivilliga Kvinnliga Sjukvårds-trupperna inom 6:e distriktet av Svenska Röda Korset har meddelat nämnen, att den disponerar över ett mindre antal hjälpsystrar, som å vissa villkor kunna vid behov erhållas.

För Holtermanska sjukhuset och sjukvårdsanstalten å Källtorp har erhållits fribrevsrätt.

Stadsfullmäktige hava till hälsovårdsnämndens förfogande ställt dels ett anslag av 17,000 kr. att användas till bandage och ortopediska skodon åt medellösa eller mindre bemedlade i Göteborg hemortsberättigade vanföra per-

soner, som styrkas därav vara i behov och dels ett anslag av 5,000 kr. att utgå till föreningen för bistånd åt vanföra med högst 30 kr. per månad och medellös eller mindre bemedlad elev vid vanföreanstaltens yrkesskola med hemortsrätt i Göteborg.

Stadsfullmäktige hava å hälsovårdsnämndens stat beviljat »Föreningen för vård av skrofulösa barn vid havskuranstalt» ett anslag av 22,372:35 kr. till täckande av kustsjukhusets å Styrsö brist under år 1918.

»Föreningen för upprättande av vårdanstalt för tuberkulösa barn från medellösa hem i Göteborg» har av stadsfullmäktige beviljats ett bidrag av 1 kr. 50 öre per barn och dag att utgå under år 1920 å hälsovårdsnämndens stat. För anslagets åtnjutande har föreskrivits

- a) att beläggningsrätten till anstalten av anstaltens styrelse upplåtes åt hälsovårdsnämndens tuberkulosbyrå;
- b) att bidrag utginge endast för barn, som voro medellöst och under åtminstone de två närmaste åren före dess intagning å anstalten varit mantalsskrivet i Göteborg;
- c) att föreningens stadgar icke finge ändras utan stadsfullmäktiges samtycke och;
- e) att hälsovårdsnämden skulle äga rätt att utöva kontroll över det kommunala anslagets användande.

På framställning av överläkarne och föreståndarinnan vid Sahlgrenska sjukhuset samt föreståndarinnan vid Fredrika Bremerförbundets sjuksköterskebyrå har hälsovårdsnämden hos stadsfullmäktige utverkat dels ett anslag av 15,000 kr. för år 1920 till bekostande av halva avgifterna för förberedande kurser vid Carolina Wijks sjuksköterskehem för elever, som därefter genomgå sjuksköterskeskolan vid allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, varvid stadens bidrag beräknats till omkring 300 kr. för varje elev samt dels ett anslag av 1,000 kr. till förstärkning av läkarekrafterna vid omförmälda skola.

För öron-, näs- och halssjukdomar har å Sahlgrenska sjukhuset beretts ytterligare 16 platser genom aptering av tvenne dagrum till sjuksalar.

Efter framställning från förvalningsrådet vid barnbördshuset har hälsovårdsnämden medgivit, att å förlossningsavdelningen finge i mån av tillgång till platser högst 9 sängar upplåtas för gynekologiska sjukdomsfall.

Kommitterade, som utsetts att handhava förvaltningen av de anslag, som av stadsfullmäktige under åren 1918 och 1919 lämnats till försök med kommunal sjuksköterskevård i hemmen, hava anmält, att försöket slagit mycket väl ut. »De anställda sköterskorna, för närvarande 5, hava uträttat ett storartat arbete och torde nu utan överdrift kunna betecknas som oumbärliga, och tillfrågade läkare, distriktsläkare och i staden privat praktiserande läkare hava förklarat sig tillfredsställda med de former, som tillämpats för rekvisition

av sköterskorna och uttalat sig berömmende om resultatet av deras verksamhet». På grund av sålunda unna gynnsamma erfarenheter hava kommitterade föreslagit, att verksamheten måtte fortsättas under nästkommande år efter i huvudsak samma principer, men i vissa avseenden utökad.

Anslaget för 1920 har på kommitténs förslag tilltagits så stort, att antalet sköterskor vid behov kan ökas till 8.

Kommitterade anföra vidare: »av det till spanska sjukans bekämpande sistlidne höst beviljade anslaget har en del använts till anställande av i sjukvård oskolade personer med uppgift att vaka hos sjuka i fattiga familjer och biträda med hemmets vård, särskilt där husmodern varit sjuk.

Denna anordning har varit mycket välsignelsebringande och i en del fall har den varit en nödvändig förutsättning för den sjukes vård i hemmet. Vi vilja därför föreslå, att ett förslagsanslag av 10,000 kr. begäres till anställande av dylika medhjälperskor. Av detta anslag borde medel få användas även till anskaffandet av oundgängliga förnödenheter, närmast sådana för sjukvården direkt avsedda, enligt de principer, som byrån med hjälp av privata gåvor tillämpar inom caritasvården».

Stadsfullmäktige hava för år 1920 beviljat 36,200 kr. till ifrågavarande ändamål i enlighet med kommitterades förslag.

Hälsovårdsnämnden har yttrat sig i ärendet angående sinnessjukvårdens skiljande från fattigvården och tillstyrkt att en särskild anstalt för akuta och kroniska sinnessjuka uppfördes. Stadsfullmäktige hava uppdragit åt en särskild beredning att uppgöra och till stadsfullmäktige inkomma med av kostnadsberäkning åtföljda förslag till utförande av ifrågavarande anstalt.

---

är en del i privatsektionen som är den största delen i den privata sektionen. Den privata sektionen är den delen som är den största delen i den privata sektionen. Den privata sektionen är den delen som är den största delen i den privata sektionen.

Den privata sektionen är den delen som är den största delen i den privata sektionen.

Den privata sektionen är den delen som är den största delen i den privata sektionen.

Den privata sektionen är den delen som är den största delen i den privata sektionen.

Den privata sektionen är den delen som är den största delen i den privata sektionen.

Den privata sektionen är den delen som är den största delen i den privata sektionen.

Den privata sektionen är den delen som är den största delen i den privata sektionen.

Den privata sektionen är den delen som är den största delen i den privata sektionen.

Den privata sektionen är den delen som är den största delen i den privata sektionen.

## TABELLER

**Tab. 1.** Antal sjukplatser, intagna, döda samt underhållsdagar fördelade efter olika avdelningar vid Göteborgs stads sjukhus år 1919.

Ordinarie antal sjukplatser vid årets slut	Antal patienter under året		Antal underhållsdagar för samlingsvärda	Medeldelat värda per dag	Medellängd av sjukhusvistelsen, dagar			
	intagna	döda			Lägsta antalet värda någon dag under året	Högsta antalet värda någon dag under året		
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset	533	6460	440	156,982	430	529	332	24,30
Medicinska avdelningen .....	186	2554	256	56,739	155	203	106	22,21
Kirurgiska » .....	204	2859	126	63,882	175	219	130	22,34
Avdelningen för tuberkulos .....	55	294	41	14,482	39	62	6	50,95
»     » ögonsjukdomar .....	16	270	—	5,193	14	26	6	19,23
»     » öronsjukdomar .....	32*	463	10	4,775	13	23	5	10,31
»     » konvalescenter .....	40	753**	7	11,911	32	48	7	15,81
Holtermanska sjukhuset .....	114	1898	3	31,674	86,7	113	57	16,6
Avdelningen för hudsjuka .....	18	704	—	4,158	11,3	22	5	5,9
»     » veneriskt sjuka .....	96	1194	3	27,516	75,4	100	50	23,0
Göteborgs barnsjukhus .....	189	1985	121	72,769	199,3	224	156	33,7
Medicinska avdelningen .....	74	828	73	72,769	199,3	224	156	33,7
Kirurgiska » .....	60	1157	48	72,769	199,3	224	156	33,7
Konvalescentavdelningen .....	55	—	—	72,769	199,3	224	156	33,7
Göteborgs barnbördshus .....	96	2689	13	25,229	70	106	42	9
Barn .....	—	1966	45	—	—	—	—	—
Majornas sjukhus .....	26	217	26	7,048	19,31	29	4	32,48
Sjukvårdsanstalten å Källtorp .....	190	340	34	67,353	184,5	194	172	198,1
Hemmet för lungotssjuka:								
Tuberkulopatienter .....	50	107	32	9,953	35	54	12	93
Tyfoidpatienter under tiden $\frac{2}{2} - \frac{29}{3}$ och $\frac{4}{10} - \frac{5}{12}$ .....	—	72	6	2,898	36	54	10	40
Göteborgs epidemisjukhus .....	280	3029	189	67,859	18,59	336	87	23,25

\*) Enligt beslut 7/5-19 är sängantalet ökat med 16 sängar. (2 dagrum belagda).

\*\*) Av dessa 753 patienter äro 280 intagna för röntgenbehandling.

**Tab. 2.** Antal sjukplatser, intagna samt underhållsdagar fördelade efter olika betalningsklasser vid Göteborgs stads sjukhus år 1919.

	Dagavslit Kr.	Ordinarie antal sjukplatser vid årets slut	Högsta antal patienter under året	Antal underhållsdagar för samliga vårdade	Medeltal vårdade per dag	Högsta antal vårdade någon dag under året	Längsta antal vårdade någon dag under året	Medellängd av sjukhusvistelsen, dagar	
Sahlgrenska sjukhuset: enskilt rum ...	12: —	10	54	729	7	15	1	14,92	
	8: —		146	2,256					
	halvenskilt rum	44	253	3,778	40	49	26	19,91	
	5: —		497	11,160					
	allmänt rum ...	5: —	1,443	25,969					
	2: —	479	2,938	54,848	221	465	290	21,64	
	ingen		2,045	58,242					
Holtermanska sjukhuset: enskilt rum ...	10: —	1—4*	5	28	1,2	4	—	12,7	
	8: —		30	418					
	halvenskilt rum	6: —	2—5*	—	1,1	5	—	5,4	
	5: —		73	395					
	allmänt rum ...	5: —	75	412					
	2: —	110	272	1,621	84,4	110	54	17,2	
	ingen		1,443	28,800					
Barnsjukhuset: enskilt rum .....	10: —		39	512	2,6			12,1	
	6: —		40	446					
	4: —	189	275	8,779					
	1: 50		791	15,293	194,6				
	ingen		794	46,950				38,7	
Barnbördshuset: enskilt rum .....	12: —	17	117	1,376					
	8: —		365	3,465					
	allmänt rum .....	5: —	591	5,777	70	106	42	9	
	2: 25	79	1,431	12,222					
	ingen		185	2,389					
Majornas sjukhus: allmänt rum .....	5: —	26	10	209					
	2: — ingen		52	1,349	19,81	29	4	32,48	
Sjukv.-anst. å Källtorp: halvenskilt rum	7: —	12	12	513					
	4: 50		49	4,501	13,7	20	8	82,19	
	allmänt rum ...	5: —	—	325					
	1: —	178	61	11,783	170,7	189	159	223,43	
	—: 50		3	365					
	ingen		215	49,866					
Hemmet för lungotssjuka: allmänt rum	3: 50		6	210					
	1: —	50	16	786					
	—: 50		3	143	35,11	54	11	71,79	
	ingen		154	11,712					
Epidemisjukhuset: enskilt rum .....	12: —	14	1	8	1,23	7	—	16,62	
	7: —		26	441					
	halvenskilt rum .....	8: —	28	458					
	5: —	6	188	3,417	10,7	26	—	18	
	1: —		1	40					
	allmänt rum .....	5: —	260	366	6,666	174	335	69	22,80
	ingen		2,419	56,829					

\* Omflyttas efter behov.

Läp. & Årsjukhuset i Göteborg under 1919  
eller öfver patientinnehavet vid Göteborgs sjukhus år 1919.

**Tab. 3. Inkomster vid Göteborgs**

	Sahlgrenska sjukhuset		Holtermanska sjukhuset		Barnsjukhuset	
	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %
1. Patientavgifter .....	381,674: 93	24,66	27,467: 90	7,23	66,037: 56	14,40
2. Anslag av landsting .....	—	—	—	—	—	—
3. » » kommuner .....	1,103,226: 45	71,29	352,239: 37	92,69	386,893: 77	84,89
4. » » staten .....	—	—	—	—	—	—
5. Avkastning och donationer .....	28,568: 67	1,85	—	—	—	—
6. Hyror och arrenden etc. ....	13,710: 64	0,88	—	—	—	—
7. Övriga inkomster .....	20,404: —	1,32	291: 48	0,08	5,541: 82	1,21
Summa	1,547,584: 69		379,998: 75		458,473: 15	

Läp. & Årsjukhuset i Göteborg under 1919

stads sjukhus år 1919.		Barnbördshuset		Majornas sjukhus		Sjukvårdsanstalten å Källtorp		Hemmet för lungotssjuka		Epidemisjukhuset		S u m m a	
Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %
100,519: 95	31,28	3,379: 10	5,20	41,670: 08	8,44	3,269: 04	3,02	57,302: —	8,17	681,320: 56	16,72	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217,381: 46	67,64	61,342: 91	94,38	400,013: 91	81,01	99,255: 12	91,78	629,045: —	89,64	3,249,397: 99	79,72	—	—
2,655: 55	0,82	—	—	47,022: 50	9,52	5,618: —	5,20	—	—	55,296: 05	1,35	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,568: 67	0,70	—	—
—	—	—	—	2,028: 25	0,41	—	—	—	—	15,738: 89	0,39	—	—
832: 98	0,26	272: 26	0,42	3,057: 15	0,62	—	—	—	—	15,384: 40	2,19	45,784: 09	1,12
321,389: 94		64,994: 27		493,791: 89		108,142: 16		701,731: 40		4,076,106: 25		—	—

**Tab. 4.** Utgifter vid Göteborgs

	Sahlgrenska sjukhuset		Holtermanska sjukhuset		Barnsjukhuset	
	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %
1. Avlöningar (i stat upptagna) vikariatsersättningar, pensioner och pensionsavgifter.....	376,414: 23	25,92	44,202: 27	13,85	117,420: 67	27,93
2. Läkemedel (för inre och yttre behandling)	60,260: 83	4,15	7,646: 28	2,40	11,456: 46	2,73
3. Förbandsartiklar (samtl. för sårbehandling använda förbrukningsartiklar), bandage.....	19,372: 45	1,34	2,047: 26	0,64	10,704: 32	2,55
4. Mineralvatten, vin, is, näringsspreparat o. d.	7,849: 99	0,54	431: —	0,14	949: 32	0,22
5. Instrument och apparater jämte hithörande förbrukningsartiklar .....	27,139: 49	1,87	676: 51	0,21	9,061: 70	2,16
6. Kläder, sängkläder och andra inventarier samt arbetsmaterial .....	86,504: 24	5,96	20,935: 56	6,56	13,884: 41	3,30
7. Patienters utspisning.....	285,242: 27	19,64	51,941: 25	16,27	82,835: —	19,71
8. Personalens kosthåll .....	106,465: 96	7,33	11,208: —	3,51	61,182: 86	14,55
9. Värme och lyse jämte hithörande förbrukningsartiklar .....	244,270: 62	16,82	52,557: 20	16,47	76,430: 02	18,18
10. Tvätt, renhållning (inre och å gård), vatten samt hithörande förbrukningsartiklar .....	59,893: 53	4,12	8,928: 48	2,80	15,822: 05	3,76
11. Förbrukningsartiklar inom ekonomin, ej å andra titlar förda .....	33,925: 87	2,34	1,409: 23	0,44	1,035: 22	0,25
12. Fastigheters (incl. gårds, parks och vägars) underhåll, reparationer .....	74,917: 77	5,16	13,228: 22	4,14	13,327: 14	3,17
13. Ny-, till- och ombyggnader, även som utgifter å särskilt anslag .....	—	—	100,904: 16	31,61	—	—
14. Hyror och räntor .....	—	—	—	—	—	—
15. Diverse utgifter .....	*69,785: 30	4,81	3,064: 43	0,96	6,260: 96	1,49
Summa utgifter	1,452,042: 55		319,179: 85		420,370: 13	

\*) Härav för röntgenavdelningen Kr. 40,321: 33.

## stads sjukhus år 1919.

Barnbördshuset	Majornas sjukhus		Sjukvårdsanstalten å Källtorp		Hemmet för lungotssjuka		Epidemisjukhuset		Summa		
	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	Kronor	i %	
58,365: 31	19,59	22,176: 51	34,20	98,191: 91	19,98	24,938: 41	23,09	158,346: 98	22,57	900,056: 29	23,35
8,817: 31	2,96	2,760: 50	4,26	7,108: 42	1,45	3,147: 62	2,91	30,575: 83	4,36	131,773: 25	3,42
8,432: 29	2,83	852: 41	1,32	2,230: 36	0,45	1,070: —	0,99	3,963: 95	0,56	48,673: 04	1,26
1,386: 99	0,47	300: 39	0,46	537: 40	0,11	499: 45	0,46	4,664: 11	0,66	16,618: 65	0,43
4,663: 04	1,56	318: 74	0,49	3,784: 37	0,77	992: 35	0,92	7,299: 77	1,04	53,935: 97	1,40
17,111: 56	5,74	2,298: 30	3,54	15,358: 69	3,13	7,423: 70	6,87	55,266: 18	7,88	218,782: 64	5,67
52,118: 15	17,49	9,975: 77	15,38	174,822: 53	35,58	28,796: 39	26,66	147,958: 02	21,08	833,689: 38	21,66
33,229: 28	11,15	7,489: 14	11,55	51,730: 09	10,53	12,253: 20	11,36	71,000: —	10,12	354,558: 53	9,16
66,893: 61	22,45	5,345: 01	8,24	80,506: 88	16,89	15,358: 82	14,22	122,279: 05	17,43	663,641: 21	17,21
13,720: 63	4,61	5,990: 29	9,24	21,088: 70	4,29	6,584: 39	6,10	18,834: 58	2,68	150,862: 65	3,91
1,732: 18	0,58	63: 43	0,10	5,015: 70	1,02	922: 29	0,85	5,530: 78	0,78	49,634: 70	1,29
23,579: 87	7,91	2,981: 83	4,60	23,993: 09	4,88	5,267: 56	4,88	28,535: 65	4,07	185,831: 13	4,82
278: —	0,09	2,261: 07	3,49	2,694: 10	0,55	—	—	—	—	106,137: 33	2,75
7,663: 63	2,57	2,030: 71	3,13	4,280: 78	0,87	748: 36	0,69	47,476: 50	6,77	141,310: 67	3,67
297,991: 85		64,844: 10		491,343: 02		108,002: 54		701,731: 40		3,855,505: 44	

**Tab. 5.** Medelkostnad per underhållsdag år 1919.

	Serafimerlasaretet		Lunds Lasarett		Maria Sjukhus		Sabbatsbergs sjukhus		Stadens samtliga sjukhus		Epidemisjukhuset	
	öre	öre	öre	öre	öre	öre	öre	öre	öre	öre	öre	öre
1. Avlöningar (i stat upptagna) vikariatssättningar, pensioner och pensionsavgifter	239,78	139,6	161,6	231,3	314,65	145,79	192,99	224,0	203,74	219,3	293,56	226,09
2. Läkemedel (för inre och ytter behandling)	38,38	24,1	15,7	34,0	39,17	10,55	24,36	43,0	29,88	32,0	28,88	35,26
3. Förbandsartiklar (samliga för sårbehandling använda förbrukningsartiklar), bandage .....	12,34	6,5	14,7	33,4	12,09	3,31	8,28	5,6	11,02	43,0	75,12	34,98
4. Mineralvatten, vin, is, näringsspreparat o. d.	5,0	1,4	1,3	5,5	4,26	0,80	3,87	6,6	3,76	7,6	13,42	9,60
5. Instrument och apparater jämte hithörande förbrukningsartiklar .....	17,28	2,1	12,4	18,5	4,52	5,62	7,68	10,8	12,21	34,0	36,18	4,85
6. Kläder, sängkläder och andra inventarier samt arbetsmaterial .....	55,10	66,1*	18,8	67,8	32,61	22,80	57,45	78,5	49,52	41,9	29,0	21,89
7. Patienters utspisning .....	181,70	163,9	113,9	206,6	141,54	259,56	222,85	210,0	188,71	237,1	202,62	237,87
8. Personalens kosthåll .....	67,82	35,4	84,1	131,7	106,25	76,95	94,88	100,0	80,26	119,8	112,50	117,32
9. Värme och lyse jämte hithörande förbrukningsartiklar .....	155,60	169,1	105,1	265,2	75,84	119,53	118,86	173,6	150,22	197,7	177,50	292,65
10. Tvätt, renhållning (inre och å gård), vatten samt hithörande förbrukningsartiklar	38,15	28,2	21,7	54,4	84,99	31,31	50,96	26,7	34,15	32,9	30,50	28,76
11. Förbrukningsartiklar inom ekonomin, ej på andra titlar fördा .....	21,61	4,5	1,4	6,9	0,90	7,45	7,14	7,8	11,24	—	—	32,12
12. Fastigheters (incl. gårds, parks och vägars) underhåll, reparationer .....	47,72	41,8	18,3	93,4	42,31	35,62	40,74	40,5	42,07	19,1	11,89	49,43
13. Ny-, till- och ombyggnader, ävensom utgifter å särskilt anslag .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Hyror och räntor .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,82
15. Diverse utgifter <sup>1)</sup> .....	44,45	9,7	8,6	30,4	22,81	6,36	5,79	67,4	31,99	25,9	52,07	18,62
Summa utgifter per underhållsdag	924,98	692,4	577,6	1,180,0	881,94	725,65	835,80	994,0	848,72	1,010,8	1,062,74	1,109,76
												1,002,87

<sup>1)</sup> Skriv- och tryckningskostnader, telefon m. m., onera (avgifter), särskilt biträde, handräckning, sjuktransport- och begravningskostnader, avskrivna patientavgifter, utgifter för röntgen, laboratoriets drift, livräntor.

\* Härav kr. 8,011-67 anskaffning till de nyinredda avdeln., motsvarande per underhållsdag 25,5 öre.

**Tab. 6. Sjukvårdsavgifter vid Göteborgs stads sjukhus åren 1918, 1919 och 1920.**

	Enskilt rum						Halvenskilt rum						Allmänt rum					
	Från Göteborg			Utom Göteborg			Från Göteborg			Utom Göteborg			Från Göteborg			Utom Göteborg		
	1918	1919	1920	1918	1919	1920	1918	1919	1920	1918	1919	1920	1918	1919	1920	1918	1919	1920
Sahlgrenska sjukhuset.....	6: -	8: -	9: -	8: -	12: -	14: -	4: -	5: -	6: -	6: -	8: -	9: -	1: 25	2: -	2: 50	3: -	5: -	6: 50
Holtermanska sjukhuset.....	5: -	6: -	7: -	6: -	10: -	12: -	4: -	5: -	5: 50	5: -	8: -	9: -	1: 25	2: -	2: 50	3: -	5: -	6: 50
Barnsjukhuset .....	5: -	6: -	7: -	6: -	10: -	12: -	-	-	-	-	-	-	1: -	1: 50	2: -	3: -	4: -	5: 50
Barnbördshuset.....	6: -	8: -	9: -	7: -	12: -	14: -	-	-	-	-	-	-	1: 50	2: 25	2: 75	3: 50	5: -	6: 50
Majornas sjukhus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1: -	2: -	2: 50	2: 50	5: -	6: 50
Sjukvårdsanstalten å Källtorp .....	-	-	-	-	-	-	4: 50	4: 50	5: -	-	7: -	8: -	1: -	1: -	1: -	3: 50	5: -	6: 50
Hemmet för lungotssjuka.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1: -	1: -	1: -	-	3: 50	6: -
Epidemisjukhuset.....	5: -	7: -	8: -	7: -	12: -	14: -	4: -	5: -	5: 50	6: -	8: -	9: -	-	-	-	4: -	5: -	6: 50

**Tab. 7.** Uppgift å antalet befattningshavare vid Göteborgs  
stads sjukhus år 1919.

	Epidemijsjukhuset	Sjukvårdsanstalten & Källtorp	Hemmet för lungsjuka	Barnsjukhuset	Majornas sjukhus	Barnbördshuset	Sjukhuset Holtermanska	Sjukhuset Södergrenska
Överläkare .....	2	—	—	1	—	1	—	—
Läkare och amanuenser .....	10	1	2	1	1	1	—	2
Prosektor .....	1	—	—	—	—	—	—	—
Biträde åt prosektor .....	1	—	—	—	—	—	—	—
Föreståndarinnor och översköterskor .....	1	—	—	1	—	—	—	—
Biträdande föreståndarinnor .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Husmödrar .....	1	—	—	—	—	1	—	1
Husmodersbiträden .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Operationssköterskor .....	4	—	—	2	—	—	—	—
Sköterskor .....	22	3	—	6	2	2	7	3
Undersköterskor och sköterskebiträden .....	27	5	19	—	—	1	15	30
Biträden vid ljusbehandling .....	2	—	—	—	—	—	—	—
Fotografibiträden .....	1	—	—	—	—	—	—	—
Barnmorskör .....	—	—	—	—	—	6	—	—
Sjukgymnaster .....	2	—	—	1	—	—	1	—
Narkotisös .....	1	—	—	—	—	—	—	—
Ammor .....	—	—	—	1	—	—	1	—
Laboratoriebiträden .....	—	—	—	1	—	—	1	—
Kommissarier och sysslomän .....	1	1	—	—	—	—	1	1
Skrivbiträden .....	3	—	—	1	—	—	1	1
Predikanter .....	1	1	—	—	1	1	1	1
Organister .....	1	—	—	—	—	—	1	—
Köksföreståndarinnor .....	1	1	—	1	—	1	—	1
Kokerskor .....	4	—	—	3	1	1	2	1
Köksbiträden och servererskor .....	11	3	—	5	4	3	10	2
Tvättföreståndarinnor .....	1	—	—	1	1	—	1	1
Tvättbiträden .....	11	—	—	6	4	—	5	3
Strykerskor .....	2	—	—	1	—	—	1	1
Föreståndarinnor för syavdelning .....	1	1	—	—	—	—	—	—
Sömmerskor .....	2	—	—	2	1	—	1	—
Baderskor .....	3	1	—	—	—	—	2	—
Städerskor .....	26	—	—	9	5	—	—	—
Maskinister .....	2	1	—	1	1	—	1	1
Eldare .....	5	1	—	2	3	—	2	2
Vaktmästare och gårdskarlar .....	14	1	2	—	1	2	1	5
Trädgårdsmästare .....	1	—	—	—	—	—	1	—
Portvakter .....	1	1	1	1	1	1	1	—
Telefonister .....	1	—	—	1	—	1	—	—
Snickare .....	1	—	—	1	—	—	—	—

**Tab. 8.** Under år 1919 å kommunens sjukhus  
för kroppsligt sjuka intagna fall av viktigare sjukdomar.

Tab. 8. Under år 1919 å kommunens sjukhus

Sjukdomar	Allm. och Sahlgr. sjukhuset			Barn- sjukhuset			Majornas sjukhus			Epidemi- sjukhuset			Källtorps sjukhus		
	M.	Kv.	Döda	M.	Kv.	Döda	M.	Kv.	Döda	M.	Kv.	Döda	M.	Kv.	Döda
19. Sepsis puerperalis .....	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Sepsis, Pyæmia, Abscessus .....	47	36	7	72	38	2	1	2	—	—	—	—	2	1	—
22. Erysipelas .....	23	36	3	4	8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
23. Scarlatina .....	—	—	—	6	2	—	—	—	—	93	129	2	—	—	—
24. Diphtheria .....	4	3	1	29	23	—	—	—	—	623	746	52	—	—	1
25. Morbillii .....	1	—	—	21	20	—	—	—	—	5	3	1	—	—	—
28. Pertussis .....	—	—	—	6	5	—	—	—	—	5	3	2	—	—	—
29. »Influenza» .....	281	314	140	30	12	—	18	13	4	17	20	—	40	23	—
33. Fibres typhoides .....	104	120	21	33	27	—	22	40	9	416	404	111	—	—	—
34. » paratyphoides .....	—	1	—	1	—	—	2	—	—	25	10	5	—	—	—
39. Poliomyelitis ant. acuta .....	—	2	—	—	3	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—
40. Meningitis cerebrospin. epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42. Tuberc. pulm. et laryngis .....	210	164	25	16	21	12	3	3	1	5	7	3	178	173	—
44. Syphilis a) hereditaria .....	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» b) acquisita .....	20	23	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45. Ulcus molle .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46. Gonorrhœa .....	11	12	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
71. Alcoh. chron. ....	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113. Vit. org. cordis .....	50	98	14	5	9	1	1	1	—	3	7	—	2	4	—
Cardio-arteriosclerosis .....	13	21	5	—	—	—	3	7	1	—	—	—	—	—	—
128. Tracheo-bronchitis acuta .....	40	35	—	54	54	1	1	3	—	13	8	—	—	—	—
129. » chron. ....	8	6	—	10	5	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—
134. Pneumonia acuta .....	49	26	12	36	28	2	12	9	3	24	13	6	—	—	—
Bronchopneumonia acuta .....	213	215	4	38	38	18	2	2	1	—	—	—	—	—	—
140. Pleuritis, Empyema .....	134	96	—	46	6	1	6	5	—	—	—	9	6	—	—
153. Gastritis, Enteritis acuta .....	29	13	2	52	36	7	1	—	—	—	—	6	—	—	—
155. Ulcus ventriculi .....	81	72	9	—	—	—	1	4	—	—	—	—	1	—	—
158. Enterocolitis chron. ....	8	17	—	4	7	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—
159. Appendicitis .....	87	168	8	39	24	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—
161. Hernia .....	198	65	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173. Nephritis acuta .....	79	67	1	18	19	2	9	8	—	—	1	—	—	—	—
174. » chron. ....	93	65	10	3	2	—	3	10	4	—	—	4	2	—	—
206. Rheum. art. ac. ....	39	31	—	12	8	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
207. » chron. ....	8	17	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	17	28	—
XVI. Morbi cutanei .....	60	84	—	70	82	—	2	3	—	10	20	—	11	5	—
316. Cancer ventriculi .....	38	36	6	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Alii tumores .....	55	100	20	11	6	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
327. Fractureæ .....	184	3	15	50	23	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
328. Andra skador .....	379	140	9	90	34	10	6	2	—	—	—	—	—	—	—
337. Intoxicat acut. ....	16	10	1	9	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8

## kroppsligt sjuka intagna fall av viktigare sjukdomar.

Hemmet för lungotssjuka	Holtermanska sjukhuset			Barnbördshuset			Summa			Dödsfall å dessa sjukhus			I % av sjukdomsfall		
	M.	Kv.	Döda	M.	Kv.	Döda	M.	Kv.	S:a	M.	Kv.	S:a	M.	Kv.	S:a
—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	7	7	—	5	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	77	199	3	6	9	1,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	45	72	2	1	3	2,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	131	230	2	—	0,9	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	656	773	1429	24	29	53	1,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	23	50	1	—	2	3,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	19	—	2	2	10,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	386	382	768	77	67	144	10
—	—	—	—	—	—	—	4	—	578	592	1170	71	70	141	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	15	40	3	2	5	7,5
43	51	32	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	1	2	33
—	—	—	—	9	4	2	—	—	342	191	1	13	6	19	6,6
—	—	—	—	144	16	—	—	—	378	132	—	364	214	578	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	455	423	878	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	389	145	534	—	—	—	6,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	144	17	161	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	121	76	197	16	7	23	8,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	197	115	312	1	—	1	0,3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	89	50	139	3	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	82	78	160	4	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	15	27	42	—	—
—	—														



Uppdrift från Altin och Sjöfartenska Litteraturförläggare  
Tid: år 1819 Subsidiär intressus till Sjukhuset savenzow döbs

Stora-Örebro  
Lund  
Stockholm  
Malmö  
Åbo  
Helsingfors

# ALLMÄNNA

OCH

# SAHLGRENSKA SJUKHUSET

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets *kirurgiska* avdelning  
för år 1919 angående intagna sjukdomsfall även som döda.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
<i>I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.</i>					
1	Fistula colli congenita .....	—	1	—	—
	Megacolon congenitum .....	—	1	—	—
	Palatoschisis .....	1	—	—	—
	Retentio testis .....	6	—	—	—
	Phimosis .....	1	—	—	—
<i>II. Ålderdomssjukdomar.</i>					
7	Gangräna senilis .....	11	—	1	—
<i>III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.</i>					
8	Abortus .....	—	6	—	—
10	Graviditas extrauterina .....	—	6	—	—
19	Septichaemia et pyoseptichaemia puerperalis .....	—	3	—	—
20	Pyelitis gravidarum .....	—	4	—	2 <sup>*)</sup>
<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.</i>					
21	Septichaemia, Pyoseptichaemia. Abscessus. Plegmone ..	35	23	1	2
22	Erysipelas .....	5	8	1	—
24	Diphtheria .....	1	—	—	—
29	Influenza epidemica. Morbus Hispanicus .....	19	10	4	2
	Därav från annan sjukhusets avdelning .....	14	7	2	2
33	Typhus abdominalis .....	3	6	2	—
41	Tetanus .....	1	2	—	2
42	Tuberculosis .....	97	69	7	4
	» pulmonum. Tuberculosis laryngis .....	10	10	—	—
	» ossium et articulorum .....	35	19	2	2
	» lymphoglandularum .....	8	20	—	—
	» renum .....	15	8	—	—
	» urogenitalis .....	19	6	3 (*)	1
	» cutis .....	1	1	—	—
	» intestini .....	4	3	2	1
	» peritonei .....	3	2	—	—
44	Syphilis acquisita .....	6	9	—	1
	Därav primaria .....	2	2	—	—
46	Gonorrhœa .....	22	94	—	1
	Urethritis gonorrhœica acuta .....	4	—	—	—
	Cystitis   » .....	2	—	—	—
	Epididymitis   » .....	2	—	—	—
	Prostatitis   » .....	1	—	—	—
	Strictura urethrae gonorrhœica .....	11	—	—	—
	Kolpitis, Vulvitis, Bartholin. » .....	—	1	—	—
	Endomet., Salping., Peritonit. » .....	—	88	—	1
	Tendovaginitis   » .....	—	1	—	—
	Rheumatismus   » .....	2	4	—	—
47	Actinomycosis .....	5	1	—	—
57b	Oxyuris .....	1	2	—	—

\*) En död 1920.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
<b>V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.</b>					
66	Splenomegalia.....	—	1	—	—
	Lymphadenitis .....	20	3	—	—
<b>VI. Åmnesomsättningssjukdomar.</b>					
68	Diabetes mellitus .....	2	1	—	—
<b>VIII. Nervsystemets sjukdomar.</b>					
82	Hæmorrhagia, thrombosis, embolia cerebri. Emollitio cerebri .....	1	—	—	—
83	Encephalitis. Abscessus cerebri et cerebelli .....	1	—	—	—
94	Neuralgia nervi trigemini.....	2	2	—	—
	Neuralgia nervi ischiadici .....	1	—	—	—
99	Hysteria .....	—	1	—	—
100	Neurasthenia. Neurosis .....	2	7	—	—
<b>IX. Sinnessjukdomar.</b>					
102	Insania manico-depressiva .....	—	1	—	—
108	Dementia senilis .....	2	—	—	—
	Psychosis acuta .....	3	2	—	—
<b>X. Cirkulationsorganens sjukdomar.</b>					
111	Pericarditis .....	1	—	—	—
113	Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis .....	3	1	—	—
116	Phlebitis .....	4	14	1	—
118	Varix.....	47	44	—	—
	Varicocele .....	12	—	—	—
	Tumores haemorrhoidales .....	48	23	—	—
<b>XI. Andningsorganens sjukdomar.</b>					
128	Tracheitis acuta. Bronchitis acuta .....	3	2	—	—
134	Pneumonia crouposa acuta .....	—	1	—	—
	Bronchopneumonia acuta.....	8	5	—	—
137	Gangräna pulmonum .....	2	1	—	—
140	Pleuritis. Empyema pleuræ*) .....	27	15	—	—
	Fistula p. empyema operat .....	3	—	—	—
<b>XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.</b>					
143	Stomatitis. Noma .....	1	—	—	—
144	Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta .....	—	1	—	—
146	Hypertrrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica .....	1	—	—	—
149	Parotitis .....	—	2	—	—
	Sialoadenitis .....	1	—	—	—
	Sialolithiasis .....	—	1	—	—
	Retentio dentis .....	—	1	—	—
150	Stenosis oesophagi .....	2	—	—	—
151	Ectasia oesophagi. Diverticulum oesophagi .....	—	1	—	1
152	Oesophagospasmus.....	—	1	—	—
153	Gastritis acuta.....	1	—	—	—
	Enterocolitis acuta. Proctitis acuta .....	8	3	—	—
154	Gastritis chronica .....	1	3	—	—
155	Ulcus ventriculi. Ulcus duodenii .....	38	27	4	1
156	Dilatatio ventriculi. Gastrophtosis .....	—	1	—	—

\*) Dödsfallen efter »influenza«-empyemen upptagna under »Influenza«.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
158	Strangulatio duodeni arterio-mesenterialis chronica .....	1	—	—	—
	Enterocolitis chronica .....	1	9	—	—
	Proctitis chronica .....	1	—	—	—
159	Appendicitis.....	185	165	4	3
160	Ileus. Volvulus. Invaginatio.....	10	6	1	—
161	Hernia .....	197	65	2	—
162	Diverticulitis .....	1	1	—	1
	Cæcum mobile .....	—	1	—	—
	Fistula intestini .....	1	—	—	—
	Obstipatio .....	4	3	—	—
	Blindsäck å tarm .....	1	2	—	—
	Abscessus ad anum .....	24	7	—	—
	Fistula ani .....	11	1	—	—
	Fissura vel contractura ani .....	6	2	—	—
163	Abscessus subphrenicus .....	3	—	—	—
165	Cirrhosis hepatis .....	3	—	—	—
166	Cholelithiasis. Cholecystitis .....	23	67	2	1
167	Fistula post cholecystectomiam .....	—	2	—	—
168	Icterus. Icterus catarrhalis .....	2	1	—	—
169	Pancreatitis acuta .....	1	5	—	1
171	Peritonitis chronica. Adhæsiones .....	7	12	1	1
	XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.				
173	Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta .....	3	4	—	—
174	Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus Brighti .....	12	1	—	—
175	Pyelitis. Cystopyelonephritis .....	12	20	2	—
176	Pyonephrosis .....	1	1	1	—
177	Nephrolithiasis. Ureterolithiasis .....	14	4	—	—
178	Hydronephrosis .....	—	4	—	—
179	Ren mobilis .....	—	1	—	—
180	Cystitis .....	15	7	—	—
181	Lithiasis vesicæ .....	2	—	—	—
	Diverticulum vesicæ urinarie .....	1	—	—	—
	Perinephritis .....	2	—	—	—
	Hæmaturia (okänd orsak) .....	7	—	—	—
	XIV. Könsorganens sjukdomar.				
	A. Manliga könsorganen.				
185	Hypertrophia prostatæ .....	41	—	3	—
186	Prostatitis. Abscessus prostatæ .....	3	—	1	—
187	Orchitis. Epididymitis .....	11	—	—	—
188	Phimosis. Paraphimosis .....	4	—	1	—
189	Balanitis .....	1	—	—	—
	Hydrocele .....	20	—	—	—
	Spermatocele .....	3	—	—	—
	B. Kvinnliga könsorganen.				
190	Prolapsus vaginæ et uteri .....	—	6	—	—
192	Vulvitis. Vaginitis .....	—	1	—	—
193	Endometritis .....	—	33	—	—
194	Salpingo-oophoritis*). Pelvooperitonitis .....	—	3	—	1
196	Amenorrhœa. Dysmenorrhœa. Menorrhagia .....	—	2	—	—

\*) Salpingitis gonorrhœica upptages under Gonorrhœa.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
199	Mastitis.....	—	15	—	—
201	Cysta ligamenti rotundi .....	—	1	—	—
XV. <i>Muskelnas, ledgångarnas samt bensystemets sjukdomar.</i>					
202	Myitis. Rheumatismus muscularum.....	3	—	—	—
203	Tendovaginitis.....	2	3	—	—
204	Bursitis. Hygroma .....	23	24	—	—
205	Synovitis. Arthritis .....	12	3	1	—
206	Polyarthritis rheumatica acuta .....	1	—	—	—
207	Polyarthritis rheumatica chronica .....	1	1	—	—
208	Arthritis deformans .....	4	3	—	—
209	Ankylosis .....	1	—	—	—
210	Pseudarthrosis.....	1	—	—	—
211	Corpus liberum in articulo .....	5	—	—	—
212	Scoliosis .....	1	—	—	—
212a	Pes varus et planus .....	—	1	—	—
212b	Hallux valgus .....	7	6	—	—
212c	Digitus malleus .....	2	1	—	—
	Deformatio sive dislocatio digitii.....	1	2	—	—
	Fractura male sanata .....	1	—	—	—
213	Manus radioflexa .....	—	1	—	—
216	Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis .....	32	23	1	3
	Knäppande knä .....	—	1	—	—
	Ganglion .....	—	2	—	—
	Defectus tendinis .....	1	—	—	—
	» oss. crani .....	2	—	—	—
	Contractura Dupuytren .....	1	—	—	—
XVI. <i>Hudens sjukdomar.</i>					
222	Eczema.....	—	3	—	—
227	Ulcus varicosum cruris.....	17	16	—	—
231	Furunculosis, Furunculus.....	10	4	—	—
232	Carbunculus .....	6	3	—	—
236	Scabies .....	—	2	—	—
239	Verruca .....	1	1	—	—
240	Clavus .....	2	2	—	—
	Unguis incarnatus .....	2	6	—	—
	Onychogryphosis.....	1	1	—	—
	Ulcus .....	—	4	—	—
	Defectus cutis .....	2	1	—	—
	Cicatrix .....	1	—	—	—
	Atheroma .....	1	2	—	—
	Pediculosis .....	1	3	—	—
	Hyperhidrosis .....	1	—	—	—
	Hideroadenitis .....	1	1	—	—
XVIII. <i>Ögonsjukdomar.</i>					
273	Iritis, iridocyclitis .....	—	1	—	—
XIX. <i>Svulster.</i>					
301	Fibroma .....	—	1	—	—
302	Lipoma .....	4	2	—	—
303	Chondroma .....	—	1	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
306	Angioma .....	1	1	—	—
307	Myoma .....	—	25	—	2
309	Glioma .....	1	—	1	—
313	Papilloma .....	2	1	—	—
314	Adenoma. Kystadenoma .....	—	21	—	—
	Fibroadenoma .....	—	2	—	—
315	Sarcoma .....	4	3	1	—
316	Carcinoma .....	49	88	5	10
	» labii .....	1	—	—	—
	» linguæ .....	1	—	—	—
	» buccæ .....	1	1	—	—
	» palati .....	1	—	—	—
	» maxillæ .....	—	2	—	—
	» oesophagi .....	4	3	—	—
	» ventriculi .....	22	25	3	1
	» duodeni .....	1	—	—	1*)
	» papillæ Vateri .....	1	—	—	1
	» coli .....	6	6	2	2
	» recti .....	3	4	—	2
	» peritonei .....	—	4	—	—
	» hepatis .....	1	1	—	—
	» vesicæ felleæ .....	—	1	—	—
	» pancreatis .....	1	1	—	—
	» vesicæ urinariæ .....	2	2	—	—
	» vulvæ et vaginæ .....	—	3	—	—
	» uteri .....	—	13	—	2
	» ovarii .....	—	1	—	1
	» mammae .....	—	19	—	—
	» prostatæ .....	2	—	—	—
	» lymphoglandularum .....	1	—	—	—
	» cutis .....	1	2	—	—
317	Hypernephroma .....	1	—	—	—
318	Endothelioma .....	1	—	—	—
320	Blastoma teratoïdes .....	—	11	—	—
	Tumor (utan patol. diagnos) .....	2	5	—	—
	Struma .....	1	16	—	—
XX. Andra sjukdomar.					
323	Morbus Basedowii. Hyperthyreosis .....	2	14	—	—

\*) Död 1920.

Uppg

1. Hj

Erys

Fract

ext

Fract

Defec

Sarc

Gliom

5.

Reten

Palat

Cicat

Perio

Gran

de

Gran

rad

Furu

Osteo

Paro

Sialo

su

Sialo

Erys

Osteo

Neur

Lym

Cyst

Cyst

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning för år  
1919 angående operativt behandlade sjukdomsfäll och utförda  
operationer å intagna patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			frisk eller förbättrad	död	
1. Hjärnan och huvudskälen:					
Erysipelas capititis. abscedens.	1	Incisioner. ....	1	—	2614.
Fractura crani c. haematoma extradurale. ....	1	Osteoplastisk trepanation. Ut-rymnings av hämatom. ....	—	—	1760, dödsfall III.
Fractura baseos cranii. ....	1	Lumbalpunktion. ....	1	—	2170, (kvarstående huvudvärk och kräkningar).
Defect. oss. crani (p. traumati.)	2	Excision av ärrväv. Transplantation av fett och ben (tibia). ....	2	—	
Sarcoma oss. frontal. ....	1	Trepanation. Exstirpation. ....	1	—	2028. 2467, ( <i>epilepsia Jacksonii</i> ).
Glioma cerebri. ....	1	Osteoplastisk trepanation. ....	—	—	313.
1609, dödsfall 77.					
5. Ansiklet, munhålan och svalget:					
Retentio dentis. ....	1	Bortmäjsling av visdomstand.	1	—	680.
Palatoschisis. ....	1	Stafylorafi. ....	1	—	544.
Cicatrix deform. frontis. ....	1	Plastisk operation. Transplantation av fett. ....	1	—	1400.
Periostit. alv. supp. ....	11	Incision från utsidan. ....	10	—	713. 863. 1420. 1504, dödsfall 35. 1841. 1894. 1900. 1940. 1965. 2420. 2678.
» » »	1	» munhålan ....	1	—	1923.
Granuloma maxillae e radic. dent.	3	» Tandextraktion. ....	3	—	185. 2188. 2667.
Granuloma mandibulae e radic. dent.	1	Utskrapning. ....	1	—	1831.
Furunculus faciei. ....	1	» Tandextraktion. ....	1	—	1990.
Osteomyelit. labii. ....	1	Incision. ....	1	—	2474.
Osteomyelit. mandibulae. ....	3	» ....	2	—	513. 1412, dödsfall 6. 1942.
Parotit. supp. ....	1	» ....	1	—	1873.
Sialoadenit. chron. gland. submaxill. ....	3	» ....	3	—	991. 2492. 2748.
Sialolithiasis gland. submaxill. ....	1	Exstirpation av spottkörteln.	1	—	2661.
Erysipelas faciei abscedens. ....	1	» » »	1	—	1949.
Osteit. tbc. oss. zygomat. ....	1	Incision. ....	1	—	2382.
Neuralgia n. trigemini. ....	2	Utskrapning. ....	2	—	2654. 2845.
» » »	1	Neurektomi å nervus infraorbitalis ....	1	—	1121.
Lymphoma faciei tbc. ....	1	Alkoholinjektion perifert. ....	1	—	1164.
Cysta mandibulae ....	1	» i ganglion Gasseri enl. Härtel. ....	1	—	2337.
Cysta dermoid. reg. orbital....	2	Exstirpation. ....	1	—	2630.
	1	Uppmäjsling. Utskrapning ...	1	—	1530.
	2	Exstirpation. ....	2	—	1378. 2728.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			förhållad frisk eller död	död	
Endothelioma gland. parotid.	1	Exstirpation .....	1	—	— 2583.
Carcinoma maxillæ .....	1	Överkäksresektion .....	1	—	751.
» palati .....	1	Provexcision .....	—	1	1561.
» linguæ .....	1	Exstirpation av svulsten. Ut- rymnings av körtlar å halsen (i tre séancer) .....	1	—	1721.
6. Halsen, larynx, trachea och oesophagus:					
Lymphom. colli tbc. ....	18	Exstirpation.....	18	—	67. 160. 426. 570. 660. 669. 843. 900. 953. 1154. 1651. 1655. 1675. 2021. 2035. 2358. 2363. 2401.
»     »     » supp. ...	5	Incision. Utskrapning .....	4	—	58. 755, dödsfall 26. 1351. 1798. 1875.
Actinomycosis colli c. abscess.	4	Incision.....	4	—	221. 600. 1955. 2359.
D:o et c. tracheostenos.....	1	» Traktektomi (läg) .....	1	—	2473.
Vulnus incisum colli (Conamen suicidii).....	2	Sutur.....	2	—	1541. 1801.
Lipoma nuchæ .....	1	Exstirpation.....	1	—	50.
Sarcoma colli .....	1	» Radium .....	1	—	2659.
Carcinoma oesophagi.....	2	Gastrostomi enl. Witzel .....	2	—	237. 1880.
Lymphom. carcinomat. colli...	1	Provexcision .....	—	1	2176.
7. Sköldkörteln, parathyreoidea och thymus:					
Struma colloides.....	6	Ensidig thyreoidektomi .....	6	—	790. 1372. 1529. 1633. 1883. 2225.
»     » cystica .....	5	Enukleation .....	5	—	88. 1556. 2181. 2328. 2486.
»     »     » .....	3	Ensidig thyreoidektomi .....	3	—	137. 428. 2289.
» Basedowii .....	11	»     » .....	10	—	127. 472. 500. 774. 1392. 2075, döds- fall 99. 2124. 2215. 2434. 2543. 2556.
»     » .....	1	Dubbel-sidig underbindning av övre thyreoideakärlen .....	1	—	547.
Abscess. pariet. thorac.....	3	Incision.....	3	—	114. 968. 2676.
Empyema pleuræ .....	40	Revbensresektion. Pleurotomi. Dränage.....	35	—	2615/1918. 46. 119. 168. 310. 440. 592, dödsfall 12. 670. 692. 734. 748. 750. 763. 848, dödsfall 13. 858. 860. fall 14. 936. 942. 959. 960, döds- fall 15. 961. 979. 1019. 1066. 1143. 1150. 1240. 1369. 1409. 1448. 1457, operation å bågge sidor. 1461. 1505, döds- fall 57. 2454. 2501. 2650. 2686. 2692. 2750. 2772. 2857.
Fistula p. empyem. operat. ....	1	Excision av fisteln.....	1	—	2539.
Abscess. pulm. .....	1	Revbensresektion. Pleurotomi. Dränage .....	1	—	126.
Tumor costae .....	1	Revbensresektion .....	1	—	1004, (patol. diagnos oviss).
9. Bröstkörteln:					
Mastit. ac. supp.....	10	Incision. Dränage.....	10	—	556. 667. 954. 1102. 1273. 1976. 2007. 2273. 2308. 2441.
» chron. ....	2	Provexcision .....	2	—	194. 1444.
»     » .....	1	Exstirpation av mamma .....	1	—	726.
Adenofibroma mammae .....	2	Exstirpation .....	2	—	324. 1874.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar	
			förhållad frisk eller förbättrad	död		
Carcinoma mammae.....	16	Radikaloperation enl. Halsted	16	—	—	412. 655. 780. 787, ä bäge sidor. 955. 1000. 1027. 1095. 1597. 1835. 2010. 2096. 2163. 2287. 2495, även utrymning av fossa supraclav. 2718.
Suspicio carcinomat. mammae op. recidivant. in loco.....	1	Provexcision .....	1	—	—	1887.
10. Ryggraden och rygg- märgen:						
Osteomyelit. vertebræ c. abs- cess.	2	Incision .....	—	1	1	1212, dödsfall 71. 1688.
Spondylit. tbc. c. abscess. ...	3	Incision. Tömning av abscess. Jodoformglycerin. Sutur ...	3	—	—	246. 1999. 2691.
Spondylit. tbc. c. abscess. et c. paraplegia. ....	1	Laminektomi .....	—	—	1	356, dödsfall 23.
11. Levern och gallvägarne:						
Cirrhos. hepat. c. ictero. ....	1	Provlaparotomi .....	—	1	—	1645.
Cholelithiasis c. cholecystit. ac. vel chron. ....	45	Cholecystektomi. Dränage ...	45	—	—	19. 182. 202. 272. 300. 307. 314. 571. 630. 685. 804. 847. 850. 939, appen- dektomi en passant. 1012. 1043. 1094. 1146. 1182. 1344. 1360. 1403. 1507. 1520. 1534. 1568. 1584. 1634. 1666. 1690. 1869. 1881. 1912. 1916. 2009. 2326. 2331. 2396. 2405. 2422. 2432. 2482. 2767, sedermera G.-e. r. p. för pylorusstenos. 2785. 2804.
Cholelithiasis c. cholecystit. chron. et c. stenose pylori	1	G.-e. r. p. ....	—	—	1	1337, dödsfall 56.
Lithiasis duct. choledoch.....	1	Transduodenal klyvning av papillen. Stenextraktion ...	1	—	—	195, (gallblåsan tagen för ett år sedan).
Cholecystit. gangr. c. abscess. subphren .....	1	Revbensresektion. Dränage...	—	—	1	1545, dödsfall 58.
Cholecystit. gangr. c. abscess. Icterus gravis .....	1	Incision. Dränage.....	1	—	—	1793.
Icterus gravis .....	1	Cholecystostomsti .....	1	—	—	1432. (Att döma av förloppet sanno- likt cholelithiasis.)
Fistula p. cholecystectomiam	2	Revision. Sutur av chole- dochus .....	2	—	—	1379. 1991.
Ruptura hepat. traumat. subcut.	3	Hepatorafi. Tamponad.....	2	—	1	1159, dödsfall 106. 1291. 1607, senare refrektomi för ruptur å höger njure.
Carcinoma hepat. c. ascitide	1	Dränage av bukhålan subku- tant med kalvartärer. ....	—	—	1	2752/1918, dödsfall 95.
Carcinoma hepat.	1	Provlaparotomi .....	—	1	—	824.
* papill. Vateri .....	1	Cholecystoduodenostomi .....	—	—	1	1502, dödsfall 88.
12. Pankreas :						
Pancreatitis ac. ....	1	Cholecystektomi. Dränage ...	1	—	—	784.
* * .....	1	Cholecystostomi. Dränage av pankreas .....	1	—	—	1890.
Carcinoma pancreat. c. ictero.	1	Dränage av pankreas .....	—	—	1	1553, dödsfall 50.
* * .....	2	Cholecystoduodenostomi .....	2	—	—	1120. 2665.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			död	oförhållrad frisk eller förbättrad	
13. Mjälten:					
Ruptura lien. traumat. subcut.	1	Splenektomi. Autotransfusion av blod i peritonealhålan.	1	—	2183. sedermera Witzel-fistel å tunnarm för postoperativ ileus.
14. Magsäcken och duodenum:					
Perigastrit. c. retentione p-cholecystectomiam .....	1	G.-e. r. p.....	1	—	2767.
Strictura pylori .....	1	G.-e. r. p.....	1	—	1823. (druckit lut).
Ulcus ventriculi .....	9	G.-e. r. p.....	8	1	71, dödsfall 37. 77. 827. 886. 1047. 1057. 1571. 2595.
> > .....	1	G.-e. r. a.....	1	—	2715.
> > .....	2	G.-e. r. p. Blockage av pylorus enl. Girard .....	2	—	1135. 2061.
> > .....	2	G.-e. r. p. Blockage av pylorus genom invikning. ....	2	—	548. 1087.
> > .....	2	Gastropylororesektion. G.-e. r. p. (Billroth II modif. Krönlein-Mikulicz) .....	1	1	177, dödsfall 38. 2361. 1843.
> trissaccat. ....	1	G.-e. r. a. (å översta säcken)	1	—	652. 2177. 2393.
> duodeni .....	3	G.-e. r. p.....	3	—	219. 609. 851. 1763. 2703.
> > .....	5	G.-e. r. p. Blockage av pylorus enl. Girard .....	5	—	270. 501. 573. 720. 825. 894. 1435.
Suspicio ulcer. ventric. sive duodeni .....	7	G.-e. r. p. Blockage av pylorus genom invikning.....	7	—	
Ulcus ventric. vel duodeni perfor	2	Provlaparotomi .....	2	—	771. 1542.
D:o	4	Gastro- vel duodenorafi .....	4	—	112. 1930. 2307. 2823.
D:o	1	* * * Gastro-stomi enl. Kader .....	—	1	1. sedermera G.-e. a. a. + dödsfall 39.
Ruptura duodeni intraperitoneal. traumat. subcut. ....	3	Gastro- vel duodenorafi. G.-e. r. p. ....	1	2	1077, dödsfall 40. 2264, sedermera Witzel-fistel å tunnarm för ileus dödsfall 41. 2355.
Carcinoma ventriculi .....	1	Duodenorafi .....	1	—	1053.
> > inexstirp. ....	8	Gastropylororesektion. G.-e. r. p. (Billroth II modif. Krönlein-Mikulicz) .....	7	1	104, dödsfall 86. 271. 442. 765. 1731. 2173. 2719.
> > .....	1	Cirkulär ventrikelsektion .....	1	—	744.
> > .....	9	G.-e. r. p.....	9	—	1072. 1167. 1489. 1610. 1919. 2399. 2682. 2854.
> > > .....	2	G.-e. r. a.....	2	—	731. 972.
> > > .....	1	Jejunostomi enl. Kader.....	—	1	2080, dödsfall 84.
> > > .....	10	Provlaparotomi .....	10	—	70. 483. 1424. 1641. 1739. 1864. 2319. 2690. 2710.
Suspicio carcinom. ventric. ....	2	.....	2	—	1177. 1226.
Carcinoma ventriculi perfor...	1	Gastrorafi .....	—	1	2480, dödsfall 87.
> duodeni....	1	G.-e. r. p.....	—	1	2696, död 1920.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			förbättrad	död	
Polyposis ventriculi .....	1	Gastropylororesektion. G.-e. r. p. (Billroth II modif. Krönlein-Mikulicz) .....	1	—	1751.
15. Jejunum, ileum och colon:					
Cæcum mobile .....	1	Rynkning av blindtarmen.....	1	—	653.
Megacolon ( <i>Hirschsprung</i> ) .....	1	Ileosigmoideostomi. Appendikkostomi .....	—	—	479, dödsfall 1.
Blindsäck å jejunum efter magresektion .....	1	Exstirpation av blindsäcken...	1	—	1375.
Colit. chron.....	2	Provlaparotomi .....	2	—	259, 1067.
Enterit ac.....	3	Appendektomi .....	3	—	2648, 2675, 2832, samtliga på misstanke appendicit.
Diverticulit. coli perfor. c. peritonit. ac. .....	1	Colorafi. Enterostomienl. Kader .....	—	—	195, dödsfall 51.
Diverticula coli .....	1	Provlaparotomi .....	1	—	1711.
Ulcera intestin. ilei tbc. perfor. c. peritonit .....	1	Tarmsutur. E.-a. .....	—	—	927, dödsfall 27.
Ulcus typhos. ilei perfor. c. peritonit. .....	3	* .....	—	—	460, dödsfall 17, 1595, dödsfall 18, 2244, sedermera cecostomi enl. Witzel, dödsfall 19.
Volvulus flexur. sigmoid. ....	1	Reposition .....	1	—	811.
»     »     » .....	2	Sigmoidea-resektion .....	1	—	1879, sepermera adherenslösning för ileus, dödsfall 52, 2491.
Invaginatio jejunii .....	1	Laparotomi .....	1	—	607, autodesinvagination vid operationstillfället.
»     ilei .....	1	I två séancer: 1) Resektion av det invaginerade tarmstycket. Ileostomi. 2) Ileo-transversostomi. Resektion av anus ilei .....	—	—	565.
Ileus strangulation .....	9	Lösning av strangulation .....	4	—	158, 672, appendix togs. 922, 986, opererad för appendicit-abscess (se dödsfall 46.) 1139, dödsfall 53, 1684, 1879, (se dödsfall 52.) 1814, opererad för appendicit-abscess (se dödsfall 47.) 2706, opererad för inklamt kruralbråck (se dödsfall 55.)
»     »     » .....	1	Ileo-cökostomi .....	1	—	544, opererad för medfött högersidigt lymiskbråck.
»     caeci p. appendekтомiam ...	1	Resektion av tunntarm. Ileo-transversostomi .....	—	—	2649, död 1920, (op. för appendicit å annat lasarett).
Ileus obturation. e tumor ...	3	Cökostomi enl. Witzel .....	3	—	286, sedermera radikaloperation för sigmoideakancer. 486, pats ålder och allmäntillstånd gjorde radikaloperation ej önskvärd. 1245, sedermera sigmoideo-transversostomi för sigmoideakancer.

†) Avförda som döda å annat ställe.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			Förhållad frisk eller förhållad oförhållad	död	
Ileus paralyt.	3	Enterostomi enl. Witzel	1	— (2)†	2183, förut splenektomi för substan mjältruptur. 2244, förut sutur för brustet tyfussår (se dödsfall 19) 2264, förut magstur brustet magsår (se dödsfall 41)
» »	1	Cökostomi enl. Kader	1	—	283, (pyelit ac.)
Carcinoma cæci	1	Tarmresektion. Ileo-transversostomi	1	—	1755.
» coli	2	Tarmresektion. Ileo-transversostomi	1	— 1	34, dödsfall 89. 1707.
» » descendant. inexstirp.	1	Sigmoideo-transversostomi	1	—	1245, förut cökostomi enl. Witzel ileus.
Carcinoma coli descendant.	2	Cökostomi enl. Witzel	—	2	345, dödsfall 92. 2577, dödsfall 286, förut cökostomi enl. Witzel ileus.
» flexur. sigmoid.	1	Tarmresektion. End-to-side	1	—	
» » » ...	1	Anus præternaturalis	1	—	2687.
» coli perfor. c. peritonit.	1	Tarmresektion. Ileo-transversostomi	—	1	1956, dödsfall 90.
Lymphosarcoma intestin. inexstirp.	1	Provlaparotomi	—	1	1784, dödsfall 82.
Blindsäck å colon efter colonresektion	1	Exstirpation av blindsäcken	1	—	1114.
Fistula cæci	1	Excision. Sutur	1	—	1080, efter cökostomi enl. Witzel dikalopererad för colon-kancer.
16. Appendix vermiciformis:					
Appendicit. ac. vel subac. vel chron. et ac.	74	Appendektomi. Sutur	74	—	18. 27. 44. 158. sedermera adhesilösning för ileus. 203. 297. 320. 736. 741. 746. 747. 817. 818. 857. 919. 929. 957. 1058. 1078. 1170. 1253. 1257. 1281. 1284. 1316. 1371. 1385. sedermera tömning hämatom i sätret. 1395. 1430. 1491. 1514. 1593. 1714. 1745. 1783. 1964. 2023. 2076. 2089. samtidigt exstirpation av ovariocysta 2155. 2157. 2171. 2232. 2259. 2302. 2304. 2352. 2378. 2385. 2411. 2423. 2440. 2442. 2484. 2502. 2509. 2602. 2613. 2677. 2709. 2711. 2753. 2841.
Appendicit. ac. gangr.	98	» »	98	—	12. 29. appendix inklämd i bräcksäck; samtidigt radikaloperation enl. Fabricius — v. Frey. 159. 179. 180. 184. 199. 207. 210. 238. 393. 411. 454. 507. 522. 535. 581. 644. 659. 681. 688. 762. 786. 801. 809. 906. 909. 1099. 1116. 1157. 1202. 1243. 1276. 1314. 1355. 1417. 1451. 1453. 1456. 1492. 1538. 1539. 1551. 1608. 1619. 1636. 1676. 1682. 1685. 1686. 1809. 1888. 1891. 1920. 1973. 2022. 2024. 2103. 2144. 2176. 2221. 2234. 2241. 2299. 2312. 2433. 2416. 2425. 2427. 2435. 2503. 2516. 2523. 2528. 2567.

†) Avfördta som döda å annat ställe.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			förkärrad frisk eller förhållrad	död	
Appendicit. ac. gangr. ....	4	Appendektomi. Dränage .....	4	—	2658. 2704. 2705. 2746. 2751. 2819. 2830. 2840.
»     »     »     perfor.	7	»     » .....	7	—	669. 840. 1210. 1871.
»     »     »     »	2	»     Sutur .....	2	—	169. 1982. 2445. 2515. 2750. 2762. 2766. 666. 1285.
c. abscess. ....	27	Appendektomi. Dränage .....	26	—	13. 336. 379. 550. 563. 579. 733. 819. 883. 986. <i>dödsfall 46</i> . 1105. 1145. 1151. 1191. 1615. 1753. 1872. sedermera tömning av <i>Douglas-abscess</i> 1986. 2040. 2210. 2351. 2398. 2569. 2636. 2672. 2673. 2822.
Appendicit ac. gangr. perfor. c. abscess. ....	15	Tömning och dränage .....	11	—	4 98. 372. 417. 708. 880. <i>dödsfall 45</i> . 1389. <i>dödsfall 3</i> . 1425. 1490. 1814. se- nare <i>adherenslösning för ileus</i> , <i>döds- fall 47</i> . 2254. sedermera <i>appendek- tomit</i> . 2485. 2623. <i>dödsfall 49</i> . 2699. 2779. 2791.
D:o in omento.....	1	Appendektomi. Omentresektion. Sutur .....	1	—	932.
Appendicit. ac. gangr. c. ab- scess .....	1	Appendektomi. Uttorkning Sutur.....	1	—	2634.
Appendicit. ac. gangr. perfor. c. peritonit. lib. diff. purul.	28	Appendektomi. Dränage .....	26	—	5. <i>dödsfall 43</i> , 49. 69. 200. 264. 288. 810. 833. 859. 931. 983. 1083. 1113. se- dermera tönning av <i>intraperitoneal abscess</i> , 1168. 1312. 1325. sedermera tönning av <i>bäckenabscess</i> . 1419. 1617. 1656. 1941. 2218. <i>dödsfall 48</i> . 2357. 2369. 2370. 2461. 2575. 2644. 2700. 166. 171. 228. 348. 588. 605. 776. 778. 719. 829. 948. 1125. 1266. 1317. 1578. 1583. 1603. 1644. 1689. 1709. 1722. 1818. 2088. 2097. 2464. 2584. 2664. 2724.
Appendicit chron. ....	28	»     Sutur .....	28	—	1060.
Hydrops appendicis .....	1	»     » .....	1	—	1060.
Fistula p. appendicit. ac. c. abscess. operat. ....	1	Excision. Appendektomi. Dränage .....	1	—	2254.
Vid laparotomi för andra åkom- mor .....	15	Appendektomi en passant.....	14	— (1)†	250. 559. 672. 887. 939. 1008. 1081. 1044. 1112. 1152. 1363. (se <i>dödsfall 68</i> .) 2130. 2247. 2348. 2559.
17. Bräck:					
Hernia inguinal. (hos män) ..	85	Radikaloperation enl. Bassini	85	—	15. 63. 132. 133. 245. 249. 280. 312. 342. 349. 534. 591. 601. 649. 664. 665. 738. 740. 832. 844. 896. 909. 947. 993. 1023. 1035. 1051. 1146. 1147. 1148. 1215. 1239. 1321. 1471. 1522. 1581. 1624. 1625. 1654. 1661. 1678. 1717. 1741. 1743. 1746. 1747. 1752. 1817. 1824. 1851. 1855. 1868. 1960. 1968. 1972. 1979. 2026. 2033. 2047. 2074. 2080. 2132. 2166. 2212. 2266. 2273. 2288. 2298. 2344. 2349. 2364. 2377. 2421. 2530. 2559. 2561. 2591. 2597. 2603. 2713.

† Avförd som död å annat ställe.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven			Anmärkningar
			förbättrad frisk eller förrättad	död	—	
Hernia inguinal. (hos män) ...	44	Radikaloperation enl. Schultén	44	—	—	Dubbelsidigt: 134. 767. 1295. 1333.
» » (hos kvinnor)	21	Radikaloperation ...	21	—	—	7. 23. 25. 28. 53. 55. 73. 74. 80. 157. 196. 197. 205. 248. 258. 277. 389. 400. 432. 434. 463. 539. 540. 544. 575. 693. 820. 944. 993. 1322. 1562. 1581. 1743. 1775. 1948. 2317. 2392.
» » recidiv. (hos män) .....	8	Radikaloperation enl. Bassini	8	—	—	Dubbelsidigt: 150. 408.
D:o.....	3	» » Schultén	3	—	—	29. 403. 425. 620. 869. 998. 1076. 1235. 1306. 1470. 1557. 1674. 1995. 2147. 2245. 2257. 2279. 2428.
Hernia inguinal. incarc. (hos män) .....	4	Herniotomi. Radikaloperation enl. Bassini .....	4	—	—	64, samtidigt <i>ablatio testis</i> för <i>toschism.</i> 470. 742. 864. 1052. Dubbelsidigt: 1350. 2094.
Hernia inguinal. incarc. (hos män) .....	14	Herniotomi. Radikaloperation enl. Schultén .....	13	—	1	139. 458. 2628.
Hernia inguinal. incarc. (hos kvinnor) .....	3	Herniotomi. Radikaloperation	3	—	—	152. 217. 340, <i>dödsfall</i> 54. 541. 837. 1518. 1621. 1669. 1698. 2362. 2755. 2828.
Hernia crural .....	13	Radikaloperation enl. Fabricius — v. Frey .....	13	—	—	558. 745. 2292.
» » incarc. ....	18	Herniotomi. Radikaloperation enl. Fabricius — v. Frey ...	18	—	—	29, samtidigt <i>appendekтоми</i> för <i>pendicit.</i> ac. <i>gangr.</i> 121. 144. 188. 385. 554. 909. 1271. 1465. 2012. 2145.
» » » c. gangrena partial. intestini .....	1	Herniotomi. Invikning av gangräns fära. Radikaloperation enl. Fabricius — v. Frey	—	—	1	42. 360. 371. 391. 392. 410. 733. 861. 872. 1016. 1020, samtidigt <i>pingo-oophorektomi</i> för <i>pyosal</i> <i>rupta.</i> 1268. 1359. 1362. 1481. 2721.
Hernia umbilical .....	1	Radikaloperation .....	1	—	—	2706, sedermera <i>adherenslösning</i> <i>ileus</i> , <i>dödsfall</i> 55.
» » incarc.....	1	Herniotomi. Radikaloperation	1	—	—	188.
» linæa albæ .....	3	Radikaloperation .....	3	—	—	2356.
» ventralis .....	1	» .....	1	—	—	1465. 1866. 2529.
» » in cicatrice...	4	,	4	—	—	920.
D:o incarc. .....	1	Herniotomi. Radikaloperation	1	—	—	209. 484. 1002. 1581.
						125.
<i>18. Rektum och anus:</i>						
Fissura et contractura ani ...	9	Dilatation forcée .....	9	—	—	187. 275. 286. 456. 683. 1589. 2601. 2801.
Abscess. ad anum .....	11	Incision. Dränage .....	11	—	—	79. 81. 1455. 1535. 1573. 1600. 1959. 2254. 2451. 2620.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			död	oförhårad frisk eller förbättrad	
Abscess. ad. anum.....	19	Dilatation forcée. Klyvning in i rektum .....	19	— —	170. 229. 319. 735. 913. 970. 1034. 1122. 1138. 1643. 1846. 2029. 2113. 2417. 2466. 2573. 2716. 2721. 2795.
Fistula ani .....	9	Dilatation forcée. Klyvning in i rektum .....	9	— —	220. 381. 406. 529. 765. 1693. 2041. 2400. 2560.
Tumor. hæmorrhoid.....	66	Dilatation forcée. Exstirpation.	66	— —	147. 164. 183. 257. 317. 322. 344. 350. 415. 430. 435. 437. 516. 526. 530. 616. 687. 719. samtidigt opererad för <i>kronisk appendicit.</i> 727. 754. 758. 767. 796. 879. 901. 945. 990. 1046. 1075. 1228. 1262. 1323. 1427. 1450. 1528. 1546. 1594. 1649. 1677. 1703. 1740. 1742. 1774. 1779. 1854. 1857. 1904. 1922. 1937. 2019. 2027. 2072. 2093. 2242. 2285. 2350. 2386. 2392. 2576. 2587. 2606. 2616. 2749. 2792. 2807. 2813.
Polyp. recti .....	1	» » »	1	— —	211.
Carcinoma recti .....	2	Abdomino-sakral extirpation av rektum i två séancer .....	—	— 2	1734, dödsfall 93 2050, dödsfall 94.
» inexstirp. ....	5	Sigmoideostomi .....	5	— —	78. 1652. 1827. 2169. 2734.
19. Bakväggen och peritoneum:					
Fibroma pariet. abdomin.....	1	Exstirpation .....	1	— —	413.
Tbc. peritonei .....	2	Laparotomi. Jodoformglycerin .....	2	— —	651. 1462.
Suspicio tbc. peritonei .....	1	Provlaparotomi .....	1	— —	1590.
Abscess. intraperitoneal. p. appendicit. ac. gangr. perfor. c. peritonit. purul. lib. operat.	1	Laparotomi. Tömning. Dränage .....	1	— —	1113.
Abscess. subphren ex? .....	1	Laparotomi. Tömning. Dränage .....	1	— —	2431.
Abscess. foss. Douglas. p. appendicit. perfor. c. abscess. operat.	1	Dilatation forcée. Proktotomi. Dränage .....	1	— —	1872.
D:o.....	1	Kolpotomi. Dränage .....	1	— —	1325.
Abscess. foss. Douglas p. appendicit. .....	1	Dilatation forcée. Proktotomi. Dränage .....	1	— —	1496.
Abscess. foss. Douglas. p. carcinomat. vaginae .....	1	Laparotomi. Tömning. Dränage .....	1	— —	1438.
Adhaesion. intraperitoneal. ...	12	Adherenslösning .....	12	— —	484. 497. 633. 822. 872. 1044. <i>appendektoni en passant.</i> 1439. 1788. 1957. 2196. 2540. 2645.
Ascites e nephrose .....	1	Laparocentes .....	1	— —	1500.
Carcinos. peritonei (e carcinomat. ovarii) c. ascit. ....	2	» .....	1	— 1	1434, dödsfall 98. 1519.
20. Njurar och ureterer:					
Hydronephrosis .....	3	Nefrektomi .....	3	— —	1377. 1611. 1858.
Pyonephrosis .....	1	» .....	1	— —	1497.
Abscess. perinephrit. ....	1	Nefrotomi. Dränage .....	—	— 1	386, dödsfall 61.
	2	Incision. Dränage .....	2	— —	416. 997.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven			Anmärkningar
			död	öförbättrad	frisk eller förbättrad	
Tbc. renis.	18	Nefrektomi	18	—	—	22. 76. 214. 309. 561. 635. 1051. 1311. 1319. 1789. 1852. 1939. 2067. 2297. 2433. 2549.
»	1	Nefrektomi efter friläggning av andra njuren	1	—	—	728.
Pyonephrosis tbc.	1	Nefrotomi. Dränage	—	—	1	645, sedermera <i>friläggning av n</i> och <i>ligatur på hilus, dödsfall</i>
Fistula tbc. p. nephrectomiam	1	Revision	1	—	—	1884.
Nephrolithiasis	1	Nefro-litotomi	1	—	—	419.
Pyelolithiasis	1	Pyelo-litotomi	1	—	—	2192.
Ureterolithiasis	1	»	1	—	—	2510.
Hæmorrhagia renis essential	4	Nefrektomi	4	—	—	167, efter föregående <i>exploratio</i> <i>cystotomi</i> . 1275. 2459. 2472.
Hypernephroma renis	1	»	1	—	—	2769.
Tumor cystic. renis.	1	Exstirpation av cysta	1	—	—	597.
» inextirp.	2	Provlaparotomi	—	2	—	484. 775.
Ruptura ren. traumat. subcut.	1	Nefrektomi	1	—	—	1607, även subkutan leverruptur <i>Ruptura hepatis, traumat. subcu</i>
<i>21. Urinblåsan:</i>						
Diverticulæ vesic. urinar. multipl.	1	Provincision	1	—	—	1433.
Lithiasis vesic. urinar.	2	Sectio alta. Extraktion	2	—	—	468. 1558.
Papilloma » *	1	Endovesikal avbränning	1	—	—	1692.
Carcinoma » *	1	Epicystostomi	1	—	—	374.
» » *	1	Utskrapning av tumörmassa	1	—	—	980.
<i>22. Prostata:</i>						
Prostatit. supp. c. phlegmone retroperitoneal. et c. peritonit. purul lib.	1	Appendektomi	—	—	1	2582, ( <i>suspicio appendicit.</i> ), se mera <i>cökostomi</i> enl. <i>Witzel</i> för 10 dödsfall 67.
Hypertrophia prostatae	11	Transvesikal prostatektomi	10	—	1	206. 339. 487. 703. 1028. 1140. dödsfall 63. 1713. 1807. 1896.
» »	1	Epicystostomi	1	—	—	2627.
Carcinoma »	2	Transvesikal prostatektomi	2	—	—	853. 1084.
<i>23. Urinröret och penis:</i>						
Phimosis	5	Plastisk operation	4	—	1	131. 143. 1768. 2202, <i>dödsfall</i> 2604.
Strictura urethræ c. retentione urinæ total,	1	Blåspunktion. Temporär supra-pubisk blåsdränage med ure-terkater	1	—	—	1346.
Strictura urethræ c. abscess. periurethral.	1	Incision	1	—	—	2740.
Abscess. tbc. periurethral.	2	»	2	—	—	1754. 2120.
Ruptura urethræ traumat.	1	Uretrorafi	1	—	—	1498, trenne gånger.
Lymphangioma penis	1	Exstirpation	1	—	—	1147.
<i>24. Testikel, bitestikel, sädessträng, sädesblåsa, skrotum:</i>						
Retentio testis.	1	Ablatio testis. Bassinisuturer	1	—	—	2193.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			förhållad frisk eller förbättrad	död	
Rententio testis .....	2	Orchidopexi .....	2	—	407. 963.
Epididymit. chron. ....	2	Ablatio testis. Bassinisuturer .....	2	—	355. 1554.
> ac. supp. ....	2	Incision .....	1	— (1)†	885. 2202, (se dödsfall 66).
> tbc. ....	4	Epididymektomi. Resektion å vas. Bassinisuturer .....	4	—	477. 511. 1071. 1296.
Varicocele .....	3	Ablatio testis. Bassinisuturer .....	3	—	889. 2439. 2517.
> .....	9	Exstirpation .....	9	—	342. 400. 788. 1652. 1966. 2127. 2248. 2409. 2852.
Hydrocele testis .....	16	Operation enl. Winkelmann eller v. Bergmann .....	16	—	129. 334. 380. 433. 506. 542. 975. 1017. 1048. 1063. 1148. 1295. 1650. 1768. 2181. 2826.
Spermatocele .....	2	Exstirpation .....	2	—	8. 1343.
Sarcoma testis .....	1	Ablatio testis .....	1	—	1197.
<i>26. Kvinnliga genitalorganen:</i>					
Cystocele vaginalis .....	3	Amputation av cervix. Främre kolporafi .....	3	—	108. 599. 1155.
Cysto- et protocele vaginalis .....	3	Amputation av cervix. Främre kolporafi. Kolpopерineorafi .....	3	—	251. 465. 2224.
Bartholinit. supp. ....	1	Incision .....	1	—	2447.
Salpingo-oophorit. ac. vel su- bac. vel chron. ....	2	Ensidig salpingektomi .....	2	—	2717. 2793.
D:o .....	3	Ensidig salpingo-ooforektomi .....	3	—	499. 1020, samtidigt opererad för irre- ponabelt kruralbråck. 2476.
D:o .....	2	Dubbelssidig salpingektomi .....	2	—	1112, appendekтомi en passant. 1127.
D:o .....	5	* * Ensi- dig ooforektomi .....	5	—	2348, appendekтомi en passant. 2379 2429. 2546. 2559, appendekтомi en passant.
Salpingit. ac. c. peritonit. diff. ....	8	Provlaparotomi .....	8	—	1031, appendekтомi en passant. 1065. 1152, appendekтомi en passant. 2107. 2130, appendekтомi en passant. 2426, appendekтомi en passant. 2579, ap- pendekтомi en passant. 2753.
Abscess f. Douglas. e salpingit. ....	2	Kolpotomi. Dränage .....	2	—	1809. 2267.
Salpingit. tbc. ....	1	Dubbelssidig salpingektomi .....	—	— 1	1663, dödsfall 32.
Salpingit. tbc. c. abscess. f. Douglas. ....	2	Kolpotomi. Aspiration .....	2	—	905. 2327.
Endometrit. vel metropathia hæmorrhag. ....	27	Skrapning .....	27	—	35. 83. 181. 225. 332. 343. 572. 684. 985. 1006. 1142. 1213. 1288. 1283. 1828. 2001. 2139. 2276. 2313. 2316. 2365. 2388. 2418. 2571. 2589. 2651. 2724.
Fistula vesicovaginalis .....	1	Excision av fisteln .....	1	—	1340.
Graviditas tubar. rupt. c. hæ- morrag. intraperitoneal lib. ....	4	Salpingektomi .....	4	—	2457. 2622. 2707. 2842.
D:o .....	3	Salpingo-ooforektomi .....	3	—	1524. 1635. 1803.
Abort. ....	3	Instrumental utrymnning .....	3	—	677. 2044. 2098.
> c. peritonit. lib. ....	1	Laparotomi. Dränage .....	—	— 1	1963, appendekтомi, dödsfall 68.
Sepsis puerperal. ....	1	Appendektomti .....	—	— 1	2815, död 1920.

† Avförd som död å annat ställe.

S j u k d o m	Antal fall	O p e r a t i o n	Patienten utskriven		Anmärkningar
			förhållad frisk eller död	död	
Myoma uteri .....	9	Supravaginal uterusamputation	8	—	1
D:o.....	3	Exstirpation av myom.....	3	—	
D:o.....	6	Skrapning.....	5	—	1
Polyp. cervic. uteri .....	2	Exstirpation. Skrapning .....	2	—	
Carcinoma uteri .....	2	Radikaloperation enl. Wertheim .....	2	—	
Cysta lig. rotund. ....	1	Exstirpation. Bassinisuturer	1	—	
Kystoma ovarii .....	14	Exstirpation .....	14	—	
»     »     tort. ....	3	» .....	3	—	
Tumor pelvis .....	1	Provskrapning .....	—	1	—
Cysfä parovarial. tort. ....	2	Exstirpation .....	2	—	
26. Pelvis.					
Osteomyelit. oss. ilei.....	1	Incision. Dränage .....	1	—	
Osteit. tbc. oss. sacri c. abscess.	1	Tömning av abscess.....	1	—	
Cysta sacral. infect. ....	4	Exstirpation .....	4	—	
»     »     » .....	5	Incision. Dränage .....	5	—	
27. Extremiteterna:					
Manus radioflexa p. fractur. antibrachii .....	1	Kilresektion å ulna. Korrektion	1	—	1835.
Digit. deformat. ....	3	Exartikulation .....	3	—	1464. 2286. 2763.
» dislocot. ....	2	» .....	2	—	1307. 2508.
Hallux valgus .....	4	Subkapitulär kilexcision. Kor- rektion .....	4	—	Dubbelsidigt: 75. 405. 682. Enskilt 2149.
»     » .....	1	Exartikulation av tå .....	1	—	503.
»     » c. bursit. infect.	2	Incision.....	2	—	1175. 1176.
Contractura ( <i>Dupuytren</i> ) .....	1	Exstirpation av fascia .....	1	—	1853, dubbelsidigt.
» p. panarit. ....	1	Excision av ärrväv. Senplastik	1	—	528.
Osteomyelit. sive osteit. ac. vel chron.....	8	Uppmäjsling. Utskrapning ..	6	—	384. 517, dödsfall 73. 626. 716, 10 ne gänger. 1040. 1927. dödsfall 1935. 2042.
D:o.....	9	Incision. Dränage .....	8	—	107. 191. 498. 1418, dödsfall 72. 11 2386. 2493. 2518. 2647.
Osteit. digit.....	6	Exartikulation .....	5	—	273. 362, dödsfall 104. 439. 466. 39 2741.
Hydrops genu.....	1	Explorativ artrotomi .....	1	—	1333.
Corpus liber. in articulo .....	4	Artrotomi. Extraktion .....	4	—	1415. 1780. 2018. 2122.
Synnovit. chron. seros.....	7	Punktion .....	7	—	1022. 1144. 1293. 1654. 1718. 39 2592.
» purul. ....	3	Artrotomi. Carrel-Dakin drä- nage .....	2	—	363. 1696, dödsfall 75. 2554.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			förbättrad eller frisk	död	
Synnovit. purul.	1	Artrotomi. Dränage	1	—	2275.
»	1	Aperiostal, låg lärbensamputa- tion	1	—	2075.
Tendovaginit. ac. supp. flex. dig.	12	Incision	12	—	293. 785. 899. 923. 1683. 1953. 2055. 2297. 2610. 2631. 2711. 2743.
D:o c. osteit.	3	Exartikulation	3	—	11. 262. 679.
Bursit. ac. purul.	20	Incision	20	—	153. 212. 508. 617. 717. 915. 1203. 1274. 1300. 1847. 1881. 1452. 1586. 2222. 2152. 2270. 2353. 3534. 2695. 2723.
Hygroma burs. præpatellare	13		13	—	117. 476. 974. 1251. 1331. 1694. 1786. 1798. 1839. 2091. 2149. 2160. 2332.
Hygroma burs. gastronocnem- semimembranos.	1	Punktion	1	—	1009.
Bursit. chron. trochanter. (Han- che à ressort extraarticulaire)	1	Exstirpation	1	—	2557.
Hidroadenit. f. axill. suppur.	2	Incision	2	—	1720. 2229.
Clavi	2	Exstirpation	2	—	1024. 1214.
Unguis incarnat.	6	Radikaloperation enl. König	6	—	96. 374. 834. 1531. 2151. 2666.
Onychogryphosis	1	Exstirpation av nageln	1	—	266.
Tbc. oss. (patella)	1	» » patella	1	—	192.
Tbc. articul.	8	Jodoformglycerin (varje patient upptagen en gång)	8	—	120. 149. 222. 1297. 1699. 1848. 2092. 2233.
Tendovaginit. tbc.	1	Incision. Dränage	—	—	583, dödsfall 25.
Bursit. tbc.	1	Exstirpation. Jodoformglycerin	1	—	2294.
Lymphom. inguin. tbc.	1	»	1	—	1018.
Tumor. luetic. reg. trochanter.	3	» » suppur.	3	—	1091. 1659. 2253.
Erysipelas anticerur. gangr.	1	Incision. Utskrapning	1	—	910.
Varices	2	Exstirpation	1	—	950.
	55	Incisioner	1	—	1806. 2266, dödsfall 7.
		Hög ligatur och exstirpation enl. Trendelenburg — Made- lung	55	—	Ensidigt: 122. 193. 227. 414. 488. 648. 754. 697. 772. 781. 795. 1026. 1070. 1086. 1248. 1304. 1305. 1472. 1330. 1662. 1691. 1766. 1777. 1822. 1950. 1998. 2045. 2079. 2284. 2477. 2494. 2693. 2736. 2758. Dubbelsidigt: 92. 224. 256. 260. 301. 303. 328. 353. 658. 893. 904. 1100. 1477. 1503. 1647. 1665. 1673. 1700. 1750. 2054. 2133.
Ulcer. varicos. anticerur.	1	Amputation enl. Gritti	1	—	636.
»	1	Transplantation enl. Thiersch	1	—	1464.
Gangräna senil.	1	Exartikulation av tå	1	—	382.
»	6	Aperiostal låg lärbensamputa- tion	6	—	72. 240. 296, förut exartikulation av tår och aperiostal underbensamputa- tion. 1182. 1718. 1800.
Laceratio man.	3	Exartikulation eller amputation av fingrar	3	—	110. 686. 2403.
» brachii.	1	Exartikulation i skulderled	—	1	2609, dödsfall 102.
»	1	Transplantation enl. Thiersch	1	—	2817.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven			Anmärkningar
			död	oförbättrad	förbättrad	
Laceratio ped.	1	Exartikulation av tår.....	1	—	—	1165.
Amputatio traumatis anterius	1	Reamputation .....	1	—	—	2460.
Luxatio humeri .....	1	Reposition i narkos .....	1	—	—	402.
» transnaviculoperilunar						
Luxatio femoris .....	1	Exartikulation av os lunatum och naviculare.....	1	—	—	409.
Læsio traumatis menisc. gen.	4	Reposition i narkos .....	4	—	—	2. 873. 1579. 1795.
D:o (suspicio) .....	1	Partiell extirpation av menisk.	1	—	—	949.
Hæmarthrosis genu.	1	Explorativ artrotomi .....	1	—	—	650.
Synovit. traumatis .....	8	Artropunktion. Tappning.....	8	—	—	422. 889. 1267. 1358. 1493 1613. 172490.
Neuroschisis traumatis (n. ulnar)	2	» .....	2	—	—	395. 401.
Pares. n. ulnar. p. fracturam.	3	Neurorafi .....	3	—	—	673. 675. 2200.
Ischias .....	1	Neurolysis .....	1	—	—	1335.
Ruptura subcut. tend. caput. long. m. bicip. brachii .....	1	Tätnjning av nerven .....	1	—	—	2701.
Ruptura subcut. tend. m. extens. pollici .....	2	Sensutur .....	2	—	—	63. 890
D:o .....	1	Senplastik genom fri sentransplantation .....	1	—	—	370.
Ruptura subcut. tend. Achillei	1	Sensutur .....	1	—	—	580.
Tenoschisis .....	1	» .....	1	—	—	1951.
» inveterat .....	5	» .....	5	—	—	673. 675. 777. 2100. 2200.
Adhæsion. tend. dig. p. fractur complic. .....	1	Senplastik genom fri sentransplantation .....	1	—	—	2314.
Corpus. alien. extremitat.	1	Senlösning. Kringbäddning med transplanterad fettväv .....	1	—	—	1601.
» » p. fractur. operat.	2	Extraktion .....	2	—	—	1947. (näl). 2163.
Fractura humeri .....	2	» av suturmateriel .....	2	—	—	269. 1971.
» .....	2	Reposition i narkos .....	2	—	—	525. 1668.
» epicondyl. med. humeri .....	1	Blodig reposition .....	1	—	—	1407.
Fractura complic. antibrachii	1	Osteosyntes. Kringbäddning av n. ulnar. med transplanterad fettväv .....	1	—	—	2246.
D:o .....	1	Extraktion av benbitar. <i>Carrel-Dakin</i> dränage .....	1	—	—	135.
D:o .....	1	Blodig reposition. Sutur.....	1	—	—	2293.
Fractura olecrani .....	1	Extraktion av benbitar. Sutur .....	1	—	—	269.
Fractura colli femoris .....	2	Osteosyntes med silke .....	2	—	—	452. 1174.
Fractura femoris .....	2	Reposition och ingipsning i lumbalanästesi .....	1	—	1	467. dödsfall 119. 2186.
» .....	3	Spikextension enl. <i>Steinmann</i> .....	1	—	—	2282. senare blodig reposition (se dan) 2848.
» .....	3	Blodig reposition och fixation med bronsaluminiumtråd .....	2	—	—	269, sedermera extraktion av tråden 1289. sedermera transplanterad en tibiaperiostbit. 2282.
» .....	1	Blodig reposition. Transplantation av en tibia-periostbit.	1	—	—	1289, (se ovan).
Fractura patellæ .....	3	Osteosyntes med silke .....	3	—	—	1131. 1368. 2789.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			förhållad frisk eller oförhållad	död	
Fractura patellæ .....	1	Exstirpation av lös benbit ..	1	—	2475.
> » .....	1	Artropunktion. Tappning ..	1	—	582.
> antierur. ....	13	Reposition och ingipsning i narkos .....	12	—	47. 190. 387. 753. 1038. 1237. 1334. 1426. 1508. 2270, dödsfall 123. 2408. 2794. 2800.
> tali .....	1	Reposition och ingipsning i narkos .....	1	—	1587.
> ped. complic. ....	1	Aperiostal underbensamputa- tion .....	1	—	1732.
> digit. ped. ....	1	Exartikulation av tå .....	1	—	2346.
Pseudoarthrosis p. fractur. an- tierur. ....	1	Resektion av pseudoartrosen. Osteosyntes .....	1	—	2323.
Neuroma p. amputation. ....	1	Exstirpation. Reamputation å underben enl. Bier.....	1	—	615.
Suspicio exostos. oss ilei. ....	1	Provincision.....	1	—	674.
Carcinoma cutis antierur. sin.	2	Aperiostal låg lärbensamputa- tion .....	2	—	722. 1527.
Melanosarcoma region. gluteal.	1	Exstirpation .....	1	—	1443.
Sarcoma femor. c. fractur. spontan. ....	1	Exartikulation i höftled. ....	1	—	593.
Tetanus e vulner. infect. man.	1	Excision av sår. Intraspinal och intravenös antitoxinin- jektion .....	1	—	2788.
28. Småoperationer o. s. v.	85		83	—	4. 90. 135. 226, dödsfall 118. 235. 239. 247. 287. 354. 361. 383. 397. 451. 456. 463. 489. 509. 512. 521. 538. 562. 568. 576. 587. 604. 608. 623. 629. 643. 714. 731. 752. 783. 805. 841. 855. 856. 871. 888. 912. 984. 987. 1050. 1054. 1073. 1088. 1106. 1119. 1136. 1172. 1223. 1370. 1402. 1429. 1466. 1604. 1614. 1729. 1829. 1921. 1931. 1988. 2000. 2060. 2112. 2168. 2175. 2182. 2190. 2208. 2255. 2325. 2384. 2381. 2419. 2458. 2513, dödsfall 8. 2526. 2536. 2548. 2552. 2595. 2597. 2708. 2858.
Atheroma .....	1	Exstirpation .....	1	—	766.
Lipoma .....	4	> .....	4	—	421. 475. 646. 2532.
Enchondroma .....	1	> .....	1	—	2195.
Veruca .....	1	> .....	1	—	478.
Ganglion. ....	2	> .....	2	—	779. 1496.
Defect. cutis .....	2	Transplantation enl. Thiersch	2	—	834/1918. 1602.

Henrik Holmdahl.

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets *kirurgiska* avdelning för år 1919 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å polikliniskt behandlade patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Anmärkningar
II.			
Corp. alien. corneæ .....	6	Exaeresis .....	
V.			
Dubbelläpp .....	1	Slemhinneexcision .....	
Anchyloglossus .....	1	Plastik .....	
Vuln. perfor. labii .....	3	Yttre och inre sutur .....	
Vuln. linguae .....	1	Sutur .....	
Angina phlegmonosa .....	8	Incision .....	
Periostit. alv. supp. ....	47	Incision. Event. tandextraktion .....	
D:o .....	21	Tandextraktion .....	
Caries vel atrophia dent. ....	53	> .....	
Ulcus chron. labii .....	1	Kilexcision .....	
Sialolithiasis .....	2	Incision av gång. Stenextraktion .....	
Ranula .....	1	Exstirpation .....	
Luxatio mandibulae .....	5	Reposition .....	
Papilloma linguae .....	3	Exstirpation .....	
Cysta labii .....	4	> .....	
Carcinoma palati .....	1	> .....	Senare intagen och radikalopererad
Epublis .....	3	> .....	
VI.			
Abscess. colli e pediculos. ....	10	Incision .....	
Lymphomata tbc. colli .....	4	Exstirpation .....	
»     »     » .....	21	Incision. Utskrapning .....	
Actinomycosis colli .....	12	>     > .....	
IX.			
Mastit. ac. supp. ....	16	Incision .....	
»     chron. ....	2	Exstirpation .....	
Adenofibroma mammae .....	5	> .....	
XVIII.			
Tumor. haemorrhoidal. ....	1	Exstirpation .....	
XXIII.			
Bubo inguinal. ....	1	Incision .....	
XXIV.			
Phimosis .....	7	Plastisk operation .....	
Hydrocele testis .....	3	Punktion .....	
Stenosis orificii urethrae .....	2	Uppklippning. Sutur .....	

S j u k d o m	Antal fall	O p e r a t i o n	m o b	Anmärkningar
XXV.				
Vaginalring .....	1	Extraktion .....		
Bartholinit. ac .....	5	Incision .....		
Cysta labii minor .....	1	Enukleation .....		
XXVI.				
Cysta sacral. infect .....	1	Incision. Utskrapning .....		
XXVII.				
Övertalig tumme .....	1	Exartikulation .....		
Digitus malleus.....	3	» .....		
Deformatio dig. p. tendovaginit.	2	Exartikulation .....		
Defect. tend. flex. dig. p. tendo-				
vaginit. .....	1	Artrodes i flexionsställning .....		
Osteoit. vel osteoarthrit. dig.....	49	Incision eller utskrapning .....		
D:o				
Contractura <i>Dupuytren</i> .....	11	Amputation eller exartikulation .....		
Osteomyelit. chron. c. fistula.....	2	Extirpation av fascian .....		
Tendovaginit. dig.....	3	Utskrapning .....		
D:o				
Hideroadenit.....	22	Incision .....		
Bursit. ac. purul. ....	1	Operation enligt <i>Forsell</i> .....		
Hygroma bursae .....	72	Incision .....		
Clavus.....	11	» .....		
»	1	Exstirpation .....		
» infect.....	4	» .....		
Unguis incarnat. ....	2	Utskrapning med slev .....		
Paronychium .....	5	Incision .....		
D:o				
Panaritium subunguale .....	9	Radikaloperation enligt <i>König</i> .....		
Onychogryphosis .....	45	Evulsio vel trepanatio unguis .....		
Tbc. ossium vel articulor. ....	22	Incision .....		
Tendovaginitis tbc. ....	19	Evulsio vel trepanatio unguis .....		
Laceratio vel amputatio traumat.	3	Evulsio unguis .....		
dig.....	5	Jodoformglycerin .....		
Luxatio humeri .....	1	Exstirpation .....		
» cubiti .....	53	Amputation eller exartikulation .....		
» oss. lunati carpi .....	38	Reposition med eller utan narkos .....		
» dig.....	1	Reposition .....		
Fractura humeri .....	1	» i narkos .....		
» olecrani .....	3	» .....		
» radii .....	7	» .....		
» » .....	1	Gips i sträckställning .....		
» radii et ulnae .....	30	Reposition. Dorsalgips .....		
» dig.....	42	» Spjäla .....		
» » .....	2	» Gips .....		
Luxatio vel fractura complicat.	1	» .....		
dig.....	5	» Skena .....		
Fractura antercur.	2	Resektion. Plastisk operation .....		
Synnovit. traumat. ....	18	Reposition. Sutur .....		
Haemarthrosis.....	8	Gips .....		
Tenoschisis .....	2	Arthropunktion. Gips .....		
Haematoma subunguale .....	1	D:o .....		
Ganglion.....	20	Tenorafi .....		
	25	Trepanatio unguis .....		
	4	Exstirpation .....		

S j u k d o m	Antal fall	O p e r a t i o n	Anmärkningar
XXVIII.			
Abscess., lymphadenit., lymphangit., panaritium, furunculus, carbunculus, vulnера infecta.	774	Incision .....	
Vulnera .....	683	Suturer .....	
Corpora aliena .....	84	Extraktion .....	
Sutursuppuration i operationsärr	5	Utskrapning .....	
Abscessus vel fistula tbc. cutis	7	Incision. Utskrapning .....	
Cicatrix cutis .....	2	Exstirpation .....	
»    »	1	Plastik .....	
Atheroma »	66	Exstirpation .....	
»    » infect.	25	Utskrapning .....	
Cysta dermoid. cutis .....	4	Exstirpation .....	
Verruca cutis .....	13	»    med kniv eller slev	
Fibroma »	9	»    ..	
Lipoma »	6	»    ..	
Angiofibroma cutis .....	4	»    ..	
Papilloma »	1	»    ..	
Fibrosarcoma »	2	»    ..	
Endothelioma »	1	»    ..	
Carcinoma »	1	»    ..	

Under år 1919 hava å *intagna* patienter utförts 1,704 operationer; av dessa ha 18 utskrivits oförbättrade och 77 döda. Av dödsfallen återfinnas 108 i redogörelsen för dödsorsakerna avdelning A och C; 3 patienter hava avlidit under år 1920 och upptagas icke i årets redogörelse.

Å patienter, vilka dött *utan att hava blivit inskrivna*, hava utförts 6 operativa ingrepp; dessa återfinnas i redogörelsen över dödsorsakerna avdelning B.

Å *polikliniska* patienter hava utförts 2,499 registrerade ingrepp.

Antalet besök å kirurgiska *polikliniken* har under året uppgått till 32,473. På icke poliklinisk tid hava inkommit och behandlats 2,723 personer. Antalet patienter å polikliniken har varit 4,703. Beräknas antalet besök per patient fås siffran 6,9.

Av de å polikliniken behandlade hava 1,500 varit *olycksfall i arbete* enl. 1916 års olycksfallsförsäkringslag.

Vad angår antalet å kirurgiska avdelningen vårdade sjuke, döde, utförda operationer å intagna och icke intagna patienter samt polikliniska patienter återfinnas sammanställningar av dessa siffror för tiden före år 1899 i årsberättelsen för år 1898, för tiden 1899—1914 i årsberättelsen för sistnämnda år. Här meddelas siffrorna för 1914—1919.

Ar	Vårdade sjuke	Döde	Morta- litets- proc.	Antal poliklin- patienter	Poliklin- besök	Utförda operationer		Döde av de ope- rerade	Operations- mortalitets- proc.
						å poliklin. patienter	å intagna patienter		
1914	2,934	86	2,93	3,912	25,323	1,704	1,732	70	4,04
1915	2,888	117	4,05	4,596	27,708	2,145	1,935	86	4,44
1916	2,957	107	3,62	4,432	29,315	2,266	1,862	77	4,14
1917	2,827	105	3,71	4,230	25,956	2,053	1,902	74	3,99
1918	2,929	132	4,50	4,003	30,033	2,550	1,840	112	6,03
1919	3,017	125	4,14	4,703	32,473	2,499	1,704	77	4,52

De använda *desinfektionsmetoderna* äro desamma som 1916.

De olika *bedövningssmetodernas* frekvens framgår av nedanstående tabell. Bräck ha i regel opererats i lokalanästesi. Lumbalanästesi har använts vid en hel del amputationer å nedre extremiteterna. Vid prostatektomier har likaledes använts lumbalanästesi kombinerad med lokalanästesi i bukvägg eventuellt med eterrus vid prostatas utlösning. Sakralanästesi vid en del perineala och anala ingrepp.

Eter (öppen mask eller rus enl. Sudeck)					Lokalanästesi (0,5 % nov.- supr.*)					Lumbalanästesi (5 % tropa- cocain)					Säkralanästesi (2 % nov.- supr.)	
utan morfin	+ morfin	+ morfin och kloroform	+ pantopon	+ morfin och atropin	Morfin + kloroform	utan morfin	+ morfin	+ morfin och eter	+ morfin och skopolamin	Kuhlenkampff's plexusanästesi	+ morfin	+ morfin och lokalanästesi	+ morfin	+ morfin	+ morfin och eterrus	
50	910	4	1	2	1	50	426	31	4	1	18	5	6	2		

\*) Till ledningsanästesi 1 %

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets *kirurgiska* avdelning för år 1919 angående de för nedanstående veneriska sjukdomar intagna, med hänsyn till den ort, inom vilken smittan ådragits.

Län		S: a	Syphilis recens	Gonorrhoea acuta	
				prost. kv.	män
				ej prost. kvinnor	män
Göteborgs stad				1	2
Andra länden				1	1
				3	1
				1	—

Ålder, kön, civilstånd samt sättet för smittans överförande.

Sjuk- dom		S: a	civilstånd	Den smittades				Smittan har över- förs på annat sätt än genom könunginge	
				ålder					
				okänd	över 60 år	50–60 år	40–50 år		
Syphilis recens	män .....	2	2	—	1	—	1	—	
Gonorrhoea acuta	ej prost. kv.	2	1	1	—	1	—	—	
	män .....	4	4	—	—	—	1	2	
	ej prost. kv.	1	1	—	—	1	—	—	

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning för år 1919 angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till skadans natur och påföldj.

Skadans natur	Intagna			Skadans påföldj		
	män	kv.	S:ma	döden	kvarstående men	övergående men
Sår utan komplikationer ( <i>Vulnus</i> ) .....	39	9	48	—	—	48
Kontusion ( <i>Contusio</i> ) .....	33	8	41	—	—	41
Inträngd främmande kropp .....	2	—	2	—	—	2
Varbildning i följd av inträngd främmande kropp eller av skada å huden eller subkutana bindväven ( <i>Sepsis</i> ) .....	39	16	55	2	11	42
Ledvrickning ( <i>Distorsio, Luxatio</i> ) .....	14	9	23	—	1	22
Utgjutning i led ( <i>Synovitis traumatica, Hæmar-throsis</i> ) .....	14	5	19	—	—	19
Öppnande av någon av de större lederna ( <i>Vulnus perforans</i> ) .....	2	1	3	—	2	1
Benbrott, enkelt ( <i>Fractura simplex</i> ) .....	162	63	225	9	87	129
» komplicerat ( <i>Fractura complicata</i> ) .....	15	2	17	3	8	6
Avskärning eller avslitning av muskel, sena, nerv .....	11	—	11	—	5	6
Krossning, avhuggning, avslitning ( <i>Amputatio traumatica, Laceratio</i> )	1—2 fingrar .....	1	—	1	—	—
	3—5 fingrar, hand .....	3	1	4	—	4
	Arm .....	2	2	4	1	2
	Tår eller fot .....	2	—	2	—	1
Förbränning ( <i>Combustio</i> )	Fingrar, hand .....	2	2	4	—	4
	Ansikte .....	4	1	5	—	5
	Andra kroppsdelar .....	8	2	10	1	9
Skada å magsäck eller tarm ( <i>Vulnus perforans, Ruptura</i> ) .....	—	1	1	—	—	1
Skada å lever, mjälte, njure, urinblåsa, könsorgan .....	6	2	8	2	1	5
Hjärnskakning ( <i>Commotio cerebri</i> ) .....	24	9	33	—	—	33
Brott å hjärnskålens botten ( <i>Fractura baseos craniij</i> ) .....	15	1	16	3	4	9
Direkt skada å hjärna eller ryggmärg .....	2	1	3	2	—	1
Kontusion av nerv .....	1	—	1	—	—	1
Meniskskada i knäled .....	4	1	5	—	4	1
Skottskada .....	1	—	1	—	—	1
Förgiftning med syror eller alkaliier .....	1	—	1	—	1	—
» » lysol, karbolsyra, kreolin .....	—	1	1	—	1	—
» » fotogen, benzin .....	1	—	1	—	—	1
Summa	408	137	545	23	133	389

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets *kirurgiska* avdelning för år 1919 angående för skador och förgiftningar intagna med hänsyn till skadans tillkomstsätt.

Skadans tillkomstsätt	Intagna		Skadans påföljd		
	män.	kv.	döden	kvarstående men	övergående men
<i>A. Olycksfall i yrkesarbete.</i>					
Vid hanterandet av yxa .....	2	—	—	1	1
» » andra verktyg .....	2	—	—	—	2
» Ångmaskiner .....	1	—	—	—	1
» elektriska motorer och ledningar .....	2	—	—	1	1
» hissar och lyftkranar .....	6	—	—	2	4
» arbetsmaskiner inom malmförädlingsindustrien .....	—	1	—	1	—
» » metallindustrien .....	5	—	—	1	4
» » varv och skeppsbyggeri .....	3	—	—	2	1
» » träindustrien .....	1	—	—	—	1
» » textilindustrien .....	—	3	—	1	2
» » näringss- och njutningsämne- industrien .....	5	1	1	—	5
» » » andra industrier .....	3	—	—	1	2
Genom fall från stege, avsats, { vid byggnadsarbete ... ställning; genom halkning, { inom träindustrien ... nedstörande föremål, ras » andra industrier	13	—	2	3	8
Vid körning och åkeriarbete .....	14	—	—	1	13
Vid körning och åkeriarbete .....	52	1	1	14	38
Genom slag, stöt ellerbett av djur .....	9	—	—	3	6
» beröring med syror eller alkalier .....	3	—	—	—	3
Vid skomakeriarbete .....	1	—	—	—	1
» gat- eller hamnbyggndarsarbete .....	2	—	—	1	1
» bageriarbete .....	—	2	—	—	2
» slakteriarbete .....	3	—	—	3	—
» lastnings- eller lossningsarbete .....	53	—	—	13	40
» sjukvårdsarbete .....	—	1	—	1	—
» hushållsarbete .....	—	12	—	4	8
I handels- eller affärsyrket .....	4	2	—	1	5
Vid hanterandet av dynamit eller andra explosiva ämnen	1	—	—	—	1
» militärtjänst, tjänst vid poliskår brandkår .....	9	—	1	—	8
» telefon och telegraf .....	4	—	—	—	4
» järnvägstrafiken .....	18	—	1	3	14
» spårvagnstrafiken .....	2	—	—	—	2
» sjöfarten .....	40	2	2	5	35
» fiske .....	2	—	1	—	1
» tullen .....	3	—	—	—	3
<i>B. Olycksfall utom yrkesarbete.</i>					
Vid hushållsgöromål .....	5	27	2	14	16
Under resa: på järnväg .....	2	2	—	3	1
med spårvagn .....	9	18	1	9	17
» fartyg, motorbåt .....	4	—	—	—	4
» andra åkdon .....	1	1	—	—	2
Transport	285	83	12	89	257

Skadans tillkomstsätt	Intagna		Skadans påföljd		
	män	kv.	döden	kvarstående men	övergående men
Transport	285	83	12	89	257
Vid sport och gymnastik: gymnastik och fri idrott ...	4	—	—	—	4
velocipedäkning, motorcykel	8	—	1	—	7
ridning	1	—	—	1	—
skridsko-, skidåkning o. d.	3	2	—	2	3
lek	1	2	—	—	3
Vid slagsmål och överfall	11	1	—	3	9
Under rusets inflytande	12	—	1	2	9
I följd av sjukdom (epilepsi, svimming m. m.)	3	4	1	1	5
» » » skadliga födoämnen	1	—	—	1	—
Fall, halkning	43	41	4	26	54
Påkörd eller omkulknuffad	14	8	3	4	15
Genom skoskav o. d.	13	5	—	2	16
Exploderande mintändsats	1	—	—	—	1
Heta sandpåsar	1	—	—	—	1
Vid eldsvåda	2	—	—	1	1
<i>C. Självmordsförsök.</i>					
Med skärande vapen	5	—	—	1	4
Genom nedstörtande från höjd	—	1	1	—	—
Summa	408	137	23	133	389
Bokslut	68	21	68	629	800

## Redogörelse för dödsorsakerna

### patienter vårdade å kirurgiska avdelningen under år 1919.

Under år 1919 inskrevos å kirurg. avdelningen 3,017 patienter (158 kvarliggande från föregående år, 2,859 nyinkomna). 125 personer avledo. Mortalitetsprocent 4,14. Å 37 av de avlidna hade intet operativt ingrepp företagits. De äro i redogörelsen angivna med asterisk (\*) efter lopande numret. 18 personer avledo kort efter inkomsten och blevo därför ej inskrivna (se avdelning B.).

### A. Inskrivna patienter.

#### I. Bildningsfel:

1. 15-årig flicka (479/19), som alltsedan tidigaste barnåren av och till behandlats för *megacolon*, tidvis i hemmet, tidvis å sjukhus. Operation skall ett flertal år förut hava föreslagits. Senare tiden sämre med svårare kolik-smärter och avmagring. Efter att nu i två olika omgångar behandlats å med. avd. med tarmsköljningar och laxativ gjordes *laparotomi* (*Dahlgren*). En kolossal utvidgad och hypertrofiskt caecum, colon ascendens, transversum och descendens (längd 126 cm., största omkrets 40 cm., minsta 35 cm.) utfyllde bukhålan. Efter amputation av ileum gjordes en *ileo-sigmoideostomi* samt *delning* av colon sigmoideum och invagination av båda tarmändarne ovan nämnda anastomos, varefter, sedan colon tömts på sitt innehåll (4 kg. halvfasta fäces) genom snitt å colon ascendens, en *appendikostomi* anlades. Genom denna företogs sedermera dagliga oljeingjutningar och sköljningar. Pat. hämtade sig aldrig från ingreppet. Mors 6 veckor efter operationen, utan att en 2:dra séance kunnat göras.

Sektion: *Megacolon (Hirschsprung)* + *Colitis chron. et ac. ulceros.*  
+ *Hypoplasia aortæ.*

I den exkluderade colondelen massor stinkande innehåll. Slemhinnan utbrett ulcererad. Appendikostomien sannolikt ej tillräcklig för colons tömning.

## II. Ålderdomssjukdomar:

2.\* 75-årig man (2,550/19) med utbredd diabetisk brand i vänster fot samt börjande brand i höger stortå. Tillstånd så dåligt, att operation ej kunde tillrådas. Mors 2 dagar efter inkomsten.

Sektion: *Gangraena ped. amb. + Infarct. myocardii + Nephroscleros.*

## III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar:

3. 29-årig hustru (1,389/19), som 10 dagar förut insjuknat med feber, kräkningar, frysningar, buksmärter. Uppgav, att regl. varit fullt normal. Palpationsfyndet väckte snarast misstanke på torkverad ovarialcysta. *Laparotomi (Herne)* omedelbart. Diffus stinkande peritonit. Uttorkning, cigarett dränage. Mors 2 dagar senare.

Sektion: *Peritonit. ac. fibrinopurulenta p. abortum.*

## IV. Infektions- och andra parasitära sjukdomar:

4.\* 53-årig skeppare (718/19), som haft en finne å bröstet för ett par veckor sedan, inkom med tydliga tecken på *pyoseptichaemia*. Dog 2 dagar efter inkomsten.

*Ingen sektion.*

5.\* 29-årig hustru (2,697/18) inkom med sedan omkring 1 vecka bestående värk och svullnad i vänstra kinden, uppkommen i anslutning till av tandläkare utförd tandextraktion. Dagen efter inkomsten spontan perforation å kindens insida av en abscess; debridering, tamponad. Sedan hastig återgång av symptomen från kinden, men i stället uppträdande av huvudvärk och efter hand omtöckning med mors ca 3 veckor efter inkomsten. Man misstänkte hjärnabscess, men fick ingen hållpunkt för lokaldiagnos.

Sektion: *Abscess. cerebri.* — I vänstra temporallobens främre hälft en citronstor abscess.

6. 25-årig flicka (1,412/19) med flegmone i fossa canina samt tromboflebit i sinus cavernosus utgånget från furunkel å överläpp. *Incisioner (von Stapelmoehr)* från kind och munhåla samt dränage av orbita gjordes genast. 2 dagar senare meningit och mors följande dag.

Sektion: *Furunculus labii sup. + Thrombophlebit. sin. cavernos. + Meningit. suppurr. + Infaret. sept. pulm. + Septichopyaemia.*

7.\* 64-årig murare (2,266/19), å vilken underbenet amputerats år 1900, inkom nu med erysipelatöst flegmone i stumpen och uppåt benet, utgånget från hudsprickor å stumpsens topp. Mors efter 5 dagar.

Sektion: *Erysipelas anticrur. + Thrombophlebit. purul. ven. femoral. + Peritonit. ac. et lymphadenit. purul. inguinis.*

8. 54-årig tjänarinna (2,513/19), som vårdats å med. avd. i 3 veckor för erysipelas å högra thoraxväggens laterala parti, överflyttades till kir. avd., då tecken till smältning inställdes sig. Multipla *incisioner* (von Stapelmoehr) gjordes upprepade gånger inom området mellan axill och höftbenskam in på djupet mellan muskellagren. Mors efter 14 dagar.

Sektion: *Erysipelas absced. pariet. thorac. et abdom. later. dx. + Arthrit. purul. artic. sternoclavic. c. osteit. clavic.*

9.\* 20-årig yngling (163/19) med coxit fick under epidemien å sjukhuset spanska sjukan. Mors efter 1 vecka.

Sektion: *Enterit. haemorrhag. + Bronchopneumoniae (Morb. Hispan.) + Coxit. tbc. dx. + Tbc. renis.*

10.\* 73-årig skomakare (462/19) med lymfangit å vänster underben, vilket gick tillbaka under sängläge och v. v. o. Efter en vecka tecken på bronkit och enterit med feber. Mors 3 dagar senare.

Sektion: *Enterit. ulceros. c. peritonit. + Nephroscleros. + Bronchit. (Morb. Hispan.)*

11. 30-årig hustru (2,744/18) med empyema pleurae efter Morb. Hispan. *Revbensresektion* (Söderlund) och *pleurotomi*. Efter c:a 14 dagar akut försämring med mors inom några timmar.

Sektion: *Empyema pleurae bilat. + Pneumothorax dx. + Bronchopneumonie (Morb. Hispan.)*

12. 28-årig jungfru (592/19), överflyttad från med. avd. för pleuraempyem efter spanska sjukan. Samma dag gjordes (Holmdahl) *revbensresektion* och *pleurotomi*. Mors 3 dagar senare.

Sektion: *Empyema pleurae sin. operat. c. abscess. pulm. + Nephros. ac. (Morb. Hispan.)*

13. 34-årig grovarbetare (848/19), å vilken omedelbart gjordes (Holmdahl) *revbensresektion* och *pleurotomi* för vänstersidigt empyem. 2 dagar senare mors under delirium.

Sektion: *Empyema pleurae sin. operat. (Morb. Hispan.)*

14. 21-årig tjänarinna (858/19) med empyema pleurae sin. efter Morb. Hispan. Dåligt allmäntillstånd. *Revbensresektion (Söderlund)* och *pleurotomi*. Mors efter 1 vecka.

*Sektion:* *Empyema pleurae sin. c. abscess. pulm. sin. (Morb. Hispan.)*  
— I vänstra lungsäcken något var; i lungan stora variga smältningsar.

15. 21-årig fabriksarbeterska (960/19), överflyttad från med. avd. för empyema pleurae. Samma dag gjordes (*Holmdahl*) *revbensresektion, pleurotomi* och dräning. Mors följande dag.

*Sektion:* *Empyema pleurae dx. operat. + Bronchopneumoniae + Enterit. ac. + Peritonit. ac. (Morb. Hispan.)*

16.\* 57-årig man (739/19) med bensår fick här efter en vecka spanska sjukan. Mors efter en vecka.

*Sektion:* *Enterit. ac. haemorrhag. c. peritonit. + Bronchopneumoniae (Morb. Hispan.)*

17. 28-årig arbetare (460/19) inkom från Epidemisjukhuset med peritonit efter perforerande tyfussår; perforationen hade sannolikt skett ca 17 timmar före inkomsten. *Laparotomi omedelbart (Söderlund): sutur av perforationsöppning* å ileum, uttorkning av var, primärsutur. Mors 2 dagar senare under peritonitsymtom.

*Sektion:* *Ulcus typhos. ilei perf. c. peritonit.*

18. 51-årig man (1,595/19) med tyfus inkom från epidemisjukhuset under symptom på tarmperforation. *Laparotomi (Söderlund)*, 1 timme efter perforationen, *sutur* av en knappnålshuvudstor *perforation* å nedre delen av ileum samt översyning av 2 misstänkta ställen; uttorkning, primärsutur. I buken f. ö. riklig mängd grumlig, luktlös vätska. Mors följande dag.

*Sektion:* *Ulcus typhos. ilei perf. c. peritonit.*

19. 41-årig man (2,244/19) överfördes från epidemisjukhuset för sedan 1 timma perforerat tyföst tarmsår. Omedelbar *laparotomi (von Stapelmohr)* samt suturering genom *invikning* av en knappnålshuvudstor *perforation* å nedre delen av ileum. Uttorkning. Sutur. Två dagar senare *cækalfistel (Holmdahl)* för tarmpares. Mors  $\frac{1}{2}$  dygn senare.

*Sektion:* *Typhus abdominal. c. perforatione intestin. ilei + Pneumonia.*

20.\* 21-årig man (770/17), som sista 2 åren vid olika tillfällen vårdats här för tuberkulös spondylit i ländryggraden. Sista månaderna hastig för-

sämring med sänkningsabscesser samt symtom på tarmtuberkulos; slutligen mors.

*Sektion: Spondylit. lumbal. tbc. + Tbc. pulm. et intestin. + Amyloidosis.*

21. 21-årig kvinna (162/17), som sedan 1916 vårdats härstadies vid olika tillfällen för tuberkulos i båda fötterna, v. knä och v. underarm. I sept. 1918 resektion av v. knäleden (*Söderlund*). I mars 1919 fistlar i det per primam läkta operationsärret. *Utskrapning* (*Söderlund*) av ytliga benhärdar i tibia och femur. Efter denna sista operation hastig försämring; mors 4 dagar senare.

*Sektion: Tbc. antibrachii sin. et genu sin. et pedum ambor. + Degenerat. amyloid. organ. + Nephros. chron. + Embolia lipomatos. cerebri.*

22. 42-årig arbetare (246/17), som under 1917 vårdats härstadies för tuberkulös spondylit, kom in med sedan ett par dagar bestående smärtor och ömhet i h. sidan av buken. Efter hand utvecklades bilden av en cholecystit med resistens och ömhet i gallblåstrakten samt feber. Tre veckor efter inkomsten *cholecystektoni* (*Söderlund*), dränage. Vid op. befanns den nättligt utspända gallblåsan vara omgiven av och inbäddad i tjocka inflammat. svålar. Det antogs, att inflammationen utgått från gallblåsan, som borttogs. Vid lösgöringen av cysticus upptäcktes emellertid en fistel ledande bort mot ryggraden, varför nu en tuberkulös sänkningsabscess förmodades ha brutit igenom i gallblåstrakten och simulerat en cholecystit, vilken förmodan senare bestyrktes av sektionsfynden. Efter op. i början förbättring, därefter hastig utveckling av en lungtuberkulos med mors c:a 4 veckor senare.

*Sektion: Abscess. congestionis e spondylit. tbc. + Tbc. pulm.*

23. 42-årig hustru (356/19) med gammal spondylit intogs för en sedan 14 dagar stående paraplegi. Två dagar senare gjordes *laminektomi* å D:VI-VII (*Dahlgren*). Efter op. tilltagande försämring och mors 1 månad senare utan avsedd ändring i paraplegien.

*Sektion: Spondylit. tbc. vert. dors. VII et VIII. c. paraplegia.*

24. 30-årig arbetare (1,045/19), som haft tuberkulös spondylit sedan 3-års-åldern och vårdats här vid olika tillfällen sedan 1917. Sista åren upprepade *incisioner* för sänknings nedåt bägge lären. Mors efter långsamt avtynande.

*Sektion ej gjord.*

25. 45-årig fröken (583/19) med vänstersidig tuberkulos koxit sedan 4-års-åldern; nu akutisering med feber, svullnad samt ökade smärter i höften. Två dagar efter inkomsten *tömning av abscess* (*Dahlgren*) i höftledstrakten, tamponad. Mors 6 dagar senare under tecken på allmän sepsis.

Sektion: *Coxit. tbc. sin. c. infection. secund. + Abscess. pulm.*

26. 21-årig tapetsör (755/19) överflyttad från med. avd. för stora smälta tbc-lymfom å halsen, vilka *inciderades* (*Holmdahl*). Utalad ftisiker med mycket dåligt allmäntillstånd. Mors efter 14 dagar.

Sektion: *Lymphomata tbc. suppur. colli + Tbc. pulm. + Tbc. miliar. + Tbc. intestin. + Tbc. ren.*

27. 51-årig arbetare (927/19), som sedan flera år lidit av lungtbc och öppenstängande fistel efter empyemop. intogs den  $\frac{19}{4}$  för perforationsperitonit. Genast vid inkomsten gjordes *laparotomi* (*Holmdahl*), sutur av *perforerat tarmsår + enteroanastomos*. Tillståndet efter operationen förbättrades; allmäntillståndet dock mycket dåligt. Mors 3 dagar efter operationen.

Sektion: *Ulcera tbc. intestin. perf. c. peritonit. + Peritonit. tbc. + Tbc. pulm.*

28. 20-årig kvinna (645/19); varit sängliggande hemma för »blåskatarr» under 2 månader. Inkom i dåligt allmäntillstånd, temp. 40,5 och med ömmande resistens i vänstra njurregionen. Urin grumlig, varig; cystoskopering visade klar urin från höger sida. Temperaturen gick de närmaste följande dagarna ned; började sedan under en veckas tid remittera omkring 38,8, varför, efter försök med kateter å démeure i vänster ureter utan temperaturfall, beslöt nefrektomi. Detta lyckades ej, utan man nöjde sig med *uttömning* av en stor *abscess* (*Dahlgren*) i njurregionen. Temperaturen föll omedelbart för några dagar; steg sedan ånyo; allmäntillståndet försämrades, urinavgång i såret. 6 veckor efter första operationen gjordes nytt försök till nefrektomi. *Lumbal incision* (*Dahlgren*); de hårda svålarna tillät ej njurens utlösning, utan man nöjde sig med att lägga en silkeligatur om hilus för sekundär avstötning. Mors samma dag.

Sektion: *Tbc. renis et intestin.*

29.\* 41-årig arbetare (1,437/19) med urogenital-tbc. Allmäntillståndet mycket uselt. Mors 3 veckor efter inkomsten. Ingen operation företagen.

Sektion: *Tbc. renum amb. et vesicæ urinariæ et prostate + Tbc. miliar. pulm.*

30.\* 52-årig maskinist (2,601/16), som 1913 opererades för dubbelsidig turberkulös epididymit med *ablatio testis bilat.* Intagen 1916 och 1917 för urinträngningar med var och tuberkelbaciller i urinen. Cystoskopering ej utförbar på grund av tuberkulösa strikturer i urethra. Operation — med friläggning av bälge njurarna — ifrågasatt men utfördes icke på grund av pat:s dåliga tillstånd. Mors i början av 1919.

Sektion: *Tbc. ren. dx et vesicæ urinarice + Amyloidosis universalis.*

31. 22-årig målare (710/19), å vilken i juni 1917 gjorts vänstersidig nefrektomi (*Söderlund*) för tuberkulos. Utskrevs efter 14 dagar. Värdad här okt. 1917—juni 1918 för tuberkulos i prostata med abscess i fossa iliaca dx, som i febr. 1918 tömdes (*Holmdahl*). Behandlad med kvartslampa. Efter lantvistelse sommaren 1918 intogs han ånyo hösten samma år. Abscesser i vänstra inguinalkanalen öppnades; pat. behandlades alltjämt med kvartslampa. Tecken på tarmtuberkulos uppträdde. Mors i mars 1919.

Sektion: *Tbc. prostate et vesic. seminal. c. abscess. pelcis. + Tbc. pulm. et intestin. + Degeneratio amyloid. organ.*

32. 23-årigt sköterskebiträde (1,663/1919) inkom  $\frac{24}{7}$  under diagnos salpingit. Behandlades först expektativt till  $\frac{28}{7}$ , då *laparotomi* verkställdes (*Herne-Holmdahl*) på grund av misstanke på extrauterin graviditet. Härvid konstaterades dubbelsidig pyosalpinx. Båda adnexen extirperades; uttorkning, primärsutur. Histologisk undersökning å salpingerna visade tbc.  $\frac{2}{3}$ s symptom på ileus; vid tarmsköljning gaser och vätska genom buksåret. *Relaparotomi* (*von Stapelmohr*), varvid man kom in i en var- och gasfyllt håla, begränsad upptill av hopbakade tarmar. Uttorkning, kolpotomi och cigaretdränage genom vagina och ovanför symfysen. Mors efter några timmar.

Sektion: *Pyosalpinx bilat. tbc. operat. + Vulnus perf. flexuræ sigmoideæ + Peritonit. saccat. et diff.* — Perforationen i tarmen var tydlig beroende på en genom inflammatorisk process i tarmväggen orsakad partiell nekrotisering utifrån.

33.\* 52-årig arbetare (2,638/19) intogs för merkuriell stomatit med nekros av halva underkäken; sedan ett par år behandlad med kvicksilver för lues (ej å sjukhuset). Mors efter 10 dagar.

Sektion: *Lues + Stomatit. mercurial. c. necrose mandibulæ + Bronchopneumoniae + Nephros. chron. + Aortit. luética.*

34. 23-årig flicka (2,385/18) kom in  $\frac{2}{11}$  1918 med en stor abscess å framsidan av thorax. Op.  $\frac{2}{11}$  och  $\frac{16}{12}$  1918 samt  $\frac{10}{2}$  1919: *utskrapning*

(Söderlund) av abscesser och fistlar; tamponad. Den  $\frac{2}{8}$  1919 påvisades i varet strålsvampkolonier. Ständig försämring med mors  $\frac{3}{4}$  1919.

Sektion: *Actinomycosis pulm. dx. et later. thoracis et pericardii.*

## XII. Digestionsorganens sjukdomar:

35. 62-årig arbetare (1,504/19). Inkom  $\frac{5}{7}$ . Hade sedan 3 veckor haft tandbesvär och tilltagande svullnad å v. kinden. Vid inkomsten påverkat allmäntillstånd och stor ansvärling av v. ansiktshalvan och halsen, med stark rodnad, luftknistrande konsistens. Tändkaries med alveolarperiostit. *Incision (Herne)* i submaxillarisregionen, uttömning av en ringa mängd stinkande var från djupet. Under de följande dagarna försämrades allmäntillståndet samtidigt med, att svullnaden spred sig nedåt vänstra sidan av thorax. Breda *incisioner* och Dakin-tamponger utan effekt. Mors  $\frac{10}{7}$ .

Sektion: *Periostit. alveol. c. phlegmon. emphysematos. colli + Bronchit. foetida. + Ulcera n:o II ventriculi.*

36.\* 68-årig kvinna (208/19) kom in med sväljningsbesvär. Med Röntgen påvisades en oesophagusdivertikel. Dagen efter å öronavdelningen utförd œsafagoskoping uppkommo symtom på pneumoni. Mors ett par dagar senare.

Sektion: *Diverticulum œsophagi* (apelsinsort; mynningen å œsophagi vänstra bakre omkrets i höjd med ringbrosket) + *Pneumonie inhalation.*

37. 59-årig sömmerska (71/19), som vårdats å med. avd. dec. 1918 under diagnos cancer ventriculi. En då föreslagen provlaporotomi vägrades. Inkom med retentionssymtom en månad senare för undergående av operation. Vid *laparotomi (Dahlgren)* fann man en tumor i pylorusregionen, förträngande denna. På grund av pat:s dåliga allmäntillstånd inskränkte man sig till en G. e. r. p., ehuru resektion varit möjlig. Mors 3 veckor senare.

Sektion: *Ulcus ventriculi callos. operat. + Tbc. pulmon. c. pneumonia.* Inga lungförändringar hade i december påvisats å med. avd.

38. 48-årig man (177/19) med svåra ulcussymtom sista halvåret. Röntgen visande stor ulcerisch i curvat. minor samt betydlig retention. Pat. var mager och blek. Weber ++, hämaglobin 43 % (Aut.), 2,800,000 röda bldkr. *Resectio ventriculi (Billroth II) (Dahlgren)*: Vid op. befanns å ventrikeln baksida ett mycket stort ulcer, med flathandstor, c:a  $1\frac{1}{2}$  cm. djup nisch, penetrerande in i pankreas. Duodenalstumpen invaginerades och försänktes som vanligt. Då därefter ventrikeln å baksidan lösgjordes, uppstod en stark

arteriell blödning i svälarna längst upp vid curvatura minor. Blödningen stannades täml. hastigt medels omstickningar. Efter detta ansågs emellertid icke rådligt att söka lösa ventrikeln fullständigt å baksidan närmast curvatura minor, utan man inskränkte sig till att blott så mycket frigöra den orala särkanten, att sutur med invikning blev möjlig. Därefter utfördes op. typiskt. Efter op. täml. hastigt avtynade, och mors 14 dagar senare. Särskilt sista veckan riklig sekretion av stinkande var från tamponaden.

Sektion: *Ulcus ventriculi op. c. peritonit. + Bronchopneumoniæ.*  
— Större varansamling i v. övre delen av buken; resektionsuturen har i stor utsträckning skurit igenom.

39. 43-årig man (1/19), som sedan 3 v. vårdades å Majornas sjukhus under diagnos: *Stenosis pylori + Ulcus ventriculi? (cancer?)*. Han sjuknade akut med häftiga bukplågor och inkom hit med symtom på perforerande ulcer 21 timmar efter perforationen. Pat:s tillstånd dåligt, ytterligt avmagrad, gubbelk. Op. omedelbart (*Söderlund*): *Gastrorafi, Kaders magfistel, primärsutur*. En fingerändstor perforation i ett kallöst pylorussår hopsyddes; pylorus förträngd till fingervidd. Efter op. något bättre; efter hand symtom på pylorushinder.  $\frac{5}{6}$  under lokalanästesi *G. e. a. a. + E. a. (Söderlund)*. Mors några timmar senare.

Sektion: *Ulcus perf. ventriculi c. stenos. pylori operat. + Peritonit. purul. saccat.* — I högra subfreniet en större abscess med tjockt var.

40. 22-årig arbetare (1,077/19), med ulcusbesvär sedan ca en månad, inkom nu med perforationssymtom sedan 10 timmar. Omedelbar *laparotomi (von Stapelmoehr)*; perforerat sår å duodenums framsida; *duodenorafi, G. e. r. p.* på grund av uppkommen duodenalförträngning. Primärsutur. Hela operationen tog  $3\frac{1}{2}$  dygn. Mors efter  $4\frac{1}{2}$  dygn.

Sektion: *Ulcus duodeni perf. c. peritonit. diff. purul. + Ulcera duodeni non perf.*

41. 32-årig man (2,264/19) kom in med symtom på perforerande ventrikulus. Tid mellan perforationen och op., som utfördes omedelbart, 6 timmar. Op. (*Söderlund*): *Gastroraphia + G. e. r. p.* En perforation i den svältigt omvandlade, starkt förträngda, ungefär lillfingervida pylorus hopsyddes; därefter g. e. Följande dag bättre; sedan försämring med fäkala kräkningar. *Relaparotomi (Söderlund)*: *Witzels fistel* å utspänd tunntarm; intet var i buken. Mors några timmar senare.

Sektion: *Ulcus perfor. pylori c. peritonit. operat. + Ileus paralyt. + Myocardit. acuta + Bronchopneumoniæ.* — Peritoniten utläkt; hjärtkött smutsgrått med gula fläckar.

42. 48-årig man (331/19) med sedan  $2\frac{1}{2}$  dygn så småningom tilltagande bukplågor och stigande temperatur. Då efter 12 timmars observation tydliga peritonitsymtom uppträddes gjordes (*Holmdahl*) *laparotomi*, varvid befanns en diffus peritonit utgången från en hasselnötstor perforation å ileum 40 cm. från cæcum. Tunntarmen *reseceras* här och *fistel* anlades å proximala tarmdelen. Mors efter  $2\frac{1}{2}$  dygn.

*Sektion: Enterit. ulceros. forma dysenterica perfor. + Peritonit. diff. purul. + Bronchopneumonice.*

43. 19-årig studerande (5/19) intogs den  $\frac{1}{1}$  på kvällen. *Laparotomi* strax efter inkomsten (*Holmdahl*); *appendektoni*; bukhålan dränerades med två cigaretter. Appendix perforerad i fri bukhåla. De första dagarna efter op. tillståndet gott. Den  $\frac{5}{1}$  temperatur- och pulsstegring, kräkningar och någon hosta; rassel över bågge lungorna. Följande dagarna hastig försämring och mors den  $\frac{7}{1}$ .

*Sektion: Appendicit. gangr. perf. c. peritonit. lib. purul. + Bronchopneumonice.*

44.\* 78-årig gumma (611/19) kom in med lindriga buksmärter och en hönsäggstor resistens i appendixtrakten. Allmäntillstånd gott. Så småningom bättre med minskning av resistensen. Mors subita 6 dagar efter inkomsten.

*Sektion: Appendicit. ac. c. peritonit. saccata + Embolus arteriæ pulmonalis.* — Appendiciten stadd i utläkning; stor tromb i art. pulmonalis.

45. 18-årig flicka (880/19), som sjuknat en vecka före inkomsten med appendicitsymtom. Vid inkomsten knytnävstor resistens i cækaltrakten, buk eljes mjuk och oöm. Op.  $\frac{13}{4}$  (*Dahlgren*): *tömning och dränage* av bakom cæcum liggande abscess. Op.  $\frac{7}{5}$  (*Dahlgren*): *tömning och dränage* av abscess i lilla bäckenet. Trots stimulantia försämring med mors följande dag.

*Sektion: Appendicit. ac. c. abscess. operat. ex enterit. ulceros. (Influenza?) + Bronchopneumonice.* — I nedre delen av ileum ett par fläckar av utbredda, i läkning stadda slemhinneulcerationer. Körtlarna motsvarande hela ileum starkt förstorade.

46. 33-årig sömmerska (986/19), vilken omedelbart efter inkomsten opererades för appendicitabscess, (*von Stapelmohr*) varvid *appendix extirperades* och 2 cigaretter inlades, visade en vecka senare tecken på mekanisk ileus, varför genom nytt snitt (*von Stapelmohr*) *laparotomi* med enteropunktion och mjölkning å starkt utspända tunntarmar gjordes.  $\frac{1}{2}$  meter ovan cæcum tarmhinder till följd av adherenser till abscessen. Dessa löstes, varvid abscessen

öppnades. Debridering och cigarettdränage genom 1:sta laparotomisnittet. Mors samma dag.

Sektion: *Appendicit. ac. gangr. perf. c. abscess. operat. + Ileus ex adhaesio. operat. + Abscess. pelvis.*

47. 16-årig sjöman (1,814/19), som varit sjuk i 4 dygn och nu inkom med en väl begränsad resistens i högra fossa iliaca. Resistensen behandlades under 1:sta dygnet med isblåsa, varpå *laparotomi* (*von Stapelmothr*), *uttömning och dränage av en abscess* i cækalregionen gjordes. Appendix rördes icke. Tillståndet fullt tillfredsställande till 7:de dygnet då så småningom tecken på ileus uppträddes, varför följande dag gjordes *relaparotomi* (*Herne*) med *lösning* av till högra fossa iliaca *adherenta tarmar*; tarmarna fyllde sig därefter likformigt. Följande dag anlades *cækalfistel* (*Herne*), då tarmfunktionen fortfarande var hämmad. Mors följande dag.

Sektion: *Appendicit. ac. perf. c. abscess. operat. + Tbc. pulm. + Bronchopneumonice.*

48. 75-årig arbetare (2,218/19) med appendicit-symtom sedan ett dygn opererades omedelbart (*Holmdahl*); diffus varig stinkande peritonit; *appendektoni*; appendix perforerad å flera ställen; cigarettdränage. 2 dagar senare mors i hjärtsvaghet.

Sektion: *Appendicit. ac. gangr. perf. c. abscess. operat. + Myodegeneratio cordis.*

49. 22-årig man (2,623/19) inkom med sedan en vecka bestående rätt lindriga appendicitsymtom; diffus resistens i cækaltrakten. Op. <sup>18</sup>/<sub>11</sub> (*Söderlund*): *Tömning och dränage av liten abscess bakom cæcum, liggande i en tjock, svålig vävnad.* Den <sup>2</sup>/<sub>12</sub> ileussymtom. Op. <sup>2</sup>/<sub>12</sub> (*Dahlgren*): *Lösning av avknickt tunntarm.* Därefter några dagar gott allmäntillstånd. Den <sup>12</sup>/<sub>12</sub> upprepade anfall av ryckningar i hela kroppen med medvetslöshet; mors på kvällen.

Sektion: *Appendicit. ac. c. abscess. op. + Nephrosis chron. et ac.*

50. 48-årig kvinna (1,533/19) kom in med sedan 2 dagar bestående smärter i övre delen av buken samt kräkningar och feber; nu intensiv ömhett och spänning över gallblåstrakten samt lindrig ikterus; temp. 39. Då följande dag ingen förbättring inträtt, beslöts operation med tanke närmast på cholecystit. Op. <sup>10</sup>/<sub>1</sub> (*Söderlund*): *Klyvning av pankreasapseln* samt därefter *dränage mot pankreas.* Vid op. iakttogets en ringa mängd

grumlig vätska kring gallblåsa och ventrikel; peritoneum här injicerat, något svullet, här och där enstaka fibrinslamsor. Gallblåsan och ventrikeln f. ö. utan påvisbara förändringar. Pankreas kändes svullen, vävnaden kring densamma ödematöst genomdränkt. Mors följande dag.

*Sektion: Peritonit.* (som vid op.). — Peritonitens utgångspunkt kunde genom sektionen ej erueras. Pankreas' yta livligt injicerad; snittytan utan anm.

51. 79-årig kvinna (195/19) kom in med symtom på diffus peritonit och mycket dåligt allmäntillstånd. Op. omedelbart (*Söderlund*): under lokalanästesi gjordes en *tunntarmsfistel*. Man fann en diffus, varig, stinkande peritonit, vars utgångspunkt ej närmare efterforskades; tarmfisteln anlades för att lindra hennes plågor. Mors efter 2 dygn.

*Sektion: Colit. ae. c. diverticulit. perf. flexur. sigmoideæ + Peritonit. ac.*

52. 70-årig man (1,879/19) kom in  $\frac{22}{8}$  med sedan 2 veckor bestående svårighet med avföring och väderavgång. Buk starkt uppdriven, mjuk. Op.  $\frac{23}{8}$  (*Söderlund*): *anläggning av fistel* å den starkt utspända *cæcum*. Dålig effekt vid sköljning genom fisteln. Op.  $\frac{24}{8}$  (*Söderlund*): *resektion* av den enormt utspända, ett varv omvridna, icke brandiga *flexura sigmoidea*. Tillståndet första dagarna gott med avgång av stora mängder fäkalier efter sköljning. Den  $\frac{29}{8}$  sämre med efter hand fäkala kräkningar. Op.  $\frac{29}{8}$  (*Söderlund*): *lösning* av genom adherens avknickt *tunntarm*. Några timmar senare hjärtkollaps med mors.

*Sektion: Volvulus flexur. sigmoid. operat. + Synnechia pericardii.*

53. 65-årig änka (1,139/19), med sedan  $2\frac{1}{2}$  dygn pågående symtom på mekanisk ileus underkastades omedelbart efter ink. *laparotomi* (*von Stapelmohr*) och *lösning* av gamla *adherenser* mellan tunntarm och bäckenorgan. Mors efter  $4\frac{1}{2}$  dygn. Tarmfunktion u. anm.

*Sektion: Ileus ex adhaesion. + Myocardit. chron. + Bronchit. ac.*

54. 54-årig man (340/19) kom in med sedan 5 dagar bestående tecken på tarmhinder. Barnhuvudstort skrotalbråck, spänt, starkt tryckömt. Op. omedelbart  $\frac{9}{2}$  (*Söderlund*): *lösning* av *adherenser* mellan tarmar, *enterotomi* med tömning av tarmen, *reposition*, *extirpation* av bräcksäck + testikel, *radikalop.* av bråcket. Man fann vid op. en volvulus å en i bråcksäcken liggande ileumslynga, dessutom utbredda sammanväxningar mellan andra tarmslyngor och den svåliga bräcksäcken. Tarmen så starkt utspänd, att tömning var nödvändig.

Tillståndet efter op. aldrig tillfredsställande. Op.  $\frac{12}{12}$  (*Söderlund*): *fistel* å utspänd tunntarm; ingen peritonit förefanns. Mors följande dag.

*Sektion:* *Hernia scrotal. dx. permagna c. volvulo in sacc. herniæ operat.* + *Bronchopneumoniæ.*

55. 50-årig man (2,706/19) kom in med ett sedan c:a 12 timmar inklämt kruralbräck. Op. omedelbart  $\frac{6}{12}$  (*Söderlund*): *resektion* av brandig tunntarm, *radikalop.* av bräcket. Första dagarna gott tillstånd. Den  $\frac{9}{12}$  plötsligen sämre med fäkala kräkningar. Op.  $\frac{9}{12}$  (*Söderlund*) *lösning* av genom adherens avknickt *tunntarm*; avknickningen förefanns å den avförande slyngan nära intill enteroanastomosstället; *anläggning* av *fistel* enl. *Witzel-Kader* strax ovan enteroanastomosstället. Efter denna sista op. gott allmäntillstånd ända till den  $\frac{16}{12}$ ; då plötslig försämring med hjärtsvaghet och mors.

*Sektion:* *Hernia crural. incarc. dx. operat* + *Bronchopneumoniæ* + *Pneumonia hypostat.* + *Degeneratio myocardii.*

56. 22-årig hustru (1,337/19), som sedan 7 veckor märkt en knöl i övra högra bukkvadranten, men ej haft några smärtanfall eller varit gul. Vid *prolaperotomi* (*Dahlgren*) fann man pylorus uppdraget och intimt förenad till en barnhuvudstor tumorartad bildning vid leverporten och uppåt bakom levern fast adherent till bakre bukväggen. Den ansågs vara en cystisk, malign tumör, som ej kunde extirperas. På grund av pylorusadherenserna ansågs en förträngning här snart komma att ske, varför en *g. e. r. p.* gjordes. Postoperativa tillståndet tillfredsställande med undantag av att en av och till sig ökande ikterus inträdde. 2 veckor efter operationen plötsligt sämre med till övre delen av buken lokaliserade peritonitsymtom. Mors efter ytterligare  $1\frac{1}{2}$  vecka i allmänt kraftförfall.

*Sektion:* *Cholecystit. chron. c. lithiase* + *Lithiasis duct. choledoch.* + *Peritonit. saccat. burs. omental.* + *Peritonit. libera (gallflegmone).* Den omtalade tumören var den kolossalt utspända gallblåsan inbäddad i fasta adherenser mot såväl ventrikelsom bukvägg och lever. I choledochus nedre del en ärststor sten inkilad med djupa trycknekroser.

57. 62-årig man (1,505/19), som inkom med empyem i höger pleura. Som utgångspunkt förmodades en cholecystit. Omedelbar *revbensresektion* med *pleurotomi* (*von Stapelmohr*) och dränage. Pat:s dåliga tillstånd tillät ej vidare ingrepp. Mors efter  $2\frac{1}{2}$  dygn.

*Sektion:* *Cholecystit. chron. c. lithiase* + *Abscess. subphren.* + *Empyema pleuræ operat.* + *Degeneratio myocardii* + *Bronchopneumoniæ.*

58. 56-årig bokhållare (1,545/19), opererad 1919 för appendicitabscess. Under senare år av och till varit besvärad av koliksmärter ovan äret till höger i buken. Vårdad i hemmet under 10 dagar för plågor i höger flank samt en kontinuerlig feber av omkring 39°. Omedelbart efter inkomsten *inciderades* och tömdes (*von Stapelmothr*) en stinkande abscess framför njuren och bakom — ovan levern. Då varet gav gallfärgämnerreaktion, förmodades abscessens utgångspunkt vara en cholecystit. Temperaturen sjönk dock aldrig fullt. 10 dagar senare klar utgjutning i höger pleura, som *aspirerades* med *Potains* apparat. 10 dagar därefter *reincision* i abscess-öppningen (*von Stapelmothr*) och trubbigt öppnande av en över leverkupolen liggande abscess. Tillståndet bättrade sig övergående. Under remitterande feber mors 9 veckor efter inkomsten.

*Sektion:* *Cholecystit. gangr. calculos c. perforatione ad subphren. dx. + Peritonit. saccat. subphren. dx. + Empyema pleuræ dx.* — Högra diafragmavalvet fullständigt nedsmält. Här en stor abscesshåla mellan lunga och lever. Dränagen visade sig ofullständig.

59. 61-årig änka (2,412/19), som under 16 år då och då haft kortare anfall av smärter i höger sida av maggropen. Nu sjuk sedan ett dygn. Inkom med tecken på peritonit, som antogs utgå från en appendicit. Omedelbar *laparotomi* i cækalregionen (*von Stapelmothr*). I buken fri, luktlös, fibrino-purulent peritonit. Appendix fri. Då pat. under operationen blev mycket dålig, avstods från vidare exploration utan såret syddes. Mors efter några timmar.

*Sektion:* *Panchreatit. ac. c necrose subperitoneal. strat. lipomatos. + Peritonit. ac. diffus. + Angioma simplex panchreatis.*

### XIII. Njurarnes och urinvägarnes sjukdomar:

60.\* 53-årig agent (2,614/18); 1918 opererad (*Holmdahl*) här för *stricturna urethræ c. retentione urinæ*. Sedan intagen ett par gånger för pyelit. Efter inkomsten denna gång ständig feber. Mors efter 4 veckor.

*Sektion:* *Cysto-pyelo-nephrit bilat. apostematos. + Aortit. lueticæ.*

61. 37-årig lokputsare (366/19), som varit sjuk ca 6 veckor. Till en början dubbelsidig pneumoni; sedan en vecka varit öm i buken samt haft upprepade kräkningar. Vid inkomsten var han mycket dålig, starkt avmagrad; i högra sidan av buken och bakåt lumbalregionen en stor, fluktuerande ömmande resistens, som antages vara en pyonefros. Omedelbart gjordes *incision* (*von Stapelmothr*) över resistensen och en 1,800 gm var rymmande pyonefros tömdes och dränerades. Mors efter 2½ dygn.

Sektion: *Pyonephrosis operat.* + *Strangulatio duodeni arterio-mesenterica chron.* + *Hypertrophia ventriculi.* — Ventrikeln oerhört dilaterad med starkt hypertrofisk vägg. Duodenum dilaterad intill det parti, där mesenterialkärlen löpa framför nedåt; här är tarmen tvärt indraget och nedanför liggande tarmslyngor hopfallna, nästan tomma.

62.\* 71-årig man (255/19), som 1914 vårdats härstadies för prostatahypertrofi, prostatektomi  $\frac{14}{12}$  1914, och 1917 för polycythæmia rubra med mjälftumor samt under olika perioder 1918 för tuberkulos i v. fotleden. Han kom in den  $\frac{28}{1}$  1919 med mycket dåligt allmäntillstånd; hade sista dagarna haft tätta urinräckningar och feber. Mors följande dag.

Sektion: *Pyelonephrit. ac. suppur. bilat.* + *Tbc. ped. sin.* + *Hyperplasia lienis.*

63. 63-årig kock (1,141/19) med prostatahypertrofi, urinretention och stafylokokk-infekterad urin genomgick *transvesikal prostatektomi (von Stapelmohr)*. Mors  $6\frac{1}{2}$  dygn senare.

Sektion: *Hypertrophia prostatæ operat.* + *Phlegmone pelvis minor.*  
— Någon dränage i paravesikala väven hade ej inlagts.

64.\* 65-årig arbetare (2,812/19) med sedan ett år pågående urinbesvär. Inkom med höggradig urinretention samt cystit. Kateter inlades å démeure under 10 dagar. Mors efter ytterligare 10 dagar i urämi.

Sektion: *Hypertrophia prostatæ* + *Cystopyelonephrit. apostematos.*

65.\* 72-årig man (2,812/19), som 3 månader tidigare vårdats här för prostatahypertrofi med urinretention och cystit men på grund av genom funktionsprov påvisad malign njursjukdom ej opererats, inkom nu i dåligt allmäntillstånd och stora variga upphostningar. Död på 3 dygnet.

Sektion: *Hypertrophia prostatæ* + *Cystopyelonephros. apostematos.*  
+ *Bronchopneumoniæ.*

#### XIV. Könsorganens sjukdomar:

66. 80-årig man (2,202/19), som alltid haft phimosis men utan egentliga besvär, hade nu sedan 2 å 3 dagar haft tilltagande svårighet att få fram urinen. Inkom nu med hårt fibröst præputium samt varig balanit och akut epididymit och börjande skrotalflegmone. Phimosen klövs (*von Stapelmohr*) och efter ett par dagar öppnades det smälta skrotalflegmonet. Mors följande dag.

Sektion: *Phimosis* + *Balanit. purul.* + *Epididymit. purul.* + *Pericardit. purul.* + *Septichopyaemia.*

67. 42-årig lokförare (2,582/19), sjuk sedan 4 dagar med plågor runt om i buken, inkom med peritonitsymtom i nedre delarne av buken och underkastades omedelbart *laparotomi* (*von Stapelmohr*) över cækalregionen. I buken fri luktlös fibrinopurulent peritonit. *Appendix extirperades*, då den möjligen var utgångspunkten och en förlängd operation för vidare exploration icke var möjlig på grund av pat:s försämrade tillstånd. Mors efter 18 timmar.

*Sektion:* *Prostatit. purul. c. phlegmone paravesical.* + *Peritonit. diff. purul.* — Peritoniten utgången från prostaflegmonet, som spritt sig retroperitonealt.

68. 23-årig tjänsteflicka (1,363/19) med sedan 7 dagar ihållande huvudvärk; plågor i buken, kräkningar, frossbrytningsar sedan föregående dag. Då appendicit icke med säkerhet kunde uteslutas, gjordes *laparotomi*  $\frac{17}{6}$  (*Herne*). Höger tuba befanns starkt rodnad, något förtjockad, ur dess lumen framkom vid tryck tjockt var. I peritonealhålan f. ö. något luktfrött var. *Appendix* utan anm. *Appendektomi*. Primärsutur. De följande dagarna svåra plågor i buken;  $\frac{21}{6}$  tilltagande tryckömhett i höger sida och försämring av allmäntillståndet.  $\frac{22}{6}$  *relaparotomi* (*Herne*) i gamla såret. Rikliga mängder luktfrött, grågrönt, tunnflytande var i peritonealhålan. Invaginationsstället på cæcum utan anmärkning. Uttorkning, dränage med cigaretter, partiell sutur. Efter op. fortgående försämring av allmäntillståndet. Mors  $\frac{23}{6}$ .

*Sektion:* *Peritonit. ac. fibrinopurulenta p. salpingit. ac. streptococcica.*

69.\* 19-årig kvinna (1,962/19) inkom med pelveoperitonit utgången från salpingit. Efter 10 dagars kontinuerlig feber (omkr. 38,5) avgång av var från rektum samt 4 dagar senare temperaturfall. Uterus kändes efter detta hårt fixerad i en fast oöm resistens. Tbc.-salpingit förmodades. Temperaturen sedan långsamt och något ojämnt stigande upp till 38,4 under 3 veckors tid; lokalfynd som förut. Upprepade blodiga diarréer, vilka antogs bero på tarmtbc. Mors 5 veckor efter inkomsten.

*Sektion:* *Salpingit. purul. c. pelveoperitonit. chron. indurativa c. perforat. ad intest. ten.* + *Anaemia myocardii et renum.* — Utlösning av bäckenorganen för sig lönlöst. I bäckenet en varhåla med fasta väggar, delvis skleroserade. Å ett ställe fistel in i en tunntarm.

## XV. Muskernas, ledgångarnes samt bensystemets sjukdomar:

70. 26-årig arbetare (2,006/18). Vårdad å kir. avd. för osteit tbc. oss. sacri. c. abscess. pelvis. Intogs för samma åkomma den  $\frac{7}{9}$ . Den  $\frac{9}{11}$  öpp-

nades (*Dahlgren*) och dränerades en sänkningsabscess kring v. trochanter major. I juni 1919 tillstötte hjärtbesvär med tydliga tecken på en perikardit. Mors  $^{26}/_1$  19.

Sektion: *Abscess. pelvis ex osteit. oss. sacri + Pericardit. ac. + Nephroscleros.*

71. 38-årig hushållerska (1,212/19) med sedan 2 månader bestående värv i nacken och tilltagande svårighet att röra huvudet. Röntgenundersökning dagen före inkomsten visade en utbredd destruktion av 2:dra halskotan; även övre delen av 3:dje kotan förändrad. Då temperaturen höll sig omkring  $39^{\circ}$  och Wa R var negativ, gjordes *provincision* (*von Stapelmothr*) i nacken in på ryggraden utan positivt resultat. Provexcision från vävnad omkring 2., kotans båge visade intet abnormt. Under fortsatt feber samt till slut tecken på högersidig lungabscess mors efter  $3\frac{1}{2}$  vecka.

Sektion: *Osteomyelit. epistrophei + Abscess. pulm. + Empyema saccat. pleuræ dx.* — 200 gm avkapslat var i högra lungsäckens nedre del.

72. 31-årig bagerska (1,413/19) inkom i uselt tillstånd med en resistens i övre delen av högra glutæalregionen; denna *inciderades* genast (*von Stapelmothr*), varvid under glutæalmuskulaturen ett grumligt ödem in på ala oss. ilii påvisades och dränerades. Mors följande dag.

Sektion: *Osteomyelit. ac. oss. ilii + Septichopyæmia + Infarct. sept. pulm.*

73. 54-årig disponent (510/19) som sedan 6 veckor haft värv i vänster överarm, vilken svullnat och ej kunnat röras. Vid inkomsten påverkat allmäntillstånd. temp.  $38^{\circ}$ – $39^{\circ}$  samt ansvällning över vänstra armens övre del, där efter ett par dagar en stor abscess in på humerus *uttömdes* (*Dahlgren*). Efter detta sjönk temperaturen till 38, där den sedan stod 10 dagar för att ånyo stiga, samtidigt med att en resistens i vänstra njurregionen så småningom blev tydlig. Pat:s allmäntillstånd hade dock alltmer gått så tillbaka, att ett ingrepp här nu ej ansågs möjligt. Mors 3 veckor efter inkomsten.

Sektion: *Osteomyelit. humeri sin. et oss ilii sin. c. abscess retroperitoneal. + Empyema pleuræ dx. + Peritonit. ac. + Septichopyæmia.*

74. 33-årig hustru (1,927/19) inkom den  $^{28}/_8$  delvis omötknad med betydande ansvällning av vänster underben. Vid inkomsten öppnades en periostal abscess (*Holmdahl*). Två dagar senare *uppmäjsling* av tibia (*Holmdahl*). Mors samma dag å kvällen.

Sektion: *Periostit. tibiae sin. c. abscess. + Sepsis.*

75. 55-årig arbetare (1,696/19), som utan känd orsak fått värk och svullnad av högra knäleden. Vid inkomsten konstaterades en pyartros som *inciderades* (*von Stapelmoehr*) och dränerades med *Carell-Dakin*-rör samt grövre dränage-rör. Mors efter 2½ dygn.

*Sektion:* *Pyarthrosis genu dx. + Thrombophlebit. v. femoral. + Septichopyaemia.*

#### XVI. Hudens sjukdomar:

76.\* 51-årig hustru (2,555/18) med flathandstort, smörjigt belagt, i kanterna gangränöst, missfärgat sår å höger underben; omgivande hudpartiet rodnat. Wa R negativ. Ett par dagar efter inkomsten akut psykos, varför hon överfördes till isoleringsavdelningen. Mors 2 månader efter inkomsten under tecken på kronisk sepsis.

*Sektion:* *Ulcera antecur. + Nephros. chron. + Cirrhosis hepatis incipiens.*

#### XIX. Svulster:

77. 66-årig man (1,609/19) som remitterats från med. avdelningen för operation av en tumör, som förmodades ligga i högra pannloben. Såsom 1:sta séance *osteoplastisk trepanation* över denna del (*von Stapelmoehr*). Duran öppnades ej; någon tumör kunde ej palperas. Mors följande dag.

*Sektion:* *Glioma cerebri + Haemorrhagia cerebri + Cardiosclerosis.* — Tumören låg i högra temporalloben samt in i parietal- och occipitalloberna.

78. 43-årig hustru (559/19), som vårdats här 1914 för salpingit, inkom nu för operation av stora myom med urineringsbesvär. *Supravaginal uterus-amputation* (*von Stapelmoehr*). I bäckenet talrika adherenser utgående från en hönsäggstor saktosalpinx, vilken exstirperades med uterus. *Appendektomi.* Redan följande dag feber. Mors efter en vecka under symtom på fortskrivande peritonit.

*Sektion:* *Myoma uteri et salpingo-oophorit. operat. + Peritonit. ac. + Abscess. later. abdom.* — Peritonitens utgångspunkt okänd. Cækal- och vaginalsuturer sluta väl. Ingen varinfiltration vid dessa. Möjlig kan peritoniten hava utgått från septisk material i den exstirperade tuban.

79. 66-årig kvinna (661/19), som sedan 20 år känt en knöl nedtill i buken. Två dagar före inkomsten häftig blödning från underlivet. Vid undersökning konstaterades i underlivet en manshuvudstor myomatös

uterus. På grund av misstanke på malign degeneration i myomet skrapning. Op.  $\frac{19}{3}$  (*Söderlund*): *Abrasio mucosæ uteri*. Sonden gick in 18 cm., en mängd koagler utskaffades, ringa mängd slemhinneskrap. Den  $\frac{22}{3}$  häftig blödning från uterus, som nödvändiggjorde tamponad. Den  $\frac{24}{3}$  uttogs tamponaden; ånyo häftig blödning med ny tamponad. Pat:s tillstånd var nu så dåligt, att varje tanke på extirp. av tumören var utesluten. Pat. hade vid inkomsten föreslagits dylik op., med då bestämt avböjt en sådan. Mors  $\frac{30}{3}$ .

*Sektion: Myoma uteri + Polypus corporis uteri c. venectasia rupta + Anæmia secundaria.*

80. 62-årig man (1,067/18), som våren 1918 vårdats här för brott å övre delen av v. femur. Åter in  $\frac{29}{11}$  1918 med spolformig uppdrivning av övre delen av v. femur. Medelst Röntgen konstaterades tumor, antagligen sarkom. Op.  $\frac{2}{12}$  (*Dahlgren*): *exartikulation i v. höftleden*. Den  $\frac{20}{2}$  tecken på erysipelas i trakten av op. såret, som var i det närmaste läkt. Den  $\frac{23}{2}$  smärkor i halsen. Vid undersökning lindrig rodnad å uvula och tonsiller, eljes 0. På natten vid 12-tiden tilltagande heshet; kl. 4,30 f. m. mors subita (kvävning), innan trakeotomi hann utföras.

*Sektion: Sarcoma femoris operat. + Phlegmone paralaryngeal. c. oedemat. laryngis + Nephros. chron.*

81. 21-årig fabriksarbetare (1,288/19) med vänster underben amputerat 1918 för sarkom i foten; intogs den  $\frac{8}{6}$  för smärkor i amputationsstumpen. Den  $\frac{30}{6}$  gjordes *provexcision (Herne)*, varvid intet malignt kunde påvisas. Efter långsamt avtynande cachectico modo, mors den  $\frac{29}{9}$ .

*Sektion: Sarcoma pedis operat c. metastat. pulm.*

82. 31-årig lantbrukare (1,784/19), som sedan 7 veckor haft alltmer tilltagande värv i buken, trög avföring, stigande buk och avmagring, inkom i nedsatt allmäntillstånd med en i bäckeningången otydlig palpabel, från rektum tydligt uppfattbar extrarektal tumor. Vid *provlaparotomi (von Stapel-mohr)* påvisades i nedre delen av ileum en tarmväggen diffust infiltrerande tumor. Tumörutsädd i mesenterium och oment. Bit av detta tillvaratogs och visade sig vara lymfosarkom. Mors inom 1 dygn.

*Sektion: Lymphosarcomatosis intestini. + Pyelonephrit.*

83.\* 44-årig kvinna (2,808/19) med drygt manshuvudstort mjukdelssarkom å läret och kliniskt och röntgenologiskt påvisbara metastaser i lungorna. Död efter 4 dygn.

*Sektion: Sarcoma crur. c. metastat. pulm.*

84. 62-årig man (2,030/19) med symptom på stenoserande kardiakancer. Op. <sup>10/9</sup> (Söderlund): Kaders fistel å översta *jejunumslyngan*. Vid op. fanns förutom den röntgenologiskt fastställda stenoserande kardiakancern en stenoserande tumor även i pylorus. Mors <sup>14/9</sup>.

Sektion: *Carcinoma oesophagi + Carcinoma scirrhosum oesophagi c. metastat. hepat. et peritonei.*

85. 43-årig man (1,641/20) med ventrikelsvårdom sedan 3 månader och avmagring. *Laparotomi (Holmdahl)* för en å röntgen synlig stenoserande pylorustumör. Utbredda levermetastaser, varför vidare ingrepp ej gjordes. Mors 1 månad senare.

Sektion: *Carcinoma ventric. c. metastas. hepat. + Thrombosis venae cavae.*

86. 56-årig kvinna (104/19) med cancer ventriculi. Op. <sup>13/1</sup> (Söderlund): *Resectio ventriculi (Billroth II).* Hönsäggstor kancertumor i nedre delen av ventrikeln. Den <sup>15/1</sup> sämre med bronkialandning och rassel å bågge lungbaserna. Buk mjuk och öm. Mors <sup>16/1</sup>.

Sektion: *Carcinoma ventriculi operat. + Bronchopneumoniae. — Alla suturer sluta väl.*

87. 61-årig inspektör (2,480/19) med sedan 4 mån. alltmer sig ökande avmagring och trög avföring, insjuknade 2 timmar före inkomsten med perforationssymtom. En perforerad kancer förmodades. *Laparotomi (Dahlgren)* gjordes omedelbart och en i *curvatura minor* högt upp mot *cardia* belägen perforation i en ventrikeltumor översyddes och täcktes med oment. Mors efter 12 timmar.

Sektion: *Carcinoma ventriculi c. perforatione et c. peritonit et c. metastat. pulm.*

88. 59-årig änka (1,502/19), som vårdats å med. avd. under 3 veckor, överfördes under diagnos tumor *duct. bilifer. c. ictero* för operation. *Laparotomi (von Stapelmohr)* gjordes varvid gallblåsan befanns utspänd; i duodenalväggen vid papillen palperades en tumändstor ojämnn infiltration som antogs vara en kancer. Duodenotomi gjordes, varvid det omnämnda partiet visade sig ulcererat. Ehuru en resektion tekniskt varit utförbar, gjordes blott en *cholecysto-duodenostomi* på grund av pat:s i det hela nedsatta tillstånd. Mors efter 1 vecka.

Sektion: *Carcinoma papill. Vateri c. ictero + Myodegeneratio cordis.*

89. 60-årig kvinna (34/19) kom in  $\frac{4}{1}$  med sedan några månader bestående symptom på relativt tarmhinder; misstanke på colonkancer. Röntgenundersökning av tarmen tillät dock ingen säker diagnos. Den  $\frac{20}{1}$  plötsligen symptom på akut ileus med fram på dagen fäkala kräkningar. Op.  $\frac{20}{1}$  (Söderlund): *resectio caeci et coli ascendens*. Man fann en ringformig starkt stenoserande kancer strax nedom flexura coli hepatica; caecum och tunntarmarna starkt utspända. — Hela tiden efter op. feber mellan  $38^{\circ}$ — $39^{\circ}$  med f. ö. gott allmäntillstånd och mjuk, så gott som oöm buk. Den  $\frac{29}{1}$  sämre med buken mera uppdriven och ömmande. *Relaparotomi*  $\frac{29}{1}$  (Söderlund): man fann en fäkulenta peritonit, utgången från resektionsstället, där suturerna blivit insufficienta; slutning av hålen i suturlinjen; dränage. Mors följande dag.

Sektion: *Carcinoma coli operat. + Peritonit. ac. + Empyema pleurae sin.* — Av sektionsfyndet framgick, att suturen infekterats och att på grund härav insufficiens senare uppstått.

90. 49-årig kvinna (1,956/19) kom in med symptom på diffus peritonit och starkt påverkat allmäntillstånd. Op. omedelbart (Söderlund): *resectio caeci et coli ascendens et part. coli transversi; ileocolostomi*. Man fann en diffus peritonit med rikliga mängder grumlig vätska, utgången från en dubbelt knytnävstor kancertumör i flexura coli hepatica, som på flera ställen var perforerad. Tumören, som på grund av sina vidfästningar bakåt stod på gränsen till inoperabilitet avlägsnades utan komplikationer. Tillståndet efter op. i början oväntat gott. Sedan försämring med mors.

Sektion: *Carcinoma coli operat. + Peritonit. ac. + Bronchopneumoniae*. — I buken sparsamt av tråddragande var; resektionsstället utan anm.

91. 77-årig arbetare (2,577/19) opererades vid inkomsten för tumörileus. *Witzelfistel* å *caecum* anlades (Holmdahl). Dagen efter operationen temperaturstegring och hosta. Mors följande dag.

Sektion: *Carcinoma coli c. ileo + Bronchopneumoniae*. — Vid flexura coli sin. en lumen starkt förträngande, nästan ringgående tumör.

92. 60-årig man (345/19) med sedan  $1\frac{1}{2}$  vecka så småningom tilltagande ilens-symtom och avmagring. Dagen efter inkomsten anlades (von Stapelmoir) en *caecostomi* med avsedd effekt. 2 veckor senare *laparotomi* (Dahlgren) och *lösning* av *adherensbildningar* mellan flexura sigmoidea och högra fossa iliaca vilka orsakade en avknickning å grovtarmen; ingen tarmtumör palpabel. Appendix, som ansågs orsakat dessa adherenser, exstir-

perades; *caekalfisteln* slöts. Efter några dagar måste caekalfisteln debri-  
deras, då tarmen ej ville funktionera nedåt. Tilltagande kraftförfall och mors  
9 veckor efter inkomsten. En colontumör misstänktes.

Sektion: *Carcinoma flexur. lienal c. ileo obturat.* + *Bronchopneumoniae.*

93. 59-årig fröken (1,734/19) med tidvis uppträdande diarréer sedan 2  
år. 10 cm. från anus en ulcerande, gördelformad, förskjutbar tumör. I 2  
séancer med 10 dagars mellanrum gjordes (*von Stapelmohr*) abdomino-sakral  
*extirratio recti* och *anus inguinalis* å flexura sigmoidea. Pat. som utstätt  
1:sta ingreppet väl, dog 15 timmar efter 2:dra operationen.

Sektion: *Carcinoma recti operat.* + *Myocardit. chron.* + *Bronchit. ac.*

94. 64-årig fröken (2,050/19) intogs den  $\frac{12}{9}$  för carcinoma recti. Den  
 $\frac{16}{9}$  och  $\frac{23}{9}$  gjordes (*Dahlgren*): *extirpation av rectum* (i 2 séancer). Efter  
sista operationen hjärtsvaghet och tilltagande meteorism. Den  $\frac{29}{9}$  anlades  
(*Holmdahl*) *Witzelfistel* å utspänd tunntarm. Mors följande dag.

Sektion: *Carcinoma recti operat.* + *Ileus paralyt.*

95. 53-årig lantbrukare (2,752/18) intogs  $\frac{28}{12}$  1919. Sedan någon månad  
smärta i buken och uppdrivning av densamma. Den  $\frac{24}{1}$  gjordes (*Dahlgren*)  
*subkutan dränage* med *kalvartär* av bukhålan för lever cirrhos med ascites.  
Tilltagande kachexi. Mors den  $\frac{12}{2}$  1919.

Sektion: *Carcinoma hepatis* + *Cirrhosis hepatis c. ascitide* + *Pylo-  
thrombosis.*

96. 58-årig handelsidkerska (862/19) inkom för *retentio urinae totalis*.  
Då obturerande svulstmassor hindrade kateterisering, gjordes *blåspunktion*  
med kvarliggande kateter (*Holmdahl*). Pat:s allmäntillstånd vid inkomsten  
uselt, sedan ständigt avtagande. Mors efter 14 dagar.

Sektion: *Carcinoma uteri, vaginae et vulvae.*

97. 57-årig kvinna (907/19) kom in  $\frac{16}{4}$  med stor myomatös uterus och  
ulcererande cervix-kancer. Op.  $\frac{22}{4}$  (*Söderlund*): *Abrasio mucosæ cer-  
vicis.* Undersökning visade cancer solidum. Radium. Mors  $\frac{31}{5}$  under till-  
tagande kachexi.

Sektion: *Carcinoma cervicis uteri* + *Myoma uteri* + *Peritonit.  
carcinomatos.*

98.\* 58-årig fröken (1,434/19). Opererad 1918 för carcinoma ovarii utan förhoppning om radikal bot. Intogs den  $\frac{25}{6}$  för höggradig ascites. Upprepade gånger laparocentes. Mors 3 månader efter inkomsten.

Sektion: *Carcinoma ovarii c. carcinomatos.*

## XX. Blodkörtlarnes sjukdomar:

99. 57-årig fru (2,075/19) med Basedow-symtom sedan mars 1918, sista året allt svårare. Vistades här  $\frac{22}{4}-\frac{13}{5}$  1919 utan nämnvärd förbättring. Åter in  $\frac{10}{9}$  1919 för att på grund av hennes egen, familjens och husläkarens önskan opereras. Pat. befann sig nämligen på grund av sin höggradiga nervositet i ett sådant tillstånd, att det var olidigt både för henne själv och de anhöriga. Hon påyrkade därför bestämt att få undergå op., även sedan hon underrättats om den mycket stora risk, som ingreppet ansågs innehåra. Op.  $\frac{19}{9}$  (Dahlgren): *Ektomi av h. thyreoidea-loben samt istmus.* Mors  $\frac{22}{9}$  under tecken på hjärtsvaghet.

Sektion: *Morbus Basedow. operat. + Thymus persistens.*

## XXI. Olycksfall:

100.\* 20-årig man (1,987/19) kom in  $\frac{4}{9}$  med brännsår över så gott som hela kroppen. Mors  $\frac{9}{9}$ .

Sektion: *Combustiones.*

101.\* 54-årig fru (1,454/19) kom in  $\frac{29}{6}$  med starkt utvecklad tetanus, utgången från krossår i h. knätrakten. Tid mellan sårets uppkomst och utbrottet av stelkrampen 6 dagar. Trots tetanusantitoxin och narkotika mors  $\frac{3}{7}$ .

Sektion: *Vulnera contusa region. genu dxt. + Tetanus.*

102. 60-årig arbetare (2,609/19), överkörd av tåg. Ena armen lacererad högt upp å överarmen samt lacererade sår kring vänstra örat. Armen *exartikulerades* (von Stadelmohr). Mors efter 13 timmar.

Sektion: *Laceratio brachii + Fractura costar. + Anaemia secundar.*

103. 65-årig skomakare (2,610/19), som genom olycksfall i arbete stuckit sig med en syl i höger tumme, inkom 2 dagar senare med varig tendovaginit i tummens böjsenskida upp i gemensamma karpalbursan. *Klyvning* av senskida och radiala bursan enl. *Forsell* (von Stadelmohr) gjordes omedel-

bart. 3 dagar senare *klyvning* av ulnara karpalbursan samt följande dag *incisioner* av flegmone å fot och underben. Död följande dag.

*Sektion:* *Tendovaginit. suppur. flex. poll. et burs. commun. man. dx.* + *Thrombophlebit. septic. anticrur. sin.* + *Arthrit. suppur. pedis.* + *Septichaemia.*

104. 52-årig matros (362/19), som ombord fått en arbetsvalk i vänster hand med infektion. Ett i hela hålhanden och i dorsalsidan utbrett smärtfullt flegmone *inciderades* (*von Stapelmothr*) genast och *Carell-Dakin*-dränagebehandling inleddes. Mors efter 3 veckor i pyämi.

*Sektion:* *Phlegmone man. c. osteit.* + *Pyarthros. genu.* + *Endocardit. verrucos. valv. aortae* + *Septichopyæmia.*

105. 71-årig, mycket skröplig gubbe (805/19) kom in med ett flegmone å v. underben, som *inciderades* och dränerades. Mors 2 veckor efter inkomsten.

*Sektion:* *Phlegmone anticrur.* + *Cystopyelonephrit. apostematoso* + *Enterit. ac.*

106. 21-årig volontär (1,159/19), som ridit omkull. Strax vid inkomsten gjordes (*von Stapelmothr*) *laparotomi* och *hepatorafti*; dessutom tamponad i en spricka över leverkupolen. Mors följande dag.

*Sektion:* *Ruptura hepat. et ren. dx.* + *Anæmia secundaria.* — I högra lungsäcken 200, i den vänstra 100 cm. blod. I buken halvannan liter blod. Den högra njuren visar å bakre ytan en grund, 2 cm. djup bristning i buken och omges av utbredda blödningar i cellväven.

107.\* 24-årig urmakare (60/19) infördes i medvetslöst tillstånd. Under rus 2 dagar förut fallit utför en trappa. Blödning ur höger öra och näsan. Inga förlamningssymtom. Utan uppvaknande mors 5 dagar senare.

*Sektion:* *Fractura baseos cranii* + *Hæmatoma extradurale e ruptur. art. mening. mediae. dx.*

108.\* 27-årig fiskare (176/19) infördes den <sup>18/1</sup> i medvetslöst tillstånd; hade samma eftermiddag under arbete med fiskeriredskap fallit ned från en »vadbock». Vid inkomsten utan medvetande; inga förlamningssymtom. Mors den <sup>19/1</sup> utan att haya vaknat upp.

*Sektion:* *Fractura baseos cranii.* + *Laceratio pontis cerebri.*

109.\* 75-årig änka (1,961/19), som blivit påkörd av en cykel, inkom med stort sår i bakhuvudet och tecken på basisfraktur. Mors efter 17 timmar.

Sektion: *Fractura baseos cranii + Contusio cerebri + Haemorrhagia subdurale.*

110.\* 25-årig man (941/19), som fätt ett slag över hjässan och kom in hit omedelbart den  $\frac{2}{4}$ ; vid undersökning krossår över hjässan med impression av benet. Tillståndet dåligt. Mors  $\frac{2}{4}$ .

Sektion: *Contusio cerebri + Fractura cranii c. impressione ossis + Hamatoma extra- et intradurale.*

111. 65-årig änka (1,760/19), som fallit och ådragit sig en fraktur över vänstra parietotemporalregionen, inkom medvetslös. På em. gjordes (*Holmdahl*) en osteoplastisk *trepanation* över vänstra sulcus centralis och ett extraduralt hämatom tömdes. Duran spräckt å ett ställe, varjämte blod och hjärnmassa framvällde ur hålet. Punktion av subduralrummet gjordes med negativt resultat. Mors 2 dygn senare.

Sektion: *Fractura cranii (oss. frontal. et parietal. sin.) + Laceratio cerebri* (utbredd söndertrasning å basen av högra och vänstra hemisfärerna) + *Haematooma extra- et subdurale.*

112.\* 52-årig kvinna (1,830/19), som under sinnesförvirring kastat sig ut genom ett fönster i 2:dra våningen. Kom in  $\frac{14}{8}$  med dåligt allmäntillstånd; frakter å revben, sternum, bågge underarmarna; ömhet över ländkotorna. Mors  $\frac{17}{8}$ . Ingen urinavgång sedan inkomsten.

Sektion: *Fracturae nonnullae + Distorsio renis dxt. + Laceratio vert. lumbal. II c. emollitione traumat. medullae spinal.*

113.\* 22-årig man (2,039/19) kom in  $\frac{11}{9}$  med komplicerat brott å h. underben efter fall ned i lastrummet å en ångare. Vid inkomsten något slö, men redig. Efter ca 12 timmar medvetslös med djup andning. Mors  $\frac{13}{9}$  utan att medvetandet någon gång återvänt.

Sektion: *Contusio cerebri + Fractura vert. cervical. III + Fractura complicata antercur dx.*

114. 68-årig mjölnare (715/19), som fallit från kvarnhjulet ned i forsen; brott å båda underbenen, varav det högra komplicerat, samt brott å bäckensymfyset med stor diastas. Efter 10 dagar gjordes *blodig reposition*

(*von Stapelmothr*) och *osteosyntes* av detta. Erysipelatöst flegmone uppträdd i vänstra ljumsken; mors  $3\frac{1}{2}$  dygn efter operationen.

*Sektion:* *Fractura pelvis + Fractura complic. antercur. dx. + Fractura antercur. sin. + Phlegmone later. abdom. sin. + Bronchopneumoniae + Pleurit. fibrinos.*

115. 71-årig barberare (2,710/18) intogs den  $^{20}/_{12}$  för *fractura colli femoris dx.* Behandlades med sträck. Ett par veckor efter inkomsten blev pat. psykotisk; sedan aldrig fullt klar; företedde dessutom ett långsamt avtynande. Mors den  $^{15}/_4$  1919.

*Sektion:* *Fractura colli femoris dx. + Marasmus senil. + Cardio-nephroscleros. + Bronchit. ac.*

116.\* 80-årig sömmerska (101/19). Påkörd av en dragkärra. I fallet ådrog hon sig dubbelsidig lårbenhalsfraktur samt komplicerad högersidig underarmsfraktur. Mors efter 3 veckor.

*Sektion:* *Fractura colli femor. amb. et antercur dx. complic. + Nephroscleros.*

117.\* 91-årig fröken (111/19) som halkat inne i sitt rum, intogs för *fractura colli femoris dx.* Mors i senil marasm efter 6 veckor.

*Sektion:* *Fractura colli femoris dx. + Marasmus senilis. + Bronchopneumoniae + Nephroscleros.*

118.\* 62-årig kvinna (236/19), som kom in  $^{25}/_1$  med brott å h. lårbenhalsen; höften gipsades. Den  $^{4}/_3$  diagnostiserades *tetanus*, som man ansåg utgången från 2:ne dekubitalsår å sacrum. Trots tetanus-antitoxin och morfin mors den  $^{5}/_3$ .

*Sektion:* *Fractura colli femoris dx. + Decubitus + Tetanus.*

119. 59-årig hustru (467/19), under promenad fallit och ådragit sig brott å högra lårbenhalsen. Den  $^{23}/_3$  reposition och gips i lumbalanästesi (*Holmdahl*). En månad senare temperaturstegring, hosta och dilirium. Mors den  $^{30}/_4$ .

*Sektion:* *Fractura colli femoris + Bronchopneumoniae.*

120.\* 77-årig kvinna (1,324/19) med brott å h. lårbenhalsen. Mors 3 dagar senare.

*Sektion:* *Fractura colli femoris dx. + Cardioarterioscleros. + Cystopyelit.*

121.\* 83-årig gumma (1,907/19) kom in med brott å v. lårbenhalsen; allmäntillstånd mycket dåligt. Mors 2 dagar senare.

Sektion: *Fractura colli femoris dx. + Bronchit. ac. + Nephroscleros.*

122. 29-årig tullvaktmästare (1,799/19) hade ådragit sig underbensbrott under motorcykelfärd. Vid inkomsten gjordes *reposition* i narkos (*Holmdahl*). Dagen efter inkomsten blev pat. medvetslös. Mors efter 2 dagar.

Sektion: *Fractura anticrur. dx. + Bronchopneumonie + Meningit. ac. + Embolia lipomatos. cerebri et pulm. + Sepsis.*

123. 49-årig varvsarbetare (2,270/19), skadad genom olycksfall i arbete, inkom med komplicerad fraktur å underbenet, som reponerades och lades i fönstrad gips. På grund av dåligt läge gjordes nytt repositionsförsök och ingipsning dels efter 9 dagar, dels efter ytterligare 5 dagar, sista gången med Hackenbruchs' klämmare; pyämiska symtom samt mors efter 1 vecka.

Sektion: *Fractura complic. anticrur. + Septichopyaemia.*

124.\* 29-årig man (2,471/19) kom in <sup>9/11</sup> med krossfraktur å v. underben efter påkörning av bil. Den <sup>12/11</sup> oredig, följande dag komatös, mors på kvällen.

Sektion: *Fractura anticrur. sin. comminuta + Embolia lipomatos. pulm. et ren. et cerebri.*

125.\* 78-årig änka (2,754/19) intogs för supramalleolärt underbensbrott. Två dagar efter inkomsten tydliga tecken på bronchopneumonier. Hastig försämring. Mors 1 vecka efter intagningen.

Sektion: ej gjord.

## B. Döda kort efter inkomsten och därfor ej inskrivna:

### I. Opererade:

126. 68-årig man. *Diagnos: Abscess. retroperitoneal. foss. iliac. dx. ex appendicit. (?) + Peritonit. ac.* — *Operation (von Stapelmohr): Mc. B. växelsnitt.* Retroperitoneal tömning av stinkande abscess. *Död 12 tim. senare.*

Sektion: Kliniska fyndet.

127. 29-årig man. *Diagnos: Pneumonia (Morb. Hispan.) + Phlegmone aærogen. crur. dx. p. injectionem coffeini.* — *Operation (von Stapelmohr): Långa incisioner. Exstirpation av nekrotisk rektus femoris. Carell — H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-dränage.* Död efter några timmar. Sektion: Kliniska fyndet.

128. 22-årig man. *Diagnos: Ruptura hepatis c. anæmia secundar. ac.* — *Operation (Holmdahl)* Laparotomi. Tamponad. *Död* efter ett par timmar. *Sektion:* Kliniska fyndet.

129. 32-årig man. *Diagnos: Fractura oss. parietal. + Hæmatoma extradurale + Contusio cerebri.* *Operation (Holmdahl)* Trepanation. Utrymning av hämatom. Ligatur av arteria meningea media. *Död* 12 timmar senare. *Sektion:* Kliniska fyndet + *Fractura baseos crani + Hæmatoma epi- et subdurale.*

130. 24-årig man. *Diagnos: Typhus abdominal. + Ulcus ilei perf. c. peritonit.* — *Operation (Söderlund)* Laparotomi. Enterorafi. Uttorkning. *Död*  $\frac{1}{2}$  dygn senare. *Sektion:* Kliniska fyndet.

131. 56-årig kvinna. *Diagnos: Ileus strangulationis c. gangræna intestin. tenuis. post herniam crural. incarc. operat (1917) + Peritonit. diffus.* *Operation (Holmdahl):* Laparotomi. Tunntarmsresektion. Uttorkning. Sutur. *Död* efter 10 tim. *Sektion:* Kliniska fyndet.

## II. Ej opererade:

132. 32-årig man. *Diagnos: Fractura baseos crani.* *Död* efter några timmar. *Sektion:* ej gjord.

133. 25-årig man. *Diagnos: Fractura baseos. crani + Laceratio cerebri.* *Död* efter 1 timme. *Sektion:* Kliniska fyndet.

134. 75-årig kvinna. *Diagnos: Fractura baseos crani.* *Död* efter 2 timmar. *Sektion:* Kliniska fyndet.

135. 83-årig kvinna. *Diagnos: ?.* Inkom medvetslös. *Död* efter någon timme. *Sektion:* *Myocardit. chron. fibros. + Infarct. myocardii + Nephrosclerosis.*

136. 18-årig kvinna. *Diagnos: Fractura baseos crani.* *Död* efter några timmar. *Sektion:* Kliniska fyndet + *Hæmatoma subdurale + Laceratio cerebri.*

137. 47-årig man. *Diagnos: Vuln. sclop. perf. crani et cerebri.* *Död* efter 1 timme. *Sektion:* Kliniska fyndet + *Hæmorrhagia et laceratio cerebri.*

138. 55-årig man. *Diagnos: Vuln. sclop. perf. crani et cerebri.* Död efter 14 timmar. *Sektion: Kliniska fyndet + Laceratio cerebri.*

139. 66-årig man. *Diagnos: Strictura urethræ + Pyelonephrit. + Anuria.* Död inom 1:a dygnet. *Sektion: Strictura urethræ + Cystit. chron. + Diverticulum vesic. urinar. permagn. + Nephroscleros. + Uraemia.*

140. 30-årig man. *Diagnos: Fractura cranii.* Död inom ett par timmar. *Sektion: Fractura cranii + Contusio cerebri.*

141. 19-årig flicka. *Diagnos: Laceratio pulm.* Död efter 12 timmar. *Sektion: Fractura cost. + Laceratio pulm. + Pneumothorax.*

142. 39-årig man. *Diagnos: Vuln. lacer. man. amb. + Fractura femor.* Död efter 12 timmar. *Sektion: Kliniska fyndet + Embolia lipomatous. pulmon.*

143. 18-årig flicka. *Diagnos: Fractura baseos cranii.* Död efter 6 timmar. *Sektion: Fractura baseos cranii + Hæmorrhagia subdurale + Laceratio cerebri.*

Sten von Stapelmohr.

**Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets medicinska avdelning för år 1919 angående intagna sjukdomsfall och döda.**

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
	1. Bildningsfel.				
	Megacolon .....	—	1	—	—
	2. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.				
8	Abortus .....	—	4	—	—
11	Heperemesis .....	—	5	—	—
19	Sepsis puerperalis .....	—	1	—	—
	Mastitis .....	—	1	—	—
	4. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.				
21	Pyaemia .....	—	4	—	1
	Septichaemia .....	1	1	1	—
	Abscessus .....	9	7	—	—
	» subphrenicus .....	1	—	—	—
22	Erysipelas faciei .....	11	23	—	1
	» extremitatum .....	6	5	1	—
	» ambulans .....	—	4	—	—
24	Diphtheritis .....	—	1	—	—
	Paralysis postdiphtheritica .....	2	1	1	—
25	Morbilli .....	1	—	—	—
27	Parotitis epidemica .....	2	—	—	—
29	» Influenta » .....	247	290	64	62
33	Febris typhoides .....	67	80	7	6
34	» paratyphoides .....	—	1	—	—
39	Poliomyelitis ant. acuta .....	—	2	—	—
42	Tuberculosis <sup>1)</sup> .....	77	60	9	4
	» pulmonum .....	69	52	3	3
	» meningum .....	4	1	4	1
	Spondylitis tuberculosa .....	—	3	—	—
	Tuberc. gland. lymphat. ....	3	1	—	—
	» renum .....	8	—	—	—
	» vesicæ .....	1	1	—	—
	» org. genitalium .....	—	1	—	—
	» pharyngis .....	—	1	—	—
	» intestinorum .....	—	3	—	—
	» peritonei .....	1	4	—	—
	» miliaris acuta .....	4	2	2	—
44	Syphilis .....	10	12	2	—
	» cerebri .....	6	2	—	—
46	Aortitis luética .....	2	4	—	—
	Gonorrhœa <sup>1)</sup> .....	9	12	—	—
	Conjunctivitis gonorrh.	—	1	—	—
	Rheumat. art. » .....	7	15	—	—
	Epididymitis » .....	3	—	—	—
	Salpingitis » .....	—	1	—	—
55	Helminthiasis .....	5	8	—	—
57	Febricula .....	5	9	—	—

<sup>1)</sup> Samtliga fall.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
<i>5. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.</i>					
58	Anaemia.....	6	10	—	—
	» perniciosa progressiva .....	9	7	2	3
60	Leuchaemia .....	3	2	1	—
62	Chlorosis .....	—	2	—	—
63	Polycythaemia .....	—	1	—	—
	Purpura .....	1	—	—	—
	Infarctus lienis.....	1	—	—	—
<i>6. Ämnesomsättningssjukdomar.</i>					
67	Arthritis urica .....	—	1	—	—
68	Kalkgikt .....	—	1	—	—
	Diabetes mellitus .....	17	23	2	5
<i>7. Kroniska förgiftningssjukdomar.</i>					
71	Alcoholismus chronicus .....	10	1	—	—
	Epilepsia potatorum .....	3	—	—	—
	Delirium tremens.....	3	—	—	—
	Neuritis alcoholica .....	1	—	—	—
<i>8. Nervsystemets sjukdomar.</i>					
79	Pachymeningitis haemorrhagica .....	—	1	—	—
80	Meningitis acuta .....	3	1	—	2
	» serosa .....	1	2	—	—
	Meningismus .....	2	1	—	—
82	Haemorrhagia cerebri .....	6	10	4	3
	Thrombosis cerebri .....	10	23	2	2
83	Embolia cerebri .....	1	1	—	—
	Encephalitis .....	4	—	2	—
	Vitium cerebri .....	2	1	—	—
	Cephalgia .....	7	5	—	—
	Hemicrania .....	—	2	—	—
	Aphasia .....	1	1	—	—
86	Vertigo .....	1	—	—	—
	Polioencephalitis .....	3	—	—	—
	Ophthalmoplegia .....	—	1	—	—
	Paresis nervi abducent.	1	—	—	—
88	Polyneuritis cerebralis .....	1	—	—	—
89	Myelitis acuta .....	1	—	—	—
90	Tabes dorsalis .....	2	—	—	—
93	Sclerosis disseminata .....	4	3	—	—
	Atrophy muscul. progressiva .....	2	1	—	—
	Ataxia paraplegica .....	—	1	—	—
94	Compressio medullae spinalis .....	1	2	—	—
	Neuritis nervi ischiadici .....	2	—	—	—
	» degen. multiplex .....	2	1	—	—
	Neuralgia supraorbitalis .....	—	1	—	—
	» trigemini .....	1	1	—	—
	» brachialis.....	2	—	—	—
	» ischiadica .....	49	3	—	—
98	Epilepsia .....	11	10	—	—
99	Hysteria .....	2	13	—	—
100	Neurasthenia .....	43	59	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
	Neurosis traumatica .....	3	—	—	—
	Eclampsia .....	2	1	—	—
	Simulatio .....	—	1	—	—
	9. Sinnessjukdomar.				
104	Dementia praecox .....	1	—	—	—
	Paranoia .....	1	—	—	—
107	Dementia paralytica .....	3	—	—	—
	Psychosis .....	3	3	—	—
	10. Cirkulationsorganens sjukdomar.				
111	Pericarditis .....	5	8	—	—
	Synechia pericardii .....	3	4	—	—
112	Endocarditis ulcerosa .....	1	—	—	—
	» acuta .....	6	8	—	—
	Myocarditis acuta .....	6	5	—	—
113	Vit. org. cordis .....	46	92	7	7
	Cardiosclerosis .....	8	13	2	2
	Degeneratio cordis .....	3	7	1	1
114	Angina pectoris .....	—	3	—	—
	Tachycardia paroxysmalis .....	—	1	—	—
115	Arteriosclerosis .....	5	8	—	—
	Phlebitis .....	1	2	—	—
117	Aneurysma aortae .....	2	—	—	—
118	Varices .....	—	1	—	—
	Haemorrhoides .....	3	—	—	—
119	Thrombosis cordis .....	—	3	—	—
	» venae femoralis .....	2	4	—	—
	Infarctus cordis .....	1	2	—	—
	Embolia art. pulmonalis .....	—	1	—	—
	» » mesenterii et brachii .....	—	1	—	—
	11. Andningsorganens sjukdomar.				
121	Epistaxis .....	—	1	—	—
122	Sinusitis frontalis .....	—	1	—	—
	Empyema antri Highmori .....	—	1	—	—
125	Laryngitis acuta .....	1	—	—	—
	Perichondritis laryngea .....	1	—	—	—
128	Bronchitis acuta .....	35	29	—	—
	» chronica .....	6	5	—	—
	» putrida .....	1	—	—	—
130	Bronchiectasiae .....	5	2	—	—
131	Asthma bronchiale .....	7	2	—	—
132	Haemoptysis .....	12	4	—	—
	Infarctus pulmonum .....	1	4	—	—
133	Oedema pulmonum .....	1	—	—	—
134	Pneumonia acuta .....	49	24	8	4
	Bronchopneumonia .....	193	202	1	3
135	Pneumonia fibroplastica chron. ....	5	2	—	—
136	Abscessus pulmonum .....	14	15	—	—
137	Gangraena » .....	2	—	—	—
138	Emphysema » .....	10	4	—	1
140	Pleuritis exsudativa .....	51	38	—	—
	» sicca .....	9	7	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
141	Empyema .....	32	29	—	—
	Hydrothorax .....	1	3	—	—
	Pneumothorax .....	4	—	—	—
12. Matsmältningsorganens sjukdomar.					
143	Stomatitis .....	1	1	—	—
144	Angina tonsillaris.....	13	24	—	—
149	Tonsillitis chronica .....	—	1	—	—
150	Parotitis .....	—	3	—	—
153	Spasmus cardiae .....	1	—	—	—
	Cat. ventricul. acut.....	2	1	—	—
	Enterocolitis acuta .....	14	9	—	2
	» ulcerosa .....	3	—	—	—
154	Cat. gastro-intest. acutus .....	—	5	—	—
	» ventriculi chron.....	1	1	—	—
155	Ulcus ventriculi .....	42	44	2	2
	Ventriculus bisaccatus .....	—	3	—	—
157	Ulcus duodeni .....	18	10	—	—
	Achylia .....	9	13	—	—
	Dyspepsia .....	15	30	—	—
	Hyperaciditas ventriculi .....	7	7	—	—
	Cardialgia .....	5	1	—	—
	Atonia ventriculi .....	1	2	—	—
	Haematemesis .....	10	7	—	—
	Hyperemesis .....	—	1	—	—
158	Gastrophtosis .....	4	13	—	—
	Enterocolitis chron.....	6	8	—	—
159	Proctitis chronica .....	1	—	—	—
160	Appendicitis .....	2	3	—	1
162	Ileus .....	2	1	—	—
	Fistula ani .....	—	1	—	—
	Fissura ani .....	1	—	—	—
162	Haemorrhagia intestinalis .....	3	—	—	—
	Obstipatio .....	4	6	—	—
	Colica .....	7	4	—	—
163	Degen. amyloidea intest.....	—	1	—	—
165	Abscessus hepatis .....	1	—	—	—
166	Cirrhosis hepatis .....	11	4	—	—
167	Cholecystitis .....	2	4	—	—
168	Cholelithiasis .....	4	19	—	1
	Icterus catarrhalis .....	44	23	—	—
	» chronicus .....	1	1	—	—
171	Hydrops vesicae felleae .....	—	1	—	—
	Peritonitis acuta .....	2	2	—	—
	Adhaesiones peritoneales .....	3	2	—	—
	Ascites .....	6	14	—	—
13. Njurarnes och urinvägarnes sjukdomar.					
173	Nephrosis acuto-chronica .....	28	29	—	—
174	Glomerulonephritis acuta .....	44	33	—	1
	» chronicata .....	29	13	3	2
	Nephrosclerosis maligna .....	10	6	—	3
	» simplex .....	16	18	—	—
175	Pyelitis .....	8	20	—	—
	Pyelonephritis .....	4	1	2	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
177	Pyonephrosis.....	1	2	—	1
	Nephrolithiasis.....	5	10	—	—
178	Hydronephrosis.....	1	—	—	—
	Infarctus renum .....	—	1	—	—
	Ren cysticus .....	—	1	—	—
180	Lithiasis ureteri .....	1	—	—	—
	Cystitis acuta .....	3	15	—	—
	» chronica .....	4	2	—	—
	Degen. amyloidea renum .....	5	2	—	—
184	Haematuria .....	2	1	—	—
	Albuminuria .....	9	7	—	—
	<i>14. Känsorganens sjukdomar.</i>				
185	Hypertrophia prostatae .....	7	—	2	—
	Orchitis .....	3	—	—	—
	Epididymitis .....	2	—	—	—
	Phimosis .....	1	—	—	—
194	Pelvoperitonitis .....	—	1	—	—
	Salpingitis .....	—	2	—	—
195	Perimetritis .....	—	1	—	—
	Menorrhagia .....	—	2	—	—
	<i>15. Muskelnas, ledgångarnes samt bensystemets sjukdomar.</i>				
202	Rheumat. muscular. acutus .....	17	6	—	—
	» » chronicus .....	7	12	—	—
	Myositis .....	1	—	—	—
205	Bursitis .....	1	—	—	—
	Synovitis genus .....	1	—	—	—
	Hydarthrosis genus .....	1	—	—	—
206	Polyarthritis articul. acut. .....	38	29	—	—
	» rheumat. chron. .....	7	12	—	—
	Spondylarthritis .....	7	—	—	—
	Malum coxae.....	1	1	—	—
	Mus articulorum .....	1	—	—	—
212	Pes planus.....	2	—	—	—
	Coxa valga .....	—	1	—	—
	Osteomyelitis .....	—	1	—	—
	Osteochondritis dissecans .....	—	1	—	—
	Coxalgia .....	1	—	—	—
	Pseudohypertrophy muscularum .....	—	1	—	—
	<i>16. Hudens sjukdomar.</i>				
217	Erythema .....	—	2	—	—
	» nodosum .....	1	15	—	—
218	Urticaria .....	3	1	—	—
222	Eczeema .....	2	4	—	—
	Psoriasis .....	—	1	—	—
226	Scleroderma .....	—	1	—	—
227	Ulcus anterius .....	1	3	—	—
	Furunculosis .....	1	—	—	—
236	Scabies .....	3	—	—	—
	Elephantiasis femoris .....	1	—	—	—
	Emphysema subcutaneum .....	1	—	—	—
	Cellulitis .....	1	6	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
<i>17. Öronsjukdomar.</i>					
243	Otitis media acuta .....	8	11	—	—
	Mastoiditis .....	1	2	—	—
	Cholesteatoma .....	1	—	—	—
247	Vertigo Menière.....	—	2	—	—
<i>18. Ögonsjukdomar.</i>					
	Conjunctivitis .....	—	2	—	—
285	Keratitis .....	1	—	—	—
	Retinitis albuminurica .....	3	4	—	—
<i>19. Svalster.</i>					
	Angioma pulmonum .....	—	1	—	—
	» mediastini post.....	—	1	—	—
	» hepatis .....	1	—	—	—
307	Myoma uteri .....	—	2	—	—
313	Polyposis ventriculi.....	1	—	—	—
	Polypus uteri .....	—	1	—	—
314	Kystoma ovarii.....	—	1	—	—
	Cysta pancreatis .....	—	1	—	—
315	Lymphosarcomatosis .....	1	—	—	—
	Sarcomatosis universalis .....	1	1	1	—
	Sarcoma ossium .....	—	1	—	—
	Struma .....	—	2	—	—
316	Carcinoma <sup>1)</sup> .....	22	19	3	1
	Cancer pleurae .....	—	1	—	—
	» oesophagi .....	1	—	1	—
	» ventriculi .....	16	11	2	—
	» papillae Vateri .....	—	1	—	—
	» coli .....	1	—	—	—
	» coeci .....	1	—	—	—
	» hepatis .....	3	2	—	—
	» pancreatis .....	—	3	—	1
	» peritonei .....	1	1	—	—
	» uteri .....	—	2	—	—
	» mammae .....	—	1	—	—
319	Hypernephroma renis .....	1	—	—	—
	Tumor cerebri .....	3	5	—	1
	» col. vertebral .....	3	3	—	—
	» hepatis .....	1	—	—	—
	» gland. parotidis .....	—	1	—	—
	» abdominis .....	1	—	—	—
	» pelvis .....	1	—	—	—
<i>20. Andra sjukdomar.</i>					
322	Acromegalia .....	—	1	—	—
	Myxoedema .....	—	1	—	—
323	Hyperthyreosis .....	—	1	—	—
	Morbus Basedowii .....	1	4	—	—
	Dystrophia adiposo-genitalis .....	1	—	—	—

<sup>1)</sup> Samtliga fall.

Översikt av huvuddödsorsakerna å medicinska avdelningen.

		män	kv.
A. Patienter, döda inom 3 dagar efter inkomsten å sjukhuset.			
Septichaemia 1)	1	—	
Pyaemia 2)	—	1	
Paralysis postdiphtheritica 3)	1	—	
Influenza epidemica 4)	28	30	
Febris typhoides 5)	1	—	
Syphilis 6)	1	—	
Diabetes mellitus 7)	1	4	
Meningitis acuta 8)	2	—	
Haemorrhagia cerebri 9)	3	2	
Thrombosis cerebri 10)	1	1	
Encephalitis 11)	1	—	
Vit. org. cordis 12)	3	5	
Cardiosclerosis 13)	1	1	
Degeneratio cordis 14)	—	1	
Pneumonia acuta 15)	5	1	
Bronchopneumonia 16)	1	—	
Emphysema pulmonum 17)	—	1	
Ulcus ventriculi 18)	—	1	
Enteritis acuta 19)	—	1	
Nephrosis chronica 20)	1	—	
Glomerulonephritis chronica 21)	—	1	
Hypertrophia prostatae 22)	1	—	
Cancer ventriculi 23)	1	—	
Summa	53	50	
B. Övriga patienter.			
a) Obotliga sjukdomar.			
Tuberculosis pulmonum 24)	3	3	
Meningitis tuberculosa 25)	4	1	
Cancer ventriculi 26)	1	—	
» pancreatis 27)	—	1	
Sarcomatosis 28)	1	—	
Cancer oesophagi	1	—	
Tuberculosis miliaris	2	—	
Tumor cerebri 29)	—	1	
Summa	12	6	
b) Övriga sjukdomar.			
Erysipelas faciei 30)	—	1	
» anticruris 31)	1	—	
Influenza epidemica 32)	36	32	
Febris typhoides 33)	6	6	
Syphilis 34)	1	—	
Anaemia perniciosa 35)	2	3	
Leuchaemia 36)	1	—	
Diabetes mellitus 37)	1	1	
Haemorrhagia cerebri 38)	1	1	
Thrombosis cerebri 39)	1	1	

	män	kv.
Encephalitis 40) .....	1	—
Vit. org. cordis 41) .....	4	2
Cardiosclerosis 42) .....	1	1
Degeneratio cordis 43) .....	1	—
Pneumonia acuta 44) .....	3	3
Bronchopneumonia 45) .....	—	3
Ulcus ventriculi 46) .....	2	1
Enteritis acuta 47) .....	—	1
Appendicitis 48) .....	—	1
Cholelithiasis 49) .....	—	1
Glomerulonephritis acuta 50) .....	1	1
Nephrosis chronica 51) .....	1	—
Glomerulonephritis chronica 52) .....	3	1
Nephrosclerosis 53) .....	—	3
Cystopyelonephritis 54) .....	2	—
Pyonephrosis .....	—	1
Hypertrophy prostatae 55) .....	1	—
Summa	70	64

- 1) 1 fall: Septichaemia c. infarct. pulm. infect. + Endocarditis verrucosa valv. mitralis et tricuspidalis.  
 2) 1 » Pyaemia (Abscessus colli) + Ulcus ventriculi.  
 3) 1 » Paralysis postdiphtheritica + Bronchopneumonia + Myocarditis ac.  
 4) 14 » "Influenza epidemica" + Bronchopneumonia + (1 fall ren unus).  
 6 » » » + » + Nephrosis acuta.  
 3 » » » + » + Empyema + Nephrosis acuta  
     + (1 fall Abscessus pulm. + Synechia pericardii).  
 1 » » » + » + Gangraena pulmonum.  
 5 » » » + » + Myocarditis acuta + (2 fall Nephrosis acuta).  
 2 » » » + » + Abscessus pulm. + (2 fall Nephrosis acuta).  
 1 » » » + » + Encephalitis acuta.  
 2 » » » + » + Pleuritis fibrinosa + Vit. org. cord. (Sten. ost. mitralis + Endocarditis verruc. valv. mitral.)  
 5 » » » + » + Enteritis acuta + (2 fall Nephrosclerosis).  
 1 » » » + » + Otitis media acuta.  
 2 » » » + » + Vit. org. cordis (Ins. et sten. ost. mitralis et aortae).  
 4 » » » + » + Vit. org. cordis (Ins. et sten. ost. mitralis) + (1 fall Endocardit. valv aortae).  
 4 » » » + » + Tuberc. pulm. + (1 fall Nephrosis ac.)  
 3 » » » + » + Nephrosclerosis + (1 fall Abscessus pulmonum).  
 2 » » » + » + Bronchiectasiae.  
 1 » » » + » + Syphilis cerebri c. emollitione nucl. central.  
 1 » » » + » + Hypoplasia pancreatis(Diabetes).  
 1 » » » + Pneumonia acuta + Leuchaemia.

- 5) 1 fall: Febris typhoides + Bronchopneumonia.  
6) 1 » Syphilis (Aortitis luética + Hepar lobatum + Gumma dorsi et col. vertebralis  
dorsal.) + Vulnus operat. infect. + Meningitis sec. + Cirrhosis hepatis.  
7) 1 » Hypoplasia pancreatis + Bronchopneumonia.  
1 » » » + Tuberculosis pulmonum.  
1 » » » + Haemorrhagia »  
1 » Atrophy » + Infarct. vet. et recens myocardii + Cardiosclerosis.  
8) 1 » Meningitis acuta + Enteritis streptoc. abscedens + Bronchopneum.  
1 » » » + Myocarditis aposthematoso + Abscessus lienis.  
9) 3 » Haemorrhagia cerebri + Nephrosclerosis + (1 fall Bronchopneumonia).  
1 » » » + Aortitis luética + Angioma cavernosum mediastini  
pulm. penetrans.  
1 » » » + Ren cysticus bilateralis.  
10) 1 » Thrombosis cerebri + Nephrosclerosis.  
1 » » » + Sclerosis cerebri diffusa.  
11) 1 » Encephalitis acuta + Bronchopneumonia.  
12) 2 » Vit. org. cordis (Sten. et Insuff. aortae) + (1 fall Aneurysma aortae + Emphysema pulmonum).  
2 » » » » (Sten. aortae et tricuspidalis + Insuff. valv. aortae) + (1 fall  
Thrombosis cordis + Infarct. pulmonum, 1 fall Embolia art.  
fossae Sylvii).  
1 » » » » (Sten. et Insuff. valv. mitralis + Synechia pericardii + Throm-  
bosis cordis + Embolia art. brach. et mesenterii).  
1 » » » » (Insuff. valv. aortae) + Endocardit. valv. aortae verrucosa  
chron. + Nephrosclerosis.  
1 » » » » (Insuff. et sten. ostii mitralis et aortae) + Synechia pericardii.  
1 » » » » (Sten. ostii mitralis) + Bronchitis chron. + Bronchiectasiae  
+ Emphysema pulmonum.  
13) 1 » Cardiosclerosis + Infarctus myocardii + Bronchiectasiae + Nephrosclerosis  
+ Cystopyelitis.  
14) 1 » Degeneratio cordis + Kyphoscoliosis.  
15) 1 » Pneumonia acuta + Nephrosis acuta.  
1 » » » + Pleuritis fibrinosa.  
1 » » » + Pericarditis acuta.  
1 » » » + Cholelithiasis.  
1 » » » + Cirrhosis hepatis.  
» » » » + Pneumonia chron. c. cavernis + Atrophy spongiosa ver-  
tebrarum.  
16) 1 » Bronchopneumonia + Elephantiasis femoris sin.  
17) 1 » Emphysema pulmonum + Hypertrophia et dilatatio cordis + Nephrosclerosis  
+ Hepar lobatum + Aortitis luética.  
18) 1 » Ulcus ventriculi + Emphysema pulmooun.  
19) 1 » Enteritis acuta + Peritonitis acuta incip. + Nephrosis chron.  
20) 1 » Nephrosis chron. + Ureter duplex ren. d. + Lithiasis ureteri ectopi.  
21) 1 » Glomerulonephritis chron. + Tuberc. pulm. + Degen. amyloidea renum.  
22) 1 » Hypertrophia prostatea + Pyelonephritis.  
23) 1 » Cancer ventriculi perforans + Peritonitis acuta + Empyema + Angioma hepatis.  
24) 1 » Tuberc. pulm. et intest. et org. genital. + Tub. peritonei + Pleuritis exsuda-  
tiva + Pneumothorax sin.  
1 » » » et intestini (Ulcus coeci perforans).  
1 » » » + Bronchitis purulenta.  
1 » » » + Pneumothorax + Pericarditis purulenta.  
1 » » » Glomerulonephritis chron. c. degen. amyloidea.  
25) 1 » Meningitis tuberc. + Tub. miliaris pulm., pleurae et lienis.  
2 » » » + » + » + (1 fall Tub. pulmonum).  
2 » » » + » pulmonum + Tub. miliaris hepatis.  
26) 1 » Cancer ventriculi et hepatis.  
27) 1 » » pancreatis exulcerans, ventriculi et intestini.  
28) 1 » Sarcoma cutis et gland. lymphaticarum et pleurae.  
29) 1 » Tumor durae matris (psammoma) + Bronchitis subacuta.

- 30) 1 fall; Erysipelas faciei + Pyaemia + Abscessus colli + Vit. org. cordis (Stenosis ostii mitralis).
- 31) 1 > > anticus + Bronchopneumonia + Nephrosclerosis.
- 32) 34 > Influensa epidemica + Bronchopneumonia + (1 fall Pleuritis exs. + Tuberc. pulm., 1 fall Glomerulonephritis acuta c. nephrosi + Aortitis luetica + Thrombosis cerebri, 1 fall Hydronephrosis, 1 fall Abortus, 3 fall Nephrosis acuta, 1 fall Myocarditis acuta, 1 fall Abscessus femoris (gasphegmone), 1 fall Morbus Basedowii, 1 fall Synechia pericardii.)
- 3 > > > + Bronchopneumonia + Vit. org. cordis (1 fall Insuff. valv. aortae, 1 fall Sten. ostii tricuspidalis + Insuff. et sten. ostii mitralis et aortae, 1 fall Sten. ostii mitralis).
- 10 > > > + Bronchopneumonia + Abscessus pulmonum + Empyema + (1 fall Ulcus ventriculi, 1 fall Nephrosis acuta, 1 fall Pneumothorax + Emphysema subcutaneum, 3 fall Enteritis acuta, 1 fall Pleuritis exsudativa d. + Nephrosis acuta, 1 fall Pericarditis.
- 2 > > > + Bronchopneumonia + Otitis media + (1 fall Sepsis, 1 fall Enteritis acuta + Hepar lobatum).
- 3 > > > Bronchopneumonia + Enteritis acuta + (1 fall Myocarditis acuta, 1 fall Nephrosis acuta + Pleuritis exs.
- 5 > > > Bronchopneumonia + Abscessus pulm. + (2 fall Nephrosis acuta).
- 9 > > > + Bronchopneumonia + Empyema + (1 fall Vit. org. cordis (Insuff. et sten. ostii mitralis), 1 fall Kyphoscoliosis, 2 fall Nephrosis acuta, 1 fall Myocarditis acuta, 1 fall Haemorrhagiae mucosae vesicae urinariae).
- 2 > > > + Bronchopneumonia + Vit. org. cordis (Insuff. et sten. ostii aortae) + (1 fall Pericarditis acuta + Synechia pericardii).
- 33) 3 > Febris typhoides + Haemorrhagia intestinalis + (1 fall Peritonitis perforativa + Bronchopneumonia, 1 fall Nephrosis chron. + Bronchopneumonia + Gangraena pulm.)
- 3 > > > + Bronchopneumonia + (1 fall Nephrosis acuta).
- 1 > > > + Pyelitis.
- 1 > > > + Pneumonia acuta.
- 1 > > > + Parotitis + Abscessus renis.
- 34) 1 > Gumma syphil. reg. colli c. myelitid. transvers. + Bronchopneumonia + Aortitis luetica.
- 35) 1 > Anaemia perniciosa + Bronchopneumonia + Cicatrix ulc. ventric. + Gastritis chron. atrophicans.
- 1 > > > + Nephrosis chron. + Nephrosclerosis.
- 36) 1 > Leuchaemia + Nephrosis chronica.
- 37) 1 > Atrophia pancreatis + Tuberculosis pulm.
- 38) 1 > Haemorrhagia cerebri + Abscessus pulm. vetus.
- 1 > > > + Bronchopneumonia + Nephrosis chron.
- 39) 2 > Thrombosis cerebri + Nephrosclerosis.
- 40) 1 > Encephalitis acuta + Bronchopneumonia + Cholelithiasis.
- 41) 3 > Vit. org. cordis (Insuff. et sten. ostii aortae et mitralis) + (1 fall Infarctus pulm. + Infarctus renis vetus, 1 fall Synechia pericardii + Tuberc. renis et peritonei + Bronchopneumonia, 1 fall Endocarditis verucosa valv. mitralis et aortae + Nephrosis chron. + Infarctus renum + Cirrhosis hepatis).
- 1 > > > > (Insuff. et sten. ostii aortae) + Aortitis luetica + Infarctus pulmonum.
- 1 > > > > (Insuff. et sten. ostii aortae + Insuff. valv. mitralis) + Ascites.
- 1 > > > > (Insuff. et sten. ostii tricuspidalis, mitralis et aortae) + Synechia pericardii + Ascites + Hydrothorax).
- 42) 2 > Cardiosclerosis + Nephrosclerosis + (1 fall Emollitio pontis + Cancer pancreatis, 1 fall Infarctus lienis).

- 43) 1 fall: Myocarditis chron. diffus + Oedema pulmonum.  
44) 1 » Pneumonia acuta + Empyema.  
1 » » » » + Bronchiectasiae + Bronchitis chron.  
1 » » » » + Veronalismus acutus + Bronchitis acuta purulenta +  
Aortitis luetica.  
1 » » » » + Parotitis + Nephrosclerosis.  
45) 1 » Bronchopneumonia + Nephrosis acuta.  
1 » » » + Parotitis.  
46) 1 » Ulcus ventriculi + Embolia art. pulmonalis.  
1 » » » + Nephrosis chronica.  
47) 1 » Enteritis acuta haemorrhagica + Peritonitis saccata.  
48) 1 » Appendicitis gangraenosa + Embolia atri dextr. cordis + Cysta retentionis  
pancreatis.  
49) 1 » Cholelithiasis + Pneumonia acuta.  
50) 1 » Glomerulonephritis acuta + Ekdocarditis verrucosa valv. mitralis et aortae  
+ Hydrops.  
51) 1 » Nephrosis chron. + Degen. amyloidea renum + Bronchiectasiae + carnificatio  
pulmonum.  
52) 2 » Glomerulonephritis chron. + Bronchopneumonia + (1 fall Cancer hepatis).  
53) 1 » Nephrosclerosis + Thrombosis cerebri.  
1 » » » + Arteriocardiosclerosis + Anaemia perniciosa.  
1 » » » + Cardiosclerosis + Bronchopneumonia.  
54) 1 » Cystopyelonephritis + Tabes dorsalis.  
1 » » » + Fractura vertebr. vetus lumb. II c. compressione medullae  
et rad. nerv. + Haemorrhagia cerebri.  
55) 1 » Hypertrophy prostatae + Bronchopneumonia + Cystopyelonephritis.

Patienter döda innan de hunnit inskrivas.

- 1) 44-årig kv.: Kyphoscoliosis + cardiopathia kyphoscoliotica + Oedema pulm. + Tub.  
pulm. et renis d.  
2) ? » » Haemorrh. cerebri + Nephrosclerosis + cardiosclerosis.  
3) 37- » m.: » » + »  
4) 65- » » Influenza (Bronchopneumonia) + Diabetes mellitus.  
5) 54- » kv.: Haemorrh. cerebri vetus et recens + Nephrosclerosis.  
6) 61- » m.: Pneumonia acuta.  
7) 26- » kv.: Influenza (Bronchopneumonia).  
8) ? » m.: Intox. e spirit?  
9) 28- » kv.: Influenza (Bronchopneumonia) + Nephros. ac.  
10) 32- » » » »  
11) 35- » m.: » » + Tub. pulm. et intest.  
12) 64- » kv.: Thrombosis cerebri c. haemorrhagia + Nephrosclerosis.  
13) 75- » m.: Influenza (Bronchopneumonia) + (Epilepsia potat.) + Nephros. ac.  
14) 34- » kv.: Haemorrh. cerebri.  
15) 69- » » Emolitio cerebri + Nephros. chron.  
16) 21- » » Influenza (Bronchopneumonia).  
17) 26- » m.: » »  
18) 63- » » » » + Nephros. ac.  
19) 55- » kv.: V. o. c. (Sten. ostii tricuspid. et mitral. + Insuff. v. aortae) + Nephrosclerosis.  
20) ? » » Influenza (Bronchopneumonia).  
21) 63- » » » »  
22) 35- » » » » + V. o. c. (Ins. et sten. mitr. et aortae).  
23) 19- » » » » + Bronp.  
24) 39- » » » » + V. o. c. (Sten. et ins. v. mitralis).  
25) 25- » m.: » » + Meningitis acuta + Nephros ac.  
26) 69- » » Haemorrh. cerebri + Nephrosclerosis.  
27) 29- » kv.: Influenza (Bronchopneumonia).  
28) 48- » » » »  
29) 48- » m.: » » » + Nephros. ac.  
30) 58- » » Arterio-cardiosclerosis (obturatio art. coronariae) + Cirrhosis hepatis.  
31) ? » » Intox. alcohol. + Submersio.

- 32) 63-årig m.: Cardio-arteriosclerosis + Abscessus pulm. d. + Abscessus cerebri.  
33) 72- » » Haemorrh. cerebri.  
34) 41- » » intest (Varices ventric. rupt.) + Cholelithiasis.  
35) ? » kv.: Infaret. myocardii + Bronchopneum. + Cholecystit. purul. + Cholelithiasis.  
36) 60- » » Haemorrh. cerebri.  
37) 60- » » Emollitio cerebri vetus et recens + Nephrosclerosis + Cystopyelitis chron.  
38) 71- » m.: Ulcus ventriculi + Nephrosclerosis.  
39) ? » kv.: Mening. ac. purulenta ex. otit. purul.  
40) 63- » m.: Thrombosis cerebri + Bronchopneumonia + Arteriosclerosis.  
41) 57- » kv.: Pneumonia ac.  
42) 24- » m.: Sepsis (Scarlatina?) c. enterit. ac. haemorrh. + Peritonitis ac.  
43) 10- » » Febris thyoides c. perforat. intest. + Peritonitis ac.  
44) 42- » » Cirrhosis hepatis + Ulcus ventriculi c. anaemia.  
45) 66- » » Haemorrh. cerebri + Bronchit. chron. + Nephrosclerosis.  
46) 18- » » Contusio cranii + Mening. ac. purul. + Enterit. haemorrh. + Nephros.  
ac. + Bronchit ac.  
47) 44- » » Glomerulonephr. chron. + Hyperaemia mening. (tbc?) + Tub. pulm. +  
Pneumonia chron. fibrosa + Bronchopneumonia.  
48) 18- » kv.: Pneumonia ac.  
49) 64- » » Emollitio cerebri + Nephrosclerosis.

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets *medicinska* avd.  
för år 1919 angående för skador och förgiftningar intagna,  
med hänsyn till skadans natur och påföljd.

Skadans natur	Intagna			Skadans påföljd		
	m.	kv.	S:ma	döden	kvarstående men	övergående men
Sår utan komplikationer ( <i>Vulnus</i> ) .....	2	—	2	—	—	2
Benbrott, enkelt ( <i>Fractura simplex</i> ) .....	—	1	1	—	1	—
Brott å hjärnskålens botten ( <i>Fractura baseos crani</i> ) .....	2	—	2	—	1	1
Submersio .....	1	3	4	1	—	3
Förgiftning med syror eller alkalier .....	1	2	3	—	—	3
» » arsenik .....	1	—	1	—	—	1
» » sublimat .....	—	2	2	—	—	2
» » alkohol .....	8	1	9	1	—	8
» » morfin, opium .....	1	—	1	—	—	1
» » antipyrin, veronal, trional, chloral .....	1	1	2	—	—	2
» » kolos .....	1	—	1	—	—	1
Summa	18	10	28	2	2	24

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets *medicinska* avd.  
för år 1919 angående för skador och förgiftningar intagna,  
med hänsyn till skadans tillkomstsätt.

Skadans tillkomstsätt	Intagna		Skadans påföljd		
	m.	kv.	döden	kvarstående men	övergående men
<i>A. Olycksfall i yrkesarbete.</i>					
Inom industrier .....	1	—	—	—	1
Genom förgiftning med alkohol .....	4	1	—	—	5
» » » ammoniak .....	—	1	—	—	1
<i>B. Olycksfall utom yrkesarbete.</i>					
Vid hushållsgöromål .....	—	1	—	—	1
Under resa på fartyg .....	—	3	—	—	3
Under rusets infytande .....	6	—	2	—	4
I följd av sjukdom (epilepsi, svimning m. m.) .....	3	—	—	—	3
Övriga: misstag vid medicinering .....	1	1	—	—	2
<i>C. Självmordsförsök.</i>					
Med förgiftning med sublimat .....	—	2	—	—	2
» » » arsenik .....	1	—	—	—	1
» » » ammoniak .....	—	1	—	—	1
» nedstörtande från höjd Rolos .....	1	—	—	—	1
Övriga: Veronal .....	1	1	—	—	2
Summa	18	11	2	—	27

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets *tuberkulos*-avdelning för år 1919.

I. Omsättning, underhållsdagar m. m.

Antal patienter						Underhålls-dagar för samtliga vårdade	Medel-tal vår-dade pr dag	Högsta	Lägsta	Medellängd av sjukhus- vistelsen, dagar
Samtliga under året intagna		Utskrivna (frånsett avlidna)		Avlidna				antalet någon dag under året vårdade	62	
män	kv.	män	kv.	män	kv.	39	62	6	6	50.95
155	139	142	129	27	14	14,482	39	62	6	50.95

II. Dagavgifter, antal sjuksängar och underhållsdagar.

	Dag- avgifter		Ordinarie sjuksängar d. 31 dec.		Samtliga under året intagna		Underhålls- dagar för samta vårdade
	kr.	öre	män	kv.	män	kv.	
Å enskilt rum för sjuka från främmande kommuner .....	10	—					
» » » för sjuka från Göteborg	8	—					
» delat » .....	8	—					
» allmänt » för sjuka från främmande kommuner .....	5	—	2	2			
» » » för sjuka från Göteborg	5	—					
» » » » » » » fritt	2	—	24	24			
	Summa		26	27	155	139	14,482

## III. De utskrivna patienternas sjukdomar ävensom avlidna.

S j u k d o m	Utskrivna		Avlidna	
	män	kv.	män	kv.
Tuberculosis (samliga patienter) .....	114	90	13	10
» pulmonum .....	114	90	12	7
» laryngis .....	17	10	—	—
» cerebri Meningit. tuberc. ....	1	1	1	1
» ossium et articulorum .....	1	1	—	—
» lymphoglandularum .....	2	—	—	—
» renum .....	1	1	—	—
» urogenitalis .....	—	2	—	—
» peritonei .....	—	1	—	1
» intestinorum .....	8	2	—	—
» miliaris acuta .....	—	1	—	1
Septichæmia .....	1	1	1	1
Diphtheria .....	—	1	—	—
Influenza epidemica .....	12	11	7	1
Typhus abdominals .....	33	33	4	2
Syphilis .....	4	1	—	—
Gonorrhœa .....	2	—	—	—
Anæmia .....	1	—	—	—
Diabetes mellitus .....	1	—	—	—
Alcoholismus chronicus .....	1	—	—	—
Meningitis cerebro-spinalis .....	1	—	—	—
Hemiplegia (embolia) .....	1	—	—	—
Polyneuritis acuta .....	1	—	—	—
Epilepsia .....	1	—	—	—
Neurasthenia .....	—	4	—	—
Vitium organicum cordis .....	1	1	—	—
Neurosis cordis .....	—	1	—	—
Myocarditis chronica .....	1	—	—	—
Arteriosclerosis .....	3	—	—	—
Insufficiencia cordis chr. ....	2	—	—	—
Bronchitis acuta .....	2	4	—	—
» chronica .....	1	1	—	—
Asthma bronchiale .....	2	1	—	—
Haemorrhagia pulmonum .....	44	31	—	—
Pneumonia crouposa acuta .....	—	1	—	—
Broncho-pneum. acuta .....	11	7	—	—
Emfysema pulmonum .....	1	—	1	—
Pleuritis. Empyema pleuræ .....	15	7	—	—
Pneumothorax (spontan.) .....	2	—	—	—
Stomatitis aphosa .....	—	1	—	—
Angina tonsillaris .....	1	1	—	—
Enterocolitis acuta .....	1	—	—	—
Gastritis chronica .....	7	1	—	—
Ulcus ventriculi .....	1	1	—	—
Neurosis ventriculi .....	1	1	—	—
Obstipatio habitualis .....	1	—	—	—
Hernia inguinialis .....	1	—	—	—
Nephritis acuta .....	2	—	—	—
» chronica .....	10	4	—	—
Cysto-pyelo-nephritis .....	1	—	—	—
Rheumatismus muscular. ....	2	—	—	—
» art. chronicus .....	—	2	—	—
Erythema nodosum .....	—	1	—	—
Herpes zoster .....	—	1	—	—
Cancer hepatis .....	1	—	1	—

IV. Samtliga under året intagna patienter (endast tbc.).

	Män	Kv.	S:ma
a) Ålder.			
10–15 år .....	2	1	3
15–20 *	8	6	14
20–30 *	48	41	89
30–40 *	33	26	59
40–50 *	12	11	23
50–60 *	6	2	8
60–70 *	1	1	2
b) Sjukdomsstadium <sup>1</sup> (enl. Turban).			
Stadium I .....	24	26	50
* II .....	24	17	41
* III .....	57	43	100

<sup>1</sup> Endast fall av säkert diagnosticerad lungtuberkulos medtages.

V. Utförda operationer.

Sjukdom	Antal fall	Operationer	Antal operationer av samma slag	Anmärkningar
Tuberculosis pulmonum .....	19	Pneumothorax artificialis ...	159	
Pleuritis exsudativa.....	3	Thoracocentes o. tappning ...	4	

John E. Arfwedson.

## Årsberättelse för år 1919 från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, näs- och hals-sjukdomar.

Under året vårdades å avdelningen 480 inskrivna patienter. Å dessa utfördes 634 operationer. Därvid hava conchotomier och tonsillectomier, vilka oftast utförts dubbelsidigt i samma séance, upptagits såsom ett nummer för varje patient.

Ett flertal mindre ingrepp såsom incisioner av furunklar, paracenteser och käpunctioner ha ej antecknats, försävitt de ej utförts i narcos. 10 personer hava avlidit.

Antalet registrerade polikliniska besök å avdelningen uppgick till 9,373. Av dessa voro 2,369 första besök, 7,004 återbesök.

Å ej intagna patienter utfördes 560 registrerade operativa ingrepp.

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för  
 öron-, näs- och hals-sjukdomar för år 1919 angående  
 intagna sjukdomsfall även som döda.

S j u k d o m	Intagna		Döda	
	män	kv.	män	kv.
IV.				
Erysipelas .....	1	—	—	—
Diphtheria pharyngis .....	1	—	—	—
Influenza epidemica .....	3	3	—	—
Typhus abdominalis .....	1	—	—	—
Tuberculosis — summa fall .....	—	3	—	—
» cavi nasi .....	—	1	—	—
» laryngis .....	—	1	—	—
» pulmon .....	—	1	—	—
Syphilis acquisita pharyngis .....	—	1	—	—
VI.				
Diabetes mellitus .....	2	—	—	—
VIII.				
Neurit. n. acustici .....	—	2	—	—
Epilepsia .....	—	1	—	—
Cephalalgie .....	—	2	—	—
Neurasthenia .....	—	1	—	—
X.				
Vitium organicum cordis .....	—	4	—	—
XI.				
Epistaxis .....	8	7	—	—
Deviatio septi nasi .....	30	18	—	—
Abscess. submuc. septi .....	1	—	—	—
Rhinit. chr. hyperplastica .....	24	13	—	—
Sinuit. maxill. ac. .....	4	12	—	—
»     »     chr. ....	19	29	—	1
»     »     » c. osteit. ....	—	1	—	—
»     frontal. ac. ....	6	14	—	—
»     »     chr. ....	3	17	—	—
»     »     » c. osteit. ....	1	2	—	—
»     »     »     » et c. pachymeningit. ext. ....	1	—	—	—
Elmoidit. ac. ....	2	5	—	—
»     » c. complicat. orbitae ....	2	5	—	—
»     chr. ....	28	33	—	—
»     »     » c. osteit. et c. meningit purulenta ac. ....	1	1	1	1
Sinuit. sphenoidal. ac. ....	—	1	—	—
»     »     chr. ....	15	17	—	—
Laryngit. ac. ....	—	1	—	—
»     » phlegmonosa ....	2	1	—	—
Perichondrit. supp. ac. laryngis .....	1	—	1	—
Abscess. epiglottidis .....	1	—	1	—
Laryngit. chr. ....	—	1	—	—
Corpus alien. tracheae .....	—	1	—	—

Sjukdom	Intagna		Döda	
	män	kv.	män	kv.
Stenosis tracheae post tracheotomiam .....	—	2	—	—
Corpus alien. bronchi c. abscess. pulmon. ....	—	1	—	—
Asthma bronchiale .....	1	—	—	—
Bronchopneumonia ac. ....	1	1	—	—
XII.				
Caries dentium.....	1	4	—	—
Periostit. alveolar, supp. ....	—	1	—	—
Cystis radic. dent. ....	2	2	—	—
Granuloma radic. dent. ....	1	2	—	—
Hypertrophia tonsill. ....	6	4	—	—
Tonsillit. ac. ....	1	2	—	—
» chr. ....	19	32	—	—
Peritonsillit. supp. ac. ....	9	7	—	—
Angina herpetica .....	1	—	—	—
Pharyngit. hypertroph. ....	—	1	—	—
Vegetat. adenoid....	24	20	—	—
Corpus alien. hypopharyngis .....	—	1	—	—
» » oesophagi.....	6	—	—	—
Vulnus .....	1	—	1	—
» combust. oesophagi .....	—	1	—	—
XIII.				
Nephrit. ac. ....	2	1	—	—
» chr. ....	4	3	—	—
XV.				
Polyarthrit. rheumatica ac. ....	—	2	—	—
»     »     chr. ....	—	1	—	—
XVII.				
Otit. ext. circumscrip. ....	6	5	—	—
» diffusa .....	1	—	—	—
» med. catarrhal. ac. ....	—	2	—	—
»     »     chr. ....	4	3	—	—
»     »     acuta perforativa .....	11	29	—	—
»     »     »     c. mastoidit. ....	18	30	—	—
»     »     »     pachymeningit. ext. sive epiphlebit. sin. sigmoid. ....	9	3	—	—
»     »     »     mold. ....	3	4	—	—
»     »     »     abscess. epidural. sive abscess. perisinuos. ....	—	2	—	—
»     »     »     trombophlebit. supp. sin. sigmoid. ....	1	—	—	—
»     »     »     »     + meningit. serosa .....	1	—	1	—
»     »     »     »     + meningit. purulenta .....	2	2	—	—
»     »     »     meningit. serosa .....	—	1	—	—
»     »     »     labyrinthit. circumscrip. ....	—	1	—	—
»     »     »     et. meningit. purulenta ac. ....	—	1	—	1
»     »     chr. purulenta .....	16	15	—	—
»     »     »     c. cholesteatoma .....	8	10	—	—
»     »     »     et. c. paralys. n. facial. ....	—	1	—	—
»     »     »     polyp. ....	4	—	—	—
»     »     »     mastoidit. ac. ....	4	5	—	—
»     »     »     pachymeningit. ext. sive epiphlebit. ....	2	2	—	—
»     »     »     phlebit. parietal. sin. sigmoid. ....	2	1	—	—
»     »     »     trombophlebit. sin. sigmoid. ....	1	1	—	—

Sjukdom	Intagna		Döda	
	män	kv.	män	kv.
Olit. med. chr. c. trombophlebit. supp. + meningit. purulenta	1	—	1	—
»   »   » fistula labyrinthi	1	—	—	—
»   »   » labyrinthit. serosa	1	—	—	—
»   »   »   » purulenta	1	—	—	—
»   »   »   » et meningit. purulenta ac.	1	—	1	—
Otosclerosis	1	—	—	—
XVIII.				
Dacryostenos. chr.	1	7	—	—
»   »   c. dacryocystit. phlegmonosa ac.	1	1	—	—
»   »   fistula sacci lacrymal.	—	3	—	—
»   traumat.	1	—	—	—
XIX.				
Fibroma cordae vocal.	—	1	—	—
Fibroangioma epipharyngis	1	—	—	—
Papilloma laryngis	1	—	—	—
Fibrosarcoma cavi nasi	—	1	—	—
Sarcoma epipharyngis	2	—	—	—
Carcinoma — summa fall.	4	4	—	—
»   sin. max. et ossis maxill.	—	3	—	—
»   ossis ethmoidal.	1	—	—	—
»   laryngis	1	—	—	—
»   hypopharyngis	1	—	—	—
»   oesophagi	1	1	—	—
Tumor hypophysis	—	1	—	—

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-,  
näs- och hals-sjukdomar för år 1919 angående operativt behan-  
lade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			förfärrad	död	
<i>Öronsjukdomar med komplikationer.</i>					
Otit. med. ac. c. mastoidit.....	39	Uppmäjsling.....	39	—	
»   »   »   »   » .....	1	Konservativ totaluppmäjsling	1	—	
»   »   »   » operat.....	1	Revision .....	1	—	
»   »   » recid. c. mastoidit	1	Konservativ totaluppmäjsling	1	—	
Sår efter op. för ac. mastoidit.	21	Sekundärsutur.....	21	—	
Otit. med. ac. c. epiphlebit... .	10	Uppmäjsling + friläggning och punktion av sinus .....	10	—	
»   »   » abscess. epidural. sive perisinuos. ....	10	Uppmäjsling + friläggning av dura resp. sinus.....	10	—	
Otit. med. ac. c. trombophlebit. supp.....	2	Uppmäjsling + friläggning, klyvning och tamp. av sinus	2	—	
D:o	2	D:o + underbindning av vena jug. ....	2	—	
Otit. med. ac. c. tromboplebit. bulb. venae jug.....	1	Underbindning av vena jug. + bulbusop. enl. Voss .....	1	—	
D:o	1	Uppmäjsling + bulbusop. enl. Grunert.....	—	—	* död i meningit. purulenta.
D:o + meningit. serosa .....	1	D:o .....	1	—	samma pat.
Otit. med. ac. c. trombophlebit. bulb. venae jug. + meningit. serosa .....	1	Underbindning av vena jug. ....	1	—	
Otit. med. ac. c. labyrinthit. et meningit. purulenta .....	1	Labyrinthoperation enl. Neumann.....	—	—	1
Otit. med. ac. c. meningit. purulenta .....	1	Uppmäjsling + friläggning och punktion av sinus och dura	—	—	1
Otit. med. ac. c. mening. serosa	2	Uppmäjsling.....	2	—	
Otit. med. chr. .....	10	Totaluppmäjsling .....	10	—	
»   »   » .....	9	Konservativ totaluppmäjsling	9	—	
»   »   » c.cholesteatoma	17	Totaluppmäjsling .....	17	—	
»   »   »   » .....	8	Konservativ totaluppmäjsling	8	—	
»   »   » polyp.....	1	Evulsio polyp .....	1	—	
»   »   » operat.....	2	Revision av totaluppmäjsling	2	—	
Sår efter op. för chr. otit. .	5	Sekundärsutur.....	5	—	
Otit. med. chr. c. pachymenin- git. ext. sive phlebitide sin. sigm.....	8	Totaluppmäjsling + friläggning av dura resp. sinus ..	8	—	
Otit. med. chr. c. fistula la- bynthi.....	1	Totaluppmäjsling .....	1	—	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärk- ningar
			förbättrad eller frisk	död	
Otit. med. chr. c. labyrinthit. purulenta .....	1	Totaluppmäjsling + labyrinth-resektion enl. Ruttin .....	1	—	
Otit. med. chr. c. labyrinthit. et meningit. purulenta .....	1	Totaluppmäjsling + labyrinth-resektion enl. Neumann ..	—	—	
Sjukdomar i näsan och dess böhålor.					
Deviatio septi nasi.....	65	Resectio submuc. septi .....	65	—	
Rhinit. chr. hyperplastica....	40	Excisio mucosae vel resectio conchae .....	40	—	
Polyp. cavi nasi .....	2	Evulsio polyp.....	2	—	
Sinuit. maxill. ac.....	10	Trepanatio endonasal.sin.max.	10	—	
» » chr.....	6	» » »	6	—	
» » » .....	1	Radikalop. enl. Sturman .....	1	—	
» » » .....	13	» Caldwell-Luc	13	—	
» » » .....	7	» Denker.....	6	1*	* död i lung-
» » » .....	13	» Bönnighaus	13	—	emboli.
Sår efter op. enl. Denker.....	1	Sekundärsutur.....	1	—	
Cancer sin. maxill. c. metastas.	4	Uppmäjsling från fossa canina + utskrapning av tumörmassor + inläggning av radiumprep.....	3	1	—
Sarcoma sin. maxill.....	1	D:o	1	—	
Fibrocavernoma c. nasi et sin. maxill. ....	1	Preliminär underbindning av art. carotis ext.....	1	—	samma pat.
D:o		Op. enl. Denker .....	1	—	
Sinuit. frontal. ac.....	1	Uppmäjsling.....	1	—	
» » » .....	1	Conchotomia med.....	1	—	
» » » c. osteit. .....	3	Resect. cell. ethmoidal. ant.....	3	—	
» » chr.....	4	Radikalop. enl. Riedel .....	4	—	
» » » .....	5	Resect. cell. ethmoidal. ant.....	5	—	
» » » c. osteit. .....	4	Radikalop. enl. Killian .....	4	—	
» » chr. c. compli- cat. orbitae.....	7	» » Riedel .....	7	—	
Sinuit. frontal. chr. operat. ....	1	» Taptas-Kuhnt	1	—	
Ethmoidit. ac.....	1	Endonasal revision .....	1	—	
» » .....	2	Conchotomia med.....	2	—	
» chr.....	60	Ethmoidectomy .....	4	—	
» » operat.....	2	» .....	60	—	
» » c. osteit. et pa- chymeningit. ....	2	Endonasal revision .....	2	—	
Cancer cellulæ ethmoidal. ....	1	Ethmoidectomy .....	—	2*	* döda i me-
Fibrosarcoma parietis lat. cavi nasi .....	1	» + inläggning	—	—	nningit puru-
Sinuit. sphenoidal. ac.....	3	av radiumprep. ....	1	—	lenta.
» » chr.....	38	D:o	38	—	
Haemorrhagia postop.cavi nasi	1	Ligatur av art. carotis ext...	1	—	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärk- ningar
			förbättrad	död	
Tuberculosis cavi nasi .....	1	Conchotomi + excision av infiltrerad slemhinna .....	1	—	
<i>Sjukdomar i munhålan, svalget samt matstruppen.</i>					
Caries dentium .....	7	Extractio dent. ....	7	—	
Periostit. alveolar. supp. ....	1	Incision + drainage .....	1	—	
Granuloma radic. dent. ....	2	Extractio dent. + excochleatio .....	2	—	
Cystis radic. dent. ....	3	Extirpatio .....	3	—	
»     »     » .....	1	Radikalop. enl. Denker .....	1	—	
»     »     » .....	1	»     Caldwell-Luc .....	1	—	
Hypertrophia tonsill. ....	5	Tonsillektomi enl. Sluder .....	5	—	
Tonsillit. chr. ....	53	Tonsillektomi .....	53	—	
Peritonsillit. supp. ac. ....	1	Incisio .....	1	—	
Vegetat. adenoid. ....	36	Abrasio .....	36	—	
Sarcoma epipharyngis .....	1	Transnaso-maxillär extirpa- tion .....	1	—	
Cancer hypopharyngis .....	1	Endoscopia + excisio probat. ....	—	1	
Strictura oesophagi .....	1	Oesophagoscopi .....	1	—	
Corpus alien. oesophagi .....	5	» + extraktion .....	5	—	
För diagnos .....	4	» .....	4	—	
Cancer oesophagi .....	1	» + excisio probat. ....	1	—	
<i>Sjukdomar i larynx, trachea och broncher.</i>					
Abscess. epiglottidis .....	1	Incisio .....	—	—	1* * död i bron- chopneumoni.
Perichondrit. supp. ac. laryngis	1	Laryngo-tracheostomia + drai- nage .....	—	—	1* * död i septi- kämi.
Tuberculosis laryngis .....	1	Excisio endolaryngeal .....	1	—	
Fibroma laryngis .....	1	Extirpatio endolaryngeal .....	1	—	
Papillomata laryngis .....	1	Schwebelaryngoscopi + exci- sion .....	1	—	
Stenosis tracheae post tracheo- tomiam .....	1	Laryngo-tracheostomia .....	1	—	
Corpus alien. tracheae .....	1	Tracheotomia inf. + tracheo- scopia inf. + extractio .....	1	—	
Corpus alien. bronchi c. ab- scess. pulmon. ....	1	Bronchoscopy sup. + ex- tractio .....	1	—	
<i>Andra sjukdomar.</i>					
Hidroadenit. ac. ....	1	Incisio .....	1	—	
Dacryostenos. chr. ....	10	Dacryocysto-rhinostomia endo- nasal. enl. West .....	10	—	
»     » c. dacryo- »     » c. phlegmon .....	2	Dacryocysto-rhinostomia endo- nasal. enl. West .....	2	—	
Dacryostenos. chr. operat. ...	2	Revision av op. enl. West ..	2	—	

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-,  
 näs- och hals-sjukdomar för år 1919 angående operativt  
 behandlade sjukdomsfall och utförda operationer  
 å på polikliniskt behandlade patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Anmärkningar
<i>Sjukdomar i öronen.</i>			
Corpus alien. meat. acust.	2	Extractio .....	
Otit. ext. circumscript.	13	Incisio .....	
Otit. med. ac. perf.	86	Paracentes .....	
Sår efter op. för akut mastoidit.	19	Sekundärsutur .....	
» » » chr. otit.	1	» .....	
Otit. med chr. c. polyp.	7	Evulsio polyp. ....	
<i>Sjukdomar i näsan och dess bihålor.</i>			
Furunculus vestib. nasi	3	Incisio .....	
Deviatio septi nasi	9	Resectio submuc. septi .....	
Ulcus simplex septi	2	Excisio probat. endonasal. ....	
Abscess. submuc. septi	1	Incisio .....	
Rhinit. chr. hyperplastica	4	Excisio mucosae vel resectio conchae .....	
» » »	3	Galvanokaustik .....	
Sinuit. max. sive suspicio sinuit.	167	Punctio sin. max. ....	
» » ac.	7	Trepanatio endonasal. sin. max. ....	
» » chr.	1	Radikalop. enl. Denker .....	
» » »	1	» » Caldwell-Luc .....	
frontal. ac.	2	Conchotomia med. ....	
Ethmoidit. ac.	1	Etmoidectomy .....	
» chr.	3	» .....	
Sinuit. sphenoidal. chr.	1	Trepanatio endonasal. sin. spheno. ....	
Polyp. cavi nasi	3	Evulsio polyp. ....	
Tuberculosis cavi nasi	1	Excisio probat. ....	
<i>Sjukdomar i munhålan, svalget samt matstruppen.</i>			
Caries dentium	2	Extractio .....	
Cystis radic. dent.	1	Extirpation .....	
» » »	1	» + resectio radic. dent. ....	
Hypertrophia tonsill.	15	Radikalop. enl. Denker .....	
Tonsillit. chr.	4	Tonsillektomi enl. Sluder .....	
Peritonsillit. supp. ac.	42	Incisio .....	
Vegetat. adenoid.	54	Abrasio .....	
Corpus alien. pharyngis	3	Extractio .....	
För diagnos	18	Oesophagoscopi .....	
Diverticulum aesophagi	1	» .....	
Corpus alien.	3	» + extractio .....	
Cancer	2	» .....	
»	1	» + excisio probat. ....	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Anmärk- ningar
<i>Sjukdomar i larynx, trachea och broncher.</i>			
Lues laryngis.....	1	Excisio probat. endolaryngeal .....	
Corpus alien. laryngis .....	1	Extractio .....	
Cancer .....	3	Endoscopia directa .....	
Angioma cordae vocal. ....	2	Excisio endolaryngeal .....	
<i>Andra sjukdomar.</i>			
Lymfadenit. supp. retroauricul. ....	3	Incisio .....	
Darryostenos. chr.....	2	Dacryocysto-rhinstomia endonasal. enl. West. ....	
» » c. dacryocystit. ac. phlegmon. ....	6	D:o .....	
» » fistula sacci la- crymal. ....	1	D:o .....	
» » operat. ....	3	Revision av op. enl. West. ....	

## Redogörelse för dödsfallen å Allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, näs- och hals- sjukdomar under år 1919.

1. J. A. Arbetare. 60 år. Journ. n:r 16. Ink. d.  $\frac{11}{1}$ , död d.  $\frac{13}{1}$ . Klinisk diagnos: abscessus epiglottidis + bronchopneumoniae aspirationis pulm. sin.

Var vid inkomsten mycket dålig. Abscessen inciderades endolaryngealt.

Vid sectionen visade det sig, att från en spansknötsstor abscesshåla å epiglottis framsida en varig infiltration av cellväven utbrett sig längs trachean ner i mediastinum. I lungorna funnos delvis smälta bronchopneumonier, i v. pleurahålan grumligt exsudat.

2. J. A. J. Lantbrukare. 57 år. Ink. d.  $\frac{28}{3}$ , död d.  $\frac{5}{4}$ . Klin. diagnos: ethmoidit. supp. chr. c. osteit. chr. + pachymeningit. chr. + meningit. purulenta ac.

Hade sedan 30 år lidit av nästäpphet och snuva. Sedan flera år haft anfallsvis uppträdande huvudvärk, mest över pannan. Hade av skilda läkare genom endonasala operationer behandlats för näsplyper.

St. d.  $\frac{28}{3}$ . Allm. tillst. medtaget. Klagar över svår värk i pannan. Ej nackstyg. Puls och temp. utan anm. I näsan tydliga tecken till en dubbelssidig, purulent ethmoidit med stark polypbildning.

$\frac{29}{3}$  gjordes såsom preliminär op. submucös septumresection. Förlöppet efter op. utan anm.  $\frac{2}{4}$ . Dubbelssidig silbensutrymning. På höger sida voro de anatomiska förhållandena utan anm. Sedan på vänster sida några stora polyper avlägsnats med slynga och främre silbencellerna öppnats, överraskades man genast av att i silbenstaket finna ett mjukt, starkt pulserande parti. Enär detta misstänktes vara blottad dura och en närmare instrumentell undersökning kunde vara riskabel, avbröts op. på denna punkt.

Ett par timmar efter op. överfölls pat. av en frosskakning och hade efteråt hög feber. Bilden av en ac. meningit utvecklade sig mycket fort. Mors d.  $\frac{5}{4}$ . Utdrag ur obductionsprotokollet:

»Duran å skallbasen starkt förtjockad och starkt adherent. Motsvarande taket för de främre silbencellerna å v. sida är duran gråaktigt missfärgad.

Då duran avlägsnats, påträffas här ett stort hål i taket, oregelbundet rek-tangulärt, 2 cm. långt framifrån bakåt och nästan 1 cm. brett; kanterna äro småbuktiga och tunna, benet gråbrunt missfärgat och synnerligen skört.»

3. O. L. Arbetare. 35 år. Journ. n:r 121. Ink. d.  $^{15}/4$ , död d.  $^{18}/4$ .  
Klinisk diagnos: otit. med. ac. sin. c. mastoidit. + abscess. epidural. + phlebit. sin. sigmoid. + meningit. ac. purulenta.

Vid inkomsten medvetslös. Varigt lumbalpunctat. Operation omedelbart: uppmäjsling + friläggning av dura och sinus + incision av sinus. Sectionsdiagnosen = den kliniska.

4. S. V. Fröken. 58 år. Journ. n:r 209. Klinisk diagnos: sinuit. chr. maxill. dx.

Op. d.  $^{5}/7$  (Kuylenstjerna) radical. op. enl. Denker.  $^{9}/7$  fick pat. kläder. Några minuter efteråt inträffade mors under symptom av lungemboli. Vid sectionen påträffades en i vindlingar liggande, några dm. lång thromb i a. pulm. huvudstam.

5. A. B. Bokförare. 65 år. Journ. n:r 253. Ink.  $^{18}/8$ , död. d.  $^{14}/9$ .  
Klin. diagnos: otit. med. ac. c. thrombophlebit. supp. sin. sigmoid. et bulb. v. jug. + meningit. purulenta ac. Operationer: uppmäjsling, friläggning och drainage av sinus och bulbus v. jug. Så småningom utvecklade sig meningitsymptom. Pat. anat. diagnos = den kliniska.

6. A. C. Matros. 26 år. Journ. n:r 275. Ink. d.  $^{10}/9$ , död d.  $^{22}/9$ .  
Klin. diagnos: otit. med. chr. sin. c. cholest. + meningit. purulenta ac.

Vid inkomsten symptom av labyrinthfistel och serös labyrinthit.  $^{14}/9$ : reaktionslös labyrinth och börjande meningitsymptom. Omedelbar op. labyrinthresection enl. Neumann. Det visade sig, att labyrinthkapseln var starkt skadad genom cholesteatommassorna, horisontella båggångsvulsten var bortfrätt, vestibulum låg öppnat, i omgivningen granulationer och murket ben. Mors d.  $^{22}/9$ . Pat. anat. diagnos = den kliniska.

7. J. O. Kokerska. 53 år. Journ. n:r 286. Ink. d.  $^{17}/9$ , död. d.  $^{27}/9$ .  
Klin. diagnos: pansinuit. supp. chr. dx. c. osteit. ossium maxill. et ethmoid. + pachymeningit. chr. ext. + meningit. purulenta ac. Hade sedan över ett år lidit av svår huvudvärk och stinkande, högersidig varutsöndring ur näsan. Hade sista veckan varit mycket dålig, haft upprepade frysningar. Vid inkomsten konstaterades osteit i h. överkäk med fingertjock fistel mellan käkhålan och munnen, var och polyper i h. näshalva.

Omedelbar op. Radical. op. enl. Caldwell-Luc, endonasal utrymning av h.

silben och kilben. I alla de öppnade hålrummen påträffades stinkande, ostigt hopbakade varmassor samt osteitiska förändringar i deras väggar.

Trots op. försämrades pat. så småningom, 8 dagar efter op. tillstötte meningitsymptom. Mors d.  $\frac{27}{9}$ .

Vid sectionen verifierades de kliniska diagnoserna. Duran var adherent till benet i främre, högra skallgropen, bakom crista galli å h. sida fanns en 12 mm. lång, 4 mm. bred, rektangulär defekt i silbenets tak; defekten begränsades av missfärgat, murket ben. Bendefekten var utfylld av en brunbönstor, till duran adherent, ganska fast granulationspropp.

8. S. A. Lärarinna. 36 år. Journ. n:r 303. Ink. d.  $\frac{29}{9}$ , död d.  $\frac{8}{10}$ .  
Klin. diagnos: otit. med. ac. c. labyrinthit. et meningit. purulenta ac.

Op. omedelbart efter inkomsten: labyrinthop. enl. Neumann. P. A. D.  
= den kliniska.

9. K. T. S. Hemmason. 20 år. Journ. n:r 366. Ink. d.  $\frac{7}{11}$ , död d.  
 $\frac{12}{11}$ . Klin. diagnos: perichondrit. supp. laryngis c. septichæmia.

Op. genast efter inkomsten: tracheo-laryngostomi + incision och drainage av en valnötsstor, subperichondral abscesshåla, motsvarande reg. arythe-noidea å v. sida. Död i septichaemi. P. A. D. = kliniska.

10. K. R. Sjökapten. 42 år. Journ. n:r 383. Ink. d.  $\frac{15}{11}$ , död. d.  
 $\frac{16}{11}$ . Klin. diagnos: mediastinit. supp. ac. e ruptura membranae mucos.  
oesophagi post oesophagoscopiam.

Fallet kommer att på annat ställe utfört publiceras.

Göteborg i April 1920.

Erik Knutson.

**Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets ögon-avdelning  
för år 1919 angående intagna sjukdomsfall även som döda.**

Sjukdom	Intagna		Döda	
	män	kv.	män	kv.
<b>IV. Ögonsjukdomar.</b>				
Entropium .....	2	—	—	—
Conjunctivitis catarrhalis ac. ....	1	—	—	—
» blennorrhicia .....	3	5	—	—
Keratitis phlyctaenulosa .....	9	7	—	—
» parenchymatosa .....	5	1	—	—
Ulcus corneæ .....	8	4	—	—
» serpens .....	8	4	—	—
Herpes » .....	2	—	—	—
Scleritis, Sclerokeratitis .....	3	5	—	—
Iritis, Cyclitis .....	8	7	—	—
Retinochorioiditis .....	1	7	—	—
Hæmorrhagia corporis vitrei .....	—	1	—	—
Glaucoma .....	6	12	—	—
Hydrophthalmus .....	1	1	—	—
Cataracta .....	23	34	—	—
Amotio retinæ .....	—	2	—	—
Neuritis retrobulbaris ac. ....	—	3	—	—
Atrophia bulbi .....	1	—	—	—
Strabismus convergens .....	3	7	—	—
» divergens .....	1	3	—	—
Dacryocystitis .....	1	6	—	—
<b>XVIII. Seulster.</b>				
Glioma retinæ .....	—	1	—	—

Glioma retinæ .....

En del av de 117 patienterna har förlorat synen i ett öga, och 100 patienter har förlorat synen i båda ögonen. Det visade sig, att synförlusten var starkt särskilt grann med akutt synförlust, hörande till den äldre åldern, och föreläste i samband med akutt synförlust och markert högt feber. En annan del av synförlusten var den långsamma.

7. J. 1919. Härmedeckes allm. Journ. nr 1000, artik. 3, "d", död, d. 1919. Diagnos: pachymeningitis, upp till ca 1 cm, med mott, et ethmoid. + pachymeningitis, pris, et meningit, patologiskt utvärderat ca dipte sedan över ell. är fört av enkla hämorrhagerier och slitage, inga viktiga synförändringar ur synpunkt. Hadde sista veckan nära synförlust, aldrig, heller uppmärksamt främningar. Vid inspektion konstaterades en liten röd skärpa vid synförlusten, med synförlustet liksom kallan och synförlusten, var inte synförlusten i båda ögonen.

Ombeddelas av Redaktör, sp. vid. Galärvarv Lec., vidare om synförlusten av h.

**Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets ögon-avdelning  
för år 1919 angående operativt behandlade sjukdomsfall  
och utförda operationer å intagna patienter.**

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärk- ning
			förbättrad	död	
Entropium .....	3	Operation .....	3	—	
Pterygium .....	1	» .....	1	—	
Dacryocystitis .....	3	Exstirpation av tårsäck .....	3	—	
Vulnus perforans scleræ et corneæ .....	1	Plastisk operation (Kuhnt) ..	1	—	
Ulcus corneæ .....	11	Galvanokaustik .....	11	—	
»     serpens .....	10	» .....	10	—	
»     .....	1	Skrapning .....	1	—	
Oclusio, seclusio, synechiae ..	3	Iridektomi .....	3	—	
Glaucoma .....	1	» .....	1	—	
» .....	10	Sclerektomi (Elliot) .....	10	—	
Hydrocephalus .....	3	» .....	3	—	
Prolapsus uveæ .....	6	Avklipning .....	6	—	
Cataracta .....	36	Starretraktion .....	35	1	
» .....	21	Starrdiscission .....	21	—	
» .....	9	Evakuation .....	9	—	
Corpus alienum in oculo .....	7	Magnetextraktion .....	7	—	
Iridocyclitis traum. ....	11	Enukleation .....	11	—	
Ulcus serpens .....	3	» .....	3	—	
Glaucoma .....	1	» .....	1	—	
Ruptura scleræ et corneæ ..	5	» .....	5	—	
Panophthalmitis .....	2	Evisceratio bulbi .....	2	—	
Strabismus convergens .....	12	Operation .....	12	—	
»     divergens .....	6	» .....	6	—	

Års- tid	Sjukdom	Sjukdomsfall			
		Utnärrad slag	Utnärrad slag	Utnärrad slag	Utnärrad slag
1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	—
57	—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—
64	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—
66	—	—	—	—	—
67	—	—	—	—	—
68	—	—	—	—	—
69	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—
71	—	—	—	—	—
72	—	—	—	—	—
73	—	—	—	—	—
74	—	—	—	—	—
75	—	—	—	—	—
76	—	—	—	—	—
77	—	—	—	—	—
78	—	—	—	—	—
79	—	—	—	—	—
80	—	—	—	—	—
81	—	—	—	—	—
82	—	—	—	—	—
83	—	—	—	—	—
84	—	—	—	—	—
85	—	—	—	—	—
86	—	—	—	—	—
87	—	—	—	—	—
88	—	—	—	—	—
89	—	—	—	—	—
90	—	—	—	—	—
91	—	—	—	—	—
92	—	—	—	—	—
93	—	—	—	—	—
94	—	—	—	—	—
95	—	—	—	—	—
96	—	—	—	—	—
97	—	—	—	—	—
98	—	—	—	—	—
99	—	—	—	—	—
100	—	—	—	—	—
101	—	—	—	—	—
102	—	—	—	—	—
103	—	—	—	—	—
104	—	—	—	—	—
105	—	—	—	—	—
106	—	—	—	—	—
107	—	—	—	—	—
108	—	—	—	—	—
109	—	—	—	—	—
110	—	—	—	—	—
111	—	—	—	—	—
112	—	—	—	—	—
113	—	—	—	—	—
114	—	—	—	—	—
115	—	—	—	—	—
116	—	—	—	—	—
117	—	—	—	—	—
118	—	—	—	—	—
119	—	—	—	—	—
120	—	—	—	—	—
121	—	—	—	—	—
122	—	—	—	—	—
123	—	—	—	—	—
124	—	—	—	—	—
125	—	—	—	—	—
126	—	—	—	—	—
127	—	—	—	—	—
128	—	—	—	—	—
129	—	—	—	—	—
130	—	—	—	—	—
131	—	—	—	—	—
132	—	—	—	—	—
133	—	—	—	—	—
134	—	—	—	—	—
135	—	—	—	—	—
136	—	—	—	—	—
137	—	—	—	—	—
138	—	—	—	—	—
139	—	—	—	—	—
140	—	—	—	—	—
141	—	—	—	—	—
142	—	—	—	—	—
143	—	—	—	—	—
144	—	—	—	—	—
145	—	—	—	—	—
146	—	—	—	—	—
147	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—
149	—	—	—	—	—
150	—	—	—	—	—
151	—	—	—	—	—
152	—	—	—	—	—
153	—	—	—	—	—
154	—	—	—	—	—
155	—	—	—	—	—
156	—	—	—	—	—
157	—	—	—	—	—
158	—	—	—	—	—
159	—	—	—	—	—
160	—	—	—	—	—
161	—	—	—	—	—
162	—	—	—	—	—
163	—	—	—	—	—
164	—	—	—	—	—
165	—	—	—	—	—
166	—	—	—	—	—
167	—	—	—	—	—
168	—	—	—	—	—
169	—	—	—	—	—
170	—	—	—	—	—
171	—	—	—	—	—
172	—	—	—	—	—
173	—	—	—	—	—
174	—	—	—	—	—
175	—	—	—	—	—
176	—	—	—	—	—
177	—	—	—	—	—
178	—	—	—	—	—
179	—	—	—	—	—
180	—	—	—	—	—
181	—	—	—	—	—
182	—	—	—	—	—
183	—	—	—	—	—
184	—	—	—	—	—
185	—	—	—	—	—
186	—	—	—	—	—
187	—	—	—	—	—
188	—	—	—	—	—
189	—	—	—	—	—
190	—	—	—	—	—
191	—	—	—	—	—
192	—	—	—	—	—
193	—	—	—	—	—
194	—	—	—	—	—
195	—	—	—	—	—
196	—	—	—	—	—
197	—	—	—	—	—
198	—	—	—	—	—
199	—	—	—	—	—
200	—	—	—	—	—
201	—	—	—	—	—
202	—	—	—	—	—
203	—	—	—	—	—
204	—	—	—	—	—
205	—	—	—	—	—
206	—	—	—	—	—
207	—	—	—	—	—
208	—	—	—	—	—
209	—	—	—	—	—
210	—	—	—	—	—
211	—	—	—	—	—
212	—	—	—	—	—
213	—	—	—	—	—
214	—	—	—	—	—
215	—	—	—	—	—
216	—	—	—	—	—
217	—	—	—	—	—
218	—	—	—	—	—
219	—	—	—	—	—
220	—	—	—	—	—
221	—	—	—	—	—
222	—	—	—	—	—
223	—	—	—	—	—
224	—	—	—	—	—
225	—	—	—	—	—
226	—	—	—	—	—
227	—	—	—	—	—
228	—	—	—	—	—
229	—	—	—	—	—
230	—	—	—	—	—
231	—	—	—	—	—
232	—	—	—	—	—
233	—	—	—	—	—
234	—	—	—	—	—
235	—	—	—	—	—
236	—	—	—	—	—
237	—</				

**Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets ögon-avdelning  
för år 1919 angående operativt behandlade sjukdomsfall och  
utförda operationer å polikliniskt behandlade patienter.**

Sjukdom	Antal fall	Operation	Anmärkningar
Tumor palpebrae .....	2	Exstirpation .....	
Abscessus > .....	3	Incision .....	
Entropium .....	1	Operation .....	
Ectropium .....	1	> .....	
Blepharochalasis .....	1	Exstirpation .....	
Chalazion .....	28	Operation .....	
Trachoma .....	4	> .....	
Dacryocystitis .....	7	Exstirpation av tärsäck .....	
* phlegm. ....	10	Petit's operation .....	
Pterygium .....	3	Operation .....	
Keratitis dendritica .....	4	Skrapning .....	
Ulcus corneæ .....	7	> .....	
* * serpens .....	45	Galvanokaustik .....	
Keratitis fascicularis .....	9	> .....	
Iridocyclitis traum. ....	5	> .....	
Glaucoma absolutum .....	2	Enukleation .....	
Sarcoma chor. ....	3	> .....	
Strabismus convergens .....	3	» .....	
Strabismus divergens .....	17	Operation .....	
	2	> .....	

**Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets ögon-avdelning  
för år 1919 angående för skador och förgiftningar intagna,  
med hänsyn till skadans natur och påföljd.**

Skadans natur	Intagna		Skadans påföljd		
	män	kvinnor	döden	kvarstående men	övergående
Förbränning (combustio cornea) .....	5	—	—	—	5
Slag å ögat (contusio) .....	3	—	—	3	—
Skada å hornhinnan .....	14	—	—	10	4
Främmende kropp inträngd i ögat .....	13	—	—	13	—
Ruptura bulbi .....	4	3	—	7	—
Iridocyclitis traum. ....	6	—	—	6	—
Vulnus perforans .....	9	—	—	9	—
Cataracta .....	1	—	—	1	—
Cysta iridis .....	1	—	—	1	—
Summa	56	3	—	50	9

Uppgift från Allm. och Sahlgrenska sjukhusets ögon-avdelning  
för år 1919 angående för skador och förgiftningar intagna,  
med hänsyn till skadans tillkomstsätt.

Skadans tillkomstsätt	Intagna		Skadans påföljd		
	män	kvinnor	döden	kvarstående men	övergående
<i>A. Olycksfall i arbete.</i>					
Vid hanterandet av andra verktyg (än yxa) .....	10	—	—	7	3
» jordbruksarbete .....	4	—	—	3	1
Genom inträngande föremål såsom träflisor, spikar, järnflisor m. m. .....	20	—	—	18	2
» beröring med syror och alkalier .....	2	—	—	—	2
» sprängskott .....	3	—	—	3	—
Vid hanterandet av dynamit eller andra explosiva ämnen	5	—	—	5	—
<i>B. Olycksfall utom yrkesarbete.</i>					
Vid lek .....	12	3	—	14	1
Summa	56	3	—	50	9

M. Sundqvist.

## Årsrapport ang. pathologisk-anatomiska och bakteriologiska laboratoriernas arbete under år 1919.

### A. Obduktioner.

För Sahlgrenska sjukhuset ha under året utförts 480 obduktioner, vilka efter ålder och kön fördela sig sålunda:

Ålder	Män	% av Män	Kvinnor	% av Kvinnor	Summa	%
1—10	1	0,5	1	0,5	2	0,5
11—20	24	10	23	10	47	10
21—30	81	30,5	60	27	141	29
31—40	36	14	36	17	72	15
41—50	33	12,5	20	9	53	11
51—60	38	14	36	17	74	15,5
61—70	36	14	24	11	60	12,5
71—80	12	4,5	15	7	27	6
81—90	—	—	3	1	3	0,5
91—100	—	—	1	0,5	1	—
Summa	261	100	219	100	480	100

### Viktigare obduktionsfynd.

#### Akuta infektionssjukdomar.

Septichaemi 31 fall. Orsak:

Erysipelas .....	4 fall
Abscess .....	1 »
Phlegmone .....	4 »
Gasphlegmone .....	1 »
Furunculos .....	1 »
Osteomyelit .....	6 »
Pyarthros .....	1 »
Coxit. the infect .....	1 »
Tendovaginit .....	1 »
Balanit .....	1 »
Enterit .....	3 »
Abort .....	1 »
Otit .....	1 »
Chondrit. laryng. ....	1 »
Phlegmone epiglott. ....	1 »
Vulnus œsophagi....	1 »
Okänd .....	2 »

Summa 31 fall

*Erysipelas*: 4 fall.

*Tetanus*: 2 fall, 1 vid fractura femoris, 1 vid vulnus contusum.

*Tyfus*: 25 fall. Av dessa tarmperforation i 7 fall, perforation av tyfusinfekterad gallblåsa 1 fall, pneumoni 7 fall.

*Influenza*: 159 fall, fördelande sig sålunda:

Ålder	Män	Kvinnor	Summa
10—20	10	7	17
21—30	39	41	80
31—40	17	20	37
41—50	5	3	8
51—60	3	7	10
61—70	3	1	4
71—80	2	1	3
81—90	—	—	—
Summa	79	80	159

I 152 av dessa fall lungkomplikation av *pneumonisk* typ. Av andra komplikationer omnämns:

<i>Empyema pleuræ</i> .....	33 fall
<i>Pericardit</i> .....	1 »
<i>Enterit</i> av gravare typ .....	17 »
<i>Meningit</i> .....	3 »
<i>Encephalit</i> .....	1 »
<i>Pyæmi</i> .....	2 »
<i>Nephros</i> .....	12 »

Andra samtidigt funna sjukdomar: *Vitium cordis* 15 fall. *Tbc. pulmon.* 9 fall. *Morus Basedowii* 1 fall. Av kvinnorna ha 8 st. varit höggravida eller puerpera.

### Kroniska infektionssjukdomar.

*Tuberculosis:* Lungtuberkulos har framträtt som gravare sjukdom i 52 fall. Efter ålder, kön och vanligare tbc-komplikationer fördela de sig så:

Ålder	Lung-tuberculos		Tarm-tuberculos		Larynx-tuberculos		Miliär tuberculos		Tbc. meningit	
	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
10–20	3	1	—	—	—	—	2	1	3	1
21–30	15	7	6	4	2	1	4	4	2	2
31–40	7	4	2	1	2	1	2	1	1	—
41–50	4	4	—	1	—	—	1	—	1	—
51–60	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—
61–70	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71–80	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	33	19	9	7	4	2	9	6	7	3

Dessa samma fall ha av andra tbc-komplikationer visat: Tbc. renum 6 fall, ossium 3 fall, genitalium 3 fall, peritonei 1 fall.

Utan samtidig lungtuberculos har tuberculos framträtt som gravare sjukdom i följande fall. Tbc. pericardii 2 fall, peritonei 1 fall, tbc. renum 7 fall, genitalium 1 fall, ossium 6 fall.

*Granuloma Sternberg* 1 fall, 27 års man.

*Actinomycosis pulmonum* 1 fall.

*Lues* 13 fall. Av dessa aortit i 10 fall, diffus myocardit 1 fall, hudgummata 2 fall, hepar lobatum 3 fall, lues cerebri 1 fall.

### Omsättningssjukdomar.

*Diabetes mellitus:* 8 fall, 5 under och 3 över 50 år, de förra med hypoplasia av pankreas, de senare arterioscleros i pankreasvägen.

*Morbus Basedowii:* 2 fall; 25 års kvinna, död i influenza; 57 års kvinna, död postoperativt och visande en stor persistenterande thymus.

### Nervsystemets sjukdomar.

*Hæmorrhagia et emollitio cerebri.*

Ålder	<i>Hæmorrhagia</i>		<i>Emollitio</i>	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
20—30	—	—	1 (v. o. c.)	—
31—40	1	1	—	—
41—50	1	—	1	—
51—60	3	3	1	1
61—70	4	2	1	4
71—80	—	—	1	—
81—90	—	—	—	1
Summa	9	6	5	6
Samtidig njursjukdom	10 fall.		7 fall.	

*Encephalit hæmorrhag.* 1 fall (influenza).

» non » 2 fall (lethargica).

*Abscessus cerebri* 2 fall, ett vid sepsis, 1 vid abscess pulmonis.

*Lipembolia cerebri* 4 fall, 1 vid operation för tbc. ossium, 3 vid fractura ossium.

*Meningit* (non. tbc.) 14 fall. Av dessa 3 vid influenza, 5 vid otit, 2 vid sinusit, 2 vid sepsis, 1 vid vulnus capitis, 1 vid enterit, i anslutning till en contusio cranii.

*Hæmatoma extra — och subdurale* 9 fall, alla vid fractura cranii.

*Laceratio cerebri* 11 fall, 9 vid fractura cranii, 2 vid vulnus sclopetarium.

*Myelit* (lues) 1 fall.

*Tabes* 2 fall.

*Laceratio medullæ spinalis* 2 fall, vid fractura vertebræ.

### Blodsjukdomar.

*Anæmia perniciosa:* 5 fall obducerade under denna diagnos; av dem visade 1 fall nefros-nefrit, 1 tbc. intestini, 2 atrofia mucosæ ventriculi, 1 anæmi p. malariam.

*Leuchæmi* 2 fall, 38 års man och 60 års man.

### Cirkulationsorganens sjukdomar.

*Myocarditis chron. fibrosa* såsom väsentligare sjukdom 7 fall över 50 år, 1 fall 26 års man med lues.

*Infarktus myocardii* 6 fall över 50 år.

*Thrombosis cordis* 2 fall.

*Cardiopathia kyfoscotiotica* 2 fall.

*Pericarditis acuta* 8 fall, varav 3 vid empyema pleuræ, 1 vid bakre mediastinit och 4 vid pyæmi.

*Synechia pericardii* 9 fall.

*Vitium org. cordis och endocarditis ac.*

Ålder	Vitium organ cordis		Endocardit	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
10–20	—	1	3	—
21–30	8	5	—	—
31–40	1	6	—	—
41–50	2	3	—	—
51–60	2	1	2	—
61–70	1	1	1	—
Summa	14	17	6	0
Av dessa i mitralis .....	13			1 fall
»   »   » + aorta .....	9			3 »
»   »   » + tricuspid. ....	5			
»   »   » aorta .....	4			2 »

*Pylothrombosis* 1 fall.

*Embolia art. pulmon.* 5 fall.

    »   » mesent. 1 fall.

### Urinorganens sjukdomar.

*Akut nefros* 28 fall.

*Kronisk nefros* 29 fall, av dessa 9 fall med amyloid.

*Glomerulonefrit* 9 fall.

*Nefroscleros* levis 20 fall, gravis 3 fall.

*Hydronefros* 2 fall.

*Pyonefros* 12 fall, varav 7 vid hypertr. prostatæ, 2 vid tabes, 1 vid myelit, 2 vid strictura urethræ.

*Hypertrophy prostatæ* 7 fall.

*Lithiasis ureteris* 1 fall.

*Ruptura renis* 1 fall.

*Ren unus* 1 fall.

### Respirationsorganens sjukdomar.

(ej influenzakomplikation)

#### Pneumoni och bronchopneumoni.

Ålder	Pneumoni		Bronchopneumoni		Postoperat.
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	
10—20	1	1	1	—	2
21—30	2	1	1	—	1
31—40	1	—	—	—	—
41—50	—	—	3	1	2
51—60	2	1	5	1	3
61—70	2	3	3	3	1
71—80	1	1	3	2	—
81—90	—	—	2	2	1
91—100	—	—	—	1	—
Summa	9	7	18	10	10

*Abscess pulmonis* 1 fall.

*Infarktus pulmonis* 2 fall.

*Bronchiectasie* (graves) 4 fall.

*Emphysema gravis* 2 fall.

*Empyema pleuræ* 6 fall, 1 vid pneumoni, 1 vid tbc., 1 vid mediastinit,  
3 vid peritonit.

*Edema laryngis* 2 fall.

*Lipembolia pulmonis* 3 fall.

### Digestionsorganens sjukdomar.

*Ulcus ventriculi* 13 fall, varav 2 perforerade.

*Ulcus duodeni* 1 fall.

*Enteritis gravis* (ej influenza) 6 fall.

» *dysenterica forma* 2 fall.

*Megacolon Hirschsprung* 1 fall, 15 års kvinna.

*Strangulatio duodeni arterio-meseraica chronica* 1 fall (pyonefros).

*Diverticulum œsophagi* 1 fall.

*Varices œsophagi ruptæ* 1 fall.

*Chotelithiasis* 8 fall.

*Cirrhosis hepatis* 8 fall.

*Ruptura hepatis* 1 fall.

*Peritonitis ac.* 56 fall. Utgångspunkt:

Ulcus ventriculi .....	3	fall
» duodeni .....	1	»
Cancer ventriculi .....	2	»
Enteritis acuta .....	5	»
» forma dysent .....	2	»
Vulnus perforans intest.	1	»
Ulcus tbc. intestini .....	2	»
Tyfus .....	9	»
Appendicit .....	9	»
Ileus .....	3	»
Diverticulit sigmoid.	1	»
Cancer coli.....	2	»
Hernia .....	3	»
Cholecystit .....	3	»
Salpingit .....	2	»
Ca uteri .....	2	»
Thrombophlebit p. abort.	2	»
Prostatis purulenta .....	1	»
Ostitis oss. ilei .....	1	»
Thrombophlebit v. femor.	1	»
Phlegmone pelvis .....	1	»

**Svulster.**

*Cancer* 21 fall, fördelade sålunda:

Ålder	Män	Kvinnor
20–30	1	1
31–40	—	—
41–50	1	1
51–60	2	7
61–70	5	1
71–80	1	1
Summa	10	11

Av dessa:

*Cancer ventriculi* 6 fall, 5 män, 1 kvinna. I ett fall samtidigt angioma hepatis.

» *œsophagi* 2 fall, 60 års man, 62 års man (samtidigt olikformig ca. ventriculi).

*Cancer pap.* *Vateri* 1 fall, kvinna 59 år.

» *coli* 2 fall.

» *recti* 2 fall.

» *hepatis* 2 fall, 27 års man, 51 års man.

» *d. hepatici* 1 fall, 55 års man.

» *pancreatis* 2 fall, kvinnor, 41 och 73 år.

» *uteri* 3 fall, 57, 58 och 69 år.

» *ovarii* 1 fall, 58 år.

» *cutis* 1 fall, 30 års kvinna.

*Sarcom* 5 fall, 4 från hudvävnad, 1 från tarm (lymfosarkom).

*Angiom* 3 fall, från lever, 1 från mediastinum post., 1 från pankreas.

*Glioma cerebri* 1 fall.

*Psammoma duræ matris* 1 fall.

## B. Histologiska undersökningar.

### I. För Sahlgrenska sjukhuset.

#### Digestionsorganen.

*Läppar:* ulcer 1, angiom 3, cancer 3 fall.

*Bucca och gingiva:* inflammation 3, tbc. 1, cancer 1, papillom 3 fall.

*Tunga:* inflammation 1, cancer 3, tbc. 1 fall.

*Maxill:* cancer 3, cavernom 1, jättecellssarkom 2 fall.

*Mandibula:* inflammation 3, sarcom 4 fall.

*Palatum:* sarcom 1 fall.

*Spottkörtel:* endoteliom 3, inflammation 1 fall.

*Esophagus:* cancer 1, inflammation 1 fall.

*Ventrikelsleminna:* nihil 12, kron. förändringar 5, akuta 1 fall.

*Ventrikel:* ulcer 20, cancer 11 fall.

*Tunntarm:* incarceration 5, arterioscleros 1 fall.

*Appendix:* akut inflammation 89, kronisk 40, akut och kronisk 130, nihil 22 fall.

*Colon:* tbc. 1, cancer 4 fall.

*Rectum:* hämorrhoider 3, cancer 2 fall.

*Gallblåsa:* kron. och akut inflammation 23 fall.

*Peritoneum:* tbc. 2, cancer 3 fall.

*Umbilicus:* cancer 1 fall.

Summa 417 fall.

### Lymfkörtlar.

Akut inflammation 21, kronisk 20, tbc. 47, cancer 48 fall.

Summa 136 fall.

### Respirationsorganen.

*Näsa*: kronisk inflammation 1, tbc. 8, cancer 3 fall.

*Larynx*: tbc. 4, fibrom 2, cancer 1 fall.

Summa 19 fall.

### Könsorganen.

#### I. Manliga:

*Penis*: cancer 1 fall.

*Testis*: tbc. 1 fall.

*Epididymis*: kron. inflammation 6, tbc. 8 fall.

*Vas deferens*: tbc. 3 fall.

*Prostata*: hypertrofi 4 fall.

#### II. Kvinnliga:

*Mamma*: mastit 15, tbc. 2, adenofibrom 41, cancer 22 fall.

*Vulva*: inflammation 1 fall.

*Uterusskrap*: benigna slemhinneförändringar 56, abort 7, polyp 7, cancer 9 fall.

*Uterus*: myom 12, cancer 9, myometrit. fibr. 2 fall.

*Tuba*: inflammation 12, tbc. 4, extrauterin graviditet 5 fall.

*Ovarium*: dermoid 3, kystadenom 11, d:o papilliferum 3, d:o carcinosum 1, cancer 3 fall.

Summa 248 fall.

### Urinorganen.

*Urethra*: venectasi 1, polyp 1 fall.

*Blåsa*: papillom 2 fall.

*Njure*: glomerulonefrit 1, scleros 1, hydronefros 1, sten 1, tbc. 21, hypernephrom 1 fall.

*Ureter*: tbc. 15 fall.

Summa 44 fall.

### Ben, brosk och ledar.

*Ben*: akut infl. 2, kronisk 5, tbc. 15, osteom 2, sarcom 2 fall.

*Leder*: bursit 10, tbc. bursæ 3, ganglion 5 fall.

Summa 44 fall.

### Endocrina körtlar.

*Struma*: 22 fall, 15 adenomatösa, 7 colloida resp. cystösa.  
Summa 22 fall.

### Hud och grannlationer.

Akut inflammation 10 fall, kronisk 12, tbc. 21, lues 3, actinomycos 3,  
papillom 1, fibrom 4, neurom 1, lipom 6, gälgångcysta 3, cancroid 8, cancer  
10, sarcom 10, fibrosarcom 5, angiom 8, endotelium 2.  
Summa 107 fall.

### Ögon.

Tbc. *conjunctivæ* 1 fall.  
Glioma *retinæ* 1 fall.  
Summa 2 fall.  
Summa summarum 1,034 fall.

## II. För andra sjukvårdsinrätningar etc.

### Digestionsorganen.

*Läppar*: ulcer 3, cancer 3 fall.  
*Bucca och gingiva*: cancer 2 fall, inflammation 3.  
*Käke*: cancer 1 fall, sarcom 6.  
*Palatum*: cancer 1 fall.  
*Tunga*: ulcer 1 fall, tbc. 1 fall, cancer 3 fall, actinomycos 1, tbc. 3 fall.  
*Spottkörtel*: endotelium 6 fall.  
*Pharynx*: tbc. 1 fall, cancer 1.  
*Æsophagus*: cancer 1 fall.  
*Ventrikel*: ulcer 6 fall, cancer 11.  
*Tunntarm*: inflammation 2 fall, lymfosarkom 1.  
*Colon*: cancer 4 fall; tbc. 1.  
*Rectum*: cancer 1 fall, haemorrhoider 2 fall.  
*Appendix*: akut inflammation 6 fall, kronisk 25, akut och kronisk 20,  
nihil 1 fall, retentioncysta 1 fall, lymfosarkom 1.  
*Peritoneum*: tbc. 6 fall, cancer 4.  
*Lever*: cirrhos 3 fall.  
*Gallblåsa*: inflammation 3 fall.  
*Umbilicus*: cancer 1 fall.  
Summa 136 fall.

### Lymfkörtlar etc.

*Körtlar*: kron. inflammation 12, akut. 6, tbc. 15, Sternbergs granulom 1, cancer 18, sarkom 3, lymfosarkom 2 fall.

*Tonsill*: sarcom 1, actinomycos 1 fall.

Summa 59 fall.

### Könsorganen.

#### I. Manliga:

*Penis*: cancer 2, primärscleros 1 fall.

*Testis*: inflammation 1, tbc. 2 fall.

*Epididymis*: inflammation 2, tbc. 5 fall.

*Prostata*: hypertrofi 15, cancer 3 fall.

#### II. Kvinnliga:

*Mamma*: mastit 9, tbc. 2, adenom 4, adenofibrom 26, cancer 23 fall.

*Vulva*: papillom 1 fall.

*Vagina*: cancer 2 fall.

*Uterus*: myometrit fibr. 3, ulcer cervicis 16, myom 41, d:o sarcomatosum 1, adenomyom (Rechl). 1, cancer cervicis 16, corporis 5 fall.

*Skrap fr. uterus*: benigna slémhinneförändringar 140, polyp 21, d:o carcinosum 1, d:o sarcomatosum 4, atrofi 22, tbc. 1, graviditetsvävnad 21, mola 1, cancer 12 fall.

*Tuba*: inflammation 42, tbc. 10, graviditet 7 fall.

*Ovarium*: inflammation 5, corp. lut. cysta 8, follikeleysta 3, kystadenom 17, d:o papilliferum 3, d:o carcinosum 4, d:o sarcomatosum 1, myom 3, fibrom 2, sarkom 2, dermoid 9, teratoma sarcomatosum 1 fall.

Summa 518 fall.

### Ben och ledgångar.

*Ostit* 3, tbc. ossium 6, osteom 3, sarkom 6, hypernefrom 1 fall

Summa 19 fall.

### Urinorganen.

*Njure*: nefroscleros 2, nefrit 1, tbc. 8, hypernefrom 1, sarkom 1 fall.

*Blåsa*: cancer 2 fall.

Summa 15 fall.

### Respirationsorganen.

*Näsa*: tbc. 5, polyp 3, sarkom 1, cancer 1 fall.

*Larynx*: tbc. 1, fibrom 3, cancer 1 fall.

*Lunga*: thrombos art. pulm. 1, actinomycos 1, endoteliom sarcomatosum 1 fall.

Summa 18 fall.

### Endocrina körtlar.

Struma: colloid, 6, adenomatos, 2, carcinos, 2 fall.

Summa 10 fall.

### Hud och granulationer.

Inflammation 10, tbc. 5, actinomycos 3, gälgångcysta 3, dermacysta 3, fibrom 6, lipom 3, lymfangiom 4, hämangiom 8, cylindrom 3, fibrosarkom 6, sarkom 8, cancer 16, mycosis fungoides 1 fall.

Summa 79 fall.

401

21

01

### Ögon.

Palpebra: endoteliom 1, cancer 1 fall.

Bulb.: cancer corneæ 1, sarcoma uveæ 1 fall.

Orbita: angiom 1 fall.

040

267

88

### Hjärna.

Glioma n. acust. 1, psammoma duræ matris 1 fall.

Summa 2 fall.

Summa summarum 871 fall.

181

291

61

802

71

881,1

28

710,82

001

869,62

92

780,9

248,6

90

028,98

*C. Bakteriologiska, serælogiska och cytologiska undersökningar.*

I. För Sahlgrenska sjukhuset.

Tbc. i sputum .....	5
» » urin .....	230
» » andra vätskor .....	47
	Summa 282
Marsvinsförsök.....	8
Gonococcundersökningar .....	104
Difteri .....	12
Actinomyeos .....	10
Diverse bakt. .....	1,042
	Summa bakt. 1,458
Cytolog. undersökningar .....	230
Vidals reaktion.....	980
Wassermanns » .....	732
Vaccinframställningar .....	82
	Summa summarum 3,482

II. För andra sjukvårdsinrättningar etc.

Tbc. i sputum .....	181
» » urin .....	102
» » andra vätskor .....	15
	Summa 298
Marsvinsförsök .....	17
Tyfuskultur .....	1,469
Gonococcer .....	62
Difteri.....	23,047
Diverse bakt. unders. .....	460
	Summa bakt. unders. 25,353
Cytolog. undersökningar .....	36
Vidals reaktion.....	2,097
Wassermanns » .....	5,342
Vaccinframställningar .....	92
	Summa summarum 32,920

Tillsammans har alltså laboratoriets arbete under året omfattat:

Obduktioner .....	480
Histol. undersökningar.....	1,905
Bakt. serol. o. cytol. undersökningar .....	36,402

Göteborg den 15 juni 1920.

C. O. Forselius,  
Prosektor.

160	negativt
800	läderig
61	solbadet
51	neg
61	neg
507	solbadet
36	endam
262	negativt

## BARNSKJUSET

Års-	Antal	Års-	Antal	Års-	Antal
tid	ungefärlig räckvidd kvarter	tid	ungefärlig räckvidd kvarter	tid	ungefärlig räckvidd kvarter
1911	852	01	61 - 170	1911	beginnade i Rönned
1912	625	05	32 - 312	1912	medan det var mörkt
1913	—	—	102	1913	varit i särskilda områden
1914	201	—	12 - 101	1914	och därmed
1915	76	—	2	1915	bestämdes den särkna området
1916	59	—	—	1916	respekterades och genomsökt

1917	692	varit i särskilda områden
1918	692	varit i särskilda områden
1919	693	bestämdes att särkna området
1920	692	bestämdes att särkna området
1921	692	bestämdes att särkna området

## Årsrapport från Röntgenavdelningen under år 1919.

Vid Allm. och Sahlgrenska sjukhusets röntgenavdelning hava under år 1919 *röntgenundersökningar* utförts å sammanlagt 3,737 patienter. Antalet diarieförda exponeringar uppgår till 11,400. Därjämte hava vid alla undersökningar å hjärta, respirationsorgan och digestionsorgan röntgengenomlysningar företagits i nödig utsträckning.

Patienterna fördela sig på följande sätt:

Från medicinska avdelningen.....	634	patienter
» kirurgiska » .....	966	»
» tuberkulos- » .....	45	»
» ögon- » .....	15	»
» öron- » .....	19	»
» stadens och sjukhusets polikliniker	707	»
» » sjukhus .....	63	»
Andra patienter .....	1288	»
	Summa	3737 patienter

Röntgenundersökningarna fördela sig inom de olika organ-systemen på följande sätt:

	Skelett och led- gångar	Respirations- organ (med nässans böhlor)	Cirkula- tionsorgan	Digestionsorgan (med tänder)	Urin- organ
Normalt röntgenfynd .....	589	67 (+ 18)	10	178	118
Frakturer och luxationer .....	573	—	—	—	—
Inflammatoriska förändringar (incl. lues)	289	213 (+ 32)	36	247 (+ 245)	18
Tuberculosis.....	99	393	—	1	12
Tumörer.....	46	10 (+ 2)	—	109	8
Främmende kroppar och konkrement...	54	2	—	37	38
Deformering och formförändringar .....	90	—	—	66	19

*Behandlingar* hava utförts till ett antal av 10,770 séancer å 900 patienter:

Å sjukhuset intagna .....	200	patienter
Från stadens och sjukhusets polikliniker	339	»
» » sjukhus .....	1	»
Andra patienter .....	360	»
	Summa	900 patienter

Axel Scholander.

Uppslag i den svenska Bokläggars Kyrkobokhandel  
abdō mosheva l'stāmōlūle angeli obnāsna

Slott	Namn	Ålder	Antal	Pris
1	Abraham	10	1	10
2	Isaac	12	1	10
3	Jacob	14	1	10
4	Esau	16	1	10
5	Rebekah	18	1	10
6	Leah	20	1	10
7	Rachel	22	1	10
8	Joseph	24	1	10
9	Zacharias	26	1	10
10	Elisäus	28	1	10
11	Moses	30	1	10
12	Aaron	32	1	10
13	Abraham	34	1	10
14	Isaac	36	1	10
15	Jacob	38	1	10
16	Esau	40	1	10
17	Rebekah	42	1	10
18	Leah	44	1	10
19	Rachel	46	1	10
20	Joseph	48	1	10
21	Zacharias	50	1	10
22	Elisäus	52	1	10
23	Moses	54	1	10
24	Isaac	56	1	10
25	Jacob	58	1	10
26	Esau	60	1	10
27	Rebekah	62	1	10
28	Leah	64	1	10
29	Rachel	66	1	10
30	Joseph	68	1	10
31	Zacharias	70	1	10
32	Elisäus	72	1	10
33	Moses	74	1	10
34	Isaac	76	1	10
35	Jacob	78	1	10
36	Esau	80	1	10
37	Rebekah	82	1	10
38	Leah	84	1	10
39	Rachel	86	1	10
40	Joseph	88	1	10
41	Zacharias	90	1	10
42	Elisäus	92	1	10
43	Moses	94	1	10
44	Isaac	96	1	10
45	Jacob	98	1	10
46	Esau	100	1	10
47	Rebekah	102	1	10
48	Leah	104	1	10
49	Rachel	106	1	10
50	Joseph	108	1	10
51	Zacharias	110	1	10
52	Elisäus	112	1	10
53	Moses	114	1	10
54	Isaac	116	1	10
55	Jacob	118	1	10
56	Esau	120	1	10
57	Rebekah	122	1	10
58	Leah	124	1	10
59	Rachel	126	1	10
60	Joseph	128	1	10
61	Zacharias	130	1	10
62	Elisäus	132	1	10
63	Moses	134	1	10
64	Isaac	136	1	10
65	Jacob	138	1	10
66	Esau	140	1	10
67	Rebekah	142	1	10
68	Leah	144	1	10
69	Rachel	146	1	10
70	Joseph	148	1	10
71	Zacharias	150	1	10
72	Elisäus	152	1	10
73	Moses	154	1	10
74	Isaac	156	1	10
75	Jacob	158	1	10
76	Esau	160	1	10
77	Rebekah	162	1	10
78	Leah	164	1	10
79	Rachel	166	1	10
80	Joseph	168	1	10
81	Zacharias	170	1	10
82	Elisäus	172	1	10
83	Moses	174	1	10
84	Isaac	176	1	10
85	Jacob	178	1	10
86	Esau	180	1	10
87	Rebekah	182	1	10
88	Leah	184	1	10
89	Rachel	186	1	10
90	Joseph	188	1	10
91	Zacharias	190	1	10
92	Elisäus	192	1	10
93	Moses	194	1	10
94	Isaac	196	1	10
95	Jacob	198	1	10
96	Esau	200	1	10
97	Rebekah	202	1	10
98	Leah	204	1	10
99	Rachel	206	1	10
100	Joseph	208	1	10
101	Zacharias	210	1	10
102	Elisäus	212	1	10
103	Moses	214	1	10
104	Isaac	216	1	10
105	Jacob	218	1	10
106	Esau	220	1	10
107	Rebekah	222	1	10
108	Leah	224	1	10
109	Rachel	226	1	10
110	Joseph	228	1	10
111	Zacharias	230	1	10
112	Elisäus	232	1	10
113	Moses	234	1	10
114	Isaac	236	1	10
115	Jacob	238	1	10
116	Esau	240	1	10
117	Rebekah	242	1	10
118	Leah	244	1	10
119	Rachel	246	1	10
120	Joseph	248	1	10
121	Zacharias	250	1	10
122	Elisäus	252	1	10
123	Moses	254	1	10
124	Isaac	256	1	10
125	Jacob	258	1	10
126	Esau	260	1	10
127	Rebekah	262	1	10
128	Leah	264	1	10
129	Rachel	266	1	10
130	Joseph	268	1	10
131	Zacharias	270	1	10
132	Elisäus	272	1	10
133	Moses	274	1	10
134	Isaac	276	1	10
135	Jacob	278	1	10
136	Esau	280	1	10
137	Rebekah	282	1	10
138	Leah	284	1	10
139	Rachel	286	1	10
140	Joseph	288	1	10
141	Zacharias	290	1	10
142	Elisäus	292	1	10
143	Moses	294	1	10
144	Isaac	296	1	10
145	Jacob	298	1	10
146	Esau	300	1	10
147	Rebekah	302	1	10
148	Leah	304	1	10
149	Rachel	306	1	10
150	Joseph	308	1	10
151	Zacharias	310	1	10
152	Elisäus	312	1	10
153	Moses	314	1	10
154	Isaac	316	1	10
155	Jacob	318	1	10
156	Esau	320	1	10
157	Rebekah	322	1	10
158	Leah	324	1	10
159	Rachel	326	1	10
160	Joseph	328	1	10
161	Zacharias	330	1	10
162	Elisäus	332	1	10
163	Moses	334	1	10
164	Isaac	336	1	10
165	Jacob	338	1	10
166	Esau	340	1	10
167	Rebekah	342	1	10
168	Leah	344	1	10
169	Rachel	346	1	10
170	Joseph	348	1	10
171	Zacharias	350	1	10
172	Elisäus	352	1	10
173	Moses	354	1	10
174	Isaac	356	1	10
175	Jacob	358	1	10
176	Esau	360	1	10
177	Rebekah	362	1	10
178	Leah	364	1	10
179	Rachel	366	1	10
180	Joseph	368	1	10
181	Zacharias	370	1	10
182	Elisäus	372	1	10
183	Moses	374	1	10
184	Isaac	376	1	10
185	Jacob	378	1	10
186	Esau	380	1	10
187	Rebekah	382	1	10
188	Leah	384	1	10
189	Rachel	386	1	10
190	Joseph	388	1	10
191	Zacharias	390	1	10
192	Elisäus	392	1	10
193	Moses	394	1	10
194	Isaac	396	1	10
195	Jacob	398	1	10
196	Esau	400	1	10
197	Rebekah	402	1	10
198	Leah	404	1	10
199	Rachel	406	1	10
200	Joseph	408	1	10
201	Zacharias	410	1	10
202	Elisäus	412	1	10
203	Moses	414	1	10
204	Isaac	416	1	10
205	Jacob	418	1	10
206	Esau	420	1	10
207	Rebekah	422	1	10
208	Leah	424	1	10
209	Rachel	426	1	10
210	Joseph	428	1	10
211	Zacharias	430	1	10
212	Elisäus	432	1	10
213	Moses	434	1	10
214	Isaac	436	1	10
215	Jacob	438	1	10
216	Esau	440	1	10
217	Rebekah	442	1	10
218	Leah	444	1	10
219	Rachel	446	1	10
220	Joseph	448	1	10
221	Zacharias	450	1	10
222	Elisäus	452	1	10
223	Moses	454	1	10
224	Isaac	456	1	10
225	Jacob	458	1	10
226	Esau	460	1	10
227	Rebekah	462	1	10
228	Leah	464	1	10
229	Rachel	466	1	10
230	Joseph	468	1	10
231	Zacharias	470	1	10
232	Elisäus	472	1	10
233	Moses	474	1	10
234	Isaac	476	1	10
235	Jacob	478	1	10
236	Esau	480	1	10
237	Rebekah	482	1	10
238	Leah	484	1	10
239	Rachel	486	1	10
240	Joseph	488	1	10
241	Zacharias	490	1	10
242	Elisäus	492	1	10
243	Moses	494	1	10
244	Isaac	496	1	10
245	Jacob	498	1	10
246	Esau	500	1	10
247	Rebekah	502	1	10
248	Leah	504	1	10
249	Rachel	506	1	10
250	Joseph	508	1	10
251	Zacharias	510	1	10
252	Elisäus	512	1	10
253	Moses	514	1	10
254	Isaac	516	1	10
255	Jacob	518	1	10
256	Esau	520	1	10
257	Rebekah	522	1	10
258	Leah	524	1	10
259	Rachel	526	1	10
260	Joseph	528	1	10
261	Zacharias	530	1	10
262	Elisäus	532	1	10
263	Moses	534	1	10
264	Isaac	536	1	10
265	Jacob	538	1	10
266	Esau	540	1	10
267	Rebekah	542	1	10
268	Leah	544	1	10
269	Rachel	546	1	10
270	Joseph	548	1	10
271	Zacharias	550	1	10
272	Elisäus	552	1	10
273	Moses	554	1	10
274	Isaac	556	1	10
275	Jacob	558	1	10
276	Esau	560	1	10
277	Rebekah	562	1	10
278	Leah	564	1	10
279	Rachel	566	1	10
280	Joseph	568	1	10
281	Zacharias	570	1	10
282	Elisäus	572	1	10
283	Moses	574	1	10
284	Isaac	576	1	10
285	Jacob	578	1	10
286	Esau	580	1	10
287	Rebekah	582	1	10
288	Leah	584	1	10
289	Rachel	586	1	10
290	Joseph	588	1	10
291	Zacharias	590	1	10
292	Elisäus	592	1	10
293	Moses	594	1	10
294	Isaac	596	1	10
295	Jacob	598	1	10
296	Esau	600	1	

Uppgift från Göteborgs Barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1919  
angående intagna sjukdomsfall även döda.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
<i>I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.</i>					
1	Monstrum .....	—	1	—	—
	Cheilo-schisis .....	5	—	—	—
	» gnatoschisis .....	—	2	—	—
	» gnatopalatoschisis .....	1	1	—	—
	» -palatoschisis .....	1	—	—	—
	Palatoschisis .....	4	9	—	—
	Defectus labii sup. c. Cheilo-schisis .....	—	1	—	—
	Deformitas cong. auriculae .....	—	1	—	—
	Spina bifida .....	1	—	—	—
	Torticollis cong. ....	3	1	—	—
	Cysta coili cong. ....	1	—	—	—
	Fistula trach. oesophag. cong. ....	1	—	1	—
	Hernia funiculi mobil. ....	—	1	—	1
	» umbilicalis .....	8	15	—	—
	» lineæ albæ .....	—	1	—	—
	» inguinalis .....	73	6	—	—
	» cruralis .....	1	1	—	—
	Retentio testis .....	9	—	—	—
	Phimosis .....	13	—	—	—
	Hypospadiasis .....	1	—	—	—
	Atresia ani cong. ....	2	—	—	—
	Synostosis cong. antibrach. ....	1	—	—	—
	Defectus cong. radii et ulnæ .....	1	—	—	—
	Syndactylia cong. ....	—	1	—	—
<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.</i>					
21	Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone. Lymphadenit. sept. ....	70	31	—	1
22	Erysipelas .....	2	5	—	—
23	Scarlatina .....	3	1	—	—
24	Diphtheria .....	13	7	—	—
25	Morbilli .....	8	10	—	—
27	Parotitis epidemica .....	1	—	—	—
28	Pertussis .....	2	—	—	—
29	Influenza epidemica .....	1	2	—	—
32	Typhus exanthematicus .....	2	3	—	—
39	Poliomyelitis anterior acuta .....	—	1	—	—
41	Tetanus .....	4	1	4	—
42	Tuberculosis .....	67	53	6	4
	» pulmonum. Tuberculosis laryngis .....	2	4	2	1
	» cerebri. Meningitis tuberc. ....	1	1	1	2
	» ossium et articulorum .....	48	32	2	—
	» lymphoglandularum .....	14	14	—	—
	» cutis et subcutis .....	—	3	—	—
	» organorum aliorum .....	4	2	1	1
46	Gonorrhœa .....	—	1	—	—
	Kolpitis, Vulvitis, Bartholin. gonorrhœica .....	—	1	—	—
57	Febris. Febricula .....	—	1	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
<i>V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.</i>					
58	Anæmia .....	—	1	—	—
64	Hæmophilia .....	4	—	—	—
<i>VIII. Nervsystemets sjukdomar.</i>					
84	Hemiplegia infant.....	—	1	—	—
94	Neuritis .....	2	—	—	—
95	Paralysis e poliomyelit.....	14	8	—	—
98	Epilepsia .....	1	—	—	—
101	Morbus Little .....	2	2	—	—
	Paresis incert. caus.....	2	1	—	—
<i>IX. Sinnessjukdomar.</i>					
109	Idiotia .....	1	1	—	—
<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar.</i>					
111	Pericarditis .....	1	—	—	—
116	Phlebitis .....	—	1	—	—
<i>XI. Andningsorganens sjukdomar.</i>					
134	Oedema glottidis .....	—	2	—	2
	Pneumonia crouposa acuta .....	1	2	1	—
140	Bronchopneumonia acuta .....	1	2	—	—
	Empyema pleuræ .....	15	2	1	—
<i>XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.</i>					
146	Hypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica	2	1	—	—
148	Glossitis .....	1	—	—	—
149	Defect. labii post ulc.....	—	1	—	—
	Abscessus retropharyng .....	2	—	—	—
	Ranula .....	1	—	—	—
150	Haemorrhagia post extr. dent.....	1	1	—	—
153	Stenosis oesophagi .....	—	1	—	1
159	Enterocolitis acuta. Proctitis acuta.....	—	6	—	1
160	Appendicitis .....	39	24	1	2
161	Ileus. Invaginatio .....	5	1	3	1
162	Hernia post laparat.....	1	1	—	—
	Morbus Hirschsprung .....	1	—	—	—
	Prolapsus recti .....	15	7	—	—
	Fistula c abscess. ad. anum .....	10	3	—	—
	Contractura ani.....	—	1	—	—
	Obstipatio .....	2	2	—	—
166	Dolores in abdomin .....	—	2	—	—
171	Cholecystitis .....	—	1	—	—
	Peritonitis acuta .....	3	4	—	3
<i>XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.</i>					
173	Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta.....	2	—	—	—
174	Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus Brighti .....	—	1	—	—
175	Pyelitis. Cystopyelonephritis .....	1	3	—	—
177	Nephrolithiasis .....	1	—	—	—
180	Cystitis .....	—	1	—	—
184	Retentio urinæ .....	1	1	—	—
	Enuresis .....	3	1	—	—
	Hæmaturia .....	—	1	—	—

	S j u k d o m	Intagning		Döda		
		m.	kv.	m.	kv.	
XIV. <i>Könsorganens sjukdomar.</i>						
A. Manliga könsorganen.						
189	Hydrocele testis et funiculi .....	16	—	—	—	
	Torsio testis .....	1	—	—	—	
	Balanitis .....	9	—	—	—	
B. Kvinnliga könsorganen.						
201	Hydrocele muliebr. ....	—	1	—	—	
XV. <i>Muskternas, ledgångarnas samt bensystemets sjukdomar.</i>						
203	Tendovaginitis .....	—	1	—	—	
204	Bursitis .....	4	—	—	—	
205	Synovitis. Arthritis .....	5	5	—	—	
207	Polyarthritis rheumatica chronica .....	—	1	—	—	
209	Ankylosis .....	—	2	—	—	
210	Pseudarthrosis .....	1	—	—	—	
212	Scoliosis.....	—	1	—	—	
	Deformitas p. rachit. ....	11	2	—	—	
	»    p. tbc. ....	1	—	—	—	
	»    (ej rachit., ej tbc.) ....	4	4	—	—	
213	Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis .....	14	12	3	1	
214	Rachitis .....	2	—	—	—	
216	Morbus Perthes.....	—	1	—	—	
	Exostosis .....	—	1	—	—	
XVI. <i>Hudens sjukdomar.</i>						
220	Pemphigus .....	1	1	—	—	
226	Scleroderma .....	1	—	—	—	
228	Impetigo .....	3	—	—	—	
231	Furunculosis, Furunculus .....	1	2	—	—	
233	Gangrena .....	1	—	—	—	
240	Ulcus .....	—	1	—	—	
	Omphalitis .....	1	1	—	—	
	Hæmatoma .....	2	—	—	—	
XVII. <i>Öronsjukdomar.</i>						
243	Otitis media catarrhalis .....	17	20	—	—	
	»    purulenta .....			—	—	
	Mastoiditis .....	—	—	—	—	
XIX. <i>Svulster.</i>						
303	Chondroma .....	1	1	—	—	
306	Angioma.....	4	16	—	—	
319	Cysta dermoid .....	—	2	—	—	
	Keloid .....	1	—	—	—	
320	Struma .....	—	1	—	—	
	Cysta .....	2	1	—	—	
	Tumor.....	1	—	—	—	

Uppgift från Göteborgs Barnsjukhus *kirurgiska* avdelning för år 1919  
 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda  
 operationer å intagna patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			förbättrad	död	
I.					
Abscessus cerebri .....	1	Debridering + drainage .....	—	—	
Fractura cranii c. impr. susp.	2	Incision + sutur .....	2	—	
» » » impr. ....	3	Trepanation .....	2	—	1
» » » compl....	1	Trepanation + osteoplastik ..	—	—	1
» » op. c. abscess	3	Debridering .....	2	1*	—
» » invet c. im-	1	Incision + drainage .....	1	—	—
press .....	1	Trepanation .....	1	—	—
Cysta dermoid reg. front .....	2	Exstirpation .....	2	—	—
Nævus pigment. reg. front ..	1	*	1	—	—
III.					
Deform. cong. auric.....	1	Plastik .....	1	—	—
Otit media ac.....	5	Paracentes .....	5	—	—
* » » c. mastoidit ..	18	Antrotomia + drainage ..	17	—	1*
	1	Incision .....	1	—	—
* » » » et					
meningit .....	1	Antrotomia + dränage ..	1	—	—
Otit media chron. ....	2	Radikalop. .....	2	—	—
IV.					
Fractura ossis nasali.....	1	Correction i narkos .....	1	—	—
V.					
Labium leporinum .....	9	Plastik enl. Mirault .....	9	—	—
Cheilognatoschisis .....	2	» » » .....	2	—	—
Palatoschisis .....	12	Plastik enl. Langenbeck ..	11	1	—
» recidiv.....	1	» » » .....	1	—	—
Deform. lab. sup. post. lab.					
lep. op.....	2	Plastik .....	2	—	—
Auric. pend. faciei .....	1	Exstirpation .....	1	—	—
Defectus lab inf.....	1	Plastik .....	1	—	—
Osteomyelit. sept. ac. mandi-					
bulae .....	1	Tandextraction + incision ..	—	—	1
Periostit. alveolaris.....	3	Incision + drainage .....	3	—	—
Abscess retro-pharyng .....	1	Incision .....	1	—	—
» linguae .....	1	» .....	1	—	—
Lymphadenit. tbc. reg. parot.	1	Utskrapning + sutur .....	1	—	—
Vulnus lacerat. palat. ....	1	Sutur .....	1	—	—
Vegetat. adenoides .....	13	Abrasio .....	13	—	—
» » + hyper-					
troph. tonsillaris.....	3	Abrasio + tonsillotomi.....	3	—	—
Ranula .....	1	Exstirpation .....	1	—	—
Cysta mandibulae .....	1	Uppmäjsling + exstirpation..	1	—	—

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven			Anmärk- ningar
			död	oförhållrad	finsk eller förlättad	
VI.						
Torticollis.....	4	Myotomi enl. Lange + subcut. nedre tenotomi .....	4	—	—	
Fistula colli cong. med. ....	1	Partiell extirpation + Paquelin	1	—	—	
Lymphoma tbc. colli.....	6	Utskrapning + sutur .....	6	—	—	
	11	Exstirpation .....	11	—	—	
Oedema glottidis.....	2	Tracheotomi.....	—	—	2*	* 1 fall septisk lympfadenit, 1 fall croup.
VII.						
Struma colloides.....	1	Resectio gland. Thyoidea ..	1	—	—	
VIII.						
Strict. œsophagi .....	1	Laparotomi + gastrostomi enl. Witzel .....	—	1*	—	* Död i empyem pleuræ.
Tbc. costæ .....	4	Utskrapning + sutur.....	4	—	—	
Osteochondritis tbc. costæ ..	1	Resectio costæ .....	1	—	—	
Empyem. pleuræ.....	14	Resectio cost. + thoracotomi .....	12	—	—	
»     » inver. ....	1	Revision + drainage .....	1	—	—	
	1	Resectio cost. + revision .....	1	—	—	
	5	Thoracotomi + drainage enl. Bülauf .....	5	—	—	
Abscess. pulmonum dx.....	1	Resectio cost. + thoracotomi drainage .....	—	—	1*	* Tbc pulmom.
X.						
Morbus Little .....	3	Resectio n. obturator. bil. ..	3	—	—	
	1	»     » tibialis bil. ....	1	—	—	
Enuresis Nocturna.....	3	Injectio epiduralis .....	3	—	—	
XI.						
Ruptura hepatis .....	1	Laparotomi + tamp.....	—	—	1	
Cholecystitis .....	1	Cholecystectomy .....	1	—	—	
XIII.						
Ruptura lienis? Tyfoidfeber	1	Laparotomi expl. .....	1	—	—	
XV.						
Morbus Hirschsprung.....	1	Resectio coli et flex. sigmoideæ ..	1	—	—	
Enterit ulc. cum. peritonit. supp. lib. ac. .....		Slutning av tarmfistel .....	1	—	—	} samma patient
	1	Laparotomi + enteroraphi + spolning + drainage.....	—	—	1	
Invaginatio ilei .....	1	Tarmresektion + enteroana- stomos .....	—	—	1	
»     ileo-caec. ....	2	Laparotomi + desinvagination .....	1	—	1	
»     flex. sigm. ....	1	»     +     » .....	1	—	—	
Ileus c. strangulatione .....	1	»     +     avklippning av adherenser .....	—	—	1	
	1	Laparotomi + exstirpation av Mechels divertikel .....	—	—	1	
Ruptura traum. meso-sigmoid.	1	Laparotomi + sutur .....	1	—	—	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärk- ningar
			Frisch eller förhållad	död	
XVI.					
Appendicitis ac. (fritid) .....	1	Appendectomy + sutur.....	1	—	
» catarrh. ....	16	» + » .....	16	—	
» chron. ....	2	» + » .....	2	—	
» ac. gang. ....	14	» + » .....	14	—	
» ac. gangr. perf. ....	3	» + » .....	3	—	
» ac? ....	5	» + drainage .....	5	—	
» ac. gangr. perf. ....	4	» + sutur.....	4	—	
+ peritonit. supp. liber ..	8	» + spolning + drainage .....	5	—	3
Appendicitis ac. gangr. c. abscess. ....	5	Appendectomy + drainage ..	5	—	
XVII.					
Hernia inguin. incarcerata ..	1	Herniotomy + radikalop. ....	1	—	
» » mob. ....	28	Radikalop. enl. Czerny .....	28	—	
	1	» Bassini .....	1	—	
	45	» Schultén .....	45	—	
	2	» » » + appendectomy .....	21	—	
» » incompl. ....	5	Radikalop. enl. Schultén .....	5	—	
» » + hydrocele funiculi .....			1	—	
Hernia inguin. mob. cong. c. retentio testis .....	1	» .....	1	—	
Hernia umbilic. ....	9	enl. Åkerblom-Schultén .....	9	—	
» cruralis mob. ....	21	Radikalop. ....	21	—	
» abdominalis post. laparatomiam .....	3	» .....	2	1*	* Död i peritonit. efter ulcerös enterit.
Hernia lineæ albæ .....	2	» .....	2	—	
	1	» .....	1	—	
XVIII.					
Contractura ani .....	1	Dilatation forcée .....	1	—	
Fistula ani .....	2	Op. för .....	2	—	
Abscess. ad anum .....	10	Incision + klyvning av sphincter ani .....	10	—	
Prolapsus recti .....	23	Fri fascietransplant. ....	23	—	
XIX.					
Peritonitis supp. diffusa (e enterit?) .....	2	Appendectomy + spolning + drainage .....	—	—	2
Peritonitis supp. diffusa (pneumococc.) .....	1	Appendectomy + sutur.....	—	—	1* * Hade även empyema pleuræ.
Peritonitis tuberculosa .....	1	Laparotomi .....	—	—	1
Abscess intraperitoneal .....	3	» + incision + drainage .....	1	2*	* Upptagna såsom döda bland appendicit- och enterit-peritonit.
» » post. appendicit. ....	1	Revision + drainage pr rectum	1	—	

S j u k d o m	Antal fall	O p e r a t i o n	Patienten utskriven		Anmärk- ninga
			död	förbättrad eller förbättrad	
XX.					
Tbc. renis susp. ....	1	Explor. friläggning av njure... Nefrectomi .....	1	—	— } samma patient
Litiasis urether ....	1	Uretero-litotomi .....	1	—	
XXI.					
Ruptura vesicæ urin. susp...	1	Laparatomy explor.....	1	—	
XXIII.					
Phimosis .....	4	Dilatation .....	4	—	
	10	Circumcisio .....	10	—	
Hypospadi .....	1	Op. enl. v. Hacker.....	1	—	
Balanitis .....	2	Dorsalsnitt .....	2	—	
XXIV.					
Hydrocele testis .....	10	Op. enl. Winkelmann .....	10	—	
» funiculi .....	1	Punktion .....	1	—	
» muliebr. ....	4	Radikalop. .....	4	—	
Tbc. epididymidis .....	1	Exstirpation.....	1	—	
Vulnus lacerat. scroti .....	1	Ablatio testis .....	1	—	
		Sutur.....	1	—	
XXVI.					
Tbc. ossis pubis. ....	1	Härdexstirpation .....	1	—	
XXVII.					
Syndactyla .....	2	Plastik enl. Didot .....	2	—	
Luxatio coxae cong. ....	40	Reposition + gips.....	40	—	
	1	Tenotomy + reposition.....	1	—	
	2	Spikextension .....	2	—	
Genu valgum .....	1	Osteotomy femoris + correc- tion .....	1	—	
Pes equino-varus cong.....	13	Subcutan achillotomi + cor- rection .....	13	—	
	1	Resectio fibulae + osteotomy tibiae + tenotomy + cor- rection .....	1	—	
Pes valgus cong. ....	1	Subcutan tenotomy + correc- tion .....	1	—	
Pes paralyticus .....	1	Aktiv tenodes enl. Haglund..	1	—	
	1	Correction i narkos .....	1	—	
	1	Arthrodesis artic-talocrural. et talo-calcan. et talo-navicular. + tenotomy av achillesseanen	1	—	
Pes calcaneus paralyticus....	1	Osteotomy tibiae.....	1	—	
» excavatus     » ....	2	Sentraltransplantation .....	2	—	
	1	Subcutan aponeurotomi + cor- rection .....	1	—	
» varus       » ....	3	Senförlängning .....	3	—	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärk- ningar
			förbättrad eller frisk	död	
Pes plano-valg traum.	1	Sentransplantation enl. Murphy	1	—	—
	1	Subcutan tenotomi + achillotomi enl. Bayer + correction	1	—	—
Contractura artic. cubit.	1	Subcutan aponeurotomi + förlängning av achillesenan + correction	1	—	—
	5	Arthrodesis artic. talocrural. et talo-calcan. et talo-navicular.	5	—	—
Pes plano-valg traum.	1	Fri fascietransplantation	1	—	—
Contractura artic. cubit.	1	Brisement forcé + öppen förlängning av bicepssenan	1	—	—
» dig. man.	2	Plastik	2	—	—
» coxae post. lux. cong.	1	Öppen förlängning av alla böjsenorna	1	—	—
» coxae c. coxit. sept.	1	Mobilisering i narkos	1	—	—
Contractura coxae c. coxit. tbc.	1	Osteotomia subtrochanter. + correction	1	—	—
» genus c. arthr. sept.	1	Osteotomia femor. subtrochanter. + correction	1	—	—
» genu (tbc.)	1	Plastik enl. Payr.	1	—	—
Ankylosis genu e tbc.	1	Correction i narkos	1	—	—
Pseudartrosis humeri	1	Öppen senförlängning	1	—	—
Phlegmone anticur. c. contractura pedis	1	Osteotomia femoris et tibiæ	1	—	—
Deformitas rachit. anticur	10	Fri bentransplantation	1	—	—
Osteomyelitis sept. ac. os. metacarp.	11	Tenotomi av achillesenan + correction	1	—	—
Osteomyelitis sept. ac. os. metatars IV	1	Osteotomia + correction	10	—	—
	1	Manuell osteoclasti + correction	11	—	—
Osteomyelitis sept. ac. os. metatars IV	1	Utskrapning + sutur	1	—	—
	1	Subperiostal resection + sutur	1	—	—
Osteomyelitis sept. ac. femoris	4	Uppmäjsling	3	—	1
» » » tibiæ	2	»	1	—	1
Osteomyelitis sept. ac. os. cuneiforme	1	Exstirpation os. cuneiforme	1	—	—
Osteomyelitis sept. ac. os. metatars IV	1	Resectio subperiostal. os. metatars. IV	1	—	—
Osteomyelitis sept. ac. dig. I ped.	1	Uppmäjsling + sutur	1	—	—
Osteomyelitis sept. chron. humeri	1	Sekvestrotomi	1	—	—
Osteomyelitis sept. chron. ulnæ	1	Uppmäjsling + sutur	1	—	—
Osteitis dig. II man.	1	» + »	1	—	—
Osteomyelitis sept. chron. femoris	1	» + sekvestrotomi + sutur	1	—	—
	2	Incision + utskrapning	2	—	—
	1	Utskrapning	1	—	—

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärk- ning
			död	förhållrad frisk eller förhållad	
Osteomyelitis sept. chron. fe- moris cum. fistula .....	1	Revision .....	1	—	
Osteomyelitis sept. chron. tibiae	2	Incision .....	2	—	
	1	Correction i narkos .....	1	—	
	1	Revision + plastik .....	1	—	
	1	Uppmäjsling + revision .....	1	—	
» sept. chron. cal- canei .....	1	» + sekvestrotomi + sutur .....	1	—	
Osteomyelitis sept. chron. pedis	1	Subperiostal resection av cal- caneus .....	1	—	
Coxit. septica .....	2	Uppmäjsling + sutur .....	1	—	
	1	Incision + drainage .....	2	—	
Arthritis genu .....	1	Punktion + correction .....	1	—	
» sept- art. talo-crur..	1	Incision + drainage .....	1	—	
	1	» + » .....	1	—	
Bursitis prepatellaris.....	5	» + » .....	5	—	
Tuberculosis olecrani.....	1	Utskrapning + borvaselin- plomb. + sutur .....	1	—	
Abscess. tbc. antibrachi .....	1	Utskrapning + sutur .....	1	—	
Tuberculosis art. radiocarp..	1	Atypisk ledresection .....	1	—	
Spina ventosa man. .....	1	Utskrapning + sutur .....	1	—	
Coxitis tbc. bilat.	2	Gips i extension .....	2	—	
» c. contract. ....	1	Correction i narkos .....	1	—	
Tuberculosis colli femoris ..	1	Resectio artic. coxae .....	—	1*	* Död flera må- nader efter op.
» trochanter maj.	1	Härdestrirpation .....	1	—	
» genu .....	1	Utskrapning + sutur .....	1	—	
	1	Subcutan tenotomi + corre- ction .....	1	—	
» » .....	1	Öppen tenotomi + correction .....	1	—	
» » c. fist. ....	1	Resectio art. genus .....	1	—	
	2	Revision .....	2	—	
» tibiæ .....	1	Amputatio femoris .....	1	—	
» os. metatars....	1	Utskrapning .....	1	—	
Lymphoma tbc. inguin.....	2	» + sutur .....	2	—	
Laceratio man. .....	5	Exstirpation + sutur .....	5	—	
	1	Sutur .....	1	—	
	1	Sensutur .....	1	—	
	1	Spikextension .....	1	—	
	1	Amputatio dig. I et II + sutur .....	1	—	
	1	Amputatio ossis. metacarp IV et V .....	1	—	
» pedis .....	1	Sensutur .....	1	—	
	1	Sutur + drainage .....	—	1	{ samma patient
	1	Amputatio anticrur. ....	1	—	
Fractura humeri supracondyl	6	Oblodig reposition i narkos .....	5	1	
	2	» » + exten- sion enl. Anssin .....	2	—	
	3	Blodig reposition .....	3	—	
	2	Osteosyntes (spik) .....	2*	—	* Därav 1 förut- repon. i narkos.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven			Anmärk- ningar
			död	oförhåtrad	finsk eller förbättrad	
Fractura humer. supracondyl.	4	Blodig repositon + skruf (enl. Johanson) .....	4	—	—	
»      »      »	2	Reposition i narkos .....	1	1	—	
compl. ....	1	» + sutur .....	1*	1*	—	*samma patient
»      humer. diacondyl...	1	Blodig reposition + extension enl. Aussin .....	1	—	—	
»      condyl. ext. humer.	2	Oblodig reposition i narkos..	2	—	—	
»      radii .....	3	Osteosyntes .....	3	—	—	
Luxatio      » .....	1	Reposition i narkos .....	1	—	—	
»      pollicis.....	1	»      » .....	1	—	—	
Epiphysiolytis capitis femoris	2	Blodig reposition .....	1	—	—	
Fractura femoris.....	8	Reposition i narkos .....	2	—	—	
»      antieruris.....	1	Spikextension .....	8	—	—	
»      »      compl....	2	Reposition i narkos + gips..	1	—	—	
Luxatio hallucis.....	1	Blodig reposition .....	1	—	—	
Vulnus infect. dig. man. (tetanus)	1	»      » .....	1	—	—	
»      incis. reg. genu .....	1	Amputatio dig. .....	1	—	1	
»      lacerat. pedis .....	2	Sutur.....	1	—	—	
»      infect. pedis (tetanus)	1	Toilett + sutur .....	2	—	—	
Exostosis hum. .....	1	Excision .....	1	—	1	
Defectus cutis .....	1	Bortmäjsling .....	1	—	—	
XXVIII.		Transplantation enl. Tiersch	1	—	—	
Abscess. Phlegmone .....	35	Incision.....	35	—	—	
Lymphadenitis sept. ....	24	» .....	24	—	—	
Lymphangioma .....	2	Exstirpation.....	2	—	—	
Cysta.....	3	» .....	3	—	—	
Hæmangioma .....	17	» .....	17	—	—	
Keloid .....	2	Galvanokaustik .....	2	—	—	
Ganglion .....	1	Exstirpation .....	1	—	—	
Atheroma .....	1	» .....	1	—	—	
Chondroma .....	1	» .....	1	—	—	
XXIX.						
Anæmia gravis (Hæmoph.) ..	1	Indirekt blodtransfusion (Natriumcitrat) .....	1	—	—	

Uppgift från Göteborgs Barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1919  
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda  
operationer å polikliniskt behandlade patienter.

S j u k d o m	Antal fall	O p e r a t i o n	Anmärkningar
Hæmatoma capit.	2	Punktion .....	
Otit. med. ac.	1	Paracentes .....	
»   »   » Mastoidit.	1	Incision + utskrappning .....	
	1	Antrotomi .....	
Periostit. alveol.	8	Incision .....	
	19	Tandextraktion .....	
Caries dentium	10	» .....	
Vegetat. adenoid.	82	Abrasio .....	
Hypertroph. tonsill.	31	Tonsillotomi .....	
Peritonsillitis	2	Incision .....	
Ankyloglossus	26	Op. för. .....	
Cicatrix lab. sup.	1	Plastik .....	
Tumor lab. inf.	1	Exstirpation .....	
Lymphadenit. tbc. colli.	3	» .....	
»   »   » .	4	Utskrappning .....	
Mastitis supp.	2	Punktion .....	
Granuloma umbilic.	11	Incision .....	
Prolapsus ani et recti	4	Exstirpation .....	
Abscess. ad. anum	3	Reposition .....	
Synechia gland. penis	4	Op. för. .....	
Phimosis	2	Dilatation .....	
Paraphimosis	6	» .....	
Hydrocele testis	6	Reposition .....	
Polydactylia	1	Punktion .....	
Pes equin. varus cong.	1	Exstirpation av övertal. finger .....	
Pes plano-valgus contr.	1	Correction + gips .....	
Osteit. dig. man.	1	»   +   » .....	
Synovit. genu (tbc?)	1	Revision .....	
Bursit. præpatell.	1	Punktion + gips .....	
Furunculus	1	Incision .....	
Carbunculus	8	» .....	
Panaritium	1	» .....	
Paronychia	18	» .....	
Unguis incarnat.	5	Nagelextraktion .....	
Lymphadenit. sept.	2	Op. enl. König .....	
Abscess.	27	Incision .....	
Tuberkulid	52	» .....	
Lacerat. digit.	1	Provexcision .....	
Lux. clavic.	1	Amputatio .....	
Fract. humeri	1	Reposition + fix. förband .....	
» antibrach.	17	»   +   »   » .....	
» radii	4	»   +   »   » .....	
» ulnæ	1	»   +   »   » .....	
Luxat. antibrachii post.	3	»   + skena .....	
Subluxat. radii	1	»   + fix. förband .....	
Fract. metacarp.	1	»   +   »   » .....	
Luxat. pollic.	2	»   +   »   » .....	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Anmärkningar
Fract. tibiae .....	1	Reposition + gips .....	
Abcis. tend. m. flex. dig. man. ....	4	Sensutur .....	
»   »   » tib. ant. ....	1	» .....	
»   »   » ext. halluc. ....	1	» .....	
Ruptura subcut. tend. m. ext. dig. ....	1	» .....	
Hæmangiom .....	2	Galvanokanstik .....	
	5	Exstirpation .....	
	1	Excision .....	
	1	Exstirpation .....	
Lymfangiom .....	1	» .....	
Fibroma .....	2	» .....	
Verrucæ .....	2	» .....	
Exostosis .....	2	Bortmäjsling .....	
Ganglion .....	1	Exstirpation .....	
Cysta .....	1	» .....	
Atheroma .....	1	» .....	
» inf. ....	4	Incision .....	
Vulnus infect. ....	28	Revision .....	
» incis. et contus. ....	188	Sutur .....	
Corp. alien. ....	29	Extraktion .....	

Kirurgiska polikliniken har under 1919 besöks av omkring 2,050 patienter.

Å kirurgiska avdelningen ha under 1919 anlagts 488 gipsförband och tagits 35 gipsavgjutningar.

Uppgift från Göteborgs Barnsjukhus *kirurgiska* avd. för år 1919  
angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn  
till skadans natur och påföljd.

Skadans natur	Intagna			Skadans påföljd		
	m.	kv.	s:a	döden	kvarstående men	övre-gående men
Sår utan komplikationer ( <i>Vulnus</i> ) .....	24	—	24	—	—	24
Kontusion ( <i>Contusio</i> ) .....	6	4	10	—	—	10
Varbildning i följd av inträngd främmande kropp eller av skada å huden eller subkutana bindväven ( <i>Sepsis</i> ) .....	—	2	2	—	—	2
Ledvrickning ( <i>Distorsio, Luxatio</i> ) .....	2	3	5	—	—	5
Benbrott, enkelt ( <i>Fractura simplex</i> ) .....	46	21	67	—	1	66
, komplicerat ( <i>Fractura complicata</i> ) .....	4	2	6	—	1	5
Avskärning av muskel, sena, nerv .....	3	—	3	—	2	1
Krossning, avhuggning, avslitning ( <i>Amputatio traumatica, Laceratio</i> ) .....	1—2 fingrar .....	1	—	1	—	1
	3—5 fingrar, hand .....	2	—	2	—	—
	Tår eller fot .....	5	—	5	—	3
Förbränning ( <i>Combustio</i> ) .....	Fingrar, hand .....	19	4	23	4	—
	Ansikte .....	Andra kroppsdelar	—	—	—	19
Skada å lever, mjälte, njure, urinblåsa .....	1	1				
Hjärnskakning ( <i>Commotio cerebri</i> ) .....	12	11	23	—	—	23
Brott å hjärnkålens botten ( <i>Fractura baseos crani</i> ) .....	9	7	16	3	3	10
Direkt skada å hjärna eller ryggmärg .....	1	1	2	2	—	—
Corp. alien. canalis digest. .....	1	1	2	—	—	2
Skottskada .....	1	—	1	—	—	1
Förgiftning med syror eller alkalier (ättikssyra) .....	1	—	1	—	—	1
Ormbett .....	1	2	3	—	—	3
Summa	139	59	198	10	12	176

Uppgift från Göteborgs Barnsjukhus *kirurgiska* avd. för år 1919  
angående för skador och förgiftningar intagna med  
hänsyn till skadans tillkomstsätt.

Skadans tillkomstsätt	Intagna		Skadans påföljd		
	m.	kv.	döden	kvar-stående men	över-gående men
<i>A. Olycksfall i yrkesarbete.</i>					
Vid handterandet av yxa .....	1	—	—	—	1
Vid arbetsmaskiner inom jordbruket .....	1	—	—	—	1
Inom industrien .....	1	—	—	—	1
Genom slag, stöt ellerbett av djur.....	1	—	—	—	1
<i>B. Olycksfall utom yrkesarbete.</i>					
Vid hushållsgöromål samt vid olyckor i hemmet såsom fall från stol, bord, utför trappa, genom fönster .....	35	26	5	1	55
Under resa på järnväg .....	1	—	—	1	—
Spårvägsolyckor .....	9	4	1	1	11
Bilolyckor .....	7	1	3	—	5
Olyckor vid gatutrafik.....	5	3	1	1	6
Vid sport och gymnastik: skottskada .....	1	—	—	—	1
kälkåkning .....	8	3	—	—	11
velocipedåkning .....	5	4	—	1	8
ridning .....	2	—	—	—	2
skridsko, skidåkning o. d. lek .....	3	—	—	—	3
Övriga: spark ellerbett av djur .....	51	14	—	4	61
sårskada av glas .....	2	3	—	—	5
explosion (fotogenkök) .....	4	1	—	2	3
» (knallhatt) .....	1	—	—	1	1
Summa	189	59	10	12	176

Uppgift från medicinska avd. å Göteborgs Barnsjukhus för år 1919  
angående intagna sjukdomsfall även som döda.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
	I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.				
2	Debilitas cong. Atelectasis pulm.....	2	5	3	—
	Palatoschisis .....	—	1	—	—
	IV. Infektionssjukdomar och andra parasitärar sjukdomar.				
21	Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone	—	2	—	1
22	Erysipelas .....	2	3	—	—
23	Scarlatina .....	3	1	—	—
24	Diphtheria .....	16	16	—	—
25	Morbilli .....	13	10	—	—
28	Pertussis.....	4	5	—	—
29	Influenza epidemica.....	29	10	—	—
31	Varicellæ .....	6	7	—	—
33	Typhus abdominalis .....	33	27	—	—
34	Paratyphus.....	1	—	—	—
39	Poliomyelitis anterior acuta et Polioencephalitis acuta	53	52	17	12
42	Tuberculosis .....	—	—	4	4
	» pulmonum. Tuberculosis laryngis .....	14	17	5	8
	» cerebri. Meningitis tuberc. ....	12	13	11	—
	» ossium et articulorum.....	3	1	—	—
	» lymphoglandularum .....	11	8	—	—
	» urogenitalis .....	1	—	—	—
	» cutis Peritonei .....	2	2	1	—
	» organorum aliorum .....	10	11	—	—
44	Syphilis hereditaria.....	2	1	—	—
	Kolpitis, Vulvitis, Bartholin. gonorrhœica .....	—	1	—	—
	Endomet., Salping., Peritonit. » .....	—	1	—	—
55	Tænia (Cysticercus). Bothriocephalus.....	5	7	—	—
57	Febris. Febricula .....	—	1	—	—
	V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.				
58	Anæmia .....	14	10	—	—
66	Morbus Banti .....	1	—	—	—
	VI. Ämnesomsättningssjukdomar.				
68	Diebetes mellitus, insip. ....	2	—	1	—
70	Krigsödem .....	1	—	—	—
	Exudativ diathes .....	1	—	—	—
	Atrofia .....	9	3	—	—
	Überfütterung .....	2	1	—	—
	VIII. Neresystemets sjukdomar.				
80	Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis .....	5	2	3	1
83	Encephalitis. Abscessus cerebri et cerebelli.....	—	1	—	—
88	Myelitis .....	—	1	—	—
94	Neuritis. Neuralgia.....	1	2	—	—
95	Paralysis, p. dipt. ....	4	3	—	—
96	Spasmus. Tetani. Convulsiones.....	6	3	—	—
	Morbus Little .....	1	—	—	—
	Chorea .....	2	5	—	—

	Sjukdom	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
98	Epilepsia .....	2	1	—	—
99	Hysteria .....	—	3	—	—
100	Neurasthenia .....	—	2	—	—
101	Hydrocephalus .....	2	—	—	—
	IX. Sinnessjukdomar.				
109	Idiotia. Imbecilitas .....	5	3	—	—
	X. Cirkulationsorganens sjukdomar.				
111	Pericarditis .....	—	1	—	1
112	Endocarditis acuta .....	9	7	—	—
113	Myocarditis acuta .....	5	2	4	—
	Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis .....	5	9	—	1
	XI. Andningsorganens sjukdomar.				
121	{ Morbi cav. nas. et 124} { cav. acces. nas. } .....	2	1	—	—
125	Morbi laryngis .....	3	—	—	—
127	Tracheitis acuta. Bronchitis acuta .....	54	54	1	—
128	"      chron.     "      chron. .....	10	5	—	—
131	Asthma bronchiale. Br. asthm. .....	4	—	—	—
134	Pneumonia crouposa acuta .....	35	26	1	—
140	Bronchopneumonia acuta .....	37	36	7	10
	Pleuritis. Empyema pleuræ .....	31	4	—	—
	XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.				
143	Stomatitis. Noma .....	1	1	—	—
144	Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta .....	5	5	—	—
153	Gastritis acuta .....	16	10	—	—
158	Enterocolitis acuta. Proctitis acuta .....	36	20	3	3
161	Entero-colitis chronica .....	4	7	—	—
162	Hernia .....	2	2	—	—
168	Dyspepsia .....	9	2	—	—
170	Icterus. Icterus catarrhalis .....	1	5	—	—
171	Pylorospasmus .....	2	—	—	—
172	Peritonitis acuta .....	2	1	—	—
	Obstipsatio .....	3	—	—	—
	Strictura oesophagi .....	1	—	—	—
	XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.				
173	Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta .....	16	19	1	1
174	"      "      "      "      "      chronica .....	—	—	—	—
175	Morbus Brighti .....	5	1	—	—
178	Pyelitis. Cystopyelonephritis .....	4	18	—	—
180	Hydronephrosis .....	—	1	—	—
184	Cystitis .....	5	20	—	—
	Albuminuria orthost. .....	—	2	—	—
	XIV. Könsorganens sjukdomar.				
	A. Manliga könsorganen.				
189	Hydrocele .....	3	—	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		m.	kv.	m.	kv.
	XV. <i>Muskternas, ledgångarnas samt bensystemets sjukdomar.</i>				
202	Myitis. Rheumatismus muscularum .....	—	1	—	—
205	Synovitis. Arthritis .....	1	—	—	—
206	Polyarthritis rheumatica acuta .....	12	8	—	—
214	Rachitis .....	27	11	—	—
	XVI. <i>Hudens sjukdomar.</i>				
217	Erythema multiforme et nodosum .....	8	6	—	—
218	Urticaria .....	1	2	—	—
222	Eczema .....	26	40	—	—
223	Psoriasis .....	—	2	—	—
228	Impetigo .....	14	12	—	—
236	Scabies .....	2	6	—	—
	Purigo .....	3	1	—	—
	Strophulus .....	3	2	—	—
	Intertrigo .....	1	2	—	—
	Dermatitis .....	1	3	—	—
	Purpura .....	1	1	—	—
	XVII. <i>Öronsjukdomar.</i>				
243	Otitis media catarrhalis .....	1	—	—	—
	»     purulenta .....	25	15	—	—
	XVIII. <i>Ögonsjukdomar.</i>				
258	Conjunctivitis æstivalis, catarrhalis .....	—	2	—	—
	»     phlyctænulosa .....	6	5	—	—
263	Keratitis phlyctænulosa .....	—	1	—	—
300	»     parenchymatosa .....	1	—	—	—
	Keratomalacia .....	—	1	—	—
	Blepharitis .....	2	3	—	—
	XIX. <i>Sculster.</i>				
306	Angioma .....	—	1	—	—
309	Glioma .....	1	—	1	—
315	Sarcoma .....	1	1	—	1
	XX. <i>Andra sjukdomar.</i>				
322	Myxœdema. Cachexia thyreopriva. Hypothyreosis .....	—	—	—	—
	Mongolismus .....	4	1	—	—
326	Lymphadenitis sept.	7	3	—	—

Uppgift från *medicinska* avd. å Göteborgs Barnsjukhus för år 1919  
angående för skador och förgiftningar intagna, med  
hänsyn till skadans natur och påföld.

Skadans natur	Intagna			Skadans påföld		
	m.	kv.	s:a	döden	kvar-stående men	över-gående men
Främmande kropp i bronk .....	1	—	1	1	—	—
Förgiftning med syror eller alkalier .....	3	1	4	1	—	3
»      » arsenik .....	1	—	1	—	—	1
»      » morfin, opium .....	—	1	1	—	—	1
»      » fotogen .....	1	—	1	—	—	1
»      » cyanvärte .....	1	—	1	1	—	—
»      » chloroform .....	1	—	1	—	—	1
Drunknings .....	2	—	2	—	—	2
Summa	10	2	12	3	—	9

Uppgift från *medicinska* avd. å Göteborgs Barnsjukhus för år 1919  
angående för skador och förgiftningar intagna med  
hänsyn till skadans tillkomstsätt.

Skadans tillkomstsätt	Intagna		Skadans påföld		
	m.	kv.	döden	kvar-stående men	över-gående men
B. Olycksfall utom yrkesarbete.					
Vid lek .....	9	2	2	—	9
Rökning för ohyra .....	1	—	1	—	—
Summa	10	2	3	—	9



# MAJORNAS SJUKHUS

Uppgift från Majornas sjukhus för år 1919 angående intagna  
sjukdomsfall även som döda.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
	I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.				
	Vit. org. cord. ....	1	—	1	—
	IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.				
21	Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone	1	2	—	—
29	Influenza epidemica.....	18	13	2	2
33	Typhus abdominalis .....	22	40	3	6
34	Paratyphus.....	2	—	—	—
36	Dysenteria .....	—	1	—	1
42	Tuberculosis .....	3	3	1	—
	» pulmonum. Tuberculosis laryngis .....	3	3	1	—
	» organorum aliorum .....	1	—	—	—
57	Febris. Febricula .....	1	1	—	—
	V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.				
58	Anæmia .....	—	1	—	—
	VII. Kroniska förgiftningssjukdomar.				
71	Alcoholismus chronicus .....	4	—	—	—
	VIII. Nervsystemets sjukdomar.				
86	Paralysis glosso-labio-laryngea progressiva .....	1	—	1	—
94	Neuritis. Neuralgia isch. ....	2	1	—	—
96	Chorea .....	—	1	—	—
98	Epilepsia .....	—	1	—	—
99	Hysteria .....	1	—	—	—
100	Neurasthenia .....	1	5	—	—
	IX. Sinnessjukdomar.				
103	Amentia .....	—	2	—	—
	X. Cirkulationsorganens sjukdomar.				
113	Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis .....	1	1	—	—
113	Myocarditis » Cardiosclerosis. Cor adiposum	2	6	—	1
115	Arteriosclerosis. Atheromatosis. Atherosclerosis Endarteritis .....	1	1	—	—
	XI. Andningsorganens sjukdomar.				
128	Tracheitis acuta. Bronchitis acuta .....	1	3	—	—
129	» chronica. Bronchitis chronica .....	3	1	—	—
131	Asthma bronchiale .....	1	—	—	—
134	Pneumonia crouposa acuta .....	12	9	2	1
134	Bronchopneumonia acuta .....	2	2	—	—
138	Emphysema alveolare pulmonum .....	2	—	—	—
140	Pleuritis. Empyema pleuræ .....	6	5	—	—

	Sjukdom	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
<b>XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.</b>					
144	Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta .....	1	1	—	—
153	Enterocolitis acuta. Proctitis acuta .....	1	—	—	—
154	Gastritis chronica.....	1	—	—	—
155	Ulcus ventriculi Ulcus duodeni .....	1	4	—	—
157	Neurosis ventriculi .....	1	—	—	—
158	Entero-colitis chronica .....	3	3	—	—
167	Cholelithiasis .....	—	1	—	—
168	Icterus. Icterus. catarrhalis .....	1	—	—	—
<b>XIII. Njurarnas och urincägarnas sjukdomar.</b>					
173	Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta .....	9	8	—	—
174	* * * * * chronica. Morbus Brighti .....	3	10	1	3
175	Pyelitis. Cystopyelonephritis .....	—	1	—	—
180	Cystitis .....	—	6	—	—
184	Alb. ortostath., cycl. .....	2	—	—	—
<b>XV. Muskernas, ledgångarnas samt ben-systemets sjukdomar.</b>					
202	Myitis Rheumatismus muscularum .....	5	1	—	—
206	Polyarthritis rheumatica acuta .....	1	1	—	—
207	* * * * * chronica..	3	1	—	—
<b>XVI. Hudens sjukdomar.</b>					
222	Eczema .....	—	2	—	—
227	Ulcus varicosum cruris .....	1	1	—	—
	Hyperidrosis pedum .....	1	—	—	—
<b>XVIII. Ögonsjukdomar.</b>					
258	Conjunctivitis phlyctenulosa .....	—	1	—	—
273	Iritis, iridocyclitis.....	—	1	—	—
<b>XIX. Sculster.</b>					
315	Sarcoma oculi .....	—	1	—	—
316	Carcinoma .....	1	1	—	—
	* ventriculi .....	1	1	—	—
<b>XX. Andra sjukdomar.</b>					
323	Morbus Basedowi. Hyperthyreosis .....	—	2	—	—

**Uppgift från Majornas sjukhus för år 1919 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna patienter.**

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärkningar
			förbättrad	död	
VIII.					
Pleuritis exsud. ....	3	Profpunktion .....	3	—	
»     »     »	1	Tharacocentes .....	1	—	
XXVII.					
Abscessus.....	7	Incision .....	6	—	1 Död av tyfoid

**Uppgift från Majornas sjukhus för år 1919 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å polikliniskt behandlade patienter.**

Sjukdom	Antal fall	Operation	Anmärkningar
XXVIII. Mindre viktiga sjukdomsfall.....	325	Div. incisioner, punktioner etc.	

**Uppgift från Majornas sjukhus för år 1919 angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till skadans natur och påföljd.**

Skadans natur	Intagna		Skadans påföljd		
	män	kv.	döden	kvarstående men	övergående men
Sår utan komplikationer (vulnus).....	5	—	—	3	2
Varbildning i följd av inträng kropp eller skada å huden eller subkul. bindväven (sepsis) .....	—	1	—	—	1
Benbrott, enkelt (fractura simplex) .....	1	—	—	—	1
Förbränning (combustio) ansikte .....	—	1	—	—	1
Contusio.....	1	—	—	—	1
Summa	7	2	—	3	6

Uppgift från Majornas sjukhus för år 1919 angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till skadans tillkomstsätt.

Skadans tillkomstsätt	Intagna		Skadans påföld		
	män	kv.	döden	kvarstående men	övergående men
<i>A. Olycksfall i yrkesarbete.</i>					
Genom fall från stege, avsats, ställning; genom halkning, nedstörtande föremål, ras, inom träindustrien	1	—	—	—	1
Vid körsning .....	1	—	—	—	1
Genom slag, stöt ellerbett av djur.....	3	—	—	3	—
<i>B. Olycksfall utom yrkesarbete.</i>					
Vid hushållsgöromål .....	—	2	—	—	2
Vid slagsmål och överfall .....	1	—	—	—	1
Under rusets inflytande .....	1	—	—	—	1
Summa	7	2	—	3	6

EPIDEMISJUKHUSET



# EPIDEMISJUKHUSET

# EPIDEMISJUKHUSET

De byggnadsarbeten, som sedan våren 1918 pågått vid Epidemisjukhuset, nämligen dels uppförandet av en ny större sjukpaviljong och dels utvidgning och modernisering av tvätt- och desinfektions-anstalten, hava under året avslutats, så att de nya byggnaderna från och med oktober månad kunnat tagas i bruk.

Den nya sjukpaviljongen, som är 50 meter lång och 14 meter bred, är uppförd av trä med vitrappade väggar och tegeltak. Den egentliga överjordsvåningen inrymmer tre sjukavdelningar; under norra ändan av denna våning finnes en större källarvåning med badavdelning för sköterskepersonal, pannrum och förrådskällare; i vindsvåningen, som sträcker sig över hela byggnadens längd, inrymmas diverse bostadsrum för personal. Rummen i sjukavdelningarna äro placerade på ömse sidor om en 2.5 m. bred korridor som går genom hela våningens mitt men mellan varje sjukavdelning är avstängt genom ett dörrparti, så att varje avdelning är fullt isolerad från de övriga. Den södra av sjukavdelningarna tjänstgör som observationsavdelning för skarlakanspatienter och innehåller 5 st. sjukrum för 2 patienter vardera. Till varje sjukrum hör ett badrum jämte påklädningsrum, med direkt utgång till det fria. Mellan korridoren och sjukrummen finnes ett litet förrum, rymmande på ena sidan slask och W.-C. på andra rockar för läkarne. Utom de 5 isoleringsrummen rymmer denna avdelning ett operationsrum med tillhörande steriliseringsrum, avsett för operation av patienter från vilken som hälst av sjukhusets övriga sjukavdelningar, dessutom 2 rum för sköterskepersonalen, förråd och tekök. De båda andra sjukavdelningarna bestå vardera av 2 sjuksalar, den ena för 5, den andra för 6 patienter. Mellan båda sjukavdelningarna finnes dessutom ett mindre för 4 pat. avsett sjukrum, som allt efter behovet kan anslutas till vilken som hälst av de båda avdelningarna. Dessa två sjukavdelningar äro avsedda för sjukdomar som uppträda med ett mindre antal fall, för vilka eljes någon av sjukhusets större avdelningar skulle behöva upplåtas.

Den i källarvåningen placerade badavdelningen för sköterskepersonalen består av 8, i tvenne grupper om vardera 4 delade avklädningsrum med till varje grupp hörande badrum jämte gemensamt toalettrum och garderob. Den senare innehåller ett 70-tal klädskåp även som plats för sköterskornas koffertar m. m. Till varje grupp av avklädningsrummen hör en förstuga, som alltså tjänstgör som ingång till badavdelningen och från den i byggnadens motsatta sida liggande garderobavdelningen leder likaledes en förstuga ut i det fria.

Tvätt- och desinfektionsanstalten har undergått en avsevärd tillökning. Genom denna har sålunda vunnits: ett rum för förvaring av kläder o. a., som skola undergå desinfektion, ett rum för förvaring av smutsiga kläder, två rum för mangling, strykning och förvaring av de rena kläderna. För att möjliggöra ökning av driften har anskaffats dels en varmmangel, dels en ny större ångpanna och dessutom har den gamla skorstenen ersatts med en betydligt högre sådan. Kostnaden för den nya sjukpaviljongen har uppgått till omkring 385,000 kr., för tillökningen av tvätt- och desinfektionsanstalten omkring 70,000 kr.

Hj. Wennerberg.

Uppgift från Epidemisjukhuset för år 1919 angående intagna  
sjukdomsfall även som döda.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
<b>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.</b>					
22	Erysipelas .....	—	1	—	—
23	Scarlatina .....	93	129	2	—
24	Diphtheria .....	623	746	23	29
25	Morbilli .....	5	3	1	—
26	Rubeola .....	2	3	—	—
27	Parotitis epidemica .....	3	5	—	1
28	Pertussis .....	5	3	1	1
29	Influenza epidemica .....	17	20	—	—
31	Varicellæ .....	5	6	—	—
33	Typhus abdominalis .....	416	404	55	56
36	Dysenteria .....	1	—	—	—
39	Poliomyelitis anterior acuta et Polioencephalitis acuta .....	25	10	5	—
40	Meningitis cerebrospinalis epidemica .....	2	1	1	1
42	Tuberculosis pulmonum. Tuberculosis laryngis .....	5	7	2	1
	» cerebri. Meningitis tuberc.	1	2	—	—
46	Cystitis gonorrhœica .....	—	4	—	—
	Lymphadenitis .....	9	8	—	—
51	Malaria .....	1	—	—	—
<b>VIII. Nervsystemets sjukdomar.</b>					
83	Encephalitis. Abscessus cerebri et cerebelli .....	—	1	—	1
98	Epilepsia .....	—	1	—	—
<b>X. Cirkulationsorganens sjukdomar.</b>					
111	Pericarditis .....	1	—	—	—
112	Endocarditis acuta .....	1	3	—	—
113	, chronica. Vitium organicum cordis .....	3	7	—	—
119	Thrombosis. Embolia .....	1	2	—	—
<b>XI. Andningsorganens sjukdomar.</b>					
125—127	Morbi laryngis .....	6	7	—	—
128	Tracheitis acuta. Bronchitis acuta .....	13	8	—	—
134	Pneumonia crouposa acuta .....	24	13	2	4
<b>XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.</b>					
177	Nephrolithiasis .....	1	—	—	—
<b>XVI. Hudens sjukdomar.</b>					
217	Erythema multiforme et nodosum .....	8	13	—	—
222	Eczema .....	1	2	—	—
236	Scabies .....	1	5	—	—
<b>XVII. Öronsjukdomar.</b>					
243	Otitis media purulenta .....	17	18	—	—
<b>XVIII. Ögonsjukdomar.</b>					
258	Conjunctivitis, æstivalis, catarhalis .....	—	2	—	—
273	Iritis iridocyclitis .....	1	—	—	—

1919.

Å Epidemisjukhuset (överläkare Dr Hj. Wennerberg) ha under året vårdats 3,203 patienter, av vilka under året intagits 3,029.

Sjukdomarne ha fördelats enligt följandet tabell:

	Kvarliggande från		Intagna under		Summa vårdade		Avförda år 1919				Kvarliggande till	
	1918		1919		1919		friska		döda		1920	
	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.
Nervfeber .....	21	29	416	404	437	433	361	347	55	56	21	30
Skarlakansfeber .....	4	8	87	124	91	132	69	112	2	—	20	20
Difteri .....	47	61	610	740	657	801	596	736	23	29	38	36
Strypsjuka (utan difteri) .....	—	1	23	17	23	18	21	15	2	2	—	1
Angina .....	1	1	118	157	119	158	118	157	1	—	—	1
Epid. hjärnhinneinflammation	—	—	2	1	2	1	1	—	1	1	—	—
Annan sjukdom .....	1	—	164	166	165	166	154	157	10	7	1	2
Summa	74	100	1420	1608	1494	1700	1320	1524	94	95	80	90

Frånräknas de till 1920 kvarliggande äro mortalitetssiffrorna:

för samtliga sjukdomar	3,033	vårdade	189	döda	=	6,23	%
» nervfeber .....	819	»	111	»	=	13,55	»
» skarlakansfeber .....	183	»	2	»	=	1,09	»
» difteri .....	1,384	»	52	»	=	3,76	»
» croup (utan difteri) ...	40	»	4	»	=	10,00	»
» angina .....	276	»	1	»	=	0,36	»
» hjärnhinneinflammation	3	»	2	»	=	66,66	»
» annan sjukdom .....	328	»	17	»	=	5,18	»

Av difteripatienterna hava 51 haft croupsymtom, av dessa ha 16 eller 31,37 % avlidit. För de rena svalgdifterierna är mortaliteten alltså 2,70 %, samtliga patienter med croupsymtom utgjorde 91 med 20 dödsfall = 21,98 %.

Å 40 av dessa har ej något operativt ingrepp utförts, å övriga 51 har operativt ingrepp utförts, varav i 27 fall enbart intubation, i 12 fall endast tracheotomi samt i 12 fall både intubation och tracheotomi. Av de enbart intuberade avledo 5 eller 18,52 %, av de enbart tracheotomiserade 5 eller 41,67 % och av dem å vilka båda operationerna företagits 10 eller 83,33 %. Totalmortaliteten för de operativa var alltså 39,21 %.

Uppgift från Epidemisjukhuset: år 1919 angående intagna  
1919-1920 vid (grävskapsförvaltningens sjukskriftsavdelningens) Epidemisjukhuset  
020.8 tillgång i form av tillfall vid intagning från 020.2 tillkallat  
med tillfallslängd från uttagning till intagning.

magnitudo 020.8	intagning 020.1		uttagning 020.1		magnitudo 020.8							
	år	m	år	m								
08	18	16	742	186	752	102	014	02	12	3	8	-
09	09	10	743	190	751	10	421	58	8	4	2	-
08	08	10	743	195	750	037	010	10	74	47	20	hejdi
13	-	743	10	81	82	74	82	4	-	4	10	medelvärde
13	-	743	81	811	861	811	861	211	1	1	4	medeld
13	-	743	81	811	861	811	861	211	1	1	4	medelvärde
08	1	743	10	741	151	041	041	101	1	1	2	medeld
09	08	10	743	101	741	001	021	001	17	1	8	-

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 till 020.8 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

020.8 tillfallslängden från uttagning till intagning 020.1 är samma.

Enkärt om företrädesvis författnings- och tillståndsförhållanden i händelserna nedanmärkta, vilka författnas i samband med hänsyn till  
ålder, kön, civilstånd samt sättet för anmälnas överförande.

Anmälning			Innehåll i brevet från landstinget		
Id	Namn	Vid	Från	Till	Meddelande
1	4	8			
1000	101	998			
—	78	101			
2000	2001	2004			
—	981	250			
3000	301	310			
—	62	30			
<b>HOLTERMANSKA SJUKHUSET</b>					
4000	4001	4004			
5000	5001	5004			
6000	6001	6004			
7000	7001	7004			
8000	8001	8004			
9000	9001	9004			
10000	10001	10004			
11000	11001	11004			
12000	12001	12004			
13000	13001	13004			
14000	14001	14004			
15000	15001	15004			
16000	16001	16004			
17000	17001	17004			
18000	18001	18004			
19000	19001	19004			
20000	20001	20004			
21000	21001	21004			
22000	22001	22004			
23000	23001	23004			
24000	24001	24004			
25000	25001	25004			
26000	26001	26004			
27000	27001	27004			
28000	28001	28004			
29000	29001	29004			
30000	30001	30004			
31000	31001	31004			
32000	32001	32004			
33000	33001	33004			
34000	34001	34004			
35000	35001	35004			
36000	36001	36004			
37000	37001	37004			
38000	38001	38004			
39000	39001	39004			
40000	40001	40004			
41000	41001	41004			
42000	42001	42004			
43000	43001	43004			
44000	44001	44004			
45000	45001	45004			
46000	46001	46004			
47000	47001	47004			
48000	48001	48004			
49000	49001	49004			
50000	50001	50004			
51000	51001	51004			
52000	52001	52004			
53000	53001	53004			
54000	54001	54004			
55000	55001	55004			
56000	56001	56004			
57000	57001	57004			
58000	58001	58004			
59000	59001	59004			
60000	60001	60004			
61000	61001	61004			
62000	62001	62004			
63000	63001	63004			
64000	64001	64004			
65000	65001	65004			
66000	66001	66004			
67000	67001	67004			
68000	68001	68004			
69000	69001	69004			
70000	70001	70004			
71000	71001	71004			
72000	72001	72004			
73000	73001	73004			
74000	74001	74004			
75000	75001	75004			
76000	76001	76004			
77000	77001	77004			
78000	78001	78004			
79000	79001	79004			
80000	80001	80004			
81000	81001	81004			
82000	82001	82004			
83000	83001	83004			
84000	84001	84004			
85000	85001	85004			
86000	86001	86004			
87000	87001	87004			
88000	88001	88004			
89000	89001	89004			
90000	90001	90004			
91000	91001	91004			
92000	92001	92004			
93000	93001	93004			
94000	94001	94004			
95000	95001	95004			
96000	96001	96004			
97000	97001	97004			
98000	98001	98004			
99000	99001	99004			
100000	100001	100004			
101000	101001	101004			
102000	102001	102004			
103000	103001	103004			
104000	104001	104004			
105000	105001	105004			
106000	106001	106004			
107000	107001	107004			
108000	108001	108004			
109000	109001	109004			
110000	110001	110004			
111000	111001	111004			
112000	112001	112004			
113000	113001	113004			
114000	114001	114004			
115000	115001	115004			
116000	116001	116004			
117000	117001	117004			
118000	118001	118004			
119000	119001	119004			
120000	120001	120004			
121000	121001	121004			
122000	122001	122004			
123000	123001	123004			
124000	124001	124004			
125000	125001	125004			
126000	126001	126004			
127000	127001	127004			
128000	128001	128004			
129000	129001	129004			
130000	130001	130004			
131000	131001	131004			
132000	132001	132004			
133000	133001	133004			
134000	134001	134004			
135000	135001	135004			
136000	136001	136004			
137000	137001	137004			
138000	138001	138004			
139000	139001	139004			
140000	140001	140004			
141000	141001	141004			
142000	142001	142004			
143000	143001	143004			
144000	144001	144004			
145000	145001	145004			
146000	146001	146004			
147000	147001	147004			
148000	148001	148004			
149000	149001	149004			
150000	150001	150004			
151000	151001	151004			
152000	152001	152004			
153000	153001	153004			
154000	154001	154004			
155000	155001	155004			
156000	156001	156004			
157000	157001	157004			
158000	158001	158004			
159000	159001	159004			
160000	160001	160004			
161000	161001	161004			
162000	162001	162004			
163000	163001	163004			
164000	164001	164004			
165000	165001	165004			
166000	166001	166004			
167000	167001	167004			
168000	168001	168004			
169000	169001	169004			
170000	170001	170004			
171000	171001	171004			
172000	172001	172004			
173000	173001	173004			
174000	174001	174004			
175000	175001	175004			
176000	176001	176004			
177000	177001	177004			
178000	178001	178004			
179000	179001	179004			
180000	180001	180004			
181000	181001	181004			
182000	182001	182004			
183000	183001	183004			
184000	184001	184004			
185000	185001	185004			
186000	186001	186004			
187000	187001	187004			
188000	188001	188004			
189000	189001	189004			
190000	190001	190004			
191000	191001	191004			
192000	192001	192004			
193000	193001	193004			
194000	194001	194004			
195000	195001	195004			
196000	196001	196004			
197000	197001	197004			
198000	198001	198004			
199000	199001	199004			
200000	200001	200004			
201000	201001	201004			
202000	202001	202004			
203000	203001	203004			
204000	204001	204004			
205000	205001	205004			
206000	206001	206004			
207000	207001	207004			
208000	208001	208004			
209000	209001	209004			
210000	210001	210004			
211000	211001	211004			
212000	212001	212004			
213000	213001	213004			
214000	214001	214004			
215000	215001	215004			
216000	216001	216004			
217000	217001	217004			
218000	218001	218004			
219000	219001	219004			
220000	220001	220004			
221000	221001	221004			
222000	222001	222004			
223000	223001	223004			
224000	224001	224004			
225000	225001	225004			
226000	226001	226004			
227000	227001	227004			
228000	228001	228004			
229000	229001	229004			
230000	230001	230004			
231000	231001	231004			
232000	232001	232004			
233000	233001	233004			
234000	234001	234004			
235000	235001	235004			

Uppgift från Holtermanska sjukhuset för år 1919 angående intagna  
sjukdomsfall ävensom döda.

	S j u k d o m .	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.					
44	Syphilis hereditaria .....	9	4	2	—
	»     acquisita.....	342	191	1	—
	Därav primaria.....	191	27	—	—
45	Ulcus molle .....	144	16	—	—
46	Gonorrhœa.....	378	132	—	—
	Urethritis gonorrhœica acuta.....	314	110	—	—
	»     »     chronica .....	64	22	—	—
	Cystitis     » .....	6	1	—	—
	Epididymitis     » .....	111	—	—	—
	Prostatitis     » .....	11	—	—	—
	Kolpitis, Vulvitis, Bartholin. gonorrhœica .....	—	20	—	—
	Endomet., Salping., Peritonit.     » .....	—	32	—	—
	Conjunctivitis gonorrhœica.....	1	1	—	—
	Lymphadenitis     » .....	67	2	—	—
	Rheumatismus     » .....	16	—	—	—
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.					
153	Enterocolitis acuta. Proctitis acuta.....	1	—	—	—
168	Icterus catarrhalis .....	2	2	—	—
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.					
174	Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica Morbus Brighti .....	—	1	—	—
182	Urethritis .....	16	9	—	—
XIV. Könsorganens sjukdomar.					
188	Phimosis paraphimosis .....	32	—	—	—
199	Mastitis .....	—	1	—	—
XVI. Hudens sjukdomar.					
217	Erythema multiforme et nodosum .....	1	—	—	—
220	Pemphigus .....	1	—	—	—
222	Eczema .....	75	28	—	—
223	Psoriasis.....	14	6	—	—
227	Ulcus varicosum cruris .....	1	4	—	—
231	Furuncolosis .....	7	—	—	—
234	Trichophytia .....	2	—	—	—
236	Scabies .....	396	222	—	—
	Dermatit. exfor.....	1	—	—	—
XIX. Seulster.					
313	Papilloma .....	7	5	—	—

Uppgift från Holtermanska sjukhuset för år 1919 angående de för nedannämnda veneriska sjukdomar intagna, med hänsyn till ålder, kön, civilstånd samt sättet för smittans överförande.

Sjukdom	S:a	civilstånd	Den smittades									
			ålder									
			öglit	gift	under 10 år	10–15 år	15–20 år	20–25 år	25–30 år	30–40 år	40–50 år	50–60 år
Syphilis recens	män .....	191	172	19	—	—	18	68	53	39	7	6
	ej prost. kvinnor ...	27	21	6	—	—	11	9	4	1	2	—
Gonor. rhoea acuta	män .....	314	294	20	—	—	38	122	89	53	9	3
	ej prost. kvinnor ...	110	108	2	25	4	31	38	5	5	1	1
Ulcus molle	män .....	144	135	9	—	—	13	63	41	22	2	1
	ej prost. kvinnor ...	16	16	—	—	—	6	9	—	1	—	—

Fall 1—29. Flickor i ålder från  $1\frac{1}{2}$  till 14 år, en från Hjärtum och övriga från Göteborg, alla på okänt sätt smittade med gonorrhé. I ett par av fallen har gonorrhé kunnat konstateras hos mödrarne.

Fall 30: Arbetare från Göteborg; scleros på överläppen. Infektionssätt okänt.

- » 31: Sjöman från Göteborg; scleros på munslémhinnan intill munvinkeln. Smittosätt okänt.
- » 32: Sjöman från Göteborg; scleros på överläppen. Smittosätt okänt.
- » 33: Grovarb. från Göteborg; scleros på halsen. Smittad vid rakning.
- » 34: Hustru från Göteborg: scleros på överläppen. Smittosätt obekant.
- » 35: Sömmerska från Göteborg; scleros på underläppen. Smittad genom en kyss, fästmannen undergår behandling för syfilis sec.

Uppgift från Holtermanska sjukhuset för år 1919 angående de för  
 nedanstående veneriska sjukdomar intagna, med hänsyn  
 till den ort, inom vilken smittan ådragits.

Län	Syphilis recens		Gonorrhoea acuta		Ulcus molle	
	män	ej prost. kv.	män	ej prost. kv.	män	ej prost. kv.
Stockholms stad .....	11	—	15	—	7	—
Södermanlands län .....	stad	1	—	—	—	—
Östergötlands län .....	>	—	1	1	—	1
Jönköpings län .....	>	1	—	—	—	—
Kalmar län .....	>	—	—	1	—	—
Blekinge län .....	>	1	—	4	1	1
Malmöhus län .....	{ stad	6	—	10	1	5
	{ landsb.	2	—	—	—	1
Hallands län .....	{ stad	1	—	6	—	—
	{ landsb.	—	1	—	1	—
Göteborgs stad .....	111	22	204	99	92	15
» och Bohus län .....	{ stad <sup>1)</sup>	2	—	1	—	—
	{ landsb.	1	3	—	4	1
Älfsborgs län .....	>	1	—	1	—	—
Skaraborgs län .....	{ stad	1	—	—	2	1
	{ landsb.	—	—	1	—	—
Värmlands län .....	{ stad	1	—	2	—	—
	{ landsb.	—	—	2	—	—
Örebro län .....	stad	—	—	—	1	—
Gäleborgs län .....	{ stad	1	—	1	—	1
	{ landsb.	—	—	—	—	—
Västernorrlands län .....	stad	—	—	1	—	—
Jämtlands län .....	>	—	—	1	—	—
Västerbottens län .....	>	1	—	—	—	—
Norrbottns län .....	>	—	—	1	—	1
Norge .....	>	3	—	9	—	1
Danmark .....	>	2	—	7	1	2
Finland .....	>	2	—	4	—	—
Andra länder .....	41	—	42	—	30	—
Obekant .....	1	—	—	—	—	—

<sup>1)</sup> annan än Göteborg.

Årsberättelse för 1912 från Göteborgs Barnbördshus

Heraledat av

C. LINDBOMS och H. BENCKERT

Barn  
Barn  
Barn

Från  
Från  
Från

Under året uttagas och säljas

Märta och barn		s eller annan värdensalt avförda kvinnor och barn									
Års-	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
1912	46	22	22	12	12	12	12	12	12	12	12
Totalt	3282	1560	1560	880	880	880	880	880	880	880	880
Från	190	101	101	50	50	50	50	50	50	50	50
Från	395	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100

# BARNBÖRDSHUSET

Helsingborg

Årsberättelse för 1912 från Göteborgs Barnbördshus

S. Forsberg

Års-	Antal										
1912	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

S. Dödeberättelse från den sista tillvaron av barnen

0.9 4 0 0 2 5

Årsberättelse

Göteborgs Barnbördshus  
Göteborgs Barnbördshus

A. Dödeberättelse  
B. Dödeberättelse  
C. Dödeberättelse  
D. Dödeberättelse  
E. Dödeberättelse  
F. Dödeberättelse  
G. Dödeberättelse  
H. Dödeberättelse  
I. Dödeberättelse  
J. Dödeberättelse  
K. Dödeberättelse  
L. Dödeberättelse  
M. Dödeberättelse  
N. Dödeberättelse  
O. Dödeberättelse  
P. Dödeberättelse  
Q. Dödeberättelse  
R. Dödeberättelse  
S. Dödeberättelse  
T. Dödeberättelse  
U. Dödeberättelse  
V. Dödeberättelse  
W. Dödeberättelse  
X. Dödeberättelse  
Y. Dödeberättelse  
Z. Dödeberättelse

# Årsberättelse för 1919 från Göteborgs Barnbördshus

utarbetad av

L. LINDQUIST och H. BENCKERT.

Överläkare.

Eitr. läkare.

## 1. Under året intagna och avfördä.

Grupp	Intagna										Avfördä		
	Under 20 år	20—30 år	30—40 år	Över 40 år	Ogifta	Gifta	Änkor och från- skilda	Först- föder- skor	Om- föder- skor	S:a intagna	S:a avfördä	Därav döda	till sjukhus
A	103	1240	759	138	527	1688	25	975	1265	2240	2226	7	27
B	{ a	—	—	—	—	—	—	—	—	149	149	1	—
	{ b	—	—	—	—	—	—	—	—	300	296	5	—

Kvarligg. den  $\frac{1}{1}$ , A: 34; ..... B { a 2  
 »  $\frac{31}{12}$ , A: 48 därav oförl. 7; B { b 3  
 »  $\frac{31}{12}$ , A: 48 därav oförl. 7; B { a 2  
 »  $\frac{31}{12}$ , A: 48 därav oförl. 7; B { b 7

B b äro fall intagna å Isoler- (Gynekol) Avdeln.

## 2. Fosterlägen.

Nack- bjudning	Hjäss- bjudning	Pann- bjudning	Ansikts- bjudning	Sätes- och fotbjudning	Tvär- och snedläge	Obestämt läge	Summa fosterlägen
1899	39	4	2	80	6	—	2024
						+ Decapitatio	2
						+ Kejsarsnitt	7

## 3. Dödsorsaker bland på anstalten avlidna kvinnor.

Journalnummer	Dödsorsak
A. Förlossn. avd.	
N:o 345	Morbus hispanicus c. Pneumonia bilat.
» 355	» » » »
» 495	Eclampsia gravidar.
» 842	Endocarditis chronic. + Nephrit. chronic.
» 1016	Nephritis chronic.
» 1021	Embolia pulmon.
» 1622	Seplicæmia (oförlöst)
B. a. LXXIV	»
B. b. N:o 8	Peritonitis diffusa
» 165	

Journalnummer	Dödsorsak
N:o 266	Bronchitis + Bronchopneumonia
» 296	Sepsis puerperalis
» 300	Cancer uteri

#### 4. Till sjukhus eller annan vårdanstalt avfördta kvinnor och barn.

Journalnummer	S j u k h u s	S j u k d o m
11	Sahlgrenska sjukh. med. avd.	Influenza-pneumoni.
403	» » » »	Endocarditis
498	» » » »	Meningitis
692	» » » »	Pleuropneumonia chronic. bilat.
757	» » » »	Diabetes
1147	» » » »	Tuberculos. miliaris.
1150	» » » »	Vitium cordis incompensat.
554	» tbc.	Tuberculos pulmon. et laryngis
883	» » » »	» » » »
1061	» » » »	» » » »
1522	» kirurg. »	Arthroit art. humero-scapularis.
447	» ögon »	Blennorrhæa gc (barnet)
31	Holtermanska »	Lues secund.
256	» »	» »
271	» »	» »
622	» »	» + scabies
895	» »	»
1237	» »	» secund.
2054	» »	» + scabies.
421	Epidemiska »	Febris typhoides
1128	» »	» »
1754	» »	» »
1014	Gibraltar tbc. avd.	Tuberculos pulm. et laryngis
1922	Örgryte » »	» » » »
259	Hisingens Hospital	Psychos puerpal.
1570	B. B:s Gynek. avd.	Metrorrhagia
2105	» » »	Abscess. pelv.

## 5. Sjukdomar och oregelbundenheter hos intagna barnaföderskor.

	Antal fall	Journalnummer
Albuminuria .....	77	
Nephropathia gravidarum .....	39	
Eclampsismus .....	11	698, 778, 842, 1066, 1623, 1812, 1836, 1862, 1962, 2008, 2122.
Eclampsia { gravidarum .....	3	163, 1587, 1513.
{ parturientium .....	5	336, 434, 693, 1228, 1513.
{ puerperarum .....	7	19, 444, 654, 947, 1624, 1685, 1744.
Nephritis .....	7	
Neuroretinitis albuminurica .....	1	1862.
Pyelitis, pyelonephritis .....	94	
Hydramnion .....	9	10, 314, 452, 489, 1177, 1393, 1803, 2013, 2052.
Mola hydatidosa .....	2	351, 2015.
Placenta praevia totalis .....	1	1771.
» partialis .....	6	103, 979, 998, 1156, 1328, 1813.
Djupt sittande plac..	1	226.
Ablatio placentac praematura .....	12	64, 177, 497, 534, 746, 893, 907, 977, 1845, 1986, 2018, 2144.
Pelvis justo minor .....	25	59, 169, 240, 371, 511, 637, 814, 847, 965, 968, 1088, 1297, 1310, 1337, 1343, 1413, 1466, 1574, 1696, 1919, 2036, 2045, 2078, 2193, 2221.
Myoma uteri .....	8	
Cancer *	1	1262.
Tumor ovarii .....	2	857, 2160.
Prolapsus funiculi .....	4	138, 505, 1310, 1710.
» extremitatum .....	2	178, 282.
Hotande uterusruptur .....	2	505, 968.
Ruptura perinei completa .....	1	
Hypotonia uteri et musc. abdom..	76	
Retentio placentae totalis .....	7	
» partialis .....	5	
» velamentorum .....	11	
Hämorrhagia (gravis) sub et post partum .....	29	
Abortus mensium 1—3 .....	178	
» 4—7 .....	57	
Partus præmaturus .....	115	
Graviditas extrauterina .....	3	Se bilaga sid. 211. 508, 912, 2220.
Hämatoma vaginae et vulvae .....	2	
Lochiometra .....	4	
Febris resorptionis in partu (abortu) .....	61	
» » » puerp. ....	3	
Parametritis. Pelvooperitonitis .....	3	
Sepsis puerperalis .....	2	
Trombophlebitis v. saphenae .....	15	
» » iliac. et cruralis .....	4	
Lymfangitis mammae .....	52	
Mastitis .....	2	
Subinvolutio uteri .....	1	
Ulcus puerperal .....	15	
Septum vaginæ et cervicis .....	1	
Tuberculosis pulmonum.....	28	
Syphilis .....	21	
» hereditaria .....	1	
Gonorrhœa .....	5	

Termin	Antal fall	Journalnummer
Erysipelas .....	2	
Scabies .....	2	
Anæmia acuta .....	1	
Epilepsia .....	1	
Psychosis .....	2	259. 898.
Andra nervsjukdomar .....	3	
Vitium organicum cordis .....	10	
Varices .....	3	
Ulcus varicos .....	6	
Pneumonia acuta .....	1	
Endocardit. acuta.....	1	
Meningit. .....	1	
Andra andningsorganens sjukd. ....	12	
Cancer cæci c. metast. ....	1	
Andra matsmältningsorganens sjukdomar .....	7	1740.
Hämorrhoider .....	3	
Muskternas, ledgångarnas och bensystemets sjukd. ....	3	
Hudens sjukdomar .....	5	
Sublimateczem .....	6	
Morbus hispanic. ....	5	
» » c. pneumonia .....	11	
Febris typhoid .....	3	421. 1128. 1754.
Tubercul. miliaris.....	1	1147.
Diabetes .....	2	757. 1187.

## 6. Digivning.

Antal mödrar (under året intagna), vilkas barn fått endast moderns mjölk .....	1,889
Antal mödrar (under året intagna), vilkas barn fått moderns mjölk + konstgjord föda .....	21
Antal mödrar (under året intagna), oförmögna till digivning på grund av sjukdom .....	13
D:o d:o på grund av vårtornas beskaffenhet .....	2
D:o d:o » » » dålig mjölkavsnörding .....	1
Summa mödrar	1,926

## 7. Förlossningsoperationer.

Operation	Nr Av	Journal- nummer	Anledning
Kejsarsnitt, abdominalt (Porso).....	7	1 1771. 3 169. 637. 1088. 1 893. 1 901. 1 1262. — 163. 1587. 1513. — 778. 1962. — 497. 746 907. 2018	Placenta prævia Bäckenförträngning Ablat. placent. præmatur. Myoma obstruens Cancer cervicis uteri Eclampsia gravid. Eclampsismus Ablat. placent. præmat.
» + rudik. ap (westhein).....			
» vaginalt.....	9		
Operation för utomkvedshavandeskap .....		— Se bilagasid. 211.	
Yttre vändning på huvud.....		1 1753. 1 2608.	Tvärsläge Eclampsismus
Nedtagning av en fot + Extraktion ...	4	2 104. 1968. 1 417.	Hypotonia uteri etc. Infektion + Hypotonia uteri
Inre vändning på fot .....	5	1 64. 2 452. 1581. 2 998. 1813. 2 282. 336.	Ablat. plac. præmat. Tvärsläge Placent. prævia.
D:o med utdragning .....		2 510. 1852. 4 118. 541. 754. 2056	Tvärsläge Fosterasfyxi Hypotonia uteri etc.
Utdragning på sätte, instrumental .....	8	1 434. 1 494.	Eclampsia. Morb. hispanic c. pneumo n.
» > fot.....	6	3 142. 1043. 1810. 2 259. 2078. 1 698.	Hypotonia uteri Fosterasfyxi Eclampsismus
Utdragning med tång .....	95	60 19 3 336. 698. 1228. 5 698. 1066. 1623. 1812. 2008.	Hypotonia uteri etc. Fosterasfyxi Eclampsia parturient. Eclampsismus
Borrning och utdragning med kranioklast	4	3 547. 734. 860. 3 541. 968. 1413. 1 594. 1 1150. 1 1021. 1 1310. 1 1819. 1 2144.	Nephropathia gravid. Bäckenförträngning Morb. hispanic. c. pneumonia Vit. org. cordis incompens. Acut lungödem (neph. chron.) Bäckenfört. + prolaps funicul. Nephropat. gravid (dött foster) Ablat. placent. præmat.
Huvudets avtagande och fostrets utdragning		2 404. 1092.	Försummat tvärsläge
Utpressning av efterbördens ur livmoder- hålan under de 3 sista hav.-mån.....	3	2 1618. 1947. 1 1767.	Retentio placentæ Hæmorrhagia
Inre lossande och uttagande av efter- bördens .....	15	10 142. 576. 601. 670. 685. 772. 1354 1622. 1761. 2028.	> >
Utagande av kvarhållen moderkaksbit .....		5 124. 495. 1092. 1728. 2088.	Retentio placent.
Abortoperation .....		5 23. 72. 695. 1593. 1752.	
Op. för missed abortion .....		6 129. 683. 1037. 1239. 1458. 1989.	
» » mola hydatidosa .....		2 351. 2015.	
		170	

Operation	Antal	Journal-nummer	Anledning
Framkallande av förtidig börd ..... 24	7	734, 1021, 1624, 1712, 1836, 1862, 2122.	Eclampsismus l. Nephrop. gravid.
	2	333, 2181.	Habituel fosterdöd
	2	10, 489.	Hydramnion acut.
	10	59, 240, 371, 814, 847, 1297, 1466, 1574, 2043, 2078.	Bäckenförträning
	1	757.	Diabetes c. œdema universal
	1	1740.	Cancer coeci c. metastat.
	1	1922.	Tbc. pulm.
	13	491, 516, 554, 560, 699, 506, 962, 1362, 1841, 1944, 2028, 2175, 2326.	» »
	2	61, 1361.	Vit. cord. incompens.
	1	314.	Hydramnion acut.
	1	745.	Psychos.
	1	1408.	Epilepsi
	3	200, 429, 921.	Tbc. pulm.
	1	19.	Eclampsia p. p.
	1		Ruptura perinei total.
Venæsectio	72		
Sutur.....	3	1099, 1701, 2220.	Hypotonia uteri
Episiotomi i samband med annan op.....	4	1117, 2160, 2153, 2205.	Fosterasfyxi
> + Expressio .....	1	103.	Placent. prævia
> > .....	1	517.	Djupt sitt. placent. (Blödning)
Korrektion av ansiktsbj. t. Kronbj.....	1	2117.	Fördröjt förlossn.-arbete
> > > > + forceps .....	1	178.	» » »
> > pannbj. > > + > .....	1	842.	Eclampsismus
> > > + Expressio .....	1	842.	↓
> > framst. ansiktsbj. t. Kronbj. ....	1	505.	Hotande uterusruptur
+ Perforat. + Kraniol. ....	1	851.	Ovarialcysta som förlossn. hinder.
Repositio .....	1	912.	Hämatomæ vulvæ
Utpressning av levrar + Sutur.....			

### 8. På anstalten födda barn.

Summa levande födda .....	1,966
Levande födda, fullgångna .....	1,863
Av dem mankön .....	943
» » kvinnökön .....	920
Levande födda, ofullgångna .....	103
Av dem mankön .....	44
» » kvinnökön .....	59

<i>Summa dödfödda .....</i>	67
Dödfödda, fullgångna .....	48
Av dem mankön .....	26
» » kvinnökön .....	22
Dödfödda, ofullgångna .....	19
Av dem mankön .....	14
» » kvinnökön .....	5
Summa enkelbölder 2,006; summa tvillingbölder 28*); summa trillingbölder —.	

\* En foetus papyraceus.

### 9. På anstalten avlidna barn.

	Efter naturlig förllossning	Efter tångförllossning	Efter annan operation	Summa
Under 1:a levnadsdygnet .....	21	2	3	26
» 2:dra     » .....	7	—	—	7
» 3:dje     » .....	3	1	2	6
Övriga .....	5	1	—	6
Summa	36	4	5	45

### 10. Dödfödda samt dödsorsaker bland på anstalten avlidna barn.

	Antal fall	Journalnummer
<i>Dödfödda.</i>		
Döda före födelsen .....	49	
» under » av kvävning .....	17	
» » » annan orsak .....	1	652.
<i>Summa dödfödda</i>	67	
<i>Dödsorsaker</i>		
bland på anstalten <i>avlidna barn.</i>		
Ofullgängenhet .....	16	
Asphyxi .....	2	
Medfödd svaghet .....	9	
Sepsis .....	2	
Melaena neonatorum .....	3	464. 568. 1206.
Hæmorrhagia cerebri .....	4	191. 240. 2066. 1228.
Medfödd syphilis .....	4	
Bronchitis acuta .....	1	
Pneumonia .....	2	
Vitium congenitum cordis .....	1	
Omphalorrhagia .....	1	1991.
<i>Summa avlidna barn</i>	45	

11. Levande utskrivna barns sjukdomar under vistelsen å anstalten.

	Antal fall	Journalnummer
Icterus neonatorum .....	2	
Kephalhämatoma .....	11	
Melaena neonatorum .....	2	
Blenorrhea gonorrhœica .....	2	
» non gonorrhœica .....	15	
Paresis antibrachii .....	1	1754.
Fractura claviculae, brachii, femoris .....	3	
Bronchitis acuta .....	2	
Eczema impetig. ....	2	
Eclampsia .....	1	
Hämorrhagia cerebri .....	1	

12. Missbildningar.

	Antal fall	Journalnummer
Labium leporin. ....	2	
Cheilognathopalatoschisis .....	1	888.
Spina bifida .....	1	1941.
Pes planus.....	1	
Polydactylia .....	1	

13. Sjukdomar hos på anstalten vårdade, men där icke förlösta kvinnor.

	Antal fall
Graviditas .....	93
Abortus imminens .....	10
Albuminuria .....	1
Neophropathia gravidarum .....	3
Pyelitis .....	18
Menometorrhagia .....	6
Diabetes .....	1
Septicæmia .....	1
Laryngit. acut. ....	1
Tuberculos. pulm. ....	1
Kystoma ovarii. ....	1
Myoma uteri. ....	2
Emesis .....	1
Hyperemesis .....	1
Morbus hispanic. ....	2
» c. pneumonia.	1
Hämorrhagia vulva (varix) .....	2
Arthroit. gonorrhœic.	1
Epilepsia .....	1
Pelvis justo minor .....	1
Koprostas .....	1
Summa	149

### 15. Sjuk- och obduktionsberättelser till dödsfallen.

1. N:o 345. A. S. 28 år, gift I-p. Ink.  $\frac{9}{3}$  med värkar. Sista regl.  $\frac{16}{3}$ . Spanska sjukan fr.  $\frac{4}{3}$ . Förlöstes spontant fr. lev. foster. Avled  $\frac{11}{3}$ .  
*Sektion* (D:r Göthlin). Pat. anatom. diagn.: Pleuropneumonia bilat (Inflensa).

2. N:o 355. I. J. 22 år, ogift I-p. Ink.  $\frac{6}{3}$ . Sista regl.  $\frac{23}{8}$ . Sjukn. inkomstdagen i sp. sjuk. Värkar  $\frac{10}{3}$ . Förlöstes spontant efter 4 tim. från under förlossn. dött foster (47 cm.). Avled  $\frac{12}{3}$ .

*Sektion* (D:r G-n). P. a. D.: Pneumonia fibrinosa bil. (Influensa).

3. N:o 495. A. M. W. 26 år, gift I-p. Ink.  $\frac{6}{4}$ . Sista regl.  $\frac{21}{8}$ . Sp. sjukan fr.  $\frac{1}{4}$ . Värkar vid ink. Förlöstes g:m extraktion på sätet + manuel placentallösning. Avled  $\frac{9}{4}$  i Pneumonia sin. Ingen sektion.

4. N:o 842. I. F. 24 år, gift I-p. Sista regl.  $\frac{28}{8}$ .

*Status.* Värkar (fr.  $\frac{1}{6}$  kl. 9 e. m.). Huvudvärk, kräkningar, vatten- svullnad i fötterna. Alb. 0.2 (Esbach). Blodtryck 170. Ej anfall. Gemelli. Förlöst med tång (1:ste tvilling) d.  $\frac{2}{6}$  kl. 8.05 e. m. 2:ra tvillingen framföddes efter hinnbräckning g:m expression. Blödning 1,275 kbem. Båda barnen levande. Mors på natten kl. 12.45 f. m.

*Sektion* (D:r G-n). P. a. D.: Nephrit. subacuta + Hämorrhagiæ subseros. et interparenchymatos hepatis + Degenerat. hepatis et myocardii + Oedema pulmon. sin (Eclampsia gravidar).

5. N:o 1016. A. T. B. 35 år, gift V-p. Ink.  $\frac{2}{7}$ . Sista regl.  $\frac{6}{11}$ . Före och under graviditeten hjärtlidande. Sjukn.  $\frac{29}{6}$  med frysningar och feber. Värkar fr.  $\frac{1}{7}$  på aftonen.

*Status.* Allm. tillst. starkt påverkat. Dyspné. Cyanos i ansikte och händer. Ödem kring malloolerna. Temp. 38.6. Puls 124. Hjärtförstöring. Systol. blåsljud. Accent. p<sup>2</sup>. Ronchi och fuktiga rassel. Heller +. Sediment: r. bl.-kr., cylindrar. Spontan förlossn.  $\frac{3}{7}$ . Lev., ofullg. barn. Blödn. 1,050. Avled  $\frac{4}{7}$  kl. 7.30 f. m.

*Sektion* (D:r G-n). P. a. D.: Endocardit. chronic. fibros. (Stenos. mitral.) et acut. verrucos ulceros (ibidem) + Degeneratio myocardii + Oedema pulm. + Nephrit. chronic. interstit.

6. N:o 1021. H. M. L. 29 år, gift II-p. Ink.  $\frac{3}{8}$ . Sista regl.  $\frac{1}{11}$ .

*Status.* Allm. tillst. dåligt. Dyspné. Brädhårda ödem i benen och buken. Cyanos i ansiktet. Temp. 37.6. Puls 92. Alb. 0.4. Massor av r. bl.-kr. och cylindrar, enstaka vita. Blodtr. 205. Hjärtförstöring. Biljud e hörbara. Inga fosterljud. Vensemektion  $\frac{3}{4}$  + Stimulantia. Hinnor sprängdes vid 2 fingervid m.-m.  $\frac{4}{7}$  kl. 11 f. m. Värkar  $\frac{1}{2}$  t. senare. Kl. 6.40 e. m. Perforation + Kranioskler. Mors  $\frac{5}{7}$  kl. 12.10 f. m.

*Sektion* (D:r G-n). P. a. D.: Tuberculos. renis dx et nephrit. chron. parenchymat. sin + Hypertrophia cordis + Oedema pulm. bilat. + Tuberculos pulm. apic. ax.

7. N:o 1622. S. M. B. 23 år, gift I-p. Ink.  $\frac{5}{10}$ . Sista regl.  $\frac{15}{12}$ . Frisk under graviditeten. Värkar fr.  $\frac{4}{10}$  kl. 11 e. m. Hinnor brusto  $\frac{8}{10}$  kl. 6.45 f. m. Förlossningen avslutades på grund av värk- och krystn.-svaghet med lång efter episiotomi kl 9.45 f. m. Lev. barn. Placenta löstes på grund av blödning  $\frac{1}{2}$  t. senare. Febril 1:sta veckan efter förlossningen, högst 39.2. Ingen bukömhet. Lochier ymniga, utan stank. Episiotomisåret missfärgat. Avled hastigt  $\frac{19}{10}$  kl. 6.50 f. m.

*Sektion* (D:r G-n). P. a. D.: Thrombus. ven. hypogast. sin c. embolia pulm. dx + Hyperplasia lienis acut.

8. B. a. LXXIV. J. Ö. 41 år, gift I-p. Ink.  $\frac{8}{7}$ . Sista regl.  $\frac{10}{11}$ . Hostat 30 år. Sjukn. för 6 v. sen med kräkningar som upprepades  $\frac{2}{7}$ .

*Status.* Allm. tillst. dåligt. Dyspné. Cyanos. Ödem i benen. Urin sp. a. Korniga cylindrar. Temp. 38. Puls 128. Blodtr. 115. Sputum varigt med massor av coccer. Inga värkar. Graviditet 9 mån. Avled  $\frac{9}{7}$  kl. 11 f. m. oförlöst.

*Sektion* (D:r G-n). P. a. D.: Septicæmia + Bronchit. chronic. purul. c. peribronchit. + Hypertrophia cordis + Atrophy renis sin.

B. b. *Isoler-* (*Gynekolog. avd.*)

9. N:o 8. S. O. 25 år, gift III-p. Ink.  $\frac{13}{1}$ . Sista partus  $\frac{7}{1}$ . Sjukn.  $\frac{11}{1}$  med frys. och feber.

*Status.* Allm. tillst. dåligt. Temp. 40.3. Puls 124. Vulva starkt ödmatös. Rikligt, blodigt avslag. Uterus väl involverad. Cervix sluten. Ingen svullnad i bäckenet. Sp. a. I fortsättningen feber 39—41.2. Septiskt utseende och högersidig pneumoni. Avled  $\frac{1}{2}$ .

*Sektion* (D:r G-n). P. a. D.: Septicæmia + Synechia pleuræ sin + Hypostas pulmon.

10. N:o 165. R. J. 36 år, gift II-p. Sista partus 1913. Ink. <sup>8/7</sup>. Menses med långa intervaller, 5—6 d:s durat, ej smärtsamma.

*Status.* Värk i korsryggen, blodig flytning. Portio klumpig, med eventerad, lätt blödande slemhinna. Uterus retroflekt. rörlig. stor, något hårt Gc — <sup>10/7</sup> Abrasio. »Måttligt skrap av leukocytinfiltr. slemh., ej abortrester, intet malignt». <sup>17/7</sup> Från op. trappstegstig., temp. till <sup>16/7</sup>, då frysning och temp. 40.2. På båda sidor om uterus mindre och ömmande resistenser. <sup>19/7</sup> allm. tillst. något påverkat. Buken tympanitisk ej tydlig muskelspänning. Tarm-sköljning med gott resultat. <sup>21/7</sup> Kräkning., puls 115, liten tympanitisk buk. <sup>23/7</sup> Laparotomia + Salpingect. bil. + drainage. Fibrinös varig peritonit. Bäckenorganer, isht uterus grönaktigt missfärgade. Mors s. d. kl. 9.15 e. m.

*Sektion* (D:r G-n): Livmodern kringbäddad av mörjigt var, liten fast. Väggen utan antydan till varinfiltration. Ovarier något stora, ödematösa, i ytan, grårött missfärgade. — Nedre tunntarmarna synnerligen rika på rätt stora folliklar och Payerska plagues, visa en högst framträdande pigmentering. Stenshinnan f. ö. här och var lätt rodnad utan starkare förtjockning. Mesenterialkörtlar en aning större, i snittet något fuktiga. P. a. D. Enteritis follicularis c. peritonitid. supp. + degenerat. myocard., hepatis et lienis et Nephrit. acut. et Oedema pulm. bilat.

11. N:o 266. A. P., gift, 26 år. Ink. <sup>17/11</sup>. Moribund. Förlostd 1 v. förut.

*Sektion* (D:r Forselius). P. a. D.: Bronchit. + bronchopneumonia + Enterit. (Septisk typ. genes ej tydlig).

12. N:o 296. G. M., gift, 26 år. Ink. <sup>17/12</sup>. Förlostd från 3:dje barnet en vecka förut och före barnmorskans ankomst. Fr. <sup>12/12</sup> frysningar som dagligen upprepades, bukplågor och diarré.

*Status.* Allm. tillst. uselt. Buken uppdriven. Stark ömhet över uterus och adnexer. Avslag utan anm. Temp. 41. Puls 130. Urinsediment, korniga cylindrar, varceller och koli. Mors <sup>20/12</sup>.

*Sektion* (D:r G-n). P. a. D.: Septicæmia puerperal.

13. N:o 300. I. J., gift, 52 år. Ink. <sup>28/2</sup>. VI-p., behandl. med radium för inoperab. cervixcancer, senast <sup>12/4</sup> 19. Små blödningar fr. <sup>13/11</sup>. Stark blödn. vid inkomsten.

Status. Anämiskt, kachektiskt utseende. Vagina ärrigt förträngd. I bottnen en sönderfallande nekrotisk massa. Uterus rött rörlig. Ligg. sacro-uterin, betydl. förtjockade. Tamponad. Avled  $\frac{30}{12}$ .

Sektion (Dr G-n). P. a. D.; Cancer uteri (c. Hämorrhagia et anämia organorum).

Sammanställning av 7 fall av Placenta prævia.

N:o	Journ. N:o	Ålder	-para	Fullg.	Förloss- nings- arbete	Behandling	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anmärkn.
1	103	36 år	VI p.	Nej (7 m.)	Ja	Hinnsprängning + Spontan partus	Utskr. fr. 8:de dygn. Puerp. 3:dje dygn. (38,1).	Utskr. † 4 tim. efter förlossningen. Vikt. 850 gr.	30 min. efter 1:sta fostrets framfödande utkom ett skrumpet foster av 8–9 cm:s längd. (Foetus pa- pyraceus).
2	979	31 år	I-p.	Nej (8 m.)	Ja	Spontan partus	Utskr. fr. 14 dygn. Puerp. afebrilt	Utskr. lev. Vikt v. föd. 1,100 gr. » v. utskr. 1,040 »	Legat inne för blödning $\frac{14}{6}-\frac{19}{6}$ , återkom av samma anledning $\frac{24}{6}$ . Plac. præv. partial.
3	998	29 år	I-p.	Ja	Nej	Hinnsprängning + Vändning på fot + Hypofysin + Spontan partus	Utskr. fr. 20:de d. Puerp. febrilt fr. $\frac{4}{7}-\frac{13}{7}$ .	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3,350 gr. » v. utskr. 3,830 »	Hærmoirhagia p. p. (1000 gr.) + 700 gr. förrut. Secacornin + Tamponad. Ret. velament. total.
4	1156	43 år	II-p.	Ja	Nej	Spontan partus	Utskr. fr. 9:de d. Puerp. afebrilt	Utskr. † $\frac{1}{2}$ d. efter partus Vikt 2,900 gr.	Section: Vitium con- genit cordis
5	1328	33 år	III-p.	Ja	Ja	Spontan partus	Utskr. fr. 7:de d. Puerp. afebrilt	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3,000 gr. » v. utskr. 3,080 »	
6	1771	25 år	II-p.	Nej (10 m.)	Nej	Klassiskt Kejsarsnitt	Utskr. fr. 19:te dyg. Puerp. febrilt några gång. Lymph- angit mammæ	Utskr. lev. Vikt v. föd. 2,770 gr. » v. utskr. 2,870 »	Indicat. t. sectio cæs- rea. Ymnig blödning m. m., högt stående öppen för 2 finger- oeftergivlig. Placent præv. central.
7	1813	31 år	VII-p.	Ja	Nej	Vändning på fot. Sedermora Extraktion	Utskr. fr. 11:te d. Puerp. lindrigt febrilt 2 ggr.	† under förloss- ningen. Vikt 2,740 gr.	

Av sammanställning av præviafallen framgår, att 6 äro partialis och en totalis.

- 2 voro I-p, i en ålder mellan 29—31 år.  
2 » II-p, i en ålder mellan 25—43 år.  
1 » III-p, i en ålder av 33 år.  
1 » VI-p, i en ålder av 36 år.  
1 » VII-p, i en ålder av 31 år.

4 voro fullgångna, endast 1 med värkar, 3 voro ofullgångna, därav 2 i förlossn.-arbete.

I 3 fall (N:o 979, 1,156 och 1,328) gick förlossningen spontant utan varje ingrepp, i ett fall (N:o 103) spontant efter hinnsprängning, i ett annat fall (N:o 998) spontant efter vändning på fot + hypofysin. I ett fall (N:o 1813) gjordes vändning på fot och senare extraktion samt i ett fall (N:o 1771) Klassiskt Kejsarsnitt.

Alla mödrarne utskr. friska efter i medeltal 11,5 dagars vård. I 3 fall fullst. afebrilt puerp., i 2 fall lindrigt, i 1 fall febrilt 1 v. och i 1 fall feber på grund av Lymphangit mammæ.

Av 6 lev. födda barn avled ett (ej viabelt) 4 tim., ett annat  $\frac{1}{2}$  d. efter partus. Ett foster avled under förlossningen.

Mortalitet för mödrarne 0, för fostren 42,8.

Svenska Akademien vs. Ett av Göteborgs & Göteborgs lära.

Skematisk framställning över 24 fall av Bäckenförträngning å Göteborgs Barnbördshus 1919.

Fall	Journ. No	Ålder	Fullg. (Be- räkn. efter sista regl.)	-para	Föregående fölossningar	Bäckenför- trängningens art och grad	Förloss- ningens duration	Förlossn. förlopp	Utgång för modern	Utgång för barnet. Dess vikt, huvudets storlek	Anmärkn.
1	59	33 år	Nej 5 v. åter- stodo	IV-p.	I p. spont. längs. Fostret 2,500 II p. Forceps Fostret ca 3,000 III p. arte prem. här 5 v. för tidigt. Fostret lev. ca 2,000	Platt bäcken Sp. il = 26 Cr. il = 28 C. B. = 17 C. d. = 11	37 t.	Hinnstick sedan spontan partus	Utskr. fr. 12:te dygnet under puer. temp. 1 g. 38,1.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 3,100 gr. Huv. omkr. 33 D. B. = 9,5.	
2	169	20 år	Ja	I-p.	—	Allm. förträngt platt bäcken Sp. il = 26,25 Cr. il = 27 Tr. = 29 C. B. = 17,5 C. d. = 10,5	Kejsarsnitt efter 3 d. förlossn. arb. hela hinnor och föreliggande navel- sträng. Temp. 36,8.	Utskr. 15:de d. fr. Puerp. febrilt 6 d.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 2,750 gr. Huv. omkr. 32,5 D. B. = 9.	Hypertrophy mammæ. Pat. önskade lev. barn.	
3	240	29 år	Nej väl 2 v. kvar.	III-p.	1. Extrakt på sätte. Fostret 4,350 dog. 2. Sätesbjudn. Fostret dog. (Båda i landsorten)	Rachit. platt bäcken Sp. il = 27,5 Cr. il = 29,5 C. B. = 18 C. d. = 11 as på baksidan av symf.	26 t.	Hinnstick sedan spontan partus i Kronbj.	Utskr. fr. 9:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. + 2 tim. efter förlossn. Vikt v. födelsen 2,600 gr. Huv. omkr. 32 D. B. < 9.	Sektion: Haemor- rhagia cerebri subdural.
4	371	41 år	Nej 4 v. kvar.	VIII-p.	1. Hög tång. Fostret dog. 2. Spont. past. * lev. 3. Tång. * lev. 4. Norm. förlossn. { lev. 5. * * * lev. 6. * * * lev. 7. Partus art. præm. lev. barn.	Ringa platt bäcken Sp. il = 29 Cr. il = 30 C. B. = 21,5 C. d. = 12	12 t.	Hinnstick sedan spontan partus.	Utskr. fr. 12:te dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 2,590 gr. Huv. omkr. 35 D. B. = 9.	Pat:s 6 första förlossningar långsamma. Barnen stora med hårdare huvuden.
5	511	20 år	Ja.	I-p.	—	Allm. förtr. bäcken Sp. il = < 24,5 Cr. il = < 26 C. B. = < 17 C. d. = 11,5	60 t.	Forceps + Episiotomi	Utskr. fr. 9:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 3,050 gr. Huv. omkr. 33 D. B. = 9,5.	Tångindikation. Hotande fosteras- fyxi.
6	637	29 år	Ja.	III-p.	1. Tång. Lev. barn efter 1 v. 2,200 gr. 2. Prolaps funiculi. Fostret dog skräckte. Perforat. Kramnot.	Platt bäcken Sp. il = 27 Cr. il = 29 C. B. = 19	Kejsarsnitt 20 tim. efter värkarnes början strax efter vattnets avgång. Fostervattnet avslutat.	Utskr. fr. 17:de dygnet Puerp. efter 2 d. afebrilt. Högsita	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 2,700 gr. Huv. omkr. 37,5	Fostret asfyktiskt.	
7	814	35 år	Nej 1 m. kv.	X-p.	1. Tång. Lev. barn 2. Död flicka 3. Part. art. præm. Lev. barn. 4. Part. art. præm. Lev. barn. 5. Part. art. præm. Lev. barn	Lindrigt platt bäcken Sp. il = 29 Cr. il = 31 C. B. = ? C. d. = 12–12 Dubbel korsknöl as på insidan av symf.	7½ t.	Hinnstick sedan spont. partus.	Utskr. fr. 8:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 2,800 gr. Huv. omkr. 33 D. B. = 8,5.	
8	847	36 år	Nej.	VI-p.	1. Tång. Lev. barn 2. Död flicka 3. Part. art. præm. Lev. barn. 4. Part. art. præm. Lev. barn. 5. Part. art. præm. Lev. barn	Allm. förtr. bäcken Sp. il = 26,25 Cr. il = 27,5 C. B. = 19,5 C. d. = 11	8 t.	Hinnstick sedan spont. partus.	Utskr. fr. 8:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 2,800 gr. Huv. omkr. 32,5 D. B. = 8,5.	
9	965	35 år	Ja.	III-p.	1. Fullg. lev. barn sp. p. 2. Fullg. lev. barn sp. p. Barnen små.	Platt bäcken Sp. il = 22,5 Cr. il = 28,5 C. B. = 18 C. d. = < 11	12 t.	Hög tång Fosterasfyxi.	Utskr. fr. 10:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 4,100 gr. Huv. omkr. 36,5 D. B. = 9,5.	
10	968	25 år	Ja.	I-p.	—	Allm. förtr. bäcken Sp. il = 20,5 Cr. il = 24,5 C. B. = 19	19 t.	Halv-hög tång. Hotande uterusruptur Episiotomi.	Utskr. fr. 11:te dygnet Puerp. afebrilt utom 6:te d. (38,2).	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 3,100 gr. Huv. omkr. 33,5 D. B. = 9,5.	C. d. ej anteckn.
11	1088	31 år	Ja.	VII-p.	1. Tång. Ett lev. 2. } barn. 3. Spont. långva- riga förlossn. 4. } lev. barn.	Allm. förtr. bæk. Sp. il = 24 Cr. il = 27 C. B. = 18,5 C. d. = < 11 C. v. = 9,5 Uppm. u. op.	Kejsarsnitt 6 tim. efter förlossn. början. Hinnor hela. Temp. 37,6.	Utskr. fr. 16:de dygnet Puerp. efter 2:dra dygnet afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 4,300 gr. Huv. omkr. 36 D. B. = 10.	Huv. stort och hårt vid ytter u.s. Pat hade gått nästan 3 v. över tiden för partus.	
12	1297	28 år	Nej 3 v. kvar.	V-p.	1. Spont. långsam fostret dog. 2. Tång. Fostret dog. 3. Part. art. præm. lev. barn. 4. Part. art. præm. lev. barn.	Platt bäcken Sp. il = 29 Cr. il = 29 C. B. = 19 C. d. = 11 as på baksidan av symfysen.	23 t.	Hinnstick sedan spontan partus.	Utskr. fr. 8:de dygnet Puerp. febrilt (Lymphangit mammæ).	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 3,050 gr. Huv. omkr. 34 D. B. = 9.	

Fall	Journ. N:o	Ålder	Föllg. (Be- räkn. efter sist regt.)	-para	Föregående förlossningar	Bäckenför- trängningens art och grad	Förloss- ningens duration	Förlossn. förlopp	Utgång för modern	Utgång för barnet. Dess vikt, huvudets storlek	Anmärkn.
13	1310	24 år	Ja.	I-p.		Allm. förträngt platt bäcken.	28 t.	Perforation + Kraunioklasi (Dött foster).	Utskr. fr. 28:de d. med oläkt perinealbristn. Puerp. febrilt 3-4 d.	† under förlossningen.	Prolaps. funicul.
14	1337	19 år	Ja.	I-p.		Ringa grad sned. förträngt bäcken (efter coxit).	23 t.	Spontan partus.	Utskr. fr. 10:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 3,000 gr. Huv. omkr. 34 D. B. = 9.	
15	1343	30 år	Ja.	I-p.		Allm. förtr. bäcken Sp. il = 22 Cr. il = 28 C. B. = 17	68 t.	Spontan partus.	Utskr. fr. 9:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 3,700 gr. Huv. omkr. 34, D. B. = 9,5.	
16	1413	23 år	Ja.	I-p.		Allm. förtr. bäcken Sp. il = 27 Cr. il = 29 C. B. = 17	60 t.	Forceps + Episiotomi.	Utskr. fr. 9:de dygnet Puerp. afebrilt	† under op. Vikt v. födelsen 4,600 gr. Huv. omkr. 37 D. B. = 10. Axelbredd 15.	
17	1466	29 år	Nej 3 v. kv.	II-p.	1. Tång. Lev. barn.	Allm. förtr. bäcken Sp. il = 24,5 Cr. il = 27,5 C. B. = 17 C. d. = 11	19 t.	Hinnstick sedan spontan partus.	Utskr. fr. 9:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 2,400 gr. Huv. omkr. 32 D. B. = 8,5.	
18	1574	35 år	Ja.	VIII-p.	1. 2. 3. Spont. part. Lev. barn. 4. Tång. Dött barn. 5. Sk. instr. 1. Part. arte prem. 2. Lev. barn.	Allm. förtr. bäcken Sp. il = 24,5 Cr. il = 26,5 C. B. = 18 C. d. = 11	60 t.	Hinnstick sedan spontan partus.	Utskr. fr. 10:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 2,600 gr. Huv. omkr. 33 D. B. = 8,5.	

19	1696	22 år	Ja.	II-p.	1. Perforation av dött foster + Kraunioklasi.	Allm. förtr. bäcken. Sp. il = 23 Cr. il = 26 C. B. = 17 C. d. = 10,5	21 t.	Spontan partus.	Utskr. fr. 8:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 3,200 gr. Huv. omkr. 36 D. B. = 9,5.	
20	1919	28 år	Ja.	III-p.	1. Tång. Lev. barn. 2. Sp. p. lev. barn. (litet). Promont. näs ej.	Lindr. allm. förtr. bäcken. Sp. il = 28 Cr. il = 30 C. B. = 17,5	21 t.	Spontan partus.	Utskr. fr. 8:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 4,100 gr. Huv. omkr. 39 D. B. = 10.	Huv. kraftigt tilltoppat med stor fostersvulst.
21	2045	39 år	Nej 3 v. kv.	IV-p.	2 lev. barn med tång. 1 abort.	Lindr. allm. förtr. bäcken. Sp. il = 25 Cr. il = 27,5 C. B. = 19,5 C. d. = 12	14 t.	Hinnstick sedan Spont. partus.	Utskr. fr. 8:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 2,750 gr. Huv. omkr. 35 D. B. = 10.	
22	2078	38 år	Nej 3 v. kv.	IX-p.	4 första p. längs. spont. lev. barn. 5. Tång. Fostren 6. dogo under p. 7. Part. art. prem. lev. barn. 8. Part. art. + tång, dött foster.	Platt bäcken. Sp. il = 25 Cr. il = 28 C. B. = 20 C. d. = <11 ås baksidan av symfysen.	6 t.	Hinnstick + Extraktion på fot.	Utskr. fr. 12:te dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 3,650 gr. Huv. omkr. 37 D. B. = 10 Intryckn. å ena hjässbenet efter åsen.	Huv. bj. Diag- nostic. Till följd av förtidig av- lossn. av placent. botande foster- asfyx, därpå extraktion.
23	2193	42 år	Ja.	VII-p.	Föreg. 6 för- lossn. spontana med lev. foster.	Allm. förtr. platt bäcken. Sp. il = 24,5 Cr. il = 26 C. B. = 16 C. d. = 9,5	24 t.	Spontan partus.	Utskr. fr. 8:de dygnet Puerp. afebrilt.	Utskr. fr. Vikt v. födelsen 4,100 gr. Huv. omkr. 40 D. B. = 10.	Barnet med tryckmärke å ena parietal- benet. Pares nerv. facial.
24	2221	32 år	Nej 3 v. kv.	I-p.		Allm. förtr. bäcken. Sp. il = 24 Cr. il = 27 C. B. = 17 C. d. = 12	7 t.	Forceps + Episiotomi (Fosterasfyxi).	Utskr. fr. 9:de dygnet Puerp. afebrilt.	† under förlossningen. Vikt v. födelsen 2,545 gr. Huv. omkr. 33 D. B. = 9.	Täta värvkar. Navelsträng om halsen.

Av bifogade sammanställning framgår att:

Allmänt förträngt bäcken förekommit i 15 fall

Platt-	»	»	»	»	8	»
--------	---	---	---	---	---	---

Sned-	»	»	»	»	1	»
-------	---	---	---	---	---	---

Av de *allm. förträngda* voro 7 I-p.

2 II-p.

6 III—VIII-p.

Av de 7 I-p. 6 *fullgångna*: en (N:r 169) förlöstes genom klassiskt kejsarsnitt, hos en (N:r 1,343) gick förlossningen efter 68 t. spontant., 3 (N:r 511, 968 o. 1,413) förlöstes med tång och 1 (N:r 1,310 med gm navelstr. prolaps dött foster) med sk. instr. Puerp. förlöpte lindrigt febrilt i fallen 169 o. 1,310 och med ett dygns feber i N:r 968. Fyra barn framsöddes och utskr. lev. Två dogo under förlossningen.

Den *ofullg. I-p.* förlöstes på grund av fosterasfyxi med forceps. Barnet kunde ej återupplivas. Av de *båda II-p.* förlöstes en (N:r 1,696) i fullgtid spontant fr. lev. barn. Hos den andra (N:r 1,466) gjordes 3 veckor i förtid hinnstick, varpå partus förlöpte spontant. Lev. barn.

Av de *6 flerföderskorna* förlöstes N:ris 847, 1,574 o. 2,045 spontant efter hinnstick med lev. barn.

2 (N:r 1,919 o. 2,193) förlöstes fullg. spontant med ävenledes lev. barn och en (N:r 1,088) med besvärliga föreg. förlossn. och vars foster hade ett stort, hårt huvud gm klassiskt kejsarsnitt. Puerp. hos såväl II-p. som plurip. febrilt. (hos kejsarsnittet först efter 2:dra dygnet).

Av de 8 fallen med *platt bäcken* (N:ris 59, 240, 371, 637, 814, 965, 1,297, 2,078 (alla omföderskor) voro 2 fullg. och 6 ofullgångna. Av de båda fullg. förlöstes en (N:r 637) medelst klassiskt kejsarsnitt, den andra (N:r 965) på grund av fosterasfyxi gm hög tång. I båda fallen lev. barn. Hos de 6 ofullg. gick förlossn. i 5 fall spont. efter hinnstick, i ett fall extraherades fostret på grund av fosterasfyxi. Alla barnen utom ett (N:r 240) som dog av hjärnblödn. 2 tim. efter förlossn. utskr. lev. I ett fall puerp. med feber av lymfangit. mammæ.

I fall N:r 1,337 med *Snedförtr. bäcken* av lindrig grad gick partus spont. och barnet utskr. lev.

Av samtliga 24 förlossningsfall med bäckenförträngsel hava förlossningarna i 14 fall avslutats spont., dock voro 9 förtidsbörder efter hinnstick.

Alla mödrarne och 13 barn utskr. fr.

Extraktion med forceps har förek. i 5 fall, därav 3 på grund av fosterasfyxi.  
2 foster dogo. Extraktion på fot 1 g. lev. barn. Extraktion med kranioklost 1 g.

Klassiskt kejsarsnitt har utförts på en I-p. och 2 omföderskor med gott resultat för såväl mödrar som barn.

Mortalitet för mödrarne 0, för fostren resp. barnen 16,6 %.

	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	20100	20101	20102	20103	20104	20105	20106	20107	20108	20109	20110	20111	20112	20113	20114	20115	20116	20117	20118	20119	20120	20121	20122	20123	20124	20125	20126	20127	20128	20129	20130	20131	20132	20133	20134	20135	20136	20137	20138	20139	20140	20141	20142	20143	20144	20145	20146	20147	20148	20149	20150	20151	20152	20153	20154	20155	20156	20157	20158	20159	20160	20161	20162	20163	20164	20165	20166	20167	20168	20169	20170	20171	20172	20173	20174	20175	20176	20177	20178	20179	20180	20181	20182	20183	20184	20185	20186	20187	20188	20189	20190	20191	20192	20193	20194	20195	20196	20197	20198	20199	20200	20201	20202	20203	20204	20205	20206	20207	20208	20209	20210	20211	20212	20213	20214	20215	20216	20217	20218	20219	20220	20221	20222	20223	20224	20225	20226	20227	20228	20229	20230	20231	20232	20233	20234	20235	20236	20237	20238	20239	20240	20241	20242	20243	20244	20245	20246	20247	20248	20249	20250	20251	20252	20253	20254	20255	20256	20257	20258	20259	20260	20261	20262	20263	20264	20265	20266	20267	20268	20269	20270	20271	20272	20273	20274	20275	20276	20277	20278	20279	20280	20281	20282	20283	20284	20285	20286	20287	20288	20289	20290	20291	20292	20293	20294	20295	20296	20297	20298	20299	20300	20301	20302	20303	20304	20305	20306	20307	20308	20309	20310	20311	20312	20313	20314	20315	20316	20317	20318	20319	20320	20321	20322	20323	20324	20325	20326	20327	20328	20329	20330	20331	20332	20333	20334	20335	20336	20337	20338	20339	20340	20341	20342	20343	20344	20345	20346	20347	20348	20349	20350	20351	20352	20353	20354	20355	20356	20357	20358	20359	20360	20361	20362	20363	20364	20365	20366	20367	20368	20369	20370	20371	20372	20373	20374	20375	20376	20377	20378	20379	20380	20381	20382	20383	20384	20385	20386	20387	20388	20389	20390	20391	20392	20393	20394	20395	20396	20397	20398	20399	20400	20401	20402	20403	20404	20405	20406	20407	20408	20409	20410	20411	20412	20413	20414	20415	20416	20417	20418	20419	20420	20421	20422	20423	20424	20425	20426	20427	20428	20429	20430	20431	20432	20433	20434	20435	20436	20437	20438	20439	20440	20441	20442	20443	20444	20445	20446	20447	20448	20449	20450	20451	20452	20453	20454	20455	20456	20457	20458	20459	20460	20461	20462	20463	20464	20465	20466	20467	20468	20469	20470	20471	20472	20473	20474	20475	20476	20477	20478	20479	20480	20481	20482	20483	20484	20485	20486	20487	20488	20489	20490	20491	20492	20493	20494	20495	20496	20497	20498	20499	20500	20501	20502	20503	20504	20505	20506	20507	20508	20509	20510	20511	20512	20513	20514	20515	20516	20517	20518	20519	20520	20521	20522	20523	20524	20525	20526	20527	20528	20529	20530	20531	20532	20533	20534	20535	20536	20537	20538	20539	20540	20541	20542	20543	20544	20545	20546	20547	20548	20549	20550	20551	20552	20553	20554	20555	20556	20557	20558	20559	20560	20561	20562	20563	20564	20565	20566	20567	20568	20569	20570	20571	20572	20573	20574	20575	20576	20577	20578	20579	20580	20581	20582	20583	20584	20585	20586	20587	20588	20589	20590	20591	20592	20593	20594	20595	20596	20597	20598	20599	20600	20601	20602	20603	20604	20605	20606	20607	20608	20609	20610	20611	20612	20613	20614	20615	20616	20617	20618	20619	20620	20621	20622	20623	20624	20625	20626	20627	20628	20629	20630	20631	20632	20633	20634	20635	20636	20637	20638	20639	20640	20641	20642	20643	20644	20645	20646	20647	20648	20649	20650	20651	20652	20653	20654	20655	20656	20657	20658	20659	20660	20661	20662	20663	20664	20665	20666	20667	20668	20669	20670	20671	20672	20673	20674	20675	20676	20677	20678	20679	20680	20681	20682	20683	20684	20685	20686	20687	20688	20689	20690	20691	20692	20693	20694	20695	20696	20697	20698	20699	20700	20701	20702	20703	20704	20705	20706	20707	20708	20709	20710	20711	20712	20713	20714	20715	20716	20717	20718	20719	20720	20721	20722	20723	20724	20725	20726	20727	20728	20729	20730	20731	20732	20733	20734	20735	20736	20737	20738	20739	20740	20741	20742	20743	20744	20745	20746	20747	20748	20749	20750	20751	20752	20753	20754	20755	20756	20757	20758	20759	20760	20761	20762	20763	20764	20765	20766	20767	20768	20769	20770	20771	20772	20773	20774	20775	20776	20777	20778	20779	20780	20781	20782	20783	20784	20785	20786	20787	20788	20789	20790	20791	20792	20793	20794	20795	20796	20797	20798	20799	20800	20801	20802	20803	20804	20805	20806	20807	20808	20809	20810	20811	20812	20813	20814	20815	20816	20817	20818	20819	20820	20821	20822	20823	20824	20825	20826	20827	20828	20829	20830	20831	20832	20833	20834	20835	20836	20837	20838	20839	20840	20841	20842	20843	20844	20845	20846	20847	20848	20849	20850	20851	20852	20853	20854	20855	20856	20857	20858	20859	20860	20861	20862	20863	20864	20865	20866	20867	20868	20869	20870	20871	20872	20873	20874	20875	20876	20877	20878	20879	20880	20881	20882	20883	20884	20885	20886	20887	20888	20889	20890	20891	20892	20893	20894	20895	20896	20897	20898	20899	20900	20901	20902	20903	20904	20905	20906	20907	20908	20909	20910	20911	20912	20913	20914	20915	20916	20917	20918	20919	20920	20921	20922	20923	20924	20925	20926	20927	20928	20929	20930	20931	20932	20933	20934	20935	20936	20937	20938	20939	20940	20941	20942	20943	20944	20945	20946	20947	20948	20949	20950	20951	20952	20953	20954	20955	20956	20957	20958	20959	20960	20961	20962	20963	20964	20965	20966	20967	20968	20969	20970	20971	20972	20973	20974	20975	20976	20977	20978	20979	20980	20981	20982	20983	20984	20985	20986	20987	20988	20989	20990	20991	20992	20993	20994	20995	20996	20997	20998	20999	201000	201011	201012	201013	201014	201015	201016	201017	201018	201019	201020	201021	201022	201023	201024	201025	201026	201027	201028	201029	201030	201031	20

Sammanställning av 11 fall Eclampsismus.

N:o	Journ. N:o	Ålder	-pura fullg.	Tillstånd vid inkomsten	Tillstånd senare	Behandling	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anmärkn.
1	698	33 år	I-p. fullg.	Alb. korn. cylindr. coli. Gemelli. Värkar.	Efter $\frac{1}{2}$ dygn orolig. Synt. av hotande eclampsia.	Vid utplänad m. m. Forceps (N:o 1) + Extraktion på fot (N:o 2).	Utskr. efter 24 d. under puerp. febril nästan hela tiden. Salpingit. alb. 0,05.	Utskr. lev. Vikt vid födelsen 1. 3,150 gr. 2. 3,450 gr. Vikt vid utskr. uppgift saknas.	Pat. vårdad för lungblöd- ning å Sahlgr. sjukh. 1 mån. 1916.
2	778	30 år	IV-p. ofullg.	Allm. vattensvull- nad, svår huvudv., kräkningar, oro, synrubbn. Blodtr. 190, alb. 1,2, korn. cylindr.	Efter 4 dygn och sedan värvat börjat.	Hinnstick. Efter ytterligare 2 d. Vaginalt kejsarsnitt.	Utskr. efter 12 d. med alb. 0,05.	Utskr. lev. Vikt vid födelsen 2,200 gr. Vikt vid utskr. 2,170 gr.	
3	842	24 år	I p. fullg.	Svullnad i fötter. Huvudvärk. Kräkningar. Blodtr. 170. Alb. 0,2 %. Värkar. Gemelli.	Efter 23 tim:s förlossn.-arb. och uppl. m. m. Inga kramper.	1. Forceps. 2. Expressio.	Utskr. + fyra tim. eft. p. <i>Section</i> ; Nephrit. Subacut. Hæmorrhag. Suberos et interparench. hepatis + degenerat. hepatis et myocardii + oedema pulm. sin. (Eclampsia gravid.)	Utskr. lev. Vikt vid födelsen 1. 2,550 gr. 2. 2,900 » Vikt vid utskr. 1. 2,440 gr. 2. 2,590 »	N:o 1. Korrek- tion av pann- bjudn. till hjäss- bjudn. före tän- gens anläggning. N:o 2. Även- ledes korrektion av pannbjudn. före utpressning.
4	1066	31 år	II-p. fullg.	Vattensvullnad. Kväln. Värk i maggropen. Huvudvärk. Alb. 0,1, r. bl. kr. Stycken av cylin- drar. Värkar.	Efter mer än ett dygns förlossn.-arb- ete och sedan hu- vudet syntes $2\frac{1}{2}$ t. utan att skrida gjordes extrakt. med	Forceps.	Utskr. fr. 10:de dygn. Puerp afebril. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt vid födelsen 4,000 gr. Vikt vid utskr. 3,820 gr.	
5	1623	28 år	I-p. fullg.	Svullen i händer och fötter. Alb. 0,05, kol och varceller. Värkar.	Huvudvärk. Stirrande blick. Alb. 0,1. Efter $1\frac{1}{2}$ d. förlossn -arbete.	Forceps.	Utskr. efter 32 d. och febrilt puerp. Suppuration i perinealsåret. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt vid födelsen 3,600 gr. Vikt vid utskr. 4,000 gr.	

6	1812	22 år	I-p. fullg.	Svullen i benen och buken. Alb. 0,1 r. bl. kr. v. bl. kr. Inga värkar.	Väl 2 dygn efter ink. värkar. Sedan huvudvärk och kräkningar.	Hinnstick vid dricksglasvid m. m. och efter några tim. Forceps.	Utskr. 9:de d. Puerp. med 38,1 2 ggr. Alb. 0.	Utskr. lev. Vikt v. födelsen 4,050 gr. Vikt vid utskr. 4,000 gr.	
7	1836	26 år	I-p. ofullg.	Svullen i ben och ansikte. Alb. under U. korn. cylindr. Blodtr. 150. Inga värkar.	3 d efter ink. skim- mer för ögonen. Kräkningar, smärta i maggropen och minskad urinmängd. Alb. 1,7.	Hinnstick, sedan värkar och Spontan partus $\frac{1}{2}$ dygn senare.	Utskr. efter 8 d. a-t 39 en gång eljes afebril. Alb. 0,05.	Utskr. lev. Vikt vid födelsen 2,800 gr. Vikt vid utskr. 2,700 gr.	
8	1862	27 år	III-p. ofullg.	Svullen i benen, skimmer för ögonen (Retinit). Blodtr. 200. Alb. över U. (Eskach) rikl. r. bl. kr. Ej värkar.	2 tim. efter ink.	Hinnstick. Spontan part. etter $\frac{1}{2}$ d.	Utskr. 11:te dynet Puerp. afebril. Alb. 0,1.	Utskr. lev. Vikt vid födelsen 1,200 gr. Vikt vid utskr. 1,300 gr.	
9	1962	26 år	I-p. ofullg.	Betydl. vattensvulln. Blodtr. 165. Alb. 0,9 % fätal korn. cylindr. r. o. v. bl. kr. Ej värkar.	Efter 3 veckor, sedan vattensvullnad ökats ascites uppträtt jämte huvudvärk och kräk- ningar. Urinen avtagit och alb. ökat.	Vaginalt kejsarsnitt.	Utskr. efter 1 mån. med vesicovaginal fistel.	Ej viabelt.	Fisteln har sedan gen. operation lkt.
10	2008	22 år	I-p. ofullg.	Vattensvullnad i benen och buken. Urin mörk, spars. alb. vid U. Gomelli. Värkar.	6 tim. efter ink. huvudvärk och häftiga kräkning. Efter ytterligare 3 tim.	Forceps (N:o 1) och Extraktion på fot (N:o 2)	Utskr. 15 dygnet. Puerp. febril 10 d.	Utskr. lev. Vikt vid födelsen. 1. 2,300 gr. 2. 2,300 gr. Vikt vid utskr. 1. 2,155 gr. 2. 2,320 gr.	
11	2122	41 år	XII-p. ofullg.	Svår huvudvärk. Svullen i ansiktet. Synrubbn. Blodtryck 210. Alb. 1,2 % korn. och hyalina cylindr. Ej värkar.	1 dygn efter inkomst.	Hinnstick. Efter $1\frac{1}{2}$ d. Värkar och efter ytterligare $1\frac{1}{2}$ d. Spontan partus.	Utskr. 11 dygnet, etter ett lindrigt febrilt puerp. (pyelit).	† vid födelsen. Vikt 1,250 gr.	

**Sammanställning av 11 fall Eclampsia.**

N:o	Journ. N:o	Ålder	-para	fullg.	Urinens beskaffenhet	Anfall före förloss- ningen	Behandling	Anfall efter förloss- ningen	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anmärkn.
11	1186	31 år	XII	I-p.	Alb. > U. enstaka v. bl. kr. epitelceller o. brottstycken av korn. cylindrar.	1	Hinnstick (före an- fallet) + Vaginalt kejsarsnitt $\frac{1}{2}$ tim. etter anfallet.	0	Utskr. fr. 0 alb. 6:te dygnet (mot tillräдан) 38,2 2 ggr etter förlossn.	† under op. Vikt. 1,500 gr.	

**Sammanställning av 3 fall av Eclampsia gravidar.**

N:o	Journ. N:o	Ålder	-para	fullg.	Urinens beskaffenhet	Anfall före förloss- ningen	Behandling	Anfall efter förloss- ningen	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anmärkn.
1	163	25 år	IV-p.	Nej	Alb. > U. enstaka v. bl. kr. epitelceller o. brottstycken av korn. cylindrar.	1	Hinnstick (före an- fallet) + Vaginalt kejsarsnitt $\frac{1}{2}$ tim. etter anfallet.	0	Utskr. fr. 0 alb. 6:te dygnet (mot tillräдан) 38,2 2 ggr etter förlossn.	† under op. Vikt. 1,500 gr.	Konvulsioner vid 1:sta partus. Blodtryck nu 165.
2	1513	29 år	1-p.	Nej	Alb. 1,1 % massa av korn. cylindr. och v. bl. kr.	8 6 före ink.	+ Mo vid inkomst. Vaginalt kejsarsnitt mer än 4 t. efter 1:sta anfallet.	0	Utskr. 14 de d. Puerp afebrilt alb. 0,2.	† under op. Vikt 2,700 gr.	
3	1587	23 år	I-p.	Ja	Alb. vid U. Ringa mängd. Korn. cylindr. v. bl. kr.	4	+ Mo. Vaginalt kejsarsnitt mer än 7 tim. efter 1:sta anfallet.	18	Utskr. 12:te d. med liten vesico. vaginal fistel. Puerp. afebrilt alb. 0,05.	Utskr. lev. Vikt. v. föd. 2,900 gr. Vikt v. utskr. 2,950 gr.	+ Mo + Chloral + Venæsectio etter förlossn.

Sammanställning av 5 fall av Eclampsia parturient.

N:o	Journ. N:o	Ålder	-para fullg.	Tillståndet före förlössn.	Anfall före förlössn. slut.	Behandling	Anfall efter förlössn.	Utgång för modern	Utgång för fostret	Anmärkn.
1	336	22 år	I-p. fullg.	Urin: alb. 0,3, grumlig, illaluk- tande, rik på var- celler. Huvudvärk. Illamäende.	3	Mo.+ Forceps. Ej fullt 3 tim. efter 1:sta anf.	0	Utskr. fr. 8:de d. 0 alb. Tempst. 3 d. Suppuration i episiotomisåret.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 2,800 gr. Vikt v. utskr. ?	Stinkande foster- vatten.
2	434	26 år	I-p. fullg.	Ödem i ben och ansikte. Kräkning. Alb. 0,9. r. o. v. bl. kr. korn. cy- lindr. Blodtr. 165.	2	Mo.+ + Extrakt. av sätet (med slynga) $1\frac{3}{4}$ tim. efter 1:sta anf.	3	Utskr. fr. 9:de d. 0 alb. Puerp. afebrilt.	Utskr. lev. Vikt vid föd. 3,700 gr. Vikt vid utskr. 3,600 gr.	
3	693	19 år	I-p. fullg.	Ödem i ben och ansikte. Urin: alb. 0,01 r. bl. kr. enstaka cylindr. Blodtr. 145	2	Forceps $\frac{1}{2}$ tim. efter 1:sta anf.	0	Utskr. fr. 9:de d. 0 alb. Puerp afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3,150 gr. Vikt vid utskr. 3,080 gr.	
4	1228	39 år	I-p. fullg.	Alb. 0.	1	Forceps 1 tim. efter anf. och $2\frac{1}{2}$ dygn efter värkarnes början.	0	Utskr. fr. 13:de d. 0 alb. Puerp. febrilt 2 ggr. Suppuration i episiotomisåret.	Utskr. † 3 dagar efter partus. Vikt v. föd. 3,600 gr.	Section: Hämorr- hagia intercra- nialis.
5	1513	29 år	I-p. ofullg.	Allmänt ödem alb. 1,1 % korn. cylindr. i massor, r. bl. kr.	8	+ Mo + Chloral + Va- ginalt kejsarsnitt 2 tim. efter 6:te anf. som skedde före hit- komsten.	0	Utskr. fr. 13:de d. 0,2 % alb. Puerp. afebrilt.	† under för- lössn.	

Sammanställning av 7 fall av Eclampsia post partum.

N:o 9	Journ. N:o 1912	Ålder 36 år	paru fullg. I-p.	Status Alb. 0,17 %. Orolig.	Förlossning Spontan partus före inkomst.	Anfall 1 timme efter för- lossn. 1:sta anf., se- dan ytterligare 5 an- fall. Alla före hitk.	Utgång för modern Utskr. fr. 9:de d. efter ink. 0 alb Puerp. afebr.	Utgång för fostret Utskr. lev. Vikt v. föd. 3,500 gr. » v. utskr. 3,540 »	Anmärkn. Mo+ efter 4:de anfall. 1 tim. efter inkomsten Venæ- sectio (500 kbcm.)
1	19	36 år	I-p. fullg.	Alb. 0,1 r. o. v. bl. kr. cylindrar Huvudvärk sista veckan före ink.	Spontan partus	4½ t. efter för- lossn. 1:sta anf. inalles 2.	Utskr. fr. 8:de d. 0 alb. Puerp. 38,2 3:dje dygnet.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3,450 gr. » v. utskr. 3,250 »	Mo+ efter 1:sta anf. sedan Chloral.
2	444	19 år	I-p. fullg.	Alb. 0,2 sediment 0.	Spontan partus	25 min. efter förlossn. 1 anf.	Utskr. fr. 8:de d. Puerp afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3,000 gr. » v. utskr. 2,740 »	Mo+
3	654	32 år	I-p. fullg.	Alb. 0,2	Spontan partus	1 dygn efter för- lossn. 1 anf.	Utskr. 10:de d. Sp. a Puerp. afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 3,300 gr. » v. utskr. 3,200 »	Mo+
4	947	37 år	VI-p. fullg.	Alb. sista mån. vid ink. 0,2 %. Stark huvudvärk.	Spontan partus	1/4 tim. efter för- lossn. 1 anfall.	Utskr. fr. 9:de d. 0 alb. Puerp. afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 1,950 gr. » v. utskr. 1,580 »	Mo+ Förlöst med vaginalt kejsarsnitt för eklamsi vid 1:sta p. därefter ett dödfött foster och 3 aborter.
5	1624	27 år	III-p. ofullg.	Alb. 0,4 % Svår huvud- värk. Syn- rubbning.	Spontan partus efter hinnstick. (Part. arte præm. för nephrop. gravi- darum).	50 min. efter för- lossn. ett anfall. 3 tim. senare ännu ett.	Utskr. fr. 9:de d. 0 alb. Puerp. afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 2,400 gr. » v. utskr. 2,500 »	Mo+
6	1685	23 år	I-p.	Alb. 0,2 % Sp. korn. cy- lindr. r. o. v. bl. kr. Huvudvärk. Kvälfningar.	Spontan partus	10 min. efter för- lossn. 1:sta anf. 3 inalles.	Utskr. fr. 11:te d. Sp. alb. Puerp. afebrilt.	Utskr. lev. Vikt v. föd. 2,300 gr. » v. utskr. 2,470 »	Mo+ efter 1:sta anf. sedan Chloral.
7	1744	27 år	I-p. ofullg.	Alb. < 0,4 %. rikl. r. bl. kr. Symtom av Nephropat. gravid.	Spontan partus				Mo+

Enligt bifogade schemata har under år 1919 å Göteborgs Barnbördshus vårdats 25 fall av Graviditetstoxikos näml.:

1) 11 fall av Eclampsismus.

2) 3 » » Eclampsia gravid.

3) 5 » » » parturient.

4) 7 » » » puerp.

Inom *grupp 1* där åldern varierade mellan 22—41 år voro 7 I-p., 1 II-p., III plurip.

Av I-p. voro 5 fullgångna, 2 ofullg.

II-p. » 1 fullg.

Plurip. » alla 3 ofullg.

Av de fullgångna hava 4, därav 2 med gemelli, vid inkomsten befunnit sig i förlossningsarbete, likaledes en ofullg. I-p. (med gemelli). I alla dessa fall hava ingrepp företagits för förlossningens avslutande.

I N:r 698 vid utpl. m-m Forceps (N:r 1) + Extrakt. på fot (N:r 2).

I » 842 » » » (N:r 1) + Expressio (N:r 2).

I » 1066 » » » »

I » 1623 » » » »

I » 2008 » » » » (N:r 1) + Extrakt. på fot (N:r 2).

I två fall N:r 778 (ofullg. IV-p.) och 1812 (fullg. I-p.) har förlossning inträtt spontant 4 resp. 2 d. efter ink. Det förstnämnda fallet avslutades med vaginalt kejsarsnitt, det sistnämnda med forceps.

I tre fall (N:r 1836, 1862 och 2122) utan värvkar har efter hinnstick förlossningen avslutats spontant.

I ett fall (N:r 1962) gjordes 3 d. efter ink. och sedan symptomen undan för undan förvärrals Vaginalt kejsarsnitt.

Av 11 mödrar utskr. 10 lev., 4 med kvarst. alb. (0,05—0,1) i urinen. En (N:r 842) avled 4 t. efter partus utan att kramper inträtt men sektionen visade för eklampsi typiska förändringar i inre organ. Av fostren (14 till antalet) voro 12 lev. vid födelsen och utskr. vid liv. 2 foster voro ej viabla. Mortalitet för mödrarna i eklampsism = 9,09, för fostren 14,28 %.

I *grupp 2 (Eclampsia gravidar)* förekommo endast 3 fall: 1 ofullg. IV-p., 1 ofullg. och 1 fullg. I-p. I alla tre fallen avslutades förlossningen med Vaginalt kejsarsnitt, i det ena  $\frac{1}{2}$  t. efter anfall uppträtt, i de andra mera än 4 t. efter första anfall, i 2 fall N:r 163 och 1513 uppträdde ej något anfall efter partus, i det tredje, N:r 1587, 18 anfall. Alla mödrarna utskr. lev., den ena med en mindre vesico-vaginalfistel. Mortalitet 0. Av de tre fostren dogo två under förlossn. Mortalitet = 66,7.

I *grupp 3 (Eclampsia parturient)* med ålder mellan 19 och 39 år voro

alla I-p. 4 fullg. och 1 ofullg. I 4 fall avslutades förlossningen genom extraktion med forceps resp. slynga, i ett fall (ofullg. N:r 1513) genom Vaginalt kejsarsnitt.

Alla mödrarna utskr. lev. Mortalitet 0. Av de 5 fostren dogo ett (N:r 1513) under förlossn., ett 3 dagar efteråt av Hämorrhagia intracranialis. Mortalitet = 40 %.

I grupp 4 (*Eclampsia part partum*) i ålder mellan 19—37 år voro  
5 I-p. därav 2 ofullg.

1 III-p. ofullg.

1 VI-p. fullg.

I alla dessa fall förefanns mer eller mindre alb. före förlossn. och åtminstone fyra fall visade mer eller mindre symptom på eklampsism. I alla fallen förlöpte partus spontant, i ett efter hinnstick. Anfallen började 10 min.—1 dygn efter förlossn. och medelantalet anfall utgjorde ca 2.

Alla mödrarna utskr. lev. Mortalitet 0.

Likaså samtliga 7 barnen. » 0.

För samliga 26 fallen av graviditetstoxikos blir mortalitetsproc. för mödrarna 3,8 %, för fostren resp. barnen = 20,68 %.

För eklampsifallen blir mortalitetsproc. för mödrarna = 0, för fostren resp. barnen = 26,6 %.

Uppgift från B. B:s Isolerings- (gynekolog.) avdelning för år 1919  
angående intagna sjukdomsfall även som döda.

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
<b>III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.</b>					
10	Graviditas extrauterina .....	—	4	—	—
11	Hyperemesis gravidarum .....	—	3	—	—
16	Ruptura uteri operat. ....	—	1	—	—
17	Hæmorrhagia post partum (subinvolutio) .....	—	3	—	—
19	Septichæmia et pyoseptichæmia puerperalis .....	—	3	—	3
	Retroflexio ut. grav. incarc. ....	—	1	—	—
<b>VI. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar.</b>					
33	Typhus abdominalis .....	—	4	—	—
42	Tuberculosis pulmonum. Tuberculocis laryngis .....	—	4	—	—
	» urogenitalis .....	—	3	—	—
	» organorum aliorum (intest) .....	—	1	—	—
44	Syphilis acquisita .....	—	1	—	—
46	Gonorrhæa Urethritis gonorrhœica acuta .....	—	1	—	—
	Kolpitis, Vulvitis, Bartholin. gonorrhœica .....	—	1	—	—
	Endomet., Salping., Peritonit.   » .....	—	15	—	—
	Rheumatismus gonorrhœica .....	—	1	—	—
<b>X. Cirkulationsorganens sjukdomar.</b>					
113	Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis.....	—	2	—	—
115	Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum .....	—	1	—	—
116	Arteriosclerosis. Atheromatosis. Atherosclerosis. Endarteriitis .....	—	2	—	—
119	Phlebitis.....	—	3	—	—
	Thrombosis. Embolia .....	—	1	—	—
<b>XI. Andningsorganens sjukdomar.</b>					
129	Tracheitis chron. Bronchitis chr. ....	—	2	—	—
134	Bronchopneumona acuta .....	—	2	—	—
<b>XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.</b>					
153	Gastritis acuta .....	—	1	—	—
155	Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni.....	—	1	—	—
159	Appendicitis .....	—	13	—	—
160	Ileus. Volvulus. Invaginatio .....	—	1	—	—
161	Hernia .....	—	1	—	—
166	Cholecystitis. Cholangitis .....	—	2	—	—
168	Icterus. Icterus catarrhalis .....	—	1	—	—
170	Abscess pelvis .....	—	4	—	—
171	Peritonitis chronica .....	—	2	—	—
172	Fissura et contractura ani .....	—	10	—	—
	Polypus recti.....	—	1	—	—

	S j u k d o m	Intagna		Döda	
		män	kv.	män	kv.
XIII. <i>Njurarnas och urinägarnas sjukdomar.</i>					
174	Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus Brighti .....	—	1	—	—
175	Pyelitis. Cystopyelonephritis .....	—	7	—	—
177	Nephrolithiasis .....	—	1	—	—
180	Cystitis .....	—	2	—	—
184	Polypus urethræ .....	—	1	—	—
XIV. <i>Könsorganens sjukdomar.</i>					
B. Kvinnliga könsorganen.					
190	Prolapsus vaginae et uteri .....	—	29	—	—
193	Endometritis .....	—	50	—	—
	* p. abort. ....	—	4	—	—
194	Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis .....	—	61	—	1
195	Parametritis .....	—	2	—	—
196	Amenorrhœa. Dysmenorrhœa. Menorrhagia .....	—	26	—	—
198	Fistula rectogenitalis .....	—	1	—	—
199	Mastitis .....	—	9	—	—
200	Hymen imperforatus (vaginism.) .....	—	1	—	—
	Placentarpolypl .....	—	1	—	—
201	Cervix l. corpuspolypl .....	—	13	—	—
	Uterus duplex .....	—	1	—	—
	Bartholinit. supp.....	—	3	—	—
XVI. <i>Hudens sjukdomar.</i>					
221	Zoster .....	—	1	—	—
XIX. <i>Sculster.</i>					
307	Myoma .....	—	22	—	—
313	Papilloma .....	—	1	—	—
314	Adenoma. Kystadenoma .....	—	9	—	—
315	Sarcoma .....	—	1	—	—
316	Carcinoma genitalium .....	—	6	—	1
	* cæci .....	—	1	—	—
318	Blastoma teratoides .....	—	4	—	—

Uppgift från B. B:s Isolerings- (Gynekolog.) avdelning för år 1919  
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda  
operationer å intagna patienter.

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven frisk eller förhållträd	död	Anmärk- ningar
9. Sjukdomar i bröstkörteln.					
Mastit, ac. supp.....	9	Incision.....	9	—	
Papilloma mammæ .....	1	Excision .....	1	—	
15. Jejunum, ileum, colon.					
Incarcererad tunntarm .....	1	Reposition .....	1	—	
Tbc. flexur. sigm. .....	1	Tarmresection .....	1	—	
16. Appendix, vermiciform.					
Append. ac.....	3	Appendectomy .....	3	—	
» chron. ....	2	» .....	2	—	
»    » vel sec. ....	8	» i samband m. armar op.....	8	—	
Frisk appendix .....	13	Appendectomy i samband m. annan op. ....	13	—	
18. Rectum och anus.					
Fissura et contractura ani.....	10	Dilatation forcée .....	10	—	
Polypus recti.....	1	»    » + extirpatio	1	—	
19. Buкеäggen och peritoneum.					
Abscessus pelvis .....	4	Kolpotomia post .....	4	—	
» intraperiton .....	1	Incision + drainage .....	1	—	
Parametr. c. absc. prævesic....	1	»    » .....	1	—	
Pelveoperiton, chr. adhæs .....	1	Lysis .....	1	—	
»    »    » .....	1	» + ventrofix. uteri .....	1	—	
23. Urinröret.					
Polypus urethræ .....	1	Excision .....	1	—	
25. Kvinnliga genitalorgan.					
Bartholinit. supp. ....	3	Incision .....	3	—	
Parametr. c. absc. lab. maj....	1	» .....	1	—	
Ruptura perinei c. fist. recto-vag.	1	Kolpo-perincraphia .....	1	—	
Proctocele.....	4	» .....	4	—	
Prolapsus uteri et vaginæ .....	4	Kolporaphia ant + kolpope- rineoraphia .....	4	—	
»    »    »    » .....	6	Kolporaphia + ant + cer- vixamput. ....	6	—	

Sjukdom	Antal fall	Operation	Patienten utskriven		Anmärk- ningar
			död	oförhållrad frisk eller förbätrad	
Prolapsus uteri et vaginæ.....	6	Kolporaphia ant + kolpoperineoraphia + interpos. uteri Vesico-vag. (Scauta-Wertheim)	6	—	S:a 26 prolapsop.
» » » » .....	4	Samma op. + amput. cerv...	4	—	
» » » » .....	1	d:o + d:o + resect. tub...	1	—	
» » » » .....	1	Kolporaphia ant + kolpo-perineoraphia + interpos. ut. vesicc-vag. + resect. tuber.	1	—	
Ceruixpolyp.....	9	Exstiratio .....	9	—	
Tumor cerv. uteri .....	4	Provexcision .....	4	—	
Endometritis .....	50	Äbrasio mucosæ .....	50	—	
» p. abort .....	4	» .....	4	—	
Dysmenorrhé .....	9	» .....	9	—	
Metrorrhagia, menorrhagia ..	12	» .....	12	—	
Corpuspolyp.....	4	» .....	4	—	
Placentarpolyp.....	1	» .....	1	—	
Subinvolutio uteri .....	3	» .....	3	—	
Retroflexio uteri gravid. incarc.	1	Repoistio .....	1	—	
Myoma uteri .....	9	Supravaginal uterusamp. ....	9	—	
» .....	1	Totallexstirpation .....	1	—	
» .....	1	Enucleatio post laparat. ....	1	—	
» cerv. uteri .....	2	Enucleatio .....	2	—	
» uteri polyps. ....	1	Tocquering .....	1	—	
» » .....	1	Ecrasement .....	1	—	
Myo-carcoma uteri .....	1	Supravaginal uterusamp. ....	1	—	
Cancer cerv. » .....	2	Op. enl. Wertheim .....	2	—	
» corp. » .....	1	Abrasio .....	1	—	
Graviditas tubar.....	1	Salpingo-ooph. simpl. ....	1	—	
» .....	2	Salpingect. simpl. ....	2	—	
» » + salyngit	1	» bilat. ....	1	—	
Pyosalpinx .....	1	Salpingect. simpl. ....	1	—	
Salpingit. pur. c. perit. diff ..	1	» bilat. + drainage .....	1	—	
Salpingo ooph. chron.....	15	Salpingectomi .....	15	—	
» .....	3	Salpingo-oophorectomia simpl. ....	3	—	
» tubercul.....	14	Salpingect-bil. + oophor. » .....	14	—	S:a 42 op. för adnex- inflamma- tioner.
» .....	1	Salpingect. bilat. ....	1	—	
» » c. absc. ....	1	» » + oophorect. simpl. ....	1	—	
pelv. ....	1	Kolpotomia post. ....	1	—	
Degen. cyst. ovar. inflam. ....	5	Oophorectomi s. salpingo-ooph. ....	5	—	
Kystoma ovarii .....	9	Ovariotomia .....	9	—	
Cysta dermoid. ovarii .....	4	» .....	4	—	
Ruptura cervic. uteri op. ....	1	Supravaginal uterusamp. ....	1	—	
Tbc. pulm. ....	1	Salpingect. bil. (steril. op.) ...	1	—	
	Summa	242 op.			

L. Lindquist.

# SJUKVÅRDSANSTALTEN Å KÄLLTORP

Årsberättelse för år 1919 från Sjukvårdsanstalten  
å Kålltorp.

Beträffande sjukvården meddelas följande:

	m.	kv.	s:ma
<i>Under året ha vårdats:</i>			
kvarliggande från föregående år.....	93	92	185
intagna under året: 1:a gången .....	141	148	289
2:a , .....	30	21	51
Summa	264	261	525
<i>Utskrivna:</i>			
till hemmet .....	151	151	302
» annat sjukhus .....	9	7	16
döde .....	20	14	34
kvarliggande till år 1920 .....	84	89	173
Summa	264	261	525

Efter betalningsklasser fördela sig de under året vårdade på  
följande sätt:

	m.	kv.	s:ma
Halvenskilt rum à kr. 4:50 per dag.....	44	27	71
Allmän sal à 1:— kr. per dag .....	55	39	94
» » ingen avgift .....	165	195	360
Summa	264	261	525

Sjukvårdsdagarnas antal har under året uppgått till 67,353.

Beräknade för månad fördela de sig på följande sätt:

Månad:	Halvenskilt rum:	Allmän sal:	Summa:
Januari .....	401	5,368	5,769
Februari .....	337	4,865	5,202
Mars .....	417	5,473	5,890
April .....	413	5,071	5,484
Maj .....	522	5,301	5,823
Juni.....	454	5,165	5,619
Juli .....	459	5,231	5,690
Augusti .....	377	5,114	5,491
September .....	389	5,082	5,471
Oktober .....	394	5,379	5,773
November .....	411	5,145	5,556
December .....	440	5,145	5,585
Summa	5,014	62,339	67,353

Beträffande de under året intagna patienternas ålder, civilstånd och yrke meddelas följande:

Ålder:

Äldsta manl. pat. ålder .....	54 år.
» kvinnl. » » .....	64 »
Yngsta manl. » » .....	6 »
» kvinnl. » » .....	4 »
Medelåldern för manl. pat. ....	26,2 år.
» » kvinnl. » .....	26,1 »
» » alla » .....	26,1 »

Deras fördelning i de olika åldersklasserna åskådliggöres av nedanstående tabell:

Ålder	m.	kv.	s:ma
Under 12 år .....	15	14	29
Mellan 12–15 år .....	5	7	12
» 16–20 » .....	27	23	50
» 21–25 » .....	41	42	83
» 26–30 » .....	26	28	54
» 31–35 » .....	26	25	51
» 36–40 » .....	13	15	28
» 41–45 » .....	13	11	24
» 46–50 » .....	2	2	4
Över 50 år .....	3	2	5
Summa	171	169	340
Civilstånd:			
Ogifta .....	118	107	225
Gifta .....	51	55	106
Änkl. el. frånskild .....	2	7	9
Summa	171	169	340

Yrke	Eget:	Mannens:	Faderns:
Agent .....	1	—	—
Arbetare: bryggeriarb. ....	2	—	—
brädgårdssarb. ....	5	2	—
byggnadssarb. ....	1	1	1
charkuteriarb. ....	1	2	—
cementarb. ....	1	—	—
fabriksarb. ....	19	3	3
gasverksarb. ....	—	—	1
glasarb. ....	1	—	—
grovarb. ....	4	7	9
jordbruksarb. ....	1	—	—
järnarb. ....	13	2	1

Y r k e	Eget:	Mannens:	Faderns:
Arbetare: kvarnarb.	2	—	—
maskinarb.	8	2	—
metallarb.	1	1	—
renhållningsarb.	1	—	—
resefektarb.	1	—	—
skomakerarb.	1	—	—
spårvägsarb.	2	—	—
stenarb.	1	1	—
stuveriarb.	7	—	4
telefonarb.	1	—	—
verkstadarb.	4	—	1
åkerarb.	2	—	—
Badmästare	1	—	—
Bagare	5	1	—
Banvakt	—	1	—
Bleck- o. plåtslagare	3	2	—
Bokbindare	2	2	—
Brevbärare	1	1	—
Butiksbiträde	8	—	—
Eldare	3	1	—
Elektriker	5	1	—
Fiskare	1	—	—
Frisör	1	1	—
Förgyllare	—	—	—
Förman	1	2	—
Gelbgjutare	2	—	—
Gravör	1	—	—
Handlande	4	—	—
Ingeniör	1	—	2
Kontorister o. lagerbokhållare	21	4	2
Lärare o. lärarinna	2	—	—
Maskinist	4	2	—
Mekaniker	2	1	—
Murare	2	—	—
Målare	2	—	1
Månadskarl	3	—	3
Polis	2	2	1
Portvakt	1	2	1
Posttjänsteman	2	—	—
Ritare	1	—	—
Rörläggare	3	1	—
Sakförare	—	1	—
Sjuksköterska	2	—	—
Sjukvårdshirade	5	—	—
Sjöman	3	2	—
Skräddare o. sömmerska	18	1	—
Skådespelare	—	1	—
Smed	1	—	—
Snickare	4	2	1
Spårvägförare o. konduktör	2	1	—
Springpojke o. -flicka	7	—	1
Stationsinspektör	—	—	—
Stationskarl	2	—	—
Stationsskrivare	1	—	—
Studerande	3	—	—
Tapetsör	2	1	—
Telefonist	1	—	—

Yrke	Eget:	Mannens:	Faderns:
Telegrambärare.....	2	—	—
Tjänarinnor .....	12	—	—
Tulltjänstemän .....	1	—	—
Tvätt- o. strykerskor .....	2	—	—
Typograf.....	1	—	—
Uppasserska .....	6	—	—
Vaktmästare .....	1	—	—

14 patienter hava ej haft något särskilt yrke.

### Antalet under året utskrivna utgjorde 352 = (180 m. o. 172 kv.)

Eftersjukdomsstadium vid inskrivningen och resultatet av sjukhusbehandlingen fördelar de utskrivna på följande sätt:

	I stadiet:				II stadiet:				III stadiet:				Tillsammans:			
	m.	kv.	s:a	%	m.	kv.	s:a	%	m.	kv.	s:a	%	m.	kv.	s:a	%
Friska, utan väsentliga sjukdomssymptom ...	21	25	46	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21	25	46	14
Förbättrade .....	40	45	85	63,9	46	42	88	88,9	27	18	45	47	113	105	218	66,6
Oförbättrade .....	—	—	—	—	5	4	9	9,1	7	10	17	17,8	12	14	26	7,9
Försämrade .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3,7	1	2	3	0,9
Döda .....	1	1	2	1,5	2	—	2	—	17	13	30	31,5	20	14	34	10,6
Summa	62	71	133		53	46	99		52	43	95		167	160	327	

Uppskattningen av de utskrivnas arbetsförmåga framgår av nedanstående tabell:

	I stadiet:				II stadiet:				III stadiet:				Tillsammans:			
	m.	kv.	s:a	%	m.	kv.	s:a	%	m.	kv.	s:a	%	m.	kv.	s:a	%
God .....	57	58	115	86,4	19	25	44	44,4	—	1	1	1,1	76	84	160	48,9
Måttlig.....	4	10	14	10,6	23	14	37	37,3	12	6	18	18,9	39	30	69	21,2
Ringa .....	—	2	2	1,6	5	4	9	9,1	13	14	27	28,4	18	20	38	11,6
Ingen .....	—	—	—	—	4	3	7	7,1	10	9	19	20	14	12	26	7,9
Döda .....	1	1	2	1,5	2	—	2	2,1	17	13	30	31,6	20	14	34	10,4
Summa	62	71	133		53	46	99		52	43	95		167	160	327	

I dessa båda tabeller är ej medtagna 4 m. och 9 kv. på grund av ej säkert diagnostiserad tbc.; 9 m. och 2 kv. som vistats å sjukhuset kortare tid än 30 dagar; samt 1 kv. som remitterats till annat sjukhus och sedan återtagits hit.

Kurtidens längd vid sjukhuset belöpte sig i dagar räknat till:

för manl. patient.....	197,4	dagar
» kvinnl. » .....	209,2	»
» samtl. patienter .....	203,2	»

Beträffande de under året utskrivna patienternas kroppsvikt meddelas:

vikten ökade i .....	259	fall, 150 m. 109 kv.
» minskade i .....	70	» 21 » 49 »
» blev oförändrad	20	» 8 » 12 »
ej vägda blevo .....	3	» 1 » 2 »

Största viktökning uppgick:

för manl. pat. (under 115 dgr) .....	16,9	kg.
» kv. » » 458 » .....	15,3	»

Största viktminskning:

för manl. pat. (under 578 dgr) .....	10	kg.
» kv. » » 238 » .....	8	»

Medelviktsökningen beräknad för samtliga vägda uppgick:

för manl. pat. .....	4,5	kg.
» kv. » .....	5,5	»
» samtl. » .....	5	»

Beräknas medelviktsökningen endast av de 259, som ökat i vikt upp-  
går den:

för manl. pat. .....	5,4	kg.
» kv. » .....	8,6	»
» samtl. » .....	6,7	»

Tubercelbaciller:

äro funna hos .....	94	m. 85	kv. s:a 179 = 50,8 %
» icke funna hos .....	49	» 52	» 101 = 28,7 %
0 exp. hos .....	37	» 35	» 72 = 20,5 %

Bland anmärkningsvärda complikationer må nämnas:

	m.	kv.
Tuberculosis laryngis .....	7	4
»     intestin.....	5	8
»     oss. et art.....	1	6
»     lymphogland.....	1	2
»     renum.....	—	1
»     peritonei.....	1	3
»     cutis .....	1	1
Abscessus .....	2	1
Diphtheria .....	—	1
Influenza epidemica .....	40	23
Lues aquista .....	2	—
Oxyuris .....	—	2
Neuritis, Neuralgia .....	1	—
Hysteria .....	—	1
Neurasthenia .....	1	3
Vitium org. cordis .....	2	4
Thrombosis, Embolia .....	2	—
Bronchitis chr. ....	1	—
Asthma bronchiale .....	—	1
Hæmorrhagia pulm. ....	12	10
Pleuritis exsud.....	5	2
»     sicca .....	3	4
Empyema pleuræ .....	1	—
Angina tonsillaris .....	1	6
Pharyngitis chronica .....	8	2
Gastritis acuta .....	3	—
Enterocolitis acuta .....	3	—
Ulcus ventriculi .....	—	1
Appendicitis ac. ....	2	—
»     chr. ....	—	1
Hæmorrhagia intestinalis .....	1	—
Abscessus ad. anum. ....	1	—
Cholelithiasis.....	1	—
Icterus catarrhalis .....	1	—
Glomerulo-Nephritis ac. ....	1	—
Nephritis degenerativa chr. ....	4	2
Endometritis .....	—	1
Salpingo-oophoritis .....	—	1
Erythema nodosum .....	—	1
Herpes Zoster .....	2	—
Eczema .....	9	5
Ulcus varicosum cruris .....	1	—
Otit. media ac. ....	1	—
»     chr. ....	5	—
Conjunctivitis catarrh. ....	1	—
»     phlyct. ....	2	2
Retino-chorioiditis chr. ....	—	1
Struma .....	—	1
Morbus Basedowi.....	—	1

H. Rosengren.



# HEMMET

# FÖR LUNGSOTSSJUKA

## Årsberättelse från Hemmet för lungsotssjuka för år 1919.

På grund av i staden rådande nervfeberepidemi har sjukhemmet under tiden  $\frac{2}{2} - \frac{29}{3}$  samt  $\frac{4}{10} - \frac{5}{12}$  måst beläggas med tyfoidpatienter.

### I. Omsättning, underhållsdagar m. m.

Pat.	Antal patienter								Medeldelning av sjukhusvisiteren, dagar	Kurtid i dagar för de under året utskrivna (frånsett avlidna)						
	Samtliga under året intagna		Härav första gången vårdade		Utskrivna (frånsett avlidna)		Avlidna			Högsta	Lägsta					
	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.		antalet någon dag under året vårdade		medel- längd				
Tbc...	51	56	37	49	38	43	13	19	9,953	35	54	12	93	277	2	123
Tyfoid	36	36	36	36	34	32	2	4	2,898	36	54	10	40	79	28	44
S:ma	87	92	73	85	72	75	15	23	12,851							

### III. Dagavgifter, antal sjuksängar och underhållsdagar.

	Dag- avgifter		Ordinarie sjuksängar d. 31 dec.		Samtliga under året intagna		Underhålls- dagar för samtliga vårdade
	kr.	öre	män	kv.	män	kv.	
Å allmänt rum .....	3	50			3	3	210
	1	—			6	10	786
	—	50	22	28	—	3	143
	fritt				78	76	11,712
	Summa		22	28	87	92	12,851

### IV. De utskrivna patienternas sjukdomar även som avlidna.

S j u k d o m	Utskrivna		Avlidna	
	män	kv.	män	kv.
Tuberculosis (samtliga patienter) .....	38	43	13	19
» pulmonum .....	38	43	13	19
» laryngis .....	—	—	5	8
» + peritonitis .....	—	—	—	1
» + appendicit.	1	—	—	—
» + nephritis chron.	2	1	4	6
» + intestini .....	—	—	6	8
» + pleuritis .....	1	2	—	—
Empyema pleuræ .....	1	—	—	—

## V. Samtliga under året intagna patienter.

	Män	Kv.	S:ma
a) Ålder.			
5–10 år.	1	2	3
10–15 » .	—	3	3
15–20 » .	2	8	10
20–30 » .	23	23	46
30–40 » .	11	9	20
40–50 » .	7	6	13
50–60 » .	7	5	12
b) Sjukdomsstadium (enl. Turban).			
Stadium I .	3	4	7
» II .	1	2	3
» III .	47	50	97

## VI. Resultatet av behandlingen för de under året utskrivna fallen med säkert diagnosticerad lung- och larynxtuberkulos.

a) Resultat.	A.	AB.	B.	C.	D.	E.	I allt
Män .	—	5	14	6	—	13	38
Kvinnor .	1	4	19	—	—	19	43
Summa	1	9	33	6	—	32	81
I % av samtliga	1,2	11,1	40,7	7,4	—	39,6	—
	Män	Kv.	S:ma	I % av samtl.			
Positivt (A, AB, B) . . . . .	19	24	43	53			
Negativt (C, D, E) . . . . .	19	19	38	47			
b) Arbetsförmågan vid utskrivningen.							
1) ej väsentl. nedsatt . . . . .	10	14	24	49			
2) väsentl. nedsatt eller fullständigt upphörd . . . . .	15	10	25	51			

A betecknar förbättrade fall, där inga subjektiva sjukdomssymtom blivit funna och av objektiva endast orent andningsljud, någon dämpning av perkussionstonen o. d.; AB förbättrade fall, där mera obetydliga och subjektiva sjukdomssymtom blivit funna och av objektiva endast orent andningsljud och någon dämpning av perkussionstonen; B alla övriga förbättrade fall; C oförbättrade fall; D försämrade fall; E avlidna (i lung- och larynxtuberkulos).

## VII. Utförda operationer.

S j u k d o m	Antal fall	O p e r a t i o n e r
Tbc. pulm. . . . .	3	Pneumothorax

P. Gustaf Carlström.

## Stadens polikliniker för medellösa.

Antal besök.

År	Allmän poliklinik <sup>1)</sup>		Tand- polikliniken <sup>2)</sup>	Polikliniken för ögon-, näs- och halssjukdomar <sup>3)</sup>	Polikliniken för gynekologiska sjukdomar <sup>4)</sup>	Polikliniken för hud- och könssjukdomar <sup>5)</sup>		
	Invärtes sjukdomar	Ytre skador och åkommor						
1919	1333	20169	1003	5643 (342 p. ny- inskrivna)	262	4555 (855 pat.)	2892 (122 pat.)	12252 (545 pat.)

<sup>1)</sup> Lokal i församlingshyddan i Masthugget.

<sup>2)</sup> » i f. d. Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets byggnad.

Angående stadens polikliniker å Allm. och Sahlgrenska sjukhuset se sid. 60 och 121.